

W. 15 315


HISTORIA NATVRALE DI FERRANTE IMPERATO

NAPOLITANO.
NELLA QVALE ORDINATAMENTE
SI TRATTA

*Della diuersa condition di Minere, Pietre pretiose, &
altre curiosità. Con varie Historie di Pianta,
& Animali, fin' hora non date in luce.*

*In questa Seconda Impresione aggiuntou da Gio: Maria Ferro
Spetiale alla Sapietà, alcune Annotationi alle
Pianta nel Libro vigesimo ottauo.*

DEDICATA ALL' ALTEZZA SER.^{ma}
DI GIOVAN FEDERICO
DVCA DI BRVNSVICK, ET LVNENBVRG.



Di Giorgio Banelli. **VENETIA**. da Mondouj P.P.

Presso Combi, & La Nouè. M. DC. LXXII.
Con licenza de' Superiori, e Privilegio.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through or a signature.



SERENISSIMA ALTEZZA.



Istoria naturale di Ferrante Imperato ;
che con riuerente mano presento a V.
A. Ser.^{ma} essendo stata ben molti lustri
nascosta viene con tanto maggior bra-
ma ricercata da leterati fuori non meno , che dentro
della nostra Italia , per hauer egli con singolare faci-
lità , e diligenza scritto delle qualità de Terreni , gem-
me pretiose , minerali , ed' altre rare curiosità , per cui
farebbesi nocumento assai notabile all'vniuersità le-
teraria , quando rimanesse tal opera sepolta sotto le
ceneri della dimenticanza . Vna Materia di si nobi-
le ambitione per le stampe non mi è parsa da trascu-
rarsi , onde mi sono io volentieri arrogato di seruire
alle brame communi ; e col ridonare vita all' ope-
ra venir à parte , se non della gloria dell'Autore in
partorirla , almeno della gratia de Virtuosi in non
perderla .

Ma se nel restituirla alla vita non posso darmi van-
to d'auerla migliorata nell'essere, non mi farà però
contesa la gloria d'auuantaggiarla, d'Ascendente,
facendola io comparire con in fronte il nome & in
oroscopo la protezione di V. A. Ser.^{ma} astro di sì gran
lume, e d'aspetto sempre benigno verso le virtuose
fatiche de leterati.

Supplico dunque l'A. V. ad aggradire l'ossequiosa
mia offerta, non riguardando, com'è proprio de' Pren-
cipi generosi, alla picciolezza del dono, ma ben sì
alla grandezza del desiderio, con cui la presento e
dedico all'A. V. alla quale per debito d'Osseruan-
za dourei qui tessere Panegirici di lunghi Encomij,
in celebrar oltre la Sublimità del Sangue le doti
singolarissime, e rarissime qualità del di lei nobilissi-
mo animo; ma da ciò volontariamente m'astengo
per non aggiungere all'impossibilità d'adequati en-
comi la temerità d'intraprenderli. E qui supplican-
do di nuouo gratia, cioè d'essere amesso dalla somma
benignità di V. A. Ser.^{ma} nel numero de suoi più fe-
deli, ed humili seruitori ardisco, inchinandola, di
nominarmi.

Di Vostra Altezza Sereniss.^{ma}

Deuotiss. Et Humiliss. Seruitore
G. B. La Nou.

FER-



FERRANTE IMPERATO A LETTORI.



Ltrattato dell'Istoria Naturale, studioso Lettore, composto da noi con stima di hauere ad apportare alcun giouamento al publico, e con speranza di farti cosa grata, viene hora fuori distribuito nelle sue parti: Et ordinato, secondo le differenze Et ordini delle cose. dico prima degli corpi elementari e prime qualità; e successiuamente delli corpi misti, e che vengono da gli elementari composti. Perloche cominciando dalla Terra, e sue differenze, Et virtù siano indi passati all'elemento dell'Acqua, e le varie affezioni, Et impressioni che essa riceue, e dall'Acqua all'Aria, e sostanze in essa generate. Segua dopo di essi la consideratione dell'operationi naturali del caldo, e del freddo, a quali si accompagna l'artificio delle fornaci, con quali secondo le occorrenti necessita, guidiamo l'operationi del fuoco. A questo succede la consideratione de corpi di prima generatione: dico de sali e grassesze terrene, Et appresso di essi la consideratione delle specie de metalli, e pietre, con gli artificio di condurle alla loro perfectione, e finalmente succede la consideratione de vegetali, Et animali terrestri, e marini. Habbiamo oltre di ciò alla dottrina detta, aggiunte le figuratione delle cose c'han certa figura, e non da altri mandate in luce: accioche quanto per noi possibil fusse ne venisse aiutata l'intelligenza del Lettore, resta di ricordarti qualche Aristotile, Et altri scrittori ingenui negli loro scritti non son restati di confessare, che le scienze humane pigliano accrescimento dal communicar l'uno all'altro: dico questo, percioche io confesso, che li studij nostri, e le cose da noi trattate han fatto progresso dall'aiuto de gli amici, che o sono concorsi come fautori in procurarmi la somministrazione delle cose venutemi da diuerse parti del mondo: o sono stati come compagni e consorti delle fatiche: a quali tutti, se nel nostro trattato è cosa alcuna di buono, si deue parte di gratia. Tra gli fautori riconosco il primo Gio: Vincenzo Pinello Mecenate de letterati, che alla nobiltà della famiglia ha accompagnato le lodi della molta dottrina: per mezzo di cui mi sonoperuenute nelle mani molte cose forastiere procuratemi da diuerse parti del mondo; nel che non solo le debbo io, ma la maggior par-

te de virtuosi di Europa. Conforti nelle fatiche ho hauuti trà gli usciti dalla vita presente Pietro Andrea Matthioli scrittor notissimo al mondo, con cui ho communicato molte delle mie cose, come egli stesso ne fa spessa mentione nelli suoi volumi, e Melchior Guilandini huomo studiosissimo: Et con chi più strettamente, che con alcuno degli detti; ho communicato, il nostro compatriota Bartolomeo Maranta Venusino, huomo di eleuata dottrina, di cui sono in luce il dottissimo Methodo de medicamenti semplici, Et il Trattato de Theriaca: Et erauamo per aspettare molte cose di alta speculatione, se non fusse stato peruenuto da morte immatura. Tra gli viuenti sono Iacomo Antonio Cortuso gentil'huomo Padouano, peritissimo nella conoscenza delle piante e loro facultà, Et Vliſe Aldrouandi, di cui aspettiamo molte degne opere in luce, e de forastieri. Carlo Clusio scrittor nobilissimo, ch'ha illustrato l'età nostra della conoscenza de medicamenti peregrini: Gaspare Bauhino famosissimo Dottore appò gli Heluetij della peritia Anatomica, e della Herbaria: e molti altri diuersi, e anco trà viui miei compatrioti, Fabio Colonna nobile virtuosissimo, Et acurato offeruatore delle cose naturali, e Colantonio Stelliola, professore di scienze recondite, con cui ho communicato la maggior parte delle mie cose date in luce nella presente opera. Resta Lettore in tua potestà di auualerti delle nostre fatiche in quel tanto che parrà che siano buone, mi hauerai scusato in quello che si parrà che io habbi mancato, e che io non habbia possuto peruenirui: sendomi in scusa la grandezza del soggetto trattato, in cui deue assai stimarsi non solo l'esserui altamente penetrato, ma anco l'hauerlo mediocrementemente maneggiato.

Stà Sano. Di Napoli l' Anno 1599.



LO STAMPATORE

A L E T T O R I .



A stima ch'ha fatto sempre il mondo de gl'huomini virtuosi, & autori di cose noue, ha meritato esserne tenuta memoria per far viuer all'eternità le loro fatiche ; & benche il tempo diuoratore procuri mandarle in obliuione, ad'onta sua vengono rauuate . Quindi è che il virtuosissimo Ferrante Imperato in questa sua curiosissima, & non a bastanza lodata Istoria Naturale con reali dimostrazioni, & dilucidatione di molte cose oscure ; come egli stesso afferma nel principio di quest'opera ; meritamente ha incontrato l'applauso vniuersale de dotti, perche non si può negare, che non sij stato huomo insigne, non solamente come testimoniano l'opere sue, ma quelle de altri nobili autori, da quali vien souuente citato con encomij di somma lode , & particolarmente da *Antonio Nardi* in vn suo libro intitolato SCENE TOSCANE. il manuscritto del quale si troua nella copiosissima Bibliotheca del SERENISSIMO GRAN DVCA DI TOSCANA COSMO III. di questo tenore . *Ferrante Imperato è de i più auueduti e giudiziosi scrittori , che di cose naturali veduto m'habbia Filosofo per amor del vero coll'esperienza ; & accoppiò a questa i pareri de i più celebri scrittori stati auanti di lui dandone candida , & valida Censura . Io poco trouo da desiderare nelle opere sue , se non che vorrei che non vna sola parte , ma tutta la fisica trattato hauesse , poiche hauerebbe l'età nostra vn Tesoro da non inuidiare ad alcuno de gl'Antichi . Val più appresso di me la natural bontà dell'ingegno di costui , che tutte l'argute sofisticherie de gl'appassionati settarij , in quì il Nardi . Onde per non mancare di gratitudine a vn tant'huomo, &*

mo, & per mantener al mondo viua quest'opera che dopò vscita la prima volta dalle stampe, s'era nascosta nelle Librerie, & studij de virtuosi, & curiosi, che a pena se ne poteua trouar qualche coppia, perciò era necessario per esser da molti con gran desiderio bramata, ristamparla. Per tanto benigno lettore la riceuerai gratiosamente con aggiunta d'alcune Annotationi al libro vigesimo ottauo fatte da Gio: Maria Ferro Spetiale alla Sannità quali erano necessarie, per esser scarso l'autore nelle descrittioni de semplici: le quali certamente non ti faranno infruttuose, ne inutili. Viui felice.

Noi Reformatori dello Studio di Padoua.


H Auendo veduto per fede del Padre nostro Commissario del Sant'Officio nel Libro Stampato in Napoli intitolato *Historia Naturale di Ferrante Imperato Napolitano non esserui niente contro la Santa Fede Catolica, e parimente per attestato del Segretario nostro niente contro Prencipi, e buoni costumi, concedemo licenza a i Combi, & La Noi di poterlo ristampare offeruando gl'ordini &c.*

Data 21. Luglio 1670.

§ Andrea Pisani Proc. Refor.
} Battista Nani Cau. Proc. Refor.

Angelo Nicolosi Seg.

DELL'



RITRATTO DI
FERRANTE



MUSEO DI
IMPERATO



**DELL'HISTORIA
NATURALE
DI FERANTE IMPERATO
LIBRO PRIMO.**

Nel quale si tratta delle terre per quanto appartengono
all'vso di Agricoltura .

*Che l'intentione dell'autore sia di trattare delle cose naturali
principalmente delle tralasciate
dagli altri.*

CAPITOLO PRIMO.



Auendo sin dalla mia prima giouentù , atteso allo studio delle cose naturali, & con molto mio dispendio e fatica , fatto varie osseruationi , & acquisto di molte cose a tal proposito appartenenti, cosi nel gen- no de minerali, come di piante, & animali. Et essen- domi sempre parso obligo di ciascun studioso , per quanto possibil li fusse , di promouere a commune

Studio dell'autore nelle cose naturali

ornamento, la disciplina qual egli professa , sono stato lungo tempo sospeso, se io douessi dar fuori le mie fatiche in tal soggetto fatte: e farei prontamente condesceso a ciò; le non hauessi visto , molti ingegn- ni illustri di tutte le parti di Europa, hauersi nell' istesso affatigato, & dato in luce varij monumenti delle loro gloriose imprese . Onde mi pareua souerchio il volere distesamente tal materia seguire , e re- plicar le cose da altri trattate . Ma considerando dall'altra parte l'im- mensità del soggetto , e la grandezza della natura : che quatanque pigliata a spiegare; non resta perciò ò del tutto, ò nella maggior parte narrata : ma lascia sempre a studiosi ampio campo di cose nuoue: mi parue perciò non essere mal fatto , se io mettessi anco mano a questa messe, con restringermi nelle cose o per l'antichità de' scrittori , e mu- tation de voci già sconosciute : o pur da quelli tralasciate , o vero im- perfettamente & oscuramente trattate . Questo fa che più ne gli mi- nerali, che nella materia de gli animali : è men di tutti nelle piante mi-

Intention del l'autore .

A fia

Modo di dottrina seguito dall'autore.

sia diftoso: come che questa ultima parte più dell'altre sia stata frequē-
tata. Artenderemo dunque, per quanto ci sarà possibile, alla bre-
uità, & alla chiarezza delle cose: per ilche nel citar gli luoghi di auto-
ri, che a nostro proposito facessero: habbiamo più atteso alla inten-
tione, chiaramente e distintamente narrata: che alle parole puntal-
mente riferite: ilche se hauessimo fatto, sarebbe stato necessario, o
restar nella oscurità dell'istessi autori riferiti: o distendendosi nel-
l'esposition delle parole, crescer in molto maggior volume: ilche
era fuori del nostro intento.

Che cosa sia terra. Cap. II.

Definitio della terra data dall'agricola.

COminciaremo dunque dalla terra, come comune madre delle
cose: e dalle sue più semplici, e più conosciute differenze.
Terra dice l'Agricola, è corpo fossile semplice, che bagnato puote
con mano ammassarsi; & altrimenti. Terra è corpo fossile, di cui ba-
gnato si fa luto. Questa semplice terra, dice l'Agricola, spesso si ritruo-
ua dentro le sotterranee vene, e fibre rinchiusa: spesso all'aperto nel-
li campi, e prati. L'vna, e l'altra de quali diffinitioni, dice l'istesso
autore, comprendono la natura vniuersale di tutte le terre. Percioche
quantunque siano alcune terre dure, che bagnate incontinentemente non
facciano luto: l'istesse nondimeno lasciate nell'acqua, per alquanto
mediocre spatio di tempo, finalmente ciò fanno. Ma sono del-
le terre, altre semplici, altre composte. Semplice chiamiamo quel-
la, che non è partecipe di altra sostanza fossile: dico ne di pietra, ne
di metallo, ne di alcuna mineral sostanza. Composta quella, che con-
tiene seco alcuna sostanza, o sia di pietra, o di metallo, o di altra suc-
colenza: o solubile come di alume, nitro, vitriolo: o liquabile co-
me di folfo, e bitume. Perciò venendo al particolare, comincia-
remo dalle semplici: & in queste da quelle differenze, che principal-
mente da gli agricoltori sono considerate: come tra l'altre le più sem-
plici, e più all'vso humano necessarie.

Delle terre di Agricoltori, e sue differenze. Cap. III.

Riconoscimēto delle terre secondo l'Agricola.

Correttione dell'agricola & che si debbano considerari li colori.

LA terra de gli Agricoltori, e le differenze, dice l'Agricola, non so-
no l'asprezza, e lisciezza: come che siano pigliate dal semplice, e
superficial toccamento: ne anco il nero, cinereo, giallo, o rosso, come
pigliate dal colore. Ma proprie a questi sono le tolte dalla grassezza, o
magrezza: dall'aridità, o spessezza di sostanza, e dal sapore, che sia o
dolce, o amaro, o agre, o stringente. Ilche quantunque dall'Agri-
cola affermato, ma per che non si debba del tutto approuare: percio-
che si come nelli medicamenti gli colori non operano, ne purgano,
ne fanno altro effetto simile: sono nondimeno segni dimostratiui di
buoni,

buoni, e cattiuu medicamenti: come anco veggiamo nelli vini, e quasi in tutte le cose. E similmente oltre de gli colori, sono altri segni delle virtù delle terre, tolti da altre manifeste qualità: delche oltre che da gli scrittori, di agricoltura ne habbiamo fede: ne fa anco fede l'istesso Gal. da cui egli molte cose della dottrina delle terre, ha tolto d'impresto.

Differenze di terre appartenenti all' Agricoltura.

CAP. IV.

Di Galeno.

Terra nel riceuuto modo di parlare habbiamo detto, è quella che bagnata con acqua si fa luto. Cotal dunque è la coltiuata da gli huomini: nel qual suo essere hanno alcune differenze: per cioche alcuna n'è grassa, e viscosa, e questa insieme suole esser dal color nero accompagnata: altra n'è sgrettolosa, e di grassezza priua, chiamata argilla, di color alquanto più bianca. Le dette differenze sono di contrariissima conditione, & estreme: tra quali sono altre di conditioni mezzane, che o più accostano all'vn estremo, che all'altro, o stanno in aggiustata bilancia di estremi. Aut. Questo habbiamo da Galeno. L'istesso anco habbiamo da Plinio, li cui detti tanto più volentieri riferisco, mentre l'habbiamo d'hauere quasi perpetuo compagno nella nostra impresa, così per hauere egli dell'istessa materia trattato, & accolto quanto da gli antichi ne sia stato detto: come per lo mancamento, che habbiamo de gli altri antichi scrittori. Ragionando dunque egli della bontà, e vitij delle terre, dice nel seguente modo.

Galeno considerai colori nelle terre per coltura cotro l'Agricola.

Differenze di terre. Cap. V. Di Plinio.

Cominciaremo dalle colpe della terra: Se alcuno vorrà far pruoua, qual terra sia amata, e magra: ne haurà bastante segno, dalla bruttezza, e degeneramento dell' herbe. La fredda si conoscerà dalle piante, che vi nascono meze brustolate. La vliginosa dalle piante rugginite. Le Rubriche; e le argille ce le mostrano li proprij occhi. Sono queste difficilissime al lauoro, come che caricano il rastello e'l vomero di zolle grandi: ma non è perciò di conseguenza, che tutto quel, che malamente si lauora, malamente anco risponda nel frutto. Potrà similmente la sola vista giudicar l'altra natura di terre alle dette contraria, cioè della cineraccia, e sabbion bianco, la cui condition sterile, fa conoscersi alla prima percossa fatta dal ferro nella densità del suo callo. Questo disse Plinio. Hora, oltre di quel, che quiui da esso Plinio raccogliamo de gli colori, nella riconoscenza della terra, contro al parer della Agricola: notaremo anco la viscosità della rubrica, e dell'argilla propria: & la condition arida, del sabbion bianco: & la sua durezza a callo simile. Il che quiui auuertiamo, così per potere quando saremo nel proprio luogo, rac-

Colori considerai da Plinio contro l'Agricola.

A 2 corre

*Colori considerati da Varro ne con-
tro l' Agricola.*

Segni dal colore non esser del tutto bastanti al riconoscimento delle terre.

core la determinatione propria delle voci: come per alcune controverse tra noi, e l' Agricola, che all' istesso soggetto appartengono. Ma per ritornare alli segni tolti da colori: e per maggior intelligenza della bontà delle terre, vediamo hora quel, che ne dice Varrone riferendo il parer di Stolone, e Diophane Bithynio, Var. non malamente c' insegnò Diophane Bithino, il modo di conoscer la bontà della terra, per quanto alla coltura appartiene: e ciò parte dalli segni dell' istessa terra pigliati, parte dalle cose nascenti. Segni dall' istessa terra sono se ella sia bianca, o nera, se leggiera, e che zappata facilmente si lasci, non cimeraccia, non gagliardamente densa. Segni dalle cose da essa nate sono: prima dalle seluaggie, se siano ben allevate: e poi anco dall' altre, se siano feraci e fruttifere, Aut. L' istesso anco de' colori, afferma Celso, come riferisce Columella. Quantunque io non nego, che bisogna essere in ciò considerato, & non dal solo colore venire al giuditio delle terre: ma considerari anco l' accompagnamento dell' altre qualità. Percioche molte terre, & nere dalla souerchia humidità, & bianche dalla falsugine non possono dal color commendarsi, come bene l' istesso Columella ci mostra. Raccorremo dunque douersi considerare da gli Agricoltori la differenza de' colori, non che da se stesso il colore habbia da operare, ma come segno, che vada accompagnato da altre qualità utili, o nociue: e tutto questo con distintione: il che se nelli colori habbiamo mostrato: tanto maggiormente haurà luogo nell' asprezza e liciezza, a confirmatione de' nostri detti, contro il parer dell' Agricola.

Sommario della bontà della terra di cultura. CAP. VI.

*Terre grasse, e sciolte.
Terre tenaci, e viscosse.*

Proprietà delle terre grasse

*Proprietà delle magre
Segni delle terre dolci.*

Hora seguendo le qualità, alla bontà della terra più intrinseche: diciamo essere terre fertili le conuenientemente grasse e le dolci, ma perche delle grasse altre sono sciolte, altre tenaci. Quelle che è grasse, e sciolte insieme sono, oltre la fertilità sono di facil lauoro. Le tenaci, e viscosse sono nel frumento, e nel render frutto forti, nel lauoro faticose: e tanto maggiormente quanto più dense e più viscosse siano. Onde se elle si traotian bagnate, si attaccano al rastro, & al vomero, e di zolle grandi il cargano. & s' elle secche si siano, nella durezza diuengono a pietre simili, e per consequenza intratabili. Hora per conchiudere la proprietà delle terre grasse: diciamo, che cummunemente le terre grasse bagnate in se stesse si tengono: ma se elle sono di viscosità anco partecipi si stendono a modo di pece. Le magre si sgrettolano, e si lasciano senza ponto tenerfi. Ma quanto alla dolcezza oltre delli segni tolti dalle herbe iui nascenti, se ne puote brieuemente far saggio cò la colatura di detta terra ben sciolta in conueniente quantità di acqua, dentro vasi mondi. Come dunque sono conditioni di ottima terra l'esser grassa sciolta, e dolce

dolce: così per contrario sono di pessima l'esser arida, densa, & amara, o di altro strano sapore infetta.

Differenze di terra appartenenti alla coltura.
Da Columella. CAP. VII.

HOra seguendo il nostro cominciato principio delle terre di coltura, hauendone detto alcune cose più distintamente degli altri Columella antico scrittore nella materia rustica, sarà ben qui riferire quel che egli sopra le differenze & elettione de terreni ci lasciò scritto. Di Colum. Le maniere de' terreni sono tre, di campo, di collina, di monte. Il campo non dee essere di vna perfettamente huellata pianezza, ma alquanto piano. Il colle non di erta salita, ma che dolcemente forga. Si approua il monte, che non sia alto non aspro, ma boscolo, & herbooso. In tutte le dette maniere sono le differenze di suolo, che sia grasso, o magro, sciolto, o ferrato, humido, o secco. Diciamo dunque, che volendo far consideratione di tutte le cose dalla terra prodotte, non è dubbio, che la maggior parte di loro gode più del campo, che del colle, e più del suolo grasso che del magro. Ma per quanto appartiene all'asciutto, o all'inacquato, non è facile il farne giuditio. Infinite sono le piante che del terreno asciutto godono: infinite dell'adacquato. Ma comunemente di quante ne sono, niuna di queste è, che non prouenga meglio nel terreno sciolto che nel ferrato: anzi se vogliamo intrinsecamente considerare, che cosa è coltura, altro non è che render la terra sciolta e fermentata. E perciò quel terreno apporterà molto lucro, che da se stesso sarà insieme e grasso, e dirotto: come che molto renda, e poco dimandi, e quanto dimanda si fa con poca spesa, e fatica: queste dunque sono le qualità di vn ottimo suolo. Succede nella bontà quel che è grasso e denso, come che con la sua molta rendita risarcisca la spesa e la fatica dell'agricoltore. Il terzo grado di bontà è del terreno inacquato, perche senza faruici spesa può render frutto. Daua Catone a questa terza maniera di terreno il primo luogo: percióche egli anzi dell'altre cose facea conto della rendita che si ha da prati: ma noi hora ragioniamo del maneggiamento delle terre, non del semplice beneficio che si ha dalla positura. Il pessimo geno di terra fra tutti è, il secco, denso, e magro, come che difficilmente se maneggi, maneggiato non ci rimunerì, & abandonato non è da se sufficiente a prati & a pascoli: dunque in ogni modo o essercitato ouer otioso che tal terreno si stia, porterà pentimento al padrone, e perciò si dee fuggire come se pestilente fusse: sendo che'l pestilente porta la morte, questo la fame, cosa vicinissima a morte. Aut. Sin qui delle differenze di terre, e dell'elettione habbiamo da Columella.

Differenze dal sito.

Differenze dalle qualità del suolo.

Primograde di bontà di terra.

Seconda.

Terzo.

Pessima condition di terra.

Natural accompagnamento della qualità de' terreni, con li siti.
CAP. VIII.

MA quantunque Columella a tutte le maniere de' siti, & alti e bassi, e piani, e pendini, comunemente accompagni le sei dette qualità di grasso, e magro, sciolto, e denso, humido, e secco: non si vede perciò il detto accompagnamento farsi indistintamente: anzi naturalmente altre qualità di terre si veggono ne gli siti alti, altri nelli bassi, altre nelli pendini. In parte dunque le qualità accompagnano le condizioni de' siti, & in parte li naturali auuenaméti della terra, secondo che veggiamo spesso auenire sopra vno istesso corso di fiume o torrente, altra natura di terre esser da destra, altra da sinistra. Seguendo dunque la proprietá de' siti diciamo che le parti montose & alte sogliono per il piú esser vestite di vn sottil genio di terra, che facilmente si scioglie in polue di sapore alquanto, amaro, di poco vigore, leggiera & al lauoro facile: tal terra è chiamata hoggi da molti de' nostri pilla, produttrice naturalmente di copia de' felci: non vi alligna frumento, fuor che la segala specie di tritico nera, & alcune altre specie di biade piú vili, e di non molta sustanza: onde l'acque che in tal terre sorgono o vi habbiano corso, quantunque fresche, e leggere si siano, sogliono dal sapore della terra attrarne alquanto di amarezza. Ma le piane di spiagge marittime, sogliono per la vicinanza del mare essere o arenose, e sabbioncicce, o per la bassezza del suolo vlginoso & occupate da acqua stagnante. L'istesso in parte sogliono hauere le basse riue presso a grossi fiumi. Le piane presso monti se hanno qualche moderata pendenza, non sogliono del tutto esser di humor priue come vicine a falde de' monti, ne souerchiamente humorose per la pendenza: oltre di ciò sogliono esser grasse per le lauature dell' istessi monti onde accoglion grassezza. Nelle piane a monti vicine senza pendino, e nelle concaue, suole l'umor per non hauer pendenza stagnare, e fare il suolo vlginoso. Le piane dalle radici de' monti lontane, per l'istessa lontananza sogliono hauer di acqua penuria. Li paesi collinosi sogliono esser di creta abundantissimi: & a scambio gli auuenamenti cretosi sogliono dare il paese collinoso: l'istesse sogliono l'inverno de' scaturigini di acque esser frequenti, l'estate, aride e secche. Gli pendini erti, mentre di alberi sono vestiti, sogliono conseruar la coperta di terra, ma spogliati di detti arbori, e per le sciolle dalle piogge, geli, e caldi causate, e dalla continuità del tempo, restano secondo che nella compositione loro sono, o sassosi, o di argilla scouerta, con salite, nelli mesi dell' anno piuosi per le spesse scaturigini intrattabili. Il piano comunemente, è piú fertile, perche ritiene la materia della grassezza. Il pendino è men fertile, come, che la grassezza nelle piogge si dilaua. Gli luoghi de' sassi da calce abundantissimi, nelli spa-

Terre nelli siti alti e montosi.

Terre nelle spiagge marittime e fiumi.

Terre presso monti.

Terre piane discoste da monti.

Terre collinose.

Siti piano, e pendino.

Terre sassose.

li spatij di terre tra sassi, sogliono hauer terra fertile e sciolta, e quasi dall' istesse pietre risoluta ingrassati. Alcuni piani a scaturigini abbondanti, & impetuose vicini, sogliono dalla ridondanza della succolenza petrigna in modo impetrarsi, che diuengono alla coltura inutili, conuertendo ogni sustanza in pietra. Onde mentre alcuni hanno voluto con fossi fatti, farui piantate di alberi con riempir detti fossi di terra: fattosi in breue tempo impetramento dell' istessa terra, si sono le piante strangolate.

Piani vicini a scaturigini di sassi.

Particular diuisione del le terre di Agricoltura, a che ciascheduna sia buona. CAP. IX.

SIn qui habbiamo ragionato communemente delle virtù delle terre: e qual trà di loro sia la più eligibile. Hora sarà forse bene a compimento del nostro trattato breuemente distinguere qual forte di terra, a che sia conueniente; e delli varij rimedij, che a loro varij difetti conuengono. Qual consideratione per due cause mi par necessaria: e perche non vna condition di terra puote essere a tutte le cose idonea: stando che altre amano il terreno palustre, altre l'asciutto, altre l'aprico, altre l'opaco, & secondo altre molte differenze: l'altra causa è, che non sempre habbiamo da eliggere: ma il più spesso di feruirci di quello c'habbiamo. Cominceremo dunque in questo soggetto da quel che ci ne lasciò scritto Varrone, graue & antico scrittore. Di Varr. Quel che primieramente nelle terre di coltura importa, è, di che conditione essa si sia, & a che sia buona, e non buona. Nominasi la terra in tre modi: nella significatione commune, nella propria, e nella mista. Commune significatione è, mentre diciamo l'orbe della terra, e mentre che diciamo Italia terra, o s'altro paese nell' istesso modo nominiamo: percioche quiui sotto il nome di terra, vengono compresi la pietra, e l'arena, & altre cose di sì fatta maniera, che propriamente nome di terra non li conuiene. Ma sotto propria significatione, si chiama terra quella che tale è, ne altra voce le conuiene, ne se li da altra aggiunta di cognome. Il terzo modo è di terra mista, oue secondo che vi si ha da piantare quel che vogliamo che nasca, diciamo, che la terra sia argillosa, o petrosa, e similmente dell' altre. Sendo che in questa per la mescolanza è tanto numero di spetie, quanto nella commune. In cui sono tante parti, di virtù, e natura diuerse, come pietra, marmo, rudo, arena, sabbione, argilla, rubrica, polue, creta, ghiara, carbunchio; quale è così detta per iscaldarsi dal sole in tal modo, che ne restano le radici de' seminati bruciate. Dunque la propriamente detta terra fattali mescolanza di alcune dell' altre cose, si dirà o cretosa, o ghiarosa, o da altra differenza cognominata. De quali poi o molto, o poco, o mediocramente che ne partecipi, ciascuna ha tre altre differenze molto al prouento de' frutti appartenenti: dico,

Tre significationi di terra. Significatione commune.

Significatione propria.

Significatione mista.

Differenze della terra propriamente detta.

*Diuerfi semi
e piante con-
fanno con-
diuerse terre.*

dico , che parte di loro sono più humide , parte più secce , e parte mediocri . Dunque l' intendenti della professione ne gli luoghi più humidi feminano il farro adoreo,più tosto che 'l grano ; e per contrario nelli più secchi,l' orzo più tosto che 'l farro : nel mediocre l' vno , e l' altro . In oltre vi sono alcune più minute diuisioni di tutti geni : come nella terra sabbiosa , importa se 'l sabbione sia bianco , o rubicondo : percioche , il sabbion bianco , non è al piantar delle vergelle conueniente : il rubicondo è buono . Sin quì Varrone , Ilche oltre che ci è stato principio dimostrar la conuenienza de' suoli con varij semi , e piante : ci da anco occasione, di far quiui vna breue determinatione delle differenze di terre, e corpi terreni da lui narrati, cosa da se stessa, non aliena dal nostro general proposito.

Dichiaratione delle parti di terra da Varrone addutte.

CAP. X.

Pietra. **P**ietra chiamiamo , ogni corpo duro non cedente al tatto , che bagnato non si scioglie , e battuto si dirompe in sostanza di terra . *Marmo.* Marmo chiamiamo , le pietre riceute in ornamenti di edificij , e statue : e spetialmente quella , che dalla pulitura riceue il lustro . *Rudo.* Rudo , sono le reliquie di pietre tagliate , e rotte , o materia de pareti ruinati , che per la loro grossezza , e figura non si aggiustano al lauoro , ma si spandono , e rassettano a guisa di terra , Perciò Rudo chiama Vitruuio il suolo di rottame , che si da sotto il lastricato da nostri detto riccio, da altri scaglia . *Arena.* Arena è vna sostanza cumulata di quantità minime: in ciascuna de' quali anco si conosca la sostanza di pietra. *Sabbia.* Sabbia è consistenza ad arena simile, ma più minuta: anzi tra l' arena , e la terra: perciò Vitruuio disse, oltre l' Appenino non esserui arena : e Plinio la più sottile arena del Nilo poco più oltre chiama sabbia . *Sabbion maschio.* Chiamasi sabbion maschio quel , che per la participatione di argilla stà legato: qual dice Vitruuio esser conueniente a stendere in mattoni . *Argilla.* Argilla è terra sottile , e viscosa, dal cui luto si fanno figure , e vasi : detta argilla, dal color bianco ; quantunque , & il leggiermente verdaccio, e 'l palumbino all' istesso geno si adducano . Perciò disse Marco Tullio homicciuolo figurato di argilla . *Rubrica.* Rubrica è terra all' argilla nella consistenza quasi simile, di color rosseggiante . *Polue.* Polue è terra volatile per la sottigliezza, e leggerezza . *Creta.* Creta si dicono le terre , che bagnate si gonfiano , e crescono , *Ghiara.* Ghiara si dicono le vene , e cumoli di pietre piccole, maggiori di arena , ritonde per il più , come nelli letti de' fiumi , liti del mare , e nelle caue in proprij suoli suol ritrouarsi . *Carbonchio.* Carbonchio , che cosa sia , e Varrone istesso ci ha detto , e Vitruuio ce l' insegna dicendo: sin come in Campagna, bruciata da sotterranei vapori la terra, diuien puzzolana , così nella Toscana, cotta la propria materia del suolo , diuien carbonchio , l' vna , e l' altra dunque è nelle fabbriche

briche eccellente: ma la puzzolana ha virtù ne gli moli fatti in mare: il carbonchio nelle fabbriche di terra. E dunque nelli detti paesi di Toscana vna spetial conditione di materia più molle di tofo, & più dura di terra: quale nel fondo brugiata dalla vehemenza del caldo vapore, fa in alcuni luoghi, quel geno di arena detto carbonchio. Qual cose mentre così sono, non han luogo le diffinitioni dall' Agricola assegnate, mentre egli dice, che'l carbonchio sia spetie di arena sciolta da pietra bituminosa non dura: percioche per quanto habbiamo visto da Varrone non se dice ella carbonchio, perche dia nutrimento al foco; ma perche riscaldata dal sole bruci le radici de seminati. E Vitruuio ne dice, solamente, che sia dal caldo sotterraneo cotta, e per quanto si vede, ella è materia arida senza grassezza, ridotta in forma spongiosa, e leggiera, altroue del tutto sciolta in arena: altroue leggermente ligata, e spongiosa, sì che con pestone di legno in breue si scioglie in arena. Nereggiata questa materia & ha trà le terre alquanto somiglianza con la materia de carboni; onde forse ne tiene il nome; similmente mentre dice esser il sabbione, di corpo, e grossezza, dell'arena maggiore: e che'l maschio sia la spetie di sabbion più duro, manifestamente si rifiuta, e da quel, che di Plinio habbiamo apportato, & da quel, che Vitruuio ne dice: non essendo questa materia dell' Agricola atta a farne luto. Et mentre dice, che la ghiara sia rottame di pietra: porta diffinitione più tosto conueniente al rudo: sendo, che le ghiare hanno proprie vene, e suoli naturali: come poco appresso con Columella vedremo. Hora seguiamo quel, che della conuenienza de semi con gli suoli l'istesso Columella c'isegna: raccogliendo quel, che egli sparsamente ne dice in continuato ragionamento.

*Carbonchio
mal inteso
dall' Agric.*

*Sabbione mal
inteso dall'
Agricola.*

Elettione de semi secondo il suolo. Cap. XI. Di Colum.

OGni frumento anzi de gli altri siti, confa con la campagna spatiosa, che affacia al sole, aprica, e sciolta: percioche la collina, quantunque faccia il grano alquanto più robusto, non rende perciò al pari del piano. La terra densa, cretosa, & abondante di humore alleua bene la filigine e'l farro adoro. L'orgio non si alleua bene altroue, che oue è il terren secco, e sciolto: l'altre cose dette vogliono il terreno, che a vicenda altri anni si lasci a riposo, altri a lauoro si ponga: di conditione allegra. L'orgio non vuol mediocrità: ma si semina o in terra stremamente grassa, o stremamente magra. L'istesse biade prima dette, dopo le continue pioggie, se la necessità lo ricerchi, seminate in suolo quantunque limoso e bagnato, resistono nondimeno all'ingiurie: ma l'orgio seminato nel suolo lutofo si muore. Et altroue. Non dobbiamo farci ingannare dalla filigine, come cosa degna di esser desiderata; percioche quantunque preua-
glia in

*Frumento ge-
neralmente
oue faccia bo-
ne.*

*Siligine,
Orgio.*

glia in bianchezza al grano: è nondimeno inferior di peso; ma perche si confà con l'aria humida, è conueniente a luoghi scaturiginosi.

Grano in luoghi humidi si muta in filagine.
Orgio effastico.

Ne bisogna con difficoltà ricercarla di lungi, percioche ogni grano che seminato sia in luogo vliginoso, la terza volta si trasmuta in filagine. E dell'orgio distintamente. L'orgio effastico, che significa di sei ordini, si semina in terra sciolta e secca, e che sia o molto forte, o molto debole: percioche è certo che'l suo seminato rende la terra macilenta: perciò si dè commettere ò a terren grassissimo a cui per la souerchia sua robustezza non possa con la sua magrezza far danno: ò

Orgio distico

a terren magro, a cui per la sua magrezza niente altro si habbia da commettere. L'altra spetie di orgio detto distico, cioè di due ordini di peso e bianchezza eccellente, si semina in terreni grassissimi, e luoghi freddi il Marzo.

Miglio, e panico.

Ma se la piaceuolezza della stagione ciò comporti, sarà di più profitto seminarlo a mezzo Gennaro. Il miglio, e panico, che anco tra gli frumenti si pongono, vogliono terreno sciolto, e leggiero: tuttauia non solamente in suolo sabbioso, ma anco nell'arena prouengono, pur c'habbiano o il cielo humido, o il suolo inacquato: percioche temono il secco, e lo cretoso. Non possono seminarli innanzi primauera: come che godano dell'aria intepidita. Danli ottimamente alla terra nell'ultima parte di Marzo. Il lupino

Lupino.

confassi bene con la terra fiacca: & ama innanzi di altre la rubrica.

Fagiolo.

teme la creta, e non vien fuori gittata nel suolo limoso. Il fagiolo può seminarli nella terra nouaticcia, ma molto meglio nella grassa, e restibile: tal si dice quella che ciascuno anno si mette in lauoro. Il pisello

Pisello.

ama la terra facile, e sciolta, il luogo tepido, e'l cielo piquoso, seminafi dopo l'equinottio. Alla faua si deue il luogo grassissimo, o illetamato, o se pur sia nouaticcio, deue esser posta in vale, che dalla parte più alta riceua fugo.

Faua.

Consuma men la faua, che gli altri semi il vigor della terra, non vuole ella terren magro ne nebbioso. Risponde spesso commodamente nel terren denso, e per lo spesso, è miglio la tempestiua: ma alle volte risponde ben la tarda. Poco bene si semina dopo la bruma: pessissimamente la primauera: quantunque vi siano faue tremesti, ch'a Febraro si seminano. Ma veggo li rustici veterani dire: voler più tosto gli fauali delle seminate per tempo, che'l frutto della tremestre.

Lenticchia.

La lenticchia vuole il suolo sottile, e sciolto, o ver il grasso, e secco: percioche nel fiorire, facilmente lussuriando dall'humore si ammarisce. Il lino a gli territorij, oue si semina, è nociuissimo: perciò non si deue seminare, se ò in tal paese non ne sia gran prouento, o se'l prezzo non ci inuiti a seminarlo: ricerca dunque il suolo alquanto humido.

Lino.

Alcuni, per far che nasca sottile, il seminano in terren magro di pochissima sustanza. Gli fesami vogliono per il più il terren putre, da Campani chiamato pullo: prouengono nondimeno non peggio nelle arene c'habbian grasso, e nelli terreni gettatici.

Fesamo.

La cicerchia, che è simile al pisò, si semina in terren lie.

Cicerchia.

ren lie.

terrore, e cielo humido: ne vi è legume, che men danteggia il territorio di questa. Hecco detto arietino, e l'altra spetie detta punica, vogliono il luogo; & il cielo humido: danneggiano la terra oue seminati sono. Il canape, richiede il suolo illetamato, & inasquato; ouer piano & humido, e profondamente smosso. La rapa, e'l nauone, vogliono la terra dirotta, e sciolta; nella densa non prouengono; vi è differenza; che la rapa gode de campi, e di luoghi humidi; il nauone della densa è fecca, e che più si accolti al sottile: vien perciò migliore nelli territorij giarosi, e sabbiosi. Oue si de considerare, quanto importi la proprietà de luoghi, nella trasmutazione delle piante: percioche altroue la rapa seminata tra due anni passa in nauone; altroue il nauone in rapa. Richiedono ambi il terreno ben smosso con reterar l'aratro, & rastello; e che sia abundantemente satio di sterco. L'eruo vuole il luogo magro, e non humido: percioche lusingando si guasta. Il citilo liga in qualsiungua luogo ben che magrissimo, e soffre molto, ogni sorte de danni. Passiamo hora alle viti,

Cece.

Canape.
Rapa, e nauone.

Eruo.

Electione delle spetie delle viti secondo il suolo. Cap. XII.

LA vite generalmente si troua prouenire felicissimamente tanto ne gli campi, come ne gli colli; e non meno nella terra densa, che nella sciolta: spesso anco tanto ben nella magra, come nella grassa; così nella fecca come nell'humorosa: soffre così la temperie fredda di aria come la calda & anco la procellosa. Importa ben di sapere, le differenze dalle sue spetie; & il modo di coltura, che in tal paese conuenga. Percioche non in ogni parte la stessa coltura, ne la medema spetie di vite si confà. E la sperienza ci mostra, secondo gli paesi star bene; a chi più l'vna a chi più l'altra spetie. Il che quantunque singolarmente non sia facile a dire, deue pure hauer per sicuro il prudente agricoltore, che quel genere di vite è conueniente al campo, che senza molto detrimento soffre le nebbie, e le brine: la siccità dell'aria e gli venti. Al territorio grasso, e fruttuole, darà la vite delicata, e non molto di natura feconda: al magro la feconda. Alla terra densa, darà la vite gagliarda e frondosa: al suolo sciolto e lieto, la vite c'ha rari sarmenti. Sappia, che nel luogo humido, non bene stanno gli frutti teneri, e di acino grosso: ma di acino callosi angusto, e che sia di molto grallo. Non altrimenti al secco conueniente la natura de viti contraria. Et in oltre si de sapere, quanto importa la qualità del cielo fredda, o calda; fecca o ruggiadosa; grandinosa, e ventosa, o quieta; serena o nebbiosa. Alla fredda, e nebbiosa potrà dar due geni de viti: cioè o che sia di anticipata maturanza, si che maturi anzi l'inverno, di acino fermo, e duro: le cui vue fioriscano tra le caligini, & che aspettato il freddo: col gelo, e brine so-

Viti conuenienti al campo.
Electione delle viti secondo il suolo.

Electione delle viti secondo la qualità dell'aria.

pra-

prauegnente, si ammansino; come altre fanno col caldo. Al cielo temperato, le istesse di acino duro, e tenente conuengono; al caldo le frutteuoli, e più tenere. Al secco quelle, che dalle piogge, e continue rugiade si putrefanno. Al rugiadoso quelle, che mal fanno in luoghi secchi. Al grandinoso quelle, che sono di fogli duri, e larghi; onde meglio venga difeso il frutto loro. E quantunque nella contrada serena, e cheta, ogni sorte de viti faccia bene; nondimeno commodamente vi si pongono quelle, le cui vye & acini cascan presto. Ma se in noi fosse il far l'electione del luogo e del cielo, a destinarui vigna; farebbe ottimo, come verissimamente disse Celso, il suolo ne molto denso, ne sciolto; ma di condition più tosto a sciolto vicino. Ne delicato ne grasso; ma che più tosto hauesse del grasso; ne campestre ne precipitoso, ma simile a capo inalzato. Non secco non vliginoso, ma alquanto rugiadoso; che non scaturisca fonti nel sommo; ne di scaturigini molto profonde; ma talmente temprato che possa somministrare alle radici dello piante humore; e questo ne amaro ne falso, acciò non corrompa il sapor del vino, o che non impedisca il crescer delle piante con scabrose rubigini, che tal humore apportar suole. E nelle conditioni dell'aria similmente, non vuole la vigna, ne l'aria che agghiacci, ne anco l'infogata, si confa nondimeno più bene con la calda. vien più offesa dalle piogge, che dalla molta serenità; & è più amica del suolo secco, che del piuoso; gode de ventarelli piccoli, e piaceuoli; & è danneggiata dalle subite tempeste. Queste sono le qualità de suolo e cielo, alla vigna eliggibili.

*Sito ottimo, e
conuenentis-
simo alle vi-
ti.*

Conuenienza de terreni con l'altre piante utili a rustici.
Cap. XIII.

SEguiamo hora con l'istesso Columella, la conuenienza della terra con l'altre piante, all'uso de rustici necessarie. Il salice fa ottimamente nel suolo inacquato, e nello vliginoso. Non fa perciò male nel suolo piano, e grasso. Alla genesta si danno gli luoghi molto aridi, oue non fanno le specie de salici, & altri vimini dell'istessa conditione. La canna quantunque viuacissima sia, ne rifiuti luogo alcuno; viene nondimeno più felice nel terren sciolto, che nel denso; più nell'humido, che nel secco; più nelle valli, che ne gli pendij; e più commodamente presso a ripe de fiumi, a limitari, e presso a siepe, che nel mezzo de territorij. La castagna ama la terra pulla, e sciolta; non rifiuta il sabbion humido o il tofo dirotto. La quercia fa ne gli monti giarosi, e che alleuan spineti. All'vmo conuiene il suolo rugiadoso, e nebioso; ha in odio così il luogo affogato, come il gelaticcio; e perciò stà bene in paesi freddi, esposta a mezzo giorno; e ne gli caldi esposta a tramontana; ama luoghi, che ne bassi siano, ne molto eminenti; e fa bene nelle falde & in pendini.

Acco-

Salice.

Genesta.

Canna.

Castagna.

*Quercia.
Vmo.*

Accomodatissimo geno di terra per l'oliue, e quello c'ha sotto di se Oliua.
 giara, di sopra creta, e sabbia meschiate. Ne farà cattiuo suolo oue
 il fabbione è grasso. La terra d'esa ancora se ella insieme farà, e succhio
 fa, e lieta: commodamēte alleua questo arbor. La creta del tutto si dè
 rifiutare, e tãto più la scaturiginosa e che patisca di vligine. L'è nemi-
 co anco il suolo di fabbion magro e la giara nuda: percioche quantun-
 que in detto suolo non perisca, nondimeno non mai vi piglia vigo-
 re. Puosse piantare in territorio di grano & oue siano stati o arbori o
 elci: ma non quercie: quali quantunque tagliate ne siano: nondime-
 no la virulenza delle radici restati la offendono. Il seminario dell'oliue
 si deue accommodare in cielo libero, in terreno alquanto forte ma suc-
 chioso, in suolo ne denso ne sciolto, ma che più tosto inchini a sciol-
 to: di qual conditione è la terra negra, A gli arbori pomiferi, quasi
 communemente conuengono le istesse terre, che alle viti. La fico Arbori de po
mi.
 ama luoghi aspri, calculosi, e giarosi, & alle volte gli fassosi. La no- Fico.
Noce greca.
 ce greca vuole il terren duro, caldo, e secco: in luoghi altrimenti
 disposti spelfo si putrefà.

Emendamento delle terre ad vso dell' Agricoltura. Cap. XIV.

SIn qui habbiamo ragionato della conuenienza delle terre con-
 le piante. Hora ragionaremo con l'istesso Columella delle co-
 se, che la rendon migliore, e peggiore, e del modo di emendar li man-
 camenti, che tenesse. Il luogo vliginoso si scarga dalla soprabondan-
 za de humori con fosse. Sono di queste due maniere cioè altre ma- Fosse aperte
e cieche.
 nifeste, & altre cieche. Nel paese denso, e cretoso si fanno le fosse
 manifeste. Oue il terreno è sciolto, se ne fanno di ambe maniere: cioè
 altre manifeste altre cieche. Le manifeste si aprono dilatate nella par- Fosse scouer-
te.
 te di sopra, ristrette verso il suolo, si che faccino scarpa dall' vna, e
 l'altra banda & imitino l'embrice colcato col canale verso il cielo:
 percioche se gli lati a piombo si facessero, facilmente patirebbe dal-
 l'acque: & il suolo superiore scorrendosene in giù l'empirebbe. Quel-
 le che vogliamo couerte, si occecaranno in questo modo: si cauaran- Fosse couerte.
 no gli fossi in sotto a misura di tre piedi: dopo riempite per la metà
 loro, di sassi minuti o giara; si agguagliaranno con rimetterui su la
 terra indi cauata: ma se, ne la pietra, ne anco la giara iui si habbia, si
 formerà in modo di fune vn ligamento de sarmenti, di grossezza tale,
 che'l suolo della fossa possa adattatamente e strettamente riceuerla: e
 si stenderà per lo fondo; e sopra calcandoui foglie di cipresso, o pino, è
 mancando queste, altre di altra maniera, coprasi di terra. Ma nel prin-
 cipio, e fine del fosso si faran due esiti a modo di ponticello, posti due
 sassi eretti quasi fosser pilastri, e l'altro sù trauerso con qual struttura,
 manterranno le ripe che riscascando non richiudano l'esito e l'in-
 gresso dell'acqua.

B Emen-

Emendamento della magrezza. CAP. XV.

*Tre differen-
ze di sterco-
ramenti.
Sterco di
uelli.*

*Sterco hu-
mano.
Urina huma-
na.*

*Cenere & al-
tre materie
in vece di le-
tame.*

*Tempo, e ma-
turità del le-
tame.*

*Come si di-
spenga, e si
dia lo sterco.*

*Terroni pen-
denti voglia-
no maggior
quantità di
Sterco.*

MA la magrezza della terra si ristora con lo stercoramento: per-
cioche dall'illetamare come da nutrimento si rifà, e si rende
viuace. Delli stercoramenti si considerano tre differenze, cioè da ucel-
li, da huomini, da bestiami. Tra gli sterchi di ucello il migliore è
stimato quel che dalle colombarie si piglia. Appresso quel che è di
galline, e di altri volatili. Eccetuandone li palustri e nataliti, come
di anare & ocche: quali non solamente buoni ma nociui anco si stima-
no. Innanzi di tutti si approua il colobino: qual sappiamo per esperien-
za che moderatamente sparso fermenta la terra. Presso di questo si
da il luogo, al sterco humano meschiato con l'altre brutture della vil-
la: percioche quanto a se stesso solo, è di natura fogsosa: e perciò bru-
scia il suolo. Per li furculi, il miglior che sia è l'urina humana, che
sia stata lasciata inuechiarsi per sei mesi. Ne sappiamo cosa che ren-
da più frutteuoli le viti, e gli arbori da pomi, Ne questo gioua sola-
mente all'abondanza: ma rende anco così il sapore del vino, come
de gli pomi migliore. Puote anco l'amorga vecchia, e che non hab-
bia sale, meschiata con la detta urina irrigar gli arbori frutteuoli, &
più de gli altri l'oliue. Il terzo grado di bontà de letami si truoua nel
tolto da bestiami; tra quali ottimo è il somarrino; appresso il caprino:
il men di tutti buoni è il porcino. Oltre di questo gioua l'uso della
cenere, e paglie arse, & il frutice del lupino tagliato, ha forza anco di
ottimo sterco. Ma mancando l'altre cose ogni sorte de frondi, quan-
tunque da spineti, e da sepali di strada raccolta, può far l'istesso vffi-
cio: anzi la istessa felce tagliata, con le brutture delle corti. Puossi
perciò fatta vna fossa conueniente a tal seruitio: iui raccorre le ceneri,
il fango delle fogne, paglie, e quanto si scopa. Qual cose da con-
tinuato humore fatie daranno comodità di letame. Fassi anco da fa-
pere, che ogni sterco, che per tempo riposto sia, riposato per vn'anno,
sarà ottimo; percioche ha le sue forze ancora sode, e da se non produce
herba. Oltre di qual tempo quanto più sarà inuechiato, tanto sarà peg-
giore; come che perda di forza. Hora chi vuol preparare il territorio
a frumeto, se vuol seminare l'autūno, potrà di Settēbre, e se la primauera
potrà in qualsuoglià parte dell'anno a Luna macante, disporre pic-
coli monticelli di sterco; quali non prima disfarà che sia per seminare.
se vi sarà causa, che impedisca di stercorare per tempo: potrasse nel
farchiare, sparger a modo di femina la polue di sterco tolto dalle ucel-
lare. Il che mancando, potrà spargerui sterco caprino, e poi con far-
chij meschiar la terra. Questo rallegra molto li seminati. E opi-
nion riceuuta, che gli luoghi pendenti vogliano il terzo più di leta-
me che gli piani: & hasi per chiaro, che si come il territorio a cui
non si dà sterco si raffredda: così d'incontro si brucia a chi si dà so-
uerchia

uerchiamente . Sarà perciò molto più spedito , darlo spesso in poca quantità , che 'l darne insieme molto . Non è dubbio anco che 'l territorio acquoso ne voglia maggior quantità , e 'l secco meno . Percioche l'vno dal continuo humore raffreddato , con questo si digela . L'altro per le siccità da se tepido , con questo fouerchiamente datogli , si brucia . Sin qui Columella .

*Terreni ac-
quosi voglio-
no sterco in
maggor copia .*

Ingrassoamento dalla calce, cenere, e polue. CAP. XVI.

Hanno per ingrassoamento de terreni alcuni introdotto la calce, altri la cenere: l'vso, e beneficio di cui è hora manifestissimo nelle terre nouali, altri anco fanno conto della polue. Di qual maniere tutte ne fa mentione Plinio dicendo. Gli Hedui, e Pittoni fanno lor territorij grassissimi con la calce, quale, & alle oliue, & alle viti si ritroua esser vtilissima. E della cenere. Hora si è ritrouato, che l'oliue, godono sopra modo delle ceneri tolte dalle fornaci di calce . A gli Traspadani per ingrassar li territorij piace tanto l'vso della cenere, che l'antepongono al fimo giumentino: qual per esser leggerissimo, lo bruciano: ma non si seruono parimente dell'vno, come dell'altro in vno istesso territorio: percioche non adoprano la cenere negli arbusti, & in alcune spetie di biade . E della polue. Sono alcuni, che stimano nutrirsi l'vua di polue, e perciò le impoluerano mentre crescono: spargono anco la polue alle radici delle viti, e degli alberi . E questo appo Narbonesi è tenuta per cosa indubitata, che le vindemie vengano a maturità più dall'aiuto della polue, che del sole . Sin qui Plinio .

*Calce lodata
da Plinio per
ingrassare .
Cenere per
ingrassare .*

*Polue vtile
all'vua .*

Corregimento de territorij con altre terre. CAP. XVII.

Sono alcuni che corrigono l'vna terra con l'altra, come c'insegna Columella. Di Colum. Mi ricordo che Columella mio zionella terra sabbiosa meschiava creta; alle cretose, e molto dense sabbia: e per tal mezzi, non solo, rauuiuaua gli feminati; ma rendeuale vigne bellissime: percioche negaua l'istesso che 'l sterco couenisse alle vigne, come che corrompesse il sapore del vino: e stimaua molto miglior materia, alla fecodità delle vigne, la terra cumolaticcia o de spineti, o di qualsiuoglia altro luogo . Questo disse Colum. Il che essendo come egli c'insegna, sarà forse degno di riprensione Plinio, mentre dice: e mendar terra con terra, buttando la grassa su la sottile: e su l'humida, e grassa, la sottile è beuetrice, è opra di pazzia. E che dobbiamo sperar di tal coltura? Meritamente dunque è ripreso dall'Agricola, non solo per quel c'habbiamo da Columella, e dalla ragione istessa; ma anco, per quel, che egli istesso poco appresso, riferisce della marga. Saluo s'egli non volesse riponer la marga tra le spetie di terra: opinione non accettabile.

*Arena si
corregge con
creta.
La terra de-
sa con la sab-
bia.*

*Plinio degno
di riprensione.*

*Plinio degna
mente ripreso
dall'Agricola.
la .*

*Della Marga, che cosa sia; e sue spetie. Cap. XVIII.**Uso della
marga per
ingrassare.*

PAssaremo dunque per conseguenza di materia, alla marga grassezza di terra, che si ritruoua raccolta trà l'altre terre, e lasci: non altrimenti, che la grassezza de animali nelle parti del corpo loro, Adoprasi da molte nationi sparsa per li campi non altrimenti che appo noi il letame, & è manifesto, che sin come a varie sorti di piante e semi, sono vtili varie sorti di terre: così a varij sorti di terre sono vtili varie conditioni di marghe: delle quali in oltre ragioneremo. Ma per più perfetto intendimento di questa materia, e per seguir il nostro istituto; sarà bene riferirne, quel che ne lasciò scritto Plinio,

*Differenze di Marghe, e loro uso. Cap. XIX. Di Plinio.**Lib. 17.**Uso della
marga cono-
sciuto da an-
tichi Greci.**Spetie di
marga.**Uso vario del-
le marghe.**Tofacea
bianca.**Ruffa.**Marghe c'
hà grauezza.*

E Vn'altro modo di nutrir la terra ritrouato da Britanni, e Galli. Questo è con la marga, in cui si vede vna raccolta fecondità. Ne par che la marga sia altro, che grassezza di terra: raccogliendosi la pinguezza in essa, quasi in vn nocciuolo: come sono le ghiande nel corpo. Questa inuentione di emendar la terra, non è stata incognita a Greci, che non lasciorno a prouar cosa. Chiamano eglino leucargilla vna spetie di argilla bianca: di cui si seruono nel tenimento di Megara. Vero è che questa non adoprano altroue, che nel territorio humido, e freddo. Hora ritorniamo a ragionar accuratamente delle marghe adoprate da Bittanni e Galli, con molto loro lucro. Furno prima in vso due geni di marga: al presente han cominciato di adoprarsene molto più: facendosi di mano in mano profitto da varij ingegni. Vi è la bianca, la ruffa, e la columbina, & altra che va all'argilla, altra al tofo, altra all'arena. Sono di più, altre di conditione aspra, altre di grassa. Hannosi sperimenti in pronto dell'vna, e dell'altra; e si adoprano a due intenti, percioche ò al semplice nutrimento di biade, o anco al prouento de pascoli. Nutrisce le biade la tofacea bianca: qual se sarà ritrouata tra fonti, sarà quasi nell'infinito fertile, ma aspra nel maneggiare: e se ella sia in molta copia buttata, brugia il tuolo. Viene appresso la ruffa, che chiamar capnomarga, di pietra mescolata con terra minuta, & arenosa. Questa si rompe per lo campo: e ne gli primi anni, per le pietre difficilmente si taglia la stoppia: ma d'incontro si porta con la metà di spesa, per esser ella più dell'altre leggiera: spargesi rara per li campi l'vna, e l'altra delle dette marghe dura per anni cinquanta alla fertilità così di biade, come di pascoli. Venghiamo hora a quelle c'han grassezza. E tra le grasse principal la bianca, di cui sono più maniere di queste tutte mordacissima è la sopradetta. Segue la creta bianca, detta

detta argentara. Cauasi questa di sotterra con pozzi, fino a cento piè profondi: le cui bocche nel sommo sono strette, e si dilatano nel fondo, secondo lo allargamento della vena. Di questa più che dell'altre tutte si ferue la Britannia. Dura anni ottanta: ne vi è memoria di huomo, che due volte nella sua vita, l'habbia ne gli stessi campi adoprata. Vi è in oltre il terzo geno di marga bianca, da lor chiamato gliscomargho. Questa è creta da purgar panni mescolata con terra grassa, più de pascoli, che di biade fertile: sicche tolta la metitura innanzi alla seguente sementa, si taglia il pascolo allegrissimo: ne mentre essa è nelle biade, manda fuori altra gramigna: Dura anni trenta. Vero è che s'ella si da spesso più del giusto, soffoca il terreno, come fa il cimino. La colombina è detta da Galli a lor modo eglecopala: cauasi in zolle simili a pietre: si scioglie dal sole, e dal gielo in sottilissime lastre, & è di giusta fertilità. Dell'arenacea, si seruono mentre non hanno altra marga: ma ne gli luoghi humidi quantunque habbiano dell'altra, se ne seruono per elettione. Ogni marga si de gettar nel terreno arato, acciò la sua virtù, sia dalla terra rapita. Quella, che nel principio è più del debito aspra, e non si distende in herbe, ricerca nel principio alquanto aiuto di letame: altrimenti offende per la sua nouità il terreno. Anzi ne anco si trouerebbe per lo secondo anno frutteuole. Importa molto il veder la qualità del suolo per cui si cerca la marga, percioche la secca è migliore per lo suolo humido: per lo suolo secco, miglior la grassa: al mezzano confanno la creta, e la colombina.

*Crete argen-
tara.*

Gliscomarga

Colombina.

*Modo di ad-
prar la mar-
ga.*

*Marghe va-
riamete ado-
prate secòdo
le differenze
de suoli.*

Discorso della natura, e differenze delle marghe dell' Agricola. Cap. XX.

Tanto delle marghe Plonio ci lasciò scritto. Hora veggiamo quel che ce n' insegna l' Agricola. Il nome di marga dice l' Agricola, non significa altro che midolla; percioche alle volte si caua così corrente, che non par punto dissimile alla midolla nell' ossa di animali contenuta. Perciò appo Germani, e quelli Galli, che della lingua germanica si seruono, hebbe nome di marga. Et hoggi li cauatori di miniere, chiaman questa liquida, steinomarga: cioè midolla di sasso: qual si ritruoua, e nelle commissure de sassi, e molto più, dentro l'istessi sassi rinchiusa. Spesse volte si ritruoua dura, qual beuta ristagna il fangue che si fonde per apertura di bocche di vene: e del tutto ritiene la virtù della terra samia. Non è in vso questa marga appo di Agricoltori: così per non hauerse copia a bastanza, come per non ritrouarsene altroue, che nelle caue de metalli, e di pietre. Ma sono le marghe generalmente di consistenza diuersa; percioche alcune di loro sono terra dura, altre arenacee, altre tofigne, altre a pietra sorda simili: variano nel colore, percioche ne sono bianche, ruffe,

*Che significa
il nome mar-
ga.*

Steinomarga

*Differenze
di marghe.*

*Varietà nel colore.
Nel tatto.*

Varietà nella figura.

Regole generali nell'uso della marga.

Marga in uso appo Sassoni in popoli di Germania

Vario caue di marga.

Marghe che si sciolgono in brattee.

nel rosso nere, colombine, cenerigne, gialle, e di altri colori. Variano nel tatto: percioche altre ne sono aspre, come quelle, che ad arena e pietra somigliano; altre liscie come quelle che rappresentano terra. Variano nella figura, percioche alcune ne sono condensate a guisa di cruste; quali per il più sono tenere, & alle volte petrose: altre sono fistulose, come le tofacee; tra quali alcune rassomigliano appunto a fistola con vn lungo forame, che segue la loghezza sua tutta. Ma generalmente delle marghe ragionando: quanto ella è più grassa tanto più ingrassa li terreni, oue ella è sparsa: quanto è più dura, tanto maggior numero di anni dura. La molle, che somiglia a terra, è migliore nel terren secco: le dure come le arenacea tofigna, e petrosa, sono conuenienti al terreno humido. Nella Germania grande gli Sassoni foli della marga si seruono. Li Turigni, e li Boemi per il più han terreno di tanta fecondità, che non hanno necessitá di marga. Altri hanno tanta abondanza di letame, che non li fa bisogno cercarla. E coloro c'habitano le montagne, non possono hauerne. Cauasene in Sassonia in molti luoghi tra Monda, e Casella, della terrena de più colori. Ad Hildesimio & onde si va verso Ponente e'l fiume Indersta nella radice di vn colle, colombina. Ad Alfelda alla radice di vn monte verso Ponente estiuo, la tofacea bianca. In Desteri, altroue nel rosso nera, e colombina: e sotto le falde sue oue cõfina con la pianura, si ritruoua nell'azzurro verdegiate. In Goselaria di due maniere; cioè cinerigna, e bianca: di cui fan forma da tragitarui figure di metallo. L'vna, e l'altra di queste dalla acrimonia de freddi si scioglie in sottilissime brattee: quantunque la cenerigna innanzi, che senta il freddo si vegga di grosse cruste composta. Cauasene della arenacea tofigna, & petrosa, cinque miglia discosto dalla selua Hercinia, tra Gandersimo, e Sefenna. De quali altre sono rosse, altre bianche. Sin qui l'Agricola.

Causa delle varie consistenze di Marga. Cap. XXI. Aut.

Comparatione della marga con la calce.

HOra se noi vogliamo inuestigar il proprio esser della marga, e sua consistenza: potremo in gran parte ciò conseguire dalle cose a lei di materia vicine; nelle quali veggiamo gli effetti quasi istessi. E prima che la marga liquida, sia di apparenza, e di materia simile a calce spenta, e similmente liquida per l'imbeueramento fatto dall'acqua; non è cosa dubbia: così per la lisciezza a feuo, o midolla simile, come anco dal color bianco, e da gli effetti dell'ingrassare, che nella calce habbiamo visto: similmente la zolla dura, a zolla: ma vi è la differenza, che l'vna da subita violenza di fuoco, l'altra da lungo, e moderato calore sia cotta. E percio le zolle della marga, non con la stessa velocità della calce, ma con lunghezza di tempo si sciolgono: onde nasce di conseguenza, il continuo beneficio d'ingrassar per lungo tem.

go tempo. Quindi ancora auuene, che nell'agrimonia non sia a calce simile. Il proprio color dunque è il bianco: gli altri sono auuentitij, come nella calce ancora vediamo. E lo sciogliersi in lastre come alcune fanno: è effetto ancora, che a molte pietre calcinate auuene: come nella specchiara pietra di gelso: e come fanno più vene di argilla molto dure nel luogo nativo; quali scuerte dal cielo soprauegnente, si sciogliono similmente in lastre. Percioche l'istesse anco, sono pietre concotte nel modo della calce: ma fuori di agrimonia, per esser la loro cottura più opra di tempo, che violenza di fuoco. Che si ritroui nelle commissure, e concauità di pietre; questo è effetto che segue l'inegualità della materia: percioche alcune parti sono più alla cottura, & allo sciogliersi velocemente, habili. Che molte scorrono a modo di midolle: questo è effetto di humore da gli fassi contenuto, e nella lor concauità rifiuto: qual iui rinchiuso non facilmente esala. In oltre l'istesso humore dalla sustanza delle pietre trasfuso, porta seco la più sottile materia, che genera la marga: e perciò in alcune spelonche si ritroua vna tal materia ritudare: iui per la humidità che ritiene, ad vnguento simile: e poi secco per la priuation dello humore, leggiero, simile del tutto di effigie e leggerezza ad Agarico: onde da alcuni è detto Agarico fossile; da altri latte di luna. qual può porsi spetie di marga. In oltre che le marghe poco fa narrate per la coltura de campi, si ritrouino alle radici de monti, segue l'istesso principio pigliato: raccogliendosi tal sustanza dalla succolenza di pietre da calce, che è in tal luoghi; onde si è dette anco prouenire le scaturigini di acqua per la causa istessa. E che si ritroui in forma di tofo fistuloso, è dall'istessa causa dipendente: percioche l'istessa succolenza di pietra o di calcinatione portata, e cōdentata; secondo il soggetto a cui si apprende apporta tal figure; come veggiamo nelle pietre Sarnesi & altroue. Ma la materia della marga, dal sole e brine si scioglie manifestamente in alimento de campi: il che le pietre non hanno. La marga arenosa è effetto dell'istessa causa: percioche l'arena e minima forma di pietra: & altrimenti, pietra in picciolissime parti sciolta. Questo sia detto delle marghe.

Color proprio delle marghe Fendimento in lastre.

Come si ritroui nelle commissure.

Marga simile a midolla.

Agarico fossile è latte di luna. Perche le caue di marga sono alle radici de monti. Causa delle figure della marga.

Differenza tra la marga e le pietre.

Di vn' altro modo di ristorar gli territorij con voltar sottopra le terre. Cap. XXII.

SIn quì della marga, Hora venghiamo ad vn' altro rinouellamento de territorij; qual si fa con cacciar nella superficie, la terra profonda, far quasi vn rouersamento di suolo. Nel qual modo alterandosi, resta di sotto la terra stanca, e si mette in opra la terra nouella. Di questo modo ne fa mentione Plinio dicendo. Tra le genti, che sappiamo gli Vbij solo coltiuano fertilissimi campi, con cauar di sotto ad altezza di tre piedi la terra, di qual terra cauata coprendo il suolo.

il suolo ad altezza di vn piede, rendono il territorio fertile. Il medesimo modo dice l'Agricola vrsarsi hoggi da gli Iuliacesi Germani, e loro finitimi; e che questa lor terra sia grassa, ma non densa e dura, come la marga: di cui nelle culture habbiamo fatto mentione,

Ingrasso dal Lupino. Cap. XXIII, Di Colum.

MA quando ogni altra cosa ci manchi (dice Columella) non ci dourebbe mancare lo speditissimo aiuto del lupino: quale nel territorio magro verso il mezzo Settembre sparso in arato, e per tempo col vomero o zappa tagliato: verrà a far officio di ottimo

*Il lupino nel
secondo o terzo
fiore.*

stercoramento. Desi tagliare il lupino quando habbia cacciato il secondo fiore ne gli terreni sabbiosi; ma di terzo fiore nelli rubricosi, Percioche nella sabbia habbiamo bisogno del tenero che presto si putrefaccia, e si

mesco-

li col suolo di poca sostanza: ma nelle rubriche del più robusto, che sostenga le zolle che più sode sono per più lungo tempo sospese: e mentre quelle da gli Soli di estate suaporate si sciogano.



DEL-

DELL' HISTORIA NATURALE

DI FERANTE IMPERATO

LIBRO SECONDO,

Nel quale si tratta delle terre per quanto appartengono all'vso della
Plastica, e dell'Architettura,

Delle appartenenti alla Plastica, e loro vso.

CAP. I.



SEGUE hora che ragioniamo delle differenze delle terre, per quanto alla Plastica appartengono, come cosa dopo l'Agricoltura di sommo beneficio nelle humane necessità; & in oltre di molto ornamento. Sono dunque dal Plasta considerate le terre; altre in vso di edificij, altre in vso de vasi, altre di segni e figure. Et altre di

Terre in vso di edificij alivroue crude, altroue cotte.

queste crude, altre cotte. Adoprasi nelle mura, o in vece dell'istesse pietre, o nell'incorniciamenti & ornamenti. Frequentissimo è in molte parti & appo noi nella Calabria; di formar la terra, per fabrica de pareti in forme di legno. Fassi per ciò la cascia di tauolette confitte in quadro, siche dentro di dette si possa formar speditamente la malta, qual formata si pone da parte a seccare, e seccata si pone in opera. Chiaman questi quadrati di terra Braste, forse dal greco nome di plasta. E fansi di terre cretose facili al lauoro e che secche si tengano. Ma nelle commissure angolari dell'vna brasta con l'altra, spesso pongon frammenti di teste; ilche gioua in parte a conseruar il muro; e fa che meglio la veste di calce che sopra vi si da, si ritenga.

Braste in Calabria.

È stato in vso appo gli antichi non solo ne gli edificij priuati, ma ancora ne gli publici e magnifici, far le mura di mattoni crudi. Hoggi li cotti sono nell'vso ordinario, oue o sia penuria di pietre, o per altre cause, parga più spedito adoprare mattoni. Vsanfi anco a farne terrazzati. Anzi in molte città nobili, l'istesse strade delle città si fanno di detti, posti in lauoro a coltello. Vsanfi anco gli tetti dell'istessa terra cotta, oue o la commodità delle lastre di pietra, non c'inuiti a fare altrimenti, o la necessitá, di oprare le scandole nō ci forzi. Chiamano embrici, li ritondi a modo di canali: e tegole, le piane e late con due piccoli orli dalle bande. Adopransi in vso de vasi, e minori e maggiori: altri in vso da bere, o conseruare. Altri in vso da fuoco, e da cuocere. Nel che generalmente per fuoco si adopra la rubrica: ma ad vso de altri vasi, l'argilla: percioche comunemente le argille sono più tenaci, e di miglior liga. E perciò in breue si ritengono & affodano, e

Mattoni crudi usati da gli antichi ne gli edificij. Mattonicotti in varij vso di fabriche.

Embrici. Tegole. Vasi da conseruare. Vasi da cuocere.

no, e possono maneggiarsi: ma non soffriscono le violente mutationi del fuoco. Le rubriche da vasi per l'incontro sono più lassate, più sgrettolose, e per il più di vna sottil pagliola partecipi, e resistono meglio al fuoco. Quelle che si adoprano a crugioli per le fusion de metalli, sono della detta pagliola più manifestamente partecipi, anzi per dargli maggior resistenza, e che al fuoco non si fondano, se l'accòpagna il piombino vena minerale così detta. Sono dunque le argille più habili ad ogni traualgio e fatica, mancano solamente al fuoco. Le rubriche men dure e più fragili: ma han vātaggio nel resistere al fuoco. In oltre le rubriche sono di più breue cottura: percioche in tre o quattro hore vengono a cottura. L'argilla non vuol meno di hore otto o dieci. Sono in oltre habili a figilli e figure, le crete di sottil sostanza, senza arena e sabbia: percioche le così fatte, ogni delicato lauoro pigliano, e sono leggiere. Le sabbiose e greuicome l'Ischiane, sono idonee a lauori grandi, & oue sia bisogno d'aspettar la forza del fuoco. E perciò in vïo di vettine da tener acqua e vini, e di teste da tener terra, si ritrouano molto migliori dell'altre: come che resistano meglio alla forza del fuoco senza spezzarsi, o distorcersi: ma hanno bisogno di molto maggior tēpo per venir a cottura. Le più neruose e leggiere presto si apprendono, e vengono a consistenza di maneggiarsi: ma in lauori grossi spezzano, per lo ritiramento proprio alle materie neruose, e per la vétosità nella grossezza rinchiusa, che vuole essito. Quelle che nella sustanza loro hanno meschiati alcuni calcoleti di pietra calcinale, posti da banda sogliono schieggiare, e diuenir quasi da scabbia corrosi. Tal è la nostra Matalunese: quale altrimenti è di marauiglioso lauoro: in breuissimo tempo si apprende: è posta a fuoco in breuissimo tempo si cuoce. Ma si potrebbe forse a questo inconueniente ouuiare, o nel cauarla diligentemente, che con detti calcoletti della pietra vicina, la creta non si mescoli: o con purgarla da quelli che meschiati, vi fossero: o con far che nell'istessa sustanza della creta si scioglano, mentre si ammassa. Quantunque li vasi a detto mancamento sogetti, posti presto in vso, & di humori ripieni, vengono a liberarsi da detto accidente: Le istesse crete neruose quanto alla sustanza loro, sono migliori alla conseruatione dell'oglio; il che le sabbiose come l'Ischiana non hanno: essendo per la loro friabilità in breue tempo da quello corrosi. Onde ancora auuiene che l'istesse crete sabbiose come l'Ischiana, crude colorir non si possono: percioche bagnate si lasciano, sicche tali mentre colorir si vogliono, è di necessità, che due volte a fuoco si pongano. Ma l'altre asciutte che sono a sole, si coloriscono e pongono a fuoco. Mescolasi da molti l'arena con l'argilla, per torli il ritiramento che fa, e la prontezza di spezzarsi: onde ne vengono più reggenti del fuoco. Adoprasi l'argilla da fonditori de metalli, oue sia bisogno di forme grandi: & oue non si possa adoprar forme di terra sciolta per la grandezza dell'opra, e la quantità del metallo: che

Rubriche per
vasi da fuoco
Argille.
Rubriche da
vasi.

Terre da
Crugioli.

Còparatione
dell' argille e
rubriche,

Varietà dell'
argille, e loro
proprietà.

Argille ner-
uose.

Argille, che
tengono calco-
letti da calce

Còparatione
tra le argille
neruose, e sab-
biancie.

Arena per-
che si mescoli
con l'argilla:

che tal forme non comportano: nel qual ordine sono le campane, l'artiglierie & altre figure grandi di metallo. Mescolasi per questo seruitio come gagliardissima l'argilla con pelo bouino, e tra le argille la nostra Ischiana, si stima ottima. In altre cose l'istessa creta si meschia con fimo giumentino, ò accimatura de panni. Vvasi anco con canape e stoppa tagliata nel medemo modo incorporata. Altri se ne seruono a farne piccole fornaci a varie operationi di fuoco. S'incrustano anco da chimici di tal terra li vasi di vetro, acciò possano patir la violenza del fuoco: e se ne seruono a chiuder le commissure dell'vn vaso con l'altro: onde le diedero nome di luto de sapienti. Hora ritornando alle terre da vasi. Diciamo che la rubrica vien presto a cottura, e con ciò lunguissimamente resiste a fuoco potente, e patisce le alterationi di caldo, e di freddo, e tra l'altre quelle più che di pagliole di talco sono abbondanti, come è a noi la Sueffana. Le istesse terre sono da se stesse sgrettolose e porose: ne spezzate fan taglio, ma vn'inequal rompimento. Le argille neruose e leggiere, vengono presto a cottura, ma non patiscono la lunga potenza del fuoco: percioche iui stando torcono, e si spezzano dall'inequalità di freddo, e caldo. Scoppiano ancora se molto grosse sono lauorate per lo vapore nella grossezza rinchiuso. Quelle che sono più graui e di molta sottil sabbia partecipano all'altre argille paragonate, sostengono nelle fornaci molto la potenza del fuoco: vogliono molta cottura: e come non cōportano molta sottigliezza di lauoro: hāno d'incontro il poter per cōmodità de vasi grandi lauorarsi in molta grossezza. Tal è la nostra Ischiana, che già anticamente se l'Isola da tal vasi famosa. Arrossisce questa nel primo cuocersi: ma passando in perfetta cottura perde tal rossore. Onde s'intendono mal cotte mentre rosseggiano. Ma delle argille, quelle sono migliori a pigliar l'inuettratura, che possono più resistere al grado e tempo del fuoco: di cui, la materia di detta inuettratura ha di bisogno, per ben vnirsi e per riceuere il lustro: perciò l'Ischiana & altre a lei in ciò di forza simile, sono conuenienti, & altroue per dar tal potenza all'argilla, vi mescolano arena: dalla cui mescolanza si acquista, che sia meno soggetta al torcersi, e spezzarsi: vitij dell'argilla dalla propria neruosità causati. Ma come ho detto non può la nostra Ischiana pigliar il colorimento crudo: percioche bagnata si lascierebbe per la sua conditione friabile, che dalla sabbia le viene. Cocesi perciò due volte: la prima per potersi dopo l'esser cotta colorire: la seconda per darseli il colore. Ma gli vasi detti Faentini similmente due volte si cuocono: la prima per il bianco della terra: la seconda per l'inuettratura: percioche la prima volta crudi coloriscono di terra bianca da alcuni detta gesso, per la somiglianza: & da altri detta Paretonio. Cuocesi la seconda col bianco d'inuettratura. Sono dunque de gli vasi di terra, altri vna volta, altri due volte cotti: & altri di loro coloriti a crudo, altri dopo la prima cottura. Ma quel che vuol l'Agricola, che

Pelo bouino meschiato cō l'argilla. Accimatura Canape. Stoppa adoprata cō l'argilla.

Cōparatione dell'argilla, e rubricari-petita.

Argilla d'Ischia: e segni della sua in-ter a cottura. Argille migliori ad esser inuetrate.

Argilla Ischiana: non si colorisce cruda.

Colorimento de vasi.

molti

Detto dell' Agricola ri. prouato.

molti vasi si adoprino crudi, e fuori di ogni ragione. Il che acciò si faccia manifesto veggiamo quel che egli dice, Dell' Agricola. Dalle terre grasse e rare si fanno vasi quali assorbiscono gli licori o anco li risudano. Questi da se soli non si pongono a fuoco; perciocche non possono sostener la sua forza; ma dopo l'hauerli asciuttato l'humore, e consumata la grassezza, fanno rottura; alcuna volta ritornano in polue. Perilche l'anfore, scudelle, & orciuoli di questa terra, da vasari si asciugano al sole, si adornano con varie pitture, e si vendono crudi. Ma se con detta terra vi sarà meschiata arena; gli vasi di tal creta fatti, nel cuocer de cibi, non tanto presto dal fuoco patiranno. Noi, non Per riprendere vn tanto huomo altrimenti dottissimo, e di molta lode meriteuole; ma per l'intelligenza della verità, a cui sopra tutte le co-

Essaminatio delli detti del l' Agricola.

se dobbiamo, e per torre occasione dell' errore, esaminaremo quanto egli dice. Che dunque gli vasi di terra grassa, e rara si pingan crudi è cosa vera come l' Agricola dice. Perilche appo noi la creta Matalunese si colorisce cruda per la virtù di apprendersi presto, e per non esser la sua glutinosità di subito dall' humidità del colore trapassata. A contrario le crete sabbiose come l' Ischiana, per hauere men neruo; se cruda si colora, si lascia. Perciò non si colorisce, se non dopo la prima cottura. Ma che li vasi coloriti crudi, crudi anco si vendano, e si adoprino, è cosa che non ha conseguenza, ne anco da se stesso può stare: perciocche nè la creta patisce di adoprarsi cruda, ne anco quantunque cotta si fus-

Vasi di creta cruda in tutti

Il fuoco dà fuori la maggior parte de colori.

se la creta, il color senza cottura reggerebbe: oltre che se gli puote opponere, che'l colore vien fuori per forza del fuoco: dico che l'azurro, il verde, il rosso non sono tali colori mentre su il vase si danno. Ma materie poco distanti dal color di feccia di vino, e di bellezza, e di lustrore priui. Il fuoco poi secondo la potenza della materia, caccia o il verde, o l'azurro, o il rosso, o altro color che si sia, Che dunque il vase crudo non ritenga l'humore, è manifesto per la diffinitione da lui stesso data, mentre disse che terra à quella che toccata dall'humore si fa luto: in tanto dunque resiste, inquanto passa in testa spetie di pietra: ilche ne auuiene per semplice asciugamento, come alcuni scioc-

Perche la creta cotta passa in pietra, e non si disfa di nuovo dall'acqua Agricola ri prouato nel colorimento de vasi.

camente si stimano: ma per acquistarsi dal fuoco vn principio di fusione, che liga le parti della terra insieme, e l'vnisce, del che l'esperienza ne fa manifesta fede: vedendosi che accrescendosi le fuoco, affatto si liquefanno e corrono a modo di acqua. Ma che'l color crudo non regga, è manifesto anco: perciocche, e materia con semplice acqua macinata, e facilmente dalla superficie del vase si dilaua: il che non auuiene alla cotta, passando il colore in consistenza vnita di vetro. E che li colori siano effetti del fuoco, e cosa nell'arte trita, e volgare: perciocche l'azurro è zaffara macinata: il verde e scaglia di rame macinata: il rosso ruggine di ferro con piombo & antimonio brugiat: quali tutti poco dissimili sono a vista dal luto fatto dalle terre di coltura. Questo è dunque quel che in vna parte All' Agricola opponiamo

Dall'

*All'argilla
co la cottura
soprauien au
rezza tale che
caccia scintille
di fuoco.*

*Proprietà del
la porcellana*

*Maniere de
vasi appo gli
antichi.*

*Vasi coloriti
in sostanza.*

*Ad alcuni va
si fatti di ru
brica da fuoco
se li daua pu
litura con al
tra terra.*

*Color nero di
alcuni vasi
antichi.*

mano, per la mescolāza naturale della falsugine, causatagli dalla vicināza del mare: oltre che ciò possono fare nel mediterraneo, altre vene d'acque false iui vicine. Tanto dunque in questa parte sia disputato contro l'Agricola, Ma seguitando noi la petrification dell'argille: diciamo, che per la gagliarda cottura, diuengono di tanta sodezza, che molte di loro percolse con l'acciaro: cacciano scintille di fuoco, non altrimenti che le felci. Questo noi habbiamo spesso nella nostra testa Ischiana sperimentato: e si può molto bene più che nell'altre teste, vedere nella porcellana, vasi che da Leuāte a noi si portano. Sono questi di materia quanto nissun'altra, bianca dura, e sottile: sicche posti tra la vista e'l lume, si veggono in qualche grado di trasparenza. L'eccellenza dunque delle porcellane, è così nella testa, come nella inuetratura. In quali la bianchezza dell'vno, è tanto alla bianchezza dell'altro simile, che coloro che non sono in queste materie versati, piglian come se tutto fusse di vna sostanza: l'inuetratura in oltre è di tanta tenerezza, che l'azzurro sopradato tutta la sostanza dell'inuetratura trapassi. Queste sono le maniere de vasi a nostri tempi vsate. Gli antichi appo quali non erano in vso l'inuetrature, seguivano altre maniere: e per ciò fatta elezione di argille sottilissime per vasi più delicati, e quelle con estrema diligenza al torno laorate parte di figure a pennello, parte di segni di rileuo adornauano: & in alcune la sostanza tutta dell'argilla coloriuano in altre la sola superficie della creta: per ilche veggono molti vasi di sottilissima argilla coloriti, per tutta la lor intrinica sostanza di color di rubrica viuace: & in oltre di varij impronti di rileuo adornati. Se ne veggono altri di rubrica da fuoco, la sostanza de quali non essendo di molta pulitura capace, sono nōdimeno eglino nella lor superficie estrinseca con mirabil pulitura condotti, e similmente di viuace rosso coloriti; il che potean fare dandoli insieme vna sottil mano di colore, e di allisciamiento della sostanza del colore, con calce di piombo. Altri vasi de quali il numero è più frequente, si veggono adornati col compartimento di colorimento nero, e del bianco dell'istessa argilla, con varie figure dell'istesso nero delineate; qual color si stima che daffero, incorporato il nero con l'istessa calce di piombo. Per ilche questi loro colorimenti non danno su'l vase grossezza: ne si veggono in detti vasi la varietà de' colori c'hoggi habbiamo.

Terre considerate in vso di figure. Cap. II.

*Ferrelaura
re per orna
mento.*

SIn quì sia detto de gli vasi, e dell'vso delle terre più necessario. Diciamo hora dell'opre di terra, per quanto all'ornamento appartengono. Alche quantunque gran parte delle cose dette faccia, percioche l'istessi vasi spesso anco all'istesso fine si laorano: hanno nondimeno propria intentione. E, nell'opre e lauori di argilla, tra laltre

l'altre questa comodità, che mentre crude si lauorano, si possono facilmente emendare, e di vna forma nell'altra trasferire. Perciò appo artefici diligenti si lauorano per inuentione, e si finiscono per esemplari di opre, che vogliono farsi di altra materia. Le piccole e quelle tutte che hanno da cuocersi, di semplice creta si fanno senza altra mistura, e senza altro regimento di dentro; perche, ciò che dentro vi sia nel ritiramento che la creta fa mentre si va seccando, apporta crepatura. Le grandi, e de quali il fine non è di conseruarsi, ma solamente di far esemplare: e perciò di cottura non han bisogno, si fanno di argilla con la materia de peli, o cosa simile, sopra ossature di legno, e fila di ferro, fatto varij riempimenti di paglia, sotto la corteccia di argilla: percioche dall'accompagnamento di dette sustanze di peli, pagliole, e simili, la creta ritenuta quantunque si ritiri non fa perciò rime: ma continua si mantiene. Lauorasi l'argilla, e da se stessa figurandosi, e pigliando impronti delle figure altroue fatte: e sottrahendo, e giungendo: ne solamente molle, ma secca scalpellata. e li membri separatamente figurati facilmente con l'istessa materia, si commettono. In oltre cotta che sia: a sole, a piogge, a geli, al secco, all'humido, senza timor di rubigine, o di altro male si conserua. Siche se vogliamo le sue virtù raccogliere: non è cosa che in questa parte le stia a pari. Le opre dunque, che nell'aperto, & alle varie mutationi dell'aria sono esposte; che debbano esser cotte è manifesto: quali si veggono o di nuda terra, o d'inuetratura vestite: e questa, altre volte di semplice, altre volte di variato colore, secondo il soggetto richiede: Ma quelle che per conclauì, e luoghi, oue non sono a simili patimenti soggetti; quantunque alle volte siano di opra cruda, fannosi non dimeno per il più cotte, e per bellezza, e per perpetuità, e se ne tengono altre nel color proprio, altre di color dato. Vñasi hoggidì d'imitar il color bronzino con fuligine, e purpurina: altri imitando li colori stessi delle cose, variatamante le coloriscono. Sono qualità nocive nell'argilla, che a tal lauori appartengono, s'ella sia calculosa, & arenosa, ilche impedisca il pulito e finito lauoro: o s'ella faccia motiuo a fuoco di distorcersi, far rime e schiappare. Delche tutto dalle cose già dette nelli vasi, se ne può hauer conoscenza. Purgasi da calcoli & dalla sustanza arenosa con disfarla in liquido luto, siche la parte di creta pura dal vario risedimento si separi. Tempransi le conditioni streme, con la contrarietà dell'altra terra, come fanno coloro, che le fortissime argille meschiano con le rubriche. Ilche non solo quiui diciamo, ma vniuersalmente in tutte le opre, che di terra si fanno. Perciò coloro che nel Salernitano distendono le tegole & imbrici, la rubrica con l'argilla meschiano: essendo da se stessa la rubrica sgrettolosa, e poco forte: l'argilla molto dura, e difficile al lauoro.

Opre di ornamenti che si cuocono di semplice terra.

Nell'opre per esemplari, e che non si cuocono si accompagna la terra con peli, e materie simili qual si adopra sopra l'ossature di legno & altri riempimenti. Varij modi nel lauorar l'Argilla.

Opre allo scoperto.

Opre al conuerto.

Qualità nocive alli lauori

Rimedi di dette qualità nocive.

Discorso di Plinio sopra l'opre di terra, Cap. III. Aut.

*Primo inuen-
tore de ritrat-
ti di terra.*

*Lysistrato in-
uentor delli ca-
ni di gesso.*

*La plastica
fu primache
l'arte de me-
talli.*

*Chalcoftene
vendea li suoi
lavori di ter-
ra cruda.*

HOra farà luogo secondo l'ordine nostro veder quel che sopra di tal materia de vasi , habbiamo da gli antichi scrittori : e prima quel che ne dice Plinio ragionando dell'origine, accrescimento e lode della Plastica . Di Plinio, Il primo , che ritrouasse il rappresentar le somiglianze delle cose in argilla, fu Dibutade, Sycionio, figolo in Corintho : nacque l'occasion da sua figlia , che inuaghita di vn giouane, facendo colui partenza, essa con linee contornò l'ombra del volto del giouane, fatta nel muro dalla lucerna : qual poi il padre in argilla ritrasse , Altri dicono che gli primi inuentori fussero Rheco, e Theodoro in Samo . E che in Italia la portassero, Euchira & Eugramo, quali accompagnarono da Corintho Demarato: che indi fugitiuo generò poi in Toscana, Tarquinio Prisco, Rè del Popolo Romano . Ma al detto Dibutade attribuiscono il giungere la rubrica all'argilla, e il figurar la creta fata di rubrica, e che costui fusse il primo, che ponesse li mascheroni ne gli stremi imbrici de tetti : facendo ciò nel principio con lauorarli di proprio lauoro, ma che dopo ritrouasse il farli d'impronto . Quindi nacque l'occasion de frontespici, e quindi pigliorno il nome di Plasti . Ma Lysistrato Sycionio fu il primo che formando di gesso il volto humano , e tragittandoui la cera, ritrouò il modo di far li volti emendati, Costui fu che andò molto apreso la somiglianza: percioche altri innanzi di lui, studiarono solo di farli quanto più belli. Egli dunque ritrouò il far le somiglianze di rileuo, & portò tanto innanzi questo studio, che non si faceva più segno e statua: che prima non fusse di Argilla segnata . Onde si fa manifesto che fu molto inanzi questa scienza, che la scienza di fonder metalli, E come habbiamo da Varrone, disse Prassitele, che la plastica era madre della statuaria, e dell'intaglio, e cesellatura . E quantunque egli fusse in queste tutte eccellente, non fe mai cosa, che prima non n'hauesse fatto modello di terra . Habbiamo dall'istesso, che la plastica sia stata eccellentemente esercitata in Italia ; e soprattutto altri luoghi in Toscana : e che innanzi il Tempio di Cerere fatto nel circo massimo da Damophilo, e Gorgaso Plasti e pittori lodatissimi , quanto era negli altri tempij tutto fosse opra Toscana. Questi adornorno il detto tempio dell'vno, e l'altro geno dell'arte loro, scrittiui in greco versi, con quali dimostrauano l'opra dalla parte destra esser di Damophilo, dalla sinistra di Gorgaso: e che rifacendosi il detto tempio, furno tagliate da pareti le criste dipinte: e per conseruarli rinchiuse in quadri di tauole con orli circondate. E similmente che fuser tolte dal frontespicio le imagini di rileuo . Chalcoftene in Athene lauorò le sue opre crude: onde dall'officina sua, restò al luogo il nome di Ceramico . L'istesso M. Varrone disse di hauer conosciuto in Roma,

vn

vn detto Pofi, che contrafaceua l'vue, e pefci, che dal vero non fa-
pean distinguerfi. E dell'eccellenza di Arcefilao amico di Lucio Lu-
cullò: di cui li modelli da gli ifteffi artefici erano con maggior prez-
zo comprati, che non fi vendeuano l'opre de gli altri. Costui fe la
Venere genitrice, nel foro di Cesare poftauì innanzi, che compita fu-
fe per la fretta di dedicarla. A costui fù dato a fare da Lucullò il feño
della felicità, per feffanta fefterzi. Qual nondimeno per inuidia del-
la morte dell'vno, e l'altro, non fi finì. Pagogli Ottauio per vn mo-
dello di vna tazza, che far volea il prezzo di vn talento. Hora per ri-
tornare all'opre fatte da maestri Italiani, chiamò Tarquinio Prifco,
Turiano da Fregelle, a cui diè a far l'effigie di Gioue, c'hauea da de-
dicar in campidoglio, opra di terra cotta, e perciò folita a tingerfi di
minio. Furno opre di terra cotta fimilmente le quadrighe poſte nel
frontefpicio del tempio. Opra fimilmente di terra e dell'ifteſſo mae-
ſtro. Fu l'Hercole, hoggi anco cognominato dalla materia di cui è fat-
to. Queſte erano le lodatiſſime figure de Dei. Ne dobbiamo pen-
tirci de gli noſtri antepaſſati, che le ſtature di tal materia riueriſero, e
che ne anco per li Dei lauoraſero l'oro, e l'argento. Durano ſin hog-
gi in moltiffimi luoghi tal ſimulachri. Veggonſi li frontefpitiij de
tempij ſpeſſi, e nella noſtra città, e nell'altre, di marauiglioſo lauoro,
& arteificio, più ſicure contro l'ingiurie del tempo, che loro: o del
certo di maggiore innocenza.

*Frutti & ani-
malidi terra
che molto ſo-
migliano il
naturale.
Eccellenza di
Arcefilao.*

*Modello di
vnatazza pa-
gata vn talento
Gioue in Cā-
pidoglio opra
di terra cotta*

*Hercole di
terra cotta.*

*Lode dell'an-
tica ſimplici-
tà.*

Varie virtù delle materie de modelli. Cap. IV, Aut.

Questo delle ſtature, & ornamenti di terra: e de gli modelli
coſi di terra come di geſſo, e cera, Plinio diſſe. Sono
hoggi anco, in vſo per le medeme coſe, l'ifteſſe materie.
Ma altre volte per inuentione, altre, per forme da traggita-
re, altre, per eſemplari. Il geſſo per la ſubita preſa che fa liquefatto; e
idoneo a forme di cauo: alche non è idonea la cera, e quaſi nulla, an-
co la creta. L'ifteſſo è idoneo per rileuo, & eſemplare. La cera ſempli-
ce, perche ſi liquefà, per l'ifteſſo vſo de rileui è vtile formata dentro il
cauo di geſſo. Ma la temprata con altre materie, ſiche venga arrende.
uole: oltre del detto vſo, è idonea anco all'inuentioni. La creta cruda e
molle, è idonea all'inuentione: e la dura e cotta a conſeruarſi per eſem-
plare. Altri in vece di cera adoprano il ſolfo: e nelli getti piccoli il
piombo con ſtagno temprato.

*Perche il geſ-
ſo ſia buono
alle forme d'
incavo.
Geſſo e cera v-
tili a formare
figure di rile-
uo.
Ceram: pura
ta per inuen-
tion di figure
Creta cruda
e cotta a che
utili.
Solfo e piom-
bo adoprati
nelli getti.*

Beneficij della terra, e delli vasi di terra riceuuti in cerimonie, di Plinio. Cap. V, Aut.

Collegia de figali instituito da Numa.

MA perche non solo per vso commune, negli ornamenti; ma ancora nelle cerimonie, haueano il loro luogo, gli vasi di terra: di questo anco fa mentione Plinio dicendo. Pl. Ne gli sacrifici sino ad hoggi fra tante ricchezze inquante hora siamo, le prime libationi a Dei si fanno, non con vasi murrhini, e di christallo, ma con sumpuuij di creta. E veramente non basta à narrarsi la benignità della terra, se vogliamo porre a conto ogni cosa. Percioche oltre li suoi continui beneficij nelle biade, vini, pomi, herbe, frutici, medicamenti, e varie spetie de metalli, e delle altre cose c'habbiamo detto: ci faticano senza intermission di tempo, l'opre figoline di embrici, tufoli & tegole hamate ad vso de bagni: matton cotti, frontali ad vso di cafe. E di opre di rota: di vettine ritrouate a conseruation de vini, & di acque. Perilche Numa institui il settimo collegio de figoli, E come afferma Marco Varrone era v'anza di molti seppellirsi dentro vasi di terra, con foglie di mirto oliua e pioppo, secondo il modo Pytagorico. Li sacerdoti della madre de Dei chiamati Galli, si tagliuano la virilità con vn pezzo di testa Samia. Sin qui Plinio, per quanto a questa parte appartiene.

De gli luoghi famosi per l'opre di terre. Cap. VI. Di Plin.

Surrenta nobile per vasi da bere.

Vasi di terra trasportati da vn paese nel l'altro. In Erythre sono cōsecrati due vasi per la loro strema sottigliezza.

Vasi di terra di gran prezzo.

MA della nobiltà de gli vasi, e luoghi da loro famosi, n'habbiamo quel che segue da Plin. La maggior parte de gli huomini adoprano vasi di terra. La Samia si loda per vso de cibi. Il medemo haue Arezzo in Italia. Ma de vasi da bere solamente, in Italia l'ha Sorrento, Asti, Piacenza: in Spagna Sagonto: In Asia Pergamo, Haue anco Tralli in Asia l'opre sue, e Modena in Italia. Percioche dalle opre di terra anco le nationi si fanno nobili. Traficansi anco in quà e là per terra, e mare: & è famosa la città di Erythre ne gli lauori di rota. Mostransi hoggi nel tempio due Anfore per la sottigliezza del lauoro consecrate: sendo venuti a contrasto il maestro e'l discepolo, chi de gli due hauesse tirato la terra più sottile. Le di Coe sono lodatissime, le di Hadria saldissime. Nelle patine vasi lati furno nobili Regio, e Cuma. Vitellio nel principato suo fece vna patina di ducento sestertij: per la cui fattura fu edificata vna propria fornace in campagna: già che siamo venuti, che li vasi di terra costino più, che gli murrhini, sin qui Plinio, Aut. Hoggi in Italia è famosissima per la belezza a varietà de vasi inuetrati, Faenza. Tra le città del Regno in Apruzzo le Castella. Tiene anco nelle vettine & opre grandi il primato Ischia, già antichissimamente per questo conosciuta: e come al

me altroue disse Plinio, L'Enaria fu detta da Greci Pithecusa, non dalla moltitudine delle simie, come alcuni hanno stimato; ma dalle botteghe di vettine. Hora veggiamo quel che Vitruuio dell'opre di terra per l'vso de gli edificij c'insegna,

Delle terre in vso di edificij: varie considerationi nella bontà de mattoni. Cap. VII. Di Vitruuio.

Diremo prima di qual terra si debban formar li mattoni: per-
 cioche il luto o arenoso, o ghiaroso, o sabbioniccio, che si sia, non è conueniente: perche essendo di tal materia sono graui; e stando nelli pareti bagnati dalle pioggie si rilassano, e si sciolgono: e le paglie in questi poste per l'asprezza non hanno aderenza: perciò si denno fare o di terra bianca cretosa, o di rubrica, o di sabbion maschio; percioche questi per la loro leggerezza, hanno anco fermezza: non sono graui nell'opra, e facilmente nel lauoro si attengono. Debbonfi fare nella prima vera & autunno, acciò con tenor conforme seccino: percioche quelli che nello solstitio si apparecchiano, cotti da sol potente la somma corteccia, mostrano di esser secchi, ma non già così di dentro sono. Onde nel progresso di tempo seccandosi, si ritirano e rompon la corteccia di primo fatta, e perciò di fissure pieni de boli diuengono. Dunque molto più saranno vtili, se due anni prima saran formati. Innazi del qual tempo non possono essere secchi, e per consequenza, sendo fabricati freschi, e datolegli la tonica, e quella rigidamente rassodata, mentre si rassettano, non possono ritener l'istessa altezza, che la tonica ritiene: onde ritirandosi non restano uniti: si appartano: e fatto appartamento delle toniche dalli pareti: mentre per la sua sottigliezza le toniche separate non posson stare, si spezzano: & essi pareti, che senza il debito ordine rassettati sono, si guastano. Perciò l'Vticesi non si seruono del mattone, se per cinque anni prima non sia menato e secco, & all' hora ad arbitrio del magistrato, approuato si adopra nelli pareti. Fannosi tre maniere de mattoni: il duedoni vsato da Romani, che è lungo vn piede, e largo mezzo: e gli altri due per ambi li versi eguali, de quali si seruono gli Greci, cioè il quattrodoni, e cinquedoni: che è l'vn longo e largo quattro: l'altro lungo è largo cinque palme: vsando in vece di palme il nome di dono: come che con la palma il dono si porti. Fabricansi dunque gli edificij publici col cinquedoni, li priuati col quattrodoni. Hora con l'istessi mattoni si fan gli mezzi mattoni. E fabricandosi dall'vna faccia del parete, si fa fila d'intieri mattoni, dall'altra si fa di mezzi mattoni: e fabricandosi dall'vna e l'altra parte a linea, con lo scambiamiento de gli suoli si ligano insieme, posti li mattoni col mezzo loro su le giunture de gli altri; ilche fa l'opra forte, e da vista dall'vna e l'altra parte non di diceuole. E nella Spagna oltre, Calento,

Quali specie di luto si riprouano per li mattoni.

Terre conuenienti per mattoni.

Stazione conueniente.

Spazio di tempo conueniente alla perfetta siccità de mattoni.

Vticesi vogliono il mattone di cinque anni secco. Misure de mattoni.

Altri mattoni conuenienti ad edificij publici altri a priuati. Mezzi mattoni.

*Proprietà di
alcuni mattoni
di nuotar
nell'acqua.*

lento, e nella Gallia Marseglia, & in Asia Pitane, oue li mattoni lauorati, secchi che sono, nuotano nell'acqua: e che questi nuotar possano, par che auuenga. Perche la terra di cui si fanno, e leggiera a modo di pomice, & essendo dall'aria nella superficie rassodata non riceue in se licore. Dunque essendo di natura leggiera, & non riceuendo l'acqua, in qualunque grandezza, e peso sian fatti, è di ragione che come la pomice, si sostentino nell'acqua; onde ne vengono molto vtili: percioche non sono greui, e quando si lauorano, dalle piogge che soprauenissero, non si sciolgono. Sin qui Plinio.

Discorso dell'autore sopra l'istesse proprietà delle terre, e confirmatione di quel che prima ha detto. Cap. VIII.

*Agricola ha
mal inteso la
proprietà del
le terre nel ri-
sudar gl' hu-
mori.*

L'istesso anco afferma Possidonio delli quadrelli fatti della creta argentara, ilche tutto considerato, conuiene al discorso nostro fatto delle terre; percioche le neruose, e grasse essendo dall'istessa loro sottigliezza leggiere: e per la neruosità, e sottigliezza, di superficie vnita; vengono insieme & leggiere, e più resistenti alla penetration dell'acqua; perciò habbiamo detto, che gli vasi Matalunesi di natura neruosi e leggiere, si coloriscono crudi: ilche non comportano l'istchiani, di natura greui e sabbionici. Onde si fa manifesto anco, che mal habbia inteso in questo la natura delle crete Agricola: mentre disse, le crete grasse e rare afforbire, e sudar gli humori, e colorirsi crude: già che habbiamo visto, che queste non riceuono l'acqua, e che perciò nuotano: e che per l'istessa causa possono crude colorirsi.

*Lodi delli pareti lateritij, e perche dentro Roma non si costru-
massero. Cap. IX. Di Vitruuio.*

*Fabriche di
cemento pre-
sto invecchia-
no.*

*Muri di ce-
mento durano
da anni ottā-
ta Muri di
mattoni cru-
di si firmano
sempre come
se noui fosse-
ro.*

MA ritornando a gli pareti lateritij, cioè di matton crudi. Veghiamo da Vitruuio, quanto questi siano stati stimati, & hauuti per degni da esser preferiti a gli altri. Dice dunque. Se alcun vorrà da gli presenti commētarij auuertire, e scieglier la maniera di fabrica migliore; dourà ciò stimare della perpetuità. Percioche le fatte da cemento molle, quantunque mostrino delicata e gratiosa maniera: non possono hauer, che in breue inuechiando, non ruinino. Dunque mentre si fanno gli arbitrij delli communi pareti: non gli apprezzano secondo quel tanto che sono stati fatti, Ma vedendo dalle tauole il prezzo della loro locatione: tolgiono da ciascuno anno delli passati, la parte ottatesima: e del restate comādano che si paghi la parte che tocca: percioche dicono non poter durare tal muri, più di anni ottanta. Ma delli pareti de mattoni, niente si toglie: e sempre si stimano, per quel tanto ch'al principio costorno. Dunque in al-
cune

cune città si veggono e l'opre pubbliche, e le priuate, e le case regie, ancora, di crudi mattoni fatte. E prima in Athene, il muro che guarda al monte Hymetto, e Pontelese: li pareti del Tempio di Gioue: le celle del Tempio di Hercole. Quali hanno nondimeno d'intorno li colonnati & epistili di marmo. Et in Italia in Arezzo il muro anticho di molta bontà. In Tralli il palazzo fatto a gli Rè Attalici: c'hoggi si da sempre per habitatione, a colui che ministra il sacerdotio della città. Di Lacedemone, ad ornamento dell'edilità di Varrone, e Murrena, furno portate nel comitio piture tagliate dal muro de mattoni, e rinchiusse in forme fatte di legno. Fù fatto anco dell'istessa, materia il palazzo di Creso, quale gli Sardiniani destinorno al collegio de vecchi, per riposo della loro vecchiaia. Et in Alicarnasso, il palazzo del potentissimo Rè Mausolo, quantunque hauesse ogni cosa ornata di marmo Proconnessio, ha nondimeno le mura fabricate di mattoni crudi, sino a questo tempo saldissime: e d'intonicato tanto pulito, che rappresentan la trasparenza di vetro. Dunque se li Rè di tanta potenza, non han dispreggiato le fabriche de pareti di detti mattoni: & era lor lecito, e per le rendite grandi, e prede, non solo di cemento, o di sasso quadrato, ma di marmo anco, fabricar gli loro palazzi: io stimo che non si debban biasimare gli edificij, fatti da detti mattoni di terra crudi: purchè siano fatti con la loro debita ragione. Ma perche non si costumino in Roma, hora mostrerò: di tutto dando causa e ragione. Le leggi pubbliche non permettono che si faccian nel luogo comune muri di maggior grossezza che di vn piede e mezzo: gli altri pareti ancora si fanno dell'istessa grossezza, per non render li spatij della casa più stretti: ma gli lateritij di vn piede e mezzo solo, e senza la grossezza di due o tre mattoni, non possono alzarsi più di vna traatura: onde essendo necessario in vna tanta maeltà di città, & in vna frequenza de cittadini quasi infinita, far copia di habitationi quasi innumerabili: non bastando l'arena piana riceuerne tanto numero: la cosa istessa ci ha forzati, distribuir le habitationi nell'altezza. Dunque con pilastri di pietra: con fabriche di mattoni cotti, e con pareti di cemento, inalzando gli edificij: e quelli con spesse traature colligando, si guadagnano in alto stanze commodissime, e vedute belle: onde il Popolo Romano moltiplicando con stanze, e loggie nell'altezza, ha molte commode habitationi senza impedimento. Perche dunque habbiamo visto che nella città per l'angustia de suoli, non è lecito di far li pareti lateritij: quando occorrerà fuori della città auualersene, potrà farsi così, acciò si conseruino senza mancamento d'inuecchiarsi. Nella sommità de pareti all'altezza di vn piede & mezzo, si farà vna mano di fabrica di matton cotti con proiettura delle corone: ilche vietarà li difetti. Percioche rotte, che se siano le tegole del tetto, o gittate dal vento le tegole, per oue possa scorrersene l'acqua delle pioggie raccolta: la

couerta

Edificij nobilissimi fatti di mattoni crudi.

Per qual causa non si costumassero in Roma muri di detti mattoni

Muri di matton crudi hanno bisogno di grossezza per reggere il peso.

Come si conseruino li pareti di matton crudi.

*Mattoni cotti
buoni e cattivi
si nelle fabri-
che de muri
La bontà de
mattoni cotti
si conosce nel
resistere al
gelo: & brine.*

couerta de mattoni cotti non lascierà offender li crudi : percioche lo sporto del cornicione caccierà le gocce dal perpendicolo : onde intera si conuerterà la muratura de mattoni . Ma del matton cotto , se sia buono o cattiuo per murare , nessun può di subito giudicarlo : se prima posto nelli tetti all'ingiurie del caldo , e del freddo , non mostri la proua dell'esser suo ; percioche quel che farà di creta o non buona , o non ben cotta : iui toccata dal gielo & dalle brine scourirà il suo mancamento . E quella che intiera allo scouerto delli tetti non potrà stare , ne anco sarà idonea a sostenere il peso delle fabbriche . Per ilche oltre de gli altri , li pareti fabricati da tegole de tetti sono habili alla perpetuità , Sin qui Vitruuio delle virtù e bontà de gli mattoni , tanto crudi , quanto cotti , che testa altrimenti chiama .

Degli edificij di terra , e delle tappie . Cap. X. Aut.

Tappia.

Virtù delli argini di terra.

*Silicate anti-
che rassettate
e composte co
semplice ter-
ra.*

*Pareti di terra
usate da
antichi.*

SEgue hora che ragioniamo per la propinquità della materia delle terre nell'vso di edificij riceuute . Di queste altre si mettono in opra con la mistura della calce , per liga delle pietre ; altre si rassodano in se stesse , e si rizzano in pareti , come è la tappia : nel qual modo appo noi in terra di lauoro si veggono alcuni pareti rizzati di terra : ma in Ispagna molti edificij grandi . Hoggi sono molto stimati gli argini e bastioni di terra , in vso di fortificatione : come ottimi a resistere alle percosse di artiglierie , mentre habbiano la debita loro grossezza , Percioche la terra battuta seco stessa si restringe , e ritiene : la fabrica percossa comunica la scossa & il trauaglio alle parti vicine , e si lascia : e ciò tanto più fa , quanto più è di materia dura . Per l'istessa causa le felicate antiche , che di felci ampissime e grandi insieme adattate si componeano : non nella materia di calce ; ma nella semplice terra , & insieme sono , rassettate ; quasi con eterna conseruatione : ilche non fanno le felci commesse con calce . Percioche per poco che scosse siano non più tal materia se li accosta , come fa la terra : ma spezzata , senza cedere & abbracciare , porta separatione : onde in breue delli carri e pesi si dislocano . Furno li pareti di terra molto anco in vso appo gli antichi , chiamati da loro formacei , come Plinio c' insegna .

Delle Tapie, o pareti formacei. Cap. XI. Di Plin.

VEggiamo in Africa e Spagna , alzar li pareti di terra , qualli chiaman formacei : con bona ragione così detti : poi che tra ta uole dall'vna e l'altra parte ritenuti si formano : e si alzano con più conueniente nome di riempimento , che di fabrica . Durano ne gli secoli , alle pioggie , alli venti , al fuoco , più saldi di ogni cemento . Vede sin hora la Spagna , le specchie di Annibale , e le tor-
ridi

ri di terra poste nelle summità de monti . Fannosi anco di cespugli di terra le trincee de alloggiamenti campali, e gli argini contro l'empiri de fiumi. Questo è quel che Plinio ne dice. Ma auuien, che non intendendo l'Agricola le dette maniere di Tappia : mentre riferisce il luogo di Plinio, vada vagando con lungo discorso, in altre maniere di edificij, composte di matton crudi . Onde è necessario , che incorra in molte espositioni dalla cosa , e dalla mente di Plinio lontanissime : sopra de quali mi par souerchio, altro di scortere : sendo l'intention nostra di mostrar la cosa , e non già di riprender altri : come alle volte facciamo, forzati dall'amor della verità , e per tor l'occasione di errore , a coloro , che in tal luoghi occorressero . Ilche tanto più ci conuien fare con l'Agricola . Quanto egli trà gli scrittori de quali noticia habbiamo, è il più nella materia de minerali , famoso & illustre.

*Trincee.
Errore dell'Agricola.*

Delle terre che condensano in pietre. Cap. XII.

SIn quì delle terre , che alquanto bagnate è rassodate pigliano forma de pareti . Hora passaremo a quelle , che dall'humor rassodate pigliano consistenza di pietre . Alche par che la condition dell'acqua possa molto : facendo alla terra vece di glutino , come fa la calce liquida all'arena . Habbiamo nel passato detto , ch'alcune acque di succollenza petrigna participi rassodano la terra , e la trasmutano ò in cemento , o in altra spetie di pietra, come in alcuni luoghi vicino allè scaturigini del fiume Sarno, e come in alcuni capi del fiume Liri è del Sele, & infiniti altri luoghi . Altroue dunque le terre si rassodano in cementi, & altre volte li molli cementi s'indurano in più dure pietre . Onde potremo dire essere il transito delle terre in pietra, in due modi quasi opposti, l'vno dalla violenza del fuoco: che dandogli principio di liquefattione, le vnisce: l'altro dalla glutinosità dell'acqua, che è vnione da glutino estrinseco. Dell'vno dunque già habbiamo detto, trattando delle sustanze testacee . Hora ragionaremo dell'altro che per estrinseco glutino assoda, seguendo quel che da gli antichi ne habbiamo , e prima di Plinio, Sono da considerare altre differenze di terra: oue chi mai marauigliera a bastanza, la peggior parte della terra posta dietro l'acqua, diuetar pietra inespugnabile contro l'onde : e che di per di si faccia più forte : ilche fa la polue delle colline di puzzioli , adoprata ne gli edificii dentro acqua col cemento Cumano . La medesima natura di terra è in Cyzicene , non già che essa similmente sia polue : ma si taglia in zolle che sommerse nel mare diuengono pietra . Il medesimo dicono auuenire in Calsandria: è che nel fonte Gnidio di acqua dolce , fra otto mesi la terra s'impetra: e nel paese di Atene, da Oro po fino ad Aulide, quato di terra è toccata dal mare si trasmuta in sassi.

Acque che rassodan la terra in pietra.

Due modi per quali l'arena passa in pietra quasi con trarii.

Polue delle colline puzziolane nell'acqua s'indura.

Essa-

Essaminatione delli detti di Plinio. Cap. XIII

SIn quì Plinio, Ma non taceremo, che ne gli suoi detti per quanto alla puzzolana appartiene, ritrouiamo alquanto di mancamento. Dico che quantunque la sua natura sia nelle fabbriche sotto acqua mirabile: non perciò fa ella questi effetti senza liga di calce. In questo dunque a tutte le arene, fabbie & altre terre la puzzolana e superiore, che per la sua sottigliezza, & aridità, presto cō la calce si apprende, e la mistura di ambi, presto col cemento de gli stessi paesi. Onde si veggono quasi a marauiglia, in breuissimo tempo altissimi edificij drizzati. Ma l'istessa causa che porta la liga veloce, porta anco il presto inuecchiarsi; onde de gli edificij priuati, & di tutti oue non si vfa molta diligenza, pochi ne sono che l'anno ottantesimo trapassino; l'istesso che in Vitruuio, delli pareti diuiforij ragionando, habbiamo visto. Qual vecchiaia tanto più in breue le soprauiene: quanto e gli pezzi del cemento sono maggiori, e non bene dalla materia della calce abbracciati, e quanto più la muratura di tane abondi. Ma nell'acqua vincono le cause contrarie: percioche la presta liga fa, che la fabrica non si lasci; e la natural sicità, e porosità della puzzolana, e del cemento, viene dall'onde del mare rassodata: e di per di si fa migliore. Questo si è detto delle parti di fabrica nell'acqua sommerse: ma in quelle, che sopra l'acqua stanno, e vicine alle percosse, & allo spruzzo del mare, sogliono le pietre dalla falsezza del mare corrodersi: ilche tanto più velocemente fanno, quanto più sono arenose e sgrettolose: nel che si può vedere, spesso li cementi profondamente esser corrosi restando la materia della calce eminente. In tal luoghi dunque si collocano bene le pietre viue, e tutte quelle, che meno sono arenose, e sgrettolose, ma che a scheggie si rompono: e perciò la testa ben cotta ottimamente vi si adopra, E meglio vi fa il piperno, che'l falso puzzolano, se non habbia dal fuoco liga. Ma perche sopra di questo soggetto n'habbiamo alcune cose lasciateci da Vitruuio. così a confirmation di quello, nel che da Plinio, e da alcuni altri ci siamo apparati: come alla intelligenza tutta della cosa: veggiamo quel, ch'egli ne dice.

In che la puzzolana auanzi di bontà l'altre terre & arene,

Eccellenza della puzzolana nell'acque, e la causa di ciò.

Nelle fabbriche che auanzano l'acqua il cemento si corrode. Pietre conuenienti su l'orlo dell'acqua

Si porta il luogo di Vitruuio dell' origine della puzzolana: e sue virtù. Cap. XIV. Di Vitruuio.

E' Anco vn geno di polue, che fa naturalmente cose di marauiglia. Ritrouasi nelle contrade di Baia e nelli tenimenti de Municipij, intorno il monte Visuuiio. Questo meschiato con calce & adoprato con cemento, non solo è materia forte per altri edificij: ma le moli, che di esso si fanno, si rassodano sotto l'acqua: ilche par-

che

che auuenga dalla ragione che diremo. Veggonfi sotto questi monti, e le terre calde, e spessi fonti bollenti: quali non farebbono se non haueſſero nel profondo, o di ſolfo, o di alume, o di bitume ardentissimi fuoghi: penetrando dunque il fuoco e'l vapor della fiamma, le vene della terra, la fa leggiera: & il tofo, che iui ſi genera, e beuace e ſenza ſugo. Concorrendo dunque in vna miſtura la puzzolana, la calce e'l cemento, tre coſe tutte con ſimile ragione dalla violenza del fuoco generate: riceuendo incontimente l'humore, ſi attaccano inſieme, e ſi raſſodano & induriſcono: ne poſſon dopo queſto più l'onde e la forza dell'acque ſcioglierle. Dobbiamo dunque dire, che ſin come nelle fornaci, reſta dalla violenza del fuoco da noi fatto, la calce priua di humore: coſi il tofo e la terra, dal fuoco ſotterraneo. La onde eſſendo le tre coſe diſſimili, ridotte in vna qualità: la molta ficcità accompagna da calore, incontimente ſatiata di acqua, nella commune miſtura, con occulto feruore fa gagliardamente ogni coſa raunire, e velocemente raſſodarsi. Sin qui Vitruuio. Dalli cui detti veggiamo manifeſtamente in che ſi ſia ingannato Plinio, narrando della puzzolana ſola, quelli effetti, che eſſa non fa ſola, ſe non ſia con la calce temprata. Reſta da conſiderarſi: come egli faccia mentione del fuoco come di coſa dalla materia di alume nutrita: ilche veramente non è. Percioche alume è più toſto da tenerſi effetto che ſegua l'acerbità e potenza del fuoco, e che da quello ſia caulato: ma non già che ſua materia ſia, come ſono il ſolfo & il bitume: a quali affatto l'alume nelle qualità, e proprietà ſi oppone: come procedendo oltre vedremo. Perciò, quantunque l'alume ne gli luoghi da natural incendio toccati ſempre ſi ritruoui: ſi deue nondimeno conſiderar non come alimento di fuoco: ma come ſuſtanza dalla violenza del fuoco generata: e perciò come ſegno di fuoco ſotterraneo.

Cauſa delle proprietà della puzzolana.

Plinio riprouato dalli detti di Vitruuio.

Alume effetto di fuoco, e non materia che l'nutriſca

Perche non ouunque ſono fuochi ſotterranei ſia puzzolana.

Cap. XV. Di Vitruuio.

REſta dice Vitruuio hora da conſiderare: poi che veggiamo in altre parti, come nella Toſcana, ſpeſſi fonti di acqua calda: perche non veggiamo iui ſimilmente tal polue, che nelle fabbriche ſott'acqua ſ'induri: per ilche mi è parſo di farne qualche diſcorſo. Diciamo dunque, che non in ogni luoco, e paefe, ſi ritruouan le iſteſſe maniere di terra, ne l'iſteſſe conditioni di pietra: ma ſono alcuni luoghi terroſi, altri ſabbioſi, altri giaroſi, & altti arenofi: ne men che in queſto, in altre coſe diuerſi, e di geni del tutto diſſomiglianti: ſecondo che ſono diuiſe le qualità delle coſe, nelle varietà de paefi. Ilche in gran parte ſi può da queſto comprendere, che quaſi in tutti luoghi d'Italia, di Toſcana, che di qua l'appennino cinge, non manca l'arena di caua: ma oltre l'appennino, cioè oue af-

Diuerſità di minere terrene.

D faccia

Arena di caua dall' appennino verso il mare Toscano ma non verso l' Adriatico

Paragone del carbonchio e la puzzolana

Specie di arena

Arena come si prepara

Arenagiarosa oue si adopra

faccia al mare Adriatico, niente se ne ritroua . Anzi più oltre , e di là del mare , in Achaia & Asia , ne anco si nomina . Se dunque non ouunque nascono spessi fonti di acque calde , concorrono l'istesse occasioni di materia : ma le cose sono dalla natura distribuite , non secondo la volontà de' gli huomini : ma secondo che la sorte ha portato . Dunque oue non sono gli monti terrosi : ma disposte le materie eò le loro qualità: la forza del fuoco uscendo per le sue vene l'abbrucia , consumando quel che vi è di molle e tenero: e lasciando quel che vi è di aspro : e perciò si come in Campagna, bruciata la terra si fa poluere: così nella Toscana bruciata la materia si fa carbonchio . Sin qui delle cause della puzzolana, e suoi nascimenti disse Vitruuio . Aut. Diremo dunque quiui , inuitati dall'occasione della materia di fabriche, dell'arena: quantunque essa non semplicemente tra le terre: ma forse tra le pietre possa narrarsi, o in luogo tra l'vne , e l'altre . Sono dunque delle arene: altre di caua , altre de' fiumi e terreni , altre di mare . Di queste l'arene de' fiumi, de' torrenti, e di mare, fatie di humore , e lauate , e tolta quasi ogni loro asprezza , sono più a piccoli pezzi di vetro simili: e per ciò hanno men con la calce aderenza: e non seccando presto , non soffriscono anco che sian caricate di peso . Perciò han bisogno di esser lauorate interuallatamente , & insieme rassettandosi , e seccandosi , lauorarsi . Ma questa conditione all'intonicato gioua: come che al petti il rassodamento che con le mazze se gli dà: oue l'arena di caua per la presta liga , e dissecamento, ritirandosi fa fissure . E perciò nelle mura, e molto più nelle volte , la di caua si deue eligere, & ogni materia che presto faccia presa: ma nell'intonicato habbiamo intention contraria . L'arena giarosa puote adoprarsi ottimamente nelli getti : cioè oue le pietre non a mano si rassettano . Percioche altroue, con la loro inequalità , portano impedimento e non fanno rassettarle . Hora ritornando al nostro discorso, diciamo, che si come nelle fabriche di terra, o sia di Tappia , o di mattoni , non habbiamo bisogno di altra liga , che di essa stessa , come materie che bagnate si assodano & vnir si possono: e nell'opre de' quadroni l'istesso: percioche da loro stessi, col rassettamento peso e liga si ritengono: a contrario nell'opra di cemento , habbiamo necessità della mistura di calce , che li cementi contenga , e lighi insieme . Fassi questa di calce e di arena, o di cosa che all'arena equiuaglia, come della puzzolana habbiamo detto . Hora veggiamo quel che Vitruuio dell'arena c'insegna.

Dell' arena, sue specie, e virtù. Cap. XVI. Di Vitruuio.

NELLE fabriche di cemento , bisogna prima hauer pensiero dell'arena , che sia conueniente alla mescolanza della materia da murare , e che non habbia seco terra . Le maniere di arena di caua, sono

ua, sono tre: nera, bianca, rossa, & oltre di ciò il carbonchio. Di queste quella che fregata con le mani fa stridore è buona. Percioche la terrosa non haue asprezza, e per consequenza è senza stridore. Si potrà l'istesso conoscer con menarla su di vn bianco panno, e scuoterla: percioche se non l'imbratta, ne vi lascia terra: farà segno che non n'habbia, e sia buona. Ma se non vi fussero minere di arena, onde si cauasse: all'hora si toglierà da fiumi: o si criuellerà dalla giara: puossi anco cauar dall'ito marino: ma tali arene han seco questo mancamento, che difficilmente si seccano: ne patisce il muro di tal materia fatto, di esser caricato di peso: se prima con l'intralaasciarsi non habbia riposato: ne è buona per oue sian volte. Ma la tolta di mare ha questo inconueniente di più: che gli pareti, fatti che gli sono l'intonicati, spruzzando la falsugine che tengono, li rilassano: oue le arene di caua ben seccando il muro, sono causa che l'intonicati restino: in oltre sopportano le volte, purché siano di caua fresche. Percioche se l'arena fuori della caua lungo tempo giaccia, concotta dal sole, dalla luna, e dalle brine, si scioglie e diuien come è la terra: e perciò posta nella fabrica non ritene li cementi: onde quelli abbandonati ruinan: oltre che tal pareti non sostengono peso. L'arena dunque di caua, hauendo tanta virtù nelle fabriche: nondimeno non è nell'intonicati vtile: percioche mescolata con essa la calce con paglia per la sua gagliardia non può senza fisure seccarsi: ma la de fiumi per la sua magrezza battuta ben con mazze, come si fa nell'opra signina, riceue nell'intonicato sodezza.

*Tre spetie di arena.
Segno di arena buona.*

*Arena de fiumi.
Arena marina.
Mancamenti delle arene che non sono di caua.*

Arena dicaua nel muro ritienel'intonicato e sostiene le volte.

*Arena dicaua non è conueniente per intonicare.
Arena de fiumi tarda a seccare & vtile all'intonicato.*

Del Bolo nella mistura di fabriche. Cap. XVII.

SIn quì Vitruuio delle differenze e virtù dell'arena. Restami hora di dire nell'istessa materia di misture da murare: che in molti luoghi per la penuria di arena, in vece di arena o di puzzolana, che eglino non hanno, adoprano vn'altra terza materia detta da loro Bolo. E il bolo terra minerale, e spetie di rubrica tenace, di condition di pietra concotta. Impastasi e rassodasi come le crete: e da coloro che manco sono potenti, si adopra sola. Ma perche in questo modo si bagna, & ammolisce dall'acqua, & haue alquanto men sodezza: da più potenti, si mistura con calce nelle fabriche di conto, e ne diuiene molto più forte: ma non perciò, che alla sodezza della mistura di arena, intieramente peruenga. Adoprasi comunemente il bolo molto nella prouintia Otrantina, che è il superiore, de gli dui stremiti progressi dell'Italia.

*Bolo adoprato in alcuni luoghi in vece di arena.
Bolo da alcuni adoprato senza calce.*

Bolo con la calce.

*Calce che cosa sia, di qual specie di pietra si faccia, e il modo di
apparecchiarla. Cap. XVIII.*

*Calce sta sotto
la diffini-
zion della
terra.*

*Terre simili
fime a calce.
Gesso cogene-
re alla calce.
Generation
della calce.*

*Due supreme
differenze nel
genio delle
pietre di cal-
cinazione di
fusione.*

*Natural color
della calce
Pietre che
redono mag-
gior copia di
calce Pietre
migliori per
calce d'intoni-
cato.
Teste Mari-
ne dan calce.*

*Differenza
tra la calce
e gesso.*

*Modo di go-
uernar la
calce.*

STarà quiui bene il trattar alquanto della calce, la cui sustanza può riceuersi nella communita delle terre: se è stata ben assegnata la diffinition della terra, di esser corpo, che si sciolga dall'acqua in sustanza lutosa. Questo si può anco confermare da molte terre sottili, tanto alla calce simili, che la semplice vista non le discerne, L'istesso diciamo del gesso, materia alla calce vicina: si che molte specie sian quasi dubbie, se sotto il geno di calce ò di gesso si debban locare. Fassi la calce di pietra, da cui l'humore per violenza di fuoco, si separi, Quelle pietre dunque che sono di sustanza più aride, e nella cui compositione poca, o nulla parte di acqua concorre, o l'humor de quali sia molto con la sustanza terrena colligato, non si trasmutano in calce, ma si fondono. Percioche ritrouiamo due nature di pietre, e due supreme sue differenze: l'vna di fusione, e l'altra di calcinatione. Nell'vn geno sono le felci che dan fuoco, la maggior parte di pietre arenarie: anzi tutte quelle, che veramente in sabbia & arena si sciogliono: percioche quantunque molte pietre da calce, arenose pargano per l'asprezza e granellosità che tengono, ridotte in tal forma da stillicidij, & da humori di mano in mano accolti: ilche non solo di fuori, ma anco nelli colatorij interni del corpo humano, si vede: non sono perciò veramente arena. Onde il fuoco più tosto in calce, che in granella le scioglie. Il color della calce è naturalmente bianco, quantunque per accidente alcuna leggiera tintura la macchiasse. E sono quelle pietre di maggior emolumento, nel render calce, e quella alle fabriche migliore, che più dense sono. D'incontro le più spongiose, sono per l'intonicato migliori. Come che siano men grasse e meno si ritirino. Le teste di animali marini si cuociono similmente in calce, altroue in vso de medicina, altroue in vso di fabrica. Ma come la calce, di molto tempo, e di violenza di fuoco ha di bisogno: così d'incontro il gesso in poche hore, e con poca forza di fuoco si calcina: e le sue pietre sono di sostanza più tenera, altre volte fogliose, & altre a marmo simili. Ne si deue lasciar la calce dopo l'esser cotta, senza bagnarla: percioche perderebbe la virtù tutta della liga, e come bruciata & incenerita ne verrebbe. Ne anco si deue con subita, e violenta copia di acqua, spengere: percioche farebbe effetto di rincrudimento: onde poi non si scioglierebbe nella grassezza che cerchiamo: ma bisogna di mano in mano bagnandola bene, satiarla di acqua: e ben satia che sia, con vna leggiera couerta di arena conseruarla: perche col tempo maturandosi & a modo di fermento solleuandosi, di mano in mano miglior ne diuene, e maggior quantità di arena riceue. Hora
veggia-

veggiamo quel che delle proprietà e virtù della calce, Vitruuio c'insegna.

Modo di far la calce. Cap. XIX. Di Vitruuio.

Hora c'habbiamo mostrato come si habbia di hauer copia di arena, si haue anco da vsar diligenza nella calce, che sia ben cotta, di falso bianco, o di felce. Quella che farà di pietra più spessa e più dura, farà buona nella muratura: quella che di pietra più foraminosa, farà più conueniente all'intonicati. Smorzata che farà si farà la mistura di modo, che s'ella è di caua, si mettano insieme vna parte di calce, e tre di arena. Ma se ella è di fiume, o di mare, che si meschino con vna di calce, due parti di arena: nel qual modo farà aggiustato temperamento. Ma se con la di fiume, o di mare, vi si porrà la terza parte di testa pesta, e criuellata: farà materia molto migliore, e più vtile. Sin qui dell'vso della calce Vitruuio. Ma da qual causa prouenga tal effetto della calce meschiata con arena cerca egli alquanto diffusamente dicendo.

Temperamēto della calce con l'arena.

Cō l'arena di fiume si accūpagnabene la testa pesta.

Della causa dell'abbracciamento della calce, & arena, & dell'indurimento che pigliano. Cap. XX. Di Vitruuio.

MA per qual causa la calce bagnata di acqua, con la mescolanza dell'arena si rassodi, hora dirò la causa. Et è, che gli sassi non men che l'altre cose, sono temprati da gli principij ch'elementi chiamano. E' quelli che più di aria contengono, sono teneri: quelli che di acqua, lenti dall'humore; quelli che di terra, duri: quelli che di fuoco, fragili. Dunque se gli sassi da principij composti, innanzi che si cuocano, minutamente pesti e meschiati con arena si pongano nel lauoro: ne si rassodaranno, ne potranno tener la fabbrica. Ma se in vece de pestarli, si porranno nella fornace, si che dalla vehemenza del soprauegnente caldo, perdano il vigore della lor propria sodezza: all'hora iuanita la forza che li riteneua, e porosi per li restanti forami: essendo l'humore e l'aria che nel corpo della pietra erano, usciti fuori, e restando dentro il caldo occulto, e nascosto: bagnata di acqua pria che n'esca il fuoco, ripiglia forza, e penetrando l'humore nella rarezza sua, si accende e bolle: sinche raffreddato si caccia dal corpo della calce il caldo. Perilche non possono corrisponder di peso, le pietre che nelle fornaci si pongono, quando di quella si cauano: ma ponendosi a bilancia restando la grandezza della pietra, si ritruoua nondimeno diminuita nella terza parte di peso, per l'humor consumato. Perciò hauendo li suoi forami e rarezze aperte, bagnata, & accompagnata con detta arena, la tira a se: e si abbracciano: e seccando con li cementi si vniscono: e causano nella fabbrica so-

Perche le pietre da calce, macinate non facciano ligame come fa la calce.

Pietre cotte in calce perdono la terza parte del peso

D 3 dezza.

Gesso.
Diverse ope-
rations del
gesso e calce.

Si cerca la
presa del ges-
so presta.

Incrudimen-
to della calce
che cosa sia.

dezza. Questo è quanto Vitruuio del rassodamento e presa della fabbrica c'insegna. Aut. L'istesso anco auuiene nel gesso: ma per la debolezza del gesso, e per la fortezza della calce par che siano di effetti contrari: percioche la calce si suole col tempo di molto humor satiare, per diuenir più sciolta e più vtile. Il gesso subito bagnato si deue adoprare, per far presa, ne bisogna altrimenti che fresco adoprarlo, acciò ritenga la mataria che abbraccia. La calce dunque satiaata dell'acqua con il lungo tempo fermentandosi, viene all'ultimo grado di scioglimento, il che per breue tempo non può fare. E perche ha da mescolarsi con l'arena & ha necessità di aspettar il lauoro: percio non deue la presa sua esser subita: ma tarda, & aiutata da calor già smorzato: oue il gesso per la sua debolezza ammorzato perde il vigore. Percio si pesta: si conserva in luogo asciuttissimo, e si adopra quanto prima: e per l'istesso non si accompagna con arena, ne puote alla durezza di pietra, per tale accompagnamento venire: cosi per la propria tenerezza, come per esser da poco calor disciolta: e percio poco capace dell'humore nuouo che li lighi. Apprendesi dunque il gesso mentre è presto bagnato, in vna sustanza simile a terra condensata & vnita: e quasi in pietra molle, come ella prima era. Et è il color del gesso similmente che della calce bianco. Dunque l'incrudimento della calce è vn nuouo rappredimento che dalla soprabondanza di acqua le rauuiene: simile in questo al rappredimento che fa il gesso: e percio non si carica di acqua, mentre si smorza, acciò non si raprenda: a contrario di quel che ricerchiamo nel gesso. E quel che è loque caldo nella pietra del gesso mentre si apprende, nella calce che si smorza è violentissimo, e scotta.

Varij lauori, che dalla calce habbiamo in vso di Architettura. Cap. XXI.

Lapillo si ac-
compagna co-
la calce il for-
tile per intoni-
cati, il grosso
per astrichi.

Arena grossa
per intoncati

Astrigohane
cessita di lun-
go battimento

Sono congiunti alla consideration della calce, in quanto appartiene alla fabrica, l'intonicato, lo stucco, l'opra signina, e quanto sotto nome di astrico intendiamo. E appo noi in vso cosi d'intonicato come di astrico, vna spetie di caua detta lapillo, di grossezza come di giara, ma più aspra: e nella sostanza quasi a pomicé simile, quantunque più denso: opra tutta di calore sotterraneo che a tal grado l'ha cotta. Di questo criuellando si fa separatione: e la più sottile ad intonicati, la più grossa ad astrichi si destina. Incorporasi dunque comunemente il lapillo con la calce, per vso cosi dell'vno, come dell'altro. Altri in vece di lapillo per l'intonicato, adoprano vna spetie grossa di arena. Tutte dunque le dette misture date di mano in mano si rassodano: ma l'intonicato come di poca grossezza presto si rassoda, e piglia il suo pulimento. L'astrico ha necessità, e per la grossezza, & vso a quale è destinato, di esser più lungamente battuto: percioche fa-
suolo

tuolo, è soggetto a pesi, e loro continui movimenti: & in oltre quelli che stano allo scoperto sono soggetti alla cōtinua violenza del sole, pioggie, e brine. Per questo dunque la grossezza dell'astrico è necessaria, & oltre di quel c'habbiam detto, perche nō è veste di altra fabrica: ma si da su'l riccio, e semplice rudo: onde è bisogno che da se stessa habbia sustanza. Lo stucco è materia cōposta di marmo biāchissimo, e di calce pura e ben curata: con cui s'imita la cādidezza e pulitezza del marmo e li varij ornamenti di scultura che se gli danno, non solo de semplici intagli; ma anco di vari segni e figure. Il soggetto dello stucco come era dell'intonicato, è la mistura di calce, e di arena: e la fabrica di pietra oue bisogna far oisatura. Questa materia dunque rozzamente lauorata, si fa soggetto de gli delicati lauori dello stucco: qual parte si lauora di principio con ferretti, introducendoui il figuramento che vogliamo: parte ne gli ornamenti continuati, con forme, che la materia dello stucco improntino. L'opra signina, che è materia similmente di astrico, in che modo si faccia, Plinio dopò l'hauer dimostrato li varij e molti seruitij che dalla terra habbiamo nell'opre, c'insegna dicendo,

*Stucco.**Materiache si adopra sotto lo stucco.**Opra signina*

Dell'opra signina. Cap. XXII. Di Plinio.

CHe cosa, è oue l'arte non habbia pensato? Rotte le testole ce ne seruiamo a far l'opre signine: accioche durino meschiando la testola con calce: delche fanno li pauimenti. L'opra signina di vn'altra maniera c'insegna Vitruuio in vso di cisterne: quando bisogna supplir il mancamento di acqua de pozzi: facendo il vase tutto, dico e tutta la sodezza della murata, e tutta la sodezza del tuolo, di questa opra: come sodissima, & artissima a difendersi dalla penetration dell'acqua, & a conseruarla fresca.

Quando, e como si faccia l'opra signina. Cap. XXIII. Di Vitruuio.

SE gli luoghi saranno duri, o nel profondo, del tutto non vi faranno uene: all'hora si ha da riceuer l'acqua da gli tetti, o luoghi più alti con opre signine. Nelle quali le seguenti cose han da obserarsi. Prima si apparecchi l'arena purissima & asprissima. E rompassi il cemento di felce non più graue che al peso di libra. Meschisi la calce quanto più gagliarda hauer si possa nel mortaro: si che con due parti di calce ne sian cinque di arena: aggiungasi anco l'istesso mortaro il cemento, e di tutta tal materia si faccian li pareti nelle fosse: quali denno essere tanto abbassati, che vengano al liuello della profondità che vogliamo: e li pareti ben battuti con vetti di legno ferrati. Hora ben caleati che sian tal pareti; cauisi il terreno, che è fra di loro, sino al basso

Mortaro uascoso forma oue si fa mescolata della calce con arena e'l cemento.

al basso liuello oue posano: & aggiustato il suolo, dall'istesso mortaro si gettarà, e calcarà il pauimento alla grossezza che si vorrà. Tutto questo Vitruuio dell'opra signina c'insegna.

Parti del pulimento, e finimento de gli edificij.

Cap. XXIV. Aut.

Parti del pauimento.

Parti dell'intonicato.

MA non farà forse mal fatto, essendo entrati nella pratica de pauimenti e d'intonicati, come di cosa congiunta alla calce, & appartenente alla perfetta sua intelligenza, per quanto fa all'vto di Architettura; alquanto distesamente narrar le parti sue: la molta diligenza de gli antichi in quelli vsata: ilche non solo giouerà alla conoscenza delle opre antiche, che stanno in piedi con merauiglia della sodezza e bontà loro: ma ce ne potremo anco auualere nelle occorrenti necessità. Erano le parti del pauimento: il riccio secco, o rudo, il nociuolo, le quadrella o marmi legati, o mattonato a spica: & alle volte sotto il nociuolo, vn suolo di tegole ben commesse. E dell'intonicato: l'abboccamento, l'arenato, lo stucco di marmo, & alle volte l'arriciamento di testola. Nell'esecution de quali acciò venissero senza mancamento, vsauano incredibil diligenza: preparando alle dette parti di pauimento, il suolo: & all'intonicato li pareti che hauean da riceverli. Del che hauendone curiosamente trattato Vitruuio: riferiremo secondo il costume nostro quel che egli ne dice,

Ordine, e modo di eseguir li pauimenti. Cap. XXV.

Di Vitruuio.

Riccio.

Aggiustamento del suolo. Muri di sotto che non giungano al pauimento. Letto di felce o paglia.

Statume.

Riccio.

COminciaremo dal riccio, principio di pulimento: acciò vsandoui diligenza, e prouidenza, si conduchi l'opra salda. Se dunque il pauimento sarà da farsi in pian: cercheremo se'l suolo, è per tutto egualmente sodo & aggiustato che sia, se le farà l'arriciamento di pietre. Ma se sarà di materia mouiticia, con fistuche battuto si rassoderà. Nelle intrauature si auuertirà, che nissun muro di sotto giunga al pauimento: ma che più tosto rilassato, habbia sopra di se l'intauolato pendente: percioche mentre è sodo, seccandosi la trauatura, o facendo ventre, restano la sodezza del muro secondo l'andamento suo, fa da destra e sinistra fisure. Fatto l'intauolato, e ben fermato, si farà letto di felce, e mancando questa di paglia, accioche il legname non habbia nocumento dalla calce. E di sù detto letto si farà lo statume de fassi, che non sian minori, che riempiano il pugno. Dato che sia lo statume, si arriccerà, sicche sel rudo è nuouo, a tre sue parti si dia parte vna di calce: ma se è rinouato, a cinque di rudo visi mescolaranno due di calce. Hora dato il riccio, e chiamatiui operarij, con mazzi spesso pestandolo ben si rassodi: qual ben battuto e finito, non deue esser me-

fer meno di vna spanna : sopra di questo si darà il nocciuolo di testola misturata, si che a tre sue parti risponda vna di calce di grossezza che'l pauimento non sia men di sei dita . E sopra il nocciuolo a riga e liuello si rassettino li pauimenti , o di pezzi risegati , o di quadrella , quali si spianaranno , si che non vi resti eminenza : ma siano esquisitamente spianati . Ouero si faccia di oprá spicata Teuertina , di testole aggiustate con diligenza , che non faccian fosse ne rileuino : ma che siano distese è fregate a regola : e sopra la fregatura criuellatoui marmo, vi si faccia vn'incrustamento con calce & arena . Aut. Sin qui Vitruuio comunemente de gli astrichi. Ma se l'astrico allo scouerto debba stare ; vi si dourà vsare più che ne gli altri diligenza: cosi perche l'integrità sua quiui molto più importi : come per eser più esposto all'ingiurie delle varie stagioni . Appo noi , che si fanno di calce e lapillo : si vsa diligenza nella trauatura, che sia quanto si possa salda: e l'astrico si fa di grossezza maggiore : ma nel batterlo si stima che quanto più gagliardamente & in profondo sia battuto , sia più soggetto al fendersi . Nella Calabria da alcuni popoli men delitiosi , auualendosi della materia c'hanno , sù l'intrauatura de cerri fatto letto di paglia, si buttano gli astrichi di semplice terra . Altroue per l'Italia oue non hanno la commodità del lapillo , non vsano astrighi allo scouerto: perciò disteso su l'intauolato il calcinaccio, vi rassettan gli mattoni ; dandogli per contenerli , di sotto e da lati la mistura di calce & arena . Ma veggiamo hora qualche c'insegna Vitruuio d'intorno gli astrichi a scouerto . Vitr. Allo scouerto si denno fare pauimenti anzi di tutti ben conditionati : percioche l'intrauature crescendo di humore , o mancando per siccità , o calando nel mezzo : mouendosi fanno li pauimenti difettosi: in oltre li gieli e brine, non le lasciano stare intieri. Dunque se molto c'importi che si conseruino bene: faremo nel modo seguente. Fatto l'intauolato faccia sene, vn'altro a trauerlo: si che ambi fermati cō chiodi facciano al trauamento doppia armatura. Fatto questo, al nuouo rudo, giungasi la terza parte di testola pesta, & a cinque parti di questa si accompagnino due di calce . Disteso lo statume, diasi il riccio: qual battuto e compito non sia men grosso di vn piede . All' hora datoui il nocciuolo come di sopra ho detto , facciasi pauimento di quadrella tagliate di grandezza circa due dita , che in pie diece, habbia altrettanta pendenza di due dita : ilche se bene farà temprato, e ben fregato , farà da tutti mancamenti sicuro . Ma accioche nelle giunture la mistura della calce non patisca dalli gieli : ogni anno, anzi che venga inuerno, deue satiarsi di feccia di oglio , il che lo difenderà dalla brina dal gielo causata . Ma se parrà che debbia farsi più curiosamente ; collochinsi sopra il riccio tegole di ampiezza di due piedi ben commesse insieme , c' habbiano ne gli fronti delle commissure canaletti di vn deto: qual congiunti si riempiano di calce con oglio impastata , e le giunture ristrette bene si freghino : cosi la calce

*Pauimenti.**Astrico a scouerto.**Astrichi allo scouerto vogliono maggior fortaleza destrauati: esser più grossi e men profondamente battuti.**Pauimēti in alcune parti di semplice terra.**Pauimēti de mattoni usati in molte parti. De gli astrichi a scouerto di Vitruuio.**Intauolato doppio.**Statume.**Riccio.**Nocciuolo.**Modo eccellente di pauimēto allo scouerto.**Tegole con canaletti nel fronte.*

calce ne gli canali indurita fermandosi, non comporterà che ne l'acqua, ne altra cosa passi per le giunture. Fatto dunque che sarà questo letto, si darà di su il nocciuolo, e ramazzato che sia, di sopra vi si farà la corteccia, o di quadrelli grandi, o di testole a spiga, con pendenza come di sopra si è detto: nel qual modo fatti, non presto si guasteranno. Resta vna spetie di pauimento da Greci vsata nelle stanze d'inuerno quantunque di poca spesa, molto vtile; narratoci da Vitruuio nel seguente modo,

Pauimento nelle stanze d'inuerno vsato da Greci.

Cap. XXVI. Di Vitruuio.

Pauimento nelle stanze d'inuerno di calce sabbia, e carbone.

Il detto pauimento assorbe l'humore e si mantiene sempre asciutto.

CAuasi sotto il liuello della stanza: ad altezza di due piedi in circa: e rassodato con fistuche il suolo, se gli fa il pauimento, o irozato di calce, o di matton cotti pendenti, che si raccoglie in canale: all' hora postiuu carboni ben calcati, si vi da sù vna materiate meschiata di calce, sabbione & minuto carbone, con grossezza di mezzo piè, a riga & aggiustato liuello: oue pulita con pietra di arrotar la somma pianezza: ne prouiene vna spetie di pauimento nero: cosi ne gli loro conuiti, cioche da tazze e sputi si fonde, caduto che sia, si dissecca: e coloro che iui seruono, quantunque siano a piè nudi, non sentono freddo da tal materia di pauimento. Abbiamo con Vitruuio trattato delle misture della calce per quanto all'vso de pauimenti: e delle diligenze che in detti pauimenti si debbano vsare. Hora passaremo all'vso dell'intonicati e stucchi: alla bontà de quali, perche è congiunta la consideratione anco delli letti e reggimenti, oue si danno: seguiremo con Vitruuio quanto egli in questa materia c'insegna,

Dello stucco di marmo. Cap. XXVII. Di Vitruuio.

Maceration della calce.

Modo di conoscere la calce ben macerata.

DOpo la cura de pauimenti, si ha da trattar delle opre di bianco. Sarà ben fatto se le zolle di ottima calce molto tempo innanzi che si ha da oprare, si pongano in acqua, accioche se alcuna zolla sarà poco cotta nella fornace, con la lunga maceratione, sia costretta a lasciare il bollore, e si maturi con modo vniforme: che se ella non sia ben macerata: ma si pigli fresca, e tal si dia a pareti, mentre ha le brecciuole crude nascoste, caccia puistolette: percioche dette brecciuole, nel luogo istesso al fine rilassandosi, rompono la politura dell'intonicato. Hora posta che sia a maceratione, e quanto più curiosamente trattata: piglisi l'ascia e nel modo che'l legno si adascia, si adasci similmente la calce. All' hora se incontrarà brecciuole, è segno che non sia ben temprata, e se'l ferro si cauerà netto, & asciutto sarà segno che sia suanita, & sitibonda: ma se vsirà grassetta, e ben sciolta

sciolta attaccata al ferro come colla, farà segno che sia con la sua debita ragione temprata. Sin qui della preparation della calce. Hora per l'intonicato, perche questo & alle stanze a suffitti: & alle stanze a volte si da: e di quelle altre ne sono voltate di pietra, altre semplicemente intrauate, di poi si mettono a volto, per darui su l'opra di bianco: come si effeguiscano tali volte Vitruuio c'insegna.

Modo di far le volte di stucco nelle stanze intrauate.
 Cap. XXVIII. Di Vitruuio.

Q Vando vorremo il fabricato a volto, si farà in questo modo. Disponansi gli asseri, o diciamo traucelli in modo, che l'vn dall'altro non habbia d'interuallo più di piè due: e siano questi di cipresso: percioche li abietini in breue dalla tarla, e dalla vecchiaia patiscono. Compartiti che sono gli asseri intorno, si che facciano ritondatione: e distribuite in essi le catene, c'habbian da ritenerli: conficchinsi gli detti asseri con spessi chiodi di ferro. Le catene similmente siano di materia, a cui ne tarla, ne vecchiaia ne humor, nocer possa. Tali sono di buffo, ginepro, oliuo, rouere cipresso o di altri simili, fuori della quercia; qual di proprietá torcendosi, fa fisure nell'opre oue è posta. Hora fatta la disposition de gli asseri, a quelli si collighino le canne grece ammaccate, con reste di sparto di Spagna, e sopra del volto si induca la mistura di calce & arena, acciò se cascan goccie o dal tauolato o dal tetto: della mistura sian ritenute. Ma se non harremo comodità di canna greca: piglinsi le canne sottili di palude, & seruando conforme grossezza si leghino con dette reste, siche non sia la ligatura de nodi lontani, l'vn dall'altro più di due piedi: l'istesse reste si leghino agli asseri, e vi si ficchino spatelle di legno: e'l resto tutto si conduchi come si è detto. Disposte & intesute le volte. Il sotto cielo loro si rabbochi. e si aggiulti di arena, e finalmente si pulisca con creta o con marmo. Fatto il pulimento delle volte: facciansi li cornicioni sotto di quelle quanto più sottili e delicati: perche li grandi sono dal peso tirati giù, ne possono sostentarsi: perliche in questi non si meschiarà gesso: ma si tireranno di marmo, con maniera conforme, accioche il gesso, con l'anticipar della presa, non impedisca l'vniforme seccamento. Si hanno ancora da fuggire in dette volte gli andamenti de gli antichi: de quali li cornicioni piani soprastando col loro graue peso sono pericolosi. Delle cornici alcune sono schiette & altre lauorate: nelle stanze oue si dorme e si stà di continuo: & oue, o fuoco o molti lumi si adoprano, si denno far schiette senza lauoro, acciò facilmente si nettino. Ne gli luoghi di estate, e loggie, oue non è fumo, ne puote nocer la fuligine, iui siano scolpite: auuifati che sempre l'opra di bianco per la superbia di sua bianchezza, non solo da gli proprij edificij, ma da gli altri

Asseri inchinati posti in tondo che comincino a figurar la volta.
Catene che attrauerano la soandezza di detti asseri e li ligano insieme.

Cannegrece ligate a gli asseri.

Canna palude

L'abbocamento delle volte di sotto.

Cornici schiette o lauorate oue si adoprano.

*Rabboccamē
to delle mura
Arenato.*

*Tre cruste di
arenato.*

*Grano di
marmo.*

*Tre incrusta
menti di
marmo.*

*Bontà di det.
to intonicato.*

*Intonicato
sottile presto
suavisce.
Intonicati bē
fondati si con-
seruano lun-
go tempo.
Cruste d'in-
tonicato ta-
gliate che
fanno officio
di sauoie.*

altri anco' concepe fumo . Fatto li cornicioni, gli pareti con quan-
ta più asprezza si abbocaranno . Dopo in quel che l'abboccamento
si dissecca, si denno drizzar gli arenati, si che le lunghezze a regola è
linea, le altezze a perpendicolo, gli angoli a squadra rispondano.
nel qual modo verrà emendata la forma dell'intonicato nelle pitture.
Seccato il primo arenato, si darà il secondo e il terzo nel qual modo
sendo più fondata la drittura dell'arenato: sarà più salda contro l'as-
damēto dell'intonicato, e meno inuecchierà . Quando dell'arena oltre
l'abboccamento, non men di tre cruste faran date; all'hora si spianerà
col grano di marmo . La proua che la mistura sia buona è, che non at-
tacchi al badile: ma che'l ferro si cacci netto dal mortaro . Dato il
grano di marmo, e seccandosi, vn'altra crusta, mediocrementemente si driz-
zi o spiani . Qual ben stretto che sia, e ben fregato, se ne darà
vn'altra più sottile, mentre dunque di tre cruste di arena, e tre di mar-
mo, rafsodati siano l'intonicati, non faranno fisure, ne in altro man-
camento incorreranno: & in oltre vi farà questo acquisto, che le so-
dezze con battitura di mazze indotte, & con salda bianchezza di mar-
mo, allisciate: mentre riceueranno li colori, quelli rappresenteranno
molto auuiati . Conchiudiamo dunque che l'intonicati nel detto
modo fatti, hanno e saldezza e splendore: e si mantengono lunghi-
simo tempo . Que se per contrario vna sola crusta di arena, & vna di
marmo minuto data vi sia: essendo la sua sottigliezza di poco vigore,
facilmente si rompe, e per la sua poca grossezza non ritiene il proprio
splendor del pulimento . Percioche si come lo specchio di argen-
to di sottil piastra condotto, fa le sue imagini incerte, da lo splen-
dore più rimesso e senza vigore: ma quel che è fatto di soda tēpra rice-
uendo in se per la forza c'ha, l'intera, pulitura, fa le imagini rilucenti, e
certe a chi le considera: non altrimenti l'intonicati di sottil materia
condotti, non solo diuengono di fisure ripieni, ma ancora presto
suauiscono: e quelli che fondati sono con sodezza d'inarenamento,
e di marmo, con tal grossezza, e spessi polimenti spianati, non che
diuengono lustri, ma rimandano l'imagini a coloro che li riguarda-
no . Sin quì dell'opra di bianco: & delli intonicati di marmo all'vsan-
za Romana, Vitruuio . Ma soggiunge in oltre la vianza de Greci .

*Modo d'intonicar de Greci: e come si dia l'intonicato
nelli muri cratitij detti intelature
da nostri. Cap. XXIX.
Di Vitruuio.*

L'Intonicatori de Greci, non solo seguendo questa ragione,
fan le loro opre ferme: ma ancora accommodato il mortaro:
meschiata iui la calce e l'arena: portatiui gli operari, pestano con maz-
zi di legno tal materia: e cosi questa a gara battuta mettono in opra.
Dun-

Dunque molti dalli vecchi pareti tagliando le cruste , se ne seruo-
no per tauole . Anzi l'istessi intoncati compartendo a moddo di aba-
chi e di specchi , damo d'intorno di tal compartimento gli orli pro-
minenti . Aut. Resta finalmente dimostrare il rimedio , che non
si fendano l'intoncature date su gli pareti di graticcio , che gli nostri
chiamano intelature : nel che il principal rimedio è l'ordire doppio
di canne : cioè che l'vno drittamente , l'altro a trauerfo sia fermato .
Sono li gratici , di traucelli altri dritti & altri trauerfi . Li nostri li
riempiono di calce e pietre: altri li foglion fare molto più sottili, d'in-
tessimento di fascine , e sarmenti , couerti di luto: qual modo alcune
nationi più rustiche non solo nelli partimenti adoprano , ma tutte le
loro case ne chiudono . Ma come alli partimenti de graticci si deb-
bia dare l'intoncato che non si fenda , ma saldo si conferui , c'inse-
gna Vitruuio dicendo .

*Intonicato in
forma de
specchi.
Intoncature
de muri di
graticcio.*

*Modo de gra-
ticci.*

Modo d'intoncar li muri de graticci.
Di Vitruuio.

Cap. XXX.

SE l'intoncato si fa su li graticci , e necessario che per li traucelli
dritti e trauerfi , tengan fisure: percioche, mentre si danno di
luto concepono humore : dopo delche seccando , sottigliati fanno
nello intonicato fissura . Ma per far che questo non auuenga, si farà
nel modo seguente . Quando tutto il parete farà impastato di luto, al-
l'hora vi si conficaranno canne continuamente cō chiodi di teste pia-
ne: ilche fatto di nuouo dato il luto , se le canne di prima faranno con-
fite di trauerfo , le seconde si conficaranno di dritto: dopo del che
darà l'arenato e'l marmo , e tutto il compimento dell'intoncato.
nel qual modo il doppio ordine di canne attrauerfando l'vn l'altro,
con il continuato conficcamento, vietarà che non v'intrauengano,
torcimenti ne fisure . Sin qui Vitruuio, del modo di dar l'intoncato
sù li graticci .

*Intonicato
nelli graticci
fende .*

*Rimedo che
l'intoncato
de graticci
non fenda .*

Dell'intoncato in luoghi humidi. Cap. XXXI. Aut.

MA perche auengono altre difficoltà nell'intoncati de luoghi
humidi, oue di altra maniera di rimedio habbiamo biso-
gno : discorreremo di questo anco come di cosa all'vso della calce e
sue misture appartenente, & come cosa oltre il compimento della na-
tural nostra historia , vtile nelli cotidiani bisogni . Il vietar che
l'humor estrinsecò non contami l'intoncato, si acquista, parte in-
vece dell'arenato, adoprandoui la materia di testola: parte col far che
l'intoncato non stia in soggetto continuo al corpo di humor pregno :
bisogna dunque tra il soggetto dell'intoncato, e'l corpo humido es-
ser qualche spatio , nel modo migliore che possibil sia : e che tal spa-

*Intoncati de
luoghi humi-
di.*

*Modo che l'
humore non
contami l'
intoncato .*

E

tio ac-

rio acquistato, habbia l'aria traspirabile; e che vada in giù alquanto più sotto, che non è il suolo del pavimento. Queste cose tutte fanno che l'humor dell'aria dissipato non si accoglia, e non offenda la materia dell'intonicato. Ma veggiamo quel che Vitruuio distintamente ce n'insegna.

Intonicato in luoghi humidi. Cap. XXXII. Di Vitru.

Nelle stanze di basso sopra terra si de ar ricciar di testola per altezza di tre piedi.

Rimedio oue l'istessi pareti piglian l'humore.

Altromero

Non potendo si far altro muro, ci seruiremo di tegole hamate.

CON qual ragioni si debbano far l'intonicati in luoghi secchi, sin qui ho detto. Hora esporrò in che modo si habbian da eseguire questi pulimenti in luoghi humidi, sicche si mantengan senza difetto. E prima nelle stanze oue si va a piè piano: per pie di tre alto dal pavimento, in vece di arenato si de ar ricciar di testola, e porsi a drittura: cosi quella parte d'intonicato non sarà dall'humore contaminata. Ma se alcun parete sia per tutto dall'humore offeso, all' hora daremo altro rimedio: perciò scostati alquanto da esso parete, se ne farà vn'altro sottile, per quanto la cosa potrà comportare: e tra gli due pareti, si cauerà in terra canale più profondo che'l liuello della stanza, che sbocchi in luogo aperto, Et condotto che sarà alla sua altezza il parete, si lascieranno spiragli; percioche, se l'humidità non ha libero esito non meno penetrerà il muro nuouo. Ilche tutto fatto abbochiffi il muro con testola, e drizzi: e finalmente puliscasi con l'intonicato. Ma se la strettezza del luogo non comporti fabrica: all' hora similmente si faranno canali, che sbocchino in luogo aperto. Dopo di questo, fatti pillastrelli di mattoncelli di due terzi di piede, che discostino dal muro circa di vn palmo, che è la quarta parte del piede, sopra pongansi tegole d'ampiezza di due piedi, che da vna parte sian dall' orlo del fosso sostentate, dall'altra parte da gli pilastrelli: in modo che ambi gli angoli delle due tegole che accostano, sedano, su li detti pilastrelli. Sopra dette tegole e pilastrelli posaranno erte, tegole hamate, che dal suolo, sino al sommo del parete peruengano, e con gli orli loro ficchino nel muro. E le faccie di dentro di dette tegole quali verso il muro riguardano, curiosamente sian impegolate: ilche giouerà che non riceuan l'humore. Hora al vano tra dette tegole e muro, si denno similmente lasciar spiragli nella parte di sù sopra la stanza, come anco di sotto: e le faccie di dette tegole, che alla stanza facciano si biancheggieranno di calce liquida, acciò non ributtino, ma tengan l'abboccatura: percioche dall'aridità nelle fornaci presa, non la riceuono; ne la ritengono, se la calce di sotto datagli, non l'attachi, e le faccia vnire. Data la abboccatura, in vece di arenato spianisi con testola, e faccisi il resto, come di sopra habbiam detto dell'intonicato. Tanto Vitruuio dell'intonicato in luoghi humidi c'insegna.

DELL'

51

DELL'HISTORIA

NATVRALE

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO TERZO.

Nel quale si tratta delle terre , per quanto appartengono
all'arte del getto .

Delle terre appartenenti all' arte del getto. Cap. I.



Arà forse questo luogo conueniente alle terre considerate nell'arte del getto . Queste si adopra-
no , altre sciolte in forma di polue e di sabbia , al-
quanto inhumidite , mentre s'improntano : altre
ammassate in pasta e luto . Ma qualunque si sia, bi-
sogna che ella sia prima in atto passiuo , e di es-
ser formata : e perciò habbia consistenza molle
& habile a cedere: e dopo che passi nella parte dell' attione , e nel dar
essa l'impronto, e figura ad altri : nel qual tempo gli è necessario , che
sia passata in consistenza dura . Adoprafi in polue e sabbia , nelli pic-
coli getti, e dentro le staffe : con qual nome chiamano alcuni le for-
me di legno , o di metallo composte de margini , dentro quali , la ter-
ra si stringe e s'impronta : sono perciò le staffe due : che si vniscono
in vna forma , di fatezza tale , che l'vna con l'altra habbia il suo de-
terminato riscontro : onde di ambe si faccia vn solo margine , dentro
di cui vien contenuta tutta la terra , composta di due parti , a guisa di
due tauole accostate : sicche la metà della figura nell' vna , e l'altra
metà nell'altra improntata , facciano il concauo intero della figu-
ra tutta . Questa maniera di forme è propria delle figure schiacciate:
ma è anco conueniente nelle tonde, in quali non sia sotto squadro, che
impedisca la formatione dell'vna , o dall'altra metà . Ma quando o
per la grandezza , o per volerle vote , o per variate prominente, non
ci è lecito auualerci delle polui , e terre in polue e sabbion sciolte:
bisogna passar al rimedio delle paste molli , e di materie , quali tal
fiano mentre si formano : ma che passino dopo in forma dura : o
per asciugamento , e cottura , o per raffreddamento . Oue bisogna
auualersi di varie inuentioni , e varie parti di forme , come si fa
nelle campane , arteglierie , e statue grandi : de quali in oltre rag-
gioneremo . Euui vna terza maniera di forme scolpite o in legno
o in pietra : alqual seruitio migliori sono le secche di conditione ,
che non calcinano , e che facilmente si raschino: come esser sogliono
molte che sono di sottilissima grana , e di consistenza sabbioncica .

*Due modi ge-
nerali di for-
mare .*

*Formar nel-
le staffe .*

*Rincòtro del
le staffe & v.
non loro .*

*Còcauà del
la figura con
parita nelle
due staffe .
Oue conuen-
ga il formar
a staffe, e ter-
ra sciolta .
Quando è ne-
cessario for-
mar col luto
o cosa simile .*

*Terza mani-
era di forme
scolpite in le-
gno o pietra .
Quali pietre .
sian migliori*

E 2 Queste

*Essalatori.**Onde nasce, che la forma bene abbraccia la materia fusa.*

Queste similmente per il più bisogna che di due pezzi siano, o se pur di più facciasi che commettano bene, & nessuna di loro venghi sottoquadro: ma in tutti li getti comunemente, e più che in altri negli metalli si deve hauere auiso, che si dia l'essito alle essalationi, & aria rinchiusa nel concauo, c'ha da riceuer la materia: e che'l metallo alla forma accosti, e non faccia ribollimento: così dicono, mentre la figura viene per colpa di ampolle mancante e corrosa. Dassi dunque l'essito all'aria, con farui oltre del gittatoro altri meati, per oue l'aria scacciata habbia da uscire, sicche non s'incontri col metallo: ilche auenir suole mentre per vn'istesso canale sia l'intrata del metallo, e l'uscita dell'essalationi e dell'aria. L'abbracciarsi bene nasce in parte, che la terra o polue che si sia, non moua humidità: e che sia di natura traspirabile e sottile: acciò le minutissime parti pulitamēte impronti, e dia esito ad vna sottil essalatione dal metallo caldo mossa. E similmente nelle crete, de quali sono fatte le forme maggiori, che siano leggiere e non grasse: percioche per la rarezza della sustanza loro fanno l'istesso nel dar transito alle sottilissime parti di vapor mosso: onde meglio il metallo accosta, e per la sottigliezza bene improntano. Dall'istessa causa è, che le pietre alla fusione de metalli idonee debbano esser sabbionnicie, di natura arida, e di humor priue: e quelle, che in calce si trasmutano non siano a tal seruitio idonee. Ma perche in tal soggetto non habbiamo da gli antichi cosa degna lasciataci; e de moderni n'ha detto molte cose vtili il Vannuccio Senese. Portaremo quiui quel che egli ne dice: rifecondone alcune cose souerchie, e che poco fanno al nostro intento, e restringendo il tutto in alquanto migliore ordine.

Terre da formare. Cap. II. di Vannuccio.

*Terre naturali per il getto piccolo.**Terre artificiali.**Luto, che si cuoce per fare terra per li piccoli getti.*

Sono comunemente idonee a forme di piccolo getto, ogni sabbione, tufo, e belletta de fiumi, e tutte simili, de quali la gran parte sia di natura sottile e magra. Queste buone esser, sogliono o da loro stesse, o accompagnate con altre: percioche per la propria aridezza riceuono il metallo. Le già dette sono naturali: ma se ne adoprano altre fatte dall'arte, de quali narrerò quelle che la sperienza per buone mi ha mostrate. Cominciando da quelle che si fanno dalla propriamente detta terra: come che di tali se ne puote hauer ouunque siamo, nella quantità che faccia di bisogno: e perche sono di conditione facile a ridursi. Fassi dunque di detta terra il luto qual si meschia con accimatura de panni, cenere morta di bucata, e sterco di cauallo assiduamente battendosi. Talmente preparata si cuoce: ben cotta che sia si pesta, e sottilmente si staccia, o si macina a modo de colori con acqua, sino alla sottigliezza che vogliamo. Ilche fatto si asciuga dall'acqua e si rifecca: e finalmente con la maestra di cui appresso

presso diremo si prepara . Fannosi anco polui di matton pesto, di tripela, cenere de viti, tegole e doccioni, di smeriglio bruciato, di stagno, di paglia, di carta, di cauallina, e di gemme delle corne di castrato, e di tutte dette cose bruciate, e di molte altre: ma io n'ho vfa-
ta nelle mie occorrenze vna di parti due di pomice, parte vna di scaglia di ferro macinate come si è detto a modo di colori.

Polue di varie materie.

Regole comuni delle terre da formare. Cap. III.
Di Vannuccio,

LE condizioni delle polui da formare, nelle quali la bontà loro tutta consiste: sono tre: cioè nel riceuer bene il metallo: nell'essere sottili presso all'impalpabile: che si confacciano alla maestra, cioè che con questa preparate, dopo l'hauer formato, mentre si seccano restino salde e tenaci: di qual condizioni se faranno, ogni figura per sottil che si sia, si vi potrà formare: e nelle figure di non molto rilievo per vna volta che formata sia, si potranno far più gitti. Ma farà ben fatto hora mostrar il modo di far la maestra, e di adoprarla.

Tre condizioni necessarie alla terra ottima da formare.

Della maestra da formare. Cap. IV. Di Vann.

LE terre da formare hanno necessità tutte, di cosa che le ritenga nella forma che improntate sono: a questo intento gioua l'vso della maestra, se le polui di essa siano abbeuerate: ilche se non si facesse, la terra nel seccare di nuouo si rilassarebbe: ma ciò non auuiene mentre di essa le terre sono temprate. Fassi dunque tal maestra di sale sciolto nell'acqua: ma bisogna che tal sale sia preparato al fuoco sinche sia venuto al grado di fonderi. Perciò si piglia il sale in vn pignato rozzo o cotto che sia, o crudo: copresi con vn couerchio di simil materia: e circondato con muro di mattoni non più distante che tre dita, accioche ritengano il fuoco, si copre di carboni, e se li da fuoco. Il termine della cottura è che gli carboni da se stessi si consumino. Nel qual termine il sale farà fuso. Fassi all'hora bollire il sale in tanta quantità di acqua, che possa scioglierlo, e che resti l'acqua ben salsa: bollesi, e si lascia posare: e della schiarita s'imbeuera la polue. Il termine della giusta saltezza è, che formata e secca si resti nell'esser suo. Quando di nuouo si adopra, si rinhumidisce con acqua o con vino, o con vrina, o con aceto: ne si deue quando si vuol con essa formare, bagnar più oltre, che stretta nel pugno si ritenga insieme: con il qual grado si adopra.

Necessità della maestra.

Maestra come si faccia.

Sale per la maestra si fonde.

Modo di inhumidire la terra.

Ordine di formare con terra molle. Cap. V. Di Vann,

*Materiali che
si da al model-
lo per formar
sopra.*

*Terra am-
massata in pia-
stra per for-
mare.*

Canali sfiatatori.

Chi vuol formare con terra ammassata in luto, è necessario che o prima venga il modello con grasso, alche sono buoni l'olio e grasso porcino, & altre simili materie ontuose; o che le dia lo spolio: ilche può farsi con carbon pesto, cenere, & osso di seppia; o che l'vesta di fottilissimo foglio, o di argento, o di oro, o stagnuolo. All' hora distesa la terra ammassata alquanto durezza in vna piastra di commoda grossezza, & habile ad abbracciar quanto vogliamo, le si commetterà la metà del modello, e si lascerà alquanto rasciuttare. Nell'istesso modo si farà dell'altra metà, e seccata bene, così l'vna, come l'altra parte, se ne cauerà il modello tra mezzo contenuto. Fattiui dunque li canali e sfiatori, e ristuccato quanto bisogni, si ricuocano, e si adoprano secondo gli ordini delli metalli fusi.

Ordine di formar con staffe o cassette. Cap. VI. Di Vann,

*Formar con
staffette e cas-
sette via spe-
ditissima.*

*Staffa prima
si riempie di
terra e strin-
ge su vna ta-
uola piana.
Il modello si
calca nella
faccia piana
della terra.
Staffetta se-
conda sopra po-
sta alla pri-
ma.
Se non è ben
fatto l'imprò-
to si rimette il
modello.
Sfiatori co-
me si faccino.*

*Informa-
menti.*

MA per far molta copia di lauoro, è molto più spedita la via della polue, come di più facile apparrato, di minor spesa, e di minor tempo. Bisogna dunque a ciò hauer più para di staffette, di bronzo, o cassette di legno, siche l'altezza così dell'vna come l'altra parte auanzi la metà del rilievo da formarsi, & aggiuntate tutta la cōtengono. Si porrà dunque su vna tauola piana l'vna metà ripiena della terra, alquanto inhumidita, e che sia ben con mani calcata e ristretta: e con vn ferro che tagli si pareggerà cō la staffetta la superficie della terra, a cui sopra posta vna tauoletta piana, si riuolterà: e si darà lo spolio all'altra superficie, che di sotto era, come la più piana e ristretta: e cacciando col soffio tutto il souerchio dello spolio, si farà dall'istessa parte l'impressione col modello c'ha da formarsi calcandolo dentro la terra, sin che sia venuto al suo mezzo. Ilche si farà in vna o due volte, cauandolo e rimettendolo: applicherassi all' hora a questa, l'altra staffetta, siche l'incontri ben commettano, & si formerà l'altra metà, riempiendo la staffa di terra calcata: all' hora pareggiata la faccia di fuori con ferro tagliete, con vna pūta l'vna dall'altra staffa disgiungeremo, e si cauerà la cosa formata. Oue se l'impronto non fusse nel grado di bontà che dourebbe, vi si rimetterà la figura del modello sin che venga ben formata. Potrebbe si alcuna particella cascata rimettersi bagnata con acqua falsa, o chiara di ouo, o gomma arabica, o altra acqua che attacchi. Li sfiatori si faranno, o formati vnitamente col modello, giungendo ad esso modello le parti, che le formino: o vi si potranno intagliare dopo che formati siano. Ilche tutto fatto si porranno presso al fuoco, che si sciughino: e con la fiamma di seuo, o di trementina, o cosa simile si suffumigaranno, & all' hora strette le staffe tra due tauolette piane, o in qualun-

qualunque altro modo fermate, vi si tragitterà il metallo. Ma in quelle cose c'han necessità di vacuo dentro, bisogna che tra l'impronti delle staffette vi sia il maschio collocato in modo, che resti tra'l maschio, e la superficie caua della terra, il debito spatio per la grossezza del metallo. Perciò sopra l'assettamento dell'istessi perni del modello si fermeranno li perni del maschio, supposto che gli vni a gli altri eguali siano. L'istesso modo, che nelle staffe si è detto, nelle cascie anco adoprare si puote: nelle quali spesso ho visto gittar moschetti fino al peso di 300. libre, candelieri grandi, e capofuochi, & altri lauori.

Cose da tragittare c'hanno bisogno di concavità, Forme che vogliono il maschio.
Perni del maschio nell'istessa sede ouero li perni del modello.

Formar con terra humida. Cap. VII. Di Vannuccio.

L formar con terra inhumidita, è inuention di molto vantaggio, così per abbreviamento di tempo, come per euitar fatica. Quantunque da se stessa parga cosa cōtro l'ordinarij termini dell'arte per il dāno che dall'humiditā delle forme suole auuenire nell'altre spetie di formare. Per questo si piglia vna parte di tufo giallo, c'habbia la grana sottile, ò sabbion di fiume sottilissimo e ben lauato, che sia ricotto in fornace; a cui si giunge la terza parte di cenere di gemme di castrato & farina vecchia sottilmente cernita, quanto è il duodecimo di tutta la detta somma. S'incorpora ogni cosa insieme & inhumidita con vrina o vino, si forma in staffette o case, obseruando li sfiatori e suffumigamenti come nell'altre. Puonsi in questo modo tragittar anco campanelli, e mortaretti: ilche volendo fare, mentre non se gli volesse far l'anima di luto, si farà forma di tre pezzi almeno: de quali l'vno farà la forma dell'anima posante sopra vna base circolare, che faccia orlo simile a tauoletta attondata: qual parte suol chiamarsi sedime nelle forme fatte di loro. Il maschio dunque nella detta basi posando starà erto, e le staffe ad esso accosteranno si che si giuntino nella parte di sopra: e siano nella parte di basso incuruate in modo, che abbraccino il sedime: e tra di loro contengan tutto il modello: restando quando è tolto tra l'anima e'l concavo di dette staffe, il vano, che ripieno di metallo dà la figura che vogliamo. Questo è quanto del gitto che nelle terre formate nelle staffette, e case, il Vannuccio, ci ha lasciato.

Mistura per formare con terra humida.

Modo di formare campanelli e mortaretti con terra humida.

Discorso dell'autore sopra il detto formare con terra.

Cap. VIII. Aut.

L formar dunque e tragittar a secco, è molto più riceuuto da tragittatori; e se ne possono figurar delicatissimi lauori, mentre siano di terre a tal seruitio idone, Perciò molti a questo v'fano le fregature de pietre molari: e tra l'altre la prouenzana come ottima si approua: altri

Il tragittar secco fa per lauori molto delicati.

altri adoprono le spianature, che l'vn mattone fa con l'altro, & à questo si troua eccellentissimo il Romano, come di creta di sustanza più leggiera e sottile. Sono alcuni che non rifiutano la puzzolana. Queste terre tutte, altri con la maestra di sale, altri con chiara di vouo battuta con latte di fico preparano. Adoprasi come eccellente anco la terra di Roma, e'l gesso scaglioso cotto, si che per la cottura lunga habbia preso il vigore di rapprendersi. Questa terra di gesso da se stessa è tenuta leggiera, e debole, e perciò di poco ritegno: ma con le altre dette accompagnate fa mistura molto lodata. Il chiaro dunque di ouo si da la prima volta in vece di maestra, & con la terra si cuoce. Ma dopo volendosi porre detta terra in vso, s'inhumidisce cō lissiuio, o acqua falsa, o cō altro humore idoneo. Questo biachume dunque dà il neruo e forza allo gesso scaglioso, & communemente a molte spetie de polui, & il seccar le forme è il più sicuro e più anco in vso, e secondo li terreni communi: ma è stato per compendio, e per possere in breue spatio tragittar molte forme, riceuuto il modo a fresco. Ilche in alcune terre auuiene bene per la bontà della natura loro, che essendo sabbiose, e leggierie dan transito all'esalatione, qual cedendo al metallo da commodità, che accosti alla terra formata. Bisogna dunque, che si tengano & habbian neruo, e c'habbian traspiratione. Quelle dunque che più traspirabili sono e sottili, comportano di esser adoprare alquanto humide, & nelle forme piccole, si possono alquanto più asciutte adoprare, nelle grandi alquanto più humide: perche per lo lungo tratto del metallo c'ha da passare, han bisogno di maggior ritenuta: alche alquanto l'humidità gioua. L'affumigamento fa miglior colligamento nella terra, l'asciuga alquanto, e porta miglior separation di metallo. Ma nelle strachezze che a dette terre auuenir sogliono, altri le rinfrescano con acqua falsa, altri con vna minima particella di creta: ad altri par bastante l'adoprarla con acqua sola. Ritrouasi la detta terra Romana nelle ripe in filoni: con qual nome chiamano gli suoli di terra ordinati.

Gesso scaglio. so debole da se stesso, cō la copagma di altre cose diuen ottimo. Chiara di ouo quado si dia. Seccar le forme è modo più legitimo & ordinario. Philia del tragittare à fresco, e qual terre diano questa comodità.

Forme piccole meglio è che si adopri-no alquanto più asciute. Alle forme grandi l'humidità gioua Beneficio del l'infumamen- to.

Delli gitti maggiori che non possono formarsi con terra in polue. Cap. IX.

PAssiamo hora alli gitti maggiori & a quelli che per la molta grauezza & altri accidenti, non possono nelle semplici terre inhumidite formarsi: ma ricercano forme più salde, e reggenti, onde per resistere al peso, bisogna per il più che nella terra si sepeliscano. Bisogna quiui considerer la condition della terra e la mediocrità alla fusione vtile. Buone a questo seruitio si stimano quelle c'hauendo qualche tenacità sono leggierie, e presto si sciugano. Queste abbracciano il metallo e non fan mouimento. Cattive sono quelle, che o per la grauezza, e ventosità rinchiusa gonfiano, o per la molta densi-

Elezion della terra per far il luto.

densità torcono, o per molto neruo si ritirano in se stesse, e si fendono. La terra sabbiosa da se stessa non è quiui vtile come non habile a ritenersi, ne anco la terra di coltura e sciolta, per la enfiatura che piglia, e per lo scioglimento naturale, che la fa alla cultura buona: Ma per che di queste differenze & altre auuertenze a tal materia vtili ne habbiamo alcune cose da Vannuccio, veggiamo quel che egli ne dica risegnandone il souerchio e fuori del nostro instituto.

Election della terra per li getti maggiori. Cap. X.
Di Vannuccio.

TVite le terre o sono arenose, o tufigne, o argillose e magre, o pastose con viscosità grassa. Le magre fanno il luto polueroso, e senza neruo: e sciugate che siano poco in se si rattengono. Le grasse e viscose leccando si ritirano e spezzano, & assai rientrando diminuiscono spesso il cauo: fan torcere le forme: si vniscono male: gonfiano al fuoco, e non rendono gli lauori netti, e giusti. Sono dunque buone, le ne grasse ne magre ne morbide ne ruuide: de quali sia la grana sottile senza laruzze o nicchi: che messe al lauoro facilmente si secchino senza rotture: che secche si tengano in se stesse, e sopra tutte le cose dette, che resistano bene al fuoco: Sogliono, queste communemente esser di color giallo, o rosso: ma di qualunque color si siano, non è il color da se, che dia la bontà alla terra, ma ci dobbiamo alla sperienza rimettere. Potremo dunque per ritrouarla, cercar varie caue, e per li campi che lungo tempo non siano stati coltiuati, e illetamati, e nelle fornaci oue di terra si lauora, e negli argini, e ripe de fiumi e de torrenti, oue dalla rosion dell'acqua si scuoprono varij filoni di terre. Lasciata dunque da parte la terra coltiuata: ogni altra terra da fasetti purgata ò per se stessa o temprata con altre, potrebbe seruire. E l'argilla pura, per la troppo sua tenacità è viscosità da se stessa non è conueniente. Quelle dunque che mezzane sono nelle conditioni, e da se stesse idonee, sole potranno adoprarsi: ma quelle che tali non sono douranno contemprarsi accompagnando secondo la cosa richiede, le magre con le grasse.

Proprietà delle terre magre.
Terre grasse

Terre conuenienti alli getti maggiori.

Terra coltiuata generalmente risiuata.

Come l'istessa terra possa insieme esser magra, e tenace.
Cap. XI. Aut.

SIn qui Vannuccio dell'electione & inuentione delle terre per lo luto delle forme, conuenienti. Ma perche egli tra le magre pone l'argilla, qual poi egli stesso dice esser di natura tenacissima. E questo potrebbe generar difficoltà nell'animo di chi legge. Diciamo che nell'argilla sono giunte la magrezza e con la tenacità, ne questo solo noi affermiamo: ma Plinio ancora con noi, mentre ragionando del-

eccez-

*Il gomma è te
nace senza
grassezza.*

eccettion delli segni, dice. Di Plin. non si deue stimar sempre la terra acquosa, oue è la longhezza dell'herba, non altrimenti per certo, che se alcuno volesse giudicar la terra grassa per attaccarsi alle dita: ilche nelle argille si vede esser falso. Aut. Questo istesso possiamo nelle lacrime di piante vedere, percioche le dette propriamente gomme, quantunque come le raggie tenaci siano, non percio grassie come quelle si dicono, ne a modo di quelle sono concettrici del fuoco. Hora seguiamo con Vannuccio la preparation delle terre.

*Preparation della terra per formare. Cap. XII.
Di Vannuccio,*

*Proportio del
la terra & ac-
cimatura.*

*Alle volte vi
si mescolano
cenere e sab-
bione.*

*Peli inutili
nelli lauori
delicati
presso il me-
tallo.*

*Anime si vo-
gliono fragili*

*Pelo bouino
oue si adopri.*

SI accomodarà la terra ammontonata sopra di vn bianco, e bagnata s'impasterà. Indi con verga di ferro, a modo che vñan gli vñari battuta, se li accompagnerà accimatura de panni con proportione, che a tre parti di creta rispondan due di accimatura. Seguinfi a battere, fin tanto che per la buona vnione mostrino esse vna sola cosa. Questa è la commun terra di far le forme. Sono alcuni, che per non hauer la terra come eglino vorrebbero, impastano quella c'ha uer possono in pani, quali seccati pestano, e stacciano: e staccati ammollano: e dandoli laccimatura la battono. Sono altri che vi mescolano altre forti di terre, altri cenere di bucata e sabbione. Ma altri c'hā no la terra debole, la bagnano con acqua falsa, e vi aggiungono ruggine o scaglia di ferro sottilmente macinata. Altri vi aggiungon matton pesto, e la cosi fatta più volentieri, che in altra parte adoprano, nelle prime mano di terra, che si danno. Accompagnansi ancora a gli luti in vece di accimatura, le cardature, & il pelaccio, che nelle valchere a panni si leua. Accompagnanseli anco li peli, che dalle peli nelle concie si leuano: ma questi negli lauori delicati, e ne gli luoghi vicini al corpo del bronzo non sono lodati, per l'impedimento della longhezza loro. Acconciansi anco con sterco di cauallo, asino o mulo, o pur sterco bouino fecchi: da altri con reste di lino, da altri con fior di canne, da altri con paglia minutamente tagliata: ma di quate cose se le aggiungono, non so qual della accimatura sia migliore. Questa dunque da se stessa sempre si deue preferire: se non di proprio studio ricerchiamo la fragilita della terra, come facciamo nelle anime di molti lauori: quali si vogliono fragili per cauarsi dall'opra con facilità. Ilche nelle terre con accimature preparate non habbiamo. Sin qui Vannuccio. A noi in vece di paglia trita si adoprano le pagliole e scaglie volatili di biade, quando ci souuengano: ma nelle cappe di fuori oue è bisogno di molta forza e ristringimeto, si adopra fuor delle prime mani il pelo bouino: nelle anime, che si vogliono frangibili, la terra accompagnata con cenere. Lo sterco di sua natura genera gonfiamento; onde cotta e condensata la superficie,

cia, auuengono di sotto dilatamenti, fatto appartamento di terra e terra. E tanto più ciò suole auuenire, mentre di herbe l'animal si nutrisce. E perciò li accompagnamenti di cose magre sempre si denno preferire. Ma trapassando oltre, veggiamo quel che Vannuccio sopra il compimento delle forme riferisce.

Sierco suol far gōfiature.

Modi di formare, e quel che in questo si debba offeruare.

Cap. XIII. Di Vannuccio.

L modello c'ha da formarsi è necessario che sia più duro che'l materiale con che si forma. Bisogna in oltre che sia di materia che dall'humore non si gonfi e rilassi. Comunque perciò si sia, o di marmo, o di bronzo, o di piombo, e qualsiuoglia altro metallo: o di legno di cera, di seuo, di gesso, solfo o altra composition de stucchi che sian da formarsi di luto: bisogna, che sopra vi si dia, e che vi si secchi. Alcune cose sono, che basta formare, sola vna parte come li mezzi è bassi rileui: e questi sono facili, pur che non habbiano sotto squadri, altri sono modelli che si maneggiano in tondo e si formano in due metà, ò in tre e quattro pezzi, mentre che sia di materia dura. Et oltre di queste vi sono cose de quali è molto più difficile farne le forme, come sono storie sopra di vn piano, c'habbian figure di bon rilievo, ò fregi che faccino riuolte, o altri staccamenti dal piano, siche non possa trarsene la forma senza rompimento, o di essa o del modello. Perciò quiui, è di bisogno prima formar e riempir li sottosquadri, e tutto quel che alla separatione da impedimento: e dopo questo formare il tutto con tanti pezzi quanti bisognino, con incastature e riscōtri, siche indi tolti, possan di nuouo tutti insieme ricommetterli, a ponto come sul modello posauano. E che diano poste insieme l'incauo apponto qual è del modello il rilievo. Ma queste maniere veramente quantunque diligente il maestro sia, portano seco molta difficoltà nel ricommetterli giustamente: perliche sempre che possiamo hauere il nostro intento per altra via quantunque più lunga, si denno fuggire tal forti di forme. Euui vn'altra maniera di formare, nella quale si richiede maschio, o per euitar dispendio, o perche l'vso della cosa il ricerchi, come in varij vasi & nelle artiglierie, campane, laueggi mortari, e varie spetie de sonagli. Quiui bisogna che'l maschio e la forma di fuori siano talmente accomodate, e fermate insieme, che resti tra di loro il vacuo da riempirsi di metallo fuso, qual poi raffreddato, è l'istessa cosa che vogliamo: per formar dunque la forma estrinseca e che contiene, alcuni fan li modelli di legno, altri di terra, altri di cera, altri di seuo, o di altra materia fusile, o combustibile: acciò ò col caldo si liquefaccia e se ne caui fuori, o si bruci dentro l'istesse forme, o rotto se ne caui in pezzi: ma qualunque materia si sia, bisogna che'l vacuo di dentro perfettamente da ogni impedimento si purghi, e

Luto si da molle e che secchi su'l modello.

Cose difficili da formare.

Li sottosquadri si denno prima riempire.

Incavosia corripōdō e appōto al rilievo del modello. Difficili a nelle dette forme

Forme con maschi.

Dispositione della forma di fuori col maschio.

ghi, e resti il vacuo del tutto netto e spedito. Sinquì Vannuccio delle forme vniuersalmente,

Discorso sopra le varie maniere di formare.

Cap. XIII. Aut.

NOi per la perfetta & vniuersale intelligenza di questa materia diciamo, che delle figure fatte di getto, altre hanno il semplice modello, e la veste di fuori: altre hanno l'anima, il modello, e la veste: tali sono quelle c'hanno bisogno d'incauo. In oltre quel che nelle forme è di cauo, e vano: nell'opra resta di pieno e fodo: e quel che nel modello è fodo, resta nell'opra vano. Alcuni dunque fatto il modello fanno la veste, e poi vi fanno l'anima: come nell'artiglieria: si che restando spatio tra detta anima e la veste, tal vacuo di metallo ripieno e raffreddato, venga l'opra istessa]. In altre si fa il maschio prima, poi se gli fa sopra la camiscia, che è l'istesso modello: e finalmente la veste di fuori. Fatta dunque separatione, la camiscia resta da parte: il maschio e veste ricommessi, costituiscono la forma da traggittare il metallo nel vano tra di loro lasciato. Alcuni dunque distinguono tutto il lauoro in anima, camiscia, e cappa. Anima dicono la forma prima, & il maschio. Camiscia quella che veste il maschio, e che occupa il luogo del metallo: cappa la forma vltima. Come nelle campane: oue tanto nel formare, quanto nel traggittare, queste parti diuissamente si considerano: e similmente nelle statue grandi. Ma nelle statue, la camiscia di cera, o di seuo: l'anima e la cappa di terra sono: liquefatta perciò la camiscia, e fuori della forma cauata, resta di tal euacuamento il vano, che riceue il metallo: ma nella campana per euitar il dispendio, si fa la camiscia di creta, con finimenti di cera e seuo: fatto di poi la separatione delle tre parti, e posta da parte la camiscia, si ricommettono il maschio e la veste, cioè la forma di dentro e la di fuori: e nel vano, che per il mancamento della camiscia resta trà le due forme, si tragitta il metallo, che è l'istessa cosa che cerchiamo. Ma nelle artiglierie, alquanto diuersamente si procede: perciò che prima si fa il modello di legno con finimenti di cera, qual rappresenta insieme e l'anima e la camiscia: perche in queste forme per la semplicità dell'anima, e per la grossezza della camiscia, è più spedito far l'anima separata: e poi locarla talmente dentro il vacuo del modello fatto, che resti tra essa anima e la cappa il vano della figura, per tragittarui la cosa che vogliamo: nel qual modo si risparmi la spesa, che nella camiscia di creta anderebbe. In oltre nelle figure grandi è spedito che le camiscie siano di materia liquabile: perciò che restando l'anima e la cappa nell'istessa positione, nella quale composte furono, la cera liquefatta se ne caua, e fatto il getto l'anima dentro si resta: perciò che quiui l'anima si adopra non perche habbia

vfo: ma

Que si faccia prima la veste.

Que si faccia prima il maschio.

Vano che resta tra le due parti della forma. Diuisione del lauoro nelle sue parti.

Cappa.

Camiscia nelle statue di cera o seuo.

Camiscia nelle campane di terra.

Nell'artiglierie si fa prima il modello.

Anima nelle figure grandi resta dentro.

vfo: ma solo per leggierezza, e per euitar il dispendio maggiore. Gioua in questo il lasciar l'anima dentro, che oltre la forza che le giunge più che se vacua fusse, venendo nel metallo qualche lesione, col regimento dell'anima dentro, molto meglio vi si ricommette, e si rifarcisce la parte mancante: ma hora venghiamo alla più particolare intelligenza dell'ordine del formare, e l'vfo delle terre in questa parte.

Delle forme delle figure grandi. Cap. XIV. Di Vann.

IMporta molto alla facilità delle figure grandi, se l'istesso artefice sia l'autor del modello & il fusor della statua di bronzo: percioche in questo caso, facendo su vno stilo di ferro il maschio di terra di accimatura, nell'istesso modo che la figura si vole, ma scemo d'intorno per tanta grossezza, quanta si vuol che venghi la grossezza del metallo, e lauorandoui la camiscia di cera nella istessa grossezza lasciata, si verrà con tale aggiunta nella grandezza apponto, che si volea della figura. Deuesi in oltre lauorar tal modello, siche li posamenti della figura vengano di metallo ripieni, acciò reggā l'opra. Sin quì del modello. Veghiamo hora alla forma di fuori, ch'altri chiaman cappa e tonica: quale acciò che col maschio si tenga bene, si debbono per la grossezza della cera trapassar alcune verghette di bronzo battute, che ficchino nel maschio, & che auāzino la cera di tre in quattro dita. All' hora con la terra cōcia di accimatura s'incorporarà qualche parte di cenere di bugata, o di gemme di castrato, o di scaglia sottilmente pesta e pasata per staccio: e fatta morbida cō acqua, con vn grosso pennello, o con la mano istessa se ne coprirà la figura cō diligenza, dandola nella prima mano non molto grossa. Seccha che sia, se ne darà vn'altra couerta, e così di mano in mano fino alla sesta volta, o più, siche la forma si renda sicura a sopportar il peso, a resistere all'impeto del metallo fuso, & a poterfi maneggiar sicuramente: anzi essendo di forma grande & difficile a maneggiarsi, oltre il ben circondarla di filo di ferro, si fortificarà anco con cerchi e spranghe di ferro. Armata che sia, si deue considerare oue meglio si possa far il getto: si che'l bronzo senza impedimento per tutta la forma camini, e caricado di mano in mano in se stesso, si spada nelle parti sottili. alche per più sicurtà si debbono fare in alcuni luoghi condotti, che portino il metallo, oue da se stesso, per la forma non andrebbe. Debbonsi in oltre accommodarui due o tre sfiatori, per oue la ventosità, e li fumi esalino: ilche se non faceffimo, ritenuti in alcuno stretto impedirebbono che iui il metallo non entrasse. Deuesi hauere ancora auuertēza che l'empitoro, per oue il metallo si fonde, sia più tosto grande, che piccolo. Dopo l'hauere a questo termine la forma condotta, liquefacendo la cera per forza di calore, se li darà effito, o per l'istessi forami d'intrata e sfiatori, o per qual si voglia altro luoco: onde ne restarà la forma vacua per quāto ha da essere il bronzo. Giouerà al-

Maschio di terra tanto meno del mo. dello quanto è la grossezza del metallo.

Verghette di bronzo, che trapassano la cera, e ficcano nel maschio.

Ingrossamento della forma di fuori.

Armature di detta forma.

Condotti e sfiatori.

Euacuation della cera. Modo di scaldar le forme.

F

alta

*Altro modo
di far le for-
me.*

*Dal modello
si raschia
quanto ha da
esser la gros-
sezza della
cera, qual di
mano in ma-
no rimettono
Veste di fuori*

alta, che copra la forma: le cui mura habbian dalla forma, distanza da tre in quattro dita, oue si faccia fuoco e si liquefaccia la cera. Sono alcuni altri ch'attendendo all'egualità del metallo, dico ch'egualmen- te sia in tutte le parti sottile, formano prima vn maschio di terra del- la condition, che voglion le forme. Questo fanno nelle misure tutte, eguale apponto alla figura che vogliono: perciò finito che sia lo cuocono, & all'hora ne raschiano vna pelle di tanta grossezza, quan- ta vogliono la grossezza del bronzo: ilche fatto rimettono di cera quanto di terra ne hauean tolto: & accioche il tutto più giustamente conseguiscano, vanno di parte in parte tagliandone, e rimettendo, ui la cera; qual tutta finita, e ristorata nel proprio esser della figura, che si vuole, se le da sopra il luto, e si fa il resto come di sopra. Sin qui Vannuccio delle forme dall'istesso maestro del disegno condotte, e che non han bisogno cauarsi dal modello perfetto: ilche quãdo har- rà da farsi, vi bisognerà molto maggior diligenza.

Delle forme, che si cauano dalli modelli perfetti.

Cap. XV. Di Vannuccio.

*Modo di for-
mar cõ terra
Grossezza di
cera, che vo-
gliamo, come
si dia.*

*Forma di ce-
ra si riempie
di terra li-
quida.
Veste di terra
di fuori.*

*Modo di for-
mar le forme
grandi.*

MA se la figura è compita, e di materia dura, siche non si hab- bia a far altro, che tragittarne vna di metallo simile. Bisog- na a contrario far principio, non come nelle dette dal maschio, ma dalla forma estrinseca, e che veste. Nelle piccole dunque e maneg- giabili, formata, che sia a pezzi a pezzi con gesso, e ricomeffi li pezzi insieme: dentro tal forma potrà tragittarsene vna di cera. Altri non hauẽdo commodità di gesso, formano con terra da far vasi ben battu- ta, ma alquanto durezza: acciò stia in se stessa, e che in due, o molti pezzi secondo, che occorra, regger possa. Così nel vacuo si gitterà ce- ra liquefatta: ò empiendone il vacuo tutto, se le figure piene si voglio- no, o se piene nõ si vogliono tanta, che andãdo per il cõcauo della for- ma, faccia la grossezza c'ha da darsi al metallo: cauãdone al fine col ro- uerisciare la forma, tutto il resto di cera liquida, che data la detta gros- sezza, soprauanza. Freddata che sia la cera, si leua dalla forma, si rinet- ta dalle baue, che per le commissure di essa forma venute erano: si fi- nisce apponto come ha da essere: e se gli riempie il vacuo di terra li- quida composta con cimatura e cauallina, la metà di cenere di gem- me di castrato, & vn poco di gesso fresco. Seccata che sia questa ter- ra che tiene il luogo di maschio, se gli da la terra per la forma di fuo- ri, sinche sia condotta à conueniente grossezza: e se li trapassan punte di bronzo, o di ferro, che sustentino l'anima nel suo luogo. Ilche fatto, e ben ligata, se ne caua la cera, si cuoce, e vi si fa il getto come nel- l'altra: modo veramente bello: ma più conueniente à cole piccole che grandi. Ma se ella è grande, e malageuol à maneggiare, bisognerà vn- gerla prima di seuo, o di grasso porcino, o di olio, o pure in vece di vn- gerla,

gerla , coprirla con sottil foglio di stagnuolo , o di argento , o di oro battuto . All' hora ne formarete la maggior parte che potrete , purché conosciate che liberamente se ne apparti : in questa si adatteranno quattro incastature : e secca, che sia seguerete , con formar quattro altri pezzi , che con le dette incastature possino riaccomodarli . Di nuouo a questi secchi se le faranno l'altre incastature, aggiungendo a ciascun di esso gli altri pezzi, che seguono , sinche finalmente venga tutta la figura couerta: facendo segni in tutti da poter riscontrarli . Finita che sia e ben secca la forma, si torranno li pezzi , cominciando dall' vltima parte , che si puose , e secondo li segni fatti si ricommetteranno con diligenza , risalando di dentro, e fuori con terra tenera tutte le commissure , e fortificando con armature di ferro , stoppa di canape, e terra , sinche sia ridotta in due parti , da poter commetter l' vna con l' altra . In questa forma di fuori a tal termine ridotta , si conficcaranno chiodi di bronzo di grossezza di vn deto, che auanzino dalla parte del concauo quattro dita : e pigliando o cera pura , o cera con seuo composta , o qual si voglia altra materia , che al caldo si liquefaccia , si darà per tutto in tanta grossezza , di quanta si vuol la grossezza del metallo nella figura . Il che fatto si ricoprirà e riempirà la cera di terra : e si faranno le due parti della forma in tal modo , che giunta l' vna con l' altra metà , apponto si commettano . Giunte dunque insieme, e ligate, che siano, si otturerà ben la commissura dell' vna con l' altra parte con terra molle , si, che cauando la cera, resti la forma intera : ma se le debbono innanzi far gli empiratori e sfiatatori, come già si è detto: e cotta che sia, vi si gittarà il brôzo . Alcuni altri quantunque eglino stessi siano gli autori delle figure, e non formino su gli altrui modelli , ilche li constringa di cominciare dalla veste di fuori : seguono nondimeno per elettione vn ordine simile di formare . Fanno dunque costoro la loro figura di stoppa, e pasta sopra di vn ferro : e con cera, e seuo la finiscono apponto nel modo, che voglion la figura: qual, se ha da rappresentarsi vestita di pânamenti, si veste nel modo che si vuol di tela , e si finisce come si è detto con cera, e seuo . Hora sul modello di tal materia si fa la forma di due, o tre, o quattro pezzi: e quella asciuttata se gli da fuoco , siche la composition di stoppa, cera , e seuo , tutta si brugi , e resti la forma vacua & in pezzi . Questo fatto se gli fa di dentro la grossezza di cera , e si segue l' ordine delle forme in pezzi poco fa detto .

Figura onta di grasso o co. uerta di foglio di metallo . Formadi fuori in parti con incastature.

Modo di ricommettere li pezzi.

Chiodi confitti nella forma di fuori . Cera , o mistura per la grossezza , che si vuole . Carniscia di cera si riempie di terra .

Ordine di formare di alcuni autori stessi simili al detto . Modello di stoppa e pasta finito con cera, e seuo . Vesti di tela finite con cera e seuo .

Modo di formar li mezzi è bassi rileui. Cap. XVI.

SEgue il trattar delli mezzi a bassi rileui , o siano di semplici figure , o fregi di fogliami , o historiati . In questi dunque se di cera sono , dato il luto, si seguirà il modo detto di formar con luto : similmente se senza sottosquadro sono : ma s' eglino sono di legno

*Fregi & bi-
storiarsi con
sottosquadri.*

o marmo, o bronzo, o con sottosquadri, all' hora riempiansi li sottosquadri e si asciughino, e questo fatto si onga ogni cosa, e si faccia forma che abbracci tutto. Cauata la detta forma ch'abbraccia, si rimetteràno in essa li ripieni de sottosquadri, & attaccadoli cō molle e sottil terra, o fermandoli con cōficcarli. Ma auuiene alcune volte, che quātunque di cera sia: per l'eccellenza del maestro, e nobiltà del lauoro, ci sia molto caro il serbar l'originale, e che nō vogliamo liquefarlo: all' hora si potrebbe il primo modello formar di gesso, e nel cauo di gesso darla noua cera, di cui ci potremo seruire a finir la forma secondo li modi detti,

*Modelli di
cera che vo-
gliò per l'ec-
cellenza loro
serbar si, co-
me si formi-
no.*

*Modo di formar terra con terra. Cap. XVII.
Di Vannuccio.*

*Il grasso dato
al modello ri-
scaldato aiu-
ta la separa-
zione della
forma.
Essaminatiò
dell' autore.*

*Nelle campa-
ne & artiglie
rie il modo
detto è utilis-
simo.*

*Qual parti si
debban la-
sciar di cera*

REstami a narrar vn'altro modo vsato di formar terra centera: & è, che la figura di terra cruda si vnga ben di grasso, o volendo ancor di stagnuolo: e sopra di questa si dia terra composta con accimatura liquida, e con altre mano alla debita grossezza si conduca: all' hora fortificata se così ci parrà la forma con filo, e piastre di ferro, si scalderà si che'l grasso penetri, e faccia separation da terra a terra: e dalla parte più scuerta con scalpello di ferro si cauerà fuori tutta l'argilla della figura del modello. Sin qui Vann. Aut. Questo modo di formar col modello di creta, con vna leggiera mano di grasso è vsitatissimo ne gli lauori grandi, oue per la grossezza che si ha da dare al vano che riceue il metallo, non è spediante adopraruì cera: perciò e nelle campane, e nelle artiglierie altro modo, che questo non si adopra. Gioua il grasso alla separatione della creta, che è modello dalla creta forma che l'abbraccia. Gioua anco alla fragilità della terra, acciò comodamente si rompa, e rotta se ne caui: nel qual modo, e corniciami, e quanto nel modello è, nel vacuo ricadono: ma si deue lasciar di cera tutto quel che per l'angustia dell'esito, e per esser fuori della squadra ricader non potessi. Ma perche particolarmente delle opre grandi, che di terra si formano, frequentissime sono le artiglierie, e le campane: veggiamo con l'istesso Vannuccio quel che ne dica, cominciando dall'artiglierie.

Formar delle artiglierie. Cap. XVIII. Di Vann.

*Modello di
legno, o terra*

*Legno tugo si
che oltre la
forma auazi
per li bilighi
e per la ma-
tarozza.*

Bisogna innanzi di ogn'altra cosa far vn modello apponto come debba esser l'artiglieria. Questo si farà o di legno, o di terra, aggiustato con gli corniciami tutti, e con l'ingrossamenti oue si richiedono: e supponiamo c'habbia ad esser di legno. Sarà a tal seruitio idonea l'abete che sia di vn pezzo, & a misura della lunghezza e grossezza che volete, con tanto di vantaggio da capo a piedi, che possa biligarsi, e dalla bocca tanto più, che vi sia luogo per la forma della

della matarozza: è la matarozza vna massa di metallo soprauanzate nella fusione dalla parte dell'empitoro, necessaria nelli gitti, acciò col peso del metallo soprabondante, ristringa il metallo dentro la forma: ilche se non vi fosse, restarebbe in quella parte il pezzo spongioso a modo di pomice. Hora deue essere il legno ben stagionato, sodo, con pochi nodi o senza, se tale hauer si potrà, e secondo che vogliamo si lauorerà ò a tondo, o a faccie, o di modo mescolato. Questo si posarà a liuello sopra due bilighi fermati in terra. l'vn da capo l'altro da piedi, sopra de quali esso possa raggirarsi: per ilche alla culata fuori del biligo se egli deue lasciare alquanto di rilasciato: oue fatti forami si possa con stanghe girare. Se dunque sarà a faccie, dalla banda verso la bocca, se li faranno le cornici di pezzi, si che sconfite si la scino, mentre tal stile si tiri fuori della forma, restando nella forma gli manichi & altri ornamenti, che sopra di esso modello saran posti, quali poi cō altri mezzi vègano a cauarli. Oltre ciò se le farà vn'orlo a ruota simile, che formi la sede, oue attacchi la veste della culata, così diciamo vna delle parti della forma esteriore, che fa il fondo del pezzo. Sia tal ruota lauorata accampanata, cioè che vada diminuendo alquanto verso il focone. Già è manifesto che tal fondo si debba lauorar diuissimamente, e che nō si possa, all'altra parte della forma cōmettere, sinche nō sia detta parte fuori del fuso, e de bilighi cauata. Fassele similmente presso il taglio della bocca vna forma simile a palla, per la matarozza, come si è detto: & oltre della matarozza, vn'altra ruota che fermi la sede, oue ha da posare la ruota che regge e gouerna il maschio, o anima del pezzo: e detta ruota sia come l'altra detta alquanto accampanata. Siano in oltre ambe le ruote del modello addattate allo stile cō cenere, o seuo di sotto, acciò che cauandosi lo stile si lascino. Resta la forma de manichi simile a rulli, o forme di tamburetti: la grossezza de quali suole esser quanto è la palla: questi si conficcaranno al modello con chiodi lunghi, acciò fatta la forma di terra, se ne possan facilmente cauare. Il luogo di collocarsi è, che partita la lunghezza del pezzo in cinque, le tre verso la bocca, e le due restino verso la culata, sin oue giunge la parte del pezzo rinforzata. Fatto il modello & aggiustateli le ruote, o con seuo, o con terra, s'incenerarà con cenere di bucata sottile, ouer con seuo, o altri grassi che si habbiano. Sin quì della fabrica del modello.

Fabrica della cappa, o forma estrinseca.

Cap. XIX. Di Vann.

H Ora tratteremo della forma estrinseca, che veste e contiene il modello. Onto dunque, o incenerato che sia, se gli darà col penello la prima mano di luto sottile quanto più si può. Questa prima mano se nel modello sia materia di seuo o cera, che si liquefaccia per fuoco, si asciugará da se stessa, e così si farà sino alla terza ma-

F 3 no: ma

Matarozza che cosa sia e sua vtilità.

Rilasciato per accomodarvi le stanghe da girare. Cornici in pezzi acciò tirando fuori lo stile ricascino Orlo alla culata.

Orlo diminuito alquanto verso il focone.

Forma della matarozza simile a palla Rota per reggere il maschio similmente diminuita Deste ruote cauandosi il fuso restano.

Luogo delli manichi o torrigioni.

Prima mano di terra sottile.

*Ingrossamen
te dopo la ter-
za mano.
Filo di ferro
che se le au-
uolge.
Ricouerta di
terra.
Armatu-
ra di verghe e
cerchi.
Altra couer-
ta sopra l'ar-
matu-
ra.
Caldo da suo-
co per disfar-
le cere e seuo.*

*Fissure ri-
stuccate.*

*Altro modo
col modello
di terra.*

*Incastamento
di piu pezzi.
Quando no si
hauesse la lun-
ghezza tutta
del filo.
Auuolgimen-
to di fune
mentre no si
ha la grossez-
za.*

*Tauola col
filo intaglia-
ro per dar la
giustezza, e
figura al mo-
dello.*

*Ordine, che si
deue tener
nelli pezzi
lauerati a
spira accio il
modello si pos-
sa cauare.*

*Nello istesso
filo di tauola
s' intaglia il
gonfio della
matarozza
& il modello
delle rote.*

no : ma se non vi sia posta cosa liquabile , potrà da principio sciugar-
si a fuoco . Dopo la terza mano , si andrà ingrossando , sin che ven-
ga alla giusta grossezza di reggere : all' hora se gli auuolgerà d' intor-
no vna man di filo di ferro , che l' vn filo dall' altro sia discosto circa
due dita . E di nuouo si coprirà il filo con vn' altra mano di terra che
lo fermi . Asciugata che sia , si armerà con verghe e cerchi di ferro ; le
verghe siano otto , o almeno sei : li cerchi , che l' vn sia discosto dall' al-
tro vn terzo , o al più mezzo braccio : quali si stringano bene , o con l' i-
stesse loro prese , o con filo di ferro . Sopra di detti armamenti si darà
vn' altra mano di terra , acciò l' armatura più ferma ne gli suoi luoghi si
ritenga . Seccata che sia , se li darà per tutto caldo di fuoco , fino a tan-
to che habbia penetrato al modello , e disfatto al tutto le cere & seuo .
All' hora tolta da gli bilighi e posata , toltone li chiodi e tutti l' impe-
dimenti , e superfluità di terre che possono impedir l' esito , con vn
traue a guisa di ariete si percota la punta dello stile , o a contrario ,
con la sua punta prominete si percuoterà incontro qualche cosa dura ,
siche venga fuori , toltone dunque & manichi & cornicioni hauere-
te la forma vostra vacua e netta : oue se vi fusse qualche fissura , si po-
trà con terra molle ristuccare : questo è il modo che si adopra , mentre
si habbian il modello di legno : ma perche questi legni di tanta gros-
sezza spesso non si hanno , o pur l' intention del maestro sia di far
modello di terra , si procurerà vn pezzo , secondo la lunghezza , e
grossezza che bisogna : e questo si biligarà , come nel passato modo
habbiam detto in su due caualletti , e se pur vi mancasse la debita
grossezza , o lunghezza , s' inestaranno tanti pezzi , che col mezzo
di commissure , chiauarde , corde , e cerchi di ferro , faccino lo stile for-
te come fusse di vn pezzo : & hauedo lunghezza senza la grossezza , so-
pra dello stile si auuolgerà per tutto fune , accostado l' vn giro all' altro ,
e sopra della fune si daranno sino a tre mano di terra , sin che gion-
ga a ponto al termine della debita grossezza , ragguagliandola in
tondo con vn taglio di tauola giustamente condotto , con li suoi rin-
grossamenti intagliati : & oue conuerra , dal tondo si ridurrà facilmen-
te a faccie o dritte , o ritorte in spira , nel modo istesso , che se di legno
lauerata fusse . Ma perche nella fatta a volta , lo stile non vscirebbe
fuori della forma , per non hauer li spigoli e pianenze in linea dritta :
perciò in questo , prima che venghiamo alla grossezza vltima , per vn
deto grosso con la detta tauola l' agguagliarete , e farete pulito , dan-
dogli vltimamente vna man di cenere : e sopra di esse in vna o due vol-
te tanto luto , che venga al segno che si vuole , con farui le faccie che
vogliamo a volta . Nell' istessa tauola si deue intagliare il profilo , che
faccia il gonfio della matarozza e modello delle rote , dico tanto di
quella che sostiene l' anima , quanto di quella che fa l' incasto della
culata , oue la forma di detta culata entra e commette . Ma se noi vo-
gliamo la forma tonda , vi si intaglieranno anco le cornici , cosi quel-
le che

le che nella bocca si fanno, come l'altre da piedi al focone; & a gli fini de rinforzi, girando sempre il modello biligato, e facendolo appunto nel modo che si vonno l'artiglierie. Questo fatto, si vngerà tutto con seuo o grasso porcino, o con altra cosa simile, e girandolo alla tauola, si condurrà a fine aggiungendoli, da chi così le vorrà, ornamenti di fogliami di arme, e di variati fregi. Compito il modello si farà la cappa con l'ordine istesso detto di prima: ma perche nel scoccare, il fuoco spingendo l'humore in dentro, ingrossa le terre e le ceneri: si che spesso si ha fatica di cauar la forma dal modello, non bisogna però di ciò far conto: ma gagliardamente batterlo: percioche quando altroue mancasse, almeno non mancherà di staccarsi nella parte dell'incenerato, dato innanzi che la forma si compisse: restand dentro della forma, quel che dopo l'inceneramento per finimento del modello aggiunto se gli era. Qual tagliato in vna parte del circuito, che sia: toglia la spalla della circolazione, tutta dentro ricasccherà, eccettuando se nelli corniciami, & altre cose intondo lauorate, restati vi fusero sotto squadri, che li ritenefero. All' hora sarebbe necessario con vn ferro lungo di punta curua, andarle seguitando a poco a poco, si che la forma non riceua lesione. Sin qui della parte maggiore della forma esteriore, o cappa.

Nelle tonde s'intagliano anco le cornici. Cornicette nelli fin. de rinforzi.

Essello non ire e duro ad uscire si percoce gagliardamente.

Parti che restassero di ricadere per li sottosquadri.

Della culata. Cap. XX.

Resta vn'altra parte della cappa, quale era necessario separatamente formarsi, come che non possa sul detto stile lauorarsi, sendo che questa fa il fondo nell'artiglieria: per questa dunque separatamente si lauora, e commettendosi poi col resto della forma l'ottura: e quando si tragitta sostiene tutto il carico del metallo. Bisogna perciò di questa come del resto, farne il modello. Coloro dunque che vogliono l'artiglieria tonda, sogliono far il modello della culata o di legname al torno, o di terra. E se sono a faccie, a mano le lauorano, facendoui li finimenti così de cornici come de fogliami di legno, o di cera, o seuo, o terra, secondo che sono o non sono di sotto squadro. Secondo il che bisognerà poi, o con mano, o con fuoco cauarli dalla forma. Sopra detto modello si farà la forma della culata, piana nel fondo di fuori, si che pianamente feder possa: acciò sopra di essa, la forma maggiore posi dritta. Deuesi oltre di ciò nel giro oue comette, alla forma maggiore farseli vn orlo maschio, che commetta nell'orlo feminino, incastatura fatta in detta forma maggiore: onde ne verrà il labro della culata ad esser abbracciato dal labro della forma detta maggiore in tondo, e l'vn con l'altro giunti costituiranno tutta la cappa. Perilche si ligherà detta forma di culata di filo di ferro, & in oltre si armerà di vna gabbia di cerchi e piastre, riempiti li vacui o di luto semplice, o mescolato con

Culata non può lauorarsi su lo stile.

Modello della culata nelle artiglierie tonde, e nelle lauorate a faccie.

Forma della culata.

Orlo della culata che entra nella incastatura della parte maggiore della cappa. Forma della culata armata di ferro.

pezzi

pezzi de mattoni; dopo delche, con fuoco, o con altro modo cauato-
ne il maschio, si harrà il vacuo di detta forma di culata, qual come
si è fatto nella parte maggiore, si potrà racconciare oue bisognasse. Ma
io, dice Vannuccio, dilettandomi di cose ornate, son stato solito di
fare vn modello di legname vacuo sopra vna tauola, di altezza appon-
to quanto è l'altezza della ruota, che fa l'incasto detto di culata nella
forma maggiore; e nel mezzo e dentro di questo tondo alquanto più
ampio di sù, secondo la figura accampanata di cui di sopra ho fatto
mentione, formatoui il modello, e la forma: che col suo orlo vada
aggiustato nell'incasto dell'altra forma, à cui giustamente il tondo del
legno risponde. Molte volte senza tal modano ho nella forma di cu-
lata, con scalpello e per via di misure dissegnateui l'incastature: ma
in ogni modo che siano, debbono essere fatte di terra ben composta,
con verghe di ferro poste a stella, e ripiegate, che in ogni testa di
ferro sia vn'oncino volto con la punta in giù, e cinte con vn buon cer-
chio attorno, si che imitino modo di cesta. Questa dunque quanto
vorrete far il getto si ricuocerà nel modo delli altri pezi.

*Modo di far
la culata di
Vannuccio.*

*Modano dile-
gno per for-
mar l'orlo
giusto.*

*Verghe di fer-
ro poste a stel-
la ripiegate
con le teste si-
che imitino
cesta.*

Del modo del far l'anima dell'artiglieria. Cap. XXI.

LI due detti pezzi costituiscono tutta la cappa, che è la forma
esteriore. Segue la forma interiore, dico quella che fa la super-
ficie di dentro, e che lascia il vano del pezzo. Sendo manifesto, che
tutto quel che nelle forme e pieno, resta nell'opra e nella cosa voto,
& il vacuo nelle forme fa il pieno della cosa. Ha da ritrouarsi nell'ani-
ma vna mediocrità di composition di terra, che regga al getto, e che
di poi non sia molto difficile a cauarsi dal corpo dell'artiglieria fatta.
Pigliafi dunque vn stil di ferro di tanta grossezza, che sia habile a sop-
portar il peso della terra, & insieme a non piegare per il caldo del fuo-
co: dal che seguirà che girandolo e maneggiandolo non dia scosse, ma
stia saldo. Farassi detto stile lungo vn braccio più che la forma, dritto
e fusellato, di giro tondo, e ben saldato: qual alla testa superiore
habbia vn calcagnuolo straforato per potersi girare, e più in basso
apponto al termine corrispondente al fine della forma, vno o due bu-
chi, per oue trapassin le palette, con quali insieme, e la forma di fuo-
ri con l'anima si lighi, e di più vi si possa fabricar su, la rotella detta,
che sedendo nell'incasto fatto nella forma dalla parte della bocca, ri-
tiene l'anima nel mezzo. Addattato dunque questo ferro a due ca-
ualletti, e biligato, si che girando giusto vada, e che non scorra ne in-
giù ne in sù, posato su forcелlette in quali seda con vna incastatura in
esso fatta. Preparisi all'hora la terra che non fenda, che dentro non
vi siano sassetti, e c'habbia poca accimatura, ma in sua vece assai ca-
uallina stacciata, con alquanto di cenere di buccata lauata e netta, nel
qual modo composta sarà di neruo frole e diretto, e facilmente si po-
trà ca-

*Mediocrità
di terra, che
si richiede
nell'anima.
Stile di ferro
e sue condi-
zioni.*

*Buco nel cal-
cagnuolo per
girar l'ani-
ma.*

*Due altri bu-
chi per oue
trapassin le
palette.*

*Stile di ferro
adoprato so-
pra ualletti
Composition
di terra per
far l'anima.*

trà cauare dal vano dell'artiglieria, ma per potere in vn tratto dall'anima cauarne il ferro, si volterà sopra detto ferro per di sopra tutto vna fune di commun grossezza, ben incenerata, con lasciar scouerto del ferro in ogni spanna vn detto: o in vece di questo si auuolgerà con canape ben stretta similmente incenerata: & altrimenti scaldato il ferro alquanto: si copra di cenere di bucata, quanto è la grossezza di vna corda: o in vece di cenere, coprasi di carbon pesto, impastato con acqua infangata di terra, o con chiara di ouo. Asciugata, che sia, se li darà di sopra per tutto vna mano di terra composta, e si ligherà con alquanto di stoppa di canape. Asciugata di nuouo si andrà di mano in mano ingrossando e cingendo, sinche venga alla grossezza, che si richiede del diametro della palla. All'hora adattisi tauola di noce, o di altro simil legno, che sia lunga tanto più che l'anima, che giunga alli suoi posamenti: grossa, che raschiando la terra nel girar che fa l'anima non si scuota o pieghi, ma stia salda, & habbia taglio sinuolato di sotto, sicche giungendo terra, venga egualmente da detto taglio aggiustata, lasciando il fouerchio nella tauola detta. Attondata, che sia, finiscasi con alquanto di terra tenera, passata per staccio: e finita e ben secca, sia tolta da caualletti, giungendole quel tanto di terra, che manca nell'anima, oue con la testa del ferro posaua nel caualletto. Finita del tutto, s'incenerarà con cenere di bucata bagnata. Et a tempo che bisogni far il getto, si ricuocerà con l'ordine suo.

*Fune auuolta
allo stile di
ferro o cana.
pe o carbon
pesto.*

*Terra compo-
sta, che cōdu-
ca l'anima a
grossezza di
palla.*

*Tauola di no-
ce, che col ra-
glio raschi la
terra e dia ro-
tondità all'
anima.*

*Finimento del
la testa del
anima, che
non potea far
si in biligo.*

*Modo di locar l'anima dentro la forma. Cap. XXII.
Di Vannuccio.*

SEgue il modo di locar l'anima dentro la forma, sicche giustamente posi, e resti egualmente dalla forma esteriore discosta: onde il pezzo ne verrà di giusta grossezza: che se per contrario giusta non potesse l'artiglieria nella parte oue l'anima accostasse, resterebbe debole: & inoltre sarebbe di tiro fallace. Dunque dalla parte di sopra con la ruota, a ciò fatta sogliono aggiustarsi: ma nella parte da piedi sono a ciò vsati più modi di ferri. Alcuni facendo vn cerchio di ferro, che chiamā gogna, di grossezza di vn doto in circa, di capacità apponto dell'anima, con quattro gambi in croce, che da altri faldati sono, da altri solamente confitti per buchi fatti nel cerchio, con detti gambi fermano detta forma, discosto dalla cornice, che stà con l'orlo di basso circa vna spanna, o mezzo braccio. Alcuni dunque fan questi ferri, che passin la forma: altri ne taglian tanto, quanto basta a commetterli. Fermano poi questi gambi nella forma con terra, e zeppette, si che'l circolo di ferro, c'ha da riceuer l'anima, venga a pontò nel mezzo. Alcuni sono, che in vece di quattro, tre ne pongono. Altri la fermano con quattro ferri, che fanno l'istesso ufficio della gogna: percioche pigliano quattro pezzi, de quali ciascuno sia constitui-

*Il ben locar l'
anima dà la
giusta gros-
sezza per ru-
to al pezzo.*

*Anima enu-
ta giusta nel-
la parte di so-
pra dalla ro-
ta.*

*Figura della
gogna, che tie-
ne l'anima dal-
la parte di
basso.*

*Altro modo
di lunette cō
figura taglia-
ta da destra
gogna.*

costituito di vna parte del cerchio, e di vn gambo detto, sicche tutti quattro in giro facciano l'effetto della gogna già detta. L'vno, e l'altro de quali richiede, che si fermino, innanzi che la parte della culata si vnisca con il resto della forma maggiore. Questi pezzi dunque reggono dalla parte da basso l'anima nel mezzo. Ma, che non venga giù, è officio de gli ritenimenti da testa posti: percioche le gogne dette non fermano l'anima di sotto: ma solo come si è detto nel mezzo del tondo l'aggiustano: percio alcuni altri v'forno la rocca, che facesse insieme l'vno e l'altro effetto, cioè di fermar l'anima di sotto, e di ritenerla nel mezzo. Per questo dunque incrocciano due ferri in vna pianezza, che con le quattro loro stremità siano piegati in su, a modo di quattro merli: onde con la pianezza loro habbian da tenere il fondo, & con le punte ripiegate tengano in tondo. Ma per sostener questa croce giusta & alta nel suo luogo, le fanno di sotto vn regimento di due archi incrociati, che con le loro stremità in modo di tre piedi posino nella forma della culata. Al colmo dunque di detti archi oue s'incrocciano fanno il posamento della croce già innanzi detta. Hora fermati che siano e ben stuccati li detti ferri, che sono regimento dell'anima, con vna spongia ligata in vna punta di vn'asta & intinta in acqua, o chiara di ouo incorporata bene con cenere di gemme di castrato sottilissimamente macinate, si strafinarà la forma per dentro sicche ne vengano riturati li piccoli pori, che fa l'accimatura, o qualche piccola lesione dell'abbrucciamento di cere e leui. A qual termine condotta si asciugherà. Di questi modi, il miglior pare, che sia il circolo, con gli quattro gambi e buchi, con l'aiuto de quali possa commodamente tirarsi il cerchio apponto nel mezzo: ponendo di riscontro a detta gogna da capo la rotella di cui si è detto. Più di tutti mi spiace il ferro che nella culata posa: percioche in questo modo si chiude prima la forma di sotto, & dopo dalla parte di sopra si cala l'anima, che posi in detta bocca: onde è necessario stare a getto aperto: ilche per cascamento di qualche materia può dar impedimento, L'altro inconueniente è che potrebbe esser che l'anima si alzasse alquanto più del douere, con caricare vna banda del posamento del tre piedi. Quantunque per assicurarsi da questo, si fanno le branche della conocchia lunghe, e l'anima di lunghezza misurata apponto quanto sia dalla rotella al buco, onde si da fuoco, Dalla parte di su potrebbe alcuno nello spatio vacuo della matarozza, commetter vn'altro ferro gognato come da piedi: ma a me, atteso il maneggio delle terre carboni e polueracci, piace più hauer la forma coperta dalla rotella, che senza, come auuiene a coloro, che col detto ferro l'anima fermano: percioche quantunque si lodino l'intrate ampie, sono anco per varij inconuenienti pericolose, e più, che per altro per la causa già narrata. Però lodarei la rotella, o sciolta, che si faccia, o attaccata all'anima,

Rocca usata da altri in in fieme due effetti.

Piedi della rocca posano nella culata.

Strafinamento della forma per di dentro. Spongia bagnata nella stremità di vn'asta. Il miglior modo delli detti pare il circolo con li quattro gambi.

Gogna, e rotella detta, poste di riscontro & aggiustate. La rocca pare il peggior modo.

Rimedio di assicurarsi dalli inconuenienti della rocca.

Delle forme delle campane: e perche l'autore si sia disteso nelle particolarità di formar di terra. Cap. XXIII.

Sarà forse ben fatto aggiugner la pratica delle forme di campane, e l'ordine, che nel farle deue offeruarfi: accioche gionta la particolar conofcenza con l'vniuerfale, s'intenda meglio l'vfo di adoprare le terre, che alla parte del formare appartengono. Ne dourà rincrescere di efferci in questa parte dell'vfo alquanto diftesi: fendo che questa conofcenza della natura delle cose, quantunque da se stessa nell'vniuerfal intendimento fia degna di effer desiderata: conofciuta nondimeno particolarmente ne gli effetti, fi che fi possa accommodar all'vfo, tanto più deue ftimarfi: oltre, che meglio da questo, la intrinfeca proprietà delle cose s'intende,

Ordine, che si tiene nel formar le campane.
Cap. XXIV. Di Vannuccio.

IL principio di formar le campane si fa dal maschio: qual nelle campane chiaman modano: percioche da questo, oltre che si forma la superficie della campana di dentro: dandole le debite grossezze compartite secondo gli luoghi, se ne ritruoua anco la formation della superficie di fuori. Cauasi la figura del modano dal quadro. Alcuni quanto è alta, tanto larga la fanno dalla parte da basso, altri vogliono la larghezza vna decima quarta minore. Fatto dunque vn quadro, e diuifo il lato di basso, & il lato di alto in parti eguali, si tirerà da alto a basso linea, che diuida la larghezza del quadro egualmente. Hora se nel lato soprano, diuifo il lato del quadrato in parti quattordici, ne torremo tre e mezzo per banda, e nella linea di basso sei e mezzo per banda, si farà vn trapezio cioè quadrangolo nella parte soprana diminuito: che nella larghezza di sopra sarà sette, e nella larghezza da basso tredici: e se con il compasso, posto vn piede nella linea, che diuide la larghezza per mezzo, circoleremo, si che cō l'altra punta vada a toccare le tre linee dalla parte di su, sarà formata nel modano la curuità soprana del maschio, che forma il cielo della campana. E se nella linea trauefca di basso allungata dall'vna e l'altra banda piglieremo due parti discostandoci dall'angolo del trapezio vna parte delle quattordici verso fuori: & similmente nelle linee descendēti piglieremo vn'altra parte in su, discostādoci altrettanto dall'angolo: la linea, che a modo di diagonia giunge li due ponti terminanti dette parti, disegnerà l'andamento della penna, che è la parte infima della campana: e questo secondo il contorno di dentro. Disegnarassi in oltre il sedime, che è la base di detto maschio, e che sporge fuori alquanto per sostentar la forma esteriore, e chiude in modo,

Modano della campana in che modo si caui dal quadro.

Lato del quadro diuifo in parti 14. Cielo della campana.

Penna.

modo, che tragittando il metallo tra il maschio, e la cappa non possa vscirne. Questo è quanto al disegno e figuramento : hora venghiamo al far della forma . Bisogna prima pigliar vn stile di quercia , o altro legno che sia secco, stagionato , lungo e grosso secondo il bisogno dell'opra: e sopra due caualletti ben fermi in terra tal stile biligarete in modo, che facendo al più grosso vna croce, o semplice linea, giustamente raggiri, e sia lo detto stile tanto più lungo oltra di quel che richiedon li bilighi, quanto porterà lo star commodamente al fuoco per asciugar le terre che alla forma si mettono , sicche li caualletti non brucino . Sopra di detto stile componderete vn maso di terra alquanto più corto, che non è la lunghezza della campana, di forma piramidata, cioè grossa da piedi e sottil da capo, aggiustata con vn canto di tauola . Questa istessa parte, chiamata rocca nelle campane grandi, il più delli maestri, la fan di legno, e l'agguagliano di terra: e fassi in modo, che per tutta la sua lunghezza si ritruoui grossa per il terzo del maschio: ilche fatto le danno di sopra per tutto cenere di bucata, e l'ingrossano della commun terra da forme, per insino al termine di quanto ha da venir la grossezza del maschio. Per ilche s' intaglierà nella sponda di vna tauola di noce ben secca, e stagionata il di fuori di tutti li contorni del maschio, secondo il disegno fatto, cominciando dall'intagliato, che fa il sedime, e seguendo l'intagliato, che forma tutto il resto. Con qual modano confitto sopra li caualletti, si aggiusta nella sua grossezza apponto il maschio, seccando ben la terra, che di mano in mano se gli da: ma acciò la terra non sfuga per l'inceneramento dato alla rocca, si farà, che la terra del maschio pigli di dietro la rocca, come anco nella couerta esteriore, che è la cappa, che pigli insino al legno. Nel qual modo la forma non scorrerà innanzi girando per la grauezza, ilche facilmente auenir potrebbe, per le ceneri, che di sotto la forma sono . Sopra di detto maschio compiutamente aggiustato, e con sottil terra polito, se gli da per tutto cenere: acciò sopra di essa si possa dar principio alla camiscia; tiene la camiscia questo nome, a rispetto del maschio, che essa veste: ma ella in fatto altro non è, che il modello della campana apponto, sopra di cui si fa la forma, e veste di fuori: qual fatta che sia, e tolta la camiscia, resta il vano tra la forma di fuori, e la forma di dentro, che è il maschio, che riempito di metallo ci da essa campana . A far dunque il modello detto camiscia, tagliarete nella istessa, o altra tauola, il contorno esteriore della campana, qual si ricaua dall'istesso contorno di dentro, con dar le misure della grossezza conuenienti secondo gli luoghi. Pigliata dunque la misura del modulo, che è la maggior grossezza della campana, e che è vna decimaquarta parte delle dette: secondo detto modulo si farà la grossezza dell'orlo: questa è la parte della campana oue percote il battaglia, alto dalla linea infima della penna a misura di vn modulo . Altri come hoggi si vfa pigliano detta

Il cotorno del modano di fuoristraporta in vna tauola per far il maschio.

Terra del maschio dalla parte di dietro deue attaccare al legno della rocca per non hauer a scorrere. Capa ancora deue giungere fino al legno della rocca per non hauer a scorrere.

Inceneramento del maschio. Camiscia che è l'istesso modello della campana. Modulo della campana onde si pigli.

detta grossezza di orlo all'altezza di vn modulo, e terzo: & all'altezza di due moduli, oue comincia ad ergerfi, le dan di grossezza due terzi di modulo, alle tre ne dan mezzo, alle noue tre settimi, & altri danno vn terzo, alle dodici vn'altro mezzo. Seguono le lettere & onde comincia a voltar il cielo: che dolcemente s'ingrossa, p nō esser la volta luogo che suoni: e perche sotto vi ha da essere l'ansola, onde si appicca il battaglio, e di sopra il manico ouer corona c'ha da sostentar la campana. Hora secondo il fatto disegno, posta la tauola contornata alli medemi buchi sopra caualletti oue staua l'altra, con cui si aggiustò il maschio, si metterà la seconda, giungendo terra alla cominciata camiscia, cōducendo quanto possibil sia giusta, e con sottil terra polita, & offeruando sempre le misure dal disegno prese: finalmēte si farāno nella tauola piccole intaccature, siche girando lasci alcuni filetti d'intorno: l'istesso si farà presso la punta della penna, o a piè dell'orlo, o al principio della montata, acciò possa il modello nelli spatij tra detti fili, e corniciette riceuer ornamenti di basso rileuo a belezza della campana. E nelli spatij tra li fili di su, possano poruifi le lettere, secondo quel, che vuol significare. Darassi anco sopra la terra della camiscia il seuo liquefatto, temprato con oglio, o grasso porcino, acciò sia più morbido: e girando sempre verso la tauola, con esso benissimo il tutto si raguglierà, sopraponendo alli destinati luoghi le lettere, segni & varij ornamenti, che si voleano. Questo tanto sia detto della camiscia, che nelle campane è l'istesso modello. Segue che ragioniamo della forma esteriore, che abbraccia la camiscia. Fatta dunque la terra sottilissima, che sia passata per staccio, e composta con scaglie di ferro, o cō cere di gemme di castrato, o altra materia secondo ne parrà, e questa col pennello liquida sottilmente data, si lascierà ben seccare, o che si asciughi da se stessa al vento, o pure al sole: e di nuouo se le sopraderà vn'altra mano, e ciò si farà da tre in quattro volte, dandosi sempre la fresca sù l'asciutta. Dopo di queste col penello date, si soprapporrà la terra a mano, ligandola con filetti di stoppa di canape: qual girando pian piano potrà cominciare a sciugarsi al fuoco: & asciugata, se le daranno tante altre mani di terra, che venga alla sua conueniente grossezza. Fatto questo secondo la condition della campana, che grande, o piccola sia, se le darà vna, o due ligature di ferro auuolgendolo per tutto: siche l'vn filo dall'altro sia discosto circa due dita: oltre delche se le fa armatura di verghe, e cerchi di ferro, per maggior sicurtà, nel modo istesso che nelle artiglierie. Ilche fatto, ragguagliata di terra, finita, e bene asciugata, si leuarà di su gli bilighi: tagliatone prima il fouerchio di terra, che di dietro per ritener le forme fu messo. Spianata dunque in questa parte, & aggiustata, si segnerà con due, o tre tagli, l'incontro del sedime, e della forma esteriore, o tonica: acciò separate si possan giustamente ricommettere nello istesso essere di prima. Ilche hauendo fatto si

Luogo delle lettere. Ciclo della campana.

Tauola del cōtorno di fuori del modello.

Fili nel modello tra quali vengono le lettere.

Sopra la terra della camiscia si dà il seuo.

Forma esteriore, o cappo.

Terra liquida composta, che si dà col penello.

Sopra la data col penello asciugata, che si soprapporra la terra a mano.

Ligature o armature di ferro.

Incontro è della forma esteriore segnato per ricommetterli insieme. Punta della rocca si percoete, acciò se ne salti, e si possa finire il maschio, e'l modello.

G batterà

batterà potenteméte la punta del biligo da capo, sicche si caui la rocca con lo stile, di mezzo il masso del maschio. E finalmente si drizzarà la forma in piede. Acconciarassi all'hora il luogo del cielo, da poter cōmettere giustamente la forma de manichi, o corona, così dal vulgo detta: e nel vacuo di mezzo oue era la rocca si darà fuoco, si che non solo conosciate esser la forma asciugata: ma che'l caldo penetri la tonica di fuori: All'hora con taglia & argano, o altro machinamento, ligati c'habbiate alli vncini dell'armadura più capi di fune, col canape per dritto si tirerà la tonica, o forma di fuori, & o si terrà sospesa, o si porrà da banda posata sopra cosa che sicura stia, tanto alta, che essendo la forma grande, si possa entrar dentro a riuederla, e racconciarla, oue bisognasse. Taglierassi all'hora di canto la camiscia, e non potendosi cauare in vn pezzo, stracciata si saluarà da parte: e'l maschio nudo si racconciarà se in alcuna parte bisognasse. Manca fin qui al maschio solamente l'accomodamento dell'ansola: & alla tonica la forma della corona. Hora è manifesto, che il vano, che resta tra il maschio, e la tonica ricomessi: cioè quel tanto, che occupaua prima la camiscia: riempito di metallo dia apponto la campana. Et si è oseruato, che per ciascuna libra di terra della camiscia, vengano libre sette di metallo, & in alcune otto: alterata la proportion del peso, secondo che la terra sia, o pura, o composta di cose, che leggiera la rendano. Venghiamo hora a gli manichi, li modelli de quali altri fanno di cera, altri di terra. Alcuni dunque li fanno su di vn fondo di caldara, altri su vn colmo, o di legno, o di terra al cielo della campana simile. Fannosi di cera, o a mano, o nelle forme figurate in pezzi: e sopra di essi si fanno le forme di terra, adattatoui sfiatatori, e quanto occorre. Sono alcuni, che fanno li modelli istessi di terra: ilche in vece del risparmio della spesa, è giunger fastidio in cacciarli dalla forma. Si vnirà dunque la forma de manichi con la tonica quanto più diligentemente si possa, lasciando ad ogni manico il proprio sfiatatore, e nel mezzo di tutti all'occhio del palo di mezzo si farà il gatto da empir la forma, con il suo coppo grande. Ristuccati dunque, e netti cha siano, farà la forma di fuori del tutto finita.

Nel vacuo della rocca si da fuoco.

Si caua la tonica e si mette a banda. Camiscia si taglia di vn canto.

Proportion del peso del metallo al peso della terra della camiscia. Ordini di far li manichi.

Forma de manichi si vnisce con la tonica.

Getto da empir la forma.

Finimento del maschio. Cap. XXV.

MA quanto al finimento del maschio. Nel vacuo onde vsci il fuofo della rocca, si porrà vn masso di terra, che contenga dentro di se il ferro chaimato ansola, simile a staffa: il cui officio è di ritener il battaglio. Deuesi questo in tal modo locare, che l'appicco del battaglio resti d'incontro dell'appicco de manichi: nel qual modo farà l'officio suo libero: gli suoi capi alquanto ripiegati auanzeranno, per quanto volete, che dalla grossezza del bronzo siano sostenuti. Il masso dunque ben secco nel suo luogo si commetterà, ristuccando di terra molle

Ansola si mette con terra dentro il vacuo del maschio. L'ansola deuesi rispondere all'incontro del manico.

ra molle le commiffure con diligenza, & aggiuftando il colmo, che forma il cielo. E fe per effer cotte, l'vna terra con l'altra non attaccasse, fi farà la folita compositione di matton pesto, o di terra di forme cotta, con calcina, e chiara di ouo, riftuccando bene ogni foffolino, e staccamento, che la terra facesse.

Masso rimesso nel cauo del maschio.

Cottura delle forme.

Cap. XXVI.

Fatto dunque tutto questo, si verrà alla cottura delle forme: per ilche si farà al maschio vn d'intorno de mattoni simile a fornaciotto, murando a secco quattro dita lontano dal maschio, & ad altezza, che le sia pare: dopo delche si empirà il vano de carboni: e si sopra porrà la tonica, che posi su gli muri del fornaciotto: nel qual modo insieme, & il maschio, e la tonica si cuoceranno. Cominciarassi dunque con fiamme di legna secche a dar fuoco fra la tonica & il maschio finche le bracie accendano li carboni, e che di mano in mano si appiccino fino al fondo. Già si è detto, che mentre vi auuenissero fiffure, e staccamenti, si debbia riconciare con stucco di chiara di ouo. Dopo delche inceneratifi porranno in fossa auanti il forno tanto cupa, che cuopra la forma tutta, & habbia il fondo tanto duro, che non permetta al maschio di calare per il peso, per ilche si accomoderà il maschio con vna croce, o stella di legno, che auuanzi da tutte le bande: per mezzo de quali bracci con cerchi di ferro, o legno si abbracci la tonica in tal modo, che'l maschio non possa separatamente da essa mouersi: e si empirà la fossa di terra, battendola con mazzi, e ben stringendola con la forma a poco a poco, come nelle artiglierie si è detto: quall'istesso modo può nelli laueggi, & altri vasi concaui seruarsi. Ma sogliono ancora le forme di campane grandi da alcuni maestri lauorarsi dritte con centina mobile, che giri attorno: qual sia da capo cōfibbiata con vn pollice di ferro, che auuanzi sopra il lauoro da vn braccio, e da basso habbia vn cerchio di legno, o di ferro tondo aggiuftato, che contenga la circonferenza del sedime nella grandezza che volete far la forma: all'hora si torrà la centina fatta secondo la propria ragione, a piè di cui sia confitto vn mezzo cerchio, che tra il cerchio di prima, & vn'altro più in fuori girando, possa condurre il maschio nell'esser suo giusto: ilche fatto sopra vna fossa tonda, e cupa da due braccia, sopra di cui siano attrauerfati alcuni ferri, acciò fattoui fuoco, li carboni, e ceneri possan cascar dentro, si fabricarà per il mezzo del maschio, e luogo della rocca, vn concauo piramidato a modo di conocchia, c'habbia forame nel sommo, acciò possa essalare il fumo. Farassi questo di teste di mattoni, murato con terra, inuestendo di mano in mano detta piramide di terra, sin che arriui apponto alla centina. Nel che sempre la forza del caldo, che ò dentro il vacuo del maschio asciugherà la terra

Modo di cuocer le forme. Figura simile a fornaciotto

Fossa dentro di cui si pone la forma.

Tonica colligata col maschio.

Altro modo di lauorar le forme grandi

Cocauo piramidato dietro del maschio, ouesi da fuoco

sopra datagli: perciò non si deue trametter di dar terra, sinche non sia la forma del tutto finita: percioche, se affreddisse, difficilmente di nuouo vi s'introdurrebbe tanto caldo, che le terre di fuori si riasciugassero, per la grossezza che la forma contiene. Così dunque intieramente si finirà la forma con le misure, & ordini delle altre cose innanzi dette. Sono alcuni che le biligano dritte tra due piani di tauole, come ne gli molini a vento suol farsi: situando prima il pollice in mezzo, che con sue capi, e nell'vno, e nell'altro tauolato, habbia biligo; onde stando ferma la centina, la forma giri attorno, e finita che sia, se ne possa tal pollice trarre, per farseli la corona. Questa si alciugherà di mano in mano, facendoli a guisa di due fornacette che le reuerberino la fiamma vna da basso, l'altra da capo.

Altro modo di laorar le forme drite,

Comparation del laorar le forme dritte, e colcate.

Cap. XXVIII. Di Vann.

Il modo, che le laora colcate più eligibile.
Le colcate han di traaglio il trasferirle.

DE qual laori, il modo che colcate le maneggia, molto più mi piace, come di men traaglio, e più sicuro, mentre il fuso sia proportionato al peso, & habbia il suo mouimento. In questo solo par che sia di più traaglio, perche bisogna trasferirle, e da colcate oue stanno portarle alla fossa: ilche non accade in quelle, che nella fossa dritte si laorano,

Riconciamento di formare. Cap. XXIX.

Necessità della cottura.

Le forme di figure, per lo più è necessario cuocerle da fuori.

DIremo hora communemente alcuni auisi, che alla cottura delle forme appartengono: e come elle disporre si debbano, accioche amicabilmente, e senza alteratione riceuano il metallo fuso: per ilche è necessario cocerle, acciò il vento, e vapor grosso, che dall'humidità della forma si causarebbe, si risolua del tutto. Ilche se non si facesse, rinchiuso farebbe ribollimento, e le forme ne verrebbono stroppie di qualche membro, e bucate, oltre de gli pericoli, e danni, che a gli astanti potrebbero apportare. Le forme dunque delle figure per lo più è necessario cuocerle di fuori, perche dentro di loro non è luogo oue si possa intromettere il fuoco, o di carboni, o fiamma che si sia. Perciò è di mistieri farle vn ritegno attorno di teste di matroni da quattro dita lontani, tanto alto, quanto è la forma: qual si riempirà di carboni per quanto ne tenga, & in oltre che faccia colmo: oue posto a poco a poco il fuoco, e per tutto acceso, si lascerà consumare il carbone, sinche da se stesso il fuoco si spenga. Ne farà mal fatto, oue si potrà, lasciar nel sommo della forma vn essalatoro per oue possa essalare l'humidità cacciata dal caldo del fuoco. Altri sono, che fanno fornaciotto murato con terra attorno, e sopra quasi chiuso con volta piana: e con fiamma di legni a poco a poco le cuocono.

cuocono . Le forme dell'artiglieria , come che sono tre pezzi di varia conditione , di tre maniere si cuocono . La maggiore ch'è il primo pezzo , si cuoce , o colcata , o drizzata . Nella culata dunque se le fa fuoco di fiamma con legni sottili e sfessi per lungo , fin che per tutto di dentro s'infoghi , e si arrosisca : e si cuoce in spatio di tre , o di quattro hore , Le drizzate si pongono sopra fornello fatto a tal fine . Questo deue hauer nel mezzo vn buco largo per la terza parte del diametro del circolo , che fa il vano della forma : accioche per esso ascendendo le fiamme , se ne vadano sino alla somma sua parte senza percolere in alcuna delle bande : oue se percotesse offenderebbe molto la forma , cosi dunque continuando il fuoco , la forma si scalda , si infoca , e fassi rossa , finche le fiamme per la bocca soprana uscendo gagliarde , dian segno di cottura compita della superficie di dentro : o ciò farà almeno per vna grossezza di corda: ilche essendo fatto , turata che sia la forma di sopra con qualche cota , si lascia raffreddare: nelche si auuertirà , che'l fuoco si dia più tosto a poco , e lungo , che repentino , e troppo : & anco che le fiamme non piglin vento , onde si darebbe occasione alla forma di colare , e guastarsi , o a far per dentro sfenditure . Questi sono gli modi di ricuocer le forme maggiori : ma io quando sono state le forme grandi , per più commodità l'ho cotte dentro la fossa : oue si deue auuertire di cocerle in luoghi men che possibil sia scomodi : percioche la terra cotta facilmente si frange , e franta con difficultà si racconcia . L'anima , che fa la forma interna delle artiglierie , per cuocersi bene , si pone a giacere sopra mattoni posti a trauerso , & a coltello : cioè col taglio , di sotto , e sopra , discosto l'vn dall'altro vn mezzo braccio , & aggiustati in modo , che essa stia ben liuelata . Et attorno se li fa ritegno de mattoni , discosto tre dita dall'vna e l'altra banda , per quanto si distende la sua lunghezza : qual empito di carboni , vi si appiccia fuoco , lasciandoli a poco a poco accendere , & aggiungendo di sopra carbone , oue non fusse stata l'anima ben coperta , qual lascisi consumare sinche da se stesso si spinga . Dopo delche raffreddata , e fatta maneggiabile , si neta , e si ristucca oue bisognasse , e se incenera con cenere di bucata , o chiara di ouo . Altri distemperano la cenere con vino , altri con acqua . Dopo delche , se di sotto non è ligata con filo di ferro , si liga auuolgendola di detto filo di due in due dita , o meno , ilche fatto già è finita . Resta la forma della culata . Questa per cuocersi si pone in terra , siche posi con la pianezza del fondo : e d'intorno se li fa di teste di mattoni vn ritegno alto , che auanzi l'orlo della forma due dita , & empiedo di carboni il vano solamente oue ha da entrare il bronzo , vi si accende fuoco : qual tanto vi si mantiene , che diuenga ben rossa & infogata . Questo è l'vn modo . Altrimente , si fa circolo di teste di mattoni , qual si empie di carboni , & accesi che siano , vi si mette la forma della culata , voltando la parte caua verso il fuoco , tanto alta , che per tre dita non

Modi tre di cuocer le forme dell'artiglierie , Forma di cuocer la forma colcata . Modo di cuocer la dritta .

Fiamme , che escono gagliarde mostrano il compimento della cottura .

Fuoco dato a poco a poco , e fiamme , che non piglin vento .

Come si cuoce l'anima dell'artiglieria .

Modi di cuocer la culata . Primo modo .

Secòdo modo .

Terzo modo.

tocchi il carbone , saluando le fronti delle commissure senza ricuocere , e così si lascia il fuoco, sinche da se si spenga . Si potrebbe anco addattādo le forme su le teste de mattoni cuocerle con fiamma di legna secche : ma comunemente si auuertisca che innanzi che si fragitti, siano le forme ben secche : e se nel cuocersi habbian fatto rottura , o per terra male attaccata , o per natural ritiramento che molte terre fanno , o per vento , che nel raffreddar l'habbia percosse , benissimo si stucchino con chiara di ouo , calcina , e matton pesto , o in vece di mattoni, di terra di forme : in cui già sia stato fatto il getto : ilche fatto si nettano ben dentro , e si spoluerano soffianole con manticello , o canna : e se gli da per tutto vna man di cenere di gemme di castrato sottilmente macinate ; riscontransi dopo di questo li pezzi , e si vnifcono. Che se nel cuocere hauessino in alcuna parte variato , riduchinfi con raspa, o altro ferro che tagli , sì che nella loro giustezza ritornino . Ligati per gli vncini d'intorno posti , per mezzo de quali l'vna forma con l'altra si liga , calinsi nella fossa , come fa di bisogno nelle artiglierie, ch'è necessario gittarle dritte , datogli il fondo sotto sodo , e battuta attorno ben la terra alquanto inhumidita , ma non già molle . L'anima dell' artiglieria aggiustata , che posi di sotto nel ferro agognato, e di sopra con vn palo che passi per vn buco nello stilo di ferro a questo fine fatto, si fermerà gagliardamente con filo di ferro , che da detta anima a gli vncini della forma si raccomanda : onde il metallo fuso non potrà solleuar l'anima . Deuesi ancora procurare a far quanto prima il getto, acciò la forma dalla terra non pigli humidità , cosa molto al getto contraria . Sin qui Vannuccio delle forme che da luto si formano.

*Riscontro, & vnimento de li pezzi della forma.**Anima ben fermata, e per qual mezzi .**Humidità contraria al getto .*

Summario di quanto ha da auuertirsi nelle forme del getto, dell' autore . Cap. XXX.

*Condition di terre conuenienti.**Materiali che a dette terre si accompagnano . Anime, e modelli, che ricascachino, o si liquefaccia.*

H Ora noi ci forzaremo di raccorre in breue la somma di tutto , Diciamo dunque , che li capi principali , che in tal materia si debbono procurare , sono : prima li fuselli nelle cose che attondo si lauorano . La condition delle terre vniuersalmente nella loro tenacità magre , e leggiere , e quasi di neruo risoluto , acciò per la molta grassezza non rompano , e fendano , e s' incorporino col metallo : gioua per questo accompagnarle con accimatura , e stoppa , & altre materie simili , che rilascino la creta , e l' impediscano , che non faccia ritiramento : e nelle anime , che di dentro si han da cauare , il mescolamento di cenere , acciò diuentino fragili . L'anime , e modelli senza sottosquadri , acciò possano fuori cauarfi : e quelle parti , che tirarsi insieme non possono , o che da se ricascachino nel vacuo , o che siano di materia liquabile , sicche possano col fuoco cauarfi . La separation della forma dal modello , o con grasso , o con inceneramento. Quan-

ro. Quando di vn pezzo la forma non puote farsi : il farla di più pezzi con contrafegni, che si possano rimetter insieme. Fortificare ciascuna forma da se con ferri filati, cerchi, e spranghe di ferro, & oltre di ciò con gli vncini a detti armamenti lasciati, vna parte di forma con l'altra ben si lighi. Il colligamento del machio con la veste, che resta dentro il metallo, altre volte si fa di verghette di ottone trafitte, come nelle fusioni sottili: altre volte di ferro, come nelle grosse, e di molto metallo, e per conseguenza di possanza maggiore, oue si sospetta, che l'ottone trafitto si liquefaccia: percioche non è dubbio, che'l ferro nel non fonderfi, molto più resista al caldo. Deue in oltre la materia soprauanzare dal getto: percioche soprauanzando nella parte suprema della forma, col peso stringe il metallo tragittato: e ciò non si facendo ne verrebbe il metallo spongioso a guisa di pomice. In oltre debbono esser le forme ben cotte, e da ogni humidità libere, acciò il vapore mosso non causi sbolimento. Tutte le dette cose alla parte delle forme, che di terra propriamente detta si fanno, appartengono,

Forme di più pezzi quando bisogna, e lor contrafegni.

Armamento delle forme. L'gametudo del machio con la veste.

Quando conuenenganoverghette di ottone e quando di ferro.

Forme ben cotte, e che non vi sia humidità.

Narration breue de gli altri modi di formare.

Cap. XXXI. Aut.

MA non farà forse mal fatto essendoui alcun'altre maniere di formare senza terra, a compimento del soggetto proposto, farne vn breue discorso. Fu il formar di gesso antichissimo: ne ciò solo sopra gli esemplari inanimati: ma sopra l'istesso volto dell'huomo come Plinio ne fa fede, dicendo. Lysistrato Sycionio fratello di Lysippo fu il primo, che col gesso formasse la faccia dell'huomo: oue tragittandoui la cera rappresentaua l'immagine. Questi studiò molto al rasonigliare: percioche gli altri innanzi di lui tutti attendeuan a farle quanto più belle. Sin qui Plinio. Formasi col solfo liquido, e come ho detto con pietre intagliate, e con forme di mistura, & anco con le forme fatte de metalli, i dequali molte non sopra il modello, ma da se stesse si scolpiscono. Alcuni per forme, che sopra l'istesso modello si fanno, hanno introdotto le colle con molta industria. De qual modi, perche anco ne ragiona Vannuccio: veggiamo quel, che egli ne dica.

Formar col gesso.

Con solfo. Con pietre intagliate. Forme di metallo. Di colle.

Modo di formar con colla. Cap. XXXII. Di Vann.

MEntre nelle figure siano sottosquadri, per non hauer da raccorre, e rimetter nella forma tal riempimento de sottosquadri, come coia ad eseguir difficile: e perche anco quando si adopra argilla molle, non si possono: si farà senza tal riempimenti. A questo dunque fatta colla di ritagli di pelle, o di raschiatura di carta pecora, quanto più netta e forte: & onto bene innanzi il figurame, che è il

Per qual necessità siano introdotte le forme di colla. Ontione del modello,

Ritegno.
Colla liquida
Tauoletta, e
rouersamèto

Gesso, o cera,
che si traget-
ta nella for-
ma di colla,

è il modello, con oglio, o grasso porcino, e fattoui in oltre d'intornò vn ritegno, che la colla non si verfi, alquanto tepida sopra vi figitterà: e congelata che sia, sopra postai vna tauoletta, giontamente con lo storiame si volterà sottosopra: all' hora separandone il modello restarà nella colla il suo cauo ben formato, quantunque vi fusser stati molti sottosquadri. In questa forma dunque prima con vn pennelletto ben onta, si può tragittar il gesso, & vsandoui industria, tragittaruisi anco cera. Altrimente si puote far tragetto nell'istesso cauo, di col-

la incorporata,
con ges-
so

cotto sottilmente macinato: e raffreddata che sia detta mistura, cauando ne la forma si hauerà la figura che si cer-
caua.

*



DELL'

DELL' HISTORIA

NATVRALE

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO QVARTO.

Nel quale si tratta delle terre appartenenti all'vso di Pittura, & all'arte Fullonia.

Terre considerate da pittori. Cap. I.



'Affinità della pittura alla plastica & all'arte di formare c'inuita a ragionar delle terre, che alla pittura appartengono: e per conseguenza di dottrina, & a maggior intelligenza, a toccar vniuersalmente la materia de colori. Sono delli colori la maggior parte, & li più notabili tolti da minere, molti da herbe, & alcuni da animali. Minerali sono, la cerussa, giallolino, minio, cinabrio, biadetto, verde detto montagna, e verde azzurro: e delle terre, la verde, pauonazza, più maniere di rubriche, e di ochra, la terra nera, il paretonio. Di piante sono come la lacca, il tornasole specie di color violato, il verde ceruino. Misturate sono di terra con piante, come la terra santa, che è terra di color herbaceo tinta, di animali sono come il chermesino moderno, e la purpura. Fassi da gli pittori differenza tra gli colori, secondo l'hauere più o meno corpo. Hauere corpo dicono quelli colori, che coprono, e sono senza trasparenza: non hauere corpo dicono quelli c'hanno trasparenza. In oltre fan differenza tra gli colori, secondo il facile, e difficil seccarsi: e secondo il conseruarsi lungo tempo, o in breue mutarsi, e perder la viuacità: nelche si fa consideration delle materie, secondo che l'vn dall'altro, con cui si adopra patisce: onde seguono ancora le differenze de colori, secondo gli lauori a quali si adoprano: percioche altro colore vuole l'opra a fresco, altro a secco, o a guazzo, o ad oglio. A fresco chiaman quel lauoro, che si fa su lo intonicato di fresco, innanzi che comincia seccare: questo quantunque non riceua molte nature de colori, ma subito gli ammazzi, nondimeno con quelli che appropriate li sono, lungo tempo si conserua, penetrando il colore nella sustanza dell'intonicato: onde fatta vnione per lungo tempo dura. A secco chiaman le pitture, che su l'intonicato, o inuechiato, o almeno del tutto secco si fanno, oue bisogna prima farui il letto di gesso con colla liquido, o di altra simil materia, e sopra colorirui. A guazzo chiamano & a tempra, vna maniera alla detta simile data su la tela, o tauola. De qual colori, parte si temprano con colla di carniccio,

Differenze de colori dal geno di cosa onde si togliono.

Colori minerali.

Colori di terre.

Colori di piante.

Colori di materie misturate.

Colori dagli animali.

Altra differenza de colori c'habbia

corpo, o no.

Differenza dal seccarsi presto o no.

Differenza dal conseruarsi lungo tempo.

Differenze de colori dal modo di adoprarli.

Colorito a fresco.

Colorito a secco.

Colorito a guazzo, & a tempra.

Colorito a guazzo, & a tempra.

Colorito a guazzo, & a tempra.

Colorito a guazzo, & a tempra.

*Gomma oue
si adopri.
Colorit ad o-
glio.*

*Qual colori a
qual manie-
ra conuegano.*

*Seccanti, che
si danno alli
colori.*

niccio, e di ritagli di corio, parte con chiara di ouo . Adoprasì la chiara di ouo battuta prima cò latte di fico, il cui beneficio è di romper la viscosità, e filatura del bianco: perciò tagliandosi li piccoli ramuscelli in pezzetti, vi si mettono a tal affetto, e si dibatte . Confannosi alcuni colori più con la colla , e sono quelli che voglion chiarezza , come gli azurri tutti : altri più con la tempra , come quelli c'hanno più oscurrezza : quali sono il çinabrio , e la lacca . E quantunque nella prima mano li colori , tutti di colla si diano : nel riuadersi , e ritoccarsi si fa la detta differenza . La gomma si adopra nelli colori in carta: & è quasi dell'istesso andamento . La maniera ad oglio , è cosa di pochi anni introdotta , e del tutto a gli antichi incognita : adoprasì in questa maniera , l'oglio in vece di colla , e di tempra , o di gomma : ma di tante varietà di ogli , sono in questo vso solamente riceuuti , li fatti di seme di lino , e di noce . La maggior parte dunque de colori si confa con oglio , gran parte rifiuta il lauoro a fresco . Sono alieni dal lauoro a fresco la lacca, la cerussa, l'orpimento, il verderame, il gialloli. no : perciò in vece di questi si adopran le terre di simil colore : & in vece di bianco di cerussa , si adopra il bianco fatto di calce lungamente purgata , & incorporata nell' acqua con bianco marmo in pal. le, e di nuouo rimacinata . Lo finalto adoprato con oglio nello spatio di tempo si annerisce, perche secca tardi : perciò molto meglio si adopra a fresco , e se le accompagna, acciò secchi più presto, l'oglio di fasso , o di spigo . L'orpimento secca ancora tardi per eser di natura grassa, e corrompe cò la compagnia sua la cerussa: perciò ne gli lumi si adopra solo: nelli scuri si carga di terra rossa , o di altro che faccia per lo scuro . Il verderame , come che si fugga quanto si può di adoprarli, pure il men cattiuo modo di adoprarlo , è in velatura: cioè che dato il bianco , e nero di sotto , secondo le differenze de lumi & ombre che bisognano , si dia su vna sottil mano di verderame , siche per la sottigliezza trasmetta la differenza de gli lumi, e dell' ombre date di sotto : in qua lunque altro modo adoprato è peggiore . Alterasegli presto il colore , & con la sua vicinanza offende gli altri colori , che con esso confinano , e le annerisce : accompagnasi bene nello scuro con il fumo. Nelli colori che tardi seccano generalmente si accompagna il sec. cante : questo intendono , o il vetro sottilissimamente pesto , o il litargirio con l'istessi ogli cotti . Ma per seguir il nostro instituito ordine , e per accompagnar l'intelligenza delle cose antiche con le moderne , veggiamo quel che Plinio delle nature de colori, e delle pittu. re c'insegna .

Diuisio

Division de colori secondo Plinio, Cap. II. Di Plin.

Sono de gli colori, altri austeri, altri floridi, e gli vni, e gli altri, o sono di natura, o di mistura. Floridi sono il minio, l'armenio, il cinabrio, la chryfocolla, l'indico, il purpurisso: quali anco sogliono dalli padroni stessi delle opre consegnarsi alli pittori. Di tutti come lo ho detto: altri da le nascono, altri son fatti. Nascono la sinopide, la rubrica, il paretonio, il melio, la cretria, l'orpimento: gli altri fuori di detti de quali negli metalli habbiamo ragionato, sono fattitij: & oltre di essi tra gli colori vili, l'ochra, e la cerussa bruciata, la sandaraca, il sandice, e l'atramento scyrico.

*Colori floridi**Colori naturali.**Colori fattitij.*

Della Sinopide, e Lemnia. Cap. III. Di Plinio.

LA sinopide fu prima ritrouata in Ponto nel tenimento di Sinopi Città, onde ha il nome. Conobbesi poscia in Egitto nell'isole Baleari, e nell'Africa. Ma la più eccellente in Lemno isola di Grecia. Cauasi nelle grotte. Quella che è contigua a fassi, e più dell'altre eccellente. Ha la gleba sinopide il suo colore di fuori macchiato. Di essa si teruirono gli antichi nello splendore, e di varie maniere: per cioche ve ne è della più, e della men rossa, e della mezzana. Adoprasi così col pennello, come per colorir legno. Quella che è più rossa, è vtile a colorimento di abachi. Vogliono alcuni dar alla sinopide il secondo luogo delle rubriche; per cioche la palma si concede alla lemnia, come più propinqua al minio. Fu questa molto da gli antichi celebrata, insieme con l'isola oue nasce: ne si vedea prima altrimenti, che sigillata. Danno di essa vna sottomano, e contrafanno il minio. Et è cosa nobile per vso de medici. Dell'altre spetie di rubriche sono vtilissime a fabri l'Egizzia, e l'Africana: perche più dell'altre tutte sono assorbite, oue si danno: delle bone alla pittura ne nascono nelle minere di ferro. Fassi della rubrica l'ochra, bruciandosi dentro pignate noue lutate: quanto più nelle fornaci brucia, tanto diuien migliore. Il leucophoro, che è il letto dell'oro quando si da sul legno, perche lo ritiene, e li da schiarimento, si fa di sinopide pontica libra mezza, di file lucido, libbre diece, di melino grecesc libbre due, meschiati, e ben pesti insieme, e tenuti per di dodici. Questo delle rubriche disse Plinio.

*Sinopide adoprata nell' lumi.**La lemnia tiene il primo luogo tra le rubriche.**Cò la lemnia contrafaccano il minio.**Rubrica Egiziana & Africana perche vtili a fabri.**'Leucophoro de Antichi, che cosa sia.*

Consi-

Consideration dell'autore nelli detti di Plinio.

Cap. IV. Aut.

*Sinopide de
antichi, bolo
rosso hoggi.*

*Bolo armeno
Orientale
rosso è la
Lemnia.*

*Minio de
Antichi hog-
gi cinabrio.*

Magra.

*Error di Pl.
nio nella cō-
mutation del
la rubrica in
ochra.*

*Abachi che
cosa siano.*

OVe sono alcune cose da considerare . E prima della sinopide, che sia il bolo rosso, pochi anni adietro chiamato Armeno, è manifesto, così da quel che n'abbiamo da Dioscoride, che dà alla bona sinopide il color di fegato: come per l'vso d'indorare, nel qual hoggidi ancora si osserua: come per tutte le altre virtù, da Dioscoride, da Plinio, & altri dategli . E che quello che chiamauan bolo armeno orientale, che è di color più viuace, in glebe lisce, che facilmente alla bocca se liquefa a guisa di buturo, vtile contro veleni, e morsi maligni: sia la terra lemnia, è cosa anco manifesta: così per quello che nel discorso di Plinio habbiamo visto, come perche questa terra ci si porta da Lemno, isola hoggi detta Stalimene . In oltre, che'l minio de gli antichi sia il cinabrio di hoggi naturale, è cosa anco manifesta: percioche il loro cinnabari è lachrima di pianta, l'istessa c'hoggi diciamo fangue di drago . La rubrica fabrile, e chiamata dal vùlgo magra, di sustanza men che le dette densa, e più a rubigine vicina, e di tintura più abbondante . Adoprasi comunemente per segnare da maestri di legno sciolta in acqua: bagnandone il laccio di cui si tengono li due capi nelli stremi della linea, che si vuole, e si alza nel mezzo, siche nel ricadere segni la linea che bisogna: il laccio dunque si intinge scorso con vna spongia di tal humore imbeuerata, Altre volte si adopra con stecche sottili, intingendo nella spongia a modo di penna . E che con la lemnia si contrafacesse il minio, color hoggi detto cinabrio, è cosa conueniente alla ragione, per la conuenienza del colore, non hauendosi all' hora il cinabrio cō arte fatto: di cui l'abondanza ch'hoggi se ne ha, toglie la necessità di contrafarlo con la lemnia: sendo, che il moderno cinabrio nel colore porti vantaggio, e nel prezzo costi meno . Ma che la rubrica bruciata passi in ochra, io non so come possa dir Plinio: essendo la sperienza manifesta in contrario, che l'ochra col bruciarsi passi in rubrica . Come la lemnia si adoprasse ne gli splendori: ragioneremo innanzi, mentre tratteremo delle maniere, e modi delle pitture, con l'istesso Plinio . Che gli abachi de antichi siano riponimenti de, vasi da alcuni detti credenziere, e da nostri volgarmente detti riposti, è cosa che dall'istesso Plinio habbiamo nel trattato delle gemme . Resta hora seguir con Plinio la materia de colori.

Spetic

Spetie de fili. Cap. V Di Plinio.

Nelle minere di argento & oro nascono ancora colorimenti, il file, & il ceruleo. Il file propriamente è limo. L'ottimo è quel che si dice Athenese. Appresso è il marmoroso, che costa la metà del detto. Il terzo geno di file chiaman Scyrico dall'isola Scyro. Vi è anco il file di Achaia, di cui si seruono a colorir nella parte ombrata della pittura, di minor prezzo di questo. Vi è il file chiamato lucido, che vien di Gallia. Del lucido, e dell'Athenese si seruono ne gli lumi. Ne gli Abaci solo del marmoroso: perciò che'l marmo, che in esso è, resiste meglio all'amaror della calce. Cauasene vn'altro vinti miglia discosto dalla città: qual si fabrica, e lo chiamano gli adulteratori presso: ma si conosce, che sia falso, così per l'amarore, come per che sia sciolto in polue. Li primi, che introdussero il pingere col file, furono Polygnoto, e Mycone: ma dell'Athenese solamente si seruiro: l'età seguente si serui di questo ne gli lumi: ma nell'ombre, dello Scyrico, e del Lydio. Il Lydio si compraua in Sardi: hora non più si nomina. Dal che come anco da quel, che da Vitruuio appresso vedremo, manifestamente si proua il file esser la nostra terra gialla, e che siano di esso più spetie, differenti nel colore, o nell'esser chiaro, o all'adombratura idoneo. Differenti anco nella sustanza, o frale, o dura. Dalche anco si potrebbe conchiudere, la terra detta di ombra esser nell'istesso ordine de fili, & segnatemēte l'Achaico: già che habbiamo da gli antichi, che delle ochre, e fili erano più spetie di sustanza diuerse: essendone altri limosi, altri marmorosi, come dall'istesso Plinio visto habbiamo. Segue Plinio del ceruleo.

Varie spetie de fili variamente adoprato.

Terra di ombra spetie di ochra.

Del ceruleo. Cap. VI. Di Plinio.

Lceruleo è arena. Furono anticamente tre geni di ceruleo: l'Egiz- zio tra gli altri tutti sommamente approuato. Lo Scythico, che facilmente si dilegua, e macinandosi ne da quattro maniere variate, secondo il più bianco, e più oscuro: e secondo il più sottile e'l più grosso. E'l terzo geno, il Cyprio più anche lodato del Scythico. Oltre di questi vi è il ceruleo Puzzolano, e lo Hispanese, arena, che iui è cominciata a farsi. Tingesi tutto, e si cuoce nell'herba propria di cui beue il sugo, nel resto tutto si prepara come la chrysocolle. Aut. Ritrouansi fino ad hoggidi le glebe del ceruleo Puzzolano di consistenza simile ad arena conglobata.

Ceruleo puzzolano

Lomento di ceruleo. Cap. VII. Di Plinio.

Lomento non
si adopra sulla
calce: ma so-
lamente sulla
creta.
Ceruleo indi-
co per consor-
nare.

DAl ceruleo si fa il lomento, col lauare; e pestare: & è più del ceruleo bianco. Adoprafi su la creta: percioche è impatiente della calce. Hora è introdotto il Nestoriano così chiamato dall' autore, o si fa dalla più parte leggiera dell'Egizzio. Adoprafi anco nel l'istesso modo il Puzzolano chiamato cielo, fuori che nelle fenestre. Non ha molta, che comincia a portarsi il ceruleo Indico. La ragione di adoprarlo è nelle incisure, cioè oue l'ombra dal lume si disparte: & oltre di questi euui vn' altro vtilissimo geno di lomento, che chiaman trito. La proua del ceruleo sincerissimo è nel carbone, che s'infocchi. Contraffassi con la viola secca, spremuto il sugo nella terra crettria. Aut. Dalche si vede che egli nella sua historia sotto nome di ceruleo, e gli naturali, e fattitij, e di tintura così metallica come di herbe comprenda: macinasi il file difficilmente. Sin qui Plinio del file, e del ceruleo.

Ceruleo co-
me si contra-
faccia.

Della Chryfocolla. Cap. VIII. Di Plinio.

Chryfocolla,
come si gene-
ri.

LA chryfocolla è sustanza condensata nelli pozzi delle minere dall'humore, che trascorrendo per la vena dell'oro, & indi accoltofi, & ingrossatosi il limo, nelli freddi d'inuerno s'indura sino a durezza di pomice, nasce più lodata nelle minere di ramea cui in bora succede la fatta nelle minere di argento. Ritrouasene anco nelle minere di piombo più vtile, che la detta di oro. Falsene anco nell'istesse minere per industria humana, ma men buona; fondendo per tutto l'inuerno sino a Giugno legghiermente acqua nelle vene, e disseccandosi poi nel mese di Giugno, è Luglio; sicche chiaramente s'intende non esser altro la chryfocolla, che vena putre. La natiua che chiaman lutea, è molto più dura, e nondimeno si tinge anco ella con l'herba lutea: percioche ha proprietà d'imbeuerfi il sugo, non altrimenti che fa la lana, e'l lino. Pestasi perciò in pila; setacciafi sottilmente; e si ritorna a macinare; e di nuouo si setaccia molto più sottilmente: ciò che non passa, si ritorna a pestare, e passare per staccio; la polue sottile si distribuisce in cattini, e si macera nell'aceto, per toglierli la durezza tutta. Ilche fatto torna a macinarsi, lauarsi nelle conche, e disseccarsi: all' hora si tinge con alume scisso, e l'herba lutea detta: e si colorisce innanzi ch'essa colorisca altro, importa in questo qual si sia la condition sua, e quanto sia beuace, percioche se ella non rapisce il colore, se gli aggiunge lo Schytano: e Turbitto medicamenti così detti, che forzano ad assorbire il colore. La chryfocolla così tinta chiaman li pittori orobite dal color dell'orobo herba: e di essa fanno due geni: la lutea che si conferua in lomenti, che

Chryfocolla
detta lutea.

Chryfocolla
orobite.

sono

sono pallotte dalla sottil polue ammassate, e la liquida, che si fa dalla humidità, e sudore di dette palle sciolte in humore. Fansi ambe queste spetie di chryfocola in Cipro: ma lodatissima si fa in Armenia: seconda in bontà in Macedonia: abundantissima in Ispagna. La somma lode sua è, che sia similissima a color di campagna che allegramente verdeggi. In somma si distribuisce la chryfocola in tre geni: nell'aspra che è la più vile: nella mezzana: e nell'attrita, altrimenti detta herbacea, che è la miglior di tutte. All'arenosa innanzi, che si dia se le fa il letto di paretonio & atrameto: questi ritengono la chryfocola, e compiacciono al suo colore. Dunque al paretonio, che è di natura grassissimo, e per la sua lisciezza tenacissimo si sparge l'atramento, accio la bianchezza del paretonio non apporti pallidezza alla chryfocola. Stimasi, che la lutea si dica dall'herba dell'istesso nome: qual meschiata col ceruleo contrafa la chryfocola: materia vilissima, e fallacissima.

Chryfocola di tre geni.

Discorso dell'auttore sopra l'istessi colori.

Cap. IX. Aut.

SIn qui Plinio della chryfocola verde natiuo: della chryfocola de orefici parlaremo oltre. La lutea è herba detta hoggi luzza, o ruzza, che communemente si adopra nelle tintorie per tinger di amariglio spetie di giallo: è questa herba di effigie simil quasi del tutto alla reseda, eccettuando, che non ha il foglio incilo: fa li suoi fiori d'intorno il caule dritto, a modo di tirsò di esli vestito. Hor quanto allo Schytano e Turbisto, che siano medicamenti da far assorbir li colori, manifestamente dice Plinio: ma di che si facessero non ispiega. Hoggi nelle tintorie si vsano varie forti di alumi, e lisiuij a questo effetto, ilche è quasi base al colorimento seguente da darli. Portasi la chryfocola hoggi sotto nome di verde montagna: ma sono nelli verdi minerali come anco dell'azzurro habbiam detto, e de più molli, e de più duri, e marmorigni: & habbiam visto, il lazuleo & il verde in vna istessa massa meschiati in macchie distinte: ma ambi di vna istessa durezza, e di pulimento proprio di gemma: e si vede che Plinio tratta del ceruleo, & della chryfocola, & generalmente di azzuri, e verdi non solo naturali, e metallici: ma anco delli fatti da tintura di herbe. Il ceruleo dunque è nome commune de colori celestini, de quali eccellentissimo è il lazuleo propria rubiginosità dell'oro, e tra gemme numerato per la densità della sua vena, e pulitezza che riceue: sonouì anco li giadetti naturali come si è detto: di minor durezza, e di minor forza di resistere alla lunghezza del tempo. Fassene anco con tingere il vetro, e questi sono nel geno de smalti. Euuene in oltre dell'antico fattitio sgrettoloso, e simile ad arena: come è il Pozzo-

Lutea herba

Chryfocola come hoggi sia detta. Azzuro, e verde meschiati in pietra simile a gemma.

Ceruleo nome commune a molte spetie.

Ceruleo fattitio.

H 2 & anco

*Verdi.**Verde come
passi in azur-
ro.
Color azur-
ro in verde.**Cinabrio.*

& anco di rame: di cui quantunque sia proprio rendere il verde: aiutato nondimeno dal sale armoniaco, e dal nitro, da il colore azzurrino: come che queste specie de solubili confacciano con l'auuenamenti dell'argento, e dell'oro; e che seco ritengono fumosità di detti metalli; e perciò quantunque sia proprio di ciascun metallo rendere il suo colore: nondimeno possono secondo il vario accompagnamento de sali, renderli variamente. De gli verdi fralissima è la rubigine del rame, e presto perde il colore: adoprafi a velare. Della chrysolocolla, si è detto, che ne siano hoggidi in essere opere antichissime, e che anco ne siano gemme della durezza di pietra lazula. E si come habbiamo detto che'l verderame con il sale ammoniaco, o salnitro fermentato passi in azzuro: così a contrario sogliono li pittori portar l'azzurro in color verde, con la compagnia dell'amariglio: come fanno del bia detto col verde vesica. Segue la consideration del minio, così detto da antichi Romani, qual hora chiamiamo cinabrio. Di questa prima era conosciuto il naturale: hoggi è frequente il fatto con arte per sublimatione di solfo & argento viuo, di color viuacissimo, di cui oltre ragionaremo. Hora seguendo il naturale, veggiamo quel che ne dica Plinio.

Del minio de antichi hoggi detto cinabrio, Cap. X. Di Pl.

*Minio rice-
uuto nelle ce-
rimonie de
antichi.**Inuentione
del minio.*

Ritrouassi nelle minere di argento ancora il minio, hoggidi nelle pitture di auctorità grande, & anticamente tra Romani di grandissima, anzi sacra, Numera Verrio gli auctori a quali dobbiamo dar fede, che'l simulacro di Giove solea nelle feste tingersi la faccia di minio, e similmente il volto de trionfanti: e che così trionfasse Camillo; e con la stessa religione hoggi anco si giunge ne gli vnguenti della cena trionfale. E da censori tra le prime cose si da Giove a miniarsi: delche qual la causa io sto ammirando, quantunque si sappia chiaro, che hoggi questo sia in vso de populi Ethiopi, e che gli loro grandi si tingano tutti di esso: e che appo di essi siano li simulacri di Dei di questo colore. Perilche più diligentemente tratteremo di esso. Theofrasto nouant'anni innanzi Prasibulo, magistrato di Athenie, che viene alli ducento quarantanoue della città nostra: dice che'l minio fu ritrouato da Callia Athenese, sperando nel principio di poter estrarre oro dalla vena rosseggiante nelle minere di argento; e questa esser la sua ragione. Ritrouarsene già dall' hora nella Spagna; ma duro, & arenoso. Ritrouarsene anco appo Colchi in vna rupe inaccessibile, onde saettando lo scoteano giù, ma a dietro. L'ottimo ritrouarsi sopra di Efeso, nelli territorij Cilbiani, e che sia arena in color di cocco. Questa pestarsi, e lauarsi, & in oltre così la farina, come il sedimento rilauarsi di nuouo. Ma esser differenza nell'artificio: percioche altri fanno il minio nella lauatura prima: ad altri

altri nella prima esser più scolorito, e nella seconda diuenir ottimo; né mi marauiglio che fusse in tanto pregio: percioche fino a tēpo de Trianiani era in stima la rubrica per testimonianza di Homero, che celebra le nauì dalla sua tintura, autore pur nelle pitture, e colorimenti, d'intendimento raro. Chiaman li Greci il minio milto, alcuni cinnabari; onde nacque errore nel vero cinnabari: così chiamano coloro il sangue di drago schiacciato dal peso dell'Elephante, mentre sopra di lui easca, e si fa mescolanza dell'vn sangue con l'altro: ne vi è altro colore che rappresenti propriamente il sangue, come habbiamo detto. Questo tal cinnabari è vtilissimo ne gli antidoti, e medicamenti: ma li medici ingannati dal nome, in vece sua adoprano il minio, materia di veleno, come poco appresso mostreremo. Pinsero li pittori antichi li monochromi col cinabrio, pinsero anco col minio di Epheso, qual uso è tralasciato: percioche era di molto trauaglio il gouernarli. In oltre l'vn, e l'altro di detti colori si stima cosa molto agre, e perciò sono passati alla rubrica, & alla sinopica. Si adultera il cinabrio col sangue di capra e sorba peste. Disse Iuba che'l minio nasce in Carmania. Hermogene, che nasce in Ethiopia: ma da nissun luogo de detti viene a noi: ne altronde quasi, che di Spagna. Il più famoso è del Sesaponense region della Betica: oue le rendite del popolo Romano sono stabilite nelle caue del minio. Perilche non vi è cosa oue sia guardia più diligente, che in questa. Non è lecito iui di raffinare, e cuocere il minio: ma si porta in Roma la vena improntata a peso di diecimilia libre l'anno. Quii dunque si laua: e vi è statuito il pezzo per legge, che non passi lire settanta. Verò è che si sofisticata in molti modi: onde la compagnia ha commodità di rubbare: percioche vi è vna spetie quasi in tutte le minere di argento, e di piombo, che si fa bruciando la pietra, che è meschiata con dette vene, non dico già quella pietra che vomita l'argento viuo: ma altre pietre insieme ritrouate: vi si ritrouano similmente vene sterili di piombo di proprio colore, che acquistano il color rosso nelle fornaci, e si pestano in farina. Questo è il minio di minor prezzo a pochi conosciuto, molto inferiore della detta naturale arena. Habbiamo dunque l'vno con che si sofisticata il vero minio nelle botteghe. Sofisticasi ancora con lo scyrico: & in che modo si faccia lo scyrico diremo appresso: ma che lo scyrico si dia per letto al minio ce l'integna il risparmio della spesa. E soggetto anco il minio alli furti delli stessi pittori, mentre continuano in lauar li pennelli di minio carichi: percioche il minio risiede nell'acqua: onde si recupera da rubbatori. Deue il minio sincero hauer color di cocco: il secondario patisce dall'humidità delle mura, & perde la viuacità del colore: come ch'egli sia rubigine metallica. Cuocesi da maestri Sesaponensi la vena del minio senza argento. Il modo di approuar il minio è con l'oro: percioche infogatosi l'oro, il contrafatto si annerisce, il sincero riticne il colore. Intendo che si contra-

Minio da altri detto cinabrio. Cinabrio de antichisagne di drago.

Cinabrio nelle pitture di chiaro e scuro

Perche il cinabrio si tralasciassi nell' monochromi.

Cinabrio vena di Spagna.

Cinabrio o minio de antichi come rubbato da pittori.

*Minio come
si coferui nel
le pitture.*

*Raffinatori
del minio.*

faccia anco con calce : ma si conosce nell'istesso modo. E mancando l'oro si puo far l'istessa proua sù di vna piastra di ferro infogata. Sono al minio contrarij li raggi del sole, e della luna; alche si rimedia sopra dando al minio seccato col pennello la cera punica calda liquefatta con oglio; ilche fatto auicinatiui carboni di galla si tocchi di fuoco finche sudi: dopo con candele & con tele nette si maneggi, come si fa nel dar la pulitezza alli marmi. Coloro che raffinano il minio si ligano la faccia con vessiche, acciò nel fiatare non tirino a se la polue pernitiosa, e con questo non restino di vedere. Si adopra anco il minio per scriuere, e fa le lettere di molta chiarezza, cosi nell'oro come ne gli marmi de sepolchri.

Colori bianchi : paretonio, cerussa, melino.

Cap. XI. Di Plinio.

*Paretonio vi
pieno di mi-
nute conche.*

Melino.

Cerussa.

IL paretonio tiene il nome dal luogo oue nasce in Egitto, dicono che sia spiuma di mare col limo rassodata, e che perciò si ritruouino in esso le conche marine minute. Nasce ancora nell'isola di Candia & in Cyrene: contrafassi in Roma con creta cimolia cotta & inspessita. Fra gli colori bianchi questa è grassissima & tenacissima nell'intonicati, per la sua lisciezza. MELINO. Il melino & esso anco è bianco. Nasce l'ottimo nell'isola Melo. Nasce anco in Samos: ma di questo nõ se ne seruono gli pittori per la sua troppa grossezza. Cauan la iui asettati, ricercando le sue vene tra gli sassi: disseca la lingua nel toccarsi, CERUSSA. Euui il color bianco terzo detto cerussa, la cui ragione habbiam detto nelle miniere del piombo: fu già terra ritruuata da se in Smyrna nel fondo di Theodoro: di cui gli antichi se ne seruiuano nelle pitture delle nauì: hora si fa tutta di piombo & aceto, come habbiam detto. Aut. Questi sono li bianchi de antichi da Plinio narrati. Il paretonio, il melino, la cerussa. Hoggi per gli lauori a fresco si adopra vn'altro bianco.

Cerussa come si faccia. Cap. XII. Di Plinio.

*Cerussa si fa
di piombo al-
l'odor dell'a-
ceto.*

MA come si faccia la cerussa, Plinio altroue hà mostrato. Perciò veggiamo quel che iui ne dica. Di Plin. Danno le botteghe di piombo lo p^{ym}mithio: cioè la cerussa. Lodatissima è la di Rhodo. Fassi con sottilissime raschiature di piombo poste sù di vn vase di aceto asprissimo, e cosi gocciando elle, quanto ne casca nell'aceto, seccato si macina, si criuella, & incorporato con aceto si sparte in pastelli, e si secca al sole l'estate. Fassi altrimenti sopra posto il piombo ad vrciuoli di aceto, e chiuso per di diece, e raschiato la cerussa come muffa, e di nuouo riposto il piombo, e raschiato finche venga meno: quel tutto che è raschiato si pesta e criuella, e si cuoce nella

nella padella, e si mena di modo, che nella superficie venga alla sandaraca simile: doppo delche si laua con acqua dolce, sinche tutte le nuuollette si lauino. Ilche fatto, si secca, e si diuide in pastelli. Oltre delle virtù nelle quali somiglia all' altre medicine pigliate dal piombo, è conueniente alla bianchezza di donne. Cocendosi più oltre la cerussa diuien rossa.

Cerussa adoprata ad abbellir le done

Bianca a fresco. Cap. XIII.

L bianco c'hoggidi è in vso, si fa di calce alcuni mesi macerata nell'acqua, e per tal via dall'acrimonia purgata, e con marmo bianco sottilmente macinato, stretti in mase insieme, Ben secche dunque che siano, e fermate le mase, quando bisogna, si macina e si adopra a fresco, in luogo che la cerussa nelle altre maniere di colorire,

Cerussa bruciata. Cap. XIV. Di Plinio.

L A cerussa bruciata fu ritrouata a caso, da incendio in Pyreo, bruciata nelli funerali; di questa prima se ne seruì Nicia sopradetto. Ottima hora si stima l'Asiatica, altrimenti detta cerussa purpurea, fassi anco in Roma, bruciato il file marmoroso, e spento in aceto: senza la detta non si adombra.

Cerussa bruciata dicolor purpureo.

Sandaraca, & arsenico. Cap. XV. Di Plinio.

L A sandaraca si ritroua nelle minere di oro, e di argento, tanto migliore quando più rosseggia, e quanto più rende odor virulento. Quanto più pura sia, più è frale. **ARSENICO.** L'arsenico è dell'istessa materia: Migliore è quel, che più va al color di oro, peggiore è quel ch'è più pallido ò più alla sandaraca simile. E uene vn terzo geno di meschiato color di oro, e di sandaraca. L'vn, e l'altro delli due dopo detti è scamoso. Il primo geno è secco, puro, e si fende con sottilissimo corso di vene. Sin qui Plinio. Aut. Onde è manifesto, che l'arsenico de antichi è il commune orpimento, e che'l nostro orpimento rosso, sia l'istesso che la sandaraca. Et altroue l'istesso Plin. la sandaraca, e l'ochra dice l'uba nascere in Tropazo isola del mar rosso: ma indi non si porta a noi. Come si faccia la sandaraca habbiamo detto. E dell'Adulterina. Fassi adulterina di cerussa cotta nella fornace: il color deue esser di fiamma. Aut. La sandaraca dunque adulterina è il minio nostro vulgare colore hoggi del tutto riceuuto in vso in vece di sandaraca, come in vece di orpimento, il giallolino.

Arsenico de antichi che è l'orpimento.

Minio de moderni.

Ere-

Eretria, Cap. XVI. Di Plinio.

*Eretriatinge
il rame di co-
lor di oro.*

LA eretria ha il nome dal luogo oue si ritruoua . Aut. Scriue-
ne Dioscoride , che è di due spetie l'vna grandemente bianca,
l'altra di color di cenere , E che l'ottima è la cinerea , tenerissima , è
che fregata sul rame vi lascia linea di color di oro . Bruciasi dentro pi-
gnate . Segno della giustamente bruciata , è che sfauille, e che sia ve-
nuta in color di aria,

Melia, Cap. XVII. Di Dioscoride.

*Melia cōser-
ua la viuaci-
tà de colori.*

MA della melia questo habbiamo da Diosc. La melia imita nel
color di cenere eretria : à ruuida al toccarla, e fregata con le di-
ta stride come fa la pomice raschiata: ha la virtù dell'alume più rimef-
sa : ilche ageuolmente si comprende nel gustarla . Vfsi da pittori per
far durare più lungo tempo la viuacità de colori .

Colori fattij, Sandice, Syrico, Cap. XVIII. Di Plinio.

*Plinio ripreso
dal Falloppio.**Syrico, che
cosa sia.*

LA sandice si fa meschiata la sandaraca fatta di cerussa con equal
parte di rubrica: quantunque Virgilio la stimasse herba . Ne vi
sono colore di maggior peso , che gli detti . Sin quì Plinio . Oue
par che nella citation di Virgilio giustamente sia ripreso dal Fallop-
pio: percioche non dice il poeta, che li agni si pascan di scandice : ma
che faran coloriti di sandice . **SCYRICO.** Tra li colori fattitij è
lo scyrico di cui habbiamo detto che si fa letto al minio : fassi di si-
nopide , e sandice meschiati . Aut, Segue oltre Plinio a ragionar
delli colori fattitij , dicendo ,

Atramento, Cap. XIX. Di Plinio.

*Atramento
di fuligine
di ragia.**Atramento
di feccia.
Altro modo di
di atra mēto.*

E' Anco tra gli fattitij l' atramento : quantunque ve ne sia del natu-
rale di due maniere : percioche vno ne prouiene a modo di fal-
sugine , & vn' altro è la terra istessa di color sulfureo : ambi a questo
approuati . Sono stati pittori c'han cauato di sottera li carboni non in-
teramente bruciati : cosa in vero importuna, e nouitia . Fassi commu-
nemente di fuligine in più modi, brugiando ragia , o pece : alche han-
no fatto proprij edificij , onde non essalasse il fumo . Si fa nel mede-
mo modo lodatissimo dalle tede , e si adultera con fuligine de fornaci,
e de bagni , di cui si seruono a scriuer libri . Sono alcuni che cuo-
cono la feccia di vino secca , & affermano che se la feccia è di buon
vino , che tal atramento faccia il color d'indico , Polygnoto, e My-
cone pittori famosissimi , il ferno di vinaccie . Apelle inuentò di far-
lo di

lo di auorio bruciato, qual chiamano elefantino. Portasi d'india l'atramento indico, di fattura a me non conosciuta. Fassi ancora da tintori dal fior nero, che attacca alle cortine di rame. Fassi dal legno delle tede bruciato, pesti nel mortaro li carboni. Et è marauigliosa in ciò la natura delle sepie: ma di queste non si fa inchiostro. Ogni atramento si raffina col sole. Quel de libri si compone con gomma. Quel dell'intonicato con colla. Lo disfatto con aceto più si attacca e difficilmente se ne va.

Purpurisso. Cap. XX. Di Plinio.

DE gli colori liquidi, quali habbiam detto darli da gli padroni per la grandezza del prezzo, innanzi di tutti è il purpurisso. fatto di creta argentaria. Tingesi questa creta con la purpura: e beue quel colore più velocemente delle lane. Il migliore è il primo, mentre nel caldaro bollente è delli rozzi medicamenti imbriaeo. Appresso di bontà è il secondo, posta la noua creta nell'istesso decotto, dopo che ne è tolto il primo: e quante volte si fa, si minuisce la bontà, restando il decotto più dilauato, per la diminution della sostanza succolenta che tinge. Perciò si loda più il Puzzolano, che non fa il Tyrio, o il Getulico, o Laconico: onde sono le purpure preciosissime. Causa di questo n'è, perche si infà molto d'hyfgino, & è costretto di assorbir la rabbia. Il più vile è di Canosa. Li pittori fatto c'hanno il letto di sandice, vi danno di su con l'ouo il potporisso, e contraffanno lo splendore del minio: ma se voglion finger la purpurea danno di sotto il ceruleo, e dopo con l'ouo vi sopradanno il purpurisso.

Creta si tinge di purpura. Gradi vari di bontà.

Purpurisso puzzolano, perche miglior de gli altri. Col purpurisso si contraffanno altri colori.

Che cosa sia bysgino. Cap. XXI. Aut.

MA che cosa sia l'hyfgino, di cui anco fa mentione Vitruuio nel color purpureo, dicendo che si tinge la creta de rabbia e d'hyfgino, veggiamo quanto se ne possa con Plinio congetturare. Parlando egli dunque della purpura altrimenti detta pelagia, e del buccino de quali l'vna dice esser spinosa, l'altra concha liscia: del color del buccino, e purpurea, e della liga loro, ne dice queche cose. Il Buccino da se non è lodato, perche rilassa il colore: ma liga molto bene al pelagio, & alla molta nigrezza di quello da quella austerità, e splendore, che si cerca, di cocco: così meschiate le forze, l'vn con l'altro si rifuegia, e si ristringe. La somma delli medicamenti è in ducento libre di buccino, cento nouant vna di pelagio: in questo modo si fa quel bel colore amethistino. Ma il colore Tyrio si fatia prima del pelagio immatura, e verde cortina, dopo si tramuta nel buccino. Somma sua laude è il color di sangue appreso.

Buccino.

Color tyrio.

Hyfgino colore.

Comparatio dell'hyfgino cō altri colori moderni.

appresso, quel ch'è di aspetto nereggiante, e rifulgente: quindi Homero chiamò il sangue purpureo: e passando all'hyfgino. Hanno ritrouato in oltre di meschiar le materie di terra con l'istessi colori, & il tinto di grana sopratingerlo di tyrio, per far l'hyfgino. Dalche si vede che l'hyfgino è color fatto da più tinte, e non pianta semplice, come anco altroue dimostra parlando del giacinto herba, oue così dice. Prouiene in Gallia abundantemente il giacinto: colorano cō questo in vece di grana il colore hyfgino: la sua radice è bulbosa. Hora se dalle cose da noi conosciute vogliamo ancora dar giuditio delle simili: si tingono appo noi molti colori pauonazzi prima di rubbia, e poi d'indico. Sarebbe dunque l'hyfgino proportionalmente il secondo colore dato dopo la rubbia, per fare il purpureo.

Dell'indico. Cap. XXII. Di Plinio.

Indico prima specie.

Altra specie d'indico.

Purpura hoggi dismessa dall'uso, e perché, Chreosina, che cosa sia.

Fioretta, che cosa sia.

DOpo il purpurisso è in molto pregio l'indico. Vien d'India: fassi di limo riunito & attaccatto alla spiuma di harondini: nero nel pestarsi, ma che nel dilauarlo renda vna mirabil mescolanza di purpura & azurro. Enne vn'altro geno che nata nelle caldare delle botteghe purpurarie, & è spiuma di purpura. Gli adulteratori il contraffanno, con tingere il sterco de colombi, o la creta selinusia, o creta anularia col vero indico: ma se ne fa proua col fuoco, atteso che l'indico sincero rende fiamma di purpura eccellente, e nel fumare manda odor di mare: e perciò alcuni stimano, che si raccolga da scogli. Aur. Questo Plinio del purpurisso, e dell'indico. Hoggi la purpura è cascata di vso per la maggior comodità che si ha delchrimifino che dall'Indie ci si porta: sono questi piccoli animaletti di color abundantissimi mentre inhumiditi si frecano, di figura a cimici simili. Ma l'indico hoggi conosciuto manifestamente è iuccolenza dell'herba detta guado, da antichi glasto & isati: di cui anco si fa la fioretta colore dell'istessa natura dell'indico: cogliesi per la fioretta l'herba guado, si ammontona, e si lascia che ammarcisca, indi di essa accompagnata cō cenere, e bagnata di acqua calda, si accoglie la spiuma sotto il detto nome: qual secca va attorno in polue, nera nella prima vista, ma azura nel dilauarsi: alla sustanza di cui similissimo è l'indico, che di leuante ci si porta in pastelli, rispondendoli secondo tutte le proprietà di tintura, e sapore. Fassi dunque che l'indico, e della spiuma di detta tinta, e della spiuma di porpora si accoglie. Ritorniamo hora seguir con Plinio le materie de colori.

Pietra armenia. Cap. XXIII. Di Plinio.

DAcci l'Armenia la pietra detta armenia dal suo nome. Questa è pietra nell'istesso modo tinta, che la crisocolla: l'ottima armenia

armenia è quella, che molto verdeggia, di color accompagnato con azurro: è stata ritrouata in Ispagna vna arena che piglia il medemo colore, perciò il prezzo suo alto, che era di lire trenta, è calato a lire sei: è differente dal ceruleo nella bianchezza, che fa questo colore, più tano nero. Sin qui Plinio. Aut. Dalche s'intende che la chryfocola l'armenia, e'l ceruleo sono materie congeneri, differenti secondo le vene che rimettono: percioche le raminghe danno il verde, e chryfocola: le auree, & argentee l'azurro: e le mescolate l'armenio, color meschiato. In oltre alcune di queste sono materia poluerolenta, come in calabria vna vena di ceruleo in polue: altre gleba che con le dita si disfa, come anco è la consistenza del verderame; altre di durezza mezzana come la chryfocola, l'armenio, il ceruleo: altre più dure a modo di gemme, e di ottima pulitura; come il lazuli di color celestino, & alcune vene di verde dell'istessa durezza, che sogliono con l'istesso lazuli accompagnarli. Fassi della chryfocola il verde detto montagna; dell'armenio il verde azurro, e separato il verde di banda, l'azurro delli biadetti. Dell'armenio dunque si fa il biadetto, così volgarmente detto; ma del ceruleo duro, detto pietra lazulea, si fa il color dell'istesso nome, di maggior prezzo che altro si sia. Hora per maggior intelligenza della materia de' gli colori de' antichi, sarà bene veder quel che Vitruuio in tal soggetto ci lasciò scritto: accioche dal conferir le dottrine insieme, resti meglio questa materia spianata.

Chryfocola, armenia, e ceruleo congeneri.

Differete di consistenza nelli colori minerali.

Verde montagna. Verde azurro Biadetto. Azurro di marina.

Colori narrati da Vitruuio. Cap. XXIV. Di Vitru.

DE' gli colori alcuni sono, che da loro stessi nelli proprij luoghi si creano, altri si fanno di altre materie maneggiate, e con certa mescolanza temprate. Prima dunque mostreremo quelle, che da se stesse nascono, come è la terra da Greci dette ochra.

Dell' ochra. Cap. XXV.

L'Ochra, come in molti altri luoghi, si ritroua anco in Italia. Ottima era l'Athenese; hora non se ne ha: per dioche mentre le famiglie hebbero le caue di argento si faceano le grotte sotterra per ritrouar l'argento: e ritrouandosi la vena di ochra si seguiva nondimeno; onde gli antichi hebbero copia di file eccellente. Sin qui Vitruuio. Onde habbiamo, che era mancata l'ochra, per esserli tralasciato di seguir le caue di argento, forse perche altronde se ne hauesse con minor spesa: e raccogliamo anco, che'l file sia l'istesso, che l'ochra. Ne altro significando ochra voce greca, che a noi pallido, e giallo: meritamente tal terra è detta da nostri terra gialla. Segue della terra rossa.

Ochra Athene.

Sile è l'istesso con l'ochra.

Rubri-

Rubriche. Cap. XXVI. Di Vitruuio.

*Rubrica bog-
gi magra è
terra rossa.*

LE rubriche si cauan copiose in molti luoghi: ma le eccellenti in pochi: come nella prouincia di Ponto, in Sinope, nell'Egitto, nella Spagna, nelle isole Baleari, e non meno in Lemno: li datij di qual isola, per concession de Romani godono gli Athenesi. Aut. E' conosciuta la rubrica sotto nome di magra, e terra rossa: le terre rosse sono in vso de pittori; le magre in vso de fabri legnaiuoli.

Paretonio, e melino. Cap. XXVII.

IL Paretonio ha il nome da gli luoghi onde si caua. **MELINO.** Nel medemo modo il melino: percioche la minera sua si ritroua in Melo vna delle Cycladi,

Creta verde. Cap. XXVIII.

*Terra verde
come si ado-
pri.
Deuimento
di Plinie.*

LA creta verde si ritroua in più luoghi: ma l'ottima in Smyrna: questa li greci chiamano Theodotio: percioche Theodotus fu, nel cui fondo prima si ritrouò il detto geno di creta. Aut. Chiamasi hoggi terra verde: è cretosa, e leggiera, e di sostanza sottile: cotta rosseggia. Adoprasì principalmente a fresco: adoprasì anco ad oglio imitando le carnature di donne, in alcuni luoghi con gratia: oue si è da auuertire, che l'istessa historia, che Vitruuio attribuisce alla verde, Plinio trasferisce alla cerussa. Questo dico, accioche siano li studiosi auuertiti nelle attioni de antichi, & a nostra degna scusa, e giusta difesa, mentre per chiarezza della verità, siamo forzati alcune volte contradirli, e corregerli, e segnatamente in Plinio autore altrimenti vtilissimo, & onde possiamo hauer intelligenza di molte cose, purchè auuissatamente si legga: oue altrimenti letto ci condurrebbe in molti errori, & intrighi.

Orpimento, e sandaraca. Cap. XXIX.

*Orpimento na-
turalmente
preparata.
Arsenico, e
sandaraca,
de antichi.*

L'Orpimento che Greci chiamano arsenico si caua in Ponto. La sandaraca quantunque in più luochi, la ottima ha la sua caua in ponto, presso il fiume Hypani. Altroue come fa nelli confini di Magnesia & Efeso, vi sono alcuni luoghi, onde si caua preparata, sicche non bisogna macinarla, o criuellarla, sendo ella sottile come ogni altra pesta a mano, e criuellata. Aut. L'arsenico de antichi si è detto già, che sia il chiamato volgarmente orpimento, e che la sandaraca sia il chiamato orpimento rosso: & è manifesto che il color di orpimento imiti il giallolino, e la sandaraca rossa il color del volgar

volgar minio, o sandice, o più tosto del cinnabari. Segue Vitruuio del minio de antichi, hoggi detto cinabrio.

Del minio, e chrisocola. Cap. XXX. Di Vitruuio.

ENtrarò hora a spiegar la ragion del minio. Dicesi, che fusse prima ritrouato nelli tenimenti Cliuiani di Efeso: di cui l'essere & il modo di farsi, ha molto del marauiglioso: percioche si caua la zolla detta anthrace, prima che col maneggio dell'arte diuenga minio. Ha questa vena il suo color ferrigno partecipe del rufo, & ha d'intorno se vna polue rossa. Cauandosi, dalle percosse de ferramenti manda fuori spesso lacrime di argento viuo: quali si raccolgono. Le zolle con la lor pienezza di humore si pongono nelle fornaci a seccare: oue il fumo per il caldo del fuoco da esse solleuato, risedendo nel suolo del forno, si ritroua essere argento viuo. Tolte le zolle: le gocce che risedute sono per la breuità del tempo non possono raccogliersi: ma si scopano nell'acqua: oue concorrono, e si ammassano in vn corpo. Hora ritornando al temperamento del minio: le glebe fatte già secche, con pestello di ferro si ammaccano, e macinano, con spesse lauature, e cotture si fa, che acquistino il colore: cauano dunque dalle zolle queste sustanze: & il minio abbandonato dall'argento viuo, perde la natural robustezza, e ne diuene di natura tenera, e debole: percio mentre nelle puliture de conclauì si darà su l'intonicato, puote stare nel suo color senza difetto: ma ne gli luoghi aperti, come li cortili sono, e loggie, e tutti luoghi, oue può giunger il sole, e luna con sue raggi, toccato da questi fa alteratione: e persa la virtù del colore, si annerisce. Così è auuenuto, come anco a molti altri, a Faberio scriba: qual desiderando nell'Auentino hauer casa elegantemente pulita, diede alle mura tutte del cortile, e loggie il minio: qual in breue, e tra di vn mese ne diuennero di color vario, e senza gratia veruna: per ilche ricondusse di nuouo il pittore a colorirli di altri colori. Ma se alcuno vorrà più sottilmente procedere, e che il finimento di minio ritenga il proprio colore: colorito che sia il parete, e secco, potra con setole darui su la cera punica con alquanto di oglio disfatta, e temprata. Dopo del che con carboni accomodati in vn vase di ferro, riscaldando la cera col muro, mouerà quella a sudore, si che venga ad agguagliarsi. Finalmente con candela e panno lino ben netto lisciando, le meni, come soglion gouernarsi le statue di marmo. Questa cura suol chiamarsi da Greci caufis, che significa infogamento. Nel qual modo la veste fatta della cera punica non comporta, ne che l'splendor della luna, ne li raggi del sole iui perco-
tendo annullino il colore di detti pulimenti. Hora gli fondachi, che prima erano nelle caue di Efeso, sono trasferiti a Roma: percioche cot-
tal geno di vena è stato poi ritrouato in Ispagna, dalle cui minere si
I portan

Anthrace.

Argento viuo dall'istessa vena del minio, o cinnabrio moderno.

Vena del minio come diuena tenera.

Minio toccato da raggi altera il colore.

Modo, che il minio lungamente si conserva.

*Minio adul-
terino come
si conosca.*

portan le dette zolle , e per gli datieri in Roma s'raffinano . Sono detti fondachi tra il tempio di Flora è di Quirino . Contrafassi il minio con mescolanza di calce; dunque se alcuno vorrà far proua della sua sincerità, farà in questo modo . Togliasi vna piastra di ferro , e sopra postoui il minio, pongasi a fuoco, finche per l'accendimeto s'imbianchisca : e quando dall'imbianchimento farà mutato il colore in nero, leuifi la lamina dal fuoco : che se raffreddato ritorni nel colore primo, si fara segno di sincerità : ma s'egli resterà nel color nero , harremo certo segno del minio adulterato .

Chryfocola. Cap. XXXI. Di Vitruuio.

LA chryfocola si porta di Macedonia . Cauasi da luoghi che sono vicini a vene di rame . Il minio , e l'indico dall'istessi nomi si fanno oue prouengano . Sin quì Vitruuio ,

Discorso sopra li detti di Vitruuio, e Plinio.
Cap. XXXII.

ALl'intelligenza di cui diciamo , che il nome di minio è tolto dal fiume di Spagna presso di cui sono dette caue . Et l'indico dall'India. La cera punica , e la bianca: qual come s'imbianchisca , e Dioscorride , e Plinio c' insegna : le setole di cui ha fatto mentione , sono li penelli fatti di sete porcine: quali intendiamo esser quelle, che sono nel sommo della spina a modo di cresta . Hora se vogliamo conferire con li scritti di Vitruuio, quel che dell'istesse cose Plinio n'ha detto, vedremo manifestamente, che egli, ogni cosa, che ne dica da Vitruuio trasferendo, habbia con l'alteration di parole fatti alcuni inciampi ; parte corrompendo il vero intendimento delle cose, e parte di souerchie aggiunte apportandoui. Il carbon dunque di galla, di cui Pl. fa mentione, par cosa molto fuor di necessità, o forse causa d'impedimento . Il bruciarla col fuoco è manifestamente cosa nociua. Vitruuio dice scaldarla. Et il fine di tal riscaldamento da Pl. è tacciuto : & è che la cera si renda eguale . Il far proua del minio con l'oro infogato è cosa più souerchia, e d'impedimento, che altrimenti : potendosi ciò fare con semplice piastra di ferro, il che tutto sia detto con riuerenza di questo autore, qual non è l'intention nostra di dannare: ma solamente di mostrare all' studiosi del vero, cõ quanto auiso gli antichi scrittori si debban leggere: il che coloro, che nõ fanno, è necessario, che incorrano in difficoltà inestricabili , lasciando spesso per alcune parole mal riferite , la verità stessa delle cose . La chryfocola similmente, quantunque dica Plinio nascere in tutte le vene: ma ottima esser quella di rame: Vitruuio nondimeno c' insegna , che sia propria della vena di rame : e se all'altre è commune questo in tanto auuiene : in quanto siano di vena di rame par-

*Inauertimẽ.
ti varij di
Plinio nell'
bistoria del
minio, e chry-
focola.*

*Chryfocola
propria del
rame contro
Plinio.*

me partecipi: perciò che'l verde è proprio del rame. Noi habbiamo visto vene metalliche di alternate cruſte di criſocolla, e ceruleo ricouerte: dico la prima di ceruleo continuato nella ſuperficie increſpata quaſi in granella; ſu la qual cruſta, ſoprauenea la chryſocolla con altra cruſta ſimilmente continua, e di groſſezza maggiore: e ſu di queſta in alcune parti, macchie ſottili di ceruleo; ſiche nella meſcolanza delle vene, dall'humor della loro rubiginofità inferro facendo principio, ſecondo la leggerezza, e proprietà loro, l'vna ſu l'altra fan ſuolo, ſecondo habbiamo detto, la chryſocolla di ſopra di ſuperficie più liſcia, il ceruleo ſotto di lei di ſuperficie increſpata, e ſopra della chryſocolla altre macchie ſparſe di ceruleo. Ritrouanſi hoggi ſin dalli tempi di Vitruuio, e di Plinio le mura colorite di minio, e di chryſocolla, con prontezza e viuacità mirabile, non altrimenti che ſe fuſſero colori di tempo proſſimo dati. Hora con Vitruuio ſeguiremo li colori artificiali,

Cruſte di ceruleo, e chryſocolla alternate.

Colori de antichi conſeruati a tempi noſtri.

Dell'atramento, Cap. XXXIII, Di Vitruuio.

ENtrarò hora in quelle materie, che mutandoſi da altri geni col temperamento del maneggio, riceuono le proprietà de colori; e prima dirò dell'atramento, il cui uſo nelle opre ſuole ſpeſſo eſſere neceſſario: acciò ſia ben conoſciuta la ragione con che ſi apparecchia. Si edifica dunque vna torretta a volta, a guiſa di ſtufa: e ſi puliſce con marmo bene all'iſciato: & innanzi di queſta ſi fa vna fornacetta con le ſue narici, che sbocchino nella detta torretta a volta: chiudeſi la bocca del forno con diligenza, ſiche la fiamma non ſpanda fuori. Poſta dunque nella fornace la ragia: quella tocca dalla forza del fuoco, è coſtretta mandar il fumo per le narici entro la ſtufa: quale attaccandoſi a gli pareti & alla volta, indi poi raccolta, parte ſi temprà con gomma per l'inchiostro de libri, parte temprato con colla ſi adopra dall'intonicatori a colorimenti de pareti. Ma ſe non hau'eſſimo apparecchiate tali commodità, per non reſtar nelle noſtre neceſſità impediti potremo auualerci del ſeguente modo. Si torranno ſarmenti, o ſcheggie di teda, & appicciatoui fuoco, ſi laſcieranno paſſar in carboni: quali ſpentì, e peſti nel mortaro con colla, faranno il nero non diſdiceuole per uſo de intonicatori: non altrimenti la feccia di vino ſecca cotta in fornace, e peſta con colla, farà bona a queſto ſeruitio, e farà gratioſa maniera di atramento: e quanto farà di maggior vino ſi auuicinarà più al color d'indico. Sin qui Vitruuio. Aut. Noi hora tempriamo per uſo di ſcriuere il noſtro inchiostro con chalcanto altrimenti detto vitriolo: percioche bolliſte materie legnoſe acerbe nell'acqua, come ſono, o galle, o corteccie di granato, o altre ſimili, e giungendo vitriolo al decotto, ſecondo che'l vitriolo ſi diſfa, quaſi in iſtante, ſi mutta il decotto in color neriffimo: a cui

Torretta per raccogliere il fumo per l'atramento.

Atramento di facile apparecchio.

Inchiostro moderno da ſcriuere.

I 2 giungen-

*Giusto tem-
peramentq.*

*Inchiostro de
stampatori.
Vernice che
cosa sia.*

*Stampe d'in-
cauo.*

giungendo gomma habbiamo inchiostro a scriuere idoneo . La souer-
uerchia gomma apporta danno all' inchiostro , che non corra ne scri-
ua , ma resti aggrumato al calamo : la poca fa, che non attachi alla
carta , e lasciandosi facilmente l'imbratti : & in oltre trapassando la
sustanza tutta della carta, fa la lettera interminata. E' vtile alla tempra-
tura dell' inchiostro il vino , e l'aggiunge vigore : altri vi danno vna
parte d'indico per renderli il nero più grato con la partecipanza del-
l'azurrigno. Questo è l' inchiostro c' hoggi adopriamo per scriuere: ma
per vso di stampa , si adopra la istessa fuligine da Vitruuio narrataci
temprata con vernice : cosi chiamiamo vn licore composto di oglio
di lino, e colofonia , vtile a molti seruitij : è tal è la tinta , che si adopra
nelle stampe, che improntano con la parte solleuata ; ma per stampe
di rame , che improntano a contrario con l' incauo , si seruono della
feccia bruciata narrata similmente da Vitruuio , percioche dando la
tinta al rame , & astergendo con diligenza la pulita superficie di ef-
fo, resta, nondimeno la tinta nelle linee incauate : oue sopraonendo
la carta inhumidita : calcata con feltri piglia l'impronto della tin-
ta lasciata nel cauo di dette linee . Temprasi la feccia con oglio cotto
di lino . Queste sono le più distinte maniere di tinta , Segue il ce-
ruleo.

Ceruleo. Cap. XXXIII. Di Vitruuio.

*Ceruleo co-
me si faccia.*

LE tempere del ceruleo prima furono ritrouate in Aleffandria : ma
dopo Vestorio instiuì di farne in Pozzuoli . Il modo come si
faccia in vero è marauiglioso . Si pesta l'arena con fior di nitro sottil-
mente , sicche si faccia il tutto a farina simile , Meschiasi questa con
rame limato con lime grosse , a raspe simili , e riuolte con mano
si ammassano in palle , sicche alligate secchino . Secche si accommo-
dano in orciuolo di terra cotta . L'orciuolo si pone in fornace . Così
il rame, e l'arena detti, secchi che siano , infogati dalla forza del fuo-
co communicando l'vno all'altro il sudore , si appartano dall'esser
proprio, e dalla forza del fuoco vniti si rendono di color ceruleo.

Dell'vsta. Cap. XXXV.

L'Vsta molto vtile nell'intonicati si tempera in questo modo . Cuo-
cesi la gleba del file , sicche sia infocata , spengesi in aceto, e di-
uene di color purpureo, Aut. L'istesso ha detto Plinio farsi della ce-
rusa infogata, e spenta in aceto.

Della

Della cerussa, e verderame. Cap. XXXVI.
Di Vitruuio.

HOra non farà fuori del proposito trattar della cerussa, e del verderame, che gli nostri chiamano eruca. Li Rodioti accommodando li sarmenti nelle botti vi soprafondono aceto, e sopra li sarmenti pongon le mase di piombo: dopo del che coprono le botti, sicche non fiatin fuori: & apprendole dopo vn certo tempo, ritrouan la cerussa fatta dalle mase di piombo. Nel medemo modo fanno delle piastrelle di rame, e ne fanno la detta eruca.

Modo di far la cerussa.

Sandaraca. Cap. XXXVII. Di Vitruuio.

LA cerussa cotta nella fornace, mutando per l'incendio il colore diuien sandaraca: ilche dall'incendio a caso impararono gli huomini. Questa è molto migliore di quella, che spontaneamente nasci caua. Aut. La sandaraca natia, e l'orpimento detto rosso, sono di natura caustica, e velenosa. La fatta di cerussa, è la chiamata volgarmente minio, molto migliore nell'vso della pittura, di color fra l'ochra e'l cinabrio.

Sandaraca fatta di cerussa.

Ostro di che, e come si faccia. Cap. XXXVIII. Di Vitruuio.

HOra cominciarò a dir dell'ostro. Qual con la sua suauità di colore, di prezzo, e di eccellenza tutti gli altri auanza. Questo si raccoglie da vn conchiglio marino, di cui si tinge la purpura: di proprietà a chi le considera niente meno dell'altre cose della natura merauigliose: percioche non in tutti gli luoghi oue nasce segue vna maniera di colore: ma si tempranaturalmente secondo il corso del sole, onde quel che si raccoglie in Ponto, e Gallia (perche questi paesi appropinquano al settentrione) è nero: e procedendo tra settentrione, e ponente si ritroua liuido: ma quel che si coglie dall'equinotiale leuantino al ponentino è di color violato: quel che nel paese verso meriggio, ha la potenza di color rosso. E percio l'ostro rosso, nasce in Rhodo isola, & in tutte le contrade di tal essere prossime al corso del sole. Colti che siano questi conchigli, con ferri attorno si scarnano, e da essi feriti uscendo vna sanguinolenza purpurea a lagrima simile, si scuote nel mortaro: oue dimenando si prepara. Perche dunque si caua da conche marine: percio si chiama ostro. Conseruasi couerto di mele, altrimente per la sua falsugine presto diuien siticchioso. Aut. Sin qui Vitruuio dell'ostro: l'vso di cui hora è del tutto dimesso, quantunque non manchinli conchigli. Le purpure hanno la corteccia dura e grossa, e con molti processi appuntati: li buccini

Eccellenza dell'ostro.

Ostro secondo li paesi varia il colore.

Come si raccoglie.

Come si conserui.

*Lumache nel
seno bajano
cariche di co-
lor purpureo
Purpura per-
che dismessa
dall'vso.*

habbiam visto con Plinio, c'habbiano anco vna simil sanie: e che siano conchigli senza detti processi; nel qual ordine possiamo porre alcune spetie di lumache marine di color purpureo abundantissime, molto frequenti nel nostro seno Bajano, Ma perche si ha dismesso l'vso delle purpure, non possiamo altro stimarne, che l'abondanza delle cocciniglie animali cosi detti, da quali con maggior lucro habbiamo il nostro intento; percioche semplicemente da esse si fa il cremesino color eccellentissimo: & accompagnate con altri, il pavonazzo Queste dunque dall'india, oue dall'industria humana in molta abondanza si alleuano, portateci, han fatto per questo stimo dismettere del tutto l'vso della purpura.

Imitation de molti colori con altre materie,
Cap. XXXIX. Di Vitruuio,

*Imitatio del
li colori pur-
purei.
Imitation del
file attico.*

*Imitation del
la chrysoala
Imitation del
l'indico.*

FAnnosi ancora li colori purpurei dalla radice di Rubia, e dell'hyssino, Non meno si fanno da fiori altri colori; percio l'intonicatori, volendo imitar il file attico, fan bollire la viola secca in vase con acqua: e temprato, che sia la spremeno per panno lino in mortaro: oue meschiando, e dimenando la creta: indi la raccolgon colorata, & imitano il color di file attico. Nel medemo modo temprando il vaccinio, e meschiandoui latte, fanno vn elegante color di purpura, Non altrimenti coloro, che non possono hauer chrysocola per l'altezza del prezzo, infanno il ceruleo con l'herba lizza, & conseguiscono vn bellissimo verde. Similmente nella penuria dell'indico, tingono la creta selinusia, o l'anularia, o'l vetro, & imitano l'indico. Hora per intelligenza di Vitruuio, a me par di dire, che per viola intenda il leucoio giallo, o calta, o altro simil fior giallo, sendo che vuole il file attico: quantunque il file istesso estinto nell'aceto passi in color purpureo: e del vaccinio la viola purpurea, da alcuni detta nera, secondo da Seruio questa herba è chiamata vaccinio. Si potrebbe anco altrimenti interpretare il vaccinio con Plinio, il qual cosi dice, Non nascono eccetto in luoghi acquosi il falce, l'arno, il pioppo, il selare. gli ligustri vtilissimi a tessare segni militari, in oltre li vaccinij seminasi in Italia per caccie di vecelli, & in Francia per vso di tinger purpuree le vestimenta seruili.

Azzurro oltre marino. Cap. XXXX. Aut.

MA dell'azzurro oltre marino, cosi hoggi detto, spetie di ceruleo nobilissimo, e materia propria delle vene di oro, & hoggi tra tutti gli colori sommamente stimato, è marauiglia, che distintamente ragionato non ne habbiano: già che non è inuention di nuouo artificio: ma propria minera. E l'oltra marino tintura propria della pietra

pietra lazulea, "separata dalla sustanza di essa pietra marmorigna con ottima industria: percioche macinata, s'incorpora con cera, e pece, & altre misturagini; e lauata nell'acqua, resta la sustanza marmorigna nella misturagine, il color si accoglie nell'acqua, da cui poi si separa. Sostien questo solo la proua del fuoco tra gli colori hoggidi: come del minio loro narrano gli antichi. Resta vn breue, e commun discorso de gli colori del moderno vso parte naturali, e parte dall'arte fatti.

Azzurro oltramarino, che cosa sia.

Varie spetie de colori e' hoggi si adoprano.

Cap. XXXXI. Aut.

Della terra nera l'vna è l'ampelite, di cui ragioneremo tra le terre medicinali, di sustanza arida simile a carbone. Ritrouasene anco vn'altra spetie foda, che si fende in tauolette vtile molto a disegnar in modo di grafio: di sapor di atramento, dalla cui infettione ha la sua nerezza. Non è di sustanza cretosa, come il più delle terre, ne s'indura al fuoco: v'sitatissima tra pittori. Tagiansi le sue lastre per lungo in fette simili a stecchi, & adoprasì in disegno nel modo de carboncini: ha nondimeno questa nera molto vantaggio al carbone, così nel restar il disegno su la carta lungo tempo, come nella delicatezza delle linee, & vnion di adombratura.

Terra nera.

Terra pauonazza. Cap. XXXXII.

LA terra pauonazza è di color rossaccio & azzurro partecipe, di sustanza arida: suole adoprasì a fresco: percioche ad oglio si auagliano di colori di altre materie, per imitar l'istesso. La pauonazza di Viterbo è più rossa, di color viuace è più al cinabrio simile. Il cinabrio si fa di sullimation di argento viuo, e solfo: il modo di farlo, insieme con altri colori tratteremo tra gli metalli: imita nel colore il cinabrio de antichi così, chiamarono il sangue di drago: qual hora non è in vso de pittori, e per lo molto prezzo, e per hauer altri colori, che satisfanno in luogo suo. Il giallolino si fa di cerussa nella prima alteratione: imita nel colore il fior di ginestra. Euui vn'altro giallolino, di cui tratteremo tra li smalti, e l'impetene. Il minio moderno, o sandice de antichi, si fa dell'istessa cerussa, e giallolino passato in maggior roschezza per la maggior cottura. Il verde camerato si fa di orpimento con indico temprato. Il verderame si è detto che sia rugginosità di rame: accelera molto il suo nascimeto l'odor delle vinaccie. Li biadetti sono di ceruleo macinato. L'azzurro oltramarino, come si è detto, si fa di pietra lazulea. L'azzurro smalto è natura di zaffara in materia di vetro. La lacca si fa della bollitura di verzino ispessita: o della tinta di grana, & cremesino. Sogliono separar il detto colore dall'istessa lana tinta, dico dalla cimatura per breuità di dispendio: il-

Cinabrio.

Giallolino.

Minio moderno, o sandice. Verde camerato.

Biadetti.

Azzurro oltramarino. Lacca.

che

Terra fanta. che fanno con bollirla nel lissiuo: ha il nome dalla lacca goma de antichi. La terra fanta ha la tintura della felce herba, & il corpo di ghiara calcinata, altri dicono di titimaglio e terra bianca. La terra bianca è *Terra bianca.* vena simile a gesso cotto, morbida nel tatto, e di bianchezza notabile: chiamanla molti gesso dalla somiglianza. Dassi su vasi crudi, e con quelli si cuoce, e si fa soggetto al secondo colorameto: oue quelle, che senza detta terra si cuocono, sono di minor bianchezza, e men belli. Hassi per il paretonio, e gesso tymphaico de antichi. Il grafio bianco si taglia in pastelli per disegnare, come della terra nera si è detto: è *Grafio bianco o lapis bianco.* materia che si scioglie velocemete nell'acqua, e non s'indura al fuoco: ma piglia sapore acre, a modo di calce. Adoprasi nel disegnare su l'imprimiture, nel modo de pastelli fatti di gesso: e perciò non è molto in uso appo noi. Il grafio rosso, appo alcuni ematite: quātunque nella *Grafio rosso, o ematite.* suprema superficie si bagna, e bagnato meglio segni: non si scioglie perciò nell'acqua, ma si ritiene. Tra tutte le spetie de grafij per disegni da conseruarsi, è lo più stimato, così per giustezza de lineamenti, come per gratia & vnion di adombratura: confassi nel colore sanguigno con l'ematite: e nella sustanza anco alquanto se li confa, ma ce degli nella durezza, che nello ematite è molto maggiore.

Grafio piombino. Cap. XXXXIII.

Grafio piombino. **I**L grafio piombino si preferisce a tutte le materie, che preparino il disegno alla penna e l' inchiostro: percioche facilmente, vsando ui industria, si cancella: e non volendo cancellarlo si conserua. Non da impedimento al maneggio della penna, il che fa il piombo per vn modo, & il carbone per vn' altro: si tirano con questo sottilissimi lineamenti, ne si può stimar materia per inuentioni da far in carta, che se le possa agguagliare: è ontuoso al tatto, & al fuoco sommamete indurisce. Puossi ragioneuolmente locare nel geno de talchi: ma così di questa, come di molte altre cose, ne ragionaremo più distintamente nel luogo proprio tra gli metalli.

Terra di ombra. Cap. XXXXIII.

Terra di ombra. **L**A terra detta di ombra è di color affumato, di sustanza leggiera, sottilissima, ben ligata, & adherente gagliardamente alla lingua, mentre con essa si tocca. Si rompe in scheggie, e si alliscia nel modo de boli: onde alcuni l' han stimata bolo armeno. S' indura al fuoco, come il bolo, e l' argille. Simile al suo colore si vede la terra nelle vene putri dell' oro. Serue per adombratura de carni, e de gialli.

Terra

Terra Verde. Cap. XXXV.

LA verde similmente, che a noi si porta, è di sustanza sottile: ma *Terra verde*
 men ligata, e men scheggiosa, più morbida, e di poca tintura:
 quale anco al fuoco presto si lascia, e diuen nel modo delle argille cot-
 te. Adoprasi a fresco per detta legerenza di colore. Alcuni anco l'ado-
 prano ad oglio nelle carnature di donne: oue sono per auuenamen- *Bianco a fre-*
 ti alcuni liui detti, con molta gratia. Il bianco a fresco si è detto, *sco.*
 che si faccia di calce macerata. Gioua la maceration nell'acqua
 per toglierli la sustanza vitrea, che assumma nella superficie dell'ac-
 qua, mentre si purga: ilche faceua il bianco trasparente: dunque tolt-
 gli questa, la calce acquista più corpo; ma per conseguir ciò meglio se
 le giunge il terzo di marmo: quantunque potrebbe ammassarsi in pal-
 le senza di detto marmo. L'asphalto è spetie principal di Bitume. Ado-
 prasi da pittori ne gli adombramenti di carne. Fansi di varie spetie di *Colori di fio-*
 fiori, e frutti, variate anco maniere de colori per colorimenti di minia- *ri e frutti.*
 ture, secondo che sono tal colori, o più viui, o più habili a conseruarsi.
 Frequentissimo trà tali è il verde del spin ceruino, alquanto pallido
 mentre è immaturo, e più verde quanto più al maturo si accosta. Ha *Verde vesica*
 il nome di verde vesica, perche nelle vessiche si conserua, nō altrimen- *Tornasole.*
 te, che fa naturalmente il fele. Il tornasole è colore vtile al colorimento
 purpureo di carte: fassi di viole ammassate, & è di facile alteratione al
 contatto di altre materie: passa toccato dalla calce in celestino,

Varie considerationi all'intelligenza de colori.
 Cap. XXXVI.

HAbbiamo detto, che le tinture di terre, e pietre, e generalmen-
 te de fossili, tutte, da gli metalli prouengano, mescolatiui li
 fumi loro, e rubigini: ilche la sperienza ci mostra nella tintura de smal-
 ti, e vetri: e negli colori, che caccian le foglie de metalli variamēte tem-
 prati. Ma alcune sono quasi semplici tinture, e ruginosità de metalli: *Origine de*
 altre materie tinte, come è la terra verde paragonata al verderame: il *colori mine-*
 bolo giallo alla rubigine del ferro, & ad alcune spetie di rubriche. Et *rals.*
 hanno in ciò li sali, sotto il cui nome comprendo tutti li solubili, ope- *Consistenza*
 rationi molto manifeste, così nel cacciar li colori, come nell'alterarli. *de colori va-*
 E con la virtù de gli sali anco, concorrono le succolenze acetose & a- *riy.*
 cerbe: percioche communemente l'odor loro caccia il colore, e ru- *Operationi*
 biginosità de metalli. In oltre l'alume, e saporì acidi, li trasmutano *de sali in mo-*
 dall'oscuro nel chiaro: ilche spetialmente tra gli altri si dimostra nel- *uere & alte-*
 li colori rossi, e purpurei. Il sal di calce, come si è detto muta il violato *rar li colori.*
 del tornasole in celestino. Il sale armoniaco, e'l nitro muouono an-
 co il color celestino: come che questi sali col metallo dell'oro, & ar-
 gento

gento più si confacciano, E perciò accompagnati col rame, che da se stesso dà naturalmente il verde: cacciano il ceruleo proprio alla succolenza dell'argento, e dell'oro.

Terre purgatrici. Cap. XXXXVI. Aut.

Alle terre, che coloriscono apporremo quelle, che purgano, e nettano. E quantunque ciò sia quasi a tutte le argille comune; nondimeno alcune il fanno con eccellenza; quali per sottigliezza di sostanza, e grassezza, più con le brutture si vniscono, e di conditione astringua partecipano, come sono le nitrose; molte de quali nell'effigie si somigliano all'istesso sapone, fatto dall'arte a questo fine. Tal è la terra saponara de mori, da essi sottonome di sapon celeste adoprata nelli lauacri precedenti le loro adorazioni, come cosa non fatta dall'industria humana, ma data da Dio, a purgation de loro peccati. Questa è di color affumato; e bagnata come ho detto è di sostanza lubrichissima, del tutto a sapon simile, e di nitrosità partecipe. Le ceneri reliquie de bruciamenti de legni sono purgatrici, per la salugine & acrimonia solubile, impressione restata in esse dalla forza del fuoco; quantunque detta operatione alcune facciano meglio dell'altre, come le di quercia, e di farmeti; dūque separata che ne sia cō l'acqua tal sustanza, diuētano le ceneri del tutto inutili; e coloro, che fanno il lissiuo, fan separatione di detta sustanza dalle reliquie di terra: qual molti cō la cottura la raccolgono in massa simile a pietra, di virtù caustica; e coloro, che vi vogliono maggior violēza, mescolano con le ceneri vna parte di calce. Ma volendo renderla più benigna, e men mordace, e con questo non meno anzi più habile a purgare: la meschiano con ogli, e grassezze, e con queste l'inspessiscono in sapone: percioche l'vntuosità de grassi rintuzza la mordacità del sale, & vnita si con le brutezze per la conuenienza, che con loro haue, seco ne le porta. Alcuni saponi dunque molli sono, altri indurati con la cottura in modo simile a pietra, per ilche volgarmente sono detti saponi in pietra: alla qual consistenza alcuni naturalmente si ritrouan simili di effigie, e di operatione. Le feccie dunque de vini bruciate, e tutte le nitrosità purgano, come sustanze solubili; e con il loro consortio vniti all'imbrattamenti, le sciolgono, e le trahono seco, lasciando li corpi da detti imbrattamenti purgati: le istesse sustanze anco di vntuosità si veggono esser partecipi: ilche apporta anco a loro l'effetto di tal operatione. Gli feli purgano, per la causa quasi istessa: percioche il fele è purgamento della sustanza sottile, e mordace del sangue, & è sustanza nata da impression di caldo, di vntuosità, e lubricità manifesta: e molte sustanze acide, che nettano, e purgano, sono manifestamente anco lubriche, & vntuose: ma le vntuosità, che dall'acrimonia purgatrice, & da tale acetosità accompagnate non sono, restandosi al

corpo

Terre ottime a nettare le brutture.

Sapon celeste de mori.

Ceneri, perche purghino

Sale conden. fato dal lissiuo.

Nel far il sapone si mitiga la mordacità del capitale, e si accresce la virtù purgatrice

Feccia di vino, e sustanze solubili, che purgano.

Feli perche purghino.

Sustanze acide perche purghino.

corpo attaccate, imbrattano, e non purgano. Tutte queste sostanze dunque dette, sciolte con acqua lauano, e nettano. Altre si adoprano a secco, come si adopra il gesso a scuotere il fumo da panni: percioche fregando con esso su' l'luogo affumato, si vnisce il gesso col fumo: onde di nuouo scuotendolo, se ne scuote insieme la fuliginosità a panni attaccata. Adoprafi dunque il gesso per questo seruitio semplicemente cotto, impastato, e secco. Hora non lasciando il nostro instituito ordine, veggiamo quel che da gli antichi in tal soggetto habbiamo.

Sustanze, che nettano a secco.

*Terre appartenenti alla Fullonia. Cap. XXXVII.
Di Plinio.*

Sono più geni di creta: tra quali ne son due di cimolia, che a medici appartengono, la bianca, e l'inchinante al purpureo. Ma oltre l'esser vtile alla medicina, è vtile la cimolia in vso de vesti. La sarda dunque, che di Sardegna ci si porta, si adopra solamente nelle bianche: ma a quelle, che scambian colori, è nociua: tra tutti li geni di cimolia, la più vtile è il falso creta così detta, miglior dell'vmblica, & è proprio del falso crescere mentre si macera: e perciò si compra il falso a peso, l'vmblica a misura: ne l'vmblica si adopra in altro, che per nettamento de panni. Hora l'ordine con che si adopra detta cimolia è questo: prima si laua la veste con la sarda, dopo delche si suffumiga col solfo, e finalmente si desquama con la cimolia: dico quella veste, che è di sincero colore: percioche li colori falsificati si scuoprono col solfo, si anneriscono, e sperdono: ma li colori veri dalla cimolia si rendono più piaceuoli, e lasciando l'attristamento datogli dal solfo, con acquistato lustrore si auuiuano. Il falso alle vesti bianche è più vtile dopo il solfo: ma è nemico alli colori. La Grecia in vece di cimolia si serue del gesso tymphaico. Sin qui Plinio delle crete in vso de panni. *Aut.* Il desquamare, ch'egli fa con la cimolia, o gesso tymphaico, e l'istessa operatione, che hora col gesso commune si fa ne gli panni affumati. Il solfo si adopra anco hoggi per dar la bianchezza, suffumigando con esso le lane lauorate. Hora sarà bene passar all'vso medicinale delle terre, parte principale della nostra opera, facendo principio dalla dottrina lasciataci di ciò da Galeno.

Terre vtili a purgamenti di panni.

Dal falso si anneriscono li colori non sinceri.

Solfo per dar la bianchezza alle lane.



DEL-

DELL' HISTORIA NATURALE DI FERRANTE IMPERATO LIBRO QUINTO.

Nel quale communemente si tratta delle terre per quanto appartengono ad vso di medicina,

Delle terre, e modo di purgarle. Cap. I. Di Galeno.

*Divisione del-
le terre.*



*Separation
della mesco-
lanza, dalla
terra.
Rubrica lem-
nia.*

*Impressa del-
la terra lem-
nia.*

*Minera del-
la terra lem-
nia.*

*Tre differen-
ze di terra
lemnia.*

LA terra ha le sue differenze, altre pigliate dalla grassezza, e magrezza, che sono differenze nel semplice esser di terra: altre dalla mistura de varij corpi, che seco mescolati sono: secondo qual mescolanza, altre terre si dicono esser petrose, altre arenose. Questa mescolanza se ne può facilmente appartare macerando la terra con acqua, sicche si faccia mistura ben liquida: percioche da se stessa la parte arenosa, e petrosa tutta va sotto, e la vera e semplice terra resta di sopra. Questo appōto accade nella terra lenia quale altri chiaman rubrica lemnia, & altri sigillo lemnia, per l'impressione fattauì del sigillo cōsecrato a Diana: percioche togliendo il sacerdote questa terra con cerimonie di quella patria proprie, non sacrificando con animali, ma spargendo grano & orzo, fa le sacre satisfattioni: ilche fatto porta detta terra nella città, oue macerata, che l'habbia nell'acqua, e ridotta in forma di fango: turbatolo fortemente il lascia per alquanto posare, & appartata l'acqua, che sopra nuota ne piglia il luto, lasciando il fondaccio di arena, e pietre come inutile. Il detto luto grasso si lascia seccar sino a tanto che pigli consistenza di cera molle: di cui all'hora pigliandone piccole particelle v'imprime il sagro sigillo di Diana. Lasciasi dopo seccare all'ombra finche diuenga bene asciutto, e si faccia il conosciuto medicamento da tutti, sotto nome di sigillo lemnia, così detto dall'impressione del sigillo: non altrimenti, che altri la chiaman rubrica dal colore. Ma quantunque habbia tal nome, e differente dalla propria rubrica: percioche la rubrica propriamente detta, tinge, ilche non fa il sigillo. Trouasi questa materia in Lemno secondo l'andamento di vna collina tutta di color biondaccio, oue non si vede ne arbore, ne fasso, ne pianta, ma solamente tal sorte di terra: e si fanno tre differenze di terra lemnia: l'vna c'habbiam detto di terra sagra, che non è lecito ad altri toccarla, che a sacerdoti; l'altra di quella, che è veramente rubrica, di cui si seruono li maestri legnaiuoli: e la terza, che serue a nettar pannamenti, adoprata da chiunque vuol seruirsene. Hora hauendo io letto appo Dio-

po Dioscorride, & altri, che nella terra lemnia si meschiaua sangue di becco, e che dal luto fatto di mescolanza il sacerdote formaua, & improntaua li sigilli detti lemnij: desideraua molto di vedere il modo e proportion della mescolanza. Dunque per l'istessa causa, che mi hauea spento di nauigare in Cypro per conoscimento delle materie che a metalli appartengono, e nella caua Soria parte di Palestina, per veder il bitume, & alcun'altre cose: per l'istessa non mi rincrebbe di nauigare in Lemno, per veder la quantità di sangue, che con la terra si mescolaua: perciò ritornando vn'altra volta in Roma per terra, per la Thracia, e Macedonia, nauigai prima da Troade di Alessandro in Lemno: hauendo iui ritrouato naue, che faceua viaggio per Thessalonica, e fatto patto col nocchiero, che nel viaggio tocasse Lemno: ilche egli fece: ma non venne nella città, oue sarebbe stato bisogno. Percioche non sapea io innanzi, che nell'Isola fusser due città: ma mi credea, che si come Samo, Chio, Co, Andro, e quante altre ne sono nel mare Egeo, hanno vna città cognominata all'Isola, cosi anco auuenisce in Lemno: ma disceso che fui dalla naue, intesi che la città oue era gioto si chiamaua Myrina, e che non era nel suo tenimeto, ne il tempio di Filotette, ne il sagro colle di Nettuno: ma che dette cose fossero in vn'altra città chiamata Hephestia, qual non era vicina a Myrina. Perilche, non potendomi aspettar il nocchiero, differij nel ritorno mio di Roma in Asia, riueder Hephestia: ilche feci come haueua sperato, e proposto: percioche tragittato c'hebbi d'Italia in Macedonia, e trapassato quasi tutta quella per terra, e gionto a Filippi città alla Tracia finitima: calai indi al mare più vicino, discosto da cento venti stadij, & indi tragittai in Thaso discosto da stadij ducento, & indi per settecento altri in Lemno: onde poi trapassai per settecento altri in Troade: qual viaggio io quiui ho scritto d'industria a questo fine, che se ad alcuno altro venisse in desiderio di veder Hephestia, sapèdo il sito suo possa drizzar il suo viaggio: percioche nell'Isola tutta di Lemno, Hephestia sta locata verso leuante, Myrina verso ponente: e quel che da Poeti si fauoleggia di Vulcano detto hephestio, mi par che si sia tolto da Lemno, & questo hauer dato luogo alla fauola, tolta occasione dalla natura del colle, che appare similissimo a bruciato, cosi nel colore, come anco perche niente in esso nasca. Vscita dunque la sacerdotessa al colle a tempo che io quiui venni, e buttato in terra vn certo numero de grani di frumento, e di orzo, e fatto alcune altre cose secondo la religion della patria, empi vna carretta tutta di detta terra, qual portata nella città formò li sigilli rāto famosi appò gli huomini. Parue dunque à me di dimandare, se vi fusse stata memoria, che già nella detta terra vi si fusse meschiato sangue di becco: qual dimanda intesa mosse a riso tutti, non solamente del volgo, ma huomini dotti, cosi nell'altre cose, come nell'istoria della patria loro: anzi hebbi vn libro scritto già molto innanzi da vn paesano dell'Isola,

Nauigazione di Galieno per riconoscer la terra lemnia

L'isola di Lemno a due città.

Cerimonie vscite dalla sacerdotessa di Diana.

K

oue

*Virtù della
lemnia.*

*Sperienza
fatta contro
veleni da Ga-
leno della
lemnia.*

*Terra lèmia
adoprata nel
le piaghe pu-
tride.*

oues' infegnaua distefamente il modo di adoprar detta terra . Peril-
che non mi rincrebbe far proua di detto medicamento, toltone ven-
timilia sigilli : e colui da chi hebbi detto libro, huomo iui dell' ordi-
ne de patrizij, se ne seruiua a molte cose: percioche & alle ferite vec-
chie e che malamente si chiudono: & a gli morsi cosi delle vipere, co-
me di altre fiere: e contro veleni non solo innanzi, ma dopo anco, ser-
uirsi di detto medicamento solea, Aggiungea anco, che egli haueua
fatto proua del medicamēto di ginepro, che tiene tal nome da gli frut-
ti di essa pianta: in cui si pone terra lemnia: e diceua, che se alcuno ha-
uesse tolto l'antidoto, a tempo che'l veleno era nel ventre, che li haue-
rebbe mosso vomito: delche noi anco habbiamo fatto dopo sperienza;
percioche occorrendoci alcuni, che sospettauano di hauer pigliato il
lepre marino, e cantarelle, datogli il medicamento oue entraua det-
to sigillo, ributtorno poco dopo quanto haueuano di dentro: ne do-
po di questo loro auuenne alcuno accidente di quelli, che sogliono
auuenire alla presa del lepre marino, e delle cantarelle: quantunque
si fusse con certi segni conuinta la presa di dette materie velenose. Ma
non potrei percio affermare se tal medicamento de frutti di ginepro
e terra lemnia, hauesse la forza istessa contro li veleni detti mortiferi,
non hauendo io fatto di ciò sperienza: ma quel tal di Hephestia affer-
maua di si: onde dicea, che sanasse anco il morso del can rabbioso be-
uuta in vino adacquato, e posta su la piaga sciolta in aceto forte. Di-
cea anco, che sanasse le percosse fatte da morso di altre fiere, adoprata
similmente con aceto, e sopraposteui le foglie di alcune herbe, quali
altrimenti sappiamo che sieno contro putredine. Tra dette herbe
primariamente lodaua lo scordio, appresso il centauro sottile, & indi
il marrubio. Noi questo possiamo affermare, che quante volte hab-
biamo adoprato la detta terra lemnia alle piaghe putride, e di mala
qualità, ne habbiamo conosciuto molto profitto. Il modo di ado-
prarla è secondo il grado della mala qualità: percioche quella che è
sordida, di graue odore, di carne lassa, e molle, cōporta la lemnia sciol-
ta in luto con aceto forte, nel modo de gli altri pastelli adoprati chi
da vno, e chi da vn'altro, come sono li pastelli di Polyda, di Prassione,
di Androne, & il nouamente nominato Betino: quali tutti gagliar-
damente disseccando, giouano alle piaghe rebelli, sciogliendosi altre
volte in vin dolce, altre volte con sapa, altre volte con vin mele, altre
con aceto, con acquauino, acquaceto, & acquamele. La terra lem-
nia dunque sciolta con alcuni delli detti, si fa medicamento conue-
niente cosi a saldare le fresche ferite, come a medicar l'invecchiate,
che mal voluntieri vengono a cicatrice, e che ribelli sono.

Delle

Delle terre comuni, e della Egizzia. Cap. II.
Di Galeno.

L' Istesso effetto fa qualsiuoglia altra terra medicamentosa : per-
cioche , si come habbiamo distinto , la terra che fa luto dalla
terra elemento , che seco contiene anco le pietre , cosi anco distin-
guiamo la medicamentosa dalla terra di coltura . Medicamentose
diciamo quelle che propriamente si adoprano a curar l' infermità :
quantunque delle coltivate alcuna ve ne sia grassa, & essa anco idonea
ad indur sanità ouunque sia bisogno di dissecamēto. Perciò & in Alef-
sandria, & per l' Egitto molti se ne seruono, altri secondo che l' proprio
giuditio li muoue , altri ammoniti da sogni . E mi è occorso veder in
Alefsandria alcuni hydropici e milzosi, che togliendo il luto della ter-
ra egizzia , e di quella , gambe , coscie , gombiti , spalle , lati e petto i-
nungendo, ne riceueuan manifesto giouamento . Non altrimenti l'i-
stesso luto si vede giouar le flemmoni e l' enfiature molli , che odemi
chiamano : & ho visti alcuni, che dal souerchio flusso di sangue per le
vene di sotto , diuenutone infiatì e tumorosi , ne hanno anco riceuuto
aiuto non oscuro . Alcuni altri hauendo patito lunghi dolori fissi in
qualche membro , sono con tal luto manifestamente guariti : ne ciò
deue darci marauiglia , sendo che ogni terra ha manifesta virtù di
disseccare: e perche il suo corpo è di natura secco e quanto a se stessa
del tutto priua della mistura della sustanza focale : perciò nel dissec-
care non si sente elser mordace : ma puote a maggior sicurtà di questo
lauarsi.

*Terra egiz-
zia di cultu-
ra ad hydo-
pici e milzo-
si.*

Della lauatura delle terre comunemente. Cap. III.
Di Galeno.

L Auasi ogni terra nel modo istesso , che della lemnia si è detto.
Prima si macera nell' acqua pura , e di niuna qualità medica-
mentosa sospetta . All' hora rasettato , che sia il luto , si versa l' acqua
che sopra nuota , & il luto , che era andato di sotto , si apparta da tutta
la sustanza petrosa & arenosa , che era nell' infima parte riseduta .
Nelche colui c' ha il senso del gusto esercitato , sarà buon giudice ,
qual terra habbia bisogno di esser lauata , e qual nò : percioche ne so-
no alcune , che di lauatura non han bisogno : altre richiedono esser
lauate e due , e tre volte : ma per quanto alla terra lemnia appartiene
ella si piglia lauata dalla sacerdotessa vna volta , per ilche non ha di
ciò più bisogno

*Pròua del gu-
sto, se la terra
habbia biso-
gno di esser
lauata.*

*Virtù della
samia.*

*Comparatio
della lenia,
con la samia.*

*Segni di ef-
saminar le
terre.*

LA terra samia non ha bisogno di esser lauata . Adoprasì di essa quella spetie, che chiaman stella samia, non altrimenti che'l sigillo lemnio , a gli sputi di sangue, di ouunque quelli vengano. Gioua anco alli flussi di sangue dalla madrice , & al chiamato propriamente flusso di donne : gioua alle piaghe e difficoltà intestinali , innanzi che diuengano putride: sogliono li medici chiamar queste piaghe pascenti : percioche la putredine quasi animal pascente va mangiando e serpendo nelle parti vicine , corrompendo quelle nel modo delle parti di prima infette . Quantunque nell' istesso male io alle volte mi serua della lemnia , e con manifesto profitto , tanto vsata in cristero , come innanzi tolta per bocca . Alche sogliamo lauar prima le piaghe con acquamele , e dopo di questo con muria . L' adopriamo dunque in cristero con sugo di piantagine , & beuanda con acquaceto molto temprata . Ne poco più mi par efficace la lemnia , che la samia : perliche le piaghe già tocche di flemmone non comportano la lemnia : ma dall' vso suo si irritano & inaspriscono , e tanto più , se l' huomo è di habito delicato e molle : oue dalla samia non solamente non s' inaspriscono dette parti , ma ne riceuono mitigamento: principalmente quelle , che più humide, e molli sono: come le tette, testicoli, e ghiandole: ma potrai conuenientemente di detta terra seruirti, se ridotta che l' harrai con acqua in lisciezza di tatto, vi aggiungerai tanto di buon oglio rosato, che con la sua mescolanza li togliarà il disseccare . Sarà anco cosi preparata conueniente all' altre flemmoni calde, principio de buboni, e flussioni di podagre , & in somma ouunque sia l' intento nostro di rinfrescare con mitigamento, e piaceuolezza onde; manifestamente si conosce la samia esser di virtù mediocrementè raffreddante: anzi la sustanza sua paragonata alla lemnia è manifestamēte dell' aereo partecipe: delche ne fa argomento la leggerezza . Con questi segni dunque si potrà stimar ogni altra terra medicametosa: dico segni di cōsistenza, la leggrezza e grauezza, la asprezza e lenità nel gusto: & in oltre la tenacità e potēza di nettare: percioche la stella samia è tenace e viscosa, del che il sigillo lemnio poco partecipa.

TEngono anco moderata virtù di nettare la terra selinusia , e la chia : perliche alcune donne di quelle si feruono nelli vsi di abbellir la faccia : ma noi habbiamo mostrato nel terzo libro del methodo curatiuo , che tutto quel c' ha moderata virtù di mondificare , sia anco idoneo al nascimento della carne nelle piaghe : e se con questo sia di disseccamento partecipe, che farà anco conueniente al chiuder.

chiuderle . Di queste poi , quelle sono più conuenienti al chiuder le piaghe superficiali, e che vengono nella suprema pelle, & alle scottature: quali disseccando senza mordere, non hanno molta manifesta caldezza, o freddezza . Perilche la terra Selinusia , e la terra chia sono molto alle scottature lodeuoli : sendo che detto male richiede medicamenti di moderata mondificatione , e senza eccesso di riscaldamento, o raffreddamento: ilche la selinusia, e la chia , come anco la samia hanno in se : ma già habbiamo detto, che la detta stella , sia spetie di terra samia , in questo dell'altra samia migliore, che tenga in se vn che di viscoso, e tenace . Ilche essendo così nell'altre piaghe, come anco nelle scottature, non si deue comparare la samia col'altre terre, che tenaci non sono: sendo che la tenacità rende la sustanza più emplastica, che non si richiede a mondificare: mentre che in detto corpo tenace , e viscoso non vi sia mescolata altra acrimonia : come nel vischio istesso veder possiamo . Ma nelle flemmoni che cominciano nelle mammelle, testicoli , & inguinaglie , sono la selinusia , e la chia inferiori alla samia . perilche oue sia mancamento delle cose , che in questo somamente giouano: di esse ci seruiamo come non del tutto inutili.

Selinusia , e Chia , perche utile a scottature.

Paragone della selinusia, e chia, con la samia

Cimolia. Cap. VI. Di Galeno.

LA cimolia, essendo di mescolata potenza, parte raffredda , e parte digerisce, ilche fa leggiermente: dunque lauandosi, lascia, e si spoglia di tal virtù . Ma ciò non facendosi , opera secondo l'vna , e l'altra qualità, come altri medicamenti composti, che per il più ripercotono insieme, e digeriscono . Questa sua contrarietà di virtù più euidente si fa , mentre si meschia con humori di virtù contrarie: perilche accompagnata a ripercotenti, e raffreddanti , & essa ripercotete raffreddante si dimostra , & accompagnata a digerenti digerente : perciò conuiene alle scottature : onde alcuni idioti di fatto la inongono con aceto: ma pertal uso non è bisogno di aceto potente , & essendo tale è meglio mescolaruì acqua : oue io desidero che habbi per aiuto comunemente dato in ogni terra leggiera , che tutte giouino alle scottature, se di fatto siano in monte con aceto o puro , o mescolato con acqua , come che prohibiscano al membro il far bolle: ma si hanno da considerar con questo le fatezze del corpo che si medica , se egli sia di habito molle o duro: percioche gli molli non soffriscono medicamenti gagliardi, come soffriscono gli duri . Ma , essendo queste cose non del tutto al proposito presente , si lasciano di più copiosamente spiegarli, così nel trattato della composition de medicamenti , come nelli libri de rimedij di breue apparecchio : percioche da principio nel discorso presente a questo habbiamo atteso , in che modo si conoscano generalmente le virtù delle cose: oue applicandosi l'animo si venga indi poi alla riconoscenza dell'uso particular , facendoui alquanto di

Natura della cimolia.

Come si adoprina le terre leggier nelle scottature.

*Terra pura
si secca sen-
za mordica-
mento.*

*Astringenza
qualità, che
proviene da
freddezza.
Acrimonia,
del caldo.*

*Terre pure
non sono più
dell'altre gre-
ui contro
Galeno.*

aggiunta, & imparando la ragion di adoprarli: perciò senza trattenerci quiui più a lungo, raccordiamoci di quel che poco fa habbiamo detto, che la terra da se fuor di mescolanza di sustanza estranea habbia virtù di seccare senza mordicamento. Ma sendo che niun corpo è intieramente puro, e senza qualche mescolanza: si ha da vedere la natura delle sustanze mescolate; e questo secondo le differenze della leggerezza, e grauezza, e secondo le differenze dal gusto insegnateci: percioche, se vi si conosce astringenza, diremo che altrettanto di freddezza habbia pigliato, quanto di astringenza: e s'ella ha seco acrimonia diremo, che tato di caldo vi sia quãto vi è di acrimonia. L'istesso si ha da vedere nel graue, e nel leggiero: percioche la leggerezza le auuene per esser nella sustanza sua mescolata abòdate quantità di aria: onde quanto è più graue, tanto ella è più sincera, e pura terra. Questo è quel che Galeno della purità della terra c'insegna; ma se a noi è lecito per l'investigation della verità, còtradir ad vn tato approuato autore, e proferir quello che la sperienza stessa ci dimostra: diremo che le men pure terre quelle sono, che più delle altre sono greui: percioche queste tutte hanno partecipanza di sustanza metallica; e che non sia la semplicità della terra causa di grauezza, ma la forte mescolanza di humore cò essa, e la molta succolèza dalla lunga rēperata cottura còdesata: per ilche l'oro, l'argèto viuo, e'l piòbo, quaturque di poca terra partecipi, sono tra tutte le cose create grauissime. E le terre, che greui sono, sēpre di qualche mescolanza metallica pregne si ritrouano: oue a contrario ritrouiamo le terre purissime, e leggerissime essere insieme. Questo sia detto tutto cò riuerèza di vn tanto autore, e solo a fine dell'investigation della verità. Hora seguiamo il discorso dell'istesso nella dottrina delle terre.

Proprietà comune delle terre.

Cap. VII.

Gal.

*Terra scòdo
Galeno non
si liquefa.
Oro, e vetro
nelle arene.*

E Proprio della terra, che posta a fuoco non si liquefaccia, come fanno il piombo, stagno, argento, & oro: perciò quando ti vien detto terra di argento, di ferro, o di oro come soglion chiamare le terre delle minere. Non deui stimare, che per tutto sia meschiato cò essa l'argento, l'oro, o'l ferro: ma che vi sia toccamèto; cioè, che cò le piccole particelle di terra, siano confuse le picciole particelle di oro, di argento, o di ferro, secondo di che vena la terra è: per ilche tal particelle di metalli tocche dalla forza del fuoco si appartano: & appartate vengono ad vnirsi. Non altrimenti auuene nella terra, che contiene il vetro, essendo ella arenosa: percioche nell'arena la sustanza di vetro suol ritrouarsi. Ma nõ già di ogni arena coloro, che a tal esserticio si son dedicati, vogliono cauar, l'oro è lo vetro: ma cercano quelle arene, onde con poca spesa molta sustanza cauino: percioche dopo le molte spese, che far bisogna nel fabricar le fornaci, e nel lauoro: se poca sustanza se ne raccogliesse, ne harebbono danno. Dunque sendo in molte arene contenu-

contenute tal piccole particelle di oro, e di vetro, coloro che in questo mestiero sono essercitati, non vanno a qual si voglia terra: similmente nella elettione di vena c'habbia rame, o argento, o ferro, o stagno non eleggono ogni vena: e fatta separatione de gli metalli dalle terre mescolate, quella che resta, non è simile all'altre terre, che veramente tengono nome di terra, per isciogliersi in luto bagnate con acqua: percioche le terre, che restano dalle vene metalliche, sono reliquie percosse, ne possono macerarsi: dico che l'humore penetri per la sustanza tutta: ma si bagnano solo nella superficie, come la cadmia petrosa, qual non si scioglie nell'acqua. Ma di questi altri corpi oltre disputaremo. Sin qui Galeno. Nelche ancora salua la riuerenza di vn tanto huomo, veggiamo la sperienza contraria a quel che egli propone: percioche delle terre, quali veramente egli terre chiama, e tra le terre colloca, la maggior parte riceue fusione: e ciò si può vedere nelle argille, e quelle spetie di crete, che esso narra tutte: purché se le dia fuoco corrispondente. Anzi la maggior parte di loppe, e spume de metalli, che scorie chiamano, sono terre liquefatte nelle fusion de metalli, che per la loro leggerezza notando dalla sustanza de metalli si appartano. Quantunque; e le pietre anco facciano l'istesso, alcune dunque velocemente ciò fanno, altre tardi: ne perche dentro de vasi di terra li metalli si fondono, perciò si ha da credere, che l'istesse terre non fondano: percioche a questo seruitio, si fa elettione di quelle terre, che più resistono, e siano di conditione men fusibili, e che più siano partecipi dell'esser di talco, & di altre nature à talco vicine, come è l'asbestino, il fiore islebiano, e la gleba detta piombina. Quali con le terre si mescolano, a fine di resistere al fuoco, & non pigliar presta fusione: quantunque ne queste anco nella lunga dimoranza del fuoco, possono dalla fusione esser immuni. Nè è ragion sufficiente, mentre che resistono al fuoco nella fusion de metalli, che perciò del tutto non si fondano. Et chi vuol di ciò vederne esperienza, può vederla nelle fornaci fatte di matton crudi, oue si faccia fuoco gagliardo: percioche li matton crudi altro nõ sono che terra ammassata, ne altrimenti si sciogliono, che tutte l'altre terre: cotte nondimeno diuengono pietre dalla virtù del fuoco, che l'vnisce. Ne questa vnione è altronde causata, che dal principio di fusione, qual seguendo la continuatione del fuoco diuiene manifesta: percioche l'istessi mattoni cotti diuengono con la continuatione del fuoco flussili, come nelle dette fornaci può vedersi: oue di mano in mano colando minuiscono la loro grossezza, e finalmente si consumano. Hora quanto al vetro, e l'oro de quali egli fa mentione, dicèdo così l'vno come l'altro, ritrouarsi tra le arene, la consideratione è molto diuersa: percioche l'oro, quantunque con l'arena mescolato, si apparta da quella, per la diuersità del peso, e per la differenza delle nature: e similmente de gli altri metalli. Anzi ad alcune vene se le giungono altre misture di pietre, per aiutar la lor fusione:

Terre che restano dalla fusione de metalli sono petrose

Le terre ricche non resistono contro Gal.

Loppe, e scorie che fanno.

Sustanze che resistono al fuoco.

Mattoni delle fornaci si liquefanno, e coronano in modo di acqua. Comparatio dissomigliante del vetro, e del metallo: l'arena contro Galeno.

sione:oue fusi,cosi l'oro come gli altri metalli, dall'altre materie da se stessi si appartano:restando quelle in loppa, che è schiuma della fusione . Ma nel vetro si dè fare altra consideratione: percioche non si appartà la sustanza del vetro da dette arene, ch'egli dice: ma tutta la sustanza dell'arena passa in sustanza di vetro . Ma che dico delle arene? mentre le integre pierre si pestano, per farne vetro, giungendoui alcuni sali cauati di herbe, tra quali a tempi nostri è famosissima la soda, come a tutti gli altri sali superiore nel far vetro. Queste dunque sono le cose nelle quali la sperienza, e la ragion, che è l'istesso esser delle cose, ci hanno spento a dire il parer nostro contro Galeno. Hora veggiamo quel che egli appresso sopra la virtù medicinale delle terre c'isengna.

Terra ampelite. Cap. VIII. di Gal.

Perche alla terra ampelite si da nome di medicinale.

Hora dice Galeno ritorno alla terra medicamentosa: qual, perche si scioglie in luto bagnata con acqua, percio terra si appella: e perche di essa ci seruiamo per medicamento, come de gli altri percio si chiama pharmacite, o medicinale: ma onde habbia questo nome; o perche sola tra l'altre così sia, o perche habbia la virtù medicinale più manifesta: più tosto si deue affermar l'ultimo detto. Chiamasi dunque ampelite, cioè de viti: non perche sia più dell'altre buona per piantarui le viti: ma perche inonta d'intorno, ammazza gli vermi, che in esse nascono. Chiaman questi vermi appo noi li vignaioli scenipi. Nascono nel principio di primavera, quando le viti cominciano a germogliare, & a gonfiarsi quella lor parte, onde esce il germoglio, che chiamano occhio. Le scenipi dunque, pascendo questi occhi, apportano alle viti danno non leggiero. E percio coloro, che ciò fanno, n'inongono le radici, e nascimenti di detti occhi. Per questo dunque ampelite, cioè terra de viti, & pharmacite, cioè terra medicinale si chiama: o perche ammazzi li scenipi, mostrādo in questo la sua medicamentosa potēza: o pche questa istessa sia molto di uersa dall'altre terre, de quali ci seruiamo nelle cure: pcioche l'ampelite accosta quasi alla cōdition delle pietre, e si mescola nelle cōposizioni de medicamenti,oue sia bisogno di disseccare, e di digerire: perche non è ella priua di mordicamento, ne anco è di natura moderata, ne ha virtù mitigatiua, come la chia, la samia, e la selinusia. E già della cimolia habbiamo detto, che sia alquanto più gagliarda di quelle, ma nondi meno è fuori di mordacità, e tanto più sicuramente se sia lauata.

Virtù dell'ampelite, e sua mordacità.

Terre di virtù mitigante.

Terra cretese. Cap. IX. Gal.

LA terra cretese è alquanto simile alle hora dette: ma di forza molto debole, e di molto acra sustanza partecipe: ha nondi meno

meno forza de nettare : per ilche si seruono di essa per nettar li vasi di argento , e ricuperarli lo splendore . Dunque tal terra ti seruirà ouunque sono conuenienti l' altre , che mondificano senza morso . De quali tutte la lemnia ha più potente virtù.

Virtù della terra di candida.

Terra eretria. Cap. X. Gal.

LA terra eretria anco , è più della lemnia potente , ma nondimeno fino a tal termine , che non habbia mordicamento . Lauandosi diuien moderata , non altrimenti, che le sopradette . Sarà dunque spediente in questa terra, come nella cimolia , non solamente vna, ma due altre volte lauarla . Sono nondimeno alcuni che la bruciano , per renderla di esser più sottile è più agre , acciò passi nella potenza di digerire: oue se dopo l' hauerla bruciata si lauerà: lasciando la sua agri-
monia nell' acqua , e ritenendo la sottigliezza dal brustolamento acquistata , ne diuerrà più disseccante : dunque sendo non bruciata con la commun proprietá delle terre tutte , è vtile alle piaghe : più nondimeno conuerrà a quelle che difficilmente si riempiono di carne , & a quelle che difficilmente si chiudono , se ella si adopri bruciata e lauata ; ma essendo di essa due specie , la cineraccia di colore si preferisce alla bianca .

Eretria bruciata diuenta più digestiua.

Eretria bruciata e lauata chiude le piaghe difficili a chiudere.

Pnigite. Cap. XI. Gal.

EVui vn' altra terra detta Pnigite, di potenza simile alla cimolia, diuersa di colore, per cioche ella è nera, non altrimenti che l' ampe-
lite : ma viscosa e tenace , non men che la samia : anzi spesso , più di quella tenace ,

Bolo armeno. Cap. XII. Gal.

MA, durando questa cruda e graue peste de nostri tempi , mi fu portata di Armenia finitima alla Cappadocia vna terra delle dette più seccante, di color pallido: chiamauala pietra colui che me la donò, non terra: ma velocemente con l' acqua si scioglieua, come fa la calce : così chiamano la pietra bruciata e suanita di humore dalla forza del fuoco : e si come nella calce , non vi si vede sustanza alcuna di arena , così anco nell' armenia : Percioche , dopo che col pestello nel mortaro è macinata , è molto liscia di tatto, ne più fa di pietra , che la calce o stella samia: quantunque nella leggerezza sia inferiore alla samia : è dunque più spessa della samia: per ilche a coloro che poco diligentemente vi mirano , fa apparenza quasi fusse pietra . Hora quanto al presente soggetto , poco importa in qualunque modo la chiami purché sappiamo che è molto disseccante : per qual virtù è som-
mamente

Description del bolo armeno .

Virtù del bolo armeno.

mamente conueniente , alle dissenterie , flussi di ventre , sputi di sangue , e catharri : & in oltre alle piaghe putrefatte della bocca . Gioua in oltre sommamente a coloro , a quali descendono humori dalla testa nel petto , & a coloro , che per tal causa difficilmente fiatano . Gioua anco tolta a coloro , che di ammarcamento patiscono , disseccando l' impiagamento , onde fa che non habbiano tosse , purchè non fallino molto nel viuere , o che dall' aria non le venga repentino distemperamento : perche io sono di parere , che , si come nelle fistole spesso si vede , non solo nell' altre parti : ma nell' istesso fondamento , che senza porui collirio , che hauesse tolto l' immonditia & il callo , col solo medicamento disseccante si sia ritirata e rinchiusa : cosi anco auuenga nella piaga del pulmone : qual si vede da medicamenti disseccanti esser guarita , mentre sia mediocre e non molto grande . Sono dunque stati di coloro , che tal male patiuano , alcuni liberati del tutto : e di coloro che per tal causa erano andati di Roma in Libia , che credeano del tutto essere guariti : e veramente per molti anni ne haueano senza alcun difetto apparente nella vita : ma dipoi , non uiuendo con l' istessa diligenza e cautela , apparue il ritorno del male . A costoro dunque come habbiam detto il bolo armeno manifestamente ha giouato , & à coloro che viuono in Roma e che sono traugiati da cotinua difficultà di fiatare più ancora . Et in questa peste non dissimile di andamento a quella che narra Thucidide , quanti han beuuto questo medicamento , ne sono molto presto guariti : e coloro a quali non ha dato giouamento , tutti sono morti , non essendoui altro che loro giouasse . Onde raccogliamo , che a coloro solamente nõ giouasse , che erano del tutto incurabili . Il modo di adoprarl' è , che sia beua in vin bianco di sustanza sottile moderatamente adacquato , se egli o sia senza febre , o n' habbia poca : & essendo di febre aggrauato cõ molta acqua : quantunque sia proprio de febrì pestilenti di non hauer caldo intenso . Ma nelle piaghe , c' han bisogno di disseccamento , non occorre di dire quanta virtù tenga il detto bolo armeno : siati pur in arbitrio libero di chiamarla come tu vuoi , o pietra come colui che me la donò , o terra , come la chiamo io , sendo che con l' humor si scioglie . Aut. Sin qui Galeno . Hora vedremo quel che delle terre medicinali , e loro vso Dioscoride c' insegna : aggiungendo finalmente del nostro quanto ci occorrerà , per la miglior intelligenza di questa materia .

Virtù del bolo armeno nelle febrì pestilenti.

Bolo armeno vltissimo a disseccamento di piaghe.

Della terra in vso medicinale comunemente. Cap. XIII.

Virtù delle terre in generale.

OGni terra che viene in vso medicinale , ha generalmente virtù raffreddante , & empiastica : ma spetialmente l' vna è diuersa dall' altra , secondo che a varie cose conferiscono col suo proprio aparato .

Eretria.

Eretria. Cap. XIV. Diosc.

DElla eretria vna n'è molto bianca : l'altra è di color cinereo . La miglior eretria è quella , ch'è di color cinereo , tenera molto: e che tirata su'l rame porta seco linea di color violato . Lauasi come la cerussa: ha virtù astrettina, raffreddatiua, e leggiermente molli- tiua , riempitiua delle concauità , e consolidatiua . Agric. La terra eretria come Plinio dice, ha il nome dal paese, dico da Eretria città di Negroponte in Grecia presso Chalcide . Simile alla eretria si ritroua nell' Alemagna in Hanobera , in vna caua di pietre da calce grassa , e che fregata su vasi di rame ne riporta il lor colore. Aut. Ma perche dioscoride dà anco vn modo più proprio di lauarla , e di bruciarla: sarà bene per l' intelligenza vniuersale di adoprar dette terre , riferir quiui nell' vno, e l' altro, quel ch' egli ne dica .

Lauatura, e bruciatura dell' Eretria. Cap. XV. Diosc.

PEsta che sia la terra eretria sola prima , e poi con acqua , si lascia risedere: questo fatto, versata leggiermente l' acqua , si secca la terra al sole : e di nuouo macinata con acqua il giorno , si lascia la notte posare , La matina si cola l' acqua : e finalmente macinando- la sottilmente al sole , se ne fanno pastelli piccoli, secondo sarà comodo. BRUCIATURA. Ma se harrai bisogno della istessa terra bruciata: fattone pastelletti nella maniera de ceci , si porranno in vase di terra pertugiato, a cui sia turata la bocca con diligenza , posta che sia su li carboni bene accesi si soffiarà continuamente , e quando si vedrà ò che la cenere sfauilli, o che sia diuenuta di color simile all' aria, si torrà dal fuoco e si riporrà .

Terra samia. Cap. XVI. Diosc.

DElla terra samia si dè preferir la molto bianca , leggiera , e che accostata alla lingua , vi si attacchi, quasi che incollata vi fusse : che si sciolga bene in succolenza : e che sia tenera e ben frangi- bile . Di qual maniera è propriamente la detta collirio : perche sono della samia due spetie: l' vna la già detta, e l'altra la chiamata stel- la , che si scioglie in lastre , & è densa a modo di cote . Confassi nella virtù , si brucia e laua nel modo della Eretria. Stagna la samia il ribur- tamento di sangue : & si da alli flussi de donne col balausto : mitiga , impiestrata con acqua & oglio rosato , le flemmoni de testicoli . e delle tette : ferma il sudore , e beuuta con acqua conferisce a gli mor- ficati da serpenti , & auuelenati . Aut. Le coti , a quali paragona Dioscoride la stella samia, sono le pietre con quali aguzziamo li ferri.

*Samia si con-
sa con l' ere-
tria: Virtù
della samia.*

Queste

*Galeno nella
famia sospet-
to di errore.*

Queste sogliono ritrouarsi nelle vene di terra distese a file, & a modo di lastre: come auuiene a molte specie di crete, e terre. che poi col giaccio si sciolgono, Sarà dunque la stella famia di effigie simile a pietra densa, & a cote, come Dioscoride ha detto, e forse c'ha questo nome dal scintillamento delle piccole pagliole di talco: come in molte cose spetialmente di acqua si vede: e come suol vedersi quasi in tutti gli sassi arenari. Essendo dunque il collirio di sostanza sciolta, e leggiera, tenera, e che in succolenza si scioglie, e la stella densa a modo de coti: possiamo marauigliarci come Galeno diuertà da Dioscoride nel preferir la stella al collirio. Delche non hauendo egli dato ragione quanto al mio parere più volontieri mi accostarei alla election di Dioscoride. Agric. La terra famia ha il nome propriamente dall'isola di Grecia oue si ritroua. Trouasi nondimeno altrove, e ritiene il medesimo nome della ritrouata in Samo. Il simile auuiene del melino, che piglia il nome dall'isola Melo: e nondimeno Plinio dice, che si ritrouoi in Samo: ne altrimenti in creta piglia il nome dall'isola Creta hoggi detta Candia: quantunque altronde si caui.

Chia, e selinusia. Cap. XVII. Diosc.

Della chia si deue eleggere la bianca, che inchina alquanto alla cenere, simile alla famia, laminosa, e bianca, differente nelle figure dell'incrustamenti da quali è formata. Ha l'istessa virtù della famia: toglie le grinze del volto, e lo rende splendido, e di buon colore. L'istesso opera in tutto il corpo. Serue anco a nettare il corpo nelli bagni, adoprato in vece di nitro. SELINUSIA. Dioscor. L'istesso effetto fa la selinusia: ottima è la molto risplendente, e bianca facile nel frangere, che velocissimamente bagnata da humore si volta in fugo. Agric. La chia ha il nome similmente dall'isola del mare egeo oue si truoua: e la selinusia da Selinunte castello della Sicilia.

Cimolia. Cap. XVIII. Diosc.

*Freschezza
dellacimolia
Firma della
cimolia.*

Della cimolia l'vna ne è bianca: l'altra alquanto purpureggia: possiede vna natural grassezza, & è fresca nel toccare, di qual modo si ha da stimar l'ottima. L'vna, e l'altra disfatta nell'aceto risolue le posteme dopo l'orecchie, & altri tumori nascenti: inonte di subito su gli membri tocchi da fuoco le conseruano, che non facciano ampolle: rimettono le durezza de testicoli, e le flemmoni di tutto il corpo: e si adoprano anco al fuoco sagro, & in somma sono ambe in molte cose vtili, se faranno legitime, e non false.

Pnigi-

Pnigite. Cap. XIX. Diosc.

LA Pnigite nel colore è alquanto simile alla cretria, di glebe grandi, e che rinfresca le mani toccata. Attaccasi alla lingua in modo, che resta appesa. Ha la virtù istessa della cimolia: ma è inferiore alquanto di forza: alcuni la vendono per cretria.

Pnigite, e creta nera. Cap. XX. Agric.

LA Pnigite tiene il nome da Pnigeo borgo della Libia Mæteotide. A cui non è dissimile la terra chiamata da noi creta nera. Ritrouasi questa nella seconda Germania, nel tenimento del nobil castello detto castello di acqua: è vtile a legnaiuoli, non altrimenti che la rubrica: e perciò per lo più a tal vso se ne seruono. Sono di questa due geni. Il molle, quale quantunque non sia bagnato, segna le linee che tiriamo con esso, & il duro, che segna mentre si bagna: è terra alquanto grassa e rara, alle volte molle, & alle volte dura, nera & agre al gusto: ritrouasi dell'vno e l'altro geno in Hildesemio terra di Sassonia, nella fossa de muri che è verso tramontana. Aut. Quel dunque che spinge l'Agricola a porre la detta sua creta nera con la Pnigite, sono le parole di Galeno, che dà alla Pnigite il color nero dell'ampelite. Ma io non posso in modo alcuno a detta opinione condescendere: percioche egli manifestamente descriue la terra nera, e grafio nero de pittori, che in niun modo con la Pnigite di Dioscoride si confà, così per far Dioscoride la sua Pnigite glebosa: il che non ha la terra nera da fabri e pittori vsata, quale o è molle e rotta, o si fende in cruste: come per non esser in detta terra nera notabil freddezza di tatto, qual conditione Dioscoride dà alla Pnigite: e per non hauer questa l'aderenza alla lingua, che nella Pnigite è notabilissima più che in niun'altra terra da esso nominata. Ma quanto alla qualità del colore, dandoli Dioscoride il color dell'eretria, qual egli ha detto in altre esser sommamente bianco, in altre cinereo: e dandole Galeno il color nero: o bisogna che diuerse terre descriuiamo: o volendo concederli tal colore da Galeno datogli, diremo più tosto che sia la Pnigite la comunemente detta terra di ombra, glebosa, senza acrimonia, tenace, e più che niun'altra adherente alla lingua; di color fumoso tra il nero e cinereo mezzano.

Error dell' Agricola nella pnigite

Pnigite è la volgar terra di ombra.

Melia. Cap. XXI. Diosc.

LA Melia somiglia nel colore alla eretria di color cinereo, ma è aspra, e fregata con le dita stride a modo di pomice raschiata. Fa le operationi dell'alume, ma rimesse: il che dal gusto istesso puote

L esser

*Melin ha la
virtù dell'
alume.*

esser manifesto : percioche dissecca alquanto la lingua . Ha virtù di nettar il corpo & imbellirli il colore : assottiglia li capelli, e scancela la vitiligine, e la scabbia . E vtile a pittori per conseruate lungo tempo la viuacità de colori : accompagna si vltimamente ne gli enpiastri verdi .

Comune elettion delle terre. Cap. XXII. Diosc.

LA terra Ampelite , che alcuni chiamano pharmacite , nasce in Seleucia di Soria , deuesi eleggere , che sia simile a piccoli carboni di pezzo, alquanto lam inosa, & egualmente splendida ; e che non tardi a liquefarsi, mentre pestando se li dia oglio . La bianca ceneraccia, e che non si disfa, si de hauere per cattiuu. Ha virtù di risolvere, e d'infrigidare: adopra si in oltre ad onger le viti innanzi che germogliano : percioche ammazza li vermi che vi nascono ,

Ampelite. Cap. XXIII. Plin.

Perche l'ampelite s'incorpori ben con l'oglio.

L'Ampelite è similissima a bitume . La sua proua è , se con l'oglio si liquefaccia a modo di cera , e se brustolata conserui il color nero : adopra si oue bisogna ammolire, e risolvere . Aut. Tal che s'intende esser detta terra bituminosa : e perciò s'incorpora prontamente con l'oglio , & al fuoco non muta il suo colore : tali sono , la terra nera, e l'carbon fossile : dicesi la terra melia dall' Isola oue si ritroua . & l'ampelite dalle viti : a conuersation de quali è più in vso frequente . Sin qui delle terre nel proprio luogo da Dioscoride trattate: ma perche egli già innanzi dell' ochra, & altre terre, non come terre , ma come diuersa materia tra colori hauea ragionato : seguiremo con l' istesso Dioscoride di ragionar di queste terre , a compimento di quanto si è proposto .

Dell' ochra. Cap. XXIV. Diosc.

Virtù dell' ochra.

SI deue eliggere l' ochra leggierissima , per tutto gialla , di color satia , senza pietre , e frale , del paese di Athene : bruciasi, e lauasi , come la cadmia. Ha virtù corrosiua, dissipatiua de flemmoni e tumori nascenti : reprime le soprabondanze di carne : riempie meschiata col ceroto le concauità, e rompe li tofi nelle giunture .

Ochra, e sue congeneri. Cap. XXV. Agric.

Ochra, e congeneri.

SEguon le terre di notabile acrimonia inuestite : ilche loro auuene dal molto caldo , che l' ha dissecate in modo, che pargan di esser bruciate . Ritrouansi per il più nelle caue de metalli : e quantunque

tunque auuenga a queste, come all'altre, terre, di hauer molte varietà de colori: sono nondimeno per il più, o gialle, o ruffe, o rosse, o purpuree. Han tutte virtù di disperdere, e corrodere, e sono senza proprij nomi, eccettuatane l'ochra nome greco, da latini anco riceuuto, quantunque eglino hauesino il luteo nome proprio del giallo: ma piacque a loro chiamarla, o con questo nome, o col nome peregrino di Sile. E dunque suo color proprio il giallo, e perciò dicea Theophrasto, che gli pittori se ne seruiuano in vece di orpimento, per confarfigli in tutto nel colore. Come dunque l'ochra terra gialla si confà di colore con l'orpimento, così l'altra terra senza nome di color ruffo non è vario dalla sandaracha: quantunque di natura siano ambe dall'orpimento, e sandaracha diuerse. Nasce l'ochra, e nelle vene de metalli, & anco nelle vene proprie. Fù preferita all'altre l'Athenese. Mà già sin a tempi di Vitruuio erano le caue de metalli nell'Athenese mancate, per non esser più le vene di argento in poter delle famiglie, che prima n'erano padroni: onde mancò il fermo intento di lauorarle. Cauasi hora l'ochra nella parte di Vngheria anticamente chiamata Dacia. Cauasi nella Rethia, e nelle minere di argento della Germania. Cauasi in Hildeshemio tra essa città, e la grotta de nani: qual ochra è composta tutta di croste. Cauasi tra Alfelda & Embecca: e spesso si ritroua di figure simile ad ostraghe: trouasi in figura de cannuoli nell'istesso tenimento d'Hildesemio, nella via dal casal di Hasda al castel di Sasterda. Gli pittori di Hanouera bruciano l'ochra ritrouata nelle caue di pietra da calce, e se ne seruono in vece di rubrica. Anzi l'istessa ochra, mentre infogata si restingue in aceto, diuiene di color purpureo: conturba l'ochra con la sua acrimonia il gusto.

*Ochra, e sile
sono la uil.
gar terra
gialla.*

Ochra, e bolo giallo. Cap. XXVI. Aut.

NOi habbiamo più spetie di ochra: vna di cui la crusta è di color ferrugineo di sapor astringente, ingranellata a modo di tutia, le cui granella si sciogliono in color di ochra, di color più oscuro dell'altre: questa propriamente stimarei che fusse ferruginea. L'altra di terra molle frale, di color chiaro, attaccata ad vna crusta bianca dura, e lucida nelle sue fratture, venutami dalle parti di Grecia: qual stimarei propriamente Attica, e di argento. Euui l'ochra comune di color men viuace che la detta, e di sustanza alquanto men molle, e men frale. Cotte l'ochre in brieve diuēgono purpuree: e spente nell'aceto acquistano chiarezza: ilche è commune alle sustanze acide, mētre si temprano col detto colore. **BOLO GIALLO.** Il bolo giallo si puote annumerar cō l'ochre, cō quali di colore si confà: differēte nella sustanza glebosa, di effigie, e consistenza a pietra simile: onde fregato con dita non lascia della sua sustanza, come fa l'ochra de pittori, ma piglia nella superfi-

Ochra attica

*Bolo giallo in
che sia diuer
so dall'ochra.*

*Ochre diuer-
se conosciute
dall'autore.*

cie sua pulitezza, Trasmutasi nondimeno infocato, come l'ochra in color purpureo. Ma s'indura per la sua sustanza argillofa: ilche l'ochra non fa, per esser di consistenza lassa: perciò non altrimenti, che l'altre simili si scioglie, e lascia nell'acqua, e s'indura posta a fuoco. Enne del materano, qual sente sapor quasi di calce, questo più de gli altri scoppia al fuoco: euene dell'istesso materano altro, che men sente di calce, e meno salta in scheggie.

Boli de varij colori. Cap. XXVII. Aut.

MA nell'istesso geno, e consistenza de boli gialli, habbiamo altri molti boli differenti solo nel colore. Tra quali è il materano bianco, il violato, & il distinto a fascio in tutti li detti colori: & in oltre ne habbiamo di leuante vn'altra differenza di color di fumo, venduto sotto nome di asphalto, che è geno principal di bitume, forse per la somiglianza, e forse per l'vso simile appo pittori: perche l'asphalto si adopra nell'adombrature di carne: e così il detto bolo. Ma è nondimeno questo molto diuerso dalla terra di ombra somigliando egli del tutto nella consistenza alli detti boli gialli.

Bolo armeno. Cap. XXVIII. Aut.

Bolo armeno. **I**L bolo armeno dunque da Galeno descritto, e c'hoggi di Armenia a noi si porta, è spetic di bolo giallo, in tal corrispondenza all'ochra de pittori, come la terra lemnia alla rubrica fabrile: l'vna, e l'altra sono in vso medicinale, e si adopra ne gli antidoti contro veneni, e feбри maligne. E quantunque a detti colori si confaccino, non tingono come si è detto maneggiate, per la sodezza della loro sustanza, anzi pigliano pulitezza. Hora passiamo cò Dioscoride alle rubriche.

Rubrica sinopica, e fabrile. Cap. XXIX. Diosc.

*Elettio della
rubrica sino-
pica.*

LA rubrica sinopica ottima è la densa, graue, che nel colore limita il fegato, senza petruzze, di colore consimile, che molto si diffonde bagnata. Cogliesi in Cappadocia in certe grotte: onde purgata si porta in Sinopi città, oue si compra, e ne piglia nome di sinopica: ha virtù disseccante, & empiastica. Meschiati perciò nell'empiastru di ferite, e ne gli pastelli, che son destinati a seccare, e costringere. Beuesi nell'ouo à ristagnar il corpo, e per l'istesso s'infonde con cristeri. Dassi anco ne gli flussi epatici. Ma la fabrile è del tutto alla sinopica inferiore, l'ottima è la Egizzia, e la Cartaginese senza petruzze, e frale. Nell'Iberia Occidentale si fa la rubrica di ochra.

Rubri-

Rubriche hoggi adoprare. Cap. XXX. Aut.

HOggi ne sono in vso due spetie sotto nome di bolo . Il volgo le dà anco il nome di bolo armeno, perche a tempi passati, non era conosciuto il bolo giallo, che hoggi di Armenia ci si porta : perche diedero tal nome a dette rubriche spetie di sinopica. L'vna di queste è più a terra rossa simile, men lucida, e men scheggiosa : l'altra è lucida nella sua superficie, scheggiosa nel frāgere, e di sustanza molto ligata, auuenata di lineamenti alquanto più oscuri del resto: chiamamo queste sinopiche non già che di Sinope a noi vĕgano: ma perche siano dell'istessa spetie. L'auuenata detta è di sostāza molto più dell'altra sottile, è più compatta, e consequentemēte più empiaistica : adherisce per questo anco più alla lingua. L'altra più simile a terra rossa è più squalida, e di sostāza più arida, e posta nell'acqua più velocemēte si spezza in frammenti . Ma l'altra auuenata, quantunque più tardi si rompa , riceue nondimeno più perfetto scioglimento . Hor la rubrica fabrile è conosciuta da maestri legnaiuoli altroue sotto nome di magra , altroue di terra rossa . Appo noi vna sua spetie da pittori chiamata terra rossa è di color più viuo, e di sustanza più corporea . L'altra di men conto da legnaiuoli è chiamata magra .

Boli armeni vulgari.

Sinopiche riconosciute da l'autore.

Terra Lemnia. Cap. XXXI. Diosc.

LA terra lemnia si porta dall'isola Lemno : oue si caua da certe grotte di vn luogo paludigno: scioglie si iui, e meschia si con sangue di capra, e formata in pastelli si sigilla col segno dell'istesso animale: onde è detto sigillo di capra. Ha virtù di antidoto eccellente più che altro , che si sia , contro mortiferi veleni beuuta nel vino . Mentre dunque sarà tolta innanzi, constringe chi gli ha tolti a ributtarli . E vtile similmente contro le morsicature di animali velenosi : meschia si ne gli antidoti : & è in oltre vtile alle disenterie. Alcuni si seruono di essa nelli sacrificij. Aut. Tanto della terra lemnia c'insegnò Dioscorride . Oue noi habbiamo per propria testimonianza di Galeno , che detta mescolanza di capra fusse importuna, e cosa del tutto finta: e che fussero in Lemno tre spetie di terra : l'vna detta , che si sigillaua : vna che era rubrica fabrile : & vn'altra di cui molti si seruivano a nettar li pannamenti. Ma perche la terra sigillata de nostri tempi, quantunque nell'istessa isola cauata, non corrisponde alla description di Galeno : e ne habbiamo vna diligente descrizione da vn medico moderno mandato a posta per riconoscer detta terra di Costantinopoli da Augerio Busbeke Ambasciator Cesareo , come in questa materia riferisce Andrea Mattiolo : mi ha parso ben fatto riferirne quanto da detto medico n'habbiamo.

Virtù della lemnia.

Rilation famosa di Dioscoride del sangue meschiato co la lemnia Tre spetie di terra lemnia. Hist. di Galeno non risponde alla terra sigillata di hoggi.

L 3 Lem-

Lemnia sigillata. Cap. XXXII. Stef. Albucario.

LA terra lemnia per detto de paesani, non si caua, ne si fa che sia stata cauata altroue, che del luogo onde hoggi si piglia: ne anco vi è memoria scritta di huomo del paese in contrario: quantunque il colle da Galeno notato non le corrisponda punto: percioche egli scriue che'l colle oue si caua era tutto rosso, come se bruciato fosse, e che non vi nascea, ne albero ne pietra, ne pianta di sorte veruna: & in somma non vi era altro, che la terra di cui si faceano sigilli: e nel colle, oue hora si caua, si vede affatto il contrario di quanto egli dice, sendo che particolarmente nel luogo della caua vi sono sassi grossi, de quali fanno macine da molini: & in oltre non si vede nel colle segno di rosso, ne vista simile a bruciato: anzi è tutto fertile di piante & alberi, diligentemente coltiuato: onde hanno non poca copia di grano, e di legumi, e spetialmente di fagioli. Riguarda il monte l'Oriente, e presso di lui vi è vna villa da lor detta Repondi. La caua è nel sommo del monte, oue si dilata in pianura, Quiui sono tre caue, de quali due, oue per lo passato si caua, sono ruinate, e ripiene: la terza, oue hora si caua, è dalla parte del monte Settentrionale. Sono in oltre alla radice del monte, tre fontane limpidissime: de quali le due minori scorrono verso Settentrione, e la maggior di tutte verso Meriggio. La terra, che iui si caua per la maggior parte è bianca o rossiccia, quantunque ve se ne ritroui alcune volte di rossa, e di gialla del tutto simile al bolo armeno hoggi vsato: ma rare volte auuiene, che sia di questi colori. Onde m'induco a dire, o che la terra lemnia a tempo di Galeno si cauasse di altro colle, che sia per lunghezza di tempo ruinato, o per terremoti, o per inondation di acqua, come sappiamo anco essere auuenuto altroue: o che detto colle habbia mutato forma, e natura, per diligenza di coltiuatori, come veggiamo in altri luoghi già sassosi, disert, e pieni di sterpi, hora ripieni di vigne, di horti, e di giardini: ma tra l'altre herbe seluaggie, che nascono in questo monte, il chameleon bianco vi è copiosissimo. Cauasi la terra lemnia a nostri tempi ogni anno vna volta, il sesto giorno di Agosto, non senza superstitione: percioche si persuadono, che la cauata in questo giorno habbia solamente le virtù, che se gli attribuiscono. Coloro che la cauano sono Greci, ma vi sono soprastanti Turchi, li gouernatori di ciò dell'isola, con altri de primi vfficiali. Ma non possono perciò far si buona guardia, che loro che la cauano non ne ascondano qualche particella. Quiui dirò, che è cosa marauigliosa, quanto sia suaue l'odor che respira dalla caua. E si deue sapere, che non tutta la terra, che vi si caua è buona: ma si eligge solamente quella, che si truoua trà certe pietre fragili nascosta, grassa, e tenace: principalmente quella, che non ha petruzze dentro. Cauasi dal

*Luogo oue si
caua la lemnia*

*Giorno dell'ano
destinato a
cauar la terra
lemnia.*

*Terra lemnia
buona, qual sia*

dal leuar del sole per sei hore continue, e non più: e doppo coprono nella caua la parte discoperta quell'anno: ne la scoprono più, fino all'anno seguente nell'istesso giorno. Et è pena capitale, che nesciuo ardisca ne in aperto, ne in ascoso di cauarne: e perciò non se ne ha quantità: così per il tempo breue di cauarla, come per la stretezza della caua, oue non possono stare se non pochi lauoratori. Hora tutta quella c'hanno per eletta, si laua per mano di vn solo destinato a tal opra, e lauata si trasporta in alcuni sacchi appiccati in alto, si che tutta l'acqua coli. Dopo delche si caua fuori de sacchi, si ammassa con mano, e se ne formano pallotte maggiori, e minori: quali si segnano col sigillo Imperiale: secca bene si manda con l'istesso sigillo in Constantinopoli al loro gran Signore. Sin quì l'Albucario.

*Sigillo della
Iemnia.*

Differenze di Terra Iemnia. Cap. XXXIII. Aut.

NOi habbiamo dall'isola Iemno hoggi detta con voce dall'antico corrotta Stalimene, tre differenze di terre: la rubrica fabrile di cui non è disputa, la glebosa, detta bolo armeno orientale, rossa, che non tinge, come è la detta famosa per vso di antidoto: e la bianca di color leggermente cinereo, alle volte incarnatina: di cui si fanno li tanto hoggi stimati sigilli. Fannosi anco da molti li sigilli della rossa detta, mentre nelle ricette de Greci antichi occorre di adoprarla: come che questa si tenga l'istessa di Galeno. Perilche diremo che siano la sigillata de tempi nostri, e la sigillata de gli antichi differenti; quantunque, e l'vna, e l'altre ottime siano in vso di antidoti: e che si ritrouino in luoghi diuersi: e che all'hora la rossa, & hoggi la bianca si sigilli: trapassando dall'vn luogo, e dell'vna terra nell'altra, con occasione, che la lunghezza del tempo suole apportare. Restano hora alcun'altre terre riceute hoggi in vso medicinale, de quali da gli antichi non n'habbiamo memoria.

Terra bezaara. Cap. XXXIV. Aut.

LA terra bezaara così da Boemi detta, è di sustanza tra' le terre, e pietre mezzana, simile quasi a gesso: di consistenza rara, arida: di color bianco punteggiato, e macchiato di purpureo: frale, sicche tra le dita ristretta si conduce in polue: adherisce alla lingua. E' stimata antidoto nobile contro le malignità de humori nelle febri.

*Virtù della
terra bezaara.*

Bolo Toccaiese. Cap. XXXV. Aut.

IL bolo Toccaiese è di color incarnato, di molta pulitezza: gustato dà con alquanto di acutezza sapor di aroma. Stimasi non meno delle altre terre fammose, per antidoto nobile.

*Sapor di aroma
ma nel bolo
Toccaiese.*

Sigilla-

Sigillata Slesiana. Cap. XXXVI. Aut.

LA sigillata Slesiana piglia il nome dalla Slesia, da vn monte di detta prouintia detto Montacuto , con il cui segno suole improntarsi. E nella vista simile a sapon duro, di tatto lubrico, di color nel bianco mezzanamente fosco. Disfassi prontissimamente toccata da humore: e somiglia molto al sigillo di lemno de nostri tempi: a cui nelle virtù anco si confà.

Terra Maltese. Cap. XXXVII. Aut.

Virtù della terra Maltese.

LA terra di Malta, che altri pietra di Malta dicono, è di color bianco: di consistenza di pietra, molle, granellola, frangesi tra denti a modo di zucchero, & imbratta maneggiata di polue bianca. E antidoto riceuuto dal volgo beuuta contra veleni tolti per bocca, e morsi delle bestie velenose. Cotta piglia acrimonia di calce.

Bolo insanguinato. Cap. XXXVIII. Aut.

Oglio distillato dal bolo sanguigno contro veleni.

IL bolo insanguinato è punteggiato e sparso di macchie sanguigne, come la terra bezaara già detta, a cui di consistenza somiglia. Ma è più densa, onde piglia nella superficie lisciezza, come fanno gli altri boli è nella sua sustanza di color parte incarnato e parte ceruleo. Adoprasi in antidoto da alcuni: quali, da esso con ogli e ragie conuenienti meschiato, ne distillano oglio, che onto su l'arterie contrasti alla malignità de Veleni.

General consideratione delle terre. Cap. XXXIX. Aut.

Nascimento vario delle terre.

Manifesto transito delle cose in consistenza di terra.

Resta hora vna general consideratione delle terre, nella qual raccogliamo in breue quanto diuisamente si è detto, e vegliamo insieme le comuni differenze dell' vna all' altra: trattando nel commune quel che spertialmente non conueniuà più di vna, che di vn' altra trattare. Delle terre alcune hanno origine e nascimento manifesto, altre hanno il lor nascimento nella lunghezza dal tempo oscuro. Puossi nondimeno dalle cose vere e manifeste venir all' intelligenza dell' altre lontane da nostri sensi. Tra le terre di manifesto nascimento sono quelle, che da violenza di fuoco, o incenerandosi, o calcinandosi da corpi sodi terre diuengono: sono anco quelle, che da corruptione ammarcite si lasciano: oue appartandosi l'aria e disseccato l'humore resta la pura terra. Altre si fanno di frangimento, e corrodimento, come la pomice raschiata, ouero pesta. Veggonfi manifestamente anco molte pietre trasmutarsi in terra, concotte dal freddo, e da gli ghiacci:

ghiacci: e tanto più mentre sono tocche da humore . Hora, paragonando le terre naturali con le fatte da causa manifesta , e per humano artificio , veggiamo molte glebe naturali , come nell'effigie alle pietre di calce , così in molti altri accidenti manifesti somigliarle: per ilche , a modo di calce , tocche da humore si sciolgono in scheggie prima , e poi in sottilissima sustanza . Ne si vede in queste altra differenza , che'l molto feruore , e caldo , che caccia la pietra da calce, ilche l'altra non fa: percioche l'vna con la lunghezza del tempo è concotta: l'altra ritiene le vestigia del prossimo fuoco , Per l'istessa causa, così nella cenere, come nella calce, si sente l'acrimonia, che nell'argille, e bolli comunemente non suol sentirsi: qual acrimonia , come cosa dall'esser della terra estrinseca, con la lauatura si dipone restandone le terre spogliate . Ho detto già che'l bolo Materano, alle volte si ritruoua partecipe di acrimonia simile a gusto di calcina , il che per le dette cause non ha marauiglia: sendo li boli non altrimenti, che la calcina cotti da caldo , quantunque non manifesto . Onde per la porosità restata dall'humore suauito, restano de gli odori conuicini rapacissimi: quali per tutto intrinsecamente penetrando , non altrimenti che se proprij fossero, sono poi dalle terre resi. Hora delle pietre che in calce si cuocono, altre ciò fanno cō lunga forza di fuoco , altre con breue, come quelle sono, che alla natura del gesso inchinano . E delle terre leggiere, e rare alcune sono tali, per essere accolte da humore intorbido: percioche quel tanto, che nuota nell'acqua è la sottilissima, e leggerissima sua parte, come sono alcune bellette accolte dalle terre dall'istessi fiumi portate, sopra notando la leggerissima, e fioritissima sua parte . Di tal geno è la selinusia, ò altra che si sia, che data su la carne, l'illustra, e la lascia quasi argento illustrata .

Acrimonia dal cocimero causata si toglie col lauar della terra.

Odore auidamente rapito da alcune terre.

Leggerezza di alcune terre onde vega e sottiliezza

Calcimonia . Cap. XL. Aut.

LA Calcimonia terra così detta da Abruzzesi è bianca molto, fredda, di sottilissima sustanza, si che nella proua di sciogliersi all'humido con molta celerità non sia inferiore ad altra terra: è nondimeno greue: per ilche oue è bisogno d'infrigidire, e mitigare si giudica cōuenue. Adoprasi per la copia, che iui n'è, in vece di calcina: nel che ella in bona parte serue: percioche più alla cōdition di calce ben lauata, che a creta si somiglia: e perciò posta a fuoco acquista acrimonia, come è proprio della calce, e non si indurisce come fa la creta .

Calcimonia diuene al fuoco di sapor acuto .

Agarico minerale . Cap. XLI. Aut.

AGaricò minerale , terra così detta , è nella bianchezza alla calcimonia pari , ma dissonigliante nella leggerezza : quale nell'agarico è somma . Trouasi nelli cieli di spelonche di consistenza molle :

Virtù dell'agarico o minerale.

molle: haue alquanto del fibroso nel primo suo scioglimento, ma finalmente si liquefa, come l'altre terre. Nè pare il suo nascimento dal vero agarico del tutto diuerso: come nella effigie del tutto se le somiglia. Adherisce alla lingua, perliche si tiene, e da molti dotti si adopra in vece di terra samia. E' vtile alli ributtamenti di sangue per bocca, & alli flussi femminili: e generalmente nell'altre cose tutte si adopra non altrimenti, che la samia. Chiamanla alcuni latte di luna, per la bianchezza, e tenerezza c'hà, mentre si coglie ne gli suoi proprij luoghi.

Varie differenze di terre, e loro varie proprietá. Cap. XLII.

Terre scheggiose e dense s'impetrano. Terre che resistono al fuoco. Terra argentina.

Differenze di terre calcinabili.

Impressioni, e figure di conche marine.

LE terre lasse, e simili di sustanza a rubigine si bruciano, e diuētano la carboni fragili simili, come fa la rubrica fabrile, e l'erugine. Le dense, e scheggiose s'impetrano, e si fondono cō la possanza del fuoco. Le furfurose resistono più, e rifiutano di fonderfi, come di natura di talco partecipi: le ontuose, e che tingono, o bianco, o nero che sia con lucidezza, appropinquano a queste nelle conditioni: come la terra piombina, e l'argentina: quale altri selinusia, altri chia, altri cimolia chiamano. E' la detta terra argentina bianca, lucida, frale, facile a lasciarsi nell'acqua: e data su la carne vi lascia tintura simile ad inargentamento. Le terre bianche altre calcinano, come fa la Maltesa, e la calcimonia, e la detta grafio bianco: ma di queste la Maltesa è più ingranita, e vegetale: e perciò suole spesso ritrouarsi impressa di conche marine, e tutta di quelle ripiena: altre sono più simili a materia già calcinata. Di questa materia dunque di terre, e pietre molli, e calcinabili sono per il più le terre, e pietre, che rappresentan forme di conche: de quali tra le pietre ragioneremo: vi sono anco alcune specie di tripela, la consistenza de quali è di sottilissima sabbia appresa.

Tripela. Cap. XLIII. Aut.


Terra, che dà pulimento.

Come la tripela, e simili pigli impressioni di figure naturali.

ADoprafi la tripela perciò a dar pulimento, per la fortezza & equalità della sua piccola grana: alche non sono idonee le sustanze calcinabili, come di pochissima forza, e che presto si sciolga in sugo cō l'humore: onde sono più soggette al cōsumarsi che habili all'azione. Ma sono delle tripele, alcune più simili a terre di tatto tomentoso: altre più a sasso duro, e cementitie. Scalfano gustate la bocca: il color loro è biondaccio, qual color presto lasciano al fuoco. Indurasi dunque la terra tripela e passa in pietra, & in essere dalla condition de calcinabili lontana. Euuene dunque vna di queste, che si fende in scaglie tutte di piccole forme di concha impresse. Quali figuramenti onde auuengano, ad alcuni ha dato marauiglia: puote nondimeno rendersene facilmente la causa dalle cotidiane oseruationi, anzi dall'istef-

l'istesse operationi dell' arte, già che l'istessa terra sciolta è in vso di artefici d'improntarsi con varie figure da traggitarui: mentre dunque ha proprietà di riceuere e ritener l'impronti, non è merauiglia, oue copia di tal conche sia, che rassodata da humor soprauegnente, con tal figure resti ammarcita con la lūghezza del tempo la materia che imprōtaua.

TRIPELA FIGURATA.



La tripela dunque sciolta s'impronta, e le sue glebe consistenti s'intagliano d' incauo, da farui detti tragettamenti. E quantunque la più eccellente da Tripoli città nella riuiera de mori ci sia portata, & indi pigli il nome; nasce nondimeno altroue, e particolarmente nella nostra isola Enaria hoggi detta Ischia. Onde detta tripela si porta per intagliarui, e traggitarui varie spetie de vasi di stagno. Ritrouasi similmente nel Baiano. Le pietre dunque, che calcinano, a detti tragettamenti vtili non sono: percioche dal caldo si sciogliono, e si lasciano: ma le sabbioncicce sono vtili, mentre siano di grana sottile: il simile diciamo nelli pulimenti: tra quali la tripela è sopra tutte l'altre eccellente. Adoprasì dunque dopo lo smeriglio a dar pulimento alle gemme, & all'acciaro quantunque di durissima temprà indurito. Ho detto de gli saponi fossili, che sono di sustanza sottilissima e lubrica, e che s'indurano come spetie di argilla. Noi n'habbiamo tre differenze venuteci di Africa: vna d'incarnato e fosco in glebe grosse, di sustanza egualissima, che si scoglie sottilissimamente nell'acqua, sicche imiti annuolamento: vn'altro di color rubiginito, e come di ochra, meno del detto facile a sciogliere, e meno eguale e più rosso: & vn terzo di color souerdaccio men grasso de gli altri, e simile a sottilissima argilla: di cui sogliono lauar li cadaueri: di tatto rinfrescante.

Tripela che s'impronta e tripela che s'itaglia per forme.

Tripela Ischiana e Baiana.

Vso della tripela.

Saponi spetie di terra di sustanza sottilissima.

Colori

Colori di terre dalle fumosità metalliche.

Varietà di colori onde vengano.

Terre che mutan colore all'aria.

Terre che da se stesse all'aria pigliano in breue colore.

Cenere fosforica.

GLi colori delle terre, come ho detto, sono proprij alle fumosità de metalli: fanno varie mutationi dalli gradi di cottura: e dalli sali, che muouon detti colori: perciò veggiamo, e la cerussa, & altre materie bianche di piombo passar col fuoco in color di giallolino: e più oltre in sandice. La erugine in ceruleo con l'armoniaco, e l'istessi metalli calcinati, nelle misture de vetri, in varij colorimenti conseguenti alle proprietà loro & alle misturagini. Quindi auuiene che l'istesse glebe, secondo la diuersità della succolenza e fumosità, che le tinge, & secondo la variata potenza de gradi, essendo più pronta l'vna parte, che l'altra a riceuere alteratione, si veggano di diuersi colori tinte. Ho detto che vna istessa sustanza di gleba si ritruoua e bianca, e gialla, e palombina compartitamente: come nel nostro bolo Materano auuiene, e ne gli altri. Tutti gli colori di ochra, e di simil giallore, passano al fuoco in rubrica più e meno viuace, secondo la eccellenza del giallo: e perciò l' ochra passa in rubrica, che tinge li boli gialli in testa rossa: & il cemento nostro di campagna, che di detto colore alquanto partecipa, presso al fuoco concotto dal caldo piglia rozzezza, secondo il grado del giallo. Sono ancora terre, che da se stesse all'aria piglian colore: del che oltre di quel che da noi ne possiamo far fede, veggiamo quel che ne dica il Centomani. Cent. Si ritruouano nelli territorij di Padoua glebe di terre, dentro de quali rotte vi si ritruoua terra bianchissima, molle, e frale, che in breuissimo tempo scuerta dall'aria muta il suo color naturale in celestino. Veggonsi inoltre, secondo le varietà de minerali che vi nascono o vicini sono, ritrouarsi varie differenze di terre, e loro colori. Alle radici della marchesità di color di orichalco pentagona è vna spetie di terra ceneraccia, che niente è dalla cenere di legni in vista differente. Nelle caue di alume è vna terra sottile e leggiera, che incontinente si scioglie. Non diuersa di effigie da questa è quella che risiede nell'alume, mentre nelle cortine si cuoce, hanno virtù seccante. Di terra simile ad ochra dice il Centomani si cuoce il piombo in Ilmena presso la selua Baccena. Dura rossa e sabbiosa si ritroua nelle caue di rame d'Islebia: e sotto di questa vna argilla bianca. Dalla Boemica frale si cauan gli granati. Aut. Di color tra l' ochra e fuligine si caua vna vena d'oro nella calabria. Cent. si troua l' ochra congenita nelli sassi di ferro in Francobergo al fiume Scopa. Si ritroua anco l' ochra ingenerata & aggiunta alla pietra di piombo, in Fribergo. Ritrouasi la argilla bionda crustosa in Radebergo dentro vna terra arenosa. Questa contiene in.

Rilasa-

Rilassamento delle terre nell' acqua, e loro induramento al
fuoco. Cap. XLV. Aut.

Diremo alquanto del rilassamento , che le terre fanno nell' acqua , è dell' induramento al fuoco . Le terre midollari , cioè Terre che ve locemente si lasciano nell' acqua . trà vene de sassi ritrouate e grasse , fogliono velocissimamente lasciar si , quantunque alcune di queste più lasse , alcune più dense si siano . Di queste quelle , che del sabbioniccio sono partecipi , presto vanno a fondo : le di sustanza più sottile , fanno vna nuouoletta nell' acqua , a modo, che nell' vrina l' hypostasi . Le terre che hanno del cementitio , Differenza di terre, che fanno sedimento, o nuouoletta . come è l' ochra nostra, e la terra Maltesa , non si lasciano da se stesse : Terre che si tengono dentro l' acqua . onde si possono tra li confini delle terre, e delle pietre porre . percioche il romper si tra le dita , e ridursi in polue , fa che tra le terre siano stimate : il non lasciarsi nell' acqua tra le pietre . Li boli si sciolgono lasciandosi in schioglie . Alcune, quantunque ammollite , si tengono nell' acqua, come vna spetie di marga bianca micante . Il sigillo lem- Sigilli terre . nio dunque , e lo Slesiano si lasciano velocissimamente nell' acqua : percioche midolle sono : ma lo Slesiano è di sustanza più sottile , e nella superficie lubrico, a sapon simile . Il sapon Mauro è più dello sigillo Saponi terre Slesiano affumato e nero , e più anco di sustanza sottile : si scioglie sottilissimamente : ma per la sottigliezza della sustanza fa nello scio- gliersi vna apparenza di nuuola di condensatissimo fumo . S' indurano tutte l' istesse terre al fuoco . Il paretonio, che è la terra bianca , che si dà a vasi innanzi , che s' inuetrino , conosciuto sotto nome di gesso , si lascia , e s' indura similmente al fuoco : questo è bianchissimo , e tenero al tatto . La marga bianca e micante si lascia, & ammollisce : ma Marga biã. ca micante . si tiene, quantunque ammollita, in se stessa per molto spatio . E questa alla detta argentina alquanto simile , similmente lubrica : ma tiene le miche , e pagliole di argento distinte dalla terra , e quella nell' istessa consistenza ha la lucidezza sua, e tutta si scioglie, a modo di pagliole , che finalmente si scioglie in polline . La marga zonite , o listata, così chiamamo quella , che di bianche , e purpuree linee tutta Marga zo. nite . è distinta , & ordinata a suoli, di superficie liscia : non si scioglie, se non con la lunghezza del tempo nell' istessi campi, tocca da gieli : è di natura di cadmia , di acrimonia partecipe , corrodente : percio ambigualmente tra le terre si loca . Quelle pietre in calce si sciolgono Pietre che si sciolgono in calce . l' humor interno de quali con la violenza del fuoco si separa dalla terra, non altrimenti che il legno passa in cenere : percioche la calce nelle pietre è proportionale alla cenere nelli legni : e perciò in ambidue resta l' acrimonia vestigio della forza del fuoco , & è la sustanza falsuginosa , di essa acrimonia soggetto, la cui proprietá è tra l' humore e la terra mezzano . L' altre di sustanza più con l' hu more vnita e non separabile, o del tutto di humor priua , si fondono e s' inuetrano : perciò

M che

*ma inuetra-
no Inuetra-
mento, che co-
sa sia, e da
qual virtù.*

*Inuetramen-
to ultima
operazion del
fuoco.*

che l'inuetramento è vnione non da humore, ma da forte operation di fuoco data . Dunque nelle terre altre al fuoco indurano, e si vniscono , altre ritengono ancora parte calcinabile ; quali finalmente alla violenza del fuoco lungamente tenute , riceuono fusione ; passando prima in pietra semplice , e poi in sustanza vitrea vltima operation del fuoco .

Sapori & odori di terre. Cap. XLVI.

*Terre e han-
no sapori au-
uentisi.*

*Lemnia na-
turalmente
odorata.
Vena di ar-
gento, ch' era
odorata.*

LI sapori , & odori altri sono da mescolanza di succolenza manifesta : altri quasi proprij della generation della terra ; perciò altre terre aluminose ritruoua , altre vitriolate, altre nitrose, altre sulfuree, altre bituminose . Il grafio nero e la terra nera dell' istesso geno, manifestamente è partecipe di chalcanto . L' altra terra nera più propria a pittori , principalmente nelli colorimenti ad oglio, è manifestamente bituminosa . La terra detta di camelo viene di Algiero , la sua di color cinereo, adoprata ad estermiar la scabia , si sente manifestamente nel principio aluminosa , ma finalmente soprabonda la qualità sulfurea . Il sigillo lemnio de tempi nostri è manifestamente odorato: e che tal nella caua sia, ne habbiamo visto la relation dell' Albuquerque . Odorato anco con acrimonia aromatica è il bolo Foccaiese . Tagliandosi dice l' Agricola la vena di argento nel pozzo detto San Fabiano e Sebastiano, ne vsciua tale odore , che disse Henrico Prencipe de Salsoni, ecco quiui tutti gli aromi di Calecutto ,

Natural ordinatione de suoli nelle terre. Cap. XLVII.

*Onde vengano le natura-
i varietà de
suoli.*

**Ordinatione
de suoli in ca-
pania distin-
ta in ordini
sedici.*

HAssi in oltre a considerate vna natural ordinatione di terre e pietre : nella quale , secondo il più e men profondo , si ritruouan varie spetie di terre : altre nella soprema corteccia , altre a pari dell' acqua , altre tra queste ordinate . Queste ordinationi parte seguono l' inondationi in varij tempi auenute, come veggiamo portate dall' acqua , da se stessa la materia leggiera occupar la parte suprema, e la graue l' infima . Vengono anco le varietà de suoli dall' operation de calori dico così dell' interno e fuoghi sotterranei, come dal caldo celeste: perciò la terra che è all' aria contigua è di vna conditione , quelle che sono sotto essa di vn' altra gradatamente, secondo gli gradi delle materie , che esalano , e del caldo che iui giunge , Seguono dunque questi suoli il curuamento della superficie terrena , come la pelle segue la forma de gli membri . Quantunque queste , in variati luoghi variate , e diuerse si siano , come per essemplio vna propria della nostra Campania di ordini sedici succedenti secondo l' istesso ordine , che narriamo , cominciando della superficie suprema .
1. Terra nera di cultura mouiticia , dal sole e dalle piogge sciolta &

ta & altera. 2. Puzzolana bianca di altezza circa piedi otto. 3. Lapillo grosso da piedi tre in quattro. 4. Puzzolana nera da piedi due, e sotto di essa. 5. Puzzolana rossa in altezza da pie sei: sicche ambe gionte vengono all' istessa altezza della bianca. 6. Puzzolana azurri-gna dell' istessa altezza di piedi otto, di conditione alla bianca simile. 7. Tasso da piedi tre: è il tasso suolo denso, e duro contro la zappa: ma indi tolto con mano facilmente si sgrettola, nella materia sua alla puzzolana bianca simile, & infimil vso, che quella adoprata. 8. Lapillo sottile da pie due, che altri chiamano arenella, di color nero. 9. Puzzolana bianca da pie quattro, di tatto molle & a farina simile. 10. Tasso molto più duro da pie due. 11. Lapillo circa pie vno. 12. Puzzolana bianca da pie quattro. 13. Arena nera simile ad arena di mare di circa piedi otto. 14. Lapillo grosso piedi noue. 15. Appamonte da pie quindici. 16. Monte fermo. Delle puzzolane la prima delle bianche, in vso di fabriche è di cō-

*Puzzolane
variamente
bone.*

dition del.

l'altre

peggiore: la rossa e nera sono di liga veloce, ma fanno il lauoro alquanto bruciaticcio: perciò l' vso loro è nelle volte: oue sia necessario presto di tor l' informature. La bianca è di liga migliore, ma più tarda: onde si suol fare mescolanza di tutte, per far liga secondo il voto.

* *
* *



DELL' HISTORIA NATURALE DI FERRANTE IMPERATO LIBRO SESTO.

Nel quale, passando all' elemento dell' acqua, si considerano le sue differenze, secondo le qualità sensibili: e le sue varie virtù nell' vso medicinale.

Della natura dell' acqua nel commune, e della natural compagnia c' ha con la sustanza terrena. Cap. I.



Egual che ragioniamo dell' acqua, sustanza semplicissima e natural compagna della sustanza terrena, non altrimenti nel globo della terra contenuta, che l' sangue nel corpo animale: se vogliamo dalle cose minori e soggette a nostri sensi trascendere alle cose maggiori, e più dalli sensi lontane. E la natural necessità dell' vna sostanza all' altra, si

può facilmente intendere: mentre consideriamo, che non si possa dall' vna senza l' altra conformarsi corpo organico: perciò che l' humor liga: la sustanza terrena da fermezza e fermezza. Stimano alcuni, che la terra: altri che l' acqua sia sommamente fredda. Noi non perche vogliamo contraddir ad huomini di tanta authorità: ma solo per amor della verità diremo quel, che la sperienza ci mostra. Che dunque la terra non sia sommamente fredda dalle seguenti offeruationi raccogliamo: dico la generation de metalli, e tante spetie de minerali sotterra conreati: la generation de molti de quali non solamente di moderato, ma di potente calore ha di bisogno. L' istessi fuochi sotterranei, che da più parti di terra rompono nell' aria. Le tante spetie di animali, che per fuggir l' immoderate freddezze dell' inuerno, si riducono tutti nelle tane sotterrane: la virtù vegetal delle piante, che tutto l' inuerno sotterra si ritira: il non vedersi mai nelle vene sotterrane generarsi neue: ma per contrario nelle parti superficiali, e supreme, e che sono all' aria contigue. Li vapori, che dal calor della terra risoluti ascendono nell' aria, & indi ritornar condensati, e congelati: e l' istess' acqua, che mentre congela non fa ciò nella parte contigua a terra: ma nella parte vicino all' aria. Dal che tutto raccogliamo non esser la terra principio di freddezza. Ma che ne anco sia l' acqua di freddezza principio da gli seguenti esperimenti raccogliamo: perche l' acqua, si come non regge all' estremo caldo, ma da quello si discioglie, non meno conseruar non si può allo estremo freddo, ma da quello si

*Virtù com-
partita dell'
humore, e
della sustan-
za terrena.
Che la terra
non sia nel
sommo fred-
da contro il
parer di al-
cuni filosofi.*

lo si congela , & indura . E non par ragioneuole riceuersi per natural qualità di vna cosa, quella, con cui non può stare . Questo istesso è conseguente alla ragione : percioche essendo l' humor di natura flussile , & il freddo del mouimento e flusso impeditiuo , non è ragione , che stiano insieme . Non dobbiamo dunque in detti corpi porre nè l' vna nè l' altra qualità strema : ma più tosto che a vicenda dette qualità , secondo li varij accidenti , vi assistano : nel modo che veggiamo esser nelle stagioni la naturale alteration del caldo e del freddo . All' acque dunque daremo la semplice humorosità e flussibilità : alla terra l' aridità e consistenza . Ma sono dell' acque altre semplici , altre composte : semplici sono le ben trasparenti , di ogni sapore e di ogni odor nude , e che nè per distillatione , nè per altro modo che sia , si posson diuidere in parti di sustanza diuerse : composte sono quelle , che o sensibilmente di sapore , di odore , & altra qualità estranea sono inuestite , o anco per residenza, colamento e destillatione dipongono altre sustanze . Delle differenze e cause de quali hauendone dette alcune cose degne di auuertimento l' Agricola : ne rifereremo quiui le parte più notabili , secondo l' instituito nostro ordine da principio .

Qualità di caldo esser in detti corpi a vicenda.

Qualità propria dell' acqua.

Qualità propria della terra.

Dell' acque altre semplici altre composte.

Semplicità, e misturagini dell' acqua. Cap. II. Agric.

L' Acqua semplice è fredda , pura , di suo proprio colore , trasparente : senza sapore , e con questo gioconda al gusto : senza odore: sottile e leggiera . Quella che non è tale, ha mescolamento di altra sustanza : qual si può comprendere secondo le qualità, nelle quali è diuerfa dell' altre. Sono queste differenze nel colore, odore, caldo, spessezza, e peso: secondo le quali ne seguono anco varie virtù . Se dunque noi tal differenze, e virtù, che tal differenze seguono, spiegheremo : habremo in gran parte manifestata la natura dell' acqua L' acque che semplici non sono, o hanno tal infettione da effalatione, o da qualità di fuoco, o da qualche succolenza liquida o densata che sia : ouero da terra, pietra, metallo, o da mescollanza di questi. In Germania tra Strapela e Seburgo castello, discosto dal fiume Sala circa miglia vndici , è vn lago, che secondo il detto de pescatori di sette in sette anni suol infettarsi da effalationi venenose , onde in tal tempi ne muoron li pesci . Le qualità anco de fuochi si meschiano con l' acque, mentre le scaldano : ne ciò oprano nelle calde solamente , ma nelle tepide anco . S' incorporano l' acque con fughì liquidi , o siano succolenzè petrigne , o alume liquido, e bitume: ma questa vltima materia suol sopranatare. Dalle terre sciolte. sogliono l' acque rader tanta parte , che alle volte per questo ingrossate si potrebbero dir fughì : onde e fonti , e riui ne diuengon limosi : ma sopra tutti ciò fanno li torrenti e fiumi , mentre inondano paesi di tal conditione. Radono anco dalla sabbia sciolta , e non poco dalle pietre molli , come sono l' arenare , & in parte le pie-

Proprietà dell' acqua semplice.

Qualità comprese nell' acqua mistura.

Mescolanza de vapori venenosi con l' acqua.

*Quali terre
dian l' acque
pure.*

tre di calce: radono anco nell' istesso modo dalli sughi condensati, e ne diuengon false, nitrose, aluminose, atramentose, ò pur di solfo e bitume infette. Pigliano anco impressione dalli metalli e dalle mescolanze varie de minerali, facendoui molta dimora: anzi spesse volte ne portano seco le raschiature. Per contrario l' acque pure, o di poca mescolanza, sogliono vscire da terre di natura spesse, dalla selce, ghiara, sabbion maffchio, & arena dura: percioche da queste non molto radono. Sin quì l' Agricola della purità, & infettion dell' acque,

Differenze di acque nelli colori. Cap. III. Agric.

*Sustanze, che
fortemente cò
l' acqua si
uniscono.
Sustanze, che
facilmente si
appartano.*

MA noi vi aggiungeremo alcune considerationi à più perfetta intelligenza. Diciamo dunque, che si distinguono le mescolanze fatte con l' acqua: percioche altre materie sono di sottilissima liga, e quanto a se quasi inseparabili, se non vi si adopra molto artificio: altre da se stesse in vn momento facendo residenza si appartano: & alcune vi lascian impresse più tosto qualità, che mescolamento di sustanza: le sustanze dunque solubili, come sono gli sali, alumi, nitri, chalcanto, sono di facilissimo scioglimento, e velocemente vi si mescolano, ma difficilissimamente si appartano: onde non si veggono da se stesse separarsi, se ciò non si faccia ò per lambicco, o per altro sottil tracolamento per terra, o altro modo simile. La sabbia, e le terre in breue fanno residenza; e tanto più, quanto sono di parti più grosse, e meno si sciogliono. La sustanza sulfurea vi si mescola per lo accompagnamento della aluminosa, o atramentosa, con quali insieme esser suole: altrimenti più tosto fa comunicanza di qualità: per ilche gli ramenti di solfo presto risedono. Il bitume, & ogli sopranatano, e nel resto fanno più tosto comunicanza di qualità, e di odore: percioche quantunque tali odori siano in sostanza corporea fondati, nondimeno per la loro sottigliezza meritano nome di qualità. La succolenza petrigna, che con l' acqua va mescolata, si dipone similmente col molto e quieto camino dell' acque: si come con le cadute, e nelli movimenti rapidi si piglia, raschiando, e trahendo seco li raschiamenti fatti di essa sustanza de sassi: onde li paesi, oue tal corsi e scaturigini di acque sono, sogliono abondar di cementi, pietre molli dal soprauenimento di tal humore causati. Tal è il Teuertino di Tiuoli simile a marmo, tal è il cemento del fiume Liri sotto Arpino e Sora, il tartaro Sarnese, & altre pietre di molti luoghi. E ne gli aquedotti sogliono dall' acque lasciarsi nelli pareti incrustamenti durissimi, fatta diposition continuata di tal sustanza portata seco da monti. Dalla mescolanza di varie sustanze con l' acqua, ne segue anco necessariamente la varietà de sapori, e colori: secondo la mescolanza fatta delle materie: percioche le rubriche di rosso, l' ochre di giallo, e similmente l' altre spetie di terre e rubigini delli proprij colori, e sapori l' infettano: l' istesso

*Comunicanza di qualità
senza corpo.*

*Come la sustanza
petri-
gna si mischia
con l' acqua, e si
dipone.*

*Varietà di
sapori, e colori
dell' acque.*

istesso

stesso diciamo delle pietre, bitumi, e sali: oltre gli effetti, che dall' opacità de paesi, dalla freddezza o calore, e da altre cause prouengono. Hora seguiamo particolarmente quel, che de gli colori dell' acqua riferisce l' Agricola.

Differenze di acque nelli colori. Cap. III. Agric.

All' acque si potrebbe attribuire vn certo proprio lor colore tra il bianco e nero mezzano: ma si fanno colorate dalle sostanze con quali si meschiano, delche ne fanno fede li torrenti, riuu, e fiumi, quando oltre l' ordinario crescendo, raschiano dalle ripe, o soprauanzando lauano li terreni de campi. Altre dunque sono di color di latte, dette propriamente bianche da Romani: e tali sono infette, o di creta, o altro geno di terra bianca, come è il fonte di latte a Glauca castello di Misena due miglia indi discosto: e come veggiamo il bianco gesso mescolato con acqua darli il color di latte. Altre volte hanno il color bianco dall' alume, come nel tenimento di Tiuoli sono le Albule, e le acque Labane nel tenimento Nomentano. Sono alle volte bianche l' acque dal solfo, che esso anco suole tinger l' acque di bianco, come nell' vmbria il Nare è come in Ildefimia il fonte solforigno di Hasda villaggio. Anzi il Danubio stesso è di color di latte dilauato ò di fiero: tal si vede nelle parti oue diuide la Videletia, e l' Norico dalla Germania. Dunque si come l' acque non da vna sola, ma da più e diuerse cose, acquittano il color bianco: cosi nel gli altri colori. Gialle sono, come l' Ochra fiume di Sassonia presso Gosselaria: di qual colore diuiene dopo lo riceuere vn riuo, che dal monte Ramelo corre in esso: onde appresso l' istessi Tedeschi ha tolto il nome Greco di Ochra. Sono alcune bionde: tali sono in Germania l' acque di Meno principalmente, oue passata la Francia, entra nel Rheno: e nell' Italia il Teuere. Altre rubiconde: come L' Acidola presso Goppinga castello de Sueui. Altre di color quasi di sangue: come il fonte di Gioppa città d' Hebrei vicino a mare: & in Licia presso Patara castello, l' acqua di Telefo fonte si vede sempre turbida, e par mescolata con sangue. Narransi ancora l' acque rosse di Ethiopia, che beuute inducono in pazzia. Tale anco di colore è il fiume Rubicone. Ma Redera fiume di Milena, che corre presso le mura di Radebergo, altroue si vede rosseggiare, & altroue nereggiare. Sono altre acque verdi, come l' acqua Neufola nel monte Carpato, che corre da vna caua vecchia: e l' acqua della Lacuna nel colle della vena di rame in Cipro. In Apruzzo è vn fiume c' ha dal color nome di verde. Così anco è la Mosella. L' acque del Rheno inchinano anco al verde di color glauco, che e di verde celestino partecipe. E l' acqua in Thermopile, che corre nel bagno detto da paesani Chytri donneschi. Altre sono di color celeste, come il fiume tra Treuigi, e Feltrò: qual perciò li Germani, che presso iui

Acque di color di latte. Terre bianche.

Alume, Solfo.

Acque gialle.

Acque bionde.

Acque rubiconde.

Acque di color di sangue. Acqua uaria di rosso, e nero.

Acque verdi.

Color Glauco.

Acque cerulee.

habita-

habitano, chiaman Blaua, o Biaua: e l' Italiani l' imitano anco, lasciato l' antico nome. Del medesimo colore è Bla fiume de Sueui nella valle presso Blabeura castello, che indi n' ha tolto il nome. Questo nato da vn ampio e profondo fonte dopo l' hauer caminato diece miglia, ad Vlma città scarga nel Danubio, Celestino anco è Isara fiume del Norico, & il lago Mantiano di Armenia di sapor falso anzi: Mantiano voce appresso di loro significa tal colore. L' acque similmente di Auerno nereggiano nel celeste. Sono altre acque nere, come l' acque d' Ilza, che dal monte di Boemia calando, entrano nel Danubio incontro Beoduro: percioche hauendo il Danubio il color di fiero, per cagion d' Ilza ne corre due miglia nero. Sono oltre di ciò molti altri fiumi in Germania neri; come è il nero, che nel paese di Misena entra nella Mulda, & il nero Elistro in parte tien questo nome dal colore: qual passando Liberda, & Herceburgo entra in Albi. Ma nero più de gli altri tutti è nella Sassonia Allera fiume, ch'entra nel Visurgo. Ha meschiato rossore con nerezza il fiume Spreyo, che passa tra Perlino è Colla castelli. Ne mancano nell' Italia fiumi neri: percioche l' Auferi, che passa presso Lucca nobil città di Toscana, nereggia. Galefo anco di Calauria è nero. E perciò disse, bagna il nero Galefo i biondi campi. Sono altre acque, che imitano il color di rame, o di argento alquanto scolorito, come auuiene ad alcune acque calde.

*Nere nel colore.
Acque nere.*

Color metallico di rame, & argento.

*Mutation de colori nell' acque, e come detti colori si lascino,
& acquistino. Cap. V. Agric.*

Come l'acque lasciano li colori.

Acque che pigliano colore da se stesse.

Acque, che scaldandosi pigliano colore.

Acque che fanno apparenza di colorito dall' aluco.

HOra le materie mescolate con l'acqua, per il più risedono nel fondo, e si attaccano a gli sassi: onde procedendo oltre così li riuui, come li fiumi, lasciano tali colori. Fassi anco mutatione nell' acquistare colore, come li bagni caldi de Statuelli, nelle piscine in due giorni diuengono verdi: e l'acque del lago di Babilonia l'estate diuengono rosse: l'acque del fiume Boristene alcuni tempi dell'anno pareno tinte di verderame. E nelle molte siccità l'acque del Nilo sono parte tinte di verderame, come scriue Teofrasto. Alcune scaldandosi mutan colore, come l'acque del fonte de Tungri, che dandoli sotto il fuoco, col bollire diuengon rosse. Sono altre acque, che colorite pareno dall' aluco, che le contiene, non da se stesse: come le acque del mar rosso, e come il riuo del monte Rechela, che scorre presso Isenaco chiamato matto da Turingi, sono rosse: per l'arena rossa il riuo, e per l'arena, e sassi, che sono nel golfo Arabico, e sue liti il mare. Il Peneo è verde per la ghiara: percioche l'acqua sua dal letto tolta si vede di color argentino: similmente altre acque si veggono di color nero, celestino, cinereo, biondo, sendo nondimeno mentre sono dal letto tolte niente differenti dall' altre. Tal apparenza de colori non solo all' acqua viene dall' aluco: ma anco dalle cose
circa n-

circonstanti, come dentro le selue, verdi: e da diuersi fiori, o rosse, o bianche, o di altri colori, pareno colorate: ne anco è color proprio quel che dalla profondità del lago le auuiene, come il Baller della Retia, & altri. Hora essendo l'acque semplici, pure è limpide, come sù la Martia chiarissima tra l'acque tutte di Roma. Le mescolate, per il più impure e turbide esser sogliono. Di queste molte, quantunque fredde e senza bollire, si schiariscono, facendo la materia mescolata residenza: come sono l'acque limose trafuse dall'vn vase di terra nell'altro. Alcune diuengono limpide senza far residenza, come l'acqua del Tenere, qual conseruata in vasi di terra quantunque non faccia limo, diuiene pura e chiara. Ne così rinchiusa si corrompe, quantunque per lungo spatio di tēpo. E suole la forza del caldo rischiarar l'acque turbide, separando col bollire dalla sustanza dell'acqua le parti terrene: ma auuiene il contrario nell'acqua del fonte de Tungri: qual posta al fuoco s'inturbida. Perche in questa il fuoco moue le parti di terra, che in essa erano occulte, e l'inturbida. Sin qui l'Agricola d'intorno li colori dell'acque: alche noi per più perfetta intelligenza aggiungeremo alcune nostre considerationi.

Color dalla profondità.

Acque misturate sogliono esser turbide.

Il Tenere si chiarisce senza far residenza.

Acqua, che s'inturbida al fuoco.

Considerationi sopra la trasparenza, e colorimenti dell'acque.
 Cap. VI. Aut.

Diciamo dunque, quanto al color delle semplicissime e purissime acque, che esse sono di color priue, come è conueniente alle sustanze di purissima natura, e di perfetta trasparenza: il medesimo diciamo del vetro, che chiaro e puro sia. In questo dunque dall'Agricola ci appartiamo, perche non diamo colore all'acque: ma diciamo, che tal apparenza auuenga dalla mescolanza del chiaro e del scuro, e per riflessione rappresentata alla vista: e che perciò non solo l'acque, ma li specchi istessi, e tutte le cose ò di perfetta trasparenza o di perfetta riflessione, tal colori dimostrino: sendo più commune, che di alcun'altra rappresentatione, la riflessione della luce, e dell'ombre: perche dunque per il più tali riflessioni dentro di essi si veggono: impongono anco che sia tale il proprio lor colore: ma perche, come altre volte habbiamo detto, le sustanze trasparenti dirotte bianche diuengono, come nel corno raschiato o nel vetro pesto, & in tutti gli altri si vede. Il medesimo nella spiuma dell'acqua, nella neue, e nel ghiaccio auuiene. L'acqua dunque nell'esser suo proprio non è colorata, come ne anco ha sapore alcuno, quantunque con la sua lucidezza all'occhio diletteuole, e con la purità di sapore, al gusto aggradeuol sia: ma s'iuente e di sapore, e di colore dalle vene della terra per oue tracola. L'istesse materie dunque, che la terra coloriscono, l'istesse anco danno colore all'acqua. Euui differenza, che le materie terrene dalle fumosità metalliche si tingono, l'acque dalle terre le dilauano e te-
 cole

Sustanze trasparenti come diuengono bianche.

Onde l'acqua pigliano colore.

Color causato da alterazione & operatione dal caldo. Colori non proprii dell'acque.

Colorimenti de fiumi.

Acque chiare che coloriscono.

Intorbidamenti e limpidezze di acque onde vengono.

Acque chiare che diuengono di color latteo.

Mutatione dell'acqua in verde.

co le portano, Quantunque l'istessa composition dell'humore e sustanza terrena, con le lunghe passioni & operationi del caldo, apprenda li colori: ilche nelli frutti di vegetali manifestamente si vede. Bisogna nondimeno distinguer li colori proprii da gli auuentitij, o di apparenza e velatura: come l'inuerdimenti dell'acque palustri e stagnanti, e delle terre e luoghi opachi: non è il verde color proprio dell'acqua, ma di vna superficial vegetatione: qual, appartata che sia, resta l'acqua nel suo colore. Rappresentano ancora l'acque il color dell'alueo, che per la sua trasparenza se le comunica: e riflettono il color dell'aria: onde, secondo la serenità del cielo, si veggono esser più e men chiare, e riceuer varietà de colori. Sono dunque li proprii colorimenti dalle sustanze minerali, e dalla varietà di vene, per oue colano: onde pigliano varij colori, e nomi da essi colori: come il Verde ramo del fiume Liri detto hoggi Garigliano nelli confini di Apruzzo, e di campagna: la Nera ramo del Teuere nel Norcino: il fiume nero nella valle di Diana in Basilicata: la Piomba dell'Apruzzo, che va al mare Hadriatico, (pelso quantunqne l'acque separatamente, e tolte dall'alueo limpide pargano, nondimeno la tintura dell'alueo da loro istesse auuiene: percioche quel che in vna volta non ha apparenza, nel progresso di tempo dal continuato corso accogliendosi si fa manifesto: come nel Conchese, tra Venafro e Teano Sedicino, vn fonte quantunque limpido, tinge l'alueo di color di ochra viuace. All'acqua marina se le da comunemente il color glauco chiaro, tra il verde e celestino: ma questa ha manifesta mistura. Limpidissime sono l'acque, che dall'arena scaturiscono. Le acque di creta facilmente s'intorbidano, e tanto più l'intorbidamento ritengono, quanto più di sottil sustanza è la terra. S'intorbidano anco da se stesse molte acque, quantunque chiare siano: ilche si fa per separation di sustanza, che era nell'acqua incorporata. Quel dunque, che nell'vnione, e nel gagliardo abbracciamento non è manifesto, nella separatione apporta turbidezza e colore. Perciò l'acque, che nelli yasi di piombo distillate limpide parono, misturate con altre acque, s'imbianchiscono e pigliano turbidezza di siero, per lo dirompimento, e separation della cerussa. E'l decotto di litarigirio di chiarezza aurea, mescolataui acqua falsa, diuien bianco simile a latte appreso: onde di due liquori chiari, e trasparenti ne risulta sustanza densa e bianca senza trasparenza: sciolta la cerussa dalla mescolanza de gli humori. Questo dunque all'intorbidamento delle sustanze chiare e trasparenti appartiene, & insieme alla trasmutation del colore. Che dunque l'acque calde de Statuelli fra due giorni nelle piscine diuentino verdi, come l'Agricola riferisce, non è accidente lontano dalla ragion delle cose: poiche l'acque minerali toccando il rame; o vene di rame partecipi manifestamente in altrettanto tempo possono far detta mutatione. Ne anco e fuor dell'istessi termini, che l'acque scaldate diuengano rosse: già che e l'antimonio, e le vene ferrigne &

gne & altre materie fanno nell' aceto, & in acque minerali simili effetti. Ma ch'el Teuere turbido senza far sedimento si schiarisca, non bisogna così semplicemente affermare: poiche è cosa nell' esser suo impossibile, che la materia dell' intorbidamento separata, non faccia qualche consistenza: diremo bene, che in tanta turbidezza, è cosa notevole, che riseda sì poco sedimento: ilche auuiene per la sottigliezza della materia, che sparsa nell' acqua causaua turbidezza. Onde si potrebbe non molto dissimile tal sustanza stimare dalle pagliole, che per la loro leggerezza si veggono nell' aria quieta: come si vede nelle stanze rinchiusse, oue entrano raggi di sole: quali, quantunque molte, raccolte non compongono quantità sensibile: per ilche l' istesso stimiamo nell' acqua. Quantunque le dette pagliole da se stesse non si veggono se non oue la differenza della luce, e dell' ombra alternando le fanno alli occhi sensibili: e la detta turbidezza di acqua si supponga più sensibile. E quanto al caldo, che faccia effetto contrario di schiarire, & intorbidire, è cosa similmente alla ragion conforme: poiche la proprietà del caldo è di disgiunger le parti. Onde auuiene, che nella prima operatione apporti intorbidamento: ma finalmente fatta separatione, e per sedimento, e per separatione fatta in spiuma causi rischiarimento: alche gioua anco la moderata freddezza: per ilche l' acque perfettamente chiare, fresche ancho esser sogliono, ristrette, & vnite dal freddo nella propria consistenza. Questo sia detto nella materia de colori, e chiarezza.

Ogni turbidezza
dell' acqua qual
che risedime-
to.

Come il caldo
faccia effetto
contrario di
schiarire, &
intorbidire.

Della varietà de' sapori nell' acque. Cap. VII. Aut.

Segue la consideration de' gli sapori, dipendenti dall' istesse cause e mescolamenti, che de' gli colori si è detto. L' acqua dunque nel semplicissimo suo essere, nel quale anco è nella salute ottima, è di ogni sapor priua, e con questo al gusto gratissima, non altrimenti, ch' essendo senza alcun colore nella semplice sua limpidezza apportaua diletatione a gli occhi. Le varietà poi de' colori seguono li varij mescolamenti: de' quali oltre diremo. Hora riferiamo con l' Agricola le varietà de' sapori delle acque. Agric. Chiamano acque dolci non solo il volgo, ma anco gli scrittori, quelle, che sono nude di sapore strano, soauo e gioconde a coloro che le beuono: tra tali famoso è Smeno fiume di Laconia, che nasce da gli fonti di Tigeto non discosto dalla città più che cinque stadij, e pone in mare a sinistra del capo di Diana Dictynna: oue era il suo tempio. Famoso tra tali sono le acque del fiume Euleo, e Coaspi: de' quali è fama, che beuesero li Re de' Persie per soprabondanza di delitie, ne portassero seco in lontani paesi. Queste lasciando da banda, ragionerò hora dell' acque dolci, che con dolcezza notevole, ma nondimeno ingioconda mouono il gusto. Di tal conditione ne sono a Glauca castello non solo nella sel-

Acqua ottima
senza sapore
aluno.

Acque dolci
come si dica-
no.

Dolcezza di
saiuole.

ua ver-

ua verso Oriente discosto due miglia: ma anco nelle fossa delle mura. Di sapor di latte, e più dolce. Scriue Pausania esser stata l'acqua di Candia nel capo detto bianco presso il villaggio Dascylo. E di sapor di vino esser stata l'acqua di Paphlagonia, a cui andauano i paesani per bere; e di vn fonte dell' isola di Andro, e di vn' altro di Nasso. Questo sia detto dell' acque dolci: percioche ambi detti sapori, così dico il latteo, come il vinoso Theophrasto numerò tra le spetie di sapor dolce. Sono altre acque di sapor falso: e de tali ne sono fonti, laghi, e fiumi: anzi molti castelli da tal occasione n'ha pigliato il nome di Hala, come l'Hala di Ermonduri sopra il fiume Sala, l'Hala de Sueui presso Cocharo, l'Hala della Retia prima, sopra di Oeno. Sono altri fonti falsi, e non pochi nella Sassonia: ma più nobili tra gli altri, li di Luneburgo: & altroue pozzi, de quali altri non sono veramente pozzi, ma fonti ritenuti, per ritrouarui sempre l'acqua: altri veramante pozzi profondi: dall'acque de quali tutti con la cottura si raccoglie il sale. De quali essendone copia molta in varie parti del mondo, non occorre qui ui far mentione de luoghi oue siano. Di questi molti caldi ne sono, come in Sicilia le Selinuntie: la fonte falsa di Pegaso, e li caldi nel tenimento di Methone castello de Trezeni. Narra anco Aristobulo Casandreo esser in Mileto vn fonte le cui acque profonde sono false, le di sopra dolcissime. De fiumi anco narra Strabone, che ne siano in Ispagna alcuni falsi. E Vitruuio dice ch' vna parte d' Himerà sia falsa: cioè quella che riceue l'acque false di Selinunte. E uene vno in Caria oue è il tempio di Nettuno. Et altri più alle porte Caspie, & appo li popoli Mardi, & Armeni. Appo li Battri il fiume Ochro, & Oxo. Et vn' altro non lungi dalla bocca di Eufrate, che li popoli Orcheni rinchiusero. Sonouì anco molti laghi falsi: & in Germania ne è vno tra Stapela e Seburgo: oue essendo due laghi confini, l'vno n'è dolce, l' altro falso: falso in Italia è il lago di Taranto: falsi ne sono tre in Sicilia: il Cocanico, l' Agrigentino, e l' terzo presso Gela: e molti famosi appo Greci nell' Asia minore, & appo Indi, quali per breuità tralascio: nell' Armenia è il Mantiano tra gli altri grandissimo: & in Babilonia il lago Thopeti in cui entra Tigri. Et in Giudea è falso il lago bituminoso, che alcuni chiamano Mar morto. Hora passiamo all' acque amare. In Ponto il riuolo di vn picciol fonte chiamato Esfampeo, è tanto amaro, che con il suo amarore infetta Hypani fiume grande. Sono fonti amari tra il fiume Nilo, & il mar rosso: & in Cilitia di vna spelonca presso Coricio esce vn fiume amaro, le cui acque sono pure, e chiare questo per meati sotteranei vā a mare. Ma amare sono per il più le acque nitrose, quantunque non sia la loro amarezza sensibile, sel nitro non vi è abondante: e nitrose sono l'acque di Penna Vestina, è l'acqua di Cutilia. E de gli laghi, il lago di Lete in Macedonia, & il lago Arseno di Armenia, altrimenti detto Arethusa in cui scorre Tigri: anzi le nebbie che di esso esalano nitrose sono, e per-

Sapor di vino nell'acque.

Sapor falso in fonti, laghi, e fiumi.

Pozzi falsi.

Molte acque false calde.

Contrarietà di acque in vn fonte falso.

Lago bituminoso falso. Acque amare.

Acque amare senza nitro.

Acque nitrose.

e perciò nettano e puliscono le vesti . Nel lago Ascanio , & in alcuni fonti di Chalcide , come Plinio narra , l'acque di sopra sono dolci, e si beuono, le di sotto sono nitrose . Nell' Arabia in Mecha l'acque de pozzi sono infette di nitro. E nell' Egitto le acque del Nilo . E di acque calde anco nitrose ne sono in Phrygia presso il villaggio chiamato Meni: & altre nel villaggio di Leonti. Passando hora all' acque acetose , dico che molti fonti tali si ritrouano , Come in Germania vno ne sappiamo alla rocca detta casa noua . In Vestophalia ne habbiamo quattro nel paese de Chatti presso Valdunga castello : molti nel tenimento Elbogano , l' vno all' acque calde di Carlo IV. l' altro vn miglio discosto dal vilaggio di Culma verso Egra . Da questo non molto discosti, sono alcuni fonti acetosi soprannominati pazzi: percioche l'acqua essendo fredda par che bolla . Da questi anco quattro miglia verso Egra, e l' acetosa detta furiosa: percioche bollendo con gran suono viene fuori quasi tonando . Finalmente quasi nell' istesso borgo di Egra vi è vn fonte acetoso . Nella Sueuia sono due acetose : l' vna presso Goppinga città al fiume Vilso , l' altro in vn villaggio presso Calba castello . Tre acetose sono conosciute in Italia l' vna discosto da Teano Sidicino miglia quattro: l' altra non molto dalla detta lontano, nel tenimento di Venafro: la terza nel tenimento di Stabia detta Mezza . E' anco nella Sicilia vn' acqua acetosa , & in Macedonia n' è vna nobile presso Lincesto . Ma hanno sapore astringente tutte le acque che vengon fuori da luoghi aluminosi : tal vna calda ne è nel tenimento di Volterra: tali sono l' Albole nel tenimento di Tiuoli: astringono similmente l' acque infette di Vitriolo, Melanteria, Sori, Chalciti, Misi: ma queste, oltre di tal sapore, hanno seco molta acrimonia: come è il fiume Ochro in Sassonia presso la caua di Goselaria . Tale è in Cepusio l' acqua pozzana de Semolniccio, che rode il ferro, e lo tramuta in rame . Tale par che sia il fiume Stige presso le Tempe di Tesaglia, la cui acqua non può contenersi nè in vase di argento, nè di rame nè di ferro: ma quel corrodendo esce fuori: tali anco già furono in Puzzuoli alcune calde, che rodeano il piombo . Li fonti che tengon di solfo , rame , o ferro hanno il proprio sapore disdiceuole e molesto ma l' infetto di oro, argento , o piombo appena può sentirsi . Disse Plinio che l' acqua del fonte di Tungri sia di sapor ferrigno .

*Contrarietà di acque in vn fonte nitroso .
Calde nitrose .
Acque acetose .*

*Fonti acetosi detti pazzi .
Altra acetosa detta furiosa .*

Astringenti aluminosi .

Astringente vitriolare .

Sapori causati da infection di metalli .

Mutation de sapor .

Cap. VIII.

Agric.

SOgliono anco li sapori dell' acque , non altrimenti che li colori, mutarsi: percioche le dolci si voltano in false, come auenne nella Caria in vn fiume presso il tempio di Nettuno . Voltansi le dolci in amare come nella Thracia tra Philippopoli & Hadrianopoli auenne nel fonte Regio a tempo che Giorgio Despota signoreggiaua nella Mesia . Nè solo ne gli fonti queste mutationi de sapori di falso e di a-

Mutation di sapori nell'acque .

N

maro

*Scaturigini
di acque sal-
se, e dolci
giunti.*

maro auuenir sogliono: ma scrisse anco Theophrasto che li fiumi interi in Boetia presso Citherone habbian fatto tal mutatione. Le mutationi dette sono opre tutte di natura: a contrario per industria di huomini sono gli laghi amari diuenuti dolci, portandoui fiumi: come è auuenuto in quel che con vna fossa per dentro di loro portata ad Arsinoe s'indolcirono. Sogliono anco scaturire le acque dolci giuntamente alle false: come auuenne presso al fiume Vara nella contrada Creuceburgiana: oue coloro che ne fanno il sale non poco si affatigano nel separar le false dalle dolci. Tutto questo de gli sapori l' Agricola,

Consideration dell' Autore sopra li sapori dell' acque, Cap. IX.

*Acqua in se
stessa prima
di sapore, e ri-
cetina di o-
gni sapore.*

*Sustanza de
solubili più
che niun'al-
tra
velocemente
si vnisce con
l'acqua.*

*Rubigini de
metalli si
meschiano
prestamente
con l'acqua.
Sapori de
metalli.*

*Quel che gio-
ua alla puri-
tà dell' ac-
qua.*

AL che per più compita diligenza aggiungeremo alcune nostre considerations, Prima dunque diciamo, che l'acqua in se stessa, come di colore, così è di ogni sapor priua; e come nella sua trasparenza di color nuda aggradisce al senso del vedere: così nella purità e nudezza di sapore, diletta il senso del gusto; ilche fa che sia sincerissimo soggetto de sapori pigliando senza alteratione quanto se gli dà: riceue dunque ogni sapore dalle cose o che in essa s'infondono, o che essa laua. Ma nelle spontaneamente nascenti, il sapore, o che dalla condition della sustanza terrena, o che da altra sustanza minerale loro auuenga, è già manifesto che niuna cosa è che così velocemente, e perfettamente con l'acqua si vnisce, come la natura de solubili, così diciamo le sustanze che sono nel geno de sali, come è l'istesso Sale, il Chalcanto, l'Alume, il Nitro, & il Sale ammoniaco, appreso di questi le varie specie de rubigini, come è il Verderame, la Cerussa, e ciò che da metalli fiorisce. Perilche dalli metalli istessi, in quelli dimorando, piglia sapore: ma da niuno ne più manifestamente, ne più disdiceuole che dal Rame, appreso dal ferro. Ma da questi metalli tanto più velocemente s'infà: quanto sia di acetosità, o di altra acrimonia minerale partecipe: percioche queste in breue muouon la rubigine. Il rame dunque tra metalli comunica il sapore di amarezza partecipe. Il Nitro è tra gli sali alquanto amaro: quantunque sia ciò con poca offension di gusto. Il Vitriolo con l'acerbità & acrimonia alquanto amareggia. Il piombo dà il sapor dolce: perciò l'acque, con lambicchi di piombo stillate, di dolce partecipi sono. Il piombo, & il litargirio, & altre sustanze piombine bollite nell'aceto il rendono dolce: ma tal dolcezza è da vna seguente dispiacenza accompagnata. L'acetosità è manifestamente nell'alume. Distillasi anco dal solfo, e dal vitriolo per violenza di fuoco vna sustanza humorosa di somma acetosità, & acrimonia: si che per piccola quantità che si sia, meschiata con molta quantità di altro humore, lo muta nel sapor proprio. Sono dunque manifeste le cause, onde li sapori all'acque auuenghino: perilche gioua alla purità dell'acque nascenti, la terra onde distilli, e scaturisca: e nelle

pioua-

piouane la stagion dell' anno: & in tutte l' acque, che non siano pure il tempo della residenza. Perilche l' acque dalle terre, che manco si sciogliono, e meno infette di sustanze minerali sono, più pure vengono. E nelle piouane dopo li sommi caldi per la violenta eleuation de vapori, che dalle terre alterate seco varie esalationi inalzano sono meno pure, e perciò tali acque, & al tatto ontuose a guisa di lissiuo, & al gusto meno grate si sentono. E qualunque acqua piouana in piscina conueniente raccolta con la lunghezza del tempo si dipura, e diuiene di miglior sapore. Hora con l' Agricola venghiamo alle differenze de gli odori.

Differenze di acque dagli odori. Cap. X. Agric.

L'Acqua semplice, dice l' Agricola, non ha odore veruno: le mescolate, poche volte odorano bene, ma per il più sono di cattiuo odore. Sono in Romagna alcune calde, che odorano eccellentissima canfora: in Modone del Peloponneso vi ha vn pozzo, che per la mescolanza di bitume rappresentaua non solo l' odore, ma il colore anco del' vnguento Cyziceno. Nella Mesopotania in Cabura è vn fonte la cui acqua ha giocondo odore. In Germania in Hildesimio sono due fonti che male odorano: l' vno alla rocca Steureualda scorre da vn marmo, che ha odore simile ad ouo putrido, e l' acqua è soaue al gusto, e non mal sana: ma beuuta a digiuno genera rutti non dissimile all' odore del detto marmo pesto. L' acque anco de Statuelli beuute rendono odore di ouo corrotto. Vi è vn' altro fonte solforato in Hildesimio presso il villaggio Hasda discosto dal fonte già detto vn miglio, che rende vno odor cattiuo non disomigliante ad odor di polue di bombardas: si che a gli huomini, che sono alquanto di lontano, l' odore istesso insegna il luogo del fonte. Nel sapore anco si sente l' istessa tuffa. E la sua acqua per il riuolo, onde passa ricopre le pietre di vn limo, che raschiato secco si ritruoua esser solfo. E nella Pannonia bassa, a Buda vi sono acque di vn fonte freddo di odor sulfureo. Di odore anco di solfo sappiamo, ch' erano l' acque di vn fonte, che correua dal monte presso Scapara castello della valle Mugellana essendo conuulsata da terremoti: qual nondimeno poco dipoi cessando il terremoto si asseccò. Senre di solfo il fonte de Palisci in Sicilia: e le acque fontane del fiume Anigro. Ma le calde di Peroscia puzzano per il nero bittume, che li soprantiota. Similmente a Leuca di Calabria è vn fonte di cattiuo odore, che finsero gli Poeti, che fusse nato dal sangue de Giganti Lauterij. E anco appo di Etoli alle radici di Tafosso colle vn fonte di cattiuo odore, le cui acque scaturiscono piene di grumi: oue anco con fauole hanno couerto la natura delle cose dicendo, che iui sia il sepolchro di Nesso, e di altri Centauri, e che la puzza fusse causata dalla puzzolenza loro. In Giudea anco non lungi dal lago bittuminoso, vi sono riuui, che

Acqua in se stessa non ha odore.

Acqua di odor di canfora.

Acqua di odor di ouo putrido.

Odore di polue di bombardas.

Odor sulfureo.

Odor di biume.
Puzzioli così detto dall'odor puzzolente.

bolono dall' istessa cagione puzzolenti : e per certo le acque calde per la maggior parte , per lo molto brutto odore, sono dispiaeuoli . Onde Puzzioli da tal puzza tiene il nome . Il lago tra Laodicea, & Apamia , oltre che sia falso, fiata vn certo, che di brutto, e puzzolente : & Aretusa fonte di Sicilia a certi tempi dicono, che rende odor di fimo . Questo quanto all' ordine .

Consideration dell' Autore sopra gli odori. Cap XI. Aut.

Diverse cause de gli odori cattivi.

NOi diciamo, che essendo l' acqua , come gli altri semplici elementi, di tutte le qualità, e differenze, e di colore, e di sapore, e di odore priua , come soggetto nudo ; e perciò dell' altre qualità estranee ricettiuo : l' auuene l' odore, o dalla mescolanza della cosa, che da principio con tale odore se le meschia , come fa il solfo, & altre minere essalabili: o dalla corrotella delle materie , che mescolate, stagnando l' acqua, seco si corrompono, quali sono le palustri : e che, si come le materie solubili, e false principalmente alterano le differenze de sapori , così le essalabili, e concettive di fuoco, più che tutte l' altre corrompono l' odore: tali sono il solfo, arsenico, e loro congeneri, & altre grassie minerali: come le spetie de bitumi: quali, quantunque per più rendano cattiuo odore, ne sono nondimeno alcune in luoghi dalla violenza del fuoco lontani, che per la temperata cottura rendono odor soaue. Restano l' vltime differenze dell' acqua considerate nel tatto: de quali hora seguendo l' Agricola ragionaremo.

Che geno di sustanze comuni più facilmente l' odore.

Differenze di acque del tatto. Cap. XII. Agric.

Differenza dell' acque nelle qualità tattive.
Acque bollenti.

L'Acqua semplice, dice l' Agricola, è nel suo esser fredda. Delle meschiate con altre sustanze, alcune ne sono fredde, alcune tepide, alcune calde: tra le calde ne sono alcune tanto accese, che pelano gli animali, che dentro vi si mergono: tal ne è vn fonte in Germania, detto di Carlo IV. & vn che fu di M. Aurelio Antonino, tra la selua Martiana e' l' Reno: & vn delli fonti Mattiaci nella piazza di Visebada: in quali si cocono l' oua, si dipiumano l' ycelli, e si pelano gli porci, o se dentro vi pongono, o se di quella si bagnino . Narra Plinio delli fonti Mattiaci, come di cosa oltre il solito, che l' acqua indi tolta per tre giorni ritenga il bollote . Bollenti anco dice esser l' acqua nel seno di Baia, si che riscaldan li bagni, e forzano anco nelli sogni bollir l' acqua fredda. Aut: Hora seguendo l' Agricola di narrar altre acque, e calde, e fredde, e mezzane, che tepide chiamano, de quali molte ne narra, a me par souerchio il farne lunga commemoratione: già che ne è tanto numero delle comunemente conosciute: dirò bene, che la caldezza nell' acqua si deue stimare come qualità estranea, e non propria : e che gli auuenga dalli fuochi nelle terre vicine, per oue passa, rinchiusi, e nutriti: se-

La caldezza dell' acque, e qualità e stranca.

ti: secondo il mancamento o auuenimento de qual fuochi, non è marauiglia che si faccia mutatione, che alcune di calde in fredde, & alcune di fredde in calde passino. Anzi spesso auuiene, che vicini e giunti scatoriscano il fonte freddo al fonte caldo: e perciò quantunque le calde, per il più siano di strano sapore infette, e non è perciò che spesso non si ritrouino pure e dolci. E non è dubbio che la moderata freddezza renda l'acqua migliore, e di più eccellente gusto. Il luogo caldo e tepore la alteri, e la renda più in suaue. Questo delle prime differenze cattive sia detto. Hora passiamo con l'Agricola all'altre differenze, secondo l'istesso senso, dico della grauezza, e della spessezza. L'acqua semplice, dice l'Agricola, è di natura sottile: meschiata di uien spessa, e tanto auanza in detta spessezza, quanto di maggior mescolamento è partecipe: sendo l'acqua semplice nell'istessa grauezza del buon e schietto uino: dico, che eguali misure di acqua e di uino si ritrouano di egual peso: le meschiate sono molto più greui: per il che veggiamo le acque dolci soprاندare all'acque marine, e l'acque marine ad altre acque di maggior mescolanza. Quindi auuiene che o gli fiumi soprاندano a gli laghi, come l'acqua Martia al lago Fucino, l'Abdua al Lario, il Ticino al Verbano, il Mintio al Benaco, l'Ollio al Scuinno, il Rhodano al Lemano. Spesso l'vn fiume sopranda l'altro fiume, come fa l'Arfania al Tigri, fiumi l'vno all'altro vicino; mentre gonfiando soprاندano oltre del proprio letto. In oltre l'acque grasse o bittuminose soprاندano all'acque dolci: onde Peneo, come Plin. riferisce, riccuendo il fiume Eurota, non perciò l'abbraccia, ma portandolo sopranduoto a guisa di oglio, in breue spatio lo ributta. Arfania dunque & Eurota di nuouo separati scorrono negli aluii proprii. Ma sono altri fiumi, che soprاندando per alcun lungo spatio al fine si rimeschiano. Così fa l'Ilza che va per due miglia in circa sub Danubio non del tutto mescolato, come l'istesso colore dimostra. L'acque con altre sustanze meschiate molto meglio sostentano li pesi, che le semplici, come nelle false, nitrose, aluminose, e simili si comprende. Ma di queste, le infette de vapori e succolenzze grasse, che sopranduotano, hanno minor grauezza: e le più di tutte graui sono le mescolate con succolenzza petrigna. E benché nell'acque dolci non si vegga facilmente differenza nel peso: si scriue nondimeno l'acqua di Pirene fonte in Corinto esser più dell'altre tutte leggiera: & in vna cotyla della misura Athenese esser nell'acqua di Euleo, vna dramma meno, che nell'acqua dell'Eufrate o del Tygre. Onde li Re di Persia di quella solean bere, come più dell'altre sana: perciò che quanto più leggiera, è tanto anche più sana si stima. Auuiene anco che di vno istesso fiume sia l'acqua secondo gli anni del tempo più leggiera, o più graue: per ilche dell'acque che scorrono presso le caue di Pangeo Monte di Thracia, si dice che la cotyla di misura Athenese l'estate pende sessantaquattro, l'inuerno nouantasei dramme, e di questo es-

*Moderata
freddezza fa
l'acqua mi-
gliore.
Differenza
nella spessez-
za.*

*Aqua sempli-
ce di peso e-
guale al uino*

*Acque che so-
pranduotano
l'vna all'al-
tra.*

*Fiumi che
sopranduota-
no l'vna a
l'altra seco-
do l'Agrico-
la.*

*Acque me-
schiate soste-
nano meglio
il peso.*

*Acque pesa-
no l'vna me-
dell'altra.*

*Acque seco-
do il tempo
dell'anno
più, e meno
greui.*

ferne causa il freddo, che l'inverno le restringe, e le condensa: per qual via le rende più greui. E perciò anco le Clessidre in maggior spatio di tempo rendono l'acqua l'inverno, che l'estate.

Esamina delle cose dette dall' Agricola, Cap. XIII. Aut.

*Sustanze
che fanno co-
pista vnione
con l'acqua.*

Questo tanto della spessezza, e grauezza dell'acque, e della loro mescolanza, e separatione ci ha lasciato l'Agricola. Nel che noi, secondo il nostro instituto facendo alquanto di consideratione, ritrouiamo alcune cose degne di essamina, e da non esser semplicemente riceuute, & cominciando dall'ingrossamento dell'acque. Già habbiamo detto ch'alcune cose fanno con l'acqua tanto compita vnione, che non facilmente da quelle si separano: tali sono le spetie de sali e generalmente tutti gli solubili; tali sono molte succolenze, che dall'acqua si sciogliono in minime parti e con quella si abbracciano, più che la capacità del senso possa comprendere; come il zucchero, il melo, & altri. In questo numero si ripongono molte succolenze petrigne, & alcune rubiginosità metalliche. Queste e con l'acqua si mescolano: e di due acque, o che l'vna, o che ambe siano di queste partecipi, tra di loro anco si fa presta vnione: ne vnite che siano, vi è mezzo che l'vna acqua dall'altra distacchi. Quanto dunque dall'arteficio possiamo conseguire, è di distaccar la materia auuentitia, dalla sustanza dell'acqua: ma non già l'vna acqua dall'altra. Perciò nè le mescolanze di queste tardano a far vnione: ne tali acque vnite è possibile che si stacchino. Mentre dunque l'Agricola ci narra dell'acque de fiumi, che con laghi e con le marine non si meschino: noi diciamo che ciò non si debba schiettamente accettare, e che se pur auuenga, non sia dalla diuersità dell'vna acqua dall'altra: ma che sia da altre cause, che vietino la mescolanza non solo dell'acque dissimili: ma di quelle, che di vno istesso fonte si siano. Così l'acque veloci, spinte dalla continua successione dell'altre, non si meschiano con l'acque stagnanti: onde non è marauiglia, che l'fiume trapassando e tagliando per mezzo il lago, trasporti l'acque sue oltre. Che dunque Peneo ributti di nuouo l'Eurota, e che si apparti, non si può in alcun modo concedere, se vogliam pigliar causa di ciò l'istessa sustanza dell'acqua: ma che l'acqua ributti la parte ogliosa, e bituminosa, è cosa consentanea alla ragione: poiche tali sustanze sono dalla sustanza dell'acqua separabili, nè per breue arteficio o industria si vniscono. E cominciando dall'essempio, che egli ci apporta della Martia per il lago Fucino: ciò noi non trouiamo esser così: sendo che il Fucino non ha manifesto esito, e l'acque che dal d'intorno in esso corrono in breue anco si meschiano. E se sono in mezzo di esso lago alcune sorgēze de fonti, che manifestamente dall'acqua nel lago si discernono, ciò auuiene dalla causa già da noi detta della possanza dalla

*Come auuen-
ga che l'ac-
que non si me-
schino.*

*Il veloce cor-
so di vn' ac-
qua può tener
la diuisa dal-
l'altra che
stà.*

*Acqua non si
vnisce col bi-
tume e susta-
ze ogliose.*

*Contro l'A-
gricola nella
separatione
della Martia
dal Fucino.*

forgen-

forgenza e continua successione di acqua; come nell' aria stessa la spenta col soffio e con mantici, per alcun spatio col resto dell' acqua non si vnisce, e tanto ciò più fa, quanto la violenza che lo spinge sia maggiore. Mentre dunque il soffio sia debole presto rintuzzato con l' aria si meschia. In oltre la quiete può mantener l' acque nel suo luogo, e che l' vna con l' altra non si meschi: & il dibattimento commune fa presta mescolanza. Le cause dunque, che tengono l' acque separate sono di potente mouimento dell' vna c' habbia esito, e continuata successione: o la molta quiete di ambe: quel che fa mescolanza è l' esito impedito, e'l dibattimento, che sia all' vna e l' altra commune. Ma quanto al sostenimento del peso, diciamo che quanto più greue è la materia, che con l' acqua si vnisce, tanto più le cose poste a nuoto vi vanno leggiere: percioche secondo è detto da gli Mathematici, e la sperienza dimostra: ogni peso posto dentro l' humore tanto si affonda, e tanto luogo occupa quanto l' humore che stia in egualità di bilancia col peso postoui. Dico che se'l peso grauasse cento libre affondarebbe nell' acqua per tanto luogo quanto sarebbe occupato da' cento libre di acqua, non più ne meno. Se dunque la materia greue piglia minor luogo, e cento libre di acqua salza piglian meno spatio di cento di acqua pura, e di ragione, che molto più affondi il peso posto nell' acqua dolce, che nella salza: e che molti, che nell' acqua dolce affondano, nella salza si conseruino a galla; percio coloro che de lissiuui potenti hanno bisogno, pigliano per segno proprio della sustanza sua, se l' ouo vi vada a nuoto.

Quel che fa che l' acque non si meschino.

Affondamento del' grauezza: nell' acqua quante sia.

Varie virtù dell' acqua secondo le sue varie differenze. Cap. XIV.

H Ora seguiremo con l' Agricola li varij effetti secondo le dette differenze dell' acque, raccogliendo da gli suoi detti quanto più breuemente quel che fa al nostro proposito. Agric. L' acqua semplice, come tutti gli altri humori da bere che sani sono, beuuta inhumidisce la sodezza de cibi, e fa che la virtù congottrice del ventre, alterandoli possa di essi farne succhio atto a nutrire. L' istesso aiuta il sangue a distribuirsi per le parti del corpo, egli è come guida. Le sue qualità, o che si beua, o che di fuori si adopri, sono d' inhumidire e rinfrescare. Le composte hanno molte e variate operationi procedenti dal mescolamento: percioche se le vogliamo spiegar per ordine. L' acque infette di effalationi pestilenti ammazzano. Già ho detto che'l lago tra Stapela e Suburgo a certi tempi dell' anno fa tali effetti: ma l' infette di qualità nociue se ben non di subito ammazzano, nondimeno offendendo, col progresso di tempo portano a morte. L' acque che sono semplicemente dalla forza del fuoco toccate, senza mescolanza di altra qualità, il che di rado auuenir suole, hanno virtù solo di scaldare & inhumidire, che è propria virtù della semplice acqua.

Virtù dell' acqua semplice.

Acque infette di effalatione pestilente.

Acque toccate dal fuoco.

*Acque aceto.
sc.*

acqua. L' acetoselle muouono l' vrina, e giouano alle pietre delli rinea-
ti vrinarij: togliono anco l' ebbriachezza. Le vnite con succolenzza pe-
trigna che molta sia, attaccandosi alle viscere; e chiudendo le vene,
impediscono le operationi del fegato; e la distribution del sangue
per il corpo: onde ammazzano coloro che le beuono: e quantunque
alcune cio non facciano di subito: portano nondimeno danno nota-
bile alle viscere. Quelle che poco sono di tal succolenzza partecipi,
non sono tanto nociue. E se auuenga, come auuenir spesso suole, che
la succolenzza petrigna corra per lo fondo, non è cosa inconueniente

*Acque me-
scolate con
terra.*

che l' acqua di sopra sana sia. Le mescolate con terra sogliono l' istef-
si effetti produrre: dico di oppilar le viscere, e generar le pietre nelle
reni. Le acque partecipi di sostanze solubili generalmente scaldano
e seccano, e perciò giouano a coloro che d' intemperie fredda & humi-
da patiscono, & alli mali che da humor flemmatico dipendono: nuo-
cono d' incontro alle complessioni distemperate nel caldo e nel secco,
& alle infermità che nascono da colera, e generalmente da humor
caldo. Ma anzi di tutte offendono la complessione, che calda e secca.

*Acque con
sustanze so-
lubili.*

sia: a quella, che è fredda e secca, giouano con la caldezza: nuotono
per la siccità. Le false che leggiermente astringono, mentre habbia-
no tanto temperamento quanto l' acqua marina, sono à pari di quel-
la efficaci: ma se o più o meno di sale siano partecipi, secondo tal tem-
peramento haueranno le loro operationi. Nondimeno, mentre

*Acque false
beuute.*

di vn istelso grado si siano, & oltre di ciò siano naturalmente calde,
faranno tanto più efficaci. Perilche le marine ancora, e le altre che fred-
de scaturiscono, se scaldate si adoprano fanno molto più manifesta
operatione, ne ciò dico solamente delle false, ma di ogni altra mesco-
lanza che esse s' imbeuano. Queste dunque che false sono, beuute tur-
bano il corpo, cacciano fuori la flemma & il sangue appresso, minui-
scono il corpo, e lo rendono macilento, ma, dopo l' hauer consuma-
to la flemma, offendono il ventre, rodono & impiagano le budella:

*Le acque me-
dicale calde
sà no più ma-
nifesta oze-
razione.*

generano prurito, e scabbia: percioche con la loro falsezza infetta-
no il sangue: ma se la falsezza non è molta, tardi e men chiaramente
talli effetti producono. Adoprate di dentro tepide, sono vtili a cacciar
& afforigliar la flemma: & adoprate calde togliono li torcimenti del
corpo. Ma venendo all' vso de bagnidico che li caldi giouano a to-
glia la cattiuua disposition del corpo, causata dalla soprabondanza di
flemma: giouano alli difetti de nerui, al petto trauiagliato da destilla-
tion di humori: giouano al ventre distemperato nel freddo & hu-
mido: sanano la scabbia e' habbia origine da flemma, e se non vi sia
scabbia muouono prurito, e quel di nuouo dopo alcuni giorni gua-
riscono. Pigliandone il vapore, mentre bogliono, emendano la gra-
uezza del capo: e similmente adoprate giouano anco alli dolori delle
orecchie: ma adoprate co' l' bagnare, risoluono li gonfiamenti, così
quelli che dopo l' infermità restano, come quelli che da se stessi dalla

Bagni falsi.

flemma

*Vapori de ba-
gni falsi.*

flemma si creano. Giouano a gli hidropici: e ristorano il colore alle membra liuidite. L'acque nitrose esse anco beuute conturbano il ventre, e caccian fuori la flemma: rendono in oltre le matrici habili all'ingrauidamento, e minuiscano le scrofole. Li bagni dell'istesse emendano la mala dispositione, che dalla flemma prouiene; giouano alli defetti de nerui, al petto trauagliato da destillatione; & hanno generalmente l'istesse virtù delle false, mà più efficaci, diuerse in questo, che non astringono, ma nettano. Onde abbelliscono la pelle, guariscono la scabbia: e gocciate nell'orecchie giouano alli loro ammarcimenti, gonfiamenti, e susurri. Ma le aluminose hanno in oltre l'astringenza: perciò possono ridurre nella sua integrità il ventricolo solito a vomitare; guariscono le piaghe della vessica: giouano alle donne, che non purgano secondo il debito de tempi, & a quelle che soglion fare aborto. Guariscono ritenute dentro la bocca le sue piaghe, e rassettano l'infiammento delle gingiue: gargarizzate togliono li strangogioni. Li bagni anco giouano all'istessi mali: ma, anzi di ogni altra cosa, alle piaghe esterne, che abondano di humore. Sono vtili alle risoluzioni de nerui, e stagnan li flussi di sangue, così quelli che per la bocca, come quelli che per il fondamento vengon fuori. Ma bisogna sapere, che elle nociue sono a coloro, che sono disposti ad hauer febre. L'acque atramentose, tali dico quelle che o dall'istesso vitriolo, o mischi, o chalciti, o fori, e melantheria pigliano impressione, hanno l'istesse qualità dell'aluminose, ma con più violenza: percióche con l'astringenza si accompagna molta acrimonia: percióche sono vtili alle piaghe, che magnando serpeggiano: o mentre sono molto di tal sustanza partecipi, beuute ammazzano. L'acque di solfo partecipi rammolliscono le durezza de perui, e scaldano. Sono vtili così alli rilassamenti, come alli ritiramenti de nerui, & alli membri tremanti, e giouano a loro dolori: caccian fuori, e risoluono li tumori delle giunture: percióche sono medicina della chiragra, podagra, & altre infermità de articoli. Discacciano anco li dolori del fegato, della milza, e della matrice: e ristorano gli loro enfiamenti: ma commouono, e riuoltano lo stomaco: guariscono la scabbia, e le piaghe: togliono le lentigni del volto, & emendano le vitiligini. L'acque che di bitume sono partecipi, beuute giouano alli difetti delle parti interne: e li loro bagni col progresso del tempo riscaldano, & ammoliscono li nerui. Ma riempiono la testa, & offendono gli sensi, e sopra di tutto gli occhi. L'acque infette di Ceruleo, Verderame, e Chrisocola, beuute mouono vomito, e li loro bagni medicano le piaghe, che pascendo caminano. Le infette di orpimento scaldano, & astringono. L'istesso operano l'infette di Sandraca. Ma queste schiariscono la voce, e giouano a gli asthmatici. Le infette dalle vene di oro, di argento, piombo, e stibio, sogliono indurire, e ritirar li nerui, riempir le giunture di flemma, & infiarle: e spesso anco generar le brogne del collo. Tal effetto au-

Acque nitrose.

In che l'operationi le nitrose operino diuersamente dalle false.
Acque aluminose.

Acque atramentose.

Acque sulfuree.

Acque infette di ceruleo verderame, e Chrisocola.

Acque infette di vene di oro, argento, piombo, e stibio.
Parer di alcuni che l'acque dall'oro piglino qualità salutari.
Infette di vena di argento viuo.

to auuiene nel Norico a coloro c' habitano sopra Salseborgo, e nell' alpi a Valle Cillera, & a Valle Sundura discosto da Curia castello della Rhetia circa miglia dodici: oue anco è vn fonte, che beuendone offende in modo il ceruello, che ne restano stolti. In Italia nel tenimento di Tagliacozzo si gonfia la gola, e diuengono bocciolosi per colpa dell' acqua. Stimano alcuni che l' acque dall' oro, & dall' argento puro piglino qualità gioueuoli, e che conferiscano al core. L' acque, che dalla vena di argento viuo s' infanno, da tal comunicanza ne diuengono riempitrici del capo: onde di nuouo ricalando guastan le gingiue, e le giunture: quantunque io stimi, che non solo nell' argento viuo: ma in altre vene minerali, tal malignità si ritruoui. Sono nell' Arabia alcune particolari infermità, che corrompono la bocca, e le gambe, cagionate dalla malignità dell' acque. Narra Plinio di vn fonte di acqua dolce nella maremma di Germania, che a coloro che ne beuano tra due anni cascauan li denti, e se le sciogliean le giunture: in vn fonte anco de Susi città principal della Persia, l' istesso

Infette di vena di rame.

auuenir narra Vitruuio. L' acque delle qualità di rame intinte giouano al mal della bocca, & alle ghiande, che in essa sono, & all' vuola: giouano similmente a gli occhi, e li purgano dall' impedimenti, che

Acque ferrate.

l' offuscano. L' acque ferrate giouano al ventre, milza, rognoni: giouano a coloro che patiscono di dolor colico: cacciano li dolori delle giunture: e sono anco vtili alle piaghe della vessica: onde l' acque ferrate in Toscana, che erano cinquanta miglia lontane di Roma, come scriue Marcello medico, erano chiamate vessicarie. Ma de gli altri minerali, che sogliono hauer seco mescolanza: se la pietra piombata infetti l' acqua: apporterà l' istessi danni, che l' infette di piombo, nell' offender li nerui, e le giunture. L' infette di Pirite, che non sia ramingo, risoluono le durezza: ma, se l' Pirite sia ramingo, faranno nell' operationi simili all' acque di rame infette. L' infette della Cadmia mordace, corrodono li membri interni: non è però tanto nociua la cadmia, che di argento abonda. Hora passando all' altre consistenze, che di odor metallici non sono partecipi. Diciamo, che le acque che scorrono per selci, & altre pietre dal freddo agghiacciate, perche o niente o poco da dette pietre pigliano, hanno le qualità quasi della semplice acqua: sono nondimeno per il più fredde, e crude, e beute tardi si digeriscono: ma quelle che per altre pietre scorrono, se dette pietre dure, e magre siano, poco della sustanza loro pigliar possono, se molli siano, e grasse, molto. Tali sono le pietre da calce, che remolite da acqua calda lasciano in detta acqua non poco della loro sustanza. Tali acque dunque senza mordacità disseccano. Nell' istesso modo fanno quelle, che scorrono per le pietre grasse: oue dirò, che mentre di molta sostanza di gesso partecipi siano, beute possono stragolare. Quelle che partecipano della pietra Ematite ristringono, e stagnano il flusso di sangue. L' infette di pietra Giudaica pietra Saetrale

Acque infette di pietra piombata.
Infette di Pirite.

Infette di Cadmia.

Acque che scorrono per vari generi di pietre.

Infette di minerale di gesso.
Infette di Ematite.

e Tro-

e Tröchite, rompono li calcoli, che dentro il corpo s'increano. Nel-
l'istesso modo si dirà dall'altre spetie di pietre, nè siano indubbio che
le calde radano dalle pietre più che le fredde: e perciò tali acque so-
gliono hauer più manifeste operationi, e qualità. Tanto dell'acque ci
dissel' Agricola.

*Consideration dell'Autore sopra le varie virtù medicinali
dell'acque, & onde le piglino. Cap. XV. Aut.*

NEl che volendo noi hauerne spedita e certa determinatio-
ne: diciamo prima, che dell'acqua nell'vso de sanità quella si
deue stimar migliore & ottima, che sia quanto più di ogni qualità di
sapore, colore, & odore nuda: e che tal sia l'acqua nel semplice esser
suo: e che per tal semplicità siano così l'acqua, come l'aria, e la terra.
elementi de gli altri corpi: onde essi non si sciolgono in diuerse su-
stanze, come coloro che di separation chimica fanno professione ne
possono far certa fede. Ma se vogliamo fare esperienza di altra sustan-
za, oltre delle dette tre, come per essempio del vino: si vede separarsi
dal vino prima la sustanza sottilissima ardente, e poi di essa la flemma-
tica, e seguendo gagliardamente la cottura del vino, che venga a con-
sistenza di mele, se ne caccia per distillatione vna sustanza ogliosa: e
finalmente bruciando di quel che nel fondo resta incarbonito, il sale.
Il medemo auuiene in altri, e quanto migliore il vino sia più compi-
tamente le dette varie sustanze ci rende: ilche non si vede nell'acqua,
che da principio al fine per forza di fuoco sciolta in vapore, racco-
gliendo la distillatione sempre vna istessa sustanza ritrouiamo: eccetto
se ella impura sia, e di altra sustanza partecipe: nel qual modo e con il
tempo da se stesse, e per sola cottura possono dette sustanze separarsi.
Mentre dunque dall'acqua si farà separatione di altra sustanza, non si
dourà acqua pura e semplice stimare: ma con altri corpi meschiata. Di
ciamo dunque l'acqua, quanto a se stessa, esser di semplicissima natura:
e metre tale sia, esser ottima all'vso della sanità: ma infarsi di altre qua-
lità estranee, e dalla comunicanza delle minere per quali passa, o da
gli vasi, oue è contenuta: e che quindi ne diuenga medicinale: onde le
virtù, che ne acquista, sono rispondenti alle materie, che fanno in essa
impressione. Lasciando dunque di ragionar di tale impressione per ho-
ra, ritorniamo all'acqua semplice, qual habbiamo detto che debba es-
ser di ogni sapore, colore, & odor nuda. Ma quanto al caldo e freddo, di-
ciamo, che per vso della sanità, debbia inchinar al freddo, e che così sia
lodeuole, purché eccessiua non sia la sua freddezza: percioche tale ef-
fendo, satisfà alle necessitè della natura, e vigora li membri interni. Nè
è fuori della ragione & esperienza quel che Aristotele disse, che la sete
altro non sia, che desiderio di freddo, e di humido. Dunque l'acqua fred-
da nell'esser suo, di qual grado fresca nell'idioma della nostra lingua la
dicia-

*Insette di
pietra Giu-
daica.*

*Acqua sem-
plicissima or-
tima in vso
di sanità.*

*Elementi ge-
neralmente
nudi di sapo-
re & altre
qualità.*

*Elementi nã
si sciolgono
in corpi di di-
uersa sustan-
za.*

*Corpi oltre
delli detti
elementi si
sciolgono in
diuerse su-
stanze.*

*Essempio del-
le sustanze di
uerse che si
separano dal
vino.*

*Il separarsi
dall'acqua
altra sustan-
za e segno di
impurità.*

*Varie mate-
rie che com-
municano le
loro qualità
all'acque.*

*Freddezza
propria dell'
acqua.*

Acque tepide non satisfano alle necessit  naturali.

Acque sode e molli onde si dicono.

Acque eccessivamente fredde.

Acqua naturalmente fredda non   estrema.

Bont  di acque secondo le vene di terra.

Agricola degno di riprensione nell'acque infette di Orpimento.

Determinazione delle virt  dell'acque medicinali dipende tutta dalle minere.

Acque habilitissimo soggetto da imprimere le virt  medicinali.

diciamo, si deve giudicar migliore: ma le tepide, e men fresche rilassano, e non satisfanno alla naturale appetenza: e da se stesse non conservate in luogo idoneo diuengono col tempo molli. Et   gi  riceuuto dal commun senso del popolo la differenza di acque sode e molli dall' effetto, e dalla impressione, che fanno nel corpo humano . Ma l'acque che oltre modo fredde sono, si stimano nociue, come corruttrici delle virt , e di violenta freddezza inuestite: e t to pi  il danno loro   presentaneo, mentre a stomaco digiuno, e da assetati per riscaldamento siano beuute: perciocche fanno apprendimento nelli membri & apportano al corpo varie sorti di dolori. E molti sono che poco auuezzati all'acqua, dal beuerla liberalmente, ne sono incorsti in graui infirmit  . Ne mi   cosa occulta, che alcune nationi quindi lontane, come li Giapponesi, amano l'uso di bere l'acque calde, cosi dal nascimento instituiti: ma ne l'acque da loro usate naturalmente sono calde, onde possano hauere riceuuto cattive qualit : e calde da loro beuute satisfanno al corpo in altro modo: ma comunque ci  si faccia, migliori sono in uso di sanit  calde, che tepide: quali naturalmente sono turbatiue & incitatiue di vomito. Ritornando dunque a quel che si era proposto, diciamo, che l'acqua di propria qualit  sia fredda, & per ci  con tal qualit  lungo tempo ottima si conserva. E l'eccessiua freddezza l'agghiaccia e trasmuta in neue: la tepidezza lunga l'altera il sapore, il caldo la scioglie e la risolve in vapore, e col bollire lungamente dimouendola l'incorpora con altre sustanze . Perci  la bont  dell'acque in gran parte si comprende da le vene, onde scaturiscono. L'acque, dall'arena si stimano leggierrime, e purissime dalle pietre calcare e gessare, come facilmente dell'acque corrosive sono alquanto men buone . Quelle che di odor metallico, & altre sustanze simili partecipano sono stimate cattive, come infette di qualit , strane di ochra, chrysocolla   di altra sustanza solubile. Ma io mi marauiglio molto, come all'orpimento dia l'Agricola conditione astringente, cosa in esso non manifesta, lasciata la virt  sua corrosiua. Et   cosa vulgata, che l'orpimento sia l'istessa materia: onde si follima l'arsenico veneno perniciosissimo, oltre che la sua qualita corrosiua   da se stessa conservata. E gi  dall'antichissima et    riceuuto nelle medicine, che dipelano il corpo. La consideration dunque delle virt  medicinali dell'acque tutta dipende dall'istesse minere: onde elleno riceuono impressione: perci  secondo le virt  di quelle si determinano le operationi dell'acque . Questo istesso   il principio delle beuande medicinali frequentissime in uso de medici: nelle quali pigliando per soggetto d'impression l'acqua, si fanno varie infusioni, e decottioni: perciocche tra tutti gli humori essendo l'acqua di qualit  nuda, riceue pi  intera e sincera l'impression, non alterando le virt  della cosa, ma riceuendole in se stessa. Fanno impressione, & vnione migliore con l'acqua, le cose, che meno sono di sustanza grassa: e pi  di tutte le sustanze solubili, quali sono nel geno de sali: ma di questo sog-

sto soggetto discorreremo alquanto appresso nel proprio luogo. L'acque piovane sono stimate da alcuni purissime, e leggerissime, come sollevate in vapore nell'aria, onde discendono. Il che non è del tutto accettabile principalmente nella purità: perciò che veggiamo il fuoco sollevar le sostanze metalliche, e grevi: e le fuligini, e le saette celesti si accolgono di materia sciolta in effalatione. E le acque piovane di fresco tutte hanno vn proprio sapore, del quale col tempo si spogliano, mentre si conseruano in vasi grandi, e da quali niuna qualità pigliano. Quelle acque dunque piovane sono tra tutte migliori, e più pure, che si conseruano in cisterne grandi, e molti anni innanzi fabricate: e che esse anco non siano di propinquo nelle cisterne condotte: ma che in quelle habbiano qualche anno fatta dimora: percioche nello spatio di tempo fatta residenza, dalle auuentitie sostanze restan purgate: ilche l'acque noue non hanno. E manifestamente par che l'acque piovane di sostanza nitrosa più che di altro siano partecipi, come che questa più che altra materia effalabile sia con gli humori, & effalation della terra confaccia. E si può stimare, che gli tuoni celesti habbian generatione dalla sostanza nitrosa, e sulfurea: dopo che fa separatione dall'altro vapore. Perciò tengono le acque piovane nel lauare, e nel purgare all'altre acque vantaggio: aiutano per l'istessa causa la cottura presta de legumi: e manifestamente più che l'altre acque, a guisa di lissiuo, lubriche al tatto si sentono, e le accolte di certi tempi manifestamente amareggiano: pericoche nelli caldi maggiori non solo è la terra maggiormente alterata, ma la violenza del caldo puote meglio anco solleuarla: e nel caldo rimesso ascende l'humore più puro sciolto in vapore. Alla bontà dunque dell'acqua piovana concorrono il tempo nel qual si accoglie: il vase, che la conserua, così nella grandezza, come nella qualità: il fresco, o caldo: la lunghezza di tempo, che la depura. E nell'acque, che corrono, la vena, onde scaturisce: gli luoghi, per oue passa, e la copia: percioche la minor copia più facilmente riceue alteratione. Si considera anco nell'acque, che scaturiscono la spiaggia del cielo: percioche quelle, che al Sole nascente affacciano, si lodano come migliori, e più leggiere: più greui quelle, che affacciano a Tramontana. Et in tutti si considera, s'habbiano mouimento, o pur stagnino: percioche l'acque stagnanti sono a varie corrotte, e vitij soggette: e le acque mosse, e correnti si purgano dalle superfluità, e pure ne diuengono: quantunque le cadute grandi sogliano render le acque cariche di succolenza petrigna, qual seco con la loro rapidità raschiando portano. Il commun rimedio dell'acque corrotte, e nitrose è il cocerle: percioche la cottura fa separatione del cattiuo accompagnamento: Gioua anco il colarle, e darle il passaggio, e tracolo per l'arena, & altre terre conuenienti, & imitar con l'arte il natural dirupamento.

Consideration sopra l'acque piovane.

Chi'l far si l'acqua piovana dall'effalation del vapore non sia argomento jstificante della sua purità.

Acque piovane col tempo dipongono il sapore auuentito.

Sapor nitroso proprio dell'acque piovane.

Tuoni, e saette celesti.

Perche l'acqua piovana habbia vsi in di nettare.

Acque piovane alle volte amare.

Cose che concorrono alla bontà, e purità dell'acqua

Comel'acque si dipurino.

O Puote

*Nocimenti
accidentali
dell'acqua.*

*Vsi varij del
l'acqua.*

Puote nuocer l'acqua fredda per l'intempestiuo vso suo , come fa a coloro , che o per molta fatica , o per vso di bagni caldi , e stufe , o altre cause semplici , riscaldati repentinamente la beuono : nuoce a stomaco digiuno , & emenda li suoi danni , quanto nissun' altra cosa , che sia l'accompagnarli il zucchero . E' più , che manifesta la vniversal necessità dell' acqua nella natura delle cose : & alla vita delle piante , & animali : & al commune vso suo nelli cotidiani seruitij di lauare , rigare , ammollire . E di quelle , che corrono , di muouer varij machinamenti , di varij beneficij alla vita humana . E nelle raccolte in mari , fiumi , e laghi l'vso della nauigatione . Nell' vso di sanità estrinseco , spenge li riscaldamenti de membri : fortifica , e rassoda il corpo . E' in vso vulgare spenger con l'acqua li feruori conceputi nella testa dal sole estiuo : empiono per questo di acqua fresca vn vase di bocca lata , si che possa rassettarsi sù la rotondità della testa , comprendo la bocca con vn panno : e riuolto il vase quello al capo sopra-pongono , e tanto vi si tiene , sin che si habbia manifesto segno di hauere fatto la sua operatione . Pigliano argomento di questo le donne da vn bollore , che si muoue nell' acqua : ilche per esser il vase da lor adoprato di vetro , e trasparente , facilmente si comprende . Nè questo bollore altro è , che segno del ripatimento dell' acqua dal feruore della testa .

Dell' vso dell' acque nella sanità . .
Cap. XVI. di Rufo.

*Cinque diffe-
renze dell' ac-
que da bere .
Differenze
delle piauane,
e lor pro-
prietà.*

*Differenze, o
proprietà del
le fontane.*

Dell' acque da bere sono generalmente cinque differenze , di pioggia , di fonte , di pozzo , di fiume , e di stagno . Di queste si vede l' acqua piauana più di tutte l' altre leggiera , di facile alteratione , & in tutti gli altri effetti ottima da bere , se subito se pigli , e colata dalle bruttezze auentitie si beua : ma si conosce nondimeno dannosa nelle feбри , & a coloro , che o per di sopra , o per di sotto rendono humor colerico , & a coloro , che patiscono di arquato : percioche per la sua facilità facilmente si commuta nella sustanza dell' humor colerico . Conoscesi la piauana esser conueniente alle medicine de gli occhi , che si fanno , o per rimediar al corso de humori , o per piaghetta , che in essi vengono . Ma non già conueniente per li medicamenti , che acuiscono la vista . Ne anco per lauare le medicine minerali : percioche essa è più che l' acqua fontana partecepe di astringenza : per ilche nè mondifica , nè aiuta la concottione , nè humetta : & impedisce l' euacuatione . E quanto più dimora , e più vecchia si fa , tanto più ne diuiene acerba , più difficilmente si rende , e più tardi si concocce , e digerisce . Moue le distillationi : e ciò più fa , se fredda sia beuuta . Ma dell' acque fontane quelle , che verso Tramontana scaturiscono , e che distillano da pietre ,

pietre, & affacciano a piaggie riuolte dal corso solare, sono crude, tardi passano, e tardi si scaldano, e raffreddano. Ma quelle, che affacciano al sole nascente, e che colano per canali, e per terra pura, sogliono prestamente riscaldarsi, e raffreddarsi: e tali essendo, sono ottime, se da qual che vicina fogna non riceuano contagio. L'acqua di pozzo è fredda, hà del terrestre, difficilmente si rende, difficilmente si digerisce per il corpo: e perciò a stomaco, e ventre bollente è più commoda, che l'acqua di fonte. L'acque de fiumi, e de stagni tutte cattive sono. Eccettuandone l'acqua del Nilo: percioche questa hà seco ogni bontà: è gioconda a bere: poco tempo dimora nel ventre, e spenge la sete, e beuuta fredda non molesta il corpo: & è alla concottione, & alla digestione vtile: onde rende il corpo robusto, e ben colorito. Ma l'acqua de gli fiumi tutti difficilmente si smaltisce, dissecca, e tien l'huomo assetato: e tanto più ciò fa, se passa per paesi, che lo comunicano le male qualità loro. Sono migliori tra gli fiumi quelli, che da fonte perpetui, e corrono, & con altri fiumi non si meschiano. L'acqua de stagni per la circonferenza fangosa, da quale è contenuta, si sente limosa, e greue: e perche stà, e non si moue, è come morta, e putrefatta: per il che, hauendo altra acqua, non si deue questa adoprare. Hora secondo le terre, e li paesi vengono molte differenze di acque: ma per conchiuderla in breue: quella si deue approuare, che hà sapore conueniente al gusto, e di cui l'habitatori ne hanno bona sperienza: e generalmente quella, che presto si scalda, e si raffredda, e che presto coce la carne, e l'altre cose: quella ancora aiuta la concottione de cibi nel ventre. E quella, che nel sapore haue astringenza, ò falsizza, ò nitrosità, ò grossezza, ò altra tal qualità dal gusto conosciuta, si deue stimar cattiva: similmente qualunque acqua habbia odor graue, & a cui ò sopra stia vna couerta a guisa di panno, ò che faccia residenza puzzolenta, e sorda. Cattive sono quelle, che a vasi di rame lascian attaccate petruzze, e quelle, che nutriscono magnatte, ò altri simili piccioli animali: tutte le acque paludose, e che stanno: e tutte quelle, che nelle miniere si ritrouano ò siano di oro, ò di argento, ò di alume, ò di solfo, ò di altra simil cosa. Cattive sono quelle, nelle quali sono capillamenti, e radici di herbe: e quelle, a quali sono vicine acque naturalmente calde. Quali acque, che bone non sono comunemente, sarà molto meglio, bolliti prima in vasi di terra, raffreddarle: e di nuouo ribollite beuerle. Ma nelli viaggi, che con eserciti si fanno, sarà ben fatto far vna continuata successione di fosse da gli luoghi alti alli più bassi, e porui terra dolce da vasi, per cui l'acqua tra colando lasci nelle fosse ogni malitia. Ma in somma ogni acqua tardi si smaltisce, tardi si concoce, genera fiato, e vento: e, se fredda sia, moue le distillationi. Molto sono soggetti coloro a danni dell'acqua, che la beuono doppo il mangiar herbaggi: percioche si fanno soggetti alle esiture,

*Proprietà del
l'acqua di poz-
zo.*

*Acqua de sin-
mi, e stagni.*

*Vitij dell'ac-
que de stagni*

*Generale esti-
mation dell'
acque.*

*Acque come
si rettificano
nelle speditioni
militari.*

*Huomini più
soggetti a dan-
ni dell'acqua*

*Remedij con-
tro li vari
danni dell'
acqua.*

*Vtilità medi-
cinali dell'
acqua.*

*Acqua fred-
da beuuta.
Acqua tepi-
da beuuta.*

*Calda beu-
ta.
Acqua di
lissiuo.*

che mal trattano la testa, alla scabbia, e lepra, bruciole, impetigini, e furfuri, piaghe putride, formicole, enfiamenti della verga, vrina mordace: & altrettanto nelli purgamenti di sotto, e ciò più manifestamente fa l'acqua che sia nitrosa: qual così essendo sarà nociua anco al petto, alle piaghe dell'arteria vocale, delle reni, e della veflica. Ma per ragionar delle cose, che a gli danni dell'acque resistono. Giouano contro l'acque nitrose, li cibi, e'l vino, che ingrossano: contro l'acqua grossa, li cibi che asstotigliano, come sono li agli, e cose simili: contro l'aluminosa il vino di sustanza sottile, e tutte le cose, che muouono vrina, e promouono le euacuationi. L'vso dell'acqua d'incontro pare vtile nelli dolori di testa, vista offuscata, al mal caduco, mal di giunture, tremoli, e paralitici, e da se sola, & accompagnata con mele: vtile è alle donne, che patiscono stragolation nella madrice, & à coloro, che generano colera, ò nera, ò gialla: a coloro, che patiscono rodimento di stomaco, e siano robusti di ventre: gioua all'intestino leiuno così detto, alli carnosì, a tutti i grassi, a gli molto purganti, & a coloro che fondono sangue, o dalle ferite, o dal naso, o altronde. Gioua alla febre ardente data a tempo, a coloro che nel sonno spargono, o che altrimenti patiscono flusso di seme, vsata a bere: quantunque gioui anco natare in essa. E' vtile alle donne, che patiscono il flusso, o che patiscono l'infirmità detta Pica. Gioua beuuta fredda a coloro c'hanno il singhiozzo, e l'odor di bocca greue. E tepida al mal caduco, alli dolori di capo: gioua a coloro, che patiscono di humor, che scende ne gli occhi, alle gengiue corrose, apostemate, e sanguinolente: alli denti forati, allo stretto della gola impiagato, a strangogioni, allo descenso di humor dalla testa, allo sbollimento della colera: che per di sopra o di sotto si rende, nel principio: & à coloro, che vomitano nelle febri coleriche. Conuiene anco la tepida, mentre vi sia occasione, che non possa darli la fredda, & a coloro c'hanno impiagate le parti intorno il partimento trauerso, & a coloro che sputano sangue, o c'hanno rottura nella membrana, che veste di dentro le coste. Ma l'vso dell'acqua calda conuiene, oue bisogna prepararsi ad euacuatione, & oue bisogna assottigliare, diffondere, ò liquefare, ò ammolire, ò lauare, ò concocere, ò risolvere. Nel general dunque l'acqua calda a quest e cose gioua: ma particolarmente caccia fuori il mucco: aiuta il rasco, mitiga il dolore: ma più che de altri, delle parti, che sono al partimento trauerso: oue mouendo tutto, e prouocando effito alla ventosità, alligerisce. aiuta l'euacuation dell'vrina, e secesso: & è bona alla concoctione, e digestion, & al nutrimento, & accrescimento de membri: prouoca li mestruì, & è conueniente alli nerui, e spasmi, alla puntura, postemation de polmoni, e schirantia. Ma s'ella nutrisca ò nò, s'ella sia come guida del nutrimento, non è luogo quiui d'investigare. Quel che quiui tralasciar non si deue è, che senza dell'acqua non si può concocere il cibo, come anco nessuna cosa può senza di essa riceuer comoda-

modamente cottura. L'acqua di lissiuo, o il pane di essa bagnato o cotto, gioua molto alla grossezza della milza. Questo è quanto dottissimamente Rufo antico scrittore dell'acque, e sue differenti virtù, e correzioni c' insegna.

Acqua di lissiuo.

Conferimento delli detti dell'autore, con li detti di Rufo.

Cap. XVII.

Aut.

REstarebbe forse alcuno ambiguo, come habbiamo noi all'acqua piouana dato virtù di nettaro più che all'altre, & egli per l'astringenza, & acerbità la rifiuta nelli lauamenti di medicine minerali: & in oltre par che egli vituperi le piouane vecchie, come più acerbe, e crude: e noi come più purgate, e fresche l'habbiamo lodate. Che dunque le piouane fresche, per la loro nitrosità, e più nettino, & aiutin la concottion de legumi, e di altre cose, a coloro, che far ne vogliono sperienza, puote farsi manifestissimo. Ma non perciò neghiamo in essa astringenza: ma diciamo, che nelli vapori da quali l'acqua si raccoglie, siano varie impressioni pigliate, e dalla terra, onde si inalzano, e dal calor, che l'inalza, e dall'accompagnamento delle varie effalationi, che insieme si solleuano: tra quelli la nitrosa, e manifestissima, come materia, che quanto ogni altra in subitaneo vento si risolua, quasi di simil sostanza effalabile sia raccolta. Questa dunque separandosi con la lunghezza di tempo, è necessario che le virtù dalla sua parte dipendenti manchino, e che resti l'acerbità, impressione dalla terra dipendente: nondimeno la detta acerbità all'acque piouane commune nelle conserue grandi, e c'habbian qualche mouimento, resta meno sensibile: nelle piccole moltiplicata. Alle lauature dunque delle medicine minerali si debbono preferir le acque sorgenti, e de fonti: come più di ogni estranea qualità nude, mentre da alcun mineral auuenamento non siano infette. Perilche la noua, quantunque meno astringa, e più leggiera sia, e di virtù in molte cose più manifesta, non perciò nell'uso della sanità si deue preferire a quelle, che siano inuecchiate in conserue ben condizionate: del che, & il proprio gusto ne fa fede, e possiamo hauerne congettura da dette acque distillate: che per purificarsi s'insolano, e dal calore del sole aiutate a purificarsi, si conseruano dalla putrefattione. Hora per dar compimento al discorso dell'acqua nell'uso della sanità, farà bene aggiungerui quel che Galeno dell'uso dell'acqua nelli bagni c' insegna.

Essamina circa l'acerbità, e circa la virtù lauatrice dell'acque piouane.

Sustanza nitrosa nell'acqua piouana.

Acerbità nell'acque di conserue migliori siano men sensibile.

Acque fontane, perche siano migliori a lauar le medicine minerali. Che l'acque in se stesse non siano migliori delle vecchie.

Differenze de bagni, & ordine di seruirsene. Cap. XVIII.
Gal. & Actio.

*Differenze
de bagni.*

*Bagni dolci,
e sue virtu:
Acque tepide.
Acque cal-
de.*

*Effetti de
bagni mode-
ratamente
caldi.*

*Bagni che si
rendono di
virtu riscaldatrice per
artificio.*

*Materiali
che rendono
li bagni risol-
lutivi.*

*Bagni ri-
mollanti.*

DElli bagni altri dolci sono , & di ogni altra qualità estranea nudi , altri di manifeste qualità inuestiti . E questi altre volte sono di tal qualità naturalmente partecipi : altre volte l'acquistano per nostra industria . Cominceremo dunque dalle dolci: come che più dell' altre siano di vso frequente , Dell' acque dolci la propria virtù è d' inhumidire e riscaldare , mentre siano di calor temperato . Le tepide sono humide e fredde , Ma le calde più del giusto hanno qualità di scaldare senza inhumidire : percioche da tal caldo ne viene il corpo in vn certo horrore: onde vengono li suoi naturali pori a chiudersi . Si che ne puote il corpo godersi della estrinseca humidità : ne si concede effito alle intrinseche ridondanze . Cominceremo dunque dalli bagni di moderata caldezza . Questi come ho detto , quanto a loro stessi , inhumidiscono e scaldano : ma per auuenimento alle volte risoluono l' humore nelle parti del corpo contenuto , o rimolliscono , o vigorano la virtù , o la fiaccano : nelche non ha poca parte il molto , o poco che ce ne seruiamo . Sono questi bagni dolci e temperati vtili nelle febri secche , e senza humore : e tanto più , oue è sete fuor di modo : giouano alle alterationi dal sole ardente , & alle bruciole di scabbia . Nelche sarà bene aiutar l' humidità dell' aria del bagno , con spargere il pauimento, e le mura dell' istessa acqua . Ma si rendono per nostra industria di virtù calda li bagni , mentre vogliamo discacciar la freddezza a membri molesta, o mitigar, e rassettar l' indispositione da strachezza causata, o il ritiramento de membri, o acccherar il dolore . Rendonsi tali, con por dentro l' acque alcuni materiali di natura riscaldatrice , come sono nell' herbe il pulegio , l' origano , l' hysopo , il thimo , la thymbra , o satureia , la salvia , li fogli di lauro, pyrethro , l' iua , la radice di panace , il seme di libanoni , e simili . Ci seruiamo delli bagni da risolvere , mentre o vogliamo render il corpo più gracile, come si fa a coloro, che siano molto grassi : o che siano gonfi per indispositione , o sia questo in tutto il corpo , o sia in vn particolar membro , come nella pancia, testicoli , gambe , e piedi : ilche negli hydropici auuenir suole . Ce ne seruiamo anco nelle piaghe stufili , o che ciò venga da humori , che in tutto il corpo abbondino , o che venga dalle varici alla piaga vicine . Fannosi li bagni risolutiui, messi nell' acqua tali sustanze , come sono sale nitro : fannosi di acqua marina scaldata di mele meschiato con acqua , o di seme di stafi cotto in lissiuo fatto da ceneri di fico , o di vite . Giouano a risolvere le bacche di ginepro nell' acqua di detti bagni bollite, il solfo , l' alume, e l' adarce . Seruiamoci de bagni molli, e mitiganti: oue è flemmone, o durezza di parte: questi si fanno di malua cotta nell' aqua, così di hor-

di horto, come dalla seluaggia. Fannosi di seme di lino, di fien greco, e di meliloto. Ma nelle flemmoni, che rendono humore, si bolle nell'acqua la piantagine, o il polygono, o la corteccia di granato, o le foglie di rouo. Nelli ritiramenti de nerui, che minacciano flemmone, ci seruiammo dell' istesse cose, c' habbiam detto nelli flemmoni senza humore. Ma sommamente in queste gioual' acqua meschiata con oglio, in cui sian bollite la malua, il fien greco, & il seme di lino. E se vi è durezza senza flemmones ci auualeremo delli risolutiui detti,

*Aposteme
siude.*

*Ritiramento
de nerui.*

Delli bagni freddi. Cap. XIX. Gal.

L bagno freddo conuiene a coloro, c' hanno intiera sanità percio che ingagliardisce il corpo tutto, rende la pelle dura, e chiusa. E dunque aiuto ottimo contro l' offese, che dalle cause estrinseche auengono; e percio dico, che non conuiene il bagno di acqua fredda a coloro che a caso viuono, ma solo a coloro, che offeruano buon regimento di vita: & vsano, e fatiche, e cibi conuenienti. Non debbono dunque essere stracchi o per causa di venere, o per qualunque altro rispetto. Ne che siano di cibo indigesto, nè c' habbiano già vomitato, nè che siano indisposti di ventre, nè che sian stati in veglia: percioche a qualsuoglia di costoro è pericoloso il bagno freddo. Ma coloro, che al lauamento freddo sono insoliti, bisogna assuefarli a poco. Cominciando dunque l' estate ad adoprarlo, di prima non dovranno entrar nell' acqua, che puramente fredda sia: ma che in ciò sia rimessamente disposta: e seguendo a poco a poco l' Inuerno si debbono assuefaruifi: e finalmente venir all' uso di essa. Deue in oltre il dì, da cui comincia, esser cheto da vento, caldo secondo la stagione, & cominciar dal meriggio. Ma colui, che del bagno freddo vuol seruirsi, sia di età circa di anni venticinque, di animo viuace, e molto virile. Dunque prima fregarà il corpo con panni lini alquanto alla lunga, di fregamento duro. Dopo delche fatta fregation col solito oglio si esercitarà, e calerà nella fredda, non a poco a poco, ma col corpo tutto insieme: accio in vn istesso tempo l' acqua circondi tutto il corpo, che s' altrimenti accosti genera al corpo horrore: e sia l' acqua come si è detto ne tepida, ne fredda del tutto. Dopo l' esser uscito dall' acqua, sia di più con l' oglio fregato, finche si riscaldi la pelle. Dopo delche pigli il cibo alquanto più pienamente del solito: percioche dopo il bagno freddo, e più si appetisce, e meglio si padia, e men si ha sete, per ilche anco meno lor si deue dar da bere. Aut: Sin qui dell' uso dell' acqua delli bagni da Galeno: ma perche, oltre di quel che ne disse Galeno, tra gli antichi Agathino ci ha lasciato alcuni curiosi, & vtili documenti del semplice bagno, cosi di acqua fredda, come di calda. Non sarà forse mal fatto, se per più compita intelligenza di questa materia, riferiamo quanto da detto autore ne habbiamo.

Virtù de bagni freddi.

Bagno freddo a chi conuenga, & a chi no.

Come si debba il corpo assuefare al bagno freddo.

Come si debba entrar nella fredda.

Cibo si deue dare più abbondante, mente dopo il lauacro freddo.

Para-

Paragone del lauacro caldo, e freddo. Cap. XX. Agath.

Virtù del lauacro caldo.

Vsa del lauacro freddo nella sanità più lodevole. Danni del frequentar li bagni caldi.

Vsanza di alcune nati- ni di attuffare li figliuoli nell'acque fredde.

Perche le nutritici frequē- tino di lauar li figliuoli di calda.

Passata l'età dell'infantia l'uso del lauacro freddo, è conueniente.

SArà ben fatto il considerar le proprietà del lauacro caldo , e freddo . Dico questo , perche quanto al parer mio gli lauacri caldi non si debbono del tutto ributtare : ma ne anco lodo , che si frequentino : e ce ne dobbiamo seruire , oue l' occasion c' inuita di vsarli : giouano dunque a toglier la stracchezza : giouano a torre la pigrizia, che nasce da indigestion de cibi : e tanto più potrà far profitto , se nell'istessi bagni, beuendo della calda , si ributti il riempimento di stomaco raccolto da cibi corrotti : rilassa il bagno caldo il corpo che alle volte senza manifesta causa par legato, e ristretto: gioua a coloro, che non sono di animo disposto alli lauacri di acqua fredda . Il bagno caldo dunque , quanto ad esso appartiene, frequentato è più tosto nociuo : ma adoprato a tempo puote molto giouare . Perciò coloro , che desiderano passar il corso della vita, quanto si possa sano, e robusto , debbono hauer in frequente vso gli lauacri freddi : nè già mai potrei con parole bastanti spiegare quanto beneficio prouenga dall' vso del lauacro freddo . Perilche auuiene, che coloro, che'l frequentano quantunque di età quasi decrepita , sono nondimeno di corpo forte, e sodo, e di color viuace, e rappresentano vna certa virilità, e robustezza : hanno l' istessi l' appetenza , e la digestion gagliarda, e gli loro sentimenti intieri , e perspicaci, e per dirla in breue tutte le naturali attioni sane, e pronte : oue a contrario coloro , che frequentano li bagni caldi , si veggono di carne fiacca, e flussile , di color alieno , di forze quasi disneruate: veggonsi di più senza appetenza, & in tutte le cose esser peggiori : ilche non deue esser merauiglia : percioche qual mediocrità possiamo aspettar da vna continua cottura fatta dall' aria calda , e da humor carga ? Intendo esser vsanza di alcuni barbari di attuffar spesso gli loro figliuoli nell' acqua fredda : ma noi gli allestiamo con li continui bagni caldi, persuasi a far ciò dalle nutritici, c' hanno a piacere: che gli fanciulli dopo la fatica fatta nel bagno , siano soprauenuti dal sonno : e pare ad esse hauer fatto molto , se detti fanciulli la notte stiano cheti , affermando che difficilmente si addormentino coloro , che non siano dall' abbondanza del caldo bagno soporati . Perilche in vn mio figliuolo , e di altri miei conoscenti mi auuaglio solamente dell' vngerli, e me ne è successo molto bene . Ma a coloro, che altrimenti si alleuano, e sono lauati spesso di calda, non è marauiglia se quasi corpi da caldo humor, e allestati incorrano in mal caduco, e da quello con difficoltà si guariscano . Dico dunque, che a nessun fanciullo, che ecceda l' età dell' infantia , disconuiene il lauarsi di fredda : purché per natural proprietà non habbia impedimento di vsarla , come in altre cose vrile auuenir anco suole : e molti essemi ne sono di ciò. Dicono molti, che'l principio di lauarsi di fredda, a coloro che

che auezzi non vi sono, debba esser la mezza estate: ma io ho visto grã numero di huomini, che incominciando di qualsiuoglia altro tempo, nissun danno n'han riceuuto; per ilche dico, che di ogni tempo senza pericolo alcuno possa darsi principio al lauari di fredda: e se pur vogliamo eligger più l'vn tempo, che l'altro, stimo, che ciò debba farsi di primauera. Dico bene, che volendo andare all'acqua fredda, e sempre, e tanto più quando si comincia, dobbiamo esser ben disposti, leggieri, e senza impedimento: e che prima ci siamo sin a tanto mossi, & essercitati, che ci venga vn quasi desiderio, e voglia di entrarui: perche la molta, e souerchia fatica di corpo, che ci habbia condotto a stracchezza, oltre che non è mai cosa lodeuole, come eccedente il modo, innanzi del lauari di fredda, è cosa inconuenientissima: perche lega il corpo, & accresce la stracchezza. Ma sarà ben fatto cominciando dal principio mostrare il modo di vsarla.

D' ogni tempo si puote dar principio a lauari contro il parer di Gal. Condizioni che si richiedono nell'acqua uacri di fredda.

Modo di adoprar il lauacro freddo.

Cap. XXI. Agath.

DOpò dunque, che il corpo sia riscaldato o dall' esercizio de propri negotij, o per passeggiamento, o per altro modo di esser portato: all' hora si deue andare a lauari, nè molto innanzi l' hora solita di pranzo, nè molto dopo: perche dell' vna, e l' altra maniera si fa errore. Spogliasi dunque se'l tempo ciò permette al sole, in luogo oue non sia vento. E se nello spogliarsi soprauenisse qualche rigore, couertosi di nuouo, con più forte passeggiamento, dico con distendimento di gambe maggiore, o anco con correre, ci risueglieremo il calore, con panni aspri fregandoci, o per man propria, o per man di altri: sicche ne vengano li membri di color rauuiato: oue sarà bene, se coloro, che in ciò ministrano, facciano per tale effetto maniche di panni lini cusciti, accioche dal radoppiamento delli panni lini non ne risulti fregamento diseguale: onde ne seguirebbe alcun scorticamento della pelle: indi si fregarà con mani a secco, adoprandosi in ciò, & esso, e gli altri: ilche oltre che fomenta il corpo, dà anco vn ammirabil corroboramento alla carne. Senza dunque far altro, se con la spontanea prontezza l' inuitarà, potrà lauari dopo detto fregamento a secco: & all' hora si vngerà bene, principalmente esso con le proprie mani, e per mano anco di altri. Ne si potrà dir cosa, che sia tanto senza stracchezza, e dolore, quanto lo scergamento fatto con le man proprie. Se dunque alcuno per lauari sia contento di questa prontezza, e di tanto esercizio, che faccia lo spirito alquanto speso, sarà bastante, ne vi bisognerà altro: ma perche non è sempre facile l' hauer le cose apponto quanto basta, & a voto: potrà per ciò ciascuno, dopo li suoi soliti exercitij, lauari: purchè la fatica non sia venuta à termine di stracchezza. Nè bisogna in ciò aspettar la gonfiezza de membri,

come

Corpo riscaldato in qualche modo innanzi il lauacro.

Maniche per fregar il corpo.

Fregamento con semplice mano.

Ontione.

Nona fregation con mano.

Impolueramento.

*Entrata nell'acqua.
Cōdition dell'acqua dala uarsi a freddo.*

Meglio è entrar nell'acqua, che bagnarsi spargendo.

Capo, e ventre esposti al canal freddo

*Nel lauarsi non dobbiamo la terza volta, che si esce dall'acqua ungerci. Striglieda sci ergare il corpo.
Alle volte anco dopo mangiare e bē lauarsi.*

*Costume di Agathino nel lauarsi.
Che l'acqua fredda non entri nell'orecchi.*

come alcuni vogliono: ma fin che il corpo sia riscaldato, & a bastanza al lauacro di fredda apparecchiato. Finito l'essercitio all' hora per tutto si douerà fregare se ciò prima fatto non habbia, ritenendo il fiato, & impoluerando alle volte il corpo, se inhumidito si senta di sudore: e senza dimora incontinentemente entrar nell' acqua fredda, e per tutto bagnarsene. Deue esser l'acqua (se stia ad elettion nostra) ne agghiacciata, ne fuori delli termini di freddezza: percioche questa più che l'altra nuoce. Ma dell'acqua, che al lauarsi fredde conuengono, principalmente quando si comincia, è l'acqua di mare, fredda tanto che basti, e che col mordicamento, che dalla falsezza prouiene riscaldi facilmente il corpo: ma qualunque si sia, deue esser pura, e chiara, non paludosa, non fangosa, ne in altro modo, per la pigrezza stantia: e dobbiamo eligere più tosto di entrar nell'acqua, che bagnarsene spargendo: e nel primo entrare, fregarci vn poco il corpo, e doppo entrarui: & appresso gagliardamente fregarci, e di nuouo descendere, e perseverar notando, o in altro modo perseverarui lungamente in modo, che subito, & all'oglio, & al fregamento si ritorni: e descendendo la terza volta, non lungamente dimorando, si deue porre e'l capo e'l ventre all' aquedotto: o non l'hauendo con più lancelle spargendo bagnarsi: ne dobbiamo in questa volta scioglierci con l'oglio quel tanto di robustezza, che nel bagnarsi si hauea acquistato. Ilche fatto con striglie, che non siano del tutto ottuse, alquanto alla lunga ci scergaremo; e ridurremo il corpo a rossore: dalche e si fa più gagliardo, e si rende la sua superficie eguale: ne, se occorra di hauer mangiato, per questo ci asteneremo del tutto di lauarci, mentre o molto ne habbiamo desiderio, o che l'essercitio fatto a ciò c' inuiti, o perche il caldo c' habbia infogato: percioche dobbiamo stimar questo per meglio, che patire il caldo, e fonder continuo sudore. E quanto a me, molte volte dopo cena ritrouandomi inhabile al sonno per il caldo, son solito calar nell'acqua fredda: & è cosa di marauiglia quanto indi senta la notte piatuuole. Deue, si nondimeno auuertire nel lauarsi di fredda, che inauertitamente non entri l'acqua nelle orecchie: percioche a quelle parti nocerebbe: nelche mi marauiglio, come l'uso dell'acqua fredda nell'altre cose tanto vtile, sia nondimeno penetrando forami dell'vdito nociua. Sin qua Agathino dell'acqua nell'uso di lauacro.

Effetti prodotti dall'acqua variamente.

Cap. XXII. Aut.

Proprietà del freddo, e del caldo.

NEL che diciamo noi, che gli effetti dell'acqua, parte sono dalla qualità del caldo, e del freddo, e parte dall'humore: altre auuengono dalla successione dell'vna all'altra qualità. Il freddo naturalmente chiude, condensa, indura, ristringe, e fortifica il caldo interno delle cose: il caldo apre, fonde, e rilassa. Che dunque l'acqua fredda ap-

da apporti robustezza a coloro, che abbondano di calore, la causa è manifesta: e che perciò renda con la sua circostanza il caldo intorno più vigoroso, & vnito: ma a coloro, che per altra causa deboli sono, e di calor diminuito, soprabondando il freddo puote apportar nocimento, penetrando & apportando raffreddamento alle parti, che naturalmente han bisogno di caldo. Ma quanto all' humore, che caldo accidentalmente apporti quel danno, che non apporta il freddo, non è marauiglia: perciocche alcuni bagnati di acqua calda, o altrimenti stufati, soprauenendo subitaneo freddo, riceuono lesioni, che dalla istessa acqua fredda riceuuto non haurebbono, rilassata la pelle, e penetrato l' humore, e dalla soprauegnente circostanza dell' aria raffreddato. Penetra dunque per causa del caldo il nocimento, il che a coloro che da principio di fredda si bagnano non auuiene. Quindi veggiamo coloro, che nelle stufe dimorano, se di quelle usciti da vento freddo siano soprauenuti, riceuer nocimenti notabili: & a coloro, che di calda si lauano e bagnano, se molto diligenti nel riasciugarli non sono, auuenir nocimenti di flussi catharrali, & ingrossamenti delle ghiandole: il che non auuiene così facilmente a coloro, che nelli fiumi nuotano, o altrimenti di acqua fredda si bagnano. La pelle dunque, come dalla natura circondata a gli animali a questo fine, riceue senza nocimento le impressioni del freddo, se eccessiue e di molto lungo tempo non siano: il che non auuiene nelle parti interiori: quali soprauenute dal freddo, come da cosa contrariissima & inusitata, sono offese. Perciò, per occasione di ferite scouerte, ne riceuono grandissima lesione. Et anco dal rilassamento dalla pelle dal caldo causato, dandosi edito al freddo, ne auuengano al corpo danni notabili: perliche la natura ha rinchiuso e le viscere, e quanto è sotto la pelle: acciò con la sua densità siano conseruate dall' ingiurie esterne. Ma meno patiscono dal freddo e dall' acqua le parti del corpo, che abbondano di vene, e di arterie: e più, quelle che sono esangui. Il freddo dunque, quanto a se stesso, e non inconuenientemente adoprato, restringe, e vigora. Perliche non è merauiglia se Agathino tanto lodi li bagni freddi: e sottoponga il capo e'l ventre al corso dell' acqua: e che Cornelio Celso conforti, coloro c' hanno il capo debole di porlo d' incontro vn largo canale l'estate. Nè deue esser merauiglia, che alli meati dell' vdito, come parte interna esangue neruosa & insolita à sentir detta freddezza, apporti danno manifesto. Ma raccogliendo hora li danni del freddo: diciamo che egli comunemente nuoce oue è rigidezza, inegualità, tumore, vlceratione, e ligamento de membri: perciocche di propria natura è mordace & induratiuo. Il caldo d' incontro concoce, rilassa, & fa indolenza: e perciò Hippocrate li diede proprietà di narcotico. Ma quanto possa oprare l' alteratione del caldo col freddo, il possiamo molto manifestamente comprendere nell' induramento dell' acciario: perciocche mentre infogato si attuffi nell' acqua fredda, piglia in bre-

Come l'acqua fredda possa apportare robustezza, e come possa offendere.

Come dalli lauacri caldi possiamo riceuer danni piu notabili, che da gli freddi.

Pelle fatta dalla natura stabile a resistere all'ingiurie del freddo.

Rimedi pigliati dall'acqua fredda.

Quanto possa apportare l'alternatione del caldo, & del freddo.

uissimo

uissimo tempo quella sua strema durezza, e diuien fragile; come vetro; oue altrimenti se senza infogarsi, nell' acqua fredda sepolto lungo tempo fosse stato, non perciò n'harrebbe riceuuto sensibile alteratione: per ilche diciamo, che le subite mutationi dell' vna nell' altra qualità, sogliono apportare al corpo notabili detrimenti: il che non fanno le istesse mutationi fatte col successo del tempo. Tutto questo sia detto per l'intelligenza de bagni caldi, e freddi. Hora seguendo il nostro discorso dell' acqua, aggiungeremo quanto a compimento di detto soggetto parrà conueniente: inalzando alquanto il nostro ragionamento a trattar de gli nascenti de fonti, e della loro perennità, e varij accidenti, e differenze di natura, che in detto elemento si veggono. Cominciando da quel che

Aristotele au-
toro
nelle schole celebra-
tissimo n' inse-
gna.



DELL'

DELL' HISTORIA NATURALE DI FERRANTE IMPERATO LIBRO SETTIMO.

Nel quale si fa consideratione del nascimento de fiumi, &
altre acque: dell' origine del mare, e sua
falsizza.

Del nascimento dell' acqua de fiumi.
Cap. I. Arist.



SI cerca del nascimento de fiumi, quel che se ne debbia stimare, e s' egli sia bene affirmare, che tutti escan da vn vase commune, o ciascun dal vase proprio; onde tutta si euacuarebbe se nuouo riempimento non soprauenisse. Alcuni dunque dicono che l' riempimento venga dalle noue piogge, che da vapori eleuati dal Sole successiuamente si generano: e che l' acqua iui non si generi: ma l' inuerno dalle piogge raccolta, si sumministri: per ilche li fiumi l' inuerno corrono molti maggiori, che l' estate: e quantunque molti perpetui ne siano, molti nondimeno mancano: e che perpetui sono quelli c' hanno vasi di tanta capacita, che durino fino alle noue piogge: non perenni quelli, che non han vasi tanto capaci: onde si seccano innanzi, che la noua pioggia li riempia. Questo da costoro si dice: ma douerebbono stimare che se volessimo considerer vn vase, l' acqua, che di alcuni fiumi correnti riceuesse, in spatio di vn' anno eccederebbe la grandezza della terra, o non molto meno restarebbe: ilche essendo cosi in vno, che ne auuerrà se vogliamo considerer l' acque delli fiumi tutti? Perciò è sciocchezza il non considerare, che per l' istessa causa, per qual l' acqua si accoglie nell' aria, per l' istessa si possa raccogliet sotterra. E perciò, come nell' aria il vapor solleuato, incontrandosi col freddo, si ristringe vn' altra volta in acqua: cosi l' istesso vapore solleuato sotterra, ricontrandosi nella freddezza della terra, si condensa anco in acqua: onde si dourebbe dire, che non solamente il corso de fiumi venga dall' acqua raccolta, ma che continuamente si generino dalli vapori, che si eleuano, e dalla freddezza della terra si condensano in acqua. In oltre quantunque l' acqua non si generasse di nuouo, meglio è stimare, che non venga da quantità di acqua raccolta, quasi da stagni e laghi sotterranei: ma che si come nelli torrenti da picciole gocce di acqua si raccoglie
P no riuo-

Alcuni stimarono che l' acque de fiumi uscissero da terra come iui sono tenute da vasi.

Quali acque habbiano per perpetua, e quali no secondo costoro.

Ridargutio. ne dell' opinion predetta.

Secondo Aristotele l' acqua nelle viscere della terra si genera da solleuatione de vapori.

Perennità dell' acqua.

*Argomento
pigliato da
gli aquedot-
ti artificiali.*

*Argomento
pigliato dal-
la vicinan-
za de monti
alli nasci-
menti dell'
acqua.*

*Voragini che
assorbiscono
il corso intie-
ro de fiumi.*

no riuoli, e da più riuoli minori, altri maggiori, e seguendo questo ordine il torrente tutto; così anco sotto terra, si raccolgano le gocce di mano in mano in corpo maggiore; e finalmente in tanta quantità, come si veggono gli fiumi: e che questo sia il modo, nel quale dalla terra scaturiscono li fiumi. Questo si comproua dalla sperienza: per cioche coloro, che fanno gli aquedotti le accolgono da fosse e caue sotterranee; quasi che la terra sudi dalle parti alte: per ilche si veggono li fiumi scaturir tutti da monti; e quelli che grandissimi sono da monti grandissimi; e la maggior parte de fonti sono, o nell' istessi monti, o vicini alli siti alti. Ne si veggono facilmente fonti in luoghi campestri, se non vi sia fiume vicino: per cioche li monti, e siti alti, come spongia sospesa, danno gocce di acqua in molti luoghi, da quali raccolti ne prouiene la quantità grande. Ne fa differenza il supponer la figura concaua della terra supina per tener l'acqua raccolta: o prona e conuessa per raccogliere l'acque che stillano, condensando in acqua lo vapor che ascende. Se dunque con diligenza vogliamo dalla discription della terra, considerar li nascimenti de fiumi, vedremo li maggiori che siano, dalli maggior monti descendere; e se pure alcuni sono, che da paludi prouengano, sono o de paludi del tutto a monti sottoposte, o raccolte da luoghi più alti. Non dobbiamo dunque porre, come origini de fiumi, l'acqua raccolta in gran copia, a guisa di vase pieno che fonda per canale: per cioche, come habbiamo detto, non sarebbe bastante a tanta capacità, la grandezza della terra: si come nè anco bastarebbe la quantità delle nuuole alle piogge, se hauesse da scorrere quel che solamente presentialmente iui fusse, e non seguisse continuata successione, si che scorrendo l' vna parte, soprauenissero altre nube e vapori. Di questo fa fede l' istesso che habbiamo detto, che li fonti quasi tutti sono alle radici di essi monti: raccogliendosi l' humore da molti gocciolamenti: onde diremo, che quantunque siano molti luoghi c' hanno l'acqua raccolta, a guisa de stagni: non per questo si debbono considerar come conserue, che fondano acqua perpetuamente: ma come fonti manifesti de fiumi: sendo che per il più li fiumi da fonti dipendono. Sono dunque molte aperture e voragini di terre, oue l'acqua si accoglie, & oue sono li fiumi assorbiti, come nel Peloponneso nel territorio dell' Arcadia, apporta tali apertimenti l'esser il paese montuoso: onde impedito il libero corso de fiumi, che li porti nel mare: ripieno il paese di acqua, e quella non hauendo via da pigliarsi il corso aperto verso il mare: si fa la strada profonda sotterra: forzandola cioè la continua moltitudine dell' altra acqua, che soprauiene. In Grecia dunque pochi luoghi tali sono. Ma sotto il monte Caucaaso vi è vno stagno, che iui chiaman mare: in cui entrano molti fiumi e quelli grandi. Non hauendo dunque corso manifesto si fa l' esito per vie sotterranee. Presso li Corassi, oue si dicono le profondità Pontine: sono que-

ste ta-

ste tali, che non si fa vrinatore che sia gionto al fondo loro: e si ritroua in detto luogo dentro mare da circa stadij trecento, e per molto spatio, l'acqua dolce da bere diuisamente in tre partite. E nella Ligustica vi è vn fiume non minor del Rhodano, che è della terra assorbito, qual di nuouo esce in altri paesi. E già sappiamo, che il Rhodano è fiume nauigabile. Sin quì Aristotele del nascimento, e perpetuità de fiumi.

*Acque dolci
sorgenti den-
tro mare.*

*Consideration dell' Autore sopra il nascimento de
fiumi. Cap. II. Aut.*

MA noi alli suoi detti aggiungeremo vn'altra causa della perennità de fonti: e continua sumministration dell'acqua, tolta dalla sperienza delle cose, e dalla natural seguela & accompagnamento della sustanza humida con la secca: e quantunque veggiamo l'humore non altrimenti, che la terra di propria natura affettare il centro, & andare al basso: ciò auuiene nell'aperto, & mentre non ha l'humore l'accompagnamento della sustanza secca, a cui si appoggi: percioche, oue ritroua appoggiamento, si vede l'humore distendersi non solo nel basso: ma ne gli lati: e verso l'alto. Così veggiamo le spongie sopra poste all'acqua imbeuerarsi di humore: e gli panni lini pendenti, che con la stremità tocchin l'humore, inhumidirsi tutti. E le mura sopra terreno humido star bagnate fino a certo termine: e nelle piante salir l'humore fino alle supreme parti: e finalmente ne gli animali dal ventricello darli l'humore per tutto il corpo. Perciò diciamo come ne gli animali, e nelle piante sono le vene che contengono l'humore, così auuenir nelle parti di terra: e più l'vna che l'altra contener acqua, e per le aperture scaturirla. Perilche diciamo farsi quasi vn circolo e non solo l'humore contenuto nelle vene scaturir, e cauar fiumi terminando il suo corso nell'ultimo ricettaculo del mare; ma dall'istesso mare di nuouo comunicando, ascendere per le vene della terra: onde si faccia continuato circolo. Perilche veggiamo nelle supreme parti de altissimi monti, fonti viui di acqua. Concorrono dunque alla scaturigine de fiumi e fonti loro: e l'acqua, & humidità delle nubi: & il vapore dentro l'istessa terra solleuato; e l'humore istesso, che appoggiato alla sustanza della terra a poco a poco si distende, & ascende alle supreme parti: oue trouando occasione di stillare, come da vena punta scaturisce, e rende l'humore: o risudando per gocce a poco a poco raccolte fa riuolo. Quindi auuiene anco che le riuere de fiumi, e del mare sogliano hauer spesse scaturigini: percioche in questi luoghi non manca la continua sumministration dell'acqua, che per le vene salga, & abbondando scaturisca. Questo sia detto del nascimento dell'acqua. Ma per quanto alle voragini appartiene, diciamo, che la sumersione de riuu è cosa che in molte parti auuiene, e segnatamente in paesi montosi: & appo noi in Basilicata ne è vna grande del fiume det-

*Proprietà
dell' humore
di appoggiarsi
alle sustanze
sode.*

*Natural cir-
colatione
dell'acque in
alto e basso:*

*Raccolto del-
le cause che
concorrono
al nascimen-
to de fiumi.*

*Scaturigini
di acque
presso li lidi
del mare e
riue de fiumi
Soffondarati
de fiumi.*

to Nero, questo correndo per la valle detta di Diana, nel fin di detta valle si affonda, e poche miglia oltra di poi scopre il suo corso. Delle più picciole ne sono molte: ma altroue si vede il soffondamento dell'acqua senza vederfi, oue habbiano effito: altroue l'vno, e l'altro è manifesto, Et altroue in dette voragini se precipita: altroue si accoglie in lago, come fa nel lago di Scanno: e spesso più fiumi in vno istesso lago, che non ha manifesto effito, come è a noi il lago Fucino. Ma di quanti soffondamenti si fanno non n'è alcuno più famoso, nè maggior di quello, che fa il fiume Nigir nell' Etiopia, che è vn de li maggiori, e più conosciuti fiumi del mondo. E delle scaturigini, che venendo di sotto terra fanno gorghe di acqua senza fondo, molte ne sono appo noi, sotto nome di auiso, che l'è l'istessa voce di abisso. Ma altroue vengono nel mezzo di altre acque di mare, e de laghi: altroue esse sole si veggono. Hora seguiamo con esso Aristotile, quel che delle noue scaturigini, e disseccamenti de fiumi, e delle alterationi delli pac-
 da acqua in terra, e da terra in acqua c' insegna.

*Nigir fiume
grossissimo
soffonda per
molte mi-
glia.*

*Della mutation delli paesi di terra in acqua, e di acqua in
terra. Cap. III. Arist.*

MA non sono sempre l'istessi paesi acquosi, nè sempre aridi: anzi si scambiano, secondo li noui nascimenti de fiumi, e lor disseccamenti: perciò li termini, e di terra ferma, e di mare si mutano, e non sono sempre questo luogo terra, e questo mare: ma soprauien mare, oue era terra, e fassi terra, oue era mare. Ilche diciamo auuenire nel corso de secoli con ordine, e circolo. Del che ne è principio, e causa, l'hauer le parti interiori della terra consistenza, e vecchiaia, come hanno li corpi delle piante, e degli animali: quantunque vi sia questa diuerfità, che li corpi de gli animali, e piante tutu insieme, e sono nella perfettion loro, e s' inuechiano: ilche nella terra tutta non auuiene, ma varia nelle sue parti, secondo la conseguenza delle operationi del caldo, e del freddo. Il caldo dunque e' il freddo seguono il corso del Sole, e dalle loro assistenze le parti della terra riccuono varie conditioni, e virtù: quali per alcun tempo mantenendosi acquose, e dopo col successo del tempo seccandosi, finalmente vengono in vecchiaia, come d'incontro in altri luoghi si auuiano, & acquistano humore. Mentre dunque il paese diuien secco è necessario, che gli fonti secchino: onde gli fiumi prima di grandi diuengono minori, e finalmete si seccano. Dalche fatto commutamento, & altroue disseccandosi li fiumi: altroue per la rata generandosene de gli altri: ne segue, che oue il mare dal concorso de fiumi soprabonda, iui appartandosi lassì secco: & oue manca il concorso iui rifondendo venga a stagnare. Queste mutationi di terra, e mare, quantunque con la lunghezza del tempo grandissime, sono nondimeno a gli huomini asco-
 se fa-

Terra secondo le parti inuechia.

Le mutationi della terra fanno opera del corso del Sole.

Oue manca l'acqua, & oue la terra. Perche dette mutationi fatio occulto a gli huomini.

se : facendosi la mutatione a poco a poco , e mancando la memoria delle cose per morte delle genti : ilche tanto più facilmente auuiene: concorranò mentre, o guerre, o pestilenze, o naturali sterilità: quali alle volte fanno cumulare mutation de popoli, & alle volte ciò fanno col progresso, si che non si veggono . Dunque mancando nelle sterilità alcuni ch' abbandonano il paese, e restandouì alcuni sia che l' luogo diuenga del tutto sterile: non è marauiglia, che corra tanto spatio di tempo, che non vi resti memoria . E come delle abbandonate, così anco delle noue habitationi, nelli paesi, che di aquosi diuengono habitabili, suole esser il principio oscuro: percioche cominciando l' habitatione da pochi, con la lunghezza del tempo a poco a poco si fa accorsamento, sicche non vi resta memoria chi fufferò li primi, e di che tempo, e come il paese si fusse . Ilche nell' Egitto manifestamente si vede: percioche questo luogo di mano in mano par che dissecchi: e tutto il paese par fatto da inarenamento del Nilo: e perche a poco a poco disseccate le paludi si è andato habitando in oltre: con la lunghezza del tempo si è scancellato il principio . Anzi le bocche tutte del Nilo oltre del Canobico parno fatte da man di huomini, e non bocche naturali del fiume . Et anticamente era l' Egitto chiamata Thebe: del che se ne piglia argomento da Homero autor moderno, se vogliamo paragonarlo a tante mutationi: percioche egli fa mention di Thebe, come se Memphi o non fusse, o almeno non tanta, come hora è. Ilche tutto auuiene, secondo l' istessa ragione a porta: succedendo col tempo alle habitationi più in alto, le habitationi più al basso. Percioche gli paesi, all' atterramenti più vicini, sogliono anco più tempo mantenersi paludosi. Sendo che l' vltime parti sempre più dell' altre stagnar sogliono: quali di mano in mano seccando migliorano, e diuengono ottime ad habitare . E d' incontro quelle che bene stauano, disseccandosi oltre del bisogno, diuengono peggiori . Ilche è auuenuto alla Grecia, & alla contrada de Argiui, e Micene: percioche à tempo de Troiani Argo per esser paludosa: non posseua nutrir molti: e Micene staua bene: onde anco era più honorata . Et hora auuiene a contrario, per la causa c' ho già detta: percioche Micene del tutto è diuenuta inutile e secca: e gli luoghi di Argo, all' hora per li stagni, inutili, hora sono diuenuti vtali. Quel dunque che in questo luogo picciolo è auuenuto si puote anco stimare in maggior tempo auuenire nelle prouincie intere, e paesi grandi . Onde coloro, che più oltre non veggono, accusano di ciò la mutatione fatta del tutto: e quasi il cielo sia stato fatto, vogliono, che di passo in passo il mare vada seccando, e mancando: del che parte ne è vero, e parte falso: percioche non solamente molti luoghi prima di acqua, hora son fatti di terra: ma a contrario a molte parti di terra è soprauenuto mare . Ma non è ragioneuole voler attribuir ciò alla generation del tutto: e per picciole mutationi mutar l' vniuerso, già che la terra paragonata al cielo è quasi nulla . Ma farà

L'Egitto paese fatto dall' inarenamento del Nilo.

Mutationi auuenute nella territory della Grecia.

Non si muta l' vniuerso male parti.

Nella circulation de gli anni sono le parti di deiectioni

*parti di det-
te circolatio
ni differenti,
a modo, che
nell'anno l'u
na Ragion
dall'altra.*

*Causa per
che alcuni
paesi si conser-
uino acquosi,
& altri no.*

*Egitto tutto
opra di fiu-
me.
Perche li Re
di Egitto re-
stassero di ta-
gliare lo stret-
to tra il mar
rosso, e medi-
terraneo.
Paesi piu bas-
si del mare.*

ben stimare, che si come nelle parti dell' anno l'inuerno eccede nelle piogge, così nelli circuiti grandi di anni intrauenga cosa simile a grande inuernata: e ciò non sempre ne gli luoghi istessi: ma come nel diluuiio detto di Deucalione, che fu più nella Grecia, ch'altrove, e più segnatamente nella Grecia antica, contenuta nel circuito di Dodone, & Acheloo: qual fiume ha in molti luoghi mutato il suo corso. E già vi habitauan gli Selli, e coloro, che prima erano detti Greci, & hora Helleni. Mentre dunque auuerrà vna tal soprabondanza di piogge bisogna stimare, che l'effetto suo duri per molti anni. E si come hora de gli fiumi dicono, che altri siano perenni, & altri no: delche molti han detto, che ne sia causa la grandezza delle concauità sotterranee: e noi diciamo essere causa la grandezza, spessezza, e freddezza de luoghi alti, quali è coprono, e raccolgono molta acqua. Et oue le consistenze de monti non sono grandi, ma di materia lassa petrosa, & argillosa, è necessario, che prima manchino. Così bisogna stimare nelle differenze de paesi: percioche altri per molto tempo conseruano l'acque, sinche vengano di nuouo simili inondationi: & humidi si conseruano: altri prima si asciugano. Perche dunque è necessario, che nell'vniuerso auuengano mutamenti, non dico già, che esso patisca generatione, e cortuttione: percioche il tutto deue stare: ne vien di conseguenza, come detto habbiamo, che non sempre gli luoghi istessi siano bagnati da mare, e da fiumi, o sempre secchi, come la sperienza dalle cose ci mostra: percioche di quelli, che tra gli huomini antichissimi stimiamo, come gli Egizzij sono, si vede nondimeno il lor paese esser cosa fatta, e tutto esser opra di fiume, come da se stesso il paese lo dimostra. Pigliasene anco argomento a bastanza dal mar rosso: percioche furono alcuni de gli loro Re, che volsero far tagliata per poter nauigare dall'vn mare all'altro, e dicono, che Sesostris il primo ciò tentasse: ma che ritrouò quel mare più alto della terra: per ilche, & esso primo, e Dario dopo di esso hauendo cominciato, restarono di cauare, per non interrompere il corso del fiume con la mescolanza dell'acqua marina: onde si può conoscere, che tal paese fusse prima mare continuo col mediterraneo: per l'istessa causa si vede nella Libia, la contrada detta Ammonia molto più bassa, e profonda di quel che il luogo richiede: percioche fatti dall'inarenamento, stagni dentro terra, e quelli finalmente seccati, e ridotti in niente, restò il paese asciutto. E nella palude Meoti per l'inarenamento, & alluuiion de fiumi molte parti sono, c' hora non possono riceuer le nauì della grandezza, che già sessanta anni fa vi nauigauano: per ilche si può stimare, che questa palude sia tutto opra de fiumi, come altrove sono li stagni: e che finalmente il tutto verrà a seccarsi. Si vede anco lo Bosforo nel suo corso sempre inarenarsi: per ilche interrompendosi il suo corso della banda dell'Asia si fe stagno prima, e poi si seccò del tutto: & in questo modo continuando, e facendosi altri stagni di mano in mano si

no si tramuta il luogo di mare in terra : onde si può stimare , che nel progresso di tempo si habbia a ridurre in forma di fiume , e che finalmente habbia a seccare . Non è dunque il tempo, nè il tutto, che manca : ma il mancamento è delle parti : & è manifesto , che nè il fiume Tana nè il fiume Nilo siano sempre stati : ma fu tempo , che era secco oue sono hora gli lor fonti ; e l'opre loro , sono opre c'hanno termine : ma il tempo è senza termine : e l'istesso , che di questi habbiamo detto si deue dir de gli altri fiumi . Al nouo nascimento, e mancamento de fiumi , e della terra variamente inacquata , segue la mutation del mare, che da alcuni luoghi di terra manca, ad altri soprauiene: per il che ne viene, che delle parti dell' orbe, non sempre siano questa mare, e quella terra: ma che ciascuna parte col tempo si muti . Habbia dunque la ragione delle parti della terra , perche faccian dette mutationi , & come gli luoghi , oue altre volte si nauigaua , altre volte sono diuenuti terra ferma . E perche delli fiumi altri perenni siano, & altri no. Sim qui dottissimamente Aristotile della noua generation de fiumi , e loro disseccamenti.

*Che li fiumi,
e mari, altro-
ue machino,
& altroe co-
mincino.*

Discorso dell' Autore sopra la mutation de paesi.

Cap. IV.

MA a maggior intelligenza di questo , & a confirmation di molte cose, che alla nostra historia appartengono, aggiongeremo alcune cose, che la propria sperienza ci ha mostrato . E prima della commutation di terra, e mare di molte, e molte miglia in paesi petrosi, ne habbiamo ampissima testimonianza nella Appulia, e nella Iapigia, oue altroe per quattro, e cinque, altroe per dieci miglia si veggono lunghi tratti di paesi di frequentissime conche marine in pietra tramutate con varie impressioni, e vestigij dell' inondamenti marini . Di queste nel tenimento della Vetrana castello non molto discosto da Taranto verso il capo se ne veggono molte miglia con conche cannellate, di ampiezza alcune poco men , che di spanna, con l' vna delle teste piana, l'altra tonda : e molte delle minori . La sustanza della pietra è quasi che di teuertino, e più tenera . E quanto alla mutation de fiumi, e l' mancamento , e ritiramento del mare : dal corso dell' istessi fiumi se ne veggono offeruationi manifeste : poiche pochi fiumi rapidi sono la bocca de quali non sporga più dalle parti delle spiagge circostanti, fatto promouimento di terra , per la materia, che continuamente seccano : ma le mutationi de letti de fiumi , più che di altri tempi auengono nelle prime pioggie di Autunno : percioche all' hora, e late-
ra dalle precedenti siccità, e calori, è più dell' humor rapace: e le pioggie più impetuose, e subitanee causano grossi torrenti: e l' impedimenti nell' alueo dell' acqua, dalla precedente vacanza sono più varij, per ilche variano li fiumi dell' vn alueo all' altro . Hora se vogliamo di alcune

Tratti di terra mediterranei nella Appulia oue già sia stato mare .

Mutation di aluco manifeste onde uengono .

*Consideratio-
ni generali e
ue manchi il
mare, & oue
la terra.*

cune differenze vniuersali discorrere; oue il mare manchi, & oue la terra. Diciamo, che per il più nelle spiagge il mare col progresso del tempo si apparta: nelli promontorij rode, e consuma: percioche nelle spiagge diminuendosi di mano in mano l' altezza dell' acqua debole a terra peruiene: per ilche sempre rilassa. E nelle ripe giungendo con l' altezza dell' acqua vnita, e ritrouando resistenza continuamente rode, e consuma. In oltre le spiagge, per il più si fanno dal concorso de fiumi, e dalla terra da torrenti portata: per il che continuamente le sopraggiunge materia: onde corrose in questo modo l' alture & accresciute le spiagge, ne segue la egualità: e finalmente, e da queste, e da altre occasioni si fa commutatione. Il trasformarsi il paese piano in montuoso è cosa che facilmente auuiene alle piane, che alte siano, mentre dal corso de torrenti si fanno profondità grandi, e valli. L' alzar si la terra in alto nel modo, che fanno le posteme nel corpo de gli animali, e delle piante: & il dar vegetatione alle pietre, onde possano li monti in alzar si, non è cosa fuori di sperienza, e di ragione: e manifestamente in molte pietre si vede la virtù vegetale. Veggon si in oltre monti da incendij sotterranei auuenuti come a nostri tempi nella Campania nel tenimento di Puzzuoli habbiam visto di vn monte fatto dalle ceneri di fuoco sotterraneo: onde ne tiene anco il nome, detto Monte di cenere: nè il Vesuuio mostra hauer nascimento dissimile. Altreoue consumata la terra è riseduto il suolo: così nella solfatara Pozzulana è auuenuto: oue consumata dal continuo incendio la terra, e restato il luogo in guisa di ampiissimo amphitheatro, con vna egualissima piana nel mezzo di colline brugiate nel circuito d' intorno. E da gli terremoti accadono anco molte mutationi di aperture, di solleuamenti, & abbassamenti di terra: come veggiamo in più luoghi di Apruzzo altissime ripe di pietre viue fatte per separatione da alto abasso de monti: e questo per molte miglia, si che le pietre destre rispondano alle sinistre dico il cauo al rilieuo, & il rilieuo al cauo, etra di loro viur corsi de fiumi, manifesta testimonianza della mutation del paese, e del variato camino de fiumi: alle volte le dilamazioni han cauitato laghi negli luoghi c' han lasciato, e fatto altreoue monticelli, & isolette in mare: come à tempi nostri nella Calabria, nel tenimento di S. Lucido è auuenuto; oue da sotterrane efsalationi, fatto scioglimento di terra, sono fatte dilamazioni, che scorse in mare hanno iui fatto isole: quantunque dette isole, come di sostanza terrena dalla tempesta del mare siano state finalmente disfatte. Nella Belgia, oue il mare ha gran flussi, e riflussi, alzati nel tempo del riflusso gli argini, si che auanzino il gonfiamento del mare, si secca il paese, e di mano in mano si fa terra ferma: ilche altre volte auuiene da se stesso, altre volte dall' industria humana; onde di conseguenza ne resta spesso il paese più basso, che 'l mare, l' istesso è auuenuto in alcune spiagge del nostro Regno, & è merauiglia, come non molto discosto dall' or-
lo ma-

*Mutationi
di piano in
colli ne in al-
cuni luoghi.
Vegetatione de
monti,
Monti fatti
da incendij
sotterranei.*

*Basse & caui-
tate da incē-
dij sotterra-
nei.
Aperture de
monti.*

*Dilamatio-
ni.*

*Inarenamen-
ti.*

lo marino si veggano secondo l' istesso andamento limitoni continui, molto solleuati più del resto del mediterraneo, altri più, altri meno dal mare lontani. L' istesso che nella Libia della contrada ammonia Aristotele ha detto. Questo della mutation de paesi. Hora seguiremo con Aristotile la speculation della natura del mare, termine del corso de fiumi, & onde le venga tal falsezza.

Dell' origine dell' acqua marina. Cap. V. Arist.

Diciamo hora del mare qual sia la sua natura, & onde venga la falsezza di tanta acqua, & inoltre del suo primo nascimento. Coloro dunque che nell' antica Theologia versano, diedero al mar li principij, e fonti, come anco alla Terra le radici: forse perche quello haueua più del tragico, e venerando, quasi che la terra sia vna gran parte del tutto: & il resto del cielo d' intorno di essa sia fatto à suo fine: perloche la considerarono come la prima delle cose, e la più honoreuole. Ma coloro che più attenderono alla speculation naturale, dissero che da principio, il luogo tutto d' intorno la terra era humore: che disseccandosi dal sole, quel che ne vaporaua era causa degli venti, e de gli mouimenti del Sole, e della Luna, e quel che restaua esser mare; e che per questo si vegga sempre in qualche sua parte diuenir secco: onde finalmente verrà tempo che del tutto secchi. Altri dicono che la terra scaldata dal Sole, fudando causi il mare, e che perciò sia salso: percioche la falsedine è propria del sudore; & altri, che la terra dia la falsezza all' acqua, come la cenere al lissiuo, colando l' acqua per essa. Che dunque il mare non habbia li proprij fonti; si puote argomentare dall' esser delle cose: percioche dell' acque d' intorno la terra, altre ne sono flussili, altre stabili; flussili sono tutte delli fonti: e degli fonti già habbiamo detto, che bisogna intenderli non come dispensati da vn vase: ma come cosa che sempre si generi, e che raccogliendosi corra: delle stabili alcune sono lediticcie, e di raccolta; come le palustri: & altre de stagni, ò siano di quantità poca ò molta: altre de pozzi, quali fontane anco dir si possono; nelle quali dette tutte, si vede che l' fonte sempre sia superior del corso dell' acqua: e perciò alcune da se stesse spontaneamente corrono; come sono le acque de fonti, e fiumi: altre han bisogno che dall' industria se le dia inferior bassezza, oue l' acqua corra: come sono li pozzi. Queste dunque sono le differenze dell' acque; ilche essendo determinato in tal maniera, ne vien fatto chiaro, che non habbia il mare proprio fonte: percioche ne puote essere egli nel numero de fonti che corrono, nè de fonti fatti à mano; già che è necessario, che qual si voglia fonte sia, ò dell' vna, ò dell' altra maniera: oltre che non si vidde mai alcun fonte spontaneo esser di tanta copia di acqua: & oltre che sono molti mari, che non han-

Opinion di alcuni, che l' acqua marina habbia li suoi proprij fonti.

Opinion di altri che l' mar sia sudor della terra.

Opinion di altri che somigliano il mare al lissiuo.

Argomenti apportati da Aristotele che l' mar non habbia proprij fonti.

Differenze dell' acque nel correre.

*Mari che non hanno comunicazio-
za l'un con l'altro.*

hanno trà di loro comunicanza; percioche il Rosso poco ha di comune col mar fuori delle colonne; & il mar Hircano, ò Caspio, è del tutto separato, & habitato nel d' intorno: onde se in alcuna parte fussero detti fonti in mare, sene habrebbe qualche riconoscimento. Aut. segue delli flussi, e riflussi del mare, che in alcuni luoghi più manifestamente che in altri si dimostrano.

Sommario, e conclusion dell' Autore.

Cap. VI. Aut.

Mare ultimo termine del corso dell' acqua.

Mare principio dell' acqua.

TVtto questo Aristotele disse, mostrando che non habbia il mare vn proprio fonte; onde esca: ma che l' istessi fonti; e principij de fiumi, siano li principij del mare. Il che tutto è dottamente detto, e secondo la grandezza del suo ingegno; stimaremo dunque il mare come vltimo termine, & oue l' acque tutte finiscano: e ciò mentre consideriamo il manifesto corso dell' acque; ma altrimenti forse possiamo stimare il mar principio: se vogliamo considerare il primo nascimento di essi fonti: percioche, communicando il mare per l' interuenij con la terra, sciolta dal caldo, e solleuata la sua sostanza in vapore: e di nuouo dalla freddezza dell' aria, e delle concauità di essa terra condensata in gocce dà principio à gli fonti: ò pur come non habbiamo mostrato per proprio salimento della sostanza acqua: quale quantunque accolta da se stessa non s' inalza: ritrouando nondimeno l' appoggio del corpo terreno, nella sostanza sua si diffonde, come in spongia sopraposta: e distendendosi di mano in mano, peruiene alle supreme parti de monti: onde di nuouo dà principio al corso de fonti, e fiumi, dalche si conserva la loro perennità: dunque nell' vno, e l' altro modo trouiamo il mare come commun principio dell' acque.

Come, & oue auuenga il flusso al mare.

Cap. VII. Arist.

Perche nelli stretti l' acqua habbia corso.

*Il mare mediterraneo manifesta-
mente ha corso.*

IL mare nelli sue stretti si vede hauer corso: oue per la vicinanza delle terre d' incontro poste, dà ampiezza grande, in poca si restringe. Questo corso l' auuene dal libramento che fa l' acqua hor quà hor là: che quantunque nella spatiosità dell' acqua distesa, sia sì poco, che non si conosca, nondimeno accogliendosi il mouimento del tutto in poco, per la vicinanza delle terre d' incontro: è necessario che quel che nell' ampio è poco, nel ristretto diuenga molto; ma il mare mediterraneo che dentro delle colonne intendiamo; manifestamente ha flusso per lo rinchiodimento del luogo, e moltitudine de fiumi, che vi concorrono. Dunque la palude Meoti scorte in Ponto. Ponto nel mare Egeo: e gli altri mari successiuamente, quantunque con corso non così manifesto: percioche la Meoti, e l' Eufino riceuo-

ceuono più fiumi, che gli altri molto più ampij; per lo che procedendo si vede il mar farsi più profondo, dico il Ponto più della Meoti, e l'Egeo più di Ponto; lo di Sicilia più dell'Egeo, & il mar di Sardegna & il Thyrreno più di tutti; ma il mare di fuori delle colonne non si vede profondo, come che sia fangoso, e di spiaggia; è anco senza vento per esser nella vltima bassezza.

Discorso dell' Autore sopra il flusso, e riflusso del mare. Cap. VIII. Aut.

Tanto del flusso del mare Aristotele ci lasciò; alche noi aggiungeremo alcune cose che dagli esercitati nell'Astrologia habbiamo in detta materia; e prima diciamo, che l'accrescimento, e diminutione dell'acqua, che flusso e riflusso chiamiamo, sia effetto che segue il corso de luminari, dico del Sole, e della Luna, distinto secondo gli quadranti de gli loro corsi, trà l'Orizzonte, e Meridiano; percioche mentre dall'orizzonte al meridiano ascendono, apportano l'inalzamento dell'acque; e mentre dal meridiano descendono all'Orizzonte, l'abbassamento; per lo che si veggono detti effetti da sei in sei hore mutarsi: ò in alquanto più e men di tempo, secondo che per la varia declinatione di detti luminari, sono le dette quarte di camino, ò più lungho, ò più breue; mentre dunque gli luminari, ò in vno istesso grado giunti siano, ò vero opposti per diametro, gli effetti detti si aumentano: percioche l'vno, e l'altro concorrono nell'istesso; ma mentre sono distanti per quadrato, si che l'vno nell'Orizzonte, l'altro sia nel Meridiano, operando gli luminari contrariamente, l'acqua sta quasi immossa: negli altri aspetti, secondo che nell'hore preuagliano, auanza l'vno ò l'altro effetto; dico che se l'vn luminare sia nell'Orizzonte, e l'altro già dal Meridiano declini, preualerà in detto tempo l'accrescimento, & inalzamento; à contrario auerrà mentre essendo l'vn luminare nel Meridiano l'altro sia dall'Orizzonte allontanato; onde di mano in mano, e si muterà l'hora del flusso, e refluxo, e la quantità dell'inondatione. Quantunque negli mari, che dall'oceano diramando si scostano, si habbiano da far alcune altre considerationi: percio che, si come in vn'acqua stante, cascando vna goccia si spande il mouimento, e si dilata in circolo successiuamente, fatto principio dalla goccia: così il mouimento, & accrescimento dell'oceano si trasfonde successiuamente dalle più vicine parti alle più lontane; onde è necessario che l'hore de flussi, e riflussi di vn luogo, non rispondano alle hore dell'altro. In oltre si veggono li flussi, e riflussi non solo nelli stretti del mare, ma anco nelle bocche de fiumi: e gli estuarij nell'oceano sono molto maggiori, e violenti più che altroue, per la molta vicinanza c'hanno all'ampiezza di vn tanto mare. Questo degli flussi. Quanto al-

Flusso e riflusso segue il corso del Sole, e Luna

Flussi e riflussi grandi nelle congiuntioni de luminari.

Hore de flussi si varie in diversi mari.

Bocche de fiumi hanno riflussi.

Oceano mare infiro.

Vento segno di terra vicina.

ra alla quiete de venti , che all' oceano Aristotele attribuisce per la bassezza del luogo : noi non neghiamo che l' oceano non sia nell' vltima bassezza , come termine del corso dell' acque tutte : stimiamo nondimeno che ciò più tosto auuenga per la lontananza della terra opposta : percioche il vento da marinari è riceuuto per manifesto segno di terra , che non sia molto discosta : segue hora , secondo l' incominciato discorso di Aristotele , vn' altra disputa : Questa è , che s' habbiamo pigliato l' acqua per vn de gli elementi , e ciascuno elemento deue hauere il luogo suo proprio , qual si debbia stimare il luogo proprio dell' elemento dell' acqua .

Del proprio luogo dell' Elemento dell' Acqua, e se questo sia il Mare. Cap. IX. Arist.

Mare secondo alcuni principio, e corpo dell' acqua tutta.

Luogo dell' elemento dell' acqua tra l' aria e la terra.

Difficultà contra il detto parere.

Risolution di detta difficultà.

Parte più sottile dell' acqua portata in alto dal sole.

Falsa opinione che l' sole si nutrisca di humore.

H Ora quanto à quel che si sia il mare . Alcuni fanno il mar principio , & il corpo dell' acqua tutto ; e ciò pare esser ragioneuolmente detto : percioche , come ne gli altri elementi , la quantità tutta si vede raccolta , così dourebbe esser nell' acqua ; e che l' mar sia dell' acque principio , pare anco ragioneuole : percioche gli elementi stanno negli proprij luoghi , e si tramutano nella comunicanza dell' vn con l' altro ; come dunque il fuoco tiene il supremo luogo , e sotto di questo l' aria , e nel mezzo di tutti la terra : par che con l' istessa ragione debbia proceder nell' elemento dell' acqua , e che resti tra l' aria e la terra ; se dunque non si vede altro cumulamento di acqua , che esso mare : percioche l' acqua de fiumi nè fa vn tutto raccolto ; nè è cosa che stia ; ma consiste in continua generatione ; sarà con bona ragione il mare stimato principio de gli humidi tutti , e di ogni acqua : per lo che dicono alcuni , che non solamente li fiumi nel mar corrono , ma che anco da esso cominciano ; nè fa in ciò ostaculo la falsezza del mare : veggendosi l' acqua falsa tracolata diuenir dolce . Ma contro di costoro nasce difficultà , come tanta quantità d' acqua raccolta non sia dolce , mentre ella è principio . Del che dando la causa , sciorrà insieme la difficultà , & si harrà buono e proprio giudicio dell' essenza del mare . Diciamo dunque , che distesa l' acqua d' intorno la terra , come è la sfera dell' aria d' intorno l' acqua , e d' intorno di questa il fuoco vltimo di tutti , ò s' intenda il fuoco della maniera che altri dicono , ò come diciamo noi ; e che girando il sole , che col suo mouimento porta la permutation delle cose , & il loro nascimento , e corrompimento : la parte sottilissima , e dolcissima di per di s' inalza , e sciolta se ne và nel luogo di sopra , e iui ritrouando il freddo , di nuouo condensata cala giù nella terra : e che ciò sia negli ordini della natura cosa continua . Per lo che è degna di esser spreggiata la opinion di coloro , che vogliono che l' sole si nutrisca di humore : e che perciò vada attorno , come che sempre da vn' istef-

vn' istesso luogo non possa riceuer nutrimento à bastanza ; diremo dunque che la parte dolce dell' acqua , per la leggerezza vada sù tutta, e che per la falsa riseda la grauezza ; e che questa sia la causa della falsezza del mare ; e che il luogo da esso occupato, sia il proprio luogo dell' acqua, e che questa resti falsa per l' appartamento della sostanza dolce, restando giù le parti greui, e false: come auuiene negli corpi di animali : oue riceuendo il corpo dal cibo il suo nutrimento dolce: restano gli escrementi falsi & amari ; perciò che la parte dolce, e potabile tirata dal natiuo calore viene in carne , e consistenza delle parti del corpo , secondo la loro natural proprietá richiede . Dunque come ne gl' animali farebbe opinione non conueniente lo stimare che 'l ventre non sia luogo proprio del cibo , ma degli escrementi : perche il nutrimento vtile presto si consuma , e vi risede l' escremento , così dobbiamo stimar nell' acqua ; e si deue dire che 'l mare sia il proprio luogo dell' acqua ; oue corrono li fiumi , e generalmente tutta l' acqua che si genera : percioche lo scorrere propriamente è verso il concauo e basso ; & il mare ottiene tal luogo della terra ; conchiuderemo dunque che il dolce tutto sene voli in alto , & che resti il mare giù falso per la detta causa . Perloche coloro , c' han dubitato quel che si faccia di tanta acqua de fiumi , che continuamente scorrono , di numero quasi infinito , e di tanta grandezza : e che non perciò si vegga il mare accresciuto : hanno per giusta causa dubitato : ma non è molto difficile il renderne la ragione : mentre vegghiamo , l' acqua di vna istessa quantità con differenza se sia , ò sparsa , ò raccolta , non pone nel seccarsi tempo eguale : ma l' istessa quantità che raccolta dimora vn giorno intero à seccarsi ; sparsa in luogo spatiofo, quasi in vn' istante si secca: l' istesso dunque diremo degli fiumi : che continuamente scorrendo con l' acqua raccolta , mentre vengono in luogo smisurato e spatiofo, in breue, si disseccano .

Separation della parte dolce e leggiera, dalla graue, e falsa.

Mare proprio luogo dell' elemento dell' acqua.

Come il mar non cresce da tanta moltitudine de fiumi.

Della perpetuità del mare. Cap. X. Aristotele.

MA della sua durabilità , diremo che per l' istessa causa che da principio fù il mare, per l' istessa sarà sempre , e durerà : percioche ò l' acqua dal sole inalzata non ritorna più in giù , ò s' ella ritorna , mentre dura ciò, durerà anco il mare, e la parte dolce, e potabile portata sù, di nuouo verrà in giù: si che da tal continuatione , ricalando quel che era salito, non verrà mai manco : ne ci è differenza se ò vna volta ò più intendiamo che questo si faccia .

Q

Consi-

Consideration dell' Autore sopra la conseruata vniforme quantità dell' acque marine. Cap. XI. Autore.

Perche il mare conserui una stessa quantita.

Questo tanto dell' acqua del mare Aristotele c' insegnò ; e come il suo luogo sia il vero luogo dell' elemento dell' acqua , e come resti sempre falso , con il concorso di tanta acqua dolce ; e perche indi non si accresca . E noi diciamo de l' vniforme sia quantità è da se stessa necessaria : percioche ò se consideriamo l' acqua nella tanta spatiosità inalzata dal calore , & assorbita dal contatto dell' aria , & indi raccolta in nubi , rilasciarsi in piogge ; ò se consideriamo li sotteranei assorbimenti dell' acqua per l' auuenamenti della terra , diffondersi nella sua sostanza fino alle supreme parti de monti , onde in fonti si raccoglie : essendo l' istessa materia che circolando sale , & indi cala al basso ; non puote altro auuenirne che equalità ; restaua nella sua dottrina considerare onde detta falschezza peruenisse ; delche nel seguente capo ne discorre .

Salschezza del mare onde venga. Cap. XII. Arist.

Sapor falso vien da mescolanza.

Escrementi del corpo amari è falsi.

Terra paragonata alla cenere. Effalation secca porta seco molta sostanza terrena.

Sostanza terrena dell' effalatione secca ministrata con le piogge.

Hora passando alla falschezza : è manifesto per quel che in molte cose veggiamo , che tal sapore venga da mescolanza : come nelli corpi nostri veggiamo il men concotto esser falso , & amaro ; ma il più inconcotto è l' escremento del nutrimento humido ; tal dunque è ogni residenza , & oltre di tutte , quella che si fa nella vesica : ilche dalla sua istessa sottigliezza si argomenta : sendo che le cose , che riceuono concottione , s' ingrossano anco , e pigliano consistenza ; appresso è il sudore : dunque con l' vno , e l' altro di detti escrementi , esce fuori del corpo vna istessa sostanza che gli dà il sapor falso ; l' istesso auuiene nelle cose che si bruciano ; e per dirla in breue , la materia oue il calor non domina , nelli corpi resta escremento : nelli bruciati resta cenere ; perloche alcuni si han persuaso , che il mar si faccia dal bruciamento della terra ; e noi diciamo che il farsi in questo modo è cosa sconueneuole , & che il farsi da cosa simile , sia verità . Dunque , si come nelle cose dette , così nell' vniuento , ilche è dal nascente , e dal naturalmente fatto possiamo intendere : la terra è simile à quel che resta da bruciamento : & l' effalatione mossa da essa hà molta quantità di tal sostanza ; onde mescolata l' effalatione vaporosa con la secca , e ristretta in nubi , & acqua , è di conseguenza che con le piogge venga giù molto di questa potenza : e che ciò si faccia sempre con certo ordine , nel modo che le cose di quà giù di ordine partecipano ; si è detto dunque onde venga il sapor falso nell' acque ; per qual istessa causa , e l' acque dalla parte del mondo australi , e le prime dell' autunno sono più grosse , e

se, e più false : perciocché l' ostro e di grandezza di soffio eccede gli altri, & è infogatissimo, come che soffij da luoghi secchi e caldi; e non porta seco molto vapore : e quantunque dal principio del suo nascimento tal non fusse, ma freddo, nondimeno procedendo innanzi, e comprendendo per li luoghi per oue passa molta elsalation secca, ne vien caldo: ma Borea come che venga da luoghi freddi, e vaporosi è freddo : sereno quiui perche scaccia, ma acquoso negli luoghi australi e d' incontro : per qual istessa causa l' ostro nella Libia è similmente sereno : diciamo dunque che quel che con l' acqua vien giù fa la falschezza, e che l' acque di autunno sono false, perche è di ragione che quel che è più greue prima venga giù ; & qualunque acqua haue abbondanza di tal sostanza terrena, e greue ; per l' istessa il mare è caldo : perciocché, tutto quel c' hà conceputo fuoco ritien seco potestà di scaldare : come nella calce, e nella cenere, e nelle residenze de animali tanto secche quanto humide si vede ; per loche anco negli animali di ventre caldissimo, le residenze, caldissime sono ; si farrebbe dunque sempre per tal causa il mar più falso ; ma eleuandosi sempre di esso con il vapor dolce alcuna parte di falso ; mentre si eleua tanto falso quanto è nella piovana ; ne resulta egualità ; che dunque quel che vapora dal mare diuenga di natura potabile, e che non perciò quando di nuouo si condensa ritorni dell' esser di acqua marina, si può dalla sperienza delle cose argomentare ; perciocché nell' altre cose si vede auuenir l' istesso ; così il vino, e gli altri humori che conuertiti in vapore, di nuouo piglian consistenza di humido tutti diuengono acqua ; e l' altre qualità vengono da mescolanza fatta con l' acqua ; onde secondo la sostanza che vi si meschia si rende il sapore : del che distintamente faremo consideratione nel proprio luogo . Hora diciamo solamente, che del mare, ne va sù qualche parte potabile, e che di sù nelle piogge cali l' altra, non quella istessa che dal mare era salita, e che solleuata la potabile resti il mare più greue : e che perciò non manchi, come ne anco mancano li fiumi se non secondo li luoghi . Il che auuiene così nella terra come nell' acqua : dico che non sempre l' istesse parti restano della terra, nè l' istesse del mare, quautunque stia la mole del tutto ; della terra dunque stimaremo l' istesso, dico che parte di essa ne ascenda, e parte ne ritorni in giù : e che si faccia commutation di luoghi, altroue auanzando l' acqua, altroue risedendo giù ; e che la falschezza auuenga da mescolanza, non solamente dalle cose dette, ma da questo anco si fa manifesto, che se alcuno, fatto vase di cera, il ponga in mare, chiusa la bocca, si che l' acqua marina non vi entri : l' humor che entro penetra per le mura del vase, diuiene acqua da bere ; perciocché à guisa di sugo colato, la sostanza terrestre che mescolata facea la falsedine si apparta . Questa istessa è causa della grauezza, e grossezza dell' acqua marina; nel che è tanta differenza, che le nauì che

Mare perche sia falso.

Perche il mare non diuenga più falso.

Sapori di tutti gli humori vengono da mescolanza.

La potabile ascende, & il mar resta.

Che ascenda sù parte di acqua, e parte di terra.

Modo di traccolar acqua dolce dalla marina.

Pesci che nuotano in mare, e negli fiumi.

Mare morto di Palestina, oue gli animali ligati non si sommergono. Fonte di acqua salza.

Sal cauato da bruciatura de gionchi.

Perche alcuni luaghi rendono tal differenza de saporì nell'acque.

Acque acetose.

Acque amare.

con certo peso negli fiumi quasi si sommergono , l'istesse sono nel mare cominode & vtili al nauigare ; onde alcuni che ciò non sapeano caricando le nauì nelli fiumi , come nel mare , n' han patito danno: ma che questo aunengan dalla mescolanza, ne fa fede la consistenza dell' acqua marina più grossa ; e perciò , se alcuno mescolando sale con l' acqua la renda molto salza, soprano uotano l' oua , quantunque piene ; di qual proua si seruono coloro che saliscono , tendo che il sale ingrossa à guisa di luto ; e se è vero quel che si dice , che in Palestina vi sia vno stagno in cui buttato vn' huomo , ò giumento ligato , non si sommerge , fa anco fede di quel c' habbiamo detto , percioche si dice di detto stagno che sia amaro , e falso si che non vi ci nasce pesce: e che si nettano gli panni , se bagnati in esso , si scuotano ; à confirmation di quel che si è detto , dico che la falsezza sia cagionata da mescolanza di altro corpo, e da partecipanza di natura terrestre, fanno gli argomenti seguenti ; in Chaonia vi è vn fonte di acqua salza , che entrando nel fiume vicino , di condition dolce non vi nasce in oltre pesce ; dunque se di detta acqua si cuoca qualche parte , e si rimponga, e raffreddata che sia , per esserne euaporato l' humido, restan sali, non aggrumati , ma rilassati à modo di neue in fiocco : di qual sale come debole , quantunque più de gli altri sene dia alle viuande , non turbano il gusto , ma dilettono ; sono l' istessi sali di color non molto bianchi. Nell' Vmbria vi è vn luogo, oue è copia de cannuccio , e gionchi : dalla cenere de quali fatto lissiuo , cotto e raffreddato sene raccoglie il sale ; ma si de stimare , che ouunque sono corsi fatti de fiumi , ò de fonti , che per alcun tempo innanzi siano stati luoghi caldi , che poi smorzato il fuoco , perche la terra per oue cotano si rtruoua alterata dal fuoco come calce e cenere , perciò falsi siano. Perche dunque sono in molti luoghi , e fonti , e fiumi c' hanno variate maniere de saporì , bisogna stimare che causa di ciò sia la natural virtù del fuoco , che iui bruciando la terra secondo il più e 'l meno , le dia sì varie specie , e modi de saporì . per lo che tutta di uien piena di virtù di alume, calce, e simili: e colando per esse l' acque dolci si tramutano , & acquistano l' istessi saporì ; altre dunque ne sono acetose , come nella sicania di Sicilia : oue si genera vna natural muria acetosa , che se ne auuagliano in vece di aceto in alcune loro viuande : e presso Lynco è vn fonte d' acqua acetosa ; in Scythia è vn fonte amaro, che scorrendo l' acqua di esso in vn fiume, il rende tutto amaro. Questo Aristotele ci lasciò detto della differenza de gli saporì dell' acque, e della causa della falsezza del mare .

Som-

Sommario, & Effamina dell' Autore negli detti di Aristotele.

Cap. XIII. Autore.

DAl' che si vede , che egli voglia la falsezza del mare prouenir da mescolanza , & che l' humor pigli detta mescolanza dalla terra , come auuiene nel lissiuio, nell' vrina , e nel sudore , che tutti in modo simile si raccolgono , e portano seco la falsezza dalli corpi per oue passano: ma la falsezza , quanto à se nasce, da calore, e bruciamento : per lo che negli corpi più caldi, e nelle stagioni più calde, e nelle parti della vita più dal caldo trauagliate , soprabondano tali falsuggini , come possiamo noi far fede l' estate nella piana della Puglia su le carni de metitori hauer visto le cruste di sale raccolte dal sudore. Hor come il mare tal mescolanza pigli , spiana : dicendo, che le auuenga per mezzo dell' esalationi secche , che col vapore si meschiano: percioche venendo giù l' acque da dette esalationi , e vapori accolte: di nuouo esalandone la parte dolce, e leggiera, e residendo la parte falsa, e greue, ne resta il Mar falso. Ilche mentre così fusse procederebbe la falsezza del mare, quasi tutta dall' acque piauane : percioche l' altre, come le fontane sono, ò tal mescolanze non hanno, ò se pur l' hauesero tracolate per le vene della terra la deponerebbono : se non volessimo eccettuarne alcune, che per uene di tal falsuggine infette tracolano , ma io non negando la parte di causa che egli apporta , aggiungerei che anco nel luogo del mare istesso l' acqua s' inamarisca, e falsa diuenga ; ò sia ciò per l' alteratione causata dal caldo , e tepore de luminari , ò pur dalle esalationi di sotto nella sua istessa sede mosse , e con l' acqua mescolate : perloche l' acque de stagni, e laghi terminali : così dico quelli, oue l' acqua non oltre, nè per manifesto canale, nè per sotterraneo trapassa, di amarezza, & falsezza tutti partecipi sono ; e manifestamente la freschezza, & opacità aiuta alla dolcezza, e chiarezza dell' acque . Resta hora perche cerchiamo non solo la conoscenza , ma l' uso anco delle cose, far consideratione dell' inuentione, e conducimento dell' acque ; apportandoui secondo il nostro instituto , quel che da approuati Autori n' habbiamo : & aggiungendoui di più, per compita intelligenza, quel che di più ci occorra .

Sale condensato dal sudore su le carni humane.

Secodo Aristotele bisognerebbe la falsezza tutta proceder dall' esalationi meschiate nelle pioggie.

Riconoscimento delle vene sotterranee.

Cap. VIX. Di Vitruuio.

HOra ragioneremo dell' inuention dell' acqua , e come si habbia à far proua della sua bontà , e del modo di condurla : nel che si harà magior facilità , mentre c' incontreremo in fonti aperte, e correnti ; mà ciò non hauendo, bisognerà ricercar li suoi capi sot-

Q 3 terra

*Modo di co-
noscere il pac-
se c' habbia
acqua di sot-
to.*

terra, e raccoglierla: al riconoscimento de quali si terrà questo modo. Si porrà innanzi il nascer del sole il cercator dell' acqua ch'ino col mento fermo, e stabilito in terra, acciò la vista non vada errando in alto, ma stia in vna quasi liuellata pianezza; all' hora oue si vedranno gli humori ascender nell' aria, e fare increspamento, iui si cauerà: sendo che dette apparenze non auuengono in luoghi secchi. Questo è il modo di effaminar oue siano vene di acqua.

Segni dell' acque pigliati dalle cose nascenti.

Cap. XV. Vitruuio.

MA segni anco de luoghi oue sono di sotto acque, hauer si potranno da alcune spezie di herbe nascenti, dico il gionco sottile, il falce erratico, l' alno, il vitice, la canna, l' hederà, & altre herbe che non si alleuano oue non sia abundantemente humore, quantunque sogliono l' istesse herbe nascere in lacune, oue l' acque si raccolgano da campi circostanti, conseruandosi iui lungo tempo l' humore: à quali non si deue dar fede; dunque mentre vi nascano, e non siano lacune, ne anco vi siano stati seminati, ma generati naturalmente, iui si hà da cercare, & oue non potessimo auualerci di detti segni, verremo ad altri modi di sperienza. Dunque fatta fossa: in essa verso il colcar del sole si collocarà non meno di pie cinque per ogni verso, bacile di rame, ò di piombo, secondo che si harà commodità: & onto di dentro di oglio, si potrà con la concauità rinolta di sotto, & otturata la fossa con canne, & altre herbe, si coprirà di terra; aperta dunque il giorno seguente la fossa, se nel vase saranno concreta sudori e gocce, harremo segno, che iui sia acqua: ò se nella detta fossa sia nell' istesso modo riposto vase di terra crudo, & il luogo habbia humore, il vase si trouarà molle, e forse anco si lascerà da se stesso: ò se in vece di questo vi sia posto vello di lana; & il seguente di si prema, renderà acqua. Sarà segno anco conueniente, se la lucerna piena di oglio, & acconcia nell' istesso detto luogo sia posta, & il di seguente si ritroui non succhiata, ma con le reliquie dell' oglio, e del licigno; & essa in se humida: percioche ogni tempo tira à se l' humidità. Si può oltre di ciò pigliarsene argomento dal fuoco che vi si faccia: percioche se la terra scaldata mandi da se vapor nebbioso, sarà segno che vi sia acqua.

*Vasi de me-
tallo.*

*Vello di lana.
Lucerna ac-
cesa.*

*Accendi-
mento di
fuoco.*

Accoglimento dell' acque. Cap. XVI. Vitruuio.

E Sendo le dette cose nel detto modo tentate, e ritrouati li detti segni si abbascerà iui il pozzo; e se sarà ritrouato capo di acqua, se ne cauaranno più d' intorno, e le sorgenze tutte si portaranno per grotte in vn luogo. Ma dobbiamo star auuertiti di far det-
to ri-

to ricercamento nelle parti che affacciano à Tramontana : oue e più suauì, e più sane, e più abbondanti l'acque ritrouar si sogliono: così perche queste parti sono riuolte dal corso del sole, come anco perche vi sono le selue di alberi: oltre che l'ombre dell' istessi monti fanno ostacolo, che li raggi dritti del sole non peruengono alla terra: e per consequenza che non succhino l'humore; li spatij anco tra monti riceuono le pioggie, e per la spessezza delle selue sono iui le neui dalle ombre degli alberi, e de monti lungamente conseruate: perloche disfacendosi, colano per le vene della terra alle infime radici de monti, onde vengon fuori li corsi de gli fonti. Quindi auuiene che negli luoghi campestri non così facilmente si habbia copia de fonti, e quelli che vi sono non sogliano esser sani: percioche il potente impeto del sole per non esserui ostacolo di ombra (tira per hollore humor della pianezza del campo; e di quelle acque che iui sono ritirandone, e dispergendo nell' aria la parte più leggiera, restano negli loro fonti le parti più greui dure, & insuauì.

Più pozzi d' intorno al fonte fatto. Contrade che affacciano a Tramontana sogliono più abondar di acqua.

Indicij dell' acque pigliati dalle spetie de suolo.

Cap. XVII.

Di Vitruuio.

Segue di considerar la proprietá del luogo oue detta acqua cerchiamo. Onde insieme intenderemo, e se nascer vi possa, e nascendoui di che condition debba sperarsi. Nella creta l'acqua suole esser scarfa, di nascimento non profondo, e di sapor non eccellente; nel sabbion sciolto suole esser scarfa, e se ciò sia in luoghi bassi sarà anco limosa, e brutta. In terra nera scaturisce à modo di sudore, e con goccie scarfe; le raccolte di pioggie d' inuerno mentre si ritengano in luoghi spessi, e sodi hanno sapor buono; le vene nella ghiara sogliono esser incerte, e mezzane in quantità, di sapore eccellente; nel sabbion maschio nell' arena, e nel carbonchio sogliono esser certe, e stabili, e di sapor buono. Nel sasso rosso sogliono esser bone, & abondanti, se da vene interrotte non si disperdano; sotto radici de monti, e sassi di selce, sogliono esser l'acque abondanti, continue, fredde, e sane; ma quelle che da fonti campestri scaturiscono, sogliono generalmente esser false, greui, tepide, e senza suauità di gusto: eccettuandone se alcuna che da monti vicini dipenda, di sotterra rompendo in mezzo de campi scaturisse; quali mentre siano ricouerti dall' ombre de alberi, rappresenteranno la bontà dell' acque montane.

Crete. Sabbion sciolto.

Terra nera

Acque di raccolta.

Ghiara. Sabbion maschio.

Arena.

Carbonchio.

Sasso rosso.

Radici de monti.

Acque campestri.

Essami-

Essamina della bontà dell' acque.
Cap. XVIII.

MA se gli fonti corrano , e siano manifesti ; pongasi l' animo à gli huomini che nel d' intorno di detti fonti habitano , che fattezza de membri habbiano , se siano di corpo sano , di color puro , di gambe senza difetto , se habbiano gli occhi senza grame : per cioche cosi essendo l' acque saranno lodatissime . In oltre se 'l fosso sia di nuouo cauato , e sparsa l' acqua in vase di rame non faccia macchia , sarà ottima ; e se bollita non lasci nel fondo arena , ò limo : e se gli legumi posti con detta acqua à fuoco , presto vengano à cottura : tutte le dette cose daranno segno che l' acqua sia bona , e sana ; non meno si considerano , se l' acqua stessa nel fonte sia limpida , e chiara , & ouunque vada , ò corra : se non vi nasca mosco , ò gionco , nè il luogo si vegga imbrattato di alcuna materia , ma netto ; questi sono segni dell' acqua sottile , e bona .

Liuellamento dell' acque , e varie spetie de condotti.
Cap. XIX. Di Vitruuio.

HOra discorreremo come si portino l' acque all' habitato , & alle mura della Città . Cominciando dal modo di liuellarle .

Effetto del li. uello. **Auto.** Nel liuellamento cerchiamo vna linea che non inchini all' vna , ò all' altra parte ; questo si fa col perpendicolo ; per cioche il perpendicolo e linea che va al centro del mondo , qual sempre che faccia angolo retto con la linea del liuello , sarà certo segno che detta linea sia nel giusto sito orizzontale : cioè che non inchini , ne all' vno , ne all' altro capo ; alcuni in vece di perpendicolo si seruono dell' acqua posta dentro canale fatto su la regola con cui si liuella : e se l' acqua stia in modo che dall' vno , e l' altro capo tocchi egualmente l' orlo della regola , si giudica similmente nel giusto sito orizzontale , di questo modo si seruono ; mentre il piombo sia da vento scosso ; ma per fuggir detto incommodo , coloro che liuellano col piombo han ritrouato di far canale al perpendicolo , dentro di cui stia esso perpendicolo couerto : nel che gioua anco che 'l piombo appeso sia quanto più graue . Vitruuio . se l' acqua hà molto fastigio il che è la pendenza di onde , e verso doue si porta , si potrà condurre ; e se il luogo per oue si habbia da condurre , habbia varij infossamenti , bisognerà con le fabriche di sotto inalzate ; dar egualità al tuolo de condotti ; si fanno i condotti di trè spezie : di riu per canali fabricati , di canne di piombo , e di tufoli di terra cotta , il modo di farli è questo .

Liuello con acqua.

Tre spetie de condotti.

Acque-

Acquedotti di fabrica , e loro ordine .
 Cap. XX. Vitruuio.

SE si fa condotto per canali , procuraremo che la fabrica sia sodissima , e che 'l suolo del riuo sia guidato con pendenza , che in cento pie non habbia meno di mezzo pie di caduta , e sopra detti canali si faccia volto , si che 'l sole non tocchi l' acqua .

Autore. In questa ragion di condotti , Vitruuio dà per ogni ducento misure della distanza , vna di cadauca dal liuello , hora si da per ogni mille vna , e meno , se cosi bisogni. Vitru. Gionto che si sia alle mura , facciasi castello che riceua l' acqua , & al castello tre ricettacoli congiunti , con tre canne egualmente compartite : si che auanzando l' acqua negli estremi , venga à ridondare nel ricettacolo mezzano , in cui si pongan le canne per distribuire per tutti gli laghi , e fontane della Città ; dell' altro ricettacolo si porti l' acqua nelli bagni , onde n' habbia il popolo ciascun anno le sue rendite , e datij ; e dal terzo nelle case de priuati , senza che manchi al publico . Il che si conseguisce per lo detto compartimento , percioche hauendo la duttura dell' acqua separata non si può far diuertimento , & si haerà insieme questo beneficio , che gli aquedotti de priuati portati nelle proprie case , col mezzo de publicani e datij , vengono conseruati ; ma se le mura , & il capo del fonte vi siano monti tramezzi , si cauarà grotta sotterra pendente dal liuello , secondo la detta ragione : e se sarà fosso , ò sasso , esso stesso riterrà il canale : ma se sarà di terra , ò di arena , si faranno il suolo , li pareti , e la volta che ritengano , con lasciarui spiragli à modo de pozzi in ogni due atti .

Castello , à conserua .

Ricettacoli giunti al castello , e modo di distribuir l' acqua .

Grote caua re per l' aquedotti .

Spiragli .

Acquedotti con canne di piombo , e con tufoli .
 Cap. XXI. Di Vitruuio.

Questo è il modo de canali fabricati , ma se vorremo condurre l' acqua con canne di piombo : si faranno le canne non men lunghe che di dieci piedi , e con la debita quantità di piombo : qual' è che innanzi che la canna si pieghi , nella lunghezza detta per ogni deto di larghezza , habbia libre dodici di piombo , se dunque il capo hà la sua debita ragion di liuello alle muraglie , e li monti tramezzi non siano tanto alti , che possano interrompere il corso , si pareggerà con fabrica di sotto il condotto : come nelli riuu , e canali si è detto ; e potendosi fare senza lunghi raggiramenti si girerà per falde de monti ; ma se egli vi sia continua valle , potrà darleli il corso per la valle , si che calando , con quanto più lungo recesso venga al liuello pel piano , oue fa ventre : nella salita opposta s' inalzi nell' istesso modo : il che se non si facesse , e l' aquedotto hauesse gom-

Groschezza delle lamine .

Quel che si debba fare incontrado . si in valle che interruipa il corso dell' acque .

Colonnari fatti nella bassezza delle valli, & inalzati sino al liuello.

Conserue fatte per mezzo miglio di scosto l'una dall'altra, & oue si facciano.

gombito si romperebbono le commisure delle canne : nel ventre ancora si faranno gli collonari per quali la forza del fiato si rilassi ; in questo modo ; coloro che con canne di piombo conducono acque , potranno far gli loro corsi , le raggirate per le falde , le piegature del ventre , e l'espressioni verso alto ; ma farà bene tra qualsiuoglia ducento atti far castelli ; acciò che accadendo qualche mancamento , non sia bisogno trauagliar la lunghezza tutta dell' opra , e facilmente si riconosca oue sia il male. Ma non si faranno li castelli nelle calate , nè anco nelle pianezze basse delle valli ; nè in le cacciate in alto : ma nella propria, e somma linea del liuello ,

Dichiaratione delle cose dette da Vitruuio.

Cap. XXII.

Autore.

Castello che cosa sia.

Castello non si deue fare sotto il liuello supremo.

Collonari.

Forme triangolari.

Questo tanto del modo di portar l'acque per canne di piombo c'infegna Vitruuio. li castelli come habbiamo visto sono luoghi oue l'acqua si accoglie , & onde si può partire , e distribuire ouunque vogliamo : perloche tramezzando al corso dell'acqua detti castelli , si può riconoscere in qual parte del corso l'acqua habbia detrimento ; è necessario farli nelle parti del liuello sopreme : percioche nelli abbassamenti l'acqua abbondando versarebbe , il che non fa nelle parti alte , oue il natural salimento dell'acqua non soprauanza l'altezza del suo principio ; onde nelle canne si restringe ; li collonari sono fabriche in forma de pozzi non già mandati in giù , ma solleuati sino all'altezza del liuello : cosi l'acqua quantunque portata per basso potrà cacciar il vento per l'altezza di detti collonari senza versarsi . Dunque per tal mezzo viene à farsi gran risparmio di spesa , mentre l'acqua per mancamento di altezza , e di falde de monti à quali appoggi , si conduca al piano basso , onde habbia di nuouo à risalire , per potersi condurre al luogo destinato : oue se detti collonari non si facessero , impedita dal vento generato l'acqua , restarebbe di far il suo corso . Alcuni fanno in vece de collonari , forme triangolari , si che in vn suo lato si porti l'acqua in alto sino alla pianezza del liuello , oue si da lo sfiatamento da rilsare il vento , e nell'altro si rimandi l'acqua in giù per portarla bassa ; gli ducento atti ch'è l'interuallo delle conserue , à pie cento venti per atto , è spatio di quattrocento ottanta passi , che vien presso à mezzo miglio ; segue Vitruuio il portar dell'acqua per tufoli , che sono condotti di terra cotta , quali oltre che suppliscono all'vso delle istesse canne di piombo : sono anco nell'vso del viuer più sane .

Come

Come l'acqua si conduca per tufoli.
 Cap. XXIII. Di Vitruuio.

MA se vorremo con minor dispendio portar l'acqua , si farà nel modo seguente : Si faranno tufoli di testa : di corio grosso non men di dita due , di figura che siano linguellati , si che possa l'vno entrar nell' altro , & vnirsi ; le loro giunture si inongeranno di calce impastata con oglio , ma nel ginocchio della decliuità , oue si hà da liuellar il ventre, si porrà vna pietra di falso rosso , bucata in modo , che l' vltimo tufolo della calata entri in essa pietra , e l' istesso faccia il primo tufolo del ricacciamento , Qual modo seguendo , non s' inalzarà, nè la piazza liuelatta de tufoli , nè la loro calata , nè la cacciata in alto ; come altrimenti facendo facilmente auuerebbe ; perciò che negli condotti di acqua vi si suole alle volte generar vento potente, in modo ; che rompe anco gli sassi , se l' acqua non vi si metta da capo con piaceuolezza , & à poco a poco: e se li ginocchi , e ripiegamenti non siano ritenuti con ligature , e col peso della saorra . L' altre cose tutte si facciano come nelle canne di piombo ; e nel principio , da capo vi si manderà cenere , acciò se le giunture non siano del tutto à bastanza otturate , con essa si riturino . Dunque il portarla per tufoli, hà questa commodità : prima , che s' alcun guastamento vi auuenga , ciascuno può rifarli ; & l' acqua per essi condotta è più sana che la condotta per canne di piombo , nociuo per la cerussa che di esso nasce , perciò che se la cerussa del certo è nociua alli corpi , non deue esser dubbio : che 'l piombo che la produce sia anco mal sano . Del che ne possiamo anco pigliar , argomento da gli istessi artefici delle vene di piombo : quali tutti si veggono di corpo squallido , e giallo : perciò che mentre il piombo si soffia , e fonde , il vapore che si eleua , rifedendo nelle giunture , e membri del corpo , di per di consuma , e toglie la loro virtù sanguigna . Per questo dunque non loderei che l' acqua si portasse con canne di piombo , mentre vogliamo hauerla salutifera ; e nel sapore anco che la portata per tufoli sia migliore , ce ne può far fede l' vso di giorno in giorno : perciò che hauendosi da molti le tauole piene di vasi di argento , si seruono nondimeno degli vasi di terra, come che conseruino il sapore dell' acqua più intiero .

Materia de tufoli, e loro forma

Pietra forata nel gombito de condotti.

Violenza di vento generato dentro li condotti de tufoli.

Comparatione degli tufoli con le canne di piombo

Fusori di piombo di corpo squallido e giallo.

Vasi di terra conseruano meglio il sapore, che li vasi di argento.

Auvertimenti nel cauar pozzi, e del far delle cisterne.
 Cap. XXIV. Di Vitruuio.

MA se non hauessimo fonti , onde si possa condurre l'acqua , farà necessario cauar pozzi : nel cauamento de quali bisogna essere auuertiti , e considerar le molte proprietà delle terre ; perciò che

*Essalationi
morisere.*

*Quando si
debban far
cisterne.*

che l' istessa terra , come gli altri geni di cose è composta di quattro principij, e vi è la prima, che è la sostanza terrena: vi è l' humore che sono le origini di acqua: vi è il calore onde nasce il solfo, alume, e bitume; e vi è la sostanza spiritale dell' aria: qual, mentre è di condition graue, e cattiuu, giungendo alli pozzi che si cauano, per le foraminose vene della terra, ritrouando iui li cauatori, & richiudendo col suo vapore li spirti animali nelle narici, se essi presto indi non fuggono, restan suffocati. Per euitar dunque tal male, si farà così; calisi la lucerna accesa, e se questa si manterrà ardendo, si potrà andar giù senza pericolo: ma se la forza del vapore suffochi il lume: all' hora si faranno dalla destra, e sinistra del pozzo sfiatori, per quali come per narici, si dissipì il cattiuo vapore; e si potrà seguir l' opra: gionti all' acqua si accomodaranno le mura alle faccie del pozzo di modo che le vene non si otturino. Ma se 'l luogo farà duro si che nel suo basso del tutto non siano vene, all' hora vi si farà conserua di opra signina, riceuendo l' acqua de tetti, ò di altri luoghi più alti: e se si faccian più conserue, si che tracolando l' acqua dall' vna all' altra si purghi, ne verrà l' acqua molto più sana; perciò che hauendo il limo comodità di risedere, l' acqua si fa limpida, lascia ogni odore strano, e conserua il suo sapore intero; il che se non habbia, bisogna gittandouì sale, asottigliarla. Questo Vitruuio del modo di raccorre l' acque piauane, e di rettificarle. Hora à più compita dottrina dell' acque, e loro vso, aggiungeremo alcuni altri modi lasciati da gli antichi di rettificar l' acque secondo li loro mancamenti; quantunque alcune cose di queste con altre occasioni siano state già d' innanzi da noi toccate.

Della purification dell' acque di Atheneo.
Cap. XXV. Athen.

Modo di purificar l' acqua usato in Alessandria con gocciolatori.
Colatori per purgar l' acqua.

Come nella frequenza del tirare l' acqua non s' interbidi.

L' Acqua alle volte si purifica con gocciolari come vsono in Alessandria: onde dalle goccie che assiduamente cascano, l' acqua dalle feccie si separa; purificasi ancora per colatori, ò siano sempij, ò doppij, ò tredoppij, per raccorne l' acqua quanto più pura; fanno si presso il mare per separar la sostanza dolce, e potabile, dalla falsa, & amara; & appresso li stagni, accioche appartandosi le magnatte, e corrottele di essi stagni dall' acqua, per mezzo della terra, per cui cola, si raccolga nelle fosse l' acqua pura, e senza nocumento. Ma bisognando trarre indi molta quantità di acque, come negli esserciti auuenir suole, si fortificherranno gli lati della fossa con pietre, e legni, e l' istesso si farà nel suolo; e per questo modo l' acqua farà men soggetta ad inturbidarsi: da questo ancorra ne verrà che l' acque fatte più leggiere, e più pure; si rendano anco più fredde; ma sono molte acque, che quantunque colate, nondimeno riten-
gono

gono le male impressioni , che dalli corpi estranei hauean pigliate .

*Acque purificate diuen-
gono più fresche.*

Correzion dell' acqua, di Diocle. Cap. XXVI. Diocle.

SI renderà l' acqua buona , & innocente, se cocendone vna quantità sino al terzo con chiara di ouo , vi porrai vna gleba di argilla finche si maceri , e di questa ne porrai mezo sestaro per amphora , e schiarita che sia, si beua . Si torrà anco il cattiuo odore dell' acqua : se scaldata si dibatterà incontro il vento : e si tenga al sereno in vn gran vase : onde à poco à poco si trasfonda in altri piccioli vasi. Autore . Lo schiarar li fughj con sostanze acetose , e con chiare di oua , è in vso nella nostra età appo gli artefici medicinali , & il zucchero si purga con la creta sopraposta , che colando giù ne tira seco le brutture . Dunque con l' istesse ragioni gli antichi hanno adoprato tal mezo à purificar l' acque , lasciato da parte le sostanze acetose : che con l' acqua vnite non facilmente si deponerebbono ; per l' istessa causa il Teuere turbidissimo in breue da se stesso si schiarisce , e la sua acqua è volgarmente molto stimata ,

*Acqua si purifica con chiara di ouo, & argilla .
Cattiuo odor dell' acqua come se le toglian .*

*Sostanze che assicurano lo rischiarime-
to .*

Purification dell' acqua di Rufo. Cap. XXVII. Rufo.

Coloro , c' hanno l' acqua cattiuu , debbono vfar diligenza per migliorarla . Sarà dunque bene cocerla in vasi di terra : e cotta, e raffreddata che sia la notte , di nuouo riscaldata si beuerà . Mà nelle occasioni di esserciti , farà bene per rettificar l' acqua , far più fosse ordinatamente , cominciando dagli luoghi più alti , alli bassi : e condur l' acqua per dette fosse , postau terra dolce conueniente à far vasi: nel qual modo la malitia dell' acqua tutta restarà nelle fosse .

Metodo di purgar l' acqua nelle espressioni de esserciti .

Separation dell' acqua dolce e chiara, dalle turbide, & infette di alcuna minera, di Bulcasi Arabo. Cap. XXVIII.

SI porrà l' acqua in vase grande: sopra la cui bocca s' incrocciaranno legni, e vi si sopraporranno velli di lana ottimamente mondicata, e lauata da ogni sordidezza , e bruttura . Dunque dando sotto detto vase alquanto di fuoco leggiero , dal fumo che si solleua s' imbeuerranno dette lane di acqua : perloche assiduamente premendo detti velli , e riponendoli sù la bocca del vase , che di nuouo s' imbeuerino , si raccorrà l' acqua ; puossi ancora raccorre col cappello à modo de distillatori ; altri chiarificano l' acque turbide, spargendoui di sopra polue di aneto, ò di amido , ò farina , che descendendo, trahono seco al fondo la grossezza dell' acqua .

*Lana ben purgata , e sopraposta al fumo dell' acqua bollente .
Espression di detta lana .
Distillation per cappello .
Purgation fatta con farina .*

R

Som-

Sommario dell' Autore sopra la rettificatione dell' acqua.
 Cap. XXIX. Autore,

DVnque nelli detti modi tutti habbiamo la rettificatione dell' acque per appartamento delle parti contaminatrici dalla sostanza dell' acqua pura, e ciò, ò per tracolo, ò per bollore, ò per altro semplice mouimento, come è il datogli dallo continuo stillicidio; separano anco per altro modo le argille, e farine sparseui, tirando seco al fondo le feccie, e materie contaminatrici: & altrimenti la distillatione vaporosa nella quale l' acqua sciolta in uapore, di nuouo ritrouando il freddo, si condensa, e si raccoglie, lasciando le feccie contaminatrici nel fondo. Vi è anco vn' altra separatione fatta per inalzamento dell' acqua in corpo, familiare à chimici, detta distillation per feltro, e quantunque ogni panno possa in detta distillatione adoprarfi, se bagnato dall' acqua, con vn' stremo tocchi l' acqua contenuta dentro il uase, e con l' altro penda di fuori, da cui l' acqua assiduamente destillando si raccolga. Fù nondimeno come ottimo à ciò eletto da essi il feltro tagliato in forma di lingua; dico largo nello stremo con cui tocca l' acqua, e la beue: aguzzo nell' altro stremo, onde distillando la rende; perciò che giouano giontamente alla presta, e copiosa distillatione; e che la parte che tocca l' acqua sia più ampia, e che la punta, onde destilla sia inferiore alla superficie dell' acqua. Questa distillatione oltreche dall' altra è differente nel modo, è differente anco nell' uso: perciò che in questa solamente le feccie si appartano lasciando le materie che con l' acqua han fatto vnione; onde il suo fine è semplicemente di rischiarare, e non di far separatione della sostanza estranea, come fa la distillatione vaporosa, che dall' altre parti tutte separa la parte aquea, e potabile. Potrà alcuno molto merauigliarsi dell' acque nelle spiagge marine raccolte con fosse, come si ritrouino spesso in tanta bontà, per sì breue tracolamento; mà se si vada ciò profondamente inuestigando, trouaranno che dette acque non tanto siano tracolo del mare, quanto sorgente, e scaturigini della terra vicina: e perciò molto più si trouaranno in paesi sottoposti à colline, & ad altre sorgenze, e corsi de fiumi, che altroue. Questo sia detto del purgamento dell' acqua, e della separatione della sua purissima sostanza dalle estranee; ma vi è vn' altra correctione dell' acque, che si fa per aggiuntione, e mescolamento. Tal è quella che si fa con mele, ò zucchero, ò aceto, ò altre spezie di sugo, ò per decozzione, ò per infusione de fiori, herbe, e radici: dall' accompagnamento de quali se le togliono alcuni vitij naturali; del che come di alcuni altri auisi utili alla perfetta intelligēza dell' acque e sue virtù, hauendone lasciato scritto Galeno, & altri antichi, nè referiremo quiui quel che da detti Autori ne habbiamo.

Separatione delle parti contaminatrici dalla pure. Tracolo. Bollimento. Stillicidio. Argille, e farine. Distillatione vaporosa, Distillatione per feltro.

Virtù, e comparatione dell' vna, e l' altra distillatione.

Risolutione di detta difficoltà.

Correctione fatta per accompagnamento di altre sostanze.

Esa.

Essamina della bontà dell' acque potabili, e loro correzione.

Cap. XXX.

Di Galeno.

L'Acqua che ottima sia, è priua di ogni qualità comprensibile, così del gusto, come dell' odorato: nel qual modo è giocundissima à chi la beue, e manifestamente pura; e se oltre di questo non faccia dimora negli precordij, e presto passi: dourà hauerfi per tale, che non debbia desiderarsene altra migliore; ma se essendo pura, limpida, e aggradeuole al gusto, tardi nondimeno à smaltirsi, & che ò apporti qualche dolore, ò gonfi, ò aggraui il ventre, si deue stimar vitiosa in qualche parte; di tal conditione molte ne sono, & Hippocrate volendo mostrare il modo di distinguerle da quelle che ottime sono, disse l'acqua che presto si scalda, e presto si raffredda è leggerissima; qual maniera di sperienza è manifesto che non serua all'acqua, che ò fangosa sia, ò puzzolente, ò di manifesta natura medicamentosa al guosto; ma in quelle acque che patiscono qualche contagio di aria, ò qualche altro natural vitio, di cui non si sappia la causa; nel qual caso la sperienza fatta da Hippocrate può mostrarci il mancamento dell'acqua. Fassene anco vn' altra proua non dissimile, con il cocerui, ò herbaggi, ò legumi, ò carne, ò frutti, ò radici: qual cose tutte prestamente nelle acque buone, tardamente nelle cattive si cuocono; per lo che alcuni de gli antichi dette acque chiamarono crude, e difficili à smaltire; come si fà degli legumi che difficilmente vengono à cottura. Dunque il più sicuro iudizio è il fatto dalla sperienza; ma se alcuno volesse ciò antiuedere per segni: sappia che l'acqua, de quali gli fonti scaturiscono da pietre, e sono riuolte, à tramontana, e che non veggano il sole, generalmente crude sono, e difficilmente si concoceno, tardamente si smaltiscono, e non hanno proprietá di presto scaldarsi, e raffreddarsi: ma l'acqua che affacciano à leuante, e colano per alcun meato, ò terra pura, e presto si scaldano, e si raffreddano, si debbono stimare ottime, le piouane secondo il parer d' Hippocrate leggierissime sono, perciò che il sole dell'acqua n' inalza, & tira sù il più leggiero, e più sottile; il che non solo fa dal mare, ma dagli stessi corpi humani; onde antiene che queste più dell' altre tutte si putrefacciano, perciò che le cose di semplice qualità, mentre altra causa non vi sia, più difficilmente quanto à se stesse si putrefanno, che quelle c' hanno mescolanza di molte; nè si deue perche si putrefaccia presto, far giuditio che sia perciò, cattiva; e mentre habbia il restante de segni che le conuengano, puote ella esser eccellentissima: e la molta facilità di trasmutarsi si deue più tosto attribuire à bontà che à vitio; in oltre, che l'acqua piouana sia dell' altre migliore, possiamo farne argomento perche è cotta dal caldo del sole, e le cose tutte che si cuocono, si fanno sempre

Conditioni dell' acque lodevoli.

Regola di Hippocrate circa l'essaminar l' eccellenza dell' acque dal presto scaldarsi, e raffreddarsi.

Proua dalla presta cottura.

Segni con quali si può antiuedere la bontà dell' acqua.

Acque riuolte à Tramontana crude.

Acque che affacciano à Leuante, e colano per terra pura sono ottime.

Acque piouane leggierissime secondo Hippocrate.

Acque piouane, perche sono eleuate da corpi misti facilmente si putrefanno.

Il presto putrefarsi non è segno di acqua cattiva: pur c' habbia l' altre qualità conuenienti.

R 2 più

*Nocumenti
dal beuer l'
acqua che s'
imputridi-
sce.*

*Quali piau-
ne siano me-
gliori.*

*Acquo palu-
stri si corri-
gono dalla
cottura.*

*Beneficio
della cottura
nelle altre
acque.*

*Con l'acqua
si renda pre-
stamente
fredda.*

*Vase che tien
l'acqua co-
uerto, e non
del tutto ri-
pieno.*

*Modo di
rinfreschar
l'acqua in
Egitto.*

*Mancamē-
to commune
dell'acque.*

*Acqua non
moue l'uri-
na ne lo spu-
to.*

*Acqua non
nutrisce.
Perche Hip-
pocrate non
dia l'acqua
à gli amma-
lati.*

più dolci ; ma se habbia cominciato ad imputridirsi , del tutto è in-
habbile à bere ; e coloro che tal acqua beuono , incorrono in grauez-
ze, tossi, e rochezze : Delle piauane, l'estiua, e generata con tuoni è
migliore che generata da nemi ; pessime sono quelle che da
ghiaccio , e neui si sciolgono : perciò che in tutte le cose apprese per
freddo, la più sottile parte sene vola . Le palustri ò pizzolentu, ò che
habbiano altra strema qualità , si debbono con la cottura corrigere .
si suole anco l'acqua piauana riscaldarsi, e dopo raffreddarsi, quan-
tunque pura si vegga, e niun mancamento dimostri, nè al gusto, nè
all' odorato ; mentre si riconosca esser tarda à smaltirsi, ò dar mole-
stia al ventre : perciò che il caldo diffondendo la sostanza dell'ac-
qua, la rende più habile alla sequestratione : e mentre si raffredda, la
sostanza terrena che era in essa , con la natural grauezza calando al
fondo fa residenza, e soprauà l'acqua pura: di cui rastettata, e trafusa
in altri vasi, potremo seruire senza nocumento : ma se dopo l'es-
ser cotta, freddissima vogliamo renderla, se habbiamo neue, riscaldato
prima l'acqua si porrà d'intorno il vase la neue ; e se non hab-
biamo neue, ci auualeremo de pozzi , ò di acquedotti à raffreddarla,
hauendola come habbiam detto prima riscaldata , accioche presta-
mente si alteri ; sendo cosa certa che le cose d'innanzi scaldate, più
prontamente riceuono l'alteratione , che dalle vicine cose le auuien-
ne . Già è manifesto che mentre caliamo il vase nel pozzo , ò l' sotto-
poniamo ad acquedotti, che sia necessario coprir il vase, e d'ogni par-
te con diligenza rinchiuderlo ; anzi per darli detta freschezza , non
si deue il vase del tutto riempire , ma lasciarsi in qualche parte va-
cuo: acciò l'aria che tra 'l couerchio, e l'acqua resta, pigliando essa pri-
ma freddezza, la comunichi all'acqua del vase; e mentre niuna di
dette commodità ci souuenga , come nell' Egitto auuenir suole, iui
si lascia il vase all'aria scouerto : perciò che così meglio dall'aria si
rinfrescherà . Ma perche l'acqua di sua proprietá non hà virtù incisi-
ua, ò riscaldatrice, ne auuiene che ogni acqua tardi passi, malamen-
te si concoca, e malamente vada giù, quantunque altrimenti ottima
sia : perciò che e molto tempo stà nel ventricello, e fa inondamento ;
oue se sia detto ventricello di condition bilioso , essa insieme si cor-
rompe ; mentre dunque non passi dal ventricello all'intestino ieiu-
no , non presto si distribuisce, e per consequenza non può giouare
nè à mouer l'orina , nè à cacciar fuori lo sputo : anzi nè anco smor-
za la sete , quantunque lungamente nel ventricello dimori : sendo
che non penetra profondamente , e non bagna quel c' hà il dissecca-
mento . Hora che l'acqua non dia nutrimento, ma che sia solamen-
te portatrice del nutrimento, e già stato detto, e da Hippocrate, e da
altri eccellenti medici , per lo che non può fortificare la virtù vita-
le; e questo è in causa che Hippocrate lasciando l'uso dell'acqua ne
gli ammalati, si voltò alla mulla, all' òsimele, & al vino ; dalche mos-
so al.

so alcuno non forse verrebbe all'acqua ; molti nondimeno ingannati nel resto , ricorrono all' acqua in cui non è qualità che possa portar effetto molto dannoso , essendo non di molta possanza ; ma dell' ossimele , della mulsà , e del vino , l' uso è colpeuole , ò per la subita mutatione , e perche siano schietti , e senza mescolanza come spesso da Medici adoprare si suole : Dunque il vino che con l' acqua si meschia , deue esser quanto più poco , e solo per torre la sincerità dell' acqua , e che quasi per mano porti l' acqua , e l' aiuti à distribuirsi ; per l' istessa ragione si loda l' ossimele acquoso ; e per l' istessa con minor pericolo si potrà adoprare mulsà acquosa : che mentre meschiata non sia , e presto non vada giù , potrebbe far molto danno , e più manifestamente negli huomini che abbondano di cholera amara , e c' hanno le viscere grandi , à quali l' acqua istessa ancora è nociua , mentre conuertita in cholera lungamente nelli hyppochondrij dimora : & oltre degli inconuenienti detti che in essa sono , vi è questo anco , che non facendo sterco non tira per di basso . Già sonno tutti , che negli principij degli effacerbamenti febrili l' acqua apporti nocumento : quando dunque farà vtile à bere ? diciamo che all' hora , quando l' ammalato viue solamente col bere , ne per ancora piglia il succhio della orzata : & all' hora tra l' altre beuande potrà alcuno pigliar l' acqua à tempo ; e tanto più se l' ammalato sia dalla sete trafitto : perciò che all' hora come Hippocrate c' insegna , apporta vn certo inhumidimento . Dunque trà il dar dell' acquamele e dell' ossimele , si darà vn poco di acqua ; per inhumidir quel che con lo sputo hà da venir fuori ; si da anco l' acqua mentre il vino sia nociuo : come auuiene se ò l' ammalato deliri , ò il capo doglia molto .

Acqua non puo' apportar nocumento grande.

Come il vino, & altre potioni si accompagnano con l' acqua. Vino in poca quantità per la distribuzione del l' acqua. Ossimele temperato con acqua.

Impotenza dell' acqua pura, e nocumento.

Nocumenti della mulsà pura.

Quando l' acqua sia vtile all' ammalato.

Discorso dell' Autore sopra le cose dette in aiutar le operationi dell' acqua. Cap. XXXI. Autore.

SEcondo qual dottrina di Galeno noi raccogliamo la natural impotenza dell' acqua , così nel digerirsi per lo corpo , come nel mouer l' vrina , promouer lo sputo , e mitigar la sete ; lo che le auuiene per esser di propria conditione insipida , senza acrimonia , senza acetosità , senza astringenza , ò altra spezie di sapore , e qualità : da alcuna de quali la distribution sua per lo corpo potrebbe esser promossa , aggiungasi à questo che non essendo essa partecipe di altra sostanza habile à trasmutarsi in sangue , & in succhio nutritiuo , non è dalla natural virtù del ventre , & dalle intestine abbracciata , e per conseguenza non distribuita : onde fluttua nel ventricello , e si sente al corpo molesta . Argomento di ciò possiamo fare , perche mentre , ò per alessamento di corpo in essa cotto , ò per altro modo si faccia di sostanza nutritiua partecipe , come nelli caldi brodi , e come nelli siropi , non è più al ventre digiuno molesta : come ne an-

Causa dell' impotenza dell' acqua.

Acqua accompagnata da alcuna sostanza nutritiua diuine meno molesta allo stomaco.

R 3 co è

Zucchero, e mele accompagnato alle potioni, e siroppi.

Siroppi variamente usati.

Altre utilità del mele e zucchero oltre la detta.

Ossimele & altre bevande temperate con acque.

Acque stillate e giulebbi introdotti in uso de febbricitanti.

Posca cioè acqua con aceto bevuta negli ardori delle campagne.

Acqua come siabiliosa.

co è molesta ò nociua à coloro , che per l' aridità del cibo precedente ingerita, l' appetiscono, e buono . Già hò detto che tra tutte le cose, che tolgiono li danni dell' acque allo stomaco digiuno , sia commendabile l' accompagnamento del zucchero, e del mele , ò altra succolenza simile : perciocche queste sustanze e nutritiue sono, e di prestissima vnione con l' acqua . Dalche possiamo stimare onde il zucchero , & il mele siano stati eletti da medici per base general de siroppi : cosi chiamiamo le potioni da essi ordinate in beneficio de ammalati, parte al sostentamento della vita, mentre occupata la natura nella concozzione, e superatione dal male, se le proibisce ogni altro cibo: parte alla preparation de gli humori : e parte all' alteration de mali affetti . Quantunque dette sustanze mellee altra causa siano à tal vso idonee , dico è la retentione delle virtù che se l' imprimono per la natural viscosità, e mediocrità di temperamento, e la lunga conseruatione dell' istesse , sendo atta la sua sustanza lungo tempo à conseruarsi , & à conseruar similmente le cose che con esse si condiscono ; perloche quantunque l' vso dell' ossimele , ò di altre simili potioni da se stesse possano greui esser all' ammalato nelle febri , come anco il vino : accompagnate nondimeno in poca quantità con l' acqua, si fa l' vso loro lodeuole; perciocche temprata la sincerità dell' acqua , si rende alquanto nutrita , onde ne è più abbracciata dalla natura , & si fa alla distributione per lo corpo , & al promover gli escrementi più habile : quantunque à nostri tempi introdotto l' vso dell' acque stillate , e de giulebbi, non siano più le dette potioni mellite, nelle febri usate . Dalle cose dette raccogliamo , perche à coloro che nelle messi l' estate sono da eccessiuo caldo trafitti, non laudandosi l' vso del vino, come accensiuo: nè dell' acqua come di poca forza, e da se sola non intieramente estintiuua della sete, si dà la posca, che è l' acqua con aceto temprata: come nell' Appulia à detto tempo è nel commun vso . Questa dunque con la sua acetosità , & astringenza , penetrando le tuniche del ventricello, e distribuendosi per lo corpo smorza la sete , e tiene il corpo in più vigore : per lo che anco stimo che fusse in vso molto nella militia Romana ; l' acqua dunque in se stessa , e tanto più se non sia nella sua vera freschezza , non è molto della sete estintiuua , e rilassa lo stomaco, e fluttua : e perciò le dette altre sustanze se gli aggiungono . Già è manifesto da se stesso che l' acqua à coloro ch' abbondano di flemma , & hanno il ventre acquoso , multipichi il detto habito ; ma come sia l' acqua biliosa , il che Hippocrate afferma , potrebbe alcuno giustamente dubitare, confessando ciascuno l' acqua esser l' elemento de corpi, à cui propriamente conuengono la qualità fredda , e l' humida : e l' humor bilioso di natura caldo , e secco : di questo dunque parte ne habbiamo intesa la causa da Galeno , e parte possiamo dirne alcuna cosa da noi ; e per quel che da Galeno n' habbiamo : essendo l' acqua eccettuandone l' humi-

l'humidità, di niſſuna altra potente qualità inueſtita, facilmente riceue le qualità aliene: per lo che ritrouando nel ventricello la bile, piglia le ſue conditioni, & in eſſa ſi traſmuta. E noi diciamo che ſe tra le manifeſte cauſe che 'l ventricello raccoglie la bile, è la ſua ieiunità; come ſi oſſerua che detto humore ſoglia moleſtarlo innanzi l'ingreſſion del nuouo cibo: e coloro che debole l'hanno facilmente la raccolgono; e ſe l'acqua è ſenza alimento, e ſenza aſtringenza, anzi di natura rilaffatrice, e più toſto di dilauare, che di agguinger ſuſtanza; non è merauiglia ſe à coloro che l'ingeriſcono apporti tale effetto. Dell'acqua per lambico ſtillata coſa molto à tempi noſtri frequente, ſi potrebbe cercare in che luogo, e grado di lode ſi debbia ſtimare; dnmque ſe noi conſideriamo il ſuo naſcimento, non è dall'acque delle pioggie diſſimile: poi che ambe ſi accogliono da vapori generati dal caldo, e di nuouo condensati dalla freddezza, in cui s'incontrano; potrebbe alcuno preferir l'acqua piouana come ſolleuata da calor più ſuaue, e raccolta da eleuatione fatta più in alto, e con più lunghezza di tempo: onde più purgata ſi douerebbe ſtimare; e noi à queſto poſſiamo dire d'incontro, che l'acqua piouana non di vna certa materia, ma indiftintamente da ogni corpo, e da luoghi tanto montagnoli, quanto paluſtri, e da mare, e da terra, e da corpi tanto ſinceri, quanto corrotti ſi ſolleua: ma l'acqua di lambicco ſi eleua da certa, e ſcelta materia: onde poſſiamo delle ſue virtù più certamente determinare, ſecondo la materia onde ſi caccia; già è manifeſto che ella ſi raccoglie dalla acquoſità delle coſe da quali ſi lambicca: nel che l'vna ſtillata dall'altra non farebbe diuerſa: ma perche in detta acquoſità ſi è fatta impreſſione delle proprie qualità del corpo in cui era: che ſecondo li geni delle coſe ſono diuerſe. In queſto l'acque diuerſe ſono, & à diuerſi vſi vtili; e per lo più l'acque dalle piante, e loro parti ſi ſtillano riportando di quelle, e gli ſapori, e gli odori, in altre più, in altre meno ſecondo che dette virtù più ò meno ſono all'humor colligate, ò habili à ſuanire: ma del colore non riportano alcuna differenza: quaſi che queſte più dell'altre ſuperficiali ſiano. Diſtillafi anco l'acqua dalle carni con perſuaſione, che il vapor da ſuſtanza nutritiua ſolleuato, porti anco ſeco virtù di nutrire: ma nella vſata maniera di diſtillatione, non ſaprei con quanta buona ragione ciò ſi preſuadono: oue più toſto debbiamo ſtimare, che poſte le carni crude in lambicco come ſi fa, venga à ſolleuarſi la più cruda, & indigeſta humorosità della carne. Ma delle differenze delle diſtillationi, e di quello che in eſſe auuenga, e di molte coſe à detto ſoggetto appartenenti, tratteremo nel proprio luogo, e nella conſideration del fuoco. Seguiamo hora quel che circa l'elezione, e correzzion dell'acqua, Ruſo c'inſegna: acciò in vn ſoggetto tanto frequente, e commune, non reſti per quan-

*Acqua di
ſtillata per
lambicco.*

*Parragone
della pioua-
na con la
ſtillata per
lambicco.*

*Varie virtù
dell'acque
ſtillate per
lambicco.*

*Acque ſtil-
late per lam-
bicco rapor-
tanogli odo-
ri, e ſapori, e
non gli colo-
ri.*

*Acque ſtil-
late dalle
carni.*

quanto possibil ci sia cosa , di cui non sia fatta consideratione .

Essamina , e correzzion dell' acqua di Ruso .
Cap. XXXII.

*Acque de
pozzi .*

L' Acque che stanno : cosi chiamano l' acque de pozzi : perche non si trauagliano , perciò non sono molto sottili , e beute meno ammollano il cibo , meno lo sciolgono , e meno il fanno cocere : e cosi per la grossezza , come per esser fredde non bene si cacciano per vrina . Diuentano migliori col tirarne spesso , e con purgar li pozzi : perciò che cosi vengono ad esser quasi correnti ; l' acque che scorrono , sono molto migliori , più sottili , più habili al scioglimento del cibo , al concocerlo , & à rendere l' vrina ; pessime sono l' acque de stagni : perciò che hanno odor cattiuo come putride , e l' estate sono calde , l' inuerno fredde : il che io costituisco per la più inconueniente condizion di acque . Queste dunque l' estate turbano il corpo , tardi passano nella vesica , & apportano torcimento , & incontinenza de intestini ; onde ne seguono le Idropisie ; e l' inuerno fredde quantunque non turbino il corpo , apportano nondimeno senso di spezzamento , dolori di coste , e tosse : ingrosano anco la milza , e finalmente apportano Idropisia ; dalla milza s' impiagan le gambe è tali piaghe non facilmente guariscono ; solo le paludi Egyzzie trà quante io ne sappia , sono sane : perciò che l' inuerno l' acqua non si putrefa : perche non si riscalda , e l' Autunno il Nilo riempiendo esse paludi caccia l' acqua vecchia , e porta l' altra nuoua ; dell' acque piauane io dico in questo modo : l' acque piauane sono leggiere , sottili , pure , e dolci al gusto , e se in esse cocerai alcuna cosa , presto verrà à cottura : e se vuoi riscaldarle , presto si riscaldano ; e se raffreddarle presto si raffreddano : e con poco vino si temprano ; perche sono bone alla concozzione , & al render dell' vrina , conuenienti al fegato , alla milza , rognoni , polmoni , & à gli nerui : perciò che non essendo la sua freddezza estrema , ne vengono perciò , più à dette parti amicheuoli ; le acque dunque d' inuerno , e primauera si debbono stimare conuenienti , & ottime , quali io sommamente lodo : l' autunnali , e l' estiuie sono elleno migliori dell' altre acque , e di virtù auanzano le terrestri : ma non si potrebbe dire quanto siano inferiori all' acque di primauera , e d' inuerno ; perche l' estate , e l' autunno la terra rende l' esalationi sue più secche : e l' aria ritiene molte superfluità della terra , che con l' acqua si purgano : onde auuene che tali acque siano più secche , e più nitrose , accomodate al mondificare , & al calar giù per l' intestini : ma non già conuenienti nè à gli rognoni , nè al pulmone , nè all' arteria : è anco neccsario che se le dia più vino per vincer la loro nitrosità . Viene in oltre nell' acque gran differenza dagli venti : è soffiando li venti settentrionali ,

*Acque cor-
renti*

*Acque de
stagni .*

*Nocumeti
dell' acque
de stagni nel
l' estate .*

*Nocumeto
nell' inuerno .*

*Bontà delle
paludi Egez-
zie .*

*Acque piauane , e loro
virtù , e dif-
ferenze .*

*Acque d' in-
uerno , e pri-
mauera mi-
gliori , contro
il parer di
Galeno .*

*Acque di
estate peggio-
ri dell' altre
acque piauane , e migliori
delle terre .
sri secondo
Ruso .*

*Differenze
dell' acque
secondo li
venti che le
portano .*

li l'acque più dolci sono , e più fredde : soffiando gli australi meno dolci , e più calde ; in somma li tempi piovosi danno l'acqua più dolce , li non piovosi e secchi più nitrosa ; e tutte quelle che dalla neue , e dal ghiaccio scorrono , sono dure , & eccedono nella freddezza : sono nondimeno dolci al gusto ; ma l'acqua dura , e fredda non è nè alla concozzione , nè all'vrinare accomodata , & in oltre è nocua alli reni , al petto , & alle coste ; apportando ritiramenti , e rigori , e per conseguenza rotture nel petto ; onde alcuni ne sputano sangue , & finalmente marcia ; l'acque de fonti che affacciano al leuante , sono migliori dell'altre tutte nell'humettare , nella sottigliezza , nella suauità dell'odore , e nel moderato raffreddare , e scaldare : quelle che affacciano à Tramontana sono elle dolci , ma fouerchiamente raffreddano ; l'acque verso il Ponente , sono è nella freddezza , e nella durezza violente ; per lo che apportano rigori , rochezze , e dolori di lati : quelle che sono verso il Meriggio sono più false , e più calde , non conuenienti à mouere vrina : ma migliori à calargiù per l'intestini ; e quelle ch'oltre l'affacciar al meriggio , sono anco stantie , sono tanto peggiori . Degli fiumi l'acqua del Nilo la stimo tale , c'habbia pochi fiumi che se gli possano paragonare ; & oltre che aiuta l'euacuatione fatta dal fondamento , moue le purghe alle donne , se sia beuuta nel tempo del partorire . Quanto alle differenze de paesi : la terra ò è piana , ò collinosa , ò montosa ; la piana è peggiore nel dare corso all'acqua , e sono in essa molti pozzi , e fonti , c'hanno l'acqua stantia : le colline , e monti sono migliori : per ciò c'hanno l'acque più pure , più sottili , di migliore odore , e di sapore più soaue ; ma delle terre piane , alcune l'estate producono salimonie e nitro , altre che dolci chiamano non producon cosa tale . In queste dunque l'acqua è migliore , e più habile à bere ; nell'altre dette l'acqua è corrispondente alle terre . Delli monti , altri terreni ne sono , altri petrosi ; gli monti terreni portano l'acque migliori , e non dure : gli monti de sassi hanno l'acqua peggiore , così nella durezza come nel freddo ; sono nondimeno più dell'altre pure , e non fanno residenza . Ma grandissima , e più dell'altre notabile , è la differenza dell'acque , che prouien dalle minere , e dall'herbe che nascono ; gli paesi oue sono le minere : oltre che nel resto dell'habitarui non sono conuenienti , noccono nell'acque che si beuono ; l'herbe anco alle volte molto noccono , alle volte emendano l'acqua : tali sono il sio , il capeluenero , la nepita , che spesso nascono nelli riuu ; queste dunque all'acqua che pura sia , fanno nocumento ; quella che altrimenti sia nocua , rendono migliore : percioche le comunicano le loro qualità ; e le rendono migliori à prouocar l'vrina . Si deue dunque non solo considerer la condition della terra onde l'acqua scaturisce , e che di questo fonte sia migliore à bere , e di quello scaturisca falsa , e nitrosa : ma se doppo per li riuu per oue vanno tali

*Nocumento
dell'acque
neuose, e fredde.*

*Differenze
secondo le
pioggie del
mondo.*

*Nilo più de
gli altri fiumi
eccellente.*

*Differenze
dell'acque
dalla condi-
tion del paese.*

*Monti di
sasso danno
acqua peggiore
che li
monti terreni.*

*Contaminamento
dell'acque dalle
minere de
metalli.*

*Herbe che
apportano al-
l'acque gio-
uamento , ò
nocumento.*

*Si deue con-
siderar la ter-
ra & oue l'
acqua nasce,
& per oue
passa.*

si con-

si conferuino; fin qui Rufo delle cose di momento maggiore nella consideration dell'acque,

Discorso dell' Autore , sopra le cose dette da Rufo.
Autore, Cap. XXXIII.

*Cause della
proprietà del
l'acqua cir-
ca la facil
digestione.*

*Il mouimen-
to rende li
corpi più
traspirabili,
e vigorosi.*

*Acqua mes-
sa acquista
porosità, e
vigore.*

*Acqua coi
mouimento
si purga.
Sustanze
traspirabili
riccu no le
qualità più
facilmente.*

*Perche l'ac-
qua pura più
presto ra-
mollisca il
cibo.*

*Opinion di
Galeno nell'
acque piana,
ne non del
tutto accet-
tabile.*

MA desiderarà forse alcuno delle cose dette intendere più distintamente le cause. Dico perche l'acque stantie siano più greui; e perche l'acque simili, tardi si scaldino, e tardi si raffreddino: e perche meno tramutino il cibo in succhio, e meno si digeriscano per lo corpo. Dunque nella prima dimanda: se vogliamo argomentare da quel che la sperienza ci dimostra: veggiamo li corpi animali dal mouimento farsi più agili, e più traspirabili: e similmente nell'altre cose; così veggiamo la pasta del pane col frequente ammassarsi, e di menarsi, farsi più duttile, più solleuata, e spongiosa, e con questo sentirsi più leggiera, e più facile à smaltirsi per lo corpo; lo istesso veggiamo negli glutini, e nel mele; e per contrario lasciati diuenir stantij, e perder la liga: onde trasferendo la ragione dalle cose apparenti, e più sensibili alle men sensibili: riceueremo le istesse differenze nell'acqua; e diremo, che mentre stia, perda il vigor proprio, e quella insensibil duttilità, e che riseda in se stessa, e per consequenza sia men porosa, e più greue: e che 'l proprio vigor dell'acqua, faccia alla leggerezza, & alla facile distributione, come più habile al mouimento; e che à contrario quella che sta, lasciando il suo vigore, e risedendo in se stessa, diuenga men traspirabile, più greue, e più inhabile alla distributione. Diciamo in oltre che l'acqua col mouersi si purghi dalle superfluità, e limosità, che per la loro estranea conditione sono al corpo moleste. Hora se 'l mouimento e l'esser purgata l'acqua dalle superfluità, la rendono più traspirabile; nè viene di consequenza, che ella sia di condition più facile, e più habile à presto scaldarsi, e raffreddarsi: perciò che le sostanze traspirabili, sono più ricettive delle nuoue qualità; dalle cose dette dico, e dalla purità, e dalla vigorosità, e dalla traspirabilità dell'acqua, ne viene che meglio si vnisca col cibo ingerito, e con quello meglio per lo corpo si diffonda. Dell'acque piovane habbiamo da Rufo alcune cose meglio, e più distintamente dette, che da Galeno: perciò che il preferir l'acqua di estate, e raccolta con tuoni à tutte l'altre, come Galeno con l'autorità de Hippocrate afferma, non è del tutto accettabile: e manifestamente quest'acqua è più de tutte l'altre medicamentosa, & amara. Onde essendo due le stremità: l'vna dell'acqua che da neui e ghiacci sciolte si accolgono: l'altra che con tuoni, e baleni, debbiano così l'vno come l'altro stremo vietare: dico l'vna acqua come dura, l'altra come nitrosa, medicamentosa, & amara; la bontà dell'acqua del Nilo, e delle sue paludi, possiamo riferirla alla bon-

la bontà della terra . Ma degli fiumi altri nell' istesso istante l' acqua è lodeuole, come quelli sono , che vengono dalle viue scaturigini , senza mescolanza di altri canali : altre sono lodeuoli doppo la residenza ; perche essendo di veloce corso , e turbulente , per la terra & argilla rapita, e mescolata, questa risedendo le purifica : tali sono l' acque del Teuere , che in breue risedendo , sono eccellenti stimate ; ma delle sustanze minerali che l' acqua infanno , nissuna ne è più della nitrosa migliore : perloche l' acque del Nilo , e le piouane non sono stimate cattive . Delli paludi possiamo dir cosa simile , e quantunque le loro acque pessime esser sogliano , e di varie corrottele contaminate , sono nondimeno l' Egizzie sane : come appo noi auuengono nella Iapigia parte estrema dell' Italia , oue per la bontà del suolo , l' acque piouane nelle paludi raccolte sono salutari ; perciò che essendo questo paese naturalmente sassoso , e di suolo duro : negli luoghi più bassi che paludi chiamano la terra, è di sostanza di bolo . Qui si dunque tagliando le fosse ampissime , e fortificando le ripe con mure di pietre sopraposte , ilche oltre di conseruarle , fa che l' acqua meno s' intorbidi , riceuono l' acqua delle campagne : che d' inuerno soprabonda per le parti basse d' intorno ; l' estate diminuita resta solo nelle fosse . Già sono molti luoghi che non conoscono altro uso che di questa acqua ; gli cui huomini sono di sanissima , e lunga vita ; & è commun loro opinione della salubrità di queste acque , e che molto alla loro sanità conferisca . E quantunque alcuni siano che per delizie , e per credenza di hauer acqua più purgata , habbian fatte cisterne , oue la loro acqua raccolgono : si ritrouano non di meno di bontà alle dette acque inferiori ; perciò che le dette dalla forza de raggi solari , e dell' aria sono purgate, e concotte ; nè la superficie dell' acqua verde, e di lenticchia palustre inuestita, le da argomento di mala qualità : anzi quella onde hauer la possono raccolta la sopraggettano all' acque di dette fosse , quasi molto vtile alla loro freschezza , e conseruatione . Degli metalli generalmente statuisce Rufo che siano mal sani , così al resto dell' habitarui, come nello contaminar l' acque : e noi ad esso consentiamo . Dell' herbe , che l' acque ne pigliano contaminamento , & corregimento secondo la condizione , e dell' herbe , e dell' acque da Rufo ancora habbiamo ; perciò che il fio , la nepetha , il capeluenero , che nelli stessi riui nascer sogliano, rendono le acque che pigre sono, e tarde , migliori : mentre le comunicano la loro qualità di assottigliare e mouer l' vrina . Habbiamo dunque da Rufo la correzzion dell' acqua delle materie infuse . Ma sono in uso de medici frequenti l' infusioni , non tanto alla correzzion dell' acqua , quanto ad imprimerui le virtù che vogliono . Ilche quantunque si faccia anco in altre spezie di humori , dico e nel vino , e nell' aceto , e nell' acqua ardente : non è perciò soggetto più atto à dette Impressioni che la semplice acqua , per esser ella di ogni

Differenze nelle acque de fiumi .

Acqua del Teuere come si purifica .

Paludi Egiz- zie tengono acqua sana Fosse de acqua nella Iapigia otti me in uso di sanità .

Acque di dette fosse preferite alle cisterne .

Acque pigliano qualità dalle minere , & herbe .

Infusioni , e loro uso .

*Differenza
tra l'infusio-
ne, e la de-
cozzione.
Materie cot-
te nell'acqua
per renderla
più grata.*

ogni altra qualità nuda ; fanno si anco nell' istesso vso le decozzio-
ni, e l' infusionsi ; tra quali non è altra differenza ; che l' vna senza bol-
limento dell' acqua , l' altra si faccia con bollimento , per poter attrar-
re dalla materia le più profonde qualità . Il che oltre che si fa in vso
di medicina ; alcuni il fanno in delizia , e vogliono con le mate-
rie incotte corrigendo li mancamenti dell' acqua , renderla ò
più all' vso de sanità sicura , o più al gusto grata ; sono frequentif-
simi in detto vso , il seme di coriandoli , il seme di anisi , il cinna-
momo , & altri simili . Questo sia detto della correction dell' acqua
fatta per aggiunta ; seguiamo hora con Rufo li segni della bontà
dell' acqua pigliati dalla caldezza , e freddezza secondo le sta-
gioni .

*Delli segni pigliati dalla caldezza, e freddezza dell' acqua secon-
do le stagioni, e degli suoi accrescimenti, e mancamenti .*

Cap. XXXIII.

Di Rufo.

*Quali acque
l' està siano
fredde l' in-
verno calde,
eguali a con-
trario.*

Hora si racconteranno gli altri segni , che alla bontà dell'
acqua fanno ; l' acque tutte che l' està fredde , l' inuerno cal-
de sono , sono ancora ottime . Quelle che hanno la caldezza , e fred-
dezza simile alla stagione , sono pessime : perciò che il caldo l' estate
occupa la superficial parte della terra : l' Inuerno entra nel profon-
do . Dunque li fonti che dalle profundissime parti scaturiscono , e le
spelonche profonde , l' inuerno hanno le loro acque calde , l' està fred-
dissime ; e per l' istesso l' acque che sono quasi cutanee , e nelle parti
superficiali , à contrario delle dette seguono le stagioni ; e calde nel-
l' estate , fredde nell' inuerno sono ; & è cosa marauigliosa che in
molti luoghi l' acqua l' inuerno sparisca , e l' està si vegga , à contrario
di quello che esser dourebbe ; ma causa di ciò ne è il caldo , che por-
ta seco le acque dal profondo mentre iui giunga ; onde si ritrouano
tutti gli fonti profondi, che poco riceuono dall' acque esterne delle
pioggie nell' inuerno , e nelli potentissimi freddi esse picciole : l' esta-
te crescere , e farsi grandi ; questo istesso si vede nello stagno che è in
Delo , e negli pozzi che sono in Pytopoli. Autore. E noi possiamo
anco dire , che l' accrescimento , e minuimento dell' acque segua il
corso de luminari , come innanzi habbiamo detto ; onde secondo
che nelle quarte del giorno l' acqua cresce , e diminuisce , l' istesso si
può dire che auuenga nelle quarte dell' anno : e che perciò l' acque
viue, così dico quelle che dal profondo della terra scaturiscono , l' e-
state col sole s' inalzano , e più abundanti sono ; ma quelle che super-
ficiali sono e che pigliano aumento dalle pioggie , l' inuerno accre-
sciute dalle pioggie sono copiose , l' estate beuute dall' aridità della
terra si diminuiscono ; qual differenza di acque puote anco da se
stessa conoscersi per la condition del luogo ; perciò che quelle che

*Acque cre-
sciono con l'
inalzamento
del Sole.*

da ra-

da radice de monti petrosi scaturiscono , essendo per lo più forgenze viue , crescono anco l' estate ; quelle che da colli di argilla ; insieme col caldo , & aridità dell' estate mancano : e dall' istesse cause dà quali depende l' accrescimento , e diminuimento dell' acque , dall' istesse auuene , che secondo le stagioni l' acqua , ò apparisca oue non era l' inuerno , ò si annulli oue era. Rufo. Dunque l' vn segno dell' acque bone e cattiuè è questo , se l' inuerno calde l' estate fredde siano ; e ui anco vn' altro , se niente apportino di affetto notabile al gusto : onde anco non harrà bisogno di molto vino nel suo temperamento , e conuerrà ad ogni vino . Et altrimenti ottima è quella che è interamente pura , nè di alcuno colore partecipe ; e che non hà feccia , ò residenza ; perciò che quella che è pura , è anco nel peso leggiera : e quella che è leggiera , è senza mescolanza di terra è , quella che è greue , per causa della terra è più greue : si haue anco da considerate , se presto si scaldi , e si raffreddi : di qual condizione ella , è si stimarà migliore ; si considererà in oltre come alla concozzione de cibi , e come alla purgation degli escrementi confaccia : perciò che quelle che presto si padiano migliori sono ; e nella sequestratione sono migliori quelle che sequestrano per la vesica , di quelle che ciò fanno per lo fondamento e l' intestini : e quelle cose che non possiamo per mezzo de segni conseguire , debbiamo dimandarle da gli habitanti .

Acque bone non hanno necessitá di molto vino per temperarle .

L' acque che mouono l' urina sono migliori di quelle che mouono il corpo .

Continuation dell' Autore con le cose c' hanno da trattarsi.
Cap. XXXV.

HAbbiamo visto con Rufo del natural accrescimento , e diminuimento dell' acque : e perche altre l' estate , altre l' inuerno crescano : e come l' acque migliori , ne gli loro nascimenti l' inuerno più calde : l' estate più fredde si ritrouino . Ma perche altre volte il calore accidentale da fuochi sotteranei , non solo l' intepidisce , ma le rende feruenti : quali generalmente sogliono di cattiuo sapore essere infette ; e non dimeno in questo auuengono anco contrarie offeruazioni , e si veggono gli fonti freddi bollire , e l' acque calde ritenere sapore ottimo : de quali accidenti cerca Vitruuio di renderne la causa , sarà bene à compimento di questa dottrina , riferir quel che egli ne dica .

Perche alcune acque fredde bollano , di Vitruuio .
Cap. XXXVI.

Sonò alcuni fonti caldi , da quali scorre l' acqua di ottimo sapore , così soaue à bere , che non si habbia desiderar nè la fontana delle Muse , nè la sagliente Martia : Il che come possa auuenire ho ra io dirò ; concitato il fuoco nel profondo della terra , oue è la for-

Come l' acque calde alle volte habbiamo ottimo sapore .

S za del-

*Come alle
volte l'acque
roccate dal
fuogo & in-
fette, nascono
fredde.*

*Acque fred-
de che ballo-
no.*

*Alcuni in-
gannati dal-
l'inalzamen-
to dell' ac-
qua.*

za dell' alume, del bitume, è del solfo, viene l'ardore à comunicarsi alla terra di sopra: oue se per caso vi siano fonti di acqua dolce, riceuendo la forza del caldo, bollono nelle sue vene, senza corromperfi il sapore: à contrario altri fonti di odore, e di sapore infetti, vengono di fuori freddi; qual conreati nel profondo, e passando per luoghi ardenti, menere più oltre vadano per lungo tratto di terra, di nuouo raffreddati, scaturiscono sopra terra, di sapore, odore, e color corrotto, quantunque freddi; di questa maniera è l'Albola nella via Teuertina, e gli fonti detti sulforari nell' Ardeatino, & altroue; altri quantunque freddi siano, nondimeno si veggono bollire; ilche auuene, perche ritrouandosi scorsi nel profondo del luogo acceso: fatta mescolanza di humore, e di fuoco, e rotti insieme dalla violenza dello spezzamento, riceuono in se molta forza di fiato: onde infiatte, e spenti dalla forza del vento, escono dalli fonti loro con frequenza de bollori; di questi quelli che non hanno bocca aperta, ma sono ritenuti, ò da sassi, ò altra forza di vene, strette dalla violenza del fiato, s'inalzano in alti groppi di acqua; dal che ingannati alcuni stimando dall' inalzamento dell' acqua, hauer capi, e fonti nell' istessa altezza: mentre tagliano, e danno spatio per ritrouar detto capo, restano ingannati: succedendo loro non altrimenti che auuenir suole, nel vase di rame, che non sia pieno sino al sommo; ma contenga circa li due terzi di acqua, e le sia sopraposto il couerchio; dunque toccata l'acqua dal potente caldo del fuoco, per la natural sua rarezza riceuendo molto enfiamento dal bollire, non solo si empie il vase, ma crescendo con inalzar il couerchio ridonda, oue se tolto il couerchio sfiati nell' aria aperta, l'acqua risiede, e ritorna al suo termine; così mentre l'acque de fonti sono dall' angustia della bocca ristrette, vanno in alto li bollori causati dal fiato: ma subito che sono fatti più ampij gli esiti, suauito il vento per la rarità dell' humore, ritornano nel loro proprio liuello.

Annotamento dell' Autore sopra il natural bollimento dell' acque fredde. Cap. XXXVII. Aut.

*Acque bol-
lenti di sa-
pore aceto-
so.*

Questo tanto Vitruuio del bollire dell' acque fredde c'insegna, e noi hauendo più distintamente con l' Agricola osseruato detti bollori esser frequenti nell' acque acetose; raccoglieremo ambe le cause, dico e lo spirito dell' acqua richiuso; e la proprietà dell' acqua, che detto spirito ritenga, già che habbiamo dell' vno, e dell' altro manifesto esperimento nelle cose dall' arte maneggiate. E quanto all' vna parte, che la purissima acqua possa dalla forza del vento non solo bollire, ma molto in alto inalzarsi, si può veder negli fonti artificiali, che senza altra dipendenza di capo alto, per forza dell' aria compressa da altra acqua, lanciano l'acqua sopra-

sopraposta meschiata con l'aria in alto ; e quanto all' acque acetose, che siano di succolenza aluminosa infette, habbiamo già prima detto: ma della natural ventosità, nella sostanza aluminosa rinchiusa, nè puote hauer certo argomento chiunque voglia darli cottura; nè è trà le sostanze solubili alcuna che cocendosi, come questa con altri bolloris innalzi. Hora aggiungendo vn discorso di Galeno sopra le proprie operationi dell' acqua, e qual delle qualità più intrinseca le sia: & in oltre quanto debbiamo dalla sua propria freddezza sperar nello spenger delle febri, daremo fine al presente trattato.

Nella consistenza dell'alume, e rinchiusa molta sostanza ventosa che genera l'ampolle.

Consideratione dell' operationi dell' acqua di Galeno.

Cap XXXVIII.

L'Acqua propriamente è di natura fredda, & humida: ma per caldezza acquistata può scaldare, & humettare oue è applicata; non dico già che faccia l'vno, e l'altro egualmente: perciò che inhumidisce sommamente, ò sia temperata nelle qualità, ò tepida, ò anco calda: ma non sommamente, se ella sia di molto feruore; di quanto habbiamo detto possiamo pigliare argomento in vna temperata natura. Percioche se à tal natura si offerisca l'acqua temperatamente calda, lauando ò bagnandone alcun membro; mentre tal parte si bagna, e più humida, e più calda si sente: è se dopo di questo si lasci ne si restringa, ò condensi il corpo con la fredda, si ritrouarà la parte da se stessa resa più fredda: per esser il calor natural del membro in parte essalato; ma non perciò la calda come lascia il corpo più freddo, così anco il lascia più secco: ilche parrebbe che douesse auuenire per l'apritura de meati, e per lo rammollimento del corpo, e fusion della sostanza: onde deue seguirne maggior vaporeamento, ilche altro non è che perdimento di humore. Ma in fatto non resta più secco; percioche in detta essalatione si euacuano gli humori che negli vasi, & altre picciole vacuità del corpo erano contenuti: ma il corpo stesso degli vasi, e la sostanza carnosà tutta viene ad inhumidirsi; dunque per quanto si vede la sola potestà d' inhumidire non mai si toglie dall'acqua: e se quantunque bollente scotti gli corpi: non n' auuiene, perciò che la parte scottata si dissecchi, come fanno le bruciature dal fuoco; e non altrimenti l'acqua fredda, se quanto si voglia raffreddata tutto il giorno, ò anco più lungamente si versi sù di alcun membro, non perciò il rende più secco, quantunque parga corrugato, & diminuito, per l'istesso c' habbiamo detto: dico che gli humori negli vasi, & altre concauità sparsi si suaniscono, ma le parti naturali, e sode niente perdono.

L'acqua perpetuamente ha virtú di humettare, nello raffreddare, & scaldare e diuersamente disposta.

Membro quantunque dall'acqua resti corrugato non perciò resta più secco.

Come dalla freddezza dell' acqua possiamo auualerci in spenger la febre. Cap. XXXIX. di Galeno.

*Febri non cō
plicate cō al-
tro affetto si
guariscono cō
l'acqua.*

*Affetti com-
plicati con la
febre a quali
l'acqua nuoc-
ce.*

*Alle volte bi
sogna hauer
più considera-
zione alla fe-
bre, che all'
affetto com-
plicato.*

*Nelle febrz
non acute cō
plicate cō fle-
mmona l'acqua
impropria-
mente si dà.*

*Consideratio
della varia-
sà delle flem-
mone nel dar
l'acqua fred-
da.*

*Acqua fred-
da beuuta
men nuoce a-
gli assuefatti.*

PErche tutti gli distemperamenti del corpo si curano da virtù contrarie ; ne segue , che la febre possa del tutto spengersi dalla freddezza dell' acqua , quanto à se stessa , mentre non sia accompagnata da altro affetto , à cui l' acqua sia nociua : nel qual caso quantunque la febre presente si estingua , ne succede nondimeno altra febre maggiore , per l' accrescimento dell' altro affetto , à cui la freddezza dell' acqua nuocua ; tali affetti sono , ò se parti siano occupate da flemmoni , ò se vi sia crudezza di humori , il che si può conoscere dalla crudezza delle vrine ; mentre dunque l' vrine con cotte siano , è nessuna delle parti principali del corpo molestata da flemmona , sono segni bastanti che possa darsi la beuuta fredda all' ammalato . anzi se nella stagione estiuua la violenza della febre ci astringa , e l' ammalato sia giouane , & assuefatto al beuer freddo , e nell' vrina si veda vn lodeuole annuolamento , quantunque in alcuna parte sia flemmona , dando la fredda , non perciò falirai : percioche in simili casi , deue preferire il chetare la violenza della febre , quantunque nel tempo alquanto si allunghi , restandoui le reliquie della flemmona , che per tal beuuta si fa alquanto scirofa , e più difficile a risolvere . Oue se le febrz non siano molto accese , & alcun membro patisca di flemmona , dando a bere la fredda refterai nel tuo parere ingannato : percioche la febre molto accesa , mostra che la flemmona inchini all' erisipela : come si vede nell' erisipela esterne : e perciò l' acqua può darli giouamento , ilche non auuiene nell' altre flemmone ; in coloro dunque à quali comincia la flemmona nel fegato , ò ventricello , ò in altra simil parte , si hà da far consideration diligente : percioche , quantunque à tempo la beuano , se la beuuta sia molta , ne riceuon molto danno . sendo che li principij di flemmone che sono senza percossa , e piaga , auuengano ò da debolezza delle parti , ò da qualità fogosa . quelle dunque l' origine de quali è debolezza , saranno sempre dalla beuuta fredda offese : ma quelle che da caldezza fogosa dipendono , saran giouate dalla freddezza , mentre moderata sia quantunque dalla beuuta più del debito ampia , è pericolo che l' membro si trapianti nella indisposition contraria . Diciamo bene , che sarà sempre più sicura detta beuuta a coloro , che in vso l' haueano , mentre eran sani , e perciò diciamo , che si debba prima considerar il mal , se sia nel ventricello , nel fegato , o nel collo : percioche gli membri articolari non ne riceuon molto danno : eccetto che in alcune particolari indispositioni . se dunque nell' hypochondrij sia male , che tenga condizion di erysipela , o di herpete , o di altro affetto molto caldo , e che sia da distemperanza senza humori

humori, giouerà l'acqua freddà beuuta: come à contrario sarà molto dannosa, oue sia, o postema, o edema, o scirro, o piaga, o alcuna altra indisposition freddà. ma perche hò promesso di ragionar degli membri articolari. si ha da sapere, che le flemmone delle parti neruose, onde puote altrimenti auuenir pericolo di spasmo, sono sommamente danneggiate dalla freddà beuuta. ma se la flemmona venga nelle parti carnose, potrà l'ammalato beuer acqua: anzi se l'acqua freddà di fuori le tocchi, quantunque ne sentirà danno non sarà manifesto, e notabile; e segnatamente se egli sia assuefatto a beuerne. Dunque se sia semplice febre, senza aggiunta di altro affetto, che possa esser danneggiato dalla freddà, si potrà dar tanta acqua, quanto in vna beuuta possa pigliare. ma l'ossimele nel tempo di estate si dà freddo, acciò non accresca la sete dell'ammalato. perloche con

*Affetti de
mēbi estre-
mi oue possa
l'acqua nocere.*

*Sommario
oue conuenga
l'acqua.*

fiducia l'estate diamo l'ossimel freddo, quantunque il mal

*Ossimel dato
in vece di ac-
qua.*

concotto non sia; e quantunque nell'istesso affetto non permettiamo l'acqua freddà a satietà: percioche la

freddà densarebbe la flemmona, se la febre da

flemmona hauesse origine, e manterreb-

be la crudezza di humori, se da

quelli venisse la malatia. non

di meno diamo in sua vece

alquanto di ossimele,

percioche s'in-

tepidisce

pri.

ma che la sua freddezza gionga

alle parti: e se pur parte vene

giunga, riceue correz-

zione dall'ossimele,

in cui è virtù

d'incide-

re.



DELL' HISTORIA NATURALE DI FERRANTE IMPERATO LIBRO OTTAVO.

Nel quale passando all' elemento dell' aria si tratta delle varie qualità, & impressioni che riceue, e che fa ne gli corpi animali.

Discorso dell' Autore sopra le qualità, e natura dell' aria. Cap. I.

*Animali sanguigni propriamente viuo-
no nell' aria.*



*Aria compressibile, e rare-
fascibile.*

*Mobilità, e
compressione
dell' aria onde
dipenda.*

*Aria priua
di colore, odore,
e sapore.*

*Perche l'aria
sia mezo di
vedere, e di
odorare.*

*Aristotele
diede all' a-
ria la qualità
calda, & hu-
mida.*

*Opinion di
Aristotele no
risponde alla
sperienza.*

*Onde si argo-
menti che l' a-
ria sia piu secca,
che humida.*

Assiamo hora all' elemento dell' aria, in cui propriamente è la vita del Geno humano, e generalmente de gli animali sanguigni. E la sostanza dell' aria manifestamente più dell' vno, e l' altro elemento narrato sottile, più mobile, & in se stessa compressibile, e rarefascibile. Perloche coloro, che puosero principij delle cose il vacuo, e l' pieno, come fanno gli scrittori de machinamenti spiritali, danno nella consistenza dell' aria, molto più partecipanza di vacuo, che nell' vno, e l' altro degli già trattati elementi: onde dipende la molta mobilità, e la molta compressione, che l' aria patisce; ilche non fanno gli altri elementi. e per ciò veggiamo in vno vtre pieno di aria, insoffiaruifi altra aria moltiplicatamente, finche si venga all' vltima compressione, e rinstringimento, e se vogliamo far ciò nell' acqua non succede. E in oltre l' aria come elemento, di ogni qualità, e differenza, di sapore, odore, e gusto nuda: e per la sua rara natura più trasmissiva, che retentiva: è perciò mezo, per cui veggiamo, odiamo, & odoriamo, ma quanto alle differenze tattive disse Aristotele che fusse calda, & humida: pigliando argomento di ciò dalla combination delle quattro qualità, dico caldezza, freddezza humidità, e siccità. Ma perche questa opinione (salua la riueranza di vn tanto huomo) perche più tosto risponda alle sue positioni, che alla sperienza delle cose in se stesse, non restaremo noi per amor della verità, dirne quanto dal senso, & osseruatione mossi ne sentiamo, che dunque l' aria quanto al suo semplice essere, più tosto secca che humida sia, si può argomentare dalle cose che per comun consenso de gli huomini, si espongono per inaridirsi all' aria aperta, come veramente succede: e ciò tanto più mentre sia l' aria mossa, quasi che di propria natura secca sia: e se pur humida si senta, l' auuenga ciò per comuni-
canza

canza di vapore, & di altra sostanza; onde l'aria purissima, e sommanente serena, qual esser suole dopo le Tramontane: si sente più che altre volte secca: e gli corpi di piante, & animali quanto più nell'aria alta, e dalle piane della terra solleuata dimorano, più asciutti sono: quasi che l'humidità le sia comunicata da gli humori che nella terra dimorano: questo diciamo quanto alla siccità: ma che ne anco calda, ma più tosto fredda sia, possiamo per simili argomenti persuaderci: percioche l'aria quanto più pura sia, e più da terra solleuata, si sente anco più fredda: onde gli grandini, e le neui dalla freddezza dell'aria in alto si condensano: e l'acque che gelano, non fanno ciò nella parte alla terra contigua, ma nella parte esposta all'aria, quasi che indi se le communi il freddo, & il calore interno d'animali sanguigni si temprà con l'ispirazione assidua dell'aria, e le parti esterne con la ventilatione dell'aria si rinfrescano: mentre dunque veggiamo gli effetti dall'aria semplice causati, inchinar tutti al freddo, e secco: non possiamo con Aristotele poner la caldezza, & humidità, qualità essenziali dell'aria; mà ò porremo l'aria, semplicemente sostanza spiritale atta à riceuer successiuamente tutte le quattro qualità dette, ò se pur vogliamo oltre la consistenza spiritale darle propria qualità, inchinaremò al freddo, & al secco, per lo mancamento del calore, e dell'humore: de quali essa per la sua natural virtù transmissiua, non hà lungo ritenimento. Daremo dunque varie differenza all'aria secondo le mescolanze varie di effalationi, e secondo li varij effetti che riceue dal riuerberò della terra, e dall'esser variamente esposta alle parti del mondo, e variamente disposta secondo le stagioni dell'anno, e dall'esser più pura, e men pura: del che per esser materia molto alla vita humana congiunta, e degna da considerarsi nell'uso della sanità, e della vita, non sarà mal fatto riferirne alcune dottrine vtili lasciateci da antichi scrittori.

*Onde si argo-
mèti che l'aria
sia più
fredda che
calda.*

*Quel che si
debbastima-
re delle qua-
lità dell'aria*

Della Bontà, e malitia dell'aria di Galieno, & Oribasio.

Cap. I I.

SI deue stimar ottima l'aria che sia del tutto pura: tal sarà men-
tre non sia contaminata da effalationi de stagni, e de paludi, ò di
alcuna profonda grotta: come patiscono Sardi, & Hierapoli Città,
si vitupera anco la vicina à fogne che purghino alcuna grossa Città,
ò esercito numeroso; cattiuà è l'aria che da animali, da herbe putre-
fatte, e da fimo si contamina: e quella che ò per stagno, ò fiume vi-
cino sia nebbiosa, cattiuà anco è quella, che rinchiusa trà alti mon-
ti, non haue occasione di ventilarsi: percioche tal aria è suffocata, e
putrida, e può in vn certo modo assomigliarsi all'aria rinchiusa in
alcune stanze, oue perche non hà mouimento vi si genera muffa.
l'arie fin qui dette generalmente à tutte le età sono nociue, come che
l'aria

*Contamina-
mento dell'aria.*

Aria alterata, variamente utile, o nociva.

l'aria pura à tutti è conueniente , ma le differenze di aria che vengono , ò dal caldo , e freddo , ò dall' humido , e secco , fanno varietà nel giouar più all' vna , che all' altra condition di huomini : à coloro dunque che di ottima complessione sono , come conuenientissima è l' aria temprata : ma oue alcuna qualità soprabondando domina , a costoro è conueniente più dell' altre , l' aria che è di qualità alla detta contraria: dico alla complession fredda , la calda ; & alla calda la fredda : alla humida la secca : & alla secca la humida , in tal grado , quanto la secca soprabondaua .

Autore.

Ma perche l' aria piglia le sue differenze dalle parti dell' anno , del mese , del giorno , e dalle piogge à quali affaccia : delle quali anco hanno distintamente trattato dotti antichi scrittori , consideriamo hora con essi dette differenze ,

Degli tempi dell' anno Cap. III.
Di Galeno , Oribasio.

Le stagioni dell' anno non hanno una pura qualità.

Autunno naturalmente ineguale.

Primauera secondo Galeo non si deue stimar calda & humida.

Diciamo l' inuerno esser freddo , & humido : non perche queste qualità semplicemente siano in esso , e che non partecipi anco del gli contrarij estremi : ma perche nell' inuerno la freddezza naturalmente preuaglia al caldo , e la humidità preuaglia alla siccità , e similmente l' estate diciamo esser calda , e secca : percioche preuale in essa la caldezza , e la siccità , e la freddezza & humidità in essa sono minori . In tutti dunque gli tempi è di ragione che si assegnino le proprie qualità , che da queste , come naturali , si dicano essere ò caldi , ò freddi , e perciò diciamo che all' autunno nissuna qualità strema se le debba assegnare : e che quanto al caldo , & humido habbia egual mescolanza : quanto all' humido , e secco preuaglia la siccità , ma oltre di questo porta l' autunno seco di male , l' inegualità del temperamento , onde facilmente rende li corpi ammalati . percioche l' istesso giorno nel mezzo di , paragonato alla mattina , & alla sera , è molto più caldo , che la ragion richiede . Dunque coloro c' hanno distribuito le quattro stagioni dell' anno , secondo le congiogationi delle quattro qualità , han fallato , così nell' attribuire la congiogation di caldo , & humido , alla primauera : come molto più , nello attribuir la congiogatione di freddo , e secco all' autunno . & io non solo non crederò , che la primauera si debba dir calda , & humida : ma affermo anco che di tutti gli temperamenti dell' aria nissuno ne è peggiore , che dell' aria calda , & humida , e perciò non attribuisco io tal congiogatione ad alcuna parte dell' anno , ma più tosto allo stato dell' aria pestilente , e cattua : nel quale gli corpi vengono facilmente a putrefarsi . Quando dunque gli tempi dell' anno , habbiano le proprie , e conuenienti qualità : e la primauera farà tra tutte sana , e le malatie che in essa vengono , di mouimento veloce ,

loce , e di presta resolutione ; l' autunno d' incontro , cattiuo , & ap-
 portatore d' infermità : perciocche nell' istesso giorno , hora caldo ,
 hora freddo si sente , oltre che è successor dell' estate : nella quale , so-
 no molti humori bruciati , & à molti si ritrouano le forze natura-
 li indebolite ; nè solo per detta causa l' autunno è vituperabile : ma
 anco , perche nella parte dell' anno di propinquo passata , gli humo-
 ri erano venuti verso l' ambito del corpo , e la pelle : e nell' autunno
 dalla freddezza che sopra viene , sono spenti in dentro ; quel c' hab-
 biamo detto è commune à tutti gli huomini : ma particolarmente
 coloro c' hanno malamente vissuto , e che per lo souerchio riempi-
 mento de frutti siano ripieni di superfluità , sentono pericolo dalle
 infermità proprie dell' estate , mentre le parti profonde del corpo si
 espurgano ; e gli humori cattiuu lasciando li membri principali se-
 ne vanno à la pelle , generandoui lepre , vitiligini , impetigini , pia-
 ghe , e varie pustule , & altrimenti si purga il corpo , per nascenze , e
 per concorso di humori nelle giunture ; vengono anco flussi di san-
 gue , che portan fuori la pienezza , e malitia de humori : con lo che ri-
 soluono le infirmità da detti humori causate . Ma la primauera se
 ritroui il corpo di buoni humori ripieno , sanissimo il conferua , nien-
 te per quanto alla sua natural proprietà appartiene innouando : il
 che non fa l' està , l' autuno , e l' inuerno . Quali quantunque ritrou-
 uano il corpo con buoni humori , e senza pecca ; nondimeno l' esta-
 te accresce la colera spezialmente gialla , l' autunno accresce la ne-
 ra , l' inuerno la flemma , perloche l' estate fa bene alle complessioni
 di natura fredde , & humide ; l' inuerno alle calde , e secche ; & al con-
 trario le calde , e secche malamente l' estate : le fredde & humide mala-
 mente passano l' inuerno ,

*Mancamen-
 ti dell' autun-
 no ,*

*La primauera
 sola può
 conseruare il
 corpo sano
 nell' esser suo*

*Si difendono coloro c' hanno attribuito alla primauera le qualità
 calda, & humida. Cap. IV. Autore.*

Questo Galeno c' insegnò delle differenze dell' aria , secon-
 do le quatro stagioni dell' anno : accettando l' estate di sua
 conditione apportare al corpo il temperamento caldo , e secco , l'
 inuerno il freddo , & humido , l' autunno esser mediocre , ma con
 inequalità , & eccesso hora di caldo , hora di freddo : e riceuendo
 la primauera come trà tutte la più temperata , così nella differenza del
 caldo , e del freddo , come dell' humido , e del secco ; perciò ripren-
 dendo coloro che dicono esser la primauera di condition calda , &
 humida ; e che questa condition appo lui tra tutte le altre sia pessi-
 ma , e pestilente . Ma perche la opinion da Galeno ripresa non è sen-
 za gagliardi fundamenti , sarà bene discorrere alquanto sopra di ciò ;
 che dunque la primauera si debba dir humida , dalle istesse sue posi-
 tionii possiamo argomentare : perciocche se l' inuerno è humido co-
 me

*Riassunto
 delle cose
 dette da Ga-
 leno.*

Che la primavera di sua propria humidità sia.

Corpi nella primavera abbondano di humore più che in ogni altra stagione.

me egli dice, nè mentre questa stagione dura, l'humore si dissecca per essere il sole lontano, & essa di sua condition fredda, e più habile à ritener l'humore, che à dissiparlo; è di ragione che nelli primi, e temperati calori, l'aria e gli corpi humidi ancora si ritrouino, finche detto calore sia tanto venuto innanzi, c'habbia sciolto il detto humore è consumatolo; e che gli corpi all' hora più che mai di humor abbondino, è di ragione, hauendo di molto humore necessità, per la noua prole, e fruttificatione; e se l'istesso corpo più tosto si dourebbe dir humido mentre è sciolto, e fuso, che mentre è appreso, e ghiacciato; e se nell' inuerno l' humor soprauiene, e nella primavera è già fatto intrinseco, si deue la primavera stimare stagione humida. Seguono le differenti qualità dell'aria causate dal corso della Luna, e parti del mese delle qualiue habbiamo il seguente discorso di Anthyllo,

Differenze nelle qualità dell' aria secondo le parti del mese
Cap. V. Di Anthyllo.

Quarta del mese che comincia dalla luna noua.

Quarta del mese seconda.

Quarta del mese terza, che è dappo la luna piena.

Quarta del mese ultima.

Operazioni della luna.

FA la luna non altrimenti che 'l sole differenza nell'aria, mentre discorre il zodiaco: e rispondono le quattro parti del mese, alle quattro stagioni dell'anno: dico che la prima settimana che comincia dalla noua luna, fin che è mezza ripiena, si somiglia à primavera: percioche la luna di quel tempo è calda, & humida si sente, & la condition dell'aria è dell'istesse qualità: dunque l'humore abonda, e si moue all' hora nel modo che fa la primavera. La seconda settimana che è dalla luna meza piena, fino alla intiera pienezza, si somiglia all'estate, & aiuta molto la maturità delli frutti. La terza settimana che è dalla piena luna fino al seguente ammezzamento, è di condition secca, e simile all'autunno. L'ultima che è dell'ammezzamento fino alla luna del tutto voto, è simile all'inuerno. Hà dunque il tempo mestruo le sue quattro parti simili alle parti dell'anno, e si ha generalmente da auuertire, che si come la propria virtù del sole è di scaldare, così della luna è d'inhumidire; per lo che la luna inhumidisce il ceruello humido, putrefà le carni, e rende li corpi di coloro che allo scouerto viuono, più humidi, e più ottusi; e per l'istessa causa apporta grauezza di testa, e mal caduco. Questo Anthyllo delle differenze dell'aria, secondo le parti del mese, Seguono le differenze pigliate dalle parti del giorno,

Delle

Delle differenze dell' aria secondo le parti del giorno.
 Cap. VI. Anthyllo.

INtendiamo hora per giorno lo spatio di hore ventiquattro , che contiene in se il tempo del dì , e della notte giuntamente ; di tutto questo spazio la parte che diciamo matutina , si assomiglia à primauera, e s' intende esser calda , & humida ; perloche ha gli sonni puri , da quali si ricreano non meno li corpi de sani , che degli ammalati ; e ne auuiene che gli affebrati più in questa parte che in altra , passino piaceuolmente ; perciò che si risogliono nella mattina le effalationi , soffiano le humide aure de fiumi , e cade la rugiada . Il meriggio si somiglia all' estate . La parte dopo il meriggio nella quale cala il sole all' autunno . La prima parte di notte si stima nella conditione dell' vltima del giorno ; e perciò non consigliamo in quel tempo à gli ammalati che dormino , non gli offeriamo la beuanda , ne altra spezie di aiuto , se non vi sia particolar cagione che ci spinga à farlo : il che si fa , perche come habbiamo detto , quel tempo si stima di condition simile al tempo del colcar del sole . Il tempo di meza notte si somiglia all' inuerno : perciò che il sole all' hora da noi è molto lontano , come fa l' inuerno : onde gli dolori nel tempo di notte s' inacerbiscono , perloche la notte col suo freddo condensando la suprema parte della pelle , ritiene la occulta euacuatione delle fumosità che negli corpi si generano ; per l' istessa causa moue le flussioni à coloro c' hanno gli occhi aggrauati , e che patiscono difficoltà d' intestini , ò altro scioglimento di ventre ; per l' istessa causa è dannosa à coloro à quali scorre il sangue : perciò che à costoro la euacuatione che insensibilmente suol farsi per lo corpo tutto , viene à raccogliersi dentro , e va per vn sol luogo ; l' vltima parte di notte come vicina alla matina, tiene l' istesse conditioni .

Prima parte del giorno, e sue buone qualità.

Meriggio

Prima parte della notte. Meza notte.

Ammalati afflitti maggiormente la notte.

Discorso dell' Autore sopra le cose dette da Anthyllo.
 Cap. VII. Autore.

LE dette differenze dell' aria nelle quatro qualità da Anthyllo mostrateci seguono il corso del sole , e l' accrescimento , e diminution del lume nella luna , secondo le sue distanze dal sole ; perciò che le quattro stagioni dipendono manifestamente dal sole, e similmente le quattro parti del giorno ; dico diurna anzi meriggio , diurna dopo meriggio , notturna anzi meza notte , e notturna dopo meza notte , terminate da gli quattro intersecamenti fatti dal giro diurno del sole , con l' orizzonte e meridiano ; ma perche habbiamo visto negli accrescimenti , e diminutioni dell' acque , & altrimenti negli flussi , e riflussi , che in detti accidenti sono simili le quarte opposte : dico

*Difficoltà no-
gli detti di
Anthyllo.*

*Quarte del
giorno conti-
gue, e quarte
opposte.*

*Parti dell'
anno, e del
giorno peg-
giori nella sa-
nità.*

*Alcune in-
fermità pro-
prie della
mattina.*

*Divisione di
tempi depen-
denti dal so-
le e dalla
Luna.*

*Alcuni ma-
lori che cre-
scono Luna
mancante.*

dico la diurna anzi meriggio, simile alla notturna anzi meza notte; come quarte ambe nelle quali gli luminari accostano al circolo detto meridiano: potrebbe dubitarsi con qual ragione faccia simili Anthyllo le due quarte, l'vna che precede, e l'altra che segue il colcar del sole, che sono quarte non opposte, ma contigue: se non vogliamo considerare il meridiano come diuisore della metà della sfera, che sale, e vien sù, dalla metà della sfera, che descende: qual istessa considerazione possiamo far nel circuito del sole annuo: per cioche hauendo due stremi: l'vno della suprema altezza l'estate, l'altro dell'infima bassezza l'inuerno: che sono li due punti chiamati solstitij; dallo solstitio d'inuerno à quel di estate sono due stagioni, dico l'inuerno, e la primauera, nelle quali ambe il sole à noi si accosta, non altrimenti che nelle parti del dì da meza notte parte infima, almeriggio sono le due parti contigue l'vna di notte, l'altra di giorno: in ambe le quali il sole ascende. Dunque se le due quarte dell'anno dico l'inuerno, e primauera sono men pericolose dell'altre due, che sono l'estate, & autunno, e meno alli mouimenti delle infirmità soggette: li corpi più d'interno humor abondanti: e gli sonni più naturali; debbiamo aspettar l'istesso nelle quarte del dì; si veggono dunque li mouimenti, e decorsi di humori, e l'incerbamenti febriili per lo più nella parte dopo meriggio à meza notte; sono nondimeno alcune infirmità proprie dell'hore matutine, che à mezo giorno finiscono; come sappiamo esser vna maniera di dolor di testa che alcuni chiamano mazzocca, & vna spezie di dolor di occhi, & altre: oue direi se vogliamo paragonare l'huomo chiamato piccolo mondo, al mondo maggiore: che l'humore di tale infirmità sia nel corpo humano simile alla nebbia, la cui propria consistenza, è nell'hore matutine, e si scioglie verso il meriggio: le differenze dette dell'aria sono distinte dal corso del sole: per cioche così l'anno come il giorno sono proprij del corso solare: ma l'anno dipendente dal proprio mouimento per lo zodiaco, il giorno dal commun riuolgimento diurno intorno la terra; resta la differenza menstrua che segue li discostamenti lunari dal sole: quali anco si possono paragonare al corso solare annuo: dico la luna vota allo solstitio d'inuerno: la piena allo estiuale: il riempimento e crescenza allo accostamento contenuto dall'vn solstitio all'altro: il mancamento, al tempo dallo solstitio estiuo all'inuernale; perloche le notti della luna piena, più che l'altre calde si sentono, e con l'accrescimento del lume, li corpi di humor si riempiono nel mancamento si scargano; e per consequenza sono alcuni mali che per lo discargamento del corpo, nella luna mancante pigliano aumento; così habbiamo visto nella detta mancanza crescer le strume, mal che segnatamente trauaglia le parti del collo: chiamate perciò scrofole; sin qui delle differenze dell'aria, che seguono le parti del corso de

fo de luminari, e perciò communemente più conosciute; restano le differenze dal predominio de pianeti, e loro configurationi. Dunque negli precipij delle stagioni: secondo che più l'vn pianeta che l'altro preuale negli angoli, & nelle altre parti principali della positura celeste: ritengono il moderamento di essa stagione; angoli diciamo gli orizzontali del leuante, e del ponente: egli meridiani della soprema, & infima parte del cielo; altri luoghi principali intendiamo, e degli luminari stessi, e le stelle che fanno le prime apparizioni dal sole; nel che la stella di Mercurio più che altra, nelle successiue mutationi dell'aria hà potestà; li nascimenti delle stelle fisse si veggono anco in ciò hauer molta potestà, & è già volgarmente manifesta la violenza de giorni canicolari per lo nascimento della canicola, stella così detta: perloche il nascimento delle Pleiadi, e di Arturo, e dell'altre, sono da gli osseruatori de mouimenti celesti annotati, come significatori delle mutationi dell'aria. Seguono le differenze dalle contrade, e piaggie del mondo, e prima di Galeno.

Qualità de stagioni dipendenti dallo stato de pianeti.

Potestà delle stelle fisse.

Differenze nella qualità dell'aria, secondo la differenza de paesi.

Cap. VIII.

Di Galeno.

LE contrade hanno diuerse qualità, secondo le seguenti ragioni; dico la prima, dalla positura c'hanno nel mondo: qual dipende tutta dalla inclination della sfera; secondo il che le parti che sono all'Istro, e la palude Meotide son fredde: e per dirla in vna, tutte le contrade che sono à Tramontana; calde sono quelle, che appartengono al Meriggio: come auuiene all'Ethiopia, e l'India; temperate sono le mezane, come è Gnido, e Cò, & altri paesi, che nè alla Tramontana, nè al Meriggio auuicinano. Segue l'altra differenza dalle Piaggie à quali riguardano: percioche altre affacciano al Sole che nasce, & altre al Sole che colca, altre al Meriggio, altre alla Tramontana. La terza differenza è da cause accidentali, secondo quel che loro auuiene da stagni fangosi, e da acque palustri, che ò generano pietre negli reni, ò rendono grande la milza; e secondo li venti proprij al paese, che nascono, ò da stagni, fiumi, e paludi, ò da golfi, e mari: secondo le varie effalationi mosse dalla terra, ò buone, ò cattive: come sono quelle che dalle minere vengono, e come è quel che prouiene dalla grotta Charonia; mà occorre in questo vna degna consideratione: percioche in Thracia, e Ponto paesi freddi, gli luoghi à mare vicini, per la bassezza loro sono più degli altri caldi: ma nell'Egitto, e nella Libia paesi caldi: perche l'estate pigliano li venti che da Tramontana soffiano, gli luoghi presso mare sono men caldi degli luoghi che più di loro sono fra terra.

Parti del mondo fredde.

Parti del mondo calde.

Differenze dell'aria dalle piaggie del mondo.

Differenze dell'aria da cause accidentali.

Perche li paesi marittimi alterone più caldi, alterone men caldi siano delle parti dentro terra.

T

Discor.

Discorso dell' Autore sopra le cose da Galeno.
Cap. IX.

*Varietà de
climi, e loro
potestà nelle
qualità dell'
aria.
Cinque zone.*

*Zona torri-
da tra le due
stremi circo-
lationi del
sole.*

*Accesso, e
recesso del so-
le.*

*Opinion de-
gli Antichi
che la torri-
da fusse in-
habitabile.*

*Opinion de-
gli antichi
falsa.*

*Cause tre pi-
gliate dal
corso del sole
che multipli-
cano il calo-
re.*

*Dalle tre
dette cause,
il caldo nel
suo equinot-
riale non puo-
te essere e-
stremo.*

SIn qui Galeno delle differenze dell' aria , dalle qualità de paesi : alla più perfetta intelligenza de quali, noi aggiungeremo alcune considerationi ; diciamo dunque che la più potente , e conosciuta differenza de paesi , si piglia dalla diuersità de climi, così diciamo le diuersità dell' inclination della sfera mondana : secondo qual consideratione, la larghezza della terra si diuide in cinque zone , altrimenti dette fascie : l' vna de quali cinge la terra nel mezo, egualmente distante da gli dui poli , & è tutta trà li due stremi circoli del sole : l' vno che è il circolo estiuo, l' altro che è l' inuernale, da quali due circoli perpetuamente è terminato il corso del sole : nell' vna metà dell' anno accostandosi all' vno: e nell' altra metà all' altro opposto. Quanto dunque della terra è trà detti circoli contenuto , tutto è chiamato zona torrida : e stimarono molti de gli antichi che fusse del tutto inhabitabile : spenti à dir ciò dalla caldezza che sotto gli tropici ritrouarono; e pareua verisimile, se accostandosi à tropici, il caldo era in eccesso : che nel mezo tra di essi fusse l' incendio maggiore, e per conseguenza il luogo inhabitabile ; del che nondimeno la sperienza mettra il contrario : percioche il detto mezo della terra si ritroua con frequenza habitato ; & à coloro che distintamente la cosa considerano , si ritroua auuenir secondo la ragione : percioche essendo tre cause che à multiplicare il caldo concorrono : dico il sole perpendicolare : che in vn giorno istesso lungamente dimori sopra la terra : & hauerlo per più giorni in parallelo propinquo alla testa ; nel circolo mezano della terra che chiamiamo equinottiale , manifestamente mancano alcune di dette cause; e prima la grandezza del giorno : percioche essendo iui li giorni tutti alle notte eguali, il caldo apportato dal giorno , con la freschezza della notte si tempera : & il sole verso il mezo della terra fa li paralleli di giorno in giorno, alquanto più scostati che non fa li circoli estremi , che chiamiamo tropici : oue per la curuatura del zodiaco, le circolationi de più giorni sono vicine, l' vna all' altra . Finalmente à coloro che habitano nel circolo equinottiale , quantunque il Sole ne gli equinottij girando passi per la testa , non fa in questo molta dimora ; dico che coloro che sotto vn piccolo parallelo dimorano , la stella che per detto parallelo si muoue , quantunque dal ponto della testa si parta , non è perciò per tanto numero de gradi nel circolo verticale basata, quanto fa quella, che si muoue per circolo grande ; dunque se gli gradi de tropici, e minori sono , e meno drittamente dal punto della testa descendono : farà men di caldo dal Sole causato , mentre è nell' equinottiale , che mentre è ne gli tropici . La già detta differenza dell' aria è piglia-

gliata dalli climi. Euui l'altra differenza pigliata dalla condition del sito, secondo l'alto, e basso, e secondo l'aperto, & piano, ò cauo: perloche nell'istessa prouintia gli luoghi eminenti, & aperti, freddi: li piani, bassi caldi sono: e tanto più se siano concaui, per la riflessione de raggi, che nel cauo si cumulano, e nell'alto, & aperto, si disperdono, oltre del ventilamento c'hanno gli luoghi aperti. Segue la differenza delle piaggie: oue à nessuno è dubbio, che le parti esposte à mezzo giorno, per esser potentemente battute dal Sole fian calde, le esposte à tramontana fredde, le esposte à leuante, e ponente mezzane. Ma di queste due, quantunque simili forse ad alcuni parer possano, per l'equalità del tempo, nel quale e l'vna, e l'altra è dal Sole percossa, e nondimeno molta la differenza: percioche non poco importa se 'l caldo soprauenga al freddo, & all'humido: o il freddo al caldo & al secco: sendo che l'vno di questi fa temperamento, e maturità, l'altro distemperamento, e crudezza, come può comprēderfi da gli frutti delle piante, esposte al Sol nascente, ò colcante: oue di molto miglior sapore, e maturità, si comprendono esser quelli che affacciano al leuante, più crudi, & acerbi, quelli che al ponente. La vicinanza dell'acque importa anco molto alla condition, & inegualità del luogo: percioche coloro che sopra fiumi assistono, sogliono il giorno sentir vn' acceso calore, e l'istesso nella prima parte della notte: ma nella parte seguente sentono il freddo dalla humidità dall'acque causato: perloche così le stanze esposte al ponente, come le poste in luoghi aquastrini, per la detta inegualità mal sane si stimano: oltre le altre cause che possono a ciò concorrere. euui oltre di ciò la differenza causata dalla condition del paese, che sia ò nudo, o vestito di alberi, e l'essere frequente di edificij, aperto. dache come di altre cose appartenenti a detto soggetto, vedremo hora quel che ne dica Atheneo antico scrittore.

Differenza dell'aria dalla condition del sito.

Differenze dell'aria da altre cause.

Differenze dell'aria da altre cause.

Differenze dell'aria dall'essere illuminata, ouero opaca, e dall'esser aperta, ò rinchiusa. Cap. X. di Atheneo.

L'Aria illustrata dal Sole, è diuerfa dall'aria ombrosa, e non mai toccata dal lume, e l'aria di giorno, diuerfa dall'aria di notte: percioche la toccata dal Sole, è più calda & assottigliata: l'ombrosa à contrario è più grossa, e nell'istesso modo l'aria c'ha luce, dall'aria tenebrosa. Dunque dall'aria più calda, e più sottile, si rende il corpo ventilato, e libero, ma effetto contrario ne auuiene dalla fredda, perloche non è marauiglia se à coloro che sono trauagliati da flussioni, o flemmoni, o da feбри, le notti siano molestissime. L'aria anco della città, 'è in questo diuerfa dall'aria di fuori: percioche l'aria della città, è ritenuta dalle case, e per conseguenza è più calda, e più grossa, nel modo che è l'aria di luogo concauo; il caldo

Aria illustrata.

Aria ombrosa.

Infermità granate dalla notte.

Aria delle città grossa, e non pura.

T 2 dunque

dunque le auuiene , perche il Sole più accende l' aria ratenuta , e rinchiusa ; & l' esser grossa le auuiene , perche non ha mouimento ; & l' aria dal mouimento si assotiglia non altrimenti che fa il soffio de' mantici : onde conchiudiamo , che l' aria nelle città non solo diuenga più grossa , perche risiede , e si restringe in se stessa , per non hauer mouimento : ma perche anco per lo più stà nell' ombra : e perche è infetta di molte maniere di essalationi , che da gli istessi luoghi della città si muouono : ilche maggiormente auuiene nelle città che non sono aperte à venti . Dunque l' aria di fuori come è più pura e sottile , fa che l' appetenza del cibo stia più risuegliata , e la concozzion meglio si faccia , il corpo meglio pigli nutrimento , li meati stiano più liberi , e gli sensi nel più loro essere intiero ; e l' aria della città , come da ogni banda rinchiusa così dalla frequenza , e moltitudine di case , come da gli tetti , rende li corpi inhabili al digerire , e per conseguenza li tien ripieni : oue per contrario l' aria del paese di fuori come ampia , & aperta , aiutando il discacciamento delle superfluità , tiene il corpo ventilato e leggiero , e pronto à pigliare il cibo . Questo generalmente delle differenze dell' aria dall' illuminamento , & opacità : ò dall' esser rinchiuso & opaco , habbiamo da Atheneo ,

*Aria forese,
e più serena.*

Discorso dell' Autore sopra le cose dette da Atheneo .

Cap. XI.

E Noi à più perfetta intelligenza di ciò come di cosa molto importante , & appartenente alla salute dell' huomo , foggiongeremo alcune nostre considerationi ; da quali , e meglio potremo determinar delle cose già dette , e meglio faremo disposti all' intelligenza delle seguenti . Diciamo dunque , che il caldo , e la luce manifestamente diffondono , e sciolgono la grossezza de' corpi ; ma non affermiamo perciò che l' aria di luogo più caldo , e di stagion più calda sia di conseguenza anco più sottile : percioche l' aria de' luoghi caui , toccata dal Sole , è più calda , che l' aperta , & nondimeno è di maggior grossezza , come men purgata ; e li mesi estiuui , e per la quiete de' venti , e per la grossezza dell' essalationi , hanno l' aria più caliginosa ; e li venti meridionali , per venir à noi con abbondanza di essalationi , sono caldi , e suffocatiui , e rendono li sensi ottusi . Lisettentrionali rischiarano , & assotigliano l' aria ; e per conseguenza risueglian li sensi ; nel chiuso anco , & aperto , e nell' opaco & lucido : è molta differenza , & altrimenti habbiamo ciò da gli alberi : altrimenti da gli edificij ; percioche gli alberi non del tutto ritengono l' aria rinchiusa , ne del tutto couerta : come gli edificij fanno . Diciamo in oltre , che il paese di alberi nudo , considerata , & la violenza del caldo , e le tempeste de venti , e neui che patisce , è molta più

*Che l' aria
calda non sia
di conseguenza
più sottile.*

*Venti boreali
rendono l' a-
ria sottile.*

più alle mutationi soggetto di quel che è il vestito . Quantunque sia molta differenza nell' esser , ò più, ò men vestito ; e che l' aria di fuori , se non sia di qualche accidental vitio partecipe , come sono l' esalationi de paludi, stagni, ò simili , all' aria di dentro le città si preferisca: & che ne gli luochi che à qualche contagio vicine sono, è molta differenza se di primo incontro riceuano le esalationi da venti portate : ò se prima l' esalationi ritrouino intoppo di alberi , e di edificij ; da' quali rattenute le esalationi ne venga rimessa la malitia dell' aria portata . Come anco è molta differenza tra quelle che per esser da tutte le parti aperte , non ritengon le nebbie , e quelle che appese, & attaccate à falde de monti le ritengono; e che sia molto più nociua la dimora di dette esalationi, e nebbie, che il transito . Finalmente diciamo , che l' aria molto alle mutationi soggetta , come è l' aria nuda , e del tutto aperta per vn modo , e come l' aria delle valli sopra fiumi per vn' altro , debbiano biasmarfi ; e lodiamo l' aria che è di egual conditione, e men soggetta alle mutationi: perloche si biasma l' aria ò del tutto aperta, ò del tutto chiusa; preferiamo nondimeno generalmente la secca all' humida, e l' aperta alla rinchiusa . Ma veggiamo hora quel che Atheneo sopra l' istesso soggetto c' insegna .

Il paese nudo di alberi soggetto alle ieste .

Come da gli alberi, e dall' habitazioni, alle volte siano ritenute l' esalationi maligne portate da venti .

Luoghi nelle falde de' monti sogliono patir nebbie .

L' aria del tutto aperta, e ventosa non puote insieramente lodarsi .

Differenze dell' aria dall' esser il paese in alti monti, ò nel basso acquoso, ouero asciutto . Cap. XII. di Atheneo .

GLi luoghi posti in alto più freddi sono , e più facilmente sentono ogni vento . Freddi sono percioche hauendo poca pianura , di conseguenza hanno poca riflessione de raggi : sentono più facilmente il vento , perche sono aperte da ogni banda : ne vi è cosa, che ributti li venti : onde ne auuiene , che coloro che iui habitano , viuano anco più sani : sono nondimeno l' inuerno più soggetti alle infirmità causate da freddo . Gli luoghi bassi non sono così sani , segnatamente l' estate , per l' eccesso del caldo , percioche per la bassezza loro sono men soffiati da venti: che se oltre di ciò siano da altri monti d' intorno posti rinchiusi , sarà l' aria loro molto più feruente , e mal sana dalla moltiplicata riflessione , e rinchiudimento del caldo . La contrada folta di alberi , è men soffiata , e men toccata dal Sole , che non fa la nuda : perloche l' inuerno è fredda , & ombrosa , e l' estate non facilmente li venti vi penetrano , onde coloro che vi dimorano nè sentono suffocamento . Le contrade , e le città c' hanno fiumi che altronde calano . Se l' paese in se stesso asciutto sia , ne diuen- gono ben temperate , ma se inchini all' humido , pigliano quindi non poca aggiunta nell' esser mal sane : percioche l' aria s' inhumidisce , onde riceuuta fiatando nel corpo il rende similmente humido ; in oltre alterata , così la sera come di mattina dalli freddi corsi dell' acque , raffredda anco li corpi , e rende l' estate simile all' autun-

Paesi alti, freddi, e ventosi .

Paesi bassi, caldi, e suffocati .

Fiumi quando siano nocivi .

Paesi stagnanti, e paludosi mal sani per qual cause.

Inegualità di aria nelli paesi paludosi.

Paesi asciutti e senza acqua.

Paesi marittimi.

Paesi montuosi.

no . Gli luoghi stagnanti , oue sono paludi , per molte cause solo mal sani ; percioche dalli stagni tutta la vicina contrada riceue humidità , e gli frutti che in essa nascono , sono men lodeuoli , come che dall' humidità souerchia perdono il buon temperamento , e non pigliano conueniente maturità ; inoltre l'aria istessa ne diuiene humida , e grossa ; oltre di ciò perche li stagni patiscono ogni genere di corutella , e l'essalation che da essi si muoue , non solamente ingrossa l'aria , ma la contamina anco , Euui di più , che le contrade di molto humore abbondanti , sono per lo più folte di alberi ; e mentre tali sono , l'aria non è soffata ; aggiungiamo anco , il che altri han taciuto , che sono mal sane per la freddezza & humidità de cibi che dette contrade danno , dunque perche concaue sono , han l'aria non soffata , e per la bassezza , grossa : e l'estate sentono suffocamento , perche l'aria ritenuta si riscalda per la riflessione de luoghi conuicini : e tanto più quanto più detti luoghi d' intorno siano erti . Già sappiamo li luoghi stagnanti , e palustri esser mal sani , per l'inegualità dell'aria : percioche l'aure matutine che nascono dalli stagni , raffreddano coloro che vi habitano : il Meriggio li riscalda , e l'aure della sera li raffreddano : perloche l'autunno à costoro , per la molta inegualità suole appor- tar malattie . Ma le contrade che senza acqua sono , & asciutte , rendono gli habitati del corpo asciutti , meglio purgati , e di più fiato libero ; e l'aria secca gioua non solo in render l'habito del corpo più secco : ma anco nel dar il nutrimento più caldo , e più secco , e per conseguenza più facilmente padito , e digesto , onde ne vien la natura de gli habitatori più calda , e più pura . Hora quanto alla differenza del mediterraneo , e marittimo , perche gli luoghi marittimi sono tutti de gli mediterranei più bassi , e più caldi ; perciò molti di essi , e sono più sani , & hanno le contrade più tosto secche che humide , e sono men bagnate da piogge ; e per questo l'Isola tra gli paesi tutti sanissime sono , & hanno gli loro frutti più eccellenti ; e quanto alla qualità del paese , ne vien differenza nell'aria : percioche li paesi montosi più sani sono , e di condition più secca : percioche l'essalationi da terra sollevate , sono sottili , e secche : onde l'aria da essi generata , non solo aggiunge , ma toglie qualche cosa alli corpi , e disseccando gli euacua : e l'acque se per qualche accidente non sia la terra vitiosa , come più sottili , e pure , sono anco più leggiere : li frutti più alla sanità conuenienti , e generatiui di più pura , e sottile sostanza , e migliori ad esser paditi . Sin qui Atheneo delle differenze dell'aria da gli siti .

Discor-

Discorso dell' Autore sopra le cose dette da Atheneo.
Cap. XIII.

E Noi alle cose da lui dette aggiungiamo , che l'aria montana manifestamente sia più della piana asciutta e sottile , come che sia dalle grosse effalationi purgata ; e che quanto è più alta , di conseguenza sia tanto più sottile , veggiamo nondimeno le supreme parti di altissimi monti , quasi perpetuamente da humor bagnate : il che loro auuiene parte delle nubi che in dette sommità si trattengono , e le comunicano l'humore : parte per mancarui il caldo dalla riflection de raggi solari causato ; perloche confessiamo che quella non sia da grossezza de maligni vapori infetta , ma solo per la strema freddezza , e sottigliezza , nociua : e segnatamente nelli tempi , che nell' istesse qualità eccedono . Nelle contrade maritime l'aria per la bassezza, e pianezza del luogo suole esser calda, e per esser insieme dall' occasione del mare aperta, non di vento priua . Se dunque sia in paese petroso sarà anco di condition sana , ma se il luogo sia in spiaggia ; oue per la pianezza l'acque stagnino, e per lo corso de' fiumi che iui peruengono , si faccia dalla marina con la dolce mescolanza , l'aria ne vien contaminata ; e più manifestamente nel tempo de gli efficamenti da caldi causati . E dunque tal aria molto alli corpi dannosa, e pericolosa alla vita ; e ciò più nell' estate , e nell' autunno . L'acqua de laghi grandi , altrimenti ne gli paesi freddi , & alti ; & altrimenti ne gli caldi , e bassi , fa alla bontà dell' aria : percioche mentre gli laghi grandi sono à guisa di mare , & in alto : con la riflessione de raggi , e concauità del paese rendono l'aria alquanto temprata : e per hauer detti laghi per lo più per sotterranee vene effito e corto , giouando in ciò molto la copia dell' acqua , non portano corruzione ; e per conseguenza non rendono , l'aria contaminata ; gli laghi nelle parti basse , e nelle spiagge , crescendo iui il calore , e mancando manifestamente il corso dell' acqua , e spesso alterati dall' acque marine, apportano manifesto contaminamento nell' aria . In somma noccono l'acque ouunque le nebbie si ritengono : l'inverno per la humidità da dette nebbie nelli corpi lasciata ; e l'estate per la corrutela , e malignità causata dal caldo che le dissecca ; e generalmente in tutti gli luoghi di aria nebbiosa , si fugge l'aria matutina , sinche il Sole inalzato habbia disciolto le nebbie : fuggesi anco generalmente l'aria notturna per l' istessa causa di humidità . Hora quanto alla differenza del piantato , ò nudo : non è dubbio che gli alberi ritengano l'effalationi da terra mosse , se dunque siano li paesi di boscosi , impedito da detti alberi il vento , l'aria da raggi scaldata si rende soffocata , come ne gli caldori estiuui , in tempo nuuoloso e caliginoso , e nella quiete de' venti sentiamo : perloche molti prefe

Parti supreme de monti, che tengono perpetuamente humore, e perche.

In che sia nottural' aria montana.

Qualità dell' aria marittima.

Distinzione de luoghi marittimi. Petricare. Spiagge.

Laghi.

Nebbie matutine.

Differenze dell' aria dal vestito ò nudo.

Il nettar' il paese da sterpi, e dare il corso libero alli canali purga l'aria.

Oggetto di alberi, oue sia vile.

preferirono l'aria del paese nudo; e se l'aria del tutto aperta è molto alla mutation soggetta: e se la siccità, e la total priuatione dell'ombra nell'estate, e l'impetuosità de' venti l'inuerno, sono alli corpi molleste, non si deue sempre preferir l'aria del tutto nuda. Ma pigliamo per rimedio ne'gli luoghi paludosi & humidi, la purgation de' sterpi, e la nettezza, e corrispondenza de' canali: onde toltogli ogni impedimento habbiano il corso libero: le nebbie non habbian ritenimento, e l'humor souerchio delle terre, dal mouimento, & aprimento dell'aria si consumi: ilche non proueduto ha fatto molti luoghi altre volte sani, e con frequenza habitati, inhabitabili: & d'incontro mentre sia eseguito, ha dato ottima correctione à paesi altre volte per l'abbondanza dell'humor palustre, e nebbie, mal sani. Lodansi nondimeno mentre il paese sia non molte miglia da paludi, e stagni discosto, le selue di alti alberi tra detti paludi, & l'habitatione trameze, come che ritengano, disfacciano le consistenze, che con venti da detti paludi si muouono, & il vento all'habitationi purgato peruenga.

Qualche si debba argomentar della qualità dell'aria, dalla positura verso il Sole. Di Sabino.
Cap. XIV.

Luoghi esposti a meriggio.
Luoghi esposti a tramontana.

Argomento pigliato dalle piante, e loro frutti.

IO stimo la contrada posta à meriggio sopratutte sana: percioche haue il Sole, e per tutti li giorni dell'anno, e quasi per tutto il giorno. Quella che declina à Tramontana, perche non ogni giorno, & in poca parte di esso è dalla luce del Sole illuminata, e quella luce che vi peruiene è inchinata e debole, hà perciò l'aria men sana. Di questo ne habbiamo chiaro argomento: percioche il paese esposto à meriggio, si vede di herbe, e frutti più odorati, e più maturi: anzi degli istessi frutti, la parte, che è toccata dal Sole è miglior di quella, che è men toccata: oltre che li frutti di questo sito sono più grandi, più odorati, più presto vengono à maturità, e più sono al gusto aggradeuoli. Si può vedere ancora che di ciascun' albero la parte che verso mezzo giorno, e più di humido naturale abondante, e piegheuale, piglia miglior liscezza, & è di maggior virtù: più manegeuale, e più accomodata all'opre de' maestri, & l'albero indi è naturalmente più grosso. Quella che è verso tramontana è più secca, più greue, più densa più difficile à piegarfi, men lodeuale nell'uso de' maestri fabri, e meno si dilata: onde raccogliamo che non solo siano le contrade esposte à meriggio migliori di quelle che sono esposte à tramontana, ma di quelle anco che sono ò à Leuante, ò à Ponente inchinate: percioche sono più del Sole partecipi.

Discor.

Discorso dell' Autore sopra le cose dette da Sabino.
 Cap. XV. Autore.

NEl che si vede da Sabino considerarsi solamente la quantità del tempo nel qual siano le contrade dal Sole toccate . E noi habbiamo già detto , che non solo si debba considerer questo: ma anco se sia esposta al Sol nascente , ò colcante, e mostrato insieme quanto sia l' eccellenza della contrada esposta à Leuante, e quanto la luce che nasce , e soprauiene , sia migliore di quella che si lascia, & abandona . Hora quanto alle habitationi esposte à meriggio , sono le dette lodate nel nostro clima per causa da detti autori tacciuta : dico che li raggi solari l' estate, di mattina e sera per lo nascimento loro scostato , e verso settentrione , non peruengono dentro l' habitationi ; e di mezzo giorno per l' altezza c' hà il Sole in detta stagione, non penetrano molto dentro . D' incontro l' inuerno la mattina nel nascere , e la sera nel colcare vi giungono per lo suo nascimento , e colcamento accostato al ponto horizontale di ostro ; e nel mezzo dì, per la bassezza , penetrano molto dentro : onde e nell' vna, e nell' altra stagione , si ritrouano dette habitationi hauer proprietà conueniente . Hora perche non solo dalla positura propria , ma dalla positura delle cose vicine il luogo riceue le sue qualità : segue il ragionar di queste ,

Il Leuante è di conditione molto migliore che il Ponente: e perche .

Nel nostro clima le habitationi esposte à Meriggio sono ottime, e perche .

Miglioramento, e peggioramento che piglia la contrada dalle cose vicine . Cap. XVI. de Sabino ,

QVel che nelle contrade è dalla parte di meriggio : se è abbassato giunge caldo, e se è inalzato da rinfrescamento : à contrario, quel che è da tramontana inalzato più riscalda , & abbassato più rinfresca; mezzanamente sono in questo le cose poste à Leuante , ò Ponente; ma tutte le cose dette che giungono, ò caldo, ò freddo alle volte possono giouare, & alle volte nuocere ; percioche nelli paesi caldi giouano le cose che raffreddano: e nuocciono quelle che scaldano; e ne gli freddi à contrario le calde salutifere sono, e le fredde nociue . Segue da considerarsi quel che auuiene alla contrada dalla natura delle cose vicine : percioche quanto le soprauiene dal mare , e dalli campi che non habbiano acqua, e quanto de gli monti, e colli, tutto rende l' aria più secca; quel che prouiene da' fiumi, & acque potabili, rende l' aria più humida. Quel che da stagni, e paludi rende l' aria più grossa. Le cose che rendono l' aria più humida nelli paesi secchi miglioran l' aria, come fa il Nilo nell' Egitto; e ne gli humidi l' impeggiorano; & à contrario oprano le cose che disseccano .

L'istesse qualità possono giouare , ò nuocere, secondo la varietà dei paesi .
Vicinanza che apporta siccità .

Vicinanza che portano humidità .

Mi-

*Miglioramento, e peggioramento dell' aria dalle cose che nel
luogo nascono. Cap. XVII.*

*Qualità che
riceve l'aria
dalle piante.*

*Nocimenti
del tasso.*

H Ora dalle cose nascenti l'aria puote ancora esser più sana, ò men sana; fanno sono le piante che rendono frutti conuenienti al cibo, & le odorate, come il lauro, il cipresso, e tutti gli fiori che rendono odor suaue. e trà l'herbe: l'aneto, l'appio, il thymo, quali possono render l'aria più sottile; ma quelle che ne danno frutto a mangiarsi, ne odorate sono, ne tengono virtù di asotigliar l'aria, non si debbono stimar sane: anzi sono alcune di esse, che rendono esalationi mortifere, come il tasso; onde si vede che gli huomini che dormono presso questo arbore si muorono: il che non patiscono coloro che dormono più lontano, mescolandosi la sua cattiuu esalatione con le altre esalationi migliori.

*Come si riconosca la qualità dell' esalationi del paese.
Cap. XVIII.*

*Esalationi
che vengono
dalla terra.*

*Qualità del-
l' esalationi
della terra
comunicate
alle piante, e
loro frutti,
& agli ani-
mali.*

*Effetti dell'
esalation sa-
na.*

Possiam pigliar segno della bontà delle esalationi del paese: percioche la terra istessa bagnata, non solo rende vn certo proprio odor di terra, ma fiata anco odor soaue, come fa la terra di Egitto. L'istesso la mattina sentiamo nelle stanze: mentre non siano, o da fumo, ò da muffa di altra cosa infetta: e le cose che di fuor nella città vengono dall' esalation del paese pigliano odore: onde ne sentiamo vna grata qualità causata dal vapor mosso dalla terra, come nell' Egitto si osserua; oltre di ciò se alcuno si colchi in terra, e vi faccia qualche dimora: inalzato si sente più leggiero, & habile al mouimento, & appetisce il cibo. Puossi anco argomentarsi dell' esalatione, e dalle cose che vi nascono, se habbiano bel colore, e siano odorate, e se coloro che riguardano l'herbe verdeggianti, vi si dilettono, e non traportino altroue la vista, & le parti legnose delle piante presso la terra, siano più lodabili, che le lontane: se ogni cosa sia ben colorita, le frondi ben nutrite, e portino li frutti presto maturi, & odorati. Si conosce la bontà dell' esalation del paese, da gli animali che vi nascono: percioche li fanciulli iui faranno viuaci, succipieni, e ben coloriti: e li cagnuolie figli de gli altri animali, più che altroue eccellenti, e sani. Argomentasi anco dalle cose riposte: com'è il grano, l'orzo, e tutte spetic di biade, e legumi, gli fichi, e dattoli, & ogn' altro frutto, se lungamente vi si conseruino. Sarà segno anco di sana esalation, se di coloro che vi dormono, il sonno sia soaue, e l'animo mentre si dorme, sia men turbato da infogni; dalle contrarie qualità si conoscerà l' esalation cattiuu: dico se l' odor della gleba di presente bagnata,

gnata, sia simile ad odor di carbon spento: e se nell'altre proue narrate, si offerui diuersamente di quel che si è detto. Dunque se in tal paese, ti occorrerà dimorare per qualche spatio di tempo, albergando ne gli tauolati, e parti alte della casa, non ne riceuerai nocu-
Essalationi nocue, e suoi effetti. Oue il paese rende essalation graui, e bene al beuete instancato solleuare.

Discorso dell'Autore sopra le cose dette da Sabino, e che una istessa terra secondo le varie stagioni sia nella bontà dell'essalationi diuersa.

Cap. XIX. Aut.

SIn qui da Sabino come si debba esaminare la bontà, e malitia dell'essalationi, e noi diciamo che à ciò non solo concorre la natura del luoco, ma la stagione anco; perloche nelle prime piogge che succedono à lunghi caldi, e siccità, l'odor della terra bagnata è stimato molto nociuo: e l'odor delle paludi altrimenti l'estate pestifero; l'inuerno non è nociuo, nè si sente graue. Ma quantunque generalmente della bontà, e malitia dell'aria habbia Sabino discorso, senza la consideration delle varie nature de' corpi auuene nondimeno che rispettiuamente secondo le differenze delle nature, & inhabilità delli corpi, sia l'istessa aria più all'vno, che all'altro nociua. Dunque si come le piante secondo le differenze de' suoli, e dell'aria, altre altroue confanno, e molte che in vn suolo & aria allegrissime sono, in vn'altro malamente viuono, onde è presto, e per ogni leggiera causa si perdono: non altrimenti si può stimare, che ne gli animali auuenga: anzi nell'istessa spezie humana, secondo la varietà de' temperamenti; perloche ne auuene, che altri nell'aria sottile, & aperta percossi dal freddo, siano da flussioni molestati: & altri, à contrario quasi rauuiati meglio in tutte le attioni, e leggieri, o pronti si sentono.

Le piogge dopo lunga siccità rendono essalationi graui. Come diuersamente l'aria confacciano con li corpi.

Electio, & emendation dell'aria.

Cap. XX. Aut.

DA quel che fin hora si è detto, possiamo molte cose raccorre, che all'electioe, & alla emendation dell'aria facciano; dico e di purgar la greue, & assongliar la grossa: ingrossar la sottile, e temprar variamente le qualità alli corpi moleste; ma generalmente più al secco, che all'humido, più al sottile, che al grosso debbiamo sempre inclinare: e quanto ci sia lecito fuggir l'inegualità, che altrimenti puote auuenir dalla positura secondo le piagge, come nelle habitationi esposte all'occidente: & altrimenti dalla habitatione in valle, e luogo paludoso, & acquoso: oue dall'essalation mossa dal-

Inegualità dell'aria da qual causa uenga.

l'ac-

*Elottione, e
rettificazio-
ne dell'aria.*

*Come si vic-
tino le cattive
essalazioni*

*Piante utili
alla corrup-
tion dell'
aria.*

*Piante va-
riamente
utili alla ma-
deration del-
l'aria.*

*Uso della vi-
ve vinifera.*

*Noce Gio-
glanda di
ombra noci-
na.*

*Correttion
dell'aria co-
suffumigij.*

l'acqua, di giorno sentiamo eccesso di caldo, di notte eccesso di freddo; & altrimenti dal luogo, come nelle habitationi che sono presso, e su gli sassi viui, che nel giorno dalli raggi del Sole percossi, e nella notte dal freddo notturno raffreddati, rendono l'aria del luogo ineguale; & altrimenti dal molto aperto per esser luogo tale esposto ad ogni subita mutatione, e tempesta. Dunque purgaremo l'aria dalli danni dell'acqua, con tener li canali continuamente aperti, e purgati dall'herbe, che rattengono l'humidità, ò che da se stesse rendono cattiuo odore, onde ne restarà l'aria libera dall'infezzion delle cattive essalationi, e la contrada più secca, e purgata; proibiremo quanto si possa il mescolamento delle acque marine con le dolci, e fugiremo di auuicinarci à luoghi oue le nebbie palustri spente siano ritenute, in ogni altro modo procurando che dette essalationi, ò non peruengano alle nostre habitationi, ò che quanto men sia possibile vi facciano dimora; alche giouaranno le altezze de colli, e piante traposte: gli edificij chiusi nell'incontro, e fenestrati dalla parte opposta: le strade similmente drizzate, si che non trouino dette essalationi dopò le habitationi impedimento. Hora quanto alla correction dell'aria dalle piante procurata, è frequentissimo à tempi nostri tra gli alberi, l'uso de gli aranci, limoni, cedri, e piante congeneri, che con la soauità, & eccellenza del loro odore, danno non poca commendatione all'aria circostante; e tra frutici, il mirto, & il rosmarino, tutti commendati in ciò doppiamente: dico, e della bontà dell'odore, e del perpetuo verdeggiare; e quantunque Sabino generalmente commendi gli alberi de' frutti utili al cibo, non è perciò questo indistintamente da riceuere: ma si deue anco considerare quali nella freschezza, e quali nella bontà dell'odore siano commendabili, & in che siano utili le piante perpetuamente fronzute: in che quelle che l'inuerno restan nude, nelche la vite che dà l'vua, è tra le piante domestiche molto stimata; così perche con la sua flessilita in ogni altezza si porta; & in ogni forma si accomoda; come anco perche l'estate con la frequenza delle foglie, e freschezza dell'ombra sua, mitiga la molestia de' raggi solari, e d'incontro l'inuerno spogliata de' frondi, le dà libero transito: onde ne viene nell'vna, e l'altra stagione commoda alle habitationi. La noce gioglanda quantunque sia riceuita in cibo, nondimeno è l'ombra del suo albero stimata, molto à corpi nociua è graue. Hora seguendo quel che fa alla rettification dell'aria: e in commune uso rettificat l'aria delle stanze rinchiusa, con fuochi, e suffumigij: eligesi in questo come migliore il fuoco di fiamma, e perciò si loda il fuoco de' sarmenti, e di altre fascine: migliori in ciò se siano di piante odorate; & il principal soggetto de' suffumigij comunemente è l'incenso; onde in vna graue pestilenza à tempi nostri, alcuni confidati solo nella virtù de' fuochi, e suffumigij potenti, han

ti , han tolto in impresa il purgar publicamente le stanze , e pannamenti , altrimenti per causa di detto contagio pericolosi , senza nocumento di vita ; eliggenfi a detto seruitio tra le piante quelle che spetialmente siano alla correction del contagio , e corruttela dell' aria lodate , come il ginepro , e rosmarino : e delle ragie quelle più , che possano nella accutezza e siccità , che nella molezza e suauità dell' odore .

Aria Puzzolana , e suoi bagni .
Cap. XXI.

MA farà forse non mal fatto se in questo luogo inuitati dall' esalationi sotterranee , discorriamo alquanto di quel che si debba stimare , dall' aria de' nostri bagni , e sudatorij puzzolani , e di altri simili . Che se noi consideriamo l' esalationi mortifere che manifestamente da alcune concauità di detti luoghi vengon fuori , dobbiamo con ragione sospettare della condition dell' aria tutta . Tal è la grotta detta de' cani ad Agnano , che ne tiene il nome da cani , che iui dentro cacciati , incontenente muorono . Tal è in Pozzuolo , sotto il Tempio di San Iacobo , vn bagno antico , detto di Ortodonico : oue à tempo che soffia Borea , ne vien fuori esalatione à gli huomini mortifera . Il lago Auerno è già anticamente famoso dall' halito , pernicioso à gli vcelli . Non altrimenti diciamo de' gli altri laghi , & acque graui di odore : anzi dall' istessa presente caligine dell' aria in detti luoghi , par che ragioneuolmente debbiano hauerla sospetta . D' incontro se consideriamo li molti effiti del fuoco , che di continuo in più parti vengon fuori , potenti à disciogliere ogni cattiuua consistenza , e se la lunga sperienza di molti , che quiui dimorando per pigliar l' aiuto de' bagni , e sudatorij , ne han conseguito perfetta salute : oltre che veggiamo le genti istesse del paese di perfetta sanità , ne verremo ragioneuolmente à lodar le qualità di detta aria . Debiamo perciò in detto paese intendere vna natura di suolo ineguale , & altroue esserui condition di minera migliore , altroue peggiore . Questa dunque altroue rifondendo acque , oue rende il paese lacustre : altroue mandando fiamme in alto : & altroue ritrouandosi con aria aperta , altroue con aria rinchiusa tra valli , porta conditioni varie di paese . Diciamo nondimeno dalla potenza del caldo , che generalmente domina , dissoluerfi gran parte delle esalationi , e consistenze maligne , e l' aria purificarfi ; quantunque in alcune parti segnatamente , da velenose esalationi sia contaminata . E se noi di questa ci seruiamo , come di aria medicata , e sappiamo la natura de' rimedij non esser schiettamente salutifera à corpi humani : ma adoprata secondo vna certa proportione : non è marauiglia di alcune minere , & esalationi , nel semplice lo-

Cauità che mandan fuori esalationi pestifere .

Luoghi che esalano haliti perniciosi .

Cose che emendano , e rettificano l' aria di Pozzuoli .

Inegualità nelle particolari conditioni , dell' aria Pozzolana .

Beneficio de' fuochi naturali nel paese di Pozzuoli .

*Cause con-
correnti al-
la bontà del-
l'aria di
Pozzuoli.*

ro esser nocivo , che rintuzzate , e moderata la lor possanza , ap-
portino beneficio . Concorrendo dunque , e la purification fatta dal
fuoco , & il luogo dell' habitato in promontorio aperto , e libero da
ogni cattiva vicinanza de stagni , ne risulta la sana disposition de-
corpi .

*Che alla dottrina dell' aria sia congiunta la
consideration de venti .*

Cap. XXII.

Alla cominciata consideration dell'aria , è giunta la con-
sideration de gli venti: percioche , ò se vogliamo che l' ven-
to sia l' istessa aria mossa , ò come Aristotele dice , che si faccia
dalla spezie di exhalation , secca : in ogni modo la consistenza
sua è aerea : oltre che secondo le differenze de venti si
sente l'aria diuersamente disposta . Comin-
ciaremo dunque da quel che di
essi Aristotile n' in-
segna .



DEL

DELL' HISTORIA

N A T V R A L E

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO NONO.

Nel quale si tratta della generation de venti, e delle prime consistenze communi all' acqua, & all' aria, che sono, piogge, neui, rugiade, brine, e grandini.

Che siano due specie di effalationi: e che l' effalation secca sia il principio de' venti. Cap. I. Arist.



Ripigliando il nostro principio , diciamo che sono due specie di effalationi , l' vna humida , e l' altra secca : da quali la prima chiamiamo vapore: la seconda non hà proprio nome : ma più somigliarsi à fumo ; e veramente non è la effalation humida senza la secca , nè la secca senza l' humida : ma se dicono tali secondo che l' vna , ò l' altra soprauanza . Dunque procedendo il giro che fa il Sole : mentre si accosta per lo caldo : solleva , e porta in alto l' humidità ; e mentre si allontana per lo freddamento, il vapore s' inspessa in acqua ; perloche più tosto vengono l' acque d' inuerno , che di estate : e più tosto di notte , che di giorno . L' acqua dunque che vien giù , si distribuisce tutta per la terra , in cui' essendo molto fuoco , e calore , & tirandone il Sole non solo la superficiale humidità , ma disseccando l' istesso corpo terreno : segue di ragione che ne prouengano , due specie di effalationi : la vaporosa dico , e la fumosa : de quali quella che è vaporosa tiene molta quantità di humido , & principio dell' acqua che piove ; quella che è fumosa , è secca , e principio proprio della natura de' venti . Quanto si è detto dall' esser delle cose si comproua : perche già è manifesto , che sia l' vna effalatione differente dall' altra: e che 'l Sole , & il caldo, che è in essa terra, moua l' vna e l' altra: essendo dunque le dette specie diuerse , ne vien di conseguenza che non sia l' istessa natura del vento, & dell' acqua che piove , come alcuni stimano , dicendo , che l' istessa aria mentre si muoue è vento : e mentre stà e si apprende diuenga acqua . L' aria dunque secondo quel che mostriamo prouiene dall' vna , e l' altra natura ; percioche il vapore è humido , e freddo : humido inquanto riceue facilmente determinatione : freddo inquanto si fa dalla sustanza dell' acqua di cui la natura à fredda ; & il fumo è caldo , e secco ; da quali ambedue nature congiunte

Due specie di effalationi.

L' vna effalatione non è del tutto senza l' altra.

Effalation vaporosa.

Effalation fumosa.

Materia del vento diuersa dalla materia dell' acqua.

L' aria prouiene da ambe le specie di effalationi.

V 2 ne pro-

ne profiene la natura dell' aria humida , e calda . Stimo dunque co-
 fa inconueniente , che l' aria che ne circonda comunque si muoua ,
 e di douunque venga , sia vento . Ma direi più tosto , che si come
 non ogni acqua mossa è fiume , quantunque sia in molta quantità ;
 e che veramente fiume sia quello , c' haue il suo fonte , & origine :
 così anco si debbi dir de gli venti ; ne si dirà vento qualunque gran-
 quantità di aria da gran caso mossa , mentre non habbia origine , e
 fonte . Di quel che diciamo se ne piglia argomento dalle cose istesse,
 dico che facendosi continua esalatione , ò poca , ò molta , che
 sia di conseguenza , ne peruengono , e nuuole , e venti , secondo le
 loro proprietà : e perche altre volte soprabonda la esalatione vapo-
 rosa , altreuolte la secca , e fumosa ; ne auuien differenza ne gli anni ,
 che altri siano piuosi , & humidi ; altri ventosi , e secchi ; & auuie-
 ne che le siccità , e le piogge altre volte vengono abundantemente
 in tutta la contrada , ò nella sua maggior parte ; altre volte compar-
 titamente : dico che in vna sua parte siano molte piogge , & l' altra
 parte sia secca , secondo che similmente sono , ò non sono disposte
 al Sole , e secondo che l' vna , ò l' altra spezie di esalatione soprauan-
 zi , e secondo che l' esalatione secca si muoua nella sua propria con-
 trada , ò trapassi nella vicina , ò pur da venti sia spenta in altra lonta-
 na . Questo istesso suole auuenir ne gli corpi ; dico che sia la parte
 del ventre soprana secca , e la bassa humida , ò al contrario humida
 la soprana , e secca la di basso ; in oltre auuiene dopò le piogge es-
 ser venti , e dopo li venti esser piogge per le cause istesse ; percio-
 che dopò le piogge seccandosi la terra , e dal caldo che è dentro di
 essa , e dal caldo che vien d' alto ; quel che ne esala è l' istesso cor-
 po del vento ; e fatto appartamento di tal materia , & hauen-
 do dominio li venti : mentre il caldo si apparta , e se ne va in-
 alto , si ristringe il vapore , e diuente acqua ; onde accoglien-
 dosi le nubi raffreddan l' esalatione secca , e cessan l' acque . Dunque
 nel modo detto le acque fan cessar li venti , e li venti cessar l' acqua .
 Delle istesse cause auuiene che per lo più li venti siano , ò dell' vno , ò
 dell' altro polo ; e per lo più soffi , o Borea , ouer Ostro : delche ne è
 causa , perche il Sole non va per questi luoghi , ma ad essi hora si ac-
 costa , hora si scosta : tenendo sempre il corso suo dal Leuente , al Po-
 nente : onde le nubi si accogliono alle bande verso li poli , à qua-
 li , accostandosi egli esala l' humido , e vien l' estate : discostandosi
 ricalan le piogge , e ritorna l' inuerno . L' estate dunque , e l' inuor-
 no vengono dall' accostamento , ò discostamento che fa il Sole : e dal-
 l' istessa causa l' acqua l' inalza , ò vien giù ; ma se nelle parti estreme
 à quali si accosta , e discosta il Sole alternatamente , come sono , l' or-
 fa , & il polo del meriggio : iui più che altroue cala molt' acqua : &
 oue riceue la terra molta acqua , iui è necessario che faccia molta es-
 salatione , come veggiamo dalli verdi legni vscir molto fumo : e l' es-
 sala.

*Vento deue
 hauere ori-
 gine non al-
 trimente che
 il fiume .*

*Come altri
 anni siano
 piuosi , altri
 asciuti .*

*Come una
 prouincia sia
 diuersamen-
 te disposta
 dall' altra .*

*Compara-
 zione de gli
 corpi de gli
 animali .*

*Venti princi-
 palmente
 soffiando dalli
 poli .*

salatione è vento : segue di ragione , che da queste due parti soffino la maggior parte , e gli più principali de gli venti . Quelle dunque che vengono da tramontana Boree , e quelli che da meriggio Ostri sono chiamati , & il mouimento loro è obliquo soffiando intorno la terra , quantunque l' effalatione s'inalzi dritta : percioche l' aria continente tutta seguita il mouimento celeste . Potrebbe dunque dubitare, onde sia il principio de gli venti , dico ò di sù , ò di giù : che se innanzi, che si senta mouimento di vento si vegga mouersi nell' aria chiara alcuna nuuola , ò caligine , significa nel suo andare, e principio di vento , & onde venga , dalche si dimostra , che il principio sia altro ; ma se vogliamo considerare, che il vento sia vna moltitudine di effalatione secca mossa intorno la terra : intenderemo insieme , e che il principio del mouimento sia di sopra , & il principio della materia , e generatione sia di sotto ; e che oue giunge l' effalatione , indi comincia à mouersi il vento ; dunque alle circolationi si dà il dominio delle cose dalla terra allontanate : e la materia si somministra dalla terra ; raccogliendosi dunque à poco à poco molte effalationi in vna, si fa indi il vento ; e perciò oue cominciano , iui sono di pochissima forza, ma andando oltre diuengono molto potenti. Quindi auuiene che il paese sotto l' orsa l' inuerno è tranquillo ; ma procedendosi oltre il vento diuiene molto potente .

Boree .
Ostri .

Se'l principio del vento sia da terra, o di basso, o da alto .

Come il principio sia dalla terra, e come da alto .

Della duratione, e del mancamento de' venti .

Cap. II. Arist.

IL Sole dunque e moue li venti , e gli fa cessare : percioche disfa le effalationi , che poche , e deboli sono , e co' l' caldo maggiore disgrega il caldo minore , che è dentro dell' effalatione ; in oltre anticipando in seccar la terra , innanzi che sia fatto molto appartamento , consuma il vento : non altrimenti che se picciola cosa da bruciare si metta in fuoco potente , si brucia prima che faccia fumo . Dunque per le dette cause il Sole può far cessare li venti , ò proibendo da principio , che non si facciano , ò consumandole , ò con l' anticipato disseccamento proibendo che si mouano : perloche dopo del nascimento di Orione , suole esser molta tranquillità fin che vengano gli Etesij , e gli Prodromi ; sendo che vniuersalmente le tranquillità vengono da ambe le due cause , dico , ò che il freddo estingua l' effalatione , come nelle gran freddure , e congelamenti : ò che l' effalatione dal molto caldo , & infogamento si ammarcisca ; d' incontro molti venti si generano negli tempi intramezzi , dico tempo tramezzo , quel che è tra li dui stati quieti , l' vno nel quale non era anco generata l' effalatione , l' altro nel quale è già passata , e non venuta l' altra ; per questo dunque Orione suole essere incerto , e mo-

Come il Sole faccia mancare li venti .

Tranquillità de' venti dall'estremità de' freddi, e dalla estremità de' caldi .

V 3 lesto

lesto così nel suo nascere , come nel colcare , perche vien l' vno , e
 l' altro nella mutation de tempi di estate , e d' inuerno , oltre che
 per la grandezza della constellatione porta così nel colcare , come
 nel nascere molto tempo ; & è cosa certa , che tutte le mutationi per
 l' incertezza portano turbolenza . Ma gli Etesij soffiano dopò li solsti-
 tij ; e dopò il nascimento del cane : dico nè quando il Sole è molto
 vicino , nè quando è distante ; e soffiano nel giorno , cessano nella
 notte ; non soffia dunque prima , perche essendo di vicino il Sole pre-
 uiene disseccando la generation dell' essalatione ; ma discostandosi
 alquanto , il calor è mediocre : onde l' acque congelate si liquefanno ,
 e la terra disseccata , e dal proprio calor , e dal Sole , s' accende , & es-
 fala ; e cessano la notte : percioche manca per la freddezza delle not-
 ti il congelato , di liquefarsi ; essala dunque non quel che è congela-
 to , nè quel che hà niente di secco ; ma il corpo secco , quando è ac-
 compagnato dalla humidità . Ma dubitano alcuni perche dopò lo
 solstitio di estate soffino continuamente li venti boreali detti Ete-
 sij ; e non l' istesso auuenga ne gli venti australi , dopò lo solstitio d' in-
 uerno , & è il dubbio non senza ragione ; e veramente nel tempo
 opposto soffiano li venti chiamati Leuconoti , ma perche non sono
 nell' istesso modo continui , non essendo manifesti danno occasione
 di cercarne la ragione . Di ciò dunque ne è causa perche Borea sof-
 fia da gli luoghi sotto l' orsa pieni di molta acqua , e molta ne ue ,
 qual disciolta dal Sole , soffiano gli Etesij più tosto dopò , che
 nell' istesso solstitio : sendo che il maggior caldo fa , non quando
 il Sole si è più auuicinato all' orsa , ma quando se ne ritorna , e che
 non sia ancora allontanato : percioche si ritroua hauer riscaldato per
 maggior spatio di tempo ; così dunque nell' Etesij auuiene ; ma do-
 pò lo solstitio de inuerno soffiano gli Ornithij , che si possono chia-
 mare Etesij deboli ; questi sono e di forza minore , e soffiano più tar-
 di de gli Etesij , cominciando il settuagesimo di dopò : quando il So-
 le per la lontananza e men potente ; e non soffiano continui : perche
 all' hora si fa resolutione , & essalano le parti superficiali , e deboli ;
 ma le parti più congelate richiedono maggior calore : questi dun-
 que interpollatamente soffiano , sin che sotto li solstijj comin-
 cino à soffiar gli Etesij , de quali è proprio il soffio continuo . Diciamo
 anco che l' Ostro a noi non soffia dall' altro polo , come fa Borea , ma
 dal tropico , circolo che fa il Sole nelli tempi estiuui . Percioche essendo
 la larghezza della terra diuisa in cinque fascie , l' vna nel mezzo , oue
 perpendicolarmente vengono li raggi del Sole secondo le parti del-
 l' anno ; altre due che cingono l' vna l' vno , e l' altra l' altro polo : nel-
 le quali non è habitatione per la molta freddezza , come ne anco
 nella mezzana per lo caldo ; restano due fascie tramezze , tra le dette
 due fredde , e la calda , l' vna habitata da noi , l' altra habitata da gli
 altri appartati da noi ; & è di ragione che come noi habbiamo il ven-
 to che

*Orione tem-
pestosissimo.*

*Etesij quan-
do soffiano.*

*Ambiguità
nel nascimē-
to degli Ete-
sij.*

*I euconoti
venti austra-
li.*

*Etesij venti
setteuoriona-
li.*

Ornithij.

*Ostro non
viene dal po-
lo opposto.
Distinzio del
le zone.
Zona calda
in mezzo , e
zone fredde
giunte alli
poli inhabi-
tabili.*

to che viene dalle bande del nostro polo ; così anco l' habbiano quelli : e come non peruiene il nostro Borea a gli habitatori dell' altra fascia habitabile : così il loro vento polare non peruiene a noi : perche dunque l' habitation nostra inclina al polo dell' orsa , oue quantunque soffiano più Borei , mancano nondimeno qui , ne possono trapassare all' altra fascia habitabile ; veggiamo anco che nel modo , che quiui soffiano li Borei , e gli Ostri , così nel mare australe oltre l' Africa continuamente soffiano gli Euri , e Zephyri succedendo l' vn all' altro ; dunque raccogliamo che l' Ostro non è vento , che venga dall' altro polo ; anzi ne anco dal tropico d' inuerno , perche ne verrebbe vn' altro dal tropico di estate . Vien dunque Ostro confusamente dalla detta fascia mezzana , e luoco bruciato , che per la vicinanza del Sole non hà acqua , nè pascoli , da quali per resolution dell' humore soffiasero gli Etesij ; percioche dunque dalla parte meridionale , e più distesa , e più ampia , ne segue che molto maggiore e disteso , e più caldo sia l' Ostro del Borea , e che più tosto preuenga quel di là in quà , che questo di quà in là ,

Euro , e Zephyro nell' Oceano meridionale , come Borea , Ostro nel Mediterraneo .

Ostro vento più disteso del Borea .

General diuisione , e determination de gli venti .

Cap. III. Arist.

MA della positura de gli venti , quali di essi tra di se contrarij siano : e quali possano soffiare insieme , e quali no ; & in oltre quanti , e quali siano , dell' altre circostanze de' quali nelli particolari problemi ragionato non habbiamo , hora ragioneremo . Dunque per più segnato intendimento , per conto della positura bisogna farne descrizione . Intendasi perciò il circolo dell' orizzonte nella parte del mondo habitata da noi ; e supposto che contrarij di luogo siano quelli che più lontani sono di luogo , si come contrarie spezie quelle che quanto più nella spezie discosto : intenderemo nel circolo dell' Orizzonte vn diametro dal nascimento al collocamento equinozziale , & vn' altro , che col detto s' incroccia dal ponto dell' orsa al meriggio . Hora se pigliaremo gli dui altri nascimenti , dico il nascimento di estate , e d' inuerno , e gli dui collocamenti similmente di estate , e d' inuerno : haueremo li dui contrarij , dal collocamento equinozziale , Zephyro , e dal nascimento equinozziale Apeliote : & gli altri due , Borea dal ponto dell' orsa , & Noto dal punto del meriggio . Sono dunque contrarij gli due primi , e contrarij anco gli due seguenti ; perche sono quanto più lontani : e posti d' incontro per diametro ; per l' istessa causa al vento Cæcia , che vien dal nascimento estiuo non si oppone Argeste , che viene dal collocamento di estate , ma Lebeccio che soffia dal collocamento d' inuerno ; & all' Euro , che soffia dal nascimento d' inuerno , e si auuicina al Noto si oppone non Lebeccio dal collocamento d' inuerno , ma

Quali venti siano contrarij .

Quattro termini principali nella diuisione de gli venti . Venti collateral al vero leuante , e ponente .


Quali venti si dicano contrarij .

Gli venti collaterali a settentrione non hanno contrarij conosciuti.

Perche dalla parte di Borea sia maggior numero de venti.

Riduzione di piu venti a poco numero.

no , ma Argeste dal colcamento di estate . Li detti venti dunque sono posti in contrario , ma ve ne sono altri due à quali non si assegnano contrarij , dico il Trascia collateral il Borea verso Occidente , e mezano tra Borea , & Argeste : e l' Mese collateral di Borea verso Leuante , e tra esso Borea , e Cecia ; all' vao , e l' altro di questi non si assegna contrario , che farebbono gli due collateral di Ostro : eccetto che se volessimo al Trascia opponerli il Phœnicia , il cui soffio è poco conosciuto . Questi dunque sono gli venti comunemente ritenuti . Ma perche sia appo noi maggior il numero de venti , dalla parte dell' Orsa , che da Meriggio , ne è causa : perche noi siamo in quella parte habitabil di terra , che è verso l' Orsa , oue accogliendosi gran quantità di acqua , e di neue , e disfacendosi queste sustanze nella terra , riscaldate , e dal caldo del Sole , e dal caldo della terra istessa , necessariamente vi si genera maggior copia di effalationi , e perciò occupa più luochi . Hora raunando



le differenze de venti , diciamo , che Boreale è detto principalmente quel che viene dal punto dall' Orsa , si da nondimeno l' istesso nome à gli suoi colaterali Trascia , e Mese : Cecia è vento stimato comune à Borea , & Apeliote . Sotto nome di Ostro intendiamo Itagene , che vien da mezzo giorno ; & anco il suo collateral , che chiamiamo Lebeccio . Sotto nome di Leuante intendiamo quel che viene dal ponto equinozziale , & Euro anco . Il Phœnicia è stimato commune a Leuante , & a Noto . Sotto nome di Zephyro si comprendono , e quel che viene dal Ponente equinozziale , & Argeste . Ma con più vniuersal determinatione si riducono à due differenze , & vna parte di essi sono detti Boreali , vn' altra Australi . Dunque gli Zephiri si connumerano con li Boreali , gli Apelioti con gli Austra-

Generalissima divisione de venti in due differenze.

Australi:percioche gli Orientali più caldi sono ; e gli Occidentali più freddi : come che gli Leuantini s'hauo più sotto del Sole : e gli Occidentali presto dal Sole abbandonati , & a quali più tardi peruiene. Ordinati dunque così gli venti , è manifesto che gli contrarij non è possibil che insieme soffino , perche sono opposti per diametro : e quello à cui si fa violenza cessa; ma in quelli che altrimenti diposti sono , se pigliati siano li posti tra di se , come , Cæcia , & Euro , è possibil che ambi siano fauoreuoli nel portare ad vno istesso segno : quantunque da vno istesso segno non vengano , ne sia l' istesso soffio . E quanto alla contrarietà de venti , diciamo che secondo li tempi contrarij dell' anno , principalmente soffino li venti contrarij . Nell' equinozzio di primauera Cæcia , e generalmente quelli che sono fuori del tropico estiuo : ne l' autunnal tempo Lebeccio : nello solstitio di estate Zephyro , & nello solstitio d' inuerno , Euro . Sogliono soprauenire , e ributtando far cessar gli altri : l' Aparctia , il Trascia , & l' Argeste : percioche questi vengono di vicino , e sono spessi , e gagliardi ; perloche anco sono trà gli altri tutti , più sereni . Dunque soffiando di vicino più che gli altri venti , e quelli ributtando , fan che cessino : e disfaccendo la consistenza delle nubi fanno serenità , se non auuenga che oltre modo freddi siano ; percioche all' hora sereni non sono ; ma se auuenga che più freddi siano che grandi , all' hora anticipando , anzi congelano che ributtano . Diuersamente da questi fa Cæcia , che non rasserena : percioche riflette in se stesso , onde ne è sorto il prouerbio di tirare à se stesso , come Cæcia fa delle nubi . Ma della Continua successione de venti fatti in giro dell' vno all' altro vento : diciamo che segua il passaggio del Sole : percioche il conseguente segue il suo principio . Dunque secondo il principio che è il Sole , segue il mouimento de venti . Diciamo in oltre che gli venti contrarij apportino , ò effetti simili , ò contrari : percioche Lebeccio , e Cæcia , che chiamano Hellepontia , ambi humidì sono . Argeste , & Euro , che chiamano Apeliote , ambi sono secchi , Ma l' Euro essendo da principio secco , finisce con acqua . Neuosi sommamente sono Mese , & Aparctia : come che freddissimi sono ; grandinosi sono Aparctia , Trascia , & Argeste . caldi , Noto , Zephyro , & Euro , Empiono ilciel de nubi , Cæcia con spessezza , e di più rare nubi Lebeccio . Ma tal effetto fa Cæcia , perche riflette in se stesso , & è commune à Borea , & Euro : dunque essendo freddo congela l' aria che vapora , e di conseguenza raccoglie le nubi : in oltre essendo di positura orientale abonda di molta materia, e vapore , che egli spenge inanzi . Sereni sono Aparctia , Trascia , & Argeste , e ne habbiamo dato la causa . Vengono con baleni , e gli hora detti e Mese : percioche soffiando di vicino sono freddi , e la materia del baleno fa separatione per lo condensamento causato dal freddo . Per la causa istessa alcuni di essi sono grandinosi , per lo presto ag-

Venti che possono soffiare insieme.

Differenza de venti , secondo le stagioni.

Venti che cacciano gli altri.

Quali venti siano sereni , e perche.

Mutatione, e successione de venti.

Operationi diuerse de venti.

Venti humidì e secchi.

Venti neuosi.

Venti grandinosi.

Venti nuuosi.

Venti sereni, Venti con baleni.

*Venti procel-
losi quando,
e quali.*

*Mutation
degli Etesij
da un vento
in un' altro.*

sto agghiacciamento che apportano, Ma sono procellosi gli venti, primariamente nella stagion di Autuno, & appresso nella primavera, & più de gli altri venti Aparctia, Trascia, & Argeste: percioche le procelle vengono da venti che soprauengono à gli altri che soffiano. Ilche hanno gli sopradetti, che sopra fanno impeto à gli altri che prima soffiauano, come n' habbiamo detto la causa. Diciamo ancora che gli Etesij venti come si è detto proprij dell' estate, fanno mutatione à coloro che habitano verso Occidente, e passano gli Aparctij in Trascij Argesti, e Zephyri, c' habbiamo detto esser connumerati tra Boreali: dunque cominciando dall' Orsa finiscono finalmente ne gli detti venti discosti. Ma à coloro che verso Leuante habitano fan da Aparctia giro ad Apeliote.

Varie considerationi appartenenti alla dottrina de venti.

Cap. IV. Aut.

*Qual sia la
propria ma-
teria de ven-
ti.*

*Il vento è
mouimento
di sostanza
spiritale.*

*Onde venga
il mouimen-
to de gli ve-
ti*

*Varij modi
generarsi
di vento.
Primo.*

Secondo.

Terzo.

SInquì Aristotele dottamente delle differenze, nomi, e proprietà de venti: alli cui detti aggiungeremo alcune nostre considerationi, parte in modo di esaminatione, e parte à maggior compimento di dottrina: acciò questa parte resti quanto possibil ci sia chiarita. Cominciando dunque dalla materia propria de venti se sia l'aria istessa, come molti Filosofi hanno affermato, ò altra sostanza, come par che Aristotele affermi dicendo, che il vento sia non il semplice mouimento dell' aria, ma il flusso di esalation secca: e c' habbia origine, nel modo che sono li fonti de fiumi. Diciamo che ogni sostanza spiritale possa esser materia de venti: e come l'esalation secca mentre esalata dal suo corpo stà, non si può dir vento, ma piglia solamente tal nome mentre corre, e soffia: così debbiamo dir dell' aria, e di qualsiuoglia spezie di esalatione; ne altra differenza assegnamo tra l' esser, e l' non esser vento, che dal mouersi, ò non mouersi l' aria, ò detta esalatione. Quantunque non di ogni spezie di mouimento ciò diciamo: ma solamente di quel che habbia flusso: ilche è vna continuata successione dell' aria seguente alla precedente. Dunque nè il fumo, nè le nebbie matutine quantunque molte di esse affatto secche siano, si possono dir vento: ma solamente il soffio. Consiste dunque l' esser del vento non nella differenza della materia spiritale, ma nell' esser flussa, ò non flussa. Segue hora che inuestighiamo qual sia il principio di tal mouimento; nelche farà forse ben fatto se pigliandone argomento dalle cose al senso manifeste, trapassiamo alle lontane, & oscure. Veggiamo dunque il vento generarsi altrimenti da mouimento d' instramento che spinge l' aria, come fa il flabello: & altrimenti da compressione, come auuiene nel fiatar de gli animali, oue tirata l' aria nel petto, di nuouo fuori si rimanda: e come auuiene nel folle, che empendosi nella sua dilatation d' aria, di nuouo premuto soffia; & altrimenti ne gli buchi che à concavità

cavità grandi rispondono; oue auuiene , che il mouimento che poco è
 nell' aria spatiofa, si moltiplica ristretto, e si vnisce nel flusso del buco;
 & altrimenti se li da il flusso, e riflusso col riscaldamento, e raffredda-
 mento delle parti: come fanno gli artefici spiritali: mentre riscaldata *Quarto.*
 alcuna concauità in cui risponda fistola, l'aria cacciata verso fuori si
 moue, per lo dilatamento fatto nella concauità riscaldata: qual di nuo-
 uo raffreddata, fatto restringimento l'aria vi ricorre. Veggiamo anco *Quinto.*
 altrimenti dal corso dell' acque generarsi vento, come nell' aure matuti-
 ne de' fiumi, e ne gli aquedotti, e nelle cadute di acqua da alto. Et altri- *Sesto.*
 mente da bollori di humore, & altre materie, che risoluendosi in su-
 stanza spiritale fanno vento, apportando violenza, e schioppamento
 alli vasi che le contengono. Così da vasi couerti che tengano acqua,
 posti presso al calor del fuoco, lasciato alcun piccolo buco, per oue sof-
 fi, si accède il fuoco col suo soffio. Hora trapassiamo alle cose che più ri- *Venti proprii*
 mosse dall' intelligenza sono, veggiamo secondo le differenze de paesi *de paesi.*
 esserui particolar proprietà de venti, & altri venti, esser proprii ad vn
 paese: altri ad altri; come nella Puglia è proprio il Fauonio, ad altri il
 Maestrale: ad altri Borea. Nella nostra terra di Lauoro, Borea, e Siroc- *Principio di*
 co, & alle volte Lebeccio. Et essendo ogni terra di vento generatiua; *veto da ogni*
 più, ò meno, secondo che di humore sia partecipe, & che da forza di *parte di ter-*
 caldo sia toccata: non debbiamo assegnar certo principio di luogo à *ra.*
 gli venti: ma tutte le parti della terra egualmente, quanto à se stesse:
 eccetto quanto, ò l' ostacolo de monti, ò il corso de valli, ò alcuna apri-
 tura l' accogliesse: ò che la particolare habilità del luogo alla sua ge-
 neration concorresse: perloche non è dubio, che più dalle paludi, che *Vna terra*
 da terra secca, e più da questa, che da paesi sassosi debbiamo aspettar *p' a che vn'*
 abondanza di esalatione. Resta da considerarsi come l' esalation mos- *altra esser*
 sa, più verso vna parte, che verso l' altra habbia da mouersi, & onde *generatiua*
 possa ciò prouenire. Dico dunque che non è dubbio, che in ciò importi *di venti.*
 molto l' ostacolo. Dico che se l' esalatione in piano si generi, e moltip- *Perche l' es-*
 licata questa habbia il piano montosità da alcuna parte, mentre la *salation si*
 materia moltiplicata ha necessitā di luoco oue si diffonda, e non l' è *moua più*
 permesso di ascendere più in alto: percioche bisogna dar termine nel *verso vna*
 salire: ritrouando da vna parte l' ostacolo de monti: è necessario che il *che verso vn'*
 soffio vada nella parte opposta; e quella che in alti monti si genera- *altra parte.*
 mente moltiplicando non può nel suo luogo contenersi, che cali nelle
 piane: perloche per lo più l' impetuosità de venti si veggono da monti
 descendere, e se alcuni venti maritimi sono: hanno oltre del mare altro
 concrepamento de monti: onde detti venti calando trapassano il ma-
 re. Dalle cose da noi dette si può raccogliere che in vno istesso momen- *Da vno istef-*
 to di tempo, in qualche distanza de paesi, da vno istesso principio, pos- *so principio*
 sono soffiar venti molto diuersi. Bisogna ancora considerare non solo il *possono in*
 principio di flusso prouenir dalla terra, ma più propinquamente dall' *variis paesi*
 esalationi accolte, e dalle istesse nubi, che in vento si sciogliono; e confi- *soffiar venti*
 derar *variis.*
Venti che
vengono dal-
la resolutione
de nubi,

*Continua
successione, e
mutation da
un vento in
un' altro.*

*Vn' istessa
particolar
materia suc-
cessiuamen-
te piglia va-
rij nomi de
venti diuersi*

*Diuerse qua-
lità de venti,
onde dipen-
dono.*

*Fauonio appo
po Pugliesi,
e sua quali-
tà.*

*Qualità de
venti onde
dependono.*

*Venti altro-
ne hanno al-
tre qualità.*

*Venti varia-
mente alero-
ne portano
pioggie, al-
troue sereni-
tà.*

*Oggeto de
monti ritie-
ne le nubi.*

derar dette nubi risoluerfi parte in acqua, parte in vento, e parte in nebbia, ò in aria serena. Dalche ne può seguire anco la circolar successione de venti: percioche cacciate le nubi in parte oue ritrouano ostacolo, iui ritenute si risoluono in vento, che disteso secondo linea orizzontale diuersa dalla prima fa altro corso di vento. Dunque vna istessa materia de nubi, & effalationi farà soggetto di diuerse differenze di venti, diuisi di nome, secondo le parti dell' orizzonte: nel qual modo nella pianezza della Puglia habbiamo offeruato più volte il Fauonio mutarsi in Maestràle, & il Maestràle in Borea, & alle volte farsi circulatione dall' vno nell' altro, quasi per tutto il circuito dell' Orizzonte. Hora quanto alle qualità del caldo, e freddo, bisogna stimar questo auuenire così dal luogo onde effala, come dal luogo per oue passa; percioche non habbiamo dubitare che l' effalationi che dalle neui si sciogliono, siano più fredde di quelle che vengono dalla terra semplicemente bagnata, & humorosa. Così nel transito per oue passano, generalmente si deue stimare, che li venti che dalli paesi Meridionali vengano, siano più caldi di quelli che dalli settentrionali: quantunque nelle particolari differenze de paesi alle volte altrimenti auuenga, come veggiamo nella Puglia l' Ostro, che quanto alla positura dell' Orizzonte sarebbe il più di tutti caldo, esser nondimeno men caldo del Fauonio. Già ho detto del Fauonio che appo gli antichi era l' istesso vento Ponentino. Hora appo Pugliesi, & gli altri dell' istesso tratto di terra, sotto detto nome è chiamato così il vero Ponente, come il collaterale verso Meriggio, nella general diuisione detto Lebeccio. Il Lebeccio dunque, & l' istesso Ponente ambi sotto nome di Fauonio appellati in queste contrade sono caldissimi, & infogatissimi, e segnatamente nell' estate, e tempi secchi, onde rendono quiui gli corpi de animali ammalati, e l' infiaccano, e l' istesso fanno nell' herbe: & à contrario Borea gli solleva, e ricrea. Diuersamente da questo auuiene nella pendenza contraria verso il mar nostro: percioche Borea si sente più tosto disseccatiuo, e nell' estate caldo, & infogato. Il Lebeccio, e Ponente ristoratiuo de seminati, e della campagna. Vedesi dunque che li venti, secondo le contrarie pendenze contrariamente operano; è quelli che altroue secchi sono, altroue humidi si sentono: e che ciò non solo dalle differenze orizzontali, ma anco dal sito della terra habbia momento. L' istessa consideratione si fa nel sereno e nuuoloso, nel secco, e piouoso, nè sono l' istessi venti nel commune de paesi di effetto simili, anzi quelli che altroue cargano de nubi, e piogge, altroue sono sereni: & à contrario li sereni in vn paese, in altri turbidi sono: perloche li venti meridionali maritimi che nel tratto di terra nostro Napolitano portano piogge, e cargano l' aria de nubi: fanno nella Puglia contrario effetto: dunque portando le nuuole sino a gli vltimi termini de monti, che con la parte piana della Puglia confinano, cargando le sommità di detti monti, soffiano per la Puglia tutta chiari: sinche ò Borea, ò il Maestràle, ò Leuante ri-

te ri-

te ripigliando il soffio porti le piogge. Quindi si può stimare, che al raccoglimento delle nubi, e generation delle piogge faccia molto l'oggetto della terra, e de monti, e che perciò li venti marini portando la consistenza delle nubi, & effalationi contro di detto oggetto cumulandosi la materia finalmente si rilassa in piogge, ilche non fanno l'effalationi, che tal rattenimento non hanno. Ne segue anche altri venti nelle piane, e vicino le maremme, altri nelle parti lontane, e montuose le loro piogge, ò neui portino: come il Grecale nella Puglia iui detto schiaunesca, carica di neue le parti maritime, e piane vicine: per esser di questa parte il paese aperto, & esposto al suo soffio. Ma il Maestrale ad essi detto Maielle da Maiella monte di Apruzzo, carica li monti, e le parti alte. Percioche dalle parti alte, e di vicino viene. L'istesso fa Borea, che quantunque discosto venga: nondimeno per l'Ostacolo del monte Gargano gran parte della piana Puglia ne vien dalle neui da esso portate difesa.

Venti variamente coprono de neui le parti montane e le parti marine.

Venti che caricano di neue le montagne. E venti che portano neue nelle piane.

Si rende causa di molte cose offeruate nella natura de venti.

Cap. V.

DAlle cose già dette potremo facilmente render causa di quanto gli antichi nella varietà de gli effetti causati da venti ci lasciarono annotato: e perche l'istessi venti che in Grecia apportano pioggia: nell'Egitto siano sereni: già che l'Egitto nella positura e qualità, paragonato il maggiore al minore non malamente alla Puglia risponda, e la Grecia al sito contrario, e pendente verso Meriggio: qual'è la nostra Campania. Intenderemo ancora la causa della lunga serenità nell'Egitto: perche habbiamo detto il rattenimento delle nubi farsi dall'ostacolo de monti, che quiui essendo molto lontani, non danno occasione alle piogge. Quanto alla contrarietà de venti che non soffino insieme gli venti contrarij, diciamo noi che ciò non sia impossibile, mentre l'vno sia inferiore, & à terra vicino l'altro superiore, e nella più alta parte dell'aria. Ilche la continua esperienza ci dimostra nel mouimento delle nubi: percioche nel contrasto de venti, se noi stando pigliamo con l'occhio a l'cun termine stabile, dal paragone di cui possiamo consider il mouimento di esse nubi, vedremo le nubi inferiori verso vna parte, le superiori verso vn'altra mouersi, & alle volte di mouimento affatto contrario; e che gli venti à terra propinqui siano più potenti à discacciar il vento contrario, e superiore è cosa alla ragion conforme: percioche la sodezza della terra le fa spalla, e le porge aiuto à ributtar il vento contrario. Segue hora che consideriamo la diuision dell'Orizzonte nel sito de gli venti: e come diuersamente sia stata da gli autori considerata. Diciamo dunque che tutti han consentito nella prima distribution dell'Orizzonte, e nella colloca-

Perche l'istessi venti che sono piovosi in Grecia, siano sereni in Egitto.

Paragone della Campania, & Appulia con la Grecia & Egitto.

Perche in Egitto sia quasi perpetua serenità. Che li venti contrarij soffino in un'istesso tempo contra Arist.

Perche li venti di sotto sogliono vincer le superiori.

Diuision dell'Orizzonte nelle piogge variamente fatta.

X tion


Tutti con-
sentono nell
quattro ven-
ti principali.

Come altri
causano dalla
diuisione ve-
ti 8. altri 12.

Diuisione
nell' venti 8.
fatta da Vi-
truuio.

tion de quatro venti principali, dico di Tramontana, & del suo op-
posto Mezzogiorno, e di Levante, & dell' opposto suo Ponente.
Ma sono stati diuersi nell' ordinatione de venti tramezzi: percioche
essendo secondo la position di detti quattro venti principali, diuiso
l' Orizzonte in quattro quadranti: altri sopra diuerso ciascun qua-
drante in parte due, altri in tre. Dunque secondo la prima diuisione
vengono tra li quattro principali collocati, altri quattro venti che
danno la summa tutta di otto; e nella seconda diuisione tra li quat-
tro principali vengono otto venti, che dan la summa tutta de venti
dodici. La prima distribuzione detta in otto venti fu da alcuni
de gli antichi riceuuta: & hoggi è communissima a nauiganti; per-
loche posti nella distribution dell' Orizzonte li nomi antichi, secondo
sono da Vitruuio narrati, soggiongeremo li nomi de tempi nostri. Du-
que il soffio dal ponto del polo fu detto Settentrione: hoggi il chia-

DESCRIZION DE VENTI SECONDO IL MODERNO VSO.




miamo Tramontana; dal luogo opposto di mezzo giorno fu detto da
gli antichi come hoggi il diciamo, Austro; dal ponto oue nasce il So-
le a tempi di equinottij, fu detto Solano, da Greci Apeliote, hoggi il
diciamo Levante; e dal ponto oue colca fu detto Fauonio, e Zephyro,
hoggi il diciamo Ponente. Tra la Tramontana, e Levante da gli anti-
chi fu posto Aquilone, e hoggi chiamiamo Greco. Tra Settentrione, e
Ponente, Cauro, e hoggi chiamiamo Maestrale, altri Garbino. Tra Le-
uante e Meriggio, Euro, e hoggi chiamiamo Sirocco. Tra Ponente e
Meriggio, Africo, e hoggi diciamo Lebeccio. La seconda diuisione da
molti antichi usata, & hoggi lasciata del tutto, segue la diuision de cir-
coli, da gli astrologi usitata in parti dodici: nella qual diuision ciascu de
quattro

Diuisione
dell' Orizz.
te in venti 12.

quattro principali da due collaterali : nella narration de quali seguiremo le voci usate da Tolomeo , dunque alla Tramontana verso Levante scegli da Borea collaterale : e verso Ponente , ò Zephyro si da Thraschia. Al Levante verso Tramontana se gli dà collaterale Cæcia : e verso il Meriggio, Euro, ò Vulturno. Al Ponente ò Zephyro verso Tramontana se gli dà il Iapigio : e verso Meriggio se gli dà Africo , ò Lebeccio. All' Ostro, ouer Noto, che viene dal Meriggio : verso Levante si dà Euronoto : e verso Ponente Libonoto . Questo dunque è l' ordine de venti quanto alla distribution dell' Orizzonte . Ma non sono perciò in ogni luogo tutti detti soffij conosciuti , e secondo la disposition del paese altri altroue soffiano : perloche non dobbiamo marauigliarsi.

Non tutti li venti nel circuito dell' orizzonte sono manifesti in ogni paese.

DESCRIZION DE VENTI SECONDO TOLOMEO.



gliarci che Aristotile sia in dubbio de gli collaterali, di Ostro : perciò che in Grecia essendo la parte verso Meriggio, maritima , e lontana dalla terra opposta : appena vi peruengono . Abbiamo descritto li venti, quasi che ciascun dal suo proprio punto venisse ; bisogna nondimeno darli larghezza , si che il circuito tutto venga da detta distributione occupato ; dico che se sia fatta la diuisione ne gli venti otto , si darà l' ottava parte del circuito dell' orizzonte per ciascun vento , e se fatta in venti dodici , se gli darà la parte duodecima : ma in modo che il ponto della diuisione principale s' intenda sempre nel mezzo di detta porzione. Hora sarà ben fatto trasferir la consideration de venti nell' uso della sanità : dico quali siano le loro qualità , e come debbiano esser disposte le città, e loro strade , che quanto men possibil sia dal soffio de venti patiscano .

Perche in Grecia li collaterali di Ostro fossero poco conosciuti. Venti non s' intendono da un sol ponto, ma da una portion di circuito.

Differenze , e proprietà de' venti.

Cap. VI. Antyllo.

De venti al-
tri sono uni-
uersali altri
particolari.

Considera-
zion de ven-
ti particola-
ri.

Venti da cā-
p.
Venti uni-
uersali ge-
neralmente
migliori che
li particola-
ri.

Paragone
tra li venti
uniuersali.
Proprietà de
venti austra-
li.

Cauro ma-
nicra ai
Ostro.

L vento è mouimento dell'aria : ma sono due maniere de venti ; dico che altri sono venti vniuersali : altri , venti particolari ; particolari sono quelli che si assegnano alle contrade ; vniuersali quelli che per tutto ritengono l'istesso nome , perche non se gli assegna luogo onde nascano . Dunque li particolari seguono la proprietà de gli luoghi, onde essalano , e mentre vengono da luoghi sani , sono sani , mentre da luoghi mal sani , sono mal sani : ma per darne più spetial dottrina, diciamo, che de gli venti, quelli che da terra vengono son secchi , quelli che dall'acque humidi : e quelli che da mare sani ; e segnatamente l'inuerno, e la primavera: ma l'estate son più calde che douerebbono . Quelli che da fiumi , sono più humidi de gli detti , peggiori d'inuerno, e migliori di estate . Quelli che vengono da stagni sono de gli vni , e gli altri peggiori . Pessimi tra tutti sono quelli che nascono da paludi , nè si stimano buoni in alcun tempo: buoni sono quelli che vengono da campi , e terra libera & aperta . Ma generalmente tutti gli venti particolari , sono men buoni de gli vniuersali . E nella diuisione vniuersale sanissimi sono gli Boreali . Gli Zephiri che sono proprij del ponente , sono alquanto humidi , e piaceuoli , non sani a pari di Borea , ma migliori de gli altri. Catriui, e contrarij alla sanità sono gli Euri, che vengono dal nascimento del Sole . Gal. humidi , e caldi sono l'Ostro che vien dal Meriggio, e gli sue due collaterali, e perciò aggrauano la testa : ma auuiene alle volte , che il detto Ostro non sia humido, ma secco ; & all' hora è chiamato Cauro . Qual spetiale maniera di Ostro detta Cauro s'ossia continuo ; & hà violenza . L'altro Ostro primo detto è molle , e lento di modo , che non si conosce il suo mouimento nell'aria , e nelle nubi , & è sempre caldo : ma quel che è chiamato Cauro alle volte manifestamente si sente freddo , e vien da paesi lontani , e montagnosi : onde porta seco la freddezza , e la violenza del soffio : oue l'altro semplicemente detto Ostro, vien da paesi vicini , e bassi , e perciò s'ossia più lento, & è di qualità calda, e graue.

Discorso dell' Autor sopra le cose dette da Galeno, & Antyllo.

Cap. VII. Aut.

Perche l'O-
stro nelli
paesi di Ga-
leno soffian-
do forte sia

Si offerua dunque da vna istessa spiaggia , soffiar venti di qualità contrarie . Il che auuiene perche quantunque , vengono secondo l'istessa linea : non perciò il lor nascimento è da vno istesso principio, qual altri più, altri men discosto hanno ; e che variamente siano
li no-

li nomi de venti da detti autori riceuuti : percioche il nome di Euro da Vitruuio posto segnatamente nel luogo tra 'l Meriggio, e 'l Leuante, hoggi detto Sirocco, da Galeno si dà al Leuante; e nell' istesso modo è da Antyllo riceuuto . Il Cauro secondo Vitruuio all' Euro opposto, che è il luogo tra Settentrione, e Ponente, c' hoggi diciamo Maestràle, da Galeno si dà al Meriggio mentre gagliardamente soffij : percioche mentre è di soffio piano, tiene il nome commune di Ostro; in oltre habbiamo detto ch' l' Fauonio nella Puglia comprenda seco il Lebeccio, vento quiui tra gli venti tutti pessimo : e nondimeno Antyllo celebra il Fauonio sopra gli altri venti tutti, eccettuandone Borea; e così veramente altroue esser si ritruoua . D' incontro l' Euro vituperato più de gli altri tutti, quiui è salutifero sotto nome di Altino, imitando nel soffio gli Etesij : percioche comincia à soffiar dopo alcune hore di giorno; e come il Fauonio quiui si estende sino al Lebeccio, così l' Altino si estende sino al Grecale: contrarij e di positura, e di qualità . Habbiamo dunque visto come con maniera contraria, l' istessi venti altroue salutiferi, altroue pessimi siano, e mal sani : e che seguono in ciò la positura della terra, e mare altrimenti disposti . Hora vediamo con Vitruuio la ragion di drizzar le strade delle città contro gli venti, si che da detti quanto men possibil sia, ne venga la città offesa.

freddo, e soffiano leggiermente sia caldo. Nomi de venti quanto diuersamente pigliati.

L' istessi venti quanto habbiano varie qualità, secondo le varietà dei paesi.

Come si debbano drizzar le strade delle città incontro i venti.

Cap. VIII. Di Vitruuio.

Saranno ben drizzate le strade della città, mentre con prudenza si diuertiranno li venti da gli capi delle strade : percioche se freddi sono offendono, se caldi corrompono, se humidi nocciono . Debiamo dunque vietar questo mancamento, e far che non li auuenga quel che auuiene in Mithylene città dell' Isola Lesbo, edificata con magnificenza, & eleganza : ma collocata non con molta prudenza : oue mentre soffia Ostro gli huomini si ammalano, mentre soffia Cauro hanno tosse : mentre soffia Tramontana vengono in sanità, ma per violenza del freddo non possono star nelle piazze, e nelle strade : perloche per vietar simili inconuenienti si potrà fare nel modo seguente . Fatta la diuisione dell' orizzonte nelli venti otto . E diuisa la pianta della città in Isole, si drizzeranno gli angoli delle Isole incontro li venti molesti : e ne rasteranno le strade da venti libere . Aut. Ma alquanto diuersamente da questo c' insegna Sabino.

Mithylene città ma disposta quasi contro tutti li venti.

Si debbono drizzar l' angoli dell' isole della città contro li venti.

Come si debban disponer le strade delle città.

Cap. IX. Sabino,

Strada parallele incrociate verso Tramontana, & Ostro.

Effetto delli quattro venti nelle città ben disposte nelle strade.

Effetti del Sole nelle stesse.

Dalla inegual disposizione delle strade, un vento diuenia più e più diuentano uno, e fa turbamento nell'aria.

Dall'istesse sono impedita le operationi del Sole.

SE le strade siano dritte, e parallele così per lungo, come per traverso, si che per vn verso vadano da Levante à Ponente, e per l'altro da Meriggio à Tramontana; e siano dette strade da ogni impedimento libere, farà la città di aria sana, ben illuminata dal Sole, e ben da venti soffiata; percioche li venti quattro principali, che sono, Borea, Ostro, Levante, e Ponente, se ne scorrono ordinatamente per le strade drizzate al soffio loro; e non hauendo intoppo che ritenga il soffio loro, discorrendo per le vie non apportano violenza. Mentre dunque così disposte le strade siano li venti, e fumo, e polue, e l'essalationi tutte che vi siano, ne discacciano; e di più il Sole nascendo, e colcando illumina per lungo le strade tutte, che sono per l'vn de gli due detti versi; e di Meriggio riempie di luce le strade, che sono per l'altro verso. Che se non siano le strade così disposte, dico ne poste di pari, e con egual distanza; ne dritte, ma piegate; e di più non siano disposte dritte alli corsi delli venti detti, di necessità ne auuengono turbationi nell'aria: perche mentre dette strade tengono non vno, ma più versi, da vn vento ne risultano più. E se le strade non hanno esito, il vento non vi penetra, ma commoue solamente l'aria. Et se ondeggiano, il vento fa varie riflessioni: & incorrendo in qualche strettezza, dopò si dilata, e si diuide. Per contrario anco auuiene che li diuisi in più, si raccolgono in vno: onde ne prouiene inegualità all'aria, qual comunicata alli corpi degli animali, impedisce le operationi della concottione, e digestione. L'istessi inconuenienti auuengono nell'illuminatione fatta da raggi del Sole: dico che per l'istesse cause apportano inegualità, e ne vengono le essalationi della città non disciolte, e discacciate, ma variamente mosse, e l'aria alterata.

Comparatione delli detti di Vitruuio, e di Sabino.

Cap. X.

Il parer di Sabino più lodato che di Vitruuio.

DAl che si vede che Sabino contro il parer di Vitruuio stima esser molto migliore le strade esser drizzate à gli venti, e feugnatamente a gli quattro detti principali: e che tanto per lo purgamento fatto da essi venti, quanto per conto del Sole, la città si goderà dell'aria purgata, e sana: e che il drizzar incontro li venti gli angoli apporti nell'aria conturbamento, & inegualità. Ma detti inconuenienti si accrescono, oue ò sia l'inegual distributione delle strade, ò che non secondo l'istesso verso siano disposte: ò che in se stesse siano curue, e piegate. Gli Oltramontani, c' habitano le parti della Ger-

Germania bassa , e c' hanno la Tramontana potentissima non dando orecchie à quel che Vitruuio insegna ; drizzano quanto possibil sia le strade al suo soffio; nel qual modo hauendo il potente vento il corso libero, per le dritte, restano le strade trauesse quiete. Ma gli siti che sono à qualche nociuo, e mal sano vento, soggetti; ò si debbono nel tutto fuggire, ò essendo forzati di seruircene, dando all' altre strade libero corso, chiuderemo l' adito delle strade , & habitationi , contro detto vento . Sin quì delli venti. Segue che ragioniamo di quelle cose che parte all' aria, & all' acqua , e parte alla terra comuni si stimano ; tali sono le pioggie, rugiade, brine, nubi , caligini . Nel che cominceremo da quel che Aristotele nel detto soggetto n' insegna .

Germani bassi drizzano le loro strade alla Tramontana inu potentissima. Gli lumi debbono essere dalla parte contraria de venti nocivi.

Della generation del uapore, nube, nebbia, e pioggia .

Cap. XI. Arist.

S Vpponiamo che il principio che moue, & è causa delle cose , sia il circular mouimento del Sole , e che dal suo accostamento , e discostamento ne segua quel che quà giù si fa , e si disfa. Dunque stando la terra, e l' humido d' intorno di essa, dalli raggi , e da qualsiuoglia altro caldo soprano vaporando se ne vasaù , e mentre il caldo , che l' ha inalzato l' abandona, parte di esso, se ne disperde, appartandosi nel luogo più alto, parte se ne smorza. Quindi segue che il vapor raffreddato, così per essere abbandonato dal caldo , come per la fredda conditione del luogo oue si troua, di nuouo si condensi: e dalla natura aerea passi in acqua, e diuenuto acqua ricali nella terra. Il vapor dunque è esalation fatta dall' acqua. Nube è condensamento del uapore in acqua . E nebbia la reliquia della nube passata in acqua: perloche la nebbia è più tosto segno de serenità , che di pioggia , e può dirsi la nebbia esser quasi nube sterile. Et in questo si fa giro simile alla circulation del Sole : dico che come il Sole hora à noi s' accosta , hora si scosta : così questa materia hora ascende in uapore, hora descende in pioggia ; anzi debbiamo intendere, vna sostanza commune all' aria , & all' acqua che vada in sù, & in giù. dico che essendo vicino il Sole, vasa in su vn fiume de vapori, & discostandosi viene in giù vn fiume di acqua ; e questo con ordine perpetuo: perloche si può stimare che gli antichi parlando oscuramente della circolazion dell' Oceano, di questo ragionassero. Hora eleuandosi l' humido per la virtù del caldo, e ricalando à terra per la freddezza, secondo li varij effetti, s' impongono li nomi . Et essendo quel che cala poco , e diuiso , si dicon gocce: essendo più spesso , & in copia , si chiama pioggia .

Il Sole principio del farsi, e disfarsi delle cose.

Vapore abbandonato dal caldo ricala in acqua. Che cosa sia uapore, nube, e nebbia. Nebbia segno di serenità.

Acqua , & aria sono di vna istessa sostanza : qual sostanza ascende in forma di uapore , e ricala in forma di acqua.

Gocce , e pioggia .

Discor-

Discorso dell' Autore, sopra le cose dette da Aristotele .

Cap. XII, Aut.

*Che la diffini-
tion data da
Arist. della
nube sia mal
assegnata.*

Nebbia secca

*Nebbia hu-
mida .*

*Quel che si
potrebbe oppo-
nere ad Ari-
stotele sopra
la diffinition
della nebbia .*

MA noi alquanto scostandoci da Aristotele . Prima non con-
sentiamo alla sua diffinition della nube : dico che sia con-
densamento di vapore in acqua ; e prima perche se fusse le nube ef-
salation condensata in acqua , non farebbe più nube , ma pioggia .
In oltre gran parte delle nubi non calano in pioggia : quantunque
nessuna pioggia sia senza nube ; e molte delle nubi si risolvono in
vento : e di quelle istesse , che sono di acqua pregne , dopò che siano
dell' acqua scarghe ; restano nondimeno nubi , non più habili à dar
pioggia . Diremo dunque la nube esser corpo condensato da effala-
tion , e quanto alla consistenza delle nubi : accioche in questa par-
te anco diamo qualche aiuto all' intelligenza di esse : diciamo che
si faccia alle volte tanto tenace e ligata in se stessa , che si disten-
dano dalla sua consistenza forme nell' aria simili alli distendimenti
che vediamo farsi delle materie tenaci : cosi habbiamo oservato
pender più hore da vna gran nube vna molto lunga , e fottil coda
spinta hora in vna , hora in vn' altra parte . E quanto alla nebbia hab-
biamo manifestamente oservato due spezie di nebbie , l' vna secca ,
che quantunque dimorando in essa , non perciò si sente humidità in
parte alcuna del corpo , in questa dunque si sente il corpo secco , & essa
nebbia si sente spesso , & alle narici , & a gli occhi molesta , per l' acrimo-
nia della sua fuliginosa sustanza . L' altra come presso gli fiumi , e palu-
di elser tuole , bagna il corpo che in esso dimora , quasi fusse stato
in acqua . e nondimeno cosi questa come l' altra è detta nebbia : per
esser consistenza contigua à terra , e matutina , che non men che l' al-
tra dal Sole che s'inalza si risolue . Siano dunque distinte dette due spe-
zie in detto modo . onde si potrebbe forse ad Aristotele opporre che
quantunque sia la nube sterile , e di acqua priua , non perciò si debba
dir nebbia : come habbiamo detto auuenir delle nubi scarghe di ac-
qua . ma che specialmente se dica nebbia quella che occupa la parte
bassa , e continoua à terra : percioche la volgar communanza de gli
huomini pone li nomi alle differenze manifeste .

*Della rugiada , e brina che cosa siano , e che si facciano presso
la terra . Cap. XIII. Arist.*

*Come si fac-
cia la brina .*

LA rugiada , e brina si genera di quel , che effalando il giorno ,
per la poca forza del caldo non ascende , e non si accoglie in
nube : ma ricata , raffreddato la notte ; fassi la Brina , mentre il vapore
anzi , che si faccia acqua preuiene in congelarsi : ilche auuiene l' in-
uerno , & in luoghi di condition tale , qual' è l' inuerno . Ma la ru-
giada si

giada si fa mentre il vapore s' inspessisce in acqua, ilche auuiene mentre non sia tanto il caldo, che dissecchi detto vapore, nè tanto il freddo, che lo congeli; e perciò richiede & il luogo, e la stagione dell' anno tepida; è propria dunque la rugiada della stagione & aria temperata: ma la brina de tempi freddi: percioche se l' vapore è più caldo dell' acqua, hauendo seco ancora il fuoco che l' hà eleuato, ilche non hà l' acqua: è di ragione che si congeli con maggior freddo. Hora così la rugiada come la brina si generano à tempo sereno, e tranquillo da venti; percio che sel tempo sereno non fusse, il vapore non si eleuerebbe, e se ventoso fusse non si condenserebbe: e che si faccia da vapore non molto solleuato, se ne hà manifesto argomento, perche ne gli monti non fa brina. Dunque si solleua in luoghi caui, & humidissimi: ouè il caldo che la solleua quasi aggrauato dal peso fouerchio, e più che la sua forza comporta, non può solleuarla più alta, ma la rilassa di vicino. Ma vi è vn' altra causa, perche in paesi alti non si faccia la rugiada, & è che nel paese alto l' aria stando in flusso, e movimento, scioglie tal consistenza; in oltre la rugiada in altri paesi si fa a tempi di Ostro, e non di Borea: eccetto che in Ponto, ouè à contrario, si genera a tempo di Borea, e non di Ostro. Delche ne diremo la causa: & è, che quantunque la rugiada si faccia in tempi temperati, e non d' inuerno; e l' Ostro faccia stagione temperata, Borea inuerno, essendo di natura fredda, e perciò estintiuo del calore. In Ponto questa ragione non hà luogo: perche iui la temperie di Ostro non hà tanto vigore, che possa solleuar il vapore: e la freddezza di Borea puote per ostacolo, e ristringimento accrescere il caldo, onde per ragione affatto alla prima contraria, accresciuto il caldo si fa più vapore. Di quel che si è detto ne portiamo argomento dalle cose che veggiamo, già che li pozzi vaporano più di tempo di Borea, che di Austro. Ma vi è questo, che nelli tempi di Borea li vapori si smorzano, anziche se ne raccolga moltitudine, & à tempo di ostro se ne raccoglie moltitudine.

Come si faccia la rugiada.

Rugiada, e brina vengono, a tempo sereno.

Rugiada, e brina nelle parti di terra basse.

Rugiada fa tempi di Ostro eccetto che in Ponto ouè fa a tempi di Borea.

In Ponto la rugiada segue altra ragione.

Discorso dell' Autore, sopra le cose dette da Aristotele nella rugiada. Cap. XIV. Aut.

Vol dunque generalmente Aristotele generarsi la rugiada dal vapor per lo giorno inalzato; ma che negli paesi temperati questo si raccoglie à tempi di Ostro, per la sua temperie: & in Ponto paese freddo, à tempi di Borea, che per la freddezza facendo ostacolo al calor sotterraneo, l' accresce, onde aiuta l' inalzamento del vapore che diurnalmente si accoglie; alla cui opinione come varia, e dissonante non possiamo in modo alcuno consentire: e prima opponiamo, perche hauendo già egli ben proposto, che la rugiada non si faccia, se non à tempi sereni, e temperati; perciò quan-

Opinion di Aristotele dissonante. Primo argomento contro l' opinione di Aristotele.

tunque

tunque Ponto sia paese più della Grecia freddo, tal freddezza non deve portar contrarietà, ma solamente diuersità di tempo: dunque le rugiade che in vna parte dell' anno anticipatamente fanno in Grecia: in Ponto douerebbono essere in parte dell' anno più tarde: si che la temperie dell' aria a tempi delle rugiade fusse eguale, e la varietà solamente nelli giorni dell' anno. Quanto à questo dunque non bisogna cercar contrarie ragioni. In oltre mentre vuol che Borea con la freddezza faccia ostacolo, & accresca il calor sotterraneo, suppone tempo estremo in freddezza; e nondimeno hà egli detto, che le rugiade si fanno solamente in tempi mediocri; non possiamo dunque in modo alcuno riceuere in questo il parer di Aristotele: e tanto più, che ne habbiamo sperienze, e ragioni manifeste, pigliate dalle pendenze, & affacciamenti da paesi, secondo le piaggie da noi altreuolte notate. Dico che nelle parti d' Italia, che affacciano al meriggio, & al mar mediterraneo, il tempo di Borea, per la siccità disfa tal consistenza, come anco fa delle piogge, & il tempo di Ostro, e di Lebecio, che in Puglia chiamano Fauonio per l' humore gli è in fauore. Nella Puglia auuiene il contrario: percioche il Fauonio come disseccante consuma tal consistenza, Borea le da fauore: come anco fa nelle piogge. L' istesso dunque debbiamo dir in Ponto: oue se consideriamo la positura del mare al paese, e l' istessa ch' è dell' Adriatico alla Puglia. Perloche conchiudiamo auuenir sempre, secondo vna ragione istessa: ediciamo la rugiada esser effetto, che non eccede tempo di vn giorno, e generarsi à tempi tepidi, e sereni, e quieti da vento: percioche il vento disfa tal consistenza; e che secondo li giorni sono diuersi, e partecipi della condition dell' vno, ò l' altro vento, siano atti alla rugiada: e che le virtù di detti venti siano diuerse, secondo le pendenze: perloche altroue Borea, altroue Ostro, à tal effetto fauoriscono, secondo che in tal contrada han virtù di disseccare, ò accrescer l' humore. L' istesso dico de gli altri venti. In oltre le rugiade soprabondano nelli paesi bassi, & acquosi, e che naturalmente abbondano di humore, più che altroue,

Secondo argomento.

Causa perche le rugiade si facciano in Ponto in tempi Boreali.

Borea da le rugiade nella Puglia nel modo che fa in Ponto.

Descrizzion della rugiada.

Paragone tra la pioggia, neue, e grandini, corpi che si apprendono in alto: con la rugiada, e brina, consistenze, che si fanno presso terra.

Cap. XV. Arist.

MA l'acqua quiu in terra non si congela nel modo che fa nelle nubi: percioche indi vengono tre maniere de corpi appresi per freddezza: dico acqua, neue, e grandine; de questi, due ne sono corrispondenti à due altri che si fanno nel più basso: & hanno l' istesse cause, diuersi solamente nel più, e meno, e nel molto, ò poco: dico che la neue è corrispondente alla brina, & la pioggia alla rugiada.

Ma

Paragone tra la pioggia, e la rugiada.

Ma vi è la differenza del molto, e del poco; perciocchè la pioggia si fa del molto vapor raffreddato; alche concorrono il gran luogo oue si accoglie: il molto tempo nelqual si accoglie: & il molto paese oue si accoglie. La rugiada viene dal poco: dico che la raccolta è di vn sol giorno, & il luogo oue si accoglie è piccolo, perciocchè veggiamo raccogliersi subito in vna notte, e la quantità dell' humor esser poca. L' istesse differenze assegnano alla neue, & alla brina: dico che congelandosi la nube, è neue: e congelandosi il vapore è brina: perloche sono significatiue, o della stagione dell' anno, o della contrada fredda; nè si congelarebbono, se non sopravanzasse il freddo: sendo anco nella esalatione, e nube, molto caldo residuo del fuoco, che faceva vaporar l' humor della terra. Resta il grandine che si genera nelle nubi, e nell' alto, e non ha il suo vaporoso corrispondente nel luogo presso la terra; ritorno a dire che come iui è la neue così quiui è la brina, e come iui è la pioggia, così quiui è la rugiada: ma come iui è il grandine non è quiui cosa di rontro; delche farà manifesta la causa quando harremo discorso del grandine.

Paragon tra la neue, e la brina.

Grandine non ha il suo corrispondente.

Della generation del grandine, Cap. XVI. Arist.

S Arà bene raccorre le cose che concorrono nella generation sua auualendosi di quelle, che non apportino errore, e che siano secondo la conseguenza della ragione. Già è manifesto che il grandine sia ghiaccio, e che l' acqua si agghiaccia a tempi d' inuerno; ma il grandine per lo più si genera di primavera, & autunno, & a tempo del maturar de frutti; e se pur si generi d' inuerno, questo auuiene di rado, & a tempi men freddi; e per conchiuderla vniuersalmente in grandine si genera in paesi più temprati, & la neue in più freddi; ma par inconueniente, che l' acqua si congeli nel luogo di sopra: perciocchè non è possibile esser congelata prima che sia fatta acqua, e fatto che sia acqua, non è possibile che stia nell' alto. Ne si può stimare che come la terra, o l' oro quantunque di sostanza più greui, nondimeno per la lor sottigliezza spesso soprannotano all' acqua: e le piccole gocce di acqua, che per la loro sottigliezza soprastanno nell' aria, poi raunandosi cascano in gocce grosse: che l' istesso auuenga nel grandine; perciocchè l' acqua sendo corpo fluibile, si vnisce, ma ciò non possono far li corpi congelati: in ogni modo dunque si deue dire che la quantità della goccia sia l' istessa, che è la grandezza del grandine congelato; altri dunque stimarono, che l' congelamento de grandini auuenga: perche spenta la nube nel luogo alto, e freddo, oue manca la forza delli raggi rifratti: iui venga dalla freddezza del luogo congelata; e che li grandini si generano più nell' estate, e nelle contrade tepide, perche maggior copia di caldo spenge le nubi lontane dalla terra; ma contro il parer di costoro si offerua che l'

La neue si genera a tempi freddi: il grandine a tempi men freddi, o temperati. Se l' grandine si agghiaccia dopo l' esser fatto acqua, o innanzi.

Opinion de antichi circa la generation del grandine.

Opinion, & argomenti di Aristotele contro gli antichi.

Grandini si generano non molto lontano, e non molto in alto.

Grandini generati dall'istessa freddezza della nube assedia. e dal caldo dell'aria secondo Aristotele.

Grandine generata mentre la goccia casca giù secondo Aristotele.

che 'l grandine non si generi in luoghi molto alti, e pur bisognarebbe così auuenire secondo il dir loro: si come veggiamo ne gli istessi luoghi alti generarsi la neue: oltre che spesso habbiamo visto le nubi mouersi vicino terra, altre volte con molto strepito, si che apportauan terrore, e sospetto di cosa maggiore: & altre volte senza tale strepito, & esser soprauenuta gran copia di grandine, di grandezza non credibile, e di figura non ritonda, come che fusero caduti di non molto lunghi, e di congelamento fatto vicino la terra, à contrario di quel che dicono: & è di bisogno che quanto più grossi li grandini sono, che siano da tanto più potente causa agghiacciati: sendo che il grandine altro non è, che ghiaccio: e che li grossi grandini siano di figura non ritonda, è segno che siano agghiacciati vicino terra: percioche quelli che di alto, e lontano calcano, vengano infranti d'intorno, e consequentemente di grandezza minori, & attondati. Raccogliamo dunque, che 'l grandine non si agghiacci, perche sia la sua materia discacciata nel luogo alto, e freddo. Ma noi pigliamo la ragion di questo dall'assedio che sogliono farsi, il caldo col freddo scambienolmente, onde nelli tempi caldi si veggono esser fredde le parti interiori della terra, e nelli freddi esser tepide: l'istesso bisogna stimare, che auuenghi nell'eminenza dell'aria; dunque nelli tempi dell'anno più tepidi assegiato il freddo, che è nelle nubi dal caldo di fuori, che 'l circonda: alle volte dalla nube subito si genera acqua, & alle volte si fa grandine: e per questo si fanno molto maggiori gocce nelli giorni tepidi, che nell'inuerno, è l'acque più impetuose. Più impetuose diciamo quelle che più sono accolte; e più accolte sono per la prestezza del condensamento. Auuiene dunque à contrario di quel che dice Anasagora: percioche egli dice che si faccia il grandine per ascender la nube nel luogo freddo: e noi per contrario diciamo che si genera, perche cala nell'aria calda, e tanto l'effetto è maggiore quanto più nel caldo cala. Mentre dunque è ristretto il freddo interno dal caldo esterno, essendosi fatto acqua si congela più, e diuien grandine. Ilche all'hora auuiene mentre si faccia il congelamento prima che l'acqua venga à terra; percioche se la calata dell'acqua haue vn tanto di tempo, e 'l congelamento può farsi in men tempo di quello: non è cosa fuori di ragione, che la goccia nell'aria si congeli, anzi che sia giunta giù; e quanto più vicino, tanto più anco subitaneo, & accolto si fa il congelamento, e l'acque calano più impetuose, e le gocce, e grandini sono più grandi: percioche si muouono per il spatio breue; per l'istessa causa anco le gocce grandi sono più rade. Ma nell'estate vengono detti grandini men che nella primavera, & autunno: nondimeno più che l'inuerno: perche l'aria nell'estate è più secca: nella primavera è già humida: nell'autunno s'inhumidisce. Gioua molto alla prestezza del congelarsi, il ritrouarsi l'acqua innanzi scal-

scaldata, che così più presto s'infredda: come coloro fanno, che volendo raffreddar l'acqua, la pongono prima al Sole; e li pescatori in Ponto per dar peso alle canne vi fondono attorno acqua calda: perchè così presto si agghiaccia: e si seruono del ghiaccio in vece di piombo; per l'istessa ragione che noi habbiamo detto delle piogge, e grandini l'estate: si offeruan nell'Ethiopia, & Arabia esser più spesse le piogge l'estate, che l'inuerno, & piouer spesso in vn'istesso giorno: perchè essendo il paese caldo, la freddezza delle nubi dal caldo dell'aria si restringe, e fa l'effetti detti.

Discorso dell'Autore, sopra le cose dette da Aristotele nel soggetto degli grandini.

Cap. XVII. Aut.

Vol dunque Aristotele, che le piogge dell'estate, e gli grandini siano condensati dall'istessa freddezza delle nubi, mentre s'incontrano nell'aria calda: perciocchè dal caldo esterno, il freddo nelle nubi interno assegiato si vnisce, e si fa maggiore, e fa condensamento. Ma à noi in questa ragion di piogge, e grandini, non men che delle rugiade, perciocchè simili sono, par che Aristotele sia degno di riprensione. Prima dunque della freddezza delle nubi, bisogna vedere come egli le assegni freddezza, poichè ha detto che l'acqua delle nubi scaldata più facilmente si congela, se dunque confessa egli l'acqua esser calda, & il resto della nube, dico la esalatione, altroue hà più volte detto esser calda: non può esser secondo lui tal freddezza nelle nubi. In oltre se le nubi sono consistenze fatte da esalationi mosse dalla terra, e qualunque altra aria alta dalla terra, è men calda di essa terra, non potrà giamai per potenza il caldo esterno, diuenir la nube fredda: sendo che ogni parte dell'aria è men calda della superficie della terra, lasciando dunque del tutto tal opinione, ricorreremo à cause molto più manifeste, e dalla contradizion lontane. Se dunque vogliamo dalle cose minori argomentar delle maggiori; veggiamo nelle destillationi secondo l'accrescimento del fuoco moltiplicarsi l'esalation che ascende, & ritrouando l'alto, e freddo del lambicco raccogliersi in humore: nelle destillationi suauì in gocce minime, e nelle destillationi gagliarde in gocce grosse, e raccolte. Posto dunque il soggetto della terra che contiene l'humore riscaldato dalla potenza del Sole, e l'aria di natura sua sempre più di essa terra fredda: e di se stessa hora più, hora meno, con gradi intensi e rimessi: è necessario che l'esalationi da terra mosse mentre nell'alto dell'aria peruengono, ritrouando il freddo si condensino in acqua, se 'l freddo sia moderato: & in neue, ò grandine se 'l freddo sia intenso. L'inuerno dunque perchè il calore è debole, e la materia è soprabondante le gocce sono spesse, e minori, & mentre il freddo sia intenso

Primo argomento che 'l congelamento non sia da freddo intrinseco.

Secondo argomento.

Opinion propria circa la generatio de grandini.

Y si hà

*Como la ne-
ue si generi
d' inuerno
& in gran-
dine in tem-
pi più caldi.
La caldez-
za dell' essa-
latione gioua
all' agghiac-
ciamento del
grandine.*

*In tempi cal-
di le grandi-
ni sono mag-
giori.*

*Nel vigore
dell' estate
non si gene-
rano detti
corpi.
Grossezza de
grandini.*

*Grandine
non contiene
in se molta
quantità di
acqua.*

si hà neue : quel che dico d' inuerno s' intende anco in paesi fred-
di. Ma l' estate con il caldo potente la materia abundantemente è con
impeto ascende , e ritornando il freddo dell' aria si vnisce in goccie
maggiori , e se 'l freddo sia intenso preuiene il congelamento . Im-
porta al congelamento molto la caldezza dell' essalatione: come veg-
giamo noi il ferro freddo posto nell' acqua fredda per quantunque
di tempo si sia , non far mutatione sensibile , ma se detto ferro sia info-
gato pigliar durezza , fuori di credenza ; l' essalation dunque calda
mossa dalla terra, penetrata dall' intempestiuo freddo che nell' aria ri-
troua è necessario , che si condenssi , e tramuti in ghiaccio , e faccia
grandine di grossezza maggiore in tempi caldi , perche la materia è
più raccolta , e da maggior potenza solleuata ; di minore in tempi
men caldi ; nel vigore dunque dell' estate queste cose non spesso si
veggono : perche il caldo che moue l' humore , il consuma ; ne gli al-
tri tempi auuengono con differenza , & si veggono nelle parti vlti-
me di primauera , e principio d' estate , alle volte molte grandini di
grossezza maggiori di auellana, & alcuni di castagna; ne gli tempi più
all' iuverno vicini , simili a piccoli coriandoli ; altri d' inuerno mol-
to minori . Hora le neui sono tutte di sustanza di acqua , e perciò à
primauera mentre nelli monti di neue carichi , si disfanno le neui,
ingrossano li fiumi, e torrenti, non altrimenti, che se fossero
grosse piogge . Li grandini oltre della sustanza dell'
acqua contengono in se molta altra quantità di
diuersa essalatione: ilche in parte aiuta il su-
bito congelamento, e durezza : come
di stagno, e rame fusi insieme si fa
metallo molto più dell' vno,
e l' altro duro ; e per-
ciò da gran
quantità
di
grandini, e che copra molto pae-
se , sciolta dal caldo , non si
vede scorrer molta
acqua, ne farsi in-
grossamento
de flu-
mi.

255

DELL' HISTORIA NATVRALE DI FERRANTE IMPERATO LIBRO DECIMO.

Nel quale si fa consideratione della generation del fuoco sotterraneo; e de gli varij effetti, che ne gli corpi elementari dalla virtù del fuoco, e dalla luce prouengono,

Delli minerali, che si veggono giornamente con fuochi sotterranei: e del nutrimento di detti fuochi. Cap. I. Autore.



Ora tratteremo de gli fuochi naturali, che in varie parti si offeruano, e di quelle cose che di fuoco, ò luce hanno apparenza: cominciando da gli fuochi che di sotterra vengon fuori. Questi dunque si veggono oue, e solfo, e bitume, & varie falsuginosità di alume chalcanto, & altre simili sustanze si cauano; de quali altri sono nu-

Minerali offeruati oue sono fuochi sotterranei.

trimento al fuoco, altri sono effetti, che seguono l'asprezza delle sue operationi. Se dunque il solfo, & il bitume sono nutrimento di detti fuochi, bisogna vedere onde tanta copia di materia souenga: che non manchi alla perpetuità de fuochi che continuamente detta materia consuma. Alche diciamo che bisogna fare il calor centrale principio dell'interne operationi; si come dunque ne gli animali il caldo occupa il centro del corpo, & iui più che altroue si raccoglie, così nel corpo di tutta la terra essere il caldo interno raccolto nelle sue intime parti. E dalla concozzione, che fa detto calore, generarsi le dette grassesse bituminose, e sulfuree: come nelle piante le ragie, & ogli: e ne gli animali, il feuo, & assongia; acceso dunque in dette grassesse terrestri, il fuoco, si vede in molte parti della terra venir fuori; & altroue la fiamma vien pura, e secca: & altroue scaldando l'acque contenute in concauità, ò che dette acque stiano, ò che caminino, le rende bollenti. Hora oue tal fiamme de sotterranei fuochi dan fuori, si veggono gli fiorimenti di solfo, e d'intorno l'istesse foci delle fiamme, le cru-
ste di sale armoniaco: & altroue nelle parti vicine li fiorimenti, e succolenze di alume, di nitro, di vitriolo, e separati, & vniti insieme. Tale è nel nostro Pozzuoli vn piano circondato da monti simili à Theatro per tutto di potente caldo feruente, ma più nel-

Solfo, e bitume che danno nutrimento al fuoco onde souengono.

Calor centrale della terra principio d'ogni cosa.

Fuoco di fiamme secco, e bagni.

Sale armoniaco d'intorno le foci delle fiamme. Alume nitro vitriolo.

Fuochi, e bagni Puzzolani.

Y 2 le radi-

le radici di essi mouimenti oue rompon fuori le fiamme de fuochi, che nelle migliara di anni, ò nulla, ò poca mutatione han fatto, Fuori del Theatro, nel continente del paese scaturiscono varij fonti caldi che souengono à diuerse indispositioni del corpo, altri nelle parti mediterranee; altri ne gli liti, e nella istessa arena del mare; per contrario sono altri luoghi, che per lunghissimo spatio di tempo non mostrando segno di fiamme, dopo il lungo riposo da essi potentissimi fuochi, sboccano. Tal è il nostro monte Vesuuio: nel mezzo di cui è la concauità per oue altre volte venendo fuori le fiamme, ceneri, e pietre bruciate d' intorno sono sparfe. L' istesso è auuenuto nel monte detto di cenere presso Pozzuoli, oue prima era pianura, cumulado da subito vomito di fiamme, e ceneri, e restando nel suo mezzo concauità simile alla detta di Vesuuio. Le ceneri dunque, e fauille per molte miglia si sparfero d' intorno à modo di fiocco, ma cumulatamente, & à modo di torrente presso la foce della fiamma, onde detto monte risorse. Simili esiti di fuochi sono nell' isola Enaria detta Ischia, incontro l' istesso Pozzuoli; & in Vulcano incontro Calabria, e nel monte Etna detto Mongibello; è famosa da fuochi sotterranei Grutlandia isola settentrionale, & altre parti molte presso il Polo. A quel c' habbiam detto de fuochi sotterranei; si foggionge con ragione la consideratione de fuochi, che veggiamo in aria dentro le nubi ne gli mesi men freddi: quantunque questi non siano continui nel modo delli sotterranei detti, ma si veggano solo nelle rotture de nubi, mentre la materia accesa facendosi via venga fuori: del che con altre cose aggiunte habuendone discorso Aristotele, cominceremo da quel che egli ne dice,

Della generatione delle Saette celesti, lampo, e tuono.

Cap. II. Arist.

H Ora ragioneremo del lampo, del tuono, del girello, e giro acceso, & in oltre delle saette celesti. De quali tutti bisogna stimare che sia vno istesso principio. Dico che essendo due modi di effalationi, l' vna humida, e l' altra secca, e potendosi l' vna e l' altra condensare, e restringere in nube: inspessita la nube nell' ultimo suo grado per lo appartamento del caldo, che si apparta nella contrada più alta, si fa la consistenza loro più fredda, e più greue. Quindi auuiene che le saette celesti, e la procelle, e le altre cose dell' istesso ordine vengono giù: quantunque le sustanze calde di propria natura vadano insù, discacciati dalla spessezza, e freddezza delle nubi, come gli nocciuoli ristretti saltano dalle dita; che quantunque habbian peso, nondimeno dal restringimento delle dita speso vanno insù; se dunque qualunque effalatione nella mutatione dell' aria che si raffredda, si ritroui rinchiusa, raunite le nubi vuol vscir fuori, mentre ciò fa con violenza, incontrata nelle nubi che le con-

Vesuuio.

Monte di cenere.

Vari luoghi che mandan fiamme.

Due specie di effalationi.

inspessimento delle nubi.

Come le saette celesti, e altre simili di natura di fuoco vengano giù.

le contengono le rompe , e fa percossa , & il suo suono è detto tuono : e se vogliamo noi dalle cose minori pigliar argomento delle maggiori, possiamo assomigliar questo allo strepito che rendono le fiamme : quando il volgo dice , che rida Volcano , & altri che rida Vesta : & altri che l'vn, ò l'altro di questi minacci : che in fatto non è altro che la forza dell' effalatione , che si volta in fiamma , & apre li legeni; così dunque nelle nubi facendosi appartamento del vento , & incorrendo nella spessezza delle nubi fa il tuono ; nelche auuengono tanto varie maniere de suoni , per la incerta forma delle nubi , e per le concauità tra di loro tramezze , oue manca la spessezza di esse nubi : questa dunque è le causa del tuono . Hora il vento cacciato, e che vien fuora : per lo più si accende d' infogamento debole, e sottile, e questo è quel, che diciamo lampeggiare : perche il vento cacciato si vede colorato . Il baleno dunque è dopò la percossa, e dopo del tuono : ma perche si veda dinanzi, è perche prima vi giunge la vista, che l'vdito ; delche se ne può far fede dal remiggiare oue a tempo che l' remo è inalzato, giunge all' orecchia il suono della percossa fatta prima da remi . Sono alcuni che stimano che non si faccia fuoco nelle nubi , nel qual parere veggiamo Empedocle. & Anassagora; & Empedocle dice che non vi è altro fuoco, che l'intercepato nelle nubi dalli raggi del Sole : & Anassagora , che tal fuoco sia trapigliato dall' istesso Ethre , che viene da sù in giù : e che l' lampo sia la luce di detto fuoco , & che l' tuono sia il suono, e stridore dell' istesso mentre si spenge; quasi che l' lampo sia prima del tuono , e che le cose in fatto siano come alli sensi si rappresentano . Noi contro di essi diciamo che l' rinchiudimento del fuoco, nelle nubi, ò nell' vno , ò nel l'altro modo è cosa fuor di ragione : e più di chi dice che sia parte dell' Ethre : percioche bisognaua mostrare, come tal corpo , che naturalmente va sù , cali in giù contro la sua proprietà : e perche solamente quando il cielo è nuuoloso: e perche questo non sempre : & perche à tempo sereno non auuenga giamai . Dunque costoro inconsideratamente parlano : e non molto meglio coloro che vogliono , che l' calore delli raggi trapigliato nelle nubi ne sia causa; altri come è Clidemo dicono, che l' lampo veramente non sia , ma che sia apparenza, e somiglia tal apparenza à quella che auuiene mentre di notte è percosso il mare, oue l' acqua battuta con la verga riluce . L' istesso dunque stima auuenir nella nube , e che il lampeggiamento sia apparenza di lume causato da percussione della sustanza humida . Ma costoro non erano anco auuezzì alla dottrina delle rifrazzioni, dalla quale tal apparenza dipende; diciamo dunque che l' acqua percossa riluce , mentre in essa si fa riflessione della vista da alcun corpo lucido, e fulgente: e perciò l' apparenze di luce fatte da rifrazione sono più la notte, che l' giorno: percioche l' abbondanza della luce diurna offusca la luce della riflessione . Si è dunque visto

Come si faccia il tuono .

Paragone dello strepito fatto nelle fiamme .

Vento che si accende fa il lampo secondo Aristotele .

Perche il suono venga dopo il lampo .

Opinion di Empedocle & di Anassagora .

Opinion di Anassagora rifiutata .

Opinion di Empedocle falsa .

Opinion di Clidemo nel lampo .

Opinion di Clidemo rifiutata .

*Conclusion
di Aristotele.*

quel che gli altri habbiano detto de gli tuoni, e de gli lampi ; e come alcuni dicono , che 'l lampo sia rifrattione ; altri che sia fuoco mosso, e trapigliato: e che 'l tuono si faccia mentre detto fuoco si spenge : quasi che 'l fuoco non vi si generi, ma vi sia prima . E noi diciamo , che sia vna istessa natura , che per su la terra fa vento ; dentro di essa terremoto : e nelle nubi tuono ; e che tutti questi siano effetti di vna sustanza, dico di essalation secca , che come hò detto scorrendo per di fuori, è vento : mossa dentro della terra fa terremoto : e nelle nubi, mentre si fa in esse alteratione, e raffreddamento, appartata, e cacciata dalla lor freddezza le rompe, e causa tuoni, e lampi, o altri effetti dell' istessa natura: sin quì Aristotele .

Essamina delle cose dette da Aristotele, e parer dell' Autore circa la vera causa de' tuoni.

Cap. III. Aut.

MA noi veggendo che nel proposto soggetto sono alcune cose, de quali egli indistintamente ragiona, & altre che patiscono oppositione ; non restaremo di dire in ciò quanto ci occorre, E prima che sia vna istessa materia del vento, e de baleni : non è cosa del tutto accettabile, già che veggiamo che gli venti di loro proprietà non concepono fuoco, & il baleno è causato propriamente da materia che apprende fuoco, Nè delle materie accendibili, che nelle nubi possono contenersi, hà distinto cosa alcuna ; e pur Homero poeta antico innanzi lui fa mentione dell' odor sulfureo delle faette celesti ; e coloro che nella chimica si esercitano prouano con la sperienza, che le sustanze ogliose, bituminose, & ogni genio di grassezza, per forza del calore si solleuano in aria ; quali essi di nuouo per lambicco raccolgono . Se dunque nella terra si contengono, e la sustanza sulfurea, e la bituminosa, & ogliosa di varie maniere, & oltre di queste la nitrosa, materie tutte accendibili, e queste istesse veggiamo dal caldo solleuarsi in vapore, e poi raccogliersi e tra di loro raunarsi, è di ragione che habbiamo porre materia propinqua de tuoni dette sustanze solleuate con le nubi, e di mano in mano raccolte, e non qualsiuoglia materia ventosa . Molto dunque communemente della materia de tuoni Aristotele ragionò, niente toccando la materia propinqua . Hora se vogliamo à miglior intendimento nel proposto soggetto ragionar di dette materie solleuabili, e accendibili, diciamo che sono altre di esse di consistenza più sottile, altre meno ; & altre meno, altre più dissolubili in vento ; e che quanto sono più dissolubili in vento : contanto maggior impeto rompendo le nubi, possono generar lo strepito che è il tuono ; di questo à tempi nostri ne habbiamo essemplio nelli strumenti, da guerra che per simil modo di violenza offendono, come sono

Non è semplicemente l' istessa materia de venti, e del tuono, come stima Aristotele.

Autorità di Homero nelle faette celesti.

Argomento pigliato da chimici, circa la materia de tuoni.

Distinzione delle materie accendibili solleuate nell' aria.

sono li schioppi instrumenti minori , e l' artiglieria instrumenti maggiori : dentro la concauità de quali posta la materia della poluora. Mentre concepe fuoco velocissimamente si scioglie il vento , e rompendo l'aria , rende strepito horrendo ; componesi questa di salnitro , di solfo , e carbon di falcio , ò simile ; di queste tre materie , il solfo dà il presto apprendimento del fuoco : il carbon dà , che presto si spanda per tutto , per la sua porosità : il salnitro dà la materia di molto vento ministra : percioche si scoglie immediatamente con l'istesso accendimento in vento . Da queste cose dunque possiamo intendere la materia delle saette celesti , e le cause de tuoni , e lampi ; pigliando argomento insieme , perche non vengano d' inuerno , ma nelli seguenti tempi caldi , e nell' autunno : percioche se vogliamo seguir l' osseruationi fatte nelle operationi chimiche , e l' istessa ragione veggiamo nel poco calore , e nella prima solleuatione eleuarsi le più sottili , e l' humor acqueo , che raffreddato fa pioggia , & agghiacciato fa neue ; ma accresciuto il calore si veggono solleuarsi insieme di mano in mano le parti più grosse , e dense . Le sustanze dunque sulfuree , bituminose , nitrose , e simili , che da calor debole non vengono sciolte in vapore , soprauenute da potenza di caldo maggiore , si eleuano ; e perciò gli effetti loro sono nelle stagioni calde , e non nelle fredde . Quindi habbiamo la causa di quel , che la sperimenta ci mostra : perche à tempi neuosi non mai si sentano tuoni. Resta da considerate , come il fuoco in detta materia si accenda ; nelche pigliaremo , che la materia che fa la saetta , sendo di sustanza accendibile , e separandosi dalla freddezza , e dall' humorosità delle nubi , si raccoglie nel centro di essa nube : dunque è dalla freddezza circonstante , e dal mouimento delle nubi raccolto , e moltiplicato il calore nel mezzo , fa fuoco ; già che sappiamo il fuoco esser intensiō di calore . Hora acceso il fuoco nella materia , si genera la molta ventosità , che rompe con violenza le nubi , e fa gli effetti detti. nè in questo l' opinion di Empedocle è del tutto dalla ragione lontana , dicendo , che 'l calore delli raggi del Sole rinchiuso dentro le nubi possa generar fuoco : perche veggiamo nelle concauità de specchi , e nelle rifrattioni fatte da vasi di vetro ripieni di acqua , accendersi il fuoco ; ma non si potrebbe questa stimar causa vniuersale già che manifestamente veggiamo tali accendimenti farsi senza raggi solari ; nè esser differenza in questo tra 'l tempo notturno , e diurno. Stimano alcuni , che alle volte , sia il lampo senza tuono , & il tuono senza il lampo : perche spesso l' vno senza l' altro sentiamo ; ma in questo manifestamente s' ingannano : percioche nelle molte lontananze facendosi nel romper della nube schioppo , il suono non si sente per la distanza , e nondimeno si vede il lampo in alto per la virtù della vista , che quasi in infinito si distende : ma ne gli vicini non mai il lume senza il tuono peruiene alli sensi . Ha già detto Aristotele

Argomento delle saette, lampi, e tuoni celesti dall' instrumetti di guerra moderni.

Perche li tuoni non vengono d' inuerno.

Come si accenda fuoco nelle nubi.

Opinion di Empedocle non del tutto vana.

Error di coloro che stimano farsi lampo senza tuono.

tele che peruiene prima la luce alli sensi , che il tuono , quantunque non sia prima nel generarsi : nel che le consentiamo ; ma mentre dice che 'l tuono veramente prima si faccia , e che poi venga il lampo , mentre si accende il vento , c' ha fatto la rottura ; in questo habbiamo il suo parere per molto dissonante dalla sperienza delle cose ; e prima nelli tuoni che vicinissimi a noi si fanno si sente non esser prima lo schioppo ; oltre di ciò lo schioppo nasce dal dilatamento della materia , che si scioglie in vento : & il dilatamento dal molto calore causato da accendimento : bisogna dunque farsi principio dall' accendimento : e non è in modo alcuno lo schioppo prima che 'l lampo : e quel che lui suppone del vento uscito , che s' infuoghi , è parer molto leggiero : percioche bisognarebbe mostrare onde venga detto accendimento : e perche à tempi sereni , li venti non si accendano , essendo potentissimi . Resta da vedere come dopò lo schioppo grande che si fa nel romper di essa nube , si oda per molto spatio di tempo toneggiare per l' aria , e stracorrere il suono à guisa di rumor fatto da carro ferrato , che corra per lastricato , c' habbia di sotto vacuo : del che la ragione non è oscura : percioche dopo che 'l vento mosso dall' accensione ha rotto la nube , oue era rinchiuso ; è necessario , che seguendo il principio della violenza , che l' ha cacciato , tracorra per le nubi , e rompendo la loro continuità dia fremito , finche finalmente la consistenza sua si sciolga . Hora seguiamo con Aristotele gli altri effetti congeneri .

Del lungo mormoro fatto dopò lo schioppo del tuono.

Della procella, girello, giro acceso, e saette celesti.

Cap. IV. Arist.

H Ora seguendo il cominciato principio, diciamo ; che la ventosità mentre à poco , e sparsamente si apparta , & che sia di parti sottili, fa tuoni, e lampi : ma se ella si apparta tutta insieme con grossezza, e non vi sia sottigliezza, fa procella: perloche la procella porta seco tanta violenza : hauendo principio la forza dalla prestezza dello appartamento: dunque dalla secca esalatione ne prouengono tali effetti ; che se humida sia ne vengono pioggia , & abbondanza di acqua : percioche secondo la habilità della materia vengono le conseguenze ; dico che secondo che la materia , ò nel secco , ò nell' humido abondi , ne segue ò nembo, ò procella. Ma se il fiato che fa separation nelle nubi , si ritruoui percoter nell' altro, nel modo che auuiene quando il vento da luogo spatiofo venga in ristretto de portici, e vie : oue la parte del corpo scorrente che è gionta non possendo andare più oltre , per l' impedimento causato , ò dalla strettura del luogo , ò da altro , è necessario , che faccia circolo; percioche l' vn vento è impedito andare innanzi , e l' altro di dietro sospinge scacciandolo : onde è costretto mouersi lateralmente, per oue sia meno impedimento, ilche continuando si fa giro conti-

Che cosa sia procella.

Come si faccia il girello.

continuo, e ne vien circolo, Dunque nel modo detto, e nella superficie della terra, e nelle nubi auuengono detti girelli, ma si come la procella con appartarsi dalla nuuola fa vento continuo: d' intorno il girello non si apparta, ma porta seco la continenza della istessa nube: percioche la ventosità mentre per la spessezza non puote vscirne, si volta in se stessa, e cala giù: perche la nube per l' appartamento del caldo inspessita si fa greue. Chiamasi dunque tal effetto girello, se è senza colore, che altro non è che vento, & indigesta procella; ma non si fa, nè in tempi boreali, nè à tempi neuosi: percioche così questo, come l' altre cole dette sono fiati: & il fiato è essalation calda, e secca; oue dunque il gielo, e freddo hanno predominio, spengono di fatto quel che sarebbe di tali effetti principio. Fassi dunque il girello quando la procella che comincia à generarsi, non puote appartarsi dalla nube, ma fa circolo per la ripulsa che li dà il girare: onde viene à terra, portando seco la nube da cui non può staccarsi: e per oue soffia, moue col suo soffio quel che incontra, e lo riuolta in tondo, e facendoli violenza l' inalza; ma quando tal giro sia infogato, ilche viene quando il fiato sia più sottile, all' hora si chiama giro acceso; perche si accende l' aria, e con l' infogamento piglia colore; ma se nella nube sia molto, e sottile il fiato che vien fuori: ne auuerrà la faetta chiamata chiara da Poeti, che non brucia per la molta sottigliezza: e se sarà meno acceso, la faetta chiamata fumosa; percioche la prima per la sottigliezza va veloce, e per la sua molta prestezza anticipa nel passare, e penetrare, anzi che bruci, ò che tardando dia nerezza: e l' altro più tardo, colora, e non brucia, ma passando anticipa il bruciamento. Quindi auuiene che li corpi, che più resistenti sono, più patiscono, e quelli che men resistono, meno; e si è visto dello scudo la parte ramigna essersi fusa, & il legno non hauer patito: percioche per la rarità del legno, la faetta anzi è passata che bruciasse, e ne gli vestimenti similmente è auuenuto, che non siano bruciati, ma strusciati solamente; da quali argomenti confermiamo, che le cose dette altro non siano, che vento, e soffij; e ne possiamo anco fare argomento dalle cose, che tra noi si veggion: come poco fa è auuenuto nel Tempio di Epheso bruciato, oue la fiamma continua, & vna, era nondimeno diuisa in più parti, e così andaua vagando. Già sappiamo, che il fumo era che ardea, e che 'l fumo sia soffio, e vento, altroue l' habbiam mostrato: ilche tanto più manifestamente si conosce, molto insieme ne venga fuori; quel dunque, che ne gli piccoli fuochi si vede, quello istesso iui oue la materia che bruciaua era molta, molto più gagliardamente auueniua: rotto dunque il legname onde era il principio del soffiare andaua il soffio abundantemente raccolto, & caminava acceso in alto, e si vedea la fiamma mouersi, e discorrendo andare alle case vicine: così dunque bisogna stimare, che sempre alle faette preceda, e segua vento, e che non parga: perche è senza colore, e quindi auuiene, che quel che da faetta celeste ha da esser percosso, si muo-

Ventosità del girello non staccata dalla nube

Affinità del girello con la procella.

Come il girello cali à terra con l' istessa nube. Monumenti, che dà alle cose il girello. Giro acceso,

Saetta chiara.

Saetta fumosa,

Corpi che patiscono dalle faette.

Argomenti pigliati dall' incendio del tempio nobile di Epheso.

Vento precede le faette celesti.

*Tuona apre
con la per-
cossa.*

muoua innanzi che sia percosso , come che prima sia affalito dal principio del vento . Li tuoni dunque aprono non con lo strepito , e suono : ma perche insieme vien fuori il vento, che fa la percossa : qual percotendo apre, e non brucia . Si è dunque detto, del tuono, lampo, procella, girelli, e giri de fuochi, e delle saette : e che tutti siano vna cosa istessa, e qual sia la lor differenza .

Discorso dell' Autore sopra le saette celesti, e giri accesi.
Cap. V. Autore,

Lampo, tuono e saetta, sono in vn soggetto in diuiduo.

Diuerfa del le saette celesti.

Perche le parti eminenti siano percosse spesso da saette.

Sustanze minerali, che alcuni dicono ritrouare nel luogo oue casca la saetta.

Non è necessaria la sottilizza da Aristotele data al giro acceso.

CONchiudiamo dunque , che'l tuono , lampo , e saetta siano cose congiunte : e non l' vn senza l' altro ; dico che accesa la materia, il vento che dà tal accendimento si genera , accompagnato dalla sustanza accesa è la saetta . Il lampo è conseguenza dell' istesso accendimento , & effetto appartenente alla vista , come il tuono è effetto appartenente all' vdito , & è il suono causato dalla rottura delle nubi : dunque intendiamo le cose dette esser tutte in vna sussistenza . Hora se la materia nelle nubi raccolta non puote esser vniforme , & altroue più , è meno la sustanza sulfurea , altroue la nitrosa , altroue la bituminosa si accoglie , & essendo in ciascuna di queste varie differenze di sottile , e grosso : puro , & impuro , è necessario , che le maniere delle saette siano diuerse , & altre siano lucide , altre fumose , altre di maggiore , altre di minor violenza , altre di sustanza sottile , altre di grossa ; e se nelle nubi , è non meno varietà , che altre siano più dense , altre meno , è di conseguenza , che porti , altra più , altra meno impeto : onde altre fanno maggior danno , altre minore . Hora perche le parti più dell' altre eminenti sogliano da saette esser percosse , ne è causa : perche queste sogliano rattener le nubi ; e che nella terra oue casca la saetta vi si soglia ritrouar sustanza minerale , come molti dicono , non è marauiglia : se la materia in cui si accende fuoco, e si scioglie in vento , che è la materia dell' istessa saetta , è di sustanza minerale ; la natura de girelli da noi detti Ziphoni è più nell' acqua , che nella terra conosciuta : percioche con il loro rauuolgimento à guisa di triuella , penetrando , & assorbendo molta quantità di acqua , seco in alto la portano , e finalmente la rilasciano , e perciò sono pericolosissimi à vascelli : ma che il giro acceso , sia di sustanza più dello girello sottile , come Aristotele dice , non è cosa c' habbia necessità , solamente a ciò basta che sia di materia accesa .

Conti-

Continuation dell' Autore delle cose da dire con le dette, e che'l terremoto sia effetto causato da fuoco.

Cap. VI. Aut.

Alla speculation passata de fuochi sotterranei, e faette celesti, è congiunta la speculation de terremoti, la causa de quali noi principalmente attribuiamo à violenza di vento generato da accension di materia fatta da fuochi sotterranei; e quantunque altre cause possono apportare mouimento alla terra, sono nondimeno cause men potenti, & la spetie di mouimento è dal proprio terremoto diuersa: ma perche di questo soggetto hauea lungo discorso Aristotele. cominceremo da quel che egli ne dice.

Discorso di Aristotele sopra la generation del terremoto, e prima si narrano le opinioni de antichi sopra di ciò.

Cap. VII. Arist.

Dello scuotimento, e mouimento della terra habbiamo tre opinioni di tre diuersi autori: percioche altrimenti ne sentì Anassagora Clazomenio: altrimenti Anassimene Milesio, che fu prima di esso; & altrimenti Democrito di Addero. Anassagora dunque dice che l'Ethere, che di propria natura va sù incontrandosi nelle parti sottane, e concaue della terra, le dia scuotimento. Dice dunque egli, che essendo la terra di natura in se stessa spongiosa, e rara; nondimeno la superficie in cui habitiamo bagnata dalle pioggie si vnisce, e fa corteccia. Qual opinione suppone che delle parti della terra estrinseche, altre siano in sù, & altre siano in giù, e che in sù siano, oue noi habitiamo, in giù l'altre di rincontro de nostri piedi: opinion veramente semplice: percioche in essa si considera il sù, e giù non riferito al centro della terra; e nondimeno sappiamo, che'l centro sia il giù, & il sù la circonferenza lontana, oue va il fuoco, e ciò può farsi manifesto à coloro, che vogliono farne proua: percioche di mano in mano, secondo che mutiamo paese, si muta l'orizzonte, con quelle proprie conditioni che richiede vn corpo conuelso, e sferico, come la terra è; & il dire che per la sua grandezza si mantenga nell'aria: ò che si scuota per tutto percorsa di sotto, e manifestamente sciocchezza; oltre che egli manca di dar conto delle altre concorrenze, che si obseruano ne gli terremoti, niente dicendo ne delle contrade, ne de gli tempi inquali sogliono tali effetti auuenire; dalche manifestamente si comprende l'insufficienza di tal parere. Ma Democrito dice altrimenti, che la terra essendo di acqua ripiena, concorrendo in detta cavità, di nuouo l'acqua picuana più copiosa di quel che le concauità possono

Opinion di Anassagora, del terremoto che venga dal fuoco.

Opinion di Anassagora confutata da Aristotele.

La terra non si scuote.

Anassagora non dà conto de gli accidenti al terremoto.

Opinion di Democrito, che'l terremoto venga dall'acqua.

Opinion di Anassimene, che l' terremoto venga dalla successione dell' humido al secco. Anassimene riprobato da Arist.

possono riceuere, patisce violenza, e ne segue terremoto: dice in oltre, che disseccandosi, e tirando l'acqua da gli luoghi ripieni ne gli vacui, mentre in detto passaggio s' incontra nelle parti sotterranee muoue la terra; & Anassimene, che la terra bagnata secquando si rompa; e che da dette rotture ricadendo le parti alte ne auuenisse lo scuotimento, e che li terremoti auuengono, & à tempi secchi, & à tempi piouosi, perche come si è detto seccata si rompe, & dall'acque soprainhumidita ricasca; ma contra costui diremo, che se per tal causa il terremoto auuenisse, in molte parti si vederebbe riuolta la terra sozzopra: oltre che sono alcuni luoghi, che spesso tal effetto patiscono: e nondimeno non si veggono in questo hauer nouità, più che altri luoghi habbiano; e finalmente contro dell' istesso diciamo, che secondo la sua opinione bisognarebbe che col progresso del tempo di mano in mano mancassero li terremoti, e che del tutto cessasse la terra di scuotersi: percioche, quel che di tempo in tempo smouendosi si restringe, bisogna che finalmente ristretto non dia più luogo al ricadimento.

*Opinion propria di Aristotele sopra la generation de terremoti:
Cap. VIII.*

Terra da se stessa. secca concentrica di humidità.

Venti dentro il corpo della terra, e fuori.

Discorso qual corpo sia più de gli altri tutti motiuo.

Vento motiuo più che ogni altro corpo.

Il vento principio di terremoti.

Non debbiamo dunque riceuer alcuna di dette opinioni, ma diremo: perche habbiamo due spetie di effalationi, dico e dal secco, e dall'humido, che da questo principio dipendan li terremoti: percioche la terra da se stessa è di condition secca, ma dalle pioggie riceue molta humidità. Dunque riscaldata e dal Sole, e dal fuoco che è dentro di essa; è di conseguenza che si generi molto vento, e fuori, e dentro: alle volte dunque scorre il vento continuo tutto di fuori, alle volte per di dentro: & alle volte compartitamente. Hora se quel che si è detto non puote esser altrimenti, resta da considerare qual corpo sia più de gli altri motiuo: nelche diciamo, che quello che è più habile ad andare quanto più oltre; e quel che porta seco quanto più di vehemenza, quello anco sia più motiuo: e quel che più velocemente si moue quello anco sia più vehemente: percioche l' istesso molto percuote per la velocità; e quello molto più puote passare, che puote andare per tutto; nel qual essere è quel che è de gli altri sottile. Se dunque il vento è di condition tale, sarà l' istesso più che altro qualsiuoglia corpo motiuo: percioche il fuoco istesso, quando è nella sostanza spiritale, e diuien fiamma, velocemente si muoue. Dunque per render la causa del terremoto, non debbiamo ricorrere ne all'acqua, ne alla terra: ma debbiamo stimarne causa il vento, che in vece di essalar fuori si muoua, e corra per di dentro la terra: perloche e la maggior parte, e li maggiori terremoti vengono in tempo tranquillo: percioche l' effalatione essendo

fendo materia continua, segue per lo più il principio : fatto dunque cominciamento à venir fuori, il restante ancora segue l' incominciamento , & cominciando di mouersi per dentro , segue di andar per dentro . Ma non perciò è cosa fuori di ragione , che auuengono alcuni terremoti , e che di fuori soffia alcun vento : veggendosi anco alle volte soffiar più venti insieme . Dunque se l' vn di detti venti vada per dentro , e l' altro si moua per fuori , farà in vno istesso tempo . e vento , e terremoto : nondimeno in dette occasioni sono li terremoti minori , sendo diuiso in più parti il principio e causa loro . Hora di notte sogliono esser , e la maggior parte , e li maggior terremoti : e di quelli , che nel giorno si fanno , li maggiori sono nel Meriggio . Ilche accade perche del giorno la più quieta parte è il Meriggio , come che il Sole in quell' hora più che nell' altre dominando , risolua l' effalatione . Le notti anco sono più del giorno quiete , per l' assenza del Sole : percioche il flusso vada in dentro quasi per ritiramento contrario dell' effalar fuori ; e nel mattino sogliono auuenir più che in altro tempo terremoti : percioche à quell' hora sogliono hauer principio li soffij . Se dunque il loro principio sia mutato verso dentro à somiglianza di corrente di mare , per la multitudin del vento , che si accoglie , si rende il terremoto più grande ; in oltre iui fortissimi sono li terremoti , oue il mare è flussile , ò il paese lasso , e grottofo : perciò e nell' Helesponto , e nell' Achaia , e nella Sicilia , e nell' Eubea sogliono spesso auuenire li terremoti , in quai luoghi si vede il mare per alcuni stretti corre sotterra . Anzi li caldi bagni d' intorno AEdepso sono da tal causa forti . Dunque in tal luoghi più che in altri auuengono li terremoti per la stretezza : percioche l' effalatione , che era solita vscir dalla terra , fatta potente dall' abbondanza del mare , che le viene incontro , è ributtata dentro la terra : e li paesi , c' hanno le parti sotteranee grottofe riceuendo molto vento , patiscono maggior scuotimento ; ilche auuiene nella primavera , e nell' autunno sopra l' altre stagioni ; e nelle piogge , e tempi secchi , per la istessa causa : percioche questi tempi sono sopra de gli altri ventosi : ma nell' estate , e nell' inuerno , nell' vna per lo gielo , nell' altra per lo molto caldo , il tempo è stabile : sendo l' vna molto fredda , l' altra molto secca : e nelle siccità auuengono li terremoti : percioche all' hora l' aria è spiritosa , sendo che la siccità significa , che molto più abondi l' effalatione secca che l' humida ; e nelle piogge auuengono li terremoti , così perche l' effalatione , che si fa dentro è più abbondante , come per esser rinchiusa in luoghi più stretti , e per esser cacciata in luogo men capace , sendo che le concauità della terra sono ripiene di acqua : perciò cominciando à dominare , perche molta effalatione in poco luogo si rifringe , il vento che scorre , e troua intoppo moue con violenza : percioche bisogna intendere , che si come la virtù dello spirto rinchiuso è causa nel corpo

Terremoti perche per lo più in tempo tranquillo.

Alcuni terremoti essendo vento per di sopra.

Perche li terremoti sono più di notte , e di Meriggio.

Terremoti notturni per lo più la mattina.

Paesi soggetti à terremoti one il mare ha corrente, & essi sono grottofi.

Paesi che patiscono terremoti. Stagioni , e tempi di terremoti.

*Differenze
de' terremoti.*

nostro de' tremori , e di battimenti : che simili effetti faccia lo spirito rinchiuso nella terra , e che de' gli terremoti , altri siano simili a tremori , altri a polso ; e si come auuene spesso dopò l' hauer vrinato che 'l corpo patisca vn certo tremore, essendo che dopò detta euacuatione l' aria di fuori vien dentro tutta insieme : che così auuenga nella terra ; ma quanta sia la violenza dello spirito non solamente potremo intenderlo dalle cose che fuori nell' aria si fanno: perche quiui potrebbe alcuno stimare che auuenisse per la molta quantità ; ma ne gli corpi de' gli animali percioche li tiri, e spasmi sono effetti causati dal mouimento di spirito , & hanno tanta forza che molti volendo ritener li membri che patiscono , non possono signorregiar il mouimento dell' ammalato ; simil cosa à questa bisogna intendere che auuenga ne gli terremoti ; per voler paragonar la causa minore alla maggiore ; di questo ne habbiamo anco segni manifesti dall' istessa cosa ; percioche li terremoti fatti in alcuni luoghi non sono mancati , finche il vento non rompesse fuori sopra terra , quasi procella ; così è auuenuto in vn terremoto presso Heraclea di Ponto, poco fa ; così è auuenuto nell' isola detta Sagra , che è vna dell' isole Eolie , oue gonfiò alquanto di terra, e forse quasi vna machina di vn colle con suono : qual finalmente rotta uscì molto vento, e fauilla, & inalzò la cenere, si che incenerò la città di Liparoti non molto indi lontana ; gionse anco ad alcune città d' Italia : & hora anco si vede onde habbia rotto fuori percioche debbiamo stimar che la causa generatrice del fuoco dentro terra , sia l' accension dell' aria fatta per li molti minuti rompimenti ; & che discorranò sotterra in dette isole tali spiriti facilmente si conosce : & è che mentre habbia da soffiare Ostro , se ne hà segno precedente , perche gli luoghi onde il fiato esce ribombano ; e ciò perche il mare di lungi da Ostro spento il ributta . Dunque detto fiato ributtato dentro dal mare che le soprauiene fa suono , ma senza scuotimento per l' ampiezza de' gli luoghi ; sendo che queste concauità molto si dilatano in dentro ; n' è causa ancora la poca copia dell' aria ributtata. E che 'l Sole innanzi che venga il terremoto si faccia caliginoso , & oscuro , non essendoui nube , e che innanzi li terremoti di mattina si faccia tranquillità di aria , e molto freddo , sono segni , che la causa da noi assegnata sia vera : percioche è di ragione , che 'l Sole diuenga caliginoso , & oscuro , mentre lo spirito la cui proprietà è di disgregare , e sciogliere l' aria ; si ritira dentro la terra ; e che nell' aurora , e di mattino precedano tranquillità di aria , e freddo , e di ragione ; la tranquillità , perche mentre lo spirito si ritira dentro , è quieta , e ciò più di certo nelli terremoti grandi , non vi essendo diuisione che l' vna parte vada per di fuori , l' altra per di dentro . Mentre dunque tutto v' insieme con ragione resta l' aria cheta, & il terremoto è potente; ma il freddo auuene perche l' effalatione , che di propria natura è calda fa ri-

*Violenza
spiritale .*

*Effetti de'
terremoti .*

*Vento sotto
le concauità
dell' isole
dette .*

*Concorrenza
innanzi , e
dopo li terre-
moti .*

*Sol caligino-
so .*

*Tranquilli-
tà di aria , e
freddezza .*

uolta,

uolta , e se ne v` dentro ; ma perche li venti essendo di natura caldi, non pargan di esser tali, ne è causa : perche muouono l' aria carga di molto , e freddo vapore : ilche si vede nel fiato che vien fuori dalla bocca , che nel suo esser è caldo , e tal si comprende mentre fiatamo di vicino : ma mentre il soffio viene di lontano si sente freddo , per la causa istessa de gli venti ; ritirandosi dunque dentro nella terra tal virtù , il flusso vaporoso restringendosi per l' humidità , apporta freddo ouunque auuenga simile accidente . La medesima causa si può render dell' altro segno che suole apparere innanzi il terremoto : & è, che nel giorno , o poco dopo il colcare del Sole , essendo l' aria serena , è solito vederfi vna nuuoletta sottile distesa lunga , & esquisitamente dritta ; di ciò dunque ne è causa il mancamento del vento per lo ritiramento , che si fa dentro terra : percioche si come ne gli liti del mare , quando il mare ondeggia fortemente , le rotture dell' onde sono , e grosse e torte : ma quando è tranquillo , che fa poca caduta , li orli dell' onde sono dritti , e sottili : quell' istesso che fa il mare nelli confini della terra , l' istesso fa lo spirito nella caligine dell' aria : perloche fatta tranquillità resta nuuoletta sottile quasi vna rottura di aria . Per l' istessa causa ancora nel tempo dell' eclissi lunari sogliono auenir terremoti piccoli , e quando è vicino il tempo di traporsi la terra tra gli due luminari : & il lume e caldo del Sole , non del tutto manchi dall' aria : ma già vada mancando , si fa tranquillità , per trasferirsi dentro la terra il vento , che è la causa istessa del terremoto innanzi l' eclisse . Spesso anco vengono venti innanzi l' eclisse nel principio della notte, se li eclissi sono di mezza notte, e nella mezza notte se l' eclissi sono di mattino : ilche auuene perche si ammarcisce il caldo che vien dalla luna, essendo già vicino il termine del circuito nel qual termine hà già da esser l' eclisse ; rimessa dunque la causa che ritenea l' aria nella quiete , si moue di nuouo il vento più per tempo della eclisse matutina che segue; suole anco mentre il terremoto sia gagliardo , non subito , ne per vna volta cessare , ma nel principio suol durare per quaranta giorni , e dopo anco per vno , e due anni hauer dominio ne gli luoghi istessi . La causa dunque della sua gagliardia è l' abondanza del vento , o le figure de gli luoghi per oue haue il suo mouimento : percioche oue è ributtato , e non facilmente passa, iui molto percuote , & è ritenuto nelle strettezze de luoghi , come l' acqua che non hà uscita ; perloche si come nel corpo nostro li palpamenti non subito passano , ne presto , ma con alquanto tempo consumandosi la materia : cosi la causa che ha mosso l' esalatione , e l' impeto del vento , non di subito consuma tutta la materia generatrice del vento , che fa il terremoto ; mentre dunque si consumano tali reliquie , è necessario , che si faccia terremoto , ma più debolmente , sino à tanto , che l' esalatione fatta sia meno di quel che possa portar manifesto mouimento . Hora il vento rinchiuso

Venti di natura caldi, come diuen-gano freddi;

Nuuoletta sottile, e lunga innanzi li terremoti.

Terremoti à tempo dell' eclissi lunari.

Venti che vengono innanzi, o dopo li terremoti.

Terremoti che sogliono durar molto tempo, e perche.

*Suoni imman-
zi li terre-
moti.*

*Quando si
oda suono
senza il ter-
remoto.*

*Acque scatu-
rite dopo li
terremoti.*

*Conclusio-
ne delle cau-
se del moni-
mento.*

*Inondazioni
venute col
terremoto, e
perche.*

*Terremoto
non si stende
in molte par-
ti della terra.
Venti si effe-
dono per tut-
to.*

alle volte fa li suoni , che sono sotterra innanzi li terremoti ; & alle volte fa suoni senza che sia seguito il terremoto ; e nell' istesso modo , che l' aria percossa genera varij suoni , nell' istesso modo fa mentre essa è che percuote ; nè in questo è differenza ; sendo che quel che percuote nell' istessa attion di percuotere , vien percosso ; ma che il suono peruenga in esser sentito prima del mouimento , ciò viene perche il suono è di più parti sottili , e penetra per tutto più facilmente , che non fa lo spirito , ma quando il vento non ha forza tanta , che possa mouer la terra , e c' habbia molta sottigliezza , e che mo'ito facilmente penetri , all' hora non porta mouimento : ma incontrandosi nelle moli che siano sode , e concaue , e variamente figurate , rende varij suoni : onde par che la terra faccia mugito : come dicono coloro , che de prodigij ragionano , e già è auuenuto , che siano vscite acque da rotture di terra dopò li terremoti : ma non perciò debbiamo dire , che 'l terremoto venga dall' acqua : ma che l' acqua venga fuori cacciata dal vento , che fa il terremoto , nel modo istesso , che sappiamo il vento esser causa dell' ondeggiare , e non l' onda causa del vento ; anzi la terra nell' istesso modo vien mossa : dico che mentre è scossa , si volta sozzopra . Conchiudiamo dunque , che non è ragioneuole , che la terra porti il mouimento , ne anco l' acqua : e che bisogna pigliar l' vna , e l' altra come materia , dico che ambe patiscono , e non fanno , e che come principio mouente , debbiamo pigliare lo spirito . E che alle volte insieme col terremoto auuengano inondamenti , ne è causa la contrarietà de soffij : ilche auuene quando il soffio , che fa il terremoto non possa del tutto ributtare il mare mosso da altro vento , onde cacciandolo , e restringendolo , ne habbia raccolto molto in vn luogo : all' hora dunque vinto questo soffio dal contrario , e necessario , che rompa , e faccia diluuio ; così auuene in Achaia : percioche di fuori era Ostro , & dentro Borea , e fatta l' aria tranquilla , e correndo dentro il vento , auuene insieme il terremoto , e l' inondamento , il che era , perche il mare non daua sfiatamento allo spirito , che facea impeto sotterra , ma il tenea rinchiuso : facendo dunque l' vno con l' altro contrasto , lo spirito causò il terremoto , e l' onde , che 'l seguirono causarono il diluuio . Li terremoti dunque auuengono particolarmente , & occupano spesso poco luoco : ma li venti sono vniuersalmente : e sono alle volte particolarmente , quando le sole effalationi di quel luogo e vicini , si raccolgono in vno : come habbiamo detto delle pioggie , e siccità . Già si è visto come si facciano li terremoti : ma li venti vanno diuersamente : poiche quantunque le cose dentro la terra , hanno occasione di raccogliersi in vno , non vi hà il Sole tanta possanza , quanta hà nelle effalationi sopra terra . onde queste , mentre habbiano pigliato principio di mouimento dal corso del Sole , seguono il corso vnitamente , secondo le differenze de luoghi . Quando dunque lo

que lo molto spirito muoue la terra lateralmente, apporta tremore: ma auuene alle volte, che si moua in modo simile à palpitamento, ilche accade quando si moue di sotto in sù: e ciò è più di rado: perche non auuene facilmente, che in tal modo possa raccogliersi molta virtù che moua. Dunque per lo più lateralmente si moue, e di rado si fa la sequestratione dal profondo in alto, & ouunque auuenga detta seconda spetie di terremoto, vien fuori insieme quantità di pietre nel modo delle cose, che criuellando s'inalzano: con qual modo di terremoto si sommerse il paese intorno Sipylo, & il campo Phlegreo, & alcuni luoghi della Liguria. Si vede in oltre che nell' isole molto entro mare, non così volentieri vengono li terremoti, come nelle vicino a terra: percioche l'abondanza del mare raffredda l'essalationi, e col peso le raffrena; in oltre corre, e non fa contrasto, ma è spinto innanzi dalli soffij; e perche occupa molto luogo non vengono quiui l'essalationi, ma più tosto di qua si muouono, e sono seguite dall'altre essalationi di terra. Diciamo dunque, che l'isole presso terra ferma, sono parte di essa terra, sendo che 'l mare tramezzo per esser poco, ha poca virtù, e che le molto dentro acqua seguono gli effetti del mar tutto, dal quale sono contenute,

Causa delle diverse spetie de terremoti.

Isole entro mare non facilmente patiscono terremoti.

Esamina delle cose dette da Aristotele, e della vera causa de terremoti, secondo il parer dell'Autore.
Cap. IX.

SIn quì Aristotele de gli terremoti con alquanto lungo discorso in parte toccando la propria causa de terremoti, & in parte mancando nelle cose molto manifeste: percioche mentre egli accetta, che la materia de terremoti sia lo spirito generato sotterra, tocca l'ultimo mezzo, & instròmento; ma qual sia la causa prima mouente che apporti vna subita ridondanza di spirito, egli lascia: quantunque dalli segni da lui stesso narrati, l'hauerebbe possuto raccorre. Concorrono dunque alla subita generatione, & abondanza de spiriti la materia, che presto si sciolga in essalatione, e la causa potente del caldo: perciò veggiamo à tempo de mosti bollenti schioppare le botti, sforzate dalla ventosità mossa dal calor del mosto, e ristretta dall'angustia del vase: concorrendo iui è l'humor che si scioglie in vento, e 'l caldo, che lo scioglie. il che molto più manifestamente possiamo vedere nelle materie de fuochi che schioppiano: dall'accendimento de quali violentissimi effetti si veggono, se dunque dalle cose dell'arte e minori s'intendono le simili nella natura, e maggiori: habbiamo il proprio principio de terremoti, e che oue le sustanze accendibili, e fuochi sotterranei abondino iui li terremoti siano frequenti, e che la terra si scuota forzata dalla violenza dello spirito mosso: come negli sparamenti di bombarde quanto è vicino tre-

L'opinion di Aristotele nelli terremoti non hà sufficienza.

Due cose principalmente concorrono alla generatione de terremoti.

Paesono siano li terremoti frequenti.

Argomento dalle macchine artificiali.

ma . E se nelli detti machinamenti, che nello aperto stanno si scuote , e trema la terra , si puote argomentare quanto ciò maggiormente auuenga in quelli che sotterra si fanno; nè si deue stimare, che il terremoto sia accidente sotterra , dissimile a gli schioppi fatti nell' aria dalle faette celesti con tuoni, e lampi . Abbiamo dunque insieme la causa del tremore, e del suono nelli terremoti ; perciò coloro, che puoero il fuoco principio di detti effetti non sono con ragione ripresi da Aristotele; nè debbiamo finistramente in ciò pigliar per principio il fuoco da lui finto, che circonda la region dell' aria, ma il fuoco, e caldo sotterraneo, che accende le materie dette, sotterra contenute . Dalle cose considerate, si hà, che il fuoco sotterraneo sia il primo mouente, e la sostanza spirituale, l' vltimo instrumento di detti mouimenti. Ma perche detti

Anassagora malignamente ripreso da Aristotele .

Fuoco sotterraneo primo mouente .

Perche li fuochi sotterranei si scoprono nelle parti di terra marittime .

fuochi abondino nelle Isole à terra vicine , e nelle parti di terra vicine a mare , hà degna inuestigatione : cosi veggiamo abondar di fuoco sotterra l' Enaria , e Vulcano Isole della nostra contrada : e Puzzuoli , e Vesuuio parti di terra continente appo noi , & Ethna parte marina nella Sicilia , Famosissima ancora per detto effetto è la Grutlandia Isola settentrionale in vna parte à mar vicina . Debbiamo dunque dire , ò che la riflessione de raggi solari fatta dall' acqua marina contenuta nella sua concauità faccia detto effetto di raccoglimento di calore , come veggiamo dopò le ampolle di acqua piene raccogliersi il caldo ; e che vn calor simile detto raccolto , sfiati nelle parti vicine : ò più tosto che la freddezza , e spessezza dell' acqua , impedendo l' esalationi terrestri è causa , che l' detto calore accolto fiati nelle parti vicine à mare , dunque quel caldo che nelle parti di terra mediterranea sfiatando per tutto hà minor occasione di raccogliersi , e per conseguenza di far accendimento , ma quel che è sotto la continua superficie dell' acqua raccogliendosi nella sua estremità porta oue si vniisce accendimento . Già è manifesto che le parti di terra di fuochi sotterranei abondanti , sogliono più delle altre esser da terremoti trauagliate ; ma perche lo spirto che si moue altre volte ha transito simile a canale, per oue lateralmente si moue , come nelli schioppi ; e bombe :

Cause della varietà de terremoti .

Cause dell' inondationi .

Inceneramenti, e sassi sparsi per lungo tratto .

altre volte non hauendo esito , rompe con violenza , come fa quel che si moltiplica generato dentro di palle caue , ne seguono le spezie de terremoti diuerse ; & altre volte si vede semplicemente il tremore, e scuotimento : altre volte la terra si volta sozzopra, altroue suffondata , altroue inalzata . Quindi ne seguono ancora l' inondationi, ò per lo inalzamento dell' acqua , e bassamento della terra , ò per rompimento , & aprimento di noua vena , ò per bollore causato dal fiato che vien di sotterra : per l' istessa causa da gli sboccamenti del fuoco si leuano in alto, e sassi , e cenere , portati dalla violenza del vento , come nelle contrade da noi dette , si è visto con l' istessi terremoti farsi larghi inceneramenti sparsi per molte miglia la cenere dalle bocche di fuoco solleuata. Ma che auuengano aprimenti di terra di-

lama-

lamationi , e suffondamenti per altre cause , è anco manifesto , ò per acque raccolte , che non ritrouando effito scauano , sciolgono , e col corso di sotto corrodono : ò che per la molta siccità la terra si apra , e fenda come nelle legni , che per la siccità dopo l' humidità si fendono . Qual accidenti dopo detti , quantunque à mouimenti di terra si possano ridurre , sono nondimeno di altro geno , e cause . Abbiamo dunque le varie spezie de terremoti . Segue che consideriamo l' altre apparenze de fuochi , e de lumi , che si veggono nell' aria , cominciando da quel che sopra di ciò Aristotele ne dice.

Altre spezie de mouimenti terreni.

Delle varie spezie de fuochi che nell' aria si veggono.

Cap. X. Arist.

Diciamo hora perche si veggano nel cielo le fiamme accese le stelle che corrono , e le chiamate traui , e capre , sendo che tutte seguono l' istessi principi da noi pigliati , e vengono dall' istesse cause: nè vi è altra differenza, che del più, e del meno, come anco alcune altre apparenze delle quali ragionaremo appresso . Diciamo dunque , perche scaldata la terra si fanno due spezie di effalationi , l' vna più vaporosa , e l' altra più spiritale ; vaporosa è quella che si fa dall' humore , che è , ò dentro la terra , ò sopra di essa ; fumosa l' altra , che prouiene dall' istessa terra : di queste la spiritale soprastà per la caldezza : l' humida stà di sotto per lo peso ; e ciò è causa dell' ordine de corpi d' intorno la terra : dico che prima sotto il giro circolare è la sustanza calda , e secca , che chiamiamo fuoco , non già che fuoco sia ; & è commune à tutte le separationi calde , e fumose : questa perche non ha nome , & è molto habile à bruciarsi ritiene il nome di fuoco . Sotto di questa natura vi è l' aria . Bisogna dunque intendere quel che chiamiamo fuoco esser materia accendibile nello vltimo della sfera d' intorno la terra ; si che per poco mouimento che gli auuenga , spesso concepa fuoco , come fa il fumo ; nè la fiamma è altro che ardore di spirito secco . Que dunque è più disposta tal consistenza (mentre dal mouimento circolare sia mossa) si accende . Vi è dunque differenza secondo la positura , e moltitudine di detta effalatione accendibile : percioche se ella habbia larghezza , e lunghezza , si vede fiamma accesa , come brucia la stipa nell' area : ma se è distesa per lungo solamente fa apparenze chiamate capre , traui , e stelle . Se dunque il soggetto accendibile habbia più lunghezza , che larghezza , & appiccandosi lancia fuoco , & arde insieme . Il che auuiene , perche va bruciando a poco , e sempre ricorre al principio : tal effetto si chiama capra ; ma se brucia senza le dette conditioni , si chiama traue ; e se la effalatione sia , ò dispersa in parte piccole , & in varij luoghi , e sia la consistenza loro tanto in largo , quanto in profondo pigliano nome di stelle volanti . Hanno dunque questi

Due spezie di effalationi.

Onde venga l' ordinatione de corpi elementari.

Quel che si chiama fuoco non essendo veramente fuoco , perche così sia chiamato.

Onde nasce la diversità delle apparenze de fuochi celesti.
Capra.

Traue.

Stelle cadenti.

fuochi

Due cause di accēdimēto.

Due modi di mouimento di fuoco.

Stelle cadēti si mouono lateralmentē, e perche.

fuochi due cause : percioche altre volte l' esalatione si accendē dal mouimento superiore : altre volte vien dall'aria mentre dalla sua freddezza è ristretto, e cacciato il caldo . onde questo secondo mouimento più tosto somiglia à cosa lanciata, che à bruciamento . percio dubitarebbe alcuno qual modo de gli due si debba accettare . Dico che veggiamo dalla fiamma posta più in alto accendersi la lucerna di sotto per mezzo dell' esalatione , & in ciò si vede vna mirabil velocità simile à lanciaimento, e non a fuoco generato di nuouo, quantunque così sia . ò dunque debbiamo riceuer, che sia in questo modo, ò che sia vn corpo istesso che discorra . e par che l' vno, e l' altro si debba riceuere: dico quello che si è detto del distendimento della fiamma alla lucerna: e l' altra che è a modo di lanciaimento, come il nocciuolo che salta dalle dita, che si stringono . onde si veggono e di notte, e di giorno essendo l'aria serena calcar li fuochi, e nella terra, e nel mare. ma perche vengono à basso, ne è causa la spessezza, e freddezza che le caccia in giù, e percio le faette celesti vengono giù, perche non è la loro natura, ne fuoco che si distenda bruciato, ma sostāza calda scacciata da freddo, già che noi sappiamo, che ogni caldo di propria natura vā sù . Diremo dunque, che quelle cose, che vengono nel più alto luogo, siano da esalatione accesa : e quelle che più a basso siano per appartamento, raffreddata, & inspessita l' esalatione più humida, che lancia la materia calda in giù; ma della postura della esalatione: secondo che ò nel largo , ò nel profondo si distende , così anco il mouimento vā ò in sù , ò in giù , ò di lato: nondimeno per lo più auuiene, che si moua in lato : & ne è causa, perche l' esalatione hà seco due mouimenti, l' vno dalla violenza che è in giù, l' altro dalla naturalezza, che è in sù , da qual due mouimenti ne segue il diametrale : e percio delle stelle cadenti , la maggior parte si mouono obliquamente . Conchiudiamo dunque, che di tutte queste apparenze ne è causa , come materia l' esalatione : ma come mouente alle volte il mouimento circolare de cieli , & alle volte il restringimento della freddezza dell' aria: e che tutte siano di sotto il cerchio lunare ; dalche ne facciamo argomento dalla loro apparente velocità, non dissimile al mouimento delle cose da noi lanciate, che per mouersi di vicino a noi, par che con la loro velocità auanzino il mouimento delle stelle, Sole, e Luna .

Discorso dell' Autore sopra le cose dette da Aristotele , & il proprio parere sopra gli fuochi aerei. Cap. XI. Aut.

SIn quì Aristotele de gli fuochi , che nella serenità dell'aria si generano ; ma perche à noi, secondo la sperienza , e la ragion delle cose ci mostra , par che in gran parte manchi , così nella materia de tal fuochi, come nella causa del mouimento , & altre cose aggiunte à tal soggetto , ne diremo quanto per hora ci souuiene . Prima dun-

ma dunque opponiamo ad Aristotele in quel che egli suppone , che oltre la suprema parte dell' aria vi sia vn' altro corpo più sottile, materia delli fuochi , che nell' alto si veggono : perciocche oltre che egli non hà di ciò certo argomento : questa parte secondo li suoi supposti è sottilissima , & inconsistente ; ma la materia de fuochi aerei è consistente, habile à nutrirli , & all' eser lanciati : nè li concediamo che sia proprio delle materie accendibili l' eser secche , e fumose ; poi che veggiamo le sustanze che sono semplicemente aride , come la cenere, pomice , & altre, non conceper fuoco ; e se pur molte cose carghe di humore non bruciano, finche non dipongano l' humore : bisogna far differenza tra le spetie di humori ; perciocche l' humor aqueo indubitatamente è contrario all' operationi del fuoco : mentre dunque detto humor si annulli , farà l' operatione del fuoco impedita : ma d' incontro vi sono altre spezie di humori, e sustanze che non possono dirsi secche, & affatto concepono il fuoco ; tal è la prima stillatione del vino , la naphtha oglio naturale , e molti artificialmente cauati, tali sono le raggie, bitume, solfo, e nitro . L' istesso diciamo della cera, seui, e camfora ; e l' opponiamo in quel che asserisce della sustanza fumosa ; perciocche il fumo in quanto fumo non è di fuoco concettiuo ; ma concepe, e non concepe la fiamma secondo la qualità della sostanza essalabile , che dal corpo soggetto acceso ascende ; e quanto all' eleuatione delle sostanze essalabili , e la diuision delle sfere , che Aristotele s' imagina ; se vogliamo dalle cose che con mano trattiamo far argomento delle cose della natura rimosse . Veggiamo nelle offeruationi chimiche delle cose eleuate , altre essere accendibili come quelle , che di grasrezza partecipi sono, altre non accendibili, come l' humor aqueo, & argento viuo ; nè possiamo dir generalmente tra quelle che si accendono , & non accendono , quali delle due differenze soprastia : perciò che dell' accendibili alcune soprastanno all' acqua , come la distillation ardente del vino soprastà alla sua flemma ; altre stanno di sotto, come molte raggie destillate, che si inalzano con gran violenza di fuoco, e con molta bassezza de vasi ; ilche mentre così è, conchiudiamo eser vano quel che delle essalationi Aristotele suppone, che l' accendibile vada nella sfera più alta, e l' altre restino nella più bassa . Di più diciamo che non sono queste sustanze atte a concepere il fuoco di tanta copia, che debbiano occupar tutto l' ambito della sfera , ma che si trouino sparse secondo il calo apporta : che se fusero nella copia da Aristotele imaginata , occupando tutto l' ambito della sfera ne potrebbe auuenire, che l' ambito del cielo tutto alle volte fosse da fuoco occupato ; lascio che detti fuochi si veggono in luogo manifestamente à noi molto vicini, rari, e sparsi . L' opponiamo in oltre , che in effetti tanto di natura , & eser diuersi , a segni senza distintione sempre vna istessa causa : e l' istessa materia a segni alli venti , che alle stelle discorrenti :

Prima opposizione contro Arist. che non vi sia la sfera del fuoco.

Seconda opposizione contro Arist. nella distintione delle materie accendibili.

Terza opposizione contro Arist. circa la proprietà dell' essalatione fumosa.

Quarta opposizione contro Arist. nella causa dell' ordinatione delle sfere.

Quinta opposizione nella quantità delle sostanze accendibili.

Sesta opposizione nel nome assegnare cause proprie.

dico

dico di esser l' vno, e l' altro esalation secca, e fumosa, e che non altro di questo habbia assegnato nelli tuoni, e terremoti; che se è proprio della scienza, venir alle proprie materie: per quanto egli ci mostra, restiamo molto dalla conoscenza delle cose lontani. Hora diciamo noi, che mouendosi esalationi per virtù del caldo che tiene occupata la terra, e la parte dell' aria vicina, non solo dal corpo di essa terra, ma anco delle piante, e de gli animali: & essendo di dette esalationi vna parte materia habile à conceper fuoco con varietà: che altre generino vento, e soffio: altre semplicemente brucino: & altre si eleuino con turbolenza, e confuse nelle nubi: altre con serenità, e chiarezza; come se paragonassimo la ragia con la pece, il succino col nero bitume: la pioggia con la rugiada; tal differenze bisogna intendere nelli fuochi, che in aria si accendono, e che perciò li fuochi de tuoni più rosseggianti, e più spessi delle stelle cadenti, più chiari, e bianchi, e più rari si veggano: come che quelli nell' aria turbata, e nuuolosa: questi nell' aria serena si accolgino: e quelli con la violenza del subito vento generato dal caldo dentro le nubi facciano schioppo con impeto; queste discorran spinte dal proprio soffio; per il che in questo anco dissentiamo da Aristotele: dico che narrando egli due maniere di cause, che possono causar il discorso delle stelle: l' vna è la materia distesa pronta à conceper il fuoco, come auuene nel poluerino per lungo seminato, oue dando fuoco ad vn capo, à coloro che sono alquanto lontani si vede il fuoco discorrere, secondo il distendimento del poluerino, con apparenza, non che sempre di nuouo si generasse: ma che sia il primo fuoco, che corra tanto spatio: l' istesso anco si vede nel fuoco acceso per fumo: la seconda maniera è, che sia cacciato il caldo per restringimento fatto dal freddo, come il nocciuolo stretto dalle dita: lascia tra di questo la vera, e propria causa, che è del mouimento causato dal soffio: il che e nelli fuochi da noi trattati veggiamo, & il discorso anco delle stesse stelle dimostra; per quel dunque che la sperienza dimostra nelli fuochi cursori, così detti dal lungo, e continuo corso che fanno, dando fuoco alla bocca del cannuolo che contiene la materia, che si accende, cacciando il soffio, si moue nella parte contraria, spinta dall' istesso suo soffio, che troua la resistenza dell' aria; e l' instrumenti da fuoco, che con la potenza del vento generato lanciano il corpo, che fa percossa, sempre sono spinti in dietro dall' istesso soffio che cacciano: e nell' istesse cadenti veggiamo la coda, e reliquie delle fauille verso la parte lasciata, & il corpo della stella promouersi innanzi, spinto dal soffio che ritrouaua la resistenza dell' aria. Il mouimento dunque delle stelle prouiene dalla detta causa: e la coda che dietro portano, è la fiamma soffiata nel modo de fuochi cursori; resta da considerer la causa di quel che Aristotele curiosamente nel mouimento di dette stelle ricerca: dico perche per lo più

*Settima opposizione
nella causa
che dia mouimento alle
stelle.*

lo più si mouono in alto . In questo dunque apporta la contrarietà delle due potenze, l' vna della freddezza dell' aria , che spenge in giù ; l' altra del caldo , che spenge in alto ; da quali due mouimenti dice nascerne il trauerfale , e proprio del diametro ; ma contro l' opinion di Aristotele, da mathematici si mostra altrimenti : dico che li mouimenti contrarij , ò l' vno impedisce affatto l' altro , se le potenze siano eguali : ò l' impedisce in parte , se siano le potenze ineguali , restando il mouimento della potenza maggiore , secondo l' eccesso della potenza ; dal che vien manifesto che dalli mouimenti contrarij che sono in sù , e giù , non ne prouenga mouimento trauerfale ; ma dal trauerfale , e dritto ne nasca mouimento obliquo ; dico che se l' vno sia verso la piaggia di Levante , l' altro di Tramontana , ne nasce il mouimento secondo la piaggia di Greco ; e da due mouimenti di linee ; che contengono l' angolo di quadrangolo , ne nasce il mouimento di diametro dall' angolo di dette linee verso l' opposto . Da queste cose dunque si conosce la ragion da Aristotele assegnata esser nulla: del che nondimeno se ne potrebbe breuemente, assegnar causa . Dico che se le materie secondo il natural grado di grauezza , e leggerezza salgono in certa distanza , dalla terra , come in proprio luogo , non si muouono da detto grado di altezza senza notabil causa che le astringa : mentre dunque concepono fuoco , e sono spente dal soffio , non mutano luogo secondo l' alto , e basso , ma si stanno nella conueniente distanza dalla terra , e fanno il corso laterale , se ò consumandosi la spiritalità , che era nella loro consistenza , e le facea leggiere , non ne diuengano più graui , e calino giù à terra : ò per asotigliamento del fuoco non facciano altro moto ; perloche auuiene che le dette stelle correnti discorran alle volte per terra , non altrimenti che fanno gli fuochi detti cursori fatti dall' arte , che così si muouono, mentre vogliamo .

Causa assegnata dall' Autore circa il mouimento trauerfale .

Stelle correnti calate a terra .

Differenze de fuochi artificiali, & applicationi alli naturali aerei .
Cap. XII. Aut.

MA farà forse ben fatto nella conchiusion del nostro discorso ripeter le maniere , e differenze de fuochi da noi maneggiate , accioche habbiamo da queste facilità nel distinguer li fuochi dalla natura fatti nell' aria . Sono alcune materie fatte de fuochi artificiali di momentanea accensione , si che il cominciare , e l' esser del tutto accese , e consumate , non ha quasi interuallo di tempo . Queste mentre sono rinchiusse , per il molto vento che generano , fanno effetti di violenza horrendi ; e nella natura le possiamo paragonar più che altro alle saette celesti , che rompono dalle nubi ; & alli terremoti nella terra : altre sono , che di mano in mano consumandosi soffiano : come li detti fuochi cursori , che si fanno dall' istessa materia ,

Fuochi di subita accensione .

Saette celesti e terremoti .

Fuochi che soffiano.

teria, ma di modo sottilmente calcata, & vnita, che non si da al fuoco comodità di penetrare, e distendersi: onde di mano in mano accendendosi, mandano continuo soffio: le trombe altrimente si ser- uono dell' istessa materia rallentata, ò da semplici dell' istessa mistu- ra, come è il salnitro, ò da altri strani, come è la colofonia, & alcu- ni ogli da fuoco; in questo geno poniamo tra li fuochi aerei la stel- la cadente generata da materia purissima, qual non malamente si sti- marebbe che abondasse di sustanza congenere à salnitro:& altrimente vi si possono collocare le dette capre dal salto, descritte da Aristotele: se vogliamo considerargli effetti delle trombe, che per l' alternata mi- stura soffiano a tempo. Vi è l' altra maniera de fuochi che sempli- cemente brucia senza soffio notabile, come sono li geni di pece, e de bitumi, e varie spezie di ogli, seui, cera, e canfora; al fuoco de quali si può somigliare il fuoco de traui, mentre non habbian di- scorso; ma altri attribuiscono alle traui mouimento come alle stel- le: e queste sono nel secondo modo: oue diciamo generalmente, che mentre la materia che brucia habbia soffio tanto potente, che possa vincer la stabilità di essa materia, è necessario che si moua.

Stelle cadē- ti, a capre.

Fuochi che bruciano senza corse.

Traui.

Fuochi aerei sona anco di giorno, ma vengono occupati dalla luce solare.

in parte contraria. Hora li detti fuochi, e di giorno, e di notte auuengono ma nel giorno occupati dalla luce non si veggono, oltre che l' istessa luce può smorzarli:

habbiamo nondimeno istorie de fuochi nel

geno de stelle cadenti cascate il gior-

no in presenza de molti. Di que-

ste dunque generalmente

se ne è trattato sotto

nome di stelle;

sono non-

dime-

no

di varie forme, e grandez-

za, onde piglian va-

rij nomi.

* *

*



DELL' HISTORIA

NATURALE

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO VNDECIMO.

Nel quale si tratta delle varie apparenze de lumi, colori, & imagini, che nell'aria si veggono.

Continuatione al libro precedente, e discorso di Aristotele, circa le varie imagini, e colori notturni.

CAP. I. Autore.



Abbiamo fin qui considerato li nascimenti, e gli effetti, che da fuochi naturali, ò nelle interne parti della terra, ò nella spessezza delle nubi, ò nell'istessa aria serena prouengono. Segue che consideriamo le apparenze, oue non essendo presenza di fuoco, hanno la lor dipendenza da lume: nel quali soggetto perche come nelle altre cose dette n'habbiamo nella maggior parte dottrina di Aristotele, cominceremo secondo il nostro istituto, da quel che egli n'insegna. Aristotele. Appaiono anco alle volte di notte essendo il cielo sereno consistenze d'imagini varie, dico sfondamenti, e fosse, e colori di sangue: de quali bisogna stimare, che dipendano dall'istessi principij: percioche essendo nell'aria come si è detto consistenze infogate, si che parga, ò fiamma che brucia, ò traue di fuoco, ò stella: non è cosa contra ragione se si faccia apprendimento, che rappresenti varij colori: ma più de gli altri il puniceo, e'l purpureo: che tra gli altri tutti più manifestamente hanno origine dal color di fuoco, e dal bianco, fatta mescolanza secondo il colore, che se li soprapone, tali si veggono le stelle, che nascono, e colcano, mentre è caliginosa l'aria: e tali anco mentre si traueggono per lo fumo. Nascono ancora li detti colori da rifrattioni, mentre lo specchio, onde si rende l'immagine sia di modo, che non renda la figura, ma il colore, ma perche queste apparenze non durino, ne è causa la consistenza fatta in breue tempo. Questo generalmente sia detto; ma particolarmente si veggono li sfondamenti quando interrotto il lume dall'oscuro, e dal nero, fa vista di profondità; da qual consistenze spesso cascan traui di fuoco mentre più si vniscono; dunque detti sfondamenti mostrano le parti che si vniscono. Hora generalmente diciamo che il nero nel bianco fa molte varietà de colori, come la fiamma nel fu-

Imagini, e colori notturni onde dipendano.

Sfondamenti apparenti nell'aria.

A a mo.

mo; ma la presenza del Sole proibisce, che detti colori non si veggano: & la notte li altri colori, eccettuatone il puniceo per la somiglianza dell'aria non comprendono.

Discorso dell'Autore sopra le varie spezie de lumi, e loro proprietà.

Cap. II.

Autore.

Questo è quel tanto, che Aristotele de gli colori causati dalla mescolanza del lume; ci dice: ma noi volendo farne alquanto più distinta consideratione, diciamo, che de gli lumi altri sono dal fuoco, & altri da corpi, che à modo di fuoco nelle tenebre lucono. Fuoco diciamo quel che si distende consumando la materia in cui si ritruoua, ne manca di dilatarsi, mentre ritruoua altro corpo di cui possa nutrirsi. Il fuoco dunque per lo più lucido esser suole; ma sono altre cose, che nel modo di fuoco lucono nelle tenebre, come le notturne luciole, & innumerabil copia de vermi, e pesci marini, e segnatamente le parti, e velature interne de crustati, e di ostrachi: similmente li legni ammarciti, & le scheggie residui de legni lauorati, che all'aria habbiano appreso humore. Tutte dunque le dette sustanze secondo, che van disseccandosi, perdono insieme la luce; quasi, che la luce sia non senza tenerezza, & humore, come anco si vede in tutti li corpi infogati, e lucenti. Incontra de gli detti, è vn'altro geno de corpi lucidi affatto dalli detti diuerso; percioche non han propria luce, ma viuacemente rilucono, della luce aliena, che con la pulitezza della loro superficie, ò con la riflessione, e trasparenza della loro ben vnita sustanza rappresentano: tali sono le gemme tra corpi detti, l'acqua tra li molli, e generalmente quanti corpi sono habili à pigliar pulitezza; dunque detto geno nella molta luce molto risplende, e nella total tenebrosità, affatto è di luce priuo; onde ne vien nelle sue qualità del tutto al geno già detto contrario. Sono nondimeno tra le gemme alcune che per la viuacità della riflessione: e perche riflettono la luce rimossa quanto si voglia, danno opinione di hauer propria luce, ilche come ho detto è alieno da corpi duri. Sono altri corpi, che propriamente non lucono, ma dalla esterna luce illuminati rendono qualche luce: cosi veggiamo le nubi dopò il tramontar del Sole render qualche lume: ò che siano come l'aria, e'l cielo profondamente illuminati per la trasparenza, ò che habbian la luce solo nella superficie, come li corpi opachi, ò che siano disposti mistamente, come li corpi che insieme, e trasparenti sono fino ad vn termine, & opachi oltre di detto termine, come veggiamo esser la caligine. Dunque li colori che dopò il tramontar del Sole, ò innanzi il forger nell'aurora nell'aria si rappresentano, nascono dalla varia mescolanza del lume concepto dal So-

Proprietà del fuoco.

Corpi che lucono nelle tenebre.

Corpi che lucono non di propria luce.

Luce in eterna cosa aliena da corpi duri.
Corpi che lucono per essere illuminati

Colori causati dalla mescolanza delle tenebre con la luce.
Colori matutini, e vespertini.

dal Sole, con l'opacità di esse nubi, ò con la grossezza de vapori; di detti colori altri sono aurei come fa la mattina a tempi sereni: altri rossi, e punicei, come fa in tempi ventosi; & altri bianchi, come nel primo illuminamento dell'aurora, e tutti li detti colori tra il giallo, bianco, e puniceo stãno; veggiamo in oltre la luce del fuoco tingersi di ogni spezie di colore, dico oltre de gli detti, di azurro, di verde, e purpureo, e di qualsiuoglia altro colore imaginato, come si offerua nelle fornaci, oue si fondono le minere, e noi ne daremo distinta conoscenza nel luogo oue ragionaremo de minerali. Ma non è cosa oue più manifestamente si vegga il nascimento, e varietà di colori dalla luce, che nelle infrazioni de raggi luminosi, & opachi, come nelle colonnette di vetro triangole, e nelle ampolle, & altri vasi di vetro pieni di acqua vediamo: e come nell'arco celeste, che chiamiamo Iride. Ilche essendo come si è detto, resta da considerare, se gli lumi noturni, e colori, sian tutti effetti di fuoco, come Aristotele suppone; ò pur molti di essi sian consistenze de corpi non ardenti, come de varij animali, e de legni ammarciti habbiamo detto, e par che alcuni di essi non debbiano dirsi fuochi: percioche non bruciano, e non lascian vestigio di fuoco oue assistono; tali sono le faci notturne che dopo le tempeste sogliono à marinari apparere nella sommità dell'alberi, ò nelli stremi di antenne: & alle volte negli esserciti in alcuna punta di asta, ò nel sommo del capo si veggono. O dunque diremo, che sia materia non accesa, ò se pur accesa fusse, che la sua consistenza sia di tanta sottigliezza, che quantunque ardente non lasci nocumento, come della prima stillatione del vino sogliono alcuni far mostra intingendoui panni, ò altra cosa simili; percioche dato fuoco all'humore si vede il panno ò altro di esse intinto bruciare, sinche l'humore si consumi, restando finalmente esso corpo intinto illeso. Hora passiamo alla generatione dell'area, & dell'iride, cominciando da quel, che Aristotele ne hà detto.

Fiamme tinte di ogni spezie de colori

Differenze de colori semplici prodotti dall'infrazione della luce.

Se gli lumi, e colori notturni sian tutti effetti di fuoco.

Dell'iride, area, parelio, e verghe, e delli accidenti, che in essi si offeruano.

Cap. III. Arist.

Diciamo hora dell'area, e dell'iride, che cosa sian, & onde prouengano, & in oltre de gli parelij, e verghe: percioche queste cose tutte hanno vna istessa causa: ma bisogna prima rac-
corre li accidenti che in essi si offeruano. L'area dunque per lo più haue il circolo intero, e si fa d'intorno del Sole, e della Luna, e delle stelle risplendenti, e niente meno di notte, che di giorno, etanto di meriggio, quanto di altra hora, ma non già nel nascere, ò colcare. L'iride d'incontro non hà mai circolo intero, ne mai ha più di mezzo cerchio; e questo è mentre il Sole nasce, ò colca: & all' hora è la

Proprietà dell'area.

Proprietà dell'iride.

Aa 2 maggior

maggior portion di cerchio che habbia : quantunque il cerchio non è nella sua maggior ampiezza di diametro : perciocche quanto più si eleua la portion diuien minore , & il cerchio di cui è portione ha diametro maggiore ; in oltre dopò l' equinozzio di autunno , e quando li giorni sono più breui accadono in ogni hora del giorno : ma nelli giorni di estate non vengono di meriggio ; oltre di ciò non si sà giamai che siano stati più di due cerchi ; ciascun de quali ha tre colori , e l' istessi l' vn cerchio , che l' altro ; ma quel di fuori più ritusi , & oscuri , & ordinati à contrario dell' ordine di dentro : perciocche l' iride interna delli tre suoi colori , che sono in tre circonferenze ha il puniceo nella circonferenza più in fuori , che è la maggiore ; à contrario la iride esterna hà il color puniceo nella circonferenza più in dentro che è la minore . Dunque delle due iride le circonferenze dell' vna , e dell' altra più tra di se vicine sono di vno istesso colore , che è il puniceo : e le più lontane di vno istesso , che è il purpureo : o le mezzane similmente di vno istesso che è il verde ; e questi sono li colori che non possono far li pittori dico il puniceo , il verde , e purpureo , che gli altri nascono dalla mescolanza de gli detti . La iride dunque ha questi colori ; ma tra il puniceo , e verde spesso si vede il giallo ; le cose dette , nell' area , e nelle iride si offeruano . Ma gli parelij , e verghe si fanno da lato del Sole , non di sotto verso la terra , ne dalla parte di sopra ; ne di notte , ma sempre presso il Sole ; e sempre ò nella salita , ò nella calata sua : e per lo più nello calare , e rade volte à mezzo cielo , come auuenne in Bosforo : oue nascendo il Sole fù accompagnato da due parelij fino al colcare . Questi sono dunque gli accidenti delle dette apparenze .

*Origine de
gli colori nel
li due archi .*

*Proprietà
del parelio , e
verghe .*

Che le apparenze , dette tutte siano causate da rifrattion di vista .
Cap. IV. Arist.

HOra diciamo , che le dette cose tutte da vna causa dipendono : dico dalla rifrattione ; e che siano solamente differenti nelli modi , e da che , & in qual modo si faccia la rifrattione , o sia fatta dal Sole ; ò ad altro corpo lucido . L' iride dunque si fa il giorno dal Sole , e stimarono già gli antichi , che non mai si facesse dalla Luna : e questo per la rarezza che faceva loro tal iride occulta ; ma si fa anco dalla Luna , quantunque ciò de più rado auuenga ; e perche non si vegga se non di rado , ne è causa , prima perche nell' oscuro li colori non si manifestano : in oltre bisogna che vi concorrano molte cose , e queste tutte auuengano in vn giorno istesso del mese ; perciocche se l' la debbia essere , bisogna che sia nella Luna pienna ; e di più à tempo che ò naschi . o colchi ; perloche in spatio più , che di cinquanta anni due volte solo sappiamo , che sia stata ; ripigliando dunque da principio quel che nella prospettiua si mostra : sappiamo che la vista partisca

*Arco celeste
fatto non solo
dal Sole ,
ma della
Luna ancora*

*Arco della
Luna rade
volte si vede
e perche .*

*Rifrattione
dall' acqua , e
dall' aria an-
co .*

tisca infrazione, come dell' acqua, così dell' aria, e da ogni altro corpo c' habbia pulitezza . Di più habbiamo ragione , perche da alcuni specchi non solo si renda il colore , ma le figure anco : & alcuni solamente rappresentino li colori e non già le figure : tali sono li piccoli , che non si possono compartire in parti notabilmente distinte . In questi dunque non puote osersarsi figura : percioche la figura hà le sue parti distinte , nè altrimenti si potrebbe dir figura ; perche dunque in detti specchi deue apparir qualche cosa, non apparendo la figura , vi apparirà il colore ; ma il colore delle cose splendide alle volte appare splendido: alle volte, ò per mescolarsi col colore di esso specchio , ò per altra debolezza causata dalla veduta fa apparenza di altro colore ; di questo basti hauerne trattato nell' libri da noi scritti de sensi : perloche hora delle cose , che alla intelligenza di questo soggetto appartengono alcune ne supponeremo , come trattate altroue : dell' altre tratteremo quiui .

Specchi piccoli rappresentano li colori, e non le figure .

Dell' area che cosa sia , e come si generi .

Cap. V. Arist.

COminciaremo dunque dalla figura dell' area , perche si veggia circolare , e perche sempre il circolo sia d' intorno il sole , ò luna , ò altra stella : che in tutti conuiene vna istessa ragione . Dico dunque che si fa rifrazzion della vista mentre l' aria, e l' vapore si condensano in nube con egualità di consistenza delle piccole parti; perloche mentre mantiene la consistenza , significa acqua , e mentre si uanisce , ò si disperde, nello suanimento, è segno di serenità, e nello disperdimento è segno di vento ; mentre dunque non si uanendo , ne disperdendosi venga à pigliar il suo essere , con giusta ragione , è segno di acqua : percioche dimostra la consistenza , da cui l' inspessamento acquista continuità , che già è necessario che passi in acqua ; e perciò in queste più che in altre si vede esser nerezza : ma quando si disperde è segno di vento che è nell' aria, quantunque non sia peruenuto à noi : ilche appresso comproua la sperienza veggendosi venir il vento da quella parte , onde era lo disperdimento più manifesto ; che se la consistenza si sciappa è segno di serenità : perche mentre l' aria non si dispone in modo , che il vapore predomini al caldo rinchiuto , ilche fa l' inspessamento acquoso , il vapor non si apparta dalla esalation secca , e focosa : e non appartandosi , vien la serenità senza acqua . Habbiamo dunque detto in che maniera deue esser disposta l' aria per far infrazione : e che nell' aria si fa infrazione dalla caligine c' ha consistenza d' intorno il Sole , ò Luna ; e perciò non si vede nella parte opposta à luminari come l' iride , & è necessario che sia , ò circolo , o parte di circolo , perche stando l' asse , che è il raggio visiuo dall' occhio al corpo lucido , e fatta dalla caligine infrazione dell' *Area perche sia in circolo.*

Rifazzion della vista fatta dall' area condensata in nube. Come l' area possa esser segno, o di acqua, o di vento, o di serenità.

A a ; raggi

Il bianco dell'area è l'immagine istessa del lume.

Area d'iride intorno la luna più che di altro lume.

raggi visivi egualmente d'intorno l'asse, è necessario che detta rifrazione egualmente fatta, prodica forma circolare d'intorno l'asse detto; bisogna dunque intendere in essa caligine continuamente tanti specchi che sono l'istesse sue particelle, che ciascuno per la sua piccolezza non possa discernersi, ma dal cumulo di tutti continuatamente posti ne venga apparenza, quasi fusse vno, perche son disposti vn presso l'altro; quel dunque, che è bianco nell'area, e l'immagine istessa del Sole che si vede in detti specchi, come vna continua forma circolare, perche non sono tal specchi sensibilmente distinti, e più verso terra, per esser le parti verso terra più quiete da venti: & oue è vento non è permanenza; presso del bianco giro viene la circonferenza nera, che l'occa, che tanto più par nera per la bianchezza vicina. Diciamo in oltre, che le aree vengono più spesso d'intorno la luna: percioche il Sole per lo caldo più velocemente scioglie le consistenze dell'aria, e d'intorno le stelle si fanno per l'istessa causa, ma non sono tanto euidenti perche si fanno da consistenze piccole, e non ancora stabilite.

Dell'iride che cosa sia, e della causa, e generatione de suoi colori.

Cap. VI. Aristotele.

Aria ispessita fa rifrazione. Ad alcuni è auuenuto hauer la vista rifatta dall'aria non ispessita, e perche.

Apparenza di cose dall'aria ingrossata.

Cose richieste alla generatione dell'iride.

Dell'iride già si è detto, che sia rifrazione, ma che maniera di rifrazione, & in che modo si faccia, e perche ciascun de gli suoi accidenti così vada, hora si ha da dire dunque si vede la vista rifrangersi da tutti corpi lisci, tra quali è l'aria, e l'acqua; fatti rifrazion dell'aria mentres' inspessisce: ma auuiene alle volte per la debolezza della vista che faccia l'aria rifrazione senza inspessamento, come è auuenuto ad vn certo, che debolmente vedea, à cui sempre pareua hauer d'incontro vn simulacro con la faccia a lui riuolta; ilche auueniua perche la vista facea rifrazione nella sua stessa figura percioche era debole, e non potendo la vista per la debolezza penetrarlo l'aria vicina le facea vfficio di specchio, come auuiene nell'aria lontana, e molto grossa; perloche li capi di terra entro mar pargono suelti in su, e le cose tutte pargono maggiori mentre soffia Euro; e le cose viste nelle caligini, come il Sole, e le stelle nascenti, e colcanti pargono maggiori di esse stesse nel mezzo del cielo; dalla acqua dunque principalmente si rifrange la vista, e da quella che comincia à crearfi molto più, che non fa dall'aria semplicemente; percioche ciascuna particella dalla vnion de quali si genera la goccia può fare vfficio di specchio, più che non fa la caligine: perche dunque habbiamo mostrato prima, che in simil maniere de specchi appare sollamente il colore, e non si distingue figura, è necessario mentre incominci à piouere, e già l'area della nube si ristringa in gocce, e non pioua, se il Sole

Sole , ò altro corpo fimilmente fulgido sia d' incontro , che la nube faccia specchio, e si faccia rifrazione al corpo fulgido opposto, e ne prouenga rappresentation di colore, e non di figura, secondo ciascun specchio piccolo, e non visibile : & apparendo continua la quantità da essi tutti composta, bisogna, che la rappresentation fatta continua sia, e di vno istesso colore; perloche essendo come si è detto, è possibile mentre che siano tutte le cose in tal stato, la nube dico, e'l Sole, e noi nel mezzo tra di essi, che si vagga l'iride, & all'hora, e non altrimenti si vedrà. E' dunque manifestano che l'iri sia rifrazione della vista, e che si faccia nell' opposto del Sole : e che l' area si faccia d'intorno. Dunque l'vna, e l'altra è rifrazione; ma l'iride ha la varietà de colori, e si fa dall'acqua, e dal nero, e di lontano: l'area di vicino, e da aria di condition più di natura bianca; già sappiamo che lo splendore fulgido visto per lo nero, ò dentro del nero parga puniceo, come si può vedere nel fuoco de verdi legni, che rende la fiamma rossa: perche il fuoco di condition bianco, e fulgido, è melchiato con lo fumo; e non altrimenti il Sol visto, per la caligine, e fumo appar puniceo; per questo dunque la prima rifrazione dell'iride a tal colore dalla consistenza delle piccole gocce, il che non ha la rifrazione dell'area; de gli altri colori ragioneremo di poi. Hora diciamo, che d' incontro del Sole non possa dimorarui consistenza tale, ma bisogna, ò che pioua, ò che si sciolga, e che se vi fosse, sarebbe l'area colorata non altrimenti che l'iride; il che non veggiamo: e se pur tal coloramento apparesse, ciò non mai è in tondo, & in tutto il giro, ma in alcuna parte, come sono le apparenze che chiamano verghe; che se vi fosse tal consistenza di caligine, che auuicinasse alla condition dell'acqua, ò di altra cosa nera, ne verrebbe vna iride di circolo intero d'intorno il Sole: come si veggono l'inuerno d'intorno le lucerne in tempo australe, è più manifestamente da color c' hanno gli occhi humidi, la vista de quali, prestamente per la debolezza si rifrange. Fassi dunque tal color de iride da più cause che concorrono, dico dall'humidità dell'aria, e dalla vaporation, che scorre dalla fiamma, e si meschia: nel che si considera la riflessione propria dello specchio, e la nerezza della vaporation che è fumosa. Il lume anco della lucerna appare non bianco d'intorno, ma purpureo, come fa l'iride, e non puniceo, perche la quantità della vista è poca, e lo specchio è nero; l'iride anco causata dalli remi, mentre si alzano dal mare di positura, imitano l'arco celeste, ma di colore più tosto imitano l'iri della lucerna: percioche il lor colore non è puniceo, ma purpureo; fanno anco rifrazione le gocce piccole diuise, e continuamente sparse: perciò se alcuno, in luogo che sia riuolto al Sole, e sia partecipe de raggi, e di ombra, sparga l'acqua oue mancano li raggi, e succede l'ombra, si vede l'iride: questa dunque ha l'istesso modo, e coloramento,

Iride, & area ambe sono rifrazione. Differenza tra l'iride, e l'area.

Causa del color puniceo nell'iride.

Consistenza dell'area propria, e perche non habbia li colori dell'iride.

Iride d'intorno le lucerne, e loro causa.

Iride intorno la lucerna purpurea.

Iride fatta da remi.

Iride dallo spargimento dell'acqua.

mento, e l' istessa causa c' ha l'iride causata da remi, percioche la mano fa l' istesso officio del remo , e colui che irrorà si ferue della mano in vece di remo : e quando apparisca questo colore ne verrà insieme l' apparimento de gli altri colori, come mostreremo . Bisogna dunque intendere , e supponere , che'l splendore , e lume visto dentro il nero , ò per lo nero , fa il color puniceo : e bisogna anco supponere che la vista quanto più si stende , più debole diuenga : bisogna anco supponere , che il nero è come negatione , e che oue manca la vista resti quasi nero confuso : perloche le cose poste di lungi apparono più nere , come che la vista iui manchi . Queste cose dunque dalla dottrina , e speculation de sensi si debbono ricercare : per hora basterà dirne quanto quiui la necessitá ne ricerca : e diciamo , che per la detta causa le cose viste di lungi apparono più nere , più piccole , e più piane , e senza rileuo : e viste ne gli specchi patiscono l' istesso ; e le nubi pargono più nere dentro l' acqua , che nell' aria : percioche per la rifrazzion fatta dall' acqua , sono men vedute . Dunque che la cosa men si vegga prouiene , ò da essa che muti luogo , ò dalla vista che muti modo . Bisogna ancora considerare , quel che si offerua che le nubi vicine al Sole pargono nell' aria bianche , quali nondimeno viste nell' acqua mostrano color d' iride . Si vede dunque , che si come il nero appar più nero per la rifrazzion della vista , così il bianco appar men bianco , e più viene ad accostarsi al nero : onde la vista forte il commuta nel puniceo : quella che è alquanto men forte nel verde , la più di tutti debole nel purpureo ; & oltre di questo non fa più apparenza di colore , ma il compimento consiste in tre , come molte altre cose : in questi tre dunque è manifesta determinatione , e l' altre mutationi non hanno sentimento distinto : perciò l' vna , e l' altra iri hà tre colori , ma contrariamente posti l' vna dell' altra . Hora la prima iri hà il giro più estrinseco puniceo : perche de gli tre suoi giri , questo è il giro maggiore , e da maggior circonferenza molti più raggi visui vanno à ritrouare il Sole ; e se quel che habbiamo detto dell' apparenza de colori è stato ben detto ; è ragioneuole , che di tre soli colori si vegga , e non di altri che di questi . Si vede nondimeno tra li tre detti il color giallo dallo accostamento del puniceo al verde : percioche accostato il puniceo al verde appar più bianco , e per conseguenza da apparenza di giallo ; di questo ne possiamo far argomento : perche nella nube quanto più è nera l' iride più pura appare ; & il color puniceo più giallo : onde tra 'l verde , e'l puniceo si vede il color giallo , per la nerezza della nube che è d' intorno : & il puniceo appar bianco , perche à rispetto di quella è bianco ; e per questo di nuouo disfacendosi l' arco appar puniceo ; e la nube bianca accostata al verde fa mutatione in giallo ; argomento ancora pigliamo di questo , dall' iride fatta dalla Luna , che è bianca molto , e questo perche si vede nella nube molto oscu-

Supposizioni onde dipendono le varietà de colori .

Debitamento fatto per la rifrazzione porta color più oscuro .

Tre colori propri dell' iride .

Colori nelle due iridi posti à contrario .

Color giallo onde si causi .

La nube quanto più è nera , rende l' iride più oscura .

roscura, e nella notte. Dunque non altrimenti, che il fuoco sopra fuoco, così il nero appreso il nero fa, che la cosa alquanto bianca, del tutto bianca apparisca, & già il puniceo si hà per bianchezza debole. Questo medesimo effetto si può riconoscer nelli fiori, che variamente intessuti, e posti l'vn presso l'altro fanno varia apparenza: & altro mostra il puniceo nella bianca lana, che nella nera, & altrimenti con vn lume, che con vn'altro; perloche l'intessitori de fiori dicono, che essi fallano spesso dicendo il lauoro alla lucerna, e che s'ingannano, pigliando l'vn per l'altro. Si è visto dunque, perche l'iri habbia tre colori, e perche si veda di questi tre soli; hora perche ne siano di esse solamente due, quella che è più in fuori sia, e di color più languido, & habbia li suoi colori ordinati à contrario dell'iri di dentro, ne assegnaremo causa dall'istessi principij. Dico perche l'iri esteriore si fa dalla vista più di lungi rifratta: perciò hà li suoi colori più languidi, e quelli ordinati à contrario: sendo che dal circolo interno della iride esteriore v'è al Sole maggior veduta, e si rifrange da circonferenza più propinqua alla iri prima, & inferiore: dunque in questa iride il giro interno haue il color puniceo, gli altri giri secondo la conseguenza pigliano gli altri colori.

Iride fatta dalla luna è bianca.

Il puniceo è in luogo di biaco debole. Varietà di apparenza, causa dall'accostamento dell'un colore all'altro.

Conchiuisione di quanto appartiene à gli colori delle due iridi.

Che l'iri de non faccia circolo interno, ne più di mezzo cerchio.
Cap. VII. Arist.

Resta hora à vedere, che non sia possibile, che l'iri faccia circolo intero: anzi che non faccia portione maggior di mezzo circolo: perche diuidendo l'horizonte, l'hemispero superiore dall'inferiore: & essendo il Sole, ò altro à cui si faccia rifrazione, ò nell'istesso horizonte, ò di sopra: mentre tiraremo linea da detto corpo lucido al centro dell'horizonte, oue è la vista, tutti li raggi visui, che dalla vista al luminare si rifrangeranno, faranno similmente posti d'intorno detto asse, e faranno effetto di Cono; e li ponti oue detti raggi si rifrangono faranno tutti in vna circonferenza di circolo. Questo circolo dunque sel detto luminare nasce, starà mezzo di sopra l'horizonte: e se'l luminare è inalzato, ne farà più che la metà di sotto: percioche resta in questo caso la parte dell'asse, che tien detto cerchio di sotto l'horizonte; se dunque mentre il luminare sta sotto l'horizonte, non può vederfi iride per lo mancamento del lume, e mentre è nell'horizonte l'asse è nell'istesso horizonte, & appar mezzo cerchio sopra di esso horizonte: e quanto più il luminare se inalza, tanto più l'altra estremità dell'asse va di sotto, e per conseguenza il centro dell'iride, ne segue che non giamai possa vederfi arco, che sia maggior di mezzo cerchio. Quindi intenderemo perche nell'hora di meriggio dopò l'equinozzio non si vegga l'iride, ma solamente nel salire, e nel colcare: percioche dopò l'equinozzio nell'ho-

Causa della rotundità dell'iride.

Quantità della portione.

Mezzo cerchio. Portione minore.

Conchiuisione che non mai si auàzi mezzo cerchio.

*Iride nel me-
rigio quan-
do auuenga.*

nell' hora del meriggio il Sole è alto, e l'estremità dell'asse vien tanto sotto l'horizonte, che poca, & insensibil portione resta di sopra; ma l'inuerno nel nostro clima quantunque il Sole sia nel meriggio non alzando egli molto, nè anco la stremità dell'asse opposta è bassa molto: e perciò resta qualche notabil portione della circonferenza dell'iride di sopra, ilche fa che si vegga.

*Discorso dell' Autore sopra il soggetto istesso dell' iride, &
riprensione delle cose dette da Aristotele.*

Cap. VIII. Aut.

*Qual tempe-
ramento di
luce generi
colore, &
qual nò.*

Questo è quanto Aristotele dell' iride, & arco celeste lasciò scritto. Noi per l'amore del vero, hauendo contro di esso molte cose degne di auuertimento, non restaremo di mostrarne quanto la ragione, e la sperienza c' insegna. Che dunque dalla varia mescolanza della luce con le tenebre secondo li gradi del temperamento nasca la varietà de colori, in questo con Aristotele sentiamo: e che perciò il Sole, e le stelle nascenti punicee, e fanguigne si veggono, quali nondimeno nel mezzo cielo sono lucide, e bianche: mà non ogni remission di luce causa perciò colore, come veggiamo farsi mutatione da gagliardissima luce gradatamente in lume debolissimo, senza interuenirui altro colore, che il rimettersi la luce, ò le tenebre. D'incontro sono altri mescolamenti, oue temprata la luce con l'ombra, senza remission dell'vno, e dell'altro, si vede l'intero numero de colori semplici, ilche offeruiamo ne gli istromenti di rifrazione: oue per lo mescolamento delli raggi lucidi, & opachi, che confusi l'vn con l'altro peruengono alla vista, si veggono le varie differenze de colori ordinate secondo la disposition del lucido, & opaco: mentre dunque con detti istromenti riguardiamo nel solo luminoso, non nasce imagine alcuna de colori; ne anco se riguardiamo nel solo opaco; ma mentre riguardiamo nelli confini dell'ombrato, e luminoso; facendosi confusione di detti confini alla vista, si vede che ne prouengono le differenze de colori corrispondenti alla positione di detto istromento: oue dunque non è infrazion de raggi, iui non è mescolanza, & oue non è mescolanza de raggi ombrosi, e luminosi, non prouien colore: perciò ne gli specchi, quantunque si faccia riflessione di linee visue, non perciò ne prouien colore: perciocche ordinatamente, e distintamente li raggi visui, altri vanno alla parte lucida, altri alla tenebrosa senza meschiarsi; ma oue auuenga che dalli raggi, per esser altri maggiormente infratti, & altri meno, li lucidi, e gli opachi vengano all'occhio meschiati, iui necessariamente fouengono gli colori: nella generation de quali si offerua che se la luce sia dalla parte dell'angolo del diaphano traposto, il color generato è puniceo, e se sia l'ombrato,

*Meschiame-
ti che appor-
tano le spe-
zie de colori.*

*Quando l'istro-
menti di ri-
frazione por-
tano li colori
e quando nò.*

*Il colore si ge-
nera per lo
mescolamento
de raggi luci-
di, & opachi.*

*Ordine de
colori.*

brato, il color generato è celestino con successione del verde; onde ne succede per conseguenza, che se la luce vista sia tra due termini opachi, il confine dalla parte dell'angolo mostrerà il celestino, e dalla parte opposta il puniceo, a contrario se l'opaco sia tra due termini lucidi, farà dall'angolo il puniceo, e dall'opposto il verde, e celestino: ilche tutto viene in due capi; dico che se'l luminoso, e soprauenuto, e vinto dall'opaco il color, che si genera è verde, e celestino: e se l'opaco è soprauenuto, e vinto dal lucido, si genera il giallo, e puniceo: perloche nelle fiamme la suprema parte si offerua punicea, soprauenendo iui la fiamma al fumo, e la infima celestina soprabondando in l'essalatione, & humore; ritornando dunque all'infrazzion de raggi, & instrumento da offeruarli, diciamo, che manifestamente li colori si generano nelli confini; e che mentre il luminoso sia distinto dall'opaco, non si vegga colore alcuno, ma che si veggano mentre il confonda l'vn con l'altro; è manifesto anco, che detta mescolanza non venga, oue per la doppia infrazione non nasca concorso de raggi. Dunque stando il lucido dalla parte dell'angolo, nel principio, oue è mescolanza poca, porta il giallo, e di man in mano facendosi la occupation dell'opaco maggiore, segue il color puniceo e rosso, ma se l'opaco sia dalla parte dell'angolo, perche secondo l'occhio le riceue, soprauene l'opaco al luminoso, nel principio, oue è contiguo alla luce, & ha poca potenza, fa il verde, e seguendo la frequenza maggiore de raggi ombrosi, fa il celestino. Hora la semplice rifrazzion de specchi non apporta nouità de colori, perche è senza infrazione: ne anco la infrazione, se non sia il raggio la seconda volta infratto: percioche in vna sola, non si fa mescolanza de raggi; bisogna dunque, che almeno occorran due semplici infrazzioni; ò che siano accompagnate da riflessione, ò senza. Ma farà ben fatto à maggiore intelligenza di quanto si dice distinguere dette voci; ripigliando dunque il principio diciamo, che il raggio visiuo mentre si distende per vn corpo solo, & à se tutto simile il distendimento, e dritto, e senza piegatura: ma se da corpo più grosso, passi in corpo più sottile, ò dal sottile in più grosso, ne gli confini dell'vn con l'altro si piega, facendo angolo nel punto de confini, e conseruando nel resto interamente la drittura delle linee: chiamiamo dunque infrazione detto spezzamento de raggi; e questa semplice, mentre vna volta occorra mutar spessezza de corpi: doppia ò moltiplice mentre due, e più volte occorra. Riflession diciamo, mentre il raggio ritrouando nuouo corpo, non passi oltre, ma si pieghi verso l'istesso corpo, per cui procedea; la riflessione dunque è propria de specchi, come l'infrazione è propria de gli occhiali: oue quantunque sia l'infrazzion doppia, non fa percio colori, perche non è tanta, che apporti mescolanza. Hora in vno istesso corpo difano, & in vna superficie, possono auuenire insieme infrazione, e riflessio-

Colori nella fiamma.

Colore si genera ne gli confini del lucido, & opaco.

Colore si genera, oue per la infrazione doppia li raggi si confondono.

Generatione del giallo, e puniceo.

Generatione del verde, e celestino.

Perche la riflessione de specchi non faccia colore.

Colore dalla doppia infrazione, o vi sia riflessione o no.

Estension de raggi visui. Infrazione che cosa sia.

Riflession che cosa sia.

Perche gli occhiali con la doppia infrazione non aiano colori.

*Riflessione,
& infrattio-
ne insieme.*

*Tre maniere
di vedere per
vno istesso
corpo.*

*Differenza
dell'area, &
iride.*

*Area, & iri-
de fan circolo*

*Area infran-
ge da nube
tramezza
l'iride riflet-
te da nube
opposta.
Iride, & a-
rea perche
si facciano
da termina-
ta circonfe-
renza.*

e riflessione, come dall'acqua ci sono rappresentate le immagini al modo di specchio, ilche è riflessione: & insieme veggiamo le cose dentro riposte con raggi infratti; similmente possiamo de gli occhiali in vn modo auualerci, come di specchio, & in vn' altro cene feruiamo come di mezzo da veder oltre; cosi puote vna istessa ampolla ripiena di acqua, ò vna istessa sfera di vetro, rappresentar insieme le cose poste dalla parte dell'occhio per riflessione, e le cose oltre poste con raggi infratti; oltre che si può con essa hauere vna terza maniera dell'vna, e l'altra melchiata, dico che occorrendo la vista alla sua superficie conuessa, fa semplice riflessione, e penetrando, ilche si fa con infrazione, alla caua, iui riflessa, ritorna ad vscir con la seconda infrazione; sono dunque due infrazioni, l'vna mentre dal più raro entra nel denso, l'altra nella quale dal più denso ritorna nel più raro, quali ambe infrazioni sono nella superficie prima, che occorre, & vi è la riflessione tramezza fatta nella superficie più lontana, e caua. Venendo dunque all'area, e l'iride diciamo l'vna, e l'altra farsi con raggi infratti: ma nell'iride specialmente interuenirui la riflessione; diciamo in oltre le dette infrazioni, e riflessioni farsi da corpiciuoli, che compongono la consistenza della nube, e della caligine: intenderemo dunque vna linea dal corpo lucido al ponto, principio visiuo come asse, e nel soggetto dell'area, intenderemo intorno detto asse, li raggi visiuu infratti da gli corpusculi delle gocce andar dalla vista al luminare: se dunque da corpi simili posti similmente dobbiamo hauere effetti simili, faranno le infrazioni fatte in egual distanza dall'asse, e per conseguenza in circolo d'intorno detto asse: quui dunque la infrazione è dalla nube tramezza: ma nell'iride la riflessione è dalla nube opposta: già hò detto, che con detta riflessione sia aggiunta l'infrazione doppia: dico, e nell'introito, e nell'esito del raggio. Segue da considerarsi, perche si facciano l'iride, l'area in circonferenza determinata, e non da qualsiuoglia altro luogo intorno l'asse; nelche ricorrendo alle cose già dette, che non ogni riflessione, e rifrazione vien colorata, ma quelle solo che fan mescolanza de raggi; come veggiamo manifestamente che traposta l'ampolla tra l'occhio, e la luce non rende colore, se non sia detta ampolla tanto lateralmente dalla dritta linea rimossa, che l'infrazione delli raggi, che dalla ampolla alla luce peruengono per esser in discostamento lateral conueniente, faccian concorso, e per conseguenza con la mescolanza rendan colore: perche dunque l'infrazione colorata si fa nelle ampolle, e nelle gocce nello estremo della loro rotondità: onde li raggi peruengono riflessi dalla luce a gli occhi, non si hauerà colore, se non siano in tal distanza dall'asse, che da detti stremi si faccia, e veggiamo l'iride farsi discosto dall'asse, circa vn terzo del quadrante, e l'area anco secondo la disposition della nube nella sua conueniente distanza.

distanza . Conchiudiamo dunque che l'iride non si fa da semplice riflessione ; perciocche da questa non hauerebbe coloramento , perche la sua riflessione non si deue stimare farsi dalla conuessa , e prima superficie della goccia , ma dalla caua , & vltima : & ha il color puniceo nell'estrinfeco , il purpureo nell'instrinfeco : perche hauendo la goccia due emispheri , che è l'vno verso l'asse , l'altro dalla parte opposta , e riuolta dall'asse : il raggio della viftea incorre nell'emisphero interno , & hà l'esito dall'esterno ; perche dunque la vista peruiene al lucido del Sole , per quel c'habbiamo prima determinato , sarà il puniceo dalla parte grossa della goccia , il purpureo e celestino , dalla sottile , & angolare : sono dunque in questo modo ordinati li colori , il puniceo , e rosso nell'estrinfeco dell'arco , dentro questo il giallo , appresso il verde , e finalmente nel più intrinfeco il celestino , e purpureo ; ma bisogna in questo riceuere , che per la piccolezza de corpiciuoli , e l'vnion che fanno nella consistenza tutta , che non da vn solo corpiciuolo debbiamo hauer più differenze de colori ; ma vna sola conueniente all'infrazione propria del luogo , onde poi da tutti insieme si fa l'vnita forma dell'iride . In questo dunque molto dissentiamo da Aristotele , perche egli fa il giallo color non proprio dell'iride , e riceue il puniceo , come principio di detti colori : de' quali l'vno , e l'altro , è manifestamente falso : perciocche il giallo è il principale , & original colore causato dalla luce men permista , da cui come mezzano , e più puro si procede verso due stremi , dicono nel puniceo , e rosso per l'vno : nel verde , e celestino per l'altro ; e perciò può farsi l'arco col mancamento de gli altri colori , ma non già del mezzano c'habbiamo detto eser il giallo , come ne gli archi matutini dentro le nebbie puote obseruarsi , oue mancando tutti gli altri colori , resta il giallo rimesso in color bianco ; onde anco è manifesto ; che malamente faccia il puniceo principio , perche altrimenti dal giallo passiamo nel puniceo , & altrimenti nel verde , e celestino , e perciò il giallo , e non il puniceo nè il celestino deue eser principio ; ne meno di questo falla , mentre egli afferma il color verde eser semplice , e non habile à farsi per mistura di altri

colori , & il giallo farsi di mistura : perciocche di detti quattro colori , celestino dico , verde , giallo , e puniceo , il verde si vede per continuato vfo de pittori farsi dalla mescolanza del celestino , e del giallo : ma non già il giallo vede farsi da altri colori .

Iride si fa per riflessione dalla parte caua delle gocce , e per consequenza con due in frazioni . Introito , & esito del raggio visiuo nella goccia .

Ordine de colori nell'arco celeste , & onde così sia .

Colori delle gocce vniti . Error di Aristotele nel giallo , e nel puniceo . Il giallo principio de colori mezzano , onde si va a due stremi . Archi dentro le nebbie ritengono solo il color mezzano . Puniceo malamente riceuto da Aristotele come principio . Error di Aristotele nel color verde .

Bb Perché

*Perche siano due archi, e perche il secondo habbia li colori
riuolti à contrario del primo.*

Cap. IX. Aut.

*Causa degli
due archi del
le due ma-
niere d'inci-
denza.*

*Arco mag-
giore ha il ce-
lestino nella
circonferen-
za esterno il
punico nell'
interno.*

*Error di A-
ristotele nella
permutation
de colori ne
gli archi.
Error di A-
ristotele nella
consistenza
delle nubi.*

Segue da considerarsi, perche siano due archi, e perche non in altro numero; e perche il secondo habbia li colori riuolti à contrario del primo, cose da Aristotele quantunque promesse, nondimeno, ò non trattate, ò ridutte à cause vane. Ripigliando dunque quel che habbiamo detto, che essendo della goccia due semisteri l'vno dalla parte dell'asse, l'altro dalla parte opposta, e potendo il raggio visiuo nell'vno, e l'altro incorrere, e rifletterfi al luminare: nel primo penetrando nell'interno, & uscendo per l'esterno; e nel secondo penetrando per l'esterno, & uscendo per l'interno, nel qual secondo modo il raggio, che esce, e vò al Sole per la molta infrazione si taglia co'l raggio della vista, che entra, e necessario per questo, che due siano gli archi celesti, e c'habbiano li colori à contrario: percioche il celestino è sempre dalla parte curua, & angolare & il curuo dell'emisferio esterno ha positura contraria al curuo dell'interno; habbiamo dunque la generation de colori nell'vna, e l'altra iride deduta da gli proprij principij; dissentiamo dunque da Aristotele, perche egli vuol dedure la varietà de colori dalla debolezza maggior, e minore della vista, dando hora alla circonferenza maggiore, maggior forza de raggi, hora alla minore, con licentioso accomodamento di cause contrarie tra di se. Ma molto più il giudichiamo degno di riprensione, mentre vuol persuaderci che la nube acquosa tra il Sole, e l'occhio, non possa conseruar la consistenza, per esser più vicina al Sole, che quella è dalla parte contraria. Quasi che'l numero de passi cento ò ducento minuisca ò accresca la virtù del Sole, cosa in vero non degna di huomo di tanto nome; atteso che tutta la quantità della terra a rispetto della distanza solare si stima, come punto, come è manifesta coloro, che nella astrologia, mediocrementemente sono esercitati.

*Perche il Sole inalzato dia circonferenza di maggior
diametro.* Cap. X. Aut.

*Capo proposto,
e non sciolto,
da Arist.*

Resta di considerare, quel che hauendo Aristotele proposto, ha nondimeno lasciato di trattare; dico per qual causa quanto più il luminare si eleua; il cerchio dell'iri diuenga di maggior diametro, quantunque già sia mostrato, che sempre resti minor portione del suo cerchio. Alche bisogna supponere alcune cose mostrate nelli trattati della dottrina visiuua, dico che la forma di stella, e luminare vista presso l'orizzonte sia in maggior distanza, e per-
ciò parga

ciò parga anco di misura maggiore : percioche delle forme tra due istessi raggi visui contenute, quella che più lontana si vede, haue apparenza maggiore : come nell'istessi trattati si mostra . Di più stando la vista, e lo specchio, quanto la cosa dallo specchio più si allontana, tanto più il raggio visiuo fa riflessione in punto vicino all'asse commune, che è il raggio perpendicolare : ilche essendo così, perche quanto il Sole più s'inalza, la forma apparente si fa più vicina : di conseguenza, il cerchio onde si fa riflessione al Sole si scosta più dell'asse, perloche l'arco è di maggior diametro, ilche si cercaua .

*Forma auuicinata fa riflessione più vicina alla perpendicolare .
Sole inalzato appar più vicino, e perciò da riflessione da circonferenza di maggior diametro .*

Delle due maniere di grandezza nell'arco celeste .

Cap. XI.

Aut.

Bisogna hora considerate le due maniere di grandezze ne gli archi, l'vna considerata nell'angolo, l'altra nella quantità del diametro; dico, che l'iride puote esser maggior, perche li raggi visui, che vanno nella stremità di vn diametro facciano tra di se maggior angolo: nel qual modo habbiamo mostrato, che quanto più il luminare s'inalza, la iride diuenga maggiore, per lo maggior angolo, che detti raggi fanno; & altrimenti l'iride puote esser maggiore, perche non mutata l'apertura de raggi si faccia in luogo più dalla vista lontano, si come habbiamo detto poco innanzi, che le stelle, e luminari pargano nell'horizonte maggiori: non che le linee visue facciano tra di se maggior apertura, & angolo, ma perche nel sito orizzontale le figure de luminari si veggono più lontane. In questo modo le iridi fatte con lo spruzzo dell'acqua in luogo opaco incontro il Sole, quantunque di picciolo giro, non perciò sono da minor angolo de raggi contenute, e le iridi fatte à coloro, che sono entro le nebbie, molto minori sono di quelle che nell'aria aperta, e le fatte in nube lontana maggiori delle fatte più vicine.

Diametro dell'iride maggiore, e minore per due cause.

*Maggioranza dall'angolo fatto alla vista .
Maggioranza per distanza della vista .*

Iridi fatti col spruzzo quantunque picciolo non fanno angolo minore alla vista.

Se l'iri si vegga di maggior portione, che di mezzo cerchio .

Cap. XII.

Resta ancora da considerate, se del tutto è vero, quel che Aristotele ci hà detto, che l'iride già mai si vegga maggior di mezzo cerchio: atteso, che in questo habbiamo la sperienza in contrario, e manifestamente habbiamo viste alcune iridi contenenti arco maggiore, e più ristretto nella parte presso terra, ilche è manifesto argomento di porzion più, che di mezzo cerchio; à questo dunque diciamo, che le iridi fatte dal Sol nascente, ò colcante tanto auanzano il mezzo cerchio, quanto la vista haue eminenza dal piano della terra, oue posa l'iride; & in vna stessa altezza di vista, quella che è più vicina all'occhio, e che per conse-

Esperienza contraria alli detti di Aristotele, dico che alle volte appare maggior di mezzo cerchio .

Eminenza della vista accresce la portione apparente dell'iride .

Bb 2 guenza

*Vicinanza
dell'iride ad.
cresce la por-
zion apparen-
ze dell'iride.
Iride nello
spruzza ha
l'altezza in
vicin del dia-
metro.*

guenza hà minor grandezza, auanza in portione : perciocche linea eguale in cerchio minore , piglia maggior arco , come auuiene nelle iridi fatte nella matutina caligine ; perciocche coloro , che nello spruzzo veggono l'iride , per esser l'iri vicina , di piccolo diametro , e minor , che è l'altezza dell'huomo , veggono il circuito intiero : e coloro che sono in eminenza , veggono maggior portione di coloro , che sono nel piano .

Del numero de colori nell'iride .

Cap. XIII.

HAbbiamo già mostrato , che li colori sono quattro , e che di questi il principale così di sito , che è nel mezzo de gli altri , come in virtù , e proprietà sia il giallo : perciocche si fa nella più pura riflessione della luce , e gli altri dalla confinanza dell'opaco , e luminoso ; questi dunque nella nube più oscura , e nel sito aperto , si veggono , ma mentre sia la vista nella caligine mancando gli altri colori si veggono bianche , per esser fatte da lume debilitato : per questo anco l'iridi notturne fatte dalla luna , sono più che le diurne bianche , ma queste per le ragioni adutte da Aristotele molto più di rado auuengono .

Dell'esser rispettiu dell'iride . Cap. XIV.

*Iride segue
a mouimento
di chi vede .*

REsta finalmente da considerare l'essenza rispettiua dell'iride , & area , e delle apparenze tutte causate dalla rifrazion de raggi , e che per questo coloro , che si muouono sono seguiti da esse forme : perloche veggiamo così nell'andar oltre , come nel ritornar in dietro , l'iride mouersi quasi ligata con noi , e ciò tanto più manifestamente quando sia all'occhio vicina ; questo sia detto dell'iride , & area . Segue che ragioniamo de gli parelij , e verghe , effetti similmente dal lume del Sole causati , cominciando come nel passato habbiamo fatto da quel che ne mostra Aristotele .

Del Pareljo , e verga . Cap. XV. Arist.

*Nubi. presso
il Sole, pargo-
no colorate
nell'acqua.*

HOra venghiamo alli parelij , e verghe , apparenze dipendenti dalle istesse cause ; perciocche il pareljo non è altro , che rifrazzion fatta dalla vista al Sole : e le verghe anco hanno origine da causa simile , secondo c'habbiam detto , che quando sono le nubi vicino al Sole : e vogliamo nell'acqua veder per rifrazione dette nubi : parranno le nubi nell'acqua colorate , e piene di verghe : quantunque le istesse nell'aria non mostrino tal colori ; le verghe dunque senza l'acqua nelle istesse nubi mostrano tal colori ; perciocche mentre
la con-

la consistenza della nube sia ineguale, & vna parte di essa sia rara; l'altra spessa: e l'vna di esse più acquosa, l'altra meno, fatta rifrazion della vista al Sole si vede non la figura, ma il colore; perche dunque il Sole fulgido, è visto per mezzo ineguale, si vede in parte puniceo in parte verde, in parte giallo: nè stimiamo esser in ciò differenza veder la cosa, o da tale, o per tale: dico o da specchio, come l'acqua, o per tramezzo come è la nube; sendo che nell'vno, e l'altro modo può dar l'istessi colori. Conchiudiamo dunque, che le verghe si fanno per l'inegualità dello specchio, mentre non renda la figura, ma il colore. Ma il Parello si fa mentre sia nell'aria egualità insieme, e spessezza; onde il parelio appar bianco: perche sicome l'vniformità dello specchio fa il color solo dell'immagine, così nelli parelij, perche la rifrazion della vista vada tutta al Sole, fatta dalla spessa caligine, che non ancora è acqua, e stà per farsi acqua, fa veder da detta nube il color proprio del Sole, quasi che si vedesse da metallo pulito: perche dunque il Sole è bianco, perciò il parelio è bianco; e perciò anco è più segno di acqua il parelio, che le verghe: sendo che più efficacemente dimostra l'aria disposta alla generation dell'acqua: e de gli parelij più l'australe, che'l boreale; perche l'aria australe più facilmente si tramuta in acqua, che la boreale; in oltre si fanno, come si è detto li parelij nel leuare, e nel colcare: e non di sopra, ne di sotto il Sole, ma da lati, e non molto vicino, ne molto lontano: percioche di vicino scioglie il Sole la consistenza: & di lontano non giunge il raggio rifratto al Solc; sendo che nella rifrazione da piccolo specchio la vista distesa si debilita: e per questo l'aree non si fanno nelle parti opposte al Sole: ne anco si fa il parelio di sopra il Sole: perche se la consistenza sia vicina, il Sole la scioglie: e se lontana la vista debilitata più di quel che per la rifrazione conuerebbe, disperdendosi, mossa nello gran spatio non vi peruiene; ne anco si fa il parelio sotto il Sole presso terra: perche quiui la consistenza sarebbe sciolta dal Sole: ma da gli lati auuiene, perche può stare, che la consistenza dello specchio habbia tanta distanza, che non la sciolga il Sole, e che la vista interamente vi peruenga: perche essendo il Sole vicino al colcare, la vista presso terra non patisce disperdimento, come la vista, che vada alta: ne fa anco sotto il Sole: percioche la consistenza presso terra è dissipata dal Sole; dalle cose dette anco sappiamo, perche nel mezzo cielo quantunque da lati non si faccia parelio., & è per la causa istessa dell'altezza, e disperdimento della vista, qual mentre si scosta dalla terra, non andando raccolta allo specchio quasi del tutto nella riflessione si annulla. Tanto Aristotele ci lasciò scritto de gli parelij, e verghe.

Inegualità delle nubi causa il color delle verghe secondo Arist.

Parello da nube spessa, & eguale.

Nel parelio si vede il color proprio del Sole. Parello segno di acqua.

Parelij nel leuar, e colcar del Sole.

Falsità dell' opinion di Aristotele ne gli parelij, è verghe, e la propria causa assegnata dall' Autore.

Cap. XVI. Aut.

Parelio, e verghe secondo Arist. effetti congeneri.

Corpi di sostanza egualissima danno la varietà de colori contro il detto di Aristotele.

Riprension di Aristotele circa lo scioglimento delle nubi.

Opinion di Aristotele vana nel disperdimento della vista.

Causa de gli parelij secondo l' Autore.

Parelij perche laterali dal Sole.

ONde manifestamente si vede, che egli riceua il parelio, e le verghe, per effetti congeneri, e quasi di vno istesso essere, differenti, che'l parelio pigli il semplice color della luce per la vni-formità della nube, & le verghe rendan più colori per l'inegualità dell' istessa; perloche noi quiui non meno, che nell'iride habbiamo giusta causa di accusarlo; poi che veggiamo, e con lo vso, e con la ragione tutte le differenze de colori distintissimamente esser rappresentate da corpi di sostanza egualissima: purché vi sia rifrangimento de raggi tale, che gli lucidi, & opachi si meschijno, come si vede ne gli globi, & ampolle chiarissime di vetro, e nelle colonne triangolari istromento di rifrazione, all'osservatione della generatione de colori tra gli altri tutti ottimo; e molto più è degno di riprensione, mentre dice che le nubi poste lateralmente alla vista non tanto sentano la forza del Sole, come le poste in dritto; percioche quelle che sono à noi laterali, ad altri huomini poco oltre sono in dritto, perloche è stima molto sciocca il variar la possanza del Sole dalla positura della nostra vista; e non meno è vano il dire, che la vista, che v'alta dall'horizonte, si disperda, e che perciò quiui non auuenga parelio: atteso, che per l'istessa causa non si generarebbono quiui l'aree, e le iridi, perciò procedendo noi alla causa di tale effetto, ò che sia manifestamente con coloramento, come dice egli esser le verghe: ò che sia senza coloramento, come fa egli il parelio: diciamo, che tali imagini sono tutte causate da infrazion di raggi nelle nubi, che già tengono principio di acqua: perloche diciamo, che tali imagini siano di effetto simile all'imagini de lumi, che nella strema curuità dell' ampolla si veggono: e che secondo la maggior, ò minor infrazione portino, ò non portino varietà de colori: ma perche si facciano da lati del Sole, e non di sopra, ò di sotto, potremo renderne causa, mentre consideriamo auuenir dette apparenze nelle nubi che tengono principio di pioggia: il calamento di cui è dritto, e più stille calando insieme compongono forme à colonne simili, e che dalle forme colonnari, le rifrazioni sono laterali solamente: come ne gli theoremi visui si dimostra: per questo dunque non da alto, ne da basso, ma dalle curuità laterali, tale apparenze di parelij, e verghe si fanno. Sono dunque li parelij forme di Sole causate da rifrazioni, sicche alle volte restiamo ambigui qual delle due imagini sia il vero Sole, alle volte dunque vn parelio, alle volte ne auuengano due, e si veggono ad vn tempo tre forme Solari dico la mezzana vera, e le due laterali apparenti; e già habbiamo detto, che dette apparenze
apporti.

apportino spesso colore per virtù dell'infrazione fatta dalle nubi il-
che nelle verghe Aristotele richiede.

Delle verghe secondo la voce riceuuta à nostri tempi.
Cap. XVII.

Per loche noi siamo costretti riceuer altrimenti, e secondo l'uso
de moderni il nome di verghe, ò raggi, l'apparenza de quali nõ da
rifrazione, ma da altra causa dipende. Supponiamo dunque la pene-
tration de raggi solari ouunque non ritruouii resistenza di corpo oscu-
ro, e che'l lume de raggi nell'aria sia disteso per linee dritte & che al
senso si distingua dall'aria non toccata dal lume. Dunque essedo spesso
le nubi per la pregnenza dell'acqua oscure; e per il loro inegual distedi-
mento in alcune parti aperte à guisa di criuello, ne segue, che oppo-
nendosi queste al Sole auuenga nell'aria di sotto vna manifesta esten-
sion de raggi dentro l'opacità dell'aria restante simili à verghe, e
raggi; perciò è segno di acqua quantunque di minor forza, che'l
parelio: e si fa per lo più mentre il Sole non è molto discosto dall'ho-
rizonte.

*Verghe effe-
ti de raggi. So-
lari, c'han-
transito per
le nubi.*

*Verghe per la
più si fanno
dal Sole, vi-
cino all'Ori-
zonte.*

Delli Soli, e Lune volanti: e de gli Cobali.
Cap. XVIII.

Resta finalmente al compimento di questa parte trattar di alcu-
ne apparenze, che nelle streme parti del giorno solamen-
te si comprendono: dico, e nello nascere, e nel colcar del Sole: e più
manifestamente mentre per l'humor di cui la terra abbondi s' inal-
zino spessi vapori. Tali sono le figure de Soli volanti, che sorgendo
da terra, secondo che si cleua il vapore di mano in mano s'inal-
zano, mouendosi alle volte in dietro, & innanzi, ò ricalando secon-
do il mouimento del vapore, che sostiene detta figura, che dunque
dette imagini nascan da riflessione de raggi visui è manifesto; ma,
perche il vapore in ogni luogo che sia, è penetrato dalla vista, puo-
te in ogni parte, ò laterale, ò dietro, ò alta, ò bassa che sia, farsi detta
rappresentatione, e si fa dentro del vapore: per loche se'l vapore sia
lontano, l'imagini si rendono grandi, e se vicino piccole: & vna
istessa imagine, che si è vista di presso cominciare con quantità di
vn'occhio: discostata di mano in mano si è ingrossata à grossezza di
capo: quasi che la imagine sia segatura di piramide visuale, che quan-
to più al punto visiuo si accosta, fa segmento minore. Hora quan-
to alli colori; spesso dentro del couerto si vede la piccola imagine
solare in color di oro; e molte volte più di esse aggroppate insieme.
e nell'aperto, e nell'aria alle volte fosca, & alle volte chiara à guisa
di luna: & alle volte alquanto punicea, e verdeggiante, secondo l'og-
getto

*Forme appa-
renti nel na-
scere, e colca-
re del Sole.*

*Proprietà
delle dette
imagini.*

*Colori, e mol-
titudine di
dette imagi-
ni.*

Cobali imagini che imitano la figura humana, e loro operationi.
Error dell' Agricola nella Cobali.

getto oltre di essa , e si offerua spesso vna istessa imagine variar tutti detti colori . In questo geno di apparenze si possono annumerar li i Cobali descritti dall' Agricola , che nelle caue de metalli , e nelle operationi , e nel vestito imitando li cauatori , mostrano di zappar , tirar acqua , e far ogni altro seruizio : ma finalmete non appare effetto alcuno dell'opre loro: quali egli come non versato in questa parte dell'apparenze stima esser veri animali , numerandoli tra'l numero de demoni benigni : ma noi diciamo esser semplici apparenze fatte nelle grosse essalationi di dette caue , & aiutate dall'opacità del luogo . Già c'habbiamo visto le imagini solari , che volano , auuenir solamente nelle estreme hore del giorno , & inalzato il Sole disparir ogni forma .

Della via Lattea, e delle Comete, e che cosi l'vna come l'altra non sia effetto di essalatione contro il parer di Aristotele.

Cap. XIX.

Arist.

Chela Lattea non si genera da essalationi terrestri. Lattea non mostramutazione alcuna nel corso de tempi. Lattea non ha diuersità di veduta secondo le parti della terra. Lattea nella continenza delle stelle.

Lattea che cosa sia.

Comete superiori al giro della Luna.

Comete non hanno commutation di luogo dalla terra.

SONO tra le istesse apparenze connumerate da Aristotele le Comete , e la via Lattea : stimando egli , che l'vna , e l'altra di dette consistenze si concreasse da essalation terrestre ; ma quanto tal opinione sia dall'esser delle cose diuersa , facilmente si potrà conoscere mentre ricorriamo alle osseuationi celesti ; cominciando dunque dalla via Lattea , veggiamo la sua descrizione lasciataci da antichissimi astrologi , niente esser diuersa dalle osseuationi de tempi nostri , e d'incontro si vede la materia dell'essalationi mutarsi di hora in hora . Di più veggiamo le porzioni di detta Lattea , tanto da vna , quanto da ogni altra parte della terra serbar l'istessa positura paragonate alle stelle vicine ; dalche tutto venghiamo à raccogliere , che non sia la Lattea consistenza sotto la luna : percioche alla vista non fa mutation di luogo , come l'altre cose in tal distanza ; e che sia nel contenimento delle fisse , perche conserua il luogo con esse non mutato : e che non sia materia di essalatione , perche è materia stante , e perche di quantità auanza con molto eccesso la proportionalità della terra , corpo insensibile paragonato à tanta distanza ; perloche concludiamo la via Lattea esser parte etherea differente dall' altra nella consistenza alquanto più grossa , & interrotta : come sono diuersa le bianche macchie nell'ungia , e la nugola delli occhi nella sustanza pura della cornea . Similmente nelle Comete possiamo dall'osseuationi raccorre , che non auuengono sotto la luna , ma siano in distanza maggiore , & alle volte tale che sia oltre Saturno : delche ne facciamo argomento , e dalla mutation di luogo che fa la vista , e dal mouimento di esse comete , e dalla estension della coda , che dunque la loro distanza sia oltre la luna , possiamo argomentare dal non farsi in esse com-

se continuation di luogo: percioche nella istessa hora si veggono in diuerse parti del mondo tener l'istesso luoco; & altre per molti mesi, e cosi nascenti, come colcanti paragonate alle stelle, mai mutar positura, ilche non solo è argomento di non esser sotto la luna, ma di esser molto superior di Saturno. Hora per la determination della distanza in quelle c'han mouimento apparente, possiamo dal mouimento secondo li progressi, e regressi determinar le distanze nella maniera, che nelli pianeti son determinate: dalla coda anco si può in bona parte pigliar argomento di ciò; dunque nelle comete, che del tutto non mutan luogo, ne hanno estension di coda, raccogliamo esser in distanza oltre di Saturno; e generalmente la coda come fatta dalla infrazzion de raggi solari, che penetrano il corpo della cometa, si fa dalla parte opposta del luogo del Sole: dico che se'l

Sole sia orientale da esso, la coda in dritta linea procede nell'opposto verso occidente: e se'l Sole sia occiden-

tale, la coda è orientale: e se meridionale la co-

da settentrionale, e sempre in modo tale;

perloche anco le code sono maggiori

mentre siano le comete in di-

stanza mezzana: dico

ne molto vicine

alla linea

del

Sole: nè molto di-

stanti, & op-

poste.

Dalli progressi, e regressi delle comete si argometa della loro distanza.

Comete, che non hanno progressi, e regressi sono in distanza maggior, che di Saturno. Coda della cometa dalla parte opposta del Sole. Code quando sono maggiori.



DELL' HISTORIA

NATVRALE

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO DVODECIMO.

Nel quale si considera, l'essere, e nascimento del fuoco: e le varie virtù, & operationi del caldo, e del freddo.

Dell'essere, e sostanza del fuoco.

CAP. I. Aut.

Fuoco secondo molti è corpo semplice elementare.



Argomento dell'Autore contro la detta opinione.

Differenze delli corpi elementari.

Perche detti corpi si dicano semplici.

Il fuoco non è corpo semplice.

Abbiamo sin qui visto gli effetti del fuoco, che naturalmente, e nelle interne parti della terra, e nell'aria auuengono. Hora di nuouo facendo principio, discorreremo più vniuersalmente dell'essere, e delle sue operationi, sicche riconosciamo non meno nelle cose dell'arte, la sua virtù, che nelle cose della natura. Sono molti c'han posto il fuoco per quarto corpo elementare: percioche essendo due coniugationi di qualità, l'vna de quali stimiamo attiuu, che è del freddo, e del caldo: l'altra passiuu, che è dell'humido, e del secco: fatta distintione delle nature de corpi semplici, secondo gli accoppiamenti di dette qualità: alla terra diedero il freddo, e secco: all'acqua, il freddo, & humido: all'aria, il caldo, & humido; restaua il caldo, e secco combinatione accomodatissima al fuoco; ma noi seguendo la sperienza delle cose, perche nell'elemento dell'aria ritrouiamo estrema freddezza, mentre dalla terra non le sia comunicato il caldo: e nella terra spessi, e perpetui incendij, & in oltre, perche veggiamo l'aria, mentre non sia carga di humor estraneo apporta disseccamento al corpo, con giusta ragione diuertiamo da detti principij; perloche stimiamo la differenza de corpi semplici auuenir dalla consistenza; dandosi alla terra la sodezza, all'acqua l'humorosità, all'aria la spiritualità; da questi principij dunque, come da materia componiamo gli altri corpi, e diciamo la terra esser semplice, perche le parti sue tutte terra sono, nè si scioglie in cose di sostanza diuersa. L'istesso diciamo dell'acqua, e dell'aria: ma passando al fuoco: non ritrouiamo auuenir l'istesso, ne questo esser corpo da se; ma più tosto natura che sia appoggiata à corpo, di cui si nutrisca, & questo corpo generalmente esser corpo composto, ò sia humore, ò sostanza sode; nè più conuenir à minera, che à pianta, ò ad animale. Dunque nè in semplice acqua:

qua: nè in semplice aria; nè in semplice terra, ò in altro corpo, che semplice dir si possa si vede sostentarsi natura di fuoco, ma solo in sostanze composte, & in quelle mentre siano di qualche grassezza partecipi, quantunque in alcune non sia di fatto manifesta: è dunque il fuoco non certo corpo semplice, ma intenso grado di calore, dilatatiuo di se stesso, e consumatiuo del soggetto in cui si ritruoua, come, che di quello si nutrisca; à cui si oppone il freddo appoggiato similmente in corpo, condensatiuo, e ristrettiuo nel suo essere.

*Fuoco non si
sostenta in
corpo sempli-
ce.*

*Fuoco è cala-
re intenso.*

Sumministrazione del fuoco, & estremo caldo, e del freddo.
Cap. II.

Ritrouandosi il fuoco, nelle bocche naturali della terra, onde vien fuori, come in Pozzuoli città di Campania, e nell'isole quasi tutte incontro la parte inferior dell'Italia: oue si raccoglie da raggi solari per ampolle piene di acqua, e sfere cristalline: ouero per l'infrazione de raggi fatti nella sfera, che dopò di essa si vnisono, e moltiplicato il lume, & il calore si accende fuoco: e non altrimenti per specchi concaui, oue habbiamo l'istesso effetto per lo concorso de raggi riflessi; ouero si caccia da pietre percosse con l'acciaro, ouero raccogliendo su l'escola, le piccole scintille, che saltano, quelle in breue dal conueniente nutrimento se dilatano; si raccoglie anco per lungo fregamento di due legni: nelche il lauro, e l'edera, sono ottimi, ottima ancora è la verga di sambuco secco fesa in due parti. Hauuto dunque il principio col sumministramento del nutrimento, secondo la qualità, e quantità, che se gli offerisce in breue si moltiplica. L'estremo freddo ritrouiamo nelle sommità di altissimi monti, e nell'allontanamento di lungo tempo del Sole, come auuiene nell'inuerno: & oue per molto tempo sia stato all'opaco conserua grande di acqua; ma in somma non sappiamo tra li corpi à cui conuenga l'estremo grado di freddezza più propriamente, che al ghiaccio, che secondo perde detta qualità, perde insieme l'essere.

*Fuoco veramente ci si
sumministra.*

*Oue si ritroua
l'estremo
grado di
freddo.*

Diuerse spezie, e gradi di operationi dal caldo.
Cap. III.

Ricorriamo hora alle generali differenze, & operationi del caldo, e del freddo; delle operationi del calore altre sono in eccesso, altre mezzane, altre imperfette, e mancanti; & altre fatte per mezzo di humore, altre senza humore, ò anco con accendimento; in oltre nelle operationi fatte per humore si considera, o la cottura dell'istessa cosa, che nell'humor si pone, come nelli cibi alleffi: ò l'impressione, che l'humor piglia dalla cosa per la separation della sostanza superficiale, come nelle decottioni, & infusioni: ò finalmente

*Distintione
delle spezie
di operationi
del caldo.*

*Operationi
di caldo in
eccesso.
Operationi
di caldo
mezzane.*

*Reciprocatio
ne nell'inten-
sione del calo-
re, e spatio di
tempo.*

*Equivalenza
causata dal-
la reciproca-
zione del tem-
po, col grado.*

*Operationi
mancanti.*

monte l'vnion dell'vn con l'altro, come nella poltra . Cominciando dunque diciamo, che il bruciamento, con le sue conseguenze d'incarbonare, e d'incenerare, ò calcinare, dal che è finalmente d'inuetrare, sono effetti estremi di caldo intenso, e secco: percioche il caldo nelle sue operationi eccessiue, primo trasmuta in carbone, appresso in cenere, ò calce, e finalmente in sustanza vitrea; mezzane operationi sono la giusta cottura ne gli cibi, la maturation ne gli frutti, e la concottione nel ventricello de gli animali; e quantunque nelle dette operationi mezzane, sia molta differenza nel grado del calore: se nondimeno vogliamo far paragone, & bilanciare il tempo con li gradi, ritrouaremo in esse reciprocatione, & egualità: dico che per quanto il calor del fuoco auanza il calor del ventricello, per tanto il tempo della concottione auanza il tempo della cottura; fatta dunque reciprocatione delli tempi, e delli gradi di caldo si ritroua egualità. L'istesso diciamo nella maturità de frutti, se la paragoniamo à dette due operationi; dico che il fuoco cocendo con la sua possanza in breue tempo, fa l'istessa opera, che la suauità del calore col lungo maturando. Quindi anco auuiene, che molte cose, che non sono habili à cibo come le carni crude, cosi terrestri, come di aquatili, facilitate in progresso di tempo, diuentano conuenientissime: percioche le operationi del sale con lo spatio lungo del tempo, si fanno equiualentì alle operationi del fuoco nel breue; ma imperfette, e mancanti sono, l'immaturato, e l'inconcotto: ò perche il calore sia stato poco, e non proportionato alla rebellion della materia, ò perche non vi sia intercesso il tempo bastante. Questo sia detto delle prime differenze nell'operationi del caldo: ma delle varie spetie di cottura, ò che à secco si fanno, ò nell'humore, & dell'altre operationi a queste confini, ne diremo à bastanza nelli particolar discorsi di dette operationi.

Delli varij gradi delle operationi del freddo.

Cap. IV.

*Operation
del freddo
mezzano.
Operation
del freddo in
eccesso.*

HOra passando all'operationi del freddo diciamo, che di queste sono similmente altre mezzane, altre mancanti, altre in eccesso: & altre con humore, altre di senza. Il freddo mezzano conferua, indurisce, e ripercotendo moderatamente aiuta l'operationi del calore, l'eccessiuo agghiaccia, spezza, e corrode, quali operationi fa più manifestamente, se sia accompagnato da humore; perciò è vtilissimo alla putrefattione delle terre dure, che dal caldo in eccesso sono impetrite: e sono molte spetie de frutti, che dal freddo inteneriti, diuentano più foauì, & vtili al cibo: ne altrimenti le carni dal freddo si fan froli, oltre che molte di esse ne dipongono al freddo nell'aria serena il sapore ferino. Ma perche generalmente

così

così la natura come l'arte eseguisce le sue operationi con la mescolanza, & alteratione di ambe dette nature, secondo la necessità delle cose; si faranno nelle particolari operationi, più manifeste le loro virtù. Sin qui del caldo, e del freddo, qualità di vna istessa congio- gatione prime e contrarie, onde malamente potea l'vno intendersi senza l'altro.

*dette qualità
alternata-
mente.*

Dell' humido, e secco, e loro diffinitioni.
Cap. V.

HOra perche dette qualità sono puramente attive, e secondo la differenza del passiuo producono effetti diuersi: bisogna insieme considerare le differenze passive: prime de quali tutte sono stimate l'humido, e il secco, e perciò di queste ragioneremo. humido dice Aristotele è quel che facilmente si termina; ma perche noi ritrouiamo spesso la sustanza spiritale secca, e nondimeno facilmente terminabile, non accettiamo la detta diffinitione data; e diciamo altro esser natura humida, & altro natura, che facilmente si termina: se dunque l'humore è vna prima differenza nella consistenza della materia: humido diremo esser quello che di molto humor partecipa, e secco oue detto humore manca. Questo diciamo quanto alla sustanza loro, ma altrimenti diciamo humido, e secco, e secondo le operationi: & humido diciamo esser quel che accresce l'humidità e minuisce la siccità; secco quel che accresce la siccità, e minuisce l'humidità; così diciamo l'acqua falsa, & aluminosa esser secche, quantunque in consistenza siano humori, e non altrimenti humide le sustanze che inhumidiscono.

*Diffinitione di
Arist. dell'
humido.*

*Confutatione
di detta dif-
finitione.
Determina-
tion propria.*

Cose che concorrono in alterar le operationi del fuoco.
Cap. VI.

HOra volendo distintamente discorrere sopra le particolari operationi: perche nella maggior parte di esse concorre la potenza del fuoco, e si hà l'intelligenza delle cose naturali dall'arte: sarà bene far principio di consideratione da gli artificij, da quali manifestamente conosciamo differenza nelle dette operationi; piglia differenza il fuoco dalla materia oue si appoggia, e che l'nutrisce: dall'aria ambiente: e dal continente, oue fa l'operatione sua; e cominciando dalla materia: altroue vogliamo la fiamma, altroue il corpo del carbone: e nell'vno, e nell'altro molto importa, che specie di legno sia: li maestri ferrari appo noi seguono il carbon di castagno, come de gli altri migliore, e fuggono la quercia, come no- ciua: nondimeno in altri vsi habbiamo il quercino per ottimo: li ve-

*Cause con-
correnti alle
varie opera-
zioni del fuoco.*

Gc trari

trari stimano fra gli altri legni il frassino, per la durabilità, suauità, e chiarezza della fiamma; in altri stimiamo utile la scopa, e le fortissimi fascine; dalla freddezza dell' ambiente veggiamo fortificarsi la virtù del fuoco, e dal caldo, e lucido dissiparsi; manifestamente anco l' ambiente cargo di humore debilita l' operatione del fuoco; ma molto più che da altro habbiamo diuersità di vso, dalla contenenza delle fornaci: delle quali perche, per le molte varie intentioni sono molte differenze, hora ragionaremo cominciando dalle chimice.

Fornace ascensoria, e sue parti.
Cap. VII.

LA fornace Ascensoria tiene il nome dall' vso: percioche si adopra oue bisogni solleuando per possanza di fuoco far separatione di vna sustanza dall' altra; fassi di tre parti: l' infima, oue cascan la cenere; la seconda superiore alla detta oue sta il fuoco: la terza e suprema oue posa il vase; perloche ergendo quattro mura che chiudan l' spatio quadrato, l' interuallo de quali intendiamo hora che sia di vn piede, e sua quarta parte: all' altezza di mezzo piede si attrauerfaran verghette di ferro che facciano craticola, sopra di cui habbia da posare il fuoco; deuesi in vn muro di questa prima parte lasciar fenestrella: onde si cauin le cenere, e si dia adito all' aria per l' auuiamento del fuoco: ilche fatto sopra l' altezza di detta crate, seguiranno di alzarli l' istesse mura per l' altre due parti della fornace: dico per il luogo del fuoco, e del vase; all' altezza di vn' altro piede, si lascia tra di questo a pari del suolo della craticola portella, per oue si mettan li carboni che posano in detta craticola; su gli alzati quattro muri si attrauerfano quattro ferri, due da ciascuno muro al posto d' incontro, si che sostentino sopra di se le coppelle di terra, o di rame; finalmente co' l' luto chymico si ridurrà la bocca in tondo, lasciando nelli quattro angoli, forami di larghezza che vi giri commodamente il pollice: e si faranno à detti forami turagli, accioche secondo il bisogno si possa moderare il fuoco con aprir, e turar detti forami, che si aprano mentre vogliamo la forza del fuoco maggiore, e si chiudono mentre vogliamo diminuirlo; sono in vso le coppelle di terra per contener le ceneri, mentre vogliamo tra la forza del fuoco, e l' corpo della boccia tramezzar dette ceneri per moderare, e ricouer egualmente la forza del fuoco, c' ha da toccar la bocca: e le coppelle di rame, mentre in vece di cenere vogliamo vfar il bagno, qual adopriamo p' ruffando la boccia dentro l' acqua, o pigliandone solamente il vapore: dell' vno, o l' altro di qual modo possiamo auualerci, secondo la forma del conuerchio che sostien la boccia posto sopra detta coppella piano per le boccie sommerse, e solleuato in cupola per lo bagno di vapore.

Parte infima della fornace.

Parte seconda della fornace.

Onde si moderi il fuoco.

Caldo secco di cenere.

Caldo humido di bagno.

For-

Fornace descensoria. Cap. VIII.

Alla detta maniera di fornace, è opposta la descensoria così detta: perche nella distillation fatta con essa, gli humori, che si estrahono dalli corpi non ascendono in vapore, ma cala nel vase sottoposto l'essalatione meschiata co'l licore, ò aqueo, ò grasso che sia: perciò in questa il luogo del fuoco è nella parte soprana; & il luogo del ricettacolo che piglia l'humor che si separa è nella sottana: vsasi per lo più nelle distillationi fatte da legni. Dunque detta sottana parte in due lati opposti ha li suoi muri, ne gli altri due è aperta. Sarà conueniente misura, che il vano tra dette mura così in lunghezza, come in larghezza sia di piedi vno, l'altezza delle mura piedi due: e per commodità di collocarui il ricettacolo, e per conseruarlo che quanto meno si scaldi: sopra di dette due mura si attrauerfa suolo de mattoni fermandolo ò su quattro verghe di ferro, ò in qualsiuoglia altro miglior modo; nel mezzo di cui si lasci forame oue liberamente vi si giri la mano; e d'incontro per ogni lato vn muro ad altezza di mezzo piede. Dunque in questa soprana parte si porrà il vase che contenga il legno raschiato in pezzotti, ò altra simil cosa, onde voglia estrahersi il liquore: il cui collo passando per detto forame penda in giù, e risponda al ricettacolo; & in detta parte soprana d'intorno il fondo del vase, si accenderà fuoco; già è manifesto che nel collo di esso vase debbia esserui rattenimento che impedisca le materie solide, e dia solo il transito alli spiriti, & humori,

Distillation per descenso hà il fuoco nella parte soprana. Distillation da legni si fa per descenso.

Suolo che fa il partimèto della fornace con vn forame nel mezzo.

Due mura alti mezzo piè, che contenghino il fuoco.

Tramezzo nel collo del vase che ritiene la materia.

Fornace di distillation trauerfa. Cap. IX.

L'Vso della distillation trauerfa, e principalmente à cauar li spiriti dalle sustanze minerali; percioche nè quelle possono facilmente per la loro grauezza ascendere: nè anco è spediante cauarli per descenso, oue sarebbe pericolo che liquefacendosi il metallo calasse co'l istessi spiriti. Dunque è per quel che si è detto: e perche detta separatione ha bisogno di fuoco potente, si è ritrouata la terza spezie di fornace à tal seruitio accommodata, simile nel resto alla prima spetie che è di ascenso: ma richiede questa come proprio la graticchia di ferri gagliardi, e ben vestiti di luto per la molta violenza del fuoco, c'hà da sostenere. La parte soprana c'hà da contener la boccia circondata da fuoco deue hauer due ferri piegati nel lor mezzo per la sede di essa boccia, & appoggiati al muro della fronte all'opposto, si che sopra postoui il vase, resti alto dalla graticchia circa quattro dita; deue in oltre hauer vn muro de gli lati aperto con fissura, acciò il collo della boccia calando per detta fissura si accomodi nel proprio sito trauerfo: deue in oltre hauer questa fornace la bocca al piano della graticchia,

Fornace trauerfa utile per estrair li spiriti metallici.

Vase che contiene la materia colcata sopra di due ferri trauerfi.

chia, & altre due fenestrelle nella sua parte alta, onde si possan mandar carboni di sopra del vase . accomodato dunque il vase che contiene la sustanza minerale , si cuopre la fornace , e si chiudono le fisure, acciò che il calor del fuoco che circonda il vase tutto si raccoglie , e raccolto faccia l'espression de spiriti che cerchiamo ,

Fornace circolatrice .

Cap. X.

*Forami che portano il calore dalla torre mezzana alle laterali .
Forma della torre mezzana .*

Partimento delle ceneri .

Porta p' l'accendimento del fuoco .

Couerschio della torre .

*Adito del caldo nel mezzo delli suoli delli torri laterali .
Forami piccoli per isfiatar l'aria nelle torrette laterali .*

Oltre di dette fornaci è stata ritrouata da chymici la fornace di circolazione . A questa si da vna propria torre che contenga il fuoco , & il carbone , che successiuamente da se stesso al fuoco si sumministri : & due altre accostate l'vna dall'vno , l'altra dall'altro lato , per li vasi che contengono la materia da circolare : à quali dalla mezzana comunichi il caldo per mezzo de forami , che dalla mezzana al fondo di esse preuengono , maggiori ò minori secondo il grado , che vogliamo . Fassi dunque detta torre di mezzo , di altezza circa pie quattro , piramidata , si che la larghezza del vano da basso sia notabilmente maggiore , restringendosi di mano in mano nell' alto : acciò che empendosi fino al sommo , secondo che si consuma il carbone infocato , che sta nel basso , calando le succedano gli altri , e si conferui il fuoco lungamente . già è manifesto che debbia hauer detta torre nell' infima sua parte il luogo oue calino le ceneri , come nell' altre si è detto : e sopra della craticola la fenestra per l' accendimento del fuoco ; per loche se le deue nella sua parte suprema accomodar il turaglio da cui resti ben chiusa , empita che sia de carboni , altrimenti si accenderebbono fino al sommo . alle altre due torri che a lati della detta si fabricano , basterà l' altezza di vn piede e mezzo . e nella concauità dell' vna e l' altra si attrauerfa suo lo più alto della craticola circa dita tre , nel mezzo de cui sia il forame che risponda nella torre mezzana , onde le torri laterali riceuono il caldo : bisogna nondimeno oltre di detti forami destinati à riceuere il caldo , far in vn delli muri di esse torri minori, vn' altro piccolo forame onde l'aria dentro il vano di dette torri possi fiatare , che altrimenti il caldo non vi entrerebbe . per la moderatione del caldo si dilataranno , e ristringeranno li forami secondo che vogliamo accrescerlo , ò minuirlo .

Fornace detta Manica .

Cap. XI.

Descrizon della fornace detta manica .

Tiene la fornace detta manica il nome della figura simile à manica vestimento del braccio , quadrangola piramidata al roverso : dico più spatiosa nell' alto , che nel basso , col fondo alquanto pendente verso l' effito del metallo fuso : l' introito del vento mosso da mantici , che auuiua li carboni poco alto sopra il fondo . il piccolo

colo effito del metallo contiguo al fondo ; accioche la materia stia in continuo flusso ; adoprasì detta fornace per separar il metallo dalle purgature ; perloche per la natural decliuità delle materie che calano à basso , si fa di forma lunga , acciò riempita di carboni la manica , & acceso il fuoco la materia trattenuta in tanta altezza peruenga al forame fusa , onde di mano in mano coli nel catino soggetto ; faffì per lo più appoggiata à muro , nel quale istesso si fa l'ingresso del vento de mantici che sono dall' altra sua parte ; alle volte si fa la manica separata , e mobile di quattro gran mattoni colligati , la forma de quali sia conueniente à chiuder detto spatio piramidato col forame da entromandarui il soffio de mantici similmente collocati .

Effito continuo del metallo .

Necessità della lunghezza della manica .

Manica appoggiata al muro .

Manica appartata dal muro .

Fornace à catino . Cap. XII.

LA fornace à catino è di ritonda concauità , con vn forame accomodato nel fondo turato , ò aperto secondo bisogna . Il fine di detta fornace è la liga de metalli , perloche chiuso il forame , & empita la concauità di carboni se le soprapone di tempo in tempo il metallo, sinche sia fatta perfetta fusione, e mescolanza ; all' hora si tocca la spina , e si dà l' esito al metallo che vien fuori in vn laghetto oue raccolto che sia , si raffredda in pani ; adoprasì all' auuiamento de carboni il soffio potente de mantici .

Vso della fornace à catino .

Tempo di dar l' effito al metallo .

Fornace di fusione à riuerberò . Cap. XIII.

LA fornace di riuerberò si adopra nelle fusioni grandi . Si fa à volta di figura di mezza sfera , che è in alto per la metà del diametro della sua larghezza: qual se noi supponessimo di piedi otto , ne verrebbe l' altezza di pie quattro ; a lati di detto forno si fanno due bocche di rincontro per lo maneggio del metallo: e da vn' altro canto l' attizzatore accostato secondo la sua lunghezza: in questo sono li ferri attrauerfati à modo di crate posti in pianezza sotto il fondo della fornace piedi tre, che sostengano il fuoco, che si fa in detto attizzatore le cui fiamme sbocchino nella concauità della fornace : tre quarti di piede sopra il fondo , con larghezza di pie due , & altezza che giunga alla sommità della volta ; dunque per detto sboccamento peruenendo le fiamme al cielo del forno, raccolte & riflesse da detto cielo conducono à fusione il metallo compartito per la fornace: e sopraposto à pezzi de mattoni : sotto della crate farà lo sbraciatoro, cioè lo spatio oue cascano li carboni accesi che ritenuti impedirebbono la viuacità delle fiàme: perloche si fanno di fondo alquàto più basso ; nel lato opposto al detto, si dà l' esito al metallo mentre ben fuso sia: onde cali nelle forme sottoposte; è principalmete in vso la detta fornace nella fusion del bronzo. Si adoprano anco li riuerberi di piccola forma alle calcinationi de piòbi, e stagni .

Forma della fornace à riuerberò .

Forma dell' attizzatore, e sua sboccatura, onde manda le fiamme .

Sbraciatoro sotto l' attizzatore .

Fornace de vetrari, Cap. XIV.

Fornace de vetrari hàri uerberero di fiamme.

Vasi che tengono la ratura del vetro

Archi che dall'alto à basso cingono la fornace, e loro beneficio.

Altra maniera di fornace con vasi, e pilastri di pietra pyramida.

Fenestre, che si chiudano, e piccole bocche che restano.

Verga di ferro incauata per lauorare il vetro.

Vetro si gonfia à modo di vesica col soffio.

Terza camera per conseruar li vetri che non si spezzino.

Fornace di far calce. Pietre, che si cuocono in calce.

LA fornace de vetrari opera similmente alla detta col riuerberero delle fiamme: ha due concamerationi l'vna sottoposta all'altra, con lo partimento, quale istesso fà e cielo alla sottana, e suolo alla soprana; questo dunque nel suo mezzo haue vna grande apertura ritonda, per cui le fiamme del fuoco, che si fà nella concameratione sottana, passano alla soprana, e peruenute alla sua somma volta, si riflettono su gli vasi, che posano su'l suolo del partimento, e d'intorno in detto forame. Fannosi comunemente dette fornaci di mattoni crudi ben secchi, e che siano formati di terra conueniente à tanta violenza di fuoco: dico che nè facilmente si fonda, ne dal calor si sciolga in fabbia; con quale istesso geno di terra si commettono in vece di calce, e si cingono con archi da alto à basso à maggior fortezza: facendo le fenestre nello spatio tra l'vno, e l'altro arco: nel qual modo non viene il lauoro impedito dalla grossezza del muro. Altri c'hanno la commodità della pietra pyramida, così chiamano il geno di pietra, che lungamente resiste al fuoco, non fanno il partimento trauerso à volta, ma ergono pilastri da basso, che sostentino li vasi nell' istessa pietra incauati; accomodati, che siano li vasi chiudono le fenestre, lasciando solamente alcune piccole bocche d'intorno detti vasi, per oue possa sumministrarsi il vetro al lauoro: qual infogato, e rendente à modo di molle pasta dalla forza del caldo, piglia le forme che vogliamo; adoprasì al maneggio di detto vetro vna verga di ferro caua in guisa di canna, con la cui stremità il vetro pigliato, & vnito col riuoltarlo su vn hiscio marmo si gonfia dal soffio per detta concauità mandatogli, mentre ciò bisogna fare: e seguendo l'altre parti à tal lauoro appartenenti, si conduce alla forma che si cerca. A dette due concamerationi si giunge l'altra terza per gouernare il raffreddamento del vetro, che se repentino fusse saltarebbe in pezzi; questa si fa, ò che appunto su'l cielo della seconda: ò ad vn lato dell'istessa; ma nell'vno, e l'altro modo si lascerà vn forame quadrato per cui le fiamme supreme comunichino à detta concameratione, terza di spatio di palma.

Calcara, e Carbonara.

Cap. XV.

VI sono oltre di ciò per le materie, che non si liquefanno, e si ritengono, altre maniere de fornaci, come è la calcara, e carbonara. La calcara dunque si fa à guisa di torre, e farà meglio se si caui in luogo, onde habbia aiuto di spalla; dunque fabricata la sua parte erta si coprirà di volta; à faccia del muro per tutto il d'intorno si pongon le pietre accomodate l'vna su l'altra con grossezza conueniente

ueniente à riceuer l'impression del fuoco , che acceso nel vano del mezzo fa la sua operatione nel giro delle pietre tutte della calcara. Non è dissimile molto la carbonara , ma in vece di muro di fabrica; fa d'intornoli legni assettar grossa tonica di terra , perciò posti intorno alcuni pali inchinati tra di se, con le loro sommità , si che contengano il vacuo oue si hà da dar fuoco , si lascia nella detta sommità alquanto di spatio , & attorno delli detti pali si compongono sino al sommo li pezzi di legni, che si han da cuocere in carbone; ne verrà dunque dalli detti pezzi forma simile à piramide , sopra de quali accommodate foglie di felce e fascine ; si cuoprirà bene di terra tenace , conseruando nel sommo il boccaglio di mandar giù le materie da appicciare , e lasciandoui alcuni spiragli , onde il fuoco sfiati : ilche fatto si da fuoco nel vano lasciato , & appiccato che sia, si ottura il boccaglio , restand solo li spiragli , per oue il fuoco fatto di sotto sfiati ; dunque in spatio di sei giorni ò più manca il fumo gagliardo , ilche è segno di perfetta cottura del carbone : all' hora otturati tutti li spiragli con l'istessa terra si smorza il fuoco , e l'opera è condotta à fine .

*Carbonara .**Pali che formano il vano da dar fuoco .**Couerta di terra .**Segno che il carbone sia cotto .**Delle materie adoprare per nutrire il fuoco .*

Cap. XVI.

BAsterà quel c'habbiam detto alla intelligenza delli mezzi con quali adattiamo la forza del fuoco alla necessitá delle cose . Hora ragioneremo alquanto della differenza delle materie de quali si nutrisce : percioche queste hanno in tal soggetto variate virtù . Sono come si è detto in vso, e gli legni da se stessi , e cotti in carboni : delli legni ci seruiamo per lo più oue è necessitá di fiamme : come auuiene ne gli riuerberi ; del carbone , oue habbiamo bisogno della sodezza , e corpo del fuoco : come nelle machine , e cattini ; nell'ordine de carboni si possono collocare le glebe di terra bituminosa da alcuni chiamate carboni di caua : questi per la partecipanza del bitume si accendono , e bruciano à modo de carboni di legno , a quali di effigie del tutto si assomigliano . In molte parti della Puglia per mancamento di legname , sono in vso de forni le paglie de frumenti : percioche fatto il sottoforno , oue la detta paglia accenda , e suministra con aiuto de canali nelle fabriche couerti , si comunica il calore al forno , in cui dan cottura alle cose che si vogliono , quantunque l'vso principale di detti forni sia per la cottura del pane ; è anco appresso di altri in vso per l'istesso , lo sterco bouino . Hora ritornando alla materia de legni , sono alcuni legni vtili in vso di fuoco non meno in carboni , che in fiamma , come la quercia , carpino , acere , e castagna ; altri per la loro debolezza sono poco vtili in carboni , come il pioppo , e falce ; e nell'istesso geno de legni altrimenti ci seruiamo

*Oue ci seruiamo di legni , & oue di carboni .**Glebe di terra in vece de carboni .**Paglia e sterco bouino in vece de legni .**Legni vtili per carboni , e fiamme .*

*Virtù varia
de legami.*

*Varia virtù
de carboni.*

*Carbon di
castagno e si-
mili oue si
adopri.*

*Carbon di
quercia oue si
adopri.*

uiamo delle fiamme delli tronchi, & altrimenti de gli rami sottili, e verghe; perloche secondo la varietà de seruitij le arti vñano le varietà de legnami: il vetraro nel lauoro de vetri, perche vuol fiamma soda, e gagliarda, più tosto che abondante, si serue de tronchi di frassino, che drittamente, & in breue ascendendo peruiene alla volta, e comunica la sua forza alle padelle d'intorno; coloro che fondono la mistura di rame, e stagno in vso di artiglierie, & di altre opre grandi nelle fornaci di riuerberero amano il legno dell'altano: perche abondando di fiamme quantunque dato lateralmente per tutta l'ampiezza della fornace, si distende; ad altri basta ogni sorte di fascine. Non altrimenti ne gli carboni si fa differenza: percioche nella prima diuisione, altri sono di fuoco potente, come li fatti di quercia, di cerro, di elice, di eschio, la natura de quali è dura, densa; altri di calor dolce, come li fatti di legni porosi, & aerei: tali sono di abete, falcio, altano, nocciolo, e simili. La castagna il carpino, e l'acero si pongono tra mezzani; oue dunque sia bisogno di operation gagliarda, è manifesto, che'l primo geno de carboni quanto alla potenza del calore sia ottima; veggiamo nondimeno nelle fusioni, che à fuoco di carboni si fanno, & à potenza de mantici, lasciata da parte la quercia, adoprarli da nostri la castagna, e legni à lei di condition vicina, come il carpino, & acere, vituperando la quercia: altri per lo schioppamento, perche toccata da soffio de mantici tutta si scioglie in schioggie, e fauille, & altri per la molta cenere. Li maestri ferrari stimano sopra gli altri tutti la castagna, se sia il carbon de rami giouani, e molti nell'istesso seruitio stimano l'olice da Latini detto Erica. Ne gli fuochi che brucian da se stessi dico senza soffio de mantici, il castagno è dispreggiato: e si adopra la quercia, e suoi congeneri.

Fusione. Cap. XVII.

*Diffinition
della fusio-
ne.
Sale si scio-
glie dall' hu-
more, e si fo-
da dal fuoco.*

SEguiamo hora le operationi del fuoco, e generalmente del caldo, cominciando dalla fusione, come primaria e di molto vso: qual veggiamo farsi in molte cose, non senza potentissimo fuoco, & in altre da debolissimo caldo, secondo la condition del soggetto. Fusione diciamo il commutamento del corpo da sustanza dura, in sustanza fluxile, non per comunicanza di humore, che penetrando la sciolga, e si vnisca, ma da semplice calore; cosi nel sale veggiamo scioglimento senza fusione, mentre lasciato in luogo humido si conuerte tutto in sustanza aquea: e veggiamo fusione, mentre asciugato da ogni humore, dentro alcun vase si ponga alla violenza del fuoco: oue dopo l'hauer alquanto schioppato si conuerte tutto in sustanza fluxile; dunque il sale se sia fuso si condensa per soprauenimento del freddo; & à contrario se sia sciolto in acqua, vaporando l'humore si con-

si condensa dal fuoco ; ma sono le fusioni facili , ò difficili , secondo che li corpi sono dell' aqueo partecipi ; velocissima è nel giacchio , e mossa da ogni calore , quantunque minimo: per esser condensamento semplice di sustanza aquea , Segue nella facilità la fusion de seui, assongie, ragie , sustanze, mellee, e ceree ; a queste succede la metallica , e finalmente la vitrea propria de sali, cenere, & alcune spezie di pietre ; in tutte dunque le dette, fuor che nella vitrea si vede partecipanza di humore , e forte colliganza della sustanza aquea con la terrea , il che porta fusione: & oue non è tanta colliganza dell' humore con le parti terrene , fatta separation dell' humore , restano li corpi sciolti in calce , come le pietre : & in cenere , come li legni ; ma la fusion vitrea si fa nelli corpi priuati in tutto di humore , come sono le pomici , e ceneri , e molte spezie di pietre , e di terre pure ; dalche conchiudiamo la flussilità esser propria della potenza del fuoco , e l'immobilità , e durezza del freddo ; e che secondo li gradi dell' aqueo ò del terreo scambiano, e rispondono ; l' acqua dunque da stremo freddo s' indurisce , e da caldo leggierissimo si scioglie ; il vetro da stremo caldo si fonde , da piccolo freddo s' indura , e gli altri corpi mezzani, secondo che all' vno, ò l' altro corpo di natura si auuicinano ,

Facilità della fusione, onde uenga.

Sustanze che si mutano in calce. Fusio vitrea delli corpi priuati di humore.

Flussilità propria della potenza del fuoco, e durezza del freddo.

*Del beneficio della fusione ne gli altri effetti ,
Cap. XVIII.*

HOra dalla fusione habbiamo la purgation delle parti impure ; percioche fatto il tutto flussile , le impurità più leggier se ne ascendono nell' alto , le più greui vanno al basso : onde le parti similari riceuono più perfetta vnione ; per questo dunque nell' vltima operation del fuoco , come è nel vetro , la materia diuien trasparente , non altrimenti che se fusse sustanza aquea ; raccogliamo dunque dal caldo , e dalla sua operation. fusiua separarsi le dissimilari , & vnirsi le similari , quantunque altrimenti diciamo , dal caldo eisere aiutata la perfetta mescolanza ; percioche il corpo dalla fusione acquista sottigliezza , onde possa farsi mescolanza sin alle parti minime . Hora ritornando all' appartamento diciamo che le sustanze simili , e congeneri , ò del tutto non si appartano , ò non senza leggiero artificio , come sono il rame con l' argento , & con l' oro : e lo stagno con lo rame ; perloche quantunque l' argento , e l' oro per la fissa loro natura possano liberarsi da gli altri metalli ; non già ciò fanno per appartamento che resti l' vno, e l' altro : ma per consumamento del metallo men fisso ; e perciò non si veggono nè il rame dallo stagno , nè lo stagno dal rame in modo alcuno liberarsi , come che nè l' vn nè l' altro sia di perfetta fusione . Habbiamo visto manifestamente il beneficio della fusione nell' appartamento delle sustanze dissimili , e per conseguenza nel purgarli dall' immonditie ; non men

La fusione purifica.

Trasparenza opera del fuoco.

Caldo, come possa aiutar la perfetta mescolanza. Sustanze che non sano separatione.

L' oro, e l' argento si purificano per isuanimento del metallo non fisso.

Beneficio della fusione nelle compositioni.

di que-

Come le sostanze variano l'una con l'altra si abbracciano.

Sostanza dell'acqua fugitiva dal fuoco.

Per quanto la fusione possa unir li dissimilari.

Congelamento proprio ritie ne le sostanze dissimilari.

di questo è manifesto nelle lighe, e mescolanze : come veggiamo il bronzo prouenir dalla vnion del rame , e stagno insieme fusi , e varie maniere di cerati dall' oglio , ragie , seui , e cera , che dopo l' vnione non si hà modo di separarli : e come queste sostanze con l' oglio , cosi altre vnir si possono con mele , e col zucchero : & il mele , e zucchero con l' acqua ; ne più oltre l' vn dall' altro separarsi : nondimeno quantunque molte cose perfetta vnione habbian fatto con l' acqua , possono da essa del tutto liberarsi per effalamento , come di sostanza fugitiua , e che non habbia parti fisse ; non già per appartamento che l' vno , e l' altro resti : se non vogliamo di nuouo raccorla dall' istessa esalation raffreddata per artificio del lambicco : di qual conditione sono la maggior parte delle lagrime , e fughi . Dunque dalla fusione si fa l' vnion de corpi congeneri , che restano nella liga inseparabili : e quelli che non hanno conuenienza si vniscono per beneficio della fusione nell' apprendimento , mentre ò da caso , ò dall' arbitrio siano à ciò aiutati ; cosi nelle compositioni de gli antidoti le polueri co' l' mele , e lachrime : e nelli cerati , & empiastri con le ragie , e con la cera fan corpo , mentre nel raffreddarsi di mano in mano si dimenano ; che dunque dal congelamento si ritengono nell' vnione è manifesto : percioche se le cose istesse al calor del fuoco si rimettano , riceuendo fusione , le sostanze che erano in polue dalle fuse fanno appartamento , calando al fondo ; habbiamo dunque lo abbracciamento de dissimili , dal congelamento .

Solutione , & inspessamento .
Cap. XIX.

Solutione del l'humido: disseccamento dal caldo, e dal secco.

A qual sostanza conuenega il nome di solubile.

SInquì de gli effetti della fusione , congelatione , & apprendimento . Hora tratteremo della solutione , & disseccamento , come operationi alle dette simili , ma procedenti da cause quasi contrarie ; percioche la solutione dall' humido , il disseccamento per lo più dal caldo prouiene : quantunque possa esser anco da secco senza calore ; è dunque propria la solutione de gli sali , e de corpi calcinati , da quali il sale sciolto dall' humore si rilascia : perloche dette sostanze false , lasciate in luogo semplicemente humido si conuertono tutte in acqua ; gioua nondimeno alla veloce solutione , se'l luogo sia insieme humido , e caldo ; li chymici per estrarher li sali da minerali calcinati , si seruono della solutione fatta con acque acute , stillate ò dall' aceto, ò da frutti in estremo acetosi ; gli artefici medicinali sciolgono il tartaro con lasciarlo semplicemente all' aria humida . Ma nasce dubbio se la materia solamente de sali si debbe dir solubile , ouer siano molte altre sostanze nell' istessa differenza : già che veggiamo il zucchero sciogliersi dall' humore , e similmente il mele , e ciò se vogliamo ; ò con niente , ò con poco di calore , lo che istesso veggiamo in mol.

in molte lachrime , e fughi , & generalmente in tutti li corpi di sottil sustanza , che dal caldo disseccati sono venuti à condensamento ; e se ciò riceniamo non meno faremo costretti di dir solubili l' oro , e molti metalli , mentre sciolti dal mercurio vengono in forma liquida ; il che noi non neghiamo : nondimeno perche il geno de sali hà questa proprietà nel sommo , e maggior parte di essi si accoglie da altri corpi , da quali si rilassano , oltre che il suo scioglimento si fa dal più conosciuto geno di humore , che è l' acqua , anzi dall' aria istessa inhumidita , perciò si hà vturpato il nome di solubile , come di cosa propria : perche dunque tra la solutione , e fusione è differenza , che la solution dell' humore , la fusion dal caldo si faccia : diciamo che l' oro dal mercurio si sciolga , e dal fuoco si fonda : e similmente il zucchero , e l' mele si sciolgano dall' acqua , e si fondano dal fuoco: e non meno dell' altre lachrime .

Perche il geno de sali ritenga il nome di solubile essendo altri geni che si sciogliono .

Della purificatione , e schiaramento .
Cap. XX.

Segue il dipuramento , che non può farsi senza la precedenza delle dette affettioni : percioche nè il corpo congelato , nè il disseccato e priuo di humore , puote dipurarsi : ma bisogna che l' vno e l' altro vengano in sustanza liquida , ò sciolti , ò fusi , ò nell' vno , e l' altro modo affetti ; dunque li sali nell' acqua sciolti si purgano disponendo la sustanza terrea, che se ne vā al fondo, e la leggiera che se ne vā nella superficie in spiuma ; il mele si purga affusauu molta parte di acqua , e bollito : che fuso senza humore per la tenacità s' inalza , e redonda , e ritiene le sordidezze : oltre che l' acqua da aiuto che non riceua la impression del fuoco con infiammarsi , & inamarirsi : l' istesso diciamo del zucchero . Aiutano lo schiaramento le cose tutte che fan separatione delle parti dissomiglianti : ilche altrimenti li tracoli , & altrimenti le sustanze immesse fanno : come sono chiara di voua dibattute , aceto , fughi di limoni , & altri liquori acetosi : sono da alcuni giuntamente adoprati più tracoli , si che passando la sostanza liquida dall' vno all' altro di mano in mano restino le parti grosse ; dunque il soprano deue esser de fili più raro , il sottano di più spessi ; da altri si passano più volte per vn solo tracolo ; colansi freddi li liquori che vogliamo render chiari : ma se siano di natura lenti , e tenaci si colano ò caldi , ò per tracoli rari più volte : coloro che purificano l' acqua empiendone vasi di terra crudi si seruono del vase per tracolo : e coloro che fanno separatione della sostanza del vino dall' acqua , con vase di legno di edera , si seruono dell' hedera , per tracolo . Le sostanze che chiarificano , parte ciò fanno con la tenacità tirando seco le materie che dan la turbidezza , come è la chiara di vouo dibatutta , parte ciò fanno con la sottigliezza

La solutione e fusione sanoriscono alla dipuratio de corpi .

Sustanze che aiutano lo schiaramento .

za aiu-

Propria maniera di purgar il zucchero.

za aiutando la separatione delle parti turbide dalla sustanza dell' humore : dalche le parti leggiere vanno in spiuma, e le greui a fondo : tali sono le sustanze acetose ; & il dibattimento da se stesso dell' humore, come molti chiariscono l' acqua apporta chiarezza per l' istessa causa della separatione che fa delle parti ; ma il rischiaramento del zucchero fatto nelli tricoli di terra cotta , & se altra cosa occorra di purgar nel modo istesso , hanno vna propria maniera . Dunque al zucchero appreso dentro il vase di forma piramidale , nel sommo della cui parte aguzza sia lasciato vn piccolo forame che miri di sotto , dalla parte ampia si soprapone suolo di argilla inhumidita , che comunicandoli l' humore non perciò disfa la sua consistenza ; perloche tracolando l' humore per la sustanza del zucchero il dilaua portandone seco il rossore , e nezza , che insieme per lo forame hanno il loro esito , e resta il zucchero nella sua propria forma più chiaro, e più puro ,

Dell' ingemmamento. Cap. XXI.

L'ingemmamento è opera di virtù vegetale, & intrinseca.

Nell'ingemmamento la sustanza solida si separa dall'acqua.

Sustanze condensate da disseccamento non han trasparenza.

Ciascuna sustanza che s'ingemma, ha propria forma.

Il succhio inspessito fa l'ingemmamento presto.

Beneficio del calore nell'ingemmarli il zucchero.

Alla fusione , e scioglimento segue l'ingemmamento , effetto in parte simile alla congelatione , e disseccamento : diuerso , che 'l congelarsi , e seccarsi sia più tosto opera di virtù estrinseca, l'ingemmamento opera di virtù vegetale, & intrinseca : percioche nel congelarsi non si fa separatione del secco dall' humore , ma si vede tutto insieme commutarsi in maggior durezza : e nel disseccarsi risolta la sustanza aquea , resta la sustanza secca : ma nell'ingemmamenti veggiamo farsi separatione , e restar il solido separato dall' humore , e terminato con certa figura , pigliando per lo più consistenza splendida , e trasparente , fatto principio da piccolo ingranellamento : il che le cose insolidite per disseccamento non hanno ; così veggiamo nelli zuccheri , e sali dentro l' humore di mano in mano ingrandirsi gli dadi con la pianezza , e pulitezza di faccie , e figura conueniente alla lor sostanza ; gioua alla presta generatione , & accrescimento , se 'l succhio che è la lor sustanza sciolta in acqua , sia inspessito ; e perciò veggiamo quantunque nelli siropi tali consistenze si facciano, generarsi con lunghezza di tempo ; ma mentre si vogliono hauere in breue tali ingemmamenti , come si fa nelli zuccheri canniti , si dà a tal succhio molto maggior cottura . Si hà dunque dalla cottura che manchi , l'ingemmamento tardo , e dalla gagliarda l'ingemmamento presto : ma perche in tal grado cotta si condensarebbe , il che impedirebbe il detto ingemmamento , si è introdotto il tener detto zucchero in calor , che lo fomenti : si che per opra di detto calore conseruandosi il succhio liquido , l'ingemmamento pigli la sua figura , nellaquale di mano in mano nutrito cresce ; gioua molto alla grossezza de dadi , se 'l zucchero habbia tenacità ,

cità, e nella cottura non sia stato diretto; il che mentre sia fatto vengono li dadi minori. Pongonsi le forme di canne dentro del detto succhio, oue il dado fermate le radici possa pigliar accrescimento: resta dopò detta generation de dadi il succhio liquido, e della sustanza zuccherina diminuito, e per consequenza non habile alla generation di altri dadi, se di nuouo non sia ricondotto à spessezza. L'istesso che si è detto del zucchero si dice dell'alume vitriolo, e salnitro, & de gli altri nel geno saligno: alla generation de quali non è dissimile la generation de christalli, & molte spezie di pietre, de quali altre sono tenere, e calcinabili, & altre dure; tali diciamo quelle à quali è proprio, che percosse con l'acciaro rendan fuoco. Ma vengono alcune forme d'ingemmamenti generate nelle fusioni fatte dagli artefici, nelle quali ragioneuolmente si dubita se debbia darli la virtù vegetale, per lo subito apprendimento che fanno: come nelli antimonij e marchesite fattizie si obseruano non dissimili dalle figure, che nelle sotterranee caue veggiamo: alche noi diciamo che la prestezza della generatione non ripugna alla virtù vegetale: così de funghi, quantunque in breue spatio di tempo vengan sù, non perciò diciamo non esser da virtù vegetal generati: perloche mentre nell'istessa fusione piglian le dette sustenze la propria figura, diciamo auenir ciò dalla vegetal virtù della materia.

Il zucchero renace, & no diretto, fa gli dadi grossi.

Vso delle canne.

Sugo che resta diminuito della virtù di ingemmarli.

Nascimenti de cristalli & altre gemme.

Di alcuni ingemmamenti che auengono nelle fusioni, e se dipendano da virtù vegetale.

Della infusione, e decottione.

Cap. XXII.

Alla fusione, & scioglimento sono in gran parte affini l'infusione, e decottione: percioche nell'infusione si vnisce la sustanza separabile con l'acqua, ò altro humore che sia, e fanno vnion di corpo, ilche tutto è opera di solutione: e l'istesso fa la decottione, ma sono diuerse ambe in questo: perche nella solutione de corpi puramente solubili, la sustanza tutta si scioglie, e fa detta operatione: nell'infusione, e decottione fatta separatione della parte solubile, resta il corpo terreo della pianta, ò altro che sia inutile: perloche mentre poniamo il succhio inspessito nell'humore aqueo, per darli consistenza, chiamiamo detto affetto scioglimento, e se vi poniamo l'istessa pianta diciamo infusione, ò decottione, quantunque nell'vno, e l'altro modo venga quasi l'effetto istesso: e la medesima sustanza si comunichi all'humore per scioglimento, che per infusione. Sughj dunque propriamente si dicono li cauatj per espressione, e senza opera di humore estraneo: sono nondimeno detti sughj, molti liquori cauatj da suoi corpi per mezzo di estrinfeco humore, ò per l'aridità del corpo da cui si cauano, ò per altra causa: come si fa del lycio, il cui sugo si raccoglie dalla decottione de rami e s'inspessisce con la cottura, ilche similmente diciamo della rego-

Conuenienza della infusione con la solutione.

Che cosa sia propriamente sugo.

D d litia,

*Estrattion de
fughi viscosi.*

Altri modi.

litia, e di altre, Hora seguendo l'estrattion de liquori, e fughi, cauano li fughi alcuni dalle sustanze viscole affondendoui humor conueniente all' vso, à qual vogliono adoprarle: altri senza aggiungerui humore le cauano scaldandoli: cosi cauano il sugo del maluauischio, con tagliar minutamente le sue radici, che poste à caldo soaue poi premono: loche istesso fanno nelle buglosse, e simili: altri fanno ciò senza calore, e raccomandando solo detta operatione al tempo; altri ripongono tali sustanze in luogo alquanto humido e fresco, nel qual modo cauano il sugo della porcacchia, del semperuiuo, & vmbilico di Venere, peste l'herbe, e poste in vase de vimini in stanza opaca, & humida. Coloro, che cauano il sugo della squilla vsano l'vno, e l'altro modo: dico, e scaldandola, & altrimenti riponendola in luogo humido: oue alcuni non la pestano, ma la tagliano minutamente, acciò dal pestare non pigli il sugo lentezza.

*Delle espression delli ogli, & delle impressioni fatte
in essi, e della decottione.*

CAP. XXIII.

*Sustanza, o-
glio sa onde si
caui.*

*Separation
dell'oglio dal
l'acqua.*

*Ogli general-
mente caua-
dall'animel-
le.*

*Impression di
virtu fatte
nell'oglio, e
perche.*

Nella estrattion de fughi si contiene l'espression di ogli non, altrimenti, che l'impression fatta in essi si paragona all'infusione, o decottione: cauansi li ogli da frutti, e da semi, e generalmente quasi dall'animelle de tutti semi: ma in molti anco dalla sustanza carnosia, che li cuopre, come nell'oliue, nel lauro, nel lentisco, terebinto, e simili, che o da se stessi si premono, o fermentati con acqua calda: oue premuti che siano si fa separation dell'oglio dall'acqua, à cui la sustanza ogliosa naturalmente sopra nuota: già habbiamo detto che communemente si caua l'oglio dall'istessa sustanza de semi, come è in frequentissimo vso di far dalle mandole, noci iuglandi, auellane, pestacchi, semi di citro, e nell'vso volgar da semi di senape, e rapa: questi dunque per la facile estrattione sogliono prepararsi, o ritenuiti all'aria calda pesti che siano in massa, o cotti in vase doppio al fuoco, o in qualunque altra maniera scaldati: il che alcuni fanno con arena o cenere calda; sono alcuni, che per farli più pronti à render l'oglio vi affondono alquanto di acqua: altri ne gli semi aridi, e di poco ogliosità, accompagnano altri ogli non repugnanti all'operationi che cercano, con l'aiuto de quali estraggono: l'impression che si fa nell'oglio si deue ragioneuolmente tra le infusioni, e decottioni riporre; fatti nell'oglio; perche in esso per la sua pinguezza, e condition durabile, le virtù impresse per più tempo si conseruano: e perche con l'vso estrinseco dell'oglio possano comunicarsi al corpo, poiche l'altre spetie di humori per la condition sono esalabili, e per altre cause non ben fanno detto officio.

Della

Della estrattion de liquori per distillatione,
 Cap. XXIV.

Alla estrattion de sughi è confine ancora l'estrattion de li
 quori raccolti per fuoco, oue secondo il geno delle cose in
 altre adoprano le fornaci ascensorie, in altre le traerse, in altre le
 descensorie. Dunque nelle herbe, & fiori, & altre materie c'hanno
 li spiriti di natura leggieri, e vaporabili: sono vtili l'ascensorie, e
 queste con maggior, e minor altezza de vasi, e maggior, e minor
 calore; onde se vogliamo separar l'acqua ardente dal vino, facciamo
 ciò con lungo tratto di collo, e con tener li metalli de spiriti raffredda-
 ti, e con lentissimo fuoco: accioche resti il flemma diuiso, e non
 ascenda con detti spiriti; e se dissecato il flemma vogliamo estrarne
 il liquore oglioso, si farà ciò con boccia di collo breue ò ritorto: e
 mentre vogliamo estrarre il liquore dal vitriolo adopriamo le boc-
 cie con positura traersa, acciò li spiriti di natura graui non restino
 aggrauati dalla salita, ma facilmente si mouano in lato: in molti
 ogli che cauiamo da legni, e per la grauezza loro, & accioche dalla
 violenza del fuoco non si brucino, se li da il meato in basso, per oue
 subito l'humor tracoli nel vase sotto posto; intrauengono intrinse-
 camente nelle dette estrattioni la fusione, e l'essalatione: percioche
 dalla fusione si fa l'humor corrente, e separabile: e dalla essalatio-
 ne risoluto detto humore in spirito si apparta, & ò più ò meno inal-
 zato peruiene alla concauità destinatagli, oue di nuouo per lo raf-
 freddamento ritorna in humore; ma nelle distillationi la ascenso-
 ria, e traersa danno il liquor chiaro: il che non habbiamo nella
 descensoria: percioche il liquor, che nelle prime due maniere si ac-
 coglie è tutto condensation de spiriti già separate dalle feccie; nella
 descensoria oltre da gli spiriti cala il sugo mescolato con parte di fec-
 cie. Già sappiamo, che per la varia natura de gli humori in vn'istef-
 so corpo contenuti, si adoprino alla loro estrattione varij gradi di fuo-
 co: così per l'humor ardente, oue sia da separarsi: adopriamo fuoco
 leggerissimo: alquanto più gagliardo per l'aqueo: e più di questo
 tutti potente per l'oglioso; anzi nell'istessa estrattione delle parti
 ogliose, è varietà: e le vltime parti separate sono à ragia densa simi-
 li: oltre di cui non resta altra sustanza separabile per euaporatione, e
 perciò venendo all'vltimo grado di fuoco, bruciate le feccie ne rac-
 cogliamo il sale per lo mezzo di solutione.

*Diversità de
 fornaci, e lo-
 ro uso.*

*Differenza
 della grauezza
 de delli spi-
 riti.*

*Distillatione
 per descensa.*

*Nell' estrat-
 tion de liquo-
 ri intrauengo-
 no occultamē-
 te la fusione,
 & apertamē-
 te l'essalatio-
 ne.*

*Essalatione
 dal freddo s'
 in spessa in
 humore.*

*Gradi di fuo-
 co diversi, se-
 condo la dif-
 ferenza dell'
 humore da
 separarsi.*

Della cottura, concottione, maturatione, e suppurazione.

Cap. XXV.

Cottura. **S**egue che ragioniamo della cottura, concottione, & de' gli altri effetti ad esse simili. Cottura chiamiamo quella che si fa col fuoco estrinseco, e dispone in qualità conueniente, o di cibo, o di altro uso: secondo il fine della cottura. Concottione è finimento dato dal ventricello al cibo nella trasmutation fatta in chilo: o dal fegato nella trasmutation che si fa in sangue: e nelle superfluità vtili, come dalle tette in latte, e da testicoli in seme. Suppurazione è nelle cose estranee da separarsi, come nel corpo animale de' gli humori in marcia. Maturatione è la perfettion data dal colore interno delle piante a frutti, & è segno della compita operatione la natural separatione della cosa maturata: o de' gli escrementi, che in detta operatione si fanno: come de' gli escrementi duri nella concottion del cibo, e de' gli acquosi nella generation del sangue. Incrudimento e imperfettione di dette operationi per debolezza di calore, o per ribelion di materia, o per freddo intempestiuo. Sono specie di cottura l'arrostitimento che si fa al caldo secco, l'allestimento che si fa al caldo humido, & frigimento spezie terza che si fa in oglio, e grassi, oue a modo di arrostitimento s'indura la superficie estrinseca. l'altre spezie di cottura, come della polta, sapa, e simili non hanno proprio nome, ma solo il commune di cottura.

Della Fermentatione. Cap. XXVI.

Alle dette operationi è vicina la fermentatione, alteratione che si sia nella materia non animata da virtù d'interno calore aiutato alle volte dal calor esterno dell'ambiente, & alle volte da portion di fermento, come si fa nel pane che dal fermento aiutato si solleva e si rilassa, e fa spongioso. Questa è vna maniera di fermentatione. & vn'altra nella qual si fa mescolanza di virtù, come nella theriaca, & altri antidoti nelle quali le virtù col progresso del tempo meglio si vniscono: & il terzo nelle cose che si dispongono all'extration de' sughi, & alla destillatione rattenute in fimo o bagno di cui hora ragionaremo.

Della fermentation chimica.

Cap. XXVII.

LA fermentatione di cui hora ragioniamo è operatione di calore, che prepara il soggetto alla separatione da farsi: e quantunque generalmente in detta operatione si richieda calor moderato, e soauo,

soaue , vi sono nondimeno in esse compartiti altri gradi minori variatamente vtili secondo l'occasione dell'opera : perloche coloro che fanno estrazione dell' ethre dalla chelidonia , e dall' altre herbe , e materie vegetali , altre volte si seruono del semplice fimo ; altre volte accrescono la sua forza con l' accompagnamento della calce viua : altre volte in vece di aumentar , ò minuir il grado del caldo , si seruono del maggior , ò minor numero de giorni . Adoprasi dunque nella fermentatione alcune volte il calor di vinaccie , ò di altre reliquie lasciate dalle espressioni de fuchi , che contengono calore : altre volte il caldo soaue de fornaci , ò sia à secco , ò sia di bagno . alcuni nell' estate si seruono del caldo solare , ma questa operatione è interrotta , & alternata con la notte . Il più riceuuto , & vtil modo è di fimo cauallino stretto in fossa , e bagnato di acqua calda , & oltre di ciò mutato di settimana in settimana . mentre dunque si voglia operation di caldo maggiore : si tramezzano fuoli di letame , da fuoli di calce più ò men sottili , secondo richiede l' vso . nell' opre di minor caldo , basterà il semplice fimo .

*Numero de giorni in vece di maggior grado di caldo .
Calor di fermentatione variamente acquistato .*

Suoli di calce tramezzati .

*Di diuerse maniere di estrazione dell' ethre .
Cap. XXVII.*

Hora perche altri fanno separation dell' ethereo , ò quinta essenza , così da essi detta , senza distinction de parti : & altri con distinction de parti , e per lo più in tre spezie di consistenze . mostreremo il modo della fermentatione , e sequestratione in dette operationi . Coloro dunque che vogliono far l' estrattione in vno : taglia minutamente , e pesta l' herba , ò qualsiuoglia altro vegetal che sia vi aggiungono parte di sale , acciò non venga à corruttione : e fanno fermentatione per ispatio di vn mese . dopò delche con fuoco gagliardo fino al terzo grado , ne estraggono il quore . Ilche fatto , di nuouo alle feccie e reliquie peste si rifonde l' humor già prima separato per distillatione , e si rimette il tutto à fermentare . e di nuouo se ne estrahe per sublimata distillatione il liquore . fassi dunque detta operation repetita quattro volte , diminuendo per ciascuna volta mezzo grado di calore nel distillare , & dando nel fermentare vna settimana men di tempo . percioche la materia di mano in mano più disposta , ha bisogno di minor tempo , e men colore . Finalmente il liquore estratto si pone à circolare in caldo di primo grado per spatio non men di vn mese , oue liberandosi la materia da ogni humor fouerchio , viene in eccellenza , e natura quasi incorrutibile . Abbiamo mostrato il primo modo : ma l' altro più lodato fa l' estrattione , con distinction delle parti . Supponiamo dunque per maggior determinatione della operation proposta , di voler estrarre le parti etheree dalla chelidonia , ò di altra simil cosa . Colta

Modi due nell' estrarre la quinta essenza .

Estrattione dell' ethre in vna sostanza , e senza distinctione .

Circolazione

Secòdo modo nella estrattione della quinta essenza .

perciò l' herba nel suo vigore , e quella tagliata e pestata con sue fiori , e radici , si porrà à fermentare ; fermentata , e posta in boecia se le darà fuoco lento di bagno , siche se ne ascenda la parte aqua detta flemma, & l' altre parti restino nel vase all' hora cacciate, e ripeste minutamente , rifusoui il flemma , che già innanzi se n' era cauato : si ripongono in boccia , e di nuouo si fermentano per alquanto minor tempo ; ilche fatto si rimettono à distillare à fuoco di cenere stimato di secondo grado , e ne verranno insieme l' acqua con l' oglio chiaro . Separaremo dunque l' acqua dall' oglio per bagno leggiero , & harremo distinte parti due ; perciò per la terza parte ripeste sottilmente le feccie , vi si rifonderà il flemma , e si fermentaranno di nuouo per spatio di vna settimana , e datole fuoco di arena (che è detto di terzo grado) raccoglieremo nella distillatione vn liquor rosso , che contiene insieme l' acqua e l' oglio rosso . Separando dunque per bagno l' vno dall' altro , harremo le tre parti : dico il flemma, l' oglio biondo , e l' oglio rosso ; restano le feccie , che si porranno à fuoco nudo , e gagliardo , sinche siano habili alla estraction del sale . Sciolte dunque dette feccie nel flemma , si accantonerà lacqua , e si apparterà dalle feccie , e destillata per feltro si lascerà sinche s' ingemmi il sale . Altri cuocono l' herba fiorita con le sue radici in acqua di fontana ; dopò delche questa e premuta , il sugo colato si cuoce à spessezza di mele ; e posto in boccia se ne apparta il flemma per bagno , che è il primo grado di fuoco ; fatta detta prima distillatione si pone à fuoco di cenere , e si raccoglie la sustanza gialla ad oglio simile , sinche apparisca l' oglio che sopra nuota ; all' hora mutando il recipiente con maggior vehemenza di fuoco se ne estrahè l' oglio , restando la feccia à fondo ; il che fatto si distillerà fino à sette volte il flemma , riserbando le feccie che di esso soprauanzano , l' istesso si farà del liquor giallo , e dell' oglio rosso , serbate come habbiamo detto le feccie di detti liquori sette volte distillati : quali si aggiongeranno alle feccie già prima restate , e calcinate si scioglieranno nel flemma , e se ne raccoglierà il sale ; nel qual modo di estractione non meno si haranno tutte le dette sustanze separatamente .

*Tre sustanze
de liquori di-
stintamente
estratti.*

*Estraction
del sale.*

*Terza ma-
niera di es-
traer la
quarta essen-
za.*

*Liquori sette
volte distil-
lati.
Feccie calci-
nate, e sciolte
nel flemma.*

Varie considerationi sopra le cose dette .

Cap. XXVIII.

*Perche nelle
acque stillate
per lambicco
resti l'odore,
e non il colo-
re.*

R Estano nelle operationi dette alcune degne considerationi : dico che altra separation veggiamo farsi nella decozzione & infusione , altra nella distillation di lambicco : come veggiamo dalle purpuree rose colorarsi l' acqua in cui sono infuse , e nelle stillationi l' humor che stilla esser puro , e nel colore niente diuerso dall' altre communi acque , e nondimeno vi si conserua l' odore interamente: lo che istesso veggiamo ne gli altri fiori , & parti dell' herbe. Di-

be . Diciamo dunque che l' colore peruiene alli sensi senza esalation di sustanza , come natura separabile dall' esalatione , non debbiamo aspettare che nelle distillationi fatte per lambicco il color segua l' esalationi mosse dal calore , da quali perche l' humor di dette distillationi si accoglie , resta di conseguenza priuo del colore ; ma l' odore come natura propriamente colligato alle parti esalabili accompagnando l' esalatione resta nel condensamento dall' acqua . Dunque per le cose dette il colore nelle destillationi si perde , e non l' odore ; eccetto oue sia molto superficiale come nel fiore armerio , & altri dell' istessa conditione . Questo nelli colori , & odori ; e quanto alli sapori veggiamo nell' acque da distillationi raccolte in parte conseruarsi , & in parte disperdersi : cosi nella rosa sentiamo la astringenza , ma non parte alcuna di amarore , nell' assenzo similmente sentiamo ò poco , ò niente di amarezza : e nella distillation fatta dalla cannella inhumidita sentiamo l' acutezza , e fragranza ; & non altrimenti in gran parte di piante , e semi odorati . In alcuni ogli separati per distillatione sono il sapore , & odore molto più che nell' istessa cosa intensi : percioche la virtù , che nella cosa era diffusa , in essi vien raccolta ; dunque perche nelle dette distillationi si fa separatione dell' vna e dell' altra sustanza , secondo che il sapore all' vna , ò all' altra di esse si accompagna , puote ò mancare , ò restar nell' humore . Ritorniamo hora all' infusione : habbiamo visto , come per essa s' imprimano , e restino li colori nell' acqua , e nondimeno non si fa l' istesso nell' oglio : perloche non veggiamo farsi rubicondo l' oglio dalle rose , quantunque ne ritenga l' odore , e le qualità medicinali , ilche anco auuiene in altri fiori , & herbe ; ma l' hyperico , e l' anchusa v' imprimono il colore , percio diciamo farsi l' impressione , secondo che il colore si appoggi , ò in sustanza aquea , ò in resinosa , & ogliosa , e qualunque altrimenti all' oglio consoziabile ; e manifestamente si vede il fior dell' hyperico esser resinoso , e la pellicciuola delle radici dell' anchusa per causa simile esser all' oglio colligabile , non altrimenti che l' color della rosa all' acqua . Hora dimandarebbe alcuno se nelle decozzioni , & infusioni restano le virtù delle piante più intiere , che nelle distillationi comunemente riceuute , perche più tosto ci seruiamo dell' acque stillate ; delche diciamo esser causa la miglior conseruatione : dico percio , che l' acque stillate molto più lungo tempo dalla corruzione si conseruano che le infusioni e decozzioni : e tanto più se siano insolate : perloche queste da se stesse , le decozzioni , & infusioni col mele , o zucchero cotte , & in forma di siropo propria , inspessite si conseruano . Concorreu anco il grato vso de ammalati , che aborriscono la turbidezza ; & anco perche in alcune cose per la distillatione si fa separatione dell' vna qualità dall' altre , che non facciano al presente proposito , come nella rosa l' astringenza dalla solutione : ma le decozzioni sono men durabi-

Sapori conseruati, e non conseruati nelle stillationi.

Liquori di maggior efficacia , che gli corpi onde sono estratti . Perche altre volte restino li odori , & altre no . Perche de gli colori , altri imprimano in acqua , & altri in oglio.

Acque stillate si conseruano lungamente .

Nella distillation per lambicco si fa separatione di una virtù dall' altra.

*Decottione
men durabile
dell' infusio-
ne e del sugo,*

*Infusione rei-
serata pche
si faccia.*

*Infusione
quando rifiu-
ti di pigliar
le qualità
della cosa in-
fusa.
Perche altre
cose al fuoco
s'indurano,
& altre si
ammolliscono.*

*Qualità che
seguono l'e-
gualità di su-
stanzia.*

*Contrarij effet-
ti del fuoco
nell' indolci-
re & inama-
rire.*

*Contrarie
operazioni del
fuoco nel to-
gliere, e dare
trasparenza.
Medicamen-
ti di sorte, e di
vasta testura.*

durabili, che le infusioni, & li sughi di semplice espressione: per-
cioche nelle infusioni sono le parti separate più pure, e meno alte-
rate dal fuoco. perloche possono li preparatori delle medecine con-
feruar le infusioni, e sughi affondendo nel collo del vase, che le con-
tiene alquanto di oglio, la cui tenace consistenza fa che il sugo, & in-
fusione meno dall'aria alterata si conserui. ilche nelle decottioni
non habbiamo: ma bisogna conseruarle col mele, ò zucchero, dan-
dole conueniente cottura. Hora si radoppiano le infusioni, accioche
con lo multiplicato numero delle herbe, ò suoi fiori macerati, diuen-
ti l'acqua più carga delle loro virtù. così macerando li fogli di rose
nell'acqua calda, l'infusione dopo vn giorno si cola, e preme, & in
essa scaldata se rimetton gli altri fogli: e dopò altrettanto di spatio si
ricola, e ciò si fa tante volte, fin che l'infusione rifiuti di pigliar le
qualità de noui fogli. non altrimenti che l'acqua falsa dopò vn cer-
to grado d'ingrossamento, non sciolge più il sale impostoui. Ma è
degnò di consideratione nelle operationi del fuoco: perche veggia-
mo nella cottura altre cose indurirsi, come l'vouo che non solo à fuo-
co secco, & arroso, ma alleffo nell'acqua anco piglia durezza: altre
ammollirsi, come li pomi acerbi, e li bulbi. L'vno dunque come
di sustanza lubrica, & eguale, e partecipe di vn sottile humore, e
spirito che nella cottura si risolue, piglia consistenza: li pomi han-
no sustanza acerba, & ineguale, e di humore occulto abbondante,
qual dal fuoco alterata piglia eugualità, e ne diuien di conditione te-
nera, & amabile: li bulbi similmente rilasciano l'acrimonia: percio-
che bisogna supondere l'eugualità della sustanza far molto alla flessi-
lità, tenerezza, & trasparenza. è l'inegualità alle qualità contrarie:
onde nelli metalli lo stagno, e rame meschiati producono il bronzo
più di ambi durò, e ne gli animali l'asino e'l cauallo il mulo. dal
fuoco similmente altre cose s'indolciscono, come li pomi acerbi,
altre ne diuentano amare, come il miele souerchiamente cotto, e le
cose bruciate: percioche nell'vno si acquista l'egualità, nell'altro
l'humor, che dà la dolcezza, si consuma, come auuiene nel corpo
tarlato. & il fuoco toglie, e da la trasparenza: come il gesso crudo
trasparente posto à fuoco si commuta in sustanza simile à calce, e le
pietre e ceneri diuengono al fuoco vitree, e trasparenti. e toglie, e
da l'vnione, come col bruciamento il legno si lascia in cenere: e
nella fusione le ceneri, & arene si vniscono in vetro. E ritornando
alla decottione, perche bisogna che questa sia conueniente alla co-
sa da cui si piglia l'impressione, perciò altre han bisogno di mace-
ratione, e potente cottura, per rilassar le qualità, come fanno mol-
te radici, & altre perche nella potente cottura vapora la lor virtù,
come auuiene nel capel venere, e gran parte de fiori, han bisogno di
decottion leggiera. Dunque appo de medici mentre corpi di di-
uerso vigore vengono in vna decottione, non si pongono in vno

tem-

tempo istesso, ne con l'istessa potenza di fuoco; ma le deboli, e di struttura vi si mettono nell'ultimo, e con poco vigor di fuoco soauemente si bollono,

Se si debba sempre offeruar la proportion istessa dell'acqua, & altri ingredienti.

Cap. XXIX.

Resta da considerar nella decottione, se con mutata quantità de corpi da cuocere l'umor debbia esser mutato per la rata, come molti fanno, o se habbia da farsi altrimenti. Dico che se nella decottione di libra vna di medicamento conuengan libre sei di acqua, se in libra mezza, conuengano libre di acqua tre, o se ve ne bisogni maggior quantità. Se dunque vogliamo dar luogo alla sperienza, ritrouiamo che nella quantità minore non sia la parte rata bastante: percioche minor altezza di acqua fa maggior resolutione: onde non si conserua l'acqua nella ragion corrispondente à quella che bolle in altezza maggiore: non dissimile à questa è la difficoltà nella composition de gli antidoti se ammezzando, o raddoppiando li pesi de gli autori venga l'antidoto nell'istesso ottimo, esser suo come molti stimano, e fanno, o per questo sia errore: percioche in gran massa la virtù, e le qualità fanno più comunicanza, e meno resolutione, che nelle ammezzate: e le fouerchie quantità, mentre si apparecchiano non sono gouernate dalla potenza del fuoco, come bisogna: perloche sentiamo ne gli antidoti ben composti douersi quanto si possa offeruare non solo la proportion, ma la quantità istessa de ingredienti.

Se si debba offeruar la proportion dell'acqua.

Se sia conueniente uscir de la dosi da gli autori offeruando la proportion.

Del congelamento, inspessamento, apprendimento, & inuetramento. Cap. XXX.

Parlaremo hora di alcuni effetti quantunque in apparenza simili, dipendenti nondimeno da cause affatto contrarie. **Congelamento** è durezza causata da freddo che soprauenga all'humore: percioche s'indura anco come molte altre cose, il ferro spento nella freddezza dell'acqua, che non perciò tien nome di congelato, sendo che senza detto restringimento da se stesso resta fudo: è nondimeno detto induramento, effetto simile alla congelatione. **Inspessamento** si chiama la fermezza portata dal calore, per vaporeamento dell'humore acqueo dal corpo che s'inspessisce: come auuene nelle cotture, & insolamenti de gli sughi, da quali risoluta per virtù del calore l'aquosità in vapore, piglia il sugo consistenza: & non altrimenti nelle cotture delle polte, e delle sustanze solubili, vnita dal bollire la sustanza glutinosa con l'acqua, o altro humore, s'inspess-

Congelamento.

Inspessamento.

*Apprendi-
mento.* spessisce dal calore per euaporamento dell' aquosità , nel proprio gra-
 do di consistenza che si vuole , Apprendimento è grossezza che au-
 viene , per alteration portata da medicamento senza risolvere in va-
 pore ; così diciamo apprendersi il latte dal caglio , e la decot-
Inuetramēto. tion del litargirio fatta in aceto , dal sale . Inuetramento
 è vnion portata dal fuoco , con total resolution dell'
 humore , di cui principio è l' induramento . Co-
 sì le terre cretose , e l' arene prima in pietra
 s' vniscono , e finalmente pas-
 sano in sostanza
 vitrea .



DELL' HISTORIA

NATURALE

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO DECIMO TERZO.

Nel quale vniuersalmente si tratta delli minerali del
genio saligno.

*Continuation del presente libro alli passati, e parere di Aristotele,
nelli principij de corpo minerali.*

Cap. I. Autore,



Abbiamo sin qui trattato delli primi, e semplici corpi: dico della terra dell' acqua, e dell' aria e delle loro varie differenze; in oltre habbiamo trattato de gli accidenti più communi che à detti semplici corpi auuengono, e finalmente le virtù delle prime qualità: dico del caldo, e del freddo, e qual sia la natura del fuoco; e delle sue più

manifeste operationi, Segue hora che discorriamo delle cose da detti corpi primi generate, e composte, cominciando da quelle, che nella terra si rinchiudono; riferendo secondo il nostro solito in ciò le antiche dottrine de più famosi autori, che possano aiutar l' intelligenza nel proposto soggetto. Arist. Si è visto di quel che effalando dalla terra si apparta, che varietà di effetti faccia nell' alto; resta di dire gli effetti che fa dentro della terra da essa ritenuto. Diciamo dunque che sono due differenze de corpi; secondo le due maniere di effalatione: non altrimenti che habbiamo visto farsi nell' alto due generali differenze di effetti: perche dunque sono due specie di effalatione l' vna vaporosa, e l' altra fumosa: ne prouengono anco due differenze de corpi generali: dico l' vna de fossili, l' altra de metallici: e dalla effalatione secca, & accesa gli fossili; tali sono le specie di pietre che non si fondano, la sandaraca, l' ochra il minio, il solfo, & altri simili: de quali vna gran parte ne è polue colorata, & altre pietre consistenti da cosa tale: come è il cinabari; dalla vaporosa si concreano le sustanze metalliche, che sono eliquabili, & estensibili, come è il ferro, l' oro, e'l rame, tutti generati da effalatione vaporosa rinchiusa per lo più nelle pietre: oue per la ficcità, che iui ritroua raccolta in vno si condensa nel modo della rugiada, e brina: nelle quali si tramuta mentre siano appartate dalla terra, e non habbian rattenimento, che le condensi in sustanza me-

Quel che si tratta nel presente libro.

Effetti dell' effalationi dentro la terra ridutti in due principij

Miniere generate dall' effalatione secca.

Miniere generate dall' effalatione humida.

Metalli generati dall'acqua.

Metalli che infogano.

za metallica, come si è detto. Dunque possiamo dire, che la sostanza de metalli sia acqua, & altrimenti, che non: perciocche la materia e potestà, onde si genera era acqua, ma essi non sono già più acqua: oltre che non sono fatti dall'acqua per alcun proprio affetto soprauenuto all'acqua, come sono gli humori, ma perche innanzi, che diuenisse acqua, l'essalatione istessa sia inspessita, e commutata in sostanze tali: e perciò li metalli tutti s'infogano, & hanno parte di sostanza terrena dall'essalatione secca. Solo delli detti tutti l'oro non s'infoga: questo dunque sia detto generalmente: ma specialmente si ha da far consideratione in ciascheduno.

Della generatione de solubili.

Cap. II.

Sali prossimi alla semplicità de gli elementi.

Solubili manifestamente generati dalla violenza del caldo.

Sale ammoniac generato nelle bocche delle fiamme.

Sali si sciogliono dall'acqua.

Escrementi di animali salsi, e nitrosi.

Sustanze che al fuoco acquistano potestà salsa.

Sustanze che al fuoco non pigliano acrimonia.

Forme varie de solubili.

Figura capillare.

Questo è quel che generalmente habbiamo da Aristotile della generatione de metalli, e de fossili: de quali noi cominceremo distintamente à trattare: cominciando dal geno solubile, come tra gli altri più semplice, e più vicino alla natura de primi corpi, & auuegnente nelle prime loro trasmutationi: nè se alcuno mi dimandasse del transito della terra nell'acqua, potrei più prontamente assegnar cosa, che la natura de sali, come mezzani tra l'esser della terra, e dell'acqua: e de quali alcuni anco essalando si risogliono in aria; in oltre questa natura apertamente si genera nelle attioni potenti del calore: onde dalle ceneri raccogliamo il sale; e gli alumi vitrioli prouengono oue sono manifesti vestigij de fuochi sotterranei: Il nitro anco in tal paesi più che altroue manifestamente prouiene; il sale detto Ammoniac, si raccoglie appo noi nel tenimento di Pozzuoli nel circuito istesso delle fiamme. In oltre veggiamo tutti li sali sciogliersi nella semplice acqua, e la maggior coppia di essi si raccoglie per lauatura, fatto disseccamento dell'acqua colata: li sudori anco & escrementi de gli animali manifestamente portano tali sostanze, principalmente la falsa, e la nitrosa: onde e per le tinture, e per altri molti vsi si raccolgono: ma è degno di auuertimento, che delle cose, che si sottopongono alla violenza del fuoco, non tutte concedono l'acrimonia, e rendono sale: ma solo quelle, che si sciogliono in calce, ò cenere: quali anco ciò patiscono, perche di humore, e di pinguezza sono partecipi: perloche nè la creta, nè la selce, e cose simili, quantunque lungamente poste alla violenza del fuoco, pigliano acrimonia. Hora ripigliando da principio la consideratione del geno de minerali solubile, la sostanza de quali prontamente si sciolge nell'acqua; diciamo che si raccolgono, e per vegetatione, e per disseccamento dell'acque che della loro sostanza infette sono. Quelle che per vegetatione pigliano accrescimento, altre sorgono in forma capillare, à modo della pelugine nelle cose che si ammuffano di

no di consistenza rara sottile, e molle: tali sono il nitro, che nelle spelunche fiorisce, e l'alume capillare: altre prouengono in forma simile à questa nella drittura delle fibre, ma dense, e che si fendono in scheggie, e fibre lunghe, à modo de legni, qual geno chiamiamo propriamente sciiffile: così habbiamo l'alume schisto, il nitro schisto, & altri geni di fossili; altri si ritrouano in modo di pietra trasparente, come è il sale di caua, che si taglia à guisa de marmi, e come è la spezie di nitro adoprata da gli orefici sotto nome di borace. Il sal gemma così detto dalla sua lucidezza, e trasparenza, si fende perpetuamente da pezzi maggiori fino alli minimi in forma de dadi quadri, da geometri detti cubi, non altrimenti che la spezie di antimonio da Hippocrate chiamata tetragona. Quel che chiamano hoggidì sal indo prouiene in forma piramidale quadrangola trasparente lineata à trauerso: come è il nascimento delle corna nel geno bouino, & altri; s'ingemma il sale, e l'alume in dadi, & il salnitro in cannuoli. Si vede anco oue è la terra inhumidita che contenga alume, e chalcanto condensarsi la detta sustanza in forma racemosa de grappi. Queste sono maniere vegetali. Si raccoglie anco per disseccamento dell'humore il sale alle volte in crusta sottile come ne gli liti sassosi presso mare, & alle volte in sustanza sottile simile à farina, come comunemente si fa del sale, e salnitro bolliti per commun vso: & alle volte in sustanza dura simile à pietra, come fanno coloro, che con maggior disloccamento, e possanza di fuoco cuocono il sale in pietra. Hora discendendo allo spetial trattato del sale cominceremo da quel che Plinio ne lasciò scritto.

Solubili che si tagliano à modo de marmi.

Sal gemma.

Sal hoggi chiamato, indo.

Ingemma-mento de solubili.

Condensa-mento racemoso.

Solubili raccolti per disseccamento.

Del sale: di Plinio. Cap. III.

IL sale, ò si fà, ò nasce, e quantunque si habbia in più modi, sono nondimeno due capi generali della generation sua; dico ò che si apprende l'humore, ò si dissecca. Si secca nel lago Tarentino col sole di estate, e se ne v'lo stagno tutto in sale, ch'altrimenti non è molto grande, nè di altezza auanza il ginocchio. In Sicilia nel lago chiamato Cocanico, & in vn' altro presso la città di Gela si disseccano solamente le parti loro streme. In Aspendi oue se ne cuoce copia grande si condensa il sale fino à mezzo il lago: & è cosa di meraviglia, che quanto se ne toglie il giorno, altrettanto ne souuenga la notte; li detti sali sono minuti, e non in glebe. Si conrea anco il sale dall'acque marine, mentre resta dalle onde la spiuma nelle stremità de liti e scogli, oue dalla rugiada si condensa: ma lo de scogli è più pungente; altroue il sale ridonda da gli laghi, come auuene in due laghi grandi de popoli Battri, l'vno verso li Scithi, e l'altro verso gli Arii: e come in vn lago presso Cittio in Cipri, & in vn presso Memphi, oue cauano il sale dal lago, e lo seccano al sole, auuie-

Laghi che danno il sale.

Sal de scogli e liti.

Sal menato da gli laghi.

Fiumi coperti di sale.

E c ne anco

Fiumi che portano pezzi di sale. Laghi turbidi, e fonti di Pegaso che danno il sale. Monti di sale.

Sale sotterraneo detto Mica.

Edificij fatti di sale.

Sal ritrovato sotto l'arena.

Sal che cresce secondo la luna. Sal armoniac.

Merauiglia del sale armoniac.

Sterilità de paesi, ove nasce il sale. Varij modi di far il sale.

ne anco in alcuni fiumi , che le supreme loro parti si condensano in sale , & il resto del fiume corra per disotto , come fa sotto il ghiaccio : tali sono li fiumi detti de sali presso le porte Caspie , & altri appo Mardi & Armeni . In alcune parti portano seco gli fiumi il sale in pezzi dalli vicini monti , come fa Ocho , & Oxo appo li Battri . Sono spetialmente in Africa alcuni laghi turbidi , da quali si raccoglie il sale ; & alcuni fonti caldi di Pegaso da quali si ha l'istesso , Abbiamo ragionato delli sali raccolti dall'acque . Ma vi sono anco monti natiui di sale , come è il monte Oromeno nell' India , oue si taglia nel modo , che la pietra nelle caue , e di nuouo sempre rinalce , e ne peruiene alli Re maggior rendita , che dall' oro , e dalle perle . In Cappadocia si caua di sotterra , oue si taglia simile alle pietre specchiare in zolle di molto peso : chiamasi dal vulgo mica per la lucidezza . In Carri castello di Arabia fabrican li muri , e case di pezzi di sale , attaccandoli insieme con acqua , E Tolomeo Re facendo gli alloggiamenti campali presso Pelusio ne ritrouò le minere sotterra , dal cui esempio insegnati n' han cauato di poi in più luoghi arenosi e sterili tra l' Egitto e l' Arabia , leuandone di sopra l' arena : ilche fanno anco nelli tratti secchi dell' Africa fino all' oracolo di Ammone : questo cresce nelle notti secondo il crescere della luna : E Cyrene prouintia è famosa dal sale armoniac così detto perche si ritroua sotto l' arena ; è questo sale di color simile all' alume detto schisto , di lunghe glebe , alquanto trasparente , di sapor di piaceuole , vtile ne gli vsi medicinali , Si loda dell' armoniac quel c' ha maggior trasparenza , e che si fende per dritte linee ; ma è cosa di merauiglia che detto sale sia nelle sue caue leggiero , e venuto all' aria aperta diuenti graue ; delche n' assegnarei esser causa : perche l' aria dentro le sue caue abonda di humore , onde il sale vi si fente leggiero aiutato dalla condition dell' aria humida , come yeggiamo gli pesi esser più leggieri nell' acqua , Si contra fa il sale armoniac con il sale detto Cocanico di Sicilia , & con il sale di Cipro , che molto li rassomiglia . Si taglia anco il sale nella parte di Spagna di quà in Egelaste , in pezzi quasi trasparenti , à cui da molti medicis si da la palma tra tutti li sali . Sono sterili generalmente li paesi che dan sale , e non producono cosa alcuna . In quel che si è detto sin hora sono comprese tutte le miniere naturali di sale . Sono anco varij geni di fattitio : il più commune & in più abbondanza si fa nelle saline rimessauu acqua di mare , e qualche riuo di acqua dolce : aiutano molto se vi concorrono le pioggie : ma il principal aiuto , e nel sol potente che 'l disecchi . Gli Africani conuicini di Vica fanno li montoni di sale che rassembran colline : quali poi induriti dal sole , e dalla luna non temono l'acque , anzi appena si taglian col ferro . Fassi anco in Candia il sale senza riuu , dando l'acqua di mare nelle saline , & in Egitto si fa il sale dal mare , che

rifon-

rifonde dentro terra , ma credo che quiui molto aiuti il suolo pre-
 gno dell' acqua del Nilo . Fassi anco il sale da pozzi , imposta l' ac-
 qua , che indi si trahe nelle saline . In Babilonia si condensa
 l'acqua in bitume liquido , di cui si seruono nelle lucerne , e
 toltone il bitume si ritroua di sotto il sale . In Cappadocia anco
 pigliano l'acqua delle saline da pozzi , e fonti , In Chaonia cuo-
 cono l'acqua de fonti , e reffreddata ne pigliano il sale : questo è sal
 vile, e nero . In Francia, e Germania fanno il sale spargendo l' acqua
 falsa su li legni ardenti . In alcune parti di Spagna il fanno in modo
 simile , cauando l' acqua da pozzi : e si hà per simil seruitio miglior
 che gli altri legni, la quercia : perche questo legno dalla sua cenere
 ancor che senza altra mistura dà il sale : altroue si loda à questo ser-
 uitio l' auellana : nelqual modo il carbone istesso che asorbisce l' hu-
 mor falso si trasmuta in sale . Abbiamo da Theophrasto che li po-
 puli Imbri cuocono nell' acqua la cenere delle canne , e de gli gion-
 chi , fiche si consumi la maggior parte dell' acqua : rifassi ancora il
 sale cuocendo la salamoia : nalqual geno il più giocondo è quel che si
 fa di salamoia di mene ; de gli sali di mare il più lodato è il sale de
 salamina in Cipri ; de gli sali di stagno, il più soaue è quel di Taran-
 to , e lo di Phrigia detto Tatteo , ambedue vtili à gli occhi . Quel
 che viene di Cappadocia in mattoncini , dà lustrore alla pelle ; ma
 più la distende quel che habbiamo detto farsi in Cittio di Cipri :
 perloche dopo l' hauer partorito , nè fregano con farina di melan-
 thio lo ventre . Quel che è più falso , più anco dissecca : e quel che è
 più bianco , più anco è frale , & è tra gli altri soauissimo, e bianchis-
 simo il Tarentino ; le piogge fanno il sale più dolce : le rugiade il
 fan più suaue : li venti aquilonari ne fanno più abbondanza : l' ostro
 impedisce che si faccia : & il fior del sale non si genera se non ne gli
 tempi di aquilone . Tra gli sali non scoppia nè salta il Tragaseo , nè
 anco l' Acanthio cosi detto dal castello , oue nasce ; non scoppia , nè
 la spiuma di sale , nè le raschiature , nè il sottilmente pesto . Il sale
 di Agrigento in Sicilia soffrisce il fuoco , e salta fuori dell' acqua ; ri-
 trouasi il sale de più colori : rosso è il sale di Memphi , rosso è il sale
 nelle continenze di Oxo : & in Centoripe è di color purpureo , nel-
 l' istessa Sicilia presso Gelo , il sale riflette l' imagini à modo di spec-
 chio per la pulitezza delle sue faccie : & in Cappadocia si caua
 giallo , trasparente , & odoroso ; diedero gli antichi in vso di medi-
 cina il primato al sale Tarentino ; appresso di questo diedero il luo-
 go à gli altri sali di mare , principalmente alli spiumosi ; e per me-
 dicina di occhi cosi de animali da soma , come de boui , al sale Tra-
 gaseo , & al Granatino ; in vso di viuande è miglior il sale che è più
 humido , e più prontamente si scioglie ; percioche il tale è meno
 amaro ; cosi sono il sale di Athene , e di Euboea , ma per conferuar
 le carni è più idoneo l' agro e secco , come il sal di Megara . Si con-

*Sale che si se
 para dal Bi-
 tume -
 Sal cotto dal
 l' acque de
 fonti .*

*Sal de carbo-
 ni .*

*Election del
 sale dalli pae-
 si .*

*Election del
 sale dalle pro-
 prieta .
 Duerfi effet-
 ti dell' aria
 nel sale .
 Duerfi di de
 sali nello scop-
 piare .*

*Varietà de sa-
 li nel colore .*

*Electione del
 sale dall' vso .*

*Condimento
 del sale .*

*Nomi piglia-
ti dal sale.*

disce il sale con ordini , e se ne servono ad eccittar l'appetito , & in tutti quasi li cibi , e tra tutti gli condimenti che si danno , questo peculiarmente si comprende che ciò faccia . Onde si è introdotto nel mangiare di risuegliar l'appetito col garo ; e gli quadrupedi di pascolo così minori , come maggiori , sono dal sale incitati a pascere : ne rendono più abbondantemente latte , & il cacio ne vien più dilettevole . Diciamo dunque che mal possa star la vita humana senza il sale, elemento tanto necessario, che si è trasferito anco il suo significato alli dilette dell'animo; e gli detti piaceuoli , e motti arguti tengono nome de sali . Si trapone anco il nome di sale ne gli honori, e nella militia , e ne dipende il nome di salario, cosa di molta stima appo gli antichi , come argomentiamo dalla via salaria , così detta , perché per essa si portaua il sale alli Sabini ; questo tanto ci lasciò scritto Plinio del nascimento , e primi vsi del sale .

Dell'essere , e nascimento del sale , e sue differenze.
Cap. IV.

Sal di natura mezzana tra l'acqua, e la terra.

Causa della generation del sale.

Corpi che non pigliano acrimonia dal fuoco. Sustain, e che non tengono humore non si calcinano.

Acque stagnanti si fanno sale.

Il sale dopo la separation dell'humore piglia fusion vitrea.

Sal che schioppa.

Sal che non schioppa.

Sal gemma ritrouato in filon tra gli altri sali.

E Noi à più compita intelligenza ripigliando il ragionamento del loro essere , e nascimento , diciamo il sale manifestamente esser di natura mezzana tra l'acqua e la terra : perloche dal confortio dell'humido prestamente si scioglie in acqua , e dal secco si consolida : e per questo come Plinio afferma li venti austrini impediscono , e li Boreali fauoriscono il suo condensamento . Fassi da impression di calore : onde si vede il sale raccogliersi dalle ceneri , e dalla calce dellj corpi bruciati : & il sudore , & vrine de animali vengono fuori false , quasi infette dal sale reliquia nelle operationi dell' interno calore : mostrano l' istesso gli effetti che fa nel corpo , mentre scalda , morde , e rode , effetti manifesti di fuoco . Ma non si vede tale impressione , e vestigij restar in tutti li corpi : percioche molti di essi quantunque stiano longamente alla violenza del fuoco , non percio pigliano acrimonia , e falschezza , come le terre che diuengono testa , il morochtho , & molte altre terre , e pietre , che inuece d'incalcinarsi s'indurano , o si fondono . Dalche manifestamente raccogliamo quelle che non hanno interno humore , nè anco acquistare il sapor falso . L'acque ancora che stagnano alterate dalla potenza del Sole diuengon false . Piglia il sale (poiche ne sia separato ogni humore) fusion vitrea , e nella violenza del caldo si fa fluido à modo di acqua : schioppa potentemente quel che si fa da appresion di humore , à modo di congelamento . Si accende senza schioppamento quel che vegeta , e se distende per fibre come sono più minere di sale che si tagliano nelle caue di Calabria , e quelle che à noi vengono di Cartagena di Spagna , che stanno salde al fuoco , secondo la riceuta differenza . Schioppa il sal gemma spezie di sale trasparentissima ,

tissima ; che nel modo delle vene minerali tramezza gli altri sali quasi da più sottile , e limpido humore falso congelato : onde secondo la sua natural pianezza si fende anco continuamente in quadrelate non altrimenti che ne gli sali fattitij , l'vno è più che l'altro ò più agre , ò più aggradeuole al gusto , auuiene nelli minerali : come nelle caue del nostro Regno veggiamo : percioche in cause non molto discosto in Calabria l'Altomontano più de gli altri bianco , è di sapor anco più al gusto aggradeuole , & vtile al cibo : le saline di Nieto , e Militato sono più potenti , sulfurigne , e meno aggradeuoli : ma più vtili nella lunga conseruatione delle carni . Hora ritorniamo alla general natura del sale : è il sale tra tutti li solubili di conditione amica à gli animali: percioche quantunque il nitro sia in qual che parte aggradeuole , gli altri affatto sono ingrati , e dalla natura de corpi abhorriti : aiuta la distribution del cibo : come manifestamente veggiamo molti cibi che senza il suo condimento inghiottiti annodano nella gola , datogli il condimento del sale hauer il transito libero: cosi manifestamente veggiamo auuenire al pane senza il suo condimento , cosi alle spezie di cacio , e specialmente à quel che li nostri chiaman ricotta : cosi à molti altri cibi ; le carni crude condite di sale con lo spatio di tempo diuengono al cibo idonee , e molte spezie di herbe altrimenti al cibo non idonee , col condimento del sale nutriscono ; gioua molto à ciò se vi si aggiunga il condimento dell'oglio ; stimiamo che nelle acque marine , e stagni grandi sia il sapor falso per primaria alteratione : altre acque l'anno per lauatura de luoghi , e terre per oue passano . Stimasi anco la mescolanza della dolce vtile alla generation del sale , perche apporti corrompimento all' onde marine , onde più presto venga ad essalarne la parte dolce : e tanto più l'acqua piouana di condimento più essalabile ; conserua il sale dalla putrefattione per l'estraneo humor che consuma , e per l'astringenza naturale che apporta à corpi . Sono le virtù del sale di astringere , nettare , purgare , risolvere , abbassar le carni , assottigliar gli humori grossi , & indur l'escara : vsato oltre modo nelli cibi irrita l'vlcere , e genera scabbia , e prurito : vsato di fuori e nelli bagni dissecca le piaghe , e toglie il prurito . Dunque e per la natural virtù di estraher , e disseccar l'humore , & per la sua astringenza resiste alla putredine , gioua al gonfiamento d'idropici , e prohibisce le ampolle del fuoco , e per la virtù di sciogliere le grossezze di humori , consumar , astergere , e risolvere , spenge le liuedezze , risolue le stracchezze , e gioua alle escrescenze de gli occhi ; gioua alle punture , netta in dentrificio li denti , caccia e tolto per bocca , & incristiero le viscosità grosse : & applicatone le sue lastre calde ò applicato similmente in sacchetti mitiga li dolor colici . Ma perche delle sue operationi virtù , & elettioni ne ha distintamente trattato Mesue medico eminente , farà bene per l'vso di questo mi-

*Differenza
delli sali nel
la bontà.*

*Amicitia del
sale cò li cor-
pi animali .*

*Sale vtile al-
la digestione.*

*Beneficij de
sale nel quor-
re.*

*L'acque ha-
uer il sapor
falso, o per pri-
maria gene-
ratione, o per
lauatura.*

*Sale perche
conserua.*

*Virtù del sa-
le.*

nerale tanto nelli vsi humani conosciuto , referime quel che egli ne scriua .

Differenze de sali , e sue operationi .

Cap. V.

Di Gio Mesue.

*Spezie de sali
li quattro .*

*Comparatio-
ne delle quat-
tro spezie nel
la potenza .*

*Grado delle
prime quali-
ta del sale .*

*Sustanza del
sale .*

*Primo virtù
del sale .*

*Virtù del sal
di pane .*

LE spezie famose del sale sono quattro ; il sal di pane , il sal gemma , il sal naphthico , e'l sal indo ; del sal di pane l'vna spezie ne è di caua più duro , e più amaro , l'altra spezie è marina che facilmente si scioglie nell' acqua : il sal gemma nella chiarezza è a cristallo simile , e facilmente si fende ; il naphthico vien tinto di nero , e ritiene l' odor di naphtha . Del sal indo ne veggiamo altro tinto di nero , & altro alquanto rosso , & oscuro ; de gli detti tutti il più debole nelle sue operationi è il marino inferiore al sal di caua ; & il sal gemma è di ambi questi più potente , ma men gagliardo che'l naphthico . Quel che nella vehemenza auanza tutti è l' indo . Ma in oltre nella particular elettione debbiamo stimar più potente , quel che al gusto si sente più amaro . Hora generalmente diciamo del sale che sia caldo , e secco in grado secondo , nella distinction riceuuta dell' intenso , e rimosso delle qualità prime in quattro gradi ; e tanto più è caldo e secco , quanto sia di maggior amarezza ; la sustanza del sale è composta de parti terrestri bruciate , & amare , e de parti aquee quanto à se stesse insipide ; mentre dunque le dette parti habbiano tra di esse egualità ne prouiene il sapor falso : percioche dominando nella composition le parti terree il sapor inchina all' amaro , e dominando l' aqueo inchina all' insipido . Hà virtù il sale di colliquare incider gli humori , inspessire , mouere il corpo , restringere , preseruare dalla putrefattione , disseccare ; è mordace , e turbatiuo del ventre , e dispone il corpo à vomito ; purga gli humori grossi e viscosi , & la sua proprietà nel purgare , è con liquefar li humori che ritroua : dopo del che restringe il corpo . Il sal di pane aiuta l' effito delle superfluità con piaceuolezza , toglie li fastidij , e moue l' appetenza de cibi . Posto in compagnia delle medicine purgatrici le aiuta in operare , & adoprato nelli cristeri purga il flemma vitreo , e viscoso . Il sal brustolato con altreranto di testola de vasi della China , è dentifricio eccellente : percioche netta li denti , e restringe le gengiue ; e buono anco per detto seruitio col sale , la polue dello smitigliu , ò di vetro pesto : altri vi meschiano cypero , halcyonio , mafacumia , corno di ceruo bruciato , e simili ; è buon il sale bollito nell' oglio , & applicato tepido alle scottature , e proibisce l' ampolle ; conforta nell' istesso modo le parti neruose addolorate : si soprapone aggiuntoui terbenthina alle punture cieche de nerui , e proibisce le posteme , e lo spasmo , che soglion soprauenire : si adopra nell' istesso modo alle punture cieche fatte nel salarsare : vale meschia-

to con

to con mele e forfora, alle cadute, & ammacature de membri, & li dolori delle orecchie: toglie con mele, & oglio li liuori, e nerezze causate da percofe: toglie le escrescenze de gli occhi, come sono, panni, vnghe, & toglie le putredini; gioua alla schiranzia, al calamento dell' vgota, al rilassamento della lingua: diminuisce il seme, e frequentato genera scabbia. Il sal gemma caccia il flemma vitreo e gli humori difficili da eradicare: purga li sensorij, e vale alla vertigine meschiato con agarico, e con le tre spezie da mirobalani, netta il petto, e lo stomaco, e gioua a' suoi dolori: è molto vtile à dentificij; ma in tutte le operationi sono più gagliardi il sal Naphico, & il sale Indo: purgano con possanza la melancolia, & il flemma; preseruano il corpo dalle putredini, e vagliono contro la lepra, e l' infirmità malanconice: ma non si adopran ne questi, ne gli altri come base, e fondamento, ma come aggiunti, & aiutati, tanto nelle pilole, quanto nelli cristieri collerij, & altre forme de medicamenti: percioche con la sua compagnia aggiungono alle medicine vigore: moderando li mirobalani quanto ogni altro che sia li danni emordicamento del sale: sono anco vtili à tal fine le sustanze insidie. Questo habbiamo da Mesue delle differenze, e virtù de sali: ma oltre delle dette cose si loda anco da Dioscoride con seuo alle punture de vespe, e scalabroni, & alle ponture de scorpioni con seme di lino: e variamente à morsi velenosi con ragia di cedro, ò pece, ò mele, e con hyssopo, & origano: è lodato anco beuuto con aceto melato contra l' opio, e funghi malefici, & è in vso volgare il sopraporre il sale col rosmarino pesto sopra delle contusioni della pelle à prohibire il gonfiamento, & appò la nation Thedesca nelle ferite fresche col vino.

Virtù del sal gemma.

Sal naphico e sal indo.

Sali non sono basi de rimedi ma aggiuti & aiutati.

Della Salamonia. Cap. VI.

LA salamonia, ò muria, e lodata in cristeri da medici antichi contro le dysenterie, e piaghe corrosiue delle budella, & in fomenti, nell' istessi vsi che l'acqua marina.

Dichiaration dell' autore nelle cose dette da Mesue. Cap. VII.

HOra ritornando alle differenze de sali da Mesue considerate diciamo il sal di pane esser manifestamente il sale vsato nelli cibi, ò sia fattitio che egli chiama marino, ò sia naturale cauato nelle proprie miniere. Il sale gemma, che è sal di somma trasparenza si è detto che esso sia anco di caua, differente da gli altri, che si genera da pura succolenza in vene e filoni, à modo di lastre di ghiaccio, perloche si fende perpetuamente in quadrella, e prontamente schioppa. Il sal naphico è detto dalla naphtha spezie di bitume ad oglio simile,

*Sal indo che
c'è la sia.*

*Vasi de seni
di Mesue.*

*Mafacumia
di Mesue.*

simile, sotto di cui si raccoglie, come habbiamo con Plinio detto. Il sal indo quantunque da professori del nostro tempo sia proposto per esso vna specie vegetale in forma pyramidale quadrangolare, nobile per la figura, e trasparenza, non ha perciò detta opinione sufficiente: perciocche nelle qualità il detto sale è molto piaceuole, e niente nelle sue operationi de gli altri sali più gagliardo, e non di fosco, ò di rosso, e croceo, ò altro simil colore partecipe: oue habbiamo visto il sale indo esser molto più di tutti gli altri potente: ma volendo in ciò di scorrere possiamo mostrare, che intenda Mesue per sal indo il sale ammoniaco specie di sale potentissima, e di manifestissima differenza da gli altri: di cui appresso ragioneremo; gli vasi de Seni, ò Chinesi, che egli accompagna con li sali in dentificij, sono le chiamate porcellane, de quali habbiamo ragionato. Dell'alcionio, ò spiuma di mare si ragionerà nelle cose marine: per la massa cumia non occorre altro da proporre, che la massa che si fa da figoli da inuestrar gli vasi, detta comunemente marza cotto. Hora leguamo il sale ammoniaco.

Sale Armoniaco. Cap. VIII. Aut.

*Sal ammoniaco di
sustanza volatile.*

*Virtù & operationi del
sale ammoniaco.*

Nascimento & vegetazione del sale ammoniaco.

IL sale armoniaco quantunque per lo sapore sia riposto nel genere de sali, ha nondimeno proprietà de gli altri molto diuerse, & è di sustanza volatile che posta à fuoco in breue spatio di tempo tutto si risolue in esalatione, di color bianco, del qual istesso colore copre gli corpi in quelli s' incontra, nè detto colore si trouaua esser altro, che l' istessa sustanza del sale dissipata, come il senso del gusto dimostra; è in oltre il sale armoniaco di sapor molto più acuto, che il commun sale, meno astringente, e molto più corrosiuo de metalli, e conueniente allo scioglimento dell' oro; muoue, & aiuta la generation del color celestino: anzi il suo fumo nella fiamma dà l' istesso colore amenissimo: adoprasì nelle saldature di ferro, che si fanno con stagno, oprando che lo stagno alla sustanza del ferro si vnisca; ritrouarsi appo noi nelle bocche de fuochi sotterranei in cruste, che di mano in mano s' ingrossano nel modo simile al cinabrio, & altri corpi sublimati: perloche si fende in filamenta lunghe secondo la grossezza di detta crusta; perciocche in tutte le cose per modo di sublimation raccolte, bisogna intender farsi la vegetatione per nutrimento riceuuto dall' esalatione, allungatosi di mano in mano dal successiuo nutrimento le fibre le cui radici sono dalla parte interna verso il fuoco e verso l' esalatione, le sommità verso la parte estrinseca; onde secondo il dilungamento di dette fibre ne prouiene la grossezza della crusta, il forastiero vien tinto di nero, e suol ripurgarsi; il nostro si ritroua nelle foci delle fiamme altroue di color rosso, e croceo, altroue di color bianco: ma quantunque di varij colori si vegga, sono

ga, sono nondimeno gli altri colori fuor del bianco tinte superficiali, da quali può ripurgarsi, restando la bianchezza come color suo proprio, & interno; della virtù sua nel detrarre gli humori melanconici, che Mesue l'assegna al suo indo, possiamo argomentare dal color celestino che rende la fiamma, e che muoue ne gli metalli; già che sappiamo le virtù proprie del cerluco nella detraction di detti humori.

*Gli altri colori del sale armoniaco oltre del bianco sono auuē-
titi;
Sed armoniaco conueniente alla purgatione de
gli humori melachonici.*

Del Nitro. Cap. IX.

Alla speculation del sale, segue la consideration del nitro, come di sustanza appresso del sale più che altro solubile amica de corpi animali, nelche cominceremo da quel che Plinio ne lasciò scritto. Plin. Ragionaremo hora del nitro natura poco differente dal sale; di cui tanto più si deue con diligenza trattarne, mentre vegliamo li medici che n' han scritto, non hauer conosciuto la sua natura; nè sappiamo chi n' habbia trattato più con diligenza di Theophrasto. Nasce il nitro in Media in certe conualli, che disseccandosi ne diuengono bianche; ma quiui poco se ne raccoglie, e meno anco in Thracia presso à Filippi, e quel tanto imbrattato di terra. Già sappiamo che del fatto di quercia bruciata, mai n' è stata abbondanza; e già fa del tutto è dismesso; & quantunque in molti luoghi si ritrouin l'acque nitrose, sono nondimeno senza virtù di ristringersi; abundantemente, & ottimo si fa in Cliti di Macedonia, qual chiaman Calastrico, candido, e puro, molto simile al sale; è iui vn lago nitroso con vn fonte dolce, che nel suo mezzo scaturisce: quiui si raccoglie il nitro verso il nascimento della canicola, per il spatio di di nuoue: dopo delche per altrettanti di manca: e di nuouo va à nuoto, e finalmente cessa del tutto. Onde si fa manifesto che sia la propria virtù del suolo che lo generi: poiche mancando nè per sole, nè per pioggia si fa più profitto; & è marauiglia che essendo continua la scaturigine del fonte, non perciò l'acqua del lago cresca nè versi fuori; e se nel tempo che si genera il nitro, siano piogge, il nitro ne diuen più falso, se soffino li venti aquilonari ne vien peggiore, perche commouono fortemente il limo. Questo habbiamo del nitro natiuo. Euui anco il nitro fattio: fassene abundantemente in Egitto, peggior del detto di color fosco e sassoso: e si fa nell' istesso modo che il sale, diuerso che nelle saline si mette acqua di mare, nelle nitriere acqua di Nilo. Queste dunque nel crescimento del Nilo si disseccano; e nel calare si lasciano bagnare del sugo del nitro quaranta giorni, ma non già in determinati giorni dell'anno, come auuene in Macedonia; se tra di questo siano piogge, non vi si mette tanta acqua del Nilo; e subito che comincia condensarsi, se ne toglie, accioche non si sciolga nell' istesse nitriere, oue diuen-
tarebbe

Luoghi oue si ritroua il nitro.

Lago cō fonte dolce che produce il nitro.

Scaturigine dell'acqua non accresce il lago. Effetti delle piogge. Nitro fattio. Acqua del Nilo nelle nitriere.

Nitro liquido.

Nitro ammonionato s'indura. Vasi di nitro impetrisca.

Elevazione del nitro.

Osservazione del sapor nitroso nel lago Ascanio.

Elettione, e fraudi commesse nel nitro.

Luoghi nitrosi non producono cosa alcuna.

Spiuma di nitro.

Consideration dell'Autore nella natura del nitro.

tarebbe simile ad oglio, qual si adopra a guarir la scabbia de gli animali: e quantunque quivi facilmente si sciolga nondimeno accongiato in montoni si conserua; sono famose nitriere in Egitto nel tenimento di Naucratic Memphi; ma peggiori sono quelli di Memphi, oue il nitro ammonionato s'impetra: perloche iui sono molti monticelli di falso di cui ne fanno vasi; spesso anco meschiato con solfo il recuocono su gli carboni, e se ne seruono nelle cose che vogliono che presto inuecchino; è marauiglia che del lago Ascanio, & in alcuni fonti di calcide, l'acque di sopra siano dolci, e si beuano: l'acque del fondo siano nitrose: in alcune nitriere viene il nitro rosso dal color della terra: del nitro si tien migliore quel che è più sottile, e perciò la spiuma è stimata migliore: nondimeno in alcune cose si stima più il fondaccio, come si fa nelle tinture di purpura, & altre; dunque generalmente si loda quel ch'è sottilissimo, e quanto più spongioso forato: si falsifica in Egitto con la calce, ma la frode facilmente si comprende dal gusto. Il sincero quanto prima si liquefa, l'adulterato punge la lingua, & il meschiato con calce haue odor violato; non genera ne nutrice cosa alcuna il nitro, quantunque nelle saline nascano herbe, e nel mare tanti animali, e l'alga; onde comprendiamo esser maggiore l'acrimonia del nitro, che del sale; ilche possiamo ancora raccorre, perche le nitriere molto più presto consumano le scarpe. Questo tanto Plinio lasciò scritto della fattura nascimento del nitro; e dell'Aphronitro quel che segue; la spiuma del nitro dissero gli antichi, che non si facea, eccetto le mentre le nitriere eran pregne cascasse la rugiada: ma se già fusse il nitro in parto, quantunque la rugiada cascasse, che non perciò venisse la spiuma; altri dissero, che il nitro couerto dasse l'afronitro per la fermentatione dal coprimento pigliata. Li medici dell'ultima età hanno detto, che la spiuma del nitro si generi gocciando nelle spelonche, e che poi si secchino al sole. Si tiene per ottimo il Lydio: ma generalmente si loda, se sia leggerissimo e frale, di color purpureggiante, come è il portato in pastelli. L'Egizzio ci si porta in vasi impeciati acciò non si disfaccia; tanto del nitro & aphronitro Plin. ci lasciò scritto: e noi à più perfetta intelligenza seguiremo la consideration sua.

Discorso dell'autore d'intorno il nascimento, e sostanza del nitro.

Cap. X.

Nitro freddo al senso.

Nitro di sostanza sottile.

E' Il nitro tra li minerali tutti il più di sapor semplice, & più al freddo, & all'insipido inchinante: onde manifestamente alcune sue spetie, e fredde al tatto, & al gusto liquefatte tali anco si sentono; è nondimeno di sostanza sottile, e penetrante quasi di sottil aura humorosa, & da sottil falsugine di terra condensato; non si sente nel nitro astringenza, ma nelle semplici, e più pure sue spetie, medice

diocre amarezza, & alquanto di acrimonia; & in alcune di esse vna leggiera dolcezza; confassi nella sottigliezza di sustanza col sale armoniaco, quantunque nel mancarli l'acrimonia sia molto da quello diuerso; ritrouasi naturalmente meschiato, e col sale, e con l'alume & con altri solubili: perloche sentiamo spesso con esso, ò il sapor falso, ò astringente del tutto, alieni dalla sua pura sustanza. Il primo e più conosciuto geno di nitro, è il lanuginoso che sorge, come sottilissimo fiore dalle mura di stanze sotterranee, e di spelonche: di cui come dalla lauatura di terre nitrose si fa il salnitro hoggi volgarissima spezie di nitro, e materia principale ne gli fuochi in vso di militia. E dunque il salnitro spezie di nitro concettrice velocemente di fuoco, e risolubile in confertissimo vento: perloche esso è il primario soggetto della poluere de schioppi, e di artiglierie; rinfresca per l'istessa ventosa sua sostanza gli liquori contenuti in vasi che si dimenano dentro dell'acqua in cui esso sia sciolto. Participa il salnitro molto del sapor falso, e perciò ne ritiene il nome composto. Euui in oltre il nitro schisto di sustanza densa, lucida, e trasparente che si fende in scheggie, e fibre dritte, e lunghe nel modo de gli altri corpi fissili, freddo nel gustarsi, di sapor non dispiacente, ma che leggiermente amareggia, e dopò alquanto di tempo dimostra vna sottil acrimonia; & in oltre vi è il nitro adoprato da gli oréfici à conglutinar l'vna parte di oro con l'altra: adoprasi anco all'attaccamento di altri metalli: & ha appo essi il nome di borace dipendente dall'arabico idioma; questo è simile à pietra trasparente, e molto si confà nel gusto al già detto; e tiene se vogliamo trasferir l'vn senso all'altro, nel dolce alquanto di gusto fastidioso, non dissimile all'odor che rende il sedimento di vrina; si liquefà lo schisto al fuoco non altrimenti, che l'vetriolo conuertito dopò il bollire in sustanza petrosa bianca, e densa; & il borace per l'interna pinguezza, che più del detto tiene, fa bollimento simile al bollimento dell'alume con maggior dilatamento: sicche da picciol grano si dilata in molta mole spongiosa, bianca, e frale, con adherir al metallo sopra di cui si liquefà: e se dopò tal calcinatione è toccato da fuoco gagliardo, di nuouo ritorna a fondersi di fusion vitrea, & in sustanza trasparente à smalto simile. Abbiamo di Calabria vna maniera di nitro al detto schisto non dissimile, qual per la sua lucidezza rappresenta alla vista puro ghiacchio, & accostato alla lingua, e per la molta freddezza, e per la facil liquefattione sino al total suo scioglimento, fa senso ancora dell'istesso, non vario in altro, che in vna leggiera falsezza & amarezza che sono accompagnate alla sua insipida, e fredda natura; questo di mano in mano perdendo nelle parti superficiali la trasparenza, e continuità, si trasmuta in sustanza sciolta sottile di estrema bianchezza, e simile à fior di calce, di molto più manifesta falsezza e siccità, che l'nitro; dunque il resto del nitro, come è sua proprietà, si liquefà al fuoco.

Nitro mescolato con altri solubili.

Sustanza del salnitro.

Nitro schisto.

Chrysolita, ò borace spezie di nitro.

Liquefattione dello spezie del nitro.

Offertatione in vna spezie di nitro Calabrese.

*Nitri crusto-
si.
Nitro con
alume.*

*Salnitro di
che si faccia.*

*Proprietà
del salnitro*

al fuoco, ma il detto fiore nella sua siccità, e puluerulenza si resta; si raccogliono anco nelle spelonche li nitri in forma di bianca crosta, altri di acuto sapore, leggieri e frali, onde ne pigliano nome di spiuma: altri densi, e duri, e partecipi di astringenza, e manifesta mescolanza di alume, come nel tenimento di Pozzuolo presso il lago Agnano; il salnitro o spezie artificial di nitro si fa di lauatura di terra scopaticcia dalle stanze, e di ogni altra c' habbia hauuto sterco, e superfluità di animali; ma dal detto numero si esclude lo sterco bouino, come inutile. Posta dunque la terra in scafe di legno, che tracolino, si raccoglie la colatura, che inspessita al fuoco si lascia al ciel sereno, e si apprende il salnitro; suole nondimeno il concreato salnitro raffinarsi: ilche si fa sciogliendolo nella maestra: così chiamano la colatura già dal principio detta alquanto cotta, e schiarita sciolto dunque che sia, si ripone di nuouo al sereno: oue si fa appartamento della sustanza del salnitro dal salaccio, che suole con esso concrearsi: percioche il salnitro si apprende in cannuoli: il sale inutile s' ingrana. Hà il salnitro spetialmente proprietà di concepere il fuoco: e perche piglia la sua consistenza immediatamente da spirito che effala dalla terra: perciò acceso si scioglie in subito vento, & è soggetto della poluora nobilissima materia de fuochi militari: che si fa di esso con alcuna portion di carbon dolce, e di solfo; è freddo nel profondo della sua sustanza, & caldo nell' estrinseco, e sua superficial acrimonia: perloche raffreddano il vino nell' acqua in cui sia disatto il salnitro raggirando il vase, che contiene il vino dentro di detta acqua.

Vso medicinale del nitro: di Dioscoride, e Plinio.
Cap. XI.

*Operazioni
varie del ni-
tro nell' uso
di medici-
na.*

LA virtù del nitro è di nettare, assottigliare, seccare, tirare dalle parti profonde, e risolvere: nelche mostra le sue forze così tolto per bocca, come di fuori applicato; dunque per la virtù di tirar fuori si adopra con ragia contro li morsi de cani, e contro li morsi de serpi: e per l' istessa causa, e per la virtù di essiccare con calce, & aceto nelle piaghe putride, & in quelle che rodono, e che serpeggiano; adoprafi, e per l' istesso, e per la virtù mondificante nelle impetigini, e lepre: amazza anco per l' stesse virtù, e per l' amarezza di cui è partecipe, gli animali del corpo, e le lendini; applicato con mele assotiglia le cicatrici de gli occhi, e toglie le ruuidezze delle palpebre: medica le piaghe della faccia, con mele, e latte vaccino: impiastrasi con fico all' hidropisia: risolve le macchie bianche della carne inonto con pari quantità di creta cimolia, & aceto al sole: gioua alle sordidezze dell' orecchie sciolto con aceto; bruciato, & usato in dentifricio toglie la nerezza de denti, e mitiga il lor dolore, cotto con pepe nel vino, ò cotto con porro: brustolato sinche anneri-

annérisca, e pesto sana le cotture di fuoco: bollito in acqua pigliandone il suo vapore, stagna il flusso di sangue dal naso: e meschiato con alume smorza il prurito: fomentandole l'ale ne toglie la grauezza di odore. Adoprasì per la sua virtù discussiua con cera a gli affetti de nerui: guarisce l'ulcere da humori flemmatici: e si adopra con assongia alle papole che vengono per tutto il corpo: & alle flemmoni de testicoli: cotto con vin passo in corteccia di granato, gioua à gli mali dell'vngie: con ragia, ò vua passa, tira fuori li foronchij, e gli rompe; il fior del nitro con oglio ciprino inonto al sole su le giunture che dogliono, mitiga il lor dolore: e vtile alle podagre ne gli bagni: gioua alli ritiramenti de nerui, e risolue le stracchezze inonto con oglio, & aceto; & con semplice oglio contro il freddo, e gli rigori, fregatone mano, e piedi; gioua per la sua virtù inciuiua & nettatrice beuuto con acqua & aceto còtro il veleno de fonghi maligni, e con semplice acqua alle bupresti: e con assa à coloro c'han beuuto il sangue del toro: e generalmente tagliando, & assotigliando li grossi humori dello stomaco, prouoca il vomito; gioua per l'istesso allo spargimento del fele, e pigliato con aceto smorza il prurito, che dall'istessa causa prouiene: meschia si vtilmente nel pane per emendare la paralisia della lingua: e per la virtù discussiua, risolue le ventosità, e si dà cotto à peso di vna drama con ruta & aneto, ò cumino còtro li torcimèti del vento, gioua ancora per le virtù già dette à disfar li lumbrici del corpo; adoprasì contro la tosse vecchia il fior del nitro meschiato con galbano, e ragia di terebintho: e cotto nella orzata à gli asthmatici: gioua nell'istesso modo, e con pece liquida all'angina.

Alume, e Chalcantho. Cap. XII. Aut.

Segue la speculation dell'alume, e vitriolo solubili generati da asprezza di fuoco, e per lo più nascenti insieme, ma separati per artificio: ambi di sapore nel sommo dell'astringenza; supera nondimeno l'acribità nel vitriolo oltre dell'amarezza, di cui e priuo l'alume: qual con l'astringenza ha parte di acetosità, che nel vitriolo non si scorge: perloche l'alume si stima di sustanza più sottile, e più concotta: & è il vitriolo conueniente à mouer la nerezza, & oscurità de gli colori, l'alume al rischiaramento. Dumque immesso il vitriolo ne gli sughi, e decotti acerbi, quantunque senza vestigio alcuno di nerezza, quasi nell'istante li commuta in oscurissimo nero: non altrimenti che auuiene à legni da fuoco accesi, e smorzati, l'alume d'incontro accompagnato ad alcune infusioni de semi, e corteccie, le moue il color giallo: ma generalmente chiarisce li colori oscuri. Per l'istessa causa mentre la sustanza dell'vn solubile dall'altra si separa, l'alume soprannota al chalcanto, come il salnitro al salascio: e nelle distillationi cacciate per fuoco

Alume, e vitriolo congeniti.

Acribità, & amarezza nel vitriolo. Acetosità nel l'alume.

Operationi dell'alume, e vitriolo nel mouerli li colori.

*Guofiamento
dell'alume al
fuoco.*

*Effetti del vi-
triuolo nel
ferro, e nel
rame.*

*Colori delle
consistenze,
che al vitri-
uolo appar-
tengono.*

co dalla sostanza del vitriolo, il luto che chiude le commissure delli vasi; posto nell'acqua vi lascia sostanza di alume, che poi si congela in dadi; ma giova alla separatione così dell'alume dal vitriuolo, come dell'alume dal solfo, l'urina de fanciulli con cui si bollono, recato l'alume dal calor del fuoco, si gonfia con bolle in mole molto maggiore bianca, e spongiosa, che fregata fra le dita si comminuisce facilmente in polue; à contrario il vitriuolo nel bollire effala l'acquosità, e si muta in sostanza pallida, densa, e di massa più tosto minore; dalche, oltre le cose dette argomentiamo della maggior concozzione, e maggior pinguezza della sostanza dell'alume, si attacca il vitriuolo liquefatto à metalli, come è il ferro, & il rame, anzi tinge il ferro nell'istesso color ramingo, come che con tal natura hà conuenienza; ne solo da questo possiamo argomentare l'affinità del vitriuolo con la sostanza raminga, ma molto più dalli suoi nascimenti; percioche le consistenze che a questo geno si appartengono, sorgono dalle vene raminghe; così veggiamo dalla marchesita di rame, come da centro prodursi il Sori, & il Chalciti: e da gli detti il Vitriuolo, il Misi, e Melanteria; de quali tutti distintamente ragionaremo, inchina il vitriuolo crudo nostro naturalmente al color verde, e parte al celestino: & il Ciprio, e l'Vnghero più al celestino; l'alume al bianco & in parte al roseggiante: ma altrimenti le consistenze che al vitriuolo appartengono si veggono in varij colori; percioche il Chalciti è di color rosso: il Sori nereggia; il Misi di più sottil sostanza è di color aureo.

Del chalcanto; Del Matthiolo. Cap. XIII.

*Copparosa
geno natural
di vitriolo.*

*Vitrioli fatti
per arte.*

*Minera di
vitriolo.*

*Preparation
della minera
del vitriolo.*

IL chalcanto, ò vitriolo si ritroua di due maniere, il natural detto copparosa, & fatto per arte; ritrouasi la copparosa di varij colori, e cristallina, & in color di sapphiro, e di smeraldo, & è generalmente più nelle operationi sue vigorosa, che l'fatto per arte; delli fatti per arte il Romano quantunque sia più smorto nel colore, è stimato nondimeno il migliore, appreso di questo è il Ciprioto à cui da gli antichi fu dato il primo luoco; il Tedesco quantunque per la viuacità del suo color ceruleo auanza gli altri, si ritroua nell'operationi più debole, così nelle tinture, come negli vsi che à metalli appartengono. Abbiamo in Massa città della maremma di Siena le caue di vitriolo, la cui miniera più conuenientemente si puo dir terra che pietra, di color bertino smorto macchiata di giallo, e di verde, quasi da rubigine di ferro, e di rame; effala mentre couertta stia vn fetidissimo, & acutissimo vapore simile in gran parte à quello del solfo: perloche si lauora à caua aperta; cauata dunque la terra, si distende sopra vna area à ciò preparata, e si lascia macerare al sole alla rugiada, & alle pioggie per spatio di cinque, ò sei mesi, vol-

si, voltandola alle volte sozzopra; dopo del che si copre con capanne, e si ritiene altrettanto al couerto; preparata la materia, si mette in bagno di acqua chiara rimenantola, si che l'acqua ne resti infetta; dopò delche si lascia, che risedano le parti terrene, e l'acqua con la virtù del vitriolo resti di sopra senza turbidezza. Questa dunque si bolle in caldaro di piombo: percioche se sia di altro metallo indetto seruitio non resiste. E' bollita ad vna mediocre cottura se vogliono renderla più eccellente vi si pongono frammenti di rame, e di ferro, che dalla possanza del vitriolo dentro vi si dis fanno, e si conduce alla perfetta cottura. Sottrattone dunque il fuoco, & lasciata alquanto raffreddarsi, accioche il caldaro vacuo dell'humore per la caldezza non si liquefaccia, si pone in vase de legni, oue il vitriolo si apprende, e s'ingemma; e quel che resta si ritorna nel primo bagno, e ricotto si congela; sin qui il Matthiolo della fattura del chalcato.

Bagno del vitriolo.

Pezzi di rame, e di ferro dis fatti nell'acqua del vitriolo.

Del chalciti, misì, sori, e melanteria.

Cap. XIV. Aut.

SEguiremo hora le spezie di minere appartenenti al detto geno distintamente considerate da gli antichi medici: e quantunque le loro operationi principali siano dalla sustanza del chalcanto dipendenti, sono nondimeno in esse alcune varietà causate da varij accidenti; già habbiamo visto vna spezie di copparosa natural geno di chalcanto esser di color bianco, & altre di esse essere di color celestino, & altre inchinar al verde; il chalciti è di color rosso, & imita il color del rame: nel qual colore l'istesso vitriolo posto al fuoco si commuta. Il Misì è di color giallo, & aureo, ilche da se stesso il vitriolo nella parte, che è vicina all'aria piglia. Il Sori di color fosco, e nero, meschiato alle volte col color sulfureo; e l'effetto del color nero habbiamo detto esser proprio del geno di cui hora trattiamo, mentre tocchi decottione de frutti, e legni acerbi; perloche dalla decozzion di galla, e dalla corteccia di melagrani hoggi è in commune vso, disfattoui il vitriolo farne l'atramento de scrittori; ma più distintamente discorriamo con gli antichi le descrittioni di dette minere.

Copparosa.

Chalciti.

Misì.

Sori.

Chalcanto, Chalciti, Misì, Melanteria, Sori.

Cap. XV. Diosc.

IL Chalcanto nel generale è vna natura, dico humor condensato: ma nella detta generalità si comprendono tre spetiali differenze: la prima spezie di chalcanto è il raccolto per gocciolamento di humori, che in certe cauerne tracolano, & è detto stillatitio da coloro che maneggiano le sue miniere in Cipro. Petesio il chiama pina-

Spezie di Chalcanto.

Ff 2 rio,

*Election del
chalcantho.*

*Electione, e
preparazione
del chalciti.*

*Election del
misi.*

*Nascimento,
e electione
della me-
lanteria.*

*Election del
Sori.*

rio, da altri è detto lonchoto, e fissile. La seconda specie è il raccolto nelle spelonche, e trafuso in certe fosse, oue si apprende, e propriamente è chiamato appreso. La terza specie è il chiamato cotto, che si fa in Ispagna: percioche sciogliendo la sua miniera in acqua il bollono: e dopo mandatolo in lacune il lasciano stare per vn certo spatio nel quale si apprende in dadi attaccati tra di essi in modo de grappi. Si deue stimare ottimo il chalcantho di color celestino, graue, denso, e trasparente, come è lo stillatitio; appreso di questo il detto condensato, vltimamente il che chiamato cotto miglior nelle tinture, & annegrimenti, ma nell' uso di medicina come la esperienza dimostra peggiore. Chalciti. Il Chalciti si deue eliggere c'habbia effigie di rame, che si rompa facilmente, che non habbia in se pietre, e non sia vecchio, e c'habbia vene lunghe e risplendenti. Misi. Il Misi trà gli altri più lodato, è il cyprio di color aureo, duro, che nel frangere scintilli di oro, e risplenda a guisa di stelle. l'Egizzio in alcune operationi è stimato migliore: ma in uso di medicina di occhi è molto inferiore al detto. Melanteria. La Melanteria si ritroua nelle bocche delle caue di rame oue si genera a modo di falsugine, si ritroua anco nel cielo di dette caue, qual suole esser ripiena di terra, se ne ritroua anco in miniera qual si caua in Cilizia, & alcuni altri luoghi, di cui la più eccellente è quella, c'hà color di solfo, liscia, simile, pura, e che nel toccar l'acqua presto si annerisce. Sori. Il Sori alcuni errando stimarono che fusse Melanteria, ma è vn proprio geno, dalla Melanteria non dissimile, di odor fastidioso, e che apporta nausea, se ne ritroua in Egitto, Libia, Spagna, e Cipro: ma miglior de gli altri è l'Egizzio. si deue di esso eliggere il più nero, faraminoso, grassetto, astrettiuo e che beuuto, & odorato si sente fastidioso, e souersiuo dello stomaco quel che nel romperfi non scintilla a guisa del Misi si deue stimar di altro geno. Bruciafi il chalcantho, & il chalciti posti in vase di terra nuouo sopra carboni ardenti: la misura del bruciamento è se abondi di humore, finche finisca di bollire, e che sia perfettamente secco, ne gli altri si considera il colore che diuenga più florido, dunque quando si vedrà che nel suo profondo habbia pigliato il color di minio, si torrà dal fuoco, e soffiatoe via le immunditie si riporterà.

Del Chalcantho, Misi, Chalciti, e Sori.

C A P. XVI.

Galeno.

*Ordination
naturale de
gli dotti mi-
nerali.*

NELLE caue de metalli che sono nelli monti di Sola in Cipro, si entra primo in vna casa grande e bassa: quiui a man sinistra, onde si cala alla caua, si veggono tre vene minerali distese in lunghi filoni: l'infimo di Sori, sopra di questo di Chalciti, e nel sommo de tutti di Misi; e seguendo la grotta che è nel detto lato sinistro larga
che

che tre huomini posti à pari vi si toccano, & alta che vn huomo alto puote andarui dritto, con suolo pendinoso & in molte parti prerotto: nel fine dopo il camino di vn stadio in circa, vi è vn lago di acqua verde grossa, e tepida al tatto; onde in tutta la calata si sente vn caldo non dissimile al caldo delle prime stanze debagni; dunque distillando l'acqua dal monte in cui è detta caua à goccie, in tutto lo spatio delle 24. hore del giorno, se ne raccolgono in circa otto amphore alla Romana: quale alcuni schiaui portano nella casa, e la mettono in alcune quadre di mattoni cotti poste presso l'intrata: iui frà pochi giorni il Chalcanto si apprende. Hora ritornando alla grotta: si sente nell'ultimo di essa oue è detta acqua l'aria graue, e soffocatiua, e rende odor di Chalcanto, & di erugine: nè altrimenti si sente al gusto: perloche coloro che detta acqua portano, procurano quanto prima ritornar fuori, non potendo lungo tempo tolerar tal aria. anzi le lucerne di mano in mano in detta caua accese per dar lume, non lungo tempo vi durano, ma presto si spengono; dicono che questa grotta di tempo in tempo cauandosi sia venuta in tanta lūghezza: percioche l'acqua verde, che dal colle gocciando si raccoglie nel lago, suol venir meno, & all'hora li schiaui cauano appresso; & è auuenuto già fà ch'è ricadendo la parte foccauata, habbia ammazzati quanti vi erano, e rotta la strada: ilche quando auuiene bisogna far nuoua strada, e cauar finche si troui l'acqua. dalche possiamo considerare, che l'acqua piouana di tutto il colle, penetrando dilaua la terra di cui spontaneamente nascono il Sori, Misi, e Chalciti, e per mezzo de fornaci la Cadmia, Pompholige, Spodio, e Diphrige. e mi è auuenuto, c'hauendo portato meco molta copia di Chalcanto di Cipro, già erano venti anni, si era dopo quasi tutto cōmutato in Chalciti, restando solo nell'esser di Chalcanto l'intima sua parte: perloche io lo ritengo, aspettando che nel corso del tempo si commuti tutto in Chalciti. & hauendo anco portato molta quantità delle trè dette miniere, e bisognandomi il misi ne pigliai vna gleba, che impieua la capacità della mano, ilche non spesso auuiene: percioche il Misi suol ritrouarsi in piccoli pezzi. marauigliandomi perciò di tanto condensamento di Misi, rotta la gleba ritrouai la parte esterna esser Misi, e quasi fiorimento di quei che era dentro: l'interna esser Chalciti: e quel che trà la Chalciti era, & il Misi di condition meschiata dell'vno, e l'altro: perloche ricordatomi dell'ordini delle miniere, volli veder nel Sori, che anco mi era restato se hauesse egli fatto mutatione, e mi parue che sì: e che col tempo hauesse da passare in Chalciti: perloche non è marauiglia se li detti medicamenti, dico li Sori, Chalciti, e Misi habbiano le istesse operationi: diuersi solamente nella grossezza, e sottigliezza delle sue parti. il più di essi grosso è il Sori: il più sottile è il Misi: mezzano è il Chalciti: dunque tutti gli tre generalmente fanno escara, & hanno astringenza:

Ff 3 nondi-

Lago di acqua calda, onde si raccoglie il vitriolo.

Odore, e sapore di detta acqua calda.

Ruine auuenute a detta grotta.

Onde venga detta acqua.

Chalcanto trasmutato in Chalciti.

Chalciti trasmutato in Misi.

Trasmutation del Sori.

Comparation de gli detti minerali.

*Fusion di
detti mine-
rali.*

*Virtù della
Melaneria.*

nondimeno il Misi applicato a corpi è men del Chalciti mordace, ilche auuiene per la maggior sottigliezza; d'incontro il Misi e Chalciti si fondono; e più il Chalciti chel Misi; il Sori non si fonde per esser petroso e condensato; & il Misi perche ha più patito dal caldo e perciò è fatto più secco chel Chalciti, non così facilmente come il Chalciti si fonde. Aut. e della Melaneria altroue. Gal. La Melaneria è nel numero de medicamenti che molto astringono; ma hà di proprio l'esser di sustanza più di ogni altro astringente sottile.

Consideration dell' autore sopra le spezie de minerali detti.

Cap. XVI. Aut.

*Minerali
detti tutti
conuengono
in una stan-
za.*

*Vitriuolo.
Colori, e tra-
sparenza del
vitriuolo.*

*Colore del
Misi.*

*Color del
Chalciti.*

*Scintille del
Sori and
siano.*

*Tintura del
la Melaneria.*

*Vitriolo si
può da gli
detti geni
tutti racco-
gliere.*

NOi parte appoggiati alli detti de gli antichi, per l'intelligenza e distinction delle voci, e parte alla sperienza per l'intelligenza della natura delle cose: diciamo le dette cose tutte nella possanza esser simili; percioche tutti per la partecipanza di vna istessa natura di fugo, fanno gli proprij effetti: ma per varij accidenti e modi di nascimento si ritrouano informi diuersi. Dunque il Chalcanto che dalla semiglianza hoggi è chiamato vitriolo, è pura succolenza; che perlo più prouiene partecipe di color ceruleo e verde e bianco; del ceruleo e verde perche è proprio della vena raminga; di bianco perche è nel geno saligno; è l'istesso trasparente, perche piglia consistenza da humor puro & acqueo; gli altri geni tutti sono meno trasparenti, ò perche siano di succolenza men pura, ò perche sia suanito l'humore acqueo; la gleba del Misi è di color giallo, non molto dalle glebe di ochra dissimile, ma il suo colore più alla terra santa si confa per la natura propria del fugo originale, che al ceruleo & verde inchina; rotta si vede di minuti scintille risplendere. Il Chalciti ritiene il color proprio di rame, e si troua in glebe molto maggiori che il Misi. Il Sori hà il color nero e fosco; discorrono dentro del Misi alle volte alcune picciole vene di verde simile à macchie: nel Chalciti vene di nero, & in modo molto più euidente e distese. Il Sori spesso per la partecipanza della minera del Pyrite da cui prouiene mostra le scintille al pyrite proprie. La melaneria se vogliamo assegnarle vna propria differenza, è fiorimento de gli detti, e perciò come Dioscoride afferma, incontinente tinge: essendo per sottigliezza, e rarità delle sue parti subito penetrabile, e per conseguenza facile à sciogliersi: tiene il color giallo di solfo, & stando nelle bocche, e cielo delle caue à guisa de falsuggine, indi si raccoglie; per questo ancora Galeno tra tutti li minerali astringenti le dà il primato nella sottigliezza; dalle dette sustanze tutte sciolte, e dilauate se nè raccoglie il Chalcanto, che ò spontaneamente senza nostra industria, ò con l'industria nostra si apprende; delli geni spontanei ne è

vno

vno le cui nascenze con la lunghezza del tempo allungate rappresentano picciole punte di spade attaccate l'vn all'altra, questo può chiamarsi fissile, e lonchoto secondo che Dioscoride riferisce. Il Chalcanto dunque come consistenza acqueea appresa, subito al fuoco si scioglie in acqua, finche col bollire risoluto l'humor acqueo persa la trasparenza resti calcinato & arido; gli altri più, ò meno si liquefanno, secondo che più ò meno della pura succolenza del Chalcanto ritengono; dunque del Chalciti, e del Sori altri si fondono, altri nò; e quel che Galeno afferma fondersi il Chalciti, e non il Sori, non è del tutto accettabile: percioche auuiene in alcuni a contrario dico che si fonda il Sori, e non il Chalciti; il graue odore del Sori dipende dalla vena del pyrite, onde hà il suo nalcimento: oltre che questa spezie di humore generalmente è per l'infezzion della vena raminga abhorribile: e perche il pyrite in gran parte partecipa di sustanza sulfurea: perciò anco Dioscoride l'assegna l'esser grassetto.

Sel Sori, e Chalciti si liquefacciano, o no, Odore graue del Sori, e sua grauezza onde.

Virtù medicinali del Chalcanto, e congeneri. Dioscoride.
Cap. XVII.

HA virtù il Chalcanto di astringere, scaldare, vlcere; ammazza li vermi larghi del corpo se sia beuto, ò inghiottito con mele al peso di vna dramma: prouoca il vomito, e beuto con acqua aiuta coloro che hauesser mangiato fungi malefici; purga la testa, se dell'acqua in cui sia sciolto si bagni lana, e si metta nelle narici; il Sori posto nelli forami de denti guasti, ne toglie il dolore, ferma quelli che si muouono, guarisce nelli cristeri sciolto in vino iciatriche: imorza inonto con acqua le pustollette che vengono nel volto; e si meschia nelle medicine che tingono li capelli; il Chalciti mondifica gli occhi, e suoi angoli dalle superfluità: val contro le erisipete, e le piaghe serpenti: ristagna li flussi di sangue del naso, e della madrice con sugo di porro, gioua secco in polue contro li difetti delle gengiue, e contro le piaghe che pascono, & medica li mali delle fauci, si stima nelle medicine de gli occhi più vtile se sia bruciato, e trito sottilmente con mele: disfa, e mondifica le callosità, & ruidezze delle palpebre, e fa l'istesso nelle fistole posto in modo di collirio. Il Misi hà l'istesse virtù del Chalciti. l'Egizzio nell'altre operationi e migliore del Cyprio, ma nelle medicine d'occhi è meno buono. La Melanteria hà l'istesse virtù de Misi.

Opera tion del Calcauto.

Virtù del Sori.

Virtù del Chalciti.

Virtù del Misi. Virtù della Melanteria.

Com-

Comparatione delle dette medicine crude, e bruciate.

CAP. XVIII.

*Medicine
che al fuoco
diventano
più violente.*

LE medicine dette tutte, molte altre crude si ritrouano esser di maggior vehemenza crude, che bruciate: di rincontro col bruciarsi pigliano vehemenza e maggior possanza, il sale, la feccia del vino, il nitro, la calcina, & altri simili. Aut. E noi diciamo nelle dette miniere, che al vitriolo, & all'alume appartengono, con la cottura risoluerfi la sustanza acquea, e la parte acida, e restar la virtù seccante, e l'amara: l'altre cose, che calcinandosi concepono le qualità, & impressioni del fuoco, per l'istessa causa bruciate acquistano maggior violenza. Hora passiamo alla distinta trattatione degli alumi cominciando dal più conosciuto, & posto in opera de' tempi nostri, che è il fatto per industria.

Delle spezie dell'alume fattitio.

CAP. XIX:

Del Matthiolo.

*Miniere di
alume di
rocca.*

*Cottura del-
le dette mi-
nere.*

*Apprendi-
mento dell'
alume.*

L'Alume di rocca si fa di dura pietra. di cui se ne ritroua vna maniera che inchina al rosso, più che l'altre dura, e l'alume che di essa si caua è più de gli altri rosso, più acuto, e potente. L'altra maniera di pietra è notabilmente bianca, e più che l'altra tenera e frangibile: di cui l'alume anco è bianco, e trasparente à guisa di cristallo assai meno acuto del detto, e perciò riceuuto nelle tinture di seta, e panni di prezzo. Tagliansi dette pietre dal monte nel modo delle pietre di edificij. e si cuocono à guisa di pietre da calce, quantunque in fornaci minori con fuoco potente di elice di quercia per hore dodici, ò quattordici, percioche concedole più oltre si consumarebbe la sustanza aluminosa. raffreddate e cauate dalle fornaci, si distendono in aree, e se gli dà acqua tre ò quattro volte il giorno, finche la pietra si riduca in terra; alche suol venire trà giorni quaranta, ò poco meno. Dunque la detta terra messa su le fornaci in vasi di bronzo pieni di acqua che bolla, gagliardamente si dimena finche si conosca la terra hauer diposto nell'acqua la virtù tutta aluminosa: e ricauatane con pale sù, se ne gitta dell'altra fino à tanto, che il lissiuo habbia giusta possanza. All'hora riseduta che sia la feccia si manda l'acqua in casoni di quercia, oue trà otto giorni si apprende l'alume in lastre di gemme grosse simili à diamanti attaccati insieme onde staccato e messo dentro ceste di vergelle, si laua in bagno di acqua chiara, & asciutto si ripone in magazeni. il resto del lissiuo che resta nel detto apprendimento si rimette nella caldara, come anco la feccia aluminosa appresa nel fondo à modo de' grani. Sin qui il Matthiolo, del modo di raccorre l'alume artificialmente.

Segue

Segue che si mostrino le spezie, che si raccolgono spontaneamente e senza industria humana, dismesse già dal comun vso, perloche farà ben fatto proporre di esse quel che da gli antichi ne habbiamo.

Delle spezie dell'alume generalmente.

C A P. XX.

Di Plin. e Diosc.

L'ALVME è saluggine di terra, di cui sono più geni, ritrouasi del ciprioto e bianco, e nero, con poca differenza di colore, quantunque molto ciò importi, nell'vso: del bianco e liquido se ne seruono per tinger le lane di color chiaro: Il nero e vtile alle lane di color fresco, & oscuro si seruono anco del nero per purificar l'oro, fassi l'vno e l'altro di acqua e limo, che è risudamento di terra, e si raccoglie per rioli l'inuerno; si matura col Sole l'estate, e quel che si matura più per tempo, è anco più bianco: ritrouasi in molti luoghi, ma l'eccellente è in Egitto; e dopo di questo in Melo in due maniere dico, e liquido, e spesso; si loda il liquido che sia di color limpido e latteo, e fregandolo con offenda il tatto, e con vn certo odor di fuoco; l'adulterato si conofce col sugo del melo granato: percioche il sincero da tal mistura diuien nero; l'altra maniera è di color pallido; e di condition scabrosa, e si tinge dalla galla.

*Election del
l'alume li-
quido.*

Aut. Sin qui degli alumi liquidi. Plinio, con manifesta sospettion di errore, mentre vuol che'l sincero liquido pigli dal sugo di melo grano color nero, percioche la proprietà dell'alume nel suo essere è di schiarire: onde se apportasse oscurità farebbe manifesto effetto non di sincerità, ma di mistura di chalcanto, con cui il naturale spessissimamente vinto si ritroua. Segue degli alumi appresi. Dell'alume appreso l'vna spezie è lo scissile, che vien fuori aperto in modo di bianchi cappellamenti, e quasi fior di pietra, nato dal suo sudore, che in guisa di spiuma vien fuori: cuocesi nel tegame sinche finisce di bollire vi è l'altro geno di minor virtù chiamato ritondo, non si approua se sia fungoso e facile à sciogliersi da ogni humore: migliore è se sia pumicioso è foraminoso à guisa di spongia, quanto più ritondo di natura, è quanto più bianco. Questo si cuoce da se stesso nelli carbon puri sinche diuenga cenere. Aut. E da Dioscoridie ne habbiamo quel che segue. Di Dioscoride. Le spezie di alumi tutti quasi si ritrouano nelle minere di Egitto: percioche lo scissile è fiorimento dell'alume gleboso; sono dunque molte spezie di alume, ma in vso di medicina si adopra lo scissile, il ritondo, e lo liquido; de quali ottimo è lo scissile, e di questo il più fresco, bianco, non falso, graue all'odore, e che gagliardamente astringa: non condensato à guisa di gleba ò di scheggie, ma che ordinariamente si apra in fila simili à bianchi capelli, come è il chiamato Trichite, che nasce in Egitto, ritrouasi vna pietra ad esso molto simile, che col giudi-

*Error nel-
li scritti di
Plinio.*

*Alume scif-
sile.*

*Alume ri-
tondo.*

*Alumi in
vso de medi-
cina - Ele-
tion dello
scissile.*

zio

*Election del
ritondo.*

*Election del
liquido secon-
do Diosc.
Virtù de gli
alumi.*

zio del gusto si discerne : perciocche tal pietra non haue astringenza: dell'alume ritondo il contrafatto , ilche dall'istessa figura si discer- ne , è vituperato , perciò si eleggerà il naturalmente ritondo , e spon- gioso , alquanto bianco , molto astringente , e partecipe di giallo , e di grassezza , senza arena , e facile à rompersi ; nel qual geno ottimo vien di Melo , e di Egitto . Dell'alume liquido debbiamo preferir- re quel che è più trasparente , e nel colore imita il latte , senza pic- truzze , e che respira , vn che di cacio ; hanno virtù gli alumi di scaldare , di astringere , di nettar le nebbie delle pupille , liquefan- no le carni cresciute delle palpebre, & altre sopracrescenze , degli al- tri alumi deue stimarsi lo scissile , più del ritondo potente ; si brucia- no & arrostitiscono nel modo del chalciti . Questo dell'istoria degli alumi habbiamo da gli antichi .

*Discorso dell'autore sopra delle spezie degli
alumi. Cap. XXI.*

*Sostanza del
l'alume .
Due maniere
principali di
raccogliere
l'alume .*

*Alume che si
apprende nel
l'humore .*

*Vegetatione
dello scissile
aperto .*

scissile denso.

*Alumi ap-
prefo in dadi*

NOi, e per l'intelligenza delle cose da essi dette, e per la dottri- na delle cose in se stessa, aggiungeremo alcune cose, che la spe- rienza, e la ragion ci dimostra . Diciamo dunque la sostanza dell'alu- me generalmente essere vna, e questa acida & astringente , le diffe- renze vengono perche ò piglia consistenza per *vegetatione* , ò per disseccamento; ilche , e dall'industria, e dal caso auenir suole; e quan- tunque siano narrate diuerse spezie di alume , tutte nondimeno sciol- te nell'acqua, se da sè nell'istessa acqua apprender si lasciano, s'ingem- mano nel modo , che veggiamo esser l'alume detto di rocca , perche si estragga per cottura dalle pietre tagliate da dure rupi de monti , che nel nostro idioma rocche chiamiamo ; questo dunque piglia *vegetatione* nell'humore . Il capillare vegeta dalle glebe, e sostanze secche, nel modo che'l capello nel corpo dell'animale , e la pelugine dalle cose ammuffate nell'opaco , come habbiamo detto auenire al salnitro ; alle volte dunque vien raro , sottile , & aperto à guisa di lana : alle volte con lunghe fila , ma denso, e ristretto, sicche spesso nel- le sue fibre per lo souuenimento dell'vna *vegetatione* all'altra, fà ima- gine de tronchi , e nodi, che da esso diramano: qual per la maggiore vnion'è più dell'altro vigoroso . Quelli che per mescolanza di altra materia, ò per altra passione non si distinguono in fibre, ma in scheg- gie , ò che siano altrimenti aggrumati , sono stimati da Dioscorride peggiori . Hora seguiamo l'ingemmamenti dell'alume ; diciamo dunque che gli alumi , che s'ingemmano nella chiarezza del lissiuo , & alli lati delle tauole , fatte radici nell'istesse parti solide , mancano di punte dalla parte onde hanno le radici ; ma quelli che s'ingem- mano nel sedimento , perche verso le parti tutte sono similmente di- sposti , e non han base solida ; fanno anco punta verso ciascuna par- te, dico

te, dico & in lungo, & in lato, & in alto, che secondo le dette tre dimensioni sono di numero sei, che sono due in qualsiuoglia oppositione, e corrispondentemente à dette sei punte, faccie triangolari di numero otto: percioche in ciascuna punta vengono terminati quattro triangoli affondati nel mezo delle faccie, con lauoro simile à scultura di architetti, restando le concauità, & affondamenti delle dette faccie per lo più del detto sedimento ripieni; vien dunque per detta causa la interna parte del corpo dell'alume scolpita, la più pura, e lucida, come più dal principio dell'alimento lontana l'angolare dell'alume liquido diciamo esserne, e di color bianco, e latteo, come l'approua Diosc. è di color fosco, e melino, come il raccogliamo nel foro di Volcano presso Pozzuolo di sapor acuto astringente, e grasso al tatto, raccolto per pressura dalle graffezze ritrouate nella superficie terrena simili ad vnguento. Dell'odore che Pli. dice esser di fuoco e noi da Diosc. habbiamo tradotto di cacio, potrebbe alcuno marauigliarsi, percioche il fuoco non haue odor proprio: & il cacio è sostanza molto dalla condition degli alumi lontana; Diciamo dunque, che Pli. nio seguita, voce Pyrode, e noi la voce Tyrode: che nel greco testo ritrouiamo, ne ci par questa lettura come si stà nel greco codice inconueniente, percioche se vogliamo considerer la minera dell'alume esser di solfo partecipe, come nel cuocer la pietra dell'istessa rocca sentiamo, e l'odor molesto, che nelle conterue delli caci nuoui sentiamo, vi ritrouiamo alquanto di somiglianza; così alcune herbe di graue odore, appo la plebe piglian nome di caccio, e la spadella fetida, specie all'Iri congenera, da Calabresi è chiamata herba ricotta, dalla ricotta specie di cacio: e da altri con nome non molto lontano, herba caprina: quantunque con tal nome sia chiamata vn'altra pianta nascente nelle ripe opache, congenera all'hyperico. Dell'alume ritondo si potrebbe ragioneuolmente dubitare s'egli sia sostanza di alume semplice, ò pure accompagnata da terra, mentre che Pli. dice l'alume ritondo bruciato ridursi in cenere: e così egli come Diosc. esser questo tra gli alumi il più debole; e noi veggiamo nelli colli Leucogei di Pozzuolo città, la terra bianca aluminosa ritondarsi in globuli di simil colore inuolta l'vna tunica all'altra; qual riposti fioriscono di alume scissile à lanugine simile; perloche si potrebbe stimar li nostri globuli aluminosi esser l'alume ritondo degli antichi; ma perche possono detti globuli con lo dilauamento diponer la sostanza di alume, restando la parte terrena nell'istessa figura, come in alcuni d'essi veggiamo, non voglio del tutto affermar detta sentenza: pur diciamo l'alume ritondo non esser cosa c'habbia generation dissimile: e che il sugo auolto con qualche porzion di terra pigli la ritondezza; ritrouasi ancora l'alume in cruste ò semplice, ò acinose, con radici oue alla terra adherisce simili all'alume scissile: e si ritrouano congeniti li vegetamenti di alume, solfo, e salarmoniaco, con lucide, e sottilissime scaglie

*Essamina
dell'alume li-
quido.*

*Odor dell'a-
lume liquido
essaminato.*

*Alume riton-
do essamina-
to.*

*Alume cru-
stoso.*

*Vegetamento
di gesso simile
all'alume
scissile.*

*Forme di ges-
so, alume, sol-
fo, e sal armonio
niaco simile
a faui.*

*Operazioni
medicinali
dell'alume
da Diosc.*

*Operazioni
medicinali
da Plinio.*

scaglie di gesso; veggiamo ancora alcuni vegetamenti di gesso scisso tanto alle volte simili all'alume scissile, che solo il giudizio del gusto possa distinguerle; ne ciò deue dar ad alcun merauiglia: atteso il simil nascimento, e modo, nel qual vengon fuori della terra. Ritrouansi nelli circuiti, e concauità delle ripe del foro Volcano presso Pozzuoli, forme simili à faui di mele, de quali se vogliamo pigliar il primo soggetto, è composto di fortissime pagliole di crudo gesso, simili à scaglie lucide, sono nondimeno per le concauità tramezze raggi di viuo solfo, & vna superficial sostanza di sal armoniaco, à qual maniera de faui non molto dissimili sono le forme di sal armoniaco, c' habbiamo detto vegetar nelle bocche di fuochi. Hora venghiamo all'vso medicinal dell'alume; fermano gli alumi le putredini dell'vlcere: il flusso del sangue: ristringono le gengiue rilassate da humore; adoprasì con aceto, e mele, à fortificar li denti smossi: adoprasì con mele alla bocca vlcerata, e con sugo di polygono alle pustole, e flussi dell'orecchie; sono vtili alla scabbia, & al prurito, adoprasì con foglie di brassica, e con mele: & inonti con acqua emendano l'vngie leprote, reprimono li coprimenti dell'vngie, e li prignoni gonfiamenti di mano, ò piedi, causati dal freddo: sono vtili contro l'vlcere che mangiano, inonti con feccia di aceto, e pari portione di galla bruciata: & alle piaghe che serpeggiano col doppio di sale; applicate con orobo, e pece, mondano il capo dalle forfori, giouano à discacciare le lendini, e li pidocchi: & à guarire le cotture del fuoco; togliono il puzzore delle ascelle, & inguinaglie con acqua. L'alume di Helo si adopra à reprimer le gengiue, e l'infermità dell'vgola, e gorgozzolo, e generalmente si adopra nelli mali della bocca, orecchia, e genitali con mele: ma posto nelli genitali della donna impedisce la concettione, e caccia il parto. Questo da Dioscoride, & inoltre da Plinio. Sana l'alume con mele il mal di bocca, le papole vscite per tutto il corpo, & il prurito: alche si adopra nelli bagni con due parti di mele, & vna di alume; toglie la puzza dell'ale, & il sudore; pigliasi nelle pilule contro il mal della milza & à spengere il prurito, e scacciare il sangue per vrina; dissecca l'acque che rompono dall'hidropici, e se suelti li peli se inonga il luogo con aceto, ramollisce la rinascen-
te noua lanu-
gine.

DEL-

DELL' HISTORIA

N A T V R A L E

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO DECIMO QUARTO.

Nel quale si tratta delle spezie di grassesze terrene.

*Diverse differenze di grassesze, e comparison del Bitume:
grassesza minerale, con l'altre.*

CAP. I.

Aut.



ABBIAMO fin qui trattato del geno de sali, Hora passaremo alle grassesze terrene. Raccolgonsi le grassesze e dalli corpi di animali, e dalle piante: & oltre che da queste, dall'istessa terra tanto alle volte all'altre simile ch'appenna il senso le discerne, delle quali hora ragionaremo. Sono dunque delle terrene grassesze altre liquide e flussili ad oglio simili: altre in forma consistente che si ritengono, à quali nondimeno è commune il liquefarsi toccate da mediocre caldo, ma questo ancora auuene à molte cose congelate, che non hanno grassesza, come veggiamo nella neue distinguiamo perciò le grassesze dalle altre sostanze nel concepere il fuoco, ilche le congelate da humore acquoso non hanno. Ma perche in questa consideratione manifestissimo è il geno de Bitumi, cominceremo, riferendone prima la dottrina de gli Antichi.

Grassesze terrene simili alle grassesze delle piante, e de gli animali.

È proprietà delle grassesze l'accenderfi.

Dell' Asphalto, è Bitume. CAP. II. Di Plinio.

LA natura del Bitume non è molto dal solfo lontana. Il suo nascimento è ò di limo, ò di terra, di limo è il Bitume del lago Giudaico, che dal detto lago vien fuori, di terra è in Soria presso Sidone castello maritimo. Questi due nascimenti di Bitume si condensano, e pigliano sodezza, ma vi è in oltre il Bitume liquido, come è quello di Zacinto è Babilonia: oue trà gli altri se ne ritroua del bianco; liquido anco è quel di Apollonia, che generalmente è detto Pissasphaltho con nome composto di pece e di Bitume; nasce anco in guisa di oglio in Sicilia presso Agrigento in vn fonte, onde sene infetta il rio; li paesani il raccolgono con pannocchie di canne, à quali subito appica, e se ne seruono nelle lucerne in vece di oglio: se ne seruono anco alla scabbia de quadrupedi da soma; ripongono trà le spetie di Bitume la Naphtha rapacissima come al-

Due nascimenti del Bitume denso secondo Plinio.

Bitume liquido.

Bitume simile ad oglio.

Naphtha,

Gg troue

troue habbiamo detto del fuoco, quantunque visto di lontano. Questo per la sua propria natura ardente non è in alcuno vso; la prova del Bitume è che sia risplendente e sia graue: percioche il leggero è contrafatto con pece. Sin qui da Plinio, a cui foggiungeremo quel che ne habbiamo da Dioscoride. Diosc. L'Asphalto di Giudea si preferiscea gli altri tutti, lodasi quello che risplende in guisa di porpora, di odore gagliardo e graue, percioche il nero e sordido è cattiuo si contrafa con pece, nascene in Phoenicia, Sidone, e Babilonia, e nel Zante; ritrouasene anco del liquido in Sicilia, nel territorio d'Agrigento, che nuota in certi fonti, di cui se ne seruono nelle lucerne in vece di oglio; onde da alcuni è chiamato oglio di Sicilia, con falsa credenza, che questo fusse veramente oglio: qual nondimeno è spezie di liquido bitume. Euui in oltre il Pissasphalto, che nasce in Apollonia di Epiro, che con il corso del fiume vien giù da i monti Ceraunij, e cacciato dall'acque si ritroua negli liti ammassato in glebe qual tiene odor di pece meschiata con bitume. Et in oltre la Naphtha distillamento del bitume Babilonico, di color bianco, & alle volte nero, hà virtù di atrare il fuoco quantunque di lontano, è in vso nelle suffusioni, & albugini de gli occhi. Aut. Habbiamo dunque di consenso de detti autori, altri bitumi esser liquidi, altri densi, e la Naphtha materia di fuoco rapacissima, esser tra detti la più sottile e men corporea: anzi secondo Dioscoride narra, distillamento del bitume Giudaico, che paragonato al denso bitume, è come il primo sudor della pece detto cedria à dirimpetto di essa pece, e da Galeno habbiamo in oltre quel che segue. **Di Gal.** Il bitume prouiene nell'acqua marina, o à marina simile; ritrouasi in Apollonia in fonti caldi, che nuota in guisa di spiuma: dunque mentre nuota nelle acque è molle, ma tolto indi si dissecca, e diuien più duro della pece secca: il miglior de gli altri tutti è quel che si ritroua nel mar morto, che è vn gran stagno della caua Sorra. Questo da Galeno. Et Herodoto ragionando della fabrica de muri di Babilonia, afferma che si seruissero in Babilonia nella fabrica in vece di malta del bitume riscaldato, conglutinandoui per ogni trenta ordini di mattoni le summità di canne, e che fusse discolto di Babilonia per spazio di otto giornate vna città detta Is, con vn fiume non grande, che tien l'istesso nome Is, qual entra nell'Eufrate, e porta seco molti pezzi di bitume, e che quindi il detto bitume si portaua in Babilonia.

Election del Bitume Giudaico secondo Dioscoride.

Pissasphalto.

Naphtha.

Sommario dell'Autore nelli geni del bitume.

Nascimento del bitume, e come da molle si faccia duro secondo Galeno. Vso del bitume nelle fabriche.

Consideration del nascimento e spezie de Bitumi, fatta da Moderni. CAP. III.

ALLE cose dette del bitume risponde quel che li moderni narrano de bitumi in varij luoghi di Europa generati.

Di

Di Corrado . Trà la città di Chiaramonte, & il castello di Monferrante in Aruernia , che dalla detta città è discosto vn miglio , nel fine della piana campestre , è vn colle eminente secco e petroso, con suolo che neregia , dalla cui radice scaturisce vn fonte con acqua non più che in altezza di tre dita , dall'istessa foce scorre anco il bitume, che nel principio nuota nell'acqua in guisa di oglio , ò di grasso: qual noi diciamo esser Naphtha, che poi col spazio di tempo s'ispessa in modo di colla , e si fa tenace , si che non si stacca più di onde era accostato , & all' hora è vero bitume , simile a quel di cui Semiramis si seruì in vece di calce nel fabricar li muri di Babilonia; e non lungi dal nascimento del fonte stà vna cappella molto antica di mura fabricate con detta materia, fabrica così dura e ferma, che più di ogni materia di calce, & arena, resiste all'ingiuria dell'aria e degli huomini. dunque nel progresso del tempo, detto bitume parte seccato dal Sole, e parte battuto dalle pioggie si condensa in modo, che rassembra pece, & all' hora hà nome di Pissaphalto , che è bitume densato, ne molto discosto dall'istesso fonte è vna rupe di cui scaturisce il Petroglio, cioè Naphta nera; si che manifestamente si comprende tutto quel paese scaturir di bitume; e li caualli che passano il fonte, & il riuo che da esso scorre, quasi ritenuti e legati, restano dal bitume impediti, e ciò più l'estate: nel qual tempo anco il bitume scaturisce in maggior abbondanza, resta la gleba del paese d'intorno arida e rossa per esser tocca dal bitume ò dall'acqua che'l mena; i paesani il chiamano pece di acqua, e se ne seruono à segnar di nero il gregge, a consolidarli le membra rotte, & a guarirgli la scabbia; sappiamo anco del certo, che l'odor suo ò semplicemente vsato, ò posto a fuoco, riuochi le donne che patiscono di strangolamento dall'utero; & alcuni inuolgendoui la lana, l'appendono al collo delle donne, per torre il detto male; siamo certi ancora, che l'odor suo scacci le serpi, già che sappiamo che d'intorno detto luogo non ve ne dimora alcuna. Del succino anco che sia verissima spezie di bitume, ne habbiamo certo argomento dalla gleba venutaci in mano, che per vna metà sua era Gagate, e per l'altra metà succino; nè stimiamo il Gagate esser altro, che bitume ritenuto sotterra, e nel lungo numero di anni indurito, e fatto secco: e perciò si può dire, che proporzionalmente alla Naphtha e nera, e lutea, e bianca, siano li bitumi: il nero come è il già detto, & il giallo e bianco, come è il succino ò elettro, che diciamo. La Naphtha del detto luogo è nera risplendente: quella de Salsoni e delle contrade vicine al mar Balthico è gialla ò bianca, e perciò indi anco ne viene l'elettro spezie di bitume, c'hà l'istessi colori. Aut. Ma perche del Succino altrimenti hanno stimato alcuni famosi antichi scrittori, persuasi da congetture di molta apparenza, sarà ben per compimento di dottrina esaminar quanto sopra di ciò da essi ne vien detto.

*Suolo nero.**Bitume scaturisce e va à nuoto nell'acqua.**Bitume adoprato in vna fabbrica.**Petroglio.**Tenacità del suolo.**Vso del bitume.**Succino esser spezie di bitume.**Paragon delle spezie di bitumi alla Naphtha.*

Opinioni de antichi d'intorno il Succino, e loro esamina.

CAP. IIII,

Di Cornelio Tac.

L I popoli Estui nel destro lito del mare Sueuico, raccolgono il succino nelli vadi del mare, nell'istesso lito: e come che barbari sono non fanno il suo nascimento: anzi lungo tempo se ne è stato disprezzato trà li ributtamenti del mare, finche il nostro viuer con lusso gli hà dato nome; non è in alcun vso appo detti popoli, ma il raccolgono rozzo, e'l portano senza indutria di lauoro, hauendo solamente occhio al prezzo che se gli dà: e ch'egli sia liquor di albero, possiamo indi comprendere, che dentro vi si trouano materie nascenti in terra, e se spesso vi si traueggono alcuni piccoli animalletti volatili. Stimarei dunque, che come nelli paesi orientali goccia l'incenso, e'l balsamo da proprij alberi, così nell' isole, e continente occidentali, vi siano boschi, e selue rimosse, oue dalla forza del Sole vicino, il detto liquore stilli dagli alberi, e liquefatto se ne vada giù: quiui dunque pigliato dall'onde del mare, vien trasportato dalle tempeste negli liti opposti, di quanto diciamo se ne può pigliar argomento dalla natura del succino, che à modo di Teda si accende, e nutrisce fiamma grassa, & odorata; e si ammolisce in modo di raga e pece. Aut. Tutto questo habbiamo da Cornelio Tacito, vero nell'istoria del succino, ma ingannato solo nella stima che sudasse da albero, e non dalla terra istessa: nè l'argomento del bruciare ò ammolirsi a guisa di raga: e delle paglie, & animalletti che dentro vi si ritrouano, fauoriscono più all'vna che all'altra parte, perciochè le formiche zenzare, & altri animali volatili non dimostrano più che risudi da legni, che da terra: già che sappiamo tante altre varie spezie di bitumi, far gli effetti istessi della raga. Seguendo dunque l'opinion di Nicia autore antico, che nasca dalla terra per virtù de raggi solari, e de moderni che diligentemente ne hanno offeruata l'istoria, affermiamo come poco innanzi habbiamo detto, esser il succino spezie vera di bitume, e sudar dalla terra nel modo che le ragie da gli alberi, e quindi auuiene che spesso è meschiato con altri bitumi, e contener altre minere terrestri si ritroua. Mà per più distinta intelligenza aggiongeremo alle cose dette alcune degne considerationi del Goebellio medico Alemano de nostri tempi.

Argomento di Tacito, che il succino sia liquor d'albero

Che'l succino stilli dalla terra istessa, contra l'opinio di Tacito.

Generazion del Succino, e varie spezie de Bitumi, e pietre, che del Bitume sono partecipi. CAP. V.
Del Goebellio.

I L succino non è liquor di albero, come stimano, dico nè di pioppo, nè di pino, nè di cedro: alche oltre che ci spinge la diuersità de

de colori del succino , quali nondimeno tutti nelle virtù & operationi simili sono : è cosa rara il trouar nelle ragie e gomme inuogliati animali , come nel succino spessissimamente ritrouiamo: oltre che spesso vi ritrouiamo varie minere sotterranee , come è la Melanteria, il Chalciti, & altri . Rondeletio medico famoso ha vn pezzo di succino cauato da monti Pirenei, che dall'vna parte è succino , dall'altra pietra Gagate ; possiamo inoltre argomentar ciò dalla molta quantità , e dalla grossezza de pezzi del succino : percioche le ragie à poco à poco risolute dal caldo del Sole , distillano ò in gocce ritonde; ò interuallamente l'vn pezzoto all'altro: ma nelle masse del succino , che spesso soprauanzano la grandezza del corpo humano , si veggono l'vna all'altra parte tanto gagliardamente accostate , che si conosce il succino non per semplice caldo di Sole , ma da maggior forza esser liquefatto : e tutta la massa insieme esser venuta fuori: che se prouenuta fosse da alberi, che di mano in mano stillassero , haurebbono altra forma , & attaccamento: e per conchiuderla in breue così nell'odore , come in ogni altra proua si vede esser spezie di grossezza terrena , e non di ragia . Ma essendo che due sono le spezie di grossezza di terra, dico il solfo & il bitume: non ha il succino conuenienza col solfo , percioche il solfo è costituito dalle parti di terra incenerite ; dico poco ogliose, e molto bruciate : come il peso la siccità, la fragilità, e l'acutezza del cattiuo odore dimostrano; ma il succino è più grasso, più sottile, & aereo, e cotto da temperato calore: e perciò nelle sue qualità si ritroua esser molto dal solfo discorde, e confarsi col geno de bitumi; ne questo solamente argomentiamo dalla qualità dell'odore, ma dalli fonti istessi che scaturiscono bitume: ilqual veggiamo esser de varij colori: & altri della sua spezie mantenersi liquidi, altri condensarsi . Hora per l'intendimento più perfetto di detto soggetto ristringerò in breue li luoghi oue habbiamo notitia che si ritroui; si ritroua il succino in Alemagna negli liti tra le bocche del fiume Sueuo è Vistola; habbiamo vditto, che in Islebia se ne è ritrouato vn pezzo della grandezza del corpo humano, oue haueua fatto ruina vna caua vecchia, e vi è vn nascimento di acqua falsa, e vn lago falso , oue se nel profondo si lascino andar le reti de pescatori, si bruciano non altrimenti che se fusser bruciate da fiamma . Nicia dice ritrouarsi in Egitto nell'istesso modo che'l ritrouiamo in Europa . Ritrouasi come dice Theophrasto in Ethio- pia . Asuraba contemporaneo di Plinio dice , che sia presso il mare Atlantico vn lago chiamato iui con l'istesso nome , che chiama- no il succino . In Prussia nel lito Pucico si aprono le fosse di arena , oue altre volte si era ritrouato il succino, & aperte se ne ritroua di nuouo . Cauasi alle volte lontano dal mare, & all' hora li cauatori apreno le fosse quadrangole, grandi ma non molto profonde ; nel fondo della fossa si ficcano con isforzo alcuni pali aguzzi , e si muo-

Nelle ragie ò gomme rare volte sono inuolti animali.

Alcune inco- re nel succino che'l succino non sia ragial di albero si argomenta dalla grandezza de pezzi.

Grossezza terrena di due spezie. solfo di sostanza più terrena e più bruciatà. Succino di sostanza più aerea, e più concotta.

Luoghi oue si ritroua il succino.

Succino oue sono acque false.

Terra che dà il succino.

Paese de Sudini abonda di fuoco sotterraneo.

Bitume assai non si spenge dall'acqua. Accoglimento del bitume.

Paragone delle separazioni artificiali. Succino crudo.

Animali che si veggono dentro del succino.

uono quà , e là fortemente con mano : dunque restando nelli fondi di dette fosse ampij forami, ne scaturisce l'acqua , e porta seco il succino se ve ne sia , & all' hora con reti il pescano ; si troua anco vn lago discosto da Rastemburgo tre miglia profondissimo , oue se li pescatori mandano profondamente le reti , pescano insieme il succino, in Monte negro mi souenne in vna selua presso Piscina maggiore , che cauando da terra due fungi di color bianco , ritrouossi di sotto vn bitume di color purpureo , e trasparente , simile à ragia de Terbintho , e di molto soaue odore ; non era detto bitume nel profondo della terra , nè iui nascea , ma tracolaua per alcuni pori sottili della terra ; la terra era grassa , glebosa , tenace , nera , e graue ; simile à questa è la terra nella penisola de Sudini lenta in modo , che appena si rompe con vomeri , della qual terra il fugo dalle operationi del calor sotterraneo con lunga cottura diuien bitume ; e che ne gli liti de Sudini sia fuoco sotterraneo . comprendiamo così dalle spezie de pyriti , & altre vene metalliche , che iui si ritrouano : come dalla grassezza della terra , che puote esser alimento del fuoco ; & inoltre dalla sua sodezza causatagli dall' ondel de mare ; onde può causarsi , che ritenuto il caldo si aumenti ; oltre che debbiamo stimare , che detto paese abondi di concauità sotterranee , nelle quali il calor si raccogga , e conserui ; percioche le marine contrade tutte generalmente sono più di concauità abbondanti , che le mediterranee , e lontana dal mare ; e quantunque nelle dette concauità penetri l'acqua , non per questo il fuoco si spenge : percioche veggiamo tal esser la condition del bitume , che acceso quantunque sia affuso di acqua , non perciò si smorza il fuoco . Dunque il bitume liquido per l'interno calor della terra , ò spontaneamente per le proprie vie stilla , e scorre nel mare ; ouero il mare dilauando le vene seco lo riporta : ò per l'abondanza dell'altro bitume , che continuamente succede , vien fuori , oue dal mare si condensa & apprende ; ma di questo ristretto dal freddo , se ne appartano le parti fortili & ogliose , che eleuate nella superficie dell'acqua à guisa di oglio nelle tranquillità del mare , molte volte si sono viste correre in questi liti : tenendo la restante materia più grossa il fondo : come nelle materie stillate per descenso , veggiamo l'oglio sopranatar all'acqua , & il feccioso , e grosso restar di sotto l'acqua . Tal maniera di bitume viscosa , e lenta , che diciamo esser il succino crudo , essendo pochi anni sono fatto precipizio di vna parte di monte nel nostro lito de Sudini , per corrodimento fatto dall'acqua si ritrouaua più abundantemente , che altre volte : forse per alcun aprimento di vena causato da detta ruina ; mentre dunque il succino è così liquido , non è marauiglia se vi s'impieghino diuerse spezie de vermi , mosche , zenzare , e simili , che allettati dal soaue halito vi vanno , ò che nelle concauità sotterranee soffocate da qualche agra exhalatione vi cascano , e vis' inuolgono ; è anco alla ragion con-

fenta-

sentano , che in tal canali non solo il bitume vada per l'infime loro parti, uscendo da vna sola scaturigine; ma che sudando per tutto restino le faccie di dette concauità tutte di Bitume inonte, oue li detti animali volatili, e repenti si attacchino; la generatione de quali animali si puote stimare anco farsi nell'istesse concauità sotterranee abondanti di humore, e di caldo. Hor come veggiamo l'oglio artificial del Succino con la lunghezza del tempo farsi più grosso, & inspessirsi in consistenza di Bitume liquido, fatta esalazione delle parti sottili: così diciamo il purissimo, e trasparentissimo Succino generarsi dalli grossi vapori del Bitume solleuati in alto; e come sono più differenze nel petroleo, così diciamo esser più differenze nel Succino dipendenti dalla varia consistenza della materia, e dalla varia condizion del calore: oltre che puote esser ò con interuento, ò senza interuento di fiamma: e questa, ò più ò men pura vien dunque il Succino, e chiaro, e puro, se uscendo liquido, quanto prima s'incontri nell'acqua chiara, e fredda, che'l congeli, e dalla calda può imbianchirsi, percioche mentre bolla con acqua ne dispone le parti fordide & ignee; onde il rosso diuien bianco, & il nero passa in purpureo, in ruffo, in aureo, e finalmente in color cristallino: à qual colore tanto più si accosterà, quanto più lungamente sia con sottile & abondante vapore allefso, e purgato. Tal commutazione di colore manifestamente si vede nell'alleffamento fatto dall'arte, percioche se stilliamo la Naphtha nera, ò l'oglio del Succino, prima da nero in aureo: e dopo di ciò da aureo passano in bianco: e così la Naphtha come l'oglio del Succino, sono di tre maniere; l'oglio nero è puzzolento per la mescolanza delle parti terrestri brustolate, e somiglia all'hora al Bitume liquido, quantunque sia l'oglio più fluido, e di consistenza poco diuersa dall'oglio di lino; tal è quel che cauiamo per distillazione descensoria. Il secondo di color ruffo ò di oro, si caua per ritorta molto più del detto sottile; e di sapore, e di odor più suaue; questo anco è del tutto trasparente, oue il già primo detto appena nell'opaco hauea alquanto di trasparenza purpurea. Il terzo oglio di color bianco si distilla per bagno: faffi dall'vno, e l'altro delli detti, rifiusauì acqua, e distillato con solleuazione; & è detto terzo oglio più degli altri tutti sottile, di operatione eccellente ad aprir l'oppilationi del corpo, vtile all'epilessia, paralifia, vertigine, & al calcolo così della vesica come de reni; dunque li detti tre geni d'oglio di Succino rispondono alla Naphtha, e tanto più se siano vecchi, e sia fatta risolution delle parti ignee: percioche il petroleo bianco, come è quel che scaturisce in Meiano, e miglior delli non bianchi, più odoroso, e de parti più sottili; il nero, che rende odor di bitume, e grosso, e puzzolento, come è la Naphtha di Bulgaria; il ruffo è tra li dui detti mezano; tal è quel che prouiene da Montecelso, di cui scriue Bellonio, e si come il petroleo ruffo, ò gial-

*Animali si
generati den-
tro dell'istesse
se vene.*

*Chiarezza
del succino
onde auuèga.*

*Comparatione
del succino alla
Naphtha
stillata.*

*Tre spezie di
ogli artificiali
del succino
differenti nel
colore, &
odore.*

*Virtù dell'oglio
del succino.*

*Tre spezie di
Naphtha cor-
rispondenti
alli tre ogli
detti.*

lo ma-

lo macerato nell'acqua di sal bruciato, dibattendosi si fa bianco, e piglia il color di latte: così è verisimile, che la più pura, e sottil parte del bitume purgata dalla falsrezza del mare ne diuenga bianca. ilche anco diciamo auuenir nel Succino, che è spezie di Bitume denso, le lungo tempo dimori nel mare, e che da tal dimoranza la sua sustanza pigli esquisita cottura. E che il Succino bianco tal sia dal molto tempo, e dalla vecchiaia, possiamo argomentar dalla sua leggerezza e fragilità, accompagnate da rarità de parti, come che sia corpo corroso dalla falsrezza del mare: e perciò anco è men facile à ritrouarsi. ma che in vna istessa massa siano altre parti più bianche, & altre più trasparenti, ne è causa forse la diuersa consistenza della materia: in cui mentre sia liquida, il falso meschiato, apporta alle parti bianchezza. restando trasparenti quelle, che per la viscosità non intromettono il sale. ò perche le parti di sustanza più grossa più presto si apprendano, & apprese vengano dalla falsrezza compresa corrose, & imbianchite, e le più trasparenti più tardi si apprendano, non si vniscano col mare, nè riceuano in se la falsrezza, facendoli resistenza la propria viscosità, dunque il più trasparente è di parti più sottili, più denso, e più compatto, & il bianco è più raro e più frale, nè vna sol volta ci è venuta in mano vna istessa massa di Succino parte indurita, e parte liquida, di cui la liquida sia stata gonfia de spirti viscosi lucidissima, e la densa più oscura e porosa, & inchinante al bianco. Questa varietà auuiene, ò nell'istessa scaturigine, fatta mescolanza delle parti grosse con le sottili, mentre il caldo inalza col bollire le parti grosse: ò che le materie vengono da varie vene, e si confondano: onde ne son causati le nubi, & altre imagini nella consistenza del Succino. E' dunque cosa rarissima, che'l Succino bianco si ritroui nelle caue: percioche non piglia impressione detta sustanza dalla falsrezza grossa della terra: & è raro ritrouar l'altre spezie de Bitumi trasparenti, come che per lo più questi vengono toccate dal fuoco, e perciò se veggiamo il Succino ritrouarsi sotterra, vi si ritroua insieme l'acqua, che reprime la violenza del caldo, si vede anco con sperienza, che'l Succino dalla sola effalazion calda, quantunque senza fiamma si annerisce, e quasi che per l'arte si conuerte in Gagate. Dunque generalmente conchiudiamo, che li sughi bituminosi, quanto sono più neri, han più patito dal caldo violento, c'hà consumato le parti aeree, & ogliose: e quanto più bruciati siano, tanto più siano anco partecipi della condizion sulfurea, de quali facciamo la seguente ordinazione. Nel primo grado si colloca il carbon fossile, sustanza ignobilissima trà li corpi bituminosi, e perciò non riceuuto in vso medicinale, li fabri. che grossamente lauorano il ferro, & il rame, se ne seruono in vece de carboni: ma coloro, che lauorano opre sottili schifano di oprarlo: percioche con la sua grassezza infetta

Bianchezza del succino onde proven- ga.

Parti trasparenti non toccate dal sale.

Succino di varia consistenza.

Succino bianco rarissime volte si trouarsi nelle caue, o non mai senz'acqua.

Succino tocco dal caldo si annerisce.

Graduazion de corpi Bituminosi. Carbon fossile.

fetta il ferro, e'l rende fragile, si seruono dell' istesso a cuocere le viuande coloro, a quali mancan legna: e se ne seruono anco a scaldar le stanze d'inuerno a modo di stufa, & à cuocere la calce: si ammollisce pesto, e meschiato con oglio: e se ne seruono gli agricoltori ad inongerè le viti per ammazzar li vermi, che le rodono gli occhi. Sono di detti carboni due spezie, gli leggieri e rari, che spesso nuotano nell'acqua, chiamati da Theophrasto terreni: eli duri e greui chiamati petrosi; tutti nondimeno generalmente sono di materia affatto grossa, e terrestre bruciata, sicche sia consumato l'aereo: e quello che vi resta è reliquia tutto di grassezza sulfurea, e di odor cattiuo, & acuto, e par che nella generazion di detto corpo, non solo sia concorso l'halito caldo e secco, ma l'istesso fuoco sotterraneo così in Misena nel famoso monte de carboni due miglia e mezzo discosto da Zuicca castello, ritrouano spesso la vena de carboni che brucia. Cauasi anco trà la villa di Culma, & il Castellotto de Falconi, dal colle detto Ardente, perche già vn tempo bruciò. Cauasi anco in molte parti di Alemagna: nella Scotia, nel Genoesato, & in Samo isola de Greci. In questo geno si possono locar le pietre Crustose, deseritte da Galeno, che riportò egli seco dalle colline che circondano il Mar morto, onde si raccoglie il Bitume detto Giudaico, e possiamo indi anco stimare, che le acque calde, che dal profondo di dette colline prouengono, raschiando la sustanza bituminosa che incontrano, seco la portino nel lago oue fan capo. Nel secondo grado collocarei il geno bituminoso di più sustanza friabile, quel è la terra chiamata Pharmacite, & Ampelite, che Dioscoride dice esser nera, e risplendere à modo de carboni di pezzo: che si fende in assole, e si liquefa con oglio. Nel terzo grado collochiamo il Pissasphalho nome composto di pece e di bitume, non perche sia mistura dell' vno e dell' altro, ma per quanto stimo dall'odor commune questo dice il Bellonio ritrouarsi presso Ragusa, e che si adopra all'impegolamento de vascelli per tutto il mediterraneo, oue sia penuria dell'altra pece, chiamato da essi sotto l'istesso nome di pece secca, & adoprato con la pece liquida. Bellonio. Il Pissasphalho è di aspetto torrido e secco: e si potrebbe assomigliare al Gagate, se non mancasse della lucidezza, propria al Gagate, & al bitume; perloche si vende in Venezia ammassato in zolle grandi per molto basso prezzo: e perche è secco molto, e non hà da se la lentezza conueniente all'vso, si liquefa con grasso ò con oglio, ò cosa altra simile. Coloro dunque, che di Asia portano in Europa la Cedria, si seruono dell'otre per portarla; perche è materia molto liquida, & bollendo detta Cedria col Pissasphalho, ne fanno mistura molto vtile nell'vso d'impegolar le navi: percioche supplisce alla tenacità della pece, anzi l'auanza in tal vso. Vendesi sotto nome di Asphalho, come che il riconoscano per Asphalho ò Bitume:

Carbon fossile di due spezie.

Sustanza del carbon fossile.

Cave varie de carboni.

Pietre crustose di Galeno.

Terra Ampelite secondo grado.

Pissasphalho terzo grado.

Descrizione del Pissasphalho: del Bellonio.

Cedria si tēpra col Pissasphalho.

me: quantunque vi sia molta diuersità nel prezzo, se dunque sia di molta nerezza, e risplenda nella molta pulitezza delle rotture, e se fregato con dita facilmente si rompa in polue, e sia di odor graue, & accostato alla fiamma facilmente si accenda, sarà questo il vero.

*Pissasphalho
secòda il Bel-
lonio, sempli-
ce minera, e
l'istesso che la
Mumia de-
gli Arabi.*

Asphalho. Ma il Pissasphalho è nel nero del cinerizio partecipe, non hà negrezza allegra, fregato con dita si rompe in grumi, e non hà così odor potente. Sono ingannati alcuni che'l Pissasphalho fusse cosa composta di pece e bitume, percioche veggiamo il Pissasphalho esser semplice minera, & è l'istesso che la Mumia nominata dagli Arabi; ciò dico perche la Mumia, che è in vto de moderni non è semplice Asphalho, ma cadauero conseruato. Sin qui col Bell. Segue Il Goebellio. Si è dunque nel terzo grado del geno Bituminoso posto non malamente il Pissasphalho, ma nel quarto grado collocare,

*Gagate in-
che sia diffe-
rente dal Pis-
saphalho, e
dal carbon
fossile.*

mo il Gagate superiore al Pissasphalho nell'esser più nero, e più duro: è superiore al Carbon fossile per esser più denso, più sodo, e generato da miglior liga dell'humido col secco: percioche piglia consistenza non da calor violento, ma da calor moderato dell'essalazion secca, da cui di mano in mano è condensato l'humor oglioso: onde fatto paragone, mi par la materia del Gagate esser simile alla sustanza, che risiede nell'acqua, mentre si distilla l'oglio di Succino, qual vi è insieme a raspearsi per la risoluzione della parte sottile, & ogliosa, e si fa nero con splendore, imitando nel colore e consistenza la pece, che se l'istessa materia per giusto grado di freddo s'indurisce, douressimo stimar che se ne generasse il Gagate. Già hò detto, che vna materia del tutto alla detta simile si ritroua nel nostro lito. qual se piaccia chiamarla ò succino crudo, ò Pissasphalho, io non voglio in ciò contrastare. Dico bene, che non è di odor foauo, nè di color e trasparenza come il succino; ma purpureggia nel nero, e contiene più grassezza del Gagate, e maneggiato si ammolisce in guisa di pece: ma per poco freddo c'habbia ritorna nella consistenza di prima.

*Residuo del-
la distillazio-
ne del Succi-
no.*

*Bitume nel
lito marino.*

Del Gagate habbiamo da Galeno, che sia pietra nera, che accostata al fuoco rende odor simile al bitume; ritrouasi come Dioscoride afferma, nel fiume detto Gange di Lycia, onde ne tiene il nome. Cauasi appo li popoli Seduni in Francia. Cauasi come dice Solino in Bertagna, e nella ditione di Leodio, & Aquisgrano. Della pietra Thracia, descritta da Euace Mauro, che accesa renda odor di bitume con acutezza di odor tale, che niuna spezie di animali, e di serpenti possa patirla, debbiamo stimare ò che sia l'istessa col Gagate, ò dell'istesso geno, ma di sostanza alquanto più grossa, non ritrouandosi nel Gagate tanto fetore. Dice Nicandro, che se la Thracia accesa si bagni di acqua, maggiormente si accende, e che s'ella si bagna di oglio si spenga; stimò l'Agricola, che la pietra Obsidiana de antichi fusse spezie di Gagate, come che era di color nerissimo lucido, e rendea l'ombra dell'imagini: ma Plinio la numerò trà le

*Pietra Thra-
cia.*

*Proprietà
della Thra-
cia accesa.*

spezie

spezie de vetri, perloche non la riponiamo nell'ordinazion nostra. La gomma detta Samothracia leggiera, e senza peso, & in questo pari al legno, come Plinio descriue, e spezie di Gagatè pulito, si possono ancora ridurre all'istesso genol'Antachate gemma, che bruciata odora di mirrha; similmente la gemma Aromatite, che nasce in Arabia, & in Persia: di Egitto e la Myrrhite, che come riferisce Plinio, fregata dà odor di nardo: e la pietra Catochite di Corsica, che ritien la mano sopraposta à guisa di gomma; e la detta Lipari grassa, che attacca alle mano, e suffumigata caccia le serpi. Dunque generalmente le dette gemme e pietre tutte per lo più sono consistenza di bitume, ma con mescolanza di altri fughì sotterranei; solo il succino si stima essere di semplice sostanza bituminosa. Sin quì il Gebellio Medico del nascimento del succino, e generalmente delli bitumi, & altre consistenze al geno del bitume appartenenti,

Samothracia gemma di sostanza bituminosa. Varie spezie di gemme e pietre di sostanza bituminosa.

Che tutte le pietre narrese habbiano altra sostanza oltre del bitume.

*Osseruationi del Bellonio, nel nascimento della Naphtha
spezie di Bitume. CAP. VI.*

AL ragionamento di cui aggiongeremo alcune offeruationi del nascimento della Naphtha del Bellonio. Nel Regno di Napoli nell'Apruzzo oltre Lanciano, oue anco è caua di sale, nasce come habbiamo offeruato il bitume liquido, simile alla cedria, di color nero, vien fuori spontaneamente da terra, alquanto più duro e grosso che'l petroleo nero; ritiene l'odor di Naphtha, e si può ben dire, che sia vna grassezza di terra, dice si che ne nasca abundantemente in Gotthia, & in Saxonia presso il castello Bochdorfen, oue ne ongono le carrette, e se ne seruono nelle lucerne, & alla scabbia de quadrupedi. Il bitume che prouien nelli fonti alle volte vien tanto grosso, che par limo, qual mentre nuota nell'acqua è molle, ma cauato poco dopo si fa duro, in guisa di pece secca, anzi quel che è del tutto liquido, lungamente stando nel vase s'inspessisce. Nello stagno di Samosata città di Comagene, corre il bitume dal monte Carpatho, che liquido si cuoce in vase di rame ò di ferro, per inspessirsi e perche nel cuocersi facilmente occorre di appiccarsi, si spenge la fiamma, sopraonendoui panni di lino bagnati; è diuerso il bitume liquido dalla Naphtha, percioche la Naphtha nè per vecchiaia, nè per fuoco s'indurisce, mà sempre si conserua liquida. Hanno falsamente stimato alcuni, che la Naphtha non prouenisse in Italia, ma che bisognaua hauerla di Babilonia; percioche quantunque prouenga in Babilonia, onde anco si haue il bitume, che diciamo Asphaltò e Pissasphalto: non è perciò che non nasca in Italia. Auuentasi alla Naphtha Italiana prestamente il fuoco, ma non hà perciò fuoco nel suo fonte, come si narra di vn fonte degli Ecbatani in

Bitume liquido nasce da terra.

Bitume nelli fonti simile a limo in breue s'indurisce. Bitume liquido s'inspessa dentro li vasi.

Bitume liquido diuerso dalla Naphtha.

Naphtha non solo in Babilonia, ma in Italia anco.

Fonte di Naphtha in Babilonia che manda fiamme di fuoco. Naphtha nel seno del bitume. Naphtha Rufa, bianca, e nera.

Naphtha di Monzibito chiara. Naphtha di Salsa turbida.

Description del luogo oue nasce la Naphtha. Terra tenace conueniente a lauori.

Naphtha che nuota nella lacuna in guisa di oglio Scaturigine di Naphtha sotto il Monzibito.

Fossa fatta per poter raccogliere l'oglio.

Bisogna cauar l'acqua dalle fosse dopo l'hauer raccolto l'oglio. Acqua che scaturisce co l'oglio alquanto salsa.

ni in Babilonia, che mandi fuori continuamente fiamma; e che poco oltre dell'istessa bocca sia tanta Naphtha, che faccia palude. Hora daremo breue ragguaglio della Naphtha, che scaturisce in Italia. A' me par che ben sia stata chiamata la Naphtha colamento di bitume; percioche se consideramo il suo odore non si ritroua cosa, che più apertamente renda odor di bitume; e nel luogo oue nasce la Naphtha tale odore si sente. La Rufa nasce in vn fonte sotto il monte Celso vi è vn'altro fonte presso il casal di Meiano, onde scaturisce la bianca; & il terzo fonte onde esce la Naphtha nera, più dell'altre vile nel Vico Agliese; meschiano gli huomini del Paese le tre dette maniere di Naphtha, e così meschiate le vendono, e perciò non si hanno nella semplicità che elle nascono; la Naphtha che scaturisce sotto il Monzibito discosto da Modena miglia 13. è di prezzo più caro che la Naphtha di Salsa, che è turbida e nera perloche si vende meschiata l'vna con l'altra, ma questa fraude è delli mercadanti, e non de padroni. Seguendo dunque la Naphtha del Monzibito c'habbiamo detto esser miglior dell'altre, la terra d'intorno oue nasce è di condizion tenacissima, e bagnata tien impediti coloro che vi passano, è di color bianchiccio, e foda, conueniente à farne mattoni, & ogni forte de vasi alla rota. Dicono che l'inuentione di detto oglio fusse occasionata da vn porco, che inuolutandosi in vn fango che vi era, ritornato a casa per l'odor che seco portò, diede occasione di cercare detto inuolutamento, oue fusse stato; e ritrouando nella lacuna oglio che nuotaua, cominciaron prima di adoprarlo nelle lucerne, e dopo per l'eccellenza dell'odore, e la marauigliosa proprietà di rapire il fuoco, venne, in più prezzo, e cominciò à mandarsi fuori. Sono nella valle sotto la rocca di Monzibito due altre scaturigini di detto oglio rufo discosto miglia sei dal casal di Salsolo, oue è vna grotta; & vn rio presso della grotta, e già da principio scaturiuu l'oglio da terra con l'acqua: ma con molta fatica poco se ne raccoglieua; dopo facendouisi fossa profonda circa due braccia calando in bassola scaturigine, che prima andaua in sù, ne auenne che con facilità l'oglio si raccogliesse, e si cessò di cauar oltre la scaturigine di detto oglio è da terra nella sua consistenza pietrosa, e viene in due effitigioni, de quali quel che è à destra caccia l'acqua à poco à poco e quel che è à sinistra dà à goccia à goccia l'oglio; dunque di per di, ò almeno di terzo in terzo, si raccoglie; e raccolto che sia se ne caua fuori l'acqua, ilche se non si facesse, riempita la grotta si otturarebbe l'essito dell'oglio; raccogliesene per ciascun giorno compensando l'estate con l'inuerno circa oncie 30. ma l'estate scaturisce molto più ampiamente dell'inuerno; sono le bande e la volta della grotta di fabrica, accioche la terra grassa del colle rimollita dalle piogge, e dalle neui non venga giù; l'acqua che con l'oglio distilla è chiara, lucida, & alquanto salsa, sono anco altre picciole scaturigini in

ni in detto colle , quali di estate solamente danno qualche particoll a di oglio, l'inuerno niente; in somma non si vede detto oglio puramente venir fuori, ma sempre meschiato con l'acqua, à cui sopra nuota; mentre dunque vogliono raccogliarlo, battendo l'acqua con scope, l'oglio in vn cantone si restringe, & indi con cucchiaro si piglia: nell'altre scaturigini hanno fatto pozzi obliqui profondi da passi diece: ilche ad essi è stato facile per hauer ritrouato tofo molle: onde mi marauiglio come sia dal volgo chiamato petroleo, nascendo da materia molle: ma s'imo che ciò sia auuenuto, perche il primo, che fù ritrouato fù dalla caua fatta in pietra: qual tana petrosa è in vna valle, che affaccia à mezo giorno tra due montetti, e si chiama il fonte antico. Queste scaturigini sono presso il casal detto Marauiglia, discosto da Bologna circa miglia trenta, e scaturisce il giorno circa oncie sei. Nè fù da gli antichi conosciuta altra maniera de petroglio: già ho detto che'l bianco si meschia col rosso, e che ambi si raccolgono nel paese di Modena à Monzibito; e quello si fà da paesani: ma li trafficatori adulterano l'vno e l'altro, col petroglio nero, che si raccoglie in Salsa: tiene Salsa questo nome dal sale che iui si cuoce, e vi sono pozzi profondi fino à ducento braccia, con qual profondità si giunge alla scaturigine dell'acqua falsa: percioche sì profondo cauamento non tanto è stato fatto per la vtilità dell'oglio, quanto per lo sale: sendo l'oglio più di vil prezzo di quel che porterebbe la spesa; dunque nel suo profondo e mentre ha l'acqua al basso, dà tant'oglio l'estate quanto l'inuerno, ma quando non si fà il sale come auuiene à tempo di messe, ò quando mancan le legne, all'hora l'acqua auanza l'altezza del pozzo, e scorrendo à modo di rio fuori del pozzo non dà oglio; sono dunque molti pozzi: & è l'acqua molto più falsa dell'acqua di mare, & il sale anco di molto maggior potenza, & acrimonia del marino; e perche quiui sono molti pozzi, tra di essi quello che manda maggior copia di Naphtha giunge à ducento braccia; sono molti di detta villa, che raccolgono il petroleo imbeuerandone li velli di lana, che poi premono. Già hò detto, che tuto l'oglio di detto casale è nero. Hora accioche meglio s'intenda la natura del petroglio, narrarò l'ordine che si tiene nel far delli pozzi. Cauata la tera à venti braccia, si viene ad vna pietra molle, che chiaman Ghiastro, oue cominciano à ritrouarsi le forgenze di acqua falsa; sin quì si caua con zappe, ma procedendo di più à fondo di mano in mano si ritroua fondo più duro sin che si venga alla scaturigine della Naphtha, c' hò detto esser nera: in detti pozzi tutti si sente l'odor graue di bitume, e quanto maggior quantità di acqua se ne caua, tanto anco si raccoglie maggior copia di Naphtha: & è auuenuto alle volte, che dal pozzo vecchio si siano cauate l'està da libbre venti di Naphtha: quantunque non sia in ciò misura certa: vero è, che quanto più calda e più

Hh

secca.

Oglio nò viè fuori da se stesso, ma sempre meschiato con l'acqua à cui sopra nuota.

Pozzi obliqui nell'altre scaturigini.

Perche sia detto petroleo mentre scaturisce nò da pietra.

Pozzi che danno il petroglio, & il sale insieme.

Pozzi profondi si riempiono fino al sommo e corrono à modo di rio. Acqua che rimette il petroleo dà sale molto più acuro del marino.

*Pericoli gra-
ui del fuoco.*

fecca è l'estate, maggior è la copia della Naphtha: e nelli freddi, & inuerno, alle volte niente sene raccoglie. Ma bisogna auuertire, che essendo tanto rapace il petroglio del fuoco, non è lecito portar lume alcuno in detti pozzi; & è auuenuto, che volendo vn ministro riconoscer la scaturigine dell' oglio, vi calò con lume dentro di vna lanterna ben turata, credendosi perciò assicurarfi dell' accendimento del fuoco, ma l' esalation dell' oglio penetrandoui per le sottilissime fisure, concepè il fuoco, e violenza, si che à guisa di bombarda cacciò detto ministro nell'aria, con il tauolato che sopra staua, e con altri quattro che nel tauolato erano, quali tutti morirono; era innanzi di costui calato vn' altro nel pozzo, che per quanto sopra staua all'acqua si brustolò tutto, ma il detto non morì; durò il fuoco pochissimo tempo, ma fù la percossa tanto violenta, che gli habitatori della villa atterriti, stimando esser venuto vn fatale eccidio, lasciato quanto haueuano, fuggirono tutti. Non dissimil cosa è quel che Herodoto scriue del nascimento della Naphtha in Persia. Her. In Statimo castello della Cissia è vn pozzo, che dà tre differenze di cose, dico bitume, sale, & oglio; si caua l'acqua con la cicogna, istromento che tiene nello stremo del suo braccio vn' otra inuece di secchio, e l'acqua si rifonde in vna cisterna, e quindi in altre lacune, oue si appartano l'oglio, il sale, e'l bitume,

Pozzi in Persia che danno oglio, bitume, e sale.

Della Naphtha bianca, e comparazion di essa con l'altre.
Cap. VII. Bellonio.

Scaturigini di Naphtha bianca in Meiano scar-se, vengono con molta acqua.

Naphtha bianca scaturisco più in tempo caldo, secco, e sereno. Naphtha nera di sostanza più grossa. La Naphtha rufa, e la bianca stiano nel-

LA Naphtha bianca si raccoglie nel tenimento di Parma in Meiano, discosto da Parma miglia diece, da Salsa diece: oue ne sono tre scaturigini poco discosto dalle case della villa, e dalle tre tutte appena se ne raccolgono da sei in otto oncie: percioche goccia molto sottilmente, e con maggior quantità di acqua, paragonata all'oglio che scaturisce al monte Celso, o à Salsa; e coloro che sopra stanno à tal seruizio han cercato modo, che l'acqua hauesse essito nelle parti basse e con ciò che 'l luogo, che contien l'acqua fosse sempre ripieno, e soprannuotasse l'oglio: onde in ciascun giorno, o almeno nel terzo si raccogliesse; il raccoglion dunque battendo l'acqua con scope, siche l'oglio si ristringa in vn'angolo, onde lo cauano; quest'oglio come è più bianco de gli altri, così anco è di sostanza più sottile, e di odor migliore; stilla più ampiamente l'estate; e più di tempo secco, che piuoso; più di tempo sereno, che di nuuoloso, come anco la Naphtha Modanese. Dunque le già dette tre spezie di Naphtha sono in Italia: de quali la nera è più grossa della rufa, e la rufa della bianca: ma le due vltime sono tanto liquide, che non trapassano la grossezza dell'acqua; la nera non brucia nella lucerna, se non si cuopre bene il lucigno, che altrimenti facendo si accenderebbe

rebbe tutta ; perloche anco si astengono di porla nelle lucerne . il prezzo della nera è basso per l'abondanza che ne è ; la bianca suol conseruarsi per vso de pittori ; la rufa , e la nera si meschia da circolatori per farne dimostratione , e dar marauiglia al volgo percioche intingendo il coltello in esse , vi appiccian fuoco , e gocciando da alto riceuono le gocce accese nella parte interna della mano senza nocumento, ilche dà molta marauiglia alla plebe. L'oglio Bulgario non è dalla Naphtha in apparenza, e nell'accendimento dissimile, ma stimo che sia fattizio di Ginepro ; alcuni contrafanno la Naphtha con acqua putrida, e fetida; qual inganno molto v'attorno ; ma il conoscimento di tal truffa è facile : percioche la vera Naphtha subito concepe il fuoco , ilche non fà la contrafatta ,

La grossezza dell'acqua.

Ooglio Bulgario che cosa sia.

Determinazione e conchiuisione dell'autore sopra il soggetto proposto de Bitumi. Cap. VIII. Aut.

Questo habbiamo del nascimento de Bitumi da gli antichi , onde noi parte conchiudendo , e parte corrigendo , daremo fine à detto trattato . Diciamo dunque , che le differenze de Bitumi consistono , ò nella sottigliezza , e grassezza , ò nella purità , & impurità , ò nella temperata cottura, e bruciamento: onde anco seguono l'odore, e la trasparenza ; perloche come nelle grassenze, e ragie di alberi veggiamo venir pure , e di color chiaro quelle che spontaneamente, e senza violenza di fuoco vengon fuori : così debbiamo stimare nelle grassenze minerali quelle , che sono generate da moderata concozzione , e prouengon senza violenza di fuoco , esser chiare , e d'incontro esser nere quelle che dalla fumosità & accendimento pigliano tintura , come nella pece grassezza di alberi cotidianamente offeruiamo per qual istessa causa auuienne, che le nere siano da grauezza di odore accompagnate : le chiare, gialle, e bianche siano di odor suaue e grato : dunque la Naphtha bianca ha miglior odor dell' altre , perche non ha patito accendimento , parte difesa dalla molta acqua con cui vien fuori , e parte dal luogo oue non è presenzialmente il fuoco, la nera haue odor graue per la maggior impressione del fuoco ; e bruciamento ; onde anco ne è più dell' altre spessa ; diciamo in oltre , che le succolene e grassenze sotterranee sottili, sono paragonate alle grosse, come auuienne nella cedria, alla pece : come generalmente nelle estrattioni delle sustanze ogliose e grasses la prima stilatione alla seconda ; la Naphtha dunque è corrispondente al primo sudor acqueo , come è la cedria : il Bitume propriamente detto alla succolene consistente , come è l' istessa pece . Hora delle sustanze tocche dal fuoco e tinte di nero , si preferisce l'vna all' altra secondo il lucido , & oscuro . Dico dunque che le lucide hanno e maggior purità , e maggior vnion delle parti , ma non

Differenza da considerarsi nel succio bituminoso.

Ragie di alberi pigliano nerezza dal fuoco . Ragie che non patiscono dal fuoco lucide e chiare.

Il fuoco contamina l'odore.

Gradi di nerezza e lucidezza onde dipendano.

già di conseguenza hanno maggior nerezza : perciocche il fuoco nelle sue operationi, e nello primo bruciamento, suffumiga, e porta il color nero : e ciò più manifestamente oue ritroua humorosità grassa, e risolubile in fumo : ma consumato del tutto l'humore reita il corpo bianco perloche quantunque accettiamo, che la nerezza venga dal fuoco, diciamo che ciò sia nella prima sua operazione: in questo dunque dissentiamo dal Goebellio, dicendo egli che'l colore sia più o men nero, secondo che la materia sia più o men toccata dal fuoco; e noi diciamo il color nero esser opra di fuoco, che ciò fa nel proprio soggetto, sino ad vn certo termine, dopo delche non più accrescersi, ma diminuirsi la nerezza affermiamo. Et il Bitume Giudaico esser di maggior nerezza, e lucidezza, per esser men bruciato e men diminuito di humore: come nella pece non del tutto secca veggiamo maggior lucidezza, che nell'altre, che sono intieramente secche, e le vernici, che su li ferri, ò su'l rame si danno, si conoscono esser intieramente secche, se habbian perso lo splendore. Sono dunque alcuni Bitumi men degli altri splendidi per lo maggior disseccamento c'han pattito; oltre di ciò habbiamo detto, che la purità della sostanza, & il maggior ligamento, & vnion della materia apporti splendidezza, e perciò la gemma Obsidiana consistenza bituminosa, come mostraremo, è più del Carbon fossile, e più del Gagate lucida. dunque nelle cose dette dissentiamo dal Goebellio; ma opponiamo à Plinio in quel ch'egli disse non esser la Naphtha vtile in vso di medicina, sendo che questa, e per consenso de antichi medici, e per consenso de moderni, è di vso grande in ciò; & inoltre diciamo non esser cose diuerse, come egli si persuade, la Naphtha, e l'oglio che egli narra tra le spezie de Bitumi; ma vna cosa istessa; & opponiamo al Goebellio in quel che egli afferma la spezie natua di Asphaltio di Apollonia hauer odor misto di pece, e Bitume, perciocche manifestamente la sperienza, e la ragione ci mostrano altrimenti; si potrebbe nell'istesso riprender Dioscoride; se non consideriamo tal Bitume già dato alle nauì, & all' hora non sarebbe più semplice Bitume, ma mescolanza di Bitume, e pece liquida; può dunque stare, che veggendo Dioscoride l'impegolamento delle nauì esser di tale odore: habbia concepto opinione del Pissasphaltio, come di cosa semplice, ilche non è: perciocche l'impegolamento è sostanza composta di Asphaltio, e pece liquida; onde ne viene il nome di Pissasphaltio composto di pece e bitume; e perciò anco veggiamo il natural da Galeno, e da gli huomini de nostri tempi non esser chiamato Pissasphaltio, ma semplicemente Asphaltio qual nome istesso si dà al Giudaico; quantunque il Giudaico per la nobiltà sua sia molto più conueniente in vso de medici, e pittori, che col Bitume adombrano le carni; fu il Pissasphaltio mistura di pece liquida, e Bitume in vso de Egizzij per conseruazion de cadaueri, perloche hauendo nome di

Perche alcune spezie di bitume siano lucide. & altre non.

Splendidezza diminuita per macerato di humore.

Splendidezza generalmete data vnion della sostanza.

In che s'ingã in Plinio.

Error del Goebellio.

Dioscoride sospetto di errore.

Pissasphaltio mistura di pece liquida, e bitume per conseruar li cadaueri.

me di Mumia appo de Saraceni , & Arabi: ne vengono intesi à tempi nostri sotto nome di Mumia li cadaueri conseruati, introdotti, e molto stimati in vso di medicina . Vfarono ancora gli antichi condire alcuni di detti cadaueri con Balsamo, Mirrha, e Zaffrano, oltre delle varie forti de semi, e di herbe odorose, come à nostri tempi viano nelli cadaueri de Prencipi: precedendo sempre la conditura fatta col geno saligno, dico ò di sale, ò nitro, ò vitriolo, nelche si fà elezione del minerale, che sia di condizione più secco, e non facilmente si sciolga dall'humor dell'aria, ma il nitro spezialmente più che gli altri si stima: che consumando, e colliquando le carni lascia l'ossa, e pelle. Hora ritornando alla conditura del Pissasphaltho è di conseguenza, che il cadauero conseruato per tal conditura, sia nelle virtù diuerso dal Pissasphaltho; sendo che oltre del Pissasphaltho vi è il condimento del sale, e del nitro, & il sugo inspessito del corpo istesso. Et opponiamo al Goebellio, che riprenda l'Agricola nella gemma Obsidiana, come che non sia consistenza Bituminosa, ma vetro; percioche veggiamo commemorarsi da Plinio la gemma Obsidiana, & il vetro Obsidiano, che imita detta gemma; diremo dunque la gemma Obsidiana essere il Ciauaccio de nostri tempi, riceuto in varij ornamenti, ò applicato alle vesti, ò da se stesso adoprato in corone, & in piccole figure. Questo à noi è portato di Galizia, à cui molto simili sono li vetri fatti per imitarla. Ma ritornando al Succino, altrimenti chiamato elettro, e da nostri ambra gialla; affermiamo con li detti esser spezie bituminosa trasparente, per lo più di odor grato suffumigata: ilche le viene per la moderata concozzione, fatta dal calor sotterraneo, senza accendimento; accettiamo ancora col Goebellio molte delle bianche esser men delle gialle trasparenti: percioche generalmente habbiamo altroue detto, ogni corpo trasparente diuenir bianco, mentre perda la continuità, come fan l'acqua, e molti fughì nella spiuma, e come fà il vetro pesto: e'l corno raschiato; ma diciamo inoltre esserui il Succino bianco, e quasi senza colore, di somma densità, e trasparentissimo; tale è quello che dall'Indie Occidentali ci si porta sotto nome di Anime. Sono dunque delli Sucini, altri poco ò niente trasparenti: altri molto trasparenti con chiarezza quasi aquea inchinante al color aureo; il bianco è più del giallo puro, di maggior trasparenza, e di più suaue odore: quantunque, e l'vno, e l'altro puri siano, e sereni: proporzionalmente tra di se, di quel che veggiamo del Sol meridiano paragonato al Sol nascente: de quali l'vn visto per minor copia di vapore, è nella somma chiarezza: l'altro nell'aria bassa, e fuliginosa si vede di color aureo, e giallo. In questo dunque ripugniamo al Goebellio, che egli faccia il bianco men trasparente, e più poroso: ilche habbiamo detto auenir solamente nel-

*Mumia de
nostri tempi
è il cadauero
conseruato.*

*Che'l corpo
balsamato, e
Mumia de
moderni sia
diuerso in
virtù dal Pif
saspaltho o
Mumia de
Arabi.
Error del Ge
bellio nella
gemma Obsi
diana.*

*Alcuni elettri
bianchi
per vitio.
Molti elettri
bianchi tra-
sparenti, e de
si più de gli
altri, contro
il Goeb.*

*Trasparenza
de succini.*

Proporzionalità della Naphtha col Succino.
Naphtha con la cottura l'uga in bitume liquido.
Offeruazioni nel succino Europeo.
Succino ouer nasce.
Succino come si pesca.

Piante che si nutriscono della sustanza del succino.

Se la Canfora sia specie di Bitume.

Che la Canfora non sia specie di Bitume contro l'Agricola.

Argomento della sublimazione non è valido.

Argomento dello stare acceso nell'acqua non è bastante.

la spezie di Succino, che è bianco per la porosità, e lauatura dell'onde marine: e diciamo anco esser proporzionalmente, come è il chiarissimo Succino al giallo, così la Naphtha bianca alla ruffa; & affermiamo inoltre, contro il parer de molti, che la bianca per vecchiaia passi in ruffa; e l'vna, e l'altra lungamente cotte passar nella nera, & indi ingrossarsi in Bitume liquido, come ne habbiamo fatto sperienza; quantunque di molta copia pochissimo Bitume resti, Hora ritornando al Succino, che prouien nell'Europa; nasce per quanto n'habbiamo notizia nelli scogli del mar Germanico, onde poi nelle tempeste di mare viene negli liti marini, hor più in vna, hor più in vn'altra parte, secondo che li venti siano Orientali, ouero Occidentali; si pesca da paesani con reti à guisa di pesce; il tempo di pescarlo è dopo le tempeste di mare, cessati che siano li venti, & il mar stia ancora in qualche turbolenza; adopransi à pescarlo pertiche, che nelle punte faccian furche: e nelle furche si attaccan le piccole reti; ritrouasi alle volte senza pescarsi, buttato dalle onde negli liti, e ricouerto dalle arene, onde si caua; ritrouasi alle volte molte, ma per lo più duro; sopra nasce molte volte al Succino dentro mare vn'herba di effigie simile al pulegio, che insieme col Succino si pesca; & alle volte piccoli arboscelli, che dal Succino si nutriscono attaccati ad esso senza radici, come il vischio fa ne gli alberi; di questi altri sono simili al busso, altri alla quercia, di lunghezza di vn piede in circa, di odor graue di pesce. Stimarono alcuni, tra quali è l'Agricola, che la Canfora sustanza odorata sublimabile, & accendibile, di effigie simile à bianchissima cera, sia spezie di Bitume, e sustanza sotterranea. argomentando, che fusse minerale, perche sublimaua: e che fusse spezie di Bitume, perche bruciaua dentro l'acqua, come fa la Naphtha; ma contro dell'Agricola sono, e le istorie, che da gli Arabi ne habbiamo; quali tutti di consenso affermano esser lachryma, e licor di albero: e la fede de moderni, c'han passato nell'Indie, che han visto detta sustanza risudata dalli legni; oltre che ritrouiamo appo noi herbe, che nell'odore ad essa si confanno; così vediamo esser la Stechade: così l'herba chiamata da nostri Canfora, spezie di Abrotano; ne è argomento necessario, che le sustanze sublimabili siano minerali, e generate dentro il corpo della terra; già che sappiamo anco solleuarli, e gli humori, e le sustanze aride, che dalle piante si raccolgono, e le fuligini, che da varie spezie di suffimenti habbiamo, sono sustanza sublimata; ne il stare acceso dentro l'acqua è argomento di momento: già che possiamo non meno con le spezie di pece far l'istesso. Della Canfora dunque & altre nature, che appartengono alle piante ne tratteremo nel proprio luogo: Hora seguiamo le virtù medicinali delli Bitumi.

Virtù

Virtù medicinali delli Bitumi.
Dioscoride .

Cap. IX.

LA Naphtha è vtile alle albugini , & alle suffusion de gli occhi ,
 ma generalmente ogni spezie di Bitume spenge le flemmoni ,
 conglutina , risolve , e mollifica ; gioua alle prefocazioni , e
 rilasamenti della matrice , comunque applicato ò odorato , ò fattone
 fumento scopre suffumigato il mal caduco , non altrimenti che fa la
 pietra Gagate ; prouoca li mestruj beuto con vino , e castorio : & è vti-
 le alle tossi inuechiate , alli stretti di petto ; alle difficoltà del fiatare :
 alli morsi dalle serpi : alle sciatiche , e dolori di coste ; dassi in pilole
 alli flussi c'hanno occasione del ventricello ; beuto con aceto risol-
 ue li grumi del sangue ; gioua risoluto con il licor dell'orgiata , ò con
 altro cristiero conueniente , alle disenterie ; suffumigato è vtile alli
 catarri ; mitiga li dolori de denti impiastratoli d'intorno , ferma li
 peli delle palpebre posto col stecco ; vngesi caldo mescolato con fari-
 na di orzo . cera , e nitro alli dolori delle podagre , e giunture , & à gli le-
 targici . Il Pissasphaltho fa gli effetti che la pece , e bitume meschiato .
 Il Succino , e spezialmente il bianco , dice il Goebellio , e vtile contro
 la peste , e contro ogni spezie di veleno ; e medicamento vtile al cuo-
 re , e conferisce à scacciar li suoi tremori ; perloche gli antichi lo me-
 schiarono negli lettouarij di Gemme ; gioua alle pietre de reni , & a
 coloro , che patiscono difficoltà di vrinare ; confessano le donne di
 non conoscere rimedio più eccellente à facilitar il parto , ristagna il
 flusso di sangue , e ridondanza delli mestruj ; & è presentaneo rime-
 dio alli catarri , e distillationi di capo ; appeso al collo , e suffumigato
 gioua à gli mali delle fauci restituisce la matrice rilasata ; fortifica le
 viscere , & altre parti del corpo ; raffrena il vomito , che prouiene da
 debolezza del ventricello ; è lodato da Aezio beuto alla dissenteria .
 Dice Marcello Empirico , che sia vtile alla passion del core , che chia-
 ma egli Salasazione , se cotto nell'acqua vi si lasci , e dell' acqua si pi-
 glino due oncie nello spazio di tre giorni ; ilche egli asserisce esser
 così medicamento vtile à gli huomini , come à quadrupedi ; suole
 farsi fumento all'icteritia del Succino bianco ; alche anco si dà trito
 nel vino , e spezialmente se prouenga da oppilazione . Delle confi-
 stenze nel geno Bituminoso prouengono nel Regno parte d'Italia
 oue siamo . Il Gagate in Calabria . Il Bitume liquido in Tocco ca-
 stello di Apruzzo : & in San Giouanni d'Incarico castello di Cam-
 pania ; oue si raccoglie nelli fonti di acqua con cui vien fuori ; rac-
 cogliesi anco nella Vulturata castello della Puglia montana , on-
 de ne sono stati portati à noi sassi viui , dalle rime de quali , quan-
 tunque separati dal luoco natio , l'està ne rifuda il Bitume liquido .

*Virtù medici-
nali della
Naphtha .
Virtù genera-
li dellibitumi*

*Virtù medici-
nali del Succi-
cino .*

*Luoghi del
Regno oue na-
scono i Bitumi*

Del

Del Petroleo chiaro n'habbiamo scaturigine nel tenimento della
 nostra città , alle radici di Veseuo monte , in vn scoglio pres-
 so terra , couerto dalla superficie dell' acqua . Quii
 dunque nelle tranquillità del mare si vede il Pe-
 troleo in color aureo à nuoto , ma perche
 non sono, come nelle scaturigini
 mediterrance , fonti oue
 si rattenga, si di-
 sperde
 nell' onde
 mari-
 ne,



DEL

DELL' HISTORIA

N A T V R A L E

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO DECIMO QUINTO.

Nel quale si fa consideratione delle Sustanze appartenenti al geno Metallico.

Che'l solfo sia nelli termini della consistenza metallica.

Cap. I.



Egue la consideration del solfo , e suoi congeneri , dico l'orpimento e sandaraca essi anco grassesze di terra , ma di maggior liga , e manifestamente posti nel principio della consistenza metallica : come dimostrano , e l'odore , e'l colore delle fiamme , che rendono mentre sono maneggiate nel fuoco , affatto simili alle fiamme rese da metalli , e come procedendo alle altre esperienze dimostrano le loro operazioni nelli corpi de metalli , e l'vnion che con l'istessi fanno . Perloche la consideration di dette minere fu dalli professori de metalli con molta diligenza proseguita . Tra quali perche habbiamo Gebro autor di molta dottrina , cominceremo da quel che egli ne dice .

Del solfo & orpimento di Gebro.

Cap. II.

IL solfo è grassezza di terra inspessita nella propria minera con temperata cottura sino alla sua giusta durezza , e ficcità ; ha dunque il solfo consistenza simile con forte liga di elementi : e perciò , quantunque habbia grassezza , non si può per distillazione separare , e raccogliersi l'ogliosità sua , come facciamo nell'altre sustanze grasse , e per l'istessa causa non può calcinarsi senza grande industria , e molta perdita della sustanza sua , onde auuiene che delle parti cento , appena dopo la calcinatione ne restino parti tre ; e già sappiamo , che non può fissarsi se prima calcinato non sia . Quantunque si potrebbe accompagnar con altri minerali , che ritardasser la sua fuga , e che'l difendessero in buona parte dal bruciamento ; si calcina più facilmente accompagnato ; che solo . Coloro dunque che vogliono seruirsi semplicemente del solfo per medicina di perfezionar

Solfo di forte liga.

*Solfo quanto
sia utile a
perfezionar
li metalli.*

*Solfo aiuta
la calcinazio
de' metalli.*

*Solfo inabile
alla soluzione*

*Solfo si su-
blima.
Colori che
dà il solfo.
Orpimento
congenere al
solfo.*

*Orpimento
è solfo come
più utilmen-
te si sublimi.
No.*

zionar li metalli, allungano il magisterio à desperazione; ma se egli habbia il debito suo compagno, e si adopri col debito magistero: dà à ciascun metallo il colore, & il peso conueniente: nel qual modo il purga e dà lustrore: altrimenti il corrompe, e l'annegra; dunque ogni metallo acquista peso dal solfo, & il rame ne piglia il color aureo; accompagnasi con l'argento viuo, e per sollimazione se ne fa il cinabrio; tutti li metalli si calcinano facilmente col solfo, fuori, che l'oro, e lo stagno, ma l'oro più difficilmente; percioche quanto più il metallo manca di humore interno, tanto più facilmente col solfo si calcina. E' anco il solfo di difficilissima soluzione, percioche non partecipa molto della sustanza salsa, ma dell'ogliosa, di cui non è proprio sciogliersi in humor acqueo; si sublima, perche è di natura esalabile, e spiritale; acompagnato al rame dà il color violato marauiglioso; & acompagnato all'argento viuo, e cotto col proprio artificio dà il color celestino. Orpimento. L'orpimento è di sustanza simile al solfo, e riceue quasi l'istessa diffinizion nell'opere chimiche: in questo diuerso dal solfo, che'l solfo dà la tintura rossa & aurea molto più facilmente, che la bianca & argentina; l'orpimento à contrario dà più facilmente la bianca che la rossa; il fissamento dell'orpimento è simile al fissamento del solfo; e l'vno e l'altro sono migliori nelle loro operazioni se sian sublimati dalle calci de' metalli,

*Discorso dell' Autore nell' istesso soggetto del solfo.
Cap. III.*

*Solfo multi-
plicatio del
fuoco.
Che'l solfo
sia grassezza
non forte
della parti si
milari del
solfo.*

ENoi diciamo che il solfo sia grassezza di terra, di forte liga, e lunga cottura, concettrice del fuoco in sommo; perloche è in commune vso de intinger li canapi, & altre sorti de licigni nel solfo liquefatto, e farne conserua, per multiplicar il fuoco quando bisogni, e comunicarlo all'altre materie. Che dunque il solfo sia grassezza, si proua dalla sua natura oleaginosa molto manifesta, mentre sia tocco da fuoco: l'istesso si dimostra dal suo facile accendimento, e della sua forte ligatura ne pigliamo argomento, percioche nel suo allestamento non si fa separazione della sottile grassezza dalla grossa, come auuiene nelle grassezze di animali, e di piante, anzi nelle istesse grassezze terrene, e spezie de Bitumi; ma tutto insieme nelle distillazioni, c'ascende, o descende. Quindi dunque comprendiamo la forte liga della sustanza del solfo: e che sia principio di natura metallica il dimostrano la fusione, lo splendore, e l'vnirsi con li metalli; liquefatto forma, abbraccia, e si vnisce con l'argento viuo: e dalla lor mescolanza, si sublima il cinabrio, materia de colori rubicondissima, e medicamento famoso in suffumigio per discacciar il mal venereo. Dimostra l'istesso la successione de minerali al principio sulfureo,

fureo , che alla natura metallica di grado in grado si accostano ; per-
 cioche il Pyrite vena di cui si cuoce il rame , posta à fuoco brucia con
 le fiamme di colore , & odore affatto sulfuree . L' Antimonio mine-
 ra congenere alle vene di argento , à cui anco nella splendidezza mol-
 to somiglia, manifestamente rende l'odore e fiamme sulfuree. Il Piom-
 bo e toccato con mano , e bruciato rende odor sulfureo ; l' istesso fà
 manifestamente il Ferro , & il Rame . Dunque li detti metalli indu-
 bitatamente dechinano all' imperfezzion del principio sulfureo di
 condition infiammabile e fugitiua ; e che sia sublimabile le auuie-
 ne per esser condensato da essalatione , che non habbia con la lunga
 circolazione acquistato la natura fissa de' perfetti metalli; e che sia ac-
 cendibile , ne è causa perche non è condensato da essalazione aquea
 come l'argento viuo, ma dall'aerèa, e terrea digesta, & vnita all'aerea;
 e se vogliamo dar luogo alla dottrina da Paracelsisti riceuuta, che nel-
 le cose composte siano tre principij , quali egli dice esser il sulfureo,
 il mercuriale , e' l' saligno ; & altri pigliano tre esser le semplici e pri-
 me consistenze , la spiritale , l'aquea , e la terrea ; che non sono dipen-
 denti da altri corpi , ma gli altri tutti da esse : diremo , che nel sol-
 fo preuaglia il principio aereo , nel mercurio l' acqueo , e nel sa-
 le il principio terreo , percioche sotto nome di sale , gli detti ri-
 ceuono la sustanza vltima , che resta all' operazion del fuoco ; come
 è la materia cinerea e vitrea, e più propriamente il vetro come nuda-
 to più de' gli altri corpi tutti che sapiamo , dal principio acquoso
 e dall' aereo : perloche pesto si adopra oue habbiamo bisogno di
 molto disseccamento . Si ripurga il solfo dalle feccie per sublimazio-
 ne , il che fatto dalla natura istessa si ha il solfo in glebe , composto di
 dadi lucidi , e simili à gemme ; questo da greci fu detto apyro , cioè
 non tocco da fuoco , e dalli nostri per la vegetazione è detto viuo ;
 e quantunque si ritroui di molti e varij colori , il suo proprio colo-
 re è il giallo chiaro e puro , ò che inchini al quanto al verde ; gli altri
 colori molti , che le auuengono sono per mescolanza , ò accidente ,
 Sono anco al solfo proprie la lucidezza , & alle volte la trasparenza .
 Quelli dunque , che non sono lucidi nel frangere , nè anco si debbo-
 no stimare di sustanza pura di solfo : come sono alcuni bianchi , &
 altrimenti colori per mescolanza di sottilissime parti di terra . Il gial-
 lo chiaro e puro , per lo più è di trasparenza partecipe , tal più che al-
 tro delli conosciuti da noi , è il viuo di Strongilo isola ; quale anco
 è di sostanza molto leggiera . Il Germanico di color oscuro e verdeg-
 giante , è nel peso molto più greue ; e quantunque manchi nella tra-
 sparenza , non perciò manca nella lucidezza , e scintilamento : e qua-
 si sia di più condition metallica , e molto stimato da alcuni della
 profession chimica ; questa minera spesso inchina alquanto al rosso .
 Ritrouansi alle volte il solfo , & il bitume ammassati insieme , il-
 che auuiene oue occorra il paese alla generazion dell' vno e dell' al-
 tro

*Solfo princi-
 pio di consistè
 za metallica*

*Perche il sol-
 fo sublimi.*

*Perche il sol-
 fo si accenda*

*Proportiona-
 lità del prin-
 cipio sulfureo
 con l'aereo.
 Principio sa-
 ligno de Pa-
 racelsisti .*

*Colore & al-
 tre qualità in-
 sibili proprie
 del solfo .*

*Solfo di Strò-
 gilo .
 Solfo di Ger-
 mania .*

*Solfo, e bitu-
 me .*

Sustanza aluminosa nel solfo.

Licor stillato del solfo.

Poluora militare.

Sette celesti hanno odor di solfo.

tro essere idoneo ; in oltre contiene il solfo nell' intrinseco suo l' alume, perloche mentre il solfo acceso esala, restano le reliquie aluminose : & altri appartano l' alume dal solfo con bollirlo nell' vrina ; raccogliion anco per distilazion di campana dal fumo del solfo, vno acutissimo licore riceuuto molto in vso di medicina, oue bisogna mortificar veruca ò cosa simile, con qual intenzion anco si adopra per reprimere le corrosioni de denti, imposto con bambaccia in sotil punta di stilo ; ma quantunque sia il detto licore di tanta possanza e violenza, non è perciò che temperato con altri licori abundantemente non ne diuenga vtile nell' vso interno : tanto che commodissimamente si dà sino à fanciulli lattanti, mentre sono aggrauati da lumbrici, ò altra infirmità oue gioui l' opra sua ; della possanza dell' acuto vapore onde detto licor si accoglie, ne possiamo hauer argomento dal semplice odorato, per qual mezo moue spessi starnuti, e raccolto ampiamente per bocca, prouoca il corpo à render continuo sputo di flemma. Dal solfo accompagnato con salnitro e carbon dolce, così chiamano il carbone di sustanza sottile, come è dalle vergelle di falce, e di auellana, si fa vna materia, che marauigliosamente si risolue in subita fiamma e vento ; li nostri la chiaman poluora ; di cui si veggono effetti stupendi nell' vso militare ; e li fulgori celesti danno euidentissimo odor di solfo.

Dell' Orpimento

Cap: IV.

Aut.

Orpimento si dissolve in sustanza volatile.

Vso dell' orpimento nella pittura.

AL Solfo è prossimo di natura l' Orpimento, alquanto più alla condition de metalli vicino, come la lucidezza e lo splendore proprio à metalli dimostra, oltre che nelle fusioni dal corpo suo si separa alquanto di sustanza metallica ; è dunque egli anco di presta accensione, e rende fiamma, & odor di solfo : risoluessi al caldo potente tutto in sustanza volatile e fugitiua, mandando nella sua risoluzione odor alli sensi molto più che il solfo ingrato e conturbatiuo, e manifestamente corruttiuo delli spiriti animali. Il color dell' Orpimento, come anco della materia in cui essalando si risolue, è giallo quel che è di sustanza più pura, si scioglie tutto in fogli sottilissimi risplendenti in guisa di oro, e flessili, quasi che fussero di sustanza di cera ; il men puro è gleboso, e partecipe di terrestreità ; liquefassi al fuoco come fa il solfo, e si trasmuta in color rosso simile al cinabrio : come generalmente nelli corpi minerali si offerua, che per opera del fuoco passa l' vn di detti colori nell' altro. Adoprafi l' Orpimento in vso di pittura à dar il giallo, ma si deue fugir, che tocchi altri colori minerali, perloche toccando li mortifica ; fassi anco di esso temprato con Indico il verde, che chiaman camerato hoggi in frequente vso. Hora ricorrendo alla sua generazione, diciamo che manifestamente si vede l' Orpimento prouenir da superfluità in concotte

cotte appartenenti alla generazione del metallo dell' Oro , delche il suo color aureo ne dà segno , e la sperienza di coloro che ne hanno estratto il detto metallo ; perche dunque è condensato da superfluità , & effalazioni non venute à consistenza fissa , si scioglie quasi tutto dal fuoco in fumo denso e giallo : da qual fumosità condensata li chimici raccolgono il realgare ; e perche è superfluita della generazione del metallo dell' oro , se ne cauan reliquie di Oro , delche oltre la sperienza de moderni , n'abbiamo la testimonianza de antichi . Di Plin. Vi è oltre delli mezi detti , vn'altro di far l'oro , & è dall'Orpimento ; questo si caua in vso de pittori in Soria , oue si troua nella suprema corteccia della terra , di color di oro , fragile à modo di pietra specchiara . Dall' Orpimento era venuto in speranza , Caio Principe auido dell' oro : perloche ordinò che se ne cuocesse gran quantità ; & inuero ne cauò oro eccellente , ma poco à pari della spesa , onde restandone in perdita non fù mai più chi tentasse tale impresa .

*partenenti
alla creazi-
dell'oro .*

*Oro cauato
dall'orpimē-
to .*

Arsenico, e Sandaraca. Cap. V. Aut.

FV l'Orpimento da Greci detto Arsenico ; con qual nome hoggi noi chiamamo il corpo fatto per sublimazione dall' Orpimento : di questa congnificazion de nomi non auueduto Plinio tratta dell' Arsenico , e della Sandaraca , come di cose dall' Orpimento diuerse ; dice dunque della Sandaraca La Sandaraca si troua nelle minere di oro , e di argento ; migliore quanto più rosseggi , e quanto habbia più graue odore , e sia di sustanza più pura e più frale ; ha virtù nella medicina di nettare , fermare , scaldare , e rodere . E dell' Arsenico . L' Arsenico è dell' istessa materia , l' ottimo è quel che imita molto il color di oro ; quel che inchina al color della Sandaraca è peggiore ; euui vn terzo geno meschiato dell' vno , e l' altro : e sono li due vltimi scagliosi : il primo più secco , e con sottili discorsi di vene . Aut. E noi diciamo , che la differenza dell' Orpimento detto da Greci Arsenico e Sandaraca , è più tosto appartenente à pittori , che di altro momento , essendo che per breue alterazion di fuoco l' istesso Orpimento liquefatto passa nel color rubicondo , & in Sandaraca ; ò dunque sia ciò spontaneamente dalla natura , ò sia dall' arte , si vede che siano di vna istessa natura ; habbiamo in oltre per le addotte testimonianze , che siano nell' ordinazione appartenenti à metalli , e che dechinino all' imperfezion del principio fugitiuo infiammabile ; & è l' Orpimento in forma aurea di scame dalla virtù vegetale ; la Sandaraca in forma rubiconda di lacrima , dalla liquefazione & alterazione datale dal calore accendente ; ò che sia maggiore l' operazion del calore dalla lunghezza del tempo , ò che sia maggior dalla intension di grado . Ritrouansi nelle foci delle fiamme sotteranee in Pozzuoli alcune sottili cruste in color di rame rosso , che manifestamente so-

*Inauerità
di Plin. nell'
arsenico .*

*Orpimento e
sandaraca
di vna istessa
sustanza .*

*Cruste ritrouate
nelle
foci de fuochi
sotterranei .*

I i no dell'

no dell' istessa sustanza , e si sciolgono in fumo denso e giallo proprio al gcno proposto ,

Realgare. Cap. VI.

*Colori del ri-
sagallo .*

*Realgare
cristallino .*

*Auuenamē-
ti varij nel
realgare cri-
stallino .*

*Realgare vi-
le a salda-
re l'argento .*

IL Realgare è cosa dell'industria humana ; fassi per sublimazion. dall' Orpimento e Sandaraca , perloche ne viene insieme esser di parti più sottili : men grasso , e men combustile : di sustanza più densa , lucido nel frangere , e molto più pernizioso alla vita de corpi animali : risoluesi molto più prontamente che l' Orpimento e Sandaraca in fumo dell' istesso colore ; tiene hoggi il nome di risagallo , altroue nella consistenza di color giallo , che imita l'arancio : altroue più chiaro e prossimo al bianco , onde fa varij auuenimenti causati dalli gradi della sublimazione . Realgare cristallino . Il Realgare detto cristallino si sublima similmente dall' Orpimento , che sia posto à fuoco , con accompagnamento del sale , onde ne diuien bianco , vengono nella sublimazione diuersi auuenamenti , la prima di crosta bianca non trasparente , la seconda de trasparente simile à gemma , e la terza fessile e lassa nel modo de gli altri auuenamenti fessili : de quali habbiamo detto , che la lunghezza delle fibre si agguaglia all' altezza della vena ; risoluesi nella possanza del caldo , in fumo bianchissimo , e liquefatto si distende in fila molto più tenaci del giallo ; perde il Realgare cristallino col processo del tempo nelle parti contigue all' aria successiuamente la sua trasparenza , restandoli in quelle parti semplicemente la bianchezza , ilche habbiamo detto auuenir in altre sustanze trasparenti , ò che resti tal parte sciolta , come fa in alcune spezie de nitri , che si risoluono in sustanza simile à farina : ò che resti continente : come nelli vitriuoli trasmutati altri in misy , altri in chalciti ; sono in vso li Realgari à far correnti le saldature de gli argenti , sparsoui su in polue : oltre che le tingono in bianco ; tiene detta saldatura in tre parti d'argento vna di ottone . Già ho detto che li Realgari ritengono comunemente il nome di Arsenico , che prima era proprio dell' Orpimento : il giallo di risagallo , & il bianco di cristallino .

Virtù medicinali dell' Orpimento e Sandaraca .

Cap. VII.

*Orpimento
di yela . il cor-
ro .*

LE operazioni dell' Orpimento , parte dipendono dalla loro virtù caustica , parte dalla grassezza della sua sustanza propria : parte dalla natura solubile in fumo , & effalazione : perche dunque l' Orpimento ha virtù caustica gionta con la grassezza ; è conueniente alle liquefazzioni delle superfluità animali , e proprio delli medicamenti depilatorij : che se più lungamente si lasci su'l luogo , ope-
ra con-

ra contro la pelle , & induce l'eschara . In questo modo dunque depila : e d'incontro temperata con ragia , & altri che à ciò fanno , può vestir de peli gli luoghi che per ridondanza de cattiuu humoru ne sono priui : l'istesso diciamo della Sandaraca . Diosc. La Sandaraca con ragia guarisce l'alopecia ; adoprasì con pece à far cader l'ungie scabrose . Onta con oglio gioua à scacciar li pidocchi : risolue le nascentze incorporata con grasso : è medicina conueniente alle piaghe che vengono nel naso, e la bocca : e gioua con oglio rosato à tutte l'esiture ; è vtile nell'istesso modo alle postema del sedere : dassi con vin melato à gli ammarciti nelle parti spiritali , e se ne fà fumento con ragia contro la tosse vecchia , pigliando con la bocca il fumo per la cavità di vna canna , lambita con mele si dà contro l'asthma ; chiarisce la voce con ragia . Risagallo . Aut. Il Risagallo è di molto maggior possanza , perloche alcuni l'adoprano all'estirpazion delli cancri , ma bisogna in ciò molta cautela , & moderata misura , che non induca febre : temperato compitamente con butiro e lungamente dimenato nel mortaro , diuien di operazion più moderata : onde secondo le occorrenze di tal contemperamento si può render vtile à guarir molti mali del corpo , che altrimenti non patiscono asprezza de remedij : temprasi ancora con altri remedij benigni in suffumigio : oue bisogni per tal via giungere al male .

Virtù medicinali della Sandaraca .

Virtù medicinali del risagallo .

Dell' Argento viuo . Cap. VIII.

AL già narrato principio sulfureo , opponeremo l'argento viuo , altro principio , & estremità metallica , condensata da esalazion vaporosa & aquea , e per consequenza non infiammabile , e non accendibile : nel che dal principio , & estremità sulfurea è diuerso : hanno nondimeno communemente l'imperfezzion della fuga , per esser così l'vno come l'altro non peruenuto à perfetta fissione , qual si vede nelli perfetti metalli , apportatali dalla purità della materia , e dalla lunga circolazione , e calor sufficiente : se dunque consideriamo il grane peso , lo splendore , e la vnion che fà con gli altri metalli , manifestamente riconosceremo l'argento viuo come vn de metalli ; si esclude nondimeno dal detto geno , perche manca dalla contenenza e dalla estension propria de metalli ; conuengono dunque l'argento viuo col solfo nella fuga , perche l'vno e l'altro sono da esalazion generati : e non sono venuti alla debita fissione . Sono differenti , perche l'vno ha consistenza da esalazion fredda , & aquea , non infiammabile , che è l'argento viuo : l'altro da esalazion secca accendibile , che è il solfo ; dunque negli metalli vengono detti principij contemperati , restando il metallo dall'vna e l'altra imperfezzion rimosso , non fluido , & incontinente , secondo la imperfezzion del principio aqueo : nè anco accendibile e fragile , secondo

Argento viuo encrato da esalazion aquea .

Argento viuo escluso dal numero de metalli .

li 2 .

la imper-

*Metalli per-
fetti.*

*Varie imper-
fezioni de-
metalli.*

la imperfezzion del principio sulfureo ; in quelli dunque che sono nel colmo della perfezzione , come è l'oro nel sommo , & appresso l'argento , vengono le virtù di detti principij in tal vnità , che si conosce l'imperfezzion di ambi principij perfettamente esser difesa l'vna dall'altra , e ridotta alla propria mediocrità : dico la superfluità e fuga del principio aqueo fissa , e stante alla proua del fuoco dal contemperamento del principio sulfureo purgato dalla grassezza infiammabile : e l'infiammabilità del sulfureo totagli dal contemperamento dell'aqueo , fatta sottilissima mescolanza , & vnione di detti estremi dalla virtù del calor sotterraneo , con la sequestrazion delle superfluità tutte , che le apportano imperfezzione ; de gli altri metalli dunque che men perfetti sono , altri inchinano alla crudezza , & humorosità dell'argento viuo , come è lo stagno : altri all'imperfezzion sulfurea , e consumamento del fuoco , come è il ferro , e'l rame : ma il piombo comunemēte inchina all'vna e l'altra imperfezzione .

Dell' Argento viuo . Cap. IX. Gebro.

*Composizion
dell' argento
viuo .*

*Perche l' ar-
gento viuo
non si attac-
chi ad altri
corpi .
Come sia dis-
postol' argen-
to viuo ad
attaccarsi ,
& vnirsi co-
gli altri me-
talli .*

*Tintura dell'
argento viuo*

L'Argento viuo da gli antichi chiamato Mercurio de metalli , è acqua c'ha pigliato viscosità nelle viscere della terra , fatta vnion di essa con le parti di terra , di sustanza sottile e bianca , di colligamento forte e peruenuta alle parti minime , & vltime , sicche l'humido ne vien contemperato dal secco , & il secco dall'humido egualmente : perloche facilmente corre in qual suoglia pianezza , dandoli corso la propria aquosità ; ma quantunque habbia detta humidità viscosa , non perciò si attacca , per la siccità che la contempera , e sono stimati da alcuni così esso come il solfo materie de metalli . Attacca l'argento viuo facilmente à tre delli metalli , dico al piombo , allo stagno , & all'oro ; attacca ancora all'argento , ma più difficilmente che alli tre detti ; & attacca al rame più difficilmente che all'argento : ma più difficilmente che à tutti al ferro , anzi non senza artificio ; onde perueniamo alli secreti naturali , che sia l'argento viuo di natura amicabile , & vnibile alli metalli , e che puote esser mezzo di perfezzionarli , e di comunicar loro le tinture . Hora delli cinque metalli detti nelsuno eccetto l'oro affonda nell'argento viuo , si sciogliono nondimeno con l'argento viuo , non solamente l'oro , ma lo stagno , il piombo , l'argento , e'l rame : e consequentemente si vniscono con esso : onde per la sottil vnione che fa l'oro con l'argento viuo , è esso mezzo di sopra indorar li altri metalli ; può fissarsi , & è tintura di viuace , & abondante rossore , splendida ; nè si parte dalla liga mentre stia nell'esser suo . Questo della natura di esso argento viuo , ne insegnò Gebro . Hora per le minere e suo nascimento addurremo quel che n'habbiamo per osseruation d'altri .

Mine-

Minera dell' Argento viuo. Cap. X. Matthiolo.

Nelli monti d' Hidria discosto da Gorizia circa miglia quaranta, sono le caue di argento viuo, la cui minera rosseggia nel nero, & è molto ponderosa, e se ne caua l' argento viuo nel modo che diremo. Si pesta la minera e di essa pesta si empiono vasi che habbian la bocca stretta, leggermente otturata con musco arboreo; dunque commettendo vno per vno di detti vasi che contenga la minera, con altri di figura simile, siche la bocca del pieno si vnisca con la bocca del voto, si lutano bene insieme con creta, e si stabiliscono che il vase voto stia col fondo di sotto: il pieno col fondo verso il cielo; già secondo c' habbiamo supposto, la minera che è nel vase superiore vien ritenuta dal musco con cui habbiamo otturato la bocca; perloche fatto fuoco de carboni sopra li fondi de vasi ripieni, risuda la minera dell' argento viuo: che fuggendo il caldo cala nel vase voto di sotto; quel che è raccolto si ripone in otre di corio, percioche malamente si può conseruare in altri vasi, che ò di vetro, ò di terra cotta inuetrata. Ritrouansi tra la detta minera di argento viuo alcuni filoni di pietra rossa, che chiaman cinabrio minerale, questa è molto più abondante di argento viuo, che la semplice minera di cui habbiamo ragionato, percioche non solamente per virtù del fuoco se ne caccia l' argento viuo: ma si veggono le gocce attaccate: e spesso battendo con piconi si scuoprono le fontanelle che mandan l' argento viuo in qualche notabil quantità. Hora coloro che in dette caue trauagliano, per lo più diuengono tremolanti di mani e di capo, fendoli contaminate dal vapor della minera le parti animali. Dassi l' argento viuo alle donne che difficilmente partoriscono, al peso di vno scrupolo; dassi non solo à gli huomini, ma anco à fanciulli nelli pericoli grandi causati da lumbrici, proporzionando il peso all' età. Questo ci lasciò scritto il Matthiolo delle minere, del raccoglimento, e della virtù dell' argento viuo. E noi diciamo che per esser di natura vaporabile, possa non solo raccogliersi in vasi per distilazion descensoria, ma anco per ascenso; perloche alcuni ponendo li vasi pieni di detta minera al fuoco, sopra pongono à ciascuno il capello: oue alcesa l' esalazione mossa dalla minera, per virtù del fuoco, raffreddata si raccoglie, e goccia per lo naso del capello; altri in vece di detti vasi fanno vna stanza à volto, con alcune fenestrele nel principio del volto, onde si riceue la luce; nel circuito di detta stanza di dentro si fan fornelli, oue si pongono vasi ripieni di minera, e si lascia à ciascun fornello la bocca fatta nel muro della stanza, onde ne viene il fornello aperto verso di fuori; racchiusa dunque ogni cosa con vetri, ò altra pietra trasparente, & otturate ben le commissure, e drizzati dentro la stanza molti rami

*Descrizzion
dell' minera
dell' argento
viuo.*

*Modo di
estrarre l' ar-
gento viuo
dalla sua mi-
nera.*

*Canabrio mi-
nerale.*

*Mali di co-
loro che fati-
cano nelle ca-
ue di argen-
to viuo.
Vso medicina-
le dell' ar-
gento viuo.*

*Altra sepa-
razione dell'
argento viuo
dalla sua mi-
nera. Et è per
ascenso.*

*Terza ma-
niera di se-
parar l' argen-
to viuo per a-
scenso.*

di albero verde, rinchiusa finalmente la porta della stanza, si dà fuoco à detti fornelli: all' hora l' argento viuo sciolto dal caldo effala, e ritrouando la freschezza delli rami, & il volto del muro, si condensa e cala giù; fassi à fine di ben raccorlo, il suolo del fornello pendente e concauo verso il mezzo; altri sopraposto à fuoco il vase che contiene la minera, danno sù di detta minera vn suolo di arena ò cenere, e sopra pongono vn' altro vase vacuo, commettendo bene le giunture; dunque effalando dalla forza del caldo la minera, per esser sciolta in halito, haue il transito per detta arena ò cenere, ma ritrouando il freddo del vase voto, si raffredda, e congelato in gocce ricade nell' arena ò cenere, onde si raccoglie. El' argento viuo per abbondanza dell' humore più d' ogni metallo graue, eccettuandone l' oro, e ben che tutti gli altri posti nell' argento viuo nuotano in esso, l' oro v' à fondo; e perche ha con l' oro grandissima conuenienza, si abbraccia e si vnisce con quello fuso; chiamasi la lor mistura Amalgama: e di essa si seruono per indorar li metalli, percioche inongendo di detta Amalgama la superficie del metallo, che vogliono, si pone la cosa indorata ad vn proporzionato colore di fuoco; oue l' argento viuo effala, e l' oro resta agglutinato alla superficie della cosa; & è sufficiente rimedio l' aglio fregato sul luogo oue vogliamo, d' impedir l' argento viuo che non attacchi. Adoprasi l' argento viuo per l' istessa amicitia, à raccogliere li ramenti dell' oro e separarli dalle brutture, tra quali si ritrouan sparsi: percioche per la detta amicitia, che tien l' argento viuo con l' oro l' abbraccia e rattien seco, rifiutando le bruttezze tra quali è; separasi dipoi l' argento viuo dall' oro raccolto, mettendoli dentro borsa di corio lasso: oue l' argento viuo premuto risuda per la porosità del corio, l' oro resta dentro; sono le vene oue si ritroua l' argento viuo naturalmente humide, e la faccia della terra sopra di tal vene, suol vederli vestita di verdure sterili; & è esso nelle qualità che prima occorrono al senso, di condizion fredda: ha nondimeno nel secreto qualità rodente & acuta, perloche rode e consuma li metalli tutti. Adoprasi così tolto per bocca, come in vnguenti e medicinali estrinseci negli huomini, e nelli quadrupedi ad ammazzargli animali nascenti, che trauagliano il corpo; adoprasi anco negli vnguenti ad alcune efferate spezie di scabbia: oltre che è proprio rimedio in discacciar il contagio venereo, ò in suffumigio, ò in vnguento, ò in qualunque altro modo adoprato; ma comunque si adopra penetrando li occulti meati del corpo concorre alle fauci e parti della bocca vicine: oue moue flusso, & immoderata abbondanza di salua, anzi lungamente frequentato, ò altrimenti adoprato senza modo, offende le radici de denti, & indebolisce li nerui, e tendini del corpo.

Quarto modo di estrar l' argento viuo.

Proprietà del l' argento viuo.

Rametti d' oro si separano dalle brutture con l' argento viuo.

Humidità delle vene dell' argento viuo, oue nasce.

Virtù e proprietà dell' argento viuo nell' uso medicinale.

Argen-

Argento sublimato, & Argento precipitato. Cap. XI.

Fassi dall' argento viuo con l' accompagnamento del sale armoniaco l' argento sublimato; perciocche posti detti minerali in vase di sublimazione à fuoco, si sciolgono vnitamente per la virtù del caldo in fumo, e si attaccano alli pareti del vase, oue s'ingrossano in crosta bianca e trasparente: la cui grossezza è corrispondente alla lunghezza delle fibre, che di mano in mano si allungano, secondo che se le somministra l' alimento dal fumo; è l' argento sublimato di virtù corrosiua, e perciò pernizioso veneno à coloro che'l tolgono per bocca; adoprasì da medici per estirpar le radici delle piaghe ribelli, moderato con buturo, ò altra materia che lenisca; adoprasì l' istesso per rompere la pelle oue bisogni; e temprato sufficientemente con altri medicamenti à ciò idonei per risolvere li tumori, e segnatamente quelli con l' humor de quali ha sympathya. Adopranlo gli orefici nel purificar, & indolcir l' oro fuso, e perche meglio corra nelle forme oue si tragitta, Argento precipitato. Il precipitato si fa di argento viuo sciolto in acqua rodente, e poscia condensato al fuoco, e cotto sinche pigli di color robicondo; chiamasi precipitato dal fatto, perche si condensa nel fondo della boccia, à contrario del cinabrio, e dell' argento sublimato: che piglian consistenza nelle parti alte del vase; la virtù del precipitato è di toglier senza addoloramento la virulenza maligna dall' vlcere, alche si applica in polue; & è segnatamente famoso nelle piaghe del contagio venereo; dassi anco per bocca al peso di mezo scrupolo, e contemperato con altri antidoti per purgar il corpo dall' istessa virulenza e contagio; altri l' adoprano vniuersalmente à morbi melancolici, come è in vso la pietra armenia; fa la maggior parte della sua operazion per vomito,

Come si faccia l' argento sublimato.

Proprietà medicinale dell' argento sublimato.

Argento precipitato come si faccia.

Virtù medicinali del precipitato.

Cinabrio,

Cap. XII,

Aut,

Del cinabrio minerale da Dioscoride detto Minio, vn ne nasce da se stesso, l' altro si fa dall' arte. Quel che nasce da se stesso si è detto che sia vena di argento viuo, l' altro si fa dall' arte per sublimatione: perciocche meschiando l' argento viuo con tanta quantità di solfo, che rimendandolo insieme basti à mortificarlo: la massa fatta da ambi si pesta in polue, e si pone in vasi di sublimazione à fuoco: oue il fumo che dal fondo del vase s' inalza attaccandosi alli pareti del vase comincia ad incrustarsi, e di mano in mano riceuendo nutrimento dal fumo, s' ingrossa seconda che cresce la lunghezza delle fibre: adoprato solo nelle pitture è di color carrico, ma può darfeli il color chiaro con l' accompagnamento del bianco; haue anco altri accompagnamenti onde porta colori molto diuersi;

Come si faccia il cinabrio.

Vso del cinabrio.

ma per se stesso imita propriamente il color sanguigno . Adoprasi da medici in sufumigij per cacciar il mal venereo .

Dell' Antimonio ò stibio. Cap. XIII. Aut.

*Antimonio
che si ritro-
ui.
Prima spe-
zie di anti-
monio .*

*Seconda spe-
zie.
Terza specie
artificiale .*

*Modo di
estracr l'an-
timonia .*

*Virtù dell'an-
timonio nell'
uso metal-
lico .*

SEguiamo hora grandemente li minerali , che stando nell'im-
perfezzion di tutti principij , non giungono al compimento
metallico : nel qual numero è l' Antimonio ; ritrouasi l' antimonio
contiguo alle vene di argento; e senza vicinità di dette vene da se stes-
so ancora : e sono di esso due spezie natiue , l'vna detta maschio , che
spezzato mostra la superficie aspra , & arenosa , qual scintilla nelle
granelle : e rappresenta alla vista cumolo ammassato di grossa lima-
tura di ferro , l'altra detta femina , che percossa si spezza in cruste pia-
ne , & in dadi rilucenti nella superficie, in guisa di ferro pulito ; fù det-
ta spezie chiamata da Hippocrate , Tetragono , cioè quadrato ;
euui la terza spezie raccolta dall'arte , che si fende in lunghe fila , nel
modo de gli altri corpi fissili , che pigliano accrescimento da subli-
mazione , come si è detto del sale armoniaco e del cinabrio ; racco-
gliesi l' antimonio , ilche nell' argento viuo molti fanno , posti due
vasi d' incontro con le bocche lutate : l'vn de quali , che è il superio-
re , sia pieno della vena pesta , e stia scouerto all'aria : l' altro vacuo
stia sotterra . Dato dunque fuoco al fondo del vase pieno che stà nel-
l' aperto , l' antimonio se ne passa nel vase sotterra . Già sappiamo,
che sia necessario hauer prima otturato con musco , ò cosa simile,
il collo della boccia superiore : nel qual modo si dà transito alli spi-
riti graui dell' antimonio , restando la feccia nel proprio vase . Il rac-
colto per arte c' habbiam detto fendersi in fila , perche è sugo puro e
purgato dalle parti terrestri , si fonde più facilmente , che li natiui :
ma tutti generalmente fusi perdono lo splendore , e diuengono di
color neraccio : li crudi anco maneggiati imbrattano di color nero,
e piombino : posti à fuoco mandano vna essalazione densa e bian-
ca , simile nell' odore all' orpimento , ma non ha perciò la grassezza e
lentezza dell' orpimento : il fissile è di consistenza molto fragile : nel
che si somiglia al solfo : del cui odore respira manifestamente , quan-
tunque freddo e non visto da fuoco ; abbracciasi l' antimonio con
l' argento e lo separa dall' oro nelle fusioni , ilche consente à quel che
habbiamo detto che egli sia proprio della minera di argento , e ri-
trouasi gionto alle sue vene ; fa liga anco col rame , e con lo sta-
gno : per lo che si mette vna particella di esso nelle misture delle can-
pane per aiutare il suono ; mettesene anco vna picciola particella nel-
le fusioni di stagno , di cui vogliamo far vasi per darli il suono ar-
gentino ; indura il piombo , & aiuta la fusione del ferro : perloche li
fondatori di balle di ferro l' accompagnano col ferro à questo fine ;
e li tragittatori de carratteri per l' istessa catisa l' accompagnano pri-
ma col

ma col ferro e rame da fonderfi : e finalmente giungono la lor mistura al piombo c' habbia qualche parte di stagno ; è famoso l' antimonio nel purgar l' oro dalle misture di altri metalli , e le altre sue impurità : & à tempi nostri è stato introdotto nella purgazione de corpi humani , ridotto prima nelle sue calci , & à fusion vitrea , e dato in piccola dosi ; caccian li chimisti dall' antimonio preparato con l' aceto , vna tintura di color rosso , che chiaman sangue di antimonio .

Vso dell' antimonio in medicina .

Vso medicinale dell' Antimonio ò stibio .

Cap. XIII.

Diosc.

LO stibio hà virtù empiastica: stringe, raffredda, reprime l'escrescenze delle carni, purga le sordidezze delle piaghe e le chiude; e segnatamente è vtile nelle piaghe de gli occhi; stagna in oltre il flusso di sangue delli panicelli del ceruello; fattone linimento con grasso fresco non fa leuar l'ampolle dalle cotture del fuoco, e guarisce quelle che già son leuate, fattone vnguento con cera, & alquanto di cerussa. Bruciasi inuolto con pasta, e posta sotto carboni viu finche la pasta s'incarboni, & all' hora infogato si spenge in latte di donna.

Regolo & oglio dello stibio.

Cap. XV.

Falloppia.

CHiamasi regolo di Antimonio la sua stessa materia, alternamente fusa cinque ò sei volte, e raffreddata, di cui si caua l'oglio che chiaman sangue di antimonio, rimedio eccellentissimo alle piaghe maligne, e che terpeggiano. Fassi in questo modo; pesto sottilmente che sia l'antimonio con aceto stillato, si mette in vn panno di feltro, e si affonde di sopra dell' istesso aceto finche si sciolga lo stibio del tutto, e tracolando nel vase di sotto, niente ne resti nel feltro; all' hora si pone il liquore raccolto in lambicco, e se ne fa essalare l' humor tutto: resta nel fondo sustanza rossa simile à feccia; qual chiusa in panno si appende in luogo humido sotto postoli vase; ouer sciolto coli.

Regolo che cosa sia.

Sangue di antimonio, e suo uso preparato.

Virtù dell' Antimonio nell' uso del purgare.

Cap. XVI.

Mattiolo.

E' l'antimonio preparato e tolto in vso di purga, rimedio potentissimo à molte infirmità graui e malancoliche; dassi al mal caduco, alli spasmi, lethargia, parafisia, e dolori colici dassi contro le febri lunghe. Alla intelligenza delle cui operazioni come medicamento nouamente conosciuto, apporterò alcune historie.

Virtù dell' antimonio preparato nel purgare.

Historia prima contro l'ardore aelle parti interne tremor di

Ad

cuore, in appetenza, & altri strani accidenti.

Ad Andrea Gallo medico mio collega nel seruizio Imperiale, per le varie fatiche fatte nelli viaggi e studij, era soprauenuta vna graue infiammazion nelle viscere e spiritali, e nutritiue: era afflitto da continua, & intolerabil sete, qual non possea per modo alcuno spengere, & hauea gran siccità di fauci e di palato, si che appena parlaua; era l'istesso la notte in sonno trauagliato spesso da tremor di cuore, e da cataro suffocatiuo che gli minacciauan pericolo di morte, & hauendo il gusto infetto di vn cattiuo vapore, quasi tuffo di carbone, aborriua il cibo; disperato dunque di altri medicamenti, si risolse vna mattina di pigliar tre grani di antimonio preparato inuoluto in zucchero rosato, ilche hauendo fatto, dopo alquanto di tempo cominciò à sentir turbamento di stomaco con alquanto di calore appreso, delche ributtò parte del cibo del precedente giorno indigesto; poco dopo appreso fe vn'altro simil vomito; e seguì vna quantità di colera gialla al peso circa di oncie quattro: questo tutto fu tra meza hora; e cessò insieme il trauaglio tutto dello stomaco: dopo delche per ispazio di vn' hora cacciando per basso in tre volte vna quantità di flemma grosso con altri escrementi, cessarono immediatamente tutti li mali, & impedimenti sudetti.

Historia seconda contra la peste.

Il Dottor Giorgio Handschio essendo assalito da peste, sentendosi mancar il vigore con tremor di cuore, e strettezza di petto; e l'inguinaglia sinistra infiammata: prese tre grani di antimonio preparato al nostro modo, & inuoltato nel zucchero rosato: indi à meza hora cominciò à vomitare materia mista di flemma grossa e di cholera verde e gialla con felice successo: percioche incontante gli mancò il tremor di cuore e la strettezza di fiato: seguì appreso vna notabile operazione per di sotto, e senza molestia fu liberato di ogni pericolo. E nella peste che l'anno 62, e 63, trauagliò quasi tutta Bohemia, molti che pigliarono grana quattro del nostro Antimonio iacintino con dramma vna di lettouario liberante ne sentirono aiuto manifesto.

Historia terza contra la mania e per dimento dell'Intelletto.

Hora ritornando à gli effetti maninconici: Vn Patrocchiano di Praga fatto maninconico e fuori di se stesso, tolto grana dodici di antimonio datogli da vn medico audace, andò per disotto gran copia di cholera nera, con alcune forme quasi de stracci simili à budella rotte, che à mio giudizio erano ricettacoli di detto humore, simili à grosse varici; nè di tal operazione sentì l'ammalato molestia, quantunque inconueniente fusse la quantità del medicamento.

Historia quarta coiro variis e lunghi affetti.

Luca Cortile gentil' huomo Sanese essendo lungamente trauagliato da molti difetti, non sentendo giouamento alcuno da altri rimedij, tolto quattro grani di antimonio restò guarito da tutte le precedenti indisposizioni, essendogli tra l'altre cose nella detta purga auuenuto, di ributtar dodici bocconi di terebinto, presi in due volte quindici giorni auanti. Aut. Alle cose dette dell'antimonio hanno

hanno corrisposto quasi infinite altre spezie di altri medici , che di esso si auuagliano come di general medicamento nella purgatione de corpi , perloche l'offeriscono e nelle podagre , e nelle vertigini , e nelle piaghe esterne , nella ditsecatione de quali è segnatamente lodato , In questa frequenza del suo uso , si è introdotto di darsi nelle purgazioni in varij altri modi ; e sono alcuni , che offeriscono la bianca sua sublimazione al peso di grana dodici , come medicina più debole del preparato nel modo commune : accrescendo e diminuendo il detto peso secondo la dispositione e la forza di chi il toglie ; altri sciogliendo la polue calcinata in aceto stillato adoprano il detto aceto ; ma comunque egli si dà debbiamo esser attenti alla conseruazione delle virtù naturali , che dall'intempestiuo uso suo patiscono detrimento . Hora perche di tutte le maniere di offerirlo la più nota , e di più manifesto beneficio , è del preparato nel commun modo , riferiremo il suo apparato col Dorneo artefice diligente nella parte medicinale chimica .

Confirmation delle virtù dello stibio da altre sperienze.

Altri modi introdotti di dar l'antimonio in uso di purga.

Apparato dell' Antimonio. Cap. XVII. Del Dorneo.

Pesto l'antimonio in poluere sottilissima , si porrà in pignatta attrauerzata su li carboni , mouendola con spadella di ferro, si che esali , e non si apprenda ; le glebe che si apprendono di nuouo peste si rimettono , finche la polue dell'antimonio perda in tutto lo splendore , e pigli il color cinereo , & azurrigno ; sono nondimeno alcuni che l'ritengono tanto al fuoco , che pigli il color bianco ; hora pigliando di detta calce parti sei , di antimonio crudo parte vna , di borace parte vna , meschiati insieme si porranno in crogiuolo nuouo tra carboni ardenti , in fornace à vento . ò de mantici : oue si liquefaccia à modo di metallo fusso ; all' hora intingendo con stilo di ferro si farà proua di quel che resta atraccato allo stillo , che se scuotendosi raffreddato si veggia esser traslucido di color rosso ò rufo ; gittato l'antimonio fusso à poco à poco su'l marmo , piglierà forma di gemma traslucida . Dunque con questa preparazione harrai vn medicamento potentissimo , pericoloso in man d'idiota : di gran profitto in man di prudente medico , principalmente in cacciar li veneni .

Del nascimento de Metalli. Cap. XVIII. Aut.

Segue la consideratione de metalli , con qual nome propriamente chiamiamo quelli , che non solamente al fuoco si fondono , ma raffreddati si distendono sotto il martello ; il che essi hanno dalla forte liga della sustanza aquea con la terrestre , secondo ambe conuertite in esalazione , e lungamente nelle concauità terrestri ,

concocte e circolate , come nelli vasi chimici veggiamo con lunga cottura e circolazione , gli humori distillati salendo dal calore , e calando dal freddo , fissarsi . Diciamo dunque il metallo contenersi nelle vene , come il sugo nell' herbe , & il sangue ne gli animali : & altri di essi esser fluidi , quantunque non fusi dal caldo , come è l' argento viuo ; altri col caldo esser fluidi , e senza caldo star appresi : come sono li chiamati propriamente metalli ; tutti dunque generalmente han forte vnione dell' humor con le parti terree , vnite insieme per effalazione ; ilche si argomenta dalla forte liga , & vnion delle parti minime , fissate dalla perfetta concozzione , e circolazione , e tanto più , quanto più alla perfezzion metallica son peruenuti ; dunque le sustanze poste nel principio della consistenza metallica si veggono quasi tutte in maggior parte risoluerfi , e volare al calore : come del solfo , argento viuo , & orpimento si è detto . D' incontro l' oro corpo tra metalli perfettissimo , fatta concozzione , e perfetta circolazione delle parti , onde la parte sulfurea ne vien purgata , & abbracciata dalla parte mercuriale , e la parte mercuriale appresa concotta , & inspessita dalla sulfurea , stà lungamente illeso alla violenza del fuoco : non ritrouandosi in esso l' imperfezzion nè dell' vno , nè dell' altro principio . Alla perfezzion dell' oro si auicina l' argento , inferior ad esso in virtù , ma superior molto à gli altri metalli mezzani , tra la perfezzion metallica , e l' imperfezzion delli due principij detti : inchinando qual più e qual meno all' imperfezzion dell' accendimento sulfureo , ò della fuga mercuriale ; sono segni della metallica perfezzione , la lucidezza , il peso , la sottilissima estensione , la fusion mediocre , il lungamente resistere alla possanza del fuoco , & alla corrosion delle medicine acute ; percioche tutte le dette cose sono significatrici di purità di sustanza , e di fortissima liga , che le auuene dalla circolazione e cottura .

Sustanza metallica di forte e perfetta liga .

Principij metallici di sustanza effabile .

Fissamento di detti principij .

Proprietà de metalli perfetti .

Dell' Oro. Cap. XIX.

Gebro.

L' Oro è corpo metallico di color giallo , lucido , greuissimo , priuo di suono , concotto con equalità , e con lunghezza di tempo nelle viscere della terra , e lauato dall' acque nelle minere : che si stende percosso da magli : di conueniente fusione , e che resiste alla coppella , & al cemento ; perloche è il più prezioso de metalli , & ha virtù di rallegrare , e viuificare . Tra li corpi minerali , quelli che più nella sustanza se li confacciano sono lo stagno , e l' argento ; nel peso nel non hauer suono , e non putrefarsi il piombo ; nel colore il rame , nel poter passare e riceuer la sua tintura più di tutti il Rame , e dopo del Rame l' Argento , dopo di esso lo Stagno , dopo di questo il Piombo , e l' vltimo tra tutti il Ferro ; & habbiamo visto nelle acque che scouano per minere di rame , venir fuori squame di esso rame sottilissime :

Perfezzion dell' oro . In che l' oro comunichi con l' altre spezie de metalli .

lissime: che lauate dal continuo flusso ell'acqua, finalmente cessando l'acqua tre anni dopo nell'arena secca si sono ritrouate esser oro purissimo, perloche argomentiamo, che purgate le squame, per beneficio dell'acqua, e concotte dal caldo del Sole, digerito, e venuto ad egualità il metallo, si fussero conuertite in oro.

Esamina delle cose dette da Gebro, e considerazion propria della natura dell'Oro. Cap. XX. Aut.

Qesto habbiamo da Gebro delle qualità proprie dell'Oro, e del transito del Rame in esso: nel che noi diciamo non poter farsene certo argomento: già che è certo, dette sostanze metalliche spesso generarsi insieme; può star dunque che consumata dal caldo del Sole, e dall'arena la sostanza del Rame, come nel cemento vediamo, resti la sostanza dell'oro puro non generata per trasmutazione, ma purificata per consumamento della sostanza del rame. Hora ritornando alla considerazion dell'oro, diciamo l'Oro esser metallo di perfetta condizione, abondante della sostanza mercuriale con giusta partecipazione del principio sulfureo, di ambidue principij puri fissi, e perfettamente vniti: onde egli ne diuien denso, eguale, colorato, lucido, e quasi impassibile dal fuoco e dalla rubigine. Si abbraccia più che ogni altro metallo con l'argento viuo, per l'abondanza del principio mercuriale; per la qual istessa causa è flessile, e manageuole; è greue sopra gli altri metalli tutti, così per l'abondanza di detto principio mercuriale, come per la densità che dalla perfetta cottura le peruiene; è colorato, e lucido così dalla purità della sostanza, e purgamento delle superfluità, come dalla molta densità delle parti; ha fusion mediocre, dico nè anticipante nè contumace: percioche non si fonde, se non s'infoghi, nè per fonderfi aspetta imbianchimento dal fuoco; non è dunque anticipante, percioche egli è abondante di sugo concotto, e non crudo & escrementoso; e non è tardo e contumace, percioche non abonda di superfluità terrestri; è fardo, così dico quel che nel percuoterfi non ha suono perche non è rigido, ma di natura flessile, e molle. Per l'istesse cause dette, resiste alla violenza del fuoco, & alla rubigine; stendesi nell'ultima sottigliezza per l'istessa perfetta & vnita temperatura, per l'abondanza della sostanza mercuriale concotta; diuenta frangibile trattato al fumo del piombo; sogliono naturalmente ritrouarsi le masselle di oro puro strauenato.

Annulamento dell'argomento di Gebro del transito del rame in oro.

Perfezioni e proprietà dell'oro onde dipendono.

Dell'Argento. Cap. XXI. Gebro.

L'Argento è corpo metallico, di sostanza purgata, di bianchezza pura, duro, sonante, che stà a copella, che si stende
 k battu-

L'argento ac compagnia all'oro non lo frange.

battuto, che s'infoca, e si fonde; si accompagna all'oro senza frangerlo, ma non resiste nelle proue dell'oro al fuoco; posto al fumo delle cose acute, come è il sale ammoniaco, l'aceto, e l'agresta, dà il color celestino marauiglioso: è corpo nobile, ma molto inferiore alla nobiltà dell'oro: ritrouasi alle volte la sua minera pura, & alle volte meschiata con altre. Aut. E noi diciamo che l'argento, quantunque nella somma de metalli sia nel numero de perfetti: ilche argomentiamo, e dalla lucidezza, e per non isuanire nelle fusioni al fuoco, e dalla poca rubigine che piglia; manca nondimeno molto dalla perfezion dell'oro; perloche quantunque maneggiato imbratti molto men de gli altri, non è perciò del tutto fuori da imbrattamento, & al fuoco sensibilmente patisce, e lo splendore, e color suo paragonato all'oro è debole, non altrimenti che la luce riflessa del corpo della Luna, e delle Comete paragonata alla luce del Sole; è metallo duro, più che l'oro, e non si fonde senza infogamento: percioche non ha soprabondanza del principio mercuriale; perloche anco non è priuo di suono; lodasi nel geno suo come più puro quanto più sia flessile, e trattabile: accade spesso che l'argento straueneni, e scaturisca dalle vene in forma di ramuscelli, e di capelli.

*Perfezion
dell'argento di
minuta: e pa-
ragon di esso
con l'oro.*

*Durezza del
l'argento, e
perche s'info-
ghi inanzi
che si fonda.*

*Strauenamē
to dell'orgen-
to, e forme
che piglia.*

Del Piombo. Cap. XXII. Geb.

IL piombo è corpo metallico, liuido, terrestre, graue, senza suono, di poca bianchezza. e molta liuidezza: che non sta nè à copella, nè à cemento, molle che verso ogni parte facilmente si stende, e facilmente senza infogarsi si fonde; stimarono alcuni poco intendenti dell'arte, che'l piombo si confacesse con l'oro, e ciò dalla flessilità, dal non imputridirsi, e dall'esser senza suono; ma la loro stima è falsa, percioche egli è molto dalla perfezion lontano. Ha il piombo molle della sostanza terrena, e col dilauamento molta ne dipone, e passa in stagno; dalche conosciamo che lo stagno sia più vicino alla perfezione. Dal piombo bruciato si fa il minio, e posto su l'odore dell'aceto se ne fa la cerusa: serue per far proua dell'argento alla copella. Aut. E noi diciamo che'l piombo manifestamente più che altro metallo ritiene l'odor sulfureo, e più ch'ogni altro metallo maneggiato imbratta di nero, onde egli è in vso commune à tirar le linee nere sul bianco; da questo dunque conosciamo, che sia metallo impuro; e dalla mollezza, estensione, e velocissima fusione, che non aspetta arrossimento, conosciamo che abondi della sostanza mercuriale cruda; dalla surdità ancora, e perche presto si consuma, e passa in calce con molto perdimento della sua sostanza, conosciamo che non habbia fissione, e che inchini all'imperfezion dell'vno, e l'altro principio: e quantunque nell'estension, facile si somiglia alloro, nondimeno non può riceuerla nella stretta sottigliezza, ilche è proprio de metalli

*Superficial
conuenienza
del piombo
con l'oro.*

*Considerazio-
ne nell'imper-
fezzioni del
piombo.*

metalli perfetti, & il molto peso vien dalla soprabondanza della sostanza mercuriale che in esso è cruda: dalla quale istessa causa non essendo egli poroso resiste alla corruzzion dell'humido, e percosso non rende suono, l'odor del piombo fuso rende l'oro agre e frangibile.

Perche il piombo non si corrompa.

Dello Stagno. Cap. XXIII. Geb.

LO stagno è corpo metallico, bianco con liuidezza, e non puro, ma partecipe alquanto della imperfezzion terrestre, di poco suono, e che maneggiato piegandosi stride: molle, che si stende facilmente, e che si fonde innanzi di arrossirsi, non stà nè à copella, nè à cemento, onde diciamo che lo stagno internamente si accosta alli corpi perfetti, che sono l'oro è l'argento, ma molto più si accosta all'argento, imbianchisce gli altri corpi: perche dalla sua generazione hà la bianchezza nell'intrinfeco: rompe tutti li corpi, eccetto il piombo e l'oro purissimo, si attacca molto all'oro, & all'argento, e non se ne apparta, facilmente piglia anco la tintura dell'oro con molta lucidezza: s'indura, e si purga dalle superfluità più facilmente che'l piombo. Autore. E noi diciamo che lo stagno, che altri chiaman piombo bianco, sia nel numero de metalli imperfetti, e de molli, di miglior estensione, più duro, e più lucido che'l piombo, leggiero più de gli altri metalli, e di fusion facile, che anticipa l'arrossimento: stride nel piegarfi, e percosso dà suono, si calcina facilmente, ma calcinato non facilmente si riduce, passando in corpo di fusion vitrea; non piglia facilmente rubigine, anzi difende gli altri imperfetti da tal vitio, datoui su: ilche chiamano stagnatura: per la qual causa non molto tinge maneggiato, & è idoneo à vasi de cibi e beuande, percioche non dà con l'infezzion cattiuo sapore, meschiafi nelle fusioni, e dirompe la neruosità de gli altri metalli, e per consequenza li rende più penetranti, & atti ad hauer ingresso in ogni meato, e concavità, facendogli tanto più fragili e sonori, quanto sia gionto in maggior proporzione, stimansi le qualità sue dette auuenirli dalla vicinanza ch'egli più de gli altri hà alla condizion vitrea. Il suo fumo è stimato nociuissimo al cerebro, & alli nerui, dà all'odor dell'aceto la sua cerussa molto più tardi che fa il piombo, e si adopra con ale armoniaco alli conglutinamenti del ferro, mentre per altri impedimenti non possa darsegli il proprio consolidamento.

Siridor dello stagno.

Stagno non rende frangibile nè l'oro, nè il piombo.

Stagno non facilmente si rugginisce.

Stagno non compagno a gli altri metalli li rende fragili, e sonori.

Fumo dello stagno nociuissimo al cerebro, & alli nerui.

Del Bisemuto. Cap. XXIII.

IL bisemuto, così detto da Germani, e metallo di colore, e di peso mezano trà'l piombo e lo stagno, e così dell'vno come dell'altro più duro e più fragile, perciò di minor estensione, fondefi come li detti prima che pigli arrossimento: & è di maggior suono che lo stagno.

Qualità del bisemuto.

Stagnatura del bisemuto utile a conservare il vino.

Conuenienza del bisemuto con l'argento, rogo.

gno la sua stagnatura conferua il color al vino, e perciò si dà alli stessi vasi di stagno: ritrouasi come dice l'Agricola e nelle proprie vene e molte volte nelle vene di argento: oue coloro che non sono versati in distinguerli, incontrandosi nel Bisemuto, il pigliano per argento rozo. Non è considerato da Chimici, ò per la sua rarità, ò come spezie spuria e mista.

Del Rame.

Cap. XXV.

Gebro.

Tuzia si colli a colrame, e lo tin-ge.

IL rame è metallo di color rosso con liuidezza: che si fonde infogato, e si stende battuto: e che non stà a proua nè di coppella, nè di cemento, mostra egli nell'intrinfeco inchinare al colore, & essenza dell'oro, e nello stendersi e fonderfi somiglia all'oro, & all'argento, quasi trà l'vno e l'altro di essi mezano, confasi con la tuzia, da cui si tinge in color citrino, & è inferiore allo stagno nel mancamento, di pigliar liuidezza facilmente, e ruginirsi dalle cose agri. & acute. *Del Rame.* Aut. E noi diciamo il Rame esser metallo di consistenza vicina alli metalli perfetti, nel che più somiglia all'argento che all'oro, è dunque moderatamente duro, riceue fusione dopo l'arrossirsi, & innanzi l'imbianchirsi, e riceue buona estensione, perloche nel commune vso si lauora in fila, & in brattee: e quantunque in ciò ceda alli perfetti: soprauanza molto l'imperfetti così li molli come è il piombo, e lo stagno, come il dritto che è il ferro, inchina all'imperfezzion sulfurea come mostra nel color delle fiamme, & all'imperfezzion del geno saligno, del chalcanto, e dell'alume, come mostra nella rubigine che dà fuori toccata dall'odor de fughj acerbi, e manifestamente nel sapore più d'ogni metallo rappresenta l'ingratitude di detti fughj: perloche veggiamo nell'istesse minere di rame raccogliersi dette sostanze solubili, hà nondimeno il rame mediochrità nella imperfezzione appartenente a detti principij: perloche in se stesso resiste molto al fuoco, & all'ingiuria del tempo, se da alcuno incidente non se gli prouochi la rubigine, hà il color rosso perche non è nel sommo della purità conueniente alla fulgidezza metallica: & in ciò imita la luce nella turbidezza della caligine, piglia dalla giallamina il color di oro per tutta la sostanza sua, e questa perpetuamente conferua, se non se le tolga dalla violenza del fuoco per longa e repetita fusione, e nella detta tintura cresce di peso, fa liga conueniente con l'oro, e con l'argento, ritrouasi molte volte strauenato e puro nelle sue minere in ramuscelli, ò in forma di stillicidio e di globuli, aiuta a conferuarlo dalla rubigine la sua natural pellicciuola che piglia nella fusione, ò quella che da se stessa piglia col tempo, fassi dal rame con la tintura della giallamina l'ottone, che imita il color di oro: & con la liga dello stagno il bronzo, dandosegli altre volte il quarto, l'che stà mentre si voglia il metallo sonoro, altre volte l'ottauo

Rame metallo medio-cre, si stende in fila e brattee.

Rame patisce dall'odor delle cose acute.

Geallamina tinge il rame.

Ottone.

Bronzo.

men-

mentre si voglia in altri vfi , & habile à resistere alle percosse , e men fragile .

Del Ferro. Cap. XXVI. Gebro.

LFerro è corpo metallico , liuido , alquanto partecipante di roso , di bianchezza non pura , duro che s'infoga , e non ha vera fusione : di molto suono , e che si stende col martello ; perloche essendo egli inhabile alla fusion vera , è malageuole à meschiarsi con gli altri ; che se per aiuto di medicina si fonda , si vnisce con l'argento , e con l'oro , e non se ne apparta senza molta industria . Autore . E noi diciamo che il ferro è il più duro de metalli , estensibile , e flessibile , di tardissima fusione : qual non si fa se prima non imbianchisca , e v'intrauenga gran violenza di fuoco ; hà suono per la durezza : si corrompe facilmente , e fa ruggine dall'humore , e dall'odor di cose false , & acerbe ; ilche fa manifestamente più che ogni altro metallo . Si calcina facilmente al fuoco , e rilassa di mano in mano le scame : onde si lauora con molta perdita della sua sustanza : dal che si vede ch'egli inchina alla imperfezzion del sale , e del solfo fisso , e manchi nella mediocrità mercuriale ; è metallo attissimo alle fatighe del tagliare , e del percuotere ; e perciò il più necessario che sia nell'vso della vita humana ; s'indolcisse , e si fa molto più trattabile , e molle , affogato , e da se stesso raffreddato sotto le ceneri calde ; s'indurisce molto se infogato si spenga nell'acqua fredda , e molto più se posto à fuoco si nutrica nel fumo dell'vngia di bue , ò di altre sostanze simili : nel qual modo preparato taglia gli altri ferri , fonde si con l'aiuto dell'antimonio , ò dell'arsenico : ma ne diuien fragile .

Ferro hà difficil fusione .

Ferro metallo che si corrompe prontamente e perde al fuoco .

Utilità del ferro .

Ammollimento & indurimento del ferro .

Ferro si fonda con l'accompagnamento dell'antimonio, e dell'arsenico .

Dell' Acciario. Cap. XXVII. Aut.

L'Acciario è spezie di ferro eccellente nelle operazioni , oue cerchiamo di tagliare , di percuotere , e di resistere con la durezza , ilche egli fa per la pienezza di sostanza , e sodezza che tiene più de gli altri ferri ; qual virtù in parte egli hà dalla natura , & in parte acquista dall'arte . Dunque si eleggono li ferri che siano più purgati , sodi , e duri ; e si riducono in eccellenza di acciario dall'arte ; perciò che si nutrice il ferro scelto nel bagno di altri ferri fusi , per spazio di molte hore , & indi cauato si spenge in acqua freddissima ; dal nutrimento dunque si riempisce di succolenza , e perde l'impurità : e dal freddo si condensa ; onde auuiene anco che l'acciario pigli maggior politezza de gli altri ferri : e che più facilmente si fonda : e per conseguenza non si tenga in se stesso nell'infogamenti che sostengono gli altri ferri .

Virtù dell'acciario .

Ferri da quali si fa l'acciario, e come .

Acciario si fonde più facilmente del ferro .

DELL' HISTORIA

NATURALE

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO DECIMOSESTO.

Nel quale generalmente si tratta delle vene de metalli, e delle sustanze che in esse si concreano.

Proposition commune della tratazion che hora segue.

Cap. I.



Egue la considerazion delle cose aggiunte alla speculatione de metalli; tal è la considerazion delle vene e minere, onde li metalli si estraggono; e le varie vegetazioni naturali, che nella contenenza dell'istesse vene prouengono: e negli artificiali apparati, le varie consistenze generate dalli purgamenti, e dalle effalazioni, mosse da metalli nelle fusioni. Cominciaremo dunque dalla estension delle vene nella consistenza del corpo terreno,

Dell' estension delle vene nel corpo della terra.

Cap. II.

Misure considerate nel corpo della vena.

SI considerano nella consistenza delle vene; come ne gli altri corpi, tre misure: dico lunghezza, larghezza, e grossezza: da quali secondo che sono disposte alla faccia del terreno, pigliano le vene nome vario, e quantunque il loro distendimento segua per lo più l'andamento della superficie terrena, dico ò che ghiacciano piane, ò che pieghino à banda, secondo la condition del luogo oue sono; ilche è vero quasi sempre nelle vene terrene, che non han generatione da sughi: auuien nondimeno alle volte che non seguano detto andamento: e che sottoghiacciano vene piane sotto superficie deueffa di terra, ouer che drittamente affondino, quantunque la terra sia piana ò decliue. Diciamo dunque lunghezza e larghezza le prime misure, secondo le quali la vena si distende; e grossezza la misura terza, nella quale la vena è molto angusta, e non ha notabile spatiosità; secondo il qual verso ancora si fa determinacione di tetto e di suolo nelle vene, quando questa differenza conuenga attribuirle; e secondo quale istesso verso si distendono le vegetazioni che nelle vene si concreano. Dunque nella lunghezza e larghez-

ghezza non è cosa facile il far determinazion del principio e fine di esse vene: nella terza misura diciamo, altre esser sottili, altre grosse, & alte; ma quantunque ciò sia generalmente vero, sono nondimeno determinate dette voci secondo la condizion del paese e delle vene, che iui si ritrouano: percioche in molti luoghi da professori de metalli sono chiamate ampie e late in eccellenza, le vene di vn passo, e late anco quelle che sono di vn piede, e mezzo piede: e sottili quelle che sono da vna palma in giù; altroue per hauer il paese vene di molta altezza fino à quindici e venti passi, la vena c' haue altezza di vn gombito, è detta stretta e sottile. Hora perche in qualunque determinata lunghezza di vena, si fa menzion di capo, coda, e lati; capo s' intende oue la vena sporge; coda la parte alla detta opposta: bande e lati, l'altre due: si ha da sapere che la prima differenza in se stessa non conosciuta, piglia determinazione dalle commissure de sassi, e dalle picciolissime vene che dalle principali vene procedono; percioche secondo che le dette commissure de sassi dalle parti superficiali vanno nel profondo, così è determinato l'andamento della vena; se dunque la vena si stenda secondo vna linea tirata da Levante à Ponente, in questo semplice andamento farebbe dubbio in qual parte la vena procedesse: dico ò dal Levante nel Ponente, ò dal Ponente nel Levante; ma considerate le commissure de sassi, che dall'aperto e dall'infuori, nel profondo della vena procedono, se ne farà determinazione: percio che essendo le parti in fuori di venette e commissure più occidentali, e le indentro, e profonde, più orientali, si dà alla vena principale il progresso in Levante, e per contrario, se le parti profonde più occidentali siano, se le dà il progresso in Ponente, e non altrimenti si dice de gli altri versi da qualsuoglia piaggia dell'orizzonte, verso la opposta. Ma auuiene alle volte che da altre venette dure, che alle principali peruenzano, si turbi l'andamento di dette commissure, e che piglino andamento contrario: oue si dourà hauer considerazione alla spessezza, e rarità di esse commissure: e si giudicarà il camino delle vene non dalle rare, ma dall'andamento delle spesse. In quelle dunque, che ò piane sono, e dilatate, ò pur profonde c'habbiano inclinazion in vna parte, se le assegna tetto, e fondo, e fondo si dice la parte, che è verso il centro della terra, tetto quella che è verso il cielo. qual differenza non puote assegnarsi à quelle che drittamente affondano, e procedono nel centro; oue hà da considerarsi che nelle vene profonde, e che inchinano in vna delle bande dall'istessa parte, c'ha il fondo, tiene anco il capo. Hora ripigliando la differenza delle vene dalla positura, le vene che hanno l'estension, che segue la positura orizzontale, si chiamano dilatate: percioche in lato si stendono, e si segue la lor caua, che se procediamo nell'istesse da alto in basso trapassata in breue la lor grossezza si lasciarrebbe; le vene che

Nelle vene propriamente si considera la differenza di grossezza.

Capo della vena qual sia.

Le commissure de sassi e venette mostrano oue la vena proceda.

Tetto e fondo a quali vene si assegnino.

Vene dilatate

Vene profonde

si di-

*Vena che se-
ga, suol trasfe-
rirsi innanzi*

si distendono nel profondo, & vengono nella superficie della terra. si chiamano profonde: perciocche la sustanza delle lor vene si segue, cauando da alto à basso. Alle vene principali per lo più peruengono altre vene, e maggiori, e minori, secandole ò a trauerfo, ouero obliquamente; alle volte diramandosi dalla vena principale, indi dipoi l'accompagna; spesso la vena si diparte in due, e di nuouo li due rami si vniscono: & accade in detti incontri di vene, e fibre, che siano, ò a trauerfo, ouero oblique, che essendo la vena men principale più dura, penetri per la principale drittamente: onde la parte dopo il transito: è in dritto con la parte innanzi il transito; ma se la vena principale sia più dura, spesso trasferisce la fibra ò vena non principale vn passo ò più innanzi: & alle volte, quantunque di rado, la trasferisce in dietro; oue se alucun dubitasse se la vena che peruiene alla principale non sia l'istessa con quella che da essa si parte, ne farà fede la qualità del tetto, e del fondamento di essa vena, che innanzi del giungere, e dopo il dipartirsi si ritroua esser di vna istessa condizione. Per questo dnnque conosciamo che le parti di vena dall'vno, e l'altro lato della principale, quantunque non siano in dritto, siano nondimeno di vna vena.

Giudizio della ricchezza, ò pouertà delle vene.

Cap. III.

Agric.

*Torcimento
di vene segno
cattiuo.*

SI ritroua il metallo nelle dette vene, ò con tratto continuo, ò interrottamente; alle volte strauena, e gonfia in guisa di ventre, ò di postema; ilche non solo fa nelle vene principali, ma anco nelli rami, che dalle principali diramano: quantunque tali fibre fogliano esser breuissime, e che poco allontanate dalla vena principale non più si veggano; suole esser cattiuo segno nelle vene ricche di metalli se torcano in quà, & in là: perciocche se di nuouo secondo il cominciato corso non caminino. oltre, ò procedendo drittamente, ò con decliuità accompagnata dal luoco; non dan metallo. e spesso quantunque segua nel detto modo, nondimeno si ritroua sterile; spesso auuiene, che le venette che nella superficie compariscono siano piene di metallo, e nelle vene di sotto non si ritroui metallo; e sono segni cattiuo le commissure riuolte à contrario dell'andamento delle vene. Questo diciamo dalla parte delle vene. Ma perche delle vene altre sono sode, e piene, altre vacanti, che contengono acqua, ò aria: si debbono cauar principalmente le sode, se habbiano segni di fecondità: e le vacanti che menano acqua, se seco portino raschiature metalliche; altrimenti si debbon lasciare, come anco quelle, che hanno molte concauità piene di aria: perciocche le tali per lo più ò contengono marchesita sterile, ò vna materia scialle, nera, e molle simile à lanugine. Dell' Agricola. Si ritrouano

uano spesso nelle vene proprie puri l'oro, l'argento, il rame, l'argento viuo; assai più di rado, il ferro, & il bisemuto, quasi non mai lo stagno, ò il piombo; si ritrouano nondimeno le petruzze nere da quali si raccoglie lo stagno, che poco sono inferiori al metallo, e la pietra piombara eccellente, che quasi è all'istesso piombo equiuale. Hora seguendo la materia dell'oro, si stima ricca minera nel primo luogo, l'oro rozzo che ò nel giallo verdeggi, ò sia semplicemente giallo; ò rosso di fuori, e di dentro giallo: percioche nelle dette l'oro auanza la terra; & ancora che di cento libre ne cauiamo non più che tre di oro, si deue stimar la minera ricca; questo diciamo nell'oro solamente, percioche il valor suo il rende equiuale a gli altri metalli, quantunque ne gli altri sia il metallo in molto maggior quantità; sogliono ritrouarsi le vene di oro, e secche, & humorose; e sogliono esser più abondanti le secche, che tengono apparenza di terra cotta nelle fornaci, ò c'habbiano alcune lucide pagliole. suole anco ritrouarsi l'oro oue sia l'azzurro, il verdazuro, l'orpimento, e la sandaraca; suole anco ritrouarsi puro attaccato à ghiare di alcune selci fissili, e de marmi, e pietre di facil fusione, cauernose in modo che mostrino di esser corrose, e mangiate; si troua anco alle volte nella marche sita. Matthiolo. In Germania, Vngheria, e Transiluania sono in più luoghi caue di oro in asprissimi monti del tutto sterili, e quantunque si ritroui in varie spezie di pietre, la maggior vena è nella pietra azurra, tra le cui falde la vena d'oro si troua in filoni. Plinio. Si caua anco l'oro nelli pozzi, & è detto canalizio; percioche stà attaccato alle ghiare di marmo; dunque detti canali di vene si veggono discorrer per lo marmo, e per li lati del pozzo di quà, e di là, sostenendosi la terra con colonne di legno; cauata la minera si pesta, laua, brucia, e si macina in polue, che si pon nella fornace; la spurcizia tutta che si leua dal catino si chiama scoria, ilche non solo diciamo nell'oro, ma in tutti gli altri metalli.

Metalli che alle volte si ritroua puri. Metalli che non si trouano puri di natura. Quando la vena di oro s'intenda esser ricca.

Diuerfità della vena d'oro.

Scoria che cosa sia.

Minera di Argento. Cap. IV. Agric.

LE minere di argento si stimano ricche, se in libre cento di minera siano più che libre tre di argento; tali sono quelle che contengono argento rozo, qual si ritroua hor di vno, & hor di vn'altro colore, dico, e piombino, e bianco, e rosso, e nero, e ceneraccio, e purpureo, e giallo, & in color di fegato; e si ritroua in selce, in pietra scissile, ò in marmo à cui l'argento rozo adha; si stima vena magra mentre in cento libre di vena al più siano tre libre di argento; qual geno di vene non suol contener argento rozzo, ma marchesita, cadmia di caua, pietra piombara, stibio, & altre cose simili. Minera di argento. Vannuccio. Perche nelle minere, inuanzi che si giunga al metallo, si ritroua marchesita di color giallo, simile

Minera di argento quando si dica.

Minera povera.

Quel ob-
mostrino le
marchesita
della fecon-
dità delle ve-
ne.

Causa per
quali restino
di laorarfi
le vene.

Magrez-
za. Durez-
za della ve-
na.

Impurità.

ad oro: quanto più detta marchesita sia tinta di color giallo, e simile ad oro, tanto si deue la vena stimar più magra; e quando più bianca e di grana più minuta, tanto più feconda, e quantunque spesso si trouino molti filoni grandi di vena di argento, restano nondimeno di laorarfi ò perche sono magre, e di poca virtù: ò perche quantunque contengano quantità di argento mediocre, il fasso della vena è durissimo à tagliare, spesso anco si ritroua la vena di argento contenner rame ò piombo, ò ambi: che volendo separarne il rame è necessario aggiungerui piombo, e volendo serbare il rame, è necessario lunghezza di fuoco per separarne il piombo, & le altre per superfluità: onde quantunque vi sia mediocre quantità di argento non è perciò spediante laorarle.

Minera di Rame.

Cap. V.

Vann.

Sogni della
minera di ra-
me.

HA di proprio la minera del rame di frangere il fasso oue ella è. Quando dunque si vedrà il fasso della minera molto rotto & infranto, si può stimare che sia vena di rame; quantunque l'argento viuo faccia anco cosa simile; suole esser di color pauonazzo, & in falso bigio, con venette di verde, e tintura alle volte di giallo: e sogliono nelli sassi scouerti del monte oue sia tal vena esserui scintille, che nella lucidezza imitano il talco: e l'acque che indi scaturiscono partecipano del verdigno, e rendono al gusto, sapor metallico, l'istesse l'estate sono freddissime, e l'inuerno tepide, & oue posano fan residenza, verde, grossa, e viscosa, nell'istessa vena del rame spesso si ritroua argento, & alle volte piombo.

Vena di Piombo.

Cap. VI.

Vann.

Pietre o ter-
re nelle qua-
li si ritroua
il piombo.

LA vena del piombo per lo più facilmente si caua, e si purga dalle sue superfluità; suol ritrouarsi in vn falso spongioso detto colombino, di color bianco simile al Teuertino, con alcune punteggiature nere; trouasene anco in vna specie di falso di color rosso, simile alla ferrugine che sia stata in acqua; ritrouasi anco in terre di color cinerigno; la miglior minera è quella che si troua nel falso bianco: e tanto più se sia in grana minuta e chiara.

Minera di Stagno.

Cap. VII.

Vann.

Vene di
la minera di
stagno.

Ritrouasi la minera di stagno in monti asprissimi nelle parti di Europa Settentrionali; & è abundantissima nell'Inghilterra, ma se ne ritroua anco in Fiandra, in Bohemia, e Bauiera. Aut. Ritrouasi in gemme nere che inchinano al rosso alquanto trasparente. Il costume de quali è da vna pietra bianca alle volte spongiosa

giofa in guifa di spiuma , afperfa di luftroro argentino , fimile al Talco , dura , e nell'ordine de felci : onde percoffa con l'acciaro rende fcintille di fuoco , nel modo dell'altre focare . Vannuccio . La pietra di quefta vena alle volte anco pende al giallo ; e fpeffo è fpongiofa , e fimile alla pietra in cui fi genera il piombo , ma più tenera , e piena di vene roffe , e bigie .

Minera di Ferro. Cap. VIII. Vann.

Ritrouafi nell'Ifola dell'Elba , che è incontro la Tofcana , la minera del ferro in grandiffima abondanza , ricca di metallo di molta perfezzione: e facile à venir nella fua purità ; perloche pofta à fuoco di mantici , con ordine , fe ne eftrae ferro trattabile , e dolciffimo : di cui poffa farfene qualfiuoglia opera fabrile ; onde fi conofce la fua molta purità , e che non contenga odor di rame , nè mefcollamento di altro metallo nociuo alla virtù del ferro . Ilche non veggiamo nelle vene del territorio Brefciano : oue quautunque fia con maniche , e potentiffimi fuochi lungamente purgata , con tutto ciò fpeffo non viene all'habilità di lauorarfì ; & è marauiglia che in tanta lunghezza di tempo che fi è continuato di cauar in detta Ifola , che non folo farebbono fpianati li monti di effa minera , ma più Ifole : nondimeno non manca perciò la minera : ma fe ne caua più che giamai fi cauaffe . Hora la minera del ferro è di molte forti ; la buona , e ricca de metallo è chiara , greue , netta di terra , e faffo , e d'ogni eftaneo odor metallico ; l'ofcura , e nera , e c'hà color di calamita . è poco buona : perche tiene odor di rame ; non è molto buona quella che è di grana minuta , e che facilmente fi fciooglie quafi in farina ; mentre dunque non poffano le minere per fuoco ridurfi alla purità del ferro , e purgarfi da gli odori efttranei di altro metallo , fi adoprano in opre di getto ; fogliono le minere di ferro ritrouarfi con ogni forte di terra , e nelli monti oue tali minere fono , fuol fcaturire copia di perfettiffime acque ; & effer buon'aria ; fi ritroua alle volte in vna pietra bianca fimile al marmo , con cui mentre fi fonda , rare volte viene il ferro dolce ; trouafene anco folitaria in vna terra fciolta roffa ouero gialla , ma è molto frangibile : delche tanto più ne faremo certi , fe vi fi veggano appreffo alcuni faffi tinti di verde , e di azurro , e rompendo la minera vi fiano dentro alcuni bottoncelli gialli , ò neri , fimili à carboni ; habbiamo fperienza della bontà del ferro , fe vi fia il bolo roffo , ò altra fpezie di terra graffa , che ftringendola con denti non ftrida ; ma la vena che in tal minera fi troua , quantunque fia perfetta non feque l'ordine de filoni ; fono alcuni che per discernere fe la minera fia pura , ò nò , la macerano in liffiuo forte : qual bollito à fuoco chiaro dalli colori della fua fumofità discerneno la condizion della minera ; & altrimente foffiando leggeriffimamente il liffiuo con mantici , dal color delle ampolle che s'inalzano

Vene di ferro nell'ifola Elba ottime .

Perpetua fommiftratione delle vene di ferro dalla natura .

Diuerfità nelle vene di ferro , e loro effamina .

Vena di ferro nel bolo rosso v' à filoni .

Modi vfatì da alcuni per effaminar la purità dalla vena .

Mine-

Minera di Argento viuo. Cap. IX. Vann.

*Minera di
argento viuo
abbandante
di verdura.*

*Inuestigazio
della vena d'
argento viuo
dalli vapori
matutini.*

LI monti, e luogi oue sono le minere di argento viuo, sono copiosi di acqua, e di alberi: e vi sono l'herbe verdissime, per cioche hà la detta minera in sè freschezza, e non vapora siccità, come fanno il solfo, il vitriolo, e l'sale, e simili; ma non perciò gli alberi producono fiori: e se pur gli producono non portano li frutti à maturità; in oltre producano, le foglie la primavera più tardi che ne gli altri luochi; alcuni per l'inuestigazion della minera offeruano l'essalazioni nella primavera; per cioche se nelli tempi tranquilli, matutini, e sereni, innanzi il nalcer del Sole nel modo c'habbiamo detto dell'inuestigazion dell'acqua, se ne eleuino alcuni vapori grossi, e che non molto vadano in alto, hanno segno di tal minera. Iodasi la vena che vada verso Settentrione. Ritrouasi in pietra bianca mortigna, ò in vn'altra simile à calcina; ritrouasene anco in vn'fasso rosso oscuro simile à cinabrio, e spongioso, nelle cui concauità spesso si ritroua à guisa di gocce d'acqua; e quanto più di tal maniera si vegga, tanto è la minera migliore; d'incontro è segno di minera magra, se vi siano alcune macchie bigie, ò azzurre.

Delle vegetazioni metalliche, e della Marchesita ò Pyrite.

Cap. X.

Aut.

*Diversità del
le minere di
argento viuo*

*Descrizione
della mar-
chesita.*

*Antimonio
artificiale è
succolenza.
Antimonio
naturale è
minera.*

*Marchesita
è minera.*

*Natura del
l'antimonio
essaminata.*

TRattaremo hora di alcune vegetazioni metalliche: così dico ò che tengano effigie di metallo, ò che fuse rendano sostanza metallica: de quali molte ne vengono sotto nome di marchesita, ò pyrite. La marchesita dunque ò pyrite, nell'effigie, e riflessione della luce, imita il rame, e l'oro, dechinando ò più ò meno alla bianchezza dell'argento: non altrimenti che l'antimonio imita il ferro ò piombo polito, ma l'antimonio si hà da propria fusione, come si haue anco il solfo, e li metalli; perloche stimiamo l'antimonio artificiale come spezial succolenza purgata dalla superfluità della vena. e le due spezie naturali le paragoniamo à minere, e non pura succolenza, e riponiamo le marchesite nel numero delle vene: ilche la testimonianza della cosa conferma; e se ne veggono filoni lunghissimi nel modo dell'altre vene metalliche. E' dunque la marchesita in se stessa di composizion dura, fragile, e percossa con l'acciaro manda copiosamente scintille di fuoco, onde appo li Greci hebbe nome di Pyrite, che à noi suona pietra di fuoco: partecipa molto della natura de solfo, e nel più intrinseco del chalcanto: perloche rende nel percuoterla odore di solfo: e posta anco à fuoco brucia in guisa di solfo: e dopo l'hauer alquanto bruciato dipone insieme, e la durezza, e l'effigie, e splendor metallico, restando simile à terra tinta

parte

parte di color rosso, parte di pauonazzo, con colore, e sapor proprio di chalcantio cotto; è specialmente la marchesita da Dioscoride chiamata minera di rame; perloche nell'uso medicinale eligge quella, che haue effigie di rame, e percossa manda prontamente le scintille di fuoco. Ma sono di esse molte sterili, che non rendono sostanza di metallo, e quanto ve ne è de tintura tutta al fuoco esala.

*Pyrite da
Dioscorida
considerato
per minera
di rame.*

Del nascimento della Marchesita.

Cap. XI. Vann.

Ogni minera di metallo, e forsi anco de minerali produce marchesita: onde mi par che la marchesita sia ridondanza, e mestruo nella concezzion de metalli, ò pur fumo metallico mentre consideriamo il suo attaccamento che fa con le pietre; si ritrouano nondimeno le proprie minere di marchesita; & io ho visto nelli confini del Friuli, e dell'Alemagna alta, vna falda di marchesita grandissima, che attrauerfa vn monte, nella cui superficie se ne scopre vn filone lungo più di centocinquanta braccia, e largo per tutto più di mezo braccio. Rende la marchesita mentre si fonde vna materia nera simile à niello: così diciamo il nero che si dà all'intagli fatti in metallo per esprimere le imagini, e ne sono varie sue spezie; dico, che se ne ritroua vna tanto lucida, e gialla, che se più ponderosa fusse sarebbe stimata oro finissimo; se ne ritroua anco quantunque di rado, vn'altra spezie bianca, che par nell'effigie composta di pezzetti di argento ben coppedato, e brunito; e la terza maniera di quella che è tra'l bianco, e giallo mezana. Ritrouasi la marchesita per lo più à filoni in forme de grani, e de dadi; tutte generalmente maneggiate hanno odor graue di solfo, e non sono di molta durezza, anzi ve ne è di quella che facilmente si fregola. alcune ne sono, che percosse con taglio di acciaio indurito ampiamente sfauillan di fuoco; e sopra di tutti ciò fa la minera di marchesita ritrouata sù la minera del vitriolo, qual nell'effigie rappresenta ferro colato. Questo il Vannuccio.

*Marchesita
generata da
fumi metal-
lici.*

*Diversità di
marchesite.*




LI


Le

Le aggiunte iconi sono à mostrar la vegetazion de minerali , & altri concreamenti : e parte di esse si riferisce alla precedente dottrina de solubili, parte alla presente de corpi metallici .

ALVME SCISSILE A. ALVME CAPILLARE B. ALVME CRUSTOSO C.




ALVME RITONDO.




L'alume capillare hà li suoi capillamenti rari & aperti ; l'alume scissile hà li capillamenti densi & insieme attaccate ; l'alumi crustoso nasce negli luoghi istessi degli detti , e si condensa dal licor sciolto ; l'alume ritondo si fa di tuniche , de quali l'una abbraccia l'altra.

ALV-

ALVME SCVLTO.




MARCHESITA GLOBVLARE RACEMOSA.



L. 2 MAR-

MARCHESTITA SIMILE A FAVO.
nata insieme col Bitume.



ARGENTO CAPPILLARE E RAMOSO.
è pura sostanza di argento strauenata,



Virtù vegetale, e figure della Marchesita.
Cap. XII. Autore.

E Se noi consideriamo il modo del nascimento, & il corso delle fibre, che dalle radici delle marchesite si distendono, vedremo manifestamente in else la virtù vegetale, non dissimile a gli altri vegetali; dunque ne è vna sua spezie che nasce in modo di gemme; con faccie per lo più cinquantogole di esquisite pulitezza, e piattezza: sicche rendano le imagini nella maniera propria de specchi: di co-

*Marchesita
di faccie am-
pie, e pulite.*

di color tra l'oro, e l'argento; sono le faccie della detta spezie di am-
 piezza che per lo più eccedono la grossezza del pollice; & han le
 gemme le sue radici in terra del tutto simile à cenere; altre sono che
 nascono in quadrella minute attaccate insieme: & altre in forma si-
 mile à nocciuolo vacue nella parte del centro; altre sono ritonde,
 e sode in modo simile à galla, e che si fendono in fibre che nascono
 dal centro, e finiscono nell'ambito: & altre sono in figura de tubi, &
 altri modi; ma generalmente nella sostanza tutta mentre si fendono
 imitano il color metallico, ò di rame tinto, come è il chiamato ori-
 calcho, e ottone: ò di mistura di rame, e stagno, come è il bronzo.
 e tutte maneggiate tingono nel modo istesso delli metalli che imi-
 tano; le marchesite di consistenza men perfetta come quelle sono
 che rappresentano minute granella, abondan più di solfo: perloche an-
 co più bruciano, e lasciano le reliquie più isuanite; ritrouansi come
 si è detto spesso le marchesite pregne di metallo, e specialmente di
 sostanza di rame. Della pietra aurata. La pietra aurata è nella
 fattezza simile al pyrite: differente che percossa con l'acciaro non dà
 scintille di fuoco, nè posta à fuoco rende odore, e fiamma di solfo.
 rotta di fresco mostra il color pallido, ma nel progresso di tempo il
 color si auuiua; e manifestamente rappresenta la viuacità di oro, con
 alcuno adombramento di purpureo, e di verde; è vena di rame ac-
 compagno in parte da oro; è chiamata la detta pietra dall'Agricola
 pyrite. Agric. Possiamo conoscere senza la proua della fornace
 se la marchesita contenga in se, ò non contenga oro; percioche se tre
 volte bruciata, e smorzata in aceto non si rompa, e non si muti il co-
 lore, sarà ella partecipe di oro, ma l'aceto in cui si smorza deue esser
 meschiato con vrina humana, ò con sale sciolto in esso; ne è senza
 oro la marchesita che fregata al paragone il colora del colore istesso
 che faceva innanzi che bruciata fusse.

*Corso delle fi-
 bre nelle
 marchesite.*

*Terra simile
 à cenere di
 cui nasce la
 marchesita.
 Marchesite
 in piccole
 quadrella.
 Marchesite
 in forma ri-
 tonda.*

*Marchesita
 tinge del co-
 lor metallico
 che imita.*

*Nelle rotte
 re della pie-
 tra aurata si
 color col tempo
 po si auuiua.*

Delle glebe & ingemmamenti del Ferro. Cap. XIII.

Delle glebe del ferro, la soda, e migliore, rappresenta nell'effi-
 gie il ferro liquefatto, e spesso con ingemmamenti, che dalla
 sostanza sua spuntano: quasi che la gleba sia l'istessa lor radice; per-
 cossa con l'acciaro manda scintille di fuoco: e posta al fuoco confer-
 ua la sua consistenza, e si vede in molte parti vestita di ochra, l'altra
 men soda è simile ad vno ammassamento di limature. Qual per-
 cossa con l'acciaro non dà fuoco, ma cede e si disfà; e qual istessa per
 la consistenza sua tutta è sparfa di rubigine. Questo delle glebe.
 Ma dell'ingemmamenti, altri imitano le punte diamantine schiac-
 ciate per vn verso, di molta politezza, ma senza trasparenza, e con va-
 rietà de colori simili à quelle che dà il ferro nelle tempere, e con
 scambiamiento, non dissimile à quel che fa il collo collombino; altri

*Prima ma-
 niera di gle-
 ba di ferro.*

*Secoda ma-
 niera di gle-
 ba.*


*Prima ma-
 niera d'ingem-
 mamento.*

1 3 per

Seconda ma.
niera.

per la molta compression che tengono rappresentan piastrelle di ferro infilate.

GLEBA DI FERRO E SVO INGEMMAMENTO, DEL PRIMO MODO,
Altri Schisto Miseno.




Delle glebe & ingemmamenti Piombini. Cap. XIV.

Glebe piombine.

TRA le glebe del piombo, l'vna ne è scabra che spezzata fa le faccie ineguali, e granulose, l'altra fa le faccie nel romper pulite e piane, qual istessa battuta si rompe à trauerso tutta in quadrelli: e perciò fu chiamata da Hippocrate Tetragono; l'istesse glebe dette sono da molti chiamate antimonio, percioche per lo più contengono antimonio, ma hà l'antimonio di proprio, la molta fragilità, & li fumi sulfurei. Ingemmamento. L'ingemmamento proprio alla vena del piombo, nasce con punte aguzze lunghe, che imitano l'ingemmamenti cristallini di color bianco, trasparente, di sostanza molto fragile, si che ristretta tra denti facilmente si rompe in minute; posta al fuoco scoppia, e salta à modo di sale, e si risolve in piccole scaglie, che in breue diuengono di color giallo simile al fior delle ginestra: e nelle parti c'han più patito dal fuoco in color rosseggiante simile alla sandaraca; tra le radici di detto ingemmamento si vede spesso risudar il piombo nero purissimo.

Ingemmamenti piombini.

INGEMMAMENTO DI STAGNO.



Delle pietruzze & ingemmamento dello Stagno.
Cap. XV.

LA pietra, e l'ingemmamento dello stagno hà trasparenza alquanto oscura: prouiene l'ingemmamento in figura simile al pyrite di faccie piane, e terse, in larghezza maggior che di pollice con angoli composti proprij de cinquant'angoli; resiste al fuoco, e non schioppa, nè si fonde, se prima non si riduca in calce; nasce nelle vene dello stagno, anzi esse sono la più pura parte della vena abundantissime della sostanza di detto metallo.

Ingemmamento dello stagno, è la sua più pura parte.

Delle pietruzze & ingemmamenti dell'Argento.
Cap. XVI.

Sono le pietruzze & ingemmamento dell'argento non altrimenti che si è detto di quelli dello stagno abundantissimi della sostanza di detto metallo; & è la più pura parte della vena di argento, se non vogliamo paragonarle l'istesso argento rozo natiuo, che non solamente vena, ma argento può chiamarsi, nascono dunque dette pietruzze & ingemmamenti, e nelle troppe, è nelli colori simili ad acini di melo granato, trasparenti nel modo delle gemme dell'istesso nome, abundantissimi nelle fusioni come si è detto di sostanza d'argento. Delle glebe dell'argento viuo habbiamo detto nel suo trattato. Nascono in oltre secondo la diuersità de metalli alcune pietre proprie alle lor vene; di durezza di selce, e l'ingemmamenti simili à cristalli, de quali ragionaremo nel proprio luogo.

Ingemmamento di argento simile à melo granato.

Diffe-

Differenze di vene , e riconoscimento del metallo che tengono .
 Cap. XVII. Autore.

*Metallo che
cosa sia nel-
la vena .*

*Paragoni del
la sostanza de
metalli con
gli humori
nel corpo a-
nimale .*

*Riconoscimē.
e delle vene
de metalli .*

*Esamina-
delli colori
delle vene, e
pietre .*

HOra seguendo la general considerazion delle vene , e sue differenze , diciamo che delle vene , altre hanno consistenza di terra sciolta , altre di pietra ; e che'l metallo in esse sia come il sugo nel li corpi vegetali ; perloche nel modo de gli humori del corpo , così diciamo il fangue , il flemma , l'acquosità serosa , la cholera è l'humor melancholico , per lo più si ritrouano , le sostanze metalliche meschiate nelle vene ; oue ò si lasciano nella soprabondanza del più vile ; se non sia spedito far separazione del nobile , come se'l rame contenga alcuna porzion di argento , e nella soprabondanza della sua proporzione sia più espediente ritenerlo in vso di rame , che col danno che ne vien nelli dispendij , cauarne la piccola porzion di argento che vi fusse , ò consumando il più vile , si lascia il metallo nobile , come si fa nelle coppellazioni , e cementi : ò per varie industrie si fa separazion dell'vn dall'altro , come oltre vederemo . Hora perche con la generazion de metalli propriamenté detti , vengono spesso accompagnati altri mezi metalli , così diciamo quelli , che con essi , e nell'effigie , & in molte altre qualità si confanno : quantunque non stiano alla proua della estensione , e della duttilità , come che questi si concreano da effalazioni , e superfluità inconcotte della materia veramente metallica , contengono li detti mezi metalli altre volte manifestamente notabil porzion di sostanza metallica , si che possa separarsene ; altre volte per la poca quantità non se ne può estrar cosa degna di conto ; in questo numero sono il pyrite , l'orpimento , l'antimonio , la cadmia , che tinti dalle dette fumosità hanno il color metallico : e maneggiati molto più manifestamente imbrattano nell'istesso modo d'imbrattamento che essi metalli fanno , à quali sono di natura congiunti ; potremo in parte delli detti mezi metalli pigliar segno , e conoscimento delle vene ; sono anco dette vene accompagnate ò da consistenze terrene , ò da pietre tinte dalle proprie rubigini ; perloche raccogliendo quanto faccia alla conoscenza della sostanza metallica nelle vene contenuta : vengono riconosciute le vene , parte dal color proprio de metalli , parte dalla tintura estrinseca con cui imbrattano , e parte dal colore acquistato dal ruginimento . Hà quiui da considerarsi che quantunque in vna comune ò prima apparenza de colori conuengano le vene de varij metalli , come se nere siano la piombina , l'argentina , e dell'oro , sono nondimeno le nerezze diuerse , e l'vna se chiarita sia , viene al bigio come l'argento : l'altra al leonato come è dell'oro ; habbiamo anco detto delle pietre , che concreate sono dalla sostanza di detti metalli come habbia ciascuna la propria tintura ; e che lo stagno , e l'argento metal.

metalli bianchi nella purità somma delle lor vene vengano in pietre trasparenti di color purpureo ; e l'argento viuo in terra ò pietra di sommo roffore . Hora discorreremo con l'Agricola li segni, e buoni, e cattiuu che ci persuadono ò dissuadono il cauamento delle vene, ilche oltre che gioua all'intelligenza delle virtù naturali di dett-
vene, farà anco espediente per l'vso delle cose .

*Ingemmano
ti e pietre che
contengono so
stanza me-
callica.*

Segni da quali riconosciamo la condizion delle vene.

Cap. XVIII. Agric.

SEguiamo hora li segni se sia spediante ò non , di cauar la minera .
È ottimo segno nella considerazion delle vene se c'incontriamo in terra fangosa , in cui siano pezzetti di metallo ò puro ò rozo .
Rozo diciamo quello che non hà la forma del metallo , e che da se stesso non piglia estensione , se prima con la fusione non habbia acquistato la sua purità , forma propria , e se ci souuenga l'istessa condizion di luto ; ò terra senza materia alcuna metallica , ma grassa di colore ò bianco , ò verde , ò ceruleo , ò di altra conueniente maniera , non si deue perciò lasciar l'impresa , mentre le vene, e fibre habbiano conueniente andamento ; l'istesso c'habbiamo detto della lutosa diciamo della secca ; dico che s'ella contenga pezzetti di metallo ò puro , ò rozo, sia da seguirsi, e sia senza metallo di color giallo , rosso , ò nero , altra segnalata maniera , non perciò deue abbandonarsi .
la crisocolla anco , l'azzurro , il verde, e l'orpimento, e sandaraca sono stimati tra segni buoni . Sono anco segni da seguirsi l'impresa se alcuna sotterranea scaturigine mostri metallo , stimandosi che vengandi oue siano le mase maggiori ; e sono tra segni buoni le sottilissime brattee de metalli attaccati alle pietre, e sassi ; e le vene , ò siano di selce, ò di terre lutose ò secche , se esse insieme con le fibre affondino nella terra sono trà segni buoni ; la selce di color fosco ò nero , e che imiti o il color di corno , ò di fegato per lo più è segno buono .
ma se è di color bianco , alle volte è legno buono , alle volte non è segno di cosa alcuna ; ma le giare di marmo nel profondo della vena sogliono eser segno non buono , percioche non sono segni della istessa vena , ma di alcuna fibra ; le spezie di pietre che facilmente si liquefanno , quantunque tralucano sono segni mezani ; dico che con altri segni buoni accompagnati sono buoni , e senza gli altri non hanno sufficienza ; l'istesso diciamo delle gemme ; le vene che ò nel tetto , e nel fondo tengono selce di color di corno , ouer marmo ò nel mezzo di essi terra lutosa , danno alcuna speranza ; similmente le vene che nel tetto , e nel fondamento hanno terra di color ferrigno , e trà di essi altre terre grasse, e tenaci ; e quelle che nel tetto , e fondamento hanno le chiamate armature ; e trà di esse terra nera , o simile à terra bruciata ; ma spezial segno dell'oro è l'orpimento ; dell'argen-

Terra fangosa

*Che s'intenda
per metallo
rozzo .*

Vena asciutta

*Colori mine-
rali che sono
segni buoni .*

*Vene e fibre
che affondano .
Colori di sel-
ce lodati .*

*Giare di mar-
mo segno non
loato .*

*Pietre liqua-
bili, e gemme
segno meza-
no .*

*Selce in color
di corno, e le
pietre chia-
mate arma-
ture, nel tet-
to, e nel fon-
damento .*

to il

*Segni sp
ziali di cia
scuna mine
ra.*

*Marche
sta, stibio, &
orpimento.*

*Segni per
que vagano
le vene.*

*Segni pi
gliati dalle
spezie di pie
tre nobili.*

to il piombo cinereo che chiamano bisemuto, e lo stibio; del rame il detto verderame, e li minerali che appartengono al geno del vitriuolo: dello stagno, ò per dir meglio delle pietre nere da quali lo stagno si caua, è segno vna materia minerale simile à litargirio; del ferro la ferrugine; ma dell'oro e del rame è commun segno la crisocolla, e'l ceruleo; dell'argento e piombo nero la piombagine natua; ma quantunque il bisemuto sia con ragione stimato il tetto dell'argento, come la marchesita raminga diciamo esser madre delli geni atramentosi: si ritrouano nondimeno spesso soli, come anco si ritrouano l'orpimento, e lo stibio soli. Hò ragionato delle materie delle vene che dan segno di metallo: Hora dirò alcuna cosa delli sassi per quali vagano dette vene. Dico dunque che il sasso arenario ritrouato in luoghi de metalli è segno buono: e tanto più se sia di grana minuta è buono, anco il sasso fissile di color che del celestino e del nero alquanto partecipa, & il sasso da calce di qualunque color sia: & vn geno di sasso per cui sono sparse minutissime pietruzze appartenenti allo stagno, e specialmente se l'auuenamenti tramezzi habbian per tutto detta sostanza; debbiamo ancora star auuifati che mentre le spezie di pietre nobili siano discorse da auuenamenti di pretioso metallo, sogliono nella lor contenenza abbracciar vena feconda: e se detta vena vada drittamente sotterra per quanto si conosce buona, per tanto anco cauata sotto si ritrouerà. Hora passaremo al cauamento delle vene, ilche oltre che per l'vso non è da disprezzarsi, gioua in qualche parte all'intelligenza delle minere.

Cauamento e tagliatura delle vene.

Cap. XIX.

Agric.

*Gradi di
durezza nel
le vene.*

*Grado di
durezza nel
tetto e fonda
mento.*

LA vena è ò putre, ò dura: putre intendiamo la vena che è composta di terra, e di sughi inspessiti e molli. Dura nel primo grado intendiamo quella che consiste di materia metallica e di pietre di condizion mezzana; tali diciamo le pietre fusili, la pietra piombara, e simili; è dura nel secondo, se con le dette materie metalliche siano meschiate felci, marchesite, ò cadmia, ò marmi che nel proprio geno son duri; è dura nel terzo ò sommo grado, se per tutta la sostanza sua siano sparse dette pietre e misti duri; le cose dette appartengono alla durezza della vena; si considera anco la durezza del tetto, che è la parte soprana di essa vena, e la durezza del fondamento che è la parte sottana, alche aggiungiamo il giudizio pigliato dalle commissure: dico che durissime sono le dette parti, se le fibre e commissure in esso siano rare, percioche mancando l'acqua non sono le pietre rammollite: tanto dunque sono nella durezza rimesse, quanto le commissure più numerose siano: auuiene nondimeno che il sommo grado di durezza del tetto, rare volte giunga alla durezza

rezza del grado mezano della vena. Hora tagliato che sia e separato il falso del tetto, apparendo il metallo, se la vena sia putre con la pala ò zappa, si mette nelli ricettacoli apparecchiati; ma se ella sia dura, si percuote con l'istesso maglio e scalpelli con quali si era tagliato il tetto: hò detto il tetto, percioche più di rado occorre di toccare il fondamento, e ciò si fa mentre il tetto sia tanto duro che non sia spediante tagliarlo, nè ci sia lecito di spezzarlo con fuoco: & il fondamento sia facile à tagliare. Hora seguendo il tagliar di esse vene, se la vena non trapassi il secondo grado di durezza, e sia trattabile, con ferro si taglierà: ma se ella sia dura nel terzo e sommo grado, e malamente col ferro si maneggi, bisogna considerer se sia ricca di metallo ò nò; che essendo ricca, se ciò permettano li padroni delle caue vicine, si può romper col fuoco; ma se nol permettano, tagliato il falso del tetto, ò del fondamento, e riposte traui nel vacuo fatto, si ficcano scalpelli oue si vegga qualche sottil fessura; tra quali dopo, dalla parte soprana mettendo alcune lastre, e cugni tra le lastre, col maglio si battono, sinche dalla maniera del suono si habbia segno di prossima caduta: nel qual tempo fuggono li cauatori il pericolo; che se altrimenti volessero tagliar dette vene ricche di metallo, restarebbono alcuni pignioni, che non sarebbe dopo facil di tagliarli; ma se nel cauarla vena occorra qualche nodo di somma durezza e non ricco: e non ci sia lecito romperle col fuoco, farà bene col cauarle à destra e sinistra proseguire il suo cauamento.

*Modo di
proseguire il
cauamento
della vena.*

*Come si pro
ceda nelle
vene molto
dure.*



DELL' HISTORIA

NATURALE

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO DECIMO SETTIMO.

Nel quale generalmente si tratta del saggio delle vene, e della preparazione di esse al saggio.

Repetizion summaria delle cose dette de metalli, e proposizion di quel che nel presente libro si tratta.

Cap. I.



Abbiamo fin quì considerato la natura metallica, cominciando dalli due suoi estremi termini, che habbiamo detto essere il principio mercuriale e'l sulfureo; onde procedendo alla conoscenza degli propriamente detti metalli, habbiamo considerato quel che a ciascun di essi nella considerazion propria di metallo appartenga, e gli lor nascimenti, e vegetazioni. Seguiamo hora il modo di estrar la sustanza metallica dalle vene, & il modo di preparare à detta estrazione, nel che precede il saggio: da cui si piglia certa conoscenza delle qualità della vena: dico, e che sustanza contenga, e di qual aiuto habbia bisogno: e se sia di emolumento il lauorar, e quanto: onde possiamo essere auuifati se ci sia spediante seguir il maneggio di essa vena; e più anco instrutti dell'ordine con quale habbia da trattarsi nelle fusioni grandi.

Saggio delle vene, e sua utilità.

Preparazion delle vene. Cap. II.

LE vene dunque si preparano con bruciarle, brustolarle, pestarle, e lauarle; e bisogna nel saggio pigliarne vn certo picciol peso; acciò sappiamo quanto se ne consumi, proporzionalmente al peso, e quantità grande che voglia lauorarsi. Si brucia la vena mentre sia di pietra dura, accioche intenerita si possa pestare, e lauare, e se sia dura in sommo, innanzi del bruciarfi si bagna di aceto: percioche questo gioua à farla più fragile; ma se sia pietra molle: dopo di hauerla rotta in pezzi, si riduce in polue, e si laua; e se sia terra, lauata che sia nella destinata lacuna: quel che risiede, si secca, e se ne fa prova col fuoco; ilche generalmente intendiamo douersi fare in tutti li minerali. Ma le vene che di metallo ricche sono, non si pestano, non si

Bruciamiento delle vene.

non si bruciano, e non si lauano, accioche da detta preparazion non se ne perda, qualche parte, solo si brustolano; dunque acceso il fuoco e posto il metallo dentro di pignata che sia chiusa con luto, si brustola la vena. Quella che è vile e poco feconda, quantunque sia posta nell'istessi carboni viui non se ne perde perciò quantità di metallo, che debba farlene conto.

Vene ricche non si pestano non si bruciano, e non si lauano.

*Aggiuntioni che si fanno alle vene per
estraerne il metallo.*

Cap. III.

PAssiamo hora a gli aggiunti che si fanno per conseruare & estrarre il metallo; questi possono aiutare per varie cause; alcuni perche presto essi si liquefanno, aiutano che'l metallo della vena presto si liquefaccia: tali sono il piombo postoui in pezzetti o calcinato, il minio, e l'ochra fatta di piombo, il litargirio la moludena, la pietra del piombo, il rame e crudo, e bruciato, li purgamenti dell'oro, argento, rame, e piombo, il vetro, e suo purgamento, il salnitro, alumo cotto, il vitriolo, il sal brustolato ò liquefatto, le pietre che facilmente nelle fornaci si liquefanno: l'arena risoluta da detti sassi, il tofo molle, & vna spezie di falso bianco fissile, e degli detti il piombo, e sua calce, il minio fatto dalla pietra piombara, l'ochra, e'l litargirio sono più vtili alle vene che facilmente si liquefanno; la moludena è vtile alle difficili; la pietra piombara alle vene che più dell'altre tutte sono alle fusion renitenti; nella seconda maniera di aggiunti poniamo le cose che o per scaldar le vene, o perche penetrando in esse aiutano à separar le superfluità, le meschiano col piombo; dunque la scaglia del ferro, e la scoria giouano perche conferiscono à scaldar le vene: ma il sal maestrale à ciò preparato, le feccie secche di vino, e di aceto, e le feccie dell'acqua da partire giouano, perche penetrando nelle vene le separano da gli escrementi nel terzo geno di aggiunti poniamo le cose che difendono il metallo dal fuoco, e fanno che non consumi, e che non isuanisca esalando dalle vene col fumo: sono in questo geno il vetro, suoi purgamenti, il sale, il vitriolo, la scaglia, la limatura, e la scoria del ferro, l'arene rilascate dalle pietre che presto si liquefanno, & il tofo: ma precede tutte la marchesita, e li pani che da essa si fanno nell'asorbire il metallo, e defenderlo dal fuoco che'l consuma; il quarto geno di aggiunti si fa di cose che abbracciano il metallo, e con esso si vniscono e lo estraggon dalle vene; nel qual vso ci seruiamo del piombo, e del rame, che nelle fusioni piglian seco il metallo da estraersi dalle vene; Le già dette sono le intentioni degli aggiunti. Ma qual sorte di aggiunti habbia da farsi in ciascuna vena proposta, di cui habbiamo

Prima maniera di aggiunti fa alla presta liquefazione

Seconda maniera d'aggiunti separa.

Terza maniera di aggiunti fa che il metallo si consumi

Quarta maniera di aggiunti che concepe in se stesso il metallo. Essamina dell'aggiunta c'habbia da farsi pigliata al color del fumo.

M m da

da far saggio, o cuocerla consideramo dal fumo che da essa, faccendone sperienza, cacciamo. Dunque posta la vena sù di vna lastra di ferro che sia bianca di fuoco, si osseruara il color del fumo che dalla vena effala, e secondo le sue differenze si farà elezzione della propria aggiunta da farsi, oltre del piombo, che intendiamo essere aggiunta commune a tutte le vene; il color del fumo purpureo, è segno di bontà di vena, e che non ha bisogno di alcuna aggiunta particolare; al color ceruleo, conuien l'aggiunta delli pani fatti da marchesita, o d'altra pietra di rame partecipe; al color giallo conuien il litargirio e'l solfo; al rosso li purgamenti del vetro e'l sale: al verde li pani fatti da pietre raminghe; al nero il sal fuso, la scoria del ferro, il litargirio, il fasso da calce bianco: e se'l fumo sia bianco si farà l'aggiunta del solfo o del ferro toccato da rubigine, e se nel verde biancheggia, la scoria del ferro, e l'arene risolte da pietre che si liquefanno; se la parte mezzana del fumo sia gialla l'estreme verdi, conuengono l'istessa arena, e scoria di ferro. Dunque dal color del fumo possiamo non solamente argomentar delli remedij che alle vene conuengono, ma della natura dell'umor minerale inspessito, che con la vena si ritroua meschiato; perloche il color ceruleo dimostra per lo più la vena esser infetta della consistenza minerale, che tiene il nome di ceruleo; il giallo dell'orpimento, il rosso della sandaraca: il verde della crisocola, il nero del bitume nero; & il fumo bianco del bitume bianco; il bianco nel verde del bitume bianco con la crisocola; quel che nel mezzo è giallo, e nello stremo è verde, del solfo. Quantunque, e le terre anco & altre minere che con li metalli sogliono meschiarsi, potsano dar l'istessi colori. Dal fumo dunque possiamo nel detto modo argomentare, e dell'infezzion delle vene, e de gli remedij: ma dalle cose contenute che già sappiamo esser meschiate nelle vene, pigliaremo il remedio; dico che se la vena habbia antimonio meschiato, se le giunge la scoria di ferro: se habbia marchesita, se le giungono pani fatti di pietra raminga, e l'arene rilascate dalle pietre che presto si liquefanno: ma se vi sia partecipanza di vena di ferro, sono buone aggiunte la marchesita e'l solfo; percioche si come à toglier l'impedimenti del solfo si adopra la scoria del ferro, così d'incontro, quando alcuna vena di metallo nobile habbia l'infezzion di vena ferrigna, da cui non facilmente possa liberarsi, si fa l'aggiunta del solfo: e gioua anco l'arena rilascata dalle pietre che facilmente si fondono.

Color purpureo significa bontà della vena. Ponderation delle aggiunte che richiedono gli altri colori.

Dal color del fumo si conosce la minere che contamina la vena. Essamina del minerale e-straneo che domina la vena.

Rimedij pigliari da conoscere il minerale che sia nella vena.

Essa

*Essamina delle cose dette dall'Agricola nella correzzion
delle vene. Cap. IV. Aut.*

Questo habbiamo dall'Agricola. Ma particolarmente l'opponiamo nelle cose che dice; perciocche egli vuole che'l fumo bianco non sia propio del bianco bitume, non meno che'l fumo nero del nero, cosa manifestamente falsa: sendo che veggiamo communemente le sustanze grasse tutte toccate dal fuoco, ò bianche ò nere ch'elle siano, mandar la fumosità nera: si che non meno il petroleo, e succino, che l'asphalto rendon la fuligine nera; e lo stesso veggiamo nell'incenso, e nella colophonia, da quali accesi si raccoglie il viuacissimo nero; veggiamo d'incontro l'essalazion bianca esser propria dello stibio metallo, & esser bianca la essalazione del sale amoniaco, che tra le spezie de sali solo si conosce di sustanza sublimabile; l'istesso nelle fiamme dà il color ceruleo amenissimo, nelche imita il nitro, sustanze ambe saligne, che abondano di sustanza humorosa; già ho detto che l'orpimento, e sandaraca mandino fumo denso, e giallo, nè del solfo diciamo cosa diuersa; auuertiamo anco che nelle fiamme deboli, quali esser sogliono dal semplice solfo si vegga il color celestino, oue d'incontro mentre sia appoggiato ad altre materie secche, e che piglino miglior accensione, si vede il fumo giallo & aureo; perciocche come habbiamo mostrato negli colori dell'arco celeste, il color celestino vien dalla vittoria de raggi opachi, e soprabondanza dell'humore, e l'aureo, e rosso a contrario dalla soprauenuta del lucido all'opaco, e fumoso: e perciò nelle lucerne la parte infima della fiamma è di color ceruleo, la suprema, e più secca, & oue manca l'humore è rossa; & la mezzana oue propriamente viue la luce, è gialla: e perciò anco veggiamo il color croceo o giallo di ciascuna minera nelle successiue operazioni del fuoco passa in rosso; che dunque al fumo nero conuenga il sal fuso, & la pietra da calce è cosa secondo la ragione; e per la grassezza, e per la leggerezza di essi aggiunti, perciocche il sal si è detto che sia negli confini delle sustanze vntuose: & oue sono li bitumi, sono naturalmente l'acque false: e trà le pietre, le da calce per la propria interna humorosità riceuono impression dal fuoco, e dan sale; e perciò possono vnirsi con le grasszze sopranoatati, e separarle dalla sustanza de metalli; per cause non dissimili può giouare la scoria del ferro & il litargirio, separando ò il leggiero dal greue, ò il greue dal leggiero; ma nella vena che dà il fumo bianco conuien il ferro toccato da rubigine, per la già mostrata somiglianza & vnione che fa il ferro con lo stibio; dalle cose dette è manifesto quanto il solfo all'istesso stibio si confaccia; e se'l color ceruleo è propio della infezzion raminga, è di ragion, che con detto segno, giouino il Pirite, e gli pani da pietre raminghe, ad

M. . . ; estrar

*Opposizione
contro l'A-
gricola.*

*Di qual cor-
po sia propria
l'essalazion
bianca.
Sustanze nel
genio saligno
che danno co-
lor ceruleo.
Colori dalla
debolezza o
viuacità del-
le fiamme.*

*Conuenienza
delle sustanze
che dan le
differenze de
fumi.*

estruer la sustanza metallica dalle vene . Dunque dalle cose dette possiamo hauer intendimento delle diuersità de gli aggiunti , e come dalli colori del fumo , & altre intelligenze possiamo argomentar di quel che propriamente à ciascuna vena conuenga .

Della composizione de sali artificiali al saggio delle vene .

Cap. V.

HOra mostreremo il modo di far li sali vtili all'estrazione del metallo dalle vene, e con quali si fa saggio quanto di metallo si possa estrarne; fassi l'vn modo di sale di feccia di vino secca, di aceto, e di vrina di huomo, pigliati in quantità eguale, e cotti a disseccamento, finche diuengan sale. Fassi di cenere de tintori, di calce, di feccia secca di vino, di sal liquefatto, di ciascuno parte vna, di vrina di huomo cinque parti, si cuocono che cali il terzo, e si colano; à quel che resta si giunge di sal non liquefatto parte vna & vn terzo di vna parte, di lissiuo parti otto, si cuocono in vase impetenato finche seccati resti il sale. Et altrimenti il sal non liquefatto e'l ferro rugginito si pongono in vase, e soprabuttatoui vrina si ripone il vase, couerto in luogo tepido per giorni trenta; il ferro si laua con l'vrina, e si pone da parte; il resto si cuoce finche diuenga sale; ouero nel lissiuo di cui si seruono li tintori, fatto di parti eguali di calce, e cenere si cuocono parti eguali di sale, di sapone, di feccia di vin bianco secca, e di salnitro, finche diuengan sale; il detto sale liquefa li ramenti raccolti dalle lauature. Si prepara anco il salnitro da far proua delle vene in questo modo; si pone il salnitro in vaso impetenato, e vi si sopraffonde lissiuo fatto di calce viua in più volte, e si cuoce finche il fuoco consumi l'acqua; il segno che sia ben preparato è che il salnitro non s'inflammi, percioche il sal mal fatto dal lissiuo della calce gli toglie la fiamma. Abbiamo mostrato le varie maniere de sali; seguiamo l'altre composizioni vtili alla cottura, e fusion delle vene, che difficilmente si fondono. Si pigliano dunque di pietre da vetro parte vna, di litargirio biondo parti quattro, si pone la mistura in vato di terra cotta, e si liquefa; e quando è flussile in modo di acqua, ilche li auuiene in spazio di meza hora; si versa sù di vna pietra, oue raffreddata piglia forma di vetro; la detta composizione pesta sopradata à qualsiuoglia vena di metallo renitente à liquefarsi, le dà fusione, e fa che vengano fuori le loppe. alcuni in vece del litargirio sustituiscono il piombo calcinato; calcinasi presto il piombo se ad esso fuso si sparga sù solfo: onde fa vna superficial crusta: qual tolta di nuouo vi si rimette solfo: e ciò si fa di continuo finche il piombo tutto si calcini. Più potente aggiunta è la fatta di salnitro preparato, di sal liquefatto, di purgatura di vetro, di feccia di vin secco, di ciascuno parte eguale, di litargirio parti tre, di vetro pesto in polue parti otto; questa composizione giunta ad al-

Prima cōposizione di sale.

Seconda.

Terza.

Quarta.

Come si prepara il salnitro al saggio delle vene.

Composizione à liquefar le vene.

Seconda cōposizione.

ad altrettanto di vena la liquefa . Più della hora detta è potente la seguente ; di feccia secca de vin bianco , di sal commune , di salnitro preparato parti eguali , si cuocono in vase di terra , sinche si faccia di essa polue bianca ; all' hora si piglia della polue fatta parte vni , & altrettanto di litargirio , e si fa composizione : di cui parte vna giunta à parti due di vena , dà il saggio . Più potente della detta è la composizione che si fa di cenere di piombo , di salnitro , di orpimento , di stibio , di feccia secca di acqua di partizione ; il piombo si calcina col solfo . percioche dilatato esso piombo in lastre , e tramezando alle lastre solfo , dentro di vna pignata , si pone la pignata à fuoco , sinche il solfo si bruci : & il piombo si volti in cenere , il salnitro si meschia con altrettanto di orpimento pesto , e si liquefanno insieme in tegame di ferro ; liquefatti si versano , e raffreddati si pestano . Dello stibio vna parte con due terze di vna parte di feccia secca , si metteno alternatamente in vn catino , e si cuocono sinche si faccia massa , che similmente si scioglie in polue . Dunque di detta polue parti due , di cenere di piombo parti tre , della mistura di orpimento , e salnitro parti tre , si fa la proposta composizione : e di cui vna parte aggiunta à parti due di vena la fonde , e separa il metallo dalle loppe , e ripurgamenti . *Quarta com. posizione .* Potentissima aggiunta è quella che riceue di solfo parti due , di purgatura di vetro parti due , di stibio , di sal di vrina , di sal commune liquefatto , di salnitro preparato , di litargirio , di vitriolo , di feccia di vino secca , di sal alcali , di feccia secca de partitori , di alume cotto , e poluerizzato , di ciascuno parti quattro , di canfora sciolta col solfo in polue parti otto ; dunque della detta composizione parte meza ò vna intiera , con parte vna di vena , e due di piombo meschiate si mettono in catino di terra , e la mistura si soprasparghe di parti due di vetro raffinato : e cotti che siano per hore due ò anco meno , risederà la massella del metallo nel fondo ; da cui dopo , si separa il piombo . Mostraremo anco alcune altre composizioni . Di vena preparata parti due , di limatura di ferro parte vna , di sale parte vna , *Quinta è potentissima composizione* poni in crogiuolo à fondere , e risederà nel fondo la massella del metallo . Altra . Pigliansi della vena , e di ochra di piombo parti eguali : di limatura di ferro alquanto , spargasi sù limatura di ferro , e posta nel crugiolo la mistura , vi si sparge sù altra limatura di ferro . *Altre diuerse composizioni da separar il metallo dalle vene .* Altra . Poni la vena pesta nel crugiolo alternando li suoli della vena con suoli di sale preparato con vrina humana : e poni il crugiolo couerto dentro de carboni viui . Altra . Piglisi di vena parte vna , di ballotte di piombo parte vna , di vetro purgato parte meza , di purgatura di vetro meza . Altra . di vena parte vna , di balotte di piombo parte vna , di sal parte meza , di feccia secca parte meza , di feccia di partizione parte meza . Ouero fatta composizione di granella di piombo , di sal liquefatto , di stibio , di loppa di ferro , se le aggiunga altrettanto di vena preparata . Ma spezialmente se la vena conten-

*Separazion
del solfo, &
orpi m'ò dal
le vene.*

ga oro, piglisi di essa parte vna, di vitriolo parte vna, di feccia di vin secca parte vna, di sale parte vna; con le sopradette composizioni si farà sperienza delle vene aiutando con la virtù di esse la separazion del metallo dalle loppe. Vi sono ancora composizioni per aiutar la separazione dell'altre sostanze minerali dalle vene, e conseruarle dal fuoco. Aggiunzzione che aiuta la separazion del solfo, dell'orpiamento, e della sandaraca dalle vene; pigliansi di loppa di ferro, di tofo bianco, di sale parti eguali. Dopo dunque che detti minerali saranno separati, le vene si cuocono, aggiuntoui feccia secca di vino. aggiunzzione, che conserua lo stibio dal fuoco, e li metalli dallo stibio; fassi di egual parte di solfo, di salnitro preparato, di sal fusso, e di vitriolo cotti insieme in vrina, o lissiuo sinche non si senta l'odore del solfo, il che succede in hore quattro. Abbiamo mostrato li segni del metallo, che ciascuna vena contenga, e la condizion de gli aggiunti che aiutano à separarli dalle vene. Hora mostreremo l'ordine di estrarli, cominciando dalli saggi.

Delle differenze, e delli saggi. Cap. VI.

*Il saggio di-
mostra il me-
tallo conte-
nuto n'la ve-
na, & in che
quantità.*

DAlli saggi conosciamo se le vene contengano ò non contengano metallo, & in che quantità: e se sian nella vena vna ò più spezie de metalli; dalche si conseguisce, che possian separarsi le parti di vena sterili, dalle feconde: & le parti men feconde dalle più; ilche mentre non si faccia, si patisce molto danno; perciocche le parti di vene, che sono sterili, e contumaci à fondersi, mentre non siano separate dalle più feconde, beuendosi ò altrimenti consumando il metallo, che ò se ne vola in fumo, ò si meschia con le purgature, e le cadmie, apportano danno, e perdendosi la fatica posta nel preparar le fornaci, e li catini, bisogna far nuouo dispendio in rifarli, e reiterar la fusione; possiamo in oltre dal saggio far proua de gli rimedij che alla condizion della vena conuengono; la detta è l'vna spezie di saggio che si fa cocendo le vene; l'altra maniera di saggio si fa delli metalli già cotti, per riconoscer, che parte di argento sia nel rame, ò nel piombo: e che parte di oro sia nell'argento, onde si possa far conto, se sia spediante separar il metallo nobile dal vile; ò per incontro, che porzion di rame ò di piombo sia nell'argento, ò di argento nell'oro; sono dunque simili li saggi, all'opre grandi di separar li metalli dalle vene; onde proporzionalmente rispondono. Il saggio si fa nelle fornacette, e le vene si cuocono nelle fornaci grandi; il saggio della separazion del piombo dall'argento, & dall'oro, si fa nella coppella che è piccol vase fatto di cenere: e d'incontro le separazioni si fanno nelle fornaci feconde preparate con cenere in vso rispondente alla coppella.

*Seconda spe-
zie di saggio
per la separa-
zion di vn
metallo dal-
l'altro.*

Con-

Considerazion degli vasi nell'uso de gli faggi.
Cap. VII.

HOr per la effecuzion di detto faggio cominceremo dalla considerazion degli vasi . Questi si fanno ò di terra cotta ò di cenere; di terra in mediocre grossezza cotta, e di figura simile a scudella sono quelli de quali si seruono a cuocere le vene; tali sono gli adopati da coloro, che fan faggio delle vene di oro: ò di argento sono altri di maggior capacità, e grossezza in forma triangola, adopati da coloro che vi fondono il rame, oue suol farsi il faggio co-cendoui le vene dell'istesso metallo; la cenere dunque come materia che contra sta alla fusione è habile alla purificazion de metalli, mentre vogliamo dal metallo nobile, e fiso per mezo del piombo separarne le parti di metallo vile & impuro, & a consumar l'istesso piombo, che ne gli vasi di altra materia, girando mentre dalla violenza del fuoco si scioglie in fumo, li consumarebbe con danno graue del lauoro . Degli vasi di cenere che comunemente chiamiamo coppelle, ci seruiamo per appartar il piombo dall'argento; possono questi nella forma paragonarsi à scutelle c'habbiano il fondo ben grosso, e non siano di molta capacità; eominciando dunque dalla fattura di dette coppelle di cenere: accioche vengano nella debita bontà: si deue la cenere purgar dalle materie aliene; tali diciamo, e le leggierre come sono li carboni, e festuche, e le grassezze: e le greui come l'arena, e pietruzze; dunque posta la cenere in vase capace: vi si affonde acqua, e venuti a galla li ripurgamenti leggieri, se ne appartano; all' hora commossa l'acqua si che s'inturbidi, le pietruzze & arena, materie graui, risederanno presto nel fondo; onde trafusa l'acqua turbida che ancor ritien secco la cenere, si harrà l'acqua con la cenere separate dalli ripurgamenti greui; resta finalmente la separazion dell'acqua da esse ceneri, il che si fa con lo spazio di tempo; e si conosce, se risedendo la cenere resti l'acqua chiara, e libera da sapor estraneo, simile a lissiuo; all' hora dunque versandone l'acqua si porrà la cenere a seccare al Sole ò alla fornace, e se ne formaranno le coppelle; migliori trà l'altre ceneri tutte sono le di fago, e di altri legni, c'hanno poca crescenza annua; men buone sono le ceneri di sarmenti di vite, & altri legni c'hanno molta crescenza annua: percioche non hauendo tanta siccità quanto gli altri detti legni si aprono facilmente, & assorbiscono il matallo; percioche mentre non si habbia cenere di fago, ò altra simile, si faranno pastelli della cenere, che si ha, ben purgata, e posta in forno da cuocer pane ò vasi di terra: accioche s'infoghino, e si consumi ogni grassezza, & humor nociuo; dalla cenere di detti pastelli si formeranno le coppelle. Lodasi generalmente ogni cenere quanto più vecchia sia, sendo

Prima specie de vasi

Seconda specie de vasi detti crugino li.

Terza specie de vasi di cenere.

Elezion delle ceneri.

Modo di raffinar le ceneri men buone

Ceneri quanto più vecchie iato migliori

che

*Maestri de
metalli di
che materie
faccian le
coppelle.*

che la più vecchia è più anco secca; per l'istessa causa è molto lodata la cenere di ossa bruciate, e delle dette la fatta da ossa di teste de quadrupedi, e da corna di ceruo, e da spine de pesci; sono anco alcuni che pigliano le ceneri fatte dalle raschiature di corio bruciato: & altri delle cose dette ne fanno varie composizioni. Ma li maestri de metalli della Germania generalmente le fanno di cenere di fago, qual purgata, e preparata che sia nel già detto modo, la bagnano con vin di orgio, o con semplice acqua, siche possa apprenderli, e la pestano: e pestata ben che sia vi aggiungono le ceneri dette di caluarie de quadrupedi, o di spine de pesci, e di nuouo le ripestano, il che quanto più si faccia, tanto si fa più la materia idonea al detto seruitio. Sono altri che giungono la polue stacciata del matton cotto alla cenere di fago; percioche detta polue impedisce che la moludena non roda le coppelle, e si assorbisca l'oro, o l'argento; altri per dar rimedio à detto inconueniente, bagnano la cenere con bianco di vouo, e secca che sia al Sole, la pestano, e ne rifanno le coppelle: & altri nell'istesso vso si seruono del latte vaccino; del qual rimedio più volentieri si auuagliano mentre occorra far saggio di vena di rame, che contenga in se ferro. E nelle fucine oue si apparta l'argento dal rame, piglian le ceneri del catino della seconda fornace quanto più secche, & a due parti di dette ceneri ne giungono vna di ossa bruciate, e le seccano al Sole, ò alla fornace; ma comunque fatte siano, si debbono le coppelle riponere in luoghi secchi; oue quanto più lungo tempo lasciate, con l'inuecchiarsi diuengono migliori; formansi le coppelle posto la cenere in humidità dentro mortari di metallo, o di legno lauorato al torno, che non habbian fondo: accioche riuolti detti mortari col fondo in alto si mandin le coppelle fuori facilmente; dunque ripieni di cenere detti mortari con vn pestone che entrando nella cenere facci concauità, si forman le coppelle: ma accioche la cenere meglio si ristringa, e se dia alla coppella giusta grossezza, si fa detto pestone, che con l'orlo che tien d'intorno a' setti col mortaro richiudendo le ceneri, e con lo gobbo c'ha nel mezzo dell'orlo faccia la concauità. Degli crogiuoli di terra già è manifesto, che debbano esser di terra di condizion secca, in grossezza di mezzo detto, che non si fenda, e che non facilmente si liquefaccia al fuoco; & è in vso de gli artefici de metalli dalla materia pesta di detti crogiuoli vecchi con altra terra conueniente, formarne coppelle, che quanto più secche, e vecchie sono, tanto son migliori nell'opera; sono altri che si seruono in vece di detti crogiuoli di mattoni ben cotti, e pesti.

*Coppelle dalle
ceneri del
catino.*

*Ordine di for
mar le cop-
pelle.*

*Crogiuoli di
terra.*

Ordine

Ordine che si tiene nel fare il saggio.
Cap. VIII.

HOra tratteremo dell'ordine di fare il saggio . Dunque prepara-
rata la fornacetta , & la tegola in grossezza di mezzo d'eto , pie-
gata in volta in guisa di embrice colcato , e forata da ambe le parti
lateralì ; di tanta grandezza , che posta dentro la fornace possa ten-
ner sotto di se la coppella di terra ; e tra di essa , e le mura della fornac-
cetta riceua li carboni ; si porrà la coppella sotto di essa , e si scaldereà
all' hora posto dentro il piombo che si liquefaecia : mentre che si veg-
ga essalare in fumo , vi si porrà dentro la vena preparata ; farà ben tra-
di questo mouer la vena con vn carbon preso da tanaglie , accioche
il piombo lo beua , e con esso si meschi il metallo che è nella vena
ilche quando sia fatto , la loppa si ritrouerà attaccata parte d'intorno
alla coppella detta , in forma di anello nero , e parte nuotarà nel piom-
bo , che già si ha incorporato l'oro , e l'argento della vena ; oue ha da
considerarsi che'l piombo che si adopra nel saggio non habbia par-
ticipanza di altro metallo ; e se pur ne habbia , sia fatto proua quan-
to di tal metallo contenga : accioche fatta l'essamina della coppella
di cenere : possa sottraersene quel tanto che il piombo ne hauea seco ;
sono alcuni che pongono prima la vena nella coppella , e poi vi ag-
giungono il piombo : ilche non si deue lodare ; percioche le vene so-
gliono ammassarsi : onde dopo non facilmente riceuono il piombo .
la mistura del metallo col piombo si porrà in coppella di cenere in-
fogata , accioche il piombo suànisca , e resti la quantità del metallo
nobile che si cerca ; che quando non sia infogato luole la coppella
rompersi , e'l piombo tremare , & alle volte saltar fuori ; mentre dun-
que la coppella non sia rotta , & il piombo non sia saltato fuori , de-
ue sopraporfi al piombo vn carbon viuo , lato , e sottile , dal cui tocca-
mento il piombo se ne ritornerà in giù , finche del tutto suanisca dal
la mistura ; bisogna auuertire , che se in detta coppellazione il piom-
bo non si consumasse , ma stesse saldo , e si coprisse di vna pellicciuola
 , è segno che non habbia il piombo calor bastante ; e perciò farà
bene preso vn pezzo secco di teda , o di altro legno simile , metterlo
dentro che scaldi la mistura ; oue si terrà tanto in mano finche ha-
uendo scaldato a bastanza si ritragga ; deue dunque procurarsi che
sempre la coppella habbia calor copioso & eguale ; e quando le co-
se tutte vanno con ragione , il caldo ritonda la mistura ; che se non si
vegga ritonda , ma mostri punta in vna parte quasi c'habbia coda , e
segno d'inegualità di calore , e che indi sia il calor maggiore , onde si
vede la coda ; perloche si deue girare alquanto la coppella accioche
venga in questo modo à scaldarsi egualmente per tutto dal fuoco .
Hassi da auuertire , che quando il caldo del fuoco stà presso all'hauer
con-

Fornacetta.
Tegola.

Coppella.

Piombo che
essala in fu-
mo,
Vena di me-
tallo.

Segno della
separaz:õ del
vnerallo fatto
auuertimen-
to nel piombo

Ordine di al-
cuni di assa-
giar la vena
non lodato.

Quel che si
deue fare
mentre si veg-
gia il piombo
tremare.

Metallo fuso
mostra forma
ritonda.
Se'l metallo
fuso mostri
coda, è segno
di calore ine-
guale.

*Fiorimento
della mistura
quando il piombo
è vicino al
consumarsi.*

consumato quasi tutto il piombo, all' hora l' argento, e l' oro dan fuori varie maniere de colori; e consumato che sia del tutto, risedono nel fondo; devesi questa massella se vogliamo che non se li attacchi parte di cenere, mentre è calda leuar dalla coppella, che pur ve se ne attacchi, non si deue raschiarsi la cenere, ma basterà stringerla con tenaglie, e se ne salterà senza perdersi parte di sostanza: onde meglio si vedrà quanto di metallo contenga la vena. Consumasi il piombo, che si ha beuuto l' argento della vena nella coppella in tre quarti di hora. La detta maniera di saggio si fa nelle fornaci che senza soffio de mantici aperte di sotto da se stesse pigliato il vento si accendono, ma bisogna alle volte nelli saggi seruirsi di fuoco de mantici; nel qual caso posta la vena nel crugiuolo circondato da carboni, contenuti tra di un cerchio di ferro che le ritenga, si cuocerà la uena; dopo delche si fanno le altre dette operazioni.

Delli due diuersi ordini de saggi per fuoco; e qual di essi a qual vena conuenga, e se sia altra maniera de saggi. Cap. IX.

HAbbiamo dunque due maniere de saggi nell' vna de quali si meschia il piombo con la vena nella coppella di terra, e dopo di ciò nella coppella di cenere se ne apparta il piombo; l' altra che prima cuoce nel crugiuolo triangolare, e dopo nella coppella di terra meschia il metallo col piombo, è nella terza operazione, nella coppella di cenere fa separazione del piombo dal metallo estratto dalla vena. Hora veggiamo qual delli due ordini sia più conueniente alla proposta vena: e quando nissun delli detti due le conuenga, qual altro modo vi sia da farne saggio, cominciando in ciò: dal più nobil metallo, che è l' oro. Saggio dell' oro. Nell' oro adopriamo l' vna, e l' altra maniera delle dette, percioche se la vena sia ricca e mostri di cedere al fuoco, e facilmente liquefarsi vna sua dramma con oncie di piombo vna, e meza o due si pone dentro la coppella di terra, e si cuocono insieme finche siano ben meschiate; e quando sia questa uena contumace al cuocersi, se le giungerà alquanto di sal commune brustolato, o di sale artificiale, da quali rimedi iunta, non farà la mistura molta loppa; si deue in questo mouer la mistura spesso con stiel di ferro, accioche il piombo da per tutto abbracci l' oro, e trahendolo in se sputi le superfluità; il che fatto si caua la mistura, e si apparta dalle loppe; e dopo posta in coppella si cuoce sinche esalato il piombo tutto resti la massella dell' oro nel fondo. Ma se la uena dell' oro parga contumace a liquefarsi, infogata ben che sia, si bagnarà di urina di fanciullo, in cui sia disfatto sale, e ciò si farà più uolte: percioche dal repetito infogamento, & estinzion nell' urina, la uena si uede più frale, e più pronta a fondersi,

*Della vena
di oro ricca
si fa saggio
nel primo
modo.*

*Nella vena
sterile, e contumace
si fa saggio nel
secondo modo.*

derfi, & a sputar le loppe . Dunque di detta vena vna parte con tre parti di polue da liquefar le vene, e sei di piombo, meschiate insieme si pongono in crogiuolo circondato da carboni à fuoco di manici dentro il cerchiello, e si cuoce prima con fuoco lento, e di mano in mano con più gagliardo, sinche si liquefaccia, e corra a modo di acqua; che se non si liquefaccia con ciò; se le farà aggiunta maggiore della polue di liquefare con altrettanto di litargirio rosso, e mouerà con stiel di ferro infogato sinche si liquefaccia in tutto; all' hora cauato il crogiuolo dal fuoco, raffreddato che sia si scuoterà la massella, che ripurgata bene, si cuocerà nella coppella di terra, e finalmente si farà la separazione del piombo nella coppella di cenere. Vn' altro modo di saggio è, che si pigli vn certo peso di vena, che hora supponiamo essere vna dramma; e se le aggiunga vna dramma di purgatura di vetro, e se con ciò non si cuoca, se le giungerà di più di feccia di vin secca, e bruciata dramma meza: e stando pur contumace se le giungerà altrettanto di feccia di aceto, ò feccia di acqua di partizione, e rifederà la massella nel fondo: qual di nuouo si ricuocerà nella coppella di terra; e finalmente in coppella di cenere, nel modo che habbiamo detto. Dunque le due dette maniere di saggio fatte per cottura di fuoco sono conuenienti alla vena dell' oro, secondo le sue differenze, ma vi è vna terza maniera senza fuoco, conueniente, mentre si fa saggio delle arene, e minutami raccolti da lauatura, o comunque altrimenti; nella quale pigliando vna parte del minutame bagnato con acqua, e scaldato tanto che quasi fiati, e giuntoli due parti di argento viuo si meschiano in vna scudella di legno; dopo delche con alquanto di vrina si dimenano con pitello di legno per spazio di due hore, sinche si faccia la mistura simile à farina ammassata con acqua, e non più si vegga differenza delle sostanze, che altra si conosca esser l' argento viuo, altra il minutame di oro; ilche quando si habbia, si lauarà la mistura con acqua calda, ò almeno tepida, sinche l' acqua venga fuori pura, e senza brutezza. all' hora vi si affonde acqua fredda, e l' argento viuo, che haue assorbito l' oro, verra in vno, e separato dalle bruttezze; resta da separar l' oro dall' argento viuo; ilche si harrà, fatta in primo espressione dell' argento viuo per panno bambacino, o per pelle camoscia: & posto l' oro che resta dentro coppella di terra a fuoco, oue essalando le reliquie di argento viuo, ne verrà l' oro del tutto purgato. Sono altri che sospetti di alcuna porzion di rame, che vi fusse, purgano la mistura dell' argento viuo, e minutami dell' oro, con aceto, ò lissiuo forte; dunque posti detti liquori in pignata, vi aggiungono la mistura detta, & ripongono il vase in luogo tepido per spazio di hore ventiquattro; & all' hora versano gli humori, che ne portano seco la brutezza tutta; dopo delche secondo il modo detto fan-

*Altro saggio
di tre cotture*

*Saggio fatto
senza fuoco*

*Altro ordine
di saggio sen-
za fuoco.*

sepa-

separazion del mercurio dall'oro ; e finalmente posto sotterra vn orciuolo con vrina di huomo , vi soprapongono vna pignata bucata nel fondo , che entri in detto orciuolo, e dentro la pignata pongon'oro per la estrazione raccolto , coperta dunque la pignata , e lutate le commissure tutte , se le dà fuoco sinche la pignata diuenga rossa ; all'hora raffreddato che sia l'oro , se contenga rame , si cuoce con piombo nella coppella di cenere , accioche il rame si consumi , e se contenga argento , si fa separazion dell'argento dall'oro , con acqua da partire , sono alcuni che in vece di palsar l'argento viuo per camoscia , si seruono della sublimazion fatta per fuoco .

Saggio della vena di Argento . Cap. X.

Della vena ricca di argento si fa saggio con vna sola cottura .

Saggio della vena mediocre o pouera con due cotture .

HAbbiamo mostrato il modo di far saggio delle vene di oro. segue il saggio delle vene di argento . Dunque se la vena sia ricca , come è quel che diciamo argento rozo , che per lo più si ritroua nel proprio colore , o nel color di piombo , & alle volte anco in color di cenere ; e nero , e rosso , e purpureo , e giallo ; toltone vn certo suo peso , che supponiamo hora essere vna dramma , si pone in vna oncia di piombo liquefatto nella coppella di cenere , e si cuoce , sin che per esalazione il piombo tutto si consumi ; ma se ella è pouera o mediocre , secca , e pesta sia , ad vn suo peso , che similmente supponiamo hora essere vna dramma . si giunga vn'oncia di piombo , e si cuoca in coppella di terra , sinche si liquefaccia ; che se non si liquefaccia , se le giungerà alquanto della composizione destinata alla liquefazzion delle vene ; e non succedendo con la pigliata quantità , se le darà più di aggiunta , si che si liquefaccia , e mandi fuori le superfluità ; giouerà molto ad hauer la separatione in più breue tempo , se si muoua la compositione con vn stil di ferro ; tolta che sia la coppella dalla fornacetta , la mistura si colerà in vn buco di matton cotto : oue raffreddata che sia , toltone le purgature , si porrà nella coppella di cenere , e si cuocerà sinche il piombo si consumi ; il peso di argento , che resta nella coppella , mostra quanto di sustanza di argento si contenga nella vena .

Saggio della vena di Rame .
Cap. XI,

Vena di rame .

LA vena di rame non si deue assaggiar con lo piombo , come habbiam fatto negli metalli perfetti : percioche mentre con lo piombo si cuoca , non essendo di condizion fissa come li perfetti metalli , se ne vola , e si diffipa con esso . dunque pigliata vna certa quantità di vena , si brucia con fuoco gagliardo per spazio di hore sei in otto , raffreddata

data si pesta , e laua ; il minutame dalla lauatura raccolto di nuouo si brucia , pesta , e laua , lauato si secca , e pesa , e si mette a conto quanto ne sia discaduto col bruciarle , e lauare ; questo minutame nel saggio si pone proporzionalmente a conto di quel che fa vn pane nella cottura grande . Dunque tre parti di detto minutame con altrettanti di scama di rame , di salnitro , e di vetro raffinato si pongono in crogiuolo riposto tra carboni contenuti da cerchio di ferro , a fuoco de mantici doppij , coperto bene il crogiuolo con carboni sopraposti , a fin che non caschi cosa alcuna nella vena : e per aiutar la fusione , si soffiarà il fuoco prima leggiermente , accioche la vena di mano in mano si scaldi , e dopo con più vehemenza ; e finalmente con molta gagliardi , sinche si liquefaccia , si disfacciano gli aggiuti , e la vena mandi fuori la loppa tutta all' hora cauato il crogiuolo raffreddato si rompe , e si pesa il rame , e si vede quanta parte di vena sia consumata dal fuoco . Altri bruciano la vena vna sol volta , la pestano , e lauano , e del minutame raccolto per lauatura , pigliano parti tre , di sal commune , di feccia di vin bruciata , di purgatura di vetro , di ciascuno parte vna , si cuocono nel crogiuolo ; e raffreddato che sia , si ritroua masella di rame puro , se la vena sia ricca di metallo , e s' ella non sia ricca , vna masella petrigna , in cui è la sostanza del rame ; qual di nuouo si brucia , pesta , e si cuoce in crogiuolo di terra , giuntoli le pietre , che facilmente si liquefanno , e salnitro , e risederà nel fondo della coppella la masella di rame puro ; e quando nel detto rame purgato vogliamo conoscer se sia porzion di argento , e quanta sia , possiamo farne il saggio col piombo nella coppella di cenere ; ma sono nondimeno alcuni che senza far separation del rame dalla vena , fanno saggio dell' argento , che sia nella vena ; percioche bruciata , pesta , e lauata che sia la vena , ad vna parte del minutame dalle lauature raccolto , aggiungono alquanto di litargirio biondo ; e mettono la mistura nella coppella di terra , couerta dalla tegola , come si è detto ; qual lasciano a fuoco per meza hora nella fornacetta ; e quando dalla virtù del litargirio la vena sputa fuori la loppa , si caua , e raffreddata che sia si rinetta dalla loppa , e si ritorna a pestare ; il che fatto ad vna dramma di essa , si giungono vna oncia , e meza di ballotte di piombo ; e si rimette la composizione di nuouo alla fornacetta in coppella di terra , couerta con la tegola sotto carboni , giungendoui alquanto di composizione che faccia a liquefar le vene ; liquefatta che sia la vena , e raffreddata , si netta il metallo dalle loppe ; e si cuoce finalmente in coppella di cenere , sinche essali il piombo tutto , e resti l' argento solo .

*Minutame della vena bruciato di nuouo .
Cottura nel crogiuolo .*

Cottura della vena di rame col bruciarla vna sol volta

*Porzio di argento che sia nel rame puro .
Come si conosca la porzio di argento che sia nella vena di rame senza far separation del rame .*

Saggio della vena del Piombo.
Cap. XII.

*Primo modo
di assaggiar
la vena di
piombo.*

DI pietra piombara pura oncia meza, di borace altrettanto: pe-
ste, si meschiano, e si pongono in coppella di terra, posto nel
mezo di essi vn carbon che bruci; oue subito che la borace schioppi
e la pietra piombara sia liquefatta, ilche auuiene in breue tempo, si
torrà il carbon della coppella di terra, e si ritrouerà il piombo nel
fondo del vale, onde si farà conto quanto ne sia consumato; che se
vi sia porzion di argento si cuocerà in coppella di cenere, sinche il
piombo tutto si consumi. Altrimente; qualsuoglia vena di piom-

Secòdo modo

bo che sia si bruci, e si laui, & all'hora parte vna del minutame rac-
colto dalla lauatura, e parti tre di composizion da liquefar la vena,
si pongono meschiate in coppella di terra, dentro de carboni ratte-
nuti con cerchio di ferro; liquefatta la vena, si raffredda la coppella,

Terzo modo

e si appartan le loppe dal metallo, e si fa il resto che si è detto. Ouero
pigliato di vena preparata oncie due, di rame bruciato dramme cin-
que, di vetro o della sua purgatura oncia vna, di sal oncia meza,
si meschiano, e si pone la mistura in crogiuolo che si scaldarà à fuo-
co lento, acciò non si rompa; liquefatta che sia la mistura si accresce
il fuoco con soffio de mantici; finalmente si leua il crogiuolo dalli
carboni viui, e si lascia raffreddare all'aria; percioche non è spe-
diente raffreddarla con acqua; atteso che la massella del piombo
commossa dalla soprabondanza del freddo si meschiarebbe con le
loppe, e renderebbe la proua falsa; dunque raffreddato il crogiuo-

Quarto modo

lo si ritrouarà la massella del piombo nel fondo. Altrimente, di
vena di piombo oncie due, di litargirio oncia meza, di vetro raffi-
nato dramme due, di salnitro oncia meza; e se la vena difficilmen-
te si cuoca se le giungerà limatura di ferro, che per concepere più
gagliardamente il calore scaldando la vena, separa il metallo dalle
loppe; fassi ancora saggio della vena di piombo, ò con arene risolue-
te dalle pietre che facilmente si fondono, ò con la semplice limatura
di ferro.

Del saggio dello Stagno. Cap. XIII.

*Saggio della
vena di sta-
gno.*

LA vena di stagno si brucia, si pesta, e si laua; il minutame rac-
colto per lauatura di nouo si brucia, pesta, e laua; e del det-
to vn peso, e mezo si meschia con vn peso di borace; della mistura ba-
gnata con acqua si fa massella, e pigliato vn gran carbone che sia ton-
do vi si fa buco alto dita quattro, largo in bocca tre, e stretto nel fo-
do, e si pone in coppella di terra, e d'intorno intorno vi si pongono
altri carboni; quando dunque il carbon bucato sia infogato, si pone
la mas-

la massella nella parte superiore, e larga del buco del carbone, e si copre la coppella con vn carbon lato, e posti molti carboni d'intorno si muoue fuoco gagliardo, finche lo stagno tutto dal buco sottano se ne scorra nella coppella di terra. Ouero cauisi vn carbon grande, & inuestigasi di luto accioche la vena accesa non trapassi, e fatto nella parte mezana del cauo vn picciolo forame, il concauo del forame grande si empie di carboni minuti, sopra de quali si pone la vena; all' hora si darà fuoco dal picciolo forame, e si soffiarà per l'istesso, postoui la canna di vn mantice à mano, e dopo di ciò il carbon grande si porrà in fossa inuestita di luto, oue fatta la cottura si ritrouerà la massella di stagno.

Altro modo di assaggiar la vena di stagno.

Saggio del Bisemuto. Cap. XIV.

HAbbiamo mostrato il saggio del piombo comunemente detto, che altri con l'aggiunta chiaman piombo nero; & dello stagno, che con l'aggiunta chiaman piombo bianco; resta il bisemuto chiamato dall'istessi piombo cinereo; dunque posti li suoi pezzetti in coppella di terra, sotto tegola dentro la fornacetta, come habbiamo mostrato: scaldata che sia, stillarà, e la massa si raccoglierà nel fondo della coppella.

Nome i piombo commune altre sperien. vede metalli Saggio del di semuto.

Saggio dell'Argento. Cap. XV.

COn vna parte della vena di argento viuo, si porranno parti tre di polue de carboni, & vn pugno di sale: dunque posta la mistura in alcun vase couerto, & otturate le commissure con luto, si porrà sù de carboni ardenti, finche pigli il color di vsta; all' hora si cauarà il vase, percioche se più lungamente tenesse al fuoco n'essalerebbe in fumo l'argento viuo; raffreddato il vase si ritrouarà l'argento viuo nel suo fondo. Ouero posta la vena pesta in boccia di terra, si porrà in fornacetta, e couerta la boccia cō cappello di distillazione, nel vase sottoposto alle narici si raccoglierà l'argento viuo, oue stà bene che'l vase che riceue l'argento viuo habbia acqua fredda, accioche l'argento viuo dal freddo si condensi; puossi anco farne saggio in altri modi; e come nelle cotture grandi il raccogliamo, de quali già n'habbiamo ragionato.

Primo modo di assaggiar l'argento viuo

Secòdo modo

Saggio della vena di Ferro. Cap. XVI.

Della vena di ferro si fa saggio nella fucina di ferraro; si brucia dunque la vena, si pesta, si laua, e si secca, e posto nel minutame raccolto per lauatura la calamita, quella tirerà a se tutte le particelle di ferro, che scopata dalla calamita con penne si raccoglieranno in catino; e di nuouo rimessa la calamita nel minutame le par-

Calamita nel saggio della vena di ferro

Nn 2 ticelle.

ticelle di ferro accostate di nuovo se ne scopano, finche non vi resti della vena sostanza che attacchi alla calamita; raccolto dunque quanto vi era di sostanza ferrigna si cuoce nel catino con salnitro, finche si liquefaccia, e riseda nel fondo la massella di ferro; ouer se la calamita facilmente tira a se li frammenti stimaremo che sia la vena di ferro ricca; e se tardi, la stimaremo pouera; ma se del tutto li rifiuti si dirà che o poco o del tutto niente contenga.

Dalla calamita conosciamola condizion della vena se sia ricca o pouera.

Saggio della mistura di oro, & argento.
Cap. XVII.

Quel c'habbiamo detto bastarà nel soggetto di assaggiar le vene. Hora tratteremo delli saggi dell'istessi metalli: dico il metallo proposto quanta porzion di altro metallo contenga. Qual considerazione è molto utile a zecchieri, a mercanti che comprano e vendono le vene, & a metallieri che dalle vene l'estraggono; gli Antichi restituiuano l'oro nel colmo dell'eccellenza, consumando l'argento che gli era in liga col fuoco; hoggi è ritrouato il modo di separarli, si che resti saluo l'vno e l'altro. Fatto dunque prima alquanto di sperienza alla pietra paragona quanto di argento a dirimpetto dell'oro sia nella mistura, se l'argento non sia meno di tre tati dell'oro, si farà separazio di essi con l'acqua da partire; ma se l'argento sia men degli tre tanti, bisogna giungeruene tanto che venga a detta ragione; per questo dunque posto il piombo nella coppella di cenere si disfarà, giungendoui parte di rame, se l'argento e l'oro siano puri, e non ne habbiano parte, percioche la coppella quando le manchi da consumare il piombo e'l rame, consuma parte dell'oro, e dell'argento; che se volessimo senza porli in coppella meschiar detti metalli, bisognarebbe ciò farsi con moltiplicata fusione, oue nella coppella col raggiramento fatto nel consumarsi il piombo, si voleano in breue; posto dunque nella coppella prima il piombo, e'l rame, vi si aggiungono vna parte di oro, e tre di argento; e si cuocono finche il piombo e rame si consumino. Di nouo pigliate altre eguali quantità di oro & di argento, nell'istesso modo si cuocano in coppella; o l'vna, e l'altra delle due masselle battute col maglio si dilatino in lastrelle, o l'vna, e l'altra lastrella si pieghi in cannuoli, quali posti in ampolla di vetro vi si affonderà l'acqua di partizione, si che per ciascheduna dramma di metallo siano in peso oncie quattro o cinque di acqua; qual scaldata a fuoco lento, si disfarà l'argento restando l'oro negli cannuoli in guisa di corpo arenoso; mentre dunque l'argento si scioglie, si veggono nella superficie de cannuoli ampolette simili nella figura a margarite: e l'acqua piglia rossore, onde noi dalla maggior o minor rossezza giudichiamo della bontà dell'acqua; dico che quanto piu sia il rossore, tanto stimiamo che sia l'acqua migliore; insuanto che

sia

Gli antichi essalauano l'oro consumando l'argento col fuoco.

Inuentione de moderni per essalar l'oro senza perder l'argento. In che ragione debba esser l'argento dirimpetto dell'oro per farne separazione.

Beneficio della coppella nel meschiar l'oro con l'argento.

La massella della mistura dilata si poggia in acqua da partire.

sia il roffore, restano le ampolle attaccate a gli cannuoli bianche, e simili non solo nella figura, ma nel color anco a margarite; dopo del che per poco spazio di tempo si deue versar l'acqua, e rifonderui l'altra di nuouo, e per sei ouer otto ampollette bianche che faccia no, l'acqua posta di nuouo si versarà: e cauati li cannuoli si lauaranno cinque o sei volte con acqua di fonte; con cui se si faccian bol. lire ne verranno li cannuoli più fulgidi; dunque li detti cannuoli posti in coppa di oro si disseccaranno al calor di fuoco leggiero, tenendo la coppa nelle mano, & asciutti ben che siano si porrà la coppa sù li carboni viui, e couerta de carboni si soffiarà leggiermente, quanto porti il soffio di bocca, e si vedranno mandare in sù fiamma azurra; all'hora dunque pigliati li due cannuoli se si ritroueranno pari di peso, faremo assicurati di hauer bene oprato; e dal peso de cannuoli si hauerà insieme l'vno, e l'altro peso, dico, e dell'oro e dell'argento. Debiamo nondimeno auuertire, che in detta speranza non si deue mettere a conto la centesima parte del peso dell'oro, che tanto ve ne resta di argento, che non può per aqua separarsene; che se nell'oro non sia il tre tanti di argento, ma o il doppio solamente, o il doppio con metà, bisogna adopraruì acqua più gagliarda: e perche debbiamo essere istrutti in qual grado di fortezza sia conueniente l'acqua c'hà da far la separazion proposta; conosciamo ciò dall'effetto; dico che la mediocre moue, e bolle, e tinge la boccia e'l couerchio di roffore; la debole dà poco roffore; e la molto potente frange li cannuoli; tutto questo sia detto nella separazion dell'argento dall'oro; D'incontro mentre nell'argento puro vi sia poca separazion di oro, non bisogna giungerui altro innanzi, che si appartano, ma solo volendo cocerlo in coppella di cenere, si deue giungere oltre del piombo tanto di rame che non ecceda la metà, e meno anco; e se l'argento contenga parte di rame si deue pesare, e dopo che sia cotto nella coppella di cenere, e doppo che ne sarà separato l'oro: percioche dalla prima proua si sà quanto di rame, e dalla seconda quanto di oro vi fusse. Aut. Il detto modo è il commune di separar l'argento dall'oro, narrato dall'Agricola, & altri; nel quale l'argento si scioglie in acqua, l'oro resta in cannuoli, se egli in tanta quantità sia che possa conseruarsi nella data figura: e mentre ve ne sia in quantità minore, restarà nel fondo in arena nera; vi sono d'incontro alcune sustanze solubili, che aggiunte all'istessa acqua sciolgono l'oro, e ritengono l'argento, e se l'argento sia già prima sciolto nell'acqua, appartano l'argento dall'acqua, & il mandano in fondo; tali sono il sal commune, e più efficacemente il sal detto armoniaco, che molti chimici suppongono esser lo spirito del sal commune.

Ampolle che si ueggono nella separazione dell'argento.

Canuoli si fa co leggiero.

Quando bisogna acqua da partire più potente.

Quanto oro sia nella massa di argento

Modo di assaggiar quanto di argento sia nelle masse di altri metalli, e prima nel metallo del rame.

Cap. XVIII.

Quantità che si deve pigliar dalli pani per far il saggio, & onde.

Proua se'l rame sia liquefatto.

Cautela nel dare il fuoco che il rame non si diminisca.

Piomba che si giunge per consumar il rame in coppella di cenere.

L'argento resta nel fondo della coppella.

Rame che difficilmente si lascia l'argento si cuoce prima in coppella di terra.

Diuersi modi di ridurre il rame in parti minime.

T Aglisi dalli pani di rame minori non più di meza auellana: e dalli maggiori non più di meza castagna; ilche si farà dal mezo della parte sottana; posto dunque dette particelle insieme in crogiuolo nuouo, & accesi li carboni dentro di cerchio di ferro, si pone il crogiuolo nel fuoco, che tra vn quarto di hora s'infogará: all' hora col soffio de mantici doppij per mez'altra hora si accrescerà il fuoco: nel qual tempo il rame priuo di piombo suole scaldarsi, e liquefarsi. percioche quel c'ha parte di piombo si liquefa più presto; quando dunque per tanto tempo si habbia soffiato con mantici, con la tenaglia li rimouon li carboni che cuoprono il crogiuolo, & appresso con vn legnetto sfeso sottilmente si muoue il rame: qual se non facilmente si moua, si ha segno che non sia del tutto liquefatto; ilche quando vediamo si soprapone al crogiuolo un carbon grande, e vi accolgono sù gli altri carboni prima tolti, dandoli per alquanto di tempo soffio de mantici; liquefatto che sia il rame tutto, si cessa di soffiarli, percioche il fuoco all' hora consumarebbe il rame; e la mistura ne diuenerebbe più ricca, che degli pani onde si è tolta; liquefatto a bastanza il rame, si manda nel canaletto, e si sommerge in acqua a raffreddarsi, e di nuouo si dissecca al fuoco; di cui con cugno di ferro tagliatone la punta, si stende in lastrelle; dunque ad vna sua dramma se'l rame sia priuo di piombo, e di ferro, e ricco di argento, pigliato vn'oncia, e meza di piombo: e se'l rame sia di piombo partecipe vn'oncia, e se sia partecipe di ferro oncie due; e posto il piombo in coppella di cenere, quando comincia à fumare se le giungerà il rame, qual tra di vn' hora, & vn suo quarto il fuoco consumará insieme col piombo, restando l'argento nel fondo della coppella; ma se il rame sia di condizione, che difficilmente si apparti dall'argento, sarà spediante innanzi che si assaggi nella coppella di cenere, porre il piombo nella coppella di terra, e poi porui il rame con alquanto di sal brustolato, accioche il piombo si beua il rame, & il rame si purghi dalle sue superfluità: e dopo di ciò si porrà in coppella di cenere; sono alcuni che per sciogliere il rame in parti minute, in vece di batterlo in lastre, e tagliarlo, il versano fuso su le scope di bietola o di strame, a quali siano sottoposti vasi di acqua, e si scioglierà in pezzetti eguali a seme di canape; altri posto vna pietra che appena stia sotto la superficie dell'acqua, vi fondono il rame liquido, qual dissipato dalla caduta ne vengono piccole grana; altri per l'istesso fine il fondono in acqua che si dibatta; oue se non si vvasse diligenza di scioglierlo in parti minute, nõ si foderrebbe nellacoppella di cenere, come vogliamo

Sag-

Saggio dell' Argento contenuto nel metallo di Stagno.

Cap. XIX.

LO stagno che contiene argento, non deue da principio porsi nella coppella di cenere, percioche cosi facendo facilmente l'argento vnito con lo stagno, e sciolto con esso in fumo si consumarebbe: per loche posto il piombo in coppella di terra, subito che comincià fumare, se le giunge la mistura: nel qual modo l'argento si vnisce col piombo, e lo stagno sbollendo si volta in cenere, qual se ne cauarà con vn legno sottilmente fesso; il medemo diciamo nell'altre misture partecipi di stagno, che si cuocono. Quando dunque il piombo si harà incorporato l'argento, all'hora si porrà ad esalare in coppella di cenere.

*La mistura
c'ha stagno
non si pone in
coppella di
cenere, e per-
che.*

Saggio dell' Argento contenuto nella massa di Piombo.

Cap. XX.

MA del piombo, che contenga parte di argento se ne farà saggio breue nel seguente modo; si liquefa il piombo prima in coppella di ferro, e liquefatto si pone in canaletto; all'hora fattone con batterlo piastra, si pone in coppella di cenere; e si farà saggio, che vorrà tempo di mez'hora: percioche se vi adopriamo molta forza di fuoco, offende l'argento.

Della conoscenza delle lighe, pigliato dalla pietra Paragona.

Cap. XXI.

HOra mostreremo il modo di conoscer le temperature de metalli con la pietra paragona, e sperienza breue, e spedita, e perciò molto vtile: quantunque non si habbia da essa il grado di com-pita proua, che si ha dal fuoco; debbiamo eligger la pietra paragona quanto più nera, e priua di solfo, oue si fregarà l'oro, e l'argento che habbiamo, paragonandoli alla fregatura di alcuna delle vergelle di liga simile, già prima a questo fin preparate; cominciando dunque dalla temperatura dell'oro, & argento, diciamo che diuiso vn peso in parti ventiquattro, che carati hoggi chiamiamo se altrettanto si pigli di oro senza mistura di argento, si dirà oro de tutti carati; e se pigliate parti ventitre di oro, la restante sia di argento, si dirà oro di carati ventitre; similmente se di oro si pigliano parti ventidue, e di argento due, si dirà di ventidue; e con quest'ordine procedendo sempre pigliarà l'oro il nome, serbando nella temperatura il peso intero di ventiquattro; mentre in questa temperatura dunque non vengono li metalli al pari, e soprauanzino le particelle di oro,

*Optima cōdi-
z. one della
pietra para-
gona.
Composizion
delle vergel-
le da quali pi-
gliamo cono-
scenza della
liga con la
virtù del pa-
ragone.*

Vergelle tredici da conoscer la liga del rame con l'oro.

Vergelli trentasette da conoscer la liga dell'oro argento, e rame.

Vergelle da conoscer la liga dell'argento con rame.

oro, si dirà oro di argento partecipe, ma se soprauanti l'argento, si dirà argento partecipe di oro; fatte perciò vergelle ventiquattro secondo le dette differenze, si potrà col conferimento di dette vergelle conoscer la condizion della liga. Ma per la liga dell'oro col rame si fanno vergelle dodici, de quali la più bassa ha pari quantità dell'vn metallo, e dell'altro, che sono parti dodici di ciascuno: nell'altre soprauanza l'oro; dunque la seguente harrà di oro tredici, e di rame vndici; l'altra appresso di oro quattordici, e di rame diece; nel qual modo si procederà finche si venga alla vergella di oro pura, diminuendo il rame di mano in mano. Queste dunque sono le lighe di oro, e semplice rame, che non sono molto in vso; ma molto più frequente è di farle di tre metalli, dico di oro, argento, e rame; oue si ha da considerate se l'argento e'l rame che si legano con l'oro, vengano in porzion pari, o se l'argento soprauanza: percioche nel riceuuto modo suol poruisi l'argento, e triplicato, e doppio, o vna e meza volta più che il rame; cominciando dunque dalle parti dodici di oro, vi si porranno le altre parti dodici de gli altri detti due metalli, si che l'argento soprauanti il rame in alcuna delle dette proporzioni: dico che se poniamo secondo l'vna ragione nella liga parti di argento noue tre ne siano di rame; e se secondo l'altra si pogano di argento otto, siano di rame quattro; e se nella terza ragione vi si pongano di argento sette, siano di rame cinque; nal qual modo viene la mistura accompagnata pari all'oro; nell'istessa maniera si procederà ne gli altri gradi: dico che posto parti di oro tredici, vengono compartite le parti vndici di argento, e di rame nelle tre dette proporzioni; onde seguendo la proposta determinazione ne verranno vergelle di oro temperate trentasei, e di oro puro vna, che faranno, summa di vergelle trentasette; nel modo detto dunque faremo saggio con la pietra paragona della liga dell'oro. Nè da questa è diuersa la maniera di conoscer l'argento legato col rame: percioche nelle vergelle di rame, & argento si fa simil diuisione delle parti ventiquattro; nell'vno, e l'altro metallo che siano di quantità eguale, dando all'infimo grado di temperatura, ventitre di rame & vna di argento; appresso di cui seguirà la di ventidue di rame, e due di argento, sin che si venga al pari, che sono di rame dodici, e d'argento dodici; sin oue si dice rame di argento partecipe, & più oltre si dirà argento con liga di rame, finche si venga alle parti ventiquattro di solo argento. Altri fanno la diuisione in parti trenta, si che la mediocrità dell'vno, e l'altro metallo sia nelle parti quindici, le estremità nelle trenta.

DEL-

DELL' HISTORIA

NATURALE

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO DECIMO OTTAVO.

Nel quale generalmente si tratta dell'estrazzion delli metalli dalle vene nelle cotture grandi.

Separazion delle parti metalliche dall'estraneae,
Cap. I.



Abbiamo sin quì visto il saggio delle vene , & il modo di conoscer la liga de metalli . Hora seguiremo l'operazioni maggiori , nelle quali si estrae molta copia di metallo ; e prima mostreremo le ragioni di preparar le vene ; percioche essendo di natura li metalli concreati con terre , & altri luoghi inspessiti ; e pietre, se non si faccia separazione di queste sustanze aliene per quanto il soggetto comporta , si patirebbe nelle cotture molto danno ; sendo che dalle terre , e pietre se ne concreano le loppe materia inutile ; e de gli sughi inspessiti , molti impediscon la cottura , e danneggiano il metallo ; procureremo percio da principio la separazion dell'altre sustanze dalle parti che contengon metallo , e del metallo puro dell'altre parti di vene : e le parti di vena ricche dalle pouere ; dunque le masse di metallo o puri e rozi che sono , cauati che siano si battono , e distendono , e tagliate con forfici a pezzi , e scaldate in coppelle di ferro , si pongono nelle fornaci seconde senza metterle nelle prime ; le restanti vene oltre che siano già state nelle caue appartate , si debbono di nuouo rompersi in parti minute , e far separazione delle parti migliori dalle peggiori : che se ciò non si faccia , il metallo nobile aspettando la fusion della vile , ne riceuerebbe danno , o forse anco perirebbe dalla compagnia della parte di vena nociua ; questi inconuenienti si souiene parte con la detta diligenza : parte con gli aggiunti che aiutano la fusion della vena , e la separazion del metallo .

Metalli concreati con altri corpi.

Inutilità delle terre.

Danno degli sughi inspessiti.

Separazione delle parti vili dalle preziose.

Vene c'hanno nome di metalli rozi non hanno bisogno di cottura nelle prime fornaci.

Le vene che non se le dà il nome di metallo hanno bisogno de repetita separazione.

Delli metalli ignobili se ne piglia solamente la parte ricca.

Brustolamento , e lauamento delle vene.
Cap. II.

Sono molte vene , che bisogna prima arrostarle , ilche si fa o per renderle da dure , molli e fragili , onde possano meglio pestarsi, e cuo-

*Qual che gio-
na l'arrosti-
mento dell'
vene.
Documenti
del solfo nel-
le cotture de
metalli.*

*Cadmia bitu-
minosa diffi-
pa la sostanza
dell'argento.
Separazion
delle parti di
vena utili da
le inutili per
lauatura.*

e cuocerfi; o per bruciar le grassieze minerali, come sono il solfo il bitume, l'orpimento, e la sandaraca, de quali il solfo suole esser nelle vene de metalli frequente, e più a metalli nociuo, eccetto che all'oro; noce dunque grauissimamente al ferro, ma meno allo stagno, che al piombo, al bismuto, all'argento, & il rame; nondimeno perche nelle vene dell'oro suole ancora esserui argento, perciò debbono le vene prima arrostiti, accioche consumato il solfo nell'arrostimento, non danneggi dopo di ciò nella violenza della cottura l'argento; l'istesso dico del bitume; & habbiamo propria esperienza, che la cadmia di bitume partecipe, porti grauissimo detrimento all'argento nelle cotture; cauata la vena dal fuoco mentre si bagni con acqua ne verrà più molle, e frale; peste dunque minutamente le vene, si farà separazione delle parti che hanno il metallo dalle inutili, scuotendole con criuelli onde le parti sottili faran separazione dalle grosse, e le leggiere che vengono in su dalle greui che pigliano il fondo; inoltre si lauaranno nell'acqua, mouendole: percioche le parti metalliche per la grauezza presto residendo, dan commodità che l'acqua smossa ne porti le parti terrose, e leggiere; alcuni con scasse di legno, o vasi simili a scutelle grandi con manichi nel lor cauo, dimenando la vena pesta dentro lacune ripiene di acqua, fan separazione delle parti terrene sottili, che se ne van con l'acqua inturbidita, dalle metalliche greui; e di queste, dalle pietre che sono più leggiere,

Apparato delle fornaci. Cap. III.

*Polue di car-
boni, e terra
pesti.*

*Luto che si
da di dentro
le fornaci.*

*Bagnamento
del sacolare.*

SI deue apparecchiar la polue che habbia due parti di polue de carboni, & vna di polue di terra, che siano ben meschiate col rastello: la composizione si bagnarà con acqua, sicche di essa possan formarli pilastri in modo che si fa della neue; oue quanto la polue si senta più leggiere, più si bagnarà di acqua, e quanto più greue meno si bagnarà; le fornaci mentre sian noue, basterà isuestirle di luto di dentro; dal che le fisure de gli muri, se alcuna ve ne sia, si chiuderanno, e ne verranno difese le pietre dalla violenza del fuoco: ma le fornaci vecchie oue è stato fatta cottura, perche da else raffreddate, sono state scrustate le cadmie, e saltatone insieme le pietre, onde ne vengono concauità nelle mura: bisogna prima riempir dette concauità con pezzi di pietre o mattoni, e dopo di ciò inuestirle di detto luto; bisogna quiui auuertire che la canna di rame per oue passa il soffio de mantici, non habbia eminenza fuori del luto; percioche la materia delle vene ligandosi attorno la bocca, otturarebbe l'essito al soffio de mantici, con detrimento della cottura; si darà anco alquanto di polue de carboni alla fossa sottoposta alla fornace in cui si ha da far il catino, e spargendoui di sopra terra; e versatoui alquanto di acqua, si scoparà ben la fossa, e mandan-
do

do con l'istessa scopa l'acqua turbida della scopatura nel focolare della fornace, scoperà anco il focolare; ilche fatto, e gittato nella fornace dell'istessa polue preparata, si rassodarà il focolare col pestone: si buttarà anco dell'istessa polue bagnata nella fossa sottoposta alla fornace, in cui ha da essere il catino, e si stringerà col pestone; e piena che sia vi si getterà di nuono polue, cacciando la polue sotto la canna del soffio de mantici, si che resti il focolare vn deto sotto la bocca di essa, pendente alquanto verso la concauità del catino, accioche vi possa correre il metallo; e l'istesso si ritornerà a fare, finche sia la fossa riempita, all' hora con vna lama tagliante, e piegata in arco si taglierà la polue si che resti il concauo ritòdo a larghezza di vn piede, & ad altezza di mezzo debbia detta fossa tener vn centenaro di piombo; ma se habbia à contenerne tre quarte parti, basterà con l'istessa profondità darlene tre quarte parti di bocca; tagliata la concauità deue di nuono rassodarsi con pestone di bronzo. Alla bocca della fornace nella parte soprana, e nelle due laterali si darà luto semplice, ma nella parte di sotto oue tocca il focolare, il luto che si dà deue per quanto tocca il suolo essere intinto in polue de carboni: che mentre ciò non si facesse, potrebbe facilmente il luto attaccarsi alla polue del focolare, e guastarlo; fatto questo si porrà alla bocca della fornace vn baston tondo a grossezza di tre dita, e di dentro accosto al buco detto si porrà vn carbone tanto ampio che chiuda la bocca della fornace; e se non basti vno, ve se ne pongan due; chiusa la bocca si porrà sul focolare della fornace alquanto de carboni mezani nella grandezza; percioche mentre grandi fussero, potrebbero impedir, che il soffio de mantici per la bocca della fornace non trapassasse nel catino; all' hora il maestro del lauoro deue inuestir di luto il carbon posto alla bocca della fornace e cauarne il bastone: e sarà già preparata la fornace; si finirà dunque di empir la fornace tutta de carboni di maggior grandezza, e se ne porranno alquanti nel catino, mettendoui sù vn poco di bragia per scaldarlo; e si chiuderà inoltre la bocca della fornace con luto o con pezzo di testola, accioche la fiamma che vien da detti carboni, non dia fuoco entrando per la bocca della fornace, a gli carboni che son di entro; sono altri che pongono carboni grossi alsettati nel d'intorno del catino.

*Focolare rassodato.**Formazion del catino.**Luto alla bocca.**Bastone che forma la bocca.**Carboni di mediocre grandezza.*

Communi auuertimenti nella fusion delle vene, e della fornace di bocca chiusa a tempo.

Cap. IV.

Fatto l'apparechio, per la canna di rame per oue entra il soffio de mantici, tra le narrici di essi si mandarà vn carboncino acceso nella fornace, e con lo soffio moderato si accenderà il fuoco; onde tra mez' hora così il catino, come il focolare della fornace si scaldaranno,

*Carboni maggiori.**Cautela.*

Focolare, e catino caldi & asciutti.

Loppe tirate dal catino.

Qual condizion di vene habbia bisogno di più piombo.

Moderata quantità della vena.

Diuerità nel formare il focolare e dar il soffio alla fornace.

Vene cannu- maci richedo no fornace più riscalda- ta.

ranno; e se vi sia il dì innanzi fatto nella fornace cottura di metallo farà ciò più presto; oue se vi si ponesse la vena da cuocere innanzi, che il focolare, e'l catino fussero scaldati, essi si guastarebbono, e se ne riceuerebbe danno graue; percioche se la polue di cui essi son fatti; fusse o humida l'estate, o gelata l'inuerno, il focolare, e catino rotti mandarebbono il metallo, & altre materie nell'aria con strepito simile à tuono, e con pericolo de' astanti; riscaldati dunque che siano, il maestro porrà le loppe nella fornace, che liquefatte scorreranno per la bocca nel catino sottoposto; e fatto ciò serrata la bocca con luto, in cui sia melchiato polue de' carboni: e tirato dal catino con gancio di ferro le loppe, se habbia da cuoceruifi vena di oro, o di argento ricca, vi si metterà vn centenaro di piombo: e se hauesse da cuocerfi vena pouera, vi si metterà vn mezo centenaro dico ciò perche le vene ricche han bisogno di molto piombo, e le pouere di poco. al piombo si sopraporranno stizzoni acciò si liquefaccia; e poi con ordine si porrà nella fornace, in primo vna quantità de' pani fatti di marchesita, quanto bisogna a cuocere la vena: appresso la vena con litargirio, moludena, e pietre da vetrari, dopo di ciò li carboni, e finalmente le loppe; ripiena che sia la fornace, si cuocerà da principio leggiermente, procurando che la vena non si accumoli al muro di dietro della fornace, col che si vieta che la vena non si lighi alla bocca della canna, & impedisca il transito al soffio de' mantici; onde ne restarebbe diminuita la forza del fuoco. si deue anco auuertire che la quantità della vena che vi si pone non sia souerchia; e che si bagnino quando bisogna con acqua dall'vno e l'altro lato della fornace li carboni, ilche giouerà che le parti di vena sottili non attacchino alli carboni, che altrimenti smosse dal soffio, e dalla forza del fuoco se ne volarebbono col fumo. Bisogna ancora auuertire, che secondo la diuersa condizion delle vene, è spediende diuerfamente apparecchiare il focolare hora alto, hora basso; e la canna per cui entra il soffio, hora molto, hora poco pendinosa: e dar alla fornace soffio hora leggiero, hora potente; le vene che presto si scaldano, e liquefanno, richiedono il focolare basso, la canna poco inchinata, & il soffio de' mantici leggiero; le vene che tardi si scaldano, e non presto si liquefanno, han bisogno di focolare alto, e di canna pendinosa, e di soffio potente de' mantici; è conueniente anco la fornace molto calda, e che siano innanzi in essa cotte le loppe, e gli pani fatti di marchesita, o le pietre da vetrari; qual diligenza mentre non si v'fasse, le vene fermate nel focolare chiuderebbono la bocca, e portarebbono suffocamento, danno che suol farsi spesso dalli minutami raccolti dalle lauature; inoltre li mantici grandi debbono hauer narici grandi: percioche mentre siano strette ne vien fuora il fiato ristretto, & in abondanza, onde si raffredda la materia liquefatta, e si liga alle narici de' mantici, o anco chiude la bocca della fornace:

nace; cose di graue danno; ma per venir al rimedio di questi mali, se la vena si ammoniti, si deue col gancio di ferro il montone didurre & aprire, e se ella si attacca alle narici, si deue indi rimouere; dopo vn quarto di hora che'l piombo posto nel catino s'è liquefatto, il maestro con punta di ferro aprirà la fornace, onde scorreranno nel catino le loppe generate dalla pietra con cui o era meschiato, o a cui era stato attaccato il metallo, e dalle terre. e fughì minerali inspessiti: dopo le dette loppe scorrerà la materia generata dalla marchesita; e finalmente l'oro, e l'argento che sono assorbiti dal piombo liquefatto nel catino; ma quando le materie scorse siano state alquanto nel catino che si possano già separarsi, prima se ne trarranno le loppe, che per esser le più leggiere stanno nel sommo, & appresso li pani fatti dalla marchesita, che per esser mezanamente greui tengono il luogo di mezzo, restarà nel catino la mescolanza del piombo con l'oro, o con l'argento, che gli antichi chiamarono stagno, e perche le loppe contengono porzion di metallo, con differenza, che le soprane meno, e le sottane più ne contengono, bisogna ammonitarle distintamente, e nel ricocerle giungerui quel tanto di piombo che'l metallo contenuto nelle loppe richieda. oue debbiamo essere auuifati, che mentre le loppe, che sono ricotte habbiano molto odore, e segno che vi sia qualche porzion di metallo, e se non hanno odore, che non ve ne sia; si ha anco da sapere che quanto più sia la vena ricca, più presto viene il lauoro a compimento; e quando repetita vn'altra o più fusioni si sia a fine; sarà bene poner nella fornace tanto di litargirio, e moludena che possano portarne seco fuso quel di metallo che restarebbe nelle cadmie; fatto ciò tutto con cucchiare di ferro, si tragitterà la materia de metalli raccolta in canali, e raffreddata la fornace si scuoteranno le cadmie dagli muri.

Rimedy dell'inconuenienti che auuengono

Loppe nella suprema parte: la materia di marchesita nella mezana: metallo nel fondo del catino

Ammonitione della loppe in diversi montoni

Nelle vene ricche il lauoro vien più presto a fine

Fusione nelle fornaci à bocca sempre aperta. Cap. V.

La detta maniera di cottura si fa nella fornace c'habbia la bocca a tempo aperta, & è cōueniente alle vene ricche di metallo. hora vogliamo mostrare vn'altra ragion di cuocer le vene nelle fornaci le cui bocche sono a tempo aperte: de quali sono più modi. La fornace della prima maniera ha la bocca alquanto alta, e stretta, & inoltre oeculta, per cui scorre la materia nel catino più alto, che'l suolo della fucina circa vn piede e mezzo; fassi in questa altezza accioche a sinistra se le possa fare vn'altro catino più basso, in cui dal catino alto corra la mistura dell'oro & argento col piombo, e la materia della marchesita, dopo che ripieno il più alto, ne siano tolte le loppe; dunque li pani di marchesita tolti dal detto catino basso si rimettono nella fornace, accioche con essi si finisca la cottura del metallo;

Bocca della fornace prima aperta.

Catini diversi.

Aggiunti che si richiedono in questa maniera di cottura. Vene mediocrementemente ricche, a quali è usile la presente cottura.

tallo; e la mistura che risiede si caua con cucchiare. Questa maniera di fornace è vtile alle materie, che prestamente si fondono, come sono alcune vene, e generalmente le cadmie e le loppe; ma bisogna che stia auuertito il cocitore di non metter nella fornace quantità di vena souerchia; bisogna anco oltre del piombo che generalmente si adopra nelle cotture, che'l cocitore nelle cotture che si fanno indette fornaci si serua degli aggiunti secondo la loro conuenienza con le vene.

Seconda maniera à bocca aperta.

Catino parte in dentro, e parte fuori della fornace. Mistura di mano in mano tolta dal catino.

Euui vn'altra maniera di cottura mezzana tra di quella c'ha la bocca chiusa a tempo, e della detta c'ha la bocca sempre aperta, e consequentemente commoda alle vene mezzane nella condition di ricche è pouere, purchè dette vene siano facili a liquefarsi: e che facilmente diano il metallo che contengono al piombo; percioche con questa fornace molta parte di vena in vn lauoro viene a cuocersi & ad vnirsi col piombo con poca spesa, e senza interrompimento; la fornace ha due catini l'vn alto c'ha la metà sua indentro la fornace, e la metà fuori, in cui si pone il piombo: che essendone la metà indentro della fornace, facilmente assorbisce il metallo delle vene che si liquefanno; accostato a detto catino e più in basso, stà l'altro catino in cui scorre la mistura de metalli, e la marchesita liquefatta; coloro dunque chesi seruono di detta maniera di cuocere, possono più volte toglier dal catino l'oro, & argento incorporato col piombo, e ponerui di nuouo altro piombo, o in sua vece litargirio.

Terza maniera.

Ma la fornace che appartiene al terzo modo di cuocere a bocca aperta,

Fornace terza a bocca aperta usile nelle fusioni grandi, e di vene pouere. Vario spezie di cadmie nella presente fornace.

ha la bocca più alta, e più ampia che l'altre fornaci; e si serue di mantici maggiori; come che questa maniera di cottura si adopri per le vene che si lauorano in copia grande: e se il focolare, & il catino non patiscano, si fa in esse cottura continua per insino a tre giorni, senza intermetter le notti. Quindi auuiene, che nella presente maniera di fornace vi si ritrouino le spezie tutte di cadmie; il suo catino non è diuerso dal catino della fornace prima di tutte, c'ha bocca chiusa a tempo; nondimeno perche in essa si fan lauori continui, e senza intermetter tempo, bisogna accompagnarle altro catino più basso, in cui aperta la bocca del catino primo vi scorra la materia liquida; in questa maniera si cuocono le vene di rame, e di piombo, e le pouerissime di oro, e di argento: percioche non rende conto il cuocer le dette vene in alcuna dell'altre dette maniere; & in questa maniera se il centenaro della vena appena hauesse vna o due dramme di oro, & in vna meza, ouero vn'oncia di argento nondimeno è spediente cuocerle, perche può cuocerse ne molta quantità senza dispendio di aggiunti, dico di piombo, litargirio, e moludena; e ci basta hauer solo la marchesita c'habbia qualche porzioncella di rame, o che sia di facil fusione; e li pani fatti nella cottura quando non habbiano assorbito parte di oro, o di argento

Vene a quali sia usile la presente maniera di cuocere.

La presente cottura non porta dispendio grande. Ristoramento degli pani di marchesita.

gento

gento, si rifanno con la sola aggiunta dimarchesita cruda; e se da dette vene pouere cotte con la sola marchesita non potrà farfene quella materia di cui si fanno li pani, vi si metteranno gli altri aggiunti crudi; come sono la pietra piombara, le pietre da vetro, e l'arene indi pigliate: il fasso da calce, il tofo bianco: il fasso fesso bianco: la vena di ferro arenosa di color giallo; è dunque questa maniera di cuocere di molto beneficio: percioche vna gran quantità di vena che contenga poco di oro, o di argento, si riduce a pochi pani, oue restano li detti metalli; e benche per vna cottura non vengano in condizione habile alla seconda cottura: nella quale si incorporano li metalli preziosi col piombo, o che se ne faccia il rame; nondimeno si rendono habili alla detta seconda cottura, mentre si brucino sino a sette & otto volte. Coloro che cuocono per questa via sono di tanta sottigliezza, che tutto l'oro, e l'argento che sia apparso nel saggio, ne cauano; e se nella prima volta quando fan gli pani che contengono l'oro, e l'argento, ne resti o vna dramma di oro: ouero oncia mezza di argento, ne la cauano nella seconda volta cuocendo le loppe.

Beneficio della presente cottura.

Sottigliezza de maestri che laucrano nella presente maniera.

Composizione di dette fornaci, e cotture.
Cap. VI.

DVnque la fornace la cui bocca si apre a tempo, è più commoda dall'altre nella cottura delle vene ricche, percioche essendo dette vene per lo più di condizion ineguale: che altre parti di esse si fondono con facilità, altre tardi; puote il cocitore mentre apre la bocca, considerarse se la vena si fonda pigramente o con prestezza, o se pur bollendo sparsamente non venga la materia fusa ad vnirsi. Dunque se la vena tardi si fonda, e non si vnisca, si accrescerà il peso degli aggiunti che liquefanno: e se troppo presto si liquefacciano, il peso si scemarà; di più quando la mistura dell'oro, o argento col piombo, aperta la bocca scorre nel catino, e risiede, si potrà far saggio se sia fatta ricca, o pur sia di poca sustanza, e non habbia assorbito l'oro, o l'argento; percioche se sia ricca mentre la mistura non habbia da cauarfi per all' hora dal catino, per rimetterui dell'altro piombo: se le deue giunger piombo per rifar la sua forza; habbiamo inoltre da dette fornaci vn terzo beneficio, percioche nell'altre fornaci che sono di bocca aperta, mentre le vene ricche siano renitenti à sciogliersi, gli aggiunti che facilmente si liquefanno vengon fuori: onde alcuna parte di dette vene o si brucia, o si meschia con le cadmie. perloche si ritrouano alle volte le masselle delle vene del tutto non liquefatte dentro la cadmia; ma stando come nella detta fornace si fa per alcun tempo la bocca chiusa, cocendouisi le vene con gli aggiunti, si meschiano: e quantunque gli aggiunti si liquefacciano più presto: nondimeno perche restano nella fornace, e non hanno

Fornace di bocca a tempo chiusa perche conuega alle vene ricche. Prima utilità.

Seconda utilità.

Terza utilità della presente maniera di cottura.

Qo 2 essito,

essito, aiutano à liquefar la vena da se stessa tarda, e quella meschiano col piombo, qual si beue l'argento, e l'oro, non altrimenti che veggiamo nel catino il piombo liquido, assorbirsi il non liquido, che dentro vi si pone; ilche non auerebbe se il liquefatto si gittasse sopra del non liquefatto, ma se ne scorrerebbe, dunque non si possono le vene di oro, e di argento ricche cuocer con tanto beneficio nelle fornaci c' han sempre le bocche aperte, come nelle fornaci che hanno la bocca chiusa a tempo, percioche in queste cuocendosi gli aggiunti con la vena, la liquefanno: onde uscendo poi nel catino oue ritrouano il piombo liquefatto, iui col piombo si meschiano, ma nella maniera prima a bocca aperta, come destinata alle vene di facil fusione gli è vtile hauer la bocca aperta per dar flusso alla materia liquefatta, e riponerui la nuoua: si deue nondimeno star auuistato che non vi si ponga più di vena & aggiunti, di quel che bisogna, la polue con cui si fanno il catino e'l focolare, cosi in questa, come nella seconda a bocca aperta, si fa di parti pari di terra, e di carbon pesto: & alle volte se le giunge vna parte di cenere: e mentre il focolare si apparecchia, vi si mette il bastone che giunga sino al catino, più alto o più basso, secondo che la vena sia facile à liquefarsi, dico che mentre sia procliue alla fusione, si fa il buco più basso, preparati dunque il focolare, & il catino, si caua il bastone per dar l'apritura alla bocca, ma il catino deue farsi quanto più alla fornace vicino: percioche in questo modo disposto, si conserua anco più caldo, e la mistura si conserua più flussile, e più habile a purificarsi, che se la vena non sia pronta à liquefarsi, non deue il focolare farsi molto pendinoso: accioche la materia di aggiunti liquefatta non cosi prestamente se ne scorra, onde ne resti il metallo nella cadmia, che è negli lati della fornace; inoltre non deue il cocitore in questa fusione calcar tanto il focolare che ne diuenga duro: l'istesso dico della parte sottana della bocca; percioche non sfiatarebbe, ne la materia liquefatta uscirebbe liberamente dalla fornace, oltre di ciò la vena che non facilmente si liquefa, accioche meglio si cuoca, si deue trasferir nella parte di dietro della fornace, e generalmente ouunque il fuoco è più viuace, potrà anco il cocitore per a'utar la cottura, trasferir il fuoco oue le parrà, e si deue sapere che qualunque delle narici sia lucida, mostra che la vena dall'istessa parte della fornace sia già cotta, e se la vena si liquefaccia facilmente se ne potrà buttar alquanto più nella parte della fornace dianzi, percioche per questo mezzo il fuoco ributato verso la parte di dietro, cuoce iui la vena alligata alla bocca de mantici.

*Vi lita della
cottura a bocca
aperta nel
primo modo.*

*Auertimenti
nella fornace
a bocca aperta*

*Catino quanto
più vicino.*

*Auertimenti
nel manegiar
delle vene, e
fuoco particolare.*

Di

Di alcune proprie maniere di cuocer la vena del Piombo.
 Cap. VIII.

Questo sia detto nell'intelligenza delle fornaci, e cotture, che in esse si fanno; sono nondimeno usate nella vena del piombo, come più delle altre facili alla fusione, e di minimo prezzo altre vic di minor industria. Alcuni dentro vna fornace avolta fatti due muri di pietre, che non si sciolgano in calce, vi soprapongono a trauerso legni verdi, che sostengon sù di essi altri legni secchi, e vi soprapongono la vena già prima brustolata, e pesta: quale accesi li legni stilla di piombo nel focolare, oue è vn gran catino di cui la metà è dentro della fornace, e la metà di fuori; onde il cocitore trattone le loppe, trasfonde il piombo col cucchiaro in altri catini minori, e raffreddato che sia, se ne cauan le masse; altri usano fornaci simili a forno, nel cui focolare è vn catino, di onde poi aperta la bocca scorre in vn'altro catino: all'hora toltone le loppe, e raffreddato il piombo si piglia la massa; alcuni fan suolo de carboni in vn luoco decliue c'habbia alcuna bassezza inferiore: e sopra la pianezza fatta di detti carboni pongono strami, e sopra de strami tanta vena, quanta può sostener il montone; e quando soffij il vento dan fuoco a gli carboni; all'hora il piombo, stillando dal montone se ne corre nella soggetta bassezza, onde si raccolgono le piastre late; ma perche dette masse vengono impure, per purgarle, sopra posto legni verdi ad vn catino, e gli secchi sù de gli verdi, come nell'altro modo habbiamo fatto, vi soprapongono il piombo, oue accesi li legni secchi vengono a ricuocerli le masse. Altri fanno il focolare con luto alto sopra di terra da piè quattro in piano, con doi pendini di rincontro che calano da detta pianezza; gli altri due lati cingono de mattoni; dunque posto nella parte piana del focolare legni grossi, e sopra de gli grossi, trapostoui alquanto di luto, pongono altri legni minori; e sopra degli detti pezzetti di legno sottile: sopra de quali pongono la vena del piombo: e sopra di essa altri legni grandi; dunque dato fuoco a gli più alti legni, la vena si liquefa, e cala negli legni di sotto, quali consumati totalmēte che siano dal fuoco, si raccoglie la materia metallica. l'istessa operazione se parerà espediente potrà di nuouo farsi nella maniera raccolta: di cui finalmente sopra posta à legni che attrauersino vn gran catino, dato fuoco se ne fanno le masse di piombo; le reliquie, e minutami raccolti nella lauatura, si cuocono nella fornace della terza maniera di bocca aperta.

Cottura della vena ricca

Prima col. solfa

Seconda maniera.

Altra cottura del piombo.

Minutami di piombo oue si cuocono.

Delle materie che da fumi de metalli nelle cotture si raccolgono.
Cap. VIII.

Fumi sollevati dalle fornaci còlegono sostanza di metallo. Senza per raccogliet la sostanza di metallo sollevata col fuoco

Consistenza concreata dal fumo grosso. Consistenza del fumo mē grosso.

E' Spediente ancora sopra delle fornaci oue si cuocono le vene, far stanze a volto, che riceuano li fumi grossi che nella cottura essalano; percioche non sono detti fumi priui di metallo; e tanto più concorrendoui l'occasione de minutami raccolti dalle lauature: che facilmente, e dal soffio, e dalla possanza del fuoco delle fornaci col fumo se ne volano; perloche debbiamo nelle vene di prezzo segnatamente auualerci dell'vso di dette stanze. Dunque si farà testugine sù delle sottoposte fornaci, che sustenga la detta stanza a uolto, e nella testugine saranno forami per oue il fumo passi in essa stanza, deue perciò la stanza hauer la fenestra chiusa con vetri, accioche il fumo non euapori; e non perciò manchi lume; deue anco hauer la porta rinchiusa mentre si cuocono le vene, & deue nel suo mezo hauer vna canna di fabbrica con vn forame fatto nella parte bassa di essa canna, per oue possa facilmente dar esito al fumo; dunque il fumo de metalli passando per li forami del volto di sotto, nella camera soprana, ritrouato l'intoppo del suo cielo ricala, & entrando nella detta canna piglia esito; in questo corso di fumo, il grosso di cui si concrea la cadmia, si attacca alla volta, e spesso si condensa in strie; il men grosso entra nella canna, oue ritroua alcune lastre de ferro iui poste, e fa l'altro condensamento; e quando si hà da scoparsi la fuligine, e la bolla detta da Greci Pompholige, e da scrustarsi la cadmia, ilche due volte suol l'anno farsi, si apre la porta e si effeguisce il seruizio; la materia raccolta si bagna con acqua falsa, e si cuoce con la vena, e litargirio in vtile del padrone,

Massa dell'oro raccolta da minutami.
Cap. XIX.

Estrazione dell'oro dagli minutami raccolti per lauatura.

HAbbiamo sin qui generalmente trattato della cottura de metalli; hora verremo alla spezial estrazione di ciascuno metallo dalla sua vena cominciando dall'oro. Dunque l'arena, e minutami raccolti dalle lauature, o la sua polue comunque fatta, per lo più non deue cuocersi, ma o meschiarsi con l'argento viuo, o purgarsi dalle brutture con acqua tepida, ouero pondersi nell'acqua de partizione; quale non l'apparta dalle brutture. Quiui dunque l'oro se ne vada al fondo della boccia, e distillata che ne sia l'acqua, se ne resta biondo nell'infimo della boccia; dopo delche più volte inhumidito nell'humor risoluto dalla feccia di vino bruciata, si secca, e si cuoce con la borace, o con salnitro, e sale; ouero sciolto in polue si pone nell'argento liquefatto; & indi poi si separa con l'acqua di partizione.

Cottura

Cottura della vena di oro fuori della fornace.
 Cap. X.

LA vena dell'oro se sia , o molto ricca , o poca , si cuoce in catino fuori della fornace ; ma se sia , o molta , o pouera, si cuoce in fornace ; ragionaremo dunque prima delle cotture in catino ; e supposto di hauer oro rozo , o sia di vno , o di vn'altro colore , si pigli di detta vena parte vna, di solfo altrettanto, di sale parte vna, di rame il terzo di vna parte , di feccia secca di vino il quarto di vna parte : si cuocono in catino a fuoco lento : e dopo con più gagliardo , sinche si liquefacciano ; all' hora si getta la mistura nell' argento liquefatto ; da cui poi l'oro si apparta : la detta cottura è col solfo. Altrimente si cuoce con lo stibio ; piglia dunque di oro rozo parte vna , di stibio parte meza , di limatura di rame il ventesimoquarto di vna parte ; si cuocono si che si liquefacciano ; all' hora vi si butta dentro de ballotini di piombo il sesto di parte vna , e subito che la mistura renda odore , vi si giunge limatura di ferro , o se non sia a mano , in sua vece vi si giunge la sua scama ; percioche il ferro ha virtù di romper le forze dello stibio ; che se ciò non si facesse , consumarebbe non solo qualche parte dell'oro , ma ancora dell'argento che fusse con l'oro meschiato ; tolta la massa dalla coppella di terra , e raffreddata , si cuoce nella coppella di cenere , sinche ne essali lo stibio ; e che finalmente si consumi il piombo , Nel modo istesso si cuoce la marchesita , che contenga oro ; ma ad essa pesta in vece di metà , si giunge altrettanto di stibio ; & altrimente si caua col solfo ; pigliasi dunque di marchesita , che tien oro pesta parte vna, di rame parti sei , di solfo parte vna , di sal parte meza , posti in pignato vi si soprafonde humor di vino stillato dalle feccie ; coperto il pignato , e lutato , si ripone in luogo caldo per giorni sei , nel qual tempo si secchi ; e dopo di ciò si cuoce à fuoco lento per hore tre ; e finalmente mescolata la composizione col piombo à fuoco più gagliardo , si pone in coppella di cenere , e si apparta l'oro dal piombo ; ma per li minutami dell' istessa marchesita , o di altre pietre , si piglia de' minutami di marchesita di oro , o di altra pietra à cui sia stato attaccato l'oro , raccolto dalla lauatura parte vna di sale parte meza , di feccia di vin secca parte meza , di purgatura di vetro parte meza , di loppe di oro, o di argento vn sesto di vna parte, di rame vn quarantesimoottauo di vna parte, la coppella ò pentola di terra di cui sono poste dette materie , couerta , si luta , e si pone in fornace a vento , e si cuoce sinche la fornace si arrossisca , e le cose peste dentro si meschino : ilche si compisce in spazio di hore quattro ò cinque , all' hora raffreddata la mistura, di nuouo si pesta, e vi si giunge di litargirio parte vna , e di nuouo si cuoce in altra coppella di terra , sinche si liquefaccia, e finalmente pigliata la massa, e purgata

*Cottura della vena ricca
 Prima col
 solfo.*

*Seconda con
 l'antimonio ,*

*Estrazion
 dell'oro dalla
 marchesita.*

*Estrazion
 dell'oro dagli
 minutami della
 marchesita senza
 internento d'argento.*

*Estrazion
dell'oro da
gli minutami
di marchesi-
ta con l'inter-
uento dell'ar-
gento.*

gata dalle loppe si pone in coppella di cenere, e si aparta l'oro dal piombo; nella detta cottura dunque due volte si cuoce, e si finisce di purgare senza mescolanza di argento; & altrimenti si dà compimento alla estrazion sua con l'argento: percioche pigliato di polue di detti minutami raccolti per lauature, di sale, di salnitro, di feccia di vin secca, di purgatura di vetro, di ciascuno parte vna, si liquefanno à fuoco; raffreddata la mistura, e pesta, si laua, e se le giunge di argento parte vna: di limatura di rame vn terzo di vna parte, di litargirio vn sesto: di nuouo si cuocono sinche si liquefacciano: e finalmente la maissa purgata dalle loppe si pone in coppella di cenere, e si separa l'oro, e l'argento dal piombo; finalmente si appartata l'oro dall'argento col mezo dell'acqua di partizione. Altrimente de minutami detti raccolti per lauatura parte vna, di limatura di rame vn quarto di parte vna, di polue che aiuta la liquefazzion della vena, e separazion del metallo, parti due: si cuocono sinche si liquefaciano: la mistura raffreddata di nuouo si pesta in polue si arrostitisce, e si laua, e si ha polue di color celestino; di detta polue parte vna, della mistura di argento parte vna, della polue detta di liquefar le vene parte vna, di piombo parti tre, di rame vn quarto di vna parte, si cuocono sinche si liquefacciano, e si eseguisse il resto nel modo già detto. Altrimente, del minutame detto raccolto per lauatura, e preparato parte vna, di salnitro parte meza, di sale vn quarto di parte vna, si cuocono sinche si liquefaccia la mistura, raffreddata, di nuouo si pesta in polue, e liquefatta si getta in libbre quattro di argento liquefatto, e si fa separation come altre volte habbiam detto, Altrimente, di minutame detto raccolto per lauatura parte vna, di solfo parte vna, di sale parte vna e meza, de sale di feccia di vin bruciato il terzo di parte una, di rame calcinato col solfo il terzo di vna parte, si cuocono sinche si liquefacciano: si ricuocono di nuouo col piombo, e si appartata come si è detto l'oro da gli altri metalli. Altrimente, del detto minutame parte vna, di sal parti due, di solfo parte meza, di litargirio parte vna, si cuocono, e se ne estrae l'oro. Habbiamo dunque le estrazioni, e coturre dell'oro fuori delle fornaci, diuerse secondo la diuersità del soggetto onde si estrae, e secondo la diuersità degli mezi con quali si estrae; il rame postoui dentro aiuta la purgation dell'impurità, operando in ciò parte la virtù della medicina, e parte la possanza del fuoco; l'estraxion si fa, e con l'interuento, e senza l'interuento dell'argento; l'aggiunzion del piombo, e sustanze di piombo partecipi, come è il litargirio, e moludena, è potentissima all'ultima purificazione de metalli perfetti, come che questo metallo sia di natura nel sommo flussile uon fisso & euaporabile, onde ne tira feco ogni impurità & imperfezion colligata al metallo.

Altra estraxion con l'argento e polue che aiuta la separazione.

*Altra cō sol-
nitro, e sale, e
per assorbimē-
to fatto dalla
vena dell'ar-
gato liquefat-
to.*

*Altra cottu-
ra di detti
minutami cō
solfo, e senza
argento.
Seconda col
solfo, e senza
argento.*

*Summario
delle opera-
zioni dette.*

Dell'

Dell' estrazione dell' oro dalla vena, fatta per fornace.
 Cap. XI.

HOra passiamo alle cotture dell'oro fatte nelle fornaci; cuo-
 cesi l'oro nelle fornaci, se la vena sia ò pouera, ò molta: e
 tanto più se ella non sia habile à pestarsi in polue, e ne habbiamo
 abbondanza; Dunque il minutame, che è di oro partecipe, me-
 schiato con litargirio, moludena, & scama di ferro, si cuoce in for-
 nace c'ha la bocca chiusa à tempo, ò nella prima, e seconda del-
 le dette à bocca aperta; da qual cottura ne vien la mistura di oro, &
 piombo: che poi si trasferisce nelle fornaci del secondo ordine, oue
 si apparta il metallo nobile dall'ignobile; le marchesite, e le cadmie
 che tengono oro, si cuocono nel modo seguente; Prima a due parti
 di esse arrostiti si giunge vna non arrostita, e si cuocono nella fornace
 terza di quelle c'han sempre la bocca aperta, e se ne fanno pani;
 arrostiti più volte si ricuocouo nella fornace c'ha la bocca chiusa a
 tempo, e nella prima, e seconda delle fornaci a bocca aperta; nel che
 il piombo del catino si assorbe l'oro, o che sia schietto, ò che sia di
 argento, o rame partecipe; la mistura di detti metalli si tra porta nelle
 fornaci del secondo ordine; la marchesita, o altra vena di oro c'hab-
 bia molta materia, che consumata dalla fornace se ne voli, si deue
 cuocer meschiata con la pietra di ferro, se detta pietra si habbia in-
 pronto; dunque parti sei di marchesita, o di vena risoluta in polue, e
 criuellata: parti quattro di pietra da ferro, essa anco ridotta in parti
 minute, e tre di calce spenta, si meschiano, e bagnan di acqua, a qua-
 li si giungono parti due, e meza de pani, che contengan qualche par-
 te di rame, e parte vna, e meza di loppe. Hora si mettono prima
 in fornace li pezzi de pani; dopo di ciò l'altre mescolanze, e le loppe,
 e quando già la metà del catino sia piena degli licori scorsi dalle for-
 naci, se ne togliono prima le loppe, e dopo di esse li pani fatti dalla
 marchesita, e finalmente la mistura di rame, oro, & argento, che ri-
 siede nel fondo; li pani leggiermente arrostiti, si ricuocono col piom-
 bo, e si fanno pani, che si trasferiscono nell'altre fucine; la mistura
 del rame, oro, & argento, non si arrostitisce, ma si ricuoce con piom-
 bo nel catino, e si fanno pani molto più che già erano ricchi di ra-
 me, e di oro; ma per far che detta mistura di rame, argento, & oro, di-
 uenga più ricca: à parti sue diciotto si giungeranno di vena cruda
 parti quarant'otto, di pietra di ferro parti tre, de pani di marchesita,
 o del meschiato con piombo, tre quarti di vna parte: si cuocono in
 catino, sinche si liquefacciano, e toltone le loppe, e pani di marche-
 sita, la mistura restante si manda nelle fornaci del secondo ordine.
 Habbiamo nella presente cottura tre consistenze diuerse: la prima
 delle loppe soprannotanti, che pigliate in se stesse tutte non dan sustanza
 di me-

*Cottura del
 minutame
 partecipe di
 oro nelle for-
 naci.*

*Cotture del
 marchesite,
 e cadmie parte
 cipi di oro.*

*Estrazione
 dell'oro dalle
 materie che
 abbondano di
 sustanza su-
 uina.*

*RicuoCIMÈIO
 delli pani.
 Mistura che
 sta nell'insi-
 mo si cuoce
 col piombo, e
 se ne fanno
 pani più ric-
 chi.*

di metallo ; ma si cuocono con le vene , la seconda degli pani di marchesita, che arrostiti, e ricotti col piombo dan metallo; la terza & infima della mistura del metallo che si cuoce col piombo ; e per maggior vtilità , si meschia con la nuoua vena per farsi più ricca , fatto cottura nel catino : percioche iui dimorando si assorbiſce quel che è di migliore della nuoua vena, e sputa le materie men nobili , che vengono a galla ,

Estrazzion dell' Argento.
Cap. XII.

Prima differenza di soggetto onde si eſtrae l'argento.
Argento rozo.

SEGUE l'Estrazzion dell'argento, di cui ſimilmente conſideriamo le differenze : percioche ſ'egli ſi troui in maſſa pura , o rozo in eccellenza, non ſi cuocerà nelle fornaci del primo ordine ; ma baſtarà ſcaldato che ſia in coppella di ferro, gettarlo nella miſtura di argento, e piombo, mentre ſi raffina l'argento nelle fornaci del ſecondo ordine . Ma ſ'egli ſia in ſcaglie ſottili, e pezzetti che ſogliono ritrouarſi attaccate alle pietre , o ſe pur ſia in piccole maſſelle meſchiate con terra, e non ben purgate, ſi cuocerà nelle fornaci del primo ordine , de quali la bocca ſtā per alquanto di tempo chiuſa, accompagnato a pani di marchesita, loppe di argento, e pietre di vetro ; l'inuogli capillari di argento, e le vergelle del rozo, ſi cuocono nelle fornaci con altre vene, ma poſte dentro pignata; acciò non volino moſſe dal ſoffio de mantici e forza del fuoco : ilche farebbono mentre non fuſſero in vaſi rinchiuſe ; le maſſe di argento rozo non molto pure, ſi cuocono in crogiuoli e pignati di terra, veſtiti di luto: non poſte nelle fornaci, ma in fornacelle à vento, giungendo ad vna parte di argento rozo parti tre di litargirio, & altrettanto di moludena, e parte meza di pietra piombara che facilmente ſi liquefa, a quali ſi aggiunga porzioncella di ſale e di ſcama di ferro ; il metallo che riſiede, ſi raffina nelle fornaci del ſecondo ordine ; le loppe ſi ricuocono con l'altre loppe di argento . Le pignate, o crogiuoli a quali ſi è attaccata miſtura de metalli, o loppe, ſi peſtano e ſi lauano: e'l minutame indi raccolto, ſi cuoce con le loppe .

Seconda: ſcaglio e minutame.

Tercia: inuogli capillari.

Cottura di argento rozo dietro pignati.

Minutame da vaſi peſtati che è cotto l'argento rozo ſi cuoce con le loppe.

Particolar cottura della pietra piombara, e marchesita, mentre ſe ne habbia abūdanza.

Queſta maniera di cuocer l'argento rozo che non ſia in molta quantità ſi commenda : percioche nel pignato e crogiuolo non vola o perifce particella alcuna di argento ; la vena del biſemuto e dello ſtibio, e la moludena, ſe contengano ſeco argento, ſi cuoce con l'altre vene di argento: ſimilmente la pietra piombara, e la marchesita, ſe non ſiano in molta copia, ma ſ'elle ſiano in abbondanza, o poco, o aſſai argento che contengano, ſi cuoceranno ſeparatamente; dunque à parti tre di pietra piombara arroſtita, e parte vna di cruda, ſi giungono li ſuoi minutami raccolti dalla lauatura, e le loppe ; e cocendoli nella fornace terza delle dette di bocca ſempre aperta, ſe ne fan pani, che ſpentì in acqua di nuouo ſi arroſtiſcono ; all'hora di detti pani arroſtiti parti quattro.

tro, di marchesita cruda parte vna, meschiati si ricuocono nell'istessa fornace; e di nuouo se ne fan pani, da quali se vi sia molta porzion di rame; arrostiti, e ricotti che siano, se ne farà immediatamente il rame; ma se la vena sia poco, di nuouo si arrostitiscono, e ricuocono con loppe tenere; nel qual modo il piombo che è nel catino si assorbirà l'argento; e della marchesita che soprastà arrostita, e bruciata, se ne farà rame; non altrimenti si fanno pani dalla cadmia in cui è argento, arrostita; percioche si pigliano della detta parti tre, di marchesita cruda parte vna, e giuntole le loppe se ne fan pani, che arrostiti si cuocono nell'istesse fornaci, oue il piombo che è nel catino si assorbe l'argento; dunque la mistura del piombo con l'argento si porta nelle fornaci del secondo ordine; ma se siano selci, e pietre da vetro, che vi sia alcuna porzioncella di argento, se siano crude si spargeranno sù la marchesita cruda, o la cadmia; e se siano arrostitite sù la marchesita o cadmia arrostita, percioche da se sole non si cuocerebbono con profitto; le terre ancora che contengono poco argento si debbono cuocere nel detto modo con l'istesse marchesite, o cadmie; ma se manchino la marchesita, o la cadmia si cuocono col litargirio, moludena, loppe, e pietre di facil fusione; li minutami che sono raccolti dalla lauatura di argento rozo, si cuoceranno con litargirio, e moludena, ouero bagnati con li pani di marchesita, e di cadmia: o prima arrostiti finché siano liquefatti: percioche in detti modi si vieta che non escano dalla fornace, e non volino, cacciate dal soffio de mantici, e forza del fuoco; ma se detto minutame sia fatto da pietra piombara, arrostito si cuoce con essa: e se da marchesita, arrostito si cuoce con marchesita. Hora seguiamo la cottura del rame,

Se si debbia estrarre nella seconda cottura, o nella terza il rame, e separazio del l'argento.

Estrazione dell'argento dalle cadmie selci, o pietre di vetro, e terre che contengono porzioncelle di argento.

Minutami di argento rozo come si cuocano.

Estrazione del Rame. Cap. XIII.

IL rame puro, o ché sia nel proprio colore, o ché sia vestito di crisocolla, o di ceruleo, & il rame rozo, o sia di color di piombo, o fosco, nero, si cuocerà in fornace che, o per qualche poco di tempo habbia la bocca chiusa, o che l'habbia sempre aperta. Dunque se in esso sia molta quantità di argento pesto, il piombo del catino, quello ne assorbe la maggior parte; & il restante col rame si dà alle fucine, oue l'argento si separa dal rame; ma se ve ne sia poca parte, non si porrà il piombo nel catino, ma semplicemente colatosi da alle dette fucine di partizione; e se del tutto non ve ne sia, se ne fa senz'altro tramezamento il rame; ma se il rame contenga alcuna sustanza minerale di fusione difficile, o sia marchesita, o cadmia di minera, o pietra di ferro, si giungerà alla vena la marchesita cruda che sia di facil fusione, e le loppe; e fatta cottura se ne faranno gli pani: da quali arrostiti più volte secondo il bisogno, e ricotti, se ne farà il rame; e se

Rame puro.

Separazione prima dell'argento.

Rame che contiene sustanza di fusione difficile.

Rame rozo non sincero. Altra cocitura delle vene di rame impuro.

Cocitore seconda.

Secondo lavoro del cocitore secondo.

e se negli pani anco vi sia qualche porzion di argento , e che sia spendente farui la spesa del piombo , si porrà prima nel catino il piombo, che si beua l'argento . Ma il rame rozo men sincero che nel cinereo, e purpureo nereggià , & alle volte partecipa del ceruleo, appo di alcuni si cuoce nel seguente modo ; nella fornace prima di bocca aperta , partita l'opera in tre cocitori , si piglian del rame rozo moggi cento venti , delle loppe di piombo carriuole tre , di pietra fissile carriuola vna , di pietra di facil fusione il quinto di vn centenaro. il centenaro intendiamo di libre cento maggiori , ciascuna di oncie sedici ; che alla commune libra di oncie dodici è nell'istessa ragione che'l piede alla spanna ; aggiunti dunque alla detta composizione li minutami raccolti per lauatura dal diphryge, e dalla cadmia : il tutto si cuoce tra hore dodici , e si fanno li primi pani , che vengono al peso di centenara sei , di sotto de quali si ritroua la mistura che risiede nel fondo , c'harrà in se la metà di sustanza di rame & argento ; in questo per ciascun centenaro de pani si farà libra meza di argento , & alle volte meza oncia di più : & in vn mezo centenaro di mistura saranno otto , o noue oncie di argento ; con tal ordine in ciascuna settimana col lauoro di giorni sei , si fanno pani di centenara trentasei , e la mistura di centenara tre : nelli quali giuntamente vengono libre di argento ventiquattro ; quel che si è detto appartiene al primo cocitore ; il secondo cocitore cauarà prima dalli pani primarij detti gran quantità di argento con l'aiuto del piombo , con cui si fa detta estrazione ; & all' hora pigliato centenara diciotto de pani fatti da rame rozo , centenara dodici di moludena , e litargirio , centenara tre di pietra piombara , centenara cinque de pani duri , che contengano maggior quantità di argento , centenara due di pani di rame rilassati , da quali è stata succhiata parte di argento ; e gioutou in oltre le loppe raccolte della cocitura delli pani primarij , che nella fusione andauano a galla ; e li minutami raccolti per lauatura dalle cadmie ; si fa cottura nello spazio di hore dodici ; e si fanno centenara diciotto de pani secondarij : della mistura di rame , piombo , & argento , centenara dodici : in ciascun de quali vien libra meza di argento ; dunque tiratone li pani col gancio , si trasfonde la mistura che sottogiace , in coppella di rame , o di ferro , si fan pani quattro da portar nella fucina , oue si parte il rame dall'argento ; l'istesso cocitore secondo , il giorno seguente alle diciotto centenara de pani secondarij serbati , aggiunge di moludena , e litargirio centenara dodici , di pietra piombara centenara tre , de gli pani duri . che contengono più copia di argento centenara cinque , & in oltre le loppe che soprano uotano nella cottura delli pani primarij , e'l minutame raccolto dalle cadmie ; e si fa cottura di altre hore dodici ; e si faranno pani terziarij tanti che vengano al peso di centenara tredici , & mistura di rame , argento , e piombo , a peso di centenara vndici ; de quali cen-

pani terzarij tanti che vengano al peso di centenara tredici , & mistura di rame , argento , e piombo , a peso di centenara vndici ; de quali centenari ciascun contiene oncie quattro , e meza di argento ; dunque tolti che ne siano col gancio li pani , la mistura del rame & argento si mette nelle coppelle di rame , e se ne fan pani , che si mandano nella propria fucina da partir lo rame dall'argento ; con lo detto ordine il secondo cocitore ricuoce alternatamente li pani primi , e gli secondi ; il terzo cocitore pigliato tanti pani terzarij , quanti ne ricevono vndici carriuole , le giunge de pani duri c'han poco argento tre carriuole ; & inoltre le loppe , che sono venute a galla nella cottura de gli pani secondarij , & il minutame raccolto per lauatura dalle cadmie fatte ; e dalle cose dette ne fa li pani quartarij , che si chiaman duri al peso di centenara centouenti : e di pani duri , che contengono più argento centenara quindici : in ciascun de quali sono oncie quattro di argento . Questi pani duri come si è detto ; il secondo cocitore li giunge alli primarij , e secondarij quando li ricuoce . l'istesso dagli pani quartarij arrostiti tre volte , in tanta quantità , che empia carriuole vndici , ne fa gli vltimi pani : de quali il centenaro non habbia più che meza oncia di argento , e de pani duri c'hanno men di argento , centenara quindici : in ciascuna de quali sono oncie due di argento ; e questi pani , come si è detto , li giunge a gli pani terzarij quando li ricuoce ; ma da gli vltimi pani tre volte arrostiti , e ricotti ne fa il rame nero . Segue la cottura del rame tozo , di cui si fa il rame schietto : qual se contenga poco argento , o non si liquefaccia facilmente , si cuoce nella fornace terza di bocca sempre aperta , e di essi si fan pani che arrostiti sette volte si ricuocono , e se ne fa rame ; li cui pani si portano nella fornace di terza cottura , oue si fa diuisione delle parti del rame , si che nella parte del rame sottana resti copia di argento maggiore , che nella soprana . Della marchesita perche per lo più contiene non solamente rame , ma argento , si è detto nella cottura delle vene dell'argento ; e se l'argento sia in minima quantità , & il rame che da esso si caua non di facil maneggio , si cuocerà nel modo che si è detto ; resta la pietra fissile , c'harama : che se contenga in se bitume , o solfo , arrostita che sia , si cuoce con le pietre da vetrari , e si fanno pani a quali sopranuotano le loppe ; dalli pani arrostiti circa sette volte , mentre si ricuocono ne vengono le loppe , e due differenze de pani , sottani dico o soprani : li sottani si mandano nelle fucine , oue si apparta il rame dall'argento : li soprani si ricuocono cō li pani primarij , ma se la pietra fissile contenga piccola porzion di rame , si bruciarà , pesterà , lauarà , e criuellarà , il minutame raccolto si cuocerà , e se ne faran pani : da quali arrostiti se ne farà rame , e se le siano attaccati crisocolla , ceruleo , terra gialla , o nera , che tengan rame & argento , non si laua ; ma pesta con pietra da vetro si cuoce nel modo detto .

*Cocitor terzo**Pani quartarij duri quali siano**Pani vltimi: Pani duriche cotengono meno argento, e quel che di essi si faccia.**Pani vltimi e quinti da quali si fa il rame Rame rozo, quando si cuoca nella fornace terza di bocca aperta. Fornace oue il rame si diuide in due gradi.**Estrazion del rame dalla marchesita Rame da pietra fissile.**Tre differenze de corpi nella fusione, e quello che si faccia di ciascuno.**Pietra fissile che contenga poco rame.**Estrazion del rame dalla pietra fissile c'habbiatore de colori.*

Estrazione del Piombo. Cap. XIV.

Vena del piombo ha particolari maniere di fornaci oltre la comune.

Virtù del ferro in far restringere il piombo.

Licor bianco, che colà nell'estrazione del piombo dalla marchesita nocivo all'argento.

Marchesita contien parte di rame.

L piombo o si cuoca da moludena, o da marchesita, o dalla propria pietra di cui si fa, per lo più si cuoce nelle proprie maniere de fornaci, de quali ho detto di sopra; e spesso nella fornace terza di bocca sempre aperta; il focolare, e'l catino si fanno di polue in cui sia vna particella di scama di ferro; li migliori aggiunti che a detta vena conuenghino, sono le loppe di ferro; e si stima dalli cocitori diligenti, l'vso delle materie ferrigne molto vtile in cuocerle; percioche è proprietà naturale del ferro di far vnire il piombo. Dunque cocendosi la moludena, e la pietra di cui si fa, incontanente il piombo cola dalla fornace nel catino; e toltone le loppe, e purgature, che soprauano, si amministra col cucchiaro; ma se sia marchesita, prima colarà nel catino vn licor bianco, che di sua proprietà è molto inimico e nociuo all'argento, qual consuma, e brucia, dunque toltone le loppe, che soprauano, si caua il detto licore con cucchiare: ouero indurito che sia se ne caua col gancio; rifuda anco l'istesso licore dagli muri delle fornaci; dopo detto licore colà dalla fornace nel catino la mistura di argento, e di piombo: di cui se ne cauan le loppe, che non di rado esse anco sono bianche: appresso se ne togliono li pani di marchesita, in quali suole esser parte di rame; resta nel fondo la mistura del metallo di cui si fanno altri pani; qual cotti in fornace del secondo ordine si, apparta il piombo dall'argento.

Estrazione dello Stagno.

Cap. XV.

Condizioni convenienti alle fornaci dello stagno.

Suolo della fornace.

Muri della fornace.

LE pietruzze nere, & le altre da quali si caua lo stagno si cuocono nelle proprie maniere de fornaci; debbono queste fornaci esser più strette dell'altre: accioche si dia alla vena poco fuoco, secondo che tal vena richiede; ma si fanno più alte accio con detta altezza si compensi il mancamento della larghezza, onde ne venga la fornace in capacità eguale alla capacità dell'altre, fanno si nella parte soprana chiude dianzi & aperte di lato; e vi si fanno gradi con quali ascende il cocitore a gittar dette pietruzze nella fornace; percioche la parte dianzi è occupata dalli catini, onde non bene vi starebbe detta apertura, e gradi; il fondo di qualunque fornace per detto seruitio, si fa non come nell'altre, di terra, e carbon pesto; ma si pone sopra l'istesso suolo della fucina vn sasso arenaro che non sia di molta durezza, lungo piedi tre meno vn quarto, & altro tanto largo grosso piè due: percioche secondo che è grosso, è anco habile a resistere al fuoco; d'intorno detto sasso si fa fornace quadrangola alta da

da piedi otto in uoue, o di sassi arenari lati, o pur de sassi vili, meschiati di natura da varie materie; deuesi detta fornace inuestir di dentro di luto; il vacuo suo nella parte di sopra è conueniente di piè due per vn verso, e di vno per l'altro, e che nella parte bassa fian diminute dette misure: sopra dell'istessa fornace debbono esser due pareti, tra quali il fumo della fornace se ne salga nel pauimento del solaro che è su, e finalmente habbia esito fuori per vn stretto forame del tetto; il falso arenario nel fondo della fornace deue essere inchinato, accioche lo stagno che si caua dalle pietruzze se ne scorra nel catino. E perche li cocitori di detta vena non han dibisogno di fuoco potente, ne anco di conseguenza han bisogno della cana di rame o ferro, che stringa il soffio de mantici; ma le basta il semplice buco nel muro: si debbono li mantici porre alzati dalla parte di dietro, accioche con le lor narici drittamente soffino verso la bocca della fornace, & accioche il fuoco non sia aspro, si faccian le narici late: percioche l'asprezza del fuoco fonde, e non dà stagno, ma risolue le pietruzze in cenere. Quante volte dunque porrà vna pala di pietruzze, tante altre vi sopra porrà carboni che fian lauati e netti dalle arene o altre pietruzze inutili, che con detti carboni venissero attaccate: accioche dette pietre inutili liquefatte con le pietruzze nere di stagno non vengano a chiuder la bocca: onde fusse ritenuto il corso allo stagno; la bocca della fornace sia sempre aperta, & innanzi di essa sia il catino poco più alto di piè mezzo, lungo due spanne, e largo vna; questo inuestito di luto riceue lo stagno che per la bocca della fornace vi scorre; ad vn lato di detto catino farà vn basso muro più di vn piede in lunghezza, e di vna spanna in larghezza, in cui si riponga la polue de carboni; dall'altra parte sia il suolo della fucina in pendino: accioche per tal commodità possano scorrerui, e togliersene le loppe: ma subito che lo stagno cominci a correr dalla fornace nel catino: il cocitore vi tirerà sopra qualche parte di detta polue, accioche stado caldo il metallo da detta polue couerto, le loppe se ne appartino, & esso meglio si conserui, e non se ne voli col fumo parte di esso ituanito dal calore, e se dopo tolto le loppe la polue non cuopra lo stagno tutto, vi se ne tirerà più col rastello; l'istesso si farà quando aperta la bocca del catino, farà corso lo stagno nell'altro catino; riserrata che sia la detta bocca si debbono dal cocitore hauere in pronto le scope, con quali si nettino le mura sopra le fornaci, a quali come anco al pauimento del solaro supremo si attaccano le minute pietruzze portate iui dal fumo; che se alcuno non sia auuertito di quel che in ciò bisogna: e senza far differenza cuoca insieme le pietruzze maggiori, le mezzane, e le minori, si patirà danno nella cotrura; percioche innanzi, che le maggiori o mezzane si liquefaciano, le minute, o si bruciaranno nelle fornaci, o indi volando attaccheranno a gli pareti, o anco passando oltre caderanno nel pauimento del solaro; per questo li cocitori diligenti fatta distinzione.

Vacuo della fornace.

Muri che mandano il fumo in su. Esito del fumo. Pedenza del suolo. Moderazion del fuoco.

Pietruzze di stagno uel fuoco gagliardo, non danno stagno, ma si bruciano. Carboni purgati dall'arene e pietruzze inutili.

Catino.

Suolo della fucina pendente.

Polue de carboni su lo stagno liquefatto.

Pietruzze che si soopano.

Auertimēto nel cuocere lo stagno.

Fusione delle pietruzze minori in più breue tempo. Come le pietruzze di diversa grãdezza si cuocano in una istessa fornace.

Ordine di por li carboni e le pietruzze di stagno.

Pietruzze raccolte dalle lauature.

Auortenza nella quantità dello stagno che si estrae.

Impedimẽti che ritengono l'estrazione dello stagno.

Qual che si faccia delle loppe.

cuocono diuissamente li minori nella fornace più lata , e li maggiori nella più angusta : li mezani in fornace mezanamente disposta ; si offeruarà ancora nella cottura de gli minuti di seruirsi di fiato de mantici leggiero , e negli più grandi di fiato alquanto più potente , secondo il soggetto proposto ; cosi dico , percioche giamai in questi debbiamo seruirci di possanza di fuoco tale qual cerchiamo nell'oro , argento , e rame ; auuenerà in questa operazione che in egual spazio di tempo si ritrouarà hauer posto in lauoro maggior peso delle pietre minute , che delle maggiori , percioche le minute più presto si liquefanno . Ma se volessimo seruirci di vna istessa fornace alla cottura de tutti ; per far che si riceua quanto men di danno . prima vi si porranno le minute , dopo di ciò le mezane e finalmente le grandette ; e nell'ultimo de tutte quelle che non molto sono pure : e di mano in mano si vada alterando il soffio de mantici secondo il soggetto , che si hà nelle mano ; & acciò che le pietruzze non caschino per l'occasion de carboni grandi , innanzi che se ne caui lo stagno , il cocitore si seruirà prima degli piccoli ; dunque bagnati detti piccoli carboni , li porrà in fornace ; e dopo di essi le pietruzze : & alternando più volte , vi porrà li carboni , e le pietruzze ; le pietruzze raccolte dalla materia che si laua , o sia quella che suol l'estate farsi nella fossa mandatoui il rio , ò sia quella che suol farsi d'inuerno nelle lastre di ferro foraminate , si cuocono in fornace alquanto più lata , che le pietruzze raccolte da lauatura ; han bisogno l'istesse nella cottura di maggior soffio de mantici , e maggior possanza di fuoco . In qual si voglia condizion di pietruzze , se prima corre lo stagno che le loppe , se ne raccoglie quantità maggiore : e se prima correresser le loppe , se ne raccoglie quantità minore ; percioche si meschia lo stagno con le loppe : ilche suole auuenire , quando le dette pietruzze , ò habbiano seco impurità , ò siano ancora infette di ferrugine , che nell'arrostirle prima non sia consumata , o che ne sia posta più quantità di quel che bisognauà ; percioche in questo caso , quantunque siano pure , e facilmente si liquefacciano , nondimeno meschiate con le loppe , ò insieme con esse vengon fuori , ò risiedono nella fornace in modo che bisogni intermetter & interromper la cottura ; hora quante volte , le loppe soprauanzando dallo stagno se ne scorrono per lo suolo pendinoso della fucina , volte che siano col rastello , si aprirà la bocca del catino , & lo stagno si deriuarà nell'altro catino : qual scorso che sia , la bocca si chiuderà di nuouo con polue meschiata de carboni ; debbono in questo catino esser carboni accesi , accioche lo stagno da amministrarsi non si raffreddi : qual se sia imbrattato , che non possano farsene lauori , se ne faranno pani da ricuocere , come appresso diremo ; le loppe separate si porranno in laghetto cauato nel legno , e dimolse si purgaranno dalli carboni , dopo del che cauate indi , e peste con magli di ferro , si ricuoceranno

ceranno con le pietruzze da cuocere appresso : sono alcuni che tre volte bagnano , e pestano le loppe , e tre volte le ricuocono ; ma si hà da auuertire che se così humide si cuocano in gran quantità , se ne caua poco stagno ; percioche liquefatte subito se ne corrono dalla fornace nel catino ; il luto , e le ghiare de quali le fornaci s' inuestono , e le cadmie anco , perche non di rado concepono le dette pietruzze di stagno , ò non liquefatte , ò meze liquefatte : e perche inoltre si beuono le gocce dello stagno , si debbono essi anco sottoporre alli pestoni in acqua ; oue le pietruzze che non sono del tutto liquefatte , passano per la craticchia nel canale sottoposto , e si lauano come le altre pietruzze : le meze liquefatte , e le gocce di stagno cauate dalla istessa calcia , si lauano prima in criuello , oue ne resta non piccola porzione : e dopo di ciò in area couerta con tele distese ; la fuligine che si attacca alla parte del camino , che manda fuori il fumo , perche essa anco spesso contiene minute pietruzze salite col fumo , si laua nell' area detta in vn' altro canale ; le gocce di stagno , e le pietruzze meze liquefatte asorbite dal luto , e pietre con quali la fornace si à incrustata , e le reliquie dello stagno tolte dall' vno , e l' altro catino , si ricuocono con le pietruzze ; sono altri che per raccorre la fuligine con le pietruzze dette di stagno , sopra della testuggine oue sono le fornaci , fanno stanza à volto , come si è detto de gli altri metalli , e per ascender in detta stanza si seruono de gradi posti à lato della fornace , & in vece di porta , de gli forami fatti nella volta della testuggine , e che sono sopra delle fornaci ; li camini della stanza non son diuersi da quelli che habbiamo nell' vso cotidiano ; dunque da detti camini si ripiglia il fumo , che ascendendo nella volta della stanza , ricala giù , e dipone nel transito la virtù tutta del metallo , onde se ne v' fuori diuacato d' ogni sustanza metallica ; percioche così lo stagno sciolto dalla virtù del calore , e mutato in cenere , come le pietruzze minori salite col fumo restaranno nella stanza , ò se pur passino oltre , attaccaranno alle lastre di rame nel camino .

*Delle loppe bruciate e poste humide in molta quantità .
Quel che si faccia dell' incrustature del le fornaci .*

Fuligine .

Gocce e pietruzze meze liquefatte .

Camera sopra della scfuggine che tien le fornaci .

Effetto della camini .

Ricocimento dello Stagno non purgato .

Cap. XVI.

HOra mostreremo come si ricuoca lo stagno non purgato , e che mentre si batta col maglio per distendersi si apre ; dunque li pani di detto stagno di nuouo cotti in vn focolare , si purgano ; fassi il focolare di sassi arenari , che facciano pendino verso il suo mezzo , fatto in modo di canale , e che il canale inoltre habbia pendenza verso il catino ; le giunture de gli sassi si cuoprono di luto , e negli lati del pendino si pongono legni men grossi , dritti , e atrauerfati : e nel mezzo di esso li più grossi : sopra de quali si pongono cinque ò sei pani ; dunque accesi li legni , li pani stillan di stagno , che hauen-

Struttura del focolare .

Stagno impuro v' nel fondo .

do continuo corso nel catino, resta lo stagno impuro di sotto, il più puro nuota di sopra: perloche il maestro col cucchiaro amministra prima lo stagno puro, facendone verghe, & il resto formarà in pani; sono alcuni, che fanno il catino non nel suolo della fucina, ma nell'istesso focolare, onde ne piglian lo stagno, rimossi li carboni; le loppe che attaccano alli legni, e carboni, raccolte si ricuocono nella fornace.

*Quel che si
faccia delle
loppe.*

Estrazion del Ferro. Cap. XVII.

*Fornace per
la vena di
ferro.*

LA vena del ferro, che sia nell'intera bontà, si cuoce in fornace che somiglia alla seconda tra tutte, e prima tra le fornaci di bocca aperta; il suo focolare è alto piè tre, e mezzo; largo, e lungo piè cinque: in mezzo di cui si fa vn catino alto vn piede, e largo vn piede, e mezzo: quantunque in ciò non sia certa misura, ma si faccia più alto, o più basso, e più largo, o più stretto, secondo che la vena contenga più, ò men sostanza di ferro; dunque il maestro pigliato quantità di vena conueniente, porrà nel catino prima li carboni, & appresso tanto di vena rotta in piccoli pezzetti, e di calce viua meschiati insieme, quanto ne riceue vna pala di ferro; e di nuouo alternando con l'istesso ordine, vi metterà li carboni, e vi spargerà di sù la vena, finche faccia montetto alquanto solleuato; all'hora dato il fuoco a carboni, si cuocerà con soffio de mantici che mandino il soffio per vna canna: ilche puote importar di tempo da hore otto in dodici; sarà bene quiui che l'operario si cuopra la faccia con feltro, per difenderla dalla violenza del fuoco, lasciatoui gli buchi per quali possa, e vedere, e fiatare; tra di questo il ministro harà in pronto vna pertica con cui possa temprare il lauoro: dico se il soffio sia molto potente, che vi giunga vena, e carboni, o togliale loppe, ò diuerta l'acqua che muoue le rote, e mantici; con la detta cocitura il ferro correrà; e quando si possa far massa di ferro di cento pondij due, o tre, secondo che la vena sia ricca, si aprirà la via alle loppe, e si cauara la massa, gittandola in terra, e battendola con magli di legno, onde ne vengano scosse le loppe, e la vena insieme si raccoglie; all'hora sottoposta ad vn gran meglio di ferro, mosso da rote, si dilatarà, e di nuouo con vn acuto ferro percosso dall'istesso maglio, si fenderà in pezzi: da quali ricotti in vn'altro focolare, o se ne formaranno lauori grossi, o se ne faranno verghe quadrangole, ad ogni percossa di maglio vn ministro spargerà su'l ferro infogato acqua, onde si sente lungi il suono delle percosse. Tolta la massa dalla fornace oue si cuoce la vena di ferro, suole restar nel catino vn ferro duro, che difficilmente si stende: di cui si fanno le teste de pestoni, & altre opre durissime; ma se la vena di ferro sia raminga, o che difficilmente cotta si liquefac-

*Alternatio-
ne di carboni
e vena.*

*Temperamē-
to del fuoco.*

*Massa di fer-
ro dilatata e
tagliata in
pezzi.*

cia,

cia, vi si bisogna, e maggior industria, e maggior forza di fuoco; bisognerà dunque prima far separazione delle parti, che contengono metallo, da quelle che non contengono: e rotte con pestoni à secco arrostarle, sicche si consumino le minere noeiue; dopo del che si lauarà per l'appartamento delle superfluità leggierc; e si cuocerà in fornace simile alla fornace prima narrata nelle cotture generali, molto più ampia e lata: acciò possa contener molta vena; e molti carboni. Questa dunque si empirà di mano in mano parte di carboni, parte di pezzi di vena, che non eccedano la grossezza di noce, qual vi gittaranno li cocitori salendo per li gradi posti da lato della fornace; dalla vena cotta o vna, o due volte, se ne fa ferro, che riscaldato nel focolare della fornace ferrara, si dilatarà, e si taglierà in pezzi.

Cottura della vena di ferro ramnaga, o comunque altrimenti infetta.

Fattura dell'acciaro. Cap. XVIII.

DAl ferro con l'artificio, & con gli aggiunti se ne fa l'acciaro, sostanza molto più dura, densa, e lucida che il ferro. Deuesi perciò eliggere alla fattura dell'acciaro, il ferro pronto a liquefarsi, e quanto più duro, e facile a distendersi, condizioni tutte dipendenti dalla perfezion della succolenza venale: percioche quantunque le vene mescolate con alcuni altri metalli siano facili a fonderfi, sono nondimeno con questo o senza durezza, o fragili: e perciò mentre habbia il ferro le dette condizioni tutte, farà più che ogni altro altrimenti disposto, conueniente a tramutarsi in acciaro; il ferro dunque di tal condizione: bianco di fuoco, si taglia in parti minute, e si meschia con pietre liquabili rotte in pezzetti; dopo del che fatto nel focolare della fornace ferrara, catino con polue composta di terra creta, e carbon pesto, & inhumidita; li mantici si debbono collocare col boccolare, o canna ritorta alquanto nello stremo in giù, sicche soffino in mezzo del catino, & all'hora riempito il catino tutto di ottimi carboni, e posto d'intorno pezzetti di sasso, che ritengano le parti di vena, e carboni sopraposti; subito che li carboni tutti siano accesi, e'l catino sia infocato, si soffiarà con mantici, & il maestro di mano in mano vi porrà tanto di vena di ferro, e di pietra liquabile quanto basti al lauoro; nella mistura liquefatta porrà quattro masse di ferro, ciascuna de quali pesi libre trenta, e seguirà la cottura con fuoco gagliardo per hore cinque, o sei, dimouendo con verga il ferro liquefatto, onde le masse dette vengano ad imbeuerfi le sottilissime parti del ferro fuso. Dunque dalla humorosità del ferro fuso ne verranno nelle masse le parti di sostanza grosse a dilatarsi, e rammolirsi a modo di pasta, che si ha incorporato l'humore; all'hora il maestro pigliando qualche parte di dette masse per saggio, la porrà sù l'incudine, sotto le percosse del maglio mosso da rote, e la dilatarà.

Election del ferro da farne acciaro.

Masse di ferro poste nel bagno.

Beneficio dal detto bagno.

e quan-

Riconoscim^o è
 ro se'l ferro
 sia già in ef-
 fer di acciaio

e quanto più caldo le sia lecito la gittarà dentro l'acqua fredda : onde de indurita , si romperà sù l'incudine , e riguardando le rotture , si vedrà se vi sia ancora alcun foglio , e reliquia dell'imperfezzion del ferro , se egli sia del tutto commutato in acciaio : e quando si ritroui esser venuto nella propria perfezzione , cauate le masse , si tagliaranno in pezzetti , e si rimetteranno nell'istesso bagno a riscaldare , aggiuntoui di nuouo alquanto di pietre fusili , e vena di ferro , sicche si ristori , & accresca la forza del bagno , onde l'acciaro ne resti in più certa perfezzione ; caldi ben che siano li pezzetti , si ripiglian con tenaglie e posti sotto il maglio , si distendono , e se ne fan verghe ; il che fatto : essendo ben calde , e quasi in color bianco , si sommergono incontanente in corso di acqua quanto più fredda ; onde si condensano in sustanza durissima di acciaio .

Estrazzion del Bisemuto . Cap. XIX.

Crasi su le
 quali si pone
 la vena del
 bisemuto .

IL bisemuto si estrae dalle proprie vene , che non contengono argento , in varij modi : nelli quali tutti per la facilità della fusione di detto metallo , procuriamo che dato il fuoco alle legne , che contengon la vena , eisa stili in luogo che le sia di sotto ; a qual fine fatta o crate di legno , o molto meglio di ferro , si soprapongono li legni , che accesi liquefaccian la vena , e si raccoglie il bisemuto che stilla .



DEL-

DELL' HISTORIA

N A T V R A L E

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO DECIMO NONO.

Nel quale si mostra la separazion dell'oro & argento, l'vn dall'altro, e la separazion del piombo, e rame, da ambi,

Materie conuenienti à far la separazion de metalli per soluzione. Cap. I.



Abbiamo fin qui mostrato il modo di estrarre il metallo dalle vene ; segue che mostriamo come si faccia separazion dell'vn metallo dall'altro : percioche, e per arte, e naturalmente si ritrouano li metalli meschiati : e spesso da vna istessa vena cauiamo due metalli, & alle volte anco più. così ritrouiamo naturalmente nell'argento, & nel rame alcuna porzioncella di oro ; nell'oro del rame ; nel piombo, e nel ferro, di argento ; nell'argento, di piombo : e nel rame, di ferro ; dunque cominciando dalla separazion dell'vn metallo prezioso dall'altro, dico dell'oro dall'argento, e dell'argento dall'oro ; questo facciamo con acqua artificiale, che possa ciò fare, o con polue ; ma nell'vno, o l'altro modo che si faccia sono le istesse nature di cose che tali effetti fanno ; adoprasi generalmente a questo il vitriolo, e l'alume, che soli da se stessi possono ciò fare: ma molto più se all'vno o l'altro di essi, o pur ad ambia sia gionto il salnitro, e siano sciolti con qualche particella di acqua di fonte ; giungesi alle volte a gli detti il matton pesto, o pietra di vetro, e molti l'accompagnano le feccie di acqua da partire, & acqua putrefatta ; e molti l'aggiungono il sale, & alcune composizioni ; alcune anco sono senza alume, e vitriolo, come è quella che si fa di salnitro, pietre da vetro, verderame, stibio, limatura di ferro, amianto ; il vitriolo che in dette composizioni si mette, si scioglie prima in polue, liquefatto, e rimenato con stile, raffreddato, e pesto ; l'istesso si fa del salnitro ; l'alume ancora si liquefa su vna piastra di ferro, sinche finisca di bollire, e si scioglie in polue come li detti ; dunque dalle dette sostanze sciolte in polue con acqua, si fanno le acque da partire ; sono alcuni che con le dette meschiano l'arsenico sublimato, e calce, e cenere de tintori ; e ciò secondo le particolari intenzioni di purgar l'oro ; & altri si seruono del sal armoniaco ; ma la più potente acqua di tutte si fa per lambico, sollevando per forza di fuoco li spiriti di detti solubili. Dun-

que

Metalli naturalmente accompagnati

Li minerali istessi san separazione dell'vn metallo, dall'altro, o in acqua, o in polue :

*Aqua da
partire poten-
tissima per su-
blimazione.
Lutazion de
vasi.*

que lutata ben la boccia con luto chymico, che alla terra habbia gion-
ti peli, o fiocchi de pani, e sale, ben meschiati, e battuti insieme, si
porrà à distillazione; deue il detto luto darfi alla boccia in più mano
sottili, si che ciascuna non sia più, che a grossezza di costola di cor-
tello, & la prima della mano sia quasi liquido luto; seccato il luto, e
repetito di mano in mano, sinche si venga a grossezza di pollice, si
porranno le dette sustanze sciolte in polue, nella boecia: deuesi in-
ciò auuertire, che la boccia non si empia, percioche poste le medi-
cine in abondanza salirebbono in corpo al naso del lambicco; fatto
ciò si commettera la boccia col cappello, chiuse ben le commisure
con pezze line intinte in colla fatta di farina, e bianco di vouo, con
acqua, sopradandoli inoltre il luto detto, ma che sia senza sale; e non
altrimenti si commetterà il naso del lambicco col collo dell'ampol-
la, che è il ricettacolo delli spiriti; si deue nondimeno nella lor con-
giuntura traporre vn stiletto, che bisognando possi ritrarsene, men-
tre bisognasse dar fiato alla molta possanza de spiriti raccolti; posto
dunque le cose nella boccia, e posta la boccia nell'arena sepelita
quanto è il luto, e che l'arena faccia grossezza di vn detto attorno del
la boccia, se le dara fuoco legghiermente, sinche essali il vapore, e
la boccia par che sudi; e quando cominci ad arrossirsi per l'humor
solleuato, e che il naso del cappello cominci à stillare; bisognerà
vsar industria che trà l'vna goccia, e l'altra sia tanto spazio di tempo
quanto comportino due percosse di martello, che col suono mostra
l'hore, che se più spesse siano, farebbe pericolo che schioppasser li
vetri, e se molto più rare, non verrebbe l'opra finita nel tempo, che
suol farsi il lauoro. Dunque subito, che stillan le gocce si copri-
rà il ricettacolo con panni lini bagnati; accioche si ripercuotano li
spiriti potenti, che vengono in sù; & imbianchita l'ampolla dall'hu-
more, si rinforzará il fuoco si che l'humor tutto venga fuori, e si har-
rà l'acqua conueniente all'vso della detta operazione; ma accioche
con più prestezza, e compimento faccia il suo officio, in vna parte
di detta acqua si porrà alquanto di argento, che sciogliendosi farà
l'acqua turbida, all'hora chiarita che sia, e fatto c'habbia residenza, si
porrà questa parte di acqua, nella restante, e risedute le feccie nel
fondo, si fa separazione dell'acqua dalle feccie, e si riserba nell'vso
detto; le feccie si ripongono, e si accogliono con le feccie di altre ac-
que, acciò, che se ne possa ricuperar l'argento, e quel tanto di acqua
che in esse sia; che se detta separazion non si facesse, ne verrebbe l'ac-
qua nelle sue operazioni ligata & impedita; il raccolto di dette rife-
denze bianche, e simili à calce, si porrà à distillare à fuoco lento, sin-
che il lambicco cominci a tingersi di color rosso, all'hora tolto il
fuoco, e raffreddata la boccia, si leuarà senza dibattimento: si che pos-
sa l'acqua chiara che contien l'argento tutto, separarsi dalle calcine
per decantatione, Qual operatione tante vole si ripeterà fin che sia
ricupe-

*Segni da of-
seruarsi nella
estrazion del-
l'acqua.
Intervallo di
tempo che de-
ue esser tra
l'vna, e l'al-
tra goccia.*

*Residua simi-
li a calce, e co-
me di esse si
recuperi l'ar-
gento.*

ricuperato l'argento; e l'acqua tutta; restano le calcine che con li cineracci, e cementi si potranno porre à fusione di manica per ricuperarne quel tanto di odor di argento che vi fusse,

Separazione dell'oro dall'argento con l'acqua di partizione.
Cap. II.

MA l'oro si apparta dall'argento in questo modo. La mistura dell'oro & argento, aggiuntoui piombo, si cuoce in coppella di cenere, finche il piombo tutto essali; deue la detta mistura hauer di rame non più che dramme cinque o sei per oncie otto, percioche se più ne hauesse, si riattaccarebbe l'argento separato dall'oro. dunque, o distesa la mistura in lamine sottili, e tagliata in pezzetti, o sciolta in piccole, e sottili grana: posta in ampolla, e suprafusoui l'acqua che auanzi vn deto, la boccia si coprirà con vessica, o con tela incerata, si che non essali: e si scaldarà, ilche molto aiuta a disciogliere l'argento; pigliaremo argomento se l'argento si scioglie, dal bollor dell'acqua; in questo scioglimento l'argento meschiato con l'acqua soprannuotarà; l'oro risiederà nel fondo. Ma per raccorre dalla detta acqua l'argento, sono alcuni che rifiuta l'acqua rodente in coppella di rame, le soprafondono acqua fredda, onde l'argento diluato si congela: cauatone l'acqua disseccano l'argento, il fondono al fuoco, e lo gittano in verghe; ma l'oro che era restato nella boccia si laua con calda, si cola, si dissecca, e con poco di borace si fonde in crogiuolo, e similmente si gitta in verghe; altri per raccorre detti metalli seguono altra strada, percioche nella boccia in cui sono l'oro e l'argento, con l'acqua che l'ha separati, soprafondono acqua calda al peso di doppio o treppio: e dopo di ciò o nell'istessa boccia, o in altro vase oue siano trasferiti, vi pongono la metà di piombo, e di rame: in questo l'oro si attacca al piombo, l'argento si attacca al rame; onde separatamente nella coppella di cenere fanno separazione del piombo dall'oro, e del rame dall'argento; altri per maggior compendio seguono vna terza maniera; nella quale l'acqua di partizione non si perde: ilche non si ha nelle dette due maniere. Dunque pigliata boccia, che habbia il fondo solleuato nel centro in su a guisa di meta: si luta di fuori con l'ordine c'habbiam detto: e posto l'argento nella boccia vi si affonde su l'acqua di partizione al peso di tre tanti, e si pone in fornello nell'arena calda à fuoco lento: & accioche l'acqua non si perda, si cuopre la boccia col cappello di vetro, congiunti con alquanto di luto, & al naso del cappello si pone l'altra boccia, che riceue le gocce, che dall'essalazion del bollore vengon fuori. Hora sciogliendosi l'argento dall'acqua detta, dà rossore, e se mentre non più apparisca rossore, si moua l'ampolla, l'acqua di nuouo da se stessa si riscalda, e mostra rossore, ilche fatto due o tre

Coppellazione con piombo, e parte di rame.

Mistura di oro & argento distesa in lamine, sciolta in granella.

Argento si scioglie nell'acqua, l'oro resta in arena nera.

Virtù del rame dell'acqua fredda di raccorre l'argento.

Argento & oro restituirsi nell'esser suo Secondo modo di raccorre l'argento & oro.

Terzo modo di raccorre l'argento, e l'oro senza la perdita dell'acqua.

Rossore apparente dallo scioglimento dell'argento.

volte

*Quando m̃a.
chi il bollire,
Acqua che
contien l'ar-
gento sciolto
si trasfonde in
altri vasi co-
partita.*

*Residẽza del.
oro come si
laua, e ricol-
risca.*

*Acqua di par-
tizione per
vna sol volta
fa l'ufficio di
ricolorire.*

*Altra restituz-
ion dell'oro
senza ricol-
rimento pre-
cedente.*

*Restituzion
dell'argento.*

*Separazion
dell'argento
dall'oro.*

volte innanzi, che vi si affonda altra acqua, l'opra vien più presto à fine fatta l'operazion della prima acqua, si che non più bolla, ma per lo collo della boccia essalino fumi gialli nel rosso, e l'acqua venga già chiara, e sol tinta di alquanto di verde: calato il bollire, ilche auuicene, quando l'acqua non habbia materia di argento da risoluerre: resta l'oro nel fondo simile ad arena nera; all'hora si trasfonderà l'acqua con ombuto in altre boccie; farà bene in questo vsar diligenza, che mentre decantando si tracola l'acqua, non gonfij da vento generato, e si spanda; perloche sarà spediẽte ponerui vna picciola paglia o bastoncello che dalla bocca arriui al fondo, ilche proibirà che venga dette inconueniente; dopo di questo si porranno le acque che contengono la sustanza dell'argento compartite in fornelli con egualità di humore, acciò tutte insieme possano venire al fin del disseccamento: e se pur alcuna hauesse men di humore se le giungerà dell'acqua da partire calda, acciò dal soprauenimento del freddo li vasi non si rompano; fatto ciò, per la restituzion dell'oro: pigliata la residenza nera c'habbiam detto esser la sustanza dell'oro, si lauarà con acqua fontana; e decantando si cauarà l'acqua, e si sciugarà quanto meglio ci sia lécito; e pigliato acqua di partizione nuoua, e non più adoprata, si sopraporrà alla detta sustanza di oro risolta, e posta a ceneri calde, bollirà con calor giusto fino al compimento di vna hora, e più: nel che si vedrà la detta sustanza lasciato il color nero, riacquistar il color giallo fulgido; cauatone dunque l'acqua di partizione, si serbarà per gli altri partimenti, come che non conueniga più all'istesso vfficio di racolorire; lauarassi all'hora l'istessa sustanza ricolorita con acqua tepida più volte, e cauatone l'acqua, e sciugata da ogni humore si porrà sul fuoco a pigliar il color viuace: ilche fatto si fonderà con bõrace, e si gitarà in verghe. Sono altri, che per breuità, subito fatta separazione dell'acqua c'ha purgato l'argento, il lauano, e fondono con la borace. Resta di restituir nel proprio corpo l'argento sciolto nell'acqua; perloche sopraposto li cappelli alle boccie, se ne cauarà l'acqua prima con fuoco lento, e dopo quando il cappello si arrossisca, e l'acqua habbia apparenza di oglio, con fuoco accresciuto, sì che solleui li spirti potenti, sino a tanto che si dissecchi l'acqua, & inoltre cinque, o sei hore di più; all'hora l'argento secco, scosso quanto più diligentemente dal vetro, si fonderà in crogiolo con salnitro pesto, o sapon nero, o borace: nel qual modo si restituirà anco l'argento nell'ottimo esser suo; la detta è la ragion di separar l'oro dall'argento: da cui non è dissimile la ragion di separar l'argento dall'oro; fattone dunque lastre, e piegatele in cannuoli, e eseguirà come si è mostrato nel farne saggio: affutoui se bisogni tre o quattro volte l'acqua di partizione; restaranno perciò li cannuoli di oro semplice, e senza argento, eccettuandone vna minima parte, che è meza siliqua per oncia.

Alcune

*Alcune più segrete offeruazioni nel soggetto della separazion
de metalli. Cap. III. Aut.*

LE cose fin quì da noi dette , sono nel commun vso, e conosci-
mento, mostrate dal Vannuccio, e dall'Agricola . Ma non re-
staremo di esporre alcune più diligenti offeruazioni nell'istesso sog-
getto , di onde si venga a più profonda intelligenza della proposta
trattazione . Le materie nel geno saligno , che vsurpiamo nella so-
luzion de metalli sono , il vitriolo, il salnitro , l'alume, il sal di cibo,
& il sal armoniaco; e dal vitriolo semplice si possono estrarre li spiri-
ti per distillazione in acqua, con cui si scioglan li metalli ; puossi an-
co far estrazione de spiriti validi a far soluzione de metalli , dall'alu-
me , ma in minor virtù, e quantità ; dal salnitro per se solo in nissun
modo; accompagnato nondimeno il salnitro con l'alume , o col vi-
triolo se ne estraggono li spiriti, e co'l licor raccolto si fa separazio-
ne dell'argento dall'oro . In questa soluzione l'argento si scioglie in
acqua: l'oro resta in arena, o pur in cannuoli , che si rattengono, se-
condo la molta, o poca ragion che vi sia di oro, e secondo la possan-
za dell'acqua; che se d'incontro si faccia soluzione con acqua in cui
siano li spiriti del sal commune , o il sale armoniaco , si scioglierà
l'oro, e l'argento resterà in polta nel fondo ; nella detta estrazione
de spiriti dal salnitro , mentre sia il salnitro puro, passa quasi tutta la
sustanza del salnitro , restano le feccie de gli altri minerali : e se nel
licor da detta estrazione raccolto, si sciolga il sale, passa il sale in spiri-
ti, e resta il salnitro appreso nel fondo . In questo modo dunque si
estraggono li spiriti del sale, che altrimenti se ne starebbono : e con-
detti spiriti si fa la soluzione dell'oro, o con il sale armoniaco sciol-
to nell'istessa acqua del salnitro, che è la commun acqua di partizio-
ne; puossi altrimenti far la semplice estrazione delli spiriti del salni-
tro senza aggiunta di altro minerale, col bolo spezie di terra , di cui
già habbiamo ragionato, & è non meno potente . Ma nella defeca-
zion dell'acqua di partizion commune diciamo, che se sia la quan-
tità dell'argento proporzionata alla defecazione , l'argento risiede
nelle feccie, e resta l'acqua senza argento; e se l'argento sia meno che
in proportione non verrà l'acqua a defecazion perfetta; e se sia l'ar-
gento più della giusta ragione: oltre il defecarlo, resta quantità di ar-
gento nell'acqua; e mentre l'acqua contenga argento puote defecar
l'altre acque; la feccia che risiede si stima tutta parte saligna, qual se
ne vada a fondo, abbracciata dalla porzion di argento, che seco la por-
ta: percioche l'argento, quantunque sciolto in acqua, si condensa, e
raccoglie dal sale; come del litargirio sciolto nell'aceto, habbiamo
detto auuenire dalla virtù istessa del sale.

*Materie che danno li spiri-
ti di soluzio-
ne, e come.
Dal salnitro
solo non si
estraggono li
spiriti.*

*Il sal commu-
ne, & il sal
armoniaco
sciogliono l'o-
ro in acqua, e
condensano
l'argento.*

*Salnitro acco-
pagnato al vi-
triolo, & all'
alume, passa
quasi tutto in
spirito.*

*Sal commune
accioche passi
in spirito si de-
scioglie nel
l'acqua di sal-
nitro.*

*Spiriti di sal-
nitro si estrag-
gono anco col
bolo.*

*Effetti dell'ar-
gento in defe-
car l'acqua di
partizione, e
la causa di
ciò.*

*Altra maniera di separar l'un dall'altro degli detti metalli
senza l'acqua di partizione.*

Cap. IV.

*Separazion
dell'oro dall'
argento fatta
col solfo.*

HOra seguiamo vn'altra maniera di far la separazione di detti metalli, di minor dispendio, e fatica, e di minor pericolo che la detta, mentre nell'oprar si fallasse; questa facciamo o col solfo, o con l'antimonio, o con vna terza maniera di varij mescolamenti; la separazion dunque col solfo, si fa nel modo seguente: liquefatto l'argento in cui è qualche porzion di oro senza altra mistura, si scioglie in granella secondo il modo mostrato: & a ciascuna libra di dette granella si giungono di solfo viuo oncie due: e bagnato le granella vi si dà sù il solfo pesto, e giuntamente si mettono in pignata nuoua; ripiena la pignata, si cuopre con couerchio, che sia esso anco di terra: e chiuse le commissure, si pone in mezzo di fuoco che cinga in tondo per tutto il d'intorno la pignata, ma sì che il fuoco ne sia distante circa vn piede e mezzo; nel qual modo il solfo si meschiarà solamente con l'argento, e non stillarà liquefatto; all' hora aperta la pignata, si cauan le granella di argento tinte di nero. Hora per seguir la cominciata operazione, secondo che l'argento contenga, o non contenga parte di rame, bisogna farli aggiunta di altre granella di rame, sicche in somma consideratoui il rame che è fuso nella liga, venga in ragion della metà dell'argento; pigliato dunque le granelle fatte dalla liga dell'argento, e la metà delle granelle di rame preparate a questo fine, si pongono dentro coppella di terra in fornace a vento; liquefatto che sia l'argento, scouerta la coppella vi si aggiunge vn cucchiario delle granella di rame restanti, & vn cucchiario di polue composta di litargirio, di granella di piombo, di sale, e di purgatura di vetro: e si cuopre la coppella: e quando siano liquefatte le granelle di rame di nuouo poste, scouerta la coppella vi se ne aggiunge vn'altro cucchiario con l'istessa polue: ilche si ripete, finche vi siano le granella di rame poste tutte, e liquefatte; all' hora non toccando la massa del fondo, che è dell'oro già separato, si pigliarà dal catino alquanto della mistura che è sopra, e se ne porrà vna dramma per coppella di cenere, di cui ciascuna contenga vn'oncia di piombo, e consumato il rame, e'l piombo, si farà saggio in acqua forte, se sia del tutto separato l'oro dall'argento. E se alcuno anzi del detto saggio vorrà sapere quanta sia la massella dell'oro, che risiede nel fondo, s'investirà vn stilo di ferro di creta bagnata, e secco ben che sia, si calarà drittamente in giù della coppella, oue per quanto è l'altezza della massella di oro restarà lo stilo bianco, & il restante tinto di nero dalla mistura, che se non presto si ritiri lo fil di ferro, vi si attaccherà anco. Quando dunque ci parrà che sia fatta la separazione

*Rame in che
proporzion si
debb giunge
re per far det.
ta separazio-
ne.*

*Composizio-
ne che aiuta
la separazion
dell'oro dall'
argento.*

*Essamina del
la separazio-
dell'oro.*

zion dell'oro dall'argento, cacciata dalla coppella la mistura, si pigliarà la massella dell'oro, e se ne scuoterà la mistura, che facilmente se ne apparta; la massella di nuouo si sciorrà in granella, e per ogni sua libra giuntali libra vna di solfo pesto, & vn quarto di libra di granella di rame, si porranno in coppella di terra: ma sarà bene mentre si liquefanno giungerli la polue poco fa detta, percioche l'oro più presto risederà; che se nella mistura vi si veggano altre minutissime particelle di oro in guisa di scintille: quali nondimeno non giungano ad vn denaruolo, il solfo harà fatto la separazion, che conuiene: ma se vi resti oro oltre del detto peso, si rimetterà la mistura in coppella di terra, e se li accompagnerà di nuouo il rame, e la polue getta, senza il solfo; onde di nuouo farà residenza vna massella dell'oro, qual si giungerà con altre masselle di oro non ricche. Ma per la ricuperazion dell'argento, e del rame, si hà da sapere, che mentre si fa separazion dell'oro da libre di argento sessantasei, ne vien di mistura di argento, e solfo circa libre centotrentadue; bisognano dunque in detta mistura per far separazione del rame dall'argento, circa libre cinquecento di piombo, che cuocendosi nelle fornaci del secondo ordine, oue l'argento si apparta dal piombo, se ne farà litargirio, e moludena, e si harà l'argento separato; dal litargirio, e moludena posti nelle fornaci del primo ordine, se ne fan pani, che si mandano nelle fornaci terze, oue il piombo che contiene seco qualche di porzion di argento, si separa dal rame, e si harrà finalmente il rame; le coppelle, e lor couerchi si pestano, e lauano, & il lor sedimentosi cuoce col litargirio, e moludena.

Massella che si ripurga.

Mistura che se ne caua di nuouo oro.

Ricuperatio del l'argento dalla mistura.

Separazion dell' Argento dall' Oro per mezzo dell' Antimonio.

Cap. V.

DVnque nel modo detto si fa separazion dell'argento dall'oro col solfo: da cui non è diuerso il modo di separarli con l'antimonio. Poniamo che si habbia da separar l'argento dall'oro, e che per libra di oro vi sia il quarto di argento; ad vna parte di oro vi si giungeranno tre parti di antimonio; & acciò che l'antimonio non consumi l'oro, & per aiutar la separazione dell'argento, vi si giungerà rame, che sia a ragion di meza oncia ò più per libra; dunque infogata la coppella di terra, vi si porrà prima l'oro, e quando fuso farà mouimento in giro, vi si giungerà l'antimonio, qual acciò non salti l'oro, si metterà in poca quantità, e quando liquefatto l'antimonio andrà anco in giro, vi si giungerà il resto: e si coprirà la coppella, e si cuocerà la mistura per quanto alcun camini trenta in quaranta passi; si tragittarà all'hora la mistura in cazza di terra ristretta nel fondo, & inonta di scuo, o cera: e con mouere il manico della cazza si scuoterà; nel qual modo si aiuta la separazione dell'oro, che v' al

Beneficio del rame nella separation dell' argento dall'oro.

Qg 2 fondo

Massella di oro si ricuoce più volte.

Stibio c'ha fatto la separatione si cuoce più volte.

Materiali che si accompanano allo stibio nell'ultima sua cottura.

Ricuperation dell'argento. Beneficio della feccia di vino, e purgatura di vetro.

fondo della cazza; raffreddata la cazza se ne scuoterà l'oro; e nel modo istesso si cuocerà circa quattro altre volte, diminuendo di mano in mano la quantità dello stibio, che se le giunge: onde nell'ultima venga ad esser doppio, o poco più dell'oro; all' hora la massa di oro si cuocerà nella coppella di cenere; e lo stibio c'ha fatto la separatione, tre o quattro volte in coppella di terra: nel qual modo ogni volta risederà nel fondo massella di oro, quali tutte raccolte si ricuoeranno in coppella di cenere; allo stibio che soprauanza, per ogni due libre, e meza, si giungeranno libre due di feccia di vin secca, e di purgatura di vetro libra vna; e cotto in coppella di terra di nuouo risederà massella di oro, che si cuocerà in coppella di cenere; finalmente lo stibio che da detti risedimenti resta, giontoli alquanto di piombo, si cuocerà in coppella di cenere: oue consumato il resto di materiali tutto, restarà solamente l'argento; che se lo stibio non fusse stato cotto prima con detta feccia di vino, e purgamento di vetro, posto alla coppella, consumarebbe parte di argento, e trarrebbe a se le ceneri di cui è fatto il catino; nelle sopradette operazioni, così la coppella di terra oue si cuoce la massa dell'oro, & argento: come la coppella di cenere, oue si ripurga l'argento, si mettono nella fornace detta a vento, o quale esser suole di Orefici,

Sommaria dottrina del separar l'Argento dall'Oro col Solfo, o Antimonio, Cap. VI.

Quel che si è particolarmente detto della separation dell'argento dall'oro col mezo del solfo, o dell'antimonio, si ha dall'Agricola. Seguiremo hora vna sommaria ragione dell'vna, e l'altra operazione, secondo il Vannuccio, onde si venga ad vna breue intelligenza di questa operazione. Vannuccio, Pigliato vn gran crugiolo di terra, si empirà sino all'orlo di quell'argento, tagliato in pezzi, da cui vogliamo separar l'oro; e posato il crugiolo tra carboni accesi, in vn matton tagliato a pari del suo fondo su di vna gratella: si aspettarà che imbianchisca, e che già sia per liquefarsi: si ponerà all' hora dentro di detto argento vn cannoncin di solfo, o vn pezzetto di antimonio, e fuso che sia di nuouo, leuando il carbon, che lo cuopre, vi si metterà più solfo, ouero antimonio, sinche l'argento sia benissimo fuso: e si habbia bene incorporato le dette materie; all' hora vi si aggiungerà per ogni libra di argento, vna meza oncia di rame laminato; e fuso che sia, con molle o tanaglie da presa si cauarà il crugiol fuori, e si percoterà col fondo sù le bragie leggiermente due o tre volte; ilche aiuta l'oro, che è greue a separarsi, e far residenza, & andarsene al fondo; all' hora inchinando destramente il crugiolo, si versarà l'argento fuso sin quasi presso il fondo; e riposto il crugiolo col residuo nel fuoco, vi si rimetterà più

Solfo, o antimonio quando, e cō quale ordine si metta sul argento.

Rame laminato che si giunge all'argento fuso. Scuotimento del crugiolo.

più argento; e con l'istesso ordine detto più solfo, o antimonio; per-
 cioche in questa operazione indifferentemente ci seruiamo dell'vno
 o dell'altro; da questa operazione repetita, si raccoglie l'oro nel fon-
 do del crugiuolo, l'argento s'incorpora nel minerale sopraposto, o
 l'vno, o l'altro degli detti che sia; resta il nettamento dell'oro dalli
 detti minerali, dico dal solfo, o antimonio; ilche si farà in coppelle
 di ceneraccio; e quando non fusse del tutto netto, battuto che sia, se
 le darà vna, o due volte il cemento reale; l'argento si ricupererà nel
 ceneraccio; percioche fatto bagno di piombo, vi si porrà di mano
 in mano l'argento corrotto da detti minerali; che se fatto ciò vi resti
 sustanza di oro, che comporti la spesa di reiterar le dette operazio-
 ni, si potrà ciò di nuouo fare, aggiungendoui sempre o rame, o ar-
 gento basso; e ciò, perche se il solfo, e l'antimonio non ritrouino il
 metallo vile da consumare, consumano l'argento,

*Argento par.
 recipe di oro,
 che di mano
 in mano si ag-
 giunge, cò sol-
 fo, o con anti-
 monio.*

*Nettamento
 dell'oro dal
 solfo, o anti-
 monio.
 Argento ri-
 cuperato per
 bagno.*

*Perche vi si
 mettai rampo*

Proua del Cemento, Cap. VII.

HAbbiamo mostrato come dopo la separazione fatta dell'ar-
 gento dall'oro, col solfo, si faccia con l'acqua acuta saggio
 se sia la separazione fatta a compimento. Hora mostreremo come
 nella separazione fatta con l'antimonio, si faccia saggio dell'istesso
 per mezzo del cemento. Quantunque alle volte da principio, senza
 altra precedenza ci seruiamo del cemento per far la separazione det-
 ta; percioche col cemento si separa dall'oro, l'argento & ogni altro
 metallo, che con quello fusse in liga, restando l'oro nella sua intera
 purità. Fassi il cemento di polue di mattoni, sale artificiale, sal di ca-
 ua, salnitro, sal armoniaco, vitriolo, & verderame: de quali quello
 che in tutte le composizioni, & nella maggior copia si adopra è la
 testola pesta; deuesi in ciò eliggere la testola di terra grassa, priua di
 arena, sabbione, e pietruzze, e quanto più vecchia; deuesi ancora
 bagnar la polue con vrina, o con aceto, in cui sia sciolto alquanto
 di sal armoniaco: se nella composition della polue non ne sia.
 sono alcuni, che in vece di bagnar la polue, bagnano l'oro sciolto
 in granella, o sue lastre tagliate in pezzetti; si fanno dunque in pi-
 gnate nuoue, non mai bagnate di acqua, alternatamente suo-
 li ben appianati hora della mistura, hora dell'oro, fchè venga l'oro
 toccato per tutto dalla mistura; e ciò si farà sinche siano ripiene le
 pignate; all'houra se le sopraporrà il couerchio, e si luterranno bene
 insieme; seccato il luto, si porranno le pignate in fornace di reuer-
 bero; oue se la fornace per hore due, dinanzi si ritroui riscaldata,
 l'opra si compirà a hore ventiquattro; ma se ciò non preceda, non
 vi bisognerà meno di hore ventisei; deuesi il fuoco darli leg-
 giermente, & senza violenza, acciò che non si liquefacciano l'oro, e
 la mistura; che se ciò auuenisse verrebbe persa la fatica, fatta sepa-

*Col cemento
 si fa proua
 della compita
 separazione
 dell'argento.*

*Testola prin-
 cipal mate-
 riale del ce-
 mento.*

*Ordine di
 dar il cemento*

*Tempo neces-
 sario alla ce-
 mentatione.*

Qq 3 ratio-

*Grado di fuoco
co' cōueniente
al cemento.*

ratione de materiali, raccolti nel fondo il metallo; basta dunque darli tanto di fuoco, che le pignate si conseruino rosse; passato il detto tempo, si torranno li legni ardenti dalla fornace, e la fornace si aprirà di sopra; e si scoperranno le pignate; e se'l tempo permetta, si lascerà raffreddar l'oro da se stesso, ilche sarebbe più vtile; ma se la necessità del tempo ci astringa: tolti di mano in mano li pezzetti di oro, si spengeranno nell'vrina, o nell'acqua lentamente, perche se ciò di subito si faccia, la composition che ha tirato in se l'argento, lo manderebbe in fumo; spente e raffreddate le particelle dell'oro, e la composition, che glie attaccata, si riuoltano col picciol rastello; onde la compositione aggiunta si frange, e l'oro si netta; dopo di ciò si criuellano con setaccio, dal che la composition co'l metallo che si è attaccato, vā giù nel vase sottoposto: e l'oro resta nel criuello; di nuouo posto l'oro in vn vasetto, si rimenerà per purgarsi dalla compositione che si haue attratto l'argento, e il rame, che era nell'oro, la materia della compositione separata dall'oro, si lauarà mouendosi nella scafa: onde se alcuna particella di oro sia con essa cascata, restarà separata; indi raccolto l'oro, si lauarà con acqua calda, siche venga del tutto purgato; all'hora dunque si farà saggio della sua purità al paragone, e ritrouando che non sia del tutto puro, si ripeterà la cementazione di tante hore, che basta all'ultima separatione delle reliquie degli altri metalli: ma si debbono in detta cementazione vltima fuggir li minerali, che tengono odor di metallo, di qual condizione sono il verderame, e'l vitriolo, che posti nella compositione, danno qualche particella di altro metallo all'oro, o almeno l'imbrattano; perloche sono alcuni, che non mai si seruono di questi nelle compositioni: bastandoli la polue di testole, e'l sale a trar dall'oro, l'argento, e rame tutto; & ha il sal di caua in questo maggior sufficienza del fattizio. Ma perche coloro, che ne fan moneta, non han necessità di detta somma purità di oro, basta ad essi cuocerlo, sinche venga al grado della temperatura, nella quale si è stabilita la condition della moneta.

*Purgamento
dell'oro dalla
materia
del cemento.*

*Oro toccato
dal paragone*

*Minerali
che cementa
no con im-
brassar l'oro.*

*Composition varie da separar l'oro dall'Argento.
Cap. VIII.*

*Composition
prima ch'hai
solfo e l'anti-
monio.*

Sono altre compositioni, che appartan l'oro dall'argento, nelle quali anco entra lo stibio, e il solfo; vna di esse riceue di vitriolo seccato a fuoco, e pesto in polue oncia meza, di sal fattizio purgato oncie due, di stibio oncie tre, di solfo viuo preparato oncie sei, di vetro vna quarta di oncia, di salnitro altrettanto, di sal ammoniaco dramma vna; il solfo si prepara nel modo seguente; si pesta in polue, e si cuoce in aceto quanto più forte per hore sei, disposto in vasetto si laua con acqua calda: quel che risiede nel fondo del vase si secca:

secca: ma il sale messo, si cuoce in acqua piovana per purgarsi: e di nuouo si dissecca; la seconda composizione riceue di solfo viuo libra vna; di sal due; la terza riceue di solfo viuo libra vna, di sal fattizio purgato libra meza, di sal ammoniaco oncie tre, di minio fattizio oncia vna; la quarta riceue di sal fattizio, di solfo viuo, di feccia secca di vino, di ciascuno vna libra: di borace libra meza; la quinta ha parti eguali di solfo viuo, di sal ammoniaco, di salnitro, di verde rame. Dunque l'argento in cui è qualche porzion di oro, prima col piombo si liquefa in coppella di terra, e si cuocono insieme, sicche l'argento essali il piombo, che vi si giunge a ragion di dramme sei per libra; all' hora nell' argento si sparge alcuna delle dette polui composte, che siano al peso di oncie due: dopo del che, si rimena, e si trafonde in cazza calda & onta di seuo, e scuotendo la cazza, si aiuta la separazion dell' oro, e si eseguisce il restante nel modo, che habbiamo mostrato; sono molti che nella separazion dell' oro dall' argento, seguendo la semplicità delle cose adoprano indifferentemente l' vno, o l' altro degli due minerali proposti, dico o il solfo, o l' antimonio, senza altro accompagnamento, che del rame: da cui habbiamo che'l solfo, o l' antimonio, ritrouando la sua materia più ignobile, non danneggi l' oro, o l' argento: oltre che gioua a diuider l' argento con cui si vnisce, dall' oro: & aiuta il calor del bagno; riempito dunque il crugiuolo di argento, che sia partecipe di oro, disteso e tagliato in pezzi; e posto a fuoco nella fornace su di vn pezzo di mattone, che sia pari al fondo del crugiuolo, se le dà fuoco; e quando l' argento dalla possanza del fuoco sia già bianco, e voglia liquefarsi, vi si mette dentro ò vn cannoncin di solfo, ò vn pezzetto di antimonio, e si ricopre con carbone fuso che sia, se le metterà dentro di nuouo altro solfo, o antimonio, secondo che da principio si è fatto; finche l' argento sia ben fuso, & incorporato col minerale aggiunto; all' hora per ogni libra di argento vi si giungerà meza oncia di rame laminato; e fuso il tutto, preso il crugiuolo, con tenaglie si caua dal fuoco, e con due, o tre percosse leggiere toccando co'l fondo su le bracie, si aiuta la separazion dell' oro, che come più graue v' a fondo: e si versa con industria l' argento, lasciando l' oro nel fondo del crugiuolo: dopo del che riposto di nuouo il crugiuolo nel fuoco, vi si aggiunge altro argento, e si ripete l' istessa operazione, onde l' oro successiuamente si accoglie nel crugiuolo, e l' argento fa corpo col solfo, o antimonio; fatta la separazione dell' oro, e posto l' oro in coppella di cenere, iui se ne fanno essalare le reliquie del solfo, o antimonio; e finalmente per l' vltimo raffinamento, disteso in lamine se le dà il cemento reale; l' argento che era col solfo, o antimonio, si pone con piombo in coppella di cenere, finche si consumino le aggiunzioni del rame, e del solfo, o stibio; purgato che sia, se nel saggio si ritroui hauer anco qualche particella di oro, & il cauarne l' oro di nuouo,

Altre quattro composizioni da separar l' oro dall' argento senza antimonio.

Ordine da osservare nella separazione proposta.

Separazione indifferente col solo stibio o solo antimonio.

Tèpo di giunger l' vn dell' altri minerali.

Primo raffinamento dell' oro nella coppella. Vltimo raffinamento col cemento.

com-

Separation della indoratura superficiale dall'argento.

comporti la spesa, si farà l'istessa operazione. Euui ancora modo di separar l'oro dato alla superficie de' gli vasi di argento, restando gli vasi nella loro istessa integrità: percioche l'opera indorata se inonge di oglio, e vi si sparge di sù la polue c'habbia vna parte di sal armoniaco, e parte meza di solfo; all'hora pigliato con mano, o con tenaglie, si accosta al fuoco, e si scuote, sinche l'oro caschi nell'acqua, del vase sottoposto; fassi l'istesso con l'argento viuo scaldato sì che possa sostentarli il calor dalla mano.

Separation dell'oro dal Rame,
Cap. IX,

Composizione di sale artificiale per separar l'oro dal rame.

SI è visto il modo di separar l'argento dall'oro, e l'oro dall'argento; segue la separation dell'oro dal rame, che non ha ragione molto diuersa dalla detta. Si prepara dunque a detto effetto vn sale artificiale; che si fa di vitriolo, di alume, di salnitro, di solfo viuo, di ciascuna libra meza; pesti si cuocono in lissiuo de tintori; che si fa di parte vna cenere, parte vna di calce viua, parti quattro di cenere di fago; e si cuoce il lissiuo, sinche si consumi l'humor tutto; seccho che sia il sale, si ripone in luogo caldo, acciò non si sciolga in oglio; con la polue di detto sale, si meschia libra vna di piombo calcinato; e di tutta la composizione si piglia oncia vna, e meza per ciascuna libra di rame. Dunque liquefatto il rame, se le giunge detta polue a poco a poco, e conseruandosi il rame fuso nel suo calore, si moue col fil di ferro: ilche molto aiuta la separation dell'oro; raffreddata da esso la coppella, e rotta si ritroua nel fondo la massella di oro. Altri pigliano di solfo viuo libre due, di sal maestrale purgato libre quattro, si pestano: e di detta polue si giungono oncie due, e meza ad oncie otto di granella della mistura di piombo, e del rame in cui è l'oro deue nella mistura di cui si fan dette granella, essere il rame che contien l'oro doppio di peso; e fatta cottura in coppella di ferro, si farà separatione, e si ritrouerà la massella in cui è l'oro, nel fondo. Dunque separato la massella dalle loppe, e purgature, di nuouo se ne fan granella; & à tre oncie di esse si giungono libra meza della polue istessa; fatta alternation di fuoli nella coppella, qual couerta e lutata, si cuoceranno a foco moderato, sinche le granella si liquefacciano. all'hora tolto la coppella dal fuoco, e raffreddata, se ne torrà la massella che è nel fondo più ricca di oro che era prima; di cui fatto ne granella la terza volta, per ciaschedune oncie due se le giungerà oncia vna & vna quarta di oncia, della polue istessa detta; e liquefatta, e raffreddata la coppella, si harà la massella di oro nel fondo. Altri hanno in vso il seguente modo. In vna libra di rame liquefatto, si mettono di mano in mano di solfo in pezzetti, inuolto in cera, tre quarti di oncia; e dopo di esso di salnitro risoluto in polue

Altra composizione a modo di far separation dell'oro dal rame.

Terzo modo di separar l'oro dal rame.

altret-

altrettanto ; si lasciano finche così il salnitro , come il solfo si bruci . e di nuouo se le giunge di solfo inuolto in cera altrettanto , & vltimamente di piombo calcinato , o di minio fatto di piombo , inuolti in cera, tre ottai; raffreddati che siano se ne toglie il rame, & alla massella di oro , che resta partecipe anco alquanto di rame nel fondo , si aggiunge stibio al peso doppia della massella , e si cuocono insieme finche lo stibio si consumi ; finalmente si ricuoce la massa con piombo nella coppella di cenere ; cacciato dalla coppella l'oro : si spenge in vrina humana ; e se ritiene ancora il color nero , si ricuoce con borace : e se è pallido , si ricuoce con lo stibio, finche ripigli il suo color biondo . Altri hanno in vso altra maniera di separarli ; percioche liquefatto il rame che contien l'oro in coppella , con cucchiari di ferro se ne caua , e si rifonde in altra coppella che habbia vn forame chiuso con luto ; posta dunque la coppella tra carboni ardenti , e gittatoui le dette polui , si rimena la mistura velocemente con fil di ferro , e si fa separazione dell'oro dal rame ; percioche l'oro vâ al fondo, e'l rame soprannota ; all'horâ aperto con tanaglie infocate il forame , se ne fa scorrere fuori il rame, e resta nel fondo l'oro , che si ricuoce con lo stibio : e finalmente essalato lo stibio , si ricuoce col piombo, che sia la quarta parte di quel che esso è in coppella di cenere . Sono anco in vso altre composizioni per far la detta separazione ; de quali vna è la seguente . Di rame libra vna & vn terzo di libra ; di piombo vn sesto di libra : liquefatti che siano si rifondono in vn' altra coppella inonta di seuo , e gesso : e vi si giunge di polue di solfo preparato , di verderame , e di salnitro , di ciascuna oncia meza : di sal cotto oncia vna e meza . Et altrimenti di rame libra vna , di granella di piombo libre due, di sal detto maestrale oncia vna , e meza ; si pongono in coppella di terra , e si cuocono prima con fuoco leggiero : e finalmente con gagliardo . Altrimente , di rame due terzi di libra , di solfo, di sale, di stibio di ciascuno vn sesto : si cuocono, Ouero, di rame due terzi , di limatura di ferro, di sale, di stibio, di purgatura di vetro di ciascuno vn sesto . Ouero, di rame libra vna , di solfo libra vna, e meza , di verderame libra meza, di sal purgato libra vna, si cuocono insieme ; con le dette composizioni si fa separazione dell'oro dal rame ; & altrimenti col mercurio , nel seguente modo ; in vna libra di rame liquefatto , si pone di solfo viuo pesto altrettanto , si meschiano , e muouono con fil di ferro in prestezza ; si raffredda la mistura, e si pesta in polue ; in cui si mette l'argento viuo ; che rapisce seco l'oro , e l'apparta . Ma del rame indorato , si separa l'oro nel modo che segue ; si pone il rame bagnato di acqua su'l fuoco ; infocato si spenge in acqua fredda ; e dopo di ciò l'oro se ne rade con scopa di pelli di ottone ligati insieme .

*Ricolorimento dell'oro .
Quartomodo di separar l'oro dal rame.*

Altre diuerse composizioni a separar l'oro dal rame.

Separazione dell'oro dal rame per mezzo del mercurio .

Separazione dell'indoratura del rame

Sepa-

Separazion del Rame , e Piombo dall' Argento.
Cap. X.

SI è mostrato il modo di separar l'oro dal rame ; hora mostreremo come il rame , e'l piombo si appartino dall'argento : ilche si fa in fornace , che diciamo del secondo ordine . Qual fornace prepareremo nel seguente modo . Si fa vn muro in tondo , lasciatoui sei fenestruole da sfatar l'essalationi , che si muouono dalla terra scaldata tra detta rotondità : e dentro di detta contenenza due altri muri , che s'incroccino nel centro , c'hanno similmente fenestruole per l'istesso vso ; e si fa fabrica di pietre quadrate ligate insieme ; nel muro che cinge , e nell'orlo suo interiore , si lascia in tutto il circuito incastratura quanta è l'ampiezza di palma , per l'assetamento di vn tondo di fasso , che risiede sù li detti due muri che s'incrocciano , & affetta in detto incasto ; dopo di ciò , li spazij quattro che restano tra di detti muri incrocciati , si riempiono di loppe , e polue de carboni . e vi si sopra pone il tondo di fasso , che come si è detto , siede nell'incasto ; la grossezza che suol darfeli , è presso a mezzo piede ; e se in esso vi sia alcuna fissura , si riempirà di pezzetti di fasso , o testola ; deue il detto tondo hauere alquanto di pendino di onde si ha da far il canale per dar esito al litargirio , che nella cottura si concrea . Sono alcuni , che in vece di detto tondo di fasso pongono tondo di rame : acciò che la mistura de metalli più presto si scaldi ; deuesi inoltre preparare vn cappello di verghe di ferro , e lastre che imiti meza sfera per coprir il catino , che si fa in detta fornace ; e deue il detto couerchio hauere quattro forami : due , l'vn de quali sia sù il canale onde scorre il litargirio , e l'altro d'incontro il detto , e due altri di banda oue peruengono le canne che riceuono il soffio de mantici ; alli detti mantici , si danno le ventaruole : così chiamiamo le portelle appese , che si aprono mentre si manda dalli mantici il soffio : e si chiudono mentre ripigliano il fiato ; il beneficio di dette ventaruole è così per assicurar il corpo de mantici , che non vi habbia ingresso l'aria , e fuoco della fornace : come anco perche con l'accommodamento di esse , vada più commodamente il soffio oue vogliamo ; deue anco hauere il couerchio nella parte sua soprana vn forame ampio tondo , a cui si sopra pone vn couerchio che'l chiude . Hora seguendo l'apparecchio della fornace ; sù del tondo di fasso , o tauole di rame dette ; si porrà il luto meschiato con strame , alto circa tre dita . qual si calcarà con pestoni , sinche si ristringa ad vn deto : a gli sassi ancora d'intorno , oue posa il couerchio s'iueste di luto alla grossezza di quattro dita : qual mentre nella cottura patisca , si deue subito rifare ; il maestro che fa questo lauoro , diuiderà la opera sua in due giornate : nella prima sopra spargerà alquanto di cenere al luto

inue-

Nelle fornaci del secondo ordine si fa separation del piombo e rame dall'argento.

Tondo di fasso a cui ha da sopra stare il catino affettato con alquanto di pendino . Lastre in vece del tondo di fasso . Cappello di ferro per coprir il catino

Forami nel cappello per dar l'ingresso soffio .

Luto di cui s'iuestono le parti della fornace .

inuestito, & bagnandola di acqua la scoparà; e dipoi vi porrà cenere criuellata inhumidita, tanto che stretta in pugno si tenga; deue la detta cenere esser reliquia di lissiuo; perciò che mentre lauata non sia, per la sua grassezza si diromperebbe il catino. Dunque agguagliata la cenere ben con mano con pandezza verso il mezzo, si stringerà col pestone: all' hora tagliata la cenere, e fattoui la concauità del catino col suo canale, vi si sopradarà col setaccio alquanto di cenere secca, & accumulandone altra nello istesso circuito del catino, vi si sopraporrà il couerchio, otturando bene gli esiti del catino; questo appartiene alla fabrica della fornace; ma per lo resto dell'apparecchio; tolto via il couerchio: si porranno li carboni nel catino, e vi si accenderà il fuoco; ilche anco si fa per li forami laterali del cappello, nel qual modo tra di vna hora si scaldarà il catino: all' hora si moueranno le reliquie de carboni, e dopo di vn' altra hora si moueranno vn' altra volta, e si manderanno nel catino, quelli che sono nel canale; che se non riuoltassero li carboni nel detto modo, restarebbe qualche nigrore in alcuna parte del catino, segno di non compito asciuttamento; e sarebbe causa che'l catino si rompesse; e perciò si mouerà il carbone, finche il catino egualmente si scaldi per tutto, e si rasciutti: ilche si fa tra hore tre; dopo del che per altre due hore il catino riposarà; al suono dell' hora vndecima si scoparà la cenere fatta, e si gittarà dal catino, e scopato il catino con vn straccio intinto in acqua, con cenere appresso, si fregarà con pelle di ceruo: dal che vengono chiuse le fissure, che in esso fusero; sono alcuni, che al catino preparato nel modo detto, danno il bianco di ouo pigliato con la spogna e premuto: in cui sia sciolto alquanto d'incenso sottilmente pesto; sono altri che l'inongono con la mistura, che ricue di bianco di vouo parte vna, di sangue di toro, o sua midolla parti due; & altri sono, che vi setacciano la calce; fatto ciò, spargono su'l catino pesto alquanti manipoli di stame accioche sopraponendoui il piombo, con la sua grauezza non porti inegualità al catino; prima dunque, e per lo forame che è al canaletto, e per l'altro ch'è d'incontro, si mettono alcuni pani di piombo a lato di esso catino; e dopo entrato il maestro nel catino per la bocca superiore del cappello, si pongono d'intorno a gli lati del cappello altri pani, che le sono amministrati; e finalmente vscito che sia, per l' istessa bocca superiore del cappello, si pongono altri pani nel catino: lasciandosi la restante quantità de pani per lo seguente giorno: quali egli porrà dentro per lo forame di dietro, ordinato in detto modo il piombo: vi si gettarà su vna conueniente quantità de carboni: e si chiuderà la bocca detta del cappello, lutando bene le commissure; l'altra parte de carboni vi si porrà per li forami, che sono alle canne de mantici; e queste operazioni tutte si compiscono tra hore dodici. Hora passando alla seconda parte dell' opera, che si fa nel giorno seguente;

Catino.

*Carboni acce
si ad asciugare
re il catino.*

*Rotture che
ven ono mē-
tre alcuna
parte del ca-
tino ò sia be-
ne asciutta.*

*Ristucamēto
delle fissure.*

*Strami nel
catino ciò nō
sia dāneggia-
to dalla gra-
uezza del
piombo.
Ordine con
qual si met-
tono li pani
nel catino.*

*Ordine di
meterui li
carboni.*

Legni posti nel catino.

Argento rozo posto nel bagno.

Il piombo molso accio più egualmente si riscaldi. Piombo che non facilmente si apparta dall'argento.

Quantità della composizione che si deve metter nel bagno per la separazione che vogliamo.

Catino si abbevera di piombo.

Litargirio onde si faccia. Litargirio a tempo di Plinio formato in cannuoli.

guente; il maestro di primo porrà due pale de carboni accesi nel catino per lo forame presso le canne de mantici: e dopo vi accompagnerà alcuni piccoli pezzetti di legni di facile accendimento; all' hora dato acqua alle rote de mantici, la mistura che contiene il piombo, e l'argento, si liquefarà tra di vna hora; ilche quando sia fatto, vi si porranno quattro legni per lo forame, oue è l' esito del litargirio, & altrettanti per lo forame opposto; acciò detti legni non danneggino il catino, faranno li lor corpi di fuori sostenuti da vn scanno che posi nella fucina; & in questo per lo forame di dietro vi si aggiungerà il resto della mistura; & all' hora l'argento rozo puro, o sia di color piombino, o cinereo, o rosso, o di qualunque altro colore, dilatato, e tagliato in pezzi, e scaldato in cazze di ferro, si mette nella detta mistura; nel qual modo vien a separarsi dall'argento quel che vi è d'impuro: bruciate che siano le punte delli legni posti su'l catino, si spingeranno, e riteneranno con cugini di ferro lunghi circa piè quattro, posti in detti scanni, & il piombo liquefatto si mouerà con gancio di ferro, accioche meglio e più egualmente si riscaldi, che se'l piombo non si apparta con facilità dall'argento, vi si aggiungerà rame, e polue de carboni, che aiutino detta separazione: & se la mistura del piombo con l'oro c'habbia argento, o col semplice argento senza oro, habbia impurità venutali dalla vena: vi si porrà di feccia di vin secca, e di vetro purgato, o di sale armoniaco, parti pari: o del vetro detto, a di sapone parti pari: o di feccia di vin secca parti due, di ferrugine parte vna; e sono alcuni, che in ciascuna di dette composizioni giungono vna porzioncella di salnitro: oue a cento parti di mistura, si giunge parte vna, o meza, e meno, di detta polue, secondo che la mistura più ò meno sia imbrattata; percioche l'uso delle dette polui è di appartare l'impurità dal metallo; dopo di questo si cauarà col rastello per l'esito del canale vna corteccia di piombo meschiato con carboni; generasi detta corteccia dallo riscaldamento del piombo; ma accioche non molta se ne faccia, il piombo si dimouerà spesso; in questo tra vn quarto di hora il catino si abbevera di piombo: e per la penetrazion del piombo si vedrà il bagno bollire, e far salti: nel qual tempo il maestro pigliando col cucchiario di ferro alquanto di esso, farà proua quanta parte di argento contenga; dopo di ciò si tirerà fuori il litargirio: che si fa dal piombo, e dal rame, se vi sia rame nella mistura; a tempi di Plinio sotto il canale del catino era vn'altro catino e correa il litargirio nel catino sottoposto: onde solleuato con vn bastoncello di ferro si rauuoltaua, e se ne faceano cannuoli; tra di questo se vi sia pericolo, che la mistura se ne scorra col litargirio, harrà il maestro in pronto vn pezzetto di luto appuntato; che posto in punta di vn baston di ferro, opponerà per chiuder l'esito alla mistura, che non se ne scorra. Hora quando si vedrà nell'argento il color suo, & appariranno nel bagno macchie

chie lucide, e bianche quasi colorette, poco dopo si farà del tutto bianco; & all' hora si fermerà il mouimento de mantici, e'l maestro verfarà alquanto di acqua sù l' argento, accioche si raffreddi, nel qual tempo si cauarà dal catino; e polto sù di vna pietra se ne scuoterà il litargirio, e la moludena: l' vna de quali è dalla parte del fondo della massa dell' argento: l' altra dalla parte soprana; dunque con scopetta di fil di ottone piegate si netterà la massa. Hassi quiui da sapere, che per lo più nella detta separazion del piombo dall' argento, si ritroua più di argento, che mostra la proua; e la moludena, che resta nel catino, per lo più viene alta quattro dita; tolta dunque la detta moludena, la cenere che resta di sotto, si criuella; e quel che da detto criuellamento resta nel criuello, perche esso anco è moludena, si giunge all' altra moludena; la cenere che passa il setaccio, si riserba in vso di cenere per l' istesso seruizio; anzi di essa, e polue di ossa se ne fan le coppelle di cenere. Al parete presso di cui è fabricata la fornace, attacca la pompholige gialla: e l' istessa anco si troua attaccata a gli anelli del cappello, con qual si alza, e che sono vicini alle fornace. Quando dunque ne sia molta raccolta; se ne spazza,

*Segni del cō.
pimento del
lauro,
Moludena,
e
litargirio at-
taccati alla
massa di ar-
gento.*

*Moludena
del catino.*

*Pompholige
gi' alla.*

Seconda maniera di fornace del secondo ordine. Cap. XI.

Sono alcuni, che fanno la fornace da partir detti metalli, con la parte soprana a volta fatta di mattoni, simile a forno; dandole la volta alta piedi quattro, e due, o tre forami, de quali il primo, che è da fronte, è alto vn piede e mezzo: largo piede vno; da quello scorre il litargirio; gli altri due, mentre tre siano, si fanno da gli lati alti piede vno, e mezzo, larghi due e mezzo: accioche colui che prepara il catino possa entrar nella fornace, la sua base sopra di cui stà la fornace, si fa circolare fabricata de cementi, con due vie, che nel centro s'incrociano, per li quali esala il fiato mosso dalla terra per calor della fornace; sono dette vie alte piedi due, larghe piedi vno, onde, di fuori fanno apparenza di quattro forami, opposti due per diametro; sono le dette vie couerte con sassi lati grossi vna semplice palma: de quali anco si cuopre la restante area superiore della base; questi nella fornace dan l' vso del suolo, come nell' altra il tondo detto di falso, o le piastre di rame; perloche non altrimenti, che nella precedente se l' inuestisce il luto meschiato con strame, ad altezza di tre dita, e si fa il resto come nella detta.

*Volta simile a:
forno con due:
o tre forami:
laterali.*

*Base con due
vicin essa che
s'incrociano*

*Suolo della
fornace.*

Terza, e quarta maniera di fornace del secondo ordine.

Cap. XII.

Altri fanno la fornace del secondo ordine, di cui trattiamo, a volta in guisa di forno; ma le danno di sotto base sorda, e

Rr che

che non ha le dette vie di effalazioni che s'incrociano: ma ad vn lato della fornace è muro, tra qual muro è la base del catino, si fa via che serue al detto vso di dar luoco l'effalazione; & è la detta via nella parte di sù attrauersata da bastoni di ferro. che dal muro vanno al catino, distante l'vn dall'altro dita due. Dunque nel catino preparato si mettono li strami, e di sopra le masse della mistura di piombo; e sù di detti bastoni, e verghe si metton li legni; che accesi scaldino il catino, e liquefacciano gli pani che contiene il catino; quali (spesse volte giungono al peso di centenara cento. Hora posto nel catino detti pani, prima si accende fuoco con leggier soffio de mantici, e dopo vi giungono legni, fiche dian tanto di fiamme, che esse solo giungendo al catino possan far la separazion, che vogliamo dell'argento dal piombo; il litargirio si caua dall'vn de gli detti forami, qual si fa tanto ampio, che possa il maestro entrar nella fornace ad accommodare il catino. Altri che maneggiano minor quantità di argento; non si seruono del catino couerto a volta, ne di cappello; ma del catino all'aria aperta, & esposto al vento; perloche postoui li pani della mistura, li sopra pongono legni secchi, e sù di essi altri verdi più grossi, & accendono il fuoco a soffio de mantici.

Via nella base a lato del catino.

Ferri attrauersati sù della detta strada oue passano li legni, che scaldano il catino.

Separazion dell'argento dal piombo, fatta con le fiamme solo.

Quarta maniera di fornace del secò no ordine.

Raffinamento dell'Argento. Cap. XIII.

Si è trattato del modo di separare il piombo dall'oro, e dall'argento; hora trartaremo del modo di raffinar l'argento, e perfettamente purgarlo, percioche dell'oro già n'habbiamo ragionato dianzi. L'argento dunque si raffina in fornace il cui focolare sia sostenuto da vna volta de mattoni; l'arco che è dianzi di detta volta è alto piè tre: il focolare che li stà sopra è lungo piè cinque, largo quattro; da gli lati di detto focolare, e dalle spalle sono le mura intere; ma dalla parte dinanzi sopra dell'arco sottano detto è vn'altro arco sopraposto, sopra di cui, e del muro stà il camino: il focolare ha in se vna fossa ritonda larga vn gombito, & alta piede mezo: in cui si pone la cenere criuellata, e nella cenere vna testola accommodata in modo, che la cenere egualmente l'abbracci d'intorno; la detta testola si riempie di polue, che si fa di parti pari, di ossa pestate, e di cenere pigliata dal catino, oue si è fatta la separazion dell'oro, o dell'argento dal piombo; altri alla detta cenere giungono matton pesto, acciò che le dette polui non tirino l'argento a se; bagnata dunque la detta polue composta, se ne mette alquanto dentro della testola, e si astringe col pestone; fatto il primo suolo, vi si mette il secondo, e si stringe similmente, facendo ciò tante volte, sinche la testola tutta si empia; & all' hora si taglia detta polue, e si fa concauità in mo-

Testola nella fossa, e cenere Ordine di stringer la polue dentro la testola.

in modo che nel circuito di tutta la testola, resti la polue in grossezza di tre dita; all' hora vi si sopramette col setaccio polue di ossa secche, e postoui dentro vna palla fatta di durissimo legno, si muoue la testola con ambe mani, e s'agguaglia, e di nuouo mouendo la balla si rende soda; sono le testole in detto vso di diuerse capacità, e se ne fan da libre quindici, fino a cinquanta; preparata la testola nel modo detto, si secca al Sole, e si ripone in luogo caldo, e coperto. già sappiamo, che quanto più sia secca, e più vecchia, tanto sia migliore; quando dunque si ha da purgare l'argento, si scalda la testola con carboni accesi; sono alcuni, che in vece di detta testola si serouano del cerchio di ferro, con cui cingono la cauità fatta: ma è di maggior vtilità la testola: perche mentre la polue faccia motiuo, resta l'argento nel fondo della testola, ilche non habbiamo nel cerchio di ferro, che non hauendo fondo l'argento se ne scorre; oltre che la testola più facilmente si accomoda al focolare, & ha men bisogno di molta quantità di polue; ma accioche la testola non faccia qualche scorsa, onde l'argento riceuesse danno, si può essa cinger col cerchio. Harrà dunque il raffinatore in pronto vna graticchia di ferro, a cui si sopraporranno li pani di argento, accioche scaldati da carboni accesi, si frangano più facilmente: perloche si soprapongono ad vn tassello quadro di ottone cauo nel mezzo, o pur di legno duro, e percossi si rompono; li frammenti dell'argento si pongono dritti nella testola, siche alle volte facciano eminenza fuori della testola mezzo piede: e tra l'vno e l'altro di detti pezzi, si mettono carboncelli, accioche l'vn pezzo non caschi nell'altro; dopo del che posto nella testola sufficiente quantità de carboni, si accende il fuoco; le narici de mantici siano poste in vna canna di rame lunga vn piede: oue perche si ha bisogno di fuoco agre, e di fiato gagliardo, si pone il mantice pendente molto: nel qual modo soffia nel mezzo della testola, & dell'argento liquefatto: oue se alzasse bollore, si riponerà il bollore con vn piccol tronco attaccato alla punta d'istromento di ferro, e bagnato in acqua; si liquefa l'argento mentre sia cotto nella testola, tra di vna hora; e quando è liquefatto, si pigliano dalla testola li carboni ardenti, e vi si pongono legni di abeti assottigliati nella parte di basso, nella qual parte anco si pongono giunti; e tra li detti legni si pongono carboni: perciochè si ha bisogno di fuoco in abbondanza a purgar l'argento; e s'egli sia purgato, se ne fa congettura dal tempo che è stato al fuoco di hore due, o tre, e secondo che sia più o meno impuro, e molto gioua à meglio purgarlo, il gittar nella testola giuntamente ballotini di rame, e di piombo. Quando dunque l'argento sia purgato, all' hora toccato l'argento con baston di ferro, se ne scuoterà la piastrella di argento che vi si attacca: e dal suo colore si stimarà se sia ben purgato; ilche quando sia, viene l'argento in color bianchissimo, & è consumato del tutto il rame, se non per

Concauità che si fa nella polue, e la grossezza di essa che resta

Cerchio di ferro di cui alcuni si serouano in vece della testola.

Paragone della testola, e cerchio di ferro, & accoppiamento dell'vn cō l'altro. Pani di argenti scaldati, e rotti.

Tèpo nel quale l'argento si liquefa.

Argento purgato di color bianchissimo.

Rr 2 quan-

quanto sia dramma vna per oncie otto : & in tanto peso di argento si trouarà di esso consumatone vna dramma e meza : e tre dramme , o anco oncia meza , se l'argento sia stato molto impuro ; quando dunque parrà che l'argento sia ben purgato , si rimoueranno col bastone li carboni dalla testola ; & con vn cucchiaro di rame , c'habbia vn buchetto tra'l fondo , e'l margine , acciò ne scorra l'acqua : a poco a poco si spengerà l'argento infogato ; che se abondantemente vi si versasse , saltando questo dal metallo infogato , offenderebbe li circostanti ; dopo di questo spingendo la testola con palo di ferro si mouerà , e smossa dal fuoco , si riuolgerà con pala , o furcina , onde l'argento casca nel suolo in forma di meza balla ; qual di nuouo pigliato con pala si mette dentro l'acqua ; onde quantunque vi siano le precedenze dette , da anco gran strepito ; raffreddato l'argento , si toglie dell'acqua , e si pone su di vn tronco di legno duro , e si batte con maglio , accioche se gli è adherito parte della polue della testola , se ne caschi ; & si netta con scopetta di fila di ottone bagnata di acqua . sono alcuni , che mentre vogliono purgar l'argento , fanno ciò in vna testola , qual pongono sotto tegola di ferro , o di terra cotta ; dunque posta la tegola ripiena di frammenti di argento , nel focolare della fornace , le soprapongono tegola simile a cupola , c'habbia da gli lati fenestrelle , e dalla parte dinanzi volta simile ad vn ponticello ; a gli lati poi della tegola si accomodano mattoni , sù de quali , e dalla tegola si pongono carboni ; & al ponticello che li stà innanzi : tizzoni ardenti , dalla virtù de quali l'argento si liquefa ; la fornace poi ha vna porta di ferro , che chiusa contiene il caldo ; ma de ue nella porta esserui fenestrella per cui si possa traguardare se bisognu rauuiare il fuoco con soffio de mantici ; e costoro , quantunque più tardi , nondimeno con minor danno purgano l'argento ; percioche il fuoco soaue consuma men di argento , di quel che fa il fuoco potente mosso dal continuo soffio de mantici ; e se'l pane sia grosso , sicche malamente si maneggi , sarà bene romperlo caldo con cugno , o altro ferro simile : percioche mentre freddo si rompe , se ne perdono non di rado saltando , alcune minute particelle .

*Acqua data
su l'argento in
fogatoin poca
quantità .*

*Argento spō
so nell'acqua*

*Altro modo
di purgar
l'argento sotto
la tegola .*

*In che il pre-
sente modo sia
migliore de
gli altri .*

*Pani grossi è
spediente ro-
perli .*



DELL' HISTORIA

N A T V R A L E

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO VIGESIMO.

Nel quale generalmente si tratta della separazion dell'argento, & l'oro dal rame, e dal ferro: e del compimento di esso rame.

Della temperatura del Piombo col Rame che contenga Argento nel temperamento di mediocre, o più che mediocre quantità di Argento.

Cap. I.



Abbiamo fin quì trattato della separazion dell' vn prezioso metallo dall'altro, e della separazion del rame, e del piombo, dall'vn e l'altro di essi: & inoltre come detti preziosi metalli si purghino. Hora tratteremo della separazion dell'argento, dal rame, e dal ferro. Dunque li pani di rame, che contengono argento, portati nella fucina sù di sella di rame, o di duro legno si frangono; e se siano tanto grossi, che non si spezzino con le percosse de pestoni ferrati mossi da machine, come esser tolgiono quelli, che si pigliano nell'infima parte del catino; si scaldaranno nella fornace fatta a questo vso; quiui dunque posti l'vn presso l'altro successiuamente, con tanto di spazio tra di essi, che possa passarui il fuoco; si pongono su gli pani, li carboni morti, e poi gli accesi; a questi da principio scaldati con fuoco lento, vi si giungeranno dopo più carboni, e tanti alle volte, che giungano ad altezza di vna spanna; già sappiamo che gli pani di rame duro han bisogno di maggior calore, che li fragili; scaldati dunque li detti pani a bastanza, si tolgiono dal fuoco, e si battono con maglio, sinche si rompano in pezzi; auerrà in questo, che quanto più il pan di rame sia caldo, tanto più facilmente si franga. Hora perche non puote separarsi l'argento dal rame, senza mescolanza di piombo, sarà di bisogno secondo la quantità dell'argento, che è nel rame, accompagnarle il piombo. fatto perciò nella mediocre quantità di argento; quattro differenze, supporremo nella prima differenza in tre quarti di vn centenaro del rame esser l'argento men di meza libra, o men di libra, e quarto di oncia, o men di libra, & oncia meza, ouero men di libra meza, e quarti tre di oncia; si pigliarà dunque per fare il temperamento che vo-

Rompimento delli pani di rame.

Riscaldamenti dell'argento da ri per roperli

Quantità di piombo che conuenga alla separazion dell'argento. Misura di argento mediocre considerata in quattro differenze.

Rr 3 glia.

gliamo, di piombo ricco centenaro mezo, o centenaro vno, o centenaro vno, e mezo; onde nella mistura del rame, e di piombo venga ad esserui quel tanto di argento di cui habbiamo supposto hauerne meno. e questo sarà il primo temperamento; a cui si aggiungerà tanto peso di piombo pouero, o di litargirio, che la summa venga al peso di due centenara. Piombo ricco diciamo, da cui non si è separato l'argento: e pouero quel che non ne contiene, e perche da centotrenta libre di litargirio non soglion prouenirne, più che cento libre di piombo, si giungerà per lo detto compimento più di litargirio di quel che si fa del piombo; e perche quattro di detti pani si pongono insieme in vna fornace, oue si fa separazione del piombo con l'argento dal rame, vengono in quattro pani, di rame centenara tre, di piombo centenara otto; e doppo la separazione si haranno di piombo centenara sei: in ciascun de quali sono di argento circa oncie tre & vn quarto di oncia; restano oncie sette di argento negli pani di rame, da quali è stillata la mistura, e nelle spine, che ne nascono, mentre si fa detta separazione; spine chiamano li pezzetti che dalli pani si rilassano: che non meno è mistura di rame, e di piombo. Questa è la prima differenza considerata nella mediocre quantità di argento; ma se in tre quarti di vn centenaro non siano oncie sette, e meza, ouero otto di argento, si giungerà al rame, che supponiamo, tanto di piombo ricco, che la mistura del rame, e del piombo insieme vengano a contener la quantità di argento; di cui ne habbiamo supposto meno nel secondo temperamento del modo mediocre; & inoltre se le giungerà tanto di piombo impouerito, o di litargirio, che dalla mistura possa farsi pane, che contenga di piombo due centenara & vn quarto; onde in quattro pani verranno di rame centenara tre, di piombo centenara noue; & il piombo che ne distilla sarà di centenara sette. In ciascun centenaro di cui saranno di argento oncie tre, e poco più di vn quarto di oncia; resteranno negli pani succhiati, e nelle spine quasi oncie sette. Ma se in tre quarti di vn centenaro di rame non vi siano oncie noue, o noue e meza, che è la terza differenza, vi si deue giungere di piombo ricco tanto peso, che la mistura del rame, e del piombo contenga l'vna di dette quantità di argento, c'habbiamo supposto nella terza temperatura; & inoltre se le giungerà tanto di piombo impouerito, o di litargirio, che li pani fatti di essi in tutto pesino centenara due, e tre quarti di vn centenaro; nel qual modo in quattro pani saranno tre centenara di rame, & vndici di piombo. il piombo che nella fornace stilla da detti pani cotti, verrà a centenara noue, in ciascun de quali saranno tre oncie di argento, e più di vna quarta di oncia: restano negli pani succhiati, e nelle spine oncie sette. Finalmente passando nella quarta differenza, oue supponiamo, che in tre quarti di vn centenaro di rame, non siano oncie diece, o diece e meza, in questo caso vi si giungerà tanta porzion di piombo ricco, che la mistura del rame, e del piombo contenga la quanti-

Piombo ricco qual sia. Considerazione nel litargirio, che si giunge in vece di piombo.

Quel che siano le spine, così chiamate da metallisi. Seconda differenza nella mediocre quantità di argento.

Terza mistura mediocre.

Quarta mistura mediocre.

quantità di argento , di cui supponiamo hauerne meno , che nella quarta temperatura ; a questa si giungerà tanto di piombo pouero ; di litargirio , che'l pane che se ne fa , habbia tre centenara di piombo ; onde in quattro pani di questo modo , sono di rame centenara tre , e di piombo dodici ; il piombo che ne stilla verrà quasi a centenara diece : in ciascun de quali faranno di argento oncie tre , e più di oncia meza ; e ne gli pani succhiati , e nelle spine oncie sette , e meza , ouer otto . Hora il cocitore c'ha da meschiare il rame col piombo , ilche si fa nelle fornaci del primo ordine : porrà nella fornace scaldata prima li pezzi di rame maggiori , appresso parte de carboni , e poi de ciò li minori : e quando il rame liquefatto cominci a correre dalla bocca della fornace nel catino ; all' hora porrà nella fornace il litargirio : & acciò che parte di esso non voli fuori , vi porrà sù altri carboni , e finalmente il piombo ; e subito che habbia posto nella fornace il rame , e piombo , da quali meschiati se ne possan far gli pani , vi porrà di nuouo vn'altra parte de carboni , e pezzi di rame , da quali possano farsi li pani secondi ; dopo di ciò purgarà col rastello dalle loppe il rame , e piombo corsi nel catino ; mentre dunque purga la mistura , e col cucchiaro la versa in coppella di rame , si liquefaranno li frammenti di rame : da quali ha da farsi il pan secondo ; qual di nuouo cominciando a correre , vi si porrà prima il litargirio , & apresso li carboni , e piombo ; e ciò si farà repetitamente finche si compisca il lauoro tutto ; il rame , e piombo , che si ricuocano in questo modo , dà poche loppe , ma il litargirio ne dà molta , che non ha colliganza , ma resta sciolto in guisa di reliquie di orzo nella feccia della ceruisia : nel muro della fornace , e parete soprapposto si attacca la pompholige , che nel bianco tien color di cenere , & a gli lati della fornace lo spodio . Abbiamo mostrato la temperatura del piombo col rame in cui è mediocre porzion di argento ; ma se ve ne sia molto (ilche intendiamo se siano libre due , o due & oncie otto nel centenaro) all' hora il maestro ad vn centenaro di tal rame giungerà centenara tre di piombo , in ciascuno de quali siano di argento oncie quattro , o quattro e meza , nel qual modo si faran tre pani che vi faranno tre centenara di rame , e noue centenara di piombo ; il piombo che stilla dal rame penderà centenara sette : in ciascuno de quali , se'l centenaro del rame contenea libre due di argento , e del piombo ne contenea oncie quattro : vi farà di argento nel piombo libra vna & oncie due e più di meza : e nelli pani di rame succhiati , e nelle spine oncie quattro ; e se nel centenaro del rame eran libre due & oncie otto , e nel piombo oncie quattro , e meza , verranno in ciascun pane del piombo stillato libra vna e meza , e meza oncia , e più di vna quarta , e nelli pani succhiati , e spine oncie quattro e meza .

Ordine da offeruar nel meschiare il rame col piombo .

Repetitione ordinata de lauori per far l'vn pane pressò l'altro .

Il rame , e piombo nella presente cocitura non dà loppe in quantità notabile . Pompholige , e spodio . Modo di estrar l'argento dal rame , mentre ve ne sia molta quantità

Dell' -

Dell' estrazione dell' Argento dal Rame in cui ne sia in poca quantità, e del trasferimento della sostanza di Argento dalla massa tutta, in una sua parte.

Cap. II.

DVunque il modo detto farà conueniente, mentre nel rame sia o mediocre quantità di rame, o abbondante; ma se la porzion di argento sia poca, non si può leuarfi dal rame l'argento con profitto, se prima non sian ricotti in altra fornace, sì che da detta cottura ne resti il rame sottano più ricco di argento, che'l soprano; la fornace per questo seruijio si fa di matton crudi a volta, in modo di forno, e non altrimenti che la fornace oue si fa separazion del piombo dall'argento; il suo catino si fa anco di cenere nel modo istesso che nella detta fornace; nel fronte della fornace è bocca da cui si deriuu il rame in due catini, sì che l'vn, e l'altro siano superiori, dal suolo della fornace piedi tre; nel lato della fornace sinistro vi è forame, per oue si pongono legni di fago à nutrire il fuoco; mentre dunque nel centenaro del rame siano oncie due e meza, o due e tre quarti, e fino a tre oncie e meza, si cuoceranno di esso centenara trent'otto, sinche tanto argento si transferisca nel fondo, che toltone il rame superiore in ciascun centenaro del rame restante, vi restino di argento oncie quattro, e meza; poniamo che nel rame da ricuocersi, e non ancor cotto, vi siano per ciascun centenaro oncie tre, e meza, in trent'otto centenara ne saranno libre vndici & vna oncia, de quali in centenara quindici vien la rata di libre quattro & oncie quattro, e meza; delle quali nel ricuocersi per la separazion che fa l'argento verso il fondo, non vene restano più che libre due & oncie quattro; dunque toltone le dette centenara quindici, restano nelle restanti ventitre di argento libre otto, e tre quarti di libra: da qual mistura si può con vtilità cauarsene l'argento; dunque fatto al rame restante certa gionta di piombo, si cuocerà nella prima fornace, e fattone pani, si estrarà l'argento dal rame; il rame che si era tolto di sopra, si cuoce di nuouo in fornace del primo ordine, e si ricuoce in fornace del secondo, per far del residuo il rame rozo, detto rosso; quel che se ne è tolto, di nuouo si cuoce nella prima fornace, e si ricuoce nella seconda per farne il rame rozo, detto caldario. Si ha quiui da sapere, che quando detti rami rozi, chiamati o biondi, o rossi, o caldarij, si ricuocono nella fornace del secondo ordine, oue si fa il lor raffinamento; per ogni quaranta centenara, ne restano almeno venti, al più trentacinque; se delli pani succhiati si pigliano centenara ventidue, di rame biondo diece, di rame rosso otto, cotti insieme in questa fornace, se ne fa il rame perfetto; nel detto modo dunque si piglia la parte di rame argentosa del fondo, di cui

se ne

Struttura della fornace.

Trasferimento dell' argento dal corpo tutto nella sua parte infima.

Rami incoppiati varij gradi di biondi, e lor nome.

Rami incoppiati si serbano alla cottura del rame perfetto.

se ne caua l'argento: e restano li pani succhiati; del rame che sopra-
staua, posto nella fornace, pigliatone quel che è di sotto, se ne fa il
rame detto rosso; di quel che vien sopra, ricotto ne gli due ordini de
fornaci, se ne fa il rame detto caldario: e tutti vengono nella cottura
del rame perfetto.

*Ricapitola-
zione delle
operazioni
dette.*

*Estrazzion dell' Argento dal Rame arricchito per trasferi-
mento, dell' Argento dal tutto in una parte.*

Cap. III.

HOra ritornando al rame, che resta nel fondo, da cui si ha da
appartar l'argento; vengono in vn pane di questo rame cin-
que ottai di vn centenaro: di piombo centenara due, e tre quarti di
vn centenaro: e perciò di centenara due, e mezo di rame, di vndici
di piombo, vengono pani quattro; se dunque in vn centenaro di ra-
me siano oncie quattro di argento, in tutto il rame di quattro pani
saranno oncie dieci; e se le giungeranno di piombo ricotto dalle
purgature centenara quattro, de quali ciascuno contenga in se tre
ottai di argento: conterrà tutto il piombo insieme oncia vna, e mez-
za; a questo dunque si aggiungeranno di piombo impouerito cen-
tenara sette, in ciascun de quali sia vna dramma: e ne verrà in tutto
la summa dell'argento libra vna, e tre ottai di oncia; onde fatta se-
parazione, sarà in ciascun centenaro di piombo oncia vna e dram-
ma vna, che chiamano mistura pouera; e perche di detti pani se ne
fogliono poner cinque in vna fornace, si porrà di detta mistura cen-
tenara noue, e tre quarti, oue vengono in somma di argento oncie
vndici meno di vna quarta parte di dramma; restano di spine cētenara
tre, in ciascun de quali sono tre quarti di oncia di argento, e di pani
succhiati centenara quattro, in ciascun de quali sono di argento on-
cia meza, e tre ottai di dramma; che se nel centenaro del restante ra-
me, vi sia oltra delle oncie quattro per ciascun centenaro oncia me-
za: in cinque pani, che riceuono di tal rame centenara tre & vn'ot-
tauo di centenaro, vi saranno di più oncia vna, e meza, e dramma me-
za di argento. Di nuouo per arricchire il piombo con la seconda
estrazzion dell'argento, fatto pani quattro di centenara due, e mezo
di rame, e di centenara vndici di piombo, se in ciascun centenaro
di rame vi saranno oncie quattro, in tutto il rame de quattro pani
saranno oncie diece; a cui gionte di mistura pouera centenara otto,
de quali ciascuno contenga oncia vna, e dramma vna, e tutto il piom-
bo oncie noue, e gionto di piombo impouerito centenara tre, in cia-
scun de quali sia vna dramma; raccolto lo argento dal rame, e dalla
mistura pouera meschiati, viene in tutta la composizion di quattro
pani libra vna, oncie sette, dramme tre; & nel piombo separato per
ciascun centenaro vna oncia, e tre quarti; qual mistura di piombo,
& ar-

*Prima mistu-
ra che stilla
detta pouera.*

*Mistura che
la seconda
volta stilla,
di condition
mediocre.
Terza estraz-
z'io di argento*

& argento, diciamo mediocre in ricchezza; all' hora di altre centenara due, e meza del rame che resta, e di centenara vndici di piombo, si fanno pani quattro; e se in ciascuno centenaro di rame vi siano oncie quattro, in tutti ve ne sono oncie dieci, a cui si giunge della smiura mediocre in ricchezza noue centenara; de quali ciascuno contiene oncia vna, e tre quarti di oncia: la somma vna libra, oncie tre, e tre quarti di oncia; e della mistura pouera centenara due, in ciascun de quali è oncia vna e dramma vna, haranno li quattro pani libre due & oncie quattro di argento; e ciascuno centenaro di piombo che distilla ne harrà oncie due e cinque ottaue parti di oncia, qual mistura chiamiamo ricca, e si porta nella fornace seconda, oue si fa separazion dell' argento dal piombo.

*Mistura che
stilli di con-
dizion ricca*

*Modo di separar il Piombo con l' Argento dal Rame.
Cap. IV.*

*Struttura del
la fornace.
Soglie.*

*Sassi qua-
drangoli.*

Lastre.

*Focolare pen-
dente.*

*Muro di die-
tro di mattoni.*

*Muri latera-
li di verghe
e lastre di ferro.*

*Quadrelli di
ferro per so-
stentar li pani*

S è trattato di accompagnar, e meschiar il rame col piombo, secondo la varia porzion della ragione di argento, che è nel rame. Hora mostreremo il modo di separare il piombo con l' argento dal rame. Si deue dunque far fornace con due foglie di pietra poste l' vna a pari dell' altra, tra l' vna, e l' altra de quali sia vno spazio somigliante a canale, alquanto più ristretto verso le spalle della fornace, sù delle dette foglie si pongono altri sassi, quadrangoli, pendenti verso il mezo, & il focolare; questi da gli due lati faranno prominenzia in fuori delle foglie; quantunque nella parte dinanzi le scoglie sopravanzano; sopra detti sassi si pongono le lastre di rame, che restano alquanto in dietro delli sassi: e c' habbiano nella parte di anzi, e di dietro alquanto di eminenza, sicche quando dette lastre si giungono, resti vacuo tra le prominenze, atto a dar l' esito al piombo; la concauità sotto le lastre, e tra li sassi detti si farà alquanto più stretta di dietro: & il focolare che è dentro di detta base deue esser rassodato di moludena, che si piglia dal catino oue si apparta il piombo dall' argento, alto dalla parte di dietro sicche resti sotto le lastre non più che dita sei: onde con pendino egualmente condotto viene nella parte di anzi più basso, per dar corso alla mistura di cui colano li pani; deue inoltre detta fornace hauere dalla parte di dietro vn muretto erto de mattoni sù delle dette lastre di rame; gli due de lati, & lo di fronte si fanno di verghe, e lastre di ferro confitte, e si debbono inuestir de luto; inoltre si debbono preparare alcuni mattoni di ferro, con alquanto di concauità nella parte di sopra oue posino li pani, questi bagnati in fango si sottopongono solamente a gli pani fatti nel le fornaci di rame meschiato col piombo: percioche in questi è molto più argento, che negli altri rifatti dalle spine, dalle cadmie, e dalle loppe

le loppe riccotte ; a ciascun pane si sottopongono due mattoni : per-
 cioche mentre inalzati sono , il fuoco puote maggiormente oprarui ;
 e degli due quadrelli l'vn si porrà nella lastra destra , l'altro nella fini-
 stra ; finalmente fuori di detto focolare vi è il catino , che quando pa-
 tisse , basta che si rifaccia di semplice luto . Dunque delli pani men-
 tre siano della mistura di rame , argento , e piombo , se ne pongono
 quattro in vna fornace sostenuti da detti quadrelli di ferro .
 ma se siano , o del rame residuo del fondo , o delle spine , o delle cad-
 mie , o delle loppe : de quali in parte ho ragionato , & in parte ragio-
 naremo , perche non sono di tanta grandezza , e peso , se ne pongono
 cinque insieme sù delle istesse lastre di rame , e non se le sottopon-
 gono quadrelli ; & per euitar l'vrto dell'vn pan con l'altro , e col mu-
 ro che stà alle spalle della fornace , vi s'interpongono carboni ; all'ho-
 ra posto d'intorno li muri , che rinchiudono l'interno della fornace ,
 con bastoni di lato , e barra dinanzi , si riempie la fornace di pic-
 coli carboni , e postone alcuni altri nel catino , vi si soprapongono
 carboni accesi , e poco dopo pigliati dal catino con pala li carboni
 accesi , si spandono per la fornace , sicche accendano per tutto egual-
 mente ; e quelli che rimangono nel catino , si mettono nel focolare
 acciò si scaldi : che se ciò non si facesse , la mistura di argento , e piom-
 bo , congelata dal freddo non correrebbe nel catino ; dunque li pa-
 ni posti , dopo vn quarto di hora cominciano a stillar di detta mi-
 stura : & per lo interuallo che stà tra l'vna , e l'altra lastra , colano
 nel focolare bruciati li carboni lunghi , che tengon separati li pani
 tra di se , e dal muro : se li pani inchinano al muro , che è alle spalle , si
 indrizzano col gancio : e se inchinano alla terra , e muro dianzi , se li
 dà sostegno con carboni ; e se alcun pane riseda più che fan gli altri ,
 a questo si aggiungeranno carboni ; dunque con la detta industria l'ar-
 gento col piombo distillano , e resta il rame , come di sustanza men
 facile à liquefarsi ; le spine rilassate dalli pani che non stillano , e rife-
 dono nel focolare , bisogna che si voltino col gancio , acciò che essi
 ancora stillino di detta mistura , che scorre nel catino : quel che resta
 di esse , si ricuoce nelle prime fornaci ; la mistura dunque di piom-
 bo , & argento si verfarà dal catino con cucchiaro di rame , in coppel-
 le similmente di rame , inonte prima di luto , accioche essendo riual-
 te , più facilmente caschino li pani : e mancandoli il numero delle
 coppelle , si potrà affonderui acqua : accioche raffreddati presto li pa-
 ni , si possa presto anco seruirsi delle coppelle ; corsa che sia la mistura
 tutta nel catino , e posta nelle coppelle di rame ; all' hora col rastello
 si tirano dal focolare le spine nel catino , e dal catino nel suolo ; e por-
 tate nelle prime fornaci si ricuocono . Hora fatta la separazion di
 detta mistura di piombo da gli pani , resta il rame ne gli pani , che
 dal mancamento dello liquore , che ne è stillato , si chiaman succhiati .
 questi dunque si mandano nella fornace oue si arrostitiscono ; si scuotono

*Catino .**Pani, a quali non si sottopongono li quadrelli .**Ordine che si osserua nel poner li pani, e li carboni .**L'argento col piombo stilla no dalli pani, e il rame resta .**Spine rilassate da pani che risedono nel focolare .**Coppelle di rame oue si rifonda la mistura dal catino .**Pani succhiati si mandano nella propria fornace ad arrostitirsi .*

tono anco li stillicidij, che pendono àlle lastre delli quadrelli, e dalli pani succhiati, a quali stanno attaccati; sin quì habbiamo la ragione di appartar la mistura dell'argento, e piombo dal rame: qual mistura gli antichi chiamaron stagno; che si porta nelle fornaci del secondo ordine, & iui si fa l'appartamento del piombo dall'argento; già fa si coceano insieme quarantaquattro centenara della mistura, & argento, & vno di rame nelle fornaci del secondo ordine. Hora è in vso di cuocere quarantasei di detta mistura, con centenaro vno, e mezzo di rame: altri con cento, e vinti della detta mistura cuocono sei di rame: nel qual modo ne vengono di litargirio centenara cento, e diece in circa, di moludena centenara trenta; ma in tutti li detti modi l'argento che è nel rame, che si pone in detta cottura, si meschia con l'altro argento, & esso rame, e piombo si trasmutano, parte in litargirio, e parte in moludena.

Dell' arrostitimento delli pani succhiati.
Cap. V.

Stillicidij si mandano co le spine nelle fornaci prime.

Focolare della fornace bagnato di luto liquido, & inuestito di polue di carboni.

Mattoncelli posti in ordini.

Pani succhiati posti su di gli carboni.

Nella parte anteriore della fornace luoco per li pani superiori, che si togliono nel finimento del rame.

Descrizzion della fornace da arrostitire.

Hora passando all'opera di arrostitire; scossi li stillicidij da gli pani succhiati, si accompagnano alle spine, e si portano nella fornace di arrostitirli; al cui apparecchio si pone terra in vasi c'habbiano acqua, si che se ne faccia fango, e se ne bagna il focolare della fornace tutto; à questa si soprapone polue de carboni a grossezza di dito; che se ciò si lasci di fare, rifedendo il rame nelle vie, si attaccarebbero alle lastre di rame sottoposte, da quali con difficoltà se ne scuoterebbono, o pur si attaccarebbono a gli mattoni, che sono nell'istesso focolare, che scuotendone il rame, facilmente si spezzerebbono, fatto ciò, il maestro disporrà nella fornace gli ordini de mattoni in fila, che à dritto, & a trauerfo rispondano, sù de quali si porranno li pani succhiati, e sopra delli pani carboni grandi in tanta quantità, che vengano in altezza di cinque dita; deuesi lasciar nella prima porta della fornace luoco per li pani che, si togliono dalla suprema parte del catino, in cui si dà la cottura, e compimento al rame, che non meno han bisogno di arrostitirsi; quali è meglio, che sian sostenuti da pani succhiati, che di appoggiarsi a lastre di ferro; percioche se li pani liquefatti per lo caldo, distillassero di rame, si può questo rimandare con le spine nelle fornaci del primo ordine: oue il ferro che si liquefa è del tutto inutile in queste cose; posti dunque detti pani dianzi li pani succhiati, il maestro attrauerfarà la fornace con vna barra di ferro; fa vfficio la barra, che li pani detti posti all'incontro delli pani succhiati, non caschino con essi. Ma per la miglior intelligenza di quel che si dice, farà bene trattar più distintamente della fattura della fornace; li suoi muri laterali si faranno discosto tra di se da piedi otto in noue, con due archi, l'vn nel principio e fron-

e fronte , l'altro alle spalle ; lo spazio sotto di detta volta è chiuso da muro de mattoni con forami spiritali : che in tanto spazio commodamente se ne fan cinque , & in vna linea egualmente alti ; dunque li detti forami si ristringono, e si dilatano : postoui li mattoni , mentre vogliamo ristringerli , e che la fornace non pigli molto vento : e toltoli mentre vogliamo che'l maestro, che arrostitisce, possa per le vie tramezze delli mattoni ordinati , guardar se li pani ben si arrostitiscono ; l'arco dinanzi potrà farsi discosto dall'ultimo circa piedi tre e mezzo : e che il suo vano si agguagli al vano dell'arco alle spalle della fornace ; sopra di detti due archi , e gli due muri laterali si fa il camino che passi il tetto ; dentro della concauità da detti archi , e da muri circondata, si fa muro, e recinto , che circondi quanto è il muro alle spalle , e gli muri laterali, e che sia alto circa vn piede, acciò che li muri principali nel suo basso difesi dal fatto recinto , non si consumino dal fuoco ; percioche il rifar detto recinto è cosa di poco dispendio , oue li muri principali guasti ponerebbono la fornace tutta in ruina; il focolare della fornace si farà di luto , e si coprirà ò di lastre grosse di rame , come si è fatto nel partire l'argento dal rame, ò se il padrone non voglia far dispendio nelle lastre di rame, si farà di mattoni ; queste dunque si porranno alquanto inchine verso la parte dinanzi , & alte dalla parte di dietro, fische il focolare ascenda alli forami spiritali : & il suolo nella parte di dietro auanzi di vn piede in altezza ; deuesi anco il focolare distender fuori della fornace couerto di mattoni per altri sei piedi : e poco discosto della fornace deue esser vn lago contenuto da tauole , acciò che la terra non caschi nel lago , si che da vna parte il lago riceua l'acqua, dall'altra toltone l'otturatore, habbia esito , e sia beuuta l'acqua dall'istessa terra ; In questo lago si mettono li pani di rame, da quali se ne è appartato l'argento, e'l piombo ; la parte dianzi della fornace si chiude con porta di ferro sostenuta da catene ; hora hauendo preparato il resto tutto, si esleguisce l'opera principale ; e primo posto vna quantità di carboni nel suolo innanzi il focolare , vi si appiccia fuoco. accesi li carboni , si spargono egualmente per li carboni che stanno sù de gli pani ; e quando li pani succhiati già s'infogano, ilche l'auuiene in hora vna e meza , se'l rame sia saldo , e buono , & in due se sia cattiuo e frale : all'hora l'arrostitore giungerà carboni oue par che manchino : e gettarà detti carboni nella fornace per lo spazio , che resta dall'vna , e l'altra banda tra li muri , e la portella calata; qual spazio sarà di vn piede, e quarto di piede ; ma si cala la detta portella quando cominciando a scorrer le loppe , ha da aprirsi la via col palo : ilche auuiene dopo di cinque hore ; e si cala sotto l'arco circa piè due e più : accioche possa il maestro sostener la forza del calore ; ma oue li pani rifedono : non vi si debbono giunger carboni , acciò non si liquefacciano ; si ha quiui da auuertire , che se gli pani fatti di ra-

Muro basso che di dentro circonda il circuito della fornace, e suo uso.

Focolare della fornace.

Lago poco discosto dalla fornace.

Porta nella parte anteriore della fornace.

Ordine di dar fuoco alla fornace di arrostitire.

Difficoltà che portano li pani di rame tristo. Auiso nello spenger li pani.

me tristo e frale, si arrostitiscono con li pani fatti di rame buono, e fondo, spesso risede il rame nelle vie, di modo che'l palo spinto non può penetrarui; si tireranno dunque le loppe col rastello, e si riporranno alla destra della fornace; arrostiti che siano li pani succhiati, il maestro solleuarà la portella, e tolta la barra, tirerà li pani arrostiti, sicche possano apprendersi con tanaglie, e si spengeranno nel lago detto pien d'acqua; ma quelli che stillan di rame non debbono di subito porsi nell'acqua: percioche schioppiano, e mandano salti, e strepito simile a tuono; l'istessi quanto più presto siano cacciati dall'acqua, tanto più facilmente se ne scuote il rame di color cinereo, che in essi si ritroua; fatto tutto ciò, si raccoglieranno le spine che risiedono nelle vie, che sono più ricche delle spine raccolte nella separazion del piombo, & argento dal rame: percioche li pani arrostiti poco goccian di rame, ma quasi tutto della mistura restante, e questa è la materia delle spine; perloche oue nel rame arrostito douerebbe restar per centenaro meza oncia, ve ne restano alle volte non più di tre dramme; scuoterà anco il cocitor da gli mattoni il metallo, che le sia attaccato; e pesti li mattoni, se ne raccoglierà la lauatura; ma li pani arrostiti posti sù de tronchi di quercia, acciò ne caschi il rame in color di cenere, si percuoterranno prima con martelli tondi: e dopo con martelli aguzzi si scauaranno nelli forami piccoli, che sono in essi: percioche la natura del rame è che mentre si arrostitisca pigli color di cenere; qual rame cinereo perche contiene in se argento, si deue ricuocere nelle fornaci prime.

Raccoglimento delle spine

Rame cinereo che si scuote dalli pani.

Cocitura, e compimento del Rame. Cap. VI.

Struttura delle fornaci per raffinare il rame.

HO ragionato del modo di arrostitir li pani succhiati; si mostrerà hora, come da gli arrostiti se ne faccia rame; percioche hauendo questi perso in tutto la intera forma di rame, bisogna a ricuperarla, che si cuocano in proprie fornaci: che soglion farsi doppie, l'vna a spalla dell'altra: & in ciascuna di esse la parte dianzi è fatta de sassi quadrati: il mezzo si riempie di terra; nel suo focolare è vna fossa ritonda d'incontro la canna di rame, onde se le dà il soffio dal vento di sotto la fossa detta all'altezza di vn gomito se le fa ricetta-colo occulto, che riceua l'humore: il canale di cui è fabricato con alquanto di pendenza verso il muro lungo, che è tra due fornaci dette opposte, che così far si sogliono. Hora per l'effecuzion della cocitura, il maestro tagliato il catino, l'aggiusta: e vi pone polue di terra, e carboni; e sparsoui acqua sù, la scopa: dopo di ciò vi pone polue composta, c'habbia di polue di carboni criuellata, e di terra, parti eguali: a quali sia aggiunto alquanto di arena di fiume, passata per setaccio sottile; questa polue non altrimenti che la polue della prima cocitura innanzi che si metta nel catino, deue bagnarsi sì che ristretta

Catino.

Polue di cui si fa il catino

stretta si tenga in modo di neue; e posta nel catino si aggiustarà prima con li pugnì, e poi con pistelli di legno; e di nuouo postoui la detta polue bagnata, si stringerà prima con pugnì, & appresso con pestoni; ilche si repeterà la terza volta; si aggiustarà dipoi anco con piedi, stringendo con la punta di essi il margine del catino; agguagliato il catino vi si sopra spargerà la polue secca di carboni; e di nuouo si stringerà prima con le teste piccole de pestoni, appresso con le ampie; finalmente aggiustato, e stretto con vn marco, vi si porrà alquanto di cenere criuellata, e vi si spargerà acqua: e con vn straccio di panno lino si linirà di cenere bagnata; il catino sarà ritondo di figura, & alquanto inchinato: che se il rame sia di pani ottimi arrostiti, si farà largo piè due, alto vno; e se di altri pani, si farà men largo, & men alto; alla canna del soffio per quanto fa eminenza, che suole esser fuori del muro vna spanna, si dè dare luto grosso di sù, e da lati, accioche non si bruci; dalla parte sottana se le darà sottile; percioche in quella parte è toccata dal margine del catino; & il rame quando il catino sia pieno di esso liquefatto la tocca; il muro ancora che è sopra detta canna s'illuta, che non patisca; ilche farà anco in vna parte della lastra di ferro, che si pone tra'l cocitore, e'l catino, in modo che le loppe possan correre di sotto; all'hora con la pala si porranno nel catino o li carboni accesi, o li non accesi, dandoli appresso fuoco; accesi che siano si sopraporranno li pani arrostiti; quali se saranno di buon rame, si ve ne porranno centenara tre, o tre e mezzo: e se saranno di rame che sia nel secondo grado di bontà, centenara due e mezzo: e se nel terzo grado, centenara due solamente; vero è che sono alcuni, che ne pongono dell'ottimo centenara sei, ma costoro fanno il catino più largo, e più alto; il pane arrostito più basso, deue esser lontano dalla canna mezzo piede; gl'altri più discosto: percioche quando siano liquefatti li sottani, li soprani scorrendo si accostan più alla canna; mentre ciò non facesse spontaneamente, vi si spingeranno, Hora nel d'intorno delli pani arrostiti vi si porranno carboni lunghi, e grandi; ma oue è la canna, mediocri; percioche li grandi impediscono il soffio. Disposte le cose dette per ordine, accrescendo il soffio de mantici, si fa il fuoco più potente; e quando liquefacendosi già il rame, li carboni danno fiamma, all'hora il maestro dimouerà li carboni di mezzo, acciò pigliino fiato, e la fiamma tra di essi habbia via; liquefatti in qualche parte li pani, il maestro vedrà per la canna per cui soffian li mantici, il catino, e s'egli si accorga, che le loppe attacchino alla bocca della canna, e che impediscano il soffiar de mantici, porrà nella canna tra le narici de mantici, il gancio di ferro, e voltandolo d'intorno la bocca della canna, ne rimouerà le loppe; all'hora è il tempo di porre il palo sotto la lastra di ferro, siche le loppe corran fuori, e quando li pani tutti liquefatti sian corsi nel catino farà proua del rame col palleo c'habbia punta di acciaio, e soda, siche per alcuna apertura non si imbeua il ra-

*Minutami
del catinn.*

*Carboni nel
catino.*

*Del rame
del primo
grado se ne
pone maggior
copia.
Collocameli
de pani.*

*Carboni d'in
torno li pani*

*Loppe attac-
cate alla can-
na.*

*Proua della
cottura del
rame.*

me, e porgendo il palo trà le due narici de mantici nel catino, ne torrà proua, finche intenda che'l rame sia venuto a perfetta cottura; oue se'l rame sia buono, attaccherà presto al palo, e le basteranno due proue, ma se non sia buono, ne bisognerà far molte proue, e tenerlo tanto nel catino, che'l rame attaccato al palo, venga in color di ottone, e se la attaccata lastrella di rame si spezzi facilmente, così nella parte di sopra, come nella di sotto, sarà segno di perfetta cottura, posta dunque la punta del palo sù dell' incudine, se ne scuoterà col maglio la lastrella attaccata. Diciamo ancora, che se'l rame non sia buono, il maestro deb-

*Quando si
debbian tor-
re le loppe.*

bia due, e tre volte, se bisogni, torre le loppe; la prima mentre sia liquefatta vna parte de pani: la seconda, dopo l'esser liquefatti tutti; la terza quando il rame sia per alquanto di spatio cotto; ma se'l rame sia buono, non è necessario torne le loppe, finche l'opra sia a fine; all' hora il maestro rimouerà la lastra di ferro, e col palo di ferro gittarà li carboni maggiori nella parte del focolare verso il muro della fornace, che difende il muro principale della fucina, & ammontonati che siano,

*Il rame cal-
do nel cati-
no si muoue
con bastoncino.*

le smorzarà in qualche parte con acqua, e smosso il rame nel catino, con bastoncino di corniuolo due volte, se ne tireranno col rastello le loppe, e dopo con scope si trarrà per sù del catino tutto, la polue e minutami de carboni, accioche il rame non si raffreddi più per tempo di quel che cōuenisse, dopo di ciò tagliato con la spadella le loppe attaccate al margine del catino, ne le torrà, e di nouo vn' altra volta torrà le loppe dal catino quali loppe non si spengeràno cō acqua in abōdanza, come nell' altre loppe far si suole, ma se le ne darà poca, e si lasciaranno raffreddare da se stesse se'l rame faccia bollo, si reprimeranno l'ampolle con la spadella detta, e l'acqua si gittarà nel muro e nella canna, accioche indi ricorra nel catino tepida percioche il rame se

*Le loppe
che si taglia-
no dal cati-
no.*

mentre è caldo le sia soprauerfata acqua fredda, si dissipa, e se catchi in esso mentre è ben caldo, pietruzza, o luto, o legno o carbon bagnato, il cattino vomita il rame tutto, con strepito simile a fatto da taetta celeste, e con ciò offēde, e brucia ciò che tocca, dopo di questo pigliata vna tauoletta c'habbia alquãto d'incauo intagliato, la porrà nella parte in-

*Danni che
auuēgono se'l
rame cal-
do sia tocca-
ro da cosa
fredda.*

nanzi del catino, e con vn cugno di ferro assettato in detta cavità, procurarà di partire il rame, che è nel catino, nel qual modo l'acqua entrando nel vacuo fatto dal cugno, farà separatione del pane superiore dal resto del rame tutto, oue se'l rame non sia perfettamente cotto, li

*Diuison de
pani.*

pani si fan grossi, e nō facilmente si estraggono dal catino qual si uoglia pan che si faccia, s'immergerà in tina c'habbia acqua, & il primo di essi si porrà da parte, accioche si riuoca: sendo che a questo primo pane vien sempre attaccata parte di loppa onde non è nelle condizioni di perfetto, quanto l'altro pan che le succede, anzi se'l rame non sia buono, sarà conueniente porne da parte due, dico il pan primo, & il sequente, tolto dunque il primo, di nuouo si gittarà acqua nel muro, e nella canna, e si taglierà il pan secondo: quale il ministro immerso che l'hab-

*Primo pane
si pone da
parte.*

bia e

bia, e spento nell'acqua, il porrà nel suolo della fucina, a cui successivamente aggiungerà gli altri tagliati con l'ordine istesso; questi se il rame sia buono faranno tredici e più, se non sia buono faran molto meno; si deue auuertire anco, che detta parte di opera mentre il rame sia buono, si fa in hore due: e se il rame sia di condizion mezzana, si fa in hore due, e meza; e se sia vile si fa in hore tre; e si cuoceranno alternatamente li pani arrostiti, hora nell'vn catino, hora nell'altro. Oue il ministro subito, che habbia spento con acqua li pani tutti pigliati da vn catino, riporrà nel suo luogo la lastra di ferro, che è nella parte dianzi della fornace; e rigittarà con la pala carboni nel catino, e mentre il maestro attende a questa parte del lauoro, si togliano li legni dalli traucelli de mantici: accioche si dia principio a ricuocere gli altri pani; si ha quiui da stare auuertito, che se cascase nel catino alcuna particella di ferro, il rame non potrà farsi, finche non sia consumato il ferro: dal che ne vien raddoppiata la fatica. fatto il lauoro, il ministro spengerà li carboni accesi tutti, e scuoterà il luto secco dalla canna di rame; e perche è anco pericolo che lo spodio, e pompholige, che attaccano al muro, & al sottoposto parete nelle cotture seguenti caschino nel catino: onde secondo quel che si è detto, il rame si distempererebbe: si debbono di tempo in tempo nettare; deue anco ciascuna settimana cauarsi dalla tina, versandone l'acqua, il fior de rame, che casca da gli pani, mentre si spengono.

*Numero de
pani che suol
farsi in una
cottura.
Ordine di
far il lauoro*

*Danno dal ferro
che fusse
nel bagno.*

Fattura del Rame dagli residui del principal magisterio.
Cap. VII.

Resta la fattura de pani dalle spine, dal rame cinereo, dalle loppe, e dalle cadmie. Li pani dalle spine, si fanno nel seguente modo. A tre parti di vn centenaro di spine rilassate da gli pani di rame, e piombo, mentre se ne separa la mistura dell'argento: & à tre parti di vn centenaro di spine rilassate dalli pani fatti da spine vna volta ricotte, si giungono di piombo impouerito vn centenaro, di moludena mezo centenaro; e se la fucina abondi di litargirio, seruirà questo in vece di piombo pouero; & altrimenti, all'istesso peso delle spine prime, & a mezo centenaro di spine rilassate dalli pani fatti da spine cotte due volte, & vn quarto di centenaro di spine rilassate nell'arrostitir li pani succhiati, si giungono vn centenaro e mezo di litargirio, e moludena nell'vno e l'altro de qual modi si fa pane di centenara tre, e di tal maniera de pani vn cuocitore ne fa circa quindici il giorno, oue deue procurare, che le materie metalliche, da quali si fa il pan precedente, con ordine corran prima nel catino, che le materie, da quali si fa il pan seguente. Dunque nella fornace della separazione dell'argento dal rame, si collocaranno pani cinque, che pesino circa centenara quattordici, percioche le loppe

*Prima fattura
delli pani.*

*Secodo modo
di far li pani
dalle spine.*

Ss 3 che

che ne nascono pesano circa vn centenaro : oue in tutti li pani si ha di argento libra vna, e due oncie ; e la mistura di piombo, & argento, di cui stillano, centenara sette e mezzo, di cui ciascuno contiene di argento oncia vna e meza : di spine rilassate centenara tre, in ciascun de quali è di argento quasi vna oncia : de pani succhiati centenara due, & vn quarto di vn centenaro, che contengono di argento circa oncia vna e meza ; vi è nondimeno differenza nella contenuta dell'argento nelle spine secondo la diuersità di esse ; percioche le spine fatte nell'appartamento del piombo, & argento da gli pani succhiati, mentre si arrostitiscono, ne hanno in circa oncie due : nell'altre non ve ne è vn'oncia intiera ; e vi sono oltre delle dette altre spine, de quali si farà appresso considerazione . Hora coloro che fan pani dal rame residuo nelle fornaci simili à forno, seguono questo ordine . Si pigliano le spine, che nascono mentre si fa separazion del piombo con l'argento da gli pani, comunque siano, o di condizion mezzana, o pouera, le spine rilassate dalli pani fatti dalle spine ricotte, o dal litargirio ricotto, e si cumulano in vn luoco ; si ammontano anco in altro luoco le spine, che si rilassano dalli pani fatti da moludena ; e separatamente in vn terzo luoco le spine nate dalli pani succhiati, da quali tutte si fan pani nel modo seguente ; del primo ammontonamento ne pigliano vn quarto di centenaro, del secondo altrettanto, e del terzo vn centenaro : & a questa summa aggiungono di litargirio vn centenaro e mezzo, di moludena vn mezzo centenaro ; si cuocono nella prima fornace, e se ne fan pani ; de quali ciascun cocitore in vn giorno ne fa venti . Hora passiamo al rame cinereo, c'habbiam detto scuotersi dalli pani arrostiti ; questo alcuni anni sono, si spargean su le spine fatte da pani di rame, e piombo : percioche non altrimenti che quelle contengono oncie due di argento . Hora si spargono su'l minutame raccolto dalle cadmie, & altre cose lauate ; altri il cuocono nelle fornaci oue si ricuocono le loppe fatte dal rame, che si raffina : ma perche il detto rame cinereo presto si liquefa, e scorre dalle fornaci, bisogna che nel cuocerlo siano due cuocitori, l'vn de quali cuoca, e l'altro che con prestezza pigli dal catino il pane già fatto grosso ; e questi pani si arrostitiscono solamente, e de gli arrostiti se ne fa il rame ; ma dalle loppe cauate dalla mistura del rame, e piombo liquefatti, o siano le subito tolte dalla mistura de metalli col rastello, o siano le attaccate al ceneraccio in grossezza di deto, e perche lo rendono più stretto, tagliate indi con la spadella : continuando la lor cottura giorno e notte, se ne fan due o tre pani ; secondo la quantità di esse loppe ; e soglion detti pani farsi di centenara tre : de quali ciascuno centenaro contiene oncia meza di argento ; posti dunque cinque di detti pani insieme nella fornace oue si apparta l'argento col piombo dal rame, il centenaro del piombo contenerà oncia meza di argento ; li pani succhiati si giun-

Argento che veine in ciascuna parte della separazione. Differenza nell'ricchezza delle spine.

Pani di rame e piombo fatti dalle spine & altri residui.

Pani fatti del rame cinereo. Pani del rame solamente si arrostitiscono.

Fattura del rame. Pani dalle loppe.

Dalli pani fatti da loppe si separa il piombo con argento.

giungono con altri pani succhiati vili, e da essi se ne fa il rame detto giallo; le spine vili rilassate nell'istessa separazione, si cuocono con alquanto di loppe vili, giuntoui li minutami fatti dalle cadmie, & altre cose nel qual modo si fanno sei, o sette pani, de quali ciascuno pesa due centenara; questi posti nella fornace di appartar l'argento dal rame, stillano di piombo centenara tre, ciascun de quali è oncia meza di argento; le spine vilissime rilassate in questo appartamento, si cuocono cō alquanto di loppe; & il rame meschiato col piombo che cola nel catino, si versa in coppelle di rame larghe: e li pani fatti si arrostitiscono con li pani succhiati vili; le spine che in questo arrostitimento si rilassano, si giungono ad altre spine vili, e nel modo che si è detto se ne fan pani, e delli pani arrostiti se ne fa rame: di cui vna piccola parte si giunge alli pani arrostiti ottimi, mentre se ne fa il rame; le loppe che si raccolgono nella cottura del rame da pani arrostiti, si criuellano, e quelle che passano nel vase sottoposto si lauanno: quelle che restano, vanno nelle prime fornaci, e si ricuocono con altre loppe: a quali si giungeranno sparsiui sù li minutami raccolti dalle lauature delle cadmie; il rame che dalla lor fusione scorre nel catino di cenere: cacciato con cucchiare, si versa in coppelle lunghe di rame; e se ne fanno pani noue o diece: che si arrostitiscono con li pani vili succhiati, e dopo l'arrostitimento se ne fa rame giallo. Quel che li nostri chiamano cadmia è materia fatta dalle loppe, che caua il maestro, che fa il rame da pani arrostiti, meschiate, e ricotte con altre loppe vili. Dico che se li pani di rame fatte da dette loppe si frangano, sono li frammenti chiamati cadmie, di cui, e dal rame giallo in due modi si fa il rame caldario, dico che o si meschiano due porzioni di cadmia con vna di rame giallo, e liquefanno insieme nelle prime fornaci; o si liquefanno due di rame giallo con vna di cadmia; il rame che corre dalle fornaci nel catino di cenere, col cucchiaro si rifonde in catini di rame lunghi scaldati innanzi, acciò che la cadmia, e'l rame giallo liquido nel calore si meschiano bene insieme; anzi a questo fine, nell'istesso catino innanzi che vi coli la materia, che ha da esser rame caldario, vi si sparge polue de carboni, & al rame colato vi si sopra sparge l'istessa polue: percioche dal fomento de carboni accesi si consegua che la cadmia, & il rame giallo non congelino innanzi che si meschiano; ciascun pane cauato dal catino si purgarà fregato con legno dalla polue, e si spengerà in labro pieno di acqua calda, percioche il rame caldario diuien più bello spengendosi nell'acqua che sia calda.

*Fattura del
rame detto
giallo.
Pani dalle
spine vili.*

*Pani dalle spine
vilissime.*

*Il rame im-
perfetto dalla
mistura prece-
dente si giun-
ge al rame
fatto dalli pa-
ni ottimi.*

*Rame dalle
loppe, e minu-
tami di cad-
mie.*

*Altra fattu-
ra di rame
giallo.*

*Cadmia de
metallici mo-
derni, che co-
sta sia.*

*Dalla cad-
mia e rame
giallo si fa
il rame cal-
dario.*

Fat-

Fattura del Rame da gli minutami.

Cap. VIII.

*Minutame
prezioso.*

*Minutame
vile.*

*Pani dal mi-
nutame pre-
zioso.*

*Piombo che
stilla da der-
si pani cotie-
ne nel cente-
naro oncia 1
di argento.
Piombo che
stilla dalle
fornaci seco-
de e dalla
moludena re-
sidua nel fon-
do del catino
contiene nel
centenaro on-
cie quattro.*

*Diligenza di
alcuni nell'
accumular le
parti della
fucina che
contengono
metallo ..*

DE gli minutami altri intendiamo esser preziosi, altri vili, & il prezioso si raccoglie dalle cadmie delle prime fornaci: mentre si fanno pani, o dal rame, e piombo, o dalle spine di prezzo, o dalle loppe, e minutami migliori: o dalle purgature e mattoni delle fornaci, oue si arrostitiscono li pani fucchiati; il minutame vile si raccoglie dalle cadmie nate nella fattura de pani, che si fanno dalle spine, vili, e loppe peggiori; il cuocitore, che fa gli pani dalli minutami preziosi, a carriuole tre di detto minutame, giunge carriuole quattro di litargirio, e moludena, e carriuola vna di rame cinereo; onde se ne fanno pani noue o diece: de quali cinque se ne pongono insieme nella fornace da separar il piombo & argento dal rame: il centenaro di piombo, che stilla da tal pani, contiene oncia vna di argento; le spine che ne vengono, si pongono da banda, e si ricuocono con le spine preziose: e li pani fucchiati si cuocono con gli altri pani fucchiati buoni; le spine che si togliono dal piombo nelle fornaci del secondo ordine, oue si apparta il piombo dall'argento, e la moludena, che risiede nel mezzo del catino dell'istesse fornaci, & il focolare c'habbia beuuto la mistura di argento, e piombo, con alquanto di loppe si ricuocono nelle fornaci del primo ordine: oue il piombo, o mistura di piombo & argento, che dalla fornace sono corsi nel catino, si versarà in coppella di rame; e di questo piombo vn centenaro conterrà oncie quattro di argento; anzi se sia di focolare c'habbia patito ne conterrà più; di qual mistura se ne giungerà al rame, & al piombo, da quali se ne fan pani, vna piccola parte: percioche se molta vi se ne giungesse, la temperatura si farebbe più ricca di quel che conuenesse; perloche li maestri diligenti meschiano tali spine con le spine preziose, e la moludena che è riseduta nel mezzo catino, & il focolare, che ha beuuto il piombo c'hauea argento, con l'altra moludena, che è riseduta nel catino; si possono nondimeno alcuni di questi pani ricchi mettersi con altri pani di piombo c'hanno argento, nelle fornaci del secondo ordine; sono alcuni che abbondando di rame trito, e di piombo fatto da loppe, o del raccolto nelle fornaci oue si arrostitiscono li pani fucchiati, o del fatto dal litargirio, le meschiano in varij modi, e ne fan pani.

Separazion dell'Argento dal Ferro.

Cap. IX.

Resta finalmente la separazion dell'argento dal ferro; a questo: si pongono in coppella di terra parti eguali, di limatura di ferro,

ferro, e di stibio, couerta la coppella, e lutata, si pone in fornace a vento, e quando sia liquefatta la mistura, e raffreddata, si rompe il crugiuolo: la massella che è riseduta nel fondo, si pesta in polue, a cui si giunge altrettanto di piombo, e meschiate si cuocono in altro crugiuolo: finalmente la massa riseduta si pone in coppella di cenere, e si fa separazione del piombo dall'argento.

Lo stibio fa che si appa-ri il ferro dall'argen-to.

Fusion delle vene, e prima separazion de metalli.

Cap. X.

Vann.

VOgliamo hora col Vannuccio far vna abbreviata narrazione della fusione delle vene; & appartamento dell'vn metallo dall'altro, e lor raffinamento: ilche forse giouarà molto al perfetto apprendimento del soggetto tutto, di cui habbiamo hora trattato.

Vann. La minera rotta in pezzetti, in grossezza di faua, scelta, suaporata a fuoco, e lauata se ciò vi bisogni, si metterà in vn strato sopra di vn piano preparato à questo fine presso la manica oue ha da fonderi: e sopra della vena si porrà vn strato di vena di piombo, che sia il quarto, o terzo di quel che era la vena appresso altrettanto di loppe di ferro, o di altre minere: o pur di marmo, o di altra pietra fusibile grossamente pesti, & accommodati bene l'vn strato sopra dell'altro, all'hora posto nella manica che sia stata prima infocata, il carbone quanto la riempia, si darà l'acqua all'edificio de mantici, e quando dalla possanza del vento sian ben accessi li carboni, e che le fiamme escano gagliarde, si empie la manica di nuoui carboni a colmo, e sopra de carboni si mette la minera con la sua composizione, nel qual modo alternando, li carbone, e la minera si continuerà secondo che si voglia continuare il lauoro, e che il fondo della manica sia ripieno di materie fuse, all'hora si stura la buchetta della manica, e si lascia uscire il metallo, che in guisa di oglio vien fuori, e corre in vn formolo grande sottoposto, e quando il formolo o catoio sia pieno, si ottura il buchetto della manica, e vi si rimette di sù nuoua materia da fondere, la materia fusa che è corsa nel formolo, fa separation da se stessa, restando di sopra le parti terree, e più leggere, e di sotto le sottili, e più graui in questo la parte superiore, che è delle loppe, comincerà ad indurirsi: perloche presa nel miglior modo che si possa con furcina si alzarà, lasciando scolare il metallo che vi fosse e raffreddata che sia. si butta tutta in vn pezzo, in questo modo raffreddandosi, di mano in mano la loppa tutta se ne toglie di suolo in snolo, sinche si venga al metallo che sia chiaro, e non habbia sopra di lui loppa. Questo metallo dunque che supponiamo nel formolo di tre nature, si distingue in due principalmente, dico in vna di rame, e l'altra di piombo & argento: de quali il rame più terrestre, e leggero stà di sopra: il piombo & l'argento più sottili e gre-

Sustanze minerali giunte alla vena per se parar nella sustanza metallica, & ordine di porle in lauoro.

Natural separatione delle sustanze fuse liqui-de.

Separatione delle falde de metalli raffreddati.

ui van

ui van sotto ; e perciò il rame non altrimenti , che le loppe , secondo , che si va raffreddando , si caua di suolo a suolo, sinche si venga alla parte piombosa , che non così facilmente come fa la raminga , si raffredda . Questo conosciamo dalla molta chiarezza , e liquidità che veggiamo nella parte sottana ; all' hora dunque si stura il buco del formolo , e si lascia correre in vn'altra fossa di canto , che così è in vso di farsi da tutti , & in quella si lascia raffreddare ; e questa parte che è il piombo , che contiene argento o ricca , o pouera che ne sia , in Alemagna è chiamata Couolo : e la parte raminga che si caua prima a suoli , è chiamata Contrafustagno . Ma quantunque le separazioni fatte , siano di molto conto , non sono perciò tali che bastino : ma bisogna procedere alla perfetta separazione dell'vn dall'altro metallo . Sono alcuni , che si seruono dell'argento viuo per l'estrazione de metalli dalle loppe , o spazzature : ma perche è maniera di gran spesa , e nelle gran quantità non è facile ad hauerne a bastanza . oltre che ha di bisogno di gran magisterio , e gran fatica , e non sempre merita il soggetto che si adopri ; me ne seruirei solamente oue fusse oro , & doue comportasse la spesa di così fare .

Couolo, e Contrafustagno, che siano.

Separazion dell'Argento & Oro dal Rame.
Cap. XI.

HOra per separar dal rame ogni sustanza , che vi sia di argento , e di oro . Questo si fa in due modi , nel primo si ritorna a fondere il rame con aggiunzion di piombo , o di sua vena ; dal che passa il rame tutto nel formolo grande , che se gli fa dianzi la manica ; onde secondo che'l rame si va raffreddando , se ne toglie a suolo a suolo , sinche si venga al couolo , che è la materia piombosa ; che se in vna volta non si conseguità di hauere estratto dal rame tutto l'argento , che cauar se ne possa con profitto , si ripeterà l'istessa operazione quante volte bisogna ; l'altro modo è che si fonda il rame col couolo insieme , con giungerui tanto di nuouo piombo , o sua vena , che soprauanti il rame , che è nel contrafustagno di altrettanto , o almeno di due terze parti : e questo fuso nella manica si fa passar nel formolo ; freddato il pane , e fatto nell'istesso modo numero di più pani , si porranno in vna manica di fornace di propria forma , dedicata all'estrazione di piombo con l'argento, & oro se ve ne sia dal rame ; la fornace che diciamo è simile ad altare , poco meno alta , con vn piano su di essa , fatto de lastre di pietra , o di spiange di ferro , accostate l'vna all'altra , con pendino in mezzo , oue si congiungono , e che facino canale , con la separazion dall'vna banda all'altra circa mezzo doto , o meno ; anco quiui dunque posano per taglio detti pani di piombo , con distanza dell'vno dall'altro circa quattro dita , o più ; e così posti si circondano con crate di verghe di ferro poste

incroc-

Sustanza del piombo necessaria a separar l'argento & oro dal rame.

Propria maniera di fornace per separar l'argento & oro dal rame.

incrocciate, e ristrette sì che non caschi il carbone, che deve esser contenuto, per l'ampiezza delli spazi; o non hauendo crate, se le farà il circuito de mattoni, o pietre a secco, a modo di fornello; e si empirà il vacuo di sopra, tutto de carboni; dopo delche se le darà fuoco; dunque da detti pani fatti caldi secondo, che il fuoco da se stesso pigli vigore, colerà il piombo chiaro in vn formolo sottoposto, fatto a questo vso; ilche si continuerà finche non ve ne resti vna minima goccia; e nel piombo raccolto sarà l'argento tutto, e per conseguenza l'oro che era nella mistura; resta tra li carboni, e ceneri vna materia arida & asciutta, simile a pomice, o altra magra spongiaccia, che in sostanza è rame; in cui se vi sia quantità alcuna di argento, si ripeterà l'operazione istessa. Questa dopo di ciò si fonde in manica, e dal formolo sotto la manica si piglia in faldelle sottili; e finalmente in fornello di euaporazione con carboni, e legni, fatto strato sopra strato, si mette vna, o due volte, finche si conosca non contener più odor di piombo: e che sia disposto a riceuer forma di rame perfetto.

Materia arida, e simile a pomice che resta, & è la materia del rame.

Raffinamento dell' Argento. Cap. XII. Di Vann.

L'Argento mentre se n'habbia a raffinar gran quantità, si raffina nel ceneraccio: sopra di cui altri tengono vn forno a volta murato; altri in vece di questo tengono vn cappello di ferro, quasi vna copertura grande; altri si seruono semplicemente di ceppi di quercia secchi, o altro legname grosso; altri si seruono di larghe piastre di terra cotte, e con tre, o quattro pezzi cuoprono il ceneraccio; oue le due che si congiungono, hanno vn buco che batte appunto nel mezo del ceneraccio, e per esso mettono dentro la materia, e'l piombo. Hora mostreremo la fattura del ceneraccio, il cui officio è propriamente di contener la materia, e dar commodità di radunar con facilità l'argento, e separarlo dalla compagnia d'ogni altro metallo, che dall'oro; fassi dunque vn muro tondo a modo di ruota, in luogo spazioso, sì che vi si possa andare attorno, alto da terra due terzi di braccio, con vna o due scollature di cato, onde si ha da dar l'esito al metallo, che vien fuori in modo di spiuma dal ceneraccio; dopo di ciò alcuni pigliano vn cerchio di legno, alto di orlo quattro dita, e poco men che la circonferenza della ruota; questo si mette sopra del piano della ruota, e si empie di cenere, di cui sia fatto lissiuo, ricotta, stacciata, & inhumidita alquanto; si stringe dunque la cenere dentro del cerchio fortemente, e se le dà il cauo in mezo in modo di scutella piatta. Questo tutto si fa nel primo apparrato; ma quando si vuol mettere in opra, si piglia altra cenere dell'istessa condizione stacciata, o pur cenere a questo fine spenta, e se ne fan pani, & vn'altra volta si asciuga, e staccia; anzi sono alcuni, che la ricuo-

Coprimenti del ceneraccio.

Fattura del ceneraccio.

Finimèto del ceneraccio.

cono

cono due volte, e la lauano, acciò meglio se ne caui ogni faldedine. dunque di questa cenere si piglia quanto bisogni, e vi si meschia il quarto di arena di fiume, ben lauata, & alquanto di testola pesta, e fatte humide si distendono sopra la cenere posta di primo; e di tal composizione empiedo bene il circolo in grossezza di quattro dita, si calcarà con mano quanto meglio si possa, appresso con vna pietra dura, e tonda, o con altra cosa di legno, o martello fatto con bocca tonda, a questo fine, e grande come vn pugno, pian piano battendola, si stringerà con diligenza, che non ischianti, cominciando dal d'intorno del cauo, e finendo nel mezo, sicche venga quanto più dura, e da quattro dita di grossezza si stringa in due; dunque, e col battere, e con fregarlo con pezza molle, raschiandolo, e tagliando con ferro oue bisogni, si farà che ne diuenga per tutto vniforme, e seguente senza lesione alcuna, e ben sodo, e ciò più che in altra parte si procurarà nel mezo; sono alcuni, che ricotto che sia il ceneraccio, il racconciano con acqua salsa: & altri con cenere, e chiara di voua: vi è anto chi vi adopra il matton pesto, o calcina accompagnata a detta chiara; fatto ciò si allarga la congiuntura del cerchio, e leuatone il cercio, si rinforza il ceneraccio di fuori con altra cenere, o con teste de mattoni, che il saluino dalle percosse de ceppi, che si mettono attorno del ceneraccio; ma per questo fine sarebbe meglio murar nel d'intorno la ruota vna risega: fatto ciò si cuopre il ceneraccio tutto di carboni, e vi si mette il fuoco in mezo, onde a poco a poco si accenda per tutto, & onde venga bene a ricuocersi: che se ben ricotto non fusse, potrebbe portare varii danni; si deue anco auuertire, che secondo che siano le materie, che si han da raffinare, raminghe, o piombose, deue risponderli la forma, e composizione del ceneraccio, e che alle dure, si deue far duro, e più piano, e vi si metterà più arena, o mattoni: alle molli si deue far più cauato, quantunque al gettare la spiuma diano maggior fatica: dico ciò, perche nelli profondi si ha da tagliar tanto più del ceneraccio, che non fa di bisogno nelli piani, e quelli che piombosi sono assai, se non siano molto caldi, difficilmente danno la getta: in questo si deue empire il ceneraccio col cappello, o altro che sopra vi sia di carboni grossi, & adattarsegli li mantici, o siano a forza di huomo, o di acqua, o di altro, sicche il lor soffio secchi il metallo fuso per tutto: pigliarassi all' hora tre tanti di piombo, di quel che è la materia da affinarsi, e posto sù delli ceppi, o di canto, si lascerà scorrere a poco a poco, e fuso che sia, e ben caldo, se le darà il soffio de mantici tra il cappello, e'l carbone, e si metteranno pezzi lunghi di quercia su'l ceneraccio a trauerlo del soffio, e presso la bocca de mantici, o si seguirà di soffiare con tratto lungo, e soaue, mantenendo sempre caldo il ceneraccio: onde poco dopo dall' operazion della fiamma, ne diuenterà il piombo prima azurro, & appresso nero, & dopo in vn tratto chiaro, e lucido in guisa di

Rinforzamento del ceneraccio.

Esecutione del lauoro.

Differenza de ceneracci secondo le materie poste a lauoro.

Quantità di piombo che si ricerca nel raffinamento.

Colori che vengono nel l'esser vicino al fine del lauoro.

fa di stella ; all' hora si pigliarà il couolo , ò altra materia , che si habbia da affinare , e mettendolo sopra di detti ceppi con carboni , si farà colar tutto , siche caschi nel mezo del ceneraccio ; in questo il piombo si affottigliarà dalla forza del fuoco , e commutarà in licor simile ad oglio , e spinto dal vento de mantici nell' estreme parti quasi onda al lito del mare , ne prouenirà il litargirio , altrimenti detto getta , c'ha il suo concreamento dall' istessa sustanza del piombo , e del rame ; questo dunque si lascerà colare , tagliando alquanto sotto con ferro il ceneraccio ; e ciò si farà sinche l' argento puro sia raccolto al fondo del ceneraccio ; ma quando sia preso al fondo , quantunque vi sia la materia della getta , non se ne toglie più , percioche potrebbe venirui insieme qualche parte di argento ; per questo dunque stringendo al ceneraccio fuoco di legna potente , se ne farà col soffio euaporare il piombo in fumo ; & all' hora si harrà l' occhio all' argento , se egli lampeggi con vna coperta de varij colori , che per lo più vanno al nero , e se questa sia tanta , che malamente vi si scopra l' argento , farà indizio di argento non ben purgato ; e perciò bisognerà giungerui nuouo piombo , e si continuerà tenendo l' opera sempre ben calda , sinche si conosca l' argento esser ben purgato dal rame , o qualsiuoglia altro odor estraneo c' hauesse , nel qual tempo si vedrà da se stesso fermarsi , & esser bianchissimo . Hassi quiui da auuertire , che se nel piombo , o argento , che stà in lauoro vi sia stagno , apporta molta fatica nel condurlo a compimento , perloche mentre ciò auuenga si vsarà questa industria , dico , che scaldato bene il bagno con accrescer la forza del fuoco vi si gitti sù carbonigia trita ; il bagno fatto gonfiar col soffio de mantici , si scoprirà destramente con vn castagnolo , e se li leuarà la carbonigia ; qual tirandola fuori ne vsirà insieme lo stagno , che s' increspa su' l' bagno , e non si stende nella sottigliezza propria del piombo ; si auuertirà anco mentre il bagno sia molto ramingo di sopra sedere il gettare , sinche il ceneraccio pigli neruo dalla materia della getta , percioche la materia raminga rende li ceneracci teneri , e perciò sono pericolosi al gettare ; percioche in tal caso si auuertirà fare il taglio sottile , e pendente , oltre che si deue batter spesso la punta del ferro , acciò non s' ingrossi dalla materia della getta ; si auuertirà anco , che non mai si tocchi il bagno loro fino al fondo , con carbone , o legno , o cosa altra molle , percioche da questo si accrescerebbe la fatica in condurre il bagno a fine .

Rinforzamento del fuoco.

Finimento dell' opera.

Impedimenti che auuengono dallo stagno.

Impedimenti dal bagno ramingo.

Raffinamento del Rame. Cap. XIII.

H Ora mostreremo il modo di ridur la materia spongiosa raminga , che chiaman Contrastagno , in rame perfetto. dunque il contrastagno , euaporato ben che sia , si conduce a fu-

Tt

cina.

Forma e materia del ricettacolo c'ha da tenere il rame.

cina oue innanzi di vn boccolare le si fa ricettacolo di pietre , che non si sciogliono in calce, o pur di cenere, & argilla pesta in forma di culletta più lunga, che larga: e non molto profonda: la sua lunghezza sarà circa braccio vno e mezo, la larghezza circa tre quarti di braccio ; ricopertosi il concettalo bene, se le fa d'intorno vn cerchio de sassi mobili a ritenere il carbone , di cui si riempia a colmo ; e quando sarà il carbone bene acceso sopraponendoui a poco a poco la materia del rame , si fonderà finche sia il ricettacolo ben pieno ; e se le darà fusion lunga ; oue si auuertirà , che 'l vento de mantici sia guidato dal boccolare, sicche lecchi di sopra il metallo , ciò che percuota di puntal'orlo dianzi : e quantunque questa materia presto si fonda , richiede nondimeno di esser mantenuta lungamente a fuoco , continuandole sempre soffio de mantici: percioche il fuoco grande , e'l vento danno occasione di meglio euaporar l'odor di piombo che tenga : se le deue perciò anco spesso cambiare, e darli il carbon recente, e maneggiarla spesso con castagnolo, o verga di ferro, e nettarla dalle loppe, e di sopra alle volte per stringerli il vigor de carboni, spruzzarli acqua fredda con granata, o altra maniera ; e dopo che a bastanza sia stata a fuoco scoperta, se manchino li fumi piombosi, e le fiamme del fuoco siano viue, e di carbō puro: e che'l metallo sia chiaro e lucido, e risedutto alla sua perfettione, vi si spargerà con granata l'acqua sù, di onde farà vna pelle fredda, che battuta nel mezo con furcelletta di ferro si alzarà di vna banda, e seguendo quest'ordine si pigliarà a falda a falda, e si harrà il rame bello, e purgato, conueniente alle zecche, & a tengere in ottone; ma volendolo in altri lauori a martello , ha di bisogno d'altro più ristretto raffinamento , e di farsene pani in formoli.

Soffio de mantici come si debbaguidare.

Finimento del rame.

Estrazzion del Piombo dalla Getta.

Cap. XIV.

Balle formate dal litargirio, e moludena.

E Se vogliamo dalla getta ritrarre il piombò , e ci sia di bisogno di hauerlo nell'esse suor, se sia il litargirio istesso, si pesta, e se sia la moludena , e ceneraccio, oltre al pestarlo si laua, e impasta con acqua salsa, e si fan balle in modo de pani , che secchi si fondono in manica, e si raccoglie il piombo nel ricettacolo , oue si raffredda in pane .



DEL

DELL' HISTORIA

N A T V R A L E

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO VIGESIMOPRIMO.

Nel qual generalmente si tratta della medicina filosofica,
secondo l'opra maggiore e minore.

*Della trasmutation dell'vn metallo nell'altro;
e prima della vulgar trasmutatione
del Ferro in Rame.*

Cap. I.



Arà forse hora non inconueniente far considera-
zion della trasmutation dell'vn metallo nell'al-
tro , de quali alcune ne sono in commun vso , al-
tre trattate da chimici con molta sottigliezza di
operazioni, & con occulta e trasferita significaziõ
de nomi , riferendo in questo quel che da migliori
dottori ne habbiamo . Di Paracel. Li rustici Vn-
gari buttano il ferro in vn fonte detto con vulgar nome Ziffer brunno;
quiui il ferro si corrompe in ferrugine, che posta a fusion potente dà il
rame puro; nè quel giamai più ritorna in esser di ferro. Nel monte det-
to Cuttemberg colano lissiuio da marcasite, e posto nel lissiuio il fer-
ro, si trasmuta in rame eccellente migliore che'l naturale, e più tratta-
bile. Dell' Agricola . In Selmonico castello del monte Carpat, che è
nella parte di Vngheria , già fa chiamata Dacia , si caua l'acqua da
pozzi, e si fonde in canali ordinati in tre ordini, negli quali posto il
ferro si commuta in rame ; dunque il ferro limato posto negli fini
de canali, è dall'acqua detta magnato in tal modo, che se ne fa cosa
simile a luto , che poi cotto nelle fornaci dà rame puro, e buono.
le dette acque sono di natura atramentosa. Aut. E si vede con
breue sperienza , che'l ferro intinto in alume & aceto, o in vitriuolo
si tinge in color di rame.

*Fonte che
commuta il
ferro in mi-
nera di rame
Lissiuio cola-
to da marca-
sita che tras-
muta il ferro
in rame.
Acque atra-
mentose, che
commutano il
ferro in rame*

*Della tintura de metalli chimica, e della sua virtù negli
corpi animali. Cap. II.*

H Ora passaremo alle trasmutationi chimice, de quali oltre
che se ne seruono a perfezzionar li metalli, intendono an-
cora auualersene nella rinouazione ringiouenimento delli corpi:

Tt 2 - oue

oue perche si feruono di varie separazioni, fermentationi, e cotture, tratteremo alquanto di questa: acciò ne venga distinta intelligenza del tutto. Di Paracel. È auuenuto, che alcuni hauendo preparata la tintura per tingerne li corpi metallici imperfetti, non hanno con ciò saputo eseguir la proiectione; e l'han mal custodita; onde à caso mangiata la tintura da galline, son loro cascate le penne, e rinate l'altre noue, come io stesso ho visto; perloche non hauendo egli no saputo seruirsene nel proprio intento, si sono riuoltati a seruirsene nella rinouazion degli corpi humani. Diciamo dunque, che la tintura conuenientemente preparata, è medicina che consuma li mali tutti, non altrimenti, che il fuoco consuma il legno; dassene di essa piccolissima quantità, percioche nelle operationi sue è potentissima; & io con questa medicina ho curate la lepra, l'hidropisia, il mal caduco, li morbilli pericolosi, il mal colico inuechiato, la goccia, il luppo, il cancro, le fistole: & ogni sorte de mali interni, oltre di quel che potrebbe crederfi; e di ciò possono farne fede più prouincie di Europa; dunque per detta medicina il corpo si mondifica; & il mal del tutto si toglie dalla radice, & ogni superfluità si trasmuta in condizion migliore.

Historia della tintura de metalli nella rinouazion degli corpi.

Operazioni che fa la tintura negli corpi humani, e come toglia diuersi graui mali.

Della separazione dell'ethre, & della parte pura, dall'impura. Cap. III. Dorne.

IN alcuni corpi si fa la separatione proposta della parte ethrea in se stessi, senz'altro mezo, come auuiene nel vino: in altri si fa col vehicolo, e guida, come facciano nelli grani e semi; e benche in tutti li corpi vi sia questa sustanza, in nelsun di essi è tanto abondantemente quanto nel vino; e da nissuna si può così facilmente separare.

Estrazione dal vino.

Spazio di tempo debito tra l'una, e l'altra goccia dell'acqua ardente.

Posto il vino a fuoco soaue nella fornace ascensoria, onde stilli l'acqua ardente leggiermente, e sì che tra ciascuna goccia e la seguente, tramezino sei pause; si continuerà questa operatione, sinche venga la sustanza insipida; quel che rimane nel fondo, si serba; e dopo che fatto ciò in più vasi, sia raccolto il licore stillatizio, si porrà il raccolto in boccia a distillar di nuouo, siche non empia più che il terzo della boccia, continuando l'operatione sino a tanto che stilla la sua parte ardente, si auuertirà perciò quando si sia circa la metà della distillatione, che si offerui se vengano li stillicidij inspidi, che quando ciò auuiene, deue la distillatione cessare; & all'hora pigliati li residui della seconda distillatione, che restan nel fondo della boccia, si giungono alli residui serbati dalla prima; e tante volte si ripeterà di poner quel che è stillato a nuoua distillatione, sinche il licore vltimamente stillato, bruci senza lasciar flemma; con questo dunque si harrà l'acqua ardente rettificata; li residui tutti si cuoceranno a spessezza di mels.

Stillicidij inspidi.

Cottura de residui.

che

che posti in ritorta nella fornace di riuerbero, si lascerà stillare finche ascenda il licore oglioso: all' hora mutato il vase recipiente vi si porrà l' altro, che riceua il detto licore oglioso, e restaranno le fecchie; si haranno dunque tre sustanze che diciamo esser la Mercuriale, la Martiale, e la Saturnia: quali con l'artificio si commutaranno nelle tre dette chiamate Lunare, Solare, e Giouiale. Dunque le fecchie secche peste in polue, e poste in crogiuolo couerto, lutato, e secco, si bruciaranno in fornace di calcinazione, e lauate con acqua calda, e pura se ne stillerà l'humore per feltro; le restanti reliquie di nuouo secche si calcinaranno, e si repeteranno l'istesse operazioni, sino a tanto che ne sia uscita ogni sustanza; all' hora gittate le loppe saturnie, le acque chiare, e limpide si condensaranno in sustanza Giouiale chiara, e bianca; la sustanza Martiale posta in ritorta a carboni nudi, si distillarà in fornace di riuerbero con fuoco a poco a poco accresciuto, e si raccoglierà il licore più chiaro del primo: e quando farà la distillazione presso il fine, se ne torrà il recipiente, accioche l'humor non venga contaminato dalle ultime fecchie, che restano nel fondo della ritorta; questo ripetito più volte darà il licor chiaro, che posto a circolazione farà il licor Solare; e facendo l'istesso per bocca con cappello dell' acqua ardente, e fatta inoltre circolazione per quaranta giorni, più o meno, finche non si veggano più ascender li vapori, si harrà il liquor fisso nel fondo, di color celestino, e di fragantissimo odore, che chiaman Lunare.

*Sustanze tre
cauate dal
vino.*

*Ripurgamēto
delle tre det-
te sustanze.*

Fissatione.

Separazion di sustanze fatta con guida.

La separazion della quinta essenza, che si estrae da se stessa, già è stata mostrata; hora vederemo come si caui con la guida; li grani di qualunque spezie di biada si macerano in acqua finche gonfino, cauti dall'acqua si ammontano finche scaldino, e germogliano: ilche quando si habbia, si spandono a seccarsi; si macinano grossamente; e peste in vase di legno, si affondono di acqua caldissima, che lungamente habbia bollito, e si cuopre bene il vase; raffreddato, se ne caua il licor per setaccio, siche non vi si meschino li pezzetti del grano; fatta separazion della prima acqua, vi si rifonde dell'altra bollente, e si cola come prima. Questo si rifà tante volte, che la sustanza tutta da gli grani passi nell'acqua; il licor tutto raccolto si cuoce, e dispiuma, finche venga a spessezza in guisa di mel biondo; e da questo si separerà la parte spiritale, qual si sublimarà tante volte finche venga a liberarsi da ogni flemma; quel che risede negli vasi di distillazione, si dissecca per euaporamento, e finalmente con potentissimo fuoco si riduce in secchissime ceneri, a quali si affonde acqua calda, e bollono, siche ne venga il lissiuo asprissimo, che con decantarsi si appartarà dalle ceneri: sù delle restanti ceneri si ripete l'istessa operazione, siche il lissiuo non tenga più asprezza; si distilla il lissiuo per feltro; e si harrà licor chiarissimo, che disseccato in vasi di vetro da-

*Preparazion
degli semi all'
estraction del
la quinta es-
sanza.*

*Separazion
della parte
spirale.
Estraction
tartaro.*

T t 3 rà il

rà il tartaro chimico , & il sal natural di tutte le cose ; che sopra di vn marmo si risoluerà in acqua tartarea .

Separazion seconda fatta per circolazione .

Cap. IV.

*Circolazione
della parte
spiritalè .*

*Ethre chimi-
co materia e
forma vniuer-
sale ricettiva
delle parti-
colari .*

LA quinta essenza cauata dal vino , o volgare , o dal fatto artificiale , come si è detto , con la continua circolazione si riduce in somma simplicità ; finita la circolazione si vedrà separato il puro dall'impuro ; resta la quinta essenza di sopra , in color di aria serenissima ; dunque per decantatione si separerà il puro dall'impuro , e si harrà l'ethre puro , che nel modo , che il cielo superiore è ornato di stelle , si potrà adornar di diuerse virtù ; è dunque questo ethre chimico quasi vniuersal materia , & vniuersal forma , che può contener in se le forme tutte distinte , che dalla vniuersal forma procedano . perloche coloro , che fanno per quest'arte ridur le forme particolari in vna vniuersale , & in questa rimettono le virtù speziali , haranno vna vniuersale medicina , con cui si potranno torre tutte le corruttioni , & infermità da gli corpi , e nell'vniuersale , e nel particolare ,

*Diuerse operazioni chimice , che interuengono
nella fattura della pietra filosofica .*

Cap. V.

SEguiremo hora le operationi chimice , de quali si seruono al compimento della medicina filosofica , o sia nell'opra minore , o sia nella maggiore ; e prima ragionaremo della calcinatione , che interuiene nell'opra minore .

Calcination per l'opra minore .

Calcinatione

Li metalli semplicemente calcinati , o crudi limati , si pongono nel licor lunare : sciolto che sia , se ne estrae l'humore , e resta nel fondo polue sottilissima .

Scioglimento , e diuacamento : onde si fa la separazion de spirti .

Poste le polui dette in boccia di collo lungo , vi si affonde licor lunare , che soprannuoti quattro dita : il vase chiuso bollirà nelle ceneri per hore ventiquattro , e si digerirà in fimo per due giorni , acciò si apparti il grosso dal sottile , aperto il vase si cola l'acqua chiara , siche non si turbi dalle feccie : sù delle feccie si affonde altro licor lunare , e si ripete in esse l'istessa operatione tante volte , che'l corpo si apparti tutto dalli spirti : del che se ne fa giudizio , se della polue ben secca se ne ponga particella sù di vna lastra infogata ; percioche se renda fumo , farà segno del diuacamento non compito : e perciò si ripeterà il processo , finche non mandi più fumo . Dunque per mezzo di questo scioglimento si eseguirà l'operazion chiamata nell'arte euacuatione ,

*Segno della
perfecta sepa-
razione delli
spirti .*

tione, che è la separation delli spiriti dal corpo, parte necessaria al vero matrimonio dell'opra minore. Puossi mentre mancasse il licor lunare, far distillation per bagno dall'acqua chiara del diuacamento, siche del licore vi resti la terza parte; e seruirsi dell'acqua che è stillata.

*Acqua stillata
sari vece del
licor lunare.*

Moltiplicazione e rettificazione, che è la Riduzione del corpo da cui sono separati i spiriti, in sottilissima polue.

Separato che sia lo spirito metallico dal corpo; al restante corpo secco posto in boccia si soprafonde il licor lunare, e sopra il cappello si fa distillazione a fuoco lento, sinche resti la polue secca nel fondo; di nuouo vi si rifonde licor lunare, e si repetono le istesse operazioni, sinche il corpo passi in sottilissima polue; l'acque nella rettification distillate si serbano.

Latte vergine, o Argento viuo dimonto.

L'acque raccolte dal diuacamento, si stillano per bagno, o a fuoco lento di cenere, sinche resti la materia nel fondo della boccia, in guisa di spesso mele; raffreddato il bagno, si soprafonde al restante licore tanto di acqua di moltiplicazione, che soprannoti ad altezza di quattro dita: e si digerisce per hore ventiquattro in bagno, o fimo, e distillato a fuoco mediocre, si riserba l'humor distillato raffreddato il vase; alla materia che resta nel fondo, si affonde dell'altra acqua & il distillato si serba, ripetendo questa operazione sinche la materia tutta se ne salga e distilli; dunque l'acque tutte raccolte in questa distillazione, si mettono insieme, e si chiama latte vergine, o argento viuo dimonto.

*Prima operazione nell'acqua di diuacazione nella quale si condensano li spiriti.
Seconda operazione con l'acqua di moltiplicazione, in cui si solleva la materia, e distilla.*

Solfo di natura.

La polue della rettificazione fatta impalpabile, s'imbeuera dell'acqua stillata nella dimunzione, che era il latte vergine, qual sia per la metà del suo peso, si porrà a nutrire in vase chiuso per giorni otto: dopo de quali essendo già bene inhumidita la materia, si fa distillation lenta, la polue si secca modestamente, e l'acqua cauatane si serba al peso della polue hora rifatta, se le soprafonde alla metà del suo peso, acqua come prima, e si fa ciò tante volte, che la terra si habbia beuuto la metà dell'humidità, o tre quarte sue parti, che si sia venuto al giusto termine; delche si farà proua se alquanto della polue posta su di lastra infogata voli in fumo: percioche questo farà certo segno della operazion compita, e se ciò non auuenga, si ripeteranno l'imbeuimenti, atterramenti, e calcinamenti, sinche si habbia quel che si è detto; poiche dunque sarà la polue ridotta a questo grado, si euocerà prima a fuoco lento di cenere, & accresciuto il fuoco si sublimerà a lati del vase. Questa sustanza sublimata è chiamato sal de chimici

Polue della moltiplicazione nutrita in latte vergine

chimici, e solfo di natura, che incerato con oglio di argento, sinche cotra, farà medicina perfetta, di cui vn peso ne trasmutarà cento di stagno, se il sal sia di stagno, e cinquanta di piombo, se il sal sia di piombo, in corpo perfettissimo.

Mutation dell'i metalli in oglio chimico; e separazion dell' Argento viuo dal suo corpo, e riduzione.

Dalla calce di ciascun metallo, se ne estrae il suo argento viuo, con lo licor lunare, come si è detto; le soluzioni tutte si fan stillare per bagno, onde ne resta nel fondo del vase materia simile a mele; raffreddato il vase, alla detta spessa sustanza si affonde tanto di licor lunare, che sopranoiti quattro dita: e si digeriscono in fimo, o bagno per hore ventiquattro; all'hora per bagno vaporoso se ne estrae per distillazione il licor tutto: onde ne resta la materia secca nel fondo, a cui si affonderà tanto il licor lunare fresco, che sopranoiti quattro dita, come prima; e detta operazione si ripeterà sinche la materia tutta sia conuertita in acqua sublimata, e chiara: qual si atterrà per giorni otto, e dopo se ne farà distillazione, e se ne separeranno le parti nel seguente modo; con fuoco soauissimo si estrarrà per bagno l'acqua tutta, che con questo calore potrà ascendere; raffreddato il vase, l'acqua stillata si restituirà alle feccie, e si digeriranno in fimo, o bagno per giorni sette in otto; dopo del che se ne estrarrà per distillazione di cenere il licor tutto prima con fuoco lento, e dopo con accresciuto, e si farà poi stillare il licor in bagno per quanto humor voglia ascendere: restarà l'oglio nel fondo; l'acqua stillata per bagno, si affonde alle prime feccie: si atterrerà, e di nuouo se ne distilla l'acqua tutta, e come di prima, si rimette sù delle feccie, si fa digerire e stillare il licor tutto: e di nuouo per bagno si farà separazion dell'acqua dall'oglio; qual farà di maggior possanza che'l primo, e di maggior calore; il processo si ripeterà, sinche il licor tutto dell'argento viuo per mezzo dell'acqua si apparti dal suo corpo, e nel fondo resti polue impalpabile. In questo modo si fa la separazion delle parti, dico del mercurio, del solfo, e dal sale: percioche gli due ogli, l'vn più acuto dell'altro, non sono nell'esser diuersi, l'argento viuo cacciato dal suo corpo, per ceneri si rimette di nuouo nella sua terra, nel seguente modo s'imbeuera la polue, che resta impalpabile dell'argento suo viuo, quanto importa la metà del suo peso; poi con gli atterramenti & nutrizioni, si fa come si è detto nell'altre riduzioni.

Soluzion del sal sublimato in acqua chiara,

Il sal sublimato, detto di sopra, posto in boccia ben chiuta, in fimo caldo, o bagno tra spazio di giorni otto si risolue in oglio, o in vnguento; che se non facilmente si sciolga, si aiuterà la soluzione con alquanto di licor lunare, rettificato più volte.

Licor lunare rimesso su la consistenza restante nel fondo.

Separazion delle parti.

Oglio nella separation prima.

Oglio nella separation seconda.

Terza parte della separatione resta in polue impalpabile.

In

Incerazion degli detti solfo, o sale, con l'oglio detto metallico.
 Ma per far l'incerazione del solfo, o sale con l'oglio metallico, si porrà il solfo, o sale nel crugnolo tra carboni viui: e scaldati vi si sopra porrà a gocce l'oglio sopradetto, sinche si riduca a spessezza di mele; all'hora pigliato particella della massa raffreddata, se alla fiamma di candela facilmente si liquefaccia, sarà l'opra compita: e se ciò non auuenga, si ripeterà l'incerazione, sinche leggiamente corra innanzi la fuga dell'argento viuo. Puossi anco farsi la detta incerazione con l'ethre de metalli perfetti, chiamata da chimici ooglio incombustibile.

*Segno della
inceration
perfetta.
Altra ince-
ratione.*

Informazion del solfo di natura.

Ridutti li metalli perfetti in ooglio, s'incera con alcuni di essi, il sale o solfo naturale del metallo imperfetto, e si ha il metallo perfetto.

*Gradi dell'vna, e l'altra operazione nella fattura
della medicina filosofica. Cap. VI.*

H Ora mostreremo le scale dell'opra minore, e della maggiore: de quali l'vna, e l'altra a più distinta intelligenza è stata distinta in gradi sedici. Sono dunque
 Nella minore li gradi da considerarsi. E nella maggiore.

1	Forma	1	Chao
2	Materia	2	Materia
3	Corpo	3	Forma
4	Licor lunare	4	Ethre
5	Calcinazone	5	Elementi
6	Scioglimento	6	Mistione
7	Diuiacamento	7	Dissoluzione
8	Moltiplicamento	8	Alterazione
9	Spirto	9	Digestione
10	Argento viuo dimonto.	10	Generazione
11	Solfo di natura.	11	Colori
12	Tintura	12	Separazione
13	Sublimazione	13	Operazioni
14	Ooglio	14	Essenza perfetta
15	Incerazione	15	Fermentazione
16	Pietra filosofale.	16	Veneno trasformante.

Di ciascuno de quali gradi hora faremo considerazione.

Pro-

Progresso della medicina chimica secondo l'opra minore.
Cap. VII.

*Primo grado
la forma de
perfetti si de-
no liberar
dalla grossez-
za corpora.*

Nella scala dell'opra minore, il primo grado contiene la consideration della forma, che s'intende estraersi dal suo corpo col mezzo della guida, per la cui opra la occulta forma de metalli viene à manifestarsi: oue perche li metalli imperfetti sono nella via della perfezzione, e restano inconcotti & imperfetti per mancamento del calore negli luoghi oue son generati: puote perciò la forma de corpi perfetti, libera che sia dagli suoi impedimenti, e grossezze corporali, operar liberamente nella materia de corpi imperfetti, mentre essa sia anco libera dalle sue grossezze, onde la forma perfetta penetra il corpo tutto liquefatto. Questa è la consideration del primo

*Secòdo grado
si deue estrar-
re il solfo di
natura dalli
corpi imper-
fetti, che è la
materia ricc-
trice della
forma.*

grado. Il secondo grado contiene la materia, che è il solfo di natura estrato da gli corpi, in cui opra l'oglio de corpi perfetti, dico dell'oro, o dell'argento. Dunque la forma de perfetti, e la materia de imperfetti per l'extrattion del solfo di natura, vengono in vn corpo perfetto; & qualunque metallo si sia, di natura non haue attione, sinche non si moua la sua virtù per l'artificial corruttione.

*Terzo grado.
corpi che dal
la imperfettio-
ne passano nel
la perfettione
per l'opra mi-
nore.*

Nel terzo grado si considera il corpo, sotto qual nome intendiamo il piombo, lo stagno, il ferro, e'l rame, che sono di solida consistenza, & il corpo non solido, e liquido; che chiamiamo argento viuo. di cui non ci seruiamo nell'opra minore, in vso di corpo da perfettionarsi; e gli altri detti, che sono l'oro, e l'argento, come corpi perfetti non han bisogno di acquistar perfettione. Nel quarto grado è la consideratione del licor lunare, chiamato altrimenti Ethre, e mercurio vegetale; per lo cui aiuto si peruiene al solfo di natura degli corpi; in questo è da sapersi il colligamento della natura delle cose; e che nella vniuersal natura non è differenza di differenza tra gli animali vegetali, e minerali, quantunque molto nella particolarità delle forme siano diuersi; dunque li corpi da trasformarsi si debbono riuocarsi dalla forma particolare, e riportarsi nella vniuersale, acciò possano di nuouo vestirsi di vn'altra particolare. Nel grado

*Grado quarto
licor lunare,
sua proprietá
& vso.*

quinto è la calcinatione considerata quiui piú altamente, e fatta con fuoco, che è nel licor lunare occulto simile all'ethreo; per questa via dunque si calcinano li corpi. Nel sesto grado è lo discioglimento in cui si considera la rilastation della calce de metalli in acqua, operazion necessaria all'extrattion della viscosità metallica: che è l'extrattion dello spirto dal suo corpo, qual non può farsi con altra ragione, che dello scioglimento detto: onde le parti vengono in se-

*Grado quinto
calcinatione
filosofica in
virtu di fuoco
occulto
Grado sesto.
discioglimen-
to della calce
metallica in
acqua.*

*Grado setti-
mo. diuaca-
mento, & e-
strattion del-
li spiriti me-
tallici.*

paratione. Nel grado settimo è il diuacamento; nella cui operatione dopo l'atterramento, e digestione, si euacua per solleuation di vapore il licor lunare dalle calci: a quali seccate di nuouo si rifonde al-

tro li-

tro licor lunare, e di nuouo e per solleuatione de vapore se ne euacua. con qual operatione lo spirito passa nell'acqua del diuacamento. Nel grado ottauo è la multiplicatione, o rettificamento, percioche dopo il compimento delle molte affusioni, e diuacamenti necessarie alla estrattion della sustanza spiritale; ilche conosciamo mentre prouato al fuoco non mandi fumo: accioche meglio si affottigli il corpo, bisogna farui di nuouo tante affusioni, e diuacamenti del licor lunare, che'l corpo restante del metallo passi in polue impalpabile. Nel grado nono è la considerazion dello spirito accompagnato al licor lunare, e con l'eleuatione stillato per la conuenienza c'ha con esso. Nel grado decimo si considera l'argento viuuo dimonto dalli corpi, percioche eleuati li spirti con l'acque per distillatione di bagno, dopo di ciò si riducono in spessezza di mele. e se gli rifondono l'acque estratte nella multiplicatione, & affottigliamento del corpo, e si fa distillatione: ripetendo questa operatione finche se n'ascenda il licor tutto, che chiamano argento viuuo dimonto: ilche è lo spirito de metalli. Nel grado vndecimo è il solfo di natura, che vien dall'accompagnamento della sustanza spiritale col corpo d'undue questo è la materia minerale vniuersal nell'opra minore di cui trattiamo, ricettrice della forma che se gli dà con le sue proprietá, forze e qualità: il suo color rosso dimostra che'l solfo detto proceda dal tuo argento viuuo, in cui sono stati prima il color palido, verde, e nero, e con questo segno sappiamo che già è idoneo a riceuere il color aureo o bianco. Nel grado duodecimo è la consideration della tintura, che viene nella creatura che si fa dall'oro, o dall'argento: in cui quantunque vengono molti colori, sono nondimeno tre li termini principali, dico il nero, il bianco, e'l rosso, trà di quali vengono gli altri colori mezzani. Nel grado decimoterzo è la sublimatione; percioche al compimento di quest'opera non basta che siamo venuti al solfo di natura volatile; ma si richiede anchor egli si sublimi à maggior assottigliamento: onde si faccia più atto all'incerarsi. Nel grado decimoquarto è la consideration dell'oglio metallico: percioche alla liquefattione degli corpi sublimati aridi, è conueniente la graschezza del geno istesso. Dunque li Filosofi studiarono nella inuentione dell'oglio metallico incombustibile, tratto dalli corpi fissi, con cui desero à metalli insieme con la fissatione il colliquamento più facilmente e più perfettamente. Nel grado decimoquinto è l'inceramento, con cui, e si fissano li metalli fatti volatili, si rendono anco liquabili, e penetranti nelli corpi duri; cose ambe necessarie alla trasmutatione de metalli; percioche se la medicina non si liquefaccia innanzi che'l suo compagno se ne voli, è inutile; e se non penetra la sodezza degli corpi, stá nella superficie, e tinge solo l'estrinseco. onde sarebbe cosa non durabile. Nel grado decimosesto, & vltimo è la pietra filosofale, che nel fuoco si conserua incorrotta & illesa, anzi nel fuoco si rende sempre migliore, e più potente,

*Grado ottauo
multiplicatione, e rettificazione reliquie metalliche ridotte in polue impalpabile.
Grado nono.
spirito accompagnato al licor lunare.
Grado decimo.
argento viuuo dimonto, come si raccoglie.*

Grado vndecimo; solfo di natura come si faccia.

Grado duodecimo; transito per le diuersità de colori.

Grado decimoterzo; beneficio della sublimatione nelli assottigliare.

Grado decimoquarto; oglio metallico incombustibile tratto da gli corpi fissi.

Grado decimoquinto; incerameto del li metalli fatti volatili.

Grado decimosesto; pietra filosofale illesa nel fuoco.

tente ; non vinta dalla sua voracità ; che se ella patisse dal fuoco, non haurebbe potestà di difender da esso l'altre cose . Sin quì dell'opra minore . Segue l'opra maggiore .

Progresso della medicina chimica secondo l'opra maggiore .
 Cap. VIII.

NEl primo grado è il chao chimico , in cui sono confuse la forma , e materia, che alcuni dicono il sole, e luna chimici . Dunque la luna chimica, che intendiamo nel grado secondo, è la materia vniuersale, e contiene in se gli elementi quattro . Il sol chimico, che intendiamo nel grado terzo, è la forma vniuersale ; diciamo anco quiui che l'acqua sia il principal elemento lunare, & il fuoco il principale elemento solare , & appresso di lui la terra , ma l'aria è elemento tra l'vno, e l'altro di essi mezano . Nel quarto grado intendiamo l'ethre, che altrimenti è chiamato mercurio chimico . Questo è vegetale, & animale, e minerale ; e contiene in se la forma vniuersale , & è la parte del chao volatile , se salendo in sù eleua seco anco il corpo . esso dunque è sustanza spiritale , che conuerte il corpo in sustanza spiritale . Nel grado quinto consideriamo gli elementi , parte inferior del chao , & è il corpo chimico , e sustanza metallica, che eleuata dallo spirito , ha virtù di fissarlo , e seco ridurlo in corpo, e perciò da chimici è chiamato fermento . Nel sesto grado si considera l'accoppiamento delle dette parti , dico dell'Ethre , e degli elementi . Nel settimo grado si considera lo scioglimento : percioche mentre sia fatto l'accompagnamento di dette parti, la materta per lo suo scioglimento piglia le parti feminali della forma , onde ingrauidata puote partorire la creatura filosofica ; è dunque in questo grado il consumamento del detto matrimonio . Nell'ottauo grado è l'alterazione , in cui si contiene il commutamento dell'vn principio nell'altro, dico il transito della forma nell'ethre, e dell'ethre nella forma : alterazion necessaria, accioche degli due se ne faccia vn terzo : percioche congiunti li semi , se l'vn non si trasformi nell'altro scambievolmente , non si fa il concetto . Nel grado nono si considera la concozzione , senza di cui non può vegetar quel c'ha pigliato alterazione ; come non puote il concetto nel ventre materno venir a perfezzione, se non vi sia il maturamento ; perloche deue l'artefice considerar quiui , che il calore esterno non sia più agre , ò più rimesso di quel che la condizion della cosa porta . Nel decimo grado si considera la generazione , che è il principio di manifestarsi la forma , che nel seme era occulta, e questo dopo il continuato fomento simile al calor naturale . Nell'vndecimo grado sono li colori con la conoscenza de quali, e mutazion dell'vn nell'altro , può l'artefice guidar l'opra e condurla al suo compimento ;

de gli

Primo grado chao chimico
Secondo grado : materia vniuersale . e luna chimica
Terzo grado forma vniuersale, e Sol chimico

Qual sia il principale elemento lunare . E quale il solare .

Grado quarto . Ethre chimico, o mercurio chimico .

Quinto grado . corpo chimico & elementare .

Sesto grado . accoppiamento
Settimo grado ; scioglimento .

Ottauo grado alterazione .

Nono grado . concozzione, e maturamento .

Grado decimo ; generazione, e principio di manifestarsi la forma .

de gli tre colori principali, il primo è nero, che dimostra l'accom-
pagnamento della forma con l'ethre, & l'apprendersi la creatura
nell' utero materno; e tal colore più che in altro tempo si mostra
nello scioglimento de principij. Ma quando mancando la ne-
rezza, viene il color bianco, mostra che l'ethre, e la forma passi nel-
l'esser perfetto, e che da questo si dia principio al veneno trasfor-
mante, e mentre passando il color bianco, e giallo, soprauiene il
color croceo, habbiamo indizio che la creatura filosofica si di-
sponga alli suoi membri, e si vede questo colore in guisa di cer-
chio, o di Luna ritonda, finalmente quando passato il color cro-
ceo, vien la rossezza, mostra il compimento della creatura, e la vera
adunazion delle parti. Nel grado duodecimo è la separazione, per
cui le parti sciolte dalli principij vengono nella sustanza della crea-
tura conceputa. Nel decimo terzo grado è riposta la considerazion
dell' operazione, oue deue auuertir l'artefice le mutazion de colo-
ri, che nel progresso della generazion chimica auuengono, e da quel-
le gouernare il regimento del fuoco, e quanto in questo progresso
è necessario. Nel grado decimoquarto il concetto chimico viene
all'esser di perfezzione, & è ridotto nella sua vnità, onde può toglie-
re indifferentemente le infermità e degli metalli, e degli huomini.
Nel grado decimoquinto è la fermentatione, oue ha da considerarsi
quel che intenda l'artefice, percioche se egli è contento della medi-
cina venuta nell'esser perfetto, non accade oltra procedere, e s'egli
voglia passar più oltre al veneno trasformante per mezzo della mol-
tiplicatione, che in questa opera chiamiamo fermentatione, potrà
ciò fare passando per li gradi prima detti, fatta mescolanza dell'ethre;
della forma, e dell'essenza perfetta, e si procederà per fuoco continua-
to, sinche si faccia transito per lo scioglimento, alteratione, concot-
tione, generatione, & il resto tutto, con la mutation detta de colori,
sinche si venga al veneno tresformante e da questo in altro veneno
simile, nell'infinito. Nel grado decimosesto è il veneno trasforman-
te, di virtù, e forza più efficace dell'essenza perfetta, quantunque l'vna
e l'altro habbian facultà di generar il suo simile.

*Grado vn-
decimo mu-
tatione de
colori e sue
significatio-
ni.*

*Grado duo-
decimo.*

*Grado deci-
moterzo.*

*Grado de-
cimoquarto
concetto chi-
mico venuto
imperfettio-
ne.*

*Grado de-
cimoquinto,
fermentatio-
ne onde il
concetto chi-
mico possa in
ueneno tras-
formante.*

*Grado deci-
mosesto subli-
mità del ve-
neno trasfor-
mante.*

*Copulazion spiritale de metalli, e sumario dell'opra
maggiore. Cap. IX.*

SE fatta la congiuntion dell'ethre, e della forma, si pongono in
vase con molta diligenza chiuso, e si ritengano fomentati in
continuo calore, quasi concetto nel ventre materno, auerrà in que-
sto, che fatto discioglimento della sustanza, pigliano alteratione, &
apparirà il color nero, dunque continuatole la fomentatione che le
vien dal calore, la forma di mano in mano verrà in digestione, e fat-

Vv ta la

ta la generatione, per diuersi colori si verrà all'essenza perfetta; per-
cioche dopo, che il color nero auuenuto nello scioglimento si an-
nulla, li succede il bianco; & all' hora comincian li membri a for-
marsi, finche si venga al giallo, che mostra già esser fatta preparatio-
ne alla virtù vegetale: e quando sia auuenuto il color rosso è segno
di perfettione; perloche considerato il tempo passato nelle dette
operationi, si continuerà per due altrettanti di tempo il calore, sen-
za tralasciare; & compito il tempo si raffreddaranno le cose tutte, e si
ritrouerà l'ouo de filosofi formato; qual cauato si riporrà in altro va-
se nettissimo, e si dipurarà dandogli fuoco potente per ispatio di sei
giorni, in forno di cottura, o stufa secca; indi tolto si conseruarà; di
cui vna parte ne può conuertire due millia nella forma sua.

Ouo de filc-
sofi.

Della moltiplicazione nell'opra maggiore.

Cap. X.

*Diuerfità tra
il parto ma-
schio, che è la
medicina o
l'are, e la fe-
mina che è
la medicina
Lunare.
Virtù della
medicina nel
la moltiplica-
tion seconda.
Virtù della
medicina nel
la moltiplica-
tion terza.*

Pigliato oncia vna, e meza, ouero oncie due di forma, e di ethre
libra vna, dell'essenza perfetta dramma vna, giunte si cuoco-
no per ispatio di giorni trenta; in questo tempo la essenza perfetta si
trafmuta in veneno perfetto, per virtù del fuoco temprato, facendo
transito per li colori, finche apparisce il corpo ritondo, e rosso, se l'in-
formatione sia fatta al rosso: e bianco se sia fatta al bianco: di color me-
tallico; si auuertirà dunque la differenza de colori nelle due diuerse
proli percioche nel maschio sono li colori detti, ma nella femina il
primo colore è verde con rossore, il secondo è croceo meschiato con
rossor splendido, e questo colore mostra la congiuntion delle parti
in vn tutto; il color terzo è bianco è risplendente, e significa la termi-
nation del corpo esser fatta; il quarto è color di neue nel bianco, che
mostra compimento del concetto; vn peso di questo può moltipli-
care in tre milia della sua materia; e nella moltiplication terza in
cinquecento milia.

Tempo del compimento del parto Filosofico.

Cap. XI.

L suo concreamento alle volte vien presto a fine, & in mesi sette,
per la soprabondanza del calore; ma non è questo di tanta virtù,
nè di così buon temperamento, come il fatto in tempo conuenien-
te, & oue il calore è moderato; qual si concrea in mesi noue; alle vol-
te nasce più tardi, per lo mancamento del calore; ma comunque sia
non ha l'artefice nelle sue operationi segni migliori a conoscere il
progresso, che li pigliati dalli colori; e cominciando dallo sciogli-
mento:

mento : nata la negrezza , si sà che si viene alla miftione : e fatta l'alteratione , passando nel color croceo , si ha certezza della formation del corpo , e de membri; e nato il color rosso , si ha la perfettion del corpo ; nel qual tempo si continuerà il fuoco fino al nascimento della creatura ; e con l'istessi ordini , che si son detti del maschio , si procede nella femina .



DELL' HISTORIA

NATURALE

DI FERRANTE IMPERATO

LIBRO VIGESIMO SECONDO.

Nel quale generalmente si tratta della generatione delle pietre,
 e delle loro differenze.

*Principio, e nascimento delle pietre, e diuerse differenze,
 e proprietà dell'istesse.* Cap. I.

Di Theophrasto.

*Metalli dal
 principio
 aquo.*



Egli corpi, che nella terra piglian consistenza, altri sono dall'acqua, altri dalla terra. Dell'acqua sono li metalli, come è l'argento, e l'oro, e gli altri conosciuti. Dalla terra sono le gemme, & spezie di pietre più nobili; & alcune particolari nature terrene segnate o da gli colori, o dalla pulitezza, e lisciezza, o dalla spessezza, o da altra propria vir-

*Purità di
 materie nelle
 pietre nobili.*

tù; Perche dunque de gli corpi metallici habbiamo già ragionato, segue che trattiamo de gli altri, de quali generalmente bisogna stimare che piglino consistenza da materia pura, e simile; o sia fatta da flusso, o dal tracolamento, o per altra maniera di separazione; perche possono in diuerse maniere prouenir le nature de corpi c'habbian pulitezza, spessezza, lucidezza, e trasparenza; oue generalmente sappiamo, che per quanto sia il corpo di parti più somiglianti, e più pure, per tanto habbiano anco in più alto grado le proposte conditioni; e perche dal perfetto condensamento ne vengono di conseguenza l'altre qualità dette, il condensamento in altri auuene dal caldo, in altri dal freddo; anzi per quanto stimiamo in alcune specie di pietre concorre, e l'vna e l'altra virtù; e molti corpi di consistenza terrena sono condensati con successione di effetti contrarij, dico prima di liquefarsi, & appresso di apprendersi. Dunque le differenze delle pietre più conosciute, sono negli colori, nella lucidezza, e pulitezza, e nella densità; ma conosciute sono nell'altre qualità, dico negli effetti, e nell'habilità del patire, e non patire, onde diciamo altre esser liquabili, & altre non: & altre combustibili, altre incombustibili; oltre che in ciascuna delle dette differenze vi sono altre diuersità: vi sono anco le differenze pigliate dalla somiglianza; come diciamo dello smeraldo, che somiglia l'acqua; & le differenze

*Alcuni corpi
 si condensano
 dal caldo,
 alcuni dal
 freddo.*

Nel condensamento di alcune pietre concorrono il caldo, e il freddo.

Differenze considerate nelle pietre. Differenze pigliate dalle azioni, e passioni.

renze pigliate dalle cose in esse impetrate ; in alcune si considera la virtù di trarre a se ; & in altre la virtù di esaminare il metallo , come si vede nella pietra herculea , o Lydia ; delle dette differenze tutte la maggiore , e più marauigliosa è nella possanza di liquefarsi , o non liquefarsi ; e la conosciuta molto è l'assegnata nelli lati , che ricevono , che altre sono idonee , o alla scoltura , o al torno , o alla ferra ; altre del tutto non sono toccate dal ferro , altre appena , e malamente ; ma le più numerose , e più frequenti sono le differenze de gli colori ; e della mollezza , o durezza , e pulitezza ; vi sono oltre di queste le differenze assegnate del luogo oue nascono , da quali piglian nome le caue , perloche diciamo il marmo Pario , il Pentelico , il Chio , il Thebaico . l'Alabastrite che si ritroua in Thebe di Egitto , si taglia in pezzi , grandi , il Chernite è simile all'Auorio , di cui dicono che sia il tumolo oue è riposto Dario ; il Poro è simile al marmo Pario , e nel colore , e nella spessezza , diuerso solamente nella molteleggierezza ch'egli ha , perloche l'adoprano gli Egitij negli ornamenti delle stanze in modo di cinte ; vi è inoltre da considerarsi la differenza , che altre si ritrouano in caue , continue , e grandi : altre separate , & in pezzi ; & altre sono rare molto a trouarsi , e piccole : come lo smeraldo , il sardio , il carbuncolo , e'l sapphiro , che si lauorano in ornamento del corpo , e figilli ; e vi sono alcune pietre , che si ritrouano dentro dell'altre pietre mentre si spezzano . Hora faremo consideratione delle differenze , pigliate dall'operationi , che il fuoco fa in esse ; dunque delle parti si liquefanno , e corrono quelle da quali estragghiamo li metalli : quali veggiamo fonderfi insieme con l'argento , co'l rame , e co'l ferro ; corrono anco nel fuoco le pietre che nelle fornaci dalla fusion de detti metalli prouengono , o l'auuenga detta fusione dalla humorosità del metallo , o dalla natura propria di essa pietra ; ma non corrono le pietre Pyrimache , così dette dal contrasto che fanno col fuoco , e le Milie , de quali se ne seruono gli artefici per sostener nelle fornaci le materie da fondere ; sono alcuni , che affermano le pietre tutte fonderfi , eccetto il marmo , e che questo solo si bruci , e faccia calce , ilche mi par esser troppo vniuersalmente detto : perche molte sono le pietre , che al fuoco si frangono e schioppiano , e non possono sostener il fuoco , nel modo che il sostengono li vasi figulini . Quiui dunque io conchiudo , che le pietre liquabili abondano dentro d'interno humore ; e che dalla detta humorosità hanno la potestà di fonderfi ; all'istessa consideratione appartiene la differenza , che alcune pietre si seccano del tutto al Sole , in modo che non più facilmente si taglino , e non più s'inhumidiscano , altre ne diuengano più molli , e più fragili ; oue determiniamo , che l'vno , e l'altro auuenga da vna istessa causa , che se ne estragga l'humidità , ma che con ciò nondimeno ne prouengono effetti diuersi : percioche dal disseccamento dell'humore le dense s'indurisco-

Differenze pigliate da vari accidenti.

Nomi de pietre pigliati dalli paesi.
Chernite.
Pario.

Differenze delle pietre dalla grandezza nella qual si ritrouano.

Pietre che si portano lauorate per ornamento della persona, dette sigilli.

Pietre Pyrimache, e Milie stanno salde al fuoco

Pietre liquabili abondano di humore interno.

Alcune pietre s'induriscono al Sole, & altre ne diuengono men dure.

Vu ; no,

no, e le rare ne diuengono fragili, e fusile; e sono alcune delle fragili che si accendono al fuoco, & accrese per molto tempo si mantengono; tali sono le trouate nelle caue de Bini, & quelle di esse che ne porta il fiume; dunque le dette pietre se vi si soprapongono carboni accesi, mentre sian soffiate, bruciano nell'vso al qual si accendono; e quando sian lasciate, da se stesse si smorzano; e quando bisogni di nuouo vi si appiccia fuoco, e si smorzano nell'istesso modo detto, e perciò seruono in tal vso molto tempo; hanno le dette pietre odore molto greue; e quel che chiaman Spino, che si ritroua nelle mine-
 re, rotto, e posto cumulado al Sole si accende, e tanto più se vi sopra-
 pioua, vi si uori acqua; la pietra Liparea cacciata fuori dall'incen-
 dij, diuien pumiciosa, onde insieme fa mutatione nel colore, e nel-
 la spessezza; percioche non bruciata è nera, liscia, e spessa: e bruciata
 passa nella natura, di pomice, diuisa con linee lunghe, simile a rughe
 di chi ride; ma non è vero vniuersalmente quel che dicono della po-
 mice di Melo, che si generi dentro all'altra pietra; e quantunque
 questo anco auuenga da passione, fatta da fuoco, non è perciò simile
 questa alla pomice di Lipari; viene anco fuori dal fuoco la pomice
 generata in Tetrade di Sicilia, che è paese posto d'incontro Lipari,
 e la pietra, che nasce nella estrema Erineade, chiamata Poly, simile
 alle cine, qual bruciata rende odor di bitume; e si ritrouano dette pie-
 tre in Liguria, oue è anco l'Elettro, & in Ilia per oue si va in Olympia
 tramentana; e di esse se ne seruono li maestri ferrari; ritrouasi anco
 vna spetie di pietra simile in vista a legno putrido, che affondendo-
 ui oglio si brucia, e finito di bruciarsi si vede non hauer patito;
 e li chiamati carboni, che tengono questo nome dall'vso, percioche
 si accendono, e bruciano nel modo de carboni; le dette dunque so-
 no le differenze delle pietre che bruciano; a quali affatto si oppone
 il chiamato carbonchio, di cui se ne fan sigilli in ornamento del
 corpo, che non patisce dal fuoco; di color rosso, e che posto incon-
 tro del Sole rappresenta carbone acceso, di somma stima tra le pie-
 tre, onde quantunque piccolo, si stima di valor di quaranta monete
 di oro; vien questo di Carchedone, e Massalia; non si brucia anco la
 pietra angolare, e l'essagone, che nasce in Mileto, chiamata similmen-
 te carbuncolo; e simile al diamante: ilche è marauiglia, percioche
 non par che in queste pietre sia l'istessa ragione, che è nella pomice,
 e cenere, che non bruciano per esser sustanze priue di humore; e per
 ciò non habili a concepere il fuoco; e per questo molti dicono, che
 la pomice nasce da bruciamento, eccettuatone la fatta da spiuma di
 mare, percioche nell'vno, e l'altro modo par che possa generarsi; e si
 veggono pomici, che manifestamente rappresentano pietra com-
 potta di arena, che maneggiata si frangono nelle mani, e quasi si
 sciolgono in arena: e ciò loro auuiene mentre non habbiano ancora
 pigliato perfetta consistenza; di queste se ne ritrouano molte, che
 nella

Proprietà di alcune pietre che bruciano al fuoco.

*Spina pietra minerale, che si accende al Sole.
Pietre che vengon fuori dall'incendij.*

Pomici di uerse.

*Pietra che bagnata di oglio si accende, e non si consuma.
Carboni fossili in vso di maestri ferrari.*

Carbuncolo gemma non patisce dal fuoco.

Altre pietre che non patiscono dal fuoco.

*Materie che non patiscono per esser priue di humore
Opinion che alcune pomici pigliano consistenza dalla spiuma di mare.*

nella grandezza non empiono la mano, o sono poco maggiori; & la loro arena è molto leggiera; ritrouasene molta in Melo; ve ne è anco, come si è detto, di quella che si genera dentro di altra pietra; Hanno inoltre le pomice differenza tra di se nel colore, spessezza, e grauezza; e nel colore, la del Ryace di Sicilia è nera, e sono preferite all'altre nella spessezza, e nel peso, la istessa è la Malode; percioche si ritroua in questi luochi tal spetie di pomice c'ha peso e densità di più stima che l'altre; dunque la del Ryace taglia più della leggiera, e bianca; e più dell'altre tutte quella che si piglia da mare; ma delle sustanze che concepono, o non concepono fuoco, dall'occasion de quali siamo venuti in questo ragionamento, se ne è trattato altroue, hora passaremo alle dette propriamente pietre. Sin qui Theophrasto delle prime differenze delle pietre, per quanto con fatica da vn'esemplare molto lacero, habbiamo possuto raccorre.

*Differenze
de pomice.*

Considerazion dell' Autore nelle cose dette da Theophrasto.

Cap. II.

ENoi alla intelligenza di questo soggetto diciamo nella prima diuisione, che delle pietre altre sono calcinabili, altre fusili, altre di vn terzo geno resistente alla fusione; & in tutte generalmente il caldo eser principio flussiuo: il freddo condensatiuo; nel numero di pietre calcinabili intendiamo quelle tutte, che dal fuoco sono commutate in sustanza che facilmente si sciolga dall'humore; e resta nella calce dall'impression del fuoco notabile acrimonia: il soggetto di cui è il sale generato nella cottura; perciò diciamo, che in queste pietre non ha l'humore perfetta colliganza con la sustanza terrena, e che oue sia la forte colliganza; si fondano; come auuiene negli metalli, & in molte parti aggiunte di animali, tali dico peli, vngie, e corna; a quali il calore principio flussiuo dà fusione, anzi che ne appartì l'humor colligato, contrario di quel che auuiene nelli legni, e pietre da calce: oue si fa la separation dell'humore, anzi che il corpo diuenga flussile; & non à dubbio che nelle sustanze, che si commutano in cenere e calce, soprabondi la materia terrena, a cui è accompagnato l'humore; e nelle corna, e metalli soprabondi l'humorosa, a cui è accompagnata vna sottilissima portion terrena; perloche l'ossa, e gli legni non solo trasparenti, e puliti come le corna, & vngie; dunque li detti corpi in quali è la mistion di sustanza terrena con l'humore; che non siano in vn'alto grado di liga, si fa la separation dell'humore anzi, che si fondano; qual separation fatta che sia, s'intendono è sciolti in cenere, o conuertiti in calce; ma la inceneration si fa mentre le parti terrene si ano più grosse, e men ligate; e perciò nell'istesso istante, che è consumato l'humore, resta il corpo sciolto; che nella calce quantunque si a fatta la separation dell'humore, resta

*Prima diuisione delle pietre nelle sue spetie pigliata dalle operationi del fuoco.
Pietre calcinabili quali si intendano.*

Perche alcune pietre si sciolgano in calce, & altre si fondano.

Corpi incenerabili, e calcinabili.

*Nel corpo
calcinato re-
stano due par-
ti fusibili.*

resta nondimeno il corpo in alquanto di continenza , che poi toc-
cata dall'humore si rilassa con facilità ; Restano dalla calcinatione la
parte saligna, e la terrena : l'vna, e l'altra de quali è già habile alla fu-
sione ; e nondimeno delle dette due parti più alla fusione facile il sa-
le : in cui sono due proprietà , dico & lo facilmente fondersi al caldo,
& lo facilmente sciogliersi all'humore , e ciò le auuiene con ragione,
perche egli è reliquia della separation dell'humore ; ma le parti ter-
rene , che restano lauate dal sale , si fondono esse ancora : e dalla fusio-
ne si vniscono : sendo che il fuoco , come si è detto , è principio della
flussilità , & in tanto il corpo toccato dal fuoco non si fonde , inquan-
to o non sia il grado di calore corrispondente alla sua solidità , o che
habbia da preceder la separation dell'humore , per cui è necessario
farsi transito , anzi che si venga alla fusione . Il gesso dunque per-
che egli ha consistenza da sugo abbondante di sottili parti di terra ,
mentre sia chiaro detto sugo e limpido , si apprende in corpo traspa-
rente ; ma perche in esso la liga della sustanza terrena con l'aquea è
breue , e non di lunga e perfetta vnione , facilmente toccato da calore
l'humore se ne vola , & insieme perde la trasparenza , restando vn
corpo bianco ammassato di sottilissima polue bianca , & qual possa
portare vna leggiera lauatura di acqua ; ilche era la propria sustanza
del sugo , da cui il gesso ha consistenza : non è dunque la consistenza
del gesso dissimile dalli ingemmamenti saligni , o zucarini , & la sot-
tilissima parte di terra , che dà spessezza al sugo gessino è proportio-
nale al sale , che dà spessezza al licor falso , & al zucaro , onde li suoi
ingemmamenti piglian consistenza ; dunque la sustanza terrena ,
che è separabile dall'acqua : raccolta non da risedimento , ma da vir-
tù vegetale , e produttrice , interna nella materia , s'ingemma in varie
forme proprie alla condition della sustanza che si apprende ; perloche
altre forme d'ingemmamenti si concreano dal sal commune , altre
dal salnitro , altre dal sal di tartaro : & in ciascun licore è vna propria
figura ; così il sal commune si accoglie in figura piramidale , il salni-
tro in colonnette lunghe nell'estremo appuntate , il sal tartarino in
piastrelle , & altri in altra maniera : sono dunque l'ingemmamenti pro-
prij delle sustanze sciolte in acqua ; e mentre si apprendono nell'hu-
mor chiaro , e non commosso , raccogliendosi la parte solida , e restan-
do l'humor separato , vengono chiari e trasparenti ; ma se consuman-
dosi l'humore da caldo con bollore , la sustanza si condensi , non ve-
nirà trasparente , ma in massa condensata , o bianca , o infetta di tin-
tura , secondo la supposta sustanza : mentre per vltimo disseccamen-
to di maggior forza di calore non venga a fusione ; in questi dun-
que manifestamente si separa la solida sustanza del sugo dall'hu-
mor aqueo per l'apprendimento fatto dentro l'humore ; altri ven-
gono trasparenti senza ingemmamento , e separazione del solido ,
dall'acque ; ma dalla flussion del corpo fuso , come è il vetro , oue la
forza

*Generazion
del gesso, e l'
effetto del
fuoco in esso.*

*Varie figure
d'ingemma-
menti .*

*Consistenza
trasparente .*

*Consistenza
non traspa-
rente .*

forza del calore mantien la sustanza terrena fluibile in guisa di acqua, il che fa che il simile si vnisca, e purghi dalle impurit , e per consequenza ne resti trasparente; ma perche la maniera vegetale oue si veggono le forme ingemmate proceder da radici, nel modo che le scaglie delli strobili frutti nel geno pineo, procedono dal fuso mezzano; si puote in queste con ragion dire, che il nutrimento tutto proceda dalla radice, e dalla madre solida onde spuntano dette gemme. Vieni dunque in consideratione se le gemme da principio si apprendono nella propria grandezza, come gli papiglioni si concreano dentro delle lor cruete chiamate da alcuni aurelie, o se piglino aumento da piccolo principio, come le creature crescono nel ventre materno, e le foglie, e frutti nelle piante, o se crescono per semplice aggiunta fatta dalle radici, come il cappello, e l'ungia; percioche si vede ciascuna delle dette maniere hauer proprij argomenti, cos  nelle vegetationi molli, come nelle dure; e si veggono alcuni cristalli hauer principio da radici fitte nelle madri, da quali di mano in mano ingrossando, di nuouo si appuntano: oue secondo che dal principio si scostano, si veggono anco pi  trasparenti, argomento che la gemma tutta proceda dalla radice; e dentro de grandi cristalli veggiamo forme varie di paglie, peli, & altre materie distese, e per dritto, e per trauerlo dell'ingemmamento: ilche mostra apprendimento, e congelamento; e molte spetie minerali si veggono crescer dalle radici, o in forma di peli rari, o di molti insieme ristretti, o anco colligati in crusta, cominciando da incrustamento basso, & allungandosi di mano in mano col progresso del tempo le fibre in molta altezza. Questo sia detto delle differenze de concreamenti. Ma delle differenze dello sciogliersi in calce, o fondersi, o di non patire, cos  nell'vna, come nell'altra azione, ne daremo ragione dalla condition de fughj che vengono in apprendimenti: percioche oue   l'humor aqueo separabile da calor minor che di fusione,   di consequenza che si calcini: e quando non   separabile da calor minor che di fusione,   di consequenza che si fonda innanzi del calcinarsi, e se vi manca l'humore, mancando l'humorosita non vengono a calcinatione, ma piglian consistenza dalla vitrificatione. Euui anco vna differenza di pietre, che lunghissimo tempo al fuoco resiste, senza fondersi: o calcinarsi. Queste per lo pi  sono, o di condition granulosa, densa, o fogliosa in modo di sottilissime charte, o fibrose, che per esser scarghe di humore, e dense. non si sciolgono in calce, non facendosi separation di humore; e perche sono dense non danno facil penetratione alle fiamme: e dalla detta congiuntion di cause sono habilissime a sostener la violenza del fuoco. in questa differenza sono le pyrimache, pietre arenose de vetrari, li talchi, & l'amianto. Ma che la pomice, e la cenere non vengono a fusione per la priuation dell'humore, come Theophrasto riferisce, non   cosa che io affermi

*Consistenza
trasparente
dal caldo.*

*Se le pietre si
concreano da
principio nella
propria
grandezza.*

*Paglie, peli,
& acque dentro
la consistenza
de cristalli.*

*Perche altri
corpi si sciolgono
in calce,
altri si fondono,
altri stiano
lungamente
ilesti al fuoco.*


fermi, percioche la pomice manifestamente nella possanza del fuoco si conuerte in sustanza vitrea; anzi nell'esser proprio della pomice è principio d'inuetramento, ilche tanto più prestamente fa, quanto più spongiosa sia: e li vetri, che communemente fanno, oltre di vna spezie di arena, che vi si incorpora, si fanno propriamente dalle ceneri dell'herba marina detta Kali; e sono ancora molte altre spezie di ceneri conuenienti alla fattura de vetri; & l'esser priuo di humore, non solamente non ripugna, ma è precedenza necessaria all'inuetramento; le pietre fibrose, che inhumidite di oglio bruciano, e consumato l'oglio, restano nella lor consistenza; sotto qual descrizione intendiamo la pietra Amianto, sono tali, perche piglian consistenza dalla densità de fumi priui di humore, e reliquie dell'operazion del fuoco, e vengono condensati in corpo fibroso dalla continua successione dell'essalazione; la generazione della pietra pomice, che Theophrasto dice generarsi della spiuma di mare, non si accetta: percioche quantunque si ritroui tal pomice per lo più con la detta spiuma, non ne segue perciò, che si generi da spiuma, ma iui per la sua leggerezza altronde venuta si raccoglie, & essa è non meno effetto di fuoco, che l'altre; nè ci deue rimouere di questo parere, il vederla composta di arena; sendo che è proprio dell'arena il vetrificarsi al fuoco: e la pomice, come si è detto, è principio di vitrificazione: onde mentre non siano perfettamente vnite le granella dell'arena, la pomice è sgrettolosa, Questo, e simile effetto patiscono le testole, che si cuocon dalla terra, percioche mentre dal fuoco non sia data colliganza alla terra col principio della vitrificazione, essa è sgrettolosa; e quando il fuoco habbia molto operato, passa non meno per lo principio di vitrificazione in sustanza colligata; ma l'esser la pomice più o meno spongiosa, segue la diuersa operazione, e possanza del calore, & il risfettamento che la materia nella diuersità dell'operazioni piglia; e che la netta sia più densa, è corrispondente à quel che veggiamo delli vetri di caua, che sono neri, e densi; per qual condizione sono atti anco al tagliare; & in questo sono à marauiglia eccellenti li coltelli dell'Indie occidentali; pigliati da pietre simili.

Pomice non si genera da spiuma di mare.

Arena in pomice.

Pomice più o meno spongiosa.

COLTELLI INDIANI DI SUSTANZA DI PIETRA FOCARA,
è vetro fossile.



Che se pur vogliamo dar à dette pietre nome di focara, come molti fanno, sono le pietre focare alla natura del vetro vicine: ma tali per vegetazione, e calore interno, non da possanza di caldo estraneo; perloche sono più continue, e spesso circolari, pigliando consistenza, & accrescimento da virtù vegetale, con moderato calore, accompagnato da lunghezza di tempo; percioche hanno à considerarsi nella alterazione, e generazion delle sustanze, & il tempo, & il grado del calore che in queste azzioni interuengono, e quel che importi la duttura dell'vna quantità nell'altra; percioche, come altroue habbiamo detto, vn grado di caldo in due spazij di tempo, è equiuale à due gradi di caldo in un spazio di tempo; dunque alla perfetta maturità vegetale concorrono & il tempo lungo, & il calor moderato, nelle cotture artificiali soprauanza il calore, & il tempo si abbreuia: e ne prouengono effetti quasi simili; la pietra simile à legno putrido, qual dice, che intinta di oglio, brucia, e che finito il bruciamento, resta illesa, manifestamente risponde all'Amianto, che per la fibrosità naturale, apportatali dalla vege-

Focare vicine alla condizione del vetro

Reciprocazione degli gradi del calore, e quantità di tempo.

Amianto.

ma

*Generazion
dell' Amian-
to.*

*Pietre bitu-
minose.*

*Solfo me-
schiato con
altre confi-
stenze bitu-
minose.*

ma dal nutrire il fuoco, riceue nondimeno per la sottilezza delle fibre, l'humore atto à nutrirlo: qual consumato, resta esso nell' esser suo, percioche, come si è detto, debbiamo stimare, che detta pietra pigli consistenza vegetale dalle reliquie de bruciamenti essalate, e che perciò dal fuoco non facilmente patisca. Dalla detta pietra sono molto diuerse l'altre, che egli dice accendersi al Sole, e non estinguerfi il fuoco dalle pioggie & dall'humore, & gli carboni di caua posti in vso da ferrari, percioche quasi tutte queste sustanze sono generalmente pregne di sustanza bituminosa, di cui già nelle grassezze terrene habbiamo ragionato: e non meno spesso di qualche parte sulfurea. il che è causa di odor molto più graue: come egli di alcune pietre afferma. Hora ritornando alle considerazion di Theophrasto, per quanto ci sarà lecito da gli sui frammenti raccorre, con esso diciamo.

Differenze nelle gemme apprese dalla vista.

Cap. III.

Di Theophr.

Nelle pietre da quali si fan sigilli, ornamenti del corpo, sono alcune differenze apprese solo dalla vista, così distinguiamo il Sardio, l'Iaspi, e'l Sapphiro, pietra punteggiata di scintille di oro, in simil modo conosciamo lo Smeraldo, che come hò detto, somiglia all'acqua, e si porta in sigilli alla ricreazion della vista questa è rada da vedere, e non è di molta grandezza: eccetto che se vogliamo dar fede ad alcuni, che ne sia vna appreso li Rè di Egitto, donatagli dal Rè de Babiloni, di lunghezza di gombiti quattro, e di larghezza di tre, e che siano riposti nell' Obelisco di Giove quattro Smeraldi di lunghezza de gombiti quaranta, di larghezza per vn verso di quattro, per vn'altro di due, come anco dicono, che in Tyro vi sia vna colonna di buona grandezza nel tempio di Hercole: se egli non sia alcuno falso Smeraldo, percioche si ritroua anco in luoghi da genti nostre praticati, e conosciuti, tal altra spezie di falso Smeraldo, fatto dalla natura, e segnatamente nelle caue di rame, in Cypro, e nella isola vicina à Carchedone, di cui sono più proprij, e questa minera si caua come l'altre minere; ma rare se ne ritrouan de grandezza di sigillo: e per lo più sono minori: onde se ne seruono à saldare l'oro, come si fa dalla chrisocolla. e molti sono, che stimano che sia dell'istessa natura, sendo di color simile; ma la chrisocolla si ritroua abbondante nelle minere di oro, e di rame: lo Smeraldo, come si è detto, è raro; par anco che lo Smeraldo nasca dall'Iaspi: e si dice, che sia ritrouata in Cypro pietra, la metà di cui era Smeraldo, e la metà Iaspi: quasi non ancora fatta mutazione per virtù del principio aqueo dall'Iaspi in Smeraldo: dico ciò perche la trasparenza è operazion propria dell'acqua,

*Grandez-
za de smer-
aldi insolita
di vederfi.*

*Sospition di
Theophrasto
circa la det-
ta grandez-
za de smer-
aldi.*

*Chrisocolla
nasce abbon-
dante nelle
minere di ra-
me.*

*Smeraldo
dall'Iaspi.*

l'acqua , che produce tal natura da nascimento è principio non traslucido ; dunque la detta natura di pietre è nobile ; del Lyncurio anco si fan sigilli : percioche non è men denso delle altre gemme , etira le fistuche come l'eletro ; anzi dicono alcuni, che non solo tiri le paglie , ma anco il legno , e'l rame, e il ferro, se sian sottili il che afferma Diocle, il qual dice , che il Lyncurio sia trasparente , e freddo, e che sia miglior dell'vrina de lynci maschi , e selvaggi , che delle femine , e domestiche ; anzi che vi sia anco differenza dall'esser eglino affatigati, ò non affatigati ; si ritroua anco humido dalli cauatori , che n'hanno esperienza , quale spesso resta attaccato alla terra , che esso seco ritiene ; lauorasi con molta industria, non meno , che l'eletto ; questa pietra dunque ha virtù di attrahere qual virtù più manifesta , che in nessuna altra cosa si vede nella pietra ch'attrahe il ferro ; dunque dalle dette pietre se ne fan sigilli , e di altre : tra quali è la pietra Hyaloidide , così detta perche tiene trasparenza, e forma di vetro, e l'Omphace, e'l Christallo, e l'Amethysto ambi trasparenti ; e si trouano così le dette gemme , come il Sardio , nelle rotture di alcune pietre ; sono anco corrispondenti tra di se le spezie di pietre negli nomi aggiunti : percioche delli Sardi il trasparente , e rosso è chiamato femina , e quello che nella trasparenza hà più nerezza , è chiamato maschio . nelli Lincurij similmente il più trasparente , e più biondo , è chiamata femina ; e si chiama similmente degli Cyani l'vn maschio , e l'altro femina , e maschio è detto il più nero . Ma l'Onicho è meschiato di liste bianche , e bigie , e poste di pari . l'Amethysto rappresenta color di vino ; la pietra detta Achate , da Achate fiume di Sicilia, e di molta bellezza , e si compra cara ; nel tenimento di Lampfaco nelle caue di oro se ne ritrouò vna marauigliosa , cui se ne fe sigillo con scultura , che fu per la sua eccellenza mandata al Rè ; dunque le pietre dette hanno insieme bellezza , e rarità : e perciò sono care , ma le pietre della Grecia sono di miglior prezzo , come è il carboncello di Arcadia , più nero del Chio : euui il Trezenio vario, che si ritroua di color puniceo , e bianco , come anco il Corinthio ; quantunque questi inchinino alquanto al verde ; li dotti dunque sono in abbondanza ; ma gli eccellenti sono rari , e di pochi luoghi ; come li di Charchedone, e di Massalia, e di Egitto, da due luochi : dico da Syene presso la città Elefantina , e dalla prouincia chiamata Psephò . e si ritrouano anco lo Smeraldi , e l'Aspi in Cypro ; ma le pietre di Battriana , che mettono nell'incasti , le ritrouano nell'eremo, e le raccolgono caminando supini , mentre soffiano gli Etesij : percioche all' hora massa l'arena dalla possanza del soffio si scuoprono ; e sono le dette pietre piccole molto . Trà le pietre di conto si ripone anco la Margarita , trasparente di sua natura : di cui fanno ricchissimi ornamenti ; generasi questa in vna spezie di ostrago simile alla

*Lyncuria.**Lyncurio humido.**Gemme che si trouano dietro altre pietre rotte. Corrispondenza negli aggiunti delle pietre.**Onychio, Amethysto.**Pietra di Grecia.**Gemme che vengono di Battriana.*

le alla pinna; e nasce nell'Indie, & in alcune isole del Mar rosso. In quel che si è detto, è quasi quanto habbiamo di eccellenza nelle pietre; ma vi è in oltre l'Auorio fossile vario di nero è di vn chiamato Sapphiro . qual anco nereggia con maniera non molto diuersa dal Ceruleo maschio. Euui la pietra Prasite, di color verde, e la Hematite, pietra squalida, simile, secondo mostra il nome, à sangue secco condensato, & vn'altra chiamata Xantha, che non è del tutto nel color Xantho, ma biancheggia alquanto; e quel colore gli Dori chiaman Xantho. Il Corallo, che possiamo numerarlo nelle pietre, nel colore, e rosso, e nell'effigie somiglia à radice. Nasce dentro il mare; nè molto da questo è lontano il Calamo Indico impetrato; ma queste cose sono di diuersa considerazione, Hora seguendo il nostro soggetto, diciamo, che delle pietre molte han seco compagnia di metallo, e molte contengono manifestamente argento, e nel secreto han parte di oro; e queste sono graui di peso, e spesso nell'odor graui; si troua anco il Ceruleo, c'hà seco chrifocolla; e vi è vna pietra, che nel colore somiglia al Carbunculo, ma nel peso si conosce esser metallo; si ritrouano anco in questo geno molte particolari nature, de quali alcune si possono riponere negli ordini delle terre, come è l'ochra, e'l minio; alcune nell'ordine delle arene, come la chrifocolla, e'l ciano; alcuni nel numero delle ceneri, e calci, come la sandaraca, e l'orpimento, e simili; de quali si potrebbero pigliare altre più particolari differenze; il Magnete hà singolarmente di marauiglia, che essendo essa pietra di nessuna partecipazion di argento, hà nondimeno effigie esquisita di argento; sono oltre di ciò, come si è detto, le pietre differenti nella virtù del non patire: perciocche molte non si lauorano con ferri, ma con altre pietre, come sono gran parte delle gemme; e considerando le pietre c'hanno qualche notabil grandezza, altre sono commode à scolare, altre à scolpire, altre al lauoro del torno; sono molte pietre, che riceuono ogni sorte di lauoro, tal ne è vna minera in Siphno, la cui caua è discosta dal mare miglia tre; la pietra è ritonda, e glebosa, & si lauora al torno, e si scolpisse per la sua tenerezza; e quando si empia di oglio, diuien nera, e dura: onde di tal pietra ne fan vasi in vso di mensa; nelle dette pietre il ferro fa impressione; altre pietre sono, che non patiscono dal ferro, e perciò si scoliscono con pietre di esse più dure; ma è marauiglia della cote, o pietra di arrotare: perciocche essa consuma il ferro, e nondimeno col ferro si taglia, e riceue la forma che se li dà; ilche non auuiene similmente nelle gemme, o sigilli: dico che le gemme sono lauorate con altre pietre, e l'altre non sono intagliate da esse; oltre delle dette, vien di Armenia vna marauigliosa natura di pietra, con cui fan proua dell'oro. e par che faccia l'istesso effetto del fuoco; oue debbiamo dire, che non sia la proua di vn modo istesso; perciocche il fuoco fa ciò con-

muta-

Auorio fossile.

Prasite. Hematite.

Xantha.

Corallo.

Pietre che tengono sostanza metallica.

Ceruleo, e chrifocolla.

Sustanze che nascono nelle vene metalliche.

Condizion delle pietre negli lauori.

Pietre di facilissimo lauoro che s'induriscono dall'oglio.

Pietre che rifiutano il ferro.

Azione, e passion contraria nella cote.

Pietra pagona.

mutation di colore, e con annobilire il metallo; ma la pietra ne fa proua col semplice fregamento; onde par che pigli della sostanza del corpo assaggiato, e per quanto si dice, quella c' hora si ritroua è molto miglior della antica: si che non solo può dar saggio quanto sia più ò men purgato l'oro: ma può dar riconoscimento del rame, che venga in temperamento dell'oro, e dell'argento; oue nel far la proua, si comincia dal saggio del temperamento della misura minima, che è il grano di orzo, appreso di cui e colymbo; appreso il quarto, che è vno obolo è mezo; e da questi temperamenti conoscono quanto rame sia nella mistura; le dette pietre di paragone si ritrouano nel fiume Tmolo, e sono di natura lisce, & in forma di breccie larghe non ritonde, la loro grandezza è il doppio della maggior breccia vsata in ballottare. Nella detta pietra di paragone la parte superiore, che mira al Sole, è migliore à giudicare, che la sottana verso terra: il che auuiene con ragione: percioche la soprana è più secca, e la humidità impedisce l'apprendimento della tintura metallica, che dà il saggio; e perciò anco nel caldo la proua è peggiore, percioche la pietra all' hora rilassa vna leggiera humidità, onde nel fare il saggio scorre, e non piglia il metallo; l'istesso auuiene nell'altre pietre, da quali si fan statue. In queste cose dunque sono le differenze, e virtù delle pietre.

Temperatura da pigliare il saggio.

Comunicanza delli metalli con le pietre. Cap. IV.

SIn quì Theophrasto delle differenze delle pietre, e del diuerso principio di esse, e de metalli; perloche hora noi à più perfetta intelligenza della commun natura, tratteremo della corrispondenza dell'vna natura con l'altra. Veggiamo dalle pietre cauarsi per mezo di fusione la sostanza metallica, e da metalli ò per calcinazione, e vitrificazione, ò per scioglimento, & apprendimento generarsi le pietre; e per calcinazione è cosa manifesta, che euaporando l'humorosità metallica al fuoco, e poscia dandosele con la violenza del fuoco fusione, si tramutano li metalli in chiarissimo vetro è pietra: e per scioglimento veggiamo che sciolti li metalli, ò loro calci in acque corrosenti, facendosi nell'humore separazion del solido dall'aquico per natural apprendiment sio generano li lapilli che contengono la sostanza metallica; la differenza apparente tra'l puro metallo, e la pietra, è la estensione propria al metallo, & il colore; oue le pietre sono generalmente fragili. Dunque nell'apprendimento quantunque il metallo colato era senza trasparenza, resta nondimeno la pietra che contiene la sostanza metallica trasparente. Ma in questi apprendimenti, che con corrosiui si fanno, s'ingemma insieme col metallo molta sostanza di sale, e perciò sono l'ingemmamenti solubili; oue nelli ingemmamenti naturali è la sostanza metallica

Pietre generate dal metallo.

XX 2 senza

senza l'abondanza del sale: e perciò non han tutti soluzione, ma se ne separa il metallo per fusione; si fanno ancora dalla sostanza de metalli le pietre, ò raccolte in spiuma, come il litargirio, ò raccolte per fumo, & effalazione, come la cadmia: ma questi non hanno parte alcuna di trasparenza, & il litargirio, quantunque in forma di pietra ridotto di nuouo per mezzo della fusione ritorna in metallo.

*Metallo con
diuerse ragio-
ni commu-
tato in pie-
tra.*

Gemme artificiali. Cap. V.

H Ora mostreremo per la miglior intelligenza delle operazioni naturali, e rimosse, come per humana industria si venga alla generazione delle gemme, che imitano affatto la generazione della natura, riferendo in ciò quel che da chimici n'habbiamo. Del Dorne. Le calci tutte e degli animali, e delle piante, e degli minerali, e generalmente di qualsuoglia corpo che sia, bruscato che sia, e consumato l'humor del corpo dal fuoco, passano in vetro più ò men trasparente, e nobile, secondo la nobiltà ò viltà del soggetto che si habbia. Perche dunque nella eccellenza della corporal consistenza li metalli precedono gli altri corpi tutti, si posson da metalli far le gemme di vetro non dissomiglianti alle gemme pretiose dalla natura fatte. Perloche pigliato la calce di qualsuoglia metallo, si porrà in crogiolo, & fornace de vetrari, ò simile: ma che non tanto sia grande, e si terrà la calce in potentissimo fuoco continuo, sinche venga in vetro: all'hora pigliato vn soffietto di ferro, s'intingerà della materia fusa, e si soffierà nel modo che li vetrari fanno del vetro; onde si potrà conoscere quanto sia il vetro lucido, e ripurgato da gli atomi estranei; cacciato dunque la materia, e distesa in grossezza di deto, ò altrimenti in bottoni ritondi, come piacerà, si potrà tagliare, e polire in guisa di gemma, e non altrimenti, che da calci semplici di vn corpo i potranno anco farsi le gemme dalla composition de più corpi. Autore. Le dette gemme sono dalle calci dell'istessi metalli, si fanno nondimeno con ogni facilità dalle pietre di vetro, e dalle arene, e da cristalli naturali, e si tingono con tintura di altre pietre, e sostanze minerali, de quali tutti in oltre discorreremo; fannosi anco di antimonio semplice in trasparenza di gemma, li vetri con quali si purgano li corpi humani, de quali habbiamo già ragionato; e coloro che voglion darli maggior chiarezza, purgano prima l'antimonio, dandoli parti pari di salnitro, e di tartaro, e quelle ben peste, e meschiate insieme, pongono à fuoco: oue si fa la separazione delle parti più lucide e pure, dall'impure e fecciose, percioche risiede da parte lucida e pura; l'impura va in spiuma; pigliato dunque la residenza depurata, che essi chiaman regolo; pongono questa pesta à calcinazione, e calcinata la fondono in vetro trasparente di color aureo. Ma coloro, che vogliono senza far

*Calce de
corpi passa-
in vetro.*

*Gemme ar-
tificiali dal-
le calci de
metalli.*

*Tintura dal-
le sostanze
minerali per
recipi di su-
mi metalli-
ci.*

*Vetro di an-
timonio che
imita il gia-
sinto.*

far la separazione detta del regolo, calcinar lo stibio; il fondono in corpo men trasparente, e più al purpureo vicino fassi nella fusion di detto vetro, mentre lo stibio non sia interamente calcinato, separazione dello stibio non calcinato dal vetro. Separazion dello stibio non calcinato dal vetro.

Soluzion metallica appartenente alla gererazion delle gemme.
Cap. VI, Del Dorne.

Risoluto il mercurio in ethre, il che chiamano acqua mercuriale, si distribuirà in porzioni due, de quali l'vna sia tre tanti che l'altra, l'vna porzion dunque conterrà vn quadrante del tutto, l'altra ne conterrà tre. Dell'vna, e l'altra porzione se ne pigliarà la metà, che sono vno ottauo, e tre ottai del tutto, delle quali l'ottauo si terrà all'aria: litrè ottai si terranno sotterra sepeliti, della restante metà fattone più parti, si scioglieranno in esse li metalli; e sciolti che siano, si filtrarà l'acqua: e ciascuna filtrata si porrà à disseccare in bagno vaporoso, sopponendogli il ricettacolo oue l'essalazioni raffreddate nella eleuazione, distillando si raccogliano; del liquor raccolto, la terza parte si giungerà alle feccie, che sono restate nel fondo della boccia, e sciolte che siano, si porranno da parte; & le due terze parti si porranno in vna boccia di collo lungo, la terza con le feccie in vn'altra, e si sigillaranno con sigillo chimico la boccia che hà le feccie, si sapellirà sotterra all'aria scouerta tutta, eccetto che la stremità del collo, che harrà alquanto di eminenza; l'atra boccia c'ha le due parti di acqua chiara, si porrà in alto all'aria; questo si potrà fare in ciascun delli metalli. Quinta essenza del Mercurio.

Acqua mercuriale e parte riposta all'aria, e parte sepelita. Soluzion metallica nell'acqua mercuriale. Distribuzione della soluzione metallica in due parti.

Congelamento di pietre dalle dette soluzioni.
Cap. VII.

Passato lo spazio di vn'anno, si pigliaran due vasi, ciascun de quali habbia effigie di meza sfera, & il vase superiore si adatterà all'inferiore, si che vi si possa commodamente sopraporre, e leuare quando bisogni; all' hora pigliato formette di cera secondo si vorrà la congelazion della pietra, e cauato di sotterra le boccie, che eran sepelite, si riempirà la metà del vase sferico inferiore di acqua mercuriale terrena, così diciamo la sepelita: e vi si porranno le formette à nuoto: e ciascuna formetta si empirà di acqua aerea di qualsiuoglia delle dette soluzioni metalliche ci piaccia; & all' hora alla parte sferica sottana si sopraporrà la soprana, e si lasciaranno per al-

Vasi.

Formette di cera.

Formette si riempiono delle due soluzioni.

*Fissation,
O inauration
della pietra.*

*Altro modo
che fa la
gemma più
lucida.*

cune hore, finche si vegga l'acqua dentro le formelle esser condensata: il che fatto, si aprirà il vase, e si riuoltaranno le formelle, finche la pasta dentro di esse tocchi l'acqua fissatiua, nel qual modo si lasciaranno all'ombra, finche s'induriscano in pietre.

Potrassi fare altrimenti, nel qual modo le pietre ne verranno più lucide, si pone la parte terrea nella parte inferior del vase, & le forme natanti vacue si lasciano per vn quarto di hora, dal che si riempiscono di vapore e spirito fissatiuo, all'hora aperto il vase, si riempiono le forme dell'acqua aerea solamente, e chiuso il vase, si procede come di sopra.

Temperamenti appartenenti alle gemme più nobili conosciute.
Cap. VIII.

DVnque col detto modo si fanno le pietre non solo da vn semplice, ma da diuersi metalli meschiati, come tratteremo, spiegando ciò con voci trasferite secondo l'uso chimico dalli Pianeti alli metalli.

Il Carbonchio si fa dall'ethre solare, nella sua terra.

L'Adamante dall'ethre lunare, nella sua terra.

Il Sapphiro dall'ethre lunare, nella terra lunare, meschia toui terra giouiale.

Lo Smeraldo dall'ethre venereo, e terra lunare.

Il Topazio dall'ethre martiale, e terra lunare.

Lo Giacinto dall'ethre martiale, e dalla sua terra, meschiato con terra solare.

L'Elitropia dall'ethre venereo, & ethre martiale, e dalla terra lunare con la terra martiale.

L'Almandina dall'ethre martiale, e terra sua.

L'Opalo dall'ethre lunare, e dalla sua terra con egual peso di terra solare.

Il Berillo dall'ethre lunare, e giouiale, e terra lunare.

L'vnione di vna parte di ethre giouiale con parti cinque di ethre lunare, & dalla terra giouiale

Autore.

Nelle cose dette, habbiamo come da metalli semplici si concreino le gemme, & il contemperamento dell'istessi nelle spezie di gemme conosciute, quel che hoggi chiaman Giacinto, è di color aureo diuerso dal Giacinto de antichi di color ceruleo, come appresso mostraremo, l'Elitropia è spezie di Iaspi verde, delle quali spezie tutte si ragionerà appresso più distintamente.

Discor-

*Discorso dell' Autore sopra il congelamento , e tintura delle
gemme . Cap. IX.*

H Ora all'intelligenza del condensamento delle pietre, & onde si concreino, diciamo, che da metalli sciolti in acqua in breuissimo spazio di tempo per apprendimento si fan gemme traslucide, mentre il color in cui il metallo è sciolto, esali per suaue calore, ma perche dette acque, che sciolgono il metallo, sono spirti di sustanza saligna, per lo contemperamento che haue il metallo col sale, sono anco l'ingemmamenti facili à sciogliersi dall'humore, che se per industria il metallo venga in acqua senza il sale, verrà l'apprendimento del metallo in consistenza propria di pietra, come l'autori chimici vogliono. Diciamo ancora, che dell'ingemmamenti traslucidi altri sono molli, altri mediocri, altri duri, e che la tintura è cosa, che soprauiene: perloche habbiamo visto pezzi d'ingemmamenti grandi di sustanza, di somma trasparenza, e bellezza de quali l'vna parte era tinta in color di Smeraldo ottimo, l'altra non colorata, ma in semplice trasparenza de ghiaccio, si che il tutto potrebbe paragonarsi ad acqua congelata, in vna parte di cui prima che congelasse, fusse peruenuto l'affuso colore, restando il resto non tinto, come auuiene nel vino affuso all'acqua innanzi che per tutto si spanda, ilche più che in altra gemma si vede negli Ametisti, e non manca di vederfi in molte gemme nobili, ò tinta vna parte di esse, e restando l'altra senza coloramento: ò tinte due parti di colori diuersi. Hora seguiamo il soggetto delle gemme, riferendo di esse alcune particolari dottrine di artefici esquisite.

Gemme saligne fatte da metalli sciolti.

*Del Cellini, spezie quattro di gemme preziose.
Cap. X.*

L E gemme nobili, che appò Italiani han nome di gioie, sono corrispondenti nel numero, e colore alle quattro differenze de corpi chiamati elementi, sono queste il Rubino, il Zaffiro, lo Smeraldo, e'l Diamante, percioche il Rubino col suo acceso colore rappresenta il fuoco, il Zaffiro col suo azurigno colore rappresenta l'aria, lo Smeraldo col suo bel verde la terra ricoperta di verdura. il Diamante rappresenta la trasparenza dell'acque. Li Rubini orientali, di onde sappiamo, che in qualsiuoglia spezie di gemme ne siano portate le più eccellenti, e nobili, sono di color maturo pieno, & acceso, gli occidentali hanno il color rosso pendente al paonazzo agre, e crudo, li Rubini di settentrione sono di color più agre, e crudo, che gli orientali, ma li di mezo giorno sono del tutto da gli detti diuersi, e pochissimi se ne veggono, non han colore grande, come gli le-

Gioie quali si intendono, e quante siano le sue spezie.

Diversità de Rubini secondo li paesi.

gli leuantini: ma imitano più tosto il Balascio acceso, e viuace sì che di giorno si veggono continuamente brillare, e di notte rendono luce simile alla lucciola: e quantunque ciò non sia commune à tutti gli Rubini di mezzogiorno, l'è nondimeno proprio vn mirabil splendore pien di vaghezza; e le dette pietre di notte risplendenti, sono propriamente chiamati Carbunchi; mi opporrà alcuno come io habbia posto solo quattro spezie di gioie; atteso che molti molte ne facciano: come è il Crisopazio, il Giacinto, la Spinella: l'Acquamarina, la Vermiglia, il Crisolito, il Prasio, l'Ametista, & alcuni anco vi ripongono il Granato, & altri la Perla; à quali rispondo, che la Perla propriamente è osso di pesce; dell'altre gemme oltre le quattro da me dette, riceuo il Balascio per gioia, ma il colloco nel numero de Rubini, che sian di poco colore: e perciò da molti è chiamato Rubin balascio; perciocchè è dell'istessa durezza de Rubini, differente nel prezzo. Riceuo anco il Topazio per gioia, ma il colloco nel geno de Zaffiri: perciocchè egli nella durezza è pari al Zaffiro, quantunque molto sia nel color diuerso: imitando il Topazio nella vista li sereni raggi del Sole. l'altre dette pietre io non le colloco nel numero di gioie. Hora ritornando all'historia delle quattro gioie dette, diciamo che è nella maggior stima di tutti, il Rubino: appresso di esso lo Smeraldo, dopo di cui il Diamante, & nell'ultimo di tutti il Zaffiro: perciocchè se vn Rubino che pesi vn carato, che sono grana cinque di frumento in circa, habbia la sua propria eccellenza, sarà in prezzo di scudi di oro ottoconto: lo Smeraldo nell'istessa grandezza di scudi quattrocento: vn Diamante scudi cento; vn Zaffiro scudi diece.

*Topazio nel
geno de Zaf-
firi.*

*Prezzo di-
uerso di gio-
ie.*

Dell'incasto delle dette gioie, e fogli, che sotto se le danno.
Cap. XI. Del Cellini.

Castone diciamo la piccola cassetta in cui si dà la sede alla gemma. debbonsi fare gli castoni, che la gioia non vi stia tanto bassa, che venga occupata dal castone gran parte della sua gratia, e vaghezza: nè anco tanto rileuata, che faccia la gioia appartamento dal resto degli ornamenti, come cosa seperata; in oltre si debbono hauere impronto cinque, ò sei diuersè maniere de Fogli, de quali appresso ragionaremo, che facendone saggio, si possa far elezione della condition del Foglio più alla gemma conueniente supponendo dunque di hauere à dare il Foglio al Rubino, si farà apparato del numero detto de Fogli, il primo de quali sarà tanto carico nel color rosso, & acceso, che parrà quasi oscuro: gli altri di mano in mano faranno diminuiti di colore, sinche si venga all'ultimo di colore tanto dilauato, che appena vi si riconosca la roschezza; & appuntato alquanto di cera nera, con essa si pigliarà il Rubino, soprappo-

*Castone, e
sue condizio-
ni.*

*Saggio pri-
mo del fo-
glio conue-
niente.*

nendolo hor sopra questo, hor sopra quel Foglio, finche si vegga qual di essi più se le confaccia; ma non perciò si potrà con questa maniera di sperienza nel tutto assicurarsi, percioche l'aria, che passa trà la Foglia, e'l Rubino, vien diuerso effetto da quel che viene mentre il Foglio posto nell'incasto, oue non hà l'aria transito libero: perloche polto di nuouo il Foglio nel castone, con accostar più ò men la gioia à detto Foglio, se ne farà nuouo saggio, e si assettarà la gioia nel modo conueniente. Quiui dirò essermi auuenuto in vn Rubino di grandissimo prezzo, à cui mi parue di mia industria sottoporli alquanto de seta tinta in grana per giungerle quella bellezza, che per me possibil fusse, che venne in sospetto à gioiellieri, che le fusse stato data tinta di sotto, cosa vietata nell'arte come fraude: ma visto dopo che non era tinta, ne fui sommamente commendato; era il Rubino molto grosso, e tanto nitido, e fulgente, che tutti li Fogli che se le sottoponeuano, il faceano lampeggiare, che quasi rassomigliaua al girasole, che altri chiamano occhio di gatta; nell'istesso modo c'habbiamo detto di ligare i Fogli nel Rubino, si procederà nell'altre due gemme, dico lo Smeraldo, e Zaffiro, pur che à ciascun si dia la condizion propria di Foglio.

Saggio primo del foglio conueniente.

Saggio secondo.

Industria particular del Celini in abbellir una gioia.

Fatura delli Fogli. Cap. XII.

H Ora procedendo alla fattura delli Fogli, diciamo, tutti farsi dalla composition di tre metalli, dico di oro, di argento, e di rame, secondo il lor conueniente temperamento; sono dunque quattro principali differenze de Fogli, de quali il primo si dice commune, & hà il color giallo: l'altro sono la rossa, azurra, & la verde; il commune, che è il giallo conueniente à molte sorti di gemme, riceue, di oro carati noue, di argento carati diciotto, che è il doppio dell'oro, di rame settantadue, che è il quattro tanti dell'argento, & otto tanti dell'oro; il rosso riceue di oro carati venti, di rame diciotto, di argento sedici; l'azzurro riceue di rame carati sedici, di oro noue, di argento due; il verde riceue di rame carati diece, di argento sei, di oro vno; debbanoli detti metalli che vengono nella temperatura de Fogli esser di tutta perfezzione. Hora per far li fogli: fuso il rame le se giungeranno gli altri due metalli, e gettati in verghe, si spianeranno con lima; indi si batteranno col martello leggiermente, ricendoli spesso, senza il spengerli in acqua, e senza soffio, e che da se si raffreddino condotta la verga alla grossezza di due costole di coltello, si raschiarà con rasoro, finche da ambi le parti sia nettissima: si limarà anco da gli lati, finche resti dalle parti tutte netta, e libera di crepature; all'hora si tirerà col martello piana, e quanto più eguale, e si spianerà finche si conduca alla maggior sottigliezza, che si possa; e perche nel tirarla vi auuengono alcune crepature, si vedrà di tagliar-

Foglio detto commune.

*Foglio rosso.
Foglio azurro.
Foglio verde.*

Ordine da offeruare nel far li detti fogli.

le di

*Imbianchi-
mento delli
fogli condut-
ti alla debi-
ta grossezza,
e larghezza.*

le di mano in mano secondo che si scoprono ; e finche la verga sia venuta alla larghezza in cui si habbia possuto condurre : e le così fatte s'imbianchiranno con tartaro, sale, & acqua, che è il bianchimento commune ; lauare in acqua chiara, si strofinaranno leggiermente : dopo del che si raschiaranno sopra di vn cannone di rame grosso con ratoro, e con gran diligenza, accioche non s'intacchino ; ciascun pezzo dunque si raschierà da vna sola banda ; e maneggiato con la maggior pulitezza, che si possa, & imbrunito con pietra matita da vna parte, si esporrà al fuoco dalla parte non brunita, finche le venga il suo colore ; deue esser in questa operazione il fuoco chiaro, e la piastra si scaldierà più ò meno, secondo si vorrà più ò men di color carrica.

Tintura delle gemme prohibita. Cap. XIII.

*Malitia in-
ringere il
fondo della
gemma.*

DVnque con li detti Fogli si aiutano le bellezze delle gemme ; ma sono alcuni, che contro le leggi dell'arte, toccano il fondo della gemma di tinta ; come mi auenne di vedere in vn Rubino Indiano, nettissimo, e scarrico quanto credibil fosse di colore : à cui da vn di detti falsificatori era stato tinto il fondo, onde la gemma, che in se stessa non farebbe ascesa al prezzo de sessanta scudi di oro, per lo suo poco colore : farebbe stata per tal fraude stimata più di scudi cento.

Delle doppie gemme sofistiche. Cap. XIV.

*Doppie di
cristalli.
Doppie di
gemme.*

*Fraude di
alcuni.*

LE doppie per lo più si fan di cristallo, tinto il fondo della pietra del color della gemma che s'imita, e sottopostoli altro cristallo ; nel qual modo incastate, fanno apparenza di gemme nobili ; altri in vece de cristalli, si seruono dell'istessi Rubini, e Smeraldi ; & alcuni spinti dall'auaritia, vsano questa industria ad inganno di altri : come auenne di vn gioielliero, che presa vna scaglietta di Rubino Indiano, & acconciata con bellissima forma, li sottopose nel castone il cristallo tinto, appiccandoli insieme con tanto artificio, che non conosciuta la fraude, fu venduto grandissimo prezzo ; è anco auenuto à tempo mio che vn gioielliero Milanese vendè vno Smeraldo contrafatto in questa maniera scudi nouemilia, e stette tal fraude per lungo tempo couerta.

Incastatura del Diamante. Cap. XV.

SEgue, che consideriamo la incastatura del Diamante, gemma in se stessa nobilissima, & da non posponersi ad altra ; per cioche quantunque il Rubino nel prezzo se le preferisca, non è perche

perche il Diamante inferior le sia di nobiltà ; ma perche sono li Rubini più rari à ritrouarsi ; e quantunque nella veduta , l'habbiamo assomigliato all'acqua , se ne veggono nondimeno naturalmente tinti di colori ; & nella Mitra Papale di Clemente Settimo era vn Diamante di color incarnato , nettissimo , e limpidissimo , che brillaua , e splendeva in guisa di stella ; vn'altro n'hò visto in Mantua di color verde , che rappresentaua Smeraldo alquanto scarrico , ma riteneua seco il brillare , nel modo de gli altri Diamanti : il che non hanno li Smeraldi ; e non possono li Diamanti per la lor durezza conciarli soli ; dico vno per volta ; perche non vi è corpo , che possa superarli ; bisogna perciò lauorarne due insieme , sicche fregando consumi l'vn l'altro ; e la polue , che da essi nel fregamento si rilassa , è vtile à condurli à perfetto fine ; a questa sola delle gioie è permesso nell'arte di dar tinta , che si fa di fumo di oglio di oliuo , di licor di mastice , e spresso dalle sue lacrime scaldate , di oglio di frumento , & di alquanto di oglio di oliuo , o di mandorle , tutte pigliate nettissime ; ma bisogna secondo la condizion de Diamanti darli la tintura , che sono differenti l'vna dall'altra , o secondo il più e men nero , o secondo il più duro ; e men duro ; alcuni sono , che vedendo il Diamante hauer troppo del giallo , pongono nella tintura molta porzion d'Indico , & tal volta il semplice Indico senza fumo il che fa bene nelli Diamanti gialli , che mostrino Topazij : percioche l'azzurro col giallo danno color verde , che nella profondità della gioia fa vn'acqua vaga , e grata alla vista .

Diamante generalmente è mista l'acqua. Alcuni Diamanti parte, cipi di altro colore .

Diamante superiore in durezza all'altre gemme tutte . Pulimèto de Diamanti . Solo al Diamante è permesso nell'arte de gioiellieri dar la tinta .

Al Diamante che va al giallo è conueniente l'indico .

*Dello Specchietto nell'incastatura delle gioie .
Cap. XVI.*

LO Specchietto , è aiuto conueniente à Diamanti molto sottili , che per la molta sottigliezza non patiscono tinta , e ne diuerrebbono neri ; è in vso ancora nelli Berilli , Topazij bianchi , Zaffiri bianchi , Ametisti bianchi , e Citrini , che tutti si acconciano nel castone con lo sopradetto Specchietto , quantunque siano di grossezza conueniente ; percioche nessuna delle dette gemme patisce tintura in se , come fa il Diamante , che essendo la più limpida , e fulgente pietra di ogni altra , con la tintura se le accresce lo splendore , oue l'altre dette tutte ne perdono ogni chiarezza , e ne diuengono affatto nere . Sono alcune altre pietre , che rassomigliano il Diamante , come il Zaffiro bianco , ò sia tal di natura , ò di arte , e similmente il Topazio , che non facilmente ogni gioielliero le distinguerebbe da gli Diamanti , se non per la detta virtù di risplender maggiormente , mentre sia tinto . lalcio la proua che si fa dalla durezza , e che fregando ogni altra pietra col Diamante ; vi si fa impressione ; e quantunque il Zaffiro sia più

Specchietto conueniente a gli Diamanti sottili. Et alle gemme bianche .

La tinta nera non conueniente ad altra gioia che al diamante, e questo è proua del diamante .

*L'assaggiar
le gemme col
fregare, è pro-
na pericolosa*

più del Rubino, e dello Smeraldo duro : nondimeno di gran lunga è inferiore al Diamante ; ma il seruirsi dalla detta proua non è cosa lodabile, sendo che si pone à pericolo di guastar l'altrui gioia ; ritorniamo allo specchietto ; se occorra il Diamante di estrema sottigliezza è in vso, oltre che se li dà lo specchietto, di tingerli solamente il padiglione, onde dall'vno, e l'altro aiuto acquista molta bellezza. Fassi lo specchietto di vetro cristallino netissimo, tal dico, che non habbia tonaglio, ò vessiga ; questo si taglia quadro in guisa, che entri nel castone, & il castone si tinge con la sopradetta tinta nera di Diamante. Bisogna quiui hauer cura di ponere il detto specchietto, che è il vetro tinto da vna banda sola, nel fondo del castone, basso tanto che resti discosto dal Diamante, che se egli il toccasse le toglierebbe molto della bellezza dunque in questo modo concì li Diamanti sottili, dan bella apparenza.

*Nelli Dia-
manti sottili
si tinge lo
specchietto in
vso di esso
Diamante.*

Zaffiri bianchi per artificio, & altre gemme di color alterato.
Cap. XVII. Cellini.

*Zaffiri nel
crogiuolo oue
si fonde l'oro*

*Rubini bian-
chi.*

*Gemme in-
ghiettate da
animali.*

Sono alcuni, che fanno li Zeffiri bianchi, ponendogli nel crogiuolo con l'oro, che si haue à fondere, che se per vna semplice volta ciò non auuenga, vi si rimettono la seconda, e terza volta, sinche diuengan bianchi. Debonsi à questo intèto eliggere gli Zaffiri, che di natura siano mē coloriti: perciò che questi sono anco più duri. Si trouano ancora Rubini naturalmente bianchi, il bianco de quali imita molto il Calcedonio, pietra alla Corniola congenere ; e come il bianco del Calcedonio haue alquanto di liuidezza, il che fa che non sia molto all'occhio diletteuole, così anco il Rubino ; bianco è poco diletteuole, e per consequenza non si mette in opra ; & io dilettrandomi molto nella mia giouentù di caccie, ne hò trouati nelli ventrigli de grui vcelli, insieme con bellissime Turchine ; vi hò ritrouato anco Rubini colorati, Plasme, & alcuna Perletta.

Prezzo, e stima delle gemme.
Cap. XVIII. Garzia.

*Smeraldo ap-
po l'Indiani
orientali nel
primo grado.*

Habbiamo visto la stima delle gemme secondo noi Europei, ma altrimenti sono altroue stimate ; diremo dunque quel che de loro nascimenti, e stima habbiamo da Garzia dell'Orro, scrittore, e medico versato molto tempo nell'Indie. Garzia. il Diamante per la sua durezza, e lucidezza, e quasi vn Rè delle altre gemme tutte. Ma la vaghezza del colore, e rarità, hà dato il primo luogo allo Smeraldo, appresso di cui si stima il Carbonchio, il terzo luoco si dà al Diamante: ma nel prezzo delle pietre hà gran parte la rarità, e la affettione degli huomini; lo Smeraldo si vende con vn peso det-

to

to ratis, che è di tre acina di frumento, l'altre gemme si vendono in Europa à carati, che è peso di quattro acina, nell'India si vendono à Mangelisi, che è il peso di cinque acina.

Del Diamante, Cap. XIX. Garsia.

LI Diamanti si ritrouano nella prouinzia di Bisnagar dell'India orientale in due, o tre ripe, e tutti li Diamanti, che passano il peso di trenta mangelisi toccano al Rè; vn'altra minera ne è in Decan: & vn'altra nella Rupe vecchia sotto vn piccol Rè, oue sono eccellentissimi Diamanti, ma piccoli, che vengono à venderli in Lissor città della region di Decan. li Diamanti di Rupe vecchia sono molto stimati, e segnatamente quelli che sono dalla natura politi. ma noi Portughesi stimiamo la politura degli artefici; vi è vn'altra rupe al mare Tangiam, nel paese di Malaca li cui Diamanti sono preferiti alli Diamanti di Rupe vecchia, piccoli, ma assai lodati, ponderosi; e per tal causa più grati à venditori, che à compratori. In nessun di detti luoghi si ritroua il Cristallo, come nè anco in tutta l'India, percioche il Cristallo è proprio de luochi freddi; Quali sono l'Alpi, che diuidono la Germania dalla Italia. Nasce nondimeno nell'India il Berillo simile al Cristallo, di cui perche si ritroua in gran pezzi, se ne fan vetri, e vasi preziosi: e con tutto ciò il Berillo non si ritroua in paesi oue nasca il Diamante; trouasi gran quantità de Berilli in Cambaia in Martaban, e nel paese di Pegù; ritrouasi in Zeilan; & in nessun di detti luoghi nasce il Diamante; scriue Plinio, che non facilmente si ritroui Diamante maggior di vna auellana; ma quiui n'hò visto maggior di quattro auellane; & è cosa marauigliosa, che tanta durezza di pietre si generi quasi nella superficie della terra: e che vengano in due, ò tre anni à perfezzione: e se nella minera cauata questo anno all'altezza di vn gombito si ritroui il Diamante, e dopo due anni si ricai nel luogo istesso, si ritroua anco il Diamante, vero è, che gli più grandi si ritrouano nel più fondato delle rupe; la sua nitidezza è viuace, & esso è forte, e duro; il Cristallo all'incontro è languido, & in questo da Gioiellieri è conosciuto; e se due Diamanti si fregano insieme, si vniscono in modo, che non facilmente fan separazione; Il Diamante dopo l'esser scaldato, tira à se le festuche, nel modo dell'eletto. Alcuni medici Indiani mettono la polue del Diamante con la siringa dentro la vesica, per romper la pietra; & io sò vna donna, che hauendo vn marito, che lungo tempo hauea patito disenteria, le diede per molti giorni la polue di Diamante; ne si vidde gia quello che gli medici de nostri paesi temono, che'l Diamante fori l'intestine. Alcuni Ethiopi, schiaui de gioiellieri, per far furto, si hanno ingiottiti li Diamanti, che poi li han cacciato con le feccie senza lesione alcuna del corpo.

Diuerse rupi oue si ritrouano li diamanti nell'Indie.

Diamanti puliti dalla natura, stimati da gli Indiani.

Diamanti eccellentissimi ponderosi.

Cristallo non si ritroua nel paese oue nascono diamanti.

Berillo in pezzi grossissimi, & oue non nasce il diamante.

Diamanti in grandezza di quattro auellane.

Rigenerazio di diamanti in breue numero de anni.

Diamanti grossi nella rupe più profonda, e non toccata.

Diamante adoprato in uso de medicina interiore.

Diamanti rubbati da schiaui, & inghiottiti.

Dello Smeraldo. Cap. XX. Garfia.

Smeraldo orientale gemma rara.

Nell'elettuario di gemme si deve porre la Turchese e non lo Smeraldo.

LO Smeraldo è la più rara, e preziosa gemma, che sia, & appena si sa oue egli nasca: non rimanendone nella caua alcun frammento, percioche per esser gemma rara, ne tolgono i mercanti li frammenti anco; da Persiani è chiamato Smaragdo; si sofisticata in Balagate, & in Bisnagar, oue il fanno di pezzi grossi di vetro; e quelli che si portano dal Perù del mondo nuouo non sono senza sospetto di esser sofisticati; s'ingannano coloro, che nell'elettuario di gemme intro mettono lo Smeraldo, ingannati dalla voce Peruzza, che significa Turchese, simile à Feruzegi, che significa Smeraldo; nasce la Turchese, simile à Feruzegi, che significa Smeraldo; nasce la Turchese abundantissima in tutta la Persia, medicina frequente à Mori, ma non già ad Indiani.

Del Rubino. Cap. XXI.

Carbonchio.

Balascio. Spinella.

Mescolanza di due colori nell'Rubini.

SONO molte le spezie di Rubini, e la più nobile è chiamata Carbonchio: non perche risplenda al buio, come alcuni falsamente stimano, ma per la somma viuacità del suo colore; chiamiamo dunque Carbonchio quel ch'è rossezza risplendente, e bella. & io ne hò visto vno stimato di valore circa ducati ventimilia; la seconda spezie è detta Balascio, rossetta alquanto, & è di minor stima; la terza è la Spinella, più rossa del Balascio, ma più vile: percioche non ha splendore proprio al vero Rubino: vi sono anco Rubini, che biencheggiano nella porpora, ò nel color del ciregio, che stà per maturarsi: & alcuni sono dall'vna parte bianchi, dall'altra rossi: & altri nell'vna metà sono Zaffiri, nell'altra Rubini; percioche il Rubino, e'l Zaffiro nascono da istessa minera: e quelli che interamente hanno detti due colori, sono da paesani chiamati Nilacandi, che in nostra lingua suona Zaffir Rubino.

Del Zaffiro. Cap. XXII. Garfia.

Zaffiro detto di acqua. Zaffiri simili al Diamante.

IL Zaffiro è di due maniere, l'vna spezie è di colore oscuro, l'altra di color chiaro, detto Zaffiro di acqua, qual spezie è di minor stima; alle volte è di color che rassembra il Diamante: onde alcuni vi s'ingannano nello stimarlo Diamante; li stimati migliori de gli altri, sono portati di Zeilan: ma li più lodati di tutti dal Pegù; e quantunque questa gioia sia molto all'occhio vaga, nondimeno per molto grande, che sia, e di color viuace, non è di prezzo molto.

Gia-

Giacintho de moderni, e Granata.

L Giacintho, e Granata sono nell'Indie stimate gioie di vilissimo prezzo; e molti vogliono, che siano ambi spezie de Rubini, chiamando il Giacintho Rubin flauo, e la Granata Rubin nero; e dicono alcuni, che il Giacintho anco nasca in Portugallo in Bela, non molto discosto da Lisbona, & in molti altri luoghi di Spagna.

Granata, e Giacintho stimate spezie di Rubini vili.

Dell'Iaspi, e vasi Murrhini.

Sitroua vna spezie d'Iaspi di color verde, di cui si fanno li vasi Murrhini, che molto somiglia lo Smeraldo; à me è stato offerto vn vase murrhino per scudi ducento, che molto più de mille tanti farebbe costato se fusse stato di Smeraldo.

Vasi Murrhini.

Occhio di gatta.

L'Occhio di gatta è pietra molto più in stima nell'India, che in Europa; perciocchè vna pietra, che fu in India stimata scudi seicento di oro, non fu in Portugallo stimata più che ottanta, onde riportata da Portugallo nell'India, fu venduta per lo prezzo detto maggiore; credono gli Indiani, che questa gioia aiuti la fortuna; & io hò fatto questa sperienza, che il panno lino compresso sì forte, che tocchi l'occhio della pietra, non sia da fuoco bruciato.

Dottrina delle gemme istesse proposte, da Plinio.

Cap. XXIII.

Habbiamo dunque da scrittori periti de nostri tempi, la detta tradizione delle gemme proposte: à cui le porremo d'incontro quel che n'habbiamo da gli antichi, accioche dalla collazione ne prouenga intelligenza più compita. Del Diamante Plinio. E' il Diamante in grandissimo pregio nelle cose humane, non che tra le gemme; e fu per vn tempo conosciuto solo da gli Rè, anzi da pochi di essi, come ritrouato all' hora solo nelle caue di oro, & in quelle rarissimo. Hora se ne conoscono sei geni, il primo è il Diamante Indico, che non nasce nell'oro, & hà affinità col cristallo, perciocchè è dell'istessa trasparenza; hà le faccie lisce in forma sexangula, e finisce in punta da vna parte, ò pure in ambe le parti contrarie, quasi composta di due forme piramidali, attaccate insieme nella parte oue si dilatano; e questi vengono à grandezza de nocciuoli d'auellana: il secondo geno è l'Arabico, di fimil modo, più del detto piccolo, e più gialligno de gli altri tutti, qual non nasce altroue,

Spezie sei di diamanti conosciute.

Alcuni diamanti in forma oliuare, appuntata da ambe le parti e sexangula.

Diamante Arabico nasce nella vena di oro eccellentissimo.

Yy 2 che

che nella vena di'oro eccellentissimo, li detti Diamanti stanno alle percosse del martello poste su l'ancudini, per la molta durezza, che essi hanno, & è la lor freddezza tanta, che vince il calor del fuoco, e non si scaldano; e uui anco il Diamante detto Cenchro, percioche è nella grandezza di semi di miglio; e uui il quarto detto Macedonico, che nasce nelle caue di oro Filippice, & è di grandezza pari à semi di cocomero; e uui inoltre il Diamante Ciprio, che pende al color del rame, efficacissimo nell'uso di medicina; e di più il Diamante Siderite, che tiene splendor di ferro greue più de gli altri, ma inferiore di natura, percioche percosso si rompe, e si può traforar con gli altri Diamanti; l'istesso auuiene nel Diamante Ciprio, e percio questi due ultimi geni sono degeneri da gli altri; & ne hanno solo la riputazion del nome; ma è cosa di marauiglia, che tanto inuitta virtù, che sprezza due cose di violentissima natura, dico il ferro, e'l fuoco, si rompa macerandosi col sangue di beccho, mentre sia il sangue caldo, e recente: quantunque con tutto ciò vi bilognino molte percosse de martelli, e grandi ancudini; e quando felice mente succeda che si rompa, si frange in minutissime parti, & appena visibili. Hà virtù il Diamante, posto di presso, di tor la forza alla calamita in rapir il ferro, e se prima l'abbia rapito, fa che lo lasci. annulla anco il Diamante li veneni, e scaccia le visioni, e vane paure di mente. Aut. Questo tutto Plinio disse del Diamante; nel che diciamo, che quantunque la durezza del Diamante sia tale, che penetri, e consumi ogni altra cosa, è nondimeno frangibile nelle percosse di martello in se stesso; e quantunque resista al fuoco, nel contrastarli più di ogni altro corpo, non percio è che non concepa calore. A questa gemma dunque dà il primo luoco di prezzo Plinio; il seguente dà alle Perle; il terzo alli Smeraldi; altrimenti di quello che habbiamo detto stimarsi da gli popoli orientali. Hoggidì per le mine di esso ritrouate nel nuouo mondo, sono tra di noi li Smeraldi inferiori di prezzo all'altre gioie.

*Due ultime
specie de dial
manti di mi-
nor prezzo.
Sangue di
beccho aiuta
la fratura de
diamante.*

*Virtù del
diamante.*

*Paragon del-
le gemme nel
prezzo.*

Smeraldi.

Cap. XXIV.

Plinio.

LA terza autorità si dà à gli Smeraldi per più cause: non vi è colore, che sia di più aspetto giocondo: e se miriamo con diletto le herbe verdi, e frondi; li Smeraldi tanto più volentieri, quanto che non vi è cosa, che paragonata ad essi, habbia viuace verdura: & essi soli tra le gemme riguardati empiono gli occhi senza saziarli, anzi la vista straccata da veder altre cose, si rifa nella veduta dello Smeraldo; e coloro, che scolpiscono le gemme, non hanno miglior modo di ristorar la virtù della vista, chetando la stracchezza con la piaceuolezza del suo verde. Hanno inoltre li Smeraldi di proprio, che acquistan grandezza veduti di lungi, percioche infanno l'aria d'intor-

*Vsuacità di
verdura nel-
lo smeraldo.*

*Smeraldo ri-
stora la vista
vista
Smeraldi
lontano
maggiore.*

d'in torno , oue il lor lume si ripercuote , non mutandosi per Sole , non per ombra , non per lume di candela ; e sempre han moderamento de raggi , e danno ingresso alla veduta , accompagnandosi in essi con la grossezza di sustanza , la facil trasparenza : il che non auuiene nell'acqua ; fannosi l'istessi , concaui per raccogliere la vista ; e si vieta per decreto di huomini di scolpirli ; quantunque la durezza de gli Scythici , & de gli Egizij sia in se tale , che non riceuan scultura: li Smeraldi che sono di corpo disteso : colcati supini, nel modo che facciamo con li specchi , rappresentan l'imagini delle cose ; & il Prencipe Nerone vedea nello Smeraldo come in specchio , li combattimenti de gladiatori ; li geni de Smeraldi sono dodici ; li più nobili sono li Scythici , così chiamati dalla nazione oue si ritrouano . è non vi è geno di Smeraldo più intatto , e senza vizio ; anzi quanto di Smeraldi auanzano l'altre gemme , tanto il detto geno auanza gli altri geni di Smeraldo . Presso de Smeraldi Scythici sono li Battriani prossimi à quelli di bontà , come sono di nascimento ; dicono , che questi si ritrouino nelle commissure de sassi , quando soffian gli Etesij , e rilucono all'hora , perche con il loro soffio si commoue l'arena . questi Smeraldi sono minori delli Scythici ; il terzo geno è degli Egizij , che si ritrouan presso Copto castello della Thebaida , nelli monti , e pietre dirotte ; gli altri geni tutti si ritrouano nelle minere di rame ; gli Ethiopici , come dice Iuba , sono molto verdi , ma non si ritrouan facilmente puri , e di vn color continuo ; li Persici , come dice Democrito , non sono trasparenti , ma di color giocondo , & empiono la vista , e non la riceuon dentro ; e sono simili à gli occhi di gatti , e di panthere ; percioche gli occhi di detti animali dan raggi , e non traspargono ; all'istessi nel Sole se l'indebolisce il lume , ma nell'ombra sono più lucidi degli altri ; & è proprio lor vizio l'hauer colore di fele , o di aria : e quantunque al Sole rilucano , & habbiano il color liquido , non si veggon verdi . l'istessi mancamenti hanno li Smeraldi Athenesi , si ritrouano nelle caue di argento , nel luoco chiamato Thorico di minor pinguezza , e di più bella veduta di distosso , che di vicino ; patiscono l'istessi spesso di piombagine , cioè , che al Sale mostrano color di piombo ; & han anco di vizio , che alcuni di essi inuecciano insuanendosi di mano in mano la lor verdezza ; dopo degli detti sono li Smeraldi di Media , c'han molta verdezza , & alle volte partecipanza del Zaffiro ; questi sono ondiosi , & hanno l'imagini di varie cose , dico di papaueri , di penne , e di diuersi animaletti . Quelli che non sono del tutto verdi , si rendono migliori col vino , & oglio , e sono gli detti più degli altri tutti grandi . li Smeraldi Carchedonij non sò di certo se siano venuti meno , dopo che iui si è lasciato di lauorar nelle caue di rame : ma questi sono stati sempre stimati li più piccoli , e più vili ; percioche sono fragili , di colore verdeggiante incerto , nel modo del collo de colombi ,

Smeraldi duri.

Smeraldi Scythici ottimi.

Smeraldi che si ritrouano nelle minere di rame.

Smeraldi non trasparenti . Smeraldi che inuecciano . Smeraldi di Media che sono partecipanti dal Zaffiro .

*Smeraldi in
ornamenti di
edificij.*

ò code de pavoni , che secondo la varia inclinazione fanno scambiamiento ; sono l'istessi venosi , e squamosi , egli è proprio vn vizio di far mostra di carne : il monte oue si ritrouano era presso Carchedone , chiamato de Smeraldi ; Riferisce Iuba , che in Arabia si adornano gli edificij di Smeraldi , e pietre di Alabastro ; e che questo geno de Smeraldi era detto Cholon . Dicono alcuni moderni , che si cauino in Lacedemone Smeraldi simili alli Smeraldi di Media , e che anco se ne ritroui caua in Sicilia ; numerasi ancora tra li Smeraldi la chiamata Tano , che vien di Persa , di verde non piaceuole , e brutta di dentro ; & lo Ramesmeraldo gemma turbata di vene raminghe . Apione poco innanzi scrisse , che nel Laberintho di Egitto era vn Colosso di Serapi di Smeraldo , lungo noue gombiti .

*Colosso di
Smeraldo.*

*Considerazion dell' Autore sopra le molte spezie de
Smeraldi , narrate da gli antichi .*

Cap. XXV.

*Smeraldo
propriamente
detto .
Nascimento
dello smeral-
do*

*Radici della
Smeraldo.*

TVtto questo habbiamo da Plinio delli Smeraldi ; che se vogliamo considerar quel che egli delli Smeraldi riferisce , & conferirlo con quel che prima n'habbiamo da Theophrasto scrittore antico , ritrouaremo che manifestamente il nome di Smeraldo sia stato appo molti de gli antichi , più ampiamente disteso di quello che hoggi è riceuuto ; non altrimenti , che auuiene nel Zaffiro . Quel dunque , che propriamente hoggi riceuiamo sotto nome di Smeraldo , e di Zaffiro , sono pietre dure , e trasparenti , l'vna di color verde , l'altra di celestino ; & è lo Smeraldo , per quanto nelli rozi habbiamo riconosciuto , ingemmamento , che nasce nelle commisure de sassi , vestito nelle sue radici di fogli di talco , come molte delle gemme sono ; e come vediamo nella pietra da vetro , e quantunque questa maniera de ingemmamenti nella proprietà habbia trasparenza , e nondimeno nelle radici di trasparenza ò poca , ò nulla ; ma produce chiaro , e tralucido lo stremo oue viene il nutrimento purificato ; dunque la parte dell'ingemmamenti pura , quantunque nelle vene faccia apparenza continua come vn suolo , e vena fatta dall'ingemmamenti accostati l'vno all'altro , cauata nondimeno si separa nell'istessi pezzi , che'l compongono : perloche tutta la somma insieme non è alla scultura conueniente , ma solo ciascun nascimento separato in se stesso : onde le parti pure lauorate in gemme , non eccedono la grandezza de piccoli sigilli , le radici che non han trasparenza , fatte dal detto cōnascimento continue , possono in alquanto maggior larghezza lauorarsi : non eccedono perciò la grandezza de gli ornamenti , pensili del corpo ; perloche mentre habbiamo historia de Colossi , ò di ornamenti di edificij di Smeraldo : manifestamente argomentiamo , sotto questo nome esser stati intesi da gli

gli antichi molti geni di pietre verdi, che piglian pulitezza; la Turchesa anco che imita il color di aria, e patisce dal caldo, & altre pietre verdi ondeggiate, che nascon nelle vene di rame, de quali appreso ragionaremo, sono state da gli antichi comprese sotto l'istesso nome de Smeraldi: non altrimenti che sotto il nome di Zaffiro furono comprese le pietre cerulee: e segnatamente la detta Lazula; perloche diede ro al Zaffiro la propriet  de punti di oro, cosa n  giamai vista nel Zaffiro de nostri t pi, g ma traspar te, e di condizion lontanissima dalli p teggiamenti di oro, proprij alla detta pietra Lazulea; e quel che Plinio dice, che li Smeraldi di Media segnatamente si accompagnino al Zaffiro, vien verificato in vna spezie di gemme verdi, poste per la durezza e pulitezza nel grado della Lazulea: e se ne ritrouan gemme alternate di lietissimo verde, e lietissimo azurro:   oltre di ci  vna spezie di pietra verde stizzata di altro verde pi  chiaro, qual si ripone nel geno delle pietre dette Porfidi, di buona pulitura, e durezza, da alcuni chiamato Laconico, & volgarmente Serpentino dalle macchie, adoprato in ornamenti di edifici, & in colonne, e statue; de quali tutte possiamo stimare che gli antichi habbian fatto menzione sotto nome di Smeraldo, e che nella diuersit  di lingue, e di etadi sia auuenuta comunicanza di nome   geni di pietra diuersi. Restano l'ingemmamenti teneri di compita trasparenza, che molto pi  nella apparenza alli Smeraldi si contanno, quantunq  si conoscano alla proua del tocco di lima,   dell'acciaro; percioche facilmente la lima li consuma, e percossi con l'acciaro non mandan scintille di fuoco. Nel detto modo dunque far  satisfatto alle diuers  rilazioni de antichi nella considerazion dello Smeraldo, e Zaffiro,

Turchesa   diuers  spezie di Chrysocolle sotto nome di Smeraldo appo gli antichi.

Pietra Lazula, chiamata da gli antichi Zaffiro.

Pietra Armenia narrata da Plinio sotto nome di Smeraldo.

Marmi verdi duri sotto nome di Smeraldi.

Beryllo, Chrysoberyllo, e Chrysoprasio.
Cap. XXVI. Plin.

IL Beryllo   stimato da molti di simil natura allo Smeraldo; nasce nell'India, e di rado si ritroua altroue; sono puliti da gli artefici in figura seangula, percioche in questo modo se gli auuiua dalla repercussion de gli angoli la luce, che altrimenti si rintuzzarebbe; lodatissimi sono quelli, che imitano il verde di puro mare; li chiamati Chrysoberylli sono pi  gialli, con lustrore che v  all'oro; segue il terzo geno pi  giallo, che   stimato proprio geno di pietra, &   chiamato Chrysoprasio; nel quarto luogo sono quelli, che inchinano al Giacinto; nel quinto quelli che imitano il color dell'aria, seguono gli Cerini nel color della cera, & gli Oleagini nel color di oglio. finalmente ve ne sono quasi simili al Christallo; patiscono questi di capillamento, di bruttura, e di suanimento, vizij communi all'altre gioie; si dilettano molto gli Indiani della lunghezza de Berylli, e dicono, che questi soli tra le gemme stan meglio senza oro, per-
cio

Berylli eccellenti imitano il color del puro mare.

*Berylli piaci-
otono: liberi
dall'incasso,
e lunghi.
Beryllina sco-
no angolari,
e si bucauana
dall'Indiani.*

ciò traforati le ligano con setole di Elefanti, Ma quelli, che sono di perfetta bontà non si traforano, e s'incastrano con vn capo di essi nell'oro, facendone più tosto colonette, che gemme; perciocche la maggior lode di essi è nella lunghezza; nascono, come si dice, angolari, e forano: come che così acquistino più di grazia, toltone la midolla del bianco, e giuntoui l'oro: nel qual modo si modera la causa della trasparenza; nel mondo nostro si dice, che si ritrouino in Ponto; e l'Indiani han ritrouato il modo di contrafar l'altre gemme col Christallo, ma più che l'altre il Beryllo.

Dell'Opalo. Cap. XXVII. Plinio.

*Lauti, ediuer-
sità nella na-
tura dell'O-
palo.
Diuerfità de
colori nell'O-
palo variame-
te significata.
Grandezza
dell'Opalo.
maggiore.*

*Difetti che
uengono nell'
Opalo.*

*Riconoscimē-
to del vero
Opalo.*

*Langeno spe-
zie di Opalo
più ignobile.*

GLi Opali molto conuengono, e non diuersano dalle dette gemme, e cedono solamente à gli Smeraldi; nè prouengono altroue, che in India; e perciò li scrittori di gemme li attribuiscono molta gloria, con difficoltà non dicibile; è nell'Opalo vn fuoco più sottile, che di Carbonchio: vi è vna splendida porpora dell'Amethisto: vi è vn verdeggianti mare dello Smeraldo; e tutti in esso risplendono con incredibil mistura; altri han voluto mostrarli con li più lucidi colori de pittori: & altri li han paragonata la fiamma del solfo acceso: & altri la fiamma di fuoco acceso con oglio; la maggior historia c'habbiamo della sua grandezza, e quanto di noce auellana. li difetti, che auuengono nell'Opalo, sono, se il suo colore vada al color del fiore dell'herba detta Eliotropia, ò al cristallo, ò al grandine, se vi apparga come sale, ò vi sia ruuidezza, ouero souuengano punti alla vista; è non vi è gemma, che più volentieri si falsifichi nell'India con somiglianza non da tutti distinta: ma si riconoscono al Sole, perciocche bilanciando li falsi con le dita indice, e pollice, si vede vn sol colore, che in se stesso si perde; oltre che nel vero Opalo il lustro vien di mano in man vario, sparso in quà, & in là, & la forza della luce si trafoñe nelle dita; fu questa gemma chiamata Pederotta, per la sua molta grazia, che suona, amor di giouazezza, e sono alcuni, che fanno vn particolar genio di questa gemma, chiamato dagli Indiani Langeno, qual anco si dice nascer in Egitto, & in Arabia, & & il vilissimo in Ponto, in Galatia, in Thaso, e Cypro: questo hà la gratia dell'Opalo, ma di lustror più molle; e rare volte è senza scabbia; la somma del suo colore è nel rame, e porpora: e gli manca il verde dello Smeraldo; & è stimato miglior colore il cui splendore si offusca dal color di vino, che quel che è dilauato dall'acqua.

Del

Del Topazio. Cap. XXVIII. Plin.

HAue il Topazio anco segnata gloria nel suo geno verdeg-
 gigante, e fu preferito all'altre gemme tutte, nel principio Topazio nel
 geno delle
 gemme ver-
 deggianti.
 che fu ritrouato: e si dice, che di Topazio si facesse la statua di Arsi-
 noe; ritrouasi, come dicono, in vna isola dell'Arabia, ò Mar rosso; gli
 autori moderni dicono, che si ritroua anco in Alabastro castello del-
 la Thebaida; e ne fan due geni, il Prasoido, e'l Crysoptero, che signi-
 ficano di color porraceo, e di ale di oro; è simile à Crysoprasio, & è
 la più ampia tra le gemme; sola questa gemma tra le gemme nobili
 sente la forza della lima: percioche l'altre si lauorano con la rota, anzi
 questa gemma per la sua tenerezza si cōsuma da se stessa, maneggiata,
 Autore. Nel che veggiamo, che confonda Plinio l'istoria del Plinio confu-
 de l'istoria
 del Topazio
 col Crysopra-
 sio.
 Topazio col Chrysoprasio, che inuero è la più tenera tra le gemme,
 percioche il Topazio, che dalle orientali parti à noi si porta, è nel ge-
 no delle gemme dure: e'l suo color chiaro, e simile à raggi solari:
 e s'intaglia in sigilli come il Zaffiro; quantunque le gemme di Ale-
 magna, che nel color l'imitano, chiamate anco Topazij, siano tra le
 gemme tenere,

Della Callaida. Cap. XXIX.

LA Callaida segue il Topazio più nella apparenza, che nell'au-
 torità; nasce nelle parti riuolte dall'India, appò gli habitatori Callaida simi-
 le al Topazio
 del monte Caucauso, palli da che vā al verde: di grandezza notabile,
 ma spongiosa, e piena di brutezze; nasce anco, e molto più sincera
 nella Carmania; nell'vno, e l'altro luogo si ritroua in monti freddi,
 & intrattabili, con prominenza simile ad occhio: non molto arradi-
 cata alle pietre, ma quasi accostata: si lodano quelle che somigliano
 allo Smeraldo: perloche tutto quel che di essa piace, non è proprio.
 confassi molto con gli ornamenti dell'oro, oue incastrata hà maggior Callaida sic-
 fa con gli or-
 namēti di oro
 gratia, Dicono alcuni, che se ne ritrouano in Arabia negli nidi degli
 vcelli, detti caponeri; alle più belle, con l'oglio, vnguenti, e vino se le
 offusca il colore; alle più vili se le rende migliore. Aut.
 Onde si vede la Callaida esser la gemma da alcuni detta Occhio di
 belo, da altri Occhio di gatta, non dico già l'Opalo, che secondo l'in-
 chinatione diuersa dimostra la diuersità detta de colori: ma la con-
 numerata tra li molli Topazij, à cui secondo l'inchinatione diuersa
 se le addensa il color chiaro trasparente, in color bianco, ò nel circui-
 to, ò in vna riga per lungo, nel modo che si vede negli occhi di gat-
 to, & altri animali simili.

Car-

Carbonchio Alabandico, e Sandastro.

Cap. XXX. Plin.

*Punto d'etra
del Sanda-
stro.*

SONO nel geno de Carbonchi li Alabandici più neri, e più scabri de gli altri, & a queste è cognata la pietra detta Sandastro, e da alcuni Garamantica; nasce nell'Indie nel luogo dell'istesso nome: nasce anco nell'Arabia che affacia à Mezo giorno; si commenda molto, che mostri stelle nella sua trasparenza; dunque dentro di essa si veggono gocce di oro, che sono sempre nel profondo, e non mai nella faccia soprana; alcuni preferiscono l'Arabice alle Indiane, e dicono queste esser simili ad vn'affumato Chrysolitho; dice Ismenia, che'l Sandastro non riceue politura, per la tenerezza, che egli hà, e tutti conuengono che'l più stellato si debbia più stimare. Aut.

Il Carbonchio Alabandico è il Granato, & il Sandastro hoggi è conosciuto sotto nome di Giacinto. da cui è molto diuersa la gemma à cui gli antichi diedero nome di Giacinto dal color ceruleo simile al color de fiori giacinthini, e dipendente dal geno de Amethisti, e perciò anco narrato da Plinio presso degli Amethisti, le punte auree da Plinio commendate, sono nondimeno à tempi nostri riceuuti per vizio di questa gemma; e l'vna, e l'altra di dette gemme, sono anco da alcuni hoggi connumerate trà Rubini, quantunque di poco prezzo tra le gemme.

*Amethisto, & Giacinto. Cap. XXXI. Plinio.**Amethisto
onde sia detto**Altre specie
di Amethisti*

DAREMO quindi vn'altro ordine alle gemme purpuree, e quelle che dalle purpuree dipendono; in queste tengono il principato li Amethisti d'India, quantunque altroue in molte parti si ritrouino; la causa del suo nome è perche accostandosi al color del vino, non pigliano interamente il suo colore, ma passa in viola, & è in esse vna lucidezza di purpura non del tutto infogata, ma che manca in color di vino; sono dunque tutte nel violato trasparenti, e facili ad esser scolpite. le Indiane hanno il color di purpura del tutto perfetto, e le tintorie drizzano il loro voto tutto à questo colore. vn'altro lor geno pende alli Giacinti; & vi è la terza, che è pur di color più dilauato di questa detta Sapino; il quarto geno hà color di vino; il quinto si acosta al Christallo, e biancheggiando si dispoglia del color purpureo.

Giacinto.

Giacinto.

Dall'Amethisto è diuerso il Giacinto, quantunque di essa dipenda; e vi è differenza, che'l lume violato, che è nell'Amethisto, e dilauato nel Giacinto; e quantunque piaccia nel primo aspetto, sua nisce anzi che del tutto satisfaccia; egli dunque non fazia gli occhi, e manca la sua grazia non men presto che fa il fior di questo nome.

nalco-

nascono li Giacinthi in Ethiopia, onde anco si hanno li Chrysolithi. Aut. Nel che manifestamente veggiamo il Giacintho de antichi, esser molto diuerso dal Giacintho de nostri tempi, c'habbiamo detto esser spezie bassa de Carbonchi, da antichi Greci detto Sandastro; e che'l suo colore sia propriamente ceruleo, come molti se ne veggono nella durezza di Amethisto, e color di Zaffiro: e perciò sono essi da altri chiamati Amethisti, da altri Zaffiri, parte trasparenti, e parte non trasparenti del tutto nel colore simili al fior di Giacintho bulbo conosciuto, che nasce tra le biade.

Giacintho de gli antichi diuerso molto dal Giacintho de tempi nostri. Giacintho de antichi esser di color ceruleo.

Prasio, e Chrysoprasio. Cap. XXXII. Plinio.

IL Prasio è gemma verde nell'ordine della moltitudine bassa, viene è vn'altro geno di verde, imbrattato di punti sanguigni e'l terzo ch'è distinto con tre righe bianche; preferito è à questi il Chrysoprasio, che essa anco imita il color del sugo di porro, ma con dechinare dal color del Topazio nell'oro; gemma ampia di cui si fan scafette, e colonnette con non molta fatica; tutte le dette gemme prouengono nell'India, come anco nasce il Nilio, qual dice Sudine, che nasce in Syuero fiume dell'Attica, con color di Topazio affumato, ò color melleo: e dice Iuba, che nasce in Ethiopia nelle ripe del fiume Nilo, e che indi habbia il nome di Nilio. Aut.

Diuerse spezie di Prasio

Chrysoprasio

Nilio spezie di Topazio, di color affumato,

Di dette gemme il Prasio è notissimo à tempi nostri, sotto nome di Prasina; viene anco hoggi dall'Indie occidentali, e nuouo mondo; la gemma detta Chesada del geno istesso, stimata molto come amuleto, alligata al braccio, in cacciar dal corpo le pietre generate nelle vie vrinarie; e quella che Plinio dice essere stizzata di sangue, altroue da lui è descritta sotto il nome di Iaspi, & altroue sotto nome di Heliotropia, vtile à stagnar il sangue, che scorre dal corpo. Di Plinio. Heliotropia nasce in Ethiopia, Africa, e Cypro, di color di porro, distinta con vene sanguigne. Aut.

Prasio, Chesada, & Heliotropia.

Il Chrysoprasio è gemma di molta trasparenza, di color verdeggiante nell'oro, di poca durezza, narrata da Plinio nel geno de Topazij; e noi habbiamo detto, che'l Topazio hoggi detto orientale, sia gemma dura, e di color aureo simile à raggi solari, e che le occidentali quantunque l'imitino nel colore, siano di molto minor durezza; sono nondimeno li detti Topazij molli de nostri tempi, diuersi dal Chrysoprasio, percioche li Chrysoprasij hanno il verde manifesto, temperato con l'aureo; che nelli Topazij detti ò si può dir nullo, ò pure se auuenga, oscuramente; mentre dunque al Topazio si dia il verdeggiante, che da Plinio se gli dà, non si intenderà del nostro verde, che è vna propria differenza de colori, ma del Chloro de Greci, da quali egli hà trascritto, nome conueniente al color giallo posto negli confini del verde; sino intanto siamo costretti di dire,

*Topazio de
nostri tempi è
il Chrysolitho
di antichi*

dire, mentre si voglia sostenere il Topazio de nostri tempi non esset diuerso dal Topazio di antichi, Nondimeno se vogliamo (lasciata da parte la conuenienza del nome) seguir la descrizione di Plinio, si confarà apertamente il Topazio de nostri tempi, co'l Chrysolitho da Plinio descritto, & segnatamente il detto orientale,

Chrysolithi. Cap. XXXIII. Plinio.

*Chrysolitho
arenoso,
Chrysoliti ot-
timi traspar-
gono nel color
tra l'oro, &
argento.*

L'Ethiopia dà li Giacinthi, e dà anco li Chrysolithi, pietre tra- lucenti di color di oro; al Chrysolitho di Ethiopia si preferisce l'Indiano; & il Battriano anco, se egli non sia vario; peggiori di tutti sono li Chrysolithi Arabici, percioche sono turbidi, e varij, & hanno la fulgidezza interrotta da vn nuuolo di macchie, e se pur siano limpide, sono nondimeno ripieni di vna sua propria arena. sono ottimi li Chrysolithi che dimostran l'oro biancheggiante nell'argento; le trasparenti si incastano semplicemente: à l'altre che sono men chiare, se le dà sotto il Foglio di orichalco; sono alcuni di essi, che senza il nome di gemme, si dicono Chryseletri, quasi Ambra aurea: percio che inchinano al color dell'Ambra: e sono più grati riguardati di matino; gli Chryselettri di Ponto, sono conosciuti dalla lor leggerezza, & alcuni di essi sono duri, e rosigni, altri molli, e brutti; dice Boccho, che se ne sono ritrouati in Ispagna nel medesimo luoco oue dalli pozzi si caua il Christallo à pari del liuello dell'acqua; e dice hauer visto Chrysolitho al peso di libre dodici; sono anco in questo geno li Leucochrisi c'hanno vene bianche, e vi sono li Capnij, che hanno il colore affumato; e gli simili à vetro, che rilucono con color quasi di zaffrano; contrafannosi con vetro sì che la vista non li discerne: quali nondimeno discerne il tatto, percioche li contrafatti di vetro sono più tepidi; sono in questo geno anco li Mellichrysi, quasi sincero mele, che riluca nell'oro, che prouengono in India, facili à frangersi.

Discorso dell'Autore nel Chrysolitho, e Chrysolettro.

Cap. XXXIV.

*Chrysolitho è
il Topazio de
nostri tempi.*

*Giacinthi de
tempi nostri
aurei specie
de Chrysoliti*

SE dunque il Chrysolitho hà propriamente il color aureo, come la voce dimostra, e come Plinio afferma; & li più nobili di essi hanno color aureo nell'argento; e ciò manifestamente è proprietà del Topazio, così hoggi chiamato: non è dubio, che'l Chrysolitho degli antichi, sia il Topazio de nostri tempi; e segnatamente quel che chiamiamo orientale, di somma chiarezza tra il lume di oro, & argento; vengono ancora sotto il nome de Chrysolithi le più chiare delle gemme hoggi dette Giacinthi, perche queste ancora imitano il color aureo, & è proprio lor vizio l'essere arenoso,

noso, del che Plinio fa particular menzione ; quantunque ad alcuni di essi per la bellezza delle punte , se gli sia dato il nome di Sandastro . Confassi il Chrysolitho, hoggi detto Topazio , nell'apparenza molto all'Elettro pietra cōdensata da grassezza terrena, e riceuuta tra le gemme ; onde diciamo, che il Chrysolettro, ò è l'istessa Ambra lauorata in gemma, diuersa dal Chrysolitho nella molta legerezza , e tenerezza, che ella hà, e nell'habilità di liquefarsi, e bruciarfi al fuoco , nel modo dell'altre grassetze : ouero è pur spezie di pietre nel geno vitreo , così dico quelle c'han fusion di vetro, e che pigli il nome di Elettro dalla somiglianza del colore : ma quanto al verde nostro più tosto stimiamo, che l'Chrysolettro de antichi sia l'istessa Ambra lauorata in gemme , quantunque ciò non sia stato auuertito da Plinio ; e tali sono portati di Ponto, & le cauate nelli pozzi , come nell'historia de gli Succini habbiamo mostrato.

*Chrysolettroi
gemma fatta
dal succino.*

Della Onycha. Cap. XXXV. Plinio.

L'Onycha è pietra di Carmania, che si lauora in gemma. Dice Sudi-
ne, che sia in questa gemma vna bianchezza che somiglia l'vngia
humana, e che nell'Onyche si ritroui anco il color di Chrysolitho , di
Sarda, e di Iaspi ; Zenothemi dice, che l'Onycha Indica hà in se varie-
tà di color de fuoco, di nero, e di corno: e che la cingono vene bianche
in modo di occhio, e che v'intrauengono vene oblique ; Sotaco descri-
ue l'Onycha Arabica differente dall'altre, e che habbia vn color di fuo-
co leggiero, cinto di vna, ò più cinte : altrimenti che nella Sardony-
cha : percioche nella Sardonycha il bianco è in vn punto, e quiui è in
cerchio ; e dicono, che si trouano l'Onyche Arabice nere con cinte biā-
che. Dice Satyro, che si trouano l'Onyche Indice, che in parte somigliā
Carbōchio, in parte Chrysolitho, in parte Amethisto, e che questa ma-
niera di Onycha non si approui, ma che la vera Onycha habbia più e
varie vene cinte di fascie in color latteo, con graziosa, e nō decibil ma-
niera di colori nel transito dell'vno all'altro. Aut. Questo tutto dell'O-
nycha referì Plinio . E noi diciamo, che l'Onycha propriamente signi-
fichi la gemma che imita l'effigie di vngia humana : ma che con ciò
pigli varij auuenamenti, come le spezie di Alabastri , à qual pietra
nell'auuenamenti l'Onycha molto somiglia ; ma vi è la differen-
za nella durezza, che l'vna hà di durissima selce, e l'altra di mediocre
marmo . La diuersità nelle fascie , che'l bianco sia raccolto in vn pun-
to , ò che sia in cerchio, non è cosa di natura, ma differenza di artifi-
cio : secondo che si lasci in lauorar la gemma, la vena bianca , ò dalla
parte del colmo, ò della base : percioche nel lauoro piano , & aggiu-
stato, quel che è nel colmo resta raccolto in punto , e quel che fa ba-
se, viene in forma di cerchio ; che se la pietra che si lauora, pigli il col-
mo altrimenti che porta la pianezza delle vene , vengono le cinte

*Onycha gem-
ma, e colorri
che in essa si
ritrouano .*

*Onyche Ara-
bice nere.
Onycha con
cinte di va-
rij colori .*

*Ragion della
disposition
delle cinte.*

Zz oblique,

Diuerfità di colori nella pietra Onychia.

Chalcedonio.

Niccolo.

oblique, o à trauerso; il color di fuoco, o di carbonchio che è della Sarda, & il color aureo del Chrysolitho sono frequenti in questa spezie di auuenamenti, e similmente il nero, & il molto più proprio di tutti il color latteo; più rari il ceruleo, & l'amethistino; ma quantunque gli auuenamenti detti, tutti in vn nascimento si accompagnino: quel che propriamente chiamano Onycha, è la vena di colore ad vngia simile; à nostri tempi tien nome di Chalcedonio, che s'egli se l'annuoli il color trasparente, di bianco, se gli aggiunge il cognome di latteo; il nome hoggi vsato di Niccolo dipende dalla gemma Onychia, ma nell'vso moderno propriamente si attribuisce alla vena di color nero, à cui suole accompagnarle altra vena bianca.

Sarda, o Corniola, Cap. XXXVI, Plinio.

Spezie de Carbonculi malamonte si scolpiscono. Sarda conuenientissima alla scultura. Sarda si crea nel core del sasso.

Sarda à cui si sottopone la brattea argentina.

Sarda à cui si sottopone la brattea di oro.

Sarda non s'inquina facilmente.

Sarde riprouate.

Color proprio della Sarda o corniola.

LE spezie tutte de Carbonchij malamente si scolpiscono, e nell'imprimerli ritengono, parte della cera, diuersamente auuene nella gemma detta Sarda, essa anco del numero delle gemme ardenti, conuenientissima alla scultura; gemma di vso volgare, che fu da principio ritrouata in Sardi città della Lydia; ma lodatissima di poi nel paese de Babiloni, in aprir certe caue di pietre, oue si ritroua ella fissa nel core del sasso; si ritroua in molti altri luochi, come in Paro, & Aiso; & le ne ritroua nell'Indie ditte maniere, la rossa, la demia, così detta dalla sua grassiezza, & la terza maniera, à cui di sotto sottopone vn sottil foglio argentino. l'Indiane trolucono; più grosse di sustanza sono le Arabiche; si ritrouano anco in Leucade di Epiro, e nell'Egitto, à quali si sottopone vn sottil foglio di oro; sono chiamate maschie le più viuaci, e femine quelle che più grossamente rilucono; non fu gemma in maggior vso appo gli antichi, ne è gemma à cui più tardi si debiliti il lustrore per alcuno humore affuso, massime dell'oglio; sono biasmate le Sarde di color melleo, e molto più quelle che danno apparenza di testola.

Aut.

Le Sarde chiamiamo Corniole dal color della carne, il cui colore per lo più imitano: e ne sono altre di color acceso molto più oltre del detto grado, & oltre di color dilauato, e pallido; nascono nelle pietre come le animelle de frutti: & in somma sono riposte nel geno delle focali trasparenti: la nascita de quali appresso mostreremo.

Della Sardonycha, Cap. XXXVII.

IL primo de Romani, che si seruisse della Sardonycha fù l'Africano maggiore: indi più appo Romani questa gemma in molta stima; la Sardonycha già, come il nome significa, s'intendea dal color

lor dell'vngia humana, sù la carne, essendo l'vna, e l'altra delle gemme comprese traslucida; e tali si dicono esser le Sardoniche d'India; quelle che non tralucono, sono chiamate cieche; nel successo di tempo sono venute sotto questo nome altre gemme di altri colori; l'Arabiche non hanno vestigio alcuno della Sarda; altre Sardoniche han la radice nera, ò cerulea con l'vngia; si dà luogo sotto nome di Sardonicha, ad vn bianco grasso con vn principio di porpora, che vò al minio; questa appo gli Indiani non è in stima, e si ritroua in tanta grandezza, che ne fan manichi di spade; sono dette gemme iui scouerte da torrenti; e piacquero molto da principio nelle parti nostre: perche quasi sole tra le gemme scolpite non ritengono la cera nel sigillare; e sono gli Indi dopo concorsi nell'istessa diletatione per suasi da noi. Si serue il volgo delle Sardoniche perforate portate nel collo; le Sardoniche Arabiche sono preferite nella bianchezza del circolo lucido di conueniente grossezza, e che stà non nella estrema parte della gemma, ma nel colmo; nel fondo di color nerissimo; nelle Sardoniche Indiane il fondo è di color cereo, ò corneo. il cerchio bianco delle istesse, haue anco alquanta significazion di arco celeste; e la parte soprana rosseggia più, che crusta di locuste marine; le Sardoniche c'hanno del mele, ò del feccioso, sono vituperate; e se la cinta bianca si spanda, e non si raccolga, ò che fuori di regola vi entri colore estraneo: percioche non piace quel che è interrotto, e non stà nel proprio luoco: le Sardoniche di Armenia sono lodate nel resto, dispiacciono solamente per la cinta gialla.

Sardonicha propriamete qual gemma s'intenda. Nome di Sardonica dilatato.

Sardoniche perche fussero in stima.

Sardoniche non lodate

Dell'Iaspi. Cap. XXXVIII. Dioscoride.

Delle pietre Iaspidi, altre sono à Smeraldo simili, altre à Cristallo, ò hanno apparenza di flemma: altre sono in color di aria, & altre hanno il colore affumato: altre sono cinte da linee bianche e lucide: alcune somigliano à raga di Terebintho, & alla pietra detta Callaina.

Differenze di Iaspidi.

Autore.

Da qual descrizione di Dioscoride, e seguente che vedremo di Plinio, manifestamente intendiamo esser stato sotto il nome di Iaspi compreso da gli antichi non solo molte delle dette spezie di pietre, dico l'Heliotropia; il Chalcedonio, e le spezie di Corniole, che quantunque diuerse di colori, sono nondimeno di vno istesso nascimento, e consistenza: ma anco le spezie di Turchese, di sustanza, e nascimento molto dalle dette diuerse; vien dunque la Turchesa, che più segnatamente tra le gemme tutte rappresenta il color dell'aria, & è propria de paesi di Persia, significata da Dioscoride, e Plinio sotto il nome dell'Iaspi aerizula, cioè di color di aria; oue, che l'Iaspi aerizula sia propria de Persiani, si hà nelle seguenti narrazion di Plinio, e che la Turchesa gemma di color di Aria sia propria del Regno de.

Iaspi aerizula hogggi detta Turchesa.

ZZ 2 Persi,

Plinio fa spesso menzione di vna istessa cosa in diuersi luoghi come di cose diuerse.

Persi, si hà dall'istorie de nauigazioni nell'India, che appresso si riferiranno; ne ci dissuaderà daciò, l'hauer visto, che Plinio ragioni dell'istessa gemma tra le spezie di Smeraldo, sendo che egli seguendo la diuersità de nomi appo diuersi scrittori da chi egli hà trascritto, faccia spesso menzion di vna istessa cosa in diuerse parti, come di cose diuerse, ilche non solo le auuiene nella narrazion delle gemme, sogg etto in se stesso intrigato, e vario, e nelle herbe: ma anco in soggetti de quali non è stato giamai controuersia tra scrittori, come si è visto nell'Orpimento de Latini, & Arsenico de Greci.

Achate. Cap. XXXIX. Plinio.

Achate da principio ritrouata in Sicilia. Al nome di Achate si fanno diuersi aggiunti.

Achate hoggi Diaspro.

Iaspi hoggi Agata.

L'Achate già fu in grande hora è in nescun prezzo; la prima volta, che n'habbiamo istoria fu ritrouata in Sicilia presso il fiume che tien l'istesso nome; ma dopo si è ritrouata in molti altri luoghi; è gemma, che si ritroua molto grande, & hà molte diuersità dall'aggiunta de quali si distingue l'vna dall'altra, dico, l'Achate Palombina, l'Achate Cornea, l'Achate Sarda, la Sanguigna, la Bianca, la figurata di alberi; vi è anco spezie, che bruciata da odor di myrra, che somiglia à Corallo, e la ponteggiata di oro, come è il Zaffiro; e questa è abundantissima in Candia chiamata iui Sacra; sene ritrouano in India di maggior marauiglia, figurate di fiumi, di boschi, di quadrupedi, & di varie maniere de corfi, & ornamenti delli caualli. Sono alcuni, che lodano in questa pietra la trasparenza di vetro.

Autore. Dal che è manifesto esser stato da gli antichi con questo nome intese le varie specie di Diaspri; e che nel corso del tempo sia fatta molta commutazion de nomi, onde la gemma, che anticamente hauea il nome di Achate, hoggidì hà il nome di Diaspro; e quella che era da antichi detta Iaspi, hoggi è conosciuta sotto il nome di Agata; il che non auuertito da scrittori de nostri tempi, hà portato molta confusione negli loro scritti.

Del Cyano. Cap. XL. Plin.

Cyano gema facilmente si contrafa con la tintura.

Zaffiro secondo Plinio non trasparente.

Si tratterà del Cyano da se, già che habbiamo innanzi trattato della differenza d'Iaspi c'hà il color ceruleo; è stimato ottimo il Cyano di Scythia: appresso lo di Cypro, e finalmente l'Egyptio; & è gemma, che più di ogni altra si contrafa con la tintura, qual gloria si dà ad vn Rè di Egitto, inuentor di tal tintura; si diuide il Cyano in maschio, femina, e si ritroua in esso alle volte la polue di oro, ma differisce con ciò dal Zaffiro, che propriamente riluce di punti di oro, esso partecipa di color ceruleo; & alle volte, quantunque rado, partecipa di porpora; si ritroua l'ottimo Zaffiro appò de Medi, e non mai già si vidde trasparente.

Aut.

Nel

Nel che manifestamente veggiamo, come innanzi habbiamo detto, che la pietra Lazulea fusse da gli antichi chiamata sotto nome di Cyano,, e Zaffiro, Tra quali se debbiamo porui differenza, le daremo l'istessa, che l'assegna il Matthiolo trattando del Cyano, quantunque non fusse auueduto di quello, che del Zaffiro habbiamo da gli antichi.

Del Matthiolo.

Quantunque io sia stato nelle caue di argento, oue hò visto gran quantità di Armenio, che è il verde azurro, e del Cyano, che è l'azurro: nondimeno non vi hò ritrouato alcun pezzo, che risplendesse di scintille di oro, percioche questo azurro non si ritroua altroue, che nelle minere vere dell'oro; e perciò l'azurro chiamato oltra marino; che si fa della sua pietra, ritrouata nelle miniere di oro, è in grandissimo pregio: preualendo in bontà à gli altri azurri tutti. Aut.

Zaffiro di antichi e l'azurro oltra marin.

Dalche raccogliamo, che se voglia distinguersi come fa Plinio il Cyano dal Zaffiro stellato, l'vn sia pietra azurra commune, l'altra la detta oltremarina, che propriamente si ritroua nelle vene dell'oro. Nondimeno il Zaffiro gemma trasparente nella prima, e suprema ordinazion delle gemme, come hoggi s'intende, e molto dalla pietra Lazulea diuerso, & cognata al Rubino, & al Topazio, con l'vna, e l'altra de quali si ritroua spesso vnita in vna gemma, anzi alle volte in terzo, onde ne risulta gemma simile alla detta Occhio di gatto, & Opalo:

Zaffiro hoggi di nome di gemma nobile, e trasparente.

Zaffiro, Topazio, e Rubino uniti in una gemma.

Della Turchesa.

La Turchesa anco

essa da alcuni fù detta Cyano dal color ceruleo che ha: ma per la proprietà del suo colore, che inchina al verde, quasi aria celeste diurna, e per quel che delli Smeraldi Theophrasto, e Plinio raccontano, ella con più conuenienza al geno de Smeraldi si adatta; è gemma, quantunque di poca durezza, e non trasparente: grata nondimeno molto all'occhio, e di gran pregio, mentre sia nel suo geno splendida e non ruuida; il che forse Plinio chiama color liquido.

Turchesa di color di aria. Turchesa gemma nobile senza trasparenza, e non dura.

Molochite Plinio.

Il Molochite è gemma che non traluce, di verde inspessito; piglia il suo nome da Moloche, che è la Malua, il cui colore imita; è lodata dall'imagini che mostra, & per innata virtù contro li pericoli de fanciulli.

Autore.

Diciamo dunque che il Molochite è spezie di Chryfocola, generata dal sugo spesso della ruginosità raminga, piglia la pietra nel suo concreamento gli auuenamenti, che rendono forma di occhi, onde si hà acquistata fede di valer contro li fascinoamenti.

Onde il Molochite habbia acquistato opinione di valerci contro li fascinoamenti.



DELL' HISTORIA NATURALE DI FERRANTE IMPERATO LIBRO VIGESIMO TERZO.

Nel quale si riferisce quanto del nascimento, e prezzo delle gemme si hà dalle nauigazioni nell'India, con vn breue riasunto fatto di esse dall'Autore.

Del nascimento delle gemme nell'Indie, secondo la relazion moderna del Corsali.

Cap. I.



Abbiamo sin quì conferito la dottrina de gli antichi con la di moderni, per quanto alla intelligenza delle gemme ci parea necessario. Hora riferiremo alcune cose de gli luoghi loro natali, & altre vtili auuertenze, per quanto dalle nauigazioni de nostri tempi ne habbiamo.

Cambaia.

Zeilam.

Paliacate.

Baharem.

Di andrea Corsali. Nelle terre di Persia nasce il Lapis Lazuli, & la Turchesa; in Cambaia, che è tra Goa, e Carmania, nascono Corniole, e Chalcidonij in quantità grandissima, e di essi si fanno manichi di daghe, nell'Isola di Zeilam nascono abundantemente diuerse spezie di gioie più che in altra parte dell'Indie, dico Zaffiri nobili, Rubini, Spinelle, Balassi, Topazij, Giacinthi, Occhi di gatta, e Granate, & hebbi iui nel tempo che vi fui due Rubini di sì acceso colore, che rassembrauano viuace fiamma di fuoco; gli Occhi di gatta sono in molta stima appo di Mori; nell'Isola di Paliacate nascono Diamanti non così buoni come li di Narsinga, atteso che sono molto gialli, quantunque questi da gli Mori siano tenuti in maggior prezzo, che gli altri chiari; in Baharem, che è vn'isola dentro il seno Persico, si ritrouano le migliori Perle, & in maggior abbondanza, che altroue.

Trattazion delle gemme, secondo Odoardo Barbosa.

Cap. II.

*Isola presso
Zocotera.
Kulfar.*

IN due isole presso Zocotera si ritrouan le pietre dette Niccoli, di condizion nobile, stimate molto nella Mecca; nella costa oltre di Ormuz,

Ormuz, è vna città detta Iulfar, oue si pescano in copia perle grandi e minute, che da mercanti di Ormuz si portano in India, & altre parti; si pescano anco nella bocca del mar di Persia, presso l'isola detta Baharem. Del paese di Babilonia si portano Turchine eccellenti, & alcuni Smeraldi, & azurro eccellente. In Limadura, che è oltre la città di Cambaia, dentro terra è la minera di Corniole, di cui fan bottoni; è questa pietra simile di colore al latte, con alquanto di rosso, qual con calor del fuoco fan passar in color più rosso; e se ne la uoran colonnette, anelli, e manichi di spade; si ritrouano anco quiui molti Chalcedonij, detti da essi Babelone, de quali fan corone, & ornamenti, che portan su la carne; & hanno in opinion, che giouino à conseruer la castità; questi sono iui in poco prezzo, perche uene à molta abondanza. Nel Regno di Narsinga, circa quaranta miglia, e più dentro terra, vi è montagna molto alta, che attrauerfa dal principio del Regno sino al capo Comari, oue sono Amethisti, e Zaffiri bianchi, che si raccolgono nelli fiumi, che calano dalle roture delle montagne; nell'istesso Regno di Narsinga è minera di Diamanti, e similmente nel Regno di Decan; dal Regno di Dely portano le pietre dette Paxar, di molta virtù contro ueleni: questa pietra è berrettina, tenera, di grandezza di vna mandorla. Dicono, che si ritroui in testa di vn animale; in Capucar sei miglia anzi di Calecut si ritrouano nella spiaggia del mare molti Zaffiri teneri. In Zeilam si ritrouano Rubini chiamati da essi Marucha, Giacinti, Chrisolithi, & Occhi di gatte, che sono tra Indiani stimati à pari de Rubini: intendiamo le voci secondo il moderno uso, dette gemme si cercano nelle montagne, e loro aperture, di onde dirrompon li fiumi; & l'Isola ha gioiellieri molto arguti, che portatali la terra, discernono incontanente di che gioia sia minera; li Rubini, che quiui nascono, per lo più non sono accesi di colore, come quelli che nascono in Aua, e Capellan; che se vi si ritroui Rubino di color compito, si stima più, che se sia del Pegù: percioche sono più duri: ma per renderli più carrichi di colore, li gioiellieri à ciò versati li mettono nel fuoco acceso per ispazio conueniente alla loro intenzione; oue se la gioia sostiene il fuoco senza rompersi, diuenta di color molto perfetto, e di gran prezzo; si ritroua alle volte l'istessa pietra esser mezo Rubino, e mezo Zaffiro, ò mezo Topazio, e mezo Zaffiro, e così dell'Occhio di gatto; presso l'istessa isola di Zeilam vi è seccagna coperta da diece in dodici braccia di acqua oue si ritroua grandissima quantità di Perle eccellenti, de quali alcune ne han forma di pero: l'Ostrische che le producono sono più piccole, e più lisce dell'ostriche di nostre parti; in Aua nel Regno del Pegù sono Rubini, & Spinelle eccellenti, scouerte da se stesse, e ritrouate nelle roture de fiumi da monti, oltre che vi si fan caue, e mine; e spesso anco si ritrouano nella superficie della terra; & il paese

*Baharem.**Limadura.**Narsinga.**Decan.**Dely. Paxar
pietra contra
veleno.**Capucar. nel
la spiaggia
del mare sono
Zaffiri tene-
ri.**Zeilam O.
pali stimati
molto.**Rubini come
si redano per
arte più rubi
condi.**Rubino, Zaf-
firo, Topazio,
& Opalo uni-
ti di natura
in vna gema.
Madriperle
Aua.*

paese hà eccellenti gioiellieri così in conoscer le pietre , come in acconciarle ; sono molto più de gli detti stimati li Rubini di Capellan. Nella China si fanno le Porcellane di Lumache marine , e cortecchie di vuoua , con altri materiali condotti in polue , & vniti in massa , che per raffinarsi si serba sotterra per ispazio de anni ottanta , e cento , e si lascian tali masse come the loro à successori , con le proprie memorie , consumandosi di mano in mano la massa vecchia , e mettendosi sotterra la nuoua .

*Capellan.
Porcellana
di che si fac-
cia.*

*Prezzo, e riconoscimento delle gemme, secondo la rilazion
dell'istessi c'han nauigato nell'Indie.*

Cap. III.

Diremo hora alcuna cosa del riconoscimento delle gemme , e lor prezzo , secondo l'vso del paese oue è il lor trafico, e secondo la rilazion dell'istessi c'han nauigato nell'Indie . Li Rubini migliori la maggior parte si ritrouano nel fiume detto Pegù ; e se siano netti , e senza macchia alcuna , si vendono prezzo alto ; l'Indiani per conoscer la loro eccellenza , li toccan con la lingua , e quel che è più freddo , e per conseguenza più duro , si tiene per migliore ; e per veder la sua nettezza , il piglian con punta di cera , e riguardandolo incontro la luce , vi scorgono ogni minima macchia che vi sia . Ritrouansi anco in alcune profonde fosse , che si fanno nelle montagne , che sono oltra il detto fiume ; e li nettano nel paese istesso del Pegù ; mà perche non san conciarli , li portano indi in Paleacate , Narsinga , e Calecut : oue sono maestri valenti , che gli lauorano . Hora si considerano nella valuta delle gemme , & la ragion de pesi : e quel che importa , il merito della grandezza ; dico l'vna , e l'altra considerazione : percioche se la gioia è diece tanti di peso di vn'altra , per la ragion semplice del peso valerà diece tanti : ma per la ragion del merito , che la grandezza porta , fatta di nuouo moltiplicazione di diece altri tanti , farà il suo prezzo cento tanti di quel che la gemma supposta da principio valeua ; dunque il secondo moltiplicamento ò si fa per l'istesso numero , ò per alcuno de gli minori , & quel che nell' accrescimento si è detto , s'intende anco nel diminuiamento ; pesano l'Indiani le gioie con fanani , che sono circa fannani settantatre per oncia , & il prezzo con fanani , che in moneta di argento è l'ottaua parte dell'oncia ; onde hauendo il Rubino del Pegù al peso di vn fanano il prezzo de fanesi cinquanta : quel che è di mezo fanano farà di fanesi dodici , e quel che è di fanani due , in prezzo di fanesi ducento , fatta due volte la moltiplicazion del doppio ; e con l'istessa ragione il Rubino , che pesa vna quarta parte di fanano , farà fanesi tre in quattro ; e non altrimenti procedendo nel peso accresciuto , il Rubino di fanani quattro si stimarà scudi ottocento ; si moderà non-

*Essamina del
la bontà del
Rubino.*

*Prezzo delle
gemme onde
si pigli.*

nondimeno da gli Indiani il merito della lunghezza, e non si radoppia puntalmente la proporzione del diminimento, ò accrescimento del peso, ma si fa moltiplicazione per vn de gli numeri minori; dico, che se la gemma nel peso sia diminuita per quarto, ò accresciuta quattro tanti, si diminuirà, ò accrescerà nella considerazion prima, il prezzo della gemma nell'istessa rata, & appresso di ciò per lo merito della grandezza pigliato alcun degli numeri minori, che è ditte, ò due, secondo alcun di detti numeri minori si diminuirà, ò accrescerà il prezzo ritrouato nella considerazion prima, per loche nelli pesi detti posto la gemma di vn quarto di fanano, che sarebbe secondo il peso in prezzo fanesi dodici, pigliatone il terzo, che è fanesi quattro, & la metà, che è fanesi sei, si stima il suo prezzo tra l'vno, e l'altro numero di fanesi cinque: & nello accrescimento di quattro tanti, si stima secondo la ragion detta fanesi seicento, triplicando il quattro tanti di fanesi cinquanta, non altrimenti se sia di fanani sei, farà il suo prezzo de fanesi millecinquecento, fatta moltiplicazion del numero sei, che mostra il peso, col cinque numero di prossimo minore: ilche è il trenta volte di quel che il supposto Rubino valea; con questa ragion dunque si stimano li Rubini perfetti; percioche li men perfetti c'habbiano alcune macchie, ò non siano di buon colore, si stimano assai meno. Li Rubini dell'isola Zeilam, nella seconda India, detti da Indiani Maneca, non giungono per lo più alla perfezion degli detti, nel colore; percioche son rossi dilauati, e di colore incarnato, quantunque molto freddi, e di forte; e li più perfetti di essi sono molto stimati dalla gente del paese; ma li gioiellieri; se ve ne sia qualche pezzo grande, lo mettono nel fuoco per spazio di alcune hore, onde se vien sano, perche acquista il colore acceso, è di gran valuta; e questi li Rè di Narsinga, che è terra contenente incontro detta isola, li fan forare sottilmente nella parte di sotto, ma sì, che'l buco non trapassi il mezo, e non vuole che se ne estraggano dal Regno; dunque questi mentre siano nella loro perfezione, e nettezza, vagliono più che gli Rubini del Pegù; oue se pesino due carati, che sono al peso di vn fanano, vagliono fanesi cinquantacinque, che è quasi il terzo di più: e se di carati dodici, che sono fanani sei, sarà di prezzo di fanesi duemilia, il terzo più che si è detto del Rubino.

Spinelle.

Vi è nelle montagne

del Pegù vn'altra spezie de Rubini, che nel colore imitano le Granate; nasce questa anco in fior di terra buona, e si stimano per la metà delli Rubini veraci.

Balassi.

Li Balassi sono

spezie di Rubini, men duri; il colore di essi è rosato, & alcuni quasi bianchi; nascono in Balassia Regno dentro terra ferma, sopra il Pegù, e Bengala: onde da mercanti Mori sono condotti nell'altre parti; li buoni, & eletti si portano in Calecut, oue si fan netti, e si conciano; & il lor prezzo è l'istesso che delle Spinelle; gli altri, che non

Rubini di Zeilam di color dilauato. Color acquistato col fuoco.

Forami piccolli che si fanno negli Rubini. Rubini di Zeilam mentre siano perfetti, sono in maggior prezzo degli altri.

Spinelle sono in color di Granate.

Colore, e durezza, de Balassi.

son perfetti , e che son forati , si portano nell'Arabia , oue sono in molto vso.

Diamanti. Cap. IV.

Diamanti di Decan, e migliori.

Diamanti di Narsinga, mō buoni.

Diamanti cō trafatti da altre spezie di gemme che non habbian colore.

Gemme di colore meschiate di tre spezie, si laora no in forma di occhio di gatto.

Prezzo de Diamanti come si moderi

LI Diamanti migliori nascono in vn Regno de Mori detto Decan , e son detti della Mina vecchia ; altri men buoni , si ritrouano in Narsinga , detti della Mina nuoua : e sono in Calecut , e terra di Malabar , stimati per lo terzo meno che li prima detti ; oltre di ciò vi sono li contrafatti di altre gemme , dico di Rubini , Topazij , e Zaffiri , che mostrano esser veri , de quali se ne ritrouano in Zeilam ; differenti dalle altre pietre della propria spezie , perche sono priue di colore ; de quali anco se ne ritrouano alcuni c'han la metà in color di Rubino , e la metà di Zaffiro , & altri la metà di Topazio ; & altri c'hanno li detti tre colori meschiati , e questi sogliono forarsi con due , ò tre fili per mezzo , e restano occhi di gatto , ma di quelli , che riescono bianchi , se ne fan Diamanti piccoli , che non si discernono da gli veri in altro , che nel tocco si vendono à Mangiari , & è il Mangiaro circa carato vno , e terzo di carato ; ne gli accrescimenti oltre il mezzano , il prezzo cresce conforme al peso , & inoltre la metà , o la metà , e quarto del prezzo dalla moltiplicazion fatta : poniamo vn Diamante di vn mangiaro , hauer prezzo di fanesi cento , s'egli sia di otto , il prezzo è di fanesi mille , e quattrocento , che oltre il moltiplica ottocento , hà seicento tre quarti della moltiplicazion fatta prima di ottocento ; nella diminuzion si diminuisce similmente oltre la diminuzion del peso ; come se il diamante pesi mezo mangiaro , farà il suo prezzo meno la metà , ò terzo , quarto , ò quinto meno di quel che la ragion del peso porta ; onde quel che pesa mezo mangiaro , harrà il prezzo di fanesi quaranta il quinto meno di cinquanta il prezzo conforme al peso della metà ; e quel che è il quarto di vn mangiaro , si stima fanesi quindici , che è due quinti meno di venticinque , prezzo conforme al peso .

Zaffiri , e diuerse sue spezie. Cap. V.

Zaffiri ottimi.

Ragion di apprezzar li Zaffiri.

NELL' isola di Zeilam nascono li migliori Zaffiri , che se ne habbia notizia , e sono molto duri ; quelli che sono perfetti , e netti , & habbian fuori il color azurro , si stimano secondo la seguente ragione ; il Zaffiro di otto carati , si stima fanesi cinquanta , la maggiori , e minori si stimano quasi secondo la quadratura del numero dell'accrescimento del peso ; dico , che se sia doppio , che è il peso di carati sedici , farà il prezzo quattro tanti , in numerazion quadrata del doppio , che sono fanesi ducento , e se sia quattro carati , che è la metà , farà il suo valore il quarto del prezzo , ò poco più , dico fanesi do-

si dodici in quindici ; ne è anco vn'altra spezie non così forte , di colore oscuro , di prezzo molto in feriore , e che non viene alla duodecima parte del prezzo degli detti . E nel Regno di Narsinga ve ne è vna terza spezie , che oltre l'esser più tenera , è anco di minor colore , e bianchetto , e vagliono molto poco : onde vn di questi , quantunque perfetto , e che giunga à venti carati , non val diece fanelli ; il color di questi v'è alquanto al giallo ; si ritroua anco vn'altra sorte de Zaffiri su la spiaggia del mare , nel Regno di Calecut , in vn luogo chiamato Capucar , che sono molto oscuri , & azurri , e non traspirono se non quando si portano al Sole ; questi sono molli , e frali , e l'opinion del vulgo è , che vi sia stata in mare vna casa di cui le fenestre fussero di vetro azurro , e che dopo coperta , che sia stata dall'acque , li pezzi del vetro vengano di mano in mano cacciati in terra dal mare sono questi molto grossi , e dall'vna parte mostrano effigie di vetro , e sono di molto poco prezzo tra Indiani ,

Seconda spezie di Zaffiri men forte, & di colore oscuro.

Terza spezie de Zaffiri nera, e di poco colore, di minor prezzo che la seconda.

Infima spezie de Zaffiri fatti artificiali.

Topazij, Cap. VI,

L Topazio nasce nell'isola Zeilam ; è pietra molto dura , e molto fredda di peso eguale al Rubino , e Zaffiro : percioche tutti tre sono di vna istessa natura ; il suo color perfetto è il giallo simile al color di oro battuto , & mentre sia la pietra perfetta e netta , vale in Calecut ò sia grande , ò piccola al peso di oro puro : che è il comun prezzo , e mentre non sia in eccellenza , vale al peso di oro della moneta del fanano , che è la metà meno , e se è quasi bianca , vale molto meno , e di questa vltima maniera ne contraffanno Diamanti piccoli .

Topazio con genere al Rubino, e Zaffiro.

Prezzo del Topazio secondo l'org che pesa.

Topazij da quali contraffanno li Diamanti.

Turchesa, Cap. VII,

L E Turchese si ritrouano nel Regno della Persia ; la lor minera è terra secca , e nascono sù di vna pietra nera : onde li Mori le togliono in pezzetti piccoli , e le portano in Ormuz , & indi sono condotte in diuerse parti del mondo ; l'Indiani le chiamano Perose . è pietra molle , e di poco peso , e non molto fredda ; la buona il giorno mostra il color proprio , la notte al lume di fuoco il color verde , e quelle che non sono di tanta bontà non mutan la lor vista ; sogliono le nette , e di color buono , hauer di sotto la pietra nera , sopra di cui sono nate , e le migliori anco hauer venette , che escon sopra la pietra ; si fa proua della lor bontà se sù di esse si ponga alquanto di calcina viua , bagnata in modo di vnguento , e che si vegga la calcina colorata ; il prezzo per lo più cresce dalle mediocri nelle maggiori con lo peso radoppiato , & altrettanto che essa è : onde essendo la valuta di vna Turchesa di sei carati , fanesi centocinquanta , la di dodici carati val quattrocentocinquanta , che è il doppio di quel che porta il pe-

Nascimento e minera della Turchesa.

Proprietà della Turchesa.

Venette nella Turchesa. Proua della Turchesa con la calcina. Prezzo delle Turchese come si modera.

il peso che in se solo importaua fanesi trecento , & altrettanto, e nel diminuirsi si osserua ragion quasi simile, & è che essendo la pietra di vn carato, che è la parte sesta, sarà il suo prezzo la duodecima, o la decima parte, che è fanesi quindici . Di quelle che sono oltre delli dodici , e quattordici carati , perche la gioia è leggiera , e per conseguenza fa grande inuoglio, non si tien conto à trafficarle , e sono portate da Mori nel Regno di Guzerati .

Giacinths. Cap. VIII.

*Vizio de Giacinti.
Prezzo de Giacinti.*

LI detti hoggi Giacinti nascono in Zeilam ; sono pietre tenere , e gialle, & le più cariche di colore sono stimate migliori; la maggior parte di esse han dentro di se alcuni punti in modo di pulci , che guastan la lor bellezza ; ma quantunque siano nette, nel compimento del suo colore , nondimeno sono in poco prezzo; percioche in Calecut oue li conciano non vagliono più di mezo fanese , mentre siano in peso di vn fanano ; & al peso di diciotto fanani non vagliono più di fanesi sedici .

Smeraldi. Cap. IX.

Nascimento dello Smeraldo.

LI Smeraldi nascono nel paese di Babilonia , & anco in altre parti ; sono pietre verdi , di buon colore , leggiera , e tenere ; si contraffanno anco ; ma ritguardandole alla luce , le contraffatte mostrano pulci nel modo che fa il vetro, il che nelle vere non si vede , oltre che satisfanno alla vista, e mostrano quasi vn raggio di Sole , e toccate sù pietre di toccò mostrano il color di rame ; in Calecut lo Smeraldo è di alquanto più prezzo, che il Diamante dell' istessa grandezza, non dico nell'istesso peso, percioche il Diamante è più assai greue ; sono altri Smeraldi diuersi da questi , e men verdi , che non lasciano al tocco il color di rame, e sono meno stimati : se ne seruono nondimeno l' Indiani per accompagnarle con altre gioie . Si ritrouano nell' isola di Zeilam altre pietre , come sono l' Occhi di gatti , Chrysoliti , Ametisti , de quali per non esser di prezzo non ne facciamo altro discorso .

Riassunto della generazione , e condizion delle gemme .

Crp. X. Autore.

Questo tutto habbiamo delle gemme , da viaggi de moderni nell' India, e segnatamente dal Barbofa dalla collazion delli cui scritti , con quel che da noi è stato detto, vengon confirmate molte cose , che all' intelligenza della dottrina di antichi haueuamo proposte . Hora ripigliando vua breue narrazion di esse , passaremo all' altre spezie di pietre . Ritrouansi delle gemme altre in modo di punte , che si congelano,

in modo di punte , che si congelano, & si apprendono nell'humore , come il Diamante, & il Cristallo : altre in modo di animelle dentro la sua corteccia, come sono l'Aspidi, e spezie di focare , e Chalcedonij : altre in modo di vena tra l'altre pietre , come l'istessa detta, & il fal gemma : altre in modo di grandini dentro le loro madri , e nel tramezzamento de talchi , come il Granato ; de quali, nelle particolari dottrine se ne farà menzione.

Diversi modi di concreme di gemme

Diamante.

Il Diamante è gemma di somma durezza , onde tiene il nome di Adamante , cioè che non si doma ; perciocche non riceue l'impressione da altro corpo ; ma esso fa ciò ne gli altri tutti , nè puote spianarsi con altra gemma , ò corpo , eccetto che con l'altra della sua istessa spezie ; il colore del Diamante è aqueo , di luce brillante : e ciò le auuicne per la suprema densità , gionta con la trasparenza : paragonato il Diamante nel colore , e nella durezza all'altre gemme, è come l'Acciario pulito , à gli altri metalli : e nasce naturalmente in forma scangola , nel modo di punte cristalline.

Perche il brillante sia proprio al Diamante . Parallelo delle gemme altri metalli .

Zaffiro.

Il Zaffiro è gemma di color celestino trasparente , quantunque nella durezza inferiore al Diamante : più nondimeno duro dell'altre gemme tutte ; e li men coloriti , e più bianchi , sono più de gli altri duri ; chiamarono gli antichi Zaffiro , come si è visto , la pietra Lazulea , che è punteggiata di oro , e senza trasparenza.

Zaffiri bianchi, più de gli altri duri . Pietra Lazuli da gli antichi chiamata Zaffiro .

Carbuncolo, ò Rubino .

Il Carbonchio . ò Rubino

hà questo nome dal color rosso , & acceso di fuoco : è nella durezza poco inferiore al Zaffiro : quelli che chiaman ponentini inchinano alquanto al pauonazzo , e mostran crudezza.

Carbonchi detti ponentini .

Balassio.

Il Balassio è spezie di Rubino , e della durezza quasi istessa del Rubino , di poco colore .

Spinella .

La Spinella

e gemma connumerata tra le spezie de Rubini , di durezza di minore, e di color simile alla Sandice , c'hoggi chiamiamo Minio .

Granata .

La Granata è riposta nell'ordine de Carbonchi ; fu detta da antichi Carbonchio Carchedonio , & è di durezza molto inferiore alle spezie proprie de Rubini , e di roschezza più oscura , quasi simile à Mori maturi ; tiene il nome dal Granato dolce, al color de gli cui grani somiglia , e si ritroua quasi grandine nella terra sua madre .

Granata de genera molto da Rubini

Chrysolitho, ò Topazio de nostri tempi .

Del Chrysolitho , hoggi detto Topazio , l'orientale è simile nel colore à raggi sereni del Sole : è di durezza pari al Zaffiro di color aureo di somma trasparenza ; l'occidentale chiamato di Alemagna , benche nel colore col detto si confaccia , è nondimeno nella durezza molto inferiore, anzi men duro che il Cristallo ; e quanto , e di color più aureo , tanto anco è più tenero ; ritrouasi li suoi ingemamenti in figure cube , che sono le riquadrate per ogni verso ; con vn angolo affondato nella madre in luogo di radice .

Topazio orientale duro . Topazio occidentale me duro che il Cristallo . Figura naturale degli Topazij detti occidentali .

A a a

Sme-

Smeraldo.

Smeraldi orientali.
Smeraldo occidentale, e sue proprietà.
Talco che contiene il nascimento dello Smeraldo.
Nome cambiato nel Chrysoprasio, e sua tenerezza.

Colore, e durezza del Beryllo.

Durezza del l'Opalo, e varietà de suoi colori.

Proprietà del Bell'occhio, o Callaida.
Commutatio di nome nella pietra Iaspi, e Achate.
Varietà di colori nell'Iaspi

Pietra Iaspi, e pietra Achate accompagnate.

Corrispondenze dell'Iaspi pietra dura, con l'Alabaastro pietra molle.
Figure diuerse nel pulimento della pietra Achate.
Diuerfità nel Chalcedonio.

Lo Smeraldo è gemma trasparente nel verde; quel che chiamano orientale è di color più maturo, e perciò più stimato; l'occidentale è altramente chiamato del Perù, e di durezza maggiore, e di colore alquanto più crudo; vedesi questo tra fogli di talco nero, che come madre lo contengono non altrimenti che si è detto vedersi delle pietre da vetro.

Chrysoprasio.

Il Chrysoprasio c' hoggi col nome scambiato si chiama Chrysolitho, è così detto dal calor aureo, e verde, che esso hà; è gemma più dell'altre terrena, e trasparente, onde per la poca densità c'hà, paragonata all'altre gemme, somiglia quasi à vetro.

Beryllo.

Il Beryllo ò Acquamarina, è gemma di molta trasparenza, e quasi di leggierissima tintura d'indico, che è il color simile all'acqua di mare: tiene grado di durezza alquanto più che Cristallo. e stà meglio nell'aperto, che incassato, si contrafa appo noi con pezzi di vetro di simil colore, che di antico tempo sepolti si disterrano.

Opalo.

L'Opalo è gemma nella durezza del Beryllo, varia di colore, secondo che variamente mouendosi cambia inclinazione alla luce: onde altroue dimostra il color azurro dell'aria, altroue il cristallino, altroue l'aurea luce del Sole; da molti è detto Occhio di gatto.

Del Bell'occhio,

Il Bell'occhio, che alcuni anco

chiamano Occhio di gatto, è di color simile al Topazio, ò all'Ambra, e secondo l'inclinazion della luce piglia lineamento simile alla pupilla dell'occhio di gatto: ma in color bianco; si lauorano in forma di mandorla à rappresentar la forma dell'occhio. Iaspi. L'Iaspi hoggi è chiamata Agata con nome commutato dala pietra Achate; è nel suo nascimento simile alla focara, di sustanza trasparente, e spesso con tramezamento di vene opache, & di colori varij, ò di cristallo trasparente, ò di ragia, ò di mele, e spesso somiglia à latte, la Corniola anco è nel suo geno. Achate. L'Achate hoggi detta Diaspro, generalmēte è pietra molto dura senza trasparenza, lucida nelli pulimenti: si accompagna con l'Iaspi, come ne gli Alabastri li auuenamenti opachi tra le parti trasparenti, oue il non trasparente è base, e radice del trasparente; sono perciò spesso le spezie di Alabastri cognominate alle spezie d'Iaspi, & habbiamo l'Onycha spezie d'Iaspi, e l'Onycha marmo simili nell'apparenza de colori, & negli auuenamenti: dissimili nella durezza, percioche l'Alabaastro marmo è tenero, e si muta in calce dal fuoco; le Iaspidi, & Agate son dure, e percosse con l'Acciaro rendono scintille di fuoco: oltre che dalla maggior sottigliezza della materia, sono le Iaspidi, & Achate di delineamenti più sottili, e perciò nelli pulimenti mostrano diuerse figure di ripe, casamenti, fiumi, nubi, alberi, & animali.

Chalcedonio.

Il Chalcedonio è

spezie d'Iaspi, che imita il color di vngia, onde fù detto Onycha; è pietra altroue trasparente, & altroue bianca; e senza trasparenza: qual parte chiaman fissa, perche non dà transito alli raggi della luce, altroue

altrove è di condizion mezzana , e simile al latte ; sono li Chalcedonij pietre, quantunque à gli Zaffiri, e Rubini nella durezza inferiori, superiori nondimeno in durezza all'altre gemme, & ottime alla scultura d'incauo, e de sigilli, come anco la Sarda, e le spezie tutte d'Iaspi : percioche, per la loro ottima continuità, e pulitezza non ritengono la cera.

Crugnola, o Sarda.

La Sarda, come

si è detto, è nella condizione, e natura dell'Iaspi ; sono di essa altre in color di carne, altre anco in color di fangue, e più rosse, altre in color chiaro, e croceo, & alcune affatto in color di Ambra: ve n'è anco vna spezie di color carrico, e quasi nera.

Sardonycha.

La Sardonycha haue il nome composto di Sarda, e di Onycha, che è mescolanza del Chalcedonio, e Crugnola, è nondimeno passato il nome ad altre diuerse composizioni di vene; e molte sue spezie hoggi vano sotto nome di Niccoli, & Achate.

Helitropia.

L'Helitropia è spezie d'Iaspi di color

verde oscuro, di ottima pulitura, altrove trasparente, altrove sparfa di punti, ò di vene sanguigne; dunque le dette gemme tutte sono congeneri d'intaglio ottimo.

Cameo.

Il Cameo, come da Teophrasto habbiamo visto, è il detto Auorio fossile, s'intaglia la parte sua non trasparente, e bianca di rilievo: resta la vena oscura di sotto in luogo del campo.

Prasina, ò Prasio.

Il Prasio è gemma di color verde

chiaro, che imita lo Smeraldo, anzi è sua radice, percio inferiore à detta gemma nell'esser priua della trasparenza, che è propria allo Smeraldo

Turchesa. La Turchesa è gemma di color celestino che partecipa del verde ramingo; ritrouasi in forma di nocciuoli, ò ceci dentro di terra pauonazza; & è materia. che non sostiene il fuoco, ma di fatto perde il colore, e diuien sustanza rara simile à rame bruciato; e gemma molto gratta alla vista, e patisce d'inuvecchiamento; e perche è di sustanza eguale, s'intaglia bene, e riceue buona pulitura; comunemente non hà trasparenza, & tenera: ma quelle c'han trasparenza sono più dure, e più durabili; alcuni pongono la Turchesa tra le spezie d'Iaspi, dalqual geno essa è lontana, come ne fà fede la sua sustanza tenera, molto dall'Iaspidi lontana, come dimostra il modo suo di concreamento.

Amethysto.

L'Amethysto hà gli suoi nascimenti con punte simili à cristallo, anzi può dirsi cristallo tinto di natura di color violato, e vinoso, & accade in esso per lo più che non venga colorato tutto il suo corpo, ma si vegga in modo di vin gèttato nell'acqua pria, che sia per tutta l'acqua diffuso.

Giacintha di antichi.

La pietra Giacantha, così detta dal fior dell'herba à cui molto somiglia, è di color puro celestino, e percio da alcuni è riposta tra Zaffiri; ma se consideriamo la condition della sustanza, & il nascimento, ben si ripone nel geno di Amethysti, differente da gli altri nel co-

Aa 2 lore,

Chalcedon è perche sian ottimi alla scultura d'incauo, e sigilli. Sarda inqual geno sia, e sua diuersità nel li colori.

Sardonycha propriamente qual pietra si gnifichi, & à qual sia disteso.

Helitropia cõ le precedenti altre congeneri all'Iaspi.

Prasma differente dallo Smeraldo nel la trasparenza, e debolezza della Turchesa.

Turchesa è gemma nobile.

Turchesa nõ bene è riposta da alcuni nel geno dell'Iaspi.

Amethysto è Cristallo tinto di color violato.

Giacintha di antichi, e suo colore.

*Giacinθο de
moderni con
genere alla
Granata, e
sue proprietà*

lore, che essa hà puro celestino, che ne gli Amethysti è meschiato col rossore; onde ne segue il color violato.

Sandastro, e Giacinθο de nostri tempi.

Il Sandastro, ò Giacinθο de nostri tempi, è congenere al Granato, differente nel color più rimesso, che è tra l'aureo, e'l rosso; è gemma più che nessun'altra arenosa, di ampolle profonde; si ritroua naturalmente ritonda come le materie fuse; e molto alla detta pietra così nel colore come nella figura risponde l'antimonio ridotto in vetro. tiene impropriamente il nome di Giacinθο, dal cui colore del tutto si apparta.

Cyano, e Molochite gemma.

*Cyano, e Mo
lochite in v-
na gemma.*

Sono anco il Cyano, e Molochite tra le gemme, e prouengono nelle vene di rame, e di argento, e di oro partecipi, dalla ruginosità de quali essi prouengono, piglian durezza, e pulitezza, secondo la sostanza che tinta da essi s'impetra; dunque la gemma Cyanea hà con la durezza, e pulitezza il color celestino; il Molochite hà il color verde viuace, e spesso prouengono insieme in vna massa, e gemma. il Cyano gemma, spetialmente suol ritrouarsi punteggiata di oro, chiamata pietra Lazuli, e da gli antichi saffiro; ritrouandosi anco il ceruleo, e chryso colla senza durezza, e nõ atte al pulimento di gemme; della pietra Lazulea oltre de gli altri ornamenti se ne fan vasi: percioche si ritroua alle volte, quantunque di rado, in grandezza de vasi da bere.

Considerazion delle gemme negli lauori che riceuono. Cap. XI.

*Spianamēto,
e pulimento
del Diamante
Intaglio del-
l'altre gemme.
Gemme che
s'intagliã col
Diamante, ò
con lo Smeri-
glio.
Durezza de
l'aspidi, e in-
taglio che in
essa si fa d'in-
cauo.*

PARAGONAREMO hora le durezze delle gemme tra di se, & la loro habilità al lauoro. Il Diamante dunque e nel sommo grado di durezza, e perciò non si spiana con altra pietra, ma due Diamanti insieme fregati l'vn con l'altro si affacciano, e con l'istesse loro arrotature si conducono all'Vltimo pulimento: l'altre gemme tutte s'intagliano, & appianano co'l Diamante, e con lo Smerigliò, con alcune differenze; il Zaffiro, Rubino, e Balassio s'intaglian con lo Diamante, e si appianan con lo Smerigliò; l'altre tutte come à queste di durezza inferiori, non solo possono appianarsi, ma anco grossamente tagliarsi con lo Smerigliò; ma così il finimento, come li loro intagli minuti, si fanno con lo Diamante; le spezie d'aspidi sono al Zaffiro, al Rubino, e Balassio di durezza inferiori; ma più dure dell'altre gemme tutte, & ottime, per la causa altroue detta all'intagli di cauo; oltre di ciò il Zaffiro, e Topazio orientale come che sono di vna istessa sostanza, e natura, riceuono parimente ottimi intagli, e scultura; il Rubino anco, quantunque sia al Zaffiro inferiore, è nondimeno di sostanza sincera; il Cristallo, e l'Amethysto sono nella durezza inferiori all'aspidi, ma nella sincerità, bontà della scultura, quantunque à quelle cedano, superiori nondimeno all'altre gemme. Lo Smeraldo orientale paragonato all'occidentale, è men-
duro,

duro, ma più sincero, e di color più maturo, onde è più stimato; ma ambedue paragonati al Cristallo, sono men sinceri, e men buoni all'intaglio; nella durezza l'occidentale è più del Cristallo duro, l'orientale è più tenero; il Granato, & il Sandastro sono nella durezza inferiori alli Smeraldi, non molto sinceri per l'intagli, percioche han dentro di se vna sustanza arenosa, che rode le ruote; e questo vitio è più del Sandastro proprio. L'Helitropia, e Prasio sono tra di se eguali nella durezza, & inferiori alquanto al Chalcedonio; più duri dell'Achate; Il Topatio Germanico è anco al Cristallo nella durezza inferiore, e più di esso il Chrysoprasio gemma, che hà il verde nell'aureo con molta trasparenza; onde nella durezza essa vien pari al vetro, quantunque nella sincerità molto l'auanzi, e percio riceue sottigliezza d'intagli, non conueniente al vetro infetto di sale, e di altri vitij; la Turchesa, & Lazulea sono alle dette tutte inferiori, e molto più anco il Molochite; si spianano comunemente, eccettuatone il Diamante, le gemme tutte con lo Smeriglio, e si puliscono col tripolo, fuori che la Spinella, il Balassio, & Opalo: la pulitura de quali è con marchesita, & oglio; La Spinella benchè nell'intaglio sia egualmente dura che lo Smeraldo orientale, nondimeno nello spianare è nel grado dell'Opalo, e come che ambedue sono facili à spianare, sono nondimeno tarde nel riceuer pulimento; ma il Topatio è di facilissima pulitura.

* *
*

*Granato, e
Giacinto
volgare non
molto sinceri
per l'intaglio
Helitropia, e
Prasio inferiori
di sustanza
al Chalcedo-
nio, e più duri
dell'Achate.
Topazio Ger-
manico men
duro del Cri-
stallo.
Chrysoprasio
gemma tene-
ra à pari del
vetro, ma più
sincera.
Imperfection
del vetro.
Gemme spia-
nate con lo
Smeriglio, e
pulite con ter-
ra tripela.
Spinella, &
Opalo presto
si spianano, e
tardi si puli-
scono.
Topatio si pu-
lisce in breue
tempo.*



DELL' HISTORIA NATURALE DI FERRANTE IMPERATO LIBRO VIGESIMO QUARTO.

Nel quale si fa considerazione delle restanti spezie d'ingemmamenti oltre le proprie spezie di gemme, e dell'altre spezie di pietre terminate nella figura.

Delli ingemmamenti frali, e mezani.
Cap. I.

Consistenze simili à gemme nella trasparenza.



Ingemmamenti mezani quali siano, e loro proprietà

Et dette pietre tutte, che hanno il nome, e prezzo di gemme, sono nel geno di pietre dure, à quali sono altre simili nella trasparenza ò pulitezza, quantunque non sian dure, e perciò non intese sotto nome di gemme; di queste altre sono frali, e soggette ad ogni ingiuria da causa di breue operazione, ò di fuoco, ò di humore, o di toccamento di altro corpo: quali sono l'ingemmamenti gessari, li saligni, & gli appresi da sustanze, e rubini metalliche, e sughi di piante; altri mezani, così detti dalla condizion mezzana, che tengono fra li ingemmamenti duri, e frali; percioche nè si sciogliono da breue toccamento di humore, ò di fuoco, come li geni di sale, alume, chalcanto, e nitro, le spezie d'ingemmamenti gessari, e l'ingemmamenti piombini: nè d'incontro sono in tanta durezza, che percossi mandin scintille; di questi dunque alcune imitano le gemme dure, nello non calcinarsi: e non concepono acrimonia al fuoco: altre inchinano alla condizion delle frali, che quantunque facciano qualche resistenza al fuoco, pur finalmente vengono in calce.

Varietà di figure nell'ingemmamenti. Cap. II.

Ingemmamenti in figura cuba.

DVnque nelle dette spezie tutte; come anco in altre differenze di pietra, si veggono determinate maniere di consistenza, e di figure, & altre sono in figura di dado, come vna spezie di marchasita, & il Topazio di Alemagna, che se ne veggono molti ingemmamenti accostati insieme, percioche ciascun di essi è in forma di cubo, di cui vn'angolo affonda nella madre, come radice nella terra; altre sono in forma dedocedra, che è il corpo composto di superficie

cie cinquantole, qual è l'ingemmamento dello stagno, & vna spezie di marchesita; altre sono in forma di colonnetta, che nel suo fine si appunta come alcune spezie de cristalli; altri in forma piramidale; altre compongono ingemmamento in crosta continua con radici da vna sol parte, come la bianca felice di stagno; & altre come mediatullo tra due cortecce come alcune spezie di focate, & come le vene simili à Chalcedonio tra marmi; altre in modo de grandini dentro la consistenza delle loro madri, come il grandine simile à Chalcedonio, nella mola Sessana: e le pietruzze de Granati nella propria terra, & lo Smeraldo dentro fogli di talco che'l vestono, e'l grandine nel Granito spezie di fasso arenaro,

*Ingemma-
menti in figu-
ra octedra
Ingemma-
menti in figu-
ra di colon-
nelle appun-
tate,
Ingemma-
menti in figu-
ra piramida-
le,
Ingemma-
menti lati,
Ingemma-
menti simili
à grandini,*

Cristallo, e figure diuerse cristalline.
Cap. III.

IL Cristallo è spezie d'ingemmamento duro, di chiarezza, e trasparenza perfetta, simile nell'effigie ad acqua agghiacciata limpida; si apprende in gemme nell'umor petrigno non altrimenti che gli zuccheri, e sali negli humori della lor sustanza partecipi; s'ingemma, e vegeta in figura scangola, e si veggono pezzi in tal spezie d'ingemmamento grandi, e dentro la sua consistenza spesso varie forme di pagliole, & animalletti; il che le auuiene per essere il principio del concreamento da humore appreso; non fa calce al fuoco, ilche si è detto esser proprio del geno tutto de pietre dure; ma perdendo la sua trasparenza passa in color bianco, e finalmente si fonde in vetro; caccia percosso scintille di fuoco, & è materie sincerissima al lauoro; fanfi di di esso varij vasi, e figure,

*Apprendimẽ
to cristallino
nell'umor
petrigno.
Diuerfi corpi
dentro l'ap-
prendimenti
cristallini.*

Forme cristalline diuerse. Cap. IV.

Sono in questo geno, durezza, e trasparenza varie altre spezie cristalline, tra quali l'vna è, che con la foltezza, & progresso delle punte, rassembra incin marino, di cui cialcun raggio è in forma di colonnetta scangola, che nel suo fine si appunta; nasce nelli sassi di vene piombine; simili alli raggi detti si ritrouano altri ingemmamenti di lunghezza, e grossezza, che giungono al deto humano, in figura scangola, chenello tremo si appunta, & auuiene, che ad vna colonnetta maggiore attacchino alle volte d'intorno molte colonnette minori; sono dette colonnette di trasparenza, e chiarezza notabili; ma al fuoco non tardi patiscono: percioche dal calore perdono la trasparenza, e diuengono in vista quasi ghiaccio infranto, oltre delle dette sono le forme oliuari con numero di sei faccie, e grossezza delle colonnette dette, ma diuerse nell'essere dall'vna, e l'altra parte appuntate nel modo di nocciuolo; resta dunque, che non

*Ingemma-
to cristallino
di punte folte
forti, e inghe
Colonnette
cristalline,*

*Cristallo in
forma oliua-
re.*


Pigna cristallina.

Diversità nelle dette forme pinee.


Piastrille cristalline.

non in modo de gli altri cristalli pigli vegetazione dal principio della sua lunghezza, ma da qualche particella laterale oue alla sua madre si appoggia; vi sono altre forme cristalline tra quali è l'ingemmamento in forma di pigna: percioche si come nel frutto pino nascono dal torso di mezzo le scame ristrette insieme nelli picciuoli, & ingrossano di mano in mano sinche vengano nelli nodi apparenti, nell'istesso modo li rai di questa spezie cristallina si partono da principij ristretti, ingrossandosi sino alla prima parte apparente oue si distingue la loro forma leangola, & indi finalmente si appuntano in forma piramidata nell'istesso numero di faccie, e questa differenza più dell'altre è dura, e resiste meglio al fuoco, pigliando il color bianco senza frangersi; in qual maniera si veggono alcune vegetazioni di gemme maggiori tinte leggermente di color vinoso; & altre di gemme minori di trasparenza chiarissima, e senza colore; si veggono anco altre vegetazioni cristalline in forma di piastrille metalliche composte l'vna con l'altra non altrimenti, che suole auenire nell'ingemmamenti di ferro; qualiformelle anco si ritrouan spesso accompagnate alle colonnette, & attaccate alle lor punte quasi beretta al capo, e sono di sustanza men pura, che il resto.


INGEMMAMENTI CRISTALLINI DI NASCIMENTI
sottili, e eulonari, che imitano la forma d'Incino, ò Riccio marino.




INGEMMAMENTI CRISTALLINI CONNATI, E DENSI,
che dalla radice si dilatano, imitando in ciò la densità del cono pineo,



ALTRI INGEMMAMENTI CRISTALLINI; MEZANI,
tra le due rappresentate, prossime specie.



IN

INGEMMAMENTI CRISTALLINI OLIVARI,
& appuntati in ambe le parti.Colori, & altri accidenti nelle sostanze cristalline.
Cap. V.

Figura, e colore onde veggono, e come negli ingemmamenti si spargono.

Color vinoso, Color violato, Color nero, Metalli diversi accompagnati alle diverse specie d'ingemmamenti cristallini.

Ciascuna minerale ha i suoi proprii ingemmamenti cristallini.

IL color proprio dell'ingemmamenti cristallini, come anco di molti altri, è di trasparenza pura senza tintura; ma si veggono spesso tinti da rubigine minerale, e loro sfumosità, onde se ne ritrovano in vna istessa coppia, & alle volte in vna istessa gemma, vna parte senza tintura, nella chiarezza della propria materia, & vna parte tinta dell'infezzion della minera; così le troppe de raggi cristallini c'habbiam detto imitar la forma d'incino, e che naturalmente sono in trasparenza di pura bianchezza, si ritrouano alle volte in color vinoso; e le colonnette con li connascimenti d'intorno in color di viola, & alcuni cristalli in color nero; & nelle altre forme similmente; veggonsi ancora con detti nascimenti cristallini accompagnate diuerse minere; come tra li raggi detti in figura simile ad incino, si veggono piccoli scaturimenti di piombo puro, e nella lor madre sparsi pezzetti della gebba piombara, detta da Hippocrate tetragono; veggonsi ancora nelli suoi strauenamenti alcune verdi rubigini; e nell'ingemmamenti che imitano il cono pineo, si veggono le radici di color ferruginoso, e la lor madre imita la glebba ferrigna; onde raccogliamo che non solo l'ingemmamento pigliano tintura dall'odor delle minere vicine, ma anco per proprietà distintamente le minere danno l'ingemmamenti proprij; le dette forme d'ingemmamenti per lo più si ritrouano nelli cieli delle grotte, e nelle concauità de monti, nel modo istesso che per la nostra industria s'ingemma dentro de vasi la sustanza del geno saligno, e si veggono alcune forme naturali de vetri, con punte cristalline nella parte sua caua.

Ingem-

Ingemmamenti trasparenti frali. Cap. VI.

Sono anco come nel geno d'ingemmamenti duri , nel geno de frali , l'ingemmamenti trasparenti in diuerse forme regolari ; tra di questi sono gli cannuoli gessari di chiarissima trasparenza , che tocchi da fuoco perdono incontanente la trasparenza , e si comutano in bianchissima sustanza di gesso ; à quali sono simili in figura l'ingemmamenti di piombo , quantunque dimostrino alquanto di splendor metallino ; e questi posti al fuoco si lasciano in giallolino . Ma lo specchio gessaro si scioglie in sottilissime lastre non dissimili nell'effigie dal talco , quantunque siano di sustanza affatto contraria : atteso che'l talco hà molta virtù di resistere al fuoco , oue lo specchio gessaro incontanente si scioglie in bianchissima terra . adoprafi per l'habilità della sua forma da molti nelle finestre in vece di vetro , & appo di alcuni tien nome di alume scagliolo, dalla congiunzion delle due condizioni, dico dall'effigie , che hà somigliante all'alume, e dal fendersi in scaglie sottilissime ; simile allo specchio nella trasparenza , lucidezza , fragilità, e facilità di calcinarsi è la pietra schista gessara , diuersa solamente nello diuidersi egualmente per due versi , quasi composta di fili accostati insieme ; l'istessa trasparenza , anzi più che ne gli altri ritrouiamo nel geno saligno, tra quali il sal gemma , così detto dalla molta trasparenza , e lucidezza , si congela da humore dentro le caue de sali vegetali, e si scioglie tutto in quadrella c'hanno figura angolare di giusto cubo . L'ingemmamento di sale , da alcuni detto sal Indiano , vegeta in forma piramidale quadrangola : e mostra composizione di lamine , onde secondo le dette lamine si fonde à trauerfo ; le altre comuni spezie de sali ò si condensano in piccole gemme, o si tagliano nelle caue in pietre trasparenti.

*Ingemmamenti frali trasparenti di diuerse maniere.**Cannuoli gessari. Ingemmamenti, piombini.**Specchio gessaro.**Pietra schista gessara.**Sal in figura cuba. Sal piramidale.**Diuerfità de colori nell'ingemmamenti del geno saligno.* Cap. VII.

AVuengono anco le diuerfità de colori nelli ingemmamenti del sale , di rosso, di cotognino, e di pallido affumato ; & alcuni di molta trasparenza se ne veggono in color di Amethysto . l'Alume s'ingemma in forme piramidali quadrangole bianche , & incarnate ; il Chalcanto naturale alle volte è di color bianco, detto Copparosa da alcuni ; ma per lo più partecipa del verde, e celestino ; il Cyprio dentro la sua consistenza è di celestino viuuo ; ingemma nelle spelunche speso, nel modo delle frondi di palma , che spuntano : & la sustanza del geno di Chalcanto perdendo la trasparenza passa in color giallo, rosso, nero, & altri .

*Color di sale rosso, e cotognino. Color di sale amethystino.**Sustanza di vitriolo piglia le differenze quasi tutte de colori.**Ingem-*

Ingemmamenti mezani, Cap. VIII.

*Ingemmamē
ti mezani qua
li siano.
Ingemmamē
ti mezani
smeraldini.
Ingemmamē
ti zaffirini.*

Sonou i oltre delli frali l'ingemmamenti mezani, che tengon consistenza di pietra: cedono nondimeno alla somma durezza delle gemme; alcuni dunque imitano il Cristallo chiarissimo, ma percossi non rendono fuoco, altri rappresentano amenissimo, e trasparente Smeraldo; e spesso si accozzano in vno istesso ingemmamento, che l'vna parte Cristallo, l'altra Smeraldo rassembri: e ve ne è vna spezie di color zaffiro. Questo come gli altri non si scioglie al fuoco, ma lasciato insieme il colore, e la trasparenza, diuien bianco, e si scioglie in faccie come le dette, e si ritroua accompagnato al Pyrite; li detti ingemmamenti si ritrouano in pezzi di notabil grandezza, & di trasparenza maggior delle gemme, ma nel pulimento sono per la minor durezza inferiori; nell'istesso numero d'ingemmamenti mezani sono alcune vene di pietra di color simile aile reliquie di vetro che vengono fuori delle fornaci, e sono ingemmamenti in color meschiato di color marino, e di amethylytino, & in alcune parti mostran color aureo. Poste le vene al fuoco schioppiano, & le sue scheggie o uunque vadano, mostrano fiamme in modo di granella di fosfo: acceso. quantunque non habbian nell'accender virtù corrispondente all'apparenza delle fiamme; vinta la vena dal fuoco; si scioglie in sostanza simile nell'effigie à sal bianco, ma non vi resta vestigio dell'acrimonia propria à calce.

*Ingemmamē
ti simili a
vetro.
Vene di pie-
tra, che tolti
d al fuoco dan
fiamme, e non
bruciano.*

Della differenza dell'ingemmamenti sepeliti, & affissi.
Cap. IX.

*Ingemmamē
ti sepeliti.*

*Ingemmamē
ti duri, frali,
e mezani sepe-
liti & affissi.*

Questo sia detto delle differenze d'ingemmamenti per quanto appartiene alla lor comunità distinta secondo la diuersità della sostanza, del vegetare e de colorimenti, che pigliano; si considera anco la varietà de loro nascimenti, secondo, che nascono sepeliti, ò affissi; sepeliti diciamo quelli che si generano nella continenza della terra senza stabilimento di base oue si fermino; affissi l'ingemmamenti c'hanno certa madre oue figgono le radici; l'vna, e l'altra di qual maniera di generatione, comunemente habbiamo nelli ingemmamenti duri, nelli frali, e nelli mezani, & è proprio alli ingemmamenti, che non han fissa radice, esser di principio ambiguo, e far punta verso ambe le parti opposte; quelli dunque, che sono lunghi, e colonnari, vengono, nell'istessa forma appuntati verso ambe le due streme parti; quelli che piramidati sono, oltre che fan punta nelle due parti opposte, ne fanno anco nel d'intorno, oue nella lor base s'intendono l'opposte piramidi giuntarsi; si ritrouan dunque colonnette cristalline in ambi li capi appuntate,

tate, sepelita in terra gialla, e nell'istessa durezza che gli altri cristalli: e se ne ritrouan spesso più accostate insieme in modo di fascio, e non congiunte: spesso anco nell'istessa terra si ritroua ingemmamento trasparente simile à cumolo di scaglie di pesce giunte insieme, e della condizion gessara: e spesso si ritrouano insieme le dette scaglie, e le colonnette; nasce anco sepelito lo specchio gessaro in guisa di mattonne dentro l'argilla, la cui grossezza nel d'intorno per tutto si aguzza. Quello c'habbiamo detto in dette sustanze di pietre, si vede anco nel geno saligno, percioche altri di essi si apprendono affissi, & altri nella residenza si concreano; e gli affissi appuntati nell'vn capo dan piramide semplice fermata su la base. Quelli che non han base, fatto piramidi in contrario, vengono in figura angolare di otto faccie triangole, & alle volte traposto spazio tra l'vna, e l'altra piramide, v'intrauengono altre faccie quattro quadrangole; vengono l'istesse piramidi scolpite, percioche nella lor generazione, che abonda di residenza, la sustanza pura se ne vane gli angoli, e resta la terra nello spazio tra mezzo, onde ne viene affondata.


Colonnette cristalline sepelite.

Forme scagliari.

Figure nel geno saligno.

Sculptura negli alumi sepeliti.

SPECCHIO GESSARO IN FORMA DI MATTONE di grossezza ridotta in taglio.



Altri ingemmamenti colonnari. Cap. X.

Trauetta ingemmamento mezano.

Seguiremo hora à maggior compimento di dottrina alcuni particolari ingemmamenti, e vegetazioni. La Trauetta ingemmamento mezano, e di figura colonnare, di faccie quattro eguali, che nello stremo si appunta.

Colonna Misena.

Ma la colonna Misena viene nel suo concreamento in forma di giusta colonna, percioche spesso si ritroua in altezza di piè quindici, e grossezza di vno, e mezzo, & è per lo più di sei, ò sette faccie piane:

Bbb ne:

Colonna mi-
sena di susta-
za simile à
ferro.
Faccie, e colo-
re della colò-
na misena.

ne : alcune volte è di faccie cinque, e più rado di quattro ; si stende con grossezza eguale , e si appunta nello stremo ; e se ne ritrouano contigue molte insieme , da quali li Todeschi habitatori del paese ne rompono li pezzi, e se ne seruono in vece d'incudini ; alche è conueniente per la durezza, che tiene simile à duro ferro ; si segano pigramente nel modo della pietra porfida con l'arena ; le faccie delle colonne sono naturalmente lisce , e senza asprezza, & il colore è di ferro ; e sono stimate nel geno di marmo detto Basalto .

Figure altre diuerse che auuengono nel concreamento delle pietre .


Cap. XI.

AVuengono anco nel concreamento delle pietre altre molto diuerse figure così nella apparenza esteriore , come negli interni auuenamenti , & alcune di esse di mano in mano procedendo l'humore , piglian figuramento de rami à modo di alberi, come fa il gesso ramato , & le forme di pietra simili à grappi . Altre crescono in modo di peli raccolti insieme, come la spezie di gesso Schisto, la di Alume, e di Amianto ; altre procedono con nodi, e cruste d'intorno il tronco nel modo che sono li fogli nelli calami , come è 'vna spezie di pietra da calce , che si fende in cruste che'l circondano imitando nelle rughe le conche marine, da alcuni perciò detta Ostracite .


VEGE

LIBRO VIGESIMO QUARTO. 367


VEGETAZIONE DI PIETRA DA GESSO,
in forma ramosa.



VEGETAZIONE DI PIETRA DA GESSO,
in forma de peli.



Bbb 2 OSTR.



De lle Stirie. Cap. XII.

LE stirie hanno il loro nascimento dalle gocce di humore che pendenti, dalle pietre distillano. Dunque queste condensate, riceuendo nutrimento dall'humor, che le soprauiene pigliano accrescimento; indi per lo più sono simili nella forma à tette de quadrupedi; la sustanza di esse si diuide in rai, che contengono insieme in circolo, si appoggiano tutti ad vno istesso asse; sono questi rai nella lor sustanza trasparenti, percioche si nutriscono di humor purificato, come fa la maggior parte de corpi trasparenti, & hanno alcune delle stirie corteccia che le veste di sustanza di pietra tartara, di qual parte riceuon nutrimento, facendo la corteccia officio di base, oue han terminazione le radici di detti rai; altre sono senza corteccia, ma finisce la lor superficie in punte à guisa di gemme accostate insieme d'intorno: oue li rai piglian nutrimento dall'asse solo. Dunque la corteccia, e l'asse in questo vegetamento fanno officio de radici, e sono dell'istesso essere della pietra tartara, e si trasmutano facilmente in calce; la parte trasparente, e gli rai dal primo essere usciti, per la ve-

Ordinazion
delli rai nelle
stirie:

Corteccia del
le stirie.
Stirie la su-
perficie de-
quali è com-
posta di pice
trasparenti.
Corteccia, e
filo mezzano
nelle stirie:

la vegetazione, e trasmutazion fatta dal nutrimento sono di condizion diuersa: e nel calcinar si frangono in fila, ò quadrella; è quantunque soffriscono alquanto lungamente il fuoco, nondimeno finalmente rendono calce, quantunque cattiuu; & la lor trasparenza piglia color di fumo, qual mantiene sino in tanto che mutata in calce s'imbianchisca.

Parte trasparente delle stirie malamente si cuoce in calce.

Alabaſtro gelato. Cap. XIII.

L'Alabaſtro che chiamiamo gelato, e dell'istessa ſuſtanza che la ſtiria: anzi non altro, che vna ò più ſtirie vnite in vn corpo. ritrouaſi molte volte in tauola piana di due corteccie, con rai che dall'vna, e l'altra corteccia vegetando concorrono in guiſa di denti alternati, oue talmente ſi alligano, che fanno apparenza di vn medullio continuo e trasparente tra due corteccie, altre volte è vn ſolo ordine di rai, che da vna parte attaccano alla corteccia lor radice, dall'altra con la ſommità accozzate rappreſentano ſuperficie di punte lucide; ſpeſſo ſi vniscouo più cruſte inſieme, e fanno vn corpo continuo auuenato con alterazion da ſuoli trasparenti, e non trasparenti. E vitio in queſto geno la fragilità, e rime ſimili à rotture di ghiaccio; & la bontà nell'eſſer continuo, & alcuni hano trasparenza nel bianco con color che inchina al roſſo, ò cotognino, altri ſono diuerſamente auuenati, e nelle ſecature ſecondo l'occorſo delle vene ſi veggono varij ondeggiamenti. e diuerſità de colori.

Alabaſtro congelato fatto da vnione di ſtirie.

Rime nell'alabaſtro gelato.

Auuenamenti nell'alabaſtro onde auuencono.

Della varietà dell'onde e vene negli Alabaſtri, che in eſſe ſi veggono. Cap. XIV.

MA la varietà degli ondeggiamenti prouiene, ò dal naſcimento diuerſo delle pietre, ò dal diuerſo modo di tagliarle; percioche ſe la materia egualmente ſi ſumminiſtri, la vena anco egualmente vegeta, e porta li lineamenti delle vene ritte, d'incòtro mentre non ſi ſumminiſtri l'humore egualmente, la pietra creſce inegualmente e, quaſi in diuerſi montetti: e ſe ſopra di vn ſuolo vegeti altro ſuolo, ne ſegue multiplicazion de vene; il montuoſo dunque ſecato ſecondo il verſo profondo dimoſtra linee curue ondeggianti, e ſecato à trauerſo dimoſtra linee circolari: e nel terzo modo obliquamente fa apparenza meſchiata.

Due cauſe principali della varietà degli auuenamenti.

Diuere apparenze di vene ſecondo che il montuoſo ſia diuerſamente ſecato.

Forme diuerſe focali. Cap. XV.

LE focare hanno nel modo della vegetazione alquanto di ſomiglianza con le ſtirie, & alabaſtri: ſono differenti nella denſità, e durezza e'hanno di ſelce, onde percoſſe ſcintillano; dunque altre

Varie forme di focare.

Paragone delle focare alle stirie.

Forme varie di animali, e vegetali che si trouan dentro le pietre focare.

Forme vestite, e forme trasmutate in pietra.

di esse sono in forma di lastre, di sostanza trasparente tra due cortecce, altre in forma di globo, e di queste alcune hanno il meditullio di sostanza diuersa dalla focara; altre sono senza tal meditullio; assomigliando dunque le focare alle stirie, sono le sue cortecce in luogo di radici, la parte trasparente in luogo de rai, che vegetano, quantunque non vi apparisca distinzione alcuna de rai. La corteccia, & il meditullio sono in color bianco, di vno istesso essere l'vn, che l'altro; e si commutano in calcina; la parte trasparente come materia scelgna si fonde, & non si scioglie in calce; & hanno le focare per lo più il colore del corno de bue; e figura ritonda; quantunque alcune di esse vadano all'incarnato, & al biondo: ve ne sono alcune in forma di lastre, e di fette, di colori diuersi, dico e nere, e rosse, & altri. Se ne veggono anco globi auuolti di più tuniche; & si ritrouano dentro di esse alle volte figure diuersi di animali, dico di conche marine, e di crustacei: percioche la natura delle conche, e crustacei è habile à conseruarsi sinche la pietra si condensi; & l'humor onde la focara si condensa è penetratiuo in tanto, che trasmuta qualunque corpo in cui s'incontra, in selce dell'esser suo; si veggono perciò grossi tronchi di alberi conuertiti in pietra da fuoco, e similmente l'incini marini, e cancri, e molte ossa di animali, e nocciuoli de frutti; & in questo è la focara diuersa dalla pietra tartara, che la sostanza tartara senza far trasmutazione della cosa, la veste, e perciò si ritroua spesso vota, ammarcitasi col tempo la forma, che da essa era vestita; altre volte penetrando l'humor nel vacuo di nuouo si riempie; ma la focara oltre che per la sua densità meglio conserua il corpo rinchiuso, penetrando parte della sua succolenza l'istesso tempo, il trasmuta nell'esser suo: accade perciò che rotte le breccie alle volte fan separazione da esse le forme di dentro impetrite.

Della pietra da vetro, ò cuogolo. Cap. XVI.

Definizione della pietra da vetro.

Vfo di detta pietra.

LA pietra da vetro è simile nella apparenza à marmo bianco con partecipazioni di trasparenza, diuersa da quello nella durezza, ch'essa ha propria di selce, onde percossa scintilla, e posta à fuoco non si scioglie in calce; è dunque detta pietra per lo più di color bianco, partecipe di vn leggier verde simile à veste de serpi, qual specie è detta serpentina; ritrouasi nel luogo natio vestita, e tramezata di vene di talco crustoso; posta à fuoco prima perdendo la trasparenza s'imbianca, e diuien più leggiera; e dopo di ciò passa in vetro, come anco fanno le focare; adoprafi da vetrari per materia di vetro sotto nome di cuogolo, percioche la raccolgono negli letti de fiumi, e torrenti, in forma di breccia tonda; e si fa così di questa, come in vece di questa da vna specie di arena pesta, & accompagnata con cenere di soda, mescolanza, che cotta a giusto termine di fonderfi in vetro

vetro, si chiama da gli artefici Fritta, & è la propria materia de loro vetri; si cuoce anco da figoli accompagnata da stagno, e piombo calcinato; qual mescolanza similmente cotta, se gli dà nome di Marzacotta, & è propria materia dell'inuetratura de vasi. Dassi la Marzacotta macinata con acqua, e liquida à gli vasi, & asciutta che essa si ricuocono, finche la Marzacotta per la possanza del fuoco sia trasformata in sustanza lucida simile a vetro, chiamata da maestri Impe-tena, inuentione molto vtile à conseruar gli humori nelli vasi à quali è data; altri c'han penuria dell'arena detta, e del cuogolo, si seruono nell'istesso vso della focara.

*Fritta.**Marzacotta**Focara in ve-
ce della pie-
tra da vetro.**Del Lyncurio. Cap. XVII.*

HOra seguendo le forme di pietre terminate, ò siano dalla natura, ò da altra causa condotte nella propria figura; tra le figurate di natura manifestamente è la pietra detta Lyncurio, che imita nella figura l'obelisco, ò cono pinea aguzza, Diciamo dunque che il Lyncurio e pietra di figura naturalmente lunga aguzza, di esquisita rotundezza, e lisciezza, e di sustanza più e men trasparente; perciò che si veggono alcuni di essi nel biondo chiari: altri oscuri, e nel biondo neri, ma non giamai senza parte di trasparenza; la sua vegetazione è simile alle stirie, di rai composti: onde ouunque à traueso si rompa, si veggono li lineamenti de rai stendersi dritti verso il proprio centro; e sono per lo più le pietre Lyncurie di grossezza di vn pollice, di lunghezza di due, ò di tre pollici, composti l'vn con l'altro in lungo; li maggiori sogliono esser concaui nella parte dell'asse, come auuiene nelle corna, & altre simili forme vegetali; e si ritrouano spesso fessi di sottili rime per lungo; è materia, che si lascia in breue nel fuoco, e si calcina; adoprasì il Lyncurio da medici per cacciar l'arenella dal corpo, nelle difficoltà di vrina, altri le adoprano nelle punture delle costole; è chiamato da altri Lyncurio, la gemma detta Elettro, di cui habbiamo ragionato nel geno de bitumi, di color non molto da questa dissimile.

*Descrizzion
del Lyncurio
Vegetazione
del Lyncurio**Vso medici.
nale del Lyn-
curio.
Elettro da
molti detto
Lyncurio.**Del Dattilo, e delle pietre Aquiline.
Cap. XVIII.*

IL Lyncurio dunque, che è dall'Elettro diuerso, puote per quanto alla sustanza appartiene, collocarsi nel geno delle stirie; à cui sono altre pietre simili di figura, ma diuerso di nascimento; tale è il Dattilo pietra che imita il dattilo frutto e nel colore, e nella figura, di sustanza di selce, lubrica nella superficie, di color ammelato: & alle volte anco rugosa; & al Dattilo molto simili alcune spezie di Aquiline, diuerso in questo dal Dattilo, c'habbian dentro di se concauità, e

*Dattilo pie-
tra selcigna.*

Aquilina.

tà, e siano pregne di altre pietre. l' Aquiline dunque per lo più han consistenza di materia simile à testa. Contengono dentro di se altri corpi dell' istessa condizione, che è la madre in cui si concrea; ve ne sono altre di consistenza di selce, e che percosse con l' acciaro scintillano; & altre di esse sono di semplice concetto, dico vna volta grauide: altre sono doppie, cioè grauide di altre grauide. Quelle che sono venute in perfetto compimento, e separazion di concetto, crollate si sentono render percossa di dentro: ilche non fan l' altre, nelle quali non è fatta perfetta separazione.

*Aquilina doppiamente grauide.**Aquilina Gargana di tuniche, e di concetti multipli.*

Aquilina Gargana.
L' Aquilina Gargana così detta dal monte onde si porta, è di sostanza di focara, che vegeta tra tuniche di pietra cementicia di calce; vedesi per lo più in forma ritonda di palla, ò di ouo, vestita alquanto di fuori, e ripiena di dentro di cemento bianco; se ne ritrouano alcune grandi di più concauità separate l' vna dall' altra, come auuiene nell' oua di più torli, & auuiene spesso anco in queste, che siano più tuniche, de quali l' vna contenga l' altra, che è l' esser grauide di altre grauide.

Aquilina pallida.

Aquilina pallida. Vi è vn' altra spezie di Aquilina di color pallido di ochria, la cui testa è di condizion simile alla testola di terra: puluerolèta, e grauida dell' istessa ochria, che

Aquilina arenosa.

al fuoco si trasmuta in rubrica, come è dell' ochrie proprio. Vi è anco l' Aquilina arenosa la cui testa è di arena incrustata, e varij frammenti di pietre lucide; percossa l' incrustatura con l' acciaro manda scintille di fuoco, ilche non fa la testa istessa, che è di condizion simile alla testa dell' Aquilina dianzi detta, pallida di color ferrigno, & imbrattata di dentro leggiermente di ochria; la terra di cui è grauida hà effigie di Tripela.

Aquilina ammelata.

Aquilina ammelata. La testa dell' ammelata è dell' istessa sostanza che l' arena, ma senza l' incrustatura di arena: percioche naturalmente si ritroua liscia. Mostra il color mela to oscuro, qual è del dattilo frutto, e della filiqua dolce matura: & è per lo più in figura ammendolare; le tre spezie vltimamente dette hanno conuenienza: quasi pietre di vna istessa matrice: ma l' Aquilina nera è di superficie liscia, e nera, che fregata con l' humore tinge in modo di stibio, con la cui sostanza conuiene.

Aquilina nera.

Ventri minerali. Cap. XIX.

Ventre cristallino.

ALl' Aquiline sono di considerazion vicine le consistenze che chiamiamo Ventri, forme globose contenute da corteccia terrena, dentro di cui si contiene altra sostanza in essa generata; tra detti è il Ventre cristallino pregno di folti nascimenti di cristalli seangoli, le radici de quali si fermano nella superficie interior della corteccia che le contiene, e le punte sono verso il centro del globo; la sua crusta che l' rinchiude, & oue li cristalli si appoggiano e di consistenza sabbionicia alquanto rossa: li cristalli maggiori sono in modo di auellane, li minori,


giori sono in modo di auellane, li minori, e nascenti in forma di folli femi di miglio di molta chiarezza, e trasparenza.

Ventre marmorigno. Il ventre marmorigno contiene dentro di se gleba soda di marmo di somma candidezza, e di facile scultura, con le sue piccole radici, e nascimenti attaccati alla cortecia, che è di condizion cementizia bionda, e che al fuoco si trasmuta in terra rossa: la gleba si trasmuta in calce; ritrouansi per lo più li ventri detti in grossezza di pugno; nella istessa considerazione vengono le focali, nella concauità de quali sono li nascimenti di gemme minute affissi con altri di concreamento separato, di molta durezza, appuntati per le cause dette, da ambe le parti in trasparenza de Diamante.


Ventre marmorigno, e proprietà della sua matrice.

Focali à detti vetri simili.

AETITES GEODES AQUILINA GRAVIDA
di concetto terreno.




AQUILINA GRAVIDA DI ALTRA AQUILINA
che è la doppiamente grauida.



VEN-

VENTRE CRISTALLINO, DA ALTRI DETTO AETITES
 enydros, quasi Aquilina pregna di humore, da cui siano condensati l'ingemmamenti,



Delle pietre testugginate, chiamate da alcuni Ombrie.
 Cap. XX.

Forme testugginate con vari compartimenti, e onde ciò uenga

Altre ombrie cementizie. Lyncurio da noi narrato, chiamato da alcuni Ombria.

LE pietre testugginate, chiamate da alcuni Ombrie, quasi cadute con le pioggie di alto, sono forme ritonde, non di propria vegetazione; ma tali dalla forma precedente impetrata d'in-cini, & estrici animali marini, che per l'ammarramento de legamenti spogliate dalle loro spine, e membrane, siano restate in forma di testuggini di edificij, ornate di varij compartimenti, come la proprietà di detti animali apporta; ripieni poi, e trasmutate dall'humor soprauegnente in selce di color bianco, e melato; sono di queste secondo le differenze di detti animali, altre dall'vna, e l'altra parte conuesse, e simili à melo; altre à modo di meza sfera, conuesse da vna sol parte, e dall'altra piane, de quali anco ne sono alcune in forma di testuggine lunga; ma in tutte comunemente sono cinque ornate fascie, che dal commun polo posto nella più alta parte calando, la testuggine compartiscono; resta lo spazio tra le cinque fascie con gli altri proprij ornamenti. Dunque le dette pietre testugginate sono di sostanza selcigne; à quali sono altre simili nella figura, ma di sostanza cementizia; sono alcuni, che chiamano Ombrie non queste ma il Lyncurio da noi detto, indotti dalla forma di saetta quasi dal ciel caduta.

Che nelle pietre sia la virtù vegetale.

Cap. XXI.

DAll' historia del Lyncurio più, che da alcuna altra delle pietre narrate possiamo argomentar la virtù vegetale nella natura delle

dalle pietre , qual molti hanno negato come cosa da quelle aliena : ma che la vegetazione che propriamente intendiamo esser l'accrescimento da principio interno , non sia da questo geno aliena , possiamo riconoscere nelle parti dell'istessi animali ; perciocche le cortecchie de gli animali marini , che sono nel geno ostracino , e non meno delle chioccie terrene : sono manifestamente di consistenza di pietra , e si cuocono in chalce non altrimenti che le pietre riceute da tutti , e nondimeno queste vengono da minimi principij nella propria grandezza ; l'istesso accrescimento di forma accompagnata da proprie righe , & auuenamenti , veggiamo hauer certa ragione nelle Giudaiche , nelle stellate , e molte altre spezie de quali si farà menzione ,

Argomento che non ripugna alla sustanza petragnala virtuu vegetale pigliato dalle parti di animali.

Argomento dalle pietre istesse .

Delle pietre Giudaiche , Cap. XXII.

Siritrouano le pietre Giudaiche communemente nelle commisfure de sassi dentro terra lubrica , e viscosa , altre in forma di ghianda , altre di moggiuoli , ò di stelle aggiunte insieme , & altre in altra forma ; percosse si spezzano in faccie piane , come fa la specchiara stizzosa ; e sono per lo più di color bianco nel fumoso ; tocche dal fuoco incontanente schioppa , e si sciogliono in minutissime scheggie , onde dalla lor proprietà sono adoprare da medici , come vtili à franger le pietre de reni . Hanno il nome di Giudaiche per esser state indi da principio à noi portate ; e sono di esse più spezie : tra quali prima è la Ghianda , così da noi detta dalla forma , e grandezza di ghianda che tiene , rigata nella sua superficie secondo il lungo , di spessi solchi , che cominciando dal picciuolo onde ella nasce , drittamente se ne vanno alla punta ; ritroua se gli spesso attaccata vna incrustatura di pietra tartara alquanto rossa , generata dalla terra dentro di cui vegeta ; la crusta si cuoce in calce ; ma la Ghianda hà la condition commune detta nel geno delle Giudaiche , & è più dell'altre tutte , frequente nell'vso de medici ; l'altra spezie hà forma composta da più nodi commessi insieme , nel modo che si commettono le vertebre nella spina de gli animali ; la grossezza sua per lo più è di pollice , l'altezza di ciascuna vertebra poco dalla grossezza diuersa ; la superficie curua , che fa la rotondità di ciascuna vertebra , non hà lineamenti manifesti ; ma le superficie piane secondo le quali gli nodi si aggiuntano , hanno ne gli orli alcune impressioni lineari drizzate verso il centro , per mezzo de quali l'vna vertebra all'altra si alliga ; dunque la detta Giudaica hà forma di moggiuoli composti insieme la terza spezie conuiene con la detta nella rotondità delle giunture , vi è differenza nella lunghezza delle vertebre , de quali ciascuna può somigliarsi à colonnetta , oltre le impressioni circolari , che con eguali interualli partiscono la lor lunghezza , onde ciascuna di esse tiene

Spezie di pietre Giudaiche

Onde habbiã nome di Giudaiche. Ghianda Giudaica .

Moggiuolo Giudaico .


Colonnetta Giudaica .

Stella Giudaica.

*Impressioni
oue si com-
pono le verte-
bre.*

tiene apparenza di più anelli accozzati insieme ; le faccie piane nelle quali le vertebre si aggiuntano, hanno le istesse impressioni che li moggiuoli detti; nel resto delle cose tutte conuiene con l'altre; la quarta specie di Giudaica è non altrimenti, che le due vltime dette articolata: diuersa nella bassezza delle vertebre, e nelle impressioni che essa hà per lungo, onde ciascuna vertebra viene à rappresentar forma di stelle ; è dunque il vegetal tutto composto di vertebre, distinto di cinque canali, e cinque creste, che la lunghezza sua drittamente discorrono : le faccie piane delle vertebre, secondo le quali si congiungono, han poco discosto dall'orlo breui impressioni di linee, nelle quali si ligano insieme, & seguono esse anco la figura stellare.

PIETRE GIUDAICHE, L'UNA SPEZIE IN FORMA,
naturale di ghianda, l'altra in forma naturale di colonnetta cinta di anelli,




Pietra di Rospo. Cap. XXIII.

*Descrizione
della pietra
di Rospo.*

LA pietra di Rospo, così detta dalla volgare opinione, che ella si ritroui nel capo del Rospo, animal che è specie di Rana, nella figura è simile à testa di chiodo, conuessa dalla parte soprana, e concaua dalla sottana, di onde anco mostra il vestigio del suo picciuolo; l'istessa nella parte sua conuessa è di color leporino ammelato, e nella concaua liscia, e bianca ; sono comunemente di figura circolare; ma se ne veggono anco in figura ouale, quantunque nel resto delle altre cose tutte simili alle circolari ; nascono negli sassi à modo de piccoli funghi, à quali non solo di figura, ma di colore anco somigliano; è stimata detta pietra antidotto contra veleni, & à romper le pietre de reni, e scaccia il rigor delle febri lunghe.

*Vso della pie-
tra di Rospo.*

PIF-



Delle Porose. Cap. XXIV.

Sono le Porose generalmente pietre vegetali de pori sottili frequenti, distesi in esse secondo il lor natural vegetamento, di color nel bianco cinereo; e quanto alla durezza nel grado de coralli; pulite sono riceute tra le gemme, & ornamenti del corpo, per la bellezza de lineamenti, che dimostrano corrispondenti à gli auuamenti de lor pori mostrarfi da alcuni in marauiglia per lo mouimento, che da se stese pigliano, mentre su'l marmo liscio tocchino alcun sugo acetoso, qual è di limoni, o cosa simile.

Porose riceute in gemme. Mouimento delle Porose.

Porosa stellata, maggiore, e minore. Sono l'vna, e l'altra stellata, nel geno delle Porose dette, che negli appanamenti che attrauerfan li suoi pori mostrano lineamenti stellati, ordinatamente sparsi, in guisa che le stelle nel cielo; nella maggiore il d'intorno delle stelle è da piccoli raggi formata, e per conseguenza appianata secondo il verso delli porri mostra partimenti fatti, da più parallele accozzate, e corrispondenti al corso delli pori; nella minore sono le stelle ritonde senza raggi, disseminate fra altre stelle minori simili à picciolissimi punti; perloche negli appianameti fatti secondo il verso de lli pori ne viene apparenza differente dalla detta, percioche in vece di più parallele vicine, ne appare vna sola dritta spaziosa secondo la grandezza della stella; le dette apparenze sono secondo li due versi principali, onde per conseguenza così l'vna come l'altra appianate non secondo il verso delle Pori, nè secondo il trauerso fanno apparenza de lineamenti ouale.

Stellata maggiore.

Stellata minore.

Porosa fronda di felce. Euui vna terza maniera di Porose, che nella consistenza del tutto con dette conuiene, ma hà di proprio gli lineamenti che imitano le frondi di felce, apparenza che segue gli andamenti de sui pori: sendo che da vn poro mag-

T t t giore


*Apparenza
de frondi di
felce onde
prouenga.
Descrizzion
della pietra
Imboscata.*

giore si dipartono più minori, che cingono il maggiore in corona, onde auuiene che spianata, ne vengano forme simili alle dette frondi di felce.

Pietra di Sinai, ò Imboscata.

Non molto da questa dissimile è la pietra Imboscata, che chiaman di Sinai, figurata di boschi, per ogni verso che ella si rompa; dalle gli il nome di Sinai dal monte di Hierosolima onde dicono che si porti: & è pietra di color bianchiccio, che alle volte inchina all'incarnato: li suoi lineamenti sono di linee nere; e posta la pietra à fuoco in breue dispargono, onde ne resta la pietra nel suo color semplice, & è materia, che non si calcina, ma sostiene lungamente il fuoco, sinche vitrificchi; le figure arboree, e ramosse sono effetti di essalazione, che fatto alcun principio: indi dal souuenimento della materia di mano in mano si diffonde in rami, e frondi minute, non altrimenti che'l Pyrite nelle fornaci patendo dal caldo si dirompe dalle radici in rami di mano in mano minori,

PIETRA NATURALMENTE DELINEATA
di figure de boschi.



*Altre diuerse spezie de marmilineati.
Cap. XXV.*

*Pietra frumè
tale, e doppia
maniera di
figure.*

DVnque le dette sono manifestamente figurate, ò dalla vegetazione della istessa pietra, ò da essalazione penetrante; altre piglian forma dall'impetramento delle cose che l'umor petrigno ritroua, come è la pietra che è figurata di frumento, ò qualunque altra di simil condizione, nelle quali ritrouiamo due maniere de figurazioni, dico e di scolpito, e di piano, e scolpita si vede secondo la parte roza esposta all'aria, che rappresenta forme solleuate de semi, e paglie conuertite in pietra, quale istessa appianata, e pulita dimostra lineamenti più ò men manifesti secondo la differenza de corpi,

corpi, e materie impetrite; dunque la pietra detta frumentale è nel genno de marmi da calce, e gli suoi figuramenti sono da forme vere precedenti già trasmutate dalla humorosità petrigna soprauenuta; perciò che il precedente cumolo de semi, e pagliuole nel succeso di tempo si è trasmutato in pietra; si ritrouano queste pietre di buona pulitura in color bianco, e cinereo. Marmo scritto. Il Marmo scritto hà il suo principio da cause simili alla già detta; dico che piglia consistenza da corpi occupati da succolenza marmorigna, condensati insieme in vn corpo continuo; hà il nome di scritto dalli tratteggiamenti neri, che in guisa de caratteri scritti sono su'l bianco disseminati; è pietra nel numero de marmi, che si cuocono in calce; degna di nome di gemma per la belezza de lineamenti, e varietà delle delicate figure: e per la buona pulitura che piglia. Garatronio. Il Garatronio nelli delineamenti è simile alquandò al Marmo scritto, diuerso nelli colori che nel Garatronio sono di Ochria, ò di purpura, e nel Marmo scritto di nero, e bianco; & è pietra molto stimata per la belezza delle sue figurazioni simili à tratti arabici, di color aureo in campo purpureo; perciò da gli Asiatici è riceuuta in ornamento del corpo, e ne fan manichi di spade; mostra il Garatronio manifestamente il suo concreamento da mescolanza de putami con terra, à quali sia soprauenuta la succolenza impetratrice colorata. Dunque dato il pulimento alla pietra spianata, dalla sostanza de putami ne viene il tratteggiamento, e dalla terra che li contiene, il campo; ma la diuersità del colore che negli tratti sia di Ochria chiara, e nel campo purpureo, auuiene dall'inegualità del soggetto, che diuersaméte il riceue, onde negli putami viene il color chiaro, dilauato che nella terra è cargo, & oscuro; è il Garatronio pietra che si calcina.

Tratteggiamenti di linee nere nella pietra scritta.

Garatronio hà li tratti di color aureo nel capo Generazion del Garatronio.

Garatronio pietra che si calcina.

PIETRA NATURALMENTE SCOLPITA
in figure di frumento, e semi de legumi.





Figure di pietre che seguono la forma precedente dianzi
l'impetrisi. Cap. XXVI.

Pietra con-
cava.

Tripela figu-
rata di Con-
che.

HOra seguendo le figurazioni delle pietre impresse. e che auen-
gono di figure precedenti, diciamo vederli gran parte di dette
figurazioni dipender da principio di animali testacei, la generazion
de quali è nell'acqua, e nell'humido: ma ò per trasportamento, ò
per mutazion fatta nel paese, si ritrouano in luoghi montuosi, e fra
terra. Cominciatemo dunque dalle Conche, la forma de quali è nel-
le pietre frequentissima, altre volte d'impression caua fatta dalla con-
uessità della forma, altre volte di conuersa fatta dal riempimento del
cauo di esse Conche; & altre volte, come si è detto, per commutamēto
dell'istesse sustanze trasmutate in pietra; & si ritroua in detto geno vn
cemento di spessissime impressioni di Conche marine maggiori, e mi-
neri, sicche rotta sino all'ultimo frangiimento si diuida tutta in forme
di Conche; la consistenza di cui è di calce, & simile alla consistenza di
Conche. Si ritroua anco le spezie di terra detta Tripela, che si fende
tutta in lastre piane di spessissime impressioni di Conche, ma questa è
nel geno di sabbia: & materia che non si calcina; e sono nella detta
Tripela le impresioni di Conche piccole piane, e con le rughe che at-
trauersan la testola: nel cemento prima detto sono l'impressioni di
Conche con rughe dritte, e profonde.

TERRA TRIPELA IMPRESSA DI CONCHE MINUTE.




Bucardia. La Bucardia pietra così detta dalla figura, e grandezza, che imita di cor di bue, è di superficie liscia, simile dall'vna, e dall'altra parte: onde dimostra con densamento fatto dentro concavità di conca di ambe value conuesse; hà nella stremità superiore dell'vna, e l'altra valua processi riuolti, & è materia che calcina. Vedesi anco vn'altra figura di core di minor grandezza, de processi breui, e senza riuolte, di sustanza arenosa, e che non calcina: Ipezie non meno di Concha di ambe value simili, e conuesse; & vi è vna terza spezie, che nella grandezza, e figura imita il frutto di castagna, & hà nella parte conuessa concavità simile à valle, che dopo il rostro descendendo fino all'infimo orlo la diuide quasi in due colline, e dalla apparenza della dita, à quali somiglia, piglia il nome di piè di Nibbio. Si ritrouano anco Conche sotterranee, impetrite, conuesse da vna sol parte, grinzose con scagliamento attraversato nel modo che è il nascimento del corno taurino, di grossezza poco più che di pollice humano, qual spezie non si dilata nell'ale; & vn'altra di due value conuesse con li rostri giunti inegualmente, come anco sono le parti tutte della Concha; dunque la parte più conuessa, oltre che col rostro soprauanza, essa anco tutta superiore all'altra: e secondo la sua larghezza hà da alto à basso concavità simile à valle; nelle due ale fà eminenza, l'altra men conuessa, e quasi piana, & inferiore così nella positura del rostro, come nelle altre sue parti tutte, in vece di valle fà eminenza; quasi lungo colle tra due ale: onde la concavità della valua superiore, fà o pposizione alla eminenza della valua inferiore,

Spezie di Concha impetrata detta Bucardia.

Bucardia minore.

Piè di Nibbio, Concha impetrata grinzosa.

BUCARDIA PIETRA IN FIGURA DI CORE,
da forma rara precedente di concha.



Ccc 3 Non

*Corno di Am-
mane, e Dra-
go pietra.*

*Quel che più
propriamente
habbia nome
di corno.*


*Corno di Am-
mane uestito
di armatura.*

*Onde vengono
altre forme.*

*Forme nate
da stillicidio.*

Non è di generazion dissimile dalle pietre dette il Corno di Ammone, forma inuolta nel modo di corno Montonino, ò di Drago, attrauerata anco da rughe non altrimenti, che il detto corno; alcune di esse hanno vna cresta che accompagna la lor lunghezza simile à corda ritorta. Quelli dunque de quali in breue finisce l'inuoglio, & in breue acquistan grossezza, sono dalla somiglianza chiamati corni; e quelli c'han molti giri con più conuenienza sono rassomigliati à serpenti; pigliano la lor consistenza in terra viscosa, e sono di consistenza di pietra da calce, altre, di color rosaccio, altre di cinereo; e si veggono alcune delle dette forme attaccate à marchasita, e vestite di color metallico, ilche chiamano armatura; il lor principio è generalmente da forme di chiocciole, restano di dette forme secondo l'occasion varie, altre coperte dalla lor corteccia, altre discoperte. Dunque le dette, & altre simili sono forme tutte dipendenti da principio animale, che succedendo l'humor petrigno sia nel corso di tempo impetrato. Ma li giu-li, li grappi, & imboscamenti che si veggono di materia petrigna, sono conreati per decorso, e stillamento di humore che gocciando di mano in mano hà dato alle dette forme aggiunta, altri di sustanza di gesso altri di alabastro gelato, altri di pietra tartara.

CORNO DI AMMONE FIGURA DI PIETRA
causata da forma preccedente.




TRON-

TRONCO DI PIOTPO
con la sua corteccia trasmutato in su-
stanza, di pietra cementizia.



TRONCO DI ALBERO
grosso in altezza di l'omo, con-
uertito in pietra focara,




LE-

LEGNO CONVERTITO IN PIETRA NERA,
infetta di fumi sulfurei, e di sostanza ei Chalcanto.




OSTEOCOLLA RADICE CONVERTITA IN PIETRA,
*cementitia molle, e di sostanza sabbioniccia: adoprata da Medici
 Thebeschi a consolidar l'ossa rotte.*



PIE-

PIETRA TARTARA IN FORMA DI LINO;




PIETRA TARTARA FIGURATA DI FOGLIE,
e rami di Rouo.



VER.




RICCIO MARINO CONVERTITO IN PIETRA CEMENTIZIA.



GLO-

GLOBULI DI PIETRA MARINI, CONCREATI
dalla sostanza del Saffo Puzzolano.



Rotondità de pietre causata da cause estranee.
Cap. XXVII.

Sono anco pietre, c'han figura da altre cause; tra queste sono le ritonde fatte dal rotolamento, e mouimento esteriore; così le pietre angolari mosse dal corso dell'acqua consumati gli angoli parte più debole, restano in forma ritonda, come nelli ciottoli di mare, e de fiumi veggiamo; dunque il consumamento de gli angoli porta rotondità nelli corpi duri; ma possono li molli attondarsi non meno co'l cedere, e rassettarsi in se stessi; de quali altri sono di sostanza continua, e di vno attondamento; altri composti di cruste, e lauorati di tunica in tunica, nel modo de gli semi che da apotecari s'incrustano di zucchero, e nel modo che alle volte veggiamo auuenire nelle pietre concrete nella vessica humana; e sono peruenuti in man nostra alcuni di detti concreamenti di dette pietre di vessica di esquisita rotondità, e composti da sottili tuniche in color di marchasita metallico; suole anco ne gli luoghi d'incendij sotterranei, & oue sono minere di solfo, & alume ritrouarsi sostanza di terra, & di cemento bianco, & in esse forme de globuli, ò di separati l'vn dall'altro, ò di molti insieme ligati in massa, che sono dell'itessa sostanza di terra, condotti in tal forma dall'humore aluminoso che li colliga, e dal mouimento fatto dall'efsalazione, e caldi sotterranei; di questi dunque quelli che di tal succolenza abbondano, sono più floridi, di sostanza eguale, e di sapore acetoso; e posti à fuoco rendono odor di solfo, ilche non hanno li cotti dal souerchio calore, e gli aridi, e dilauati,

Rotondità dal mouimento in due modi.

Due differenze di corpi ritondi.

Globuli aluminosi.

Diversità in detti globuli.

Pietre

Pietre simili à Pisi, ò Coriandoli.

*Pietra simili
le à pisi, o co-
riandoli.*

E' anco vn'altra differenza di pietra, ò terra composta di piccole forme ritonde simili à pisi, de quali ciascuno fino all'ultimo disfacimento si scioglie in cruste bianche, e sottili, che l'vna abbraccia l'altra. Dunque ciascun grano è composto di più tuniche, e la pietra tutta composta di molti grani accozzati insieme; scoppia gagliardamente al fuoco per la densità delle tuniche, che impedisce l'esito all'effalazio-

ne,

& è materia che si calcina, e somiglia molto alli coriandoli per artificio incrustati di zucchero.

* *
* *



DEL

DELL' HISTORIA NATURALE DI FERRANTE IMPERATO LIBRO VIGESIMO QUINTO.

Nel quale generalmente si tratta delle differenze da pietre
secondo la lor consistenza.

*Delle molte differenze che vengono in considerazione
nella speculazion delle pietre.*

Cap. I.



Ora ripigliando più largamente la considerazione delle pietre, diciamo esser differenza nelle pietre secondo la materia da cui hanno consistenza, & secondo il modo che si concreano, & secondo il lauoro che pigliano. E secondo la consistenza, sono altre arenose, altre fogliose, altre di sustanza vnita e continua; & altre che si sciolgono in calce,

altre che in gesso, altre che si cuocono in vetro: & altre che scoppiano; altre che resistono, e stanno al fuoco; & altre che riceuono qualsuoglia scultura, altre che solamente si spianano, & altre dure, altre molli, oltre le diuerse passioni che patiscono dall'aria, dalle pioggie, dalle brine, e dal fuoco.

*Differenze conosciute dalla cottura.
Differenza dal patire per vari accidenti
Differenze della consistenza.*

Delle pietre da Gesso. Cap. II.

LE pietre che si cuocono in gesso, nella lor general condizione sono tenere, e percosse facilmente si rintuzzano: e si pestano in polue; quantunque alcune di esse per la buona colliganza, e per non fendersi, diano apparenza di pietra dura; sono per lo più trasparenti, ò ne ritengono alcun vestigio; poste à fuoco incontinentemente perdono la lor liga, e si mutano in corpo di color bianco, di consistenza di terra, il che con proprio nome chiamiamo gesso. Disfatto il gesso la prima volta con acqua in sustanza liquida, ritorna di nuouo à colligarsi, & indurirsi; ma dopo di ciò non fa più effetto simile; perloche pria c'habbia sentito l'acqua tien nome di gesso di presa, e dopo di questo, hà semplice nome di gesso. Adoprasi il gesso di presa à formar l'incaui, dentro de quali habbiano di nuouo à tragittarsi le figure di rileuo; e si adopra anco à formar l'istessi rileui; adoprasì oltre di ciò à fabricar li muri intestini, oue

Proprietà delle pietre da gesso

Gesso di presa qual s'intenda.

Uso del gesso.

D d d non

*Vario ma-
niere vege-
tali del gesso.*

*Gesso specu-
lare.
Gesso schisto.*

non prouengano gli danni dell'acqua; perciocche l'opera di Gesso patisce molto dall'humore; del Gesso, che non è di presa con acqua di colla se ne fan lauori di rileuo piccoli. Adoprasi l'istesso all'imbianchimento de pareti, & à coprir l'opre di legno per letto oue habbia da dipingersi, ò dar l'oro in foglio. E vegetano le sue mine- re altre in forma di scaglie piane, che si staccano per vn verso nel mo- do di scame de pesci, altre in forma de capillamenti condensati, ma- niera propria de minerali detti fissili, che per ogni verso, e per lun- ghezza si fendono, altri in massa, che non mostran diuisione per al- cun verso, come è proprio de marmi di statue. Qual spezie di pietra gessara si lauora in piccole, e delicate figure, e se gli dà il nome di Ala- bastro; il trasparente che si fende in lastre sottili, si adopra da alcuni nelle fenestre in vece di vetro per trasmeter la luce; il detto Schisto, che si fende in fila, e non meno del detto trasparente; alcuni il cuo- cono leggiermente per contrafare il Fiocco di pietra detto Amian- to; tutti si commutano con vna istessa facilità in bianca sustanza di gesso.

De gli minerali detti incombusti, spezie de Talchi.

Cap. III.

Alle minere di Gesso sono molto nell'apparenza simili le dette in- combuste, che nell'interna virtù le sono affatto contrarie, atte- so che per lungo spazio di tempo stanno intere alla violenza del fuoco sono in questo geno li Talchi, il Fiocco di pietra detto Amianto, & altre spezie. Talchi.

*Proprietà de
Talchi.
Pietre che
uanno acco-
pagnate alle
spezie de
Talchi.*

E' commune à gli Talchi il fendersi in foglie, e cruste: e nella splen- didezza imitar li colori de metalli, e più che di altri dell'argento; sono differenti nella pianezza, nella flessilità, e nelli colori; ritro- uansi accompagnati con vene di pietre trasparenti, à quali attacca- no, e vestono, come è il geno de cuogoli, il Granito, e moltè del- le gemme, fù da alcuni dato al Talco il nome di spiuma di luna, per la forma di spiuma che imitano alcune sue spezie, e per la molta splen- didezza, che egli tiene. Quelli c'han trasparenza posti à fuoco la- perdono, e palsano nel color argentino, & aureo, secondo la di- uersità delle lor spezie.

Talco speculare.

*Madre del
Talco specu-
lare.*

Il Talco specula- re si fende in sottilissime, & ampiissime lastre trasparenti: & è mol- to simile allo specchio Gessaro; l'auanza nella splendidezza, e nel- la sottigliezza de fogli, nella quale si fende, e nella lor rigidezza sostiene molto la possanza del fuoco oue lasciando la trasparenza, piglia intiero color di argento; le radici delli suoi fogli si veggono tra le vene di cuogolo, & esso quantunque perlo più sia trasparen- te nel bianco, spesso si vede di color melato, e vinoso; e sono gene- ralmen-

ralmente questi Talchi molto migliori nell'uso di fenestre, e vitriate, che li specchi Gessari, atteso che per la forte lor consistenza meglio resistono all'ingiurie esterne; adoprasì anco per natural virtù di resistere al fuoco in uso di lanterne; è da vafari sparso in poluere per dare il color argentino à loro vasi.

Talco nelle lanterne.

Talco di color glauco. Il Talco di color glauco, che è il color marino, verdeggia nel bianco leggermente; ritrouasì in glebe composte di pellicciuole, che strettamente si abbraccian l'vna l'altra; & è la sua gleba molle, e lubrica al tatto, e fregato su'l nero vi lascia leggiera linea di bianco; posta al fuoco si mutano le sue membrane prima in color bianco simile à scaglie di pesce, e finalmente disciogliendosi in fogli, passano in colore interamente bianco, & argentino, vegeta in pietra bianca pumiciofa, e che posta a fuoco rende odor di solfo.

Lubricità del Talco glauco.

Talco verde. Il Talco verde si diuide in fogli ampi, e piegheuoli; percioche non hà egli rigidezza alcuna, ma solo tenacità; riluce nel verde oscuro, e posto à fuoco gonfia, e si rilassa in fogli sottilissimi di colore argentino partecipe di color aureo; resiste per la strema sottigliezza men de gli altri al fuoco.

Flessibilità del Talco verde.

Talco crustoso. Il Talco crustoso nella sua generalità è di color piombino, e con ciò mostra alquanto di verde sparso di argentino; si scioglie in cruste, e veste le vene de cuogoli, à quali stà fortemente attaccato, & alle volte confuso si che non si distinguano,

Talco crustoso unito co le pietre da vetro.

General considerazion nelli Talchi.

Cap. IV.

MEntre dunque vogliamo far general considerazion dell'esser loro; hanno li Talchi comunicanza con li metalli, delche n'habbiamo argomento, e dall'istesso color de metalli, che imitano, e dalla lunga resistenza che fanno al fuoco, oltre l'odor di solfo, e la somiglianza c'hanno de fogli con l'Orpimento; perloche diciamo, che dal principio sulfureo fisso resti in essi la tintura, e virtù di resistere al fuoco, ma le manca l'estensione per lo mancamento del principio mercuriale; è questo più nelli Talchi che sono di consistenza più rigidi; dico ciò perche li più flessili, e che più inchinano alla consistenza dell'Orpimento, per le reliquie del principio sulfureo non fisso, patiscono maggiormente dal fuoco; pigliano li lor colori diuersi, secondo la diuersa corrispondenza, o partecipanza de fumi metallici, onde altri ne sono in color ferrigno, come è quel che si ritroua in terra rossa, e quel che è nel Granito, che liga

Comunicanza del Talco co li metalli.

Diuerse de colori nelli Talchi.

Ddd 2 le sue

le sue grana abbracciandole in guisa di calce ; altri ne sono , come si è detto, verdi, e bianchi, e rossi, e gialli. Il Talco che trameza le grana de sassi arenari, è de minuti fogli, e nel molto caldo si scioglie la sua consistenza in molte minute, e sottili scaglie; il Talco de fogli grandi, e piani cresce nel libero, & aperto; il crustoso vien macchiato spesso di color giallo, che nel sentire il fuoco, si commuta in color di Sandaraca: e questo men de gli altri tutti si fende in fogli: & è di trasparenza priuo.

Del Fiocco di pietra, ò Amianto. Cap. V.

*Amianto di natura prossi-
ma al Talco.*

Alla consistenza del Talco è giunta la considerazion dell'Amianto, cosa di sustanza simile; differente, che in vece de fogli hà fibre sottili, e simili à capelli; e come nel geno de gessi vi è lo Specchio Gessaro, e lo Schisto: così nel geno de Talchi vi è il foglioso, & il fibroso; l'Amianto dunque vegeta in forma de folti, e condentati capelli, e per conseguenza in tal sustanza si scioglie; sono le sue fibre flessili, nella bianchezza, e nella condizion del colore simili al Talco; & altri di essi più rigidi sono, altri più pieghevoli, & più comodi allo distendersi in fila, & al tessimento: le tele che di esso si tessono, stanno inuite al fuoco, e perciò dalle loro brutture col fuoco si nettano; si fanno anco di esso lucigni per l'istessa causa; percioche senza consumarsi possono sostener continua fiamma. Adopranlo le donne disciolto in fiocco à prouocare il colore di sangue alle gote, il che può egli fare con l'asprezza della sua pelosità.

*Tele, e lucigni
tessuti
dall'Amianto*

*AMIANTO PIETRA FIBROSA, DALLE CUI FIBRE
si fan lacci, e tele, che stanno al fuoco.*



Fiore

Fiore della pietra Islebiana. Nell'istessa virtù

di lungamente al fuoco resistere ritrouiamo il fior della pietra Islebiana, sustanza sottile, & aspra, che si raccoglie mentre detta pietra posta in meta si brucia. Ritrouasi nella summità delle mete, & il suo colore inchina al verde; l'istessa sustanza anco rimettono le mete del Pyrite di Gossellaria, come l'Agricola n'insegna, ma in molto minor quantità; da quali offeruazioni di cose esposte all'arte, possiamo argomentar delle generazion natural dell'Amianto.

Fior della pietra Islebiana raccolto dal bruciamiento di detta pietra.

Gleba piombina, e congeneri. Cap. VI.

LA Gleba piombina è di color bigio; e di piombo, lubrica nell'esser maneggiata, e ch'imbratta le mani, quasi sustanza vntuosa, nel quale imbrattamento si riconosce vn splendor proprio di metallo; posta la pietra alla violenza del fuoco lungamente la sostiene, stando nel suo essere intera, onde manifestamente si conosce conuenit col geno de Talchi; lascia per la lucidezza, e per la mezanità del colore, segnatura manifesta, e nel bianco, e nel nero; ritrouasi parte fogliosa, che si risolue tutta in scame: parte consistente in forma soda, qual si taglia in fette lunghe, e se ne fa il grafio detto piombino. Meschiasi la fogliosa con la creta detta rubrica in materia de crugiuoli, vasi che per molto spazio di tempo resistono à fuoco potente.

Gleba piombina ha il tatto vntuoso.

Gleba piombina segna nel bianco, e nel nero.

Gleba piombina in vso de crugiuoli.

Morochtho, ò pietra Lattita.

Alla Gleba piombina alquanto nell'vso, e nella natura somiglia la pietra Lattita: percioche essa anco è pietra al tatto lubrica, e tirata sù di conueniente soggetto vi lascia li suoi vestigij; perloche si adopra da sartori in segnar li panni; fregata con acqua sù la cote si scioglie in sugo simile à latte, che si adopra da medici nelli collirij di occhi: percioche dissecca senza asprezza, e mordacità: & è in opinione, che appesa al petto sia rimedio all'abondanza del latte; è detta di color glauco, & alquanto di trasparenza, che posta à fuoco in breue tempo si perde, trasformandosi in pietra dura, di color bianco, e che non più lascia vestigio di lineamento, e non più si risolue in succo latteo; è numerata da alcuni tra li geni di Marga dura.

Pietra Lattita vicina di natura alla piombina.

Pietra lattita perde la trasparenza, e la potestà di segnare, se stia al fuoco.

Della pietra Mellita.

La pietra Melita, la Saponale, e la Seuale sono di vna istessa condizione che la Lattita, differenti di se nella effigie che tengono più rispondente à mele, à seuo, ò à sapone.

Del Lauezzo.

Il Lauezzo, ò pietra Lebetia hà questo nome dall'vso, percioche di esso si fanno gli lebeti, vasi che si appendono al fuoco per scaldar l'acqua; non è discosto dal geno delle pietre Lattite: è questa dunque al tatto lubrica, non hà durezza, facilmente si raschia, e lascia il vestigio di lineamenti sù le vesti; partecipa nondimeno molto della condizion de Talchi; e perciò nel modo della Gleba piombina re-

Ddd 3 siste

*L'auizzo par
recipa di su-
stanza di
Talco.
Vasi di La-
uizzo come
si rappezzino.*

fieste al fuoco senza indurirsi ; e se dopo l'essere stata alquanto infoga-
ta si franga , si vede in essa disperso apertamente il colore argentino de
sottilissimi fogli di Talco ; lauorasi al torno in uso de vasi di cucina , e
rompendosi si rappezza ligando li frammenti con fila di rame, e sopra
delle commissure linendoui cenere incorporata con bianco di uouo,
nel qual modo li vasi lesi rattengono l'humore.

Differenze di pietre idonee in uso de marmi.
Cap. VII.

*Che cosa pro-
propriamente
si dica mar-
mo.*

*Marmi altri
s'intagliano
di figurami,
altri si lau-
rano in opre
di pulimento.*

HAbbiamo trattato delle pietre di facile scioglimento , e di quel-
le che resistono lungamente al fuoco, e di quelle che al fuoco s'
induriscono nel modo delle opre di terra , hora sono da considerarsi le
pietre da calce più dell'altre tutte alle pietre da gesso in considerazion
vicine. & appresso di esse le dure, che riceuon pulitura, e generalmen-
te quelle tutte che vengono sotto nome de marmi: percioche come ne
gli ornamenti de gli animali diamo alla pietra il nome di gemma, cosi
negli ornamenti de gli edificij si dà il nome di marmo ; nel-
la determinazion del qual geno ricerchiamo comunemente l'habi-
lità della pietra alla figurezione, e pulimento , cose comuni & alle
pietre si risoluono in calce , & quelle che stanno al fuoco senza calci-
narsi ; di queste dunque alcune sono habili alla scultura , & ogni ma-
niera di lauoro ; altre habili solo al pulimento , e maniera de grossi
lauori ,

Delle pietre di statue , e scultura. Cap. VIII.

*Pietre conue-
niente à statue.*

*Marmo non
da calce buo-
na.*

*Vegetazion
manifesta nel
marmo.*

LE pietre di scultura , e statue sono per lo più di sustanza granel-
losa , e di corpo egualmente ligato , e che non habbia versi mol-
to euidenti , onde percosse col scalpello facciano separamento ; tra-
di queste han nome de marmi quelle , che riceuono pulitura , e ri-
flesso di luce ; in questo seruizio è appo noi conosciuto il marmo
Carrarese di consistenza granelloso, colligato , in ogni verso simile:
e per consequenza ottimo à tutti gli vsi di scultura ; patisce in-
breue dal fuoco, e dalla sua possanza si scioglie in bianchissime grana-
piccole in guisa de semi de papaueri, e per l'istessa causa peggiora nel
tempo all'aria ; si cuoce anco in calce mentre stia lungamente al fuo-
co, ma non è la calce di molta bontà ; ritrouasi in alcune parti spar-
so di marchasita , e segnatamente oue si vede macchiato di color
fosco ; rende il detto marmo mentre è percosso odor sulfureo ; & si
hà della sua vegetazione argomento molto euidente ; percioche si
sono ritrouate le caue già prima fatte nel successo di tempo rinchiu-
se dall'accrescimento della pietra , e dentro delle caue li ferramenti
già innanzi iui lasciati ; le sue miniere sogliono esser di tanta altezza,
che

che di rado nel tagliarlo si giunge alle radici onde egli comincia .

Nero Carrarese. Il Nero è marmo scheggioso mentre si lauora, ma di buona pulitezza; e perciò viene in vso nelli scapi di colonne, & altre opre, oue non con la delicatezza di scultura, ma con la pulitura si fa ornamento: cotto si trasmuta in bianchissima calce, e percosso col ferro, odora leggiermente di solfo.

Marmo nero dà la calce bianca.

Marmo Græco Pario. Il Marmo Creco Pario è simile al Carrarese, alquanto più duro, e più scheggioso nel lauoro; e che nel rompersi si vede sparso di fulgide stellette, è conueniente alla scultura di statue.

Stellette saligne nel Marmo Pario. Macchie lucide nel Greco saligno.

Marmo Greco saligno. Il Greco saligno è al Pario simile, più duro, e più scheggioso, e di stelle maggiori, e più euidenti, simili nella grandezza, e rotondità à femi di lenticchia, onde dalla lucidità, e trasparenza che tiene simile à sale, è cognominato saligno; puzza nel percuoterlo con ferro molto di solfo, & è in alcune parti molto bianco, in altre tiene tintura di fumo; resiste molto all'ingiurie dell'aria, & è idoneo à grossi lauori.

Affumamèti nei greco saligno.

Marmo giallo. Il Marmo giallo è similmente, ò poco meno del detto scheggioso, di sustanza meno arida, e di miglior lauoro, si trasmuta in calce bianca, e buona.

Marmo rosso. Il rosso è nel lauoro non peggior del giallo, di minor pulitezza, e più arido.

Marmo detto Africano. Il Marmo detto Africano è pietra meschia di bianco, e nero, in cui le macchie bianche non discorrono, ma restano in isola simile à scudi: ma le nere discorrono continuandosi l'vna all'altra, percioche fa il nero la contenenza del corpo; nella sustanza anco sono le dette due parti diuerse: percioche il bianco si trasmuta al fuoco in ottima, e pura calce, del nero molta parte si fonde in sustanza vitrea, & è in se stesso di condizion più dura; onde mentre la pietra sia esposta à danni, & ingiurie dell'aria, consumandosi spesso il bianco, resta l'eminenza del nero; le macchie bianche abbracciate dell'auuenamento del nero, sono mediocrementè grandi; e spesso la pietra è nelle sue macchie tinta alquanto di rosso, e per la sua sustanza sparfa di marchasita; li discorsi del nero, che son quasi fogli tramezi, altroue sono piani, altroue piegano in modo di onde; & alle volte vengono attrauerfati da altre vene bianche simili à Chalcedonij.

Diuerfità di sustanza nel marmo Africano.

Marchasita disseminata nell'Africano.

Porta santa. Il Marmo detto Porta santa, nel modo delle macchie è alquanto simile all'Africano: la pietra tutta và alquanto al giallo, & al purpureo, de qual colori il purpureo fa intessimento in modo di vene sottili, restano secondo la varietà dell'intessimento spazij, altroue maggiori, altroue minori; la sustanza sua è di condizion lubrica, e fazia, e del tutto lontana dall'arido, e sabioniccio; e perciò si trasmuta in ottima calce; si troua anco l'istessa in molte parti macchiata di bigio, e spessissimo in colore incarnato, con alcuni auuenamenti

Porta santa marmo sazio di humore.

bian-

bianchi di trasparenza partecipi.

Meschio Carrarese.

Nero

Il Nero Meschio

Nero Meschio Carrarese si ritrova in glebe.

Carrarese è sparso di macchie nere, gialle, e bianche, ma il più è di macchie nere; ritrovasi in glebe dentro di terra di coltura che va al roffaccio, si cuoce in calce bianchissima, e riceue buona pulitura, vi è vn'altro Nero, ch'ha macchie sanguigne, intessuto di vene, che nel bianco verdegghiano, e se ne fanno scapi di colonne, & altri simili lauori.

Verde Meschio.

Il verde Meschio

Diversità di sostanza nel verde Meschio.

hà la prima, e maggior apparenza di verde, ma è composto di tre sostanze diuerse, secondo le quali dà le macchie, e bianche, e verdi, e nere; di queste la nera non si commuta dal fuoco in calce, ma si scioglie in cruste breui, come fanno le spezie di Talco crustoso; la bianca si trasmuta in calce; le macchie così le bianche, come le nere sono breui, e su'l comprendimento di vno ouo; si troua in terra simile à cretaceio, di color cinericio, in tanta grandezza, che commodamente si adopra in scapi di colonne; è generalmente il suo vso in opre di pulitura.

Bianco, e Nero.

Il Marmo bianco

Modo di macchie nel bianco, e nero.

o nero, hà le macchie, che per lo più sono nel compreso di vn dattero, rinchiuso di linee dritte, & angolari, de quali l'vna entra nell'altra, riceue bellissima pulitura, e si adopra nell'incrustature, & in colonne di ornamenti.

Marmo bigio, ò pardiglio.

Gocce saligne.

Il bigio, ò pardiglio, così detto dal suo colore, corrisponde mentre si rompa, di gocce saligne, nel modo che del Greco si è detto; dà calce bianca di condizion buona, e si adopra in ornamenti di fabbriche & opre di quadro.

Bianco Specchiarello.

Specchiarello marmo si fende in quadrelli fino alle minime parti.

Il bianco Specchiarello è pietra che si fende in lastre e quadrella di faccie piane, bianche, e splendide à modo di Auorio pulito, e questi successiuamente in altre minori con diuisioni di faccie piane, e lisce, che obliquamente si attrauerfano, risoluendosi il tutto in dadi che imitano la figura di rombo; è impatientissimo del fuoco oue scoppia in minute parti, e finalmente viene in calce, accompagnasi naturalmente ad vn'altra pietra bigia, le cui vene ella trameza, e tra le bande di detta pietra quasi humor congelato trà le sponde si ritroua, perloche da se sola per la sua facil diuisione, è inutile alli lauori, ma accompagnata alla pietra bigia detta si ritroua nelli scapi di colonne.

Pietre che schioppa.

Specchiarello si fa di humor agghiacciato nelle vene di altri marmi.

Dunque il detto marmo schioppa al calor potente, e si scioglie fino alle minime sue parti; ilche l'auuiene per hauer egli consistenza da humor congelato, nel modo del sal gemma; sono altre pietre che similmente schioppa: tale è vna spezie de marmi che al fuoco dopo lo schioppamento, si trasmuta in sostanza simile à testa; & tale è il verde auuenato di Prata castello di Toscana.

Auuenamenti di pietre, e loro ordini.

Sono nel numero

delle pietre auuennate & molte delle dette, & altre che diremo:

mo : nelle quali generalmente li lineamenti discorrono nel modo che discorrono le vene nel corpo animale; è sono le dette vene per lo più di sustanza diuersa dal resto della pietra, nelle differenze di calcinabile, e non calcinabile, e di foglioso, e non foglioso.

Vene diuerse di sustanza dal resto della pietra.

Verde di Prata. L'auuenamento del verde Pratele è di colore azurrigno, onde imita à punto l'apparenza delle vene nel corpo animale : il resto della sustanza della pietra è di color verde nel giallo ; e questa al calor del fuoco schioppia in guisa del marmo Specchiarello ; le parti che rappresentano le vene, sostengono la violenza del fuoco, e restano nel suo colore simile à scheggie di Zaffiro; tutta la pietra si lauora in ornamenti di edificij, e vasi, e riceue buona pulitura; dunque l'auuenamento detto è abbracciato dal resto del corpo nel modo che le scheggie ammassate in altro corpo ; la detta maniera di auuenamento è propria nel verde di Prata ; ma ne gli altri geni sono altre maniere, e nelle gemme Porose habbiamo visto che gli pori seguono la vegetazion della pietra in modo di sottili, e continui meati; gli auuenamenti alabastrini seguono il modo delle bugne, e nodi di alberi.

Quel che fa l'auuenamento nel verde di Prata, è sparso nella pietra à modo di scheggie.

Marmi Alabastrini auenati. Tra gli Alabastrini auenati il Borcatello è di maggior prezzo, & è così detto dalla somiglianza, che pulito tiene con li drappi di oro di questo nome; è dunque il Borcatello nel più di color di Ochra discorso da vena purpurea, ritrouasi spesso contiguo à vene di Alabastrini trasparenti partecipi dell'istesso color purpureo.

Alabastro Borcatello

Il Pidocchio è anco di molta stima, e vicino al Borcatello ; tiene il nome, dalle piccole forme, e colori, che imita de pidocchi mentre sia pulito ; li suoi annodamenti, ò nocciuoli che le danno la varietà delle macchie sono nel meditullio bianchi trasparenti, nel coprimiento neri ; la sustanza contenente che fa il campo è di color pullo di color meschiato di Ochra, di bianco, e di nero, e perciò pulito mostra il campo di color pullo, seminato altroue di macchie semplicemente nere, altroue di bianche da nero circondate ; & le sue macchie sono per lo più lunghette in figura di piccol piscicciuoli. Vi è il terzo geno di Alabastrini bianchi punteggiati per tutto nelle circolazioni delle macchie, nel modo che si veggono puntate le vene de legni : e questi nell'vniuersità sono bianchi; le vene che li discorrono sono di color pullo con l'orlo neraccio, oue sono frequenti li piccoli punti; le macchie vanno alla figura quadrangola, il campo fuori dell'orlo è alquanto bianco, & arenoso ; à questo è conforme il puntato giallo, che in vece di bianco hà il color giallo con alquanto di bianco; la forma delle macchie alquanto più ritonda.

Alabastro pidocchio.

Alabastro bianco punteggiato specie auenata.

Alabastro punteggiato giallo, quarta specie.

Cipollaccio. Il Cipollaccio è pietra di versi molto euidenti, e dritti, e perciò tagliata secondo il lungo è conuenientissimo à scapi di alte colonne, ma per trauerso del tutto conuenien-

Cipollaccio marmo conveniente à scapi di colonne mentre si lavorato nel proprio verso

ueniente; aperta secondo il verso delle vene bigie, risplende in modo di mica, e talco; e calcinato si sgrana nel modo di marmo di statue.

Pietre scutate, e stizzate.

Pietre scutate dicia-

Pietre scutate nel geno de pietre da calcce, ò nel selcigno.

nto quelle, che nelle lor puliture han moltitudine di macchie terminate in figura di scudo, maggiori, e ritonde, e quadre secondo le varie occorrenze: quasi pietre composte da giare, che da colliganza di altra materia sono rattenute; de quali altre sono nel geno di pietre che in calce si cuocono: altre sono nel geno più duro, e selcigno: à quali sono in parte simili le stizzate piccole macchie come la pietra porfida, e verde Laconico, che hora chiaman Serpentino.

Porfido.

Il Porfido è pietra

Porfido lauorato in vasi, e figure grandi

dura, di color purpureo, sparfa di punti frequenti bianchicci, partecipe alquanto della condizion granellosa, come sono alcune spezie de felci, nel qual geno si ripone; veggonsi di lui oltre che li scapi di colonne, e marini piani, diuerse forme de vasi, e statue grandi; si lauora recente nelle caue, percioche stando all'aria s'indurisce col tempo in modo, che non più facilmente viene à lauoro; percossa scintilla di fuoco, quantunque meno di alcune altre spezie de felci, sostiene la forza del fuoco, & iui lungamente esposto non scoppia; ma finalmente si fonde in sustanza dura non trasparente.

Verde Laconico, ò Verde Serpentino.

Verde Laconico di condizione, e lauoro prossimo al Porfido.

Il Verde Laconico, da nostri detto Serpentino, nella durezza, e sue altre condizioni è simile al Porfido: stizzato nel verde oscuro di verde chiaro; ma sono le gocce di chiaro nel verde maggiori, che nel Porfido, e per lo più lungnette, e simili à nocciuoli pinei; colligate l'vna all'altra; & è il Verde Laconico più del Porfido scheggioso, e più facilmente al fuoco si lascia, oue il suo verde oscuro si muta in sustanza rossaccia, di color di sapa: il verde che è chiaro in corpo bianco, e simile à pomice; riceue in pietra buona pulitura, e se ne ritrouano sculture di marmo; nondimeno nella habilità dell'esser scolpito, e nella grandezza de pezzi cede al Porfido.

Serpentino Ceneraccio.

Non è da questo dissimile

Serpentino ceneraccio macchiato di nero.

molto il Serpentino di color ceneraccio, sparso di macchie nere, che attrauerfan la pietra in guisa delle macchie de Serpi; è pietra di ottima pulitura, e non se ne veggono pezzi molto grandi, e si lauora per la bellezza da alcuni in gemme.

Serpentino nero crinito.

Serpentino nero con macchie bigie più dure del resto della pietra.

Nell'istesso geno di pietre dure è il Crinito, che nel modo del macchiato somiglia al serpentino detto, ma la consistenza tutta è nera: sparfa di macchie bigie sono dunque le macchie più della sustanza nera dure, e perciò nelle corrosioni fatte nel tempo dall'acqua, ò dall'aria restano più eminenti, che il resto della pietra; posta à fuoco piglia alquanto di color rosso.

Breccia Verde.

La Breccia Verde è composta di giare, che per lo più seguono la grandezza

dezza di noce giogliando, ò di auellana, contenute nella lor madre che le colliga; sono dunque le dette giare per lo più nella lor cōsistenza di color verde parte oscuro, e parte chiaro, di molta durezza: e se ne ritrouan pezzi conuenienti à scapi di colonne, e sono di buona pulitura; e se ne ritrouano altre con accompagnamento di color rosso, ò di Ochra.

Breccia Tiburtina.

La Breccia Tiburtina, così detta non perche iui si generi, ma perche iui, altronde portata, si ritroui; è simile nell'ammassamento alla detta, e le sue giare sono per lo più di color nero tramezate di altri colori, e segnatamente di Ochra; si ritroua in pezzi non molto grandi, e riceue similmente bellissima pulitura, e stà al fuoco come li geni de marmi duri, e selcigni.

Selce bigia.

La Selce bigia, che appo noi hà nome di Selce, è oscuramente granita, & nella violenza del fuoco in breue si trasmuta in bianco, & in sustanza di vetro trasparente; è frequentissima in vso di selce nelle pubbliche strade, e si ritroua sciolta fra le terre; si lauora bene in statue, quantunque con fatica.

Basalte.

Il Basalte è simile alla Selce bigia nel rompersi, granellosa, e sparfa di minute scintille, e per le sue condizioni idonea alla scultura; onde si veggon di esso statue, e vasi; riceue buona pulitura, e la sua grana consuma molto il ferro. à cui somiglia nel colore: polito rosseggia alquanto nel nero, e gli suoi frammenti non sono molto dissimili dallo Smeriglio; si fonde quasi nel modo di Selce; e si stima l'istesso che la colonna Misena.

Pietra Paragona.

Al Basalte è vicina di natura, e colore la pietra Paragona, più nera, e granellosa alquanto nel rompersi; piglia più che le altre pietre tutte congeneri, li colori de metalli, che sù vi si freghino: e perciò è in vso appo maestri de metalli, per hauer dalla sua proua distinta conoscenza della perfezion dell'oro, e dell'argento secondo li suoi gradi; inchina nel suo nero alquanto al leonato; ma meno del Basalte: si fonde, e cresce nel fuoco in guisa di lieuito, condensandosi prima dal fuoco la superficie del frammento, dopo del che per l'enfiatura che essa piglia, crepa, e fa rime; ritrouasi per lo più negli letti de fiumi, di grandezza della mano ouata, e schacciata per vn verso; e si stima migliore la parte esposta al Sole; ritrouasene anco in pezzi alquanto grandi: e si lauora in scultura di figure nel modo che la Selce, & il Basalte: e riceue ottima pulitura.

Teuertino.

Il Teuertino è pietra da calce, alquanto porosa, e congenere alle pietre tartare, idonea à cimenti, & all'intagli men sottili; percioche cede allo scalpello più facilmente che la pietra viua da calce; tagliasi in campi piani, e resiste all'ingiurie dell'aria, e del tempo meglio che'l marmo statuario.

Pietra Casertana.

La pietra Casertana è di consistenza vicina al Teuertino, alquanto porosa, ma di pori meno evidenti

Breccia verde hà legiare per lo più in grossezza di noce gioglianda, se ne ritroua scapi grandi de colonne. Macchie di color rosso, e di Ochra, nella breccia verde.
Descrizione della Breccia di Tivoli

denti; è pietra conueniente alla scultura; ma così essa come il Teuertino non riceuono la pulitura de marmi.

Nero stizzoso.

Il Nero stizzoso è nell'effigie simile al marmo Nero non pulito, e suole accompagnarli con alcune vene di bianco; schioppa alla forza del fuoco, e si trasmuta in sustanza simile à testa.

Del Foglio nero.

Il Foglio nero è di natura vicina al geno de Talchi, secondo che mostra la facil sua diuisione in fogli; è di color che inchina al pardiglio, non si calcina nella violenza del fuoco, ma si diuide in fogli più sottili, trasmutandosi in sustanza simile à testa, di color cinereo, e finalmente nella lunga violenza facendosi fusile; adopransi le sue lastre nelli tetti in luogo de coppi; e lauoransi anco le meglio ligate in corniciamenti, & ornamenti di edificij; adopransi anco per notamenti, e memoriali, scriuendosi sù le sue lastre con l'istessa pietra tagliata in graffio; anzi di vna sua spezie più diuisile dell'altre, e più nera, se ne compongon libri, assettando i fogli in sottilissimi telari di legno; sono & il Foglio nero, & il Nero stizzoso pietre di vna istessa sustanza.

Delli Marmi Meschi Graniti.

Li Meschi Graniti

vsati in marmi, e segnatamente in basamenti, e scapi di colonne, sono nel geno de sassi arenari, composti di grana grande, trasparente in guisa di gemme, colligata insieme da fogli di Talco, che le danno apparenza di auuenamento nero, riceuono ottima pulitura per la durezza della grana, ma si sciolgono in breue al fuoco; alcuni di essi han la grana bianca, e minore, altri rosseggiante, e maggiore.

Grana colligata da fogli di Talco.

Pietre arenare, e sabbionnicie.

Le pietre arenare,

e sabbionnicie mostrano manifesto componimento nella lor sustanza da piccole parti, differenti tra di se secondo la differenza delle arene, e sabbie, da quali si componono. Dunque alcune di esse mostrano colligamento della grana fatto da altra sustanza: come sono li graniti colligati dalla sustanza fogliosa di Talco, altre non hanno altro manifesto ligamento; come sono per lo più le pietre ammassate da sabbia.

Differenze delle pietre arenare.

Delle Coti.

Coti dicono le pietre con quali,

si aguzzan li ferri; nel qual seruiuo alcune si adopran con acqua altre con oglio, secondo le differenze delle lor sustanze, che meglio, con l'vno, o l'altro humore si vniscano, le Coti di acqua nel comune sono più aspre, e più manifestamente arenose, e debbono le loro granella esser in tal grado di durezza, e conuenienza col ferro, si che fregati insieme comunemente dalla sustanza dell'vno, e l'altro si rilassassi, e sono per lo più le Coti di acqua di color bianco, che inchina alla paglia, o alla cenere, altre rossette, e sono migliori à tagli sottili e di grana minute; più mangiano, e sgrossano con prestezza, le di grana grande, e più sciolta, quali anco più col ferro si consumano.

Coti di acqua

Delle

chiaro, auuenato di vene trauerse oscure, & alquanto lunghette; di cui la sustanza che fa la contenenza tutta, più biancheggia, & è più spongiosa, e tenera, e vicina alla condizion delle pomici; la sustanza delle macchie è oscura, e dura di condizion di selce; perloche mentre si lauora, rende scintille di fuoco; è materia che resiste al fuoco che non sia violento, e nella sua violenza si fonde il molto auuenato, e duro si adopra negli cantoni di edificij, & parti che reggono il peso l'altro in ornamenti grossi. Quel che è di consistenza più eguale si adopra anco negli ornamenti de fogliami, & intagli.

Sasso Puzzolano,

Il sasso Puzzolano è di color simile al Piperno di color bigio pardiglio, senza macchie, e di egual consistenza; la sua sustanza dechina dalla selce bigia alla pomice; & è quasi selce alterata dal fuoco, ma senza manifesta spongiosità; adoprafi come il Piperno nelle cantonate, e pilastri, con alquanto di vantaggio nell'esser sustanza più soda, & eguale, quantunque men si confaccia alla materia della calce.

Cemento Sorrentino,

Il Cemento Sorrentino è di color simile al Piperno, ma molto più molle, e di natura che inchina alla Pomice, & al Tofo; adoprafi negli ornamenti di edificio c'habbiano da intagliarsi, & è materia debole, quantunque resista all'aria si fonde come l'altre materie predette.

Del Tofo,

Tofo intendiamo le pietre di sustanza leggiera, e porosa, diferente dalla Pomice: percioche la Pomice è fistulosa, e di meati euidenti, e quasi vetro spongioso atto à raschiare, e pulire il Tofo è di vacuità sparsa, non euidente alla vista; sgrettoloso, e che si scioglie in sabbia; è il Tofo materia siticchiosa, & arida, e si adopra nel difetto di miglior cemento nelle frabriche; sono li Tofi appo noi per lo più di color cinereo, e pardiglio;

Cemento Campano,

Il Cemento Campano per lo più tende al color biondo, imitando in ciò vna propria spezie di puzzolana; anzi rappresentandovn corpo dall'istessa puzzolana, ammassato, è pietra facile à trattar nelle fabriche, e di essa con la mistura di puzzolana, e calce gli edificij in breue tempo, & in molta altezza si ergono; sciogliesi al fuoco di mediocre possanza in sabbia, & arena: e mentre il caldo sia violento si fonde in modo di vetro: degenera in somma la pietra nella natura della Pomice, e del Tofo,

Lapillo Campano, & astrichi,

Il Lapillo Campano è materia di natura di Pomice, che si genera tra le vene di puzzolana à suoli; e ne sono due differenze: dico il maggiore, e minore; il maggiore è più leggiero, e spongioso, & in grandezza per lo più di noce gioglanda, quantunque ve ne siano pezzi che auanzino la grandezza del pugno chiuso di vn'huomo; si ritroua negli più alti filoni, come materia più leggiera; il minore è per lo più di grandezza di faua, ò di cece, men del sopradetto spongioso, e più

*Commodità
del Cemento
Campano.
Proprietà del
desso Cemē-
to.*

*Lapillo Cā-
pano de due
spezie.*

e più vtile nell'vso de pavimenti, nel qual vso si accompagna con calce, & ammassati, e macerati bene, che siano insieme, se ne fa strato, che consolidato con mazze à ciò distinte, diuen suolo ottimo alle stanze, da paesani detto Astrigo; dell'istesso criuellato, e sceltone le grana più minute se ne fa l'intonicato; gli astrighi dopo che per lo molto vso, ò per altro accidente habbiano fatto vitio, si tagliano in finimenti di fabriche, e segnatamente in piani de scaloni, ò appoggio de parapetti, e menle scouerte ne giardini.

Lapilla Campana minore più vtile in vso di edificij.

Astrichi fatti dal Lapillo.

Arenella Campana.

L'Arenella, così appo noi detta, è sustanza al Lapillo prossima, di corpo minore, e di sustanza più greua, e densa, che nereggiata, e va al ferrigno, è vtile nell'istessi vfi che il Lapillo, e si adopra nelle misture di fabrica accompagnata alla puzzolana, oue per mancamento di cemento, ò per altra causa si mettono in opra pietre viue, e di forma inhabile all'assetare, oue l'Arenella con la mistura, posta in opera riempie le concauità, e mancamenti delle pietre adoprafi per l'istessa causa nelli getti di fabriche; ma bisogna sumministrarla di passo in passo; percioche posta in vna volta, per lo suo peso separandosi dal resto della materia, si accoglierebbe in fondo, non distribuita per tutto.

Natura dell'arenella. Virtù dell'arenella.

Vnicorno fossile.

L'Vnicorno fossile è pietra tenera simile ad osso bruciato, con macchie di lineamenti, e punti neri, rimosa secondo li versi, e fratture che sogliono patir l'ossa; anzi si diuide in cruste ritonde, de quali l'vna abbraccia l'altra, simili à lastre di Auorio, onde alcuni li danno nome di Auorio fossile; ma l'Auorio fossile habbiamo visto esser nel numero di gemme, sotto nome di Cameo; posta nell'acqua caccia bulle come materia di terra sticchiofa, ma con ciò non si lascia; ritrouasi ad essa attaccata quasi madre vna materia simile in vista à cote di acqua, bionda: ma nondimeno così questa parte come l'altra poste à fuoco, acquistano acrimonia, e si trasmutano in calce; si caua in grossazza di braccio, e lunghezza di molti passi, & è stimato volgarmente antidoto contro veleni.

Descrizione dell'Vnicorno fossile.

Vnicorno fossile, e sua madre terra si cuocono in calce.

Cemeneo Leccese.

Il Cemento Leccese è nel numero de cementi bianchi da calce, è nell'effigie simile à gesso ammassato, obediante al coltello, & alquanto poluerolento nella sua superficie, comunque sia rotto: perloche nel maneggiarlo imbratta di polue bianca; si taglia in vso di murare, e si adopra anco in ornamenti di edificij con molta commodità per esser egli di molta facilità nel lauoro di scalpello, di ferra, e di torno: oltre che molto resiste alle ingiurie dell'aria, e delle pioggie, da quali col tempo piglia durezza, condition per lo più commune alle pietre che dan calce; fanno anco di questa con molto beneficio vasi grandi à conseruar l'oglio, oue dall'istesso humore contemperata la sua poluerulenza, ne diuen di sustanza più foda.

Descrizione e facultà del Cemento Leccese.

Virtù del Cemento Leccese nell'vso di edificij, e di vasi.

Della Pomice, e della Ligia.

Sono la Pomice,

Ecc 2 e la

Pomice, e Ligia principij di vitrificazione.

Fritta, e Marzacotta materie preparate alla fattura del vetro.

Condizioni necessarie nel le pietre di macine.

Mole Schiauwone.

e la Ligia effetti di materia c'hà patito dal calore, e quasi principij di vitrificazione, differenti tra di se, che la Pomice è fistulosa, e di molte manifeste concavità in guisa di spongia: la Ligia benchè leggiera, è di occulta porosità, liscia, e simile à solfo bianco fuso; nel qual geno passano le materie, che si tramutano in vetro, prima che vengano a fusione tale è la focara che hà patito dal fuoco, in cui vaporando l'humore dalla forza dal calore vengono meno insieme il peso, e la trasparenza, e piglia il color bianco: tali anco sono la Fritta, e la Marzacotta materie preparate dall'arte al vetro: sono dunque la Pomice, e la Ligia nature contigue alla condizion de vetri, il che non si dice gli altri corpi fusili, & hà la Pomice di proprio la porosità apparente con l'acutezza de tagli nelle sue parti spianate, onde è attissima alli pulimenti, & agguagliamenti de varij soggetti; dico e de libri, e di legni, e di pietre, e de metalli.

Delle pietre Tartare; Le pietre Tartaro sono generate del corso, e rifudazion delle acque che tracolando per li sassi, nel corso raschiano la lor sostanza; partecipa dunque la pietra Tartara della condizion delle pietre per oue passa; e piglia varie figure secondo il corpo a cui si applica; perciò si ritroua altroue in cruste piane, come nelle piscine, & aquedotti: altroue in cruste ritonde, e forme de rami, & arbuscelli; & altroue in altra figura ritrouasi più spongiosa oue si è applicata à corpi putrescibili, e più densa oue l'humore apprendendosi in se stesso hà fatto li suoi accrescimenti; sono al condensamento tartareo più habili, che altre, le pietre da calce: e perciò si commuta in calce; ritrouansi le caue grandi de cementi di questa natura oue sono cadute di acqua grandi, che parte penetrando le terre conuicine, parte con la virtù alteratrice della propria sostanza tramutano li suoli del paese in questo geno di pietra.

Pietre di macina, ò molari. Le pietre idonee à macina sono nella consistenza spongiose, ma di sostanza di selce; onde si stimano insieme e dure e frali; percioche considerata la sostanza della pietra selegna, e che percossa scintilla, possono stimarsi dure; e considerato che siano sparse per tutto di concavità in modo di spongie, onde cede alla scalpellina, si stimano facili; sono dunque queste pietre, come la loro spongiosità mostra, effetti di calore, che solleuando la materia in guisa di spuma, ne resta il corpo fistuloso; le Mole Schiaue, così dette dal paese onde vengono, sono molto spongiose, e perciò rare volte si ritrouano di vn pezzo, ma si mettono in opra, combattendo col glutino di Colofonia più pezzi insieme dentro di vn cerchio ampio, secondo che si richiede la mola; onde restano le pietre e per virtù del glutino, e per la loro spongiosità ottimamente colligate; sono dunque dette pietre di condizione idonea all'uso di macina, e nella sostanza interna molto bianche, e scintillano abundantemente mentre siano percosse nel sodo; ma
nella

nella superficie estrinseca sono tinte di esalazion rossa. Le pietre di macina Campana sono di color neraccio, e pardiglio, e delle schiaue molto men spongiose, e men dure; e rispondono nella sostanza alquanto alle felci dell'istesso paese; le men spongiose, e per tal causa men buone, s'intaccano con canaletti, che dal centro all'ambito della mole uscendo con linee oblique dan la presa del frumento alla macina; alcuni c'habitano gli liti marini consolidano le mole con esponerle all'onde, oue dalla succolenza causata dalla percossa delle rupi vicine vengono consolidate.

Mole Campana.

Rimedio delle mole meno aspre.

Vetro fossile.

Il Vetro è sostanza di compita & ultimata operazion di calore, percioche l'altre sostanze tutte men tre si trattengono al fuoco ò di fatto, ò per mezi trapassano in questa natura; è il Vetro nell'esser suo lucido, e trasparente, e rotto fà taglio in guisa di ferro aguzzo; onde li pezzi de vasi da Vetro sono in uso di raschiare, e pulire; si fa con artificio; e simile all'artificiale se ne ritroua sotterra negli luochi d'incendij, quali ambi percossi non danno scintille di fuoco; altri se ne ritrouano in glebe ritonde nel modo delle focare lucide nel romperli, e trasparenti con nerezza, che nella effigie

Vetro che cosa sia nel suo proprio essere.

Vetro nelli rompimenti hà il taglio come modo à pulir.

Vetri fossili che percossi mandan scintille.

rappresentan Colofonia spezie di ragia cotta; e questi percossi

Vetri naturali che nel cuocer si gonfiano

scintillano nel modo istesso delle focare; da quali nondimeno sono differenti così nella vegetazion propria delle

focare, come nella lucidezza. e fusion molto ve-

loce, propria à Vetri; delli detti Vetri fossili

altri souo sgrettolosi, altri sodi, li sgret-

tolosi posti à fuoco si gonfiano, e

piglian forma di bianca po-

mice, e dopo di ciò lu-

cidezza di vetro

fattizio.

Quelli che sono continui, e saldi, per poca

mutazion fatta dal fuoco passan

dalla forma nera in Vetro

bianco fattizio: si a-

dopra il

Vetro fossile da gli Americani per

aprire, e tagliare in

vece di ferro.

* *
* *



DELL' HISTORIA NATURALE DI FERRANTE IMPERATO LIBRO VIGESIMOSESTO.

Contiene generalmente la trattazion delle pietre generate da metalli , ò che manifestamente contengano sustanza metallica : & inoltre il riconoscimento delle pietre nella dottrina di antichi ,

*Proposition della dottrina seguente ,
Cap. I.*

RAgionaremo hora , oltre di quel che nella precedente dottrina habbiamo detto , delle pietre , e sustanze , che ò nella artificial cottura de metalli si condensano , ò nelle istesse vene naturalmente si concreano .

*Del Litargirio , e Moludena ,
Cap. II.*

*Litargirio
onde si gene-
ri .*

*Litargirio
detto aureo .
Litargirio
detto argen-
teo .*

*Litargirij
ritornano in
piombo .*

Litargirio piglia la sua consistenza dal piombo liquefatto nelle fucine de metalli , mentre l'argento , e l'oro per operazioni di fuoco , & accompagnamento del piombo si purgano dalle sustanze estranee in vasi di cenere , oue il piombo liquefatto cacciando parte della sustanza in modo di spiuma d'incontro il soffio de mantici , tutto in Litargirio si trasmuta , residendo l'oro , e l'argento nel fondo del vase ; scintilla generalmente questo Litargirio in modo di mica , e si frange , e pesta facilmente in sottilissima polue , & imbratta di rosso nel modo che il Bolo dell'istesso colore : & è dal vulgo chiamato Litargirio di oro ; adoprasì questo istesso nell'impetene , e tinge di colore tra il giallo , e rosso ; l'altro che si fa mentre si raccolgono li detti metalli dalle scopature de gli orefici , v'è al colore che nel fosco biancheggia , & hà mistura di rame per l'incorporamento della detta sustanza raminga col piombo ; e questo adoprato nelle impetene ; dà il color verde proprio alla rubiginosità del rame ; ritornano li Litargirij , posti à fusione , facilmente nella sustanza di piombo ; quantunque , per quanto all'apparenza della vista , nessun vestigio di piombo manifesto vi parga ; si vnisce per cottura facilmente con l'oglio , e con l'aceto , e fa consistenza ottima per li empiastri , che aiu-
tano

tano l'operazioni della natura all'empire; & appianare le piaghe, & à chiuderle, & risoluer li tumori.

Moludena.

La Moludena hà il suo concreamento nell' istessi vasi di cenere, mentre l'oro, e l'argento si purgano per mezzo del piombo; percioche negli vasi di cenere oue stanno fusi detti metalli, si fa quasi principio di veste, e di crosta, che di mano in mano nutrita dal bagno de metalli riceue accrescimento, e perciò si fende la Moludena in scheggie lunghe secondo la grossezza del ceneraccio; è sustanza petrosa, e dura: e se ne caua piombo, ma in minor quantità che dal Litargirio; si adopra nell' impiastri nell' istesso vso che il Litargirio.

*Moludena
oue si generi.
Proprietà
della Molu-
dena.*

Delle scorie de metalli. Cap. III.

LA scoria è purgamento de metalli, di fusion vitrea, la cui materia, è, ò parte di vena, ò altro che per aiutar la fusione alle vene si accompagna, e dal metallo come purgamento si appartiene. questa dunque mentre è accompagnata al metallo fuso nel catino, per la flussilità, & humorosità del metallo, che di essa è più greue, dal metallo si appartiene, e soprastà in modo di suolo; suole hauer varij colori, così dalla condition del minerale, che è sua materia: come del metallo da cui si separa, di nero, & azurro, di verde, e di bianco; percioche la sustanza che dal metallo vien tinta, riceue il colore proprio del metallo, ò nel suo essere, o alterato dalla calcinatione, e dalla mossa rubigine; così il rame nella sua sustanza tinge di rosso, dalla rubigine mossa dal sale delle calcinationi, tinge di verde; & l'argento tinge di bianco, e nella alteratione, e rubiginosità mossa, di azurro: e con lo scioglimento dell'azurro di verde: il ferro di color fosco, ò che inchina all'azurro, e con la rubigine di sanguigno. Sogliono le scorie ritener seco parte notabile del metallo, e perciò si ricuocono per ricauarne le reliquie; onde la scoria del rame più dell'altre nell'vso della medicina frequente, piglia il nome di Diphryge, cioè la seconda volta cotto.

*Materia
della scoria.*

*Scoria sopra-
sta al metal-
lo fuso.
Diversità de
colori nelle
scorie.*

*Scorie che si
ricuocono per
cuarne il
metallo.*

Del Diphryge, che non è scoria, Alcuni in vece della Scoria piglian vene c'habbiano odor di rame, e quelle bruciano per adoprarle nell' istesso vso, del Diphryge; tale è la marc hasita bruciata finche pigli il color rosso, e la vena di Cipro che raccolta simile à fango rasciugata si bruciaua da gli antichi,

*Diphryge di
altro modo.*

Delle scame de metalli. Cap. IV.

LA scama è propria del ferro, che egli per la facile propensione, al bruciarsi facilmente dalla sua superficie, mentre è percosso, rilassa; salta anco la scoria dal rame come metallo esso anco di du-

*La scama
del ferro, e
del rame.*

rezza

Scama da metalli molli

rezza partecipe, è combustibili, quantunque meno che dal ferro; ma nelli metalli che non han durezza, e non s'infogano, ma con facilità si fondono, si raccoglie dalle pelli, o cruste, che nella superficie del metallo fuso si condensano; hanno le scame le virtù de metalli bruciati, e sono di uso comodo, per la facilità di ridursi peste in polue.

Metalli bruciati.

Cap. V.

A qual fine li metalli si bruciano.

Si bruciano li metalli in molti usi, oue bisogna pestarli in polue, & il ferro metallo duro si brucia facilmente per lo mancamento del principio mercuriale; li molli facilmente per la fouerchia humorosità, che facilmente euapora; ma il rame o col numero de giorni, o con l'alterazion de suoi di solfo, e sale che fanno, accelera il suo bruciamento, e corruzione; deuesi nel bruciar li duri dar fuoco, che non faccia fusione, percioche la fusione porta impedimento alla proposta operazione.

Metalli secondo la propria conditione richiedono diversi modi di esser bruciati.

Rubigini de metalli.

Cap. VI.

Sustanze che prouocano la rubigine nelli metalli. L'oro non dà il color celestino mentre sia nella somma purità.

LE rubigini de metalli prouengono dall'impurità ridondante nel metallo in modo di fiorimento, e della pelugine nelli corpi che s'imputriscono; e perciò sono promosse da cause proritative, e corrutrici della sustanza del metallo; prouoca dunque molto il lor nascimento l'odor di cose false, acute, & acerbe, e tanto più mentre se li accompagna il calore; vengono fuori per lieue occasione nel ferro, più tardi nel rame: più che nelli detti tutti pigramente nell'argento; anzi per promouersi vi è bisogno di artificio; nell'oro in nessun modo, se egli sia nella sua purità; ma mentre sia di altra sustanza partecipe, con l'acribità de sughi se gli prouoca il suo azzurro.

Delle sustanze che dagli metalli fioriscono in forma di pietre.

Cap. VII.

Sustanze dure, che prouengono da metalli in modo delle rubigini

LE dette rubigini dunque sono di consistenza lasa, e simili à terra. dal nascimento de quali possono intenderfi l'altre di sustanza più dura, e che sono nel geno di pietre, come è la pietra Hematite, la Crisocola, l'Armenio, il Cyaneo, l'Azuleo, che prouengono nelle minere, secondo le proprie differenze delle vene con quali hanno affinità.

Hematite, e schisto.

L'Hematite è vegetale, che piglia consistenza nelle rubriche, e pietre proprie delle vene di ferro; hà nella sua superficie color di ferro imbrunito: e rotto è similmente di color ferrigno, partecipe alquanto di

imbrunito; e rotto è similmente di color ferrigno, partecipe alquanto di rosso, nel modo del cinabrio in gleba fendesi per lo più in lungo secondo le fibre, che dalla radice alla esterior faccia si stendono; e fregato su la corte con acqua; rende sugo di color sanguino; alcuni suoi nascimenti hanno figura di Stirie, che è forma ampia nella radice, e più ristretta nella punta; e questi sogliono esser di sostanza più dura, più ligata, e men distinti in fibre; altri hanno le teste rondeggianti, e prouengono in guisa di più funghi accoppiati insieme, che in modo di crosta abbracciano la gleba in cui hanno le lor radici; e questi più aperramente si diuidono in fila, la longhezza de quali fa la grossezza della crosta; si circondan molte volte le dette croste l'vna all'altra con tanto poca distinzione: che rendono somiglianza di corpo composto di più tuniche; sono nondimeno le tuniche di vno istesso andamento di fila, secondo la lor vegetazione dalla radice alla superficie, cominciando nelli lor nascimenti in forma di piccole acine accostate insieme, e crescendo con le impressioni istesse: onde sempre resta nella superficie la distinzione dell'vna parte dall'altra: imitando incioè la figura di ceruella di animali; vñano l'indoratori l'Hematite ad vnir li fogli di oro su'l letto oue si dà, & à darli l'imbrunimento; perloche eligono li più duri, e che rotti à trauerso, mostrino grana più densa, e più lucida; quali spesso sogliono esser di tanta durezza; che la lima non vi fa impressione; e battuti sù l'ancudine, il martello ne risalta; dunque al detto Hematite si dà la figura, e pulimento con la ruota; si seruono anco gli orefici dell'Hematite nelle misture liquide per dare il color all'indoratura data con l'Amalgama, & si ritroua alle volte l'Hematite di color dilauato à paragon degli altri, che è il color croceo: & alle volte di due colori, che è il colore rosso oscuro cargo, nelle radici, e giallo nelle parti più in fuori; si suole anco tra gli Hematiti ritrouar crosta di colore, & effigie simile all'Ostraco corteccia di animal marino, di condizion di pietra.

Hematite proprio della vena ferrigna.

Verso nel qual si fende l'Hematite. Color sanguigno, che dà l'Hematite.

Distinzione dello nasimento dell'Hematite.


Superficie esteriore con impressioni simili al ceruello degli animali. Vño dell'Hematite, e lor durezza.

Hematite di color croceo.

Crosta bianca simile all'Ostraco corteccia lapidea de pesci.

SCHI-

SCHISTO PIETRA, SPEZIE DI HEMATITE:
 hà file lunghe, e dritte,



PIETRA HEMATITE COMPOSTA DI PIU' NASCIMENTA,
 che nelle superficiali impressioni imita il cervello di animali.



Chryfocola.

La Chryfocola piglia
 consistenza nelle vene c'han sustanza raminga di condizion di pie-
 tra, di color verde, e di superficie lucida, non trasparente, circon-
 da le glebe, che di detto metallo sono partecipi in modo di crusta;
 posta

posta al fuoco in breue perde il colore, e diuien nera; l'vsarono gli antichi per glutino dell'oro.

Chrysocholla che curcò da le glebe raminghe.

Ceruleo.

Il Ceruleo è proprio del-

le vene di argento; hà nascimento simile alla Chrysocholla, areoso per lo più, e frangibile; e si ritrouano spesso in vna istessa gleba la Chrysocholla, & il Ceruleo in cruste distinte; che l'vna circonda l'altra; oue per lo più il Ceruleo stà di sotto; e ciò par che con ragione auuenga; mentre consideriamo esser più pronta al fiorimento la sustanza raminga, che l'argentina, onde pigliato c'habbia principio la Chrysocholla dal Rame, le succede la generazione del Ceruleo; la pietra Armenia è natural mescolanza di Chrysocholla, e di Ceruleo friabile per lo più, e celebrata nelle purgazioni contro l'atrabile; vi è oltre di questi il Ceruleo da gli antichi detto Sapphiro, che piglia consistenza nelle vene di oro, di color più viuace, e che lungamente resiste contra l'ingiurie del tempo: sono anco altre pietre à questa sustanza simili di, eccellente pulitura, partcipi dell'vno, e l'altro colore, che è il Ceruleo, e Chrysocholla.

Ceruleo nella vena argenteosa.

Perche il Ceruleo foglia star più in dentro, che la Chrysocholla.

Pietra Armenia.

Sapphiro degli antichi.

Cadmia, e Tutia.

La Cadmia detta

da altri Tutia, è di sustanza lapidea, di color cinereo generata da fumi metallici in guisa di cruste, e figura de corpi, à quali si apprende; la migliore, è la nata dal rame; non hà fusion di metallo: e perciò posta à fuoco non si fonde, sinche calcinata riceua fusion vitrea: manda fuori effalazione in parte gialla, e tinge leggiermente le fiamme di color ceruleo: & essa stando à fuoco si macchia diuersamente di rosso, di verde e di giallo: la Cadmia detta Alessandrina è in forma di crusta ritonda, raccolta, e condensata d'intorno ritonde verghe di ferro, onde piglia tal figura; e perciò è vniforme dalla parte concaua, e grappolosa dalla conuessa adoprasì da medici à reprimere le flussioni de gli occhi, & à purgar le superfluità delle vlcere, e chiuderle.

Cadmia generata da fumi metallici in modo di crusta.

Cadmia Alessandrina in crusta ritonda.

Argentara,

L'Argentara, cha alcuni

chiaman Cadmia minerale, è sustanza nel franger lucida, di effigie di argento: ma che in breue da se stessa di bianca, e risplendente, diuien del tutto nella superficie nera, in modo di carbone; è sustanza molto dura, e resiste allo scalpello non altrimenti che il bronzo: ma posta à fuoco, quantunque mediocre, si risolue in subito, e denso fumo, si che non resta di elsa reliquia alcuna: il fumo in cui si scioglie, è molto ingrato alli sensi, e nemico alli spiriti vitali, nel modo dell'Arsenico sublimato; perloche si adopra nell'istesso modo che l'Arsenico, à dar morte ai forci, & altri animali molesti, & à coloro, che nelle caue trauagliano la polue, che di questa minera salta, se ritroui la pelle vlceraata, rode le carni fino all'ossa; chiamasi Argentara così dall'effigie, che rotta mostra di argento: come perche ella è indizio, che vi sottogiaccia vena di argento.

L'Argentara dura in modo di metallo posta à fuoco vola in fumo.

L'Argentara corrosiuu delle carni.

Gial-

*Giallamina
tinge il rame
in color di o-
ro, & aumen-
ta il suo peso.*

Giallamina.

La Giallamina è

*Diverse spe-
zie di gialla-
mina.*

di consistenza mezzana tra le terre, e le pietre; si connumera per-
ciò tra le pietre fragili, e simili à cemento molle: & è alquanto
grauè, di color semplicemente bianco, ò alquanto di giallo, e rosso
partecipe; si conosce manifestamente esser condensata da fumi di
natura metallica; onde spesso si vede in forma condensata di minu-
tissimi semi, e granella; giunta al rame fuso, il tinge in color di
oro, e gli aumenta il peso, non partendosi tal colore dal rame,
se non con lunga violenza di fuoco, e repetite fusioni; partecipa
di virtù leggiermente corrosiua; & è medicamento idoneo alle
flussioni de gli occhi; euuene vna spezie più dell'altre bianca, che
si fende in cruste piane; eccetto che nella superficie vltima oue è
racemosa, nel modo della Cadmia delle fornaci; la composta qua-
si di minute granella giallignè, e bianche è stimata di maggior vir-
tù nel tingere; le più simili à cementi trascorse da vene incerte, sono
inferiori alle già dette di bontà: percioche contengono maggior par-
te di terra inutile alla tintura; è chiamata da molti la Giallamina, Tu-
tia, e Cadmia di caua.

Della Pompholige.

La Pompholige,

*Pompholige
simile à fiocco*

ò Bolla, è sustanza simile à fiocco di lana, generata nelle fucine dal-
la esalazion de metalli, che iui di continuo si fondono; la migliore è
la genorata dalli fumi nella fusion di rame: & è nell'vso medicinale
equiualente alla Cadmia, ma di operazion più rimessa, e senza morda-
cità; e perciò molto lodata nelli medicamenti di occhi; è chiama-
ta la Pompholige da alcuni Arabi Tutia.

Spodio, ò Cinerula.

Lo Spodio, ò Cine-

*Spodio mate-
ria che solle-
uata dal calo-
re, ricade nel-
li suali delle
fucine.*

rula tiene il nome dalla effigie c'hà di cenere, & è sustanza raccolta
dalle fauille, e sottili parte di vene, che nelle fusioni de metalli con-
l'esalazione s'inalzano, & abandonate dal calore finalmente rica-
dono negli volti alti delle fucine; hà l'vso della Pompholige, ma è di
virtù inferiore.

Fior di Rame.

Il fior di Rame

*Fior di Rame
si condensa
dalli fumi del
rame in mi-
nute granel-
la.*

piglia consistenza dalla densa fumosità del Rame, mentre il me-
tallo fuso per nettarsi dalle loppe nelli istessi suoi vasi di fusione, si ri-
stringe dall'acqua fredda gittatagli sù, oue il detto fiore si condensa
in piccole granella; è dunque il fior del Rame di color rosso ramingo,
proprio alla sustanza metallica da cui vapora: e si pesta facilmente.
Adoprasi nella medicina all'vlcere de gli occhi, delle orecchie, e de-
genitali, per la virtù che tiene di mundificare, reprimere, saldare, e
fermare; hà virtù anco dato nelli proprij modi, di purgare il corpo
da grossi humori.

Delle

Sono oltre delle dette, alcune pietre c'hanno la lor sustanza parte-
 cipe di natura metallica, per quanto la loro effigie, peso, &
 operazione dimostrano: quantunque non si estrarra dalla lor sustan-
 za parte di metallo alcuna; tali sono la Calamita, Zaffara, e Giak-
 lamina.

Calamita. La Calamita è pietra di
 color nero ferrigno, che nelle percosse gagliarde si fende in scheg-
 gie, nel modo della Selce, & altre pietre simili dure; non si fonde
 nell'esser suo: & se non sia pria per violenza di fuoco uscita dalla sua
 natura, e conuertita in sustanza di pietra propinqua alla condizion-
 di vetro; & hà propria conuenienza col metallo del ferro, alle cui ve-
 ne si accompagna; oltre di ciò hà la Calamita le bande naturalmente
 distinte secondo le piaggie del mondo, si che & in tutta la gleba, & in
 ciascuna sua minima parte sono le istesse differenze, non altrimenti
 che nelle piante è distinto il sù, e giù; fatta dunque secondo, che nelle
 piante, diuisione della lunghezza, le faccie fatte da vna istessa diui-
 sione sono di rispetto opposto, l'vna verso il centro della terra, l'al-
 tra verso il cielo, nella qual differenza anco dall'vna parte piglia nu-
 trimento, dall'altra fa produzione in oltre de rami; nell'istesso mo-
 do la Calamita risponde alle piaggie opposte del mondo, secondo
 il suo natural sito, e corrispondenza ch'ella hà con le dette piaggie,
 appetisce di collocarsi, & in quello si riduce, se da alcuno impedi-
 mento datogli, ò altronde, ò dall'istesso suo peso non sia rattenuta;
 e perciò posta la Calamita sù ò di vn fuero, ò di altro legno leggie-
 ro à nuoto, non si ferma sinche il suo sito non sia nella propria cor-
 rispondenza verso l'vno, e l'altro polo; perloche si distinguono nel-
 la Calamita le dette due bande, l'vna della Tramontana, l'altra di
 Ostro. Attrahe anco la Calamita il ferro, & il ferro la Calamita.
 percioche per la natural somiglianza, che è tra di essi, l'vna segue
 l'altro; & il ferro anco dal toccamento della Calamita acquista di-
 stinzione delle regioni del mondo, rispondenti al toccamento, cioè
 che la banda del ferro c'hà tocco la Tramontana della Calamita, re-
 sti banda di Ostro: e quella c'hà tocco l'Ostro resti banda di Tramon-
 tana, non altrimenti che nel diuider la istessa Calamita in pezzi, la
 parte che toccaua Tramontana, è di Ostro: e la parte, che toccaua
 l'Ostro è di Tramontana; oltre di ciò l'abbracciamento, e seguela
 che fa il ferro alla Calamita, non solo si fa senza mezo, ma anco per
 molti mezi, e veggiamo, che mentre siano insieme più piccoli ferri
 toccando con la Calamita l'vn di essi, seguono gli altri tutti; e per-
 ciò posta la Calamita oue sia limatura di ferro; mentre si moua, fatta
 conseguenza dell'vn granello all'altro, si fa dalla limatura forma si-
 mile à barba; sendo che dalla continuazione dell'vn granello all'al-

*Pietre che
 partecipano
 delle condi-
 zioni metalli-
 che.*

*Calamita
 confà con la
 vena del fer-
 ro.
 Quel che an-
 uenga nella
 rottura della
 calamita.*

*Calamita ne
 mondo hà de
 terminata po-
 situra, e gra-
 datura.*

*Attraction
 del ferro, e
 virtù che le
 comunica*

*Mexi che
 danno la co-
 municanzza
 Effetto della
 limatura del
 ferro nel d'a-
 torno la ca-
 lamita.*

Fff tro si

tro si compone corpo lungo in forme di pelo : e dalla moltitudine de peli accostati insieme, forma di barba : oue la drittura de peli v'è secondo la natural drittura, che e nella Calamità da Tramontana ad Ostro secondo qual ragione anco veggiamo li corpi graui sopra terra secondo la drittura delle linee; che concorrono al centro della terra, sostenersi l'vn l'altro, e far drittura di linee, che nella virtù del perpendicolo si reggono : e la parte più al centro propinqua sostiene la parte rimossa ; la aderenza istessa che si vede nelle limature, e ferri sottili, dalla virtù della Calamita ; si vede anco farsi da ferri tersi, e puliti : di qual condizione sono le punte de scalpelli ; dalla comunicanza, che fa la Calamita al ferro di drizzarsi secondo le parti del mondo, ne è seguito il beneficio nel poter distinguere in qualunque hora, e condizion di tempo le piaggie del mondo ; e per conseguenza la facilità delle nauigazioni, e modo di descriuer la terra : & il facil modo di portar le caue sotterra ; à questi vsi si prepara vna sottil aguglia di ferro, in mezzo della cui lunghezza sia sede, onde possa sostenersi in bilancio posta sù di vna acuta punta di filo ; dunque l'aguglia toccata dalla Calamita, mentre sia sostenuta in equilibrio, si colloca da se stessa nella propria positura, e in essi distinguono le diuerse piaggie del mondo. Iluanisce la virtù comunicata dalla Calamita al ferro, nel corso del tempo, e dalla aria, e si conturba da gli odori auuersi, come manifestamente si vede auuenirli dall'aglio, e simili ; si diuerte anco dalla sua positura per vicinanza di altro ferro, che lo volga à se : per lo che da gli orifici si procura lo stile c'ha da sostenere l'aguglia, e quanto è intorno à tutto, che sia di altro metallo ; alcuni dunque à prohibere il turbamento, che da altri odori cattiuu l'auuenisse, vi aggiungon il zaffarano per antidoto ; e l'aguglia temperata, si tiene sotto vetro, o in altro modo couerta per ouuiare all'iuanimento dell'aria. Conservarsi il vigor nella Calamita, s'ella si ritenga seccata nella limatura del ferro ; qual quanto più purgata sia, e netta da rubigine, tanto è in questo vso migliore ; con questo dunque non solo si conserva, ma si rauuiua la virtù persa. Hora coloro che vogliono far proua della seguela del ferro, & della comunicanza della Calamita, e distinguere indi le piaggie del mondo, o mettono perciò sottili, e lunghe aguglie à nuoto sù l'acqua, o le suspendono nell'aria dal lor mezzo con sottil filo : o pur si seruono dell'aguglia c'habbia sede nel mezzo della sua lunghezza, onde si sostenga con alcuna punta ; nel qual modo si veggono manifestamente li mouimenti dell'aguglia. Ma auuiene, che comunicato c'habbia la Calamita al ferro l'odor suo : se dopo di ciò se gli auuicini con la parte rispondente alla piaggia opposta della prima, lo stremo dell'aguglia ch'era accostato, si discosta, quasi cacciato, e se gli auuicina lo stremo opposto ; il che è l'istesso, che'l ferro dalla Calamita disposto, accomodarsi nella positura propria di essa Calamita ;

Beneficio della Calamita nella nauigatione, e nel descrivere il mondo.

Fabrica della aguglia.

Cose che nociono alla virtù della Calamita, e rimedij.

Effetti della Calamita nel tirare, e ributtare il ferro.

iamita ; dalli detti mouimenti, da alcuni male offeruati , è nata opinione effer due pietre di natura contrarie : l'vna che tiri il ferro , l'altra che lo cacci .

Manganese.

Alla Calamita è molto somigliante di effigie , e di peso il Manganese , che nel colore inchina al bertino , e principio di pauonazzo . posto il Manganese al fuoco , dopo lunga alterazione ; acquista fusione vitrea : & hà virtù di purificare il vetro , se gli sia accompagnato in poca quantità ; nel qual modo le toglie il color verdaccio , che egli hà naturalmente ; percioche incorporandosi con le lordure del vetro , le separa , e le fa seco effalare ; ma accresciuto di misura , il tinge di pauonazzo ; sarà dunque indizio della giusta quantità dal Manganese , che il vetro non inchini al verdaccio , ne sia tinto di pauonazzo , mentre si voglia nella sua debita chiarezza : ma dato in abbondanza , & accompagnato da alquanto di Zaffara , tinge di color nero ; si che secondo le tre dette misure , si adopra à tre varie intentioni , dico al chiarimento del vetro , al pauonazzo , & al nero . Solleua naturalmente il Manganese il vetro , che stà à fuoco , e perciò li vasi oue e copia di Manganese , si lascian voti in maggior parte , accioche il vetro non si verfi .

Manganese purifica il vetro .

Quantità di Manganese debita nel vetro .

Manganese dà solleuamento al vetro

Zaffara .

Zaffara , così nella sostanza , come nel peso , e nella fusione tarda , e vitrea ; inchina al colore azurro , e si adopra nella tintura de vetri , e nell'impetene à tinger di azurro .

Simile à gli detti è la

Zaffara dà il color celestino .

Picon. scienento de gli marmi nella narrazion de gli antichi .

Cap. IX.

Ora riconsidereremo alcune altre cose della dottrina de antichi ne gli marmi .

Di Plinio .

De gli geni de marmi , e lor varij colori non occorre trattarne , per la tanta notizia , che se ne hà , e per la tanta moltitudine , non facile ad effer narrata ; e possiamo dir che quasi quarti sono gli luochi , tante siano le diuersità . Narraremo dunque li più celebrati geni nel giro della terra , con le genti oue nascono . Non si tagliano tutti li marmi nelle caue , ma molti se ne ritrouano sparsi fra terra ; il verde Laconico è in gran stima , e più de gli altri tutti all'egro ; vi sono il Marmo Augusto , & il Marmo Tiberio , ritrouati nel lor principato in Egitto , diuersi dal marmo Serpentino ; percioche il Serpentino hà le macchie nel modo istesso delle serpi : gli altri due detti gli hanno altrimenti ; & l'Augusto hà le macchie , che ondeggiano in modo di cerri di capelli ; il Tiberio hà quasi capillatura sparsa inuolta , del Serpentino non si ritrouan colonne , eccetto che molto piccole ; e sono di esso due geni : il bianco molle , & il nereggiante duro ; di ambi si dice , che acchetano il dolor di capo ligatoui sù , e che giouino con-

Verdo Laconico, e spezie diuersi di serpenti.

*Pi-va Mem-
phite.*

Porfido.

*Basalte, e sta-
tue di esso.*

*Onycha, e
sua grandez-
za.*

Alabastro.

*Vizij dell'
Alabastro.
Pietra Lug-
dina.*

tro le morsicature de serpi ; alcuni vogliono , che alli frenetici , e le-
targie si leghi quel che biancheggia ; e contro le morsicazioni de
serpi quel che à chiamato Tephria dal color della cenere ch'egli ha ;
il marmo Memphite è così detto da Memphi città di Egitto , di na-
tura di gemma , Questo si pesta , e si adopra con aceto oue sia biso-
gno di bruciare , e secare ; percioche il corpo à cui è applicato , stu-
pidito non sente il tormento ; si ritroua nell'istesso Egitto il Porfido
di color rosseggiante , in cui intrauengono bianchi punti ; che si pos-
sono tagliar nelle caue in qualunque grandezza si vogliono ; di que-
sta pietra se ne portarono di Egitto in Roma statue da Claudio
Triario Pollione Procurator di Cesare , con nouità non molto lo-
data : onde dopo di esso non fù chi l'imitasse ; l'istesso Egitto ritrouò
nell'Ethiopia la pietra detta Basalte , di colore , e di durezza di fer-
ro , onde ne riceue il nome ; e non se ne ritroua maggiore di quel che
da Vespesiano Imperatore fù dedicato nel tempio della Pace ; il sog-
getto è del fiume Nilo , con sedici figliuoli , che d'intorno le gioca-
no , da quali s'intende l'altezza di altri tanti gombit , che nel suo ma-
giore accrescimento si alza il fiume ; non dissomigliante da questo
si narra , che ne sia nel tempio di Serapi , in Thebe , dicato (quanto
si stima) per statua di Mennone , qual dicono , che tocco nel leuar del
Sole dalli suoi raggi , dia schioppo . L'Onycha crederono gli An-
tichi nostri , che non nascesse altroue , che nelli monti di Arabia ,
e Sudine , che si ritrouasse in Germania , facendone prima vasi da be-
re , e dopo anco piedi di letto , e sedie , Cornelio Nipote , dice , che fù
di gran marauiglia , quando Publio Lentulo Spinthere ne mostrò
anfore in grandezza de cadi di Scio ; ma che esso cinque anni dopo
ne vide colonne di lunghezza di piè trentadue ; è auuenuto dopo
variamente in questa pietra ; percioche Cornelio Balbo mostrò
quattro colonne di grandezza mediocre , come cosa di gran mara-
uiglia , nel suo Theatro ; e noi ne habbiamo visto più di trenta mol-
to maggiori , in vna sala , che si hauea fabricato Callisto liberto di
Claudio Cesare conosciuto , dal molto suo potere . Alcuni anco
il chiamano Alabastrite , & il cauano per farne vasi da vnguenti .
percioche è in opinione , che conserui bene gli vnguenti incorrotti .
la istessa pietra bruciata , è in vso di empiastri ; nasce l'Alabastro
presso Thebe di Egitto , e Damasco di Soria ; & è questo più de gli
altri bianco : lodatissimo è quel che si ha di Carmania , & appresso
l'Indiano ; segue lo di Soria , e di Asia ; il più vile , e senza lustro è lo
di Cappadocia ; si approuano sopra gli altri quelli che sono di co-
lor melleo , e nella cima macchiati , e non trasparenti ; sono vizij di
questa pietra il color corneo , ò bianco , e quanto vi è simile à vetro .
Poco da essa diuerse , si stimano le pietre Lugdine , ritrouate nel mon-
te Tauro , di grandezza , che non eccedono li piattelli , e le coppe ,
che si portauano prima di Arabia solamente , di notabil bianchezza .
hanno

hanno ancora grande honore due pietre di contraria condizione tra di se , dico il Coralitico ritrouato in Asia , di misura , che non eccede due gombiti , di certa bianchezza , e somiglianza di Auorio. la Alabandica , che è pietra nera , così detta dal nome della sua terra ; quantunque nasca ancora in Mileto ; dechina nondimeno questa pietra alquanto alla porpora ; l'istessa si liquefa al fuoco , e si fonde in uso di vetro ; la pietra Thebaica è macchiata di gocce di oro . si ritroua nelle parti dell' Africa , che appartengono all' Egitto ; & è di propria condizione vtile à macinar li collirij , medicamenti di occhi ; d'intorno Syene di Thebaida vi è la pietra Syenite , che prima chiamauan Pyrropœcoila , cioè di vario colore , di cui faceano li Re gli Obelisci dedicati al Sole ; sono questi lunghi in forma de traui , e nell' effigie tengono argomento dalli raggi . Solari ; ilche viene anco significato dal nome che se gli dà da gli Egizzij .

*Alabandica**Pietra Thebaica.**Obelisci significatorij dei raggi solari.**De gli altri geni di pietre dalla dottrina di Antichi .*

Cap. X. Di Plinio .

Sono tra se marauiglie , le crescenze de Marmi nelle lor caue . de quali ne fa fede Papyrio Fabiano ; viene anco affermato da cauatori , che spontaneamente si riempian l'aperture , che vi fanno . Hora passando dalli marmi à gli altri geni notabili di pietre : occorre la Calamita , à cui par che la natura habbia dato , e senso , e mano ; è cosa certo di marauiglia , che il ferro materia domatrice quasi delle cose tutte , sia vinto , e corra ad vna , che par vana forza , da cui vien ritenuta ; fu chiamata Magnete dall' inuentore , e fù ritrouata , come Nicandro narra , in Ida ; ma si ritroua in altre parti ; l'ottima è l'Ethiopica , e si argomenta , che sia di questo paese , mentre essa attragga l'altre Calamite ; non lontano dal luogo delle Calamite in Ethiopia è vn'altro monte , che dà la pietra detta Theamede , che caccia , e rifiuta il ferro . La pietra dell' isola Scyro mentre è intiera vada à nuoto sù l'onde : ma rotta in pezzi , si sommerge ; in Azzo di Troade è il Sarcosago pietra che si fende con il proprio verso di vene ; li corpi in esso riposti , si consumano tra quaranta giorni , eccetto gli denti . E dice Mutiano , che li specchi , streghe , vesti , e calzati , che vi si mettono diuengono di pietra . Di questo geno sono anco pietre in Lycia , & in Leuante , che attaccate à corpi viui , li corrodono . Di condizione meno mordace à conseruar li corpi è la pietra Chernite , similissima all' Auorio , in cui dicono esser riposto Dario . La pietra Pora è simile nella bianchezza , e durezza al marmo Pario , ma meno greue . Dice Theophrasto ritrouarsi pietre trasparenti in Egitto , simili à Serpentino , ilche forse all' hora fù ; hora sono queste mancate , e se ne ritrouano dell' altre nuoue . La pietra Asia è di sapor falso , mitiga le podagre , posto li piè dentro di bagno nel vase cauato di essa ; perloche

*Possanza della Candaina .**Virtù della Calamita Ethiopia .**Sarcosago :**Chernite pietra di minor violenza del Sarcosago . Pietra Pora di condizione leggiera . Nelle cane della pietra .*

Asia si guariscono difetti delle gambe. Fior della pietra Asia.

Auorio fossile, o Camcio.

Luochi di Varrone negli marmi, e pietre.

Pietra macchiata nel modo de serpenti, hoggi Pimperno.

Varie differenze de Pyrite.

Ostracite.

Melitite.

Gagate.

Marauiglia nel Gagate.

Pietra Selenite è il Talco

in queste caue si guariscono li difetti di gambe, sendo che nelle caue delle altre miniere le gambe s'infermano; quel che chiamano Fiore della pietra Asia è molto simile à farina, efficace à molte cose; & nell'effigie simile à pomice rossa. Theophrasto, e Mutiano credono, che vi siano pietre che partoriscono; e dice Theophrasto, che si ritroui l'Auorio di caua di color bianco, e nero: e che nascono ossa di terra; e che si ritrouin pietre di condizion di ossa, e pietre che mostrano effigie di palme intorno Monda d'Is Spagna, ciò sempre che si rompono; vi sono anco le pietre nere, stimate in vso de marmi, come è la pietra Tenaria. Dice Varrone, che li marmi neri di Africa sono più saldi, che li di Italia, e che li bianchi sono più duri al torno, che'l marmo Pario. Dice l'istesso, che la Selce Lunese si fega con la terra: e che la Tuscolana salta in pezzi al fuoco; e la Sabina fosca di colore, dandoli l'oglio pigli lustrore: e che in Bolsena si fian ritrouate le mole giratili; certo è che non si ritroua questa pietra più vtile, che in Italia, & è propriamente pietra, non sasso; in alcune prouintie del tutto non si ritroua; e vi sono in questo geno alcune più tenere, che si puliscono con pietre da arrotare, e che di lontano fanno apparenza di serpentini; resiste questo geno molto all'aria, sendo che molte pietre non altrimenti, che li legni, patiscono dal Sole, dalle piogge, e dalle tempeste; sono altre pietre, che non soffriscono il lume della Luna; & altre che dalla vecchiazza si ruginiscono, e che dall'oglio perdono la candidezza.

Molara, e Pyrite,

Alcuni chiaman la pietra

Molara Pyrite, voce che significa l'istesso che focara; percioche detta pietra contine fuoco; ma vi è vn altro Pyrite, c'hà somiglianza co'l Rame; tra qual è vn geno di condizion grauissima, chiamato viuio che dà molto fuoco. La pietra Ostracita hà somiglianza di testola; e se ne seruono à pulir la pelle, l'Amianto è simile all'Alume; non perde niente dal fuoco; il Geode intendiamo dall'argomento, che abbraccia la terra; il Melitite rimette il sugo dolce, & in sapor di mele; il Gagate hà il nome dal luoco, e fiume Gage di Lycia. Dicono, che in Leucola sia cacciato dal mare, e si raccolga iui fra dodici stadij, & è la pietra Gagate nera, piana, pumicosa, non differente molto dal legno, leggiera, fragile, e di graue odore, se si pesti; delineando con essa li vasi di terra, non si scancellano; e quando si brucia, rende odor di solfo; è marauiglia, che si accenda con l'acqua, e si spenga con l'oglio. Le pietre di spongia si ritrouano naturalmente nelle spongie. La pietra Frigia hà il nome dal paese, & è gleba pumiciosa; si brucia bagnata prima de vino, e si soffia con mantici, sinche arrossisca, di nuouo si spenge con vin dolce, ilche si fa tre volte; & è in vso di tingere le vesti. La pietra Selenite, che alcuni chiaman Spiuma di luna, per ritrouarsi piena la notte nelle crescenze lunari, nasce in Arabia bianca, trasparente, leggiera, raschiata; si dà in beuanda à gli epilettici;

lettici ; e si seruono di essa appesa al collo le donne contro le malie ; si stima anco , che appesa à gli alberi , gioui la lor fruttificatione .

Autore, E noi diciamo , che la pietra Selenite sia nel geno de *Pietra Selenite, secondo alcuni è la Perla,* Talchi , che per esser lucida , e perche nelle minere di pietre segue alquanto l'apparenza di spiuma, fù detta Spiuma lunare ; alcuni stimano, che da gli antichi fusse con questo nome chiamata la Perla de nostri tempi.

Thyita. **Dioscorride.** La pietra Thyita nasce in Ethiopia , haue alquanto del verde , nel che imita l'aspi ; rimette il succo latteo, e morde molto , onde hà virtù di purgar gli annuolamenti della vista . **Autore.** Dalche intendiamo la detta pietra esser nel geno de Morochthi . *Thyita si stima esser specie di Morochtho.*

Pietra Hematite, e Schisto. **Dioscorride.** La pietra Hematite la eccellente si rompe facilmente , & è di color fatio, ò nero, & in se stessa dura , e simile ; senza mescolanza di brutture , ò disocrso di linee : si ritroua nella rubrica sinopica : e si fa ancora dalla Calamita lungamente cotta . Quella che è naturale , si ritroua nelle minere di Egitto : ma lo Schisto si ritroua in Iberia di Spagna : si stima eccellente , quel c'hà color di zaffrano si rompe facilmente , e si fende in file lunghe , che egli hà in guisa di pettine , e di sale ammoniaco ; alcuni contrafanno l'Hematite con la radice dello Schisto , sotterrato nelle ceneri calde , finche pigli il colore di Hematite ; ma si conosce il falsificato , perche si fende in fila dritte , come pettine , ilche non fa il vero Hematite : si conosce anco nel colore , percioche il falsificato haue il color florido , & L'Hematite vero , l'ha carico, e simile al Cinnabari , *Hematite dura, e simile.* *Schisto si fende in fila, e è di color croceo.* *Hematite contrafatto con la radice dello Schisto.*

Pietra Aquilina. **Plinio.** La pietra Aetite hà gran fama , e come se ne piglia argomento dal nome , si ritroua nelli nidi delle Aquiline ; e dicono, che ve se ne ritrouino due specie : dico maschio , e femina ; le tue maniere sono quattro . In Africa e piccola , e molle , & ha dentro di se, quasi nel ventre, argilla suaue, e bianca , & essa è friabile ; questa è stimata di sesso femminile : il mascolo nasce in Arabia , duro simile à galla, rosetto e c'hà nel ventre pietra dura : il terzo geno si ritroua in Cypro, simile di colore à quelli che nascono in Africa , ma più ampio , e più dilatato , percioche gli altri sono di rotondità più gonfia : hà questo nel ventre vna arena gioconda con pietruzze : & esse è così molle , che si sgrettola con le dita , nel quarto luoco è l'Aquilina Taphiusia , che nasce presso Leucade , & il luoco oue nasce è a destra à coloro, che da Taphiusia vanno à Leucade ; si ritroua nelli fiumi bianco , e ritondo , nel ventre di detta Aquilina si ritroua l'altra pietra detta Callimo , di corpo tenerissimo : allegate le Aquiline alle donne , ò à quadrupedi ritengono il parto : e si rimuouono mentre siano per partorire . La pietra Samia si ritroua nell'istessa isola oue habbiam *Aquilina Africana.* *Aquilina Arabica.* *Aquilina Cypria.* *Callimo nel ventre dell'Aquilina Taphiusia.* *Pietra Samia.*

*Pietra Syphonia della con-
dizion del la-
uezzo .
Pietra che si
lauora in la-
stre con la ser-
ra dentata .
Pierre Specu-
lari si fecono
in fogli sottili,
e piani .*

biam detto ritrouarsi la terra Samia , vtile in vso di pulir l'oro , e di-
uersi vfi di medicina ; la sua proua è , che sia graue , e bianca ; La pietra
Araba è simile ad auorio , vtile bruciata à dentifricij . In Syphno è
vna spezie di pietra , che s'incaua , e lauora al torno , in vasi vtili à cuo-
cere il cibo , & à conseruar le viuande ; il che vediamo anco farsi della
pietra verde da Como ; ma nella pietra Syphonia è di segnalato , che
scaldata , dall'oglio si annerisca , & indurisca , essendo ella di natura
mollissima ; in Belgio secano vna pietra bianca con ferra , nel modo
de legni , e con maggior facilità , in seruizio di tegole , & imbrici , e
se pur piaccia , in modo di coprire detto à coda di pauone ; queste
pietre si fanno tali con la ferra ; ma le pietre speculari volendo dargli
nome di pietra , come se gli dà , si aprono da se stesse facilmente in
qualsiuoglia sottigliezza di crusta ; vn tempo si haueano queste dalla
Spagna di qua ; dopo si sono hauute di Cypro , Cappadocia , e Sicilia ;
sono nondimeno da posponersi le altre tutte alle di Spagna , e Cap-
padocia , che sono , e mollissime & ampissime ; sono anco le speculari
in Bononia , che è in Italia , breui e macchiate , legate à felci , che non
men sono della condizione istessa delle di Spagna , che si cauano da
pozzi in molta profondità ; se ne cauano ancora rinchiuse dentro
fasso sotterra ; qual si estrae , e taglia , ma per lo più si cauano libere , e
da se , non mai più ampie di piè cinque ; stimano alcuni , che sia hu-
mor di terra , che si agghiacci , nel modo dello cristallo ; oue si vede
manifestamente l'humor condensarsi in pietra ; perche mentre le
fiere calcano in detti pozzi , le midolle delle loro ossa tra spazio di
vno Inuerno si trasmutano in pietra dell'istessa natura si ritroua al-
le volte nera : ma la natura della bianca è marauigliosa , che essendo
di così conosciuta mollezza , patisce il Sole , e li freddi , e non s'inuec-
chia ; quantunque veggiamo molte pietre inuecciarfi , Nel prin-
cipato di Nerone in Cappadocia si ritrouò vna pietra di durezza di
marmo bianco , trasparente nelle parti anco oue auuenissero vene
gialle , che dall'effetto è stata chiamata Phengite ; e di questa pietra
ne fabricò il tempio della Fortuna , chiamata Seia , consecrata dal
Re Seruio , abbracciandolo nella sua casa aurea , dentro di cui aperte
le porte di giorno erà luce , che non pareva trasmessa , ma rinchiusa ,
nel modo che le pietre Speculari fanno ,

*Durezza di tè-
po nella con-
dizion del-
le pietre Spe-
culari .*

*Phengite pie-
tra di susta-
za continua,
simile alla
Speculare
nella traspa-
renza .*

De gli altri geni di pietre vtili ad opere .

Cap. XI, Di Plin.

HOra passaremo alle pietre operarie , e prima ragionaremo
delle Coti con quali aguzzano li ferri ; sono molti suoi ge-
ni ; le Cretesi han lungo tempo ritenuta la lode prima ; appresso
le Laconice dal monte Taygeto , l'vna , e l'altra de quali han biso-
gno di oglio ; tra le Coti Aquarie la prima lode è della Naxia , ap-
presso

Coti oleatic .

presso dell' Armeniaca ; le Coti Cilicie richiedono oglio, & acqua. Coti aquarie
Coti comuni
di oglio, &
acqua.
le Arsinocice richiedono l'acqua solamente ; se ne sono ritrouate in Italia , che con acqua prestissimamente tirauano il taglio, & oltre le Alpi le chiamate Passernici , Vi è vna quarta maniera de Coti vtile à tofatori , che serue con lo sputo humano, molle, e frale; nel qual geno sono principali le Fiamminitane, nella Spagna di quà.

Sin qui delle Coti. Hora trattiamo delle pietre in vso de Coti salinari
edificij; alcune ne sono tanto molli, e facili à dissiparsi, che perciò sono stimate inutili ne gli edificij : ma alcuni , luochi non ne hanno altra, come è Carthagine in Africa, la cui pietra viene scauata dall'odore del mare, fregata dal vento, e battuta dalle pioggie, e pur si conseruano con la diligentia de gli huomini, che impegolano li muri: al qual rimedio ricorrono, perche se l'intonicassero, l'istessa calce dell'intonicatura le corroderebbe: indi ne è nato il motto, che Carthaginesi si seruano della pece per gli muri, e della calce per gli vini; à cōrrario di quel che gli altri fanno, che nell'vso de tetti della calce, e nell'vso de vini della pece si seruono: è vn'altra spezie di molezza nelle pietre di Alba, e di Fidenza presso Roma, nel Genouefato anco, e nell'Vmbria, e Marca Triuigiana vi è vna pietra bianca, che si sega con la serra à denti quali quã Pecce in vso
di edificij per
difender le
pietre.
tunque siano facili al lauoro , resistono nondimeno molto alla fatica, mentre stiano al coperto: ma rilasciano le scheggie allo spruzzo dell'acque, & alli ghiacci, e brine: e mē resistono all'humidità, & all'aura dal mar mossa; il Teuertino forte per quanto all'altre cose appartenga, salta nondimeno in pezzi nel vapore: delle Selci le nere sono le ottime : in Pietre resiste
ti, mēte stia.
no al coperto.
alcuni luochi sono buone le rosse, & in alcuni luochi le bianche , come sono nelle caue Aniciane, del tenimento Tarquiniese, d'intorno il lago di Bolsena, e nello Statoniese, à quali non nuoce il fuoco : e scol-

pite in vso de monimenti , stanno incorrotte contro la vecchiai a; di queste si fanno le forme da tragittarui il Rame ; vi è anco vna pietra verde, che grandemente resiste al fuoco , ma in nescuna parte abbondante: & oue ne sia, si ritroua pietra , e non falso :
la pietra gialla poche volte è vtile in vso cimento.

Selci di cōdi
zioni diuerse

Pietra verde
che non si ritroua in assia



DELL' HISTORIA NATVRALE DI FERRANTE IMPERATO LIBRO VIGESIMOSETTIMO.

Nel quale si tratta delle consistenze, e vegetali maritimi.

*Riassunto di quel che si è trattato : & che resta
da trattarsi. Cap. I.*



*Quel c'hab-
bia à trattar.
si nelli se-
guenti libri.*

Abbiamo fin quì trattato delli primi corpi semplici, e delle prime differenze de composti, che in essi si concreano: e varie spezie di minere; e mostrato insieme come le dette cose vengano accomodate all'humano vto; segue la considerazion dell'altre cose da principio da noi proposte nel geno di piante, e di animali, ò tralasciate del tutto da scrittori, e non auuertite: ò in parte non offeruate, lasciandone la distesa dottrina à coloro, che di proprio istituto han pigliato à trattarne.

Del geno de Coralli. Cap. II.

*Coralli s'in-
durano nell'
aria.
Diverse pro-
prietà, e na-
ture nel geno
Corallino.*

LI Coralli sono numerati tra le piante c'han vita nell'humore: oue naturalmente molli si ritrouano, quantunque estratti nell'aria s'induriscano in consistenza manifesta di pietra da calce, come veggiamo essere molte parti di animali aquatici; sono li Coralli generalmente ramosi, & han differenza nelli colori, che altri ne siano rossi, altri bianchi, altri neri: & altri striati, altri con impressioni stellari; euii oltra di ciò vn'altra differenza di Coralli articolari, il cui corpo è composto de parti l'vna de quali all'altre con articoli si alliga, nel modo delle ossa, e membri animali.

*Corallo vege-
ta da se stesso,
& anco in
modo di veste
di altre
piante.*

Corallo rosso. Il Corallo rosso, e vegetale marino, il suo primo tronco di mano in mano si distribuisce in rami minori, quasi albero nudo priuo di fogli, e frutti; & è sustanza petrigna densa, che riceue pulitura eccellente; si ritroua attaccato à scogli, ò forse à sustanza testacea, e si ritroua vegetare non solo nel suo proprio sostenimento, ma anco appoggiato in modo di veste ad altre piante legnose, di figura, e rami ad esso simili, che mentre stanno interi non mostrano diuersità alcuna da gli altri Coralli, sinche fatta rottura per qualche accidente, si scopre l'interaneo legnolo; & è

& è per lo più il Corallo di color viuace , di rughe piccole , che con filo continuato accompagnano di mano in mano li tronchi ; stà nondimeno naturalmente soprauestito di vna sottilissima tunica crustosa , che copre mentre egli è rozo , l'apparenza del viuace colore , che poi se gli scopre dal pulimento , Lauorasi in bottoncelli per ornamento coronale delle donne, à quali giunge grazia: se ne appendono rami à colli de fanciulli, quasi amuleto, contro le malie . La sodezza del Corallo , quando sia posto à fuoco , si scioglie in parti circolari , de quali l'vna circonda l'altra , nel modo delle piante legnose ; quantunque pria , che sia tocco da fuoco , il senso non le distingua ; & è sustanza , che interamente si cuoce in calce , calacinato dentro di pomice pesta , le comunica la tintura ; sono nondimeno nella detta specie de Coralli diuerse maniere de colori : percioche altri sono rossi , di color carrichi, altri dilauati, & altri pendono al giallo : alcuni sono di color fosco, e fanno varie mescolanze, quasi habbian consistenza da sugo men purgato, e vario .

Tunica che veste il Corallo .

Corallo comm. posto di tunica che insensibilmente distingue, Tintura de Corallo comunicata ad altri corpi .

Corallo nero .

Il Corallo nero nella sustanza del tutto somiglia al rosso: diuerso solamente nel colore , che in esso è nero: & è rare volte veduto .

Corallo bianco .

Il Corallo bianco non altrimenti che il nero, nella densità, e pulitezza che riceue. & in tutte l'altre cose somiglia al rosso: la sua bianchezza è pura, e lattea: & è alquanto raro .

Corallo stellato .

Il Corallo stellato si hà dall'Oceano, & è nella sustanza simile à gli altri detti, di color puro bianco , ma nella esterna superficie notato per tutto di piccole , e folte impressioni simili à stelle, onde ne ha il nome; è pianta nel geno de Coralli alquanto grande, di tronchi, e rami ritondi , schiacciati alquanto per vn verso .

Impressioni in modo di stelle nel Corallo stellato

Corallo articolato .

Al Corallo articolato si hà questo nome da gli annodamenti, che tiene simili alle giunture di animali ; è vegetale fisso à scogli, e ramofo nel modo de gli altri Coralli , composto di pezzi simili all'ossea de stinchi di animali sangnigni , de quali l'vno all'altro con profondi articoli si congiunge ; sono dunque detti pezzi di figura dritta, nodosi nelle teste e striati nella superficie per lungo ; di sustanza, densa, bianca, forati solo con vn sottil meato dritto nella parte intima, che è via della midolla , che facendo principio dalla radice per tutti li rami si comparte ; sciogliessi la grossezza di ciascuno osso in più tuniche manifestamente e pereosso facilmente si fende per lungo ; nell'istessi Coralli oltre delle dette parti , che sono in vece di osso, e che si giuntano, vi è vna grossa corteccia bianca di sustanza similmente corallina continua , che la pianta tutta veste; dalle quali obseruazioni tutte manifestamente conosciamo nel geno de Coralli il mouimento articolare .

Corallo articolato nel modo delle giunture di animali .

Corteccia nel Corallo articolato .

Pori, e loro differenze. Cap. III.

Pori vicini alla condizion de Coralli.

Differenze nelle superficie de Pori.

Meati interni come discorrono nel li rugosi.

Meati interni, come discorrono nel li puntati.

Nel Poro grande in breue si diminuisce la grossezza de rami.

Spessezza d' inforature, e di rimanenti nel

Poro ramoso. Meati come discorrono nel ramoso.

Meati come discorrono nella Mille pora.

Poro simile à Sauina.

LI Pori sono vegetali di sostanza à Corallo propinqua, differenti da quello nella porosità, che è de Pori propria; sono nondimeno di essi alcuni più, alcuni meno all'essere de Coralli vicini: ma tutti comunemente bianchi; quelli che più bianchi, e più densi sono, oltre che nella sostanza più à Coralli si somigliano: ritengono anco più l'istesso modo di ramificare. Sono li lor tronchi in altri di superficie rugosa, in altri puntata; li rugosi hanno le linee delle rughe correnti per lo lor lungo, che di mano in mano secondo li rami si appartano, & esse l'accompagnano; hanno anco li meati nella loro interna spongiosità correnti per lo lungo delli rami, con partimenti appoggiati su'l commun filo di mezzo. Quelli la superficie de quali è puntata, hanno li meati, che à modo di linee dal centro, partendosi dal filo mezano verso il circuito, la grossezza del Poro trauefano.

Poro grande.

Il Poro che chiamiamo grande, da vna radice si diffonde in rami; il tronco alla radice è quasi in grossezza di braccio humano: ma paragonato al geno de Coralli non haue altezza corrispondente: percioche con breui intervalli, secondo che caccia li tronchi, diminuisce nella grossezza; onde in poca altezza del tutto manca; termina in germogli di grandezza di piccoli pollici; dunque nelli tronchi maggiori è densa come Corallo, negli vltimi germogli è molto poroso, e frale; è questo di color bianco, di superficie rugosa, & hà le altre conseguenze nella general considerazion dette.

Poro ramoso.

Il Poro ramoso hà similmente effigie di bianco Corallo; tiene il nome di ramoso dalla molta frequenza d'inforature, e rami, che li danno dilatazione; ha nella radice grossezza di deto humano: de rami propriamente ritondi di superficie punteggiata con la conseguenza detta de Pori, che dal filo di mezzo partendosi, trauefano la sua grossezza; si dilata per lo più in ampiezza di vna spanna, & è nella durezza del geno de Pori più à Coralli vicina.

Mille pora.

La Mille pora hà moltitudine di germogli, che à modo di folte cannuccie accozzate insieme nascono; hà dunque ciascun nascimento forma di canna con suoi nodi, con la superficie rigata per lungo, e sua conseguenza de meati.

Diuerità altre de Pori.

Oltre delle dette, vi sono diuerità altre de Pori, de quali hora diremo; de quali vi è la spezie nel figuramento simile alla Sauina, pianta terrestre: percioche hà ella rami sottili, e compressi per vn verso: & è di superficie punteggiata con piccole eminenze da gli punti:

punti ; & vn'altro che nel rameggiare imita le corna de cerui , di superficie punteggiata , di altezza men di spanna ; & la Rete pora , che è di foglio continuo alquanto crespo , ordinatamente trasforato , si che rassomiglia reticciuola , che dal nascimento và verso l'orlo , dilatandosi in modo di tazza con l'orlo increspato ; & la Frondipora di condition vicina alla detta Rete pora , con le forme de frondi simili ad assenzo , & herbe nello istesso modo intagliate , con eminenze nella parte esteriore simili à costole , e nerui de fogli : oue li stremi delli fogli intagliati si giungono in modo , che fanno anco alquanto apparenza di rete ; & vn'altra spezie de Pori simili à mataffa , di filo concauo , quantunque sottil sia , e si appoggia ad altre sustanze ; e vi è il Poro tubulare , che tien forma de picciuoli tubuli , da cui nascono altri tubuli , rugato nella superficie di dentro , e puntato nella di fuori , e poroso nella istessa sustanza delle cruste ; si ritroua dentro di esso spesso materia di Alcyonio , ò altra sustanza ; & vn'altro da alcuni detto Anguino , perche rassaembra spoglia di serpe . Questo è consistenza appresa d'intorno le radici di alga , ò di altra simil materia , e quasi incrustatura composta di molte , e sottilissime spoglie , de quali l'vna veste l'altra , simili per la condition del colore , sottigliezza , & impressioni , delineamenti à spoglie de serpi ; è sustanza porosa , e molto fragile per la stretta sottigliezza delle tuniche , di color bianco , & oue l'vna tunicha dall'altra si separa di splendidezza argentina ; Oltre delle dette vi sono le chiamate da alcuni Madripore , nascimenti cannolari , che prouengono da vn commun ceppo , attaccati tra di se nelle radici : onde rappresentan forma simile à fauo sono questi nascimenti cannolari di sustanza simile ad osso spongioso , e ciascan finisce in vna concauità compartita con partimenti dal centro , e con vn fioretto in mezo dell' istessa sustanza ; di grandezza di piccolo deto : di grossezza eguale dal principio allo stremo , rugati di fuori di trauerso , il che in nescun de gli altri detti Pori auuiene ; sono anco couerti , mentre sono di recente pescati , di alquanto fordidezza purpurea , che dopo nel tempo seguente si annerisce ,

Tubulara purpurea .

Alle dette maniere de Pori è di condition simile la Tubulara purpurea consistenza marina , composta di piccoli tubuli , ordinatamente accostati insieme , di color viuo puniceo , concaui , e lisci di dentro , e fuori , vniti da alcune trauese cruste , disposte con eguale interuallo ; si stima madre oue si concreino animali marini , nel modo , che le api nelle faui ; da alcuni è numerata tra gli Alcyonij .

*Poro simile à corno di ceruo .
Reta pora .*

Frondipora .

Poro in figura di mataffa

Poro tubulo .

Poro anguino

Madripore


Tubulara .



Riaffunzion delle cose dette. Cap. IV.

DElle dette consistenze lapidee altre sono riconosciute semplicemente sotto specie di piante lapidee, come li Coralli sono, e le specie de Pori: altre degeneranti al geno di animali, come le Madripore, de quali altre sono di primo nascimento, altre diramano, e pigliano assiduamente aggiunta, indurandosi la parte antica in manifesta consistenza corallina, e concreandosi le noue, aggiunte in consistenza mista di Poro, e di fordidezza carnosà; ma la Tubulara vltimamente detta, è semplice concettacolo di concreazioni animali.


*SPEZIE DI CORALLO DI COLOR PIV BIANCO
puncchiatto nella sua superficie: tubercoloso: di tronchi molto più grossi,
ebe il rosso: nascenell'Oceano, e si ritrona anco nel Mar maggiore.*




CO-


LIBRO VIGESIMO SETTIMO. 627

CORALLO STELLATO SPEZIE DI CORALLO MEN SOLIDA,
e men bianca, che il precedente, portata à noi da mari di Spagna.




CORALLO BIANCO FISTULOSO, SPEZIE DI CORALLO
di rami frequenti, bucati nella superficie portata à noi da Sicilia.






MILLEPORA.




M A.

*MADREPORA, NASCIMENTO FOLTO DE PORI
intagliati in modo di stella, con stremità piana: han alcuni vestigij di mem-
brane in detta stremità, e nelle cavità che in essa peruengono.*




*MADREPORA RAMOSA CON LE STREMITA TERMINATE
in piano, nel modo dell' altra detta: si vede nelle parti de suoi tronchi molta differenza,
percioche le parti che sono in luoco de tronchi primi, sono dense, e bianche in modo
de Coralli, le seguenti e che sono quasi annue aggiunte, sono rare, e deboli,
e di color oscuro, e purpureo, e contengono alquanto di sostanza simile
à membrana, onde puote argomentarsi essere in essa participa-
zion di uita sensitua, nel modo che è nelle vele
marine, e nelle spongie.*




Ggg 3 PORO

POROCERVINO.




RETEPORA


Eschara marina.

FRON-

F R O N D I P O R A
Eschara marina.




TVBVLARA TVRPVREA , ALCYONIO MILESIO SECONDO ALCVNI .



PORO

PORO ANGVINO, ALTRIMENTE ADARCE,
 si conrea nell' acque salse oue sia il mar quieto, d' intorno l' alga, & altri corpi:
 si ritroua appo noi nel mar morto, sotto Baia.



Sauaglia, La Sauaglia è pianta nel rameggiare, e l'effigie tutta simile à Corallo, di sostanza di legno, nera, densa, e lucida in modo di Ebano pulito. Hanno stimato li medici de tempi nostri, che fu l'Antipathe, e Corallo nero di Dioscoride, ingannati dalla molta somiglianza, che la Sauaglia tiene col Corallo pulito; ma come si è detto, si ritroua vna propria spezie di Corallo nero; cresce la Sauaglia in grossezza più che di pollice, & altezza più che di gombito, e si ritroua spesso di sostanza di nero Corallo vestita. Alla considerazion de Coralli, e Pori, che quantunque siano di condizion petrigna, e si cuocano in calce, sono nondimeno riceuti in numero di piante, segue la considerazion de vegetali di consistenza herbacea, ò carnea, la condizion de quali s'incarbona, & incenera, & è manifestamente fibrosa, ò carnosà.

*Sauaglia di-
 uerfa dal Co-
 rallo nero.
 Sauaglia ve-
 stita di Co-
 rallo nero.*

Tartusi

Tartufi. Cap. V.

GLi Tartufi sono vegetali di forma globosa ineguale , generati sotto la cortecchia della terra; di sustanza callosa tenera, atta à nutrire, nascono in luoghi arenosi, e tra le sterpi; li nostrati crescono per lo più in grossezza di melo, con cortecchia nera, ruvida, e rimosa: la sustanza di dentro è di color latteo , e sono comunemente grati al gusto ; sono altri Tartufi, che altroue nascono di superficie liscia, pallidi, più piccoli, ma al gusto sciappiti; alcuni se ne ritrouano, che contengono dentro di se arena, e brecciuole, ò altra materia; il che loro auuiene perche il principio della lor generatione è l'humore , che pigliando consistenza sopra di tal materia, dopo di ciò cresce; conosconsi gli luoghi oue siano conreati li Tartufi, dalle rime che iui fa la superficie della terra.

Tartufi.

Tartufi di superficie liscia sciappiti al gusto. Sostanze estranee ritrouate dentro Tartufi.

Tartufi fungari.

Li Tartufi fungari sono consistenze congeneri à gli Tartufi di cibo, più duri, e più fibrosi, e nella grandezza moltiplici: onde se ne veggono oltre il peso di libbre cento; producono li Fungi nella Primavera, e nell'Autunno; e da alcuni si tengono sotterrati, bagnandoli moderatamente, per raccoglierne li Fungi; percioche dall'humor souerchio si ammarriscono.

Tartufi de fungi, e loro grandezza.

Fungi. Cap. VI.

LI Fungi sono vegetali di natura à piante propinqua: di sustanza lassa, e prouengono da humor c'habbia penetrato nella sustanza legnosa de tronchi, radici, frondi, ò altra cosa simile, che pigli ammarrimento; pigliano in breue consistenza, e crescono in breue: e sono varij di spezie secondo la proprietá de soggetti onde prouengono; sono dunque differenti, e nella sustanza, e nelle figure; E nella sustanza, altri sono mucidi, di facilissima putrefazione, & inutili; altri di sustanza alquanto callosa, riceuti ne gli cibi; altri simili à corio, come son quelli che si preparano in escola di fuoco. altri sono duri, e legnosi; E secondo le figure, altri sono simili à capi di chiodi, & à cappelli; altri simili à spongia: altri di figura ritonda, & ouale: altri in forma di alberi priui di fogli. E nel nascimento, altri nascono soli, altri folti in ceppa, altri in vn certo ordine, che dal fatto ne tengono il nome di ordinati; E secondo il sapore, altri ne sono di sapor conueniente, altri ne sono insipidi, altri amari, & alcuni di sapor molto acuto, e piperigno; le figure simili à teste de chiodi, e che rappresentan cappello chiacciato sù del piede che'l reggi nel centro, sono li più frequenti, così nel geno de mucidi, come nel geno da cibo; di questi la parte conuessa, e superiore è liscia;

Generatione di Fungi da qual materia si faccia.

Differenze de Fungi.

Nascimenti di Fungi diuersi.

Figure più frequenti à Fungi.

liscia : la parte concaua di sotto è piena di spessi partimenti.

Spongiola.

Spongiola. Le Spongiole, così dette dalla forma di spongia che imitano, sono funghi di cibo, di testa non schiacciata, ma globosa, tessuta nella sua globosità tutta in modo simile à faui.

Fungo ramo so

Ramoso. Il Ramoso è nel numero de funghi di cibo, di color bianco, & alquanto purpureo ; si diuide da vn tronco in molti rami.

Fungo borsaro

Borsaro. Il Borsaro è spezie di Fungo coriaceo , simile nella sustanza à corio camoscio, che altri chiamano aluta, che da vna radice suol diuidersi in rami, che finiscono in capi simili à palle, & ad oua, ò cornetti; dunque dette teste sono affatto simili à borse: il suo piè è di sustanza più densa: è questo Fungo materia di escola idonea à conceper il fuoco.

Vessicchia Fungo, altri ouo lupino.

La Vessicchia Fungo è nel numero de Funghi molli, inutili al cibo; sorge da terra in figura di globo, sostenuto da vn piccino: & il suo colore così nella corteccia, come in tutto l'interaneo è di colore interamente bianco, mentre è nella sua giouanezza : ma nella maturità si muta l'interaneo in materia fuliginosa, e finalmente scioppando si risolve in polueraccio volatile, di halito graue puzzolento: onde mentre si scuote ne salta l'interaneo tutto, restando la corteccia quasi corio bianco.

Fungo Cambiacolori.

Il Fungo Cambiacolori è nel numero de Funghi marini interi, di testa schiacciata alli comuni simile : di sustanza, che perde presto il vigore, e passa in consistenza mucida, con partimenti di sotto, non dritti, ma intrigati in modo di rete, e che nel mucidarsi facilmente si appartano dal resto del corpo; il Fungo è di colore alquanto giallo, ma presto passa in verdaccio, & azurrigno.

Funghi communi.

Li Funghi communi nascono sù de legni, con teste conuesse dalla banda soprana, e con partimenti dalla sottana dritti secondo le linee dal centro all'ambito, profondi, facili ad inuerminarsi; sono li partimenti neri, e le teste crescono à molti in ampiezza di spanna.

Fungo di pietra.

Il Fungo detto di pietra, soprana sorge ad vna spezie de Tartufi grandi di cui habbiamo ragionato; è Fungo intero, la cui testa dalla sottana ha partimento di color impagliato, ottimo à cibo.

Orecchiuole.

Orecchiuala Fungo.

Le Orecchiuole sono spezie de Funghi coriacei in forma di foglio, che da vn peduccio si dilata in curuatura semicircola, intagliato nell'orlo in modo de meza rosa; ha il dritto, & il rouerso, oue sono li partimenti come ne gli altri funghi, che dal piccino partendosi per tutta la larghezza si ristribuiscono; nascono ne gli alberi, e segnatamente nelle noce, di color bianchiccio.

Fungo Furfuraro.

Il Fungo da cui ci seruiamo à scuoter la furfura dal capo, è nel numero de Funghi legnosi, gran-

grande, e quasi vn mezo capo di altro gran Fungo; perloche questo non hà piede, ma si attacca à gli alberi, sù de quali nasce nella sua spezzatura; hà gli suoi partimenti di sotto molto eminenti, con l'aiuto de quali scuotono la furfura.

Il Fungo Furfuraro è di sostanza legnosa.

Fungo Villoso.

Il Fungo Villoso è spezie di mezo Fungo, di grandezza per lo più eguale alle due mani insieme aggiuntate, couerta similmente dall'vna parte, e dall'altra di vna tunica muccaginosa, che si discioglie in villi breui, la lunghezza de quali è l'istessa grossezza di tunica: la sostanza di dentro è similmente villosa, li cui villi dalla sua radice oue attacca all'albero, partendosi vanno à ritrouarli villi delle tuniche, così dall'vna, come dall'altra parte raccogliessi da gli alberi de meli nel color di dentro di Ochra, e seccato si annerisce; adoprasì la sua decozione dalle donne per tingervi li veli nelle occasioni à loro lugubri.

Songie. Cap. VII.

Sono alli Fungi di natura propinqua le Songie vegetali marini; la consistenza de quali è simile à corpo di lana compatta fistuloso vestito, e sparso per tutto di muccagine membranosa; viuono le Songie nelli scogli, nelle teste, & nell'arena, fermati nella lor radice; & hanno la virtù motiua intrinseca di ristringersi, ò dilatarsi corrispondente alla proprietà della lor materia: onde percolse dalle tempeste, ò comunque altrimenti toccate, si stringono nelle sue radici, e più gagliardamente abbracciano il luogo oue stanno affisse; sulte le Songie dal nascimento, mentre vi restano radici ritornano quelle à pullulare, e crescere nel modo proprio delle piante. purgansi sotto l'arena per toglierseli la muccagine pisciolenta, e resta la lor fibrosità pura, & vtile à gli seruij à quali si richiede; è proprio di questa spongiosità il facilmente ristringersi, e ristretta ritornar nell'esser suo, & l'esser beuacissima dell'humore, qual ristretta poi facilmente ributta; ma nella muccagine è propriamente il senso, e la vita, con la virtù di poter ritirarsi in se stessa; perloche diciamo, che delli due suoi mouimenti l'vno sia proprio dell'anima, l'altro della materia, e che le Songie viue solamente possono da se stesse ristringersi, ma il dilatarsi dal ristretto è commune anco alle priue di vita, & alla lanosità mondata dalla muccagine; fassi differenza nelle Songie secondo il flaccido, e tenente, duro: e molle; denso, e raro: & il poco, ò molto fistuloso, differenze tutte proprie della materia: e nelle figure secondo il globoso, schiacciato, e ramoso.

Sustanza delle Songie

Songia pianta animale affisa.

Ripullulato delle Songie.

Proprietà della sustanza della Songia. Nella muccagine della Songia è la virtù sensitua.

Ristringimento spontaneo è proprio delle Songie viue.

Songia globosa.

La Songia globosa è propria de nostri liti, di forma di melo cacuminato alquanto, di sostanza tenente, arrende uole, & vtile nell'uso delle Songie, ma molto fistu.

to fistulosa: di buchi grandi, & aperti; ritrouasi spesso in grandezza di capo humano, & anco maggiore.

Spongie schiacciate.

Le Spongie schiacciate, sono di forma ritonda lata, di poca grossezza, di sustanza arrendeuoile, e tenente, fistulosa di meati non grandi, & è per lo concorso delle condizioni, miglior dell'altre Spongie tutte. Furono queste Spongie chiamate da gli Antichi Achillee, per la lor fortigliezza, e saldezza, e perciò vtili sotto l'armature ad impedire le loro stretture, & intronamenti; appoggiansi al loro piè nel mezo, nel modo che li Fungi, à quali sono di forma simili.

Spongie dette Achillee.

Schiacciata dell'Oceano.

Forma latissima nelle Spongie dell'Oceano.

La Schiacciata dell'Oceano è vtile per la sua consistenza, densa, e trattabile, & notabile per l'ampiezza della sua forma; hà questa diametro di due braccia, con grossezza di due dita, in forma piana, ampia, e schiacciata; inoltre haue nella sua continenza tutta alcuni fenestramenti in guisa di stelle di quattro raggi; viue appoggiata nel centro come l'altre.

Spongie Hircine.

Spongie Hircine furono.

chiamate le dure, che perciò sono dalla bontà delle Spongie degeneri; sogliono queste esser di figura ineguale, con eminenze diuerse, concaue, per quali rutta l'acqua marina.

Spongie Hircine disfigurate ineguale, e rubrosa.

Spongie velari.

Velari diciamo le Spongie,

Velari degenerano dall'altre Spongie e sue varie spezie.

il tessimento de quali è raro, si che toltane la muccagine, che riempie lo spazio delle fibre, resta la lanosità simile à fili, e cappillamenti insieme legati: e perciò non sono stimate in vso di Spongie; tra di queste ne è vna, che con li suoi processi rappresenta piè di vcelli, & la sua superficie haue asprezze eminenti, che sono in modo di piccole punte; & vna che rappresenta figura simile à coda di vcello, le cui fibre dal nascimento si distendono nell'ultimo; & vn'altra spezie simile à corne ceruine: percioche sorgendo dalla radice si dilata in rami schiacciati per vn verso; e questa ha la sua consistenza simile ad vn lasso, e non densato feltro.

Fuchi spongiali.

Fuchi spogiali in che siano dalle Spongie diuersi.

Diuerse spezie de Fungi spongiali.

Sono li Fuchi spongiali differeti dalle Spongie, nella compositione, c'hanno delle vergelle interne dure, e dense, vestite di fuori di materia più molle, e spongiosa, ilche nelle Spongie non auuiene, sendo queste materia tutta di consistenza eguale. In questo geno sono diuerse maniere, l'vna c'ha somiglianza di barba, di più verghe da vn nascimento simili à fibre de radici di alberi, vestite nella lor lunghezza tutta di breui crini di sustanza spongiosa, con andamento simile alli capillamenti delle hedere con quali à muri, & alberi si attacca, & è di lunghezza pedale: l'altra che diciamo Tufa simile ad arbotcello di vn tronco, che si diuide in rami; le cui vergelle sono simili à feltro duro, e fissile, vestite dal nascimento nel d'intorno tutto di folta spongiosità simile à fiori della Tufa pianta palustre; questa è materia, che facilmente si rilassa, e compresa non bene ritorna nell'

nell'esser pristino : perloche degenera dalla natura delle Spongie ; sono li rami di questa pianta vestiti simili à dita humane : & alcuni di essi ramificano in forma distesa , in modo di mano di huomo aperta ; altre sono raccolte in tondo , onde ne vien figura simile à pino .

Alcyonij . Cap. VIII.

Alle Spongie sono propinqui di consideratione gli Alcyonij Consistenza di Alcyonij. materia communemente porosa , stridola nel maneggiare , di consistenza simile à lana , spongia , e paglie , spongiosità molle di ossa , e sustanze simile ; partecipe di vegetatione , e che si ferma à radici . tra li detti è l'Alcyonio molle , di consistenza simile à materia di spongia infranta molle , e che cede nel toccare , couerta da velo , da cui sorgono altri germogli di veli in modo di gionchi in grossezza di penna di oca , con caui ; nella qual parte si vede intessimento riquadrato di fila sottili nel modo di raro velo ; & vi è l'altro duro fistuloso , nella sua consistenza simile à spongiosità di osso , vestito di sottilissima , liscia coperta , con rami in grossezza di pollice , che in alcuna parte si attrauerfano , e ligano insieme : fenestrato interuallatamente di buchi , di grandezza di lenticchie , che penetrando procedono per la sua spongiosità , e danno l'ingresso , e regresso all'acqua ; qual chiamano duro , perche men de gli altri cede al tatto . Euui il tuberoso simile alquanto à radice enfia di rapo , di cortecchia grossetta , e ferma , punticchiato nella superficie ; è nella consistenza di dentro fibroso , di fibre che drittamente dalla concauità della cortecchia partendosi , nel mezzo suo si ammassano , e fanno inuoglio . Questo dunque è nella sua consistenza tutta bianco , attaccato spesso à radici di alga , di forma tuberosa ineguale . e di grossezza alle volte quanto puote abbracciarsi . Euui anco lo stupposo nella consistenza interanea simile del tutto à stoppa inuogliata , e perciò molle al tatto ; di coperta , che imita l'Alcyonio duro , di figura concaua , e che imita spesso la forma di calice , di odor nelle sue concauità piscoso , e caccia alle volte germogli nel modo che si è detto nel molle . Alcyonio molle . Alcyonio duro . Alcyonio tuberoso Alcyonio stupposo .

Balla marina .

La Balla marina è consistenza non di vegetatione , ma raccolta da minute paglie , e pelli in forma ritonda , dal rotulamento dell'acqua marina ; sono dunque nella sostanza delle Balle alcune differenze : percioche altre somigliano à sostanza di feltro : altre sono inuoglio di paglie minute : & altre inuoglio di minute radici , simili nella figura alli ricci delle piante terrestri . Diversità nel le palle marine .

Vermicchiara marina .

La Vermicchiara marina è consistenza simile ad inuoglio di lunghi filaccioni : di materia vicina all'Alcyonio molle , più tenero , e che inchina alla condizion della gomma draganta ; si stima esca . Alcyonio vermiculari

H h h


anco

anco specie di Alcyonio. Rete marina.
Rete marina Alla Vermicchiara è di condizion vicina la Rete marina, diuerfa nel tessimento, che mostra del tutto simile à rete, di fili sottili; va nel colore al purpureo oscuro.

SPONGIA DI FORMA ARBOREA.




ALCYONIO DVRO. ALCYONIO PRIMO DI DIOSCORIDE
 pescato di fresco ha odor graue di pesce.




F A


FAVAGINE D'ARISTOTELE, SPEZIE PRIMA COMPOSTA
di formelle caue nere, membranose, ordinate in modo di fauo. Alcyonio secondo di Diosc.




FAVAGINE D'ARISTOTELE, SPEZIE SECONDA
composta di formelle caue membranose sottili, accumulate, e colligate: ciascuna de quali ha alquãto di piegamento. Alcyonio secôdo di Diosc.




VERMICHIARA: ALCYONIO MILESEO,
Alcyonio terzo di Dioscoride.



ALCYONIO MOLE,
Alcyonio quarto di Dioscoride.




ALCYONIO STIPPOSO.
Alcyonio quarto di Dioscoride.




AL-

ALCIONIO FORAMINOSO:
Alcyonio quarto di Dioscoride.



ALCIONIO TUBEROSO IN FORMA DI FICO, FRUTTO:
Alcyonio quinto di Dioscoride.



M O S C O P E T R O S O .
da alcuni Alcyonio quinto di Dioscoride.



Fauagine. La Fauagine è vegetale di consistenza composta tutta di concauità piccole eguali , contenute da sottili membrane : hà perciò somiglianza con le rare Spongie , e con li faui ; & habbiamo di essa due spezie, l'vna di forme dritte, l'altra di ripiegate ; e si ritroua in mole maggiore che di capo humano ; è volgare opinione che sia madre de Conchigli marini.

Fuchi marini , Fuco , ò Roccella .

Cap. IX.

Fuco nome comune alle piante marine, e speziale ad vna.

Segue che ragioniamo delli vegetali , che manifestamente sono nel numero di piante . Fuco chiamano molti con voce comune qualsiuoglia pianta marina ; ma altri con nome speziale chiamano vna spezie di figura di pianta marina simile à radice di pianta terrena , portata à noi dall'Oceano : è materia di nobilissimo color purpureo ; di cui perche anticamente vsarono le donne tingersi le gote , ne è diuenuto il nome di fuco per l'apparente , e finta bellezza . Stimò Dioscoride , che fusse il fuco radice di herba , ingannato dalla somiglianza detta : ma così questa , come molte altre piante marine , sono nella parte eminente simili à radici delle piante terrestri è il Fuco , mentre non se le prouochi il colore , nel di dentro di rosso bianchiccio , di fuori oscuro : si prouoca il colore macerandolo nell'vrina ; nel qual modo tenuto di mano in mano si manifesta la tintura : sinche giunto ad vn giusto termine se le dia la soda , spezie di sale , per l'ultimo compimento suole per lo più l'vrina darseli al cinque tanti di peso ; e più , ò men di questo , secondo la bontà del Fuco ; il tempo suo di macerarsi è circa vn mese ; la soda se le dà setac.

Ordine di estrarre il colore dal Fuco pianta marina

setacciata per la duodecima parte del peso, che aggiunta alla macerazione del Fuco, apporta insieme & il colore, & l'odore di viola; chiamasi hoggi il Fuco Rocella, dal colore rosso, che mena.

Colore, & odore di viola mosso dalla soda.

Lumbricara, altri Corallina.

La Lumbricara

è herba de rami lisci, simili di effigie à lumbrici del corpo humano chiamasi volgarmente Corallina dalla somiglianza alquanto c'ha con la pianta de Coralli; e si dà per antidoto presentaneo à cacciar li lumbrici dal corpo.

Corallina on de sia così detta.

Lanuta Fuco marino.

La Lanuta pianta marina più che l'una, e l'altra delle dette si rassembra à radicamento di herba: di rami bianchi, flessili, simili à lumbrici, di superficie ineguale, nel modo de lacci, fatti d'intrecciatura, e vestiti di breue lanugine; suole nelli suoi stremi finire in germi, posti in tondo à modo di stella, ò rameggiamento di ombrella.

Vicino e appendici della Lanuta Fuco marino.

Capillara.

Ma la Capillara è pianta di rami lunghi, sottili, e frequenti, simili per detta causa à capelli: di color biondo, e purpureo; nasce sù gli tronchi di altre piante, nel modo dell'Epithymo: e si ritroua frequente nel Fuco cipressino.

Capillara pianta marina nasce sù l'altre nel modo dell'Epithymo.

Radicella.

La radicella è essa anco Fuco vermicolare, e simile à radici di herbe: di color bianco, & nel nascimento alquanto purpureo; finisce in appendici sottili: & si ritroua attaccata à scogli, e teste marine.

Proprietà della Radicella Fuco marino

Terzola.

La Terzola

è spezie di Fuco vermicolare, simile alquanto nell'effigie à sommità di Myrica, di sustanza tenera, frale, trasparente in parte nel verde; le sue picciole appendici circondano li rami principali di mano in mano in terzo interuellatamente, con fine quasi troncato, e spesso in bifolco, di altezza per lo più di meza spanna: e quantunque sia de rami sottili, si sostiene nell'aria; perdono alle volte le appendici la parità, e l'vna si stende più in alto che l'altra; nasce in troppe, & ammarendosi piglia il color croceo.

Proprietà della Terzola.

Tamariciola.

La Tamariciola è nel numero de Fuchi teneri, e fragili, come è la Terzola, di scapi dritti ritondi appuntati, e circondati dal pedagno fino alla summità di piccole appendici, di cui ciascuna è vestita d'infrondimento sottile, non dissimile alla Tamarice; il suo colore per lo più è aqueo; secca dimostra infrondimento simile à pennacchi.

Tamariciola secca. Descrizione della Furcellara.

Forcellata.

La Forcella-

ta è nel numero delle Lumbricare, che dal pedale con successione de inforcature frequenti si diuide in rami, e finalmente termina in piccole furcelle; alza circa vn terzo di spanna, & il suo colore è nel biondo, e purpureo.

Tremola Fuco.

La Tremola è trà la

Palmetta, e la Lumbricara; ha gli suoi rami compressi per vn verso; e la infortura de suoi rami somiglia à diuisione de alcuni fogli ferulacci, aperta, e rara, con le stremità che in sotto ripiegano; tremoleggia facilmente nel maneggiarla; ilche le auuiene dalla mezzanità della

Descrizione della Tremola.

tà della sua consistenza, e condition di durezza, che apporta il vibramento; nasce nelle teste marine.

Fuco cipressino.

Il Fuco cipressino

Proprietà del Fuco cipressino.

adherisce à scogli, e teste marine di rami che di mano in mano escono da vn tronco, di frondi breui appuntate, e frequenti, di color verdaccio, e nero, quando è secco: di altezza di spanna, e figura fastigiata, in modo di cono, molto al cipresso simile; è pianta molto frequente adoprata da pescatori à coprirne li pesci, mentre si vogliono nella loro recenza conseruare; la stimano alcuni per la quercia di Theophrasto.

Scopara, Pennacchio marino.

La Scopara ha l'infrondimento simile à villi di penna de peli lunghetti di altri breuissimi peli vestiti; ha il nome dalla maniera dello infrondimento folto d'intorno suoi rami, che con la summità terminano in vna eguale, e rasa pianezza, onde rappresenta figura di scopa, ò penello d'ingestatori. Qual figura ha diuisamente ciascun ramo, e tutta la pianta insieme; gli suoi tronchi sono di materia pieghuole, del tutto simili à lacci di lana.

Laccio.

Il Laccio è nel geno de Fuchi vermicolari,

di rami alquanto lunghi, e flessili, egualmente vestiti di velli simili à breue filamento di serico; il suo colore è nero lucido, mentre sia humido; rassembra nel modo delli rameggiamenti alla Scopara: ma differisce nella lunghezza de rami, che nel laccio è maggiore; e nella terminatione: percioche l'istendimento di peli, che nel laccio finiscono in mediocre capitello, nella Scopara si accogliono in vna ampia sommità, come si è detto.

Palmetta marina.

La Palmetta marina, sotto

Scopara ha li suoi stremi che finiscono in vna pianezza.

tal nome da Theophrasto anco conosciuta, è pianta di figura simile à felce, di lunghezza di meza spanna, di sustanza forte quasi di pergameno bagnato: nel che in parte si confà con la Corallina volgare: di color glauco nel mezo de fogli, e purpureo nelli stremi; sono di esse più spezie, e bianche, e rufe, & ha increspamenti de fogli nel fine simili à loncho; Ve ne è vn'altra spezie fiocca, sottile, e morbida, intanto che cumulata non si discernono gli articolamenti de fogli.

Diuere spezie di Palmetta.

Fuchi folliculari.

Sono Fuchi folliculari quelli nella compositione de quali intrauengono parti concaue di aria ripiene; trà detti sono la Gongolara, e l'Acinara marine.

Gongolara.

La Gongolara dunque è di scapo lungo, e flessile, simile à sottil laccio, da cui ordinatamente con interuallo escono rami in modo de fogli di herbe minutissimamēte tagliati; dunque essa nelli rami di mano in mano piglia concauità simili a gongole di rape, e guse di altre herbe hortolizie, succedendo l'vna all'altra; cresce in altezza di due gombiti; & è chiamata da Theophrasto Abete marina.

Descrizione della Gongolara marina.

Acinara, ò Agresto marino.

Ha l'Acinara più

che l'altre piante marine, con la terreftri conuenienza: percioche in essa

essa sono distinti li scapi , le frondi , e gli acini che da scapi con loro picciuoli nascono in modo de frutti ; sono nondimeno gli acini va- Acini della Acinara non sone frutti . cui , e contengono solamente aria ; perloche non può darseli nome di frutto ; oltre che manifestamente si veggono detti acini essere in vso di sostentazione , per l'aria rinchiusa , che nell'acqua fa solleuamento ; è chiamato questo Fuco con commun nome Agresto marino ; Altra spezie di Acinara . Ve ne è vn'altra spezie di lunghe frondi , il cui scapo è più che nella detta flessile simile à laccio , e men ramoso , e le sue frondi rassomigliano à Linaria . Et vn'altra spezie di fronde dentata , lunga , e la Terza spezie di Acinara marina . pianta tutta di rami più folti , e che meglio da se stessi si sostengono ; questa ha nello scapo alcune ruuidezze appuntate ; sono le Acinare simili nella sustanza , quantunque differenti nel più , e meno delle loro parti . S'inganna il Lobellio medico , stimando le dette due piante per la Lenticchia marina : sendo che la Lenticchia de antichi è differente del tutto dalle dette , come appresso apparirà . Acinara non è la Lenticchia marina .

Fuchi crestati .

Fuchi crestati diciamo

quelli de quali la natura non è semplice scapo , ne semplice foglio , Qual geno de Fuchi s'incide da crestato . ne distinta di ambedue ; ma la pianta tutta è quasi vn foglio , che si diuide in altri fogli in modo di linze ; e li fogli sono accompagnati dallo scapo , che è loro in vece di neruo , e sostenimento ; & altrimenti il loro scapo distribuito in rami è perpetuamente seguito dal foglio : è perciò viene attaccata la parte fogliosa da ambe le parti allo scapo , nel modo che le creste di penne sono accompagnate all'hausta della saetta ; auuiene in questo perche nelli primi tronchi la grossezza del tronco è maggiore , e la eminenza del foglio minore , & à contrario Diuersità nel primo tronco e rami . ne gli vltimi diramamenti si diminuisce la grossezza dello scapo , e si accresce l'ampiezza del foglio ; che nel principio il foglio faccia più apparenza di cresta , e nel fine più di foglio da neruo sostenuto . non hanno dunque questi fogli dritto , e rouerto , come è nelle piante terrestri , ma sono da ambe le bande simili , & da ambe hanno simili eminenze di costole : & oltre de gli rami , che sono in vna pianezza , gli altri che dall'vna , ò l'altra banda escono , seguono tutti l'istesso verso de fogli , e si accostano nel modo , che le palme della mano si ag- Spezie di Fuchi crestati . giuntano insieme . In questo numero sono la Quercia , e la Elce marina ; tiene l'vna nome di Quercia dall'incisure delli suoi fogli nelle estremità , onde rende apparenza de rami di quercia , e questa cresce in altezza poco più che di spanna ; ma l'altra hà più somiglianza con l'elce per la maggior fortezza de fogli , e maggiore increspamento ; suole questa pianta inchinare nel colore al purpureo .



Vermi-

LE Vermilare sono Fuchi simili à vermili di pasta, che si lauorano in vto di cibo, in guisa de lacci, e quantunque siano di color verde mentre vegetano, diuengono nondimeno, per la virtù vitale nel mare, di color bianco, simile à pasta, di materia arrende uole in modo di corio camoscio.

Vermilara Ritusa.

Proprietà della Ritusa.

La Ritusa è spezie di Fuco vermicolare, di appendici grandi, esquisitamente ritonde, e nella lunghezza loro tutta eguale, perciocchè non si appuntano nel fine; la sua consistenza è quasi coriacea, il colore mentre vegeta, verde oscuro; ma secco si trasmuta in color bianco, nel modo, che fanno gli altri Fuchi, onde viene à rappresentar à punto le forme vermicolari di pasta, da nostri detti maccheroni; e perciò appo molti ritiene l'istesso nome; ha di proprio la equalità continuata dal principio fino all'ultimo, diuidendosi di mano in mano in rami ritondi, & terminandosi in vna ampia chioma di pianezza rasa.

Vermilara sempia.

Vermilara sempia.

La Vermilara sempia è di nascimenti tutti dal pedagno, distinti senza rami, & altre appendici, e diminuiti nello stremo, nel che dalla Ritusa è differente.

Fogli marini.

Cap. XI.

Segue la consideration de fogli marini, la consideration de quali è opposta alli Fuchi vermicolari, e che à radice fomigliano: di figura ampia, e sottile; nella qual differenza sono la Lattuca, e il Palmifoglio.

Lattuca marina.

Lattuca marina.

La Lattuca marina è pianta di vn foglio continuo diuisa in altri fogli, che da vn centro, e quasi vmbilico commune, s'inalzano nell'acqua simili à frondi di lattuca terrestre, e crespe in modo di scariola; hà sotto il suo vmbilico vno attaccamento in modo di piccola, & oscura radice: & è herba di color verde, mentre viue nell'acqua, ma bianca nel seccarsi fuori dell'acqua; chiamolla Plinio Mosco marino, e la lodò nell'inflammation de tumori, spezialmente de podagrosi.

Palmifoglio.

Il Palmifoglio cresce

Mosco marino di Plinio Palmifoglio.

nell'acque marine, nell'altezza per lo più di meza spanna, di foglio piano, che dalla radice di mano in mano dilatandosi si diuide in linze quasi in forma di mano humana.


Palmifoglio giganteo, altri Brandone.

Palmifoglio giganteo.

Il Pamifoglio giganteo, così detto dalla lunghezza del suo foglio, nella

nella quale giunge alle volte à venti spanne, nasce ne gli euripi di mare, con vn gambo di grandezza di pollice, di altezza quasi il terzo del foglio, il cui piede con folto numero di breui radici si attacca alla terra; ma il foglio si diuide in lunghissime linze, nella maniera dell'altro già detto: gli habitatori del Faro, oue suol ritrouarsi, il chiamano Brandone, dalla forma di brandò ò spada c'hanno le dette linze del foglio: qual nome istesso ancora danno alle canne.



PALMA MARINA.



[ABE]

ARBE MARINA DI THEOPHRASTO,
 Spezie di Fuco folli-
 colare.

FUOCO CAPILLARE PORTATO A NOI
 dalle parti orientali, sotto nome di Roccella,
 eccellentissimo in uso di tinture.




F V.

ALGA FVCO; PORTATO DI CANDIA, ADOPRATO ANCO
sotto nome di Roccella da tintori.



FVCO GIGANTEO.


• altri alga lata, nasce ne
gli stretti di mare il suo
foglio è di sostanza te-
nente, e coriacea, e per-
ciò gli habitatori dell'O-
ceano si servono de suoi
fogli in vece di carta, e
ne coprono li zuccheri.



Iii

FV

FVCO VERRVCOſO, VSATO ANCO SOTTO NOME DI ROCCELLA
nelle cintorie, nel modo dell'altro.



Mofchi. Cap. XII.

*Mofchi gene-
ralmente che
cofa s'intēda.*

Mofchi chiamiamo comunemente tutte le forme de fogli, ò capillamenti che sù gli tronchi di alberi, e terre vegetando li vestono; nascono per lo più negli luoghi humidi, & opachi, senza manifeste radici, con le istesse conditioni che ritrouiamo nelle piante marine, o di semplici fogli senza tronchi e barbe, senza fogli; perloche la maggior parte de Fuchi marini può venir sotto nome de Mofchi

Tomento Moscho, o Conferua

Il Tomento Moscho è consistenza de piccoli, e folti nascimenti simili à capelli tosati colligati insieme; suelta dal luogo rappresenta forma schiacciata, e spongiosa: nasce nelle ripe, e cadute di acqua dolce, & appo gli antichi hebbe nome di Conferua, dalla virtù di consolidare le rotture fatte dalle cadute di alto, come Plinio c'insegna; nel che si adopra ligata sù le parti lese, & inhumidita che non secchi; ne nasce anco vn'altra spezie nelli scogli di mare.

Lino aquatico.

*Lino aquati-
co.*

Il Lino aquatico prouiene nelle acque stagnanti con lunghi, e sottili cappellamenti simili del tutto à lino battuto, e dalle resse purgato, di color verde, mentre vegeta: è commune all'acque dolci, & alle marine, & oue spesso cresce in lunghezza di più braccia.

Alghetta Mosco.

*Alghetta
Mosco.*

L'Alghetta è spezie di foglio è Mosco marino, di frondi simili à sottilissime linze senza radici; ritrouasi attaccata alle pietre, e mytoli in

li in modo di chioma ; è questa mentre viue nelle parti dentro acqua di color verde viuace, e nelle parti di fuori è secca, e molto bianca, come auuene nella Lattuca marina ; chiamolla Dioscoride spezialmente Bryo, che li nostri dicono Mosco .

Ciottolara Mosco arboreo .

La Ciottolara

Ciottolara .

è specie di Mosco arboreo , che da vn piè ramifica in modo di nascente assenzo , di sustanza alquanto cartilaginosa , e che finisce in piccole ciottole ; nasce sù le quercie, e si adopra da profumieri in polue per dar corpo à gli odori: alla conseruatione de quali essa è vtile per la consistenza sua membranosa priua di austerità, o altra qualità risolutiua di odori .

Foglio diramato, Mosco arboreo,

Il Foglio diramato, Mosco arboreo si ritroua sù gli tronchi de gli alberi, accompagnato dalla Ciottolara già detta, con cui alquanto nelle condizioni si confà : e perciò da profumieri è adoprata all'istessi effetti ; è simile è pergameno intagliato, & à somiglianza del pergameno haue il suo dritto, & il rouerso, nella qual banda secco si ripiega ; è dunque questo largo nel principio , e nel ramificare egualmente si dimiuisce quasi distribuita la prima larghezza in più .

Foglio Mosco de profumieri .

Mosco amaro .

Il Mosco amaro ramifi-

Mosco amaro .

ca in modo di nascente assenzo in altezza di tre oncie in circa, di sapore amaro ; hà di proprio, da angusto principio dilatarsi oue vuol ramificar, nel modo di corne ceruine .

Pulmonaria Mosco .

La Pulmonaria Mo-

sco arboreo, nasce sù le quercie con foglio largo colcato su'l tronco dell'istesso arbore , con incisure ritonde nell'orlo , di color verde nella parte verso l'aria , e segnata de impressioni concaue , gialla nel rouerso , & infiata con la corrispondenza del concauo detto : per loche dall' istessa banda rappresenta effigie di polmone ; dassi da pastori trita con sale in cibo alli quadrupedi nell'intermità de pulmononi .

Distinzione della Pulmonaria .

Epatica Mosco, o Lichena .

La Lichena Mosco nasce nelle ripe oue sia abondanza di humore , in modo di foglio, di larghezza digitale, che distendendosi si dirama, dilatandosi alquanto nelli stremi, oue viene intagliata di tre , o quattro incisure ; il suo colore è verde , & è la sua esterior superficie lineata in modo di spoglia serpentina, di sotto haue vna oscura costola lanuginosa, che li fa vece de radici, onde caccia alcuni piccoli fusti con capitello stellato: e perche di mano in mano è sopraposto l'vn foglio all'altro, ne segue ordinatione simile à squame di animali; è dunque questa pianta, secondo la proprietá della forma vtile all'impetigini & disquamamenti cutanei .

Lichena come preceda .

Mosco Villoso .

Il Mosco Villoso è di

Mosco villoso

com position folta di filamenti herbacei , che dal pedigno s'inalza-

Iii 2 no in

ne in altezza di semplice pollice senza diramarfi.

Goffipio Mosco.

Goffipio Mosco marino. Il Goffipio Mosco nasce sù de scogli, e di altri Fuchi, che veste; questo nel maneggiare, e disciogimento niente è dalla bambagia dissimile.

Pennacchio Moscho arboreo.

Pennacchio Mosco arboreo.

Il Pennacchio Moscho nasce sù gli alberi, e sù le mura inhumidite; d'infrondimento, che rappresenta fili di sottile, e breue pelo, vestito di color verde, molle al tatto in modo di serico; caccia nel seccare alcuni piccoli fusti con capitelli nel sommo.

Barbuta Moscho arboreo.

Barbuta Moscho arboreo.

La Barbuta Moscho arboreo prouiene con tronchi simili à corde vestite di lunghi capillamenti, che da quelli pendono, di color verdaccio.

Infolta' Mosco Marino,

Infolta Mosco marino, rassaembra il Riccio terrestre.

L'infolta è Mosco marino di più nascimenti, e rami in trauerfo folti, & implicati l'vn con l'altro, e che in vna rassa sommità finiscono, di color pullo, onde rassaembra nella veduta Riccio terrestre; li suoi germi sono ritondi mentre stà nell'acqua, e piani nel seccarsi all'aria; nel qual tempo piglian figura de frondi di assenzo, o Mosco arboreo; & è nella sustanza nel geno di Lumbricare.

Affungiole.

Affungiole Fuchi marini. mentre si disseccano diuegono simili à membrane sottili.

L'Affungiole sono Fuchi di consistenza grassa, e tenera, mentre sono nell'acqua, e simili in apparenza all'afsongia, che si caua da corpi animali, onde iui appena toccati si lassano, e dis fanno: ma cacciate all'aria, e salandone l'humore, restano in membrane sottili. Ve ne è vna spezie simile à cresta di gallo, che da picciol nascimento si dilata in modo di rosa grassa. li suoi fogli nel sommo finiscono in folta eminenza di punti in modo di cresta di gallo, di color nel principio alquanto croceo. Oltre della detta crestata, vi è l'Ampifoglia, il cui foglio viene all'ampiezza di mano, fimbriato nel d'intorno nel modo della Filaguglia, pianta Americana, di color simile all'altra detta rosso, e croceo: nascono ambe nelle grotte, e luochi opachi; si danno da alcuni alli consumati di carne, e nelle febri ettiche.

Penna marina.

La Penna marina haue il

suo gambo nella sustanza simile all'Adianto; la figura insieme tutta simile a penne di ala di ucello, di peli che rari escono dall'asta; nasce sù li fogli, e teste marine in troppe, di nascimenti separati con alquanto di spazio tra l'vno, e l'altro.

Pennara marina.

Ramosità della Pennara marina in vna pianezza.

La Pennara è alla Penna simile, differente nella ramosità che è in essa; ha dunque li rami sottili, e saldi nel modo dell'Adianto posti tutti in vna pianezza, come fanno altre molte piante marine, nelli inforcamenti adhaerisce muccaginosità in modo di aranea: il che anco si vede nelle penne.

Polypodio marino.

Il Polypodio marino,

cosi detto dalla somiglianza, che tiene nell'andamento dello scapo al terre-

al terrestre; haue il scapo repente, & attaccato à gli luoghi oue nasce, & alza di mano in mano li fogli nel modo istesso del Polypodio, quantunque nella figura de fogli sia diuerso, & imiti l'Adianto; il suo scapo è di sustanza lanuginosa: si ritroua spesso attaccato alla spezie de Zoophyti, da nostri detta Carnume.

Polypodio marino ha lo scapo di sustanza lanuginosa.

Caua.

La Caua Fuco marino nasce con fogli lunghi simili à linze, concaui nel modo delli fogli di cipolle, di color verde, di sustanza sottilissima.

Herba Caua

Linza.

La Linza è Fuco nel resto alla Lattuca marina simile, differente nell'esser tutta in lunghe linze diuisa.

Linza.

L'Ombilico marino.

L'Ombilico è Fuco di foglio inuolto nel modo di cono, di color bianchiccio, di auuenamenti trauerfi, il suo foglio mentre spiegato si spande ha figura triangolare, di cui la punta fa radice; cresce in altezza di spanna.

Ombilico marino.

Alga.


L'Alga è pianta marina simile alle spadelle herbe terrestre: di fogli lunghi in guisa di linze che nello stremo si appuntano; l'istessi fogli nel primo lor nascimento si accostano, & in secondo la lor larghezza giustamente affettano; ha il nome di Alga dall'effetto che fa di alligare; adoprafi communemente à conseruatione de vasi fragili.

Alga ha le fogli che nel nascimento secondo la lor larghezza affettano. Sertolaria se apparcz. di fogli in filza.

Sertolaria.

La Sertolaria è nell'ordine de fogli marini, nell'effigie simile alquanto ad Aspleno, de fogli semicircoli, de quali l'vno con picciolissimo piccino attaccando alla sommirà dell'altro, fanno continuata filza de frondi senza tronchi, e senza costole, ilche communemente nelli fogli marini si è detto; l'istessa maniera segue nel ramificare, attaccandosi ad vno istesso foglio due fogli capi di filze diuerse: allungansi circa due terzi di spanna; li fogli sono da ambe le bande di consistenza simile à vello ammassato; il suo colore è verdaccio.

S E R T O L A R I A.



Fuchi Fungolari. Sono li Fuchi Fungolari nel numero de fogli marini, di orlo attondato quasi di circino, con imprefioni lineari, che con l'istesso ordine girano; adheriscono al corpo onde nascono con la parte, che fa vece di centro, & imitano nel colore, e figura alcune spezie de Fungi, che nascono sù gli alberi; fatto accrescimento, si fendono secondo le linee, che si distendono dall'orlo verso il centro. In detto geno la spezie maggiore c'haue ampiezza di spanna, alza nell'acqua con piccolo peduccio, e s'increspa nell'orlo: la minore non giunge all'ampiezza di quarto di spanna; & è piana; e spesso l'vn foglio stà sopra dell'altro; il colore per lo più è castagno.

Prima, e maggior spezie del Fuco fungolare. Minor spezie di Fuco fungolare.

Nodolare. Cap. XIII.

Nodolara tutte di sostanza petrigna, & articolate. **L**E Nodolare sono nel numero de Moschi marini, nodose, di nodi breui, e piccoli, nella grandezza de grani di miglio, giunti tra di se nel modo che si giuntano gli articoli di animali: di sustanza petrigna, sono dunque le dette piante flessili da gli articoli e ne sono più spezie. *Nodolara pulla.*

Nodolara di color pullo. La Nodolara pulla, prouien folta, e rappresenta sommità secche di erica ligate insieme, di color non certo; li nodi sono nella comune descrizione detta: ma di essi sono maggiori più che gli altri oue ramificando, l'vno à più si commette.

Nodolara bianca di sostanza più sottile. *Nodolara bianca.* La Nodolara bianca è di consistenza petrigna, condition commune, ma di sustanza più che la pulla sottile; e perciò nella sua sommità termina in fortissimi villi, in forma di piuma; è anco meno ramosa.

Nodolara punicea in color viuace. al Corallo. *Nodolara Punicea.* La Nodolara Punicea nella maniera de nodi, e tronchi imita la pulla. ma nella viuacità del colore è simile à Corallo. *Peluccio petrigno.* Il Peluccio petrigno è spezie di Moscho marino ramoso nel modo delle Nodolare, folto, e di tanta sottigliezza, che rassembra pelo ruuido di corio de quadrupedi, di color incerto, parte bianchiccio, parte verdaccio, e purpureo; vedesi attaccato alli scogli, & altri Moschi secchi, & è frequente nel laccio Moscho, non più alto che di vna oncia.

Moscho bianco marino. *Moscho bianco marino.* *Moscho bianco marino.* Moscho bianco marino. Il Moscho bianco marino ha gli suoi scapi lunghetti con altri piccoli progressi, che dal principal scapo diramano; di materia piegheuoile, e frale somiglia nella bianchezza, e consistenza alle vesti di alcuni Fuchi marini; nasce folta sì che le sue troppe rendono somiglianza di bianca chioma.

Fuchi

Fuchi incamiciati , da alcuni detti Palme marine.
 Cap. XIV.

Sono alcuni Fuchi legnosi vestiti di tunica simile à veste lina , di Sustanza del
le camicie
del presente
genio de Fuchi
Condition del
legno vestito. materia nella consistenza tra il polline , & il minuto tomento , friabile in guisa del molle Alcyonio , nitrosa alquanto nel sapore , bianca , & alle volte di purpureo partecipe , il loro legno è liscio senza altra appendice , oltre che la diuisione in rami ; ma la veste ha proprie appendici , e lauori , secondo le speciali conditioni del Fuco ; la ramosità di detti Fuchi è per lo più posta in pianezza à modo di man Fuco con veste
Rugosa. distesa : onde pigliano il nome di Palme marine . Dunque tra li detti ve ne è vno c'ha il suo legno in sustanza simile à gambo duro , di felice ; ò di Adianto , che si diuide successiuamente in alti rami sottili ; la veste che'l cuopre è rugosa secondo il lungo de rami ordinatamente , sparsa di tubercoli concaui , e pertugiati nel sommo ; cresce in altezza di gombito , e più , e meno . Ve ne è vn'altra spezie il cui legno è duro , Fuco con veste
liscia. & osseo , di superficie liscia , la tunica è senza rughe à modo di veste strettamente cucita , le appendici dalle bande sono simili à piccole nocche con l'agucchia di filo lauorate , frequenti nelle sommità , e più rare nelli primi tronchi ; cresce in altezza di gombito .

Vegetali sensitivi in figura di piante , e lor parti .
 Cap. XV.

Sono oltre di ciò alcuni vegetali , che considerati esteriormente Vegetali marini nelle quali si vede senso, come è la Ritusa , e l'arancio marino rappresentan semplici piante , ò loro parti , come è l'Arancio Marino di color verde , e figura ritonda di arancio ; qual nondimeno fatto del suo corpo apertura , si raccoglie di nuouo in figura ritonda , e si vnisce , quasi che in esso sia senso , e virtù contratrice , propria delle parti animali ; non dissimile in virtù , quantunque di figura dissimile , è il vegetale considerato sotto nome di Vermicchiara Ritusa , che si diuide dal centro in rami ritondi non appuntati , ma di grossezza eguale al principio , che rotti nel modo dell'arancio detto , incontanente si ritirano , chiudendo la rottura , onde ne restano di superficie continua .



654
DELL' HISTORIA
N A T V R A L E
DI FERRANTE IMPERATO
LIBRO VIGESIMOOTTAVO.

Nel quale si contiene la riconoscenza di alcune piante, & animali, & l' historia de quali è stata da gli altri meno offeruata. Con aggiunta à ciascheduna pianta dell' anotationi fatte dal Signor Gio: Maria Ferro Speciale alla Sanità.

Continuazione della presente dottrina con la precedente.
 Cap. I.



Abbiamo nel precedente libro fatta considerazion de gli vegetali, e consistenze marine, e terrestri, la natura de quali è vicina alla natura delle piante perfette. Hora passaremo alla considerazion delle piante, & animali, l' historia de quali sia meno da gli altri stata offeruata; rimettendo la compito dottrina di questo à coloro che interamente han proposto trattarne.

EVPATORIO di Dioscoride.



EVPATORIO di Auicena.



Per

L'Eupatorio, e de Greci, & di Arabi, è la nostra volgare Agrimonia; ma perche nelle descrizioni da essi date sono auuenute alcune diuersità, nel darli, o non darli la fragrantia dell'odore, & nel rassomigliarla ad vn' o ad vn'altra pianta, ne è seguito che da successori siano state assegnate diuersi piante sotto nome di Eupatorio; e quanto alla figura; è stato da alcuni somigliato l'Eupatorio, al canape per l'incisure delli fogli; da altri per le piccole frondicciuole, che nel foglio tutto sono, è stato somigliato al Cinquefoglio, da altri per la figura del foglio tutto alla Centaurea à cui somiglia nel nascimento, se intendiamo in ciò la Centaurea maggiore, e non la minore, come alcune descrizioni falsamente hanno; e quanto all'odore, quantunque nel proprio capitolo non faccia Dioscoride mentione alcuna del suo odore, nondimeno nel capo dell'auuelenamento fatto dalla mandragora, fa mentione dell'Eupatorio, come di pianta odorata, che nella commun specie è poco, e quasi nullo: se ne ritroua nondimeno vn'altra differenza nel resto tutto alla commun simile, di odore eccellente, quale habbiamo ne gli altissimi monti del Matese, parte dell'Apennino.

*Eupatorio
qual pianta
sia.*

*Diuersi opi-
nioni dell'E-
patorio onde
dipendano.*

*A qual spe-
zie di Centa-
rea rassomi-
glia l'Eupa-
torio.*

ANNOTATIONI DI GIO. MARIA FERRO,

*Per le varie opinioni circa questa pianta, che si leggono appresso gl'auttori, li quali non conuen-
gono nella lei descrizione; ne habbiamo poste due figure, accioche il lettore resti appagato, & possa
giudicare qual sia più proportionata alla mente de gli antichi.*

MOLTINDICO.



Esta-

Bulbi nella
sommità del
Moly in ver-
selle.

E' stato mostrata da scrittori de nostri tempi sotto nome de Caucafo, e di Moly Indico, vna spezie di Bulbo, nella sommità del cui caule sono piccoli bulbi in vece de fiori, e semi; in questo geno dunque è la nostra pianta, differente dal Moly de gli altri, che quello habbia pochi fogli, e quelli sottili: & il nostro ne hà molti, e grandi; e che nel sommo del caule sia copioso numero de bulbi, ciascun distintamente contenuto nella sua borsa.

ANNOTATIONI DEL FERRO.

Il suo Bulbo è Cipolla è grande, rotondo, bianco, vestito di molte tuniche, d' inuogli, de quali intorchiandosi l'esterna si fa di color scuro, & si separa dal bulbo, che resta nudo: fa le foglie di Scilla stese per terra, nel mezzo delle quali s' alza vn fusticello d' altezza di mezzo piede in circa, debile, & che se non viene sostenuto si piega à terra: nella cima del quale porta vn capo della grandezza d' vn nespolo, qualche volta maggiore, con alcuni grani conglobati insieme come Spicchi d'aglio, de quali ogn' vno posto in terra fa le radici, & diuenta bulbo. Non fa fiore.

VALERIANA TUBEROSA.



Non


Non sappiamo che la Valeriana Tuberosa da noi proposta, sia stata da altri scrittori mostrata; produce li suoi fogli di effigie prossima alla Valeriana minore, più grassetti: li fiori bianchi nel modo della maggiore, odorati alquanto; le sue radici sono tuberose, & hanno odor di nardo; nasce ne gli monti della Liguria.

Valeriana Tuberosa ha odor di nardo.

ANNOTATIONI DEL FERRO.

Distingue l'autore queste due Valeriane Tuberosa, & Bulbosa, il Pona nel suo Monte Baldo descrive una Valeriana con la figura, & la chiama Nardo Tuberoso di Candia, toltane l'istoria dall'Epistola quarta del Belli al Clusio, & questa corrisponde a quella dell'autore. Pare però, che la figura del Pona rappresenti più la Bulbosa.

VALERIANA BULBOSA DI ODORE ECCELLENTE.
 può riponersi nel geno di Nardo montano.



La Valeriana bulbosa, da nessun ch'io sappia descritta, produce li fogli nel principio simili à Lusquiamo bianco, quantunque minori: ma li seguenti profondamente intagliati: ha li fiori di Valeriana maggiore: la radice vnica, e bulbosa, di odor di nardo; e perche molto somiglia al nardo montano, e nella forma, e nell'odore, si connumera da alcuni tra le spezie dinardo; nasce nelli monti di Liguria.

Valeriana bulbosa ha odor di nardo

ANNOTATIONI DEL FERRO.

Afferma lo Imperato, che questa pianta nasce nei monti della Liguria, & quelli c'hanno scritto delle piante doppo di lui, non ne hanno fatta maggior inquisizione, in tutto seguendo l'autore; Onde resta qualche dubbio se sia conosciuta d'altri.

STRV-

CICHORIA GLOBULARE, DA ALCUNI STIMATA SPEZIE DI LIMONIO.



*Cichoria glo-
bulare usata
in cibo, e sti-
mata nel ge-
no de Limo-
ni.*

La Cichoria globulare è pianta portata à noi di Candia, oue è in vso di cibo con l'aceto; alcuni la ripongono sotto il genio di Limonij; hà le radici rosseggianti dentro, quantunque il color di fuori sia fosco li fusti crescono in lunghezza di tre spanne.

ANNOTATIONE DEL FERRO!

Leonardo Rauuolfo chiama questa pianta Limonio elegante, la cui radice è longa, grossa vn dito in circa, fosca al di fuori, rossa di dentro: dalla quale si alzano vn gambito doi ò tre fusticelli alati: Le foglie vicine à terra sono simili à quelle dell' Aspleno, quelle dal fusto secondo che va assendendo si diminuiscono apparendo senza incisure: li fiori sono purperei, e con seruano il colore etiandio secchi; sono nell'istesso ordine di quelli del Limonio volgare, il seme longhetto sta chiuso in vn' inuoglio di fogliette à guisa di calice.

STRV-

STRYTHIO BI DIOSCORIDE RADICETTA ; HERBA LANARIA DE NOSTRATI.



La Lanaria pianta così detta da paesani, nasce in Calabria, e nella parte di Basilicata ad essa vicina, prouinzie ambe del Regno Napolitano; hà in questi luoghi nome di Lanaria, percioche delle sue radici, e frondi peste se ne seruono vtilmente à purgar le lane; produce questa pianta nel principio le sue frondi simili alla commun Saponaria, o pur alla Lychnide, ma nella generation delli fusti, diminuite, e piccole: e molto più tali, nella generation delli fiori, che essa produce piccoli, e bianchi; sono li fusti della Lanaria fottili, e di mano in mano si distribuiscono in molti rami, e piegano in angoli; produce li suoi semi neri in grandezza di grano di miglio, di sapore amaretto, contenuto nel suo piccolo inuoglio.

Lanaria da noi descritta, ricercata in uso di purgar le lane.

ANNOTAZIONE DEL FERRO.

Questa pianta stima l'auttore esser la Lanaria, perche cotal nome le danno i Paesani di Calabria, e s'ingegna di dipingerla su l'istoria dello strythio di Dioscoride per accomodaruela Benche gl'altri non ne habbiano detto d'auantaggio, è nondimeno à bastanza descritta.


Kkk

T E-

Il Telephio
di Dioscoride,
da noi rappre-
sentato, e pian-
ta da altri sti-
mata Helenio
di Crateua.

ANNOTATIONE
DEL FERRO,

Alla scarsa descritto-
ne dell' autore suppli-
sce Carlo Clusio l. 4. c.
45. sotto nome di Te-
lephio VII. legittimo
dell' Imperato.



PAPAVERO SPINOSO, DI FIOR GIALLO SIMILE AL PAPAVERO CORNUO
da alcuni è chiamato Fico dell' inferno, dall' effigie del frutto simile a fico spinoso.




Il Papauero spinoso è pianta nouamente portata in Italia, e coltiuata nelle teste sotto nome di Fico Infernale; produce le frondi simili à cardo spinoso: li fiori di color giallo nel modo di papauero cornuto: li frutti in capitelli triangolari, spinosi, ouati in grossezza di noce gioglanda, & il seme in essi minuto; stilla la pianta di vn sugo, di color croceo; di odore alquanto tetro, e che con qualche amarezza morde la lingua.

Fico Infernale nel genero de Papaueri.

Il Papauero spinoso cresce all' altezza d'vn gomito, & più della grossezza d'vn dito, ritondo, d'abasso biancheggiante, armato d'alcune spine: al quale stano attaccate le foglie inordinatamente senza pedicolo (& in certo modo lo abbraccia) sinuose, laciniate, simili à quelle del Sonco aspero attorno a spinose. di sopra verdi con certe vene bianche, che le scorrono, come quelle del Cardo latteo, al rouero suo canute; nel resto li fiori, li frutti, & li semi sono come dice l'auttore.

CARDO MOSTRVSQ,
in figura di cornucopia.



LI 3 Non


Forma mostruosa di Onopyxo.

Non è fuori del nostro l'istituto il mostrare alcune forme di piccole piante, auenute dal caso in figura mostruosa, come è la proposta da noi di effigie piana, d' intorno simile a cornucopia ; la pianta in se stessa, per quanto stimo, è l'Onopyxo di Theophrasto.

Di questa pianta mostruosa non occorre discorrere, hauendone parlato à sufficienza l'auttore.

T I T H Y M A L O A P H Y L L O

pianta di Mauritania, adoprata iui in condimento de cibi, nel modo del Pepe.



Il Tythimalo da noi detto; Aphylo, alcuni intendono che sia il Xabra, e Camarrono di Rhafis; è di fusti dritti, e nudi nel modo di sparto, o genista, per lo più senza fogli, o pur quelli pochissimi nelli tempi mezzani di Primavera, e di Autunno, con alquanti fiori di color pallido nel sommo de suoi cauli, che poco dopo ricadono: restando li fusti nudi per lo resto tutto dell'anno; produce nel fiorimento autunnale li semi che quantunque compiti, nondimeno seminati appo noi non nascono; ma è questa pianta molto frequente nelle maremme dell'Africa, oue si coltiua sotto vn proprio nome, che in nostra lingua significa pepe lungo; stilla abundantissimamente di latte di color bianco, di sapore molto acuto, e quasi caustico. li Mori si seruono di essa secca in poluere per condimento, nel modo che facciamo noi del pepe.

Descrizzion
del Tythimalo.
lo Aphylo.

Tythymalo
Aphylo nasce
per semi
nelle regioni
calde.

ANNOTATIONE DEL FERRO.

La descrizione è chiara, & forse tolta da Leonardo Rauuolfio, che lo descrive sotto nome di herba Lattaria; vedasi l'istoria Lugdunense, nell'appendice à C. 21.

POMI DI HIERICO
herba con fusti, e costole de fogli spinose.

Il Pomo di Hierico è pianta forastiera d'Italia, e da altri non ancora descritta: produce li suoi fogli bianchicci, e simili molto alli fogli di Melangiana, ma alquanto minori; il fusto, e le costole de fogli sono spinosi, li fiori cerulei nel modo di fiori di buglosa, li frutti ritodi in modo di melo, il colore de quali dianzi del maturarsi è verde, e dopo il maturamento è giallo, di sapore insipido, & alquanto odorato.

Pomi di Hierico
congeneri alla
Melangiana
commune.
Pomo di Hierico
di color giallo
è insipido
e odorato.

ANNOTATIONE DEL FERRO.

Dal Rauuolfio vien chiamata questa pianta Malainsana negra, & da Gio: Bauhino Solano pomifero spinoso; vedasi à C. 619. Tom. 3. parte prima, & l'istoria Lugdunense nell'appendice à C. 2. r



DORYCNIO DI DIOSCORIDE , CNEORO BIANCO DI ALCVNI.
Argentea volgarmente ,

*Dorycnio di
 Dioscoride,
 & Cneoro di
 Theophrasto.*

La pianta da noi rappresentata sotto nome di Doricnio , risponde puntualmente allo Doricnio di Dioscoride, con frondi simili all'olio liuo, e fiori di vn foglio continuo senza incisura, in modo di piccola campana, chiamato dal Dalechampio Cneoro di Theophrasto,

ANNOTATIONE DEL FERRO.

Questa pianta è descritta, e figurata diligentemente dall' autore, ma chi ne vuol più esatta informazione, veda Prospero Alpino de Exoticis à C. 73.



RUBBIA SPICATA


Nella radice, e fogli simili à nostrate, diuersa nelle spiche & ha in vece de' fiori.

La Rubbia spicata è pianta propria di Candia, e rassomiglia in tutte le sue fattezze alla Rubbia nostrate, quantunque sia meno aspera; se li dà nome di spicata, dalli fiori ordinati nel modo di spica, e segnatamente della spica di Zea,

In chela Rubbia spicata habbia diuersa di figura spine nel fusto della Cichoria Crei-

ANNOTATIONE DEL FERRO.

Carlo Clusio lib. V. C. 127. discorre à pieno di cotesta, della quale sobriamente il nostro autore.



CI-

CICHORIA SPINOSA.



La Cichoria spinosa rassomiglia nel resto tutto alla Cichoria nostrate, differente nell'hauer li suoi fusti vestiti di spine: è pianta Candiota.

ANNOTATIONE DEL FERRO.

Chi desidera hauerne maggior chiarezza, veda Honorio Belli nell'Epistole al Clusio Epist. 4. la pianta di Candia, chiamata da paesani Stamnagati.




Il Rapuncolo che diciamo Cretico, è pianta propria di Candia, chiamata iui petromarula, & è herba tenera latticinosa, con fiori celestini grati alla vista.

ANNOTAZIONE DEL FERRO:

La Petromarula così chiamata in Candia, come dice l'auttore, è Specie di Rapuncolo; vedasi il Belli nell'Epist. prima al Clus. posciache questa descrizione riesce cotanto breue appresso l'Imperato.

ACARNA DI THEOPHRASTO.



L'Acarna da noi detta di Theophrasto, ha li suoi fogli lunghi, e spinosi, nel circuito di fuori bianchicci, di dentro verdi; sono le spine di color bianco, ordinate nell'ambito delli fogli a tre a tre; il fiore è azzurrigno, il seme nero, e papposo.

*Proprietà
dell'Acarna.*

ANNOTATIONE DEL FERRO.

Troppo seccamente passandofela l'Imperato; onde si potrà vedere Gio: Bauhino Tom. 3. parte prima. 92. che la descrive sotto nome di Polyacanthus Casabonæ Acaruz similis.

STRV-

THAPSIA LATIFOGLIA, VSATA DA MOLTI PER TURBITH.

Thapsia Latifolia adoprata da Francesi, e Siciliani in luogo di Turbiti

La Thapsia detta da moderni Latifolia, è in vso di Turbitto nell'isola di Sicilia, con successo buono: il volgo la chiama Ferulacula; si feruono anco dell'istessa in Fràcia in vece di Turbitto: e nasce nel Regno Napolitano nel monte Virgineo di Càpania, e nel monte Gargano dell'Appulia; fa li fogli di Thapsia, ma molto più lati, il fiore in ombella di color giallo, il seme lungo alato, di sapor medicametoso; le sue radici sono grasse latticino fe, di dentro bianche, di fuori nere, amare con alquanto di acrimonia.

ANNOTATIONE DEL FERRO.


Questa è sufficientemente descritta, perciò non ne dico di più.

CHETMIO PIANTA SORIANA, E Candiota spezie di Alcea arborecente.

Il Chetmio così detto da Soriani, è spezie di Alcea, & è pianta fruticosa, coltriata da essi in diletto della vista.

ANNOTATIONE DEL FERRO.

È assai conosciuta da tutti i giardinieri, poiché non vi è giardino, doue non ve ne sia qualche pianta; vien chiamata Althea, & è descritta dal Clus. lib. 4. Cap. 13. sotto nome d'Althea futex.



C O N-

CONVOLUOLO MARINO.

herba lattifera, con genere alla Soldanella,


Il Conuoluolo marino nasce nelle spiagge del mar nostro, e si distende sù la terra per cinque o sei gombiti; ha li suoi fogli incisi di sostanza grassa, di sapor falso; produce li fiori bianchi, di circuito continuo in figura di campana; il seme rinchiuto in folliculo triangolo peloso, nel modo che l'hà la Soldanella, à cui questa pianta è con genere; e perche l'è nelle operazioni simili, si adopra nell'istessi vsi, mentre nouellamente è vscita dalla terra.

*Conuoluolo
marino, spe-
zie di Solda-
nella.*

ANNOTATIONE DEL FERRO.

Questa pianta è descritta à bastanza; anzi dice l'auttore esser con genere alla Soldanella con la quale hà somiglianza, & anco per far gl'istessi effetti, Il Rauuolsio nell'appendice all'istoria Lugdunense à C. 20. la chiama spezie di Brassica marina ouero Soldanella.

LE-

LEONTOPODIO LEGITIMO,
da alcuni stimato Catanance.

*Semi del
Leontopodio
involti in se
stessi.*

Il Leontopodio da noi descritto è pianta propria di Candia, e risponde interamente alla descrizione datagli da Dioscoride; fa li fogli lunghi, e bianchicci, & il fiore che nel bianco vâ al cinereo; alza da terra non più che meza spanna, e produce li semi arricciati, e rauolti in se stessi in modo de cirri.

ANNOTATIONE DEL FERRO.

Benche l'autore descriua questa pianta abbondantemente, nondimeno vedasi Prosp. Alpino de Exoticis à C. 113. che ne darà più minuta informatione.

RA

RANUNCULO TRIPOLITANO,
di radice tuberosa, e fior puniceo.

Il Ranunculo Illirico ha le sue frondi incise di profonde incisure ferrate nell'ambito, alquanto succhiose, e pelose, di color pallido, e verde, di gusto ingrato, e che morde; produce li fiori bianchi, & alle volte di color di minio, li semi a lati, onde hanno effigie de fogli, senza alcun sapore; hà le radici tuberose; perloche da molti è chiamato Ranunculo tuberoso.


ANNOTATIONE DEL FERRO.

Non occorre altro, poiche la sudetta de scrittione è bastante.



Semi del Ra.
nunculo Illiri
co alati & in
forma de fogli

VERBENACA NODIFLORA.




La Verbenaca repente ha li fogli della propria Verbenaca: serpeggia rameggiando sù la terra con capitelli simili à stecade, ma molto minori nelle quali sono li fiorini, che nel bianco porporeggiano; la pianta tutta è di sapor astringente.

Verbenaca repente ha capitelli simili a stecade.

ANNOIATIONE DEL FERRO.

Hà questa pianta le radici sottili capillari: il fusto tenue, quadrato, genicolato, liscio serpeggiante per terra, il quale produce da nodi vn fusticello di longhezza di mezzo palmo; escono le foglie à due à due, non molto longhe, nella cima serrate, acute, & abbracciano il fusto, & ogni nodo manda fuori vn fusticello dritto longo doi ò tre oncie, vestito di foglie come il maggiore, che nella sommità sostiene pure vn Capitello squamoso quasi ritondo, simile à quello della Stecade: li fiori sono simili à quelli della Verbenaca volgare, come anco il seme,

DENTE DI ARABI.




Il seme della pianta chiamata da Mauritani Albelmoluch, da Serapione, & altri scrittori antichi Arabi, è stata descritta sotto nome di Dende; hoggi è in commune uso appo l'istessa nazione, di purgare il corpo, e perche ha somiglianza molta col seme di Cataputia, stimano molti che sia il Dende l'istesso che il Ricino Americo; il che è falso; descriue Serapione con altri Arabi tre spezie di Dende, il Chineso, l'indiano, & il Sahati, de quali il di Chineso ha il seme grosso simile à pestacchi: il Sahati ha la grandezza del seme di Cataputia: & l'Indo è mezano tra l'vno, e l'altro, de gli detti: il più da lui lodato è il Chineso, il più biasmato, e per la tardità della sua operazione, e per la ventosità che genera, e per li cattiuui, e timorosi accidenti che apporta, è il Sahati. Debbonsi come esso n'insegna, ripurgare li semi dalla corteccia di fuori, e dalle linguelle interanee, che sono pericolose, e corruttrici della carne, si che nel mangiarle mutano il color de gli labri se li tocchi; perloche hanno in marauiglia che con tanta caldezza sia giunta tanta ventosità.

*Il Dende nò
è seme di Ca-
papua A-
mericana.*

ANNOTATIONE DEL FERRO.

Molto confusa si troua l'istoria di questo seme appresso gl'auttori; però vedasi Gio: Bauhino Tom. 3. lib. 24. C. 644. che ne discorre amplamente, & porta varie opinion i. & autto rità.

NOVA SPECIE DI PEPE,
da alcuni stimato Amomo de gli antichi.


Pepe del Rabbo alcuni stimano che sia l'Amomo de antichi.

E' portato à noi per via de Portughesi vna spezie di Peperacomoso alcuni stimano sia l'Amomo de gli antichi, ha il sapor del Pepe, e nella sustanza è simile à Cubebe.

ANNOTATIONE DEL FERRO.

Questo pepe da Portughesi vien chiamato Pimienta del Rabbo, cioè pepe caudato; vedasi la descrizione in Gio: Bauhino Tom. 2. lib: 15, a C. 185.

GAROFOLO PLINIANO AROMA di nuovo portato dall'Indie orientali.



Garofalo Pliniano in figura; del comun pepe, di odore di Garofalo.

E' anco portato à noi per via di Portughesi vna spezie di seme aromatico in grossezza del comun Pepe nero, di odore, e sapore simile al Garofalo aroma conosciuto, quantunque nell'inuecchiarsi perda l'odor suo; li moderni scrittori il chiamano col nome Indiano Negundo; e risponde molto alla descrizione del Garofolo che si vede nel testo Pliniano.

ANNOTATIONE DEL FERRO.

Il Garoffolo Pliniano vien descritto dal Clus. nel libro de Exoticis lib. primo; C. 17 sotto nome d' Amomo di alcuni: li moderni ne recitano la vera Istoria; Onde pare in questo, che l'auttore s'inganni, che sia il Negundo, essendo il Negundo descritto dal Garzia, & Monardes con altra figura.

FAGARA MAGGIORE

FAGARA MINORE.



La

La Fagara vna sua spezie è stata descritta diligentemente da gli Arabi, e questa io chiamo maggiore: ma ne è vn'altra spezie minore, portataci similmente da paesi orientali. *Due spezie di Fagare.*

ANNOTATIONE DEL FERRO

Chi desidera maggior dichiarazione della Fagara, veda il *Clus. de Escoticis lib. primo in Garzia dall'orto al cap. 23. delle Cabebe il quale ne da contezza più particolare.*

INCHIOSTRO INDIANO.
rosso.

INCHIOSTRO INDIANO
rosso.



Inchiostro Indiano.

Sono nelle Indie occidentali in vso de scrittori due maniere d'inchio-
stri dico, e nero, e rosso l'vno, e l'altro de quali si prepara nelle botteghe
il rosso è composto di polue sottilissima di raschiatura di verzino am-
massata con certa spezie di gomma; il nero è fatto di terra bitu-
minosa nera, con l'istessa maniera de glutino; sono ammassati li det-
ti inchiostru in tauolette, e sigillati come nelle foggette figure si rappre-
senta.

*Inchiostru In-
diani rossi, e
neri ammas-
sati cō gomma.*

INCHIOSTRO INDIANO NERO,
nella sua cassetta.



Halofantho, o Fior di mare.

*Halofantho
in forma di
furfura su li
stagni mari-
ni.*

Il chiamato seme di Ceto è l'istesso, che l'Halofantho, quasi Fior di mare; perciocche si ritroua nelli stagni marini, à quali sopranata in modo di fiorimento: e Dioscoride c'insegna; che si ritroui nelli stagni del Nilo, oue con esso haue il mare comunicanza. Noi habbiamo vna tal materia nello stagno Tarentino, che è sorgenza di acqua, o laco oue il mar penetra; fù da alcuni chiamato sperma di ceto, quasi seme di balena: perciocche è opinion de molti, che tal cosa fusse la materia da noi proposta. Dunque nel tempo di Primavera, e nell' hora matutina si vede nuotar nel mare questa materia quasi furfura sù l'acqua, simile à minute, e tenere scame di pesce, di color bianco, & alle volte nel bianco pallide; e se il mare stà nella quiete, il detto fiore sopranuota all'acqua: ma s'egli si muoua, si dirompe, & attacca alle parti sode nelle qual s'incontra, ò siano legni, ò altro; nello inalzamento ancor del Sole risoluendosi la parte sottile, e calando la materia al fondo, dispara, & è chiamata da essi Fito, che è nome di sustanza femminile; dal detto Fito si generano in breue tempo piccolissime forme de Mituli neri di grandezza di grano di miglio, che ingranditi dopo di alquanto di tempo si raccolgono, e traspiantati si feminano per pigliar il compimento della lor grandezza in vso di cibo. Questo habbiamo dell'Halofantho, da altri scrittori non offeruato. E in vso l'Halofantho appo di molti per medicamento del difficile respirare, pigliato arrostito a peso di vn scopulo; l'adoprano contro le cadute di alto à disfar li grumi di sangue, e consolidar le rotture; altri l'accompagnano à medicamenti colici, e che dis fanno il vento nelle membra generato; ma si stima il suo souerchio vso nociuo; si dissipa, e cola all'humido nel modo dell'altre sustanze false.

*Disparizione
dell'Halofantho.
Halofantho
sustanza
feminale.*

Vso dell'Halofantho nella medicina.

Telline pedate.

*Differenza
dalle Telline
pedate alle
communi.*

Sono le Telline comunemente conosciute in vso di cibo, separate dal luoco oue si ritrouano, e bialue: a quali nella contenenza del corpo sono simili le affisse: quantunque nel resto delle condizioni siano disimili; perciocche in vece di due gusci n'hanno cinque, di pezzi commessi, con sustanza membranosa trameza; dunque le due bande, che rispondono alli due gusci delle comuni Telline ciascuna è di due pezzi; e la minore delle due è verso l'appuntato; il quinto pezzo simile alla tagliatura dell'vnghia humana, stà nella commissura anteriore tra l'vna, e l'altra banda; sono tutte le Telline di forma amendolare, ma con maggior somiglianza le affisse, o pedate, che nello stemo più ritondo con lo piede membranoso adheriscono à legni, & spesso con lo piè attaccato ad altro piede, quasi rami de sterpi; dunque le nostrati hanno semplicemente vita nel modo di piante animali; le forastiere del paese Settentrionale contengono concetto di animali volatili, che cascando dopo la maturatione nell'acqua crescono in forma di anatre, non altrimenti, che

*Telline pedate
re maari di
ucelletti.*

te, che à noi molti insetti volatili prouengono da madri diuerse prodotte da piante viuenti quasi lor proprij parti, nel qual modo sono li Ricci, Creste, Veslicchie, corna, e varie forme che nascono dalla natura di diuerse piante, nel modo delli lor proprij frutti.

Scinci di Dioscoride.

Li Scinci del commune

uso sono à noi portati dal mar rosso, sotto nome di Stinci marini. Ma noi hora descriuiamo lo Scinco descritto da gli antichi, e segnata- mente da Dioscoride, frequente nella riuiera di Africa; qual anco si vede, quantunque men frequente, nell'isola di Sicilia nelle ruine di edificij, che sono a mare verso l'Africa, chiamato da paesani Thyro, con nome sospetto di veneno; sono dunque li detti Scinci di corpo simili à Lucertule, di color pullo, di squame sù la pelle rassettate, & vnite si che ne diuiene la superficie lucida, e nel maneggiar lubrica; di questa spezie, come men conosciuta, ne habbiamo fatta copia à gli amici.

Scinco da noi descritto è lo Scinco di Dioscoride. Scinco frequente in Africa, ma si troua anco in alcune parti di Sicilia verso l'Africa.

Echinei, o Remora.

Quantunque la Remora de gli antichi da molti sia dimostrata sotto forme de diuersi pesci, non è perciò che alcuna ne risponda, oltre della proposta da noi. Ha questa nella parte del capo soprana le prese nel modo che li cirri delli polpi, con quali apprendendosi alle nauì, o corpi di altri pesci grossi cetacei le impedisce il proprio corso, e le ritiene a suo modo non altrimenti che'l timone con poca eminenza ch'egli habbia dal vascello ha possanza di drizzare il suo corso; & il rappresentato qui da noi è della propria grandezza, che mi è peruenuto nelle mani.

Descrizione della Remora. Onde la Remora habbia possanza di impedir il movimento de' vascelli, e cetacei.

Spada marina.

Vedesi nel golfo della città nostra vna spezie di pesce chiamata quiui Spada marina, dalla molta somiglianza, che egli hà con la spada del commun uso; il suo colore è argentino, che toccato facilmente attacca; & esso è sottil di corpo simile in ciò à fascia, per loche stimiamo che habbia appo Aristotele il nome di Tenia, che appo noi significa fascia; gli occhi suoi sono a proportion del corpo grandi.

Purpure.

Le Purpure da quali si raccoglie il

color pretioso di purpura sono spezie di conchigli turbinate, e circondate di acute eminenze; queste dunque raccolte in tempi conuenienti dell'anno si serban viue, e punte con istromento a ciò destinato, vomitano il lor colore di nobilissima tintura.

Tenia di Aristotele, e la nostra Spada marina. Porpora spezie di conchiglio, animal marino dà il nobilissimo colore di purpura.

Vela marina.

La vela marina è nel numero

de Animati marini mezano tra le piante, e gli animali, di consistenza cartilaginosa di lunghezza di due oncie, couerta di tenera membrana di color ceruleo viuace, mentre viua sia; ha il nome di Vela, perche essendo essa triangola, di ouunque si veda mostra alcuna dell' e tre faccie simile à vela disteta; vedesi di rado, e quando essa si vegga, si vede in molto numero; sono alcuni che l'vsano in cibo fritte, e condite di oglio, e sale, non è stata, cha sappiamo, mostrata da altri scrittori.

Vela animal marino appare di rado, ma in molta copia quando siueda.

Lorica marina.

La Lorica marina

è spe-

è Spezie di animale imperfetto , simile à corio delineato in modo di scame commesse ; procede nell'acqua con mouimento serpeggiante , d'inceffo dritto , e non colcato , come di bande destra , e sinistra simili.

Rete marina.

La Rete marina ha concatenamento simile à rete , & inuoglio de filiccioni aggruppati , di sustanza tenera , nel modo della Vermicchiara , & Alcyonio Milesio ; e perciò può riponerfi nel geno d'Alcyonij molli ; ha mouimento animale .

Estrice marino.

L'Estrice marino .

Estrice marino ha le sue spine lunghe

è nel geno di Incini marini , differente dalli conosciuti nella lunghezza molta , e grandezza delle spine ; non altrimenti che gli Estrici terrestri dalli Ricci terrestri ; la sustanza delle sue spine , e corteccia si cuoce come le Conche , & Ostriche in calce .

Cerasta .

La Cerasta , che noi diciamo Cornuta , è serpente di molto veneno ; ritrouasi in frequenza nelli deserti di Babylonia , con pelle squamosa , di squame grandi eminenti nel modo del nostro commun Ceruone , di color bianco , che vâ al cinereo : lungo circa due spanne , e meza : di capo schiacciato , con due eminenze nel luogo del sopraciglio simili à piccole corna , che ella muoue nel modo delle Lumache : in questo diuersa , che non come quelle si allungano , o abbreviano , restano dopo la morte della Cerasta le dette eminenze in guisa de spine ; è chiamata da Aristotele la Cerasta , Colubro Thebano : e come il Bellonio approua , è nel numero de serpenti Viuipari .

Corni della Cerasta serpente .

Cecilia .

La detta da noi Cecilia è nel numero de Viuipari , il volgo la chiama Cecella ; ha quattro piè nel modo delle Lucertole , ma di tanta piccolezza , che è presso che ne fusse priua , perloche nel suo ordinario ingresso repe nel modo dell'altre ferpi , senza seruirsi de piedi ; se ne ritrouano in Campania nelli prati paludosi tra'l fieno , oue non vengono fuori anzi l'apparir del Sole , La lor lunghezza e di spanne due in circa , di capo e raccolta simile à Lucertole ; di corpo che dal capo verso la coda di mano in mano diminuisce ; sono lubriche al tatto , e veloci nel caminare , e perciò difficili ad esser rattenute ; il color di esse è pullo , che vâ al nero oscuro .

Cecilia serpe ha li piedi de quali non si serue nel suo ordinario andare .

Velocità , e lubricità della Cecilia .

Cecilia di Gesnero .

La Cecilia di Gesnero

Cecilia seconda di minor corpo .

è simile alla già descrittta , dell'istesso colore , e fattezza , ma di grandezza alquanto minore , chiamata dal volgo con l'istesso nome Cecella , e per l'istesse cause dette difficili ad esser presa ; e di commun parere stimata senza veneno .

Salamandre .

Sono le Salamandre nel geno di Lucerte , e quantunque l'altre Lucerte procreino ; queste nondimeno procreano animali ; ma sono in vno istesso lor geno due differenze di Salamandre , dico di aquatili , e terrestri , differenze non di nascimento , ma di vita , e nutrizione , onde ne segue la diuersità della figura ; le terrestri dunque per lo più habitano nelle cauerne , e fisure di terra , in luoghi opachi , che

Salamandre terrestri .

sono

sono insieme & humidì, e freddi, e concepono come le Vipere per mescolanza di maschio, e femina; nel tempo di partorire, o vanno ad alcuna lacuna di acqua vicina, o pure aspettano tempo piovoso, & sommerse nell'acqua, dan fuori le lor creature, non in minor numero di venti, nè in maggior di quaranta, inuolte in membrana in modo di spessa aranea, ilche fanno in vn giorno; dunque calando il parto al fondo dell'acqua poco dopo si vede mouersi, e la membrana in cui era inuolto v' a nuoto. Resta dunque la Salamandra nella lacuna, & iui dimora, e viue, se per concorso di altre cause non diuenga terrestre. Quiui ha da considerarsi, che quantunque le genitrici siano di coda tonda, come il geno di Lucertole: le generate nondimeno sono di coda schiacciata nel modo delle Anguille: percioche di tal forma hã dibisogno nell' vso del nuotare, e perciò tal la conseruano mentre non diuengan terrestri per alcun mancamento dell'acqua; dunque le dette aquatili si nutriscono da principio di limo, & escono alle volte all'aria; alle terrestri che tali diuengono, mentre per disseccamento, o altra causa loro manchi l'acqua, viuendo al secco, di mano in mano se li ritonda la coda nel modo dell'altre Lucertole; e viuono nelle cauerne della terra con nutrirsi di lumache, vermi, e cose simili; han communemente li denti in modo di serra, senza li canini; e rimettono il veleno per bocca à modo di latte di color che v' al giallo, di sustanza grassa: & irritate da cosa molesta cacciano anco per tutto il corpo in modo di sudore vna sustanza lattea simile alla già detta, che stimiamo materia velenosa.

Salamandre aquatili procreate dall'istesse terrestri

Salamandre aquatili, che diuengono terrestri, e mutazion di figura

Lacerta Chalcidica. Euui anco vn'altra spezie di Lucerta, che viue in luochi opachi, e fisure de muri, chiamata da alcuni Italiani Tarantola, di vista horribile, e di color piombino, con eminenze per tutta la figura; fu questa da gli antichi detta Chalcidica. Phalangio.

Lucerta Verminara da altri detta Tarantola.

Le spezie de Phalangi appo noi dette Tarantole, hanno il nome di Tarantole, per esser nel tenimento di Taranto, e luochi conuicini, più frequenti e conosciute, che altroue; sono nella spezie di Aragni, ma maggiori che gli altri; li Phalangi stanno sotterra intanati: e nella bocca delle lor tane vi si vede intessimento di bianca, e spessa tela accomodata in modo che non impedisca il transito; la prima spezie quantunque morda, non però porta dolore, o accidente graue alcuno. Vene è vn'altra spezie da paesani detta Solofizzi, che è più delle sudette velenosa, più grossa, e di color nero, che mordendo fa tumore; non tessono tele, ma viuono nelle tane sotterra; si rinouano gli accidenti anno per anno nell'estate à coloro che sono stati morsi; e si guariscono con la strachezza, e sudore mossoli dal ballo, che fanno al suono conforme alla passione dell'infezzion fatta. Cantaridi.

Tarantola peze di Aragnu.

Accidenti dalla morsura della Tarantola, e loro rinouamenui di anno in anno.

Loda Dioscoride le Cantaridi fasciate, che si ritrouano tra le biade, tali sono le Otrantine da noi mostrate con fascie che attrauerfano il corpo.

Cantaridi fasciate.

Talpa spezie d'insetto.

La Talpa di proprio nome, da cui si dà il nome all'insetto, è spezie di qua-

*Talpa inset-
to, e sua de-
scrizione.*

di quadrupede sanguigna, nera di pelle, che viue sotterra, senza occhi manifesti, ma oscuramente formati sotto la pelle; è senza voce: con mano nude, e che si muouono à trauerfo, attissime allo scauamento della terra, oue mena la sua vita; a cui nella forma delle mano, e nella vita sotterranea è simile l'insetto da noi proposto, è chiamato dal volgo de rustici Guoffolo, & è odioso a gli hortolani per lo danno, che fa alle piante, diuorandò le loro radici. cacciato detto animale di sotto la terra all'aria, con prestezza scaua la terra con le mano, nel modo dell'altre Talpe, e si sepelisce; ama luoghi di terra lafa, grassa, & humida.

Scarabej Rinoceroti.

Li Scarabei Rhinoceroti, così detti dalla somiglianza dell'animal quadrupede, dal corno, che l'vna, e l'altra spezie ha singolare, si veggono tra di noi nelli più caldi mesi dell'anno, che sono il Luglio, & Agosto; il lor volo è pigro, e tardo, si che facilmente vengono in mano di chi vuol prenderli: il colore rosseggia alquanto.

Scarabeo cornuto, che alcuni chiaman Tauro.

Lo Scarabeo cornuto, che alcuni chiaman Tauro, è di color più nero del detto Rinocerote, e di forma più lunga; ha nel capo due corna lunghe al doppio che essi sono, di sustanza ossea, ciascuno articolato di quindici, ò sedici giunture; alcuni intendono, che della detta spezie di Scarabeo faccia Aristotele menzione, sotto nome di Tauro, ma perche egli disse, che il Scarabeo detto Tauro, nasca da legni aridi, e ritrouiamo vn'altra spezie d'insetto nella grandezza, e figura di Scarabeo nascer nelli legni aridi: perciò del tutto dissentiamo dal parer di costoro; il Tauro dunque di cui intendiamo che Aristotele ragioni, e di grandezza, e figura di Scarabeo, ma di condizion più tosto appartenente al geno Apiario; vola con suono, e triuella li legni, oue ripone il suo parto con materia simile alla riposta nelli faui dell' Api.

Cerui volanti.

*Uso medici-
male delle cor-
ne de Cerui
volanti.*

Li Cerui volanti sono spezie de Scarabei, descritti da Plinio sotto nome de Lucani; hanno le corna rameggiate nel modo di corna di cerui; vedesi questa spezie d'insetti crustati in Lombardia prouintia d'Italia, e sono stimati di molta virtù contro li dolori, e ritiramenti de nerui di gambe, accidente da nostri detto granchio, che viene à tempo; si portano dunque per amuleto ligati in oro, o in argento le femine sono nelle sue parti minori, & nella stima istessa di remedio.


Vipere.

Delle Vipere qual sia il loro parto, con altri auuertimenti affatto diuersi, da quel che ne hanno asserito alcuni antichi graui scrittori, sono molti anni, che di nostra relazione ne scrisse Pietro Andrea Matthiolo; sono dopo venuti altri diligentissimi inuestigatori, che riconoscendo la verità delle cose da noi proposta, fattone curiosa considerazione, n'hanno diffusamente trattato; Il nome di Vipera è nato dallo effetto di partorir non l'oua, ma il proprio animale, quasi viuipara; & è falso quel che


che alcuni hanno stimato, che il figlio venga fuori rodendo il ventre della madre: ma come in altri molti vengon fuori inuolti nella propria membrana vterina, che chiamano seconda, qual poco dopo viciati che sono, rompono; vengon fuori tutti tra di vn giorno, e dipongono la spoglia nel modo che nelli proprij tempi fanno le serpi adulte. Hanno dunque le Vipere nelle parti interne li vasi seminali tutti, che li animali sanguigni, ma che nella figura seguano la lunghezza del lor corpo. Stimò Aristotele che la Vipera partorisce, vna sol creatura per giorno, e che il suo parto durasse per giorni venti; inoltre che li primi fussero partoriti inuolti nella membrana che essi rompono nel sesto giorno, e che gli altri che tardauano rompessero dentro del ventre la membrana in cui erano inuolti; ma come si è detto, habbiamo visto partorirli in vn giorno tutti inuolti nelle loro membrane, che esse poco dopo dell'esser partoriti, rompono, & il sesto giorno dipongono vn'altra membrana, o pellicciuola, che gli è come vecchiaia.

Figura de' membri interiori nelle Vipere, e genero de' serpi. Abbagliamēto di Aristotele nel parto delle Vipere.

F E L L I N E P E D A T E.
 Congeneri alle Conche anatifere delle parti Settentrionali,
 da quali nascono vcelli in forma di Anate.





COMCH AMARGARITIFERA, O MADRIPERLA:
 il presente ritratto si vede esser di vna condizion fecundissima.



SCINCO DI LYDIA.


Provincia di Mauritania,
descritto da Dioscoride.

ECHENEI, SEV REMORA, PESCE
con la parte soprana della testa si attacca à va-
sceli, & animali cetacei, e lor ferma il corso.




ECHI-

ECHINO SPATAGO NYDO:
la sua figura è ovata.




ECHINO SPATAGO VESTITO:
si ritrova raro:perche è animale di mare profondo.




ECHINO SPATAGO NYDO:

Non si vede viuo; per essere animal di profondi pelaghi; morto viene à gallo,
 su'l mare, & è portato à gli lidi; è di forma ovale, e di
 prominenzza doppia nella parte di dietro,




PURPURA ECHINATA,
 Purpura animal turbinato, di figura arricciata,
 con eminenze maggiori che l'altre.



SPA-

LIBRO VIGESIMO OTTAVO. 687


S P A D A M A R I N A,
animal di corpo sottile, di calor argentino: si vede nel
mare appresso Napoli di rado.



Mmm 2 VE-


VELA MARINA.

animale di color celestino: da molti usata in cibo fritta.




LORICA MARINA,

Ha movimento nel mare: si vede rare volte, & in tempi sereni;
estratti dal mare perdono incontanente il movimento.




RETE MARINA.




ESTR.

ESTRICE MARINO.

si ritrova nelli mari profondi.




CERASTA ; SEV CORNUTA,
animal di molta virulenza, di pelle scamosa, e scame
eminenti, lungo presso à tre spanne.




Mmm 3 CE-

CECILIA MAGGIORE,
con vestigi di piedi, animal viviparo.




CECILIA DI GESNERO ; GULFO CECILIA.



S A-


SALAMANDRA COL SVO PARTO.



Altra spezie di Salamandra di rado veduta .


Vi è oltre della detta vn'altra spezie di Salamandra montana , più di rado veduta , di corpo minore , e coda à proporzion del corpo più lunga, & acuta ; il color suo del dorso , e parti soprane è nero interamente ; il color del ventre , e parti sottane della coda, e piedi tutti, rosso affatto, e fanguigno; hanno oltre di ciò alcune linee bianche pallide nelli sopracigli, & estremità mento inferiore, e confini laterali del ventre.

LACERTA CALCIDICA,
volgarmente detta Verminara.




PHA-


PHALANGIO;
genio di Aragna venenoso.



CANTARIDI FASCIATE
lodate per ottime la Dioscoride.




TALPA INSETTO.




SCA-


SCARABEO RHINOCEROTE.
del geno femminile, il dritto, & roverso.



SCARABEO DA ALCUNI CHIAMATO TAVRO.
il suo dritto.



SCARABEO DA ALCUNI CHIAMATO TAVRO.
il suo roverso.




CER-


CERVO VOLANTE : E SCARABEO RHINOCEROTE :
da altri Scarabei Lucani , nel geno mascolino .




SCARABEI BICORNI, SCARABEI LUCANI
del geno femmimo .



RHINOCEROTI IN ATTO DI VOLO :
il lor corno è di durezza ossea .




VIPERA, E SUO PARTO.




TOPHO DI GIOVENCA

Balla generata nel ventre vaccino, di peli involti, e coverta di sostanza tophacca.



TO-

TOPHO DI GIOVENCA
secato per mezo.



Conchiuſione di tutta l'opera. Cap. II.

HArrebbe il ſoggetto iſteſſo richieſto, che con alquanto di ſpecu-
 lazione diſteſa, ſi fuſſe proſeguita l'hiſtoria delle piante, e de
 gli animali; ma come nel principio fù da me propoſto, di
 non abbracciar queſta parte d'Hiſtoria tutta: ma
 ſolo quanto io ritrouaſſi da altri non oſſeruato;
 però non reſtar ò benigno Lettore,
 d'aggradire quel tanto
 c'hò compartito à
 Studioſi.

* *
 * *

IL FINE!

I N D I C E

DELL' ISTORIA NATURALE

DI FERRANTE

IMPERATO.

Nel primo , secondo , terzo , quarto , & quinto libro , si tratta delle terre , e lor diuersi vsi , e nature .



A Garico minerale .	folio 129
Ampelite .	116. 122
Arena in vso di fabriche , in che , e come si adopri .	38
Arene di spezie diuerse .	41
Argilla , e diuerse sue spezie .	22
Arsenico .	91
Atramento .	92
Azzurro oltre marino .	106
B lanco a fresco .	91
Bolo adoprato in vso di fabriche .	39
Bol armeno .	124. 128
Bolo in sanguinato .	128
Bolo Toccaiese .	127
C Alce di qual pietra si faccia .	40. 41
Calce onde incrudisca .	42
Caice , e varie opre che di essa si fanno in vso di edificij .	42
Calcimonia .	129
Ceruleo .	85. 100
Cerussa .	90. 91
Cerussa bruciata .	91
Chryfocola .	86. 98
Cimolia .	113. 120
Colore considerato nelle terre de agricultura .	3
Colori c'han corpo , e colori che non han corpo .	81
Colori a fresco , a guazzo , a temprà , ad oglio variamente adoprati .	81
Colori moderni di varie maniere .	107
Colori di fiori , e frondi .	105
Colori diuersi di terra .	132
Correction di vna spezie di terra con l'altra .	15
Cottura , e colorimenti dati all' Argilla .	26. 27
Cottura delle forme .	75
Creta verde .	96
E Mendation delle terre humide come si faccia .	13
Ementation delle terre magre .	14
Erethria .	92
F Orme da tragittare di varie maniere .	51. 78. 79
Forme de modelli perfetti .	62
Forme di mezzidieni .	63
Fusion delle terre .	115
G eneral consideratione delle terre .	128
Gesso in seruizio de modelli , e forme da tragittare .	29
Graduation delle terre di coltura .	5
Grafio piombino .	108
H ysgino .	93

I N dico .	94
Intenicati in varie occasioni come si facciano .	49. 50
L Auatura delle terre .	111
Lemnia degli antichi , & oue si ritroui .	125. 126
M Arga che cosa sia , e sue diuerse spezie , & effetti in bonificar la terra .	16
Mattoni in vso di fabriche , & edificij , e loro diuerse virtù .	31
Melino .	90. 95
Melia .	92
Minio .	88. 97
N omi diuersi di sustanze terrene considerate .	8
O Chra .	95. 122
Orpimento .	96
Ostro .	105
P Aesi famosi dalle terre .	30
Paretonio .	90. 96
Pauimenti di spezie diuerse .	46
Piante accommodate alla diuersità della terra .	6. 12
Proprietà diuerse delle terre adoprare nell' agricultura .	4
Purpurisso .	93
Puzzolana , e sue virtù nella fabrica .	36
Q Valità diuerse di terra onde prouengano .	128
R Ilassamento , & indurimento delle terre .	133
Rubrica .	124
S Andaraca .	91. 105
Sandice , e Scyrico .	92
Saponi naturali , spezie di terre .	106
Sapor: diuersi di terre , & odori .	134
Segni della terra idonea alla coltura .	4
Semi conuenienti a diuerse spezie di terre .	10. 11
Sile .	85
Sinopide colore .	83
Sito diuerso di terre .	6. 7
Stucco .	46
Suoli ordinati di terra .	134
T Appie , & argini di terra .	34
Terra semplice , e terra composta quali s'intendano .	2
Terre in vso Plastico , o Figolino .	21
Terre crude come si adopriano in fabricare .	21
Terra diuersamente s'indurisce in pietra .	35
Terre idonee in vso di formare .	52
Terra per li getti maggiori .	56. 57
Terra tenace , e magra insieme , come sia .	57
Terra da formare come si prepari .	58

Terra di ombra.	208
Terre vtili a purgar le lane.	107
Terra Egizzia.	111
Terra Samia.	112. 119
Terra Selinustia, e Chia.	112. 120
Terra Cimolia.	113. 120
Terra Cretese.	116
Terra Eretria.	117. 119
Terra Pnigite.	117. 121
Terra sigillata.	126
Terra Bezaara.	127
Terra Lemnia, e sue varie differenze.	125
Terra sigillata di Silesia.	128
Terra Maltesa.	128
Terre figurate.	130
Viti di specie diuerse a qual differenza de luochi conuengano.	31
Volte di stanza come si facciano.	47

Nel libro sesto e settimo si tratta dell'acque, e fue differenze, e nascimenti.

A ccoglimento dell'acque oue, e come debbia farsi.	186
Accrescimenti dell'acque, e diminutioni onde auuengano.	204
Acque naturalmente si accompagnano alla terra.	136
Acque diuersamente adoperate da varij effetti.	166
Acque chiare che tingono l'aluco.	141. 142
Acque diuerse nelle qualità del caldo, e freddo.	155. 156
Acque diuengono migliori, e peggiori nel sapore, dalle qualità estrinseche del caldo, e del freddo.	150. 151
Acque come possono non meschiarsi.	153
Acque apparenti essaminate variamente.	188
Acque stillate comparate alla piovana, e loro varie virtù.	202
Aquedotti di fabrica.	189
Aquedotti con canne di piombo, e con tusoli.	189
B agni diuersi da natura, e da artificio.	162
Bollore nell'acque fredde come auuega.	205. 206
C aldo può diuersamente chiarire, & inturbidar l'acqua.	142
Colori diuersi di acque.	138. 139
Conferue di acqua come si facciano.	192
Correction dell'acque.	193
D ifferenze di acque, e loro diuerse conditioni.	201
E crementi de gli animali, falsi.	182
Estrattion dell'acqua chiara dall'acque turbide, & infette.	193
Essamina della bontà dell'acque.	195
F ebre spenta dall'acqua.	208
Flusso e riflusso all'acque onde auuenga.	178
Flusso e riflusso del mare onde venga.	179
Fonti acetosi che bollono non essendo caldi.	145
I mpressioni diuerse nell'acqua onde vengono.	152
Infusione, e decottione, e qualità che indi piglia l'acqua.	198
Juditij della bontà, e quantità dell'acque dal suolo.	178
L uacro freddo come si adopri.	165
Linellamenta dell'acque.	188
M are ultimo termine de fiumi, e fonti.	178
Mare perche negli stretti ha corso.	178
Mare perche non cresca da tanta moltitudine de fiumi.	181
Mare luogo proprio dell'elemento dell'acqua.	182.

Mare come falso, e perche non diuenga dall'istessa causa più falso.	183
Mescolanza delle altre sustanze con l'acqua.	137
Mutation de colori nell'acque.	140
Mutation de sapori.	145
Mutation de paesi di acqua in terra, e di terra in acqua.	172
Mutation di piani in colline.	176
N ascimento de fiumi.	169. 171
O dori diuersi nell'acque, di ouo putrido di Solfo, di Bitume, & altri.	147
Operazioni dell'acque come si aiutino.	197
Operazioni dell'acqua nel corpo.	195
P aragone dell'acqua piovana noua, e vecchia.	161
Paragone del bagna caldo, e freddo.	164
Peso diuerso nell'acque.	149
Perennità de fiumi onde venga.	169
Pozzi come si facciano.	194
Purification dell'acque.	193
Q ualità proprie, & essenziali dell'acqua, e della terra.	137
R emedii contro li difetti dell'acque.	160
S apori diuersi dell'acque.	143
Sapori causati da infection di vena met allica.	145
Segni dalle cose nascenti, oue sia acqua.	185
T rasparenza dell'acqua, e suoi colorimenti.	141
V ene di acqua sotterranee come si riconoscano.	185
Virtù medicinali dell'acque minerali.	151
Virtù dell'acque dolci diuerse secondo la lor caldezza, e freddezza.	155
Voragini oue si sommergono li fiumi.	170

Nel libro ottauo, e nono si tratta dell'Elemento dell'Aria, e corpi che in esso pigliano consistenza.

A ria mezo del senso della vista, & odorato.	210
Aria naturalmente più fredda, e secca, che humida, contro il parer di Aristotele.	211
Aria seconda che è illuminata, o non illuminata, aperta, o rinchiusa ne diuen migliore, o peggiore.	219
Aria Puzzolana infetta variamente, di che condition debbia stimarsi.	229
B ontà, e malitia dell'aria.	211
D ifferenze dell'aria dalle diuerse circostanze de paesi.	221
E salationi del paese essaminate di che condition siano.	227
E lorno secondo le sue parti dispone diuersamente l'aria.	215
G randini in che altezza si condensano.	251
I nfirmità proprie a diuerse parti, e differenze de tempi.	217
M iglioramento, e peggioramento dell'aria dalle cose nascenti.	226
Mese secondo le sue parti dispone diuersamente l'aria.	214
N eue, e grandini.	250
Nomi diuersi de venti, e loro determinatione.	234. 235
Nubi dan venti.	239

Ostro

O Stro a noi non soffia dall'altro polo, ma dal tropico.	234
P lante in che modo siano vtili alla correction dell'aria.	226
Pioggia come si generi.	247
Positura diuersa secondo le piaggie del mondo dispone diuersamente l'aria.	224
Proprietà diuersa dell'aria secondo l'alto, o basso.	221
Q ualità diuersa dell'aria secondo la condition de paesi.	217
Qualità diuersa degli venti onde vengano.	240
R vgiada, e brina che cosa siano, e luoco della loro generatione.	250
S fera mondana in gradi d'inclination diuersa, ha l'aria diuersamente disposta.	218
Sole produce effetti quasi contrarij in mouer li venti, e farli cessare.	233
Stagioni dell'anno di pongono diuersamente l'aria.	212
Strade delle Città come debbiano drizzarsi a venti.	246
T erre più, e meno produttrici di venti.	238
V ento ha li suoi principij simili a principij de fiumi.	231
Vento che cosa sia, e general determination di ciò.	238
Venti di vna istessa piaggia producono effetti contrarij nella pioggia, e serenità, secondo il paese.	239
Venti considerati nella loro vniuersalità, e particolarità de paesi.	244
Vicinanza delle cose che giouano, e nocciono all'aria.	225

Nel decimo, & vndecimo libro si tratta de gli effetti del Fuoco, e della Luce nella contenenza elementare.

A pparenze diuersa de fuochi nel cielo.	271
Area si fa in circolo, & è segno de mutation di aria diuersamente.	281
Area più propria della Luna, che di altra stella.	280
Archi celesti nelle nebbie ritengono il color mezzano.	289
Archi celesti perche due solamente.	290
Archi dal Sole inalzato hanno circonferenza di maggior circolo.	290
Arco celeste di esser rispettivo.	292
C olori dell'area celeste.	282
Colori generati da istromenti di rifrattione.	286
Colori generati negli confini del lucido, & opaco.	286
Colori nella fiamma.	286
Comete che cosa siano.	296
D iuersità dell'area, e dell'Iride.	288
F uoco di fiamme secche, e fuoco de bagni.	255
Fuoco nelle nubi come si accenda.	259
Fuochi sotterranei si scuoprono nelle parti di terra marime.	270
Fuochi di subita accensione.	275
Fuochi che soffiano.	276
Fuochi che bruciano senza soffio.	276
G eneratione de colori.	287
Girello casca a terra con la istessa nube.	261
Grandezza dell'arco celeste considerata in due modi.	291
I magini notturne.	277
Imagini volanti, e lor colori, e proprietá.	295
Infrattion de raggi.	287

L ampo non è senza tuono.	269
Lucer nelle tenebre di qual corpi sia.	278
Lucer per illuminatione, di qual corpi sia.	279
M aterie accendibili quali siano.	273
Minerali che si veggono oue sono fuochi sotterranei.	255
N umero de colori nell'arco celeste.	292
O rdine negli colori da rifrattione.	286
Ordine de colori nell'arco celeste, e perche cost sia.	289
P arelij che cosa siano, e sua proprietá.	294
Proprietá del Parello, e verghe.	292
R iflession de raggi.	287
S etta celeste offende più il corpo resistente.	259
Sfera di fuoco se sia, o no.	273
Stelle dette cadenti come si mouano.	276
Stelle dette cadenti venute sino a terra.	275
T erremoti, e varij loro accidenti.	262
Terremoti dipendono dal concorso di due cause principalmente.	266
Terremoti seguiti da inondationi incenerationi, e sassi sparsi.	270
Tuoni, e lampi di qual materia si generino.	258
V erghe che cosa siano.	295
Via lattea che cosa sia.	296

Nel libro duodecimo si tratta della generation del fuoco, e varie operationi del caldo, e del freddo.

A lteratione delle operationi del fuoco da quali cause.	301
C onsiderationi diuersa sopra gli effetti che produengono dal fuoco.	318
Congelatione, & altri effetti simili.	321
Cottura, & altre operationi simili.	316
E strattion de licori per distillatione.	315
Espressione di ogli, & impressioni fatte in esso.	314
F ermentatione.	316
Fornace ascensoria, e sue parti.	302
Fornace descensoria a quali distillationi sia vtile.	303
Fornace di distillatione trauersa.	303
Fornace circolatrice, e moderation del suo calore.	304
Fornace a catino.	305
Fornace detta Manica.	304
Fornace di fusione a riuerberero.	305
Fornace de vetrari.	306
Fornace Calcara, o Carbonara.	306
Fuoco non è vn degli corpi elementari.	298
Fuoco, e principio di esso come si sumministri.	299
Fusione.	308
Freddo in grado estremo oue si ritroui.	399
I n fusione, e decoctione.	313
Ingenmmamento.	312
M anica nome di fornace, e suo vso.	304
M aturatione.	316
N aturali effetti dall'alternation del caldo, e freddo.	300
Nutrimeto del fuoco, e materie che l nutriscono.	307
O perationi del calore secondo li gradi diuersi.	299
P urificatione, e schiaramento.	311
R eciprocatione del calore intenso, o rimesso con lo tempo nel quale operano.	300

Separatione, & vnion de similari, e dissimilari dalla fusione. 310
 Separation dell' Ethre. 317
 Scioglimento, & inspeſamento. 310

Nel libro decimoterzo si tratta della generation de minerali nel geno saligno.

Alume. 337
 Alume e sue spetie. 345. Effamina di dette spetie, e loro proprietá. 346
Chalciti. 339
 Chalcantio, e sue diuerſe spetie. 339
 Copparosa. 339
Figure diuerſe de solubili. 324
Generationi, e figure diuerſe nel geno de sali. 324
Masacumia. 332
 Minerale diuerſamente generate dalle effalationi ſecche, o humide. 323
 Minerale del geno di Chalcantio. 340
 Miſi. 339
Nitro. 333
 Nutrimiento aiutato dal sale. 329
Sali proſſimi alla ſemplicitá de gli elementi. 324
 Sali di spetie diuerſe. 328
 Sale di natura mezzana tra l'acqua, e la terra. 328
 Salamoia. 331
 Sale armoniaco, e ſua ſuſtanza, e naſcimento. 332
 Sori. 339
 Spiuma di nitro. 334
 Suſtanza del nitro, e ſalnitro. 334
Virtù del ſale. 329 330
 Virtù medicinali delle spetie di Chalcantio. 343
 Vaſi de ſeni, o porcellane. 332
 Vitriolo. 337. ſua ſatura. 338

Nel libro decimoquarto ſi fa conſideratione delle ſpezie di graſſezze,

Ampelite. 357
Bianchezza in alcune spetie del geno bituminoso conſiderato. 365
 Bitume ſue ſpezie, e naſcimento, differenze, & uſo. 349
 Bitume, e ſue ſpezie, conſiderato da modernl. 350
Canfora non è ſpezie de bitume, ma ragia di albero. 366
 Carbon ſoſſile. 357
Gagate. 358
 Gemme di ſuſtanza bituminosa. 359
 Graſſezze terrene ſimile alle graſſezze delle piante. 353
 Graduation di corpi bituminosi. 356
 Gradi di lucidezza, e nerrezza nelli bitumi onde dipendano. 363
Licori bituminosi ſtillati paragonati alle spetie naturali. 355
 Lucidezza delle ſpezie de bitumi onde ſi. 364
Momia è il Piſſaſphalto. 358
 Mumia de noſtri tempi che coſa ſia. 365
Naphta. 349. 350.
 Naphta conſiderata dal Bellonio. 359

Naphta nuota nelle lacune in guiſa de oglio. 360
 Naphta bianca, ruſa, e nera. 360. 362

Piſſaſphalto. 350
 Piſſaſphalto ſi meſchia con la Cedria. 357
 Piſſaſphalto miſtura di pece liquida, e bitume. 364

Sale raccolto dall'acqua del Petroleo, molto più acuto dello raccolto dall'acque marie. 361
 Succino ſpetie di bitume che riſudi dalla terra. 351
 Succino condensato, che tiene dentro di ſe animali 353

Succino roccato dal caldo ſi anneriſce. 356
 Succino bianco rare volte ſenza l'acqua. 356

Terre che danno il Succino. 354
 Tbracia terra accesa, rende odor di Bitume. 358

Virtù delle ſpezie de bitumi. 367

Nel libro decimoquinto ſi conſiderano le ſuſtanze appartenenti al geno metallico,

Acciaro. 389
 Antimonio, o ſtibio. 437. ſuo apparato in uſo medicinale. 380
 Argento uiuo generato da effalatione aquea. 375.
 vnition ſua con gli altri metalli. 376
 Argento uiuo ſublimato, e precipitato. 379
 Argento, e ſue proprietá. 385
 Arſenico. 373

Biſemuto. 387
 Bronzo. 388

Cinabrio. 379

Ferro, e ſue conditioni. 389

Imperfettioni de metalli. 376

Licor ſtillatitio del ſolfo. 372
 Luochi oue naſca l'argento uiuo, e ſue conditioni. 396

Minera di Argento uiuo. 377. 396

Naſcimento de metalli. 383

Oglio di ſtibio. 381
 Oro cauato dall'orpimento. 373

Oro, e ſue proprietá. 384
 Orpimento di ſuſtanza proſſima al ſolfo. 370

Orpimento ſi diſcioglie in fumo. 372. è ſuperfluitá appartenente alla creation dell'oro. 373

Ottone. 388

Plombo. 386
 Poluora militare, e ſua compositione. 372

Rame, e ſue conditioni. 388
 Riſagallo, e ſue operationi medicinali. 375

Saeſte celeſti hanno odor di ſolfo. 372
 Sandaraca. 373

Separation dell'argento uiuo dalla ſua miſera. 377
 Solfo è ſuſtanza di forte temperatura, e poſto nel geno metallico. 369. ſue proprietá, e virtù. 370

Solfo principio di conſiſtenza metallica. 371
 Stagno. 394

Sublimation del ſolfo. 371
 Uſo medicinale dell'antimonio. 382

Nel

Nel libro decimosesto si tratta delle vene de metalli, e sustanze che in esse si concreano,

A	Argento, e sua minera .	393
	Argento vivo, e sua minera .	396
C	Capo della vena .	391
F	Erro, e sua minera .	395
	Fondo della vena .	391
G	Lebe de metalli diuerse .	402
I	Ingemmamenti de metalli diuersi .	403
M	Archesita quel che dimostri della fecondità della vena di argento .	394
N	Ascimento della Marchesita .	397
P	Piombo, e sua minera .	394
R	Rame, e sua minera .	394
	Ricchezza della vena .	393
S	Tagno, e sua minera .	394
T	Tetto della vena .	393
V	Vegetation della Marchesita .	400
	Vena come si distende nel corpo della terra .	391
	Vene de metalli riconosciute .	404
	Vena come si tagli .	406

Nel libro decimosettimo, decimoottauo, decimonono, e vigesimo si tratta della separation del metallo dalla sua vena, e dell'vn metallo dall'altro, e loro raffinamento .

A	Acqua potentissima da partire .	454
	Aggiunte che si fanno alle vene per estrarne il metallo .	409
	Aggiunte di che condition esser debbano .	410
	Appartamento delle parti della vena inanzi la fusione .	429
	Apparato delle fornaci .	430
	Auvertimenti comuni nella fusione delle vene .	431
C	Cocitura, e compimento del rame .	482
	Composizioni diuerse ad estrarre il metallo dalle vene .	413
	Cottura particolare della vena del piombo .	437
E	Extraction de metalli dalle lor vene, dal fol. 439. sino al fol. 453	439
	Extraction del piombo dalla ghetta .	494
F	Fattura delle fornaci, e loro diuerse utilità .	435
	Fattura del rame da gli residui del principal magisterio .	485
	Fattura del rame da minutami .	488
	Fornaci diuerse da partir li metalli .	469
	Fumi quel che dimostrino delle vene .	411
	Fusione nelle fornaci a bocca sempre aperta .	433
	Fusione nelle fornaci di bocca chiusa a tempo .	431
L	Liga de metalli conosciuta per mezzo della pietra paragona .	428
M	Materie che si raccolgono da fumi de metalli mentre si cuociono .	438

O	Ordine de saggi diuerso secondo la condition delle vene .	418
R	Raffinamento dell'argento .	468
	Raffinamento dell'argento .	491
	Raffinamento del rame .	493
S	Saggio per riconoscer la condition delle vene .	408
	Saggi fatti a diuerse intentioni .	414
	Saggi particolarmente fatti in ciascheduna vena, dal fol. 419. al 427	419
	Saggi delle misture de metalli, dal fol. 426. al 427	426
	Separation dell'vn metallo dall'altro per solutione .	459
	Separation dell'oro dall'argento con acqua di partitione .	455
	Separation de metalli senza l'uso di acqua di partitione .	458
	Separation del boro dall'argento per mezzo del solfo, o antimonio .	459
	Separation dell'oro dal rame .	465
	Separation del rame, e piombo dall'argento .	466
	Separation delli metalli pretiosi dalli vili .	467
	Separation dell'argento dal rame, dal fol. 476. sino al 480	476
	Separation dell'argento dal ferro .	488
	Separation dell'oro, & argento dal rame .	490
	Solution dell'oro .	457
V	Vasi diuersi in uso de saggi .	415
	Vene richiedono aggiuntioni diuerse per estrarne il metallo .	409

Nel libro vigesimoprimo si tratta della medicina Filosofica, così secondo l'opra maggiore, come secondo la minore .

C	Circulatione, e separation che si fa per essa .	498
	Copulation spiritale de metalli .	505
E	Extraction delle parti semplici dal corpo senza guida .	496
	Extraction fatta con guida delle parti semplici dalli corpi .	497
G	Graduation delle operationi che intrauengono nella fattura della pietra Filosofica .	501
O	Operationi che intrauengono nella fattura della pietra Filosofica .	498
T	Transmutation del ferro in rame .	495
V	Virtù della medicina chimica negli corpi animali .	495-496

Nel libro vigesimosecondo, vigesimoterzo, vigesimoquarto, vigesimoquinto, e vigesimosesto, si tratta delle pietre, e lor diuerse conditioni, nascenti, virtù, e prezzi .

A	Achate .	544
	Acqua marina .	554
	Alabaastro gelato .	569
	Amethisto .	531-538
	Antimonio in effigie di gemma .	520
	Aquilina pietra, e sue diuerse maniere, e concetti .	570-572
	Arenella campana .	603
	Argentara .	611
	Balascio .	

B Alascio. 553. 549
 Bell'occhio. 554
 Berillo. 537-554
C Admia. 611
 Calamita, e sue virtù. 613. 614
 Callaida. 537
 Cameo. 555
 Carbonchio Alabandico. 538
 Carbonchio. 553
 Cementi, e diuerse spezie di essi. 602. 603
 Ceruleo. 611
 Chalcedonio. 554
 Chrysoberillo, e Chrysoprasio. 537
 Chrysoprasio. 539. 554
 Chryselethro. 540. 553
 Chryselethro. 541
 Chrystallo, e varie sue spezie, e figure. 559
 Chrysocolla. 610
 Colori, & accidenti diuersi nelle sustanze chrystalline. 562
 Colori diuersi nell'ingemmamenti frali. 563
 Colonna Misena. 565
 Congelamento, e tintura delle gemme. 521
 Corniola. 542
 Cori, e pietre da arrotare. 600
 Coti aquarie, olearie, e saluarie. 620. 621
 Crugnola. 559
 Cuogolo pietra da vetro. 570
 Cyano. 544
D Attilo pietra. 571
 Diamanti. 529. & 550. & 553
 Diaspro. 543
 Differenze delle pietre, e metalli. 508
 Differenze principali delle pietre. 509
 Doppie, gemme sofistiche. 526
F Attura de fogli d'incasto. 525
 Figure d'ingemmamenti diuersi. 559
 Figure di vegetazioni diuerse. 566
 Fior di rame. 612
 Focali, e diuerse lor figure. 569
 Fogli che si dan sotto le gioie. 525
 Forme diuerse di cose impetrite, dal fol. al fol. 588. 580. sino
G Agate. 618
 Gemme considerate da Theophrasto. 516
 Gemme trattate dal Barboza. 546
 Gemme artificiali come si facciano. 520
 Giacinthi. 531. & 552
 Giacinto di antichi. 638. & 555
 Giallamina. 612
 Gleba piombina. 593
 Granata. 553
H Elitropia. 555
I Aspi. 543. & 554
 Incasto delle gioie. 526
 Incastatura del Diamante. 527
 Ingemmamenti mezzani. 558
 Ingemmamenti cristallini di figure, e condizioni diuersi. 559
 Ingemmamenti frali. 563
 Ingemmamenti mezzani. 564
 Ingemmamenti sepelisi. 564
 Ingemmamenti affissi. 564
 Ingemmamenti colonnari. 565
L Apillo campana. 602
 Lauori delle gemme, e quel che in essi occorra. 556

Lauazzo. 593
 Litargio. 606
 Lyncurio. 578
M Acigno. 601
 Manganeso. 615
 Marmi diuersamente delineati. 578
 Marmo bianco Carrarese. 596
 Marmo nero Carrarese. 596
 Marmo Pario. 595
 Marmo saligno. 595
 Marmo giallo. 595
 Marmo rosso. 595
 Marmo Africano. 595
 Marmi di diuerse spezie, colori, e condizioni. 595.
 & 596
 Marmi auenati di diuerse maniere. 596
 Marmi scutati, e stizzati. 596
 Marmi nel geno selcigno. 598
 Marmi graniti. 597
 Marmi diuersi considerati da Plinio. 617
 Matita. 609
 Mellita pietra. 593
 Metalli bruciati. 608
 Molochite. 545. & 556
 Moludena. 606
 Molara, e Pyrite. 618
 Morochtho o pietra Lattita. 593
O Cchio di gatta. 531
 Ombrie, o pietre testugginare. 574
 Ondeggiamento nelle vene di Alabastri. 569
 Opalo. 536. & 554
 Onycha. 541
P Ampholige. 612
 Paragone del metallo con la pietra. 519
 Perle. 547
 Pietre considerate da Teophrasto. 508
 Pietre, e lor nascimenti, e differenze principali considerate dall'autore. 509
 Pietre di geni diuersi da diuersi principij etherici. 522
 Pietre Giudaiche, e sue diuerse maniere. 575
 Pietra da Rospo. 576
 Pietre idonee in uso de marmi. 594
 Pietre di statue, e scultura. 594
 Pietre nella condition propinqua de marmi. 600
 Pietre arenare, e sabbioncicce. 600
 Pietra da corallari. 601
 Pietre Tartare. 604
 Pietre da macina. 604
 Pietre che piglian consistenza dalla sustanza de metalli. 606
 Pietre metalligne. 613
 Pietre diuerse considerate da Plinio. 617
 Piperno. 601
 Pomice. 603
 Porose. 577
 Porose, e sue figurazioni diuerse. 577
 Porose, e snoi mouimenti. 577
 Prasio. 539
 Prezzi delle gemme. 524. & 548
 Prasma. 555
 Pyramacha pietra che sta a fuoco. 601
Q Vaternario delle gemme principali. 524
R Otcondita di pietre da cause estranee. 587
 Rubino. 530
 Rubigini de metalli. 608
S Andastro. 538. & 556
 Sarda. 542. & 555
 Sardonycha.

Sardonycha .	555
Sasso puzzolano .	602
Scame de metalli .	607
Schisto .	610
Scoria de metalli .	607
Scultura naturale di pietre .	580
Selenite .	618
Smeraldo .	530. 552. & 554
Smeraldo de antichi, e sue molte spezie considerate dall'antore .	536
Solution metallica per la fattura delle gemme, e congelatione .	521
Specchietto in che gioui nell'incasso delle gemme .	527
Specchio gessaro in figura di mattone .	565
Spinelle .	549. & 553
Spodio .	612
Stirie .	534
Sustanze di pietre diuerse .	589
Sustanza di gesso .	589
Sustanza de talchi .	590
Sustanze minerali incombustibili, Talco, Amianto, Fior di pietra Islebiana .	592
Sustanze che fioriscono da metalli in pietra .	608
T hyta .	619
Tintura di gemme prohibita .	526
Toso .	602
Topatio .	537
Tripela figurata .	580
Turchesa .	545-551. & 555
V egetatione manifesta nelle pietre .	574
Ventricelli minerali, e varij geni di essi .	572
Vetro fossile .	605
Vnicorno fossile .	603
Z affiri bianchi per artificio, & altre gemme di colore alterato .	528
Zaffiro .	530
Zaffiro de antichi .	545
Zaffiro, e sue spetie diuerse .	550. & 553
Zaffara .	615

Nel libro vigesimosettimo si tratta delle consistenze, e vegetali marini .

A lcyonij, e sue molte differenze .	637
B alla marina .	637
C orallo pianta marina .	622
Coralli di spezie diuerse nel colore, e figura .	622. & 623
F uagiu .	639
Fogli marini .	646
Fuchi piante marine simili a radici de piante terrestri .	600
Fuchi, e loro diuerse spezie, dal fol. 600. sino al f. 649	600
Fuchi incamiciati .	653
Funghi loro diuerse spezie .	633
M oschi, dal fol. .	651. al fol. 652
N odolara .	652
P ori, e diuerse lor spezie .	624
R ete marina .	638

S ertolara .	651
Songie, e loro diuerse spezie .	635
T Arcusi .	633
V egetali marini sensitiui .	653

Nel libro vigesimo ottauo sono considerate alcune spetie di piante terrestri, e di Animali, non offeruate da altri scrittori .

A Carna .	669
C Antaridi .	692
Cardo mostroso .	663
Cecilia .	690
Cerafa .	689
Cervi volanti .	693-694
Cichoria globulare .	660
Cichoria spinosa .	667
Conuoluolo marina .	671
Chermio .	670
D Ende .	674
Dorycnio .	656
E Strice marino .	680
Eupatorio .	654
F Agara .	676
H Alsantho .	678
I Nchiosiro Indiano .	677
L Acerta Chalcidica .	681
Lanaria, e Sthrubio di Dioscoride .	661
Leontopodio .	672
Lorica marina .	679
M Oli .	657
N Egunda .	676
P Apauero spinoso .	662
Pepe del Rabo .	675
Phalangio .	692
Pomi di Hierico .	665
Purpure .	686
R Anunculo Illirico .	673
Rapunculo Cretico .	668
Remora pesce .	684
Rete marina .	688
Rubia spicata .	656
S Alamandra .	691
Scarabeo Rhinocerote .	693
Scarabeo cornuto .	693
Scinci .	684
Spada marina .	687
T Alpa insetto .	692
Telline pedate .	683
Telephio .	662
Thapsia Latifoglia .	670
Tithymalo Aphyllon .	664
V Aleriana tuberosa, e bulbosa .	656-657
Vela marina .	688
Verbenaca repente .	673
Vipere .	695

IL FINE DELLA TAVOLA.

ERRATA.

Pagina	Errori	Correttione	Pagina	Errori	Correttione	Pagina	Errori	Correttione
p. 4. lin. 6.	Bithino	Bithynio.	p. 222. lin. 4.	folo	sono.	p. 480. lin. 5.	finiura	miftura.
p. 10. lin. 33.	tremeftri	tremeftri.	p. 237. lin. 3.	preffo	preffo.	p. 463. lin. 48.	dibiq	fibio.
lin. 41.	fefami	fefami.	lin. 35.	dec	de.	p. 484. lin. 24.	ll	il.
p. 14. lin. 7.	nataliti	nataliti.	p. 257. lin. 7.	legeni	legni.	p. 494. lin. 29.	effe fuoe	effe fuo.
p. 16. lin. 6.	fin	fi	p. 265. lin. 22.	Eubea	Euboea.	p. 517. lin. 15.	Hyaloidida	Hyaloida.
lin. 22.	Brittani	Brittani.	lin. 24.	Corre	correr.	lin. 34.	dotti	detti.
p. 17. lin. 25.	Plinio	Plinio.	lin. 48.	riffringe	riffringe.	lin. 38.	fmeraldì	fmeraldo.
p. 23. lin. 25.	fe	fe	p. 275. lin. 19.	legerezza	leggerezza.	p. 519. lin. 34.	apprendimento	apprendimento fi
p. 29. lin. 21.	loro	l'oro.	p. 277. lin. 16.	quali	quale.	p. 528. lin. 34.	dell'oro	dell'Orto.
p. 33. lin. 8.	della Città della Lacedemone.	Città di Lacedemone.	p. 283. lin. 8.	vaga	vega.	p. 533. lin. 34.	fale	fole.
p. 34. lin. 3.	conuerferà	conferuerà	p. 313. lin. 32.	affetto	effetto.	p. 547. lin. 10.	Babelone	Babalone.
p. 46. lin. 13.	Materiate	Materia.	p. 314. lin. 15.	effreffion	effreffion.	p. 550. lin. 22.	Multiplica	Multiplice.
p. 55. lin. 38.	idone	idonee.	p. 317. lin. 28.	il quore	liquore.	p. 554. lin. 8.	calor	color.
p. 61. lin. vltima.	Chufuta	Chiusura.	p. 330. lin. 17.	rimoffo	rimeffo.	p. 559. lin. 24.	materie	materia.
p. 74. lin. 29.	gatto	getto.	p. 331. lin. 15.	colerij	colitij.	p. 563. lin. 16.	fecchio	specchio.
p. 83. lin. 5.	fi leui lo	fi	lin. 20.	infidie	inipide.	p. 564. lin. 8.	Zaffiro	Zaffirino.
p. 87. lin. 37.	giadetti	biadetti.	p. 333. lin. 6.	cerlueo	ceruleo.	p. 573. lin. 1.	fi leui fino li	minori.
p. 89. lin. 2.	Traiani	Traiano.	p. 345. lin. 16.	con	non.	p. 581. lin. 2.	buq.	buc.
lin. 25.	pezzo	prezzo.	p. 354. lin. 18.	ondel de	onde del.	lin. 24.	fcagliamente	fcagliamento.
p. 92. lin. 19.	Scandice	Sandice.	p. 380. lin. 4.	grandemente	gradatamente	lin. 20.	buffo	ballo.
p. 95. lin. 8.	Chryfooclla	Chryfocolla.	lin. 5.	surti	detti.	lin. 23.	eminezna	eminenza.
p. 105. lin. 7.	liui detti	Liuidetti.	p. 385. lin. 1.	ell'acqua	dell'acqua.	p. 584. lin. 2.	ci	di
p. 118. lin. 5.	ammarcamento	ammarcamento.	lin. 22.	Managuole	Malaguole.	p. 589. lin. 14.	latre	altre.
lin. 26.	adoprarle	adoprarla è	lin. 37.	ritrouafi	ritrouarfi.	p. 598. lin. 5.	terminalte	terminate.
iui.	fi	fi.	p. 386. lin. 27.	mol.	molto.	p. 599. lin. 1.	giogliando	gioglanda.
p. 146. lin. 23.	ammoniaco	armoniaco.	p. 387. lin. 34.	alc	alc.	p. 601. lin. 42.	ell'	all'
p. 186. lin. 22.	potrà	porrà.	p. 410. lin. 17.	poftiano	poftiamo.	p. 603. lin. 32.	Cemeneo	Cemento.
p. 196. lin. 6.	pizzolentu	puzzolente.	p. 411. lin. 13.	amoniacc	armoniaco.	p. 612. lin. 7.	reme	rame.
p. 197. lin. 16.	fonno	fanno.	p. 413. lin. 3.	vni	vna	p. 617. lin. 17.	fe	le.
p. 208. lin. 19.	reliſque	reliquie.	lin. 12.	bruciarle	bruciarlo.	p. 618. lin. 39.	paſe	paſe.
p. 211. lin. 23.	differenza	differenze.	lin. 10.	gagliardi	gagliardia.	p. 619. lin. 15.	diſcorſo	diſcorſo.
			p. 426. lin. 20.	pogano	pogano.	p. 634. lin. 24.	conſenza	conſistenza.
			p. 462. lin. 55.	nco	anco.			



DOMENICA CODERINI

EDITORIA REGISTRA

© 2011, *unpublished*

