

R. 5268

HADRIANI AMYSICHT

Medici Germani præstantissimi
THESAURUS ET ARMAMENTARIUM
Medico-Chymicum.

*In quo selectissimorum contra quosvis morbos Pharmacorum
consciendorum secretissima ratio aperitur, una
cum eorumdem Virtute, Usu, & Dosi.*

Cui in fine adjunctum est
TESTAMENTUM HADRIANEUM
DE AUREO PHILOSOPHORUM LAPIDE.

Accessit etiam

D. CAROLI MUSITANI
MANTISSA,

Atque

ANDRÆ BATTIMELLI
AUCTARIUM,

Denique

HIERONYMI PIPERI
COROLLARIUM.

*Opus hac in nouissima Impressione pluribus erroribus
expurgatum.*

Atque Petri Poterii arcanis & inventis chymicis
adauctum.

VENETIIS, MDCCXVIII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu, ac Privilegio.



1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

RECEIVED
MAY 10 1917
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

P R Æ F A T I O
 A D L E C T O R E M
 C A N D I D U M
 E T B E N E V O L U M .



*N*te annos aliquot, *L*ector benevole, cum
*T*hesaurum meum Medico-Chymicum
 primitus publicarem, de causis
 nonnihil publicationem suademibus sum
 præfatus. Cum enim viri boni sit, qui
 commune bonum amat (quo numero si
 quem alium, certè Medicum solertem, & in verum ex-
 perientia versantem non inveniri solùm, sed excellere
 etiam fas est) sua non desodere, & occultare talenta; &
 meum esse arbitror, illa, quæ per Dei gratiam, mediante
 ingenii sagacitate, arte, labore, & usu continuo indagare
 datum, & invenire Arcana, tuis, candide Lector, usibus,
 bonoque publico revelare. Quæ sanè quo jam pridem can-
 dore, dexteritate, adeoque simplicitate ingenua professus
 sum, & aperui lubens, quippè qui per naturam odi fuc-
 tum omne & simulatum, eodem nunc animo, eadem inge-
 nuitate, sed auctiora, & correctiora, usibusque tuis aptio-
 ra. Imò (quod monendum hic præcipue) novarum com-
 positionum quamplurimarum, earumdemque, armorum
 instar Vulcani, validissimarum respectu, novum etiam
 Armamentarium Medico-Chymicum constituentia
 repono. Quæ qualia sint per se, quoad res, sive materias
 ipsas medicinales, iam indicatum quodammodo fuit in
 edito illo antehac Thesauro meo, nempe non talia, quæ
 smò

nemo Medicorum tractavit hactenus, quæ nec Hippocrates, Galenus, Avicenna, aliique Veteres suis sæculis, nec proximè superiori magnus ille, & verè celsus Paracelsus, aliique tam hujus, quàm illorum Sectatòres, Viri præstantissimi, indagavit, noverint, descripserint; non sanè, non; sed talia, quæ ad nostra hæc tempora, nostra loca, nostros etiam homines: accommodata, non rebus quidem & materiis ipsis, uti dictum, sed rerum præparatione, usu, & applicatione, sive, ut brevius dicam, ratione methodica Nova sint, & ita Nova, ut hæc ipsorum novitatem novitas morborum etiam, hæc mundi senectæ frigidissima, & novo quasi sæculo palliantium sabinde, & invalescentium, qui Veteribus illes planè fuerunt incogniti, non tam suadere, quàm fragitare, & imperare videatur. Quod si igitur præcis illis, imò omnibus omnium temporum Medicis laudè dandum potius, quàm vitio, quod suum quisquæ cælum, suos potissimum homines, Græcos, Arabes, Hispanos, Italos, & Gallos, aliosque alii, suis in compositionibus, & ratione medica describenda, & præscribenda respexerunt, quis vitio mihi vertat, aut sinistrè accipiat, quod nostris etiam nostri cæli hominibus, & locis hiscè Borealibus, Saxonia præsertim inferioris, & Balthici Maris accolis, nec accommodem, quæque rerum usu quotidiano, labore indefesso, sumptibus ingentibus, praxi denique feblicissima, talia inveni, quæ agrotantibus maximè tanta, salutaria, accepta grata, & ad eisdè convalescendam summè commendabilia, præscribam, & propinem? Hinc relictis illis (dormientis potius, quàm medicamentis) quæ nauseabunda, turrentia, & abominabilia, nec sumuntur facitè, nec continentur, imò quibus misèrè homines excarnificantur, violentè omnia turbantur, ventriculus periculose vertitur, calor natus sæpè mortificatur, plerumque

etiam

etiam animi vires defectione solvantur, roburque eorumdem prosteritur; horum ego loco talia substitui remedia, que tam odore, & sapore, quam dosi exigua singularem gratiam, suavitatem, & iucunditatem præferunt, ideoque cum delectabilia, grata, & amica sint, aspectuque pulchra, ab ægrotis libentissimè accipiuntur, & avidissimè repetuntur; nec sine singulari effectu, & fructu, cum videlicet balsamum vitale resuscitet, augeant, forteant, dilatent, conservent, adeoque vitam ipsam, quantum per artem licet, in statu naturæ optimo, ad fatalem usque terminum tueantur.

Et hinc sanè persuasissimum mihi habeo, vivil esse omnino, quo Medicus ægris gravior, & decumbentes ægri Medico obsequentiores reddantur, quàm medicamentorum suavitate, iucunditate, parvæque dosi quantitate. Nec dubito, quin mecum sententiæ sint ejusdem omnes Medici veri, & sinceri, qui iudicio pollent, & in praxi versantur, quibus proinde, junioribus præsertim & novellis Practicis, meos hosce labores, & experimenta, ad actum præticum seu curativum maximè necessaria, tutissima, probatissima, ipsis & ipsorum studiis promovendis ingenue hætenus communicata, haud ingrata fuisse, aut inaccepta, non confido tantum, sed planissimè scio. Unde etiam permotus sum ad novæ hujus Thesauri & Armamentarii novæ editionis publicationem promovendam, in qua, cum prior illa Thesauri editio sphæmaticis Typographicis vitata, me absente, correctorem desideravis idoneum, & hinc errata remanserint tum alia, tum præsertim in ponderum characteribus gravissima, ubi pro Drachma sæpè Uncia, & viceversa pro hac illa perperam posita; ne quid denuò & hic tam enormiter erraretur, sedulo operam dare non piguit. Præterea etiam, ut meum de re Medica, adeoque

bono

bono publico, bene merendi studium magis, magisque tibi, Lector, approbetur, promissam illam in Thesauri Editione accessionem secretorum, usu probatissimorum, quae ob vim, & efficaciam suam, in morbos deploratos singularem, nova referant Arma Medica, hic adjunctam habes, suis tibi locis inveniendam. Quibus nunc adjectis, opus hoc renatum, correctum, locupletatum, justam obtinere scias justo modo perfectionem. Cetera quae supersunt adhuc, mihi, dum vivo, supersunt, postea demum, me factis functo, usibus pariter publicis, si Deus voluerit, inservitura.

Unum autem hic monendum, quasdam me compositiones, Thesauri illi jam ante edito insertas, hic omisisse, substitutis aliis elegantioribus, & secretioribus, ita tamen, ut pro tuo, Lector, arbitrio, vel hisce, vel illis uti possis fructuose, certis quippe utrisque, & usu probatis.

Tuum nunc erit, Lector benevole, meos hosce labores, & studia, bono publico destinata, ac propinata, aequi bonique consulere, in iudicando dexteritatem, & candorem, in utendo, fruendoque prudentiam adhibere, horum etiam tantorum munerum, adeoque omnis boni, ac doni Principio, Authori, & Datori Deo Opt. Max. gratias mecum agere: qui faxit, ut quicquid hic boni est, in sui vergat gloriam & hominum emolumentum, sitque meae erga Rempublicam Medicam observantiae monumentum sempiternum. Bene vale, laboribus hisce meis salubriter fruere, & favere mihi perge.

HADRIANI AMYN S I C H T DE MEDICAMENTIS

CHYMICIS SELECTIS

ET ALIIS PRETIOSIS, &c.

S E C T I O I

UNICORNU MINERALE.



Æc gloriosa & arcana Medicina, propter indignos & ingratos Mundi filios, erat abscondenda, & tenebris involvenda: ne Spagyricæ gemmæ viderentur suis projectæ. Ego tamen hoc secretum ex Christianæ dilectionis affectu, & almi Numinis impulsu, volui facere publicum, & inter alia mysteria, quæ vel ex lumine naturæ, & gratiæ inquisita accepi, vel scrutinio propriæ experientiæ inveni, vel benevolentia eximiorum Spagyricorum Artificum, sagaciumque rerum scrutatorum mihi revelavit, doctrinæ, & sapientiæ filiis communicare gratis. Pono autem extra omne dubium, quin hoc salutare, & cœleste præsidium sint accepturi fronte hilari, prolubioque grati animi, erga Deum in laudem & gratiarum actionem devoti.

P R O C E S S U S.

24. **V**itriolum nativum viride, & solis Philosophis notum, vel in hujus defectu, Vitrioli Veneris Crystallos optimè purgatas, sublimè mundificatas, & omnis terrestre itatis immunes; immitte validæ & bene

bene munitæ Retortæ, & secundum gradus fortiter opus urge, quoad subrubri particeps fias olei, quod bene adserua, cujus usum postea declarabo: 4. Deinde caput mortuum in fundo Cornutæ relictum, menstruum appropriatum suffunde, & in frigido loco reponere, tunc concreſcent de vitrioli natura, & sapore crystalli. Calcina caput mortuum secunda vice, & ut supra notatum est, procede, mox iterum ejusdem serè generis adhuc prodibunt crystalli; sed huic mysterio minime utiles. Laborem hujusmodi toties, & tandiu itera, usquedum nulla appareat vitrioli olentia; atque tum demum caput mortuum, quam fortissimè, sed philosophicè calcina, & extrahe sal pulchrum, & gustu amabile, quod itidem spe subsecuturæ doctrinæ retine; distique istius interim recordare:

Visitetis interiora terra rectificando, & inuenietis occultum lapidem, veram Medicinam.

4. Postmodum antè dictum oleum, & affundendo aquam, in illo solve Martis limaturam, & vitriolum ipsius præpara, illudque in pluviali distillate aqua solve, ut inde crystalli prodeant; quem laborem toties resume, donec purum ab impuro, & sine caliginis peplo crystalli appareant claræ, & pellucidæ. Ex his crystallis Martis denud priore modo, igne fortissimo, rubicundissimum oleum distilla, & optimè rectifica, ne ullum illi adhæreat phlegma: Tunc habebis rubri Leonis sanguinem, videlicet Mineralem, & unâ Martis atque Veneris Sulphur, totalis vigoris, & à Vulcano captum, juxta illud:

Mulciberis capti, Marsque, Venusque dolis.

Extrahe porrò ex capite mortuo sal omni Martiali olentia vacuum, ad eundem modum supra in extractione salis vitrioli Veneris tibi ostensum. Ambo hæc salia inæquali pondere misce, vitreæ tabulæ immitte, in hypogeo seu frigido loco reponere, sequè in aquam Mercurialem resolvere sine: Solutionem postea recipe, unde iterum prodibunt crystalli; Ex tunc habebis duplicatum

tum Mercurium, sal sapientiæ, & naturæ, sal Philosophorum, sub quo Mundi centrum latet absconditum. Et hunc duplicatum Mercurium peplo obscuritatis involutum, aſte me nemo Philosophorum tam apertè quàm ego manifeflavit, quàmvis obſcurioribus quibusdam verbis, quæ tamen vel minimo Philoſophi intellectu facillima ſunt: Scrutinio igitur ſubtilium cogitationum rem ulterius inquire, & Mercurium hunc à Philoſophis **REBIS** nuncupatum, tanquam terreſtrem Theſaurum, & ſecundùm Deum ſummæ & maximæ ſcientiæ experimentum, ad uſum ſequentem reponere.

24. Mercurium jam dictum, & Sulphur illud rubicundiffimum; duo iſta pro Philoſophici ponderis vigore, & magni intellectus acuminè conjunge, ita tamen, ut Spagyrici vaſis tres partes maneat vacuæ, quarta verò videatur adimpleta eſſe; ſigilla Hermetice, & rege igne Philoſophico ſecundùm gradus in continuo calore; quoad coaguletur in unam maſſam, & induat Lapidis formam: Quem lapidem confectum poſtea pro voluntatiſtuz labentia in priorem fontinam poteris redigere, eumque brevi tempore nobiliorem, & illuſtriorẽ reddere: Et ita magnum perfeciſti myſterium: Videbis etiam ante coagulationem, rerum multarum admirabilem apparentiam, & multivarium colorem, quæ omnia bene conſidera, Deum honora, & proximo tuo commoda.

Vires, Uſus, Doſis.

Eſt Medicina univerſalis, & Theſauruſtalis, qui poterit omnes ferè morbos curare, quocunq; veniunt nomine in creaturis omnibus, & ſingulis. Unum, duo, vel plura hujus Arcani grana, pro qualitate, ſive conſtitutione Patientis uſurpata, totum corpus inſtar furni penetrant, malignam vitioſitatem relegant, & meliorem naturæ conformitatem ſubordinant, creaturam totam renovant, & quaſi de novo regenerant, & ita ſervant ſartam teſtam, citra accidentium morborum

SECTIO I.

gravēdinem ullam, usque ad senectam, & vitæ tætam ab altissimo Deo constitutam, &c. Nam;

Contra vim mortis non est medicamen in horis.

Hæc etiam illustrissima Medicina cum purissimo Philosophorum auro debite fermentata, immunda Metalla innata Lepra depurgat, bonaque puri & fixi auri virtute tingit. Pro quo immenso, & ineffabili beneficio, omnisque doni, & sapientiæ communicato acervo, sit laus, & gloria Creatori summo, qui est in excelsis Deo.

UNICORNU SOLARE.

Quemadmodum Unicornu in Regno animali ab omnibus hominibus, & præsertim à Magnatibus æstimandum magni, tantoque habetur in pretio, ut omnes gemmas, margaritas, aurum, & argentum longè eminentissimo antistat valoris, & antistitii superponendo, locumque habeat in supremo Thesaurorum subsellio: Ita etiam Unicornu Solare in Regno minerali æstimandum est magni, propter maximam fixitatem, & plusquam solidam perfectitudinem: est enim summum, pretiosissimum, & universalissimo fonti proximum: Cui in virtute, & operatione partiaria conjunctissimum: & eò secretissimum mysterium: immò efficacissimum, & inaccessum remedium.

PROCESSUS.

Qui licet ignaris & peritis sit facillimus; ignaris tamen & imperitis erit difficillimus, & populo caliginis propter ignorantiam involutus. ℥. Mineram auri, frustatim instar nucis avellanæ contunde: ab eo ad libræ pondus, vel aliquantò minus mitte in Cornutam, vel in aliud vas Spagyricum, & sub lenta ignis flamma destilla, utrobique tamen clausis, pro more, vitrorum juncturis, ne materia in fundo liquefiat, sed sudore ab-
sque

ſque aduſtione aquam ſuavem, & cœleſtem emittat, quam magnipende. Quia verò, & quidein Spagyrici artificii beneficio, libra mineræ vix tantum aquæ ſudorem emittit, quantum cochleare capit, toties laborem hunc cum nova minera iterabis, quoad ſufficere putabis. Hanc aquam rectifica vice octava, vel nona, ut purum ab impuro ſeparetur, & tunc ad uſum conſervetur inſtar veri Arcani, & Hermetici Theſauri: qui enim Chymico artificio hunc aquæ humorem in viſcoſum, & vividum liquorem tranſmutare noverit, ille reverà habet ſecretiſſimam, rariſſimam, pauciſſimifque cognitam illam clavem, per quam facillimè caſtrum illud aureum triplici muro circumdatum recluditur, filiſque ſapientiæ legitimè aditus conceditur ad reconditos in auro theſauros: Sed hoc opus, hic labor eſt, &c. 24. poſtmodum Aurum Arabicum optimum, per Antimonium lege artis in ſublimi gradu purificatum, ſine illud per aurifabrum in tenuiſſimam laminam extendi, quæ abſque additamento omni in ſubtiliſſimum pulverem poſſit redigi; vel, ſi noveris abſque corroſivo ſubtiliſſimam Solis calcem Spagyricè præparare, feceris meliore cum utilitate, &c. Inde hujus pulveris ſecretiſſimi in Vitrum Philoſophicum, quantum volueris, & affunde aliquantum Solaris menſtrui ad eminentiam dimidii minoris digiti, ſigillaque illud Hermetice: digerantur calore tanto, quanto fovetur Embryo in matris utero, quoad aqua abſumatur, vel ab auri pulvere abſorbeatur; & tunc vitrum reclude, tantumque Solaris menſtrui ſuffunde, quantum prima vice: Exſiccetur iterum eadem lege, totiesque repete, donec tranſmutetur aurum in pulverem ſubrubeum. Et ſic Unicornu Solare præparatum eſt; quod multis, vel ſaltem morbis deſperatiſſimis eſt comprobatum, ut accommodatiſſimum, & ſuaviſſimum remedium: Eſt verè illud vellus aureum, quod poſt multiplicem, & toties repetitam Philoſophicam coctionem, ignis vincit calorem nec ab illo vinci poſteſt. Revocabis igi-

tur ad limam maturioris consilii qualitatem hujusmodi mysterii.

Vires, Usus, Dosis.

HOc Arcano sapientiores Medici hactenus non solum corporis sanitatem, & valentiam, secundum Dei voluntiam, quam diutissime conservarunt, vitæque metam in multos annos prolongarunt: Sed etiam Epilepsiam, Apoplexiam, Elephantiasim, Morphæam, Melancholiam, Insaniam, Quartanam, Ischiasim, Podagram, Arthritin, Hydropem, Ictericam, Luem Venericam, Asthma, Phthisin, Pleurisin, Lupum, Cancrum, Noli me tangere, & hujus generis similes morbos hominum periculosos, & alias insanabiles curarunt; Nam usque adeo fortis latet in illo ignis, qui non dumtaxat humores lethales absorbit; verum etiam ipsissimam ossium medullam, quasi renovatam reficit, totumque corpus humanum semimortuum erigit. Est etiam notatu dignum, quod hoc Arcanum in se contineat vim fortissimam & diaphoreticam. Quicumque igitur hoc uti volet, si præsertim ante distis morbis laboret, lecto se ad unam, vel duas horas destinet, & sudorem expectet, quem suavissime, & copiosissime absque ullo languore emittet, nihilque impuri vel superflui in corpore humano relinquet. Juvenibus vitam longævam expetentibus, singulis mensibus semel offertur; sed usque ad vesperam istius diei, cibo & potu abstineant, sic illa materia in humoris radicalis parilitatem congerinescet, unde corporis robur majorem in modum invalescet, pulchritudo accrescet, quæ instar picturæ, inaccessa venustate conspicuæ, intuenti adlubescet, nec cum ætate illorum decrescet. His autem qui ante numeratis morbis laborant, decem continuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè respicientibus, & ita quantum per artem licet, pristinæ, Deo volente, sanitati restituntur. Senibus sobriis,

DE MEDIC. CHYMICIS.

briis, in mense bis exhibetur: sic manebunt, post Dei providentiam, sanæ mentis, illorumque senecta erit viribus viridis usque ad seretrum mortis. Virginibus, & foeminis junioribus datur hoc Arcanum singulis quatuor septimanis, mensibus expletis; & erunt semper ætate floridæ, & ex omni parte corporis speciosæ. Si item puerperis æquo diutiùs in partu laborantibus propinaveris, licet foetus glutine carnis esset aceretis, illicet tamen optatus, sine ullo ferè dolore, subsequetur partus. Foeminis, quæ non ampliùs mensibus sunt obnoxia, exhibitum, vegetas, & formosas conservat, adeo ut menstrua interdum redeant, & sic iterum puerperæ fieri possint. Medetur etiam pesti, & si extuberant carbunculi, illorum materiam dispellit, & per sudorem virtuosissimè expellit. Pro quo magno, & glorioso Arcano, Jehovah Zebaoth, individua Trinitati sit honor in sæcula sæculorum, &c.

AURUM POTABILE.

24. **A**Vrum Vngaricum apprimè per stibium, & fulmen præparatum, sine illud in tenuissimam laminam per aurifabrum duci: postmodum resolve per bonum & optimè rectificatum salis oleum, veris solummodò Chymicis notum, & post solutionem, illud per alembicum abstrahe, tunc in fundo flavissimam Solis calcem reperis. Hanc recipe, & vasi vitreo inde; & tantum olei Cinnamomi suffunde, ut fiat mixtura pulvis simillima, & in puncto materiam nigrescere; & effervescente videbis; tunc habe ad manus bonum Vini spiritum singulariter rectificatum, & à tartaro Sophorum imprægnatum; de illo aliquantum suffunde super eandem materiam, usque ad latam minoris digiti eminentiam, & continuo spiritus extrahet Solis animam pulcherrimam, & auro simillimam; & quando pro quanti-

A 4 tate

tate mensuræ nihil magis accrescit tinctura, tunc spiritum tinctum effunde, & alium recentem affunde, & hunc laborem toties repete, donec spiritus tingendi virtute destituatur. Remanentem Solis calcem resolve denuò à novo, recenti salis oleo, & procede, ut prima vice, repetendo, & continuando usque dum resolvatur totum corpus, & fiat liquor potabilis: post id circulator hic liquor Solis aromaticus, ut acrimonia ol. salis evanescat, quæ ipsa tamen vel relicta cum S. V. profectò nihil nocet. Et hæc est optima solutio facta absque corrosivis, quæ in æternum à nemine potest in aurum naturale reduci.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc est inter supremas Medicina præcipua, conservandæ hominum sanitati maximè proficua, quæ multos corporis defectus, & ægritudines, intrinsicè originem trahentes, constantissimè, & summa cum admiratione curat. Totam naturam renovat, & conservat. Omnes in homine spiritus vitales reficit. Malas humiditates absorbet. Hilares facit, & bonum Sanguinem impertit. Est specificum cordiale, talisque nobilissimus Chymicæ Thesaurus, pro quo, Deo optimo maximo ingentes gratiæ meritò sunt agendæ, &c. Dosis à gut. iij. ad v. & vj. in liquoribus, seu vehiculis convenientibus, manè stomacho jejuno.

ARGENTUM POTABILE.

℞. **L**Unæ puræ q. v. & in aq. forti resolve, postea in frigido loco repone, protinus apparebunt crystalli, effunde tunc phlegma, & exime crystallos, inde vitreæ, seu lapideæ tabulæ, sine in hypogeo resolve, aquæ naturam induere, & ad aridum usque evaporare:

DE MEDIC. CHYMICIS.

9

re: Tunc habebis pulverem, quem misce cum sale armoniaco, & secundum artem sublima, mox evehit fecum sal armoniacum animam Lunæ veram. Hanc sublimatam materiam inde conchæ vitreæ, & aq. pluviali distillata optimè edulcora, tunc corrosiva & superflua acredo aq. fortis cum sale armoniaco expellitur. Pulverem sicca deinde, & inde vitro, & spiritum Microcosmi optimè rectificatum suffunde, & 24. horas in loco calido repone, tunc in momento extrahet hic spiritus animam Lunæ pulchram, pellucidam, cæruleam in saphyri colore. Menstruum verò tinctum aufer, & recens affunde, donec sulphur omne extractum sit; postea sine illud spontanea evaporatione evanescere, vel in cineribus per alembicum abstrahe, & altera vice S. V. Philosophorum affunde, qui fundamentaliter extrahet animam, illamque constantissimè retinebit. Si autem pro tua lubentia in forma pulveris expetis; Tunc menstruum prius per alembicum abstrahe, & anima remanebit in fundo, quam ad usum retineto.

Vires, Vfus, Dosis.

Argentum hoc potabile, sive anima Lunæ vera curat Epilepsiam, & omnium Lunaticorum morborum sentinam, tam in genere, quam in specie. Curas graves dispellit. Somno inquieto resistit. Catarrhos consumit. Aurium susurrum placat: lenemque auditui aditum facit. Cerebrum confortat. Oblivionem relegat. Debilem Memoriam recreat. Vertiginem, mærorem & omnem Melancholiæ multiformis colluviem expellit. Est specificum capitale, quod unamquamque naturam ab omnibus periculosis capitis affectibus curare, & præservare potest. Est denique pretiosus, & nobilis thesaurus morbis, & imbecillitatibus quam plurimis medens. Dosis à gut. iij. v. ad scrup. dimid. in vehiculis morbum propriè respicientibus.

A R-

ARCANUM DUPLICATUM.

Appellatur etiam hoc Arcanum Sal sapientiæ, Item Sal de duobus, quod nempe ex duobus, vitriolo & nitro constat; paratur autem à Chymiatriis sequente modo: Extrahè ex capite mortuo Aq. fortis, ex vitrioli & nitri partibus æqualibus destillat. cum aqua tepida Sal candidissimum. Hoc postea totum, & subtilissimè supra marmor tritum impone cucurbitæ lutatæ, & successivè augendo, & continuando ignem ad horas duodecim secundum gradus sæpius agitando calcinetur, ut circa finem fundus cucurbitæ aliquo modo candescat. Et postquam omnia refrixerunt, vitro rupto sal eximatur, & à novo, ut prima vice, subtilissimè teratur, & hic labor denuò secunda, & tertia vice repetatur; & sic verè præparatum est.

Quidam secretiores Spagyri hujus salis partibus septem, vel decem addunt Calc. Solis vel Lunæ debitè ac ritè præp. p. j. Et invicem benè mixta, supra marmor subtiliter terunt; & postea beneficio ignis, ut sciunt artifices, figendo uniunt, & thesauri instar custodiunt.

Vires, Vjus, Dosis.

IN Melancholia, Insania, Mentis alienatione, Peste, morbis Epidemicis, Febris, &c. Secretum est. Et operatur hoc medicamentum variè per sudores, sedes, & interdum etiam somnum facit. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. in vehiculis appropriatis, & morbum propriè respicientibus.

R O S

R O S M I N E R A L I S .

24. **L**eonem Spagyricum totum, non evisceratum, sed in Sole prius philosophicè affatum: Imponde illum Balneo sapientiæ, valde tamen ingeniosè, ad esudandum Rorem mineralem, qui dulcis, & amabilis est. Hunc postea aliquoties per se rectifica, donec spiritalis, & cœlestis fiat: Et sic habebis aureum Jovis imbrem, veram scaturiginem Veneris, sudorem Palladis, lachrymas Dianæ, & metamorphosin Actæonis, multarum scilicet, & variarum ægritudinum. Pro quo glorioso, & divo munere, Deo immortali laus sit sempiterna.

Vires, Usus, Dosis.

Est Medicina generalis, & ad extrahendum omnium vegetabilium Essentias, & Tincturas appropriata: Quemadmodum enim cœlum in hæc sublunaria rebus omnibus vitam largiendo, & conferendo, potenter agit; ita etiam cœlestis hic liquor corporis humani valetudinem conservat, Vitam prolongat, Juventam extendit, Senectam remoratur: neque putredinem arcet, & omne morbi genus abigit. Dosis à drach. ij. ad unc. dimid. & unc. j. per se, vel in vehiculis specificis.

B E Z O A R T I C U M J O V I A L E .

Hoc Secretum veri, & periti Chymici mecum talem in modum faciunt, & præparant: 24. Reguli Antimonii unc. iij. Jovis Anglic. purificati unc. ij. Liquefiant invicem, & redigantur in pulverem subtilem, addanturque Mercurii sublimati unc. x. Quæ omnia inter se mixta, & Retortæ immissa distilla; tunc apparet materia alba, quam butyrum Antimon. Artistæ

vo-

vocant. Hunc album, & crassum humorem inde Cucurbitæ, & distillando omnem humiditatem abstrahe, & tantum adde sp. salis Nitri, quantum pondus exempti pulveris requirit, & ex arena usque ad aridum distilla. Iterum exime, in pulverem redige, & abstractum liquorem unâ cum unc. ij. sp. salis Nitri recentis suffunde, & secunda vice, ut prius, ad siccitatem usque abstrahe. Album pulverem denuò exime, quàm minutissimè tere, & liquorem distillatum cum aliis unc. ij. sp. sal. Nitri affunde, & tertia vice distilla. Tunc demum exemptum, & tritum pulverem tigillo immitte, & ad ignem duas vel tres horas sine excandescere, & postea ad usum repone. Ego ad hunc modum illud præparavi Anno 1610. prima vice, validumque & efficax in operatione prehendi.

Vires, Vfus, Dosis.

Dlaphoreticum est stupendum, & efficacissimum secretum in omnibus, & singulis matricis ægritudinibus, aliisque mulierum morbis quàm plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto, morbis Epidemicis, & omnis generis imbibito lethali veneno, ut etiam in omnibus casibus in quibus Bezoarticis, & sudoriferis est locus. Dosis à g. iij. ad v. & vj. in aq. Theriacali, vel de Corn. Cerv. nost. aut alia conveniente.

C R O C V S M E T A L L O R V M A B S Y N T H I A C V S.

24 **A**ntimonii crudi, optimi, & perlucidi, sal. Absynthiana unc. iv. Misceantur, igniantur, & calcinentur singulari diligentia, & debito modo, ut est artis, & Antimonium calcinatum, subrubeum, fixum, & Arsenicali suo sulphure penitus spoliatum invenies; quod

quod aqua dulci toties ablue, donec nulla amplius salis Absynthii acrimonia gustu percipiatur: postea pulverem ita edulcoratum, & exsiccatum, tanquam verum, & genuinum metallorum crocum ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Remedium est admodum utile, & morbis quam plurimis accommodatum. In dolore capitis, Epilepsia qualicunque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peste, Melancholia hypochondriaca, Asthmate, Pleuritide tam spuria, quam exquisita, Podagra, &c. insignes, & mirandos effectus edit. In Hydropse sine omni noxa, nausea, & vomitu plerumque per inferiora tantum purgat: In aliis vero morbis per vomitum, & inferiora simul operatur. Insuper Hepatis obstructionibus opitulatur. Icterus curat. Lienem rectificat. Scorbuto medetur. Dosis à g. iij. ad iv. vel v. aut vj. in confervis, vel aliis vehiculis appropriatis. Vel quod melius, infundantur tot grana per noctem in vini albi Rhenani unc. ij. aq. Cinnamomi drach. ij. Manè colentur, & vinum clarum, abjecto croco, calidè bibatur. Si verò infuderis cum vino malvatico, raro movet vomitum, sed per secessum tantum evacuat: propterea pro vomitivo vinum album recipiendum.

TARTARVS EMETICVS.

24 **A**Cidi Tartari subtilissimè pulverisati, Croci Metallorum Absynthiaci, ana un. ij. Bene permisce, in phialam immitte, & aq. Benedict. nostrę Serpilli lib. ij. affunde, optimè tectum, & obligatum tribus, aut quatuor diebus in Arena calida positum, sæpius move, ut acidum Tartari perfecte solvatur. Postea ita calidum per manicam filtra juxta artem, ut Crocus metallorum, à solutione bene separatus, in illa remaneat. Solutione verò, quæ

quæ clarificata pertransit, in locum frigidum ad crystallizandum transfer. Tum crystallos hæcæ Tartari imprægnatas exime, siccatasque, & pulverisatas ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

EMeticum est præstâtissimum in omnibus diuturnis, & obfirmatis morbis, corporumque affectibus, præsertim in illis hominibus, qui constitutione virium mediocri, & natura sunt tenella, cum in operatione sua multo lentius, & tutius sit Croco Metallorum, aliisque vomitoriis mineralibus. Prodest autem imprimis contra Melancholiam, Maniam, Insaniam, Delirium, diutinos Capitis dolores, qui ex aliis corporis partibus per consensum oriuntur, Vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiam, Fascinationes, difficultatem Auditus, tinnitum Aurium, & difficilem Memoriam. Item, contra Nauseam, & inflationem Stomachi, & laterum, Ictericam flavam, Hydropem, tertianas, quartanas, & alias diuturnas, continuas, putridas, & acutas Febres, Philtra, & Venena hæusta, pleuritidem biliosam, & morbos in universum omnes, quos utraque bilis excitat. Prodest porro contra Dysenteriam illam venenosam tempore Pestis vulgò grassantem. Contra morbum etiam Ungaricum, divinum, & per quàm salutare est remedium. Si quis velex usu pravi, & venenati cibi, aut potus, vel à muscarum virulentarum, aranearum, & similibus improvise ingluvie, vel à piscium ossiculis, aliisque in fauce hæsitantibus; vel ab aliis etiam per incautationes immissis rebus, ut potè pilis, clavis, aciculis, panniculis, aliisque id genus prodigiis, in vitæ periculo versaretur: hic Vomitorium isthuc miros effectus præstat. Dosis est à iij. ad v. & vi. gr. præsertim in robustioribus cum vehiculis appropriatis, duabus, vel tribus horis ante, & post partum, vel tempore necessitatis.

Attendendum autem, ne vel hæc, vel alia vomiti-

va

va quibusvis sine discrimine ordinentur, & offerantur, sed illis dumtaxat, qui ad vomitum sunt proclives, stomachum fortem, thoracem amplum, & latum habent; quique vomere sunt consueti, & quibus humorum materia sursum fertur. Picrocholi verò, & qui per naturam à vomitu abhorrent, præterea & cerebri sunt debilis, aut ullis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè resident, nec per consensum ex aliis partibus corporis suboriuntur. Omnes item Phthifici, Asthmatici, Tussiculosi, Colici, Hæmoptoici, Inflammati, & qui Apostemata intrinseca, vel obstructions inveteratas, & obstruatas, Mesenterii, Hepatis, & Lienis, vel aliàs in eisdem partibus scirrholos tumores, vel membra principalia læsa habent. Quin & illi, qui ardentibus, venenosis, & pestilentialibus Febribus valdè debilitati, & viribus exhausti sunt, nausea etiam perpetua laborant, ut neque cibum, neque potum continere queant (quod ipsum non à materia quadam ventriculo inhærente, quam natura ipsa per vomitum eicere conetur, sed accidentaliter ex affectibus partium adjacentium oritur) Emetico hoc abstineant. Denique tam gravidis, quàm aliis etiam mulieribus, & virginibus menstrui retentione laborantibus, quæ non ex viscerum impuritate, sed ex sola venarum matricem ingredientium obstructione existit, vomitiva hæc omnino vitanda. Notandum etiam, cum quis vomere incipit, dari solitum ipsi vel pisorum, vel carnis jusculum minùs pingue, vel haustum cerevisiæ calidæ; idque, si opus, reiterandum, ut eò faciliùs vomitus provocetur, & actio medicamenti acceleretur.

TARTARUS NITRATUS.

℞. Sal. Tartari, Nitri præp. ana p. æ. Solvantur in aq. Rosarum calida; Postea filtrentur, & super ignem, incoquendo mediocriter, donec quasi crustam acquirat, reli-

reliquum in frigido concrefcatur: fic habebis cryftallos, quas ad ufum repone.

Vires, Ufus, Dofis.

Praeftantiffimum eft medicamentum; fingularem enim incidendi, & detergendi humores craffos, & tartareos, nec non meatus obftructos aperiendi, vim habet. Insuper in Febribus putridis, Ungaricis, ac malignis experimentum eft. Putredini refiftit. In inflammatione gutturis, quam Prunellam vocant, praefentiffimè juvat. Calculum Renum expellit: Veficæ impuritates expellit, urinamque movet. Dofis à fcrup. j. ad drach. dimid. in vehiculis appropriatis.

OXYSACCHARUM EMETICUM.

℞. Croci Metallor. Abfynthiaci drach. dimid. Caffæ Lignæ drach. ij. Lig. Aloes, Rad. Angelic. ana drach. j. Rosar. rubr. drach. dimid. Mixta infundantur in aceto Flor. Tunicæ unc. xv. Stent in infufione in loco calido per 24. horas, pofttea filtrentur, & facchari cand. alb. tantundem addatur, & ad ufum reponatur.

Vires, Ufus, Dofis.

IN dolore Capitis, Melancholia, Epilepfia qualicunque, Angina, Pefte, Pleuritide, Tuffi, Aftmate, Ventriculi affectibus, praefervatione à Podagra, Dyfenteria, morbo Ungarico, venenis hauftris, coagulatione fanguinis, &c. excellens eft. Dofis ab un. dimid. ad drach. vj. in vehiculis fpecificis, vel per fe exhibita.

C A.

CATHARTICUM ARGENTĒVM.

℥ Argenti puri unc. j. Aq. fortis ex sale Nitri, & Vitrioli exsiccati ana part. æqual. destillatæ, & per Retortam in arena lentissimo igne priùs rectificatæ unc. vj. Solve Lunam in hac aqua, & solutis adde recentisq. fortis unc. iv. Nitri purificati unc. dimid. & invicem benè mixta per alembicum in B.M. vel arena vaporosa ad tertium cohobium destilla, liquorem scilicet destillatum fœcibus semper reaffundendo secundùm artem. Postea in arenam siccam pone cucurbitam inferiùs luto munitam, & apertam, ut reliquus humor aq. fortis, usque ad siccitatem inde penitùs eliciatur. Tunc fracto vitro, materiam coagulatam exteriùs nigricantem, intus verò albicantem, & crassiculè priùs contusam dissolve in aq. fortis superiùs cohobatæ unc. iv. vel circiter, donec pulvis niger, qui vera Luna est, fundum petat; tunc liquorem clarum aufer per inclinationem, & in loco frigido, ut crystallos concrevant, repone. Has crystallos exime, ad ignem sicca, non verò ad Solem, aliàs nigrescunt, & sunt inutiles. Cùmque satis desiccatae sunt, ad usum ita absque edulcoratione tibi serva.

Vires, Usus, Dosis.

Catharticum est forte, quo peritiores Chymiatræ in Cachexia, Hydrope, &c. omnes serosas, sive aquosas humiditates corporis, & externorum membrorum tumores in complexionibus fortioribus purgant; retentas etiam, & occultas aquositates in angulis laterum, vel alibi collectas, & varia symptomata causantes, expellunt, & degravantes corporis partes relevant. Dosis a 4. ad 5. gr. manè in vini calidi bono haustru: Usus verò decrecente Luna, & falcata seu corniculata (nisi affectus ratio temporis hanc moram dissuasit) maximè est conducibilis.

B TUR-

TURBITH MINERALE VERUM.

Verum, & genuinum minerale Turbith à veris, & peritis Chymiatis, non ex Mercurio vivo cum aq. forti, sed ex sublimato, sequenti modo, præparatur: ℞. Mercurii sublimati q. v. resolve illum in aq. cœlesti calida, & solutionem aliquoties filtra, filtratam vitro immitte, & guttatim infunde tantum ol. Salis Tartari, quantum putabis requiri; quoad in fundo appareat, & subsistat pulvis rubeus: Aquositate profunde, & pulverem rubeum retine: aqua communi edulcora, usque dum destitatur omni acredine, & falsedine. Cohoba deinde cum aq. mellis optimè rectificata 6. vel 7. vice, cohobis tot repetitis, tandem pulvis eximatur, Alkohol vini suffundatur, ut benè humectetur, incendatur, & ferrea spatula continuo motu circumferatur, donec sp. Vini ardore comburii absumat: Et ita Turbith minerale verè præparatum est, cujus virtutem nobilissimam omnibus ferè notissimam non censeo hic connumerandum. Dosis à gr. ʒ. ad 6. & 7. in vehiculis appropriatis.

MERCURIUS DVLICIS.

Mercurius dulcis à veris, & sanioribus Spagyris ita præparatur: ℞. Mercurii sublimati un. vj. Argenti vivi bene purgati un. iij. Misce exactè, ut Mercurius vivus amplius non videatur, & sublima, ut est moris; sublimatio hæc quinquies, vel sexies reiteretur, donec dulcem, seu inspidum saporem Mercurius acquirit. Pulvis rubeus in fundo, & albus in vitri collum sublimatus semper reiiciatur, medius verò teneatur, quoad nihil inveniatur: Et ita verè præparatus est Mercurius dulcis, quem postea exime, tere, & ad usum repone.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN Hydrope, Peste, Pleuresi, Podagra, Isteritia, &c. miranda præstat; sanguinem enim purificando, & medullam in ossibus rectificando, simul omnia noxia è corpore humano radicaliter pellit: propterea Catharticum est insigne, quod jure optimo meretur nuncupari Panacæa. In morbis deploratis ex humorum putredine causatis, singulare est experimentum: Quia omnes venenosos, & vitiosos humores educit, & non movet vomitum, sed saltem per secessum leniter purgat, & absque molestia suas operationes exequitur. Insuper vermes necat, & omnia ulcera Venerea, immodè ipsam Luem Veneream, cerebrique defluxiones potenter exsiccant, & radicitus tollit. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. & scrup. ij. præsertim in robustioribus.

**M E R C U R I V S V I T Æ
C O R R E C T V S.**

Mercurius vitæ beneficio Borracis vulg. vitrificatus subtiliter teratur, aliquoties affundendo acetum destillatum à sp. Salis Nitri prius fortiter imprægnatum, & iterum exsiccando in cineribus: Sic habebis post debitam edulcorationem, pulverem; cujus tutior est usus, & qui minori molestia operationes desideratas exequitur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Quartana, aliisque Febris intercurrentibus; nec non in morbis Capitis quàm plurimis, Peste, Hydrope, Lepra, Lue Venerea, Ulceribus malignis, & similibus gravioribus affectibus, &c. mirabiliter opera-

B 2 tur-

tur. Dosis in debilioribus à granis ij. ad iij. in robustioribus verò à gra. iv. ad v. aut per se, vel in Cons. Rosar. vel Violarum, vel tot grana in vino, aut alio conveniente liquore per noctem infusa. & per linteum colata, manè exhibentur.

MAGISTERIUM MARTIS APERITIVVM.

24 **S**ucci Oxalidis expressi, & depurati lib. iij. & affunde Tamarindor. opt. unc. viij. Confricentur manibus, vel pistillo ligneo in patina terrea, non stannea, ut fiant in modum pulmenti. Postea exemptis nucleis, & stipitibus coquantur parum, & clarificentur cum albuminibus ovorum duorum. Deinde colentur per laneū pannum, clarificatum detur in cucurbita vitrea, cui adde limaturæ Chalybis à fordibus bene purgatæ unc. iv. Digerantur in arena, loco calido tribus diebus & noctibus. Cucurbitæ superponatur alembicus cæcus, ut semper agitari possit cum spatula lignea. Post digestionem coletur per chartam in patinam vitream, vel terream, & inspissetur per arenam ad consistentiam extracti liquidi: Et habes Magisterium Martis aperitivum. Remanentia Chalybis in subtilissimum pulverem conversa exsiccetur, & ad usum fervetur: Et habes Chalybem cum aceto Tamarindorum præparatum pro vino Chalybeato, cujus descriptionem, & usum quære in Sectione propria.

Vires, Vfus, Dosis.

Virtutem habet singularem aperiendi, dissolvendi, & exsiccandi; quo nomine non solum præstanti cum fructu & emolumento in Hepatis, Lienis, & venarum mesaraicarum oppilationibus inveteratis; sed etiam ad tumores duros scirrhosos resolvendos, ac consumendos, ad exsiccanda etiam, & roboranda loca super-

perfluis humiditatibus gravata, ac debilitata, feliciter ordinatur. Præterea singularem habet proprietatem attenuandi, solvendi, & præparandi atram bilem: Ideoque experimentum est in curatione Melancholiæ, Ictericæ nigrae, Quartanæ, aliorumque affectuum ex superfluitate, obturatione, putrefactione, similibusque humiditatibus subortorum. Aperit etiam modo singulari obstructas Matricis venas, & impedita hinc menstrua provocat, ac promovet. Experimentum quoque est in febre alba, sive morbo virgineo, Cachexia, tumoribus Corporum, & principiis Hydrôpis. Partes item genitales in viris, & mulieribus superfluis humiditatibus relaxatas, & debilitatas corroborat. Denique utilissimum etiam est tam contra Gonorrhœam inveteratam, quam diuturnum Uteri fluxum album, & scætentem. Magisterium porro hoc liquidum, si vino Rhenano misceatur iusta quantitate, atro illud colore tingit. Si verò per chartam vinum filtretur, fit rursus clarum, & dilucidum: nec minus tamen vi Martiali fortem retinet gustum, estque virtutis, & efficaciam parilis, atque aded in omnibus illis affectibus, ubi aqua Spadanæ, acidulæ, ferreae, vel aliæ similes, mineram Martis continentis aqua naturales, à Medicis practicis summè laudantur, ægrotantibus propinari potest. Vbi enim primò corpus per appropriatum purgans decenter evacuatum, vena etiam aliqua, si opus, ad aperta, tum deinde per aliquot dies de vino illo Martiali plusculum potatum, & bona simul diæta observata fuerit, ibi tum eadem omninò effecta, quæ ab illis è terra promanantibus aquis præstari unquam possint, eque operatur. Dosis Magisterii hujus aperitivi à dimidia ad totam drach. plus, minusve in vehiculis appropriatis; vel cum electuariis, conservis, morsulis, rotulis, aliisque medicamentorum speciebus pro medici arbitratu commiscetur. Dosis verò vini Martialis est ab unc. ij. ad iij. per se, vel cum aliis mixti liquoribus.

MAGISTERIVM JOVIS.

24 **C**Inerem stanni puri, operto igne præparatum, & cum aceto distillato forti extrahere salem, ut est artis. Postea sume spiritum Vitrioli optimè rectificatum, illumque guttatim super extractionem hanc prius debite filtratam instilla, sic statim albescet instar lactis, & præcipitabitur pulvis albus ad fundum vasis: quem exime, & totiesaq. pluviali distillata edulcora, donec omnis acrimonia separetur: tandem pulvis exsiccatur, & ad usum servatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN aberratione Vteri, & aliis affectibus hystericis miranda præstat: Assumptum enim, Vterum, velex eo tetros vapores ad supernas partes ascendentes cogit, sistit, & gravissima symptomata hinc nasci solita impedit. Dosis à gr. iiii. ad yj. in vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM SATVRNI.

24 **S**alis Saturni crystallini, & pulcherrimi q. v. Solve in aqua Rosarum; postea affunde Spiritum Vitrioli (sunt qui oleo Tartari utuntur, sed Spiritus Vitrioli præstat) lentè, & celeri tamen lapsu, tandiù, usque dum colorem spissi lactis acquirat. Deinde filtra per chartam emporeticam, & Magisterium albissimum in charta remanens, secundum artem Spagyricam, aquis cordialibus edulcora, exsicca, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Magisterium hoc Saturni ab omni nauseosa, & noxia dulcedine liberum est, propterea felicissime eo uti-

utimur in Phthisi, Hectica, Febribus ardentibus, aliisque inflammationibus internis. Item in Quartana, Lienis affectibus, Colica, & libidine Venerea, Secretum est; his enim omnibus contrariatur. Dosis à gr. iv. ad vj. in vehiculis congruis, & specificis. Præterea usus ejus præstantissimus est in putredine oris, ulceribus malignis, Cancrosis, Saturninis, Lupo, Fistula, igne Persico, Ambustis, Pustulis faciei rubeis, Rubedine oculorum, &c. Potest variè vel Emplastris, vel Linimentis misceri, vel in aliis appropriatis solvi, & externè applicari.

A N I M A V I T R I O L I .

24 **A** Liquot magna, & capacia fictilia; quo majora, & capaciora, eò meliora; imple illa aqu. pluviali, & in unumquodque fictile duos, tres, vel plures manipulos communis vitrioli immitte; Vitriolum autem metire, adauge, vel imminue, pro fictilium quantitate: Vitriolum in aqua colliquefcat, & aliquoties circumfusum in Sole, vel aere immotum consistat, ita tamen ne pluvia, vel res immunda in fictilia incidat: Tunc videbis animam Vitrioli instar Iridis, vel caudæ pavonis in aquæ superficie natare vario colore, quem colorem quàm subtilissimè cochleari ab aqua aliquoties in die exime, aquam circumfunde, & mox illa quiescente vicissim apparebit anima, quam recipe, & tantum illius pedetentim collige, quantum putabis sufficere. Et nota, quando colores non magis apparent in aqua, quod exempta sit anima, quæ immisso recenti Vitriolo est restauranda. Abstracta anima sub initio est limo terræ simillima, quam tigillo immitte, & in fortissimo igne sine excandescere, tunc illa sanguinis colore tincta, erit fixa, & perdurabit in flamma, nec illi minimum decrefct granum, licet plures dies ignis sentiat comburium.

Vires, Vfus, Dosis.

HÆc Vitrioli anima (philosophicè priùs extracta, & Spagyricè præparata) in morbis quàm plurimis, & præsertim in omnibus capitis, & ventris fluxibus, menstruorum, & sanguinis profluviis, &c. Epilepsia, Hydrope, Gonorrhœa, Puncturis laterum, Arthritide, Febribus, Phrenesi, &c. mysterium est. Dosis à granis 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis, & morbum propriè respicientibus.

ARCANUM VITRIOLI.

Destilla ex Vitriolo nativo calcinato oleum rubicundum. ℥. Caput mortuum, & inde extrahe ultimum salem à Vitrioli sapore omninò liberum: Deinde misce tres partes hujus salis extracti, & duas partes olei distillati; sine in igne areferi. Hunc laborem toties repete, quoad sal dupletur pondere, pro constitutione priore. Tunc salem in vitream cucurbitulam mitte, tantumdem ol. Vitrioli suffunde, sigilla Hermeticè, pone in putrefactionem; postea in arenam calentem; sic intra paucos dies reperitur coagulatum: Et ita præparatum est.

Vires, Vfus, Dosis.

HOc Arcanum non dumtaxat est specificum stomachicum; verùm etiã efficacissimum contra omnimodos morbos remedium: Quo ego, pro conservanda sanitate corporis, in genere scelicissimè utor. Dosis à gran. 3. 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis.

NITRVM VITRIOLATVM.

24. **N**itri præparati par. j. spiritus Vitrioli rectificati part. ij. Misce, & distilla per Retortam secundum gradus, primùm leni, deindè fortiori igne, donec tandèm Retorta candescat, & cùm nil spiritus ascendit ampliùs, refrigescat paulatim, & sic in fundo cornutæ pulvis remanet niveus, qui acredinem suam corrosivam, & nitrosam ferè amisit: Huic spiritus Vitrioli recentis tantum affunde, quantum ad solutionem ejus perfectam sufficiens; deindè per chartam emporeticam filtra, & ad medietatem usque evaporare sine: Et tunc demùm loco frigido infer ad crystallizandum. Has crystallos exime, sicca, & ad usum reserva. Et sic verum habes Nitrum vitriolatum, quod etiam a Chimiastis quibusdam spiritus Vitrioli coagulatus appellatur.

Vires, Usus, Dosis.

Eandem virtutem, & operationem, quam spiritus Vitrioli, exempto quòd magis refrigerat, vimque diureticam majorem habet, in tingendo etiam idem quod ille præstat. Operatio ejus præcipua consistit in incidendo, dissipando, mundificando, siccando, contrahendo, putredini resistendo, & mediante acetositate sua sitim restringendo. Hinc in omnibus Febribus malignis, pestilentialibus, putridis, Vngaricis, Epidemicis, quæ ex sulphurea, astrali, & venenosa influenza in hominibus accenduntur, & moventur, præstantissima est Medicina, Bezoarticam continens proprietatem, qua sudorem sæpe, & urinam promovet, simulque omnes fervidos, & noxios intus vapores consumit: purgat, & confortat etiam stomachum fervescentem, & concoctionem ejus juvat, appetitum excitat, putredinem, halitus foetentis causam, aufert, necnon vermes

mes ex cruditate, & putredine natos enecat. Hepaticisetiam, quorum facies scatent pustulis rubentibus, uti & illis, qui Diarrhœæ sæpè sunt obnoxii, remedium est utilissimum.

In Angina, Pleuritide pestilentiali, tumore Splenis, Gonorrhœa putrida, & fluxu albo mulierum, Scorbuto, & similibus æquè proficuum est medicamentum. Dosis à granis 4. 6. ad 8. & 10. in conservis, electuariis, Syrupis, Julapiis, vel aliis convenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtum exhibetur: In Febribus autem ardentibus Fontana pura, vel hordei aqua. Aliàs contra Diarrhœam, & pro Hepatis confortatione, uti etiam in Gonorrhœa, & fluxu Matricis cum conserva Rosarum rub. est miscendum, ut acescat, & rubedinem sanguineam induat, de quo manè, & vesperi ad quantitatem Castaneæ sumatur. Omnes verò illi qui contracturæ, & nervorum convulsioni obnoxii sunt, quique capitis valdè sicci, corporis admodum macilenti, & aridi sunt, adeòque illi etiam, qui Stomachum valde tenerum, & debilem habent, & officium ventriculi subtile; Mulieres item, & virgines suppressione menstrui laborantes, hi omnes à medicamento hujus usu abstineant.

F L O R E S N I T R I.

Solve nitrum præparatum in aq. Rosarum; postea inde ollæ novæ non vitreatæ, & pone in loco frigido per aliquot dies; donec Flores Nitri pertranseant, & parietibus ollæ externis adhæreant: qui deinde pede leporino diligenter abstergantur, & ad usum, sine ulteriore præparatione serventur.

Vires, Usus, Dosis.

Febribus Ungaricis, & aliis malignis, & ardentibus singulariter conducunt. Omnes inflammatio-
nes

nes compescunt. Faucium scabritiem, confiniumque partium æstum, præsertim quando nigrescere incipiunt, citissimè tollunt. Insuper ad cordis, Ventriculi, Pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum, & Vesicæ intemperiem calidam alterandam insigniter valent. Calculum expellunt, & Urinam remorata[m] pellunt. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. in vehiculis appropriatis.

SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

24. **S**AL Absynthii crystallinum, vel summè rectificatum, huic superadde de Spiritu Salis tantum, ut cum eo secundum artem Spagyricam coaguletur, & uniatur, ita tamen ut sapore, & vi prævaleat, & exsuperet Spiritus Salis. Hoc ita coagulatum, & justè jam consistens, in vase vitreo serva ad usum: Est enim tum circumgestatio ejus, tum tractatio multò commodior, quàm ipsius Spiritus Salis.

Vires, Usus, Dosis.

EXcellentissimum est medicamentum proprietatem habens balsamicam. Totum hominem renovat, Sanguinem purificat, Caput, Cor, & Ventriculum confortat, Obstructiones Hepatis, & Lienis referat, Incidit, discutit, mundificat, & putredinem fugat. Prætereaque diureticum est efficacissimum, adedque specificum Hydropicum, omnes quippe aquosas humiditates, & flatus, omnemque tartaream, & viscosam materiam, unde calculus Vesicæ, ac Renum procreatur, per urinam potenter expellens. In Iliaca, & Colica passione, Isteritia, Febribus diuturnis, & ardentibus, Dysenteria, Paralyfi, Apoplexia, Podagra, Lepra, Lumbricis, Hernia, sudore Anglico, Peste, Venenis, &c. præsentaneum est auxilium, Dosis a granis 6. 7.

6. 7. ad 10. & 15. in vehiculis specificis, & appropriatis. In Hydropse offertur (præmissis tamen universalibus) in aqu. Absynthii, & sp. flor. sambuci ana mixtis, quotidie continuando donec Hydrops, & Tympanites paucis diebus evanescent.

SPIRITVS VITRIOLI COAGVLATVS.

Eodem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Acetosæ coagulatur, medicamentum certè divinum, & in usu medico maximæ efficaciz, ut experientia omnium rerum Magistræ testatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN corroborando languente ventriculo, cujus digestionem promovet, nec non in Febribus, Stomachi inflammationibus, Siti, &c. secretum est. Utimur etiam in omnibus morbis Capitis, Suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peste, morbis Epidemicis, &c. fortiter enim impressioni resistit, & à putredine conservat. Dosis, corpore prius evacuato, est saporis in acidum mutatio, ita tamen, ut dentes stupidi non redantur: Exhibetur in jure carnis calido, vel in alio vehiculo appropriato: Cholericis tamen, & Picrocholis, &c. ab ejus usu planè abstineant. Coagulatur etiam à quibusdam Spiritus Vitrioli cum Sal. Absynthii, & æquè efficax est in sua operatione.

G E M M A V I T Æ.

24. **S**alis Gemmæ prius ingeniosè fusi, postea aliquot vicibus secundùm artem Chymicam, in vino Rhenano dissoluti, filtrati, & coagulati lib. iij.
In-

Indatur cucurbitæ argilla benè munitæ, & imponatur alembicus duplex, ut sciunt artifices, cum recipiente fatis capaci, & servatis gradibus, igne fortissimo sublimetur, donec omnes albi, & corrosivi Spiritus exierint, & recipiens nubibus repletus, iterum factus sit clarus. Deindè sal in alembicum elevatum exime, & cum ip. Vini extrahe. Imprægnatum verò spiritum aufer per inclinationem, & seorsim custodi. Sal in fundo relictum iterum in priori vino Rhenano abstracto dissolve, filtra, & per alembicum aquositate evoca: Exsiccatum secunda vice sublima, & sublimatum denuò cum Sp. Vini, ut priùs extrahe, laborem hunc quater, vel toties reiterando, usque dum nihil amplius extrahi possit. Vltimò omnem spiritum Vini seorsim servatum, à sale imprægnatum, simulque mixtum in lento balnei calore ad siccitatem salis evocato: Sic habebis sal spirituale, amabile, pulchrum, & crystallinum, magnæ profectò virtutis, & operationis.

Salem hunc vasi argenteo aurato tandem inde, funde, & in fluxu sub tegula probatoria pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone, donec tingatur colore rubicundissimo; & tunc post quadrantem horæ exime, refrigerare sine, in subtilissimum pulverem redige, & velut incomparabilem thesaurum ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Est Medicina maximis, & ingentibus laudibus merito extollenda; & ut paucis omnia dicam: Est singularis vitæ humanæ Thesaurus, adversus quosvis morbos etiam deploratissimos: major enim vis alterandi, penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini resistendi, vix reperitur in alio. Præterea omnia obstructa aperit, venena dissipat, necnon sanguinis, omniumque spirituum substantiam, prològando vitam, nisi fatalis necessitas, Deo ita annuente, repugnet, pu-
rio-

fiorem, atque illustriorem reddit. Dosis à gr. iv. ad scrup. dimid. cum appropriatis, in quibus tamen respectus habendus est ad qualitatem affectus.

A L U M E N T I N C T U M.

℞. Aluminis crudi unc. j. Sang. Dracon. unc. dimid. Solve in aq. Cardui bened. & coagula, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

A Lumen hoc à sanguine Draconis imprægnatum in Febribus, etiam in ipsa Quartana, miranda præstat: necnon in Dysenteria, cæterisque alvi profluviis secretum est. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. in vehiculis appropriatis. In Febribus autem horis aliquot ante paroxysmum cum aq. Nicotianæ datur, sudoribus, si fieri potest, provocatis.

B E Z O A R P O T A B I L E.

A D hoc Arcanum effice, ac præpara, singulari tamen studio, sequens solvendi menstruum: *℞. Nitri purgati, Sp. Vitrioli rect. an. p. æ. distilla per Retortam in arena secundum gradus, & quando prima vice quarto ignis gradu detractum, effusus inde liquor librandus est, & æquo huic pondere addendum de spiritu Vini alkoholifati; atque ita bis adhuc cohobandum, primum igni admodum lento, ne spiritus Vini evaporet, deinde gradatim, donec quartum gradum assequaris, nec quid amplius transcendere sentias. Hic labor tribus horis circiter absolvitur, ut quartus gradus habeatur; tùm denique Retortam videbis candentem: quæ cum refrigit, auferri potest vas recipiens, ubi*

ubi menstruum jam paratum, residente in fundo Retortæ terra alba, &que perpaucæ, & saporis ferè experte: Postea lapidis Bezoar Orientalis, subtilissimè pulverisati sume unc. j. in cucurbitulam vitream intromitte, de menstruo dicto ad eminentiam trium digitorum superinfunde, inque B. modici caloris impone, tum spatia. aut 3. horarum menstruum illud lapidem Bezoar rubicundè resolvet. Solutionem hanc deliqua, residuo non soluto denud tantundem illius prioris menstrui affunde, & in Balneum repone, usque dum pariter solvatur. Jam porrò lapide Bezoar penitus soluto, menstruum illud tinctum infer cucurbitulæ, & per alembicum leniter abstrahe; quo factò, residuo in fundo extracto spiritum Vini superinfunde, eundemque igne lento inde evoca; & hoc ipsum secunda, & tertia vice itera, ita tamen, ut semper recentem Spir. Vini addas, donec nulla amplius acrimonia prioris menstrui sentiatur: Tunc porrò aqu. cornu cervi, vel alius cordialis unc. viij. affunde, in B. denud repone, usquedum Extractum illud totum hac aqua solutum. Postea per chartam filtra, & lentè usque ad dimidium evaporare sine, ut unc. iv. remaneant, quas instar thesauri inter terrenos præstantissimi ad usum serva. Quo verò modo Aq. illa cornu cervini propriè, & peculiariter præparanda sit, in Sectione de Aquis explicatum habes.

Vires, Usus, Dosis.

Nobilissima isthæc, & plusquam Regia Medicina, contra omne venenum cujuscumque generis validissimæ virtutis, & efficacis est. Præcipuè autem vapores venenata putredine noxios pestiferasque infectiones in corporis habitu dominantes, & facultati vitali maximè infestas, per sudorem ac insensibiles exhalationes expellit, nec non cor, cæterasque partes

partes interiores principales corroborat. Probatissimum hoc etiam inveni contra omnis generis subitaneos, & veneno pestilentiali valdè periculosos affectus, Febres petechiales, Variolas, Morbillos, Pleuritidem, Epidemiam, morbum Vngaricum, omnesque alios ex dictis malis enascentes morbos: uti nec minus contra Erysipelas, & alia symptomata venenosa, ubi diaphoretica Bezoartica, putredini, & malignitati virulentæ-resistentia, ac sanguinem mundificantia requiruntur, magna virtute operatur. Dosis est à scrup. j. ad drach. j. in vehiculis appropriatis. Datur autem ægrotis, ita bibendum, ut habetur, haud calefactum, idque summo manè, veletiam, si necessitas postulet, alio diei tempore; habita tamen ratione, ne vires ægrotantium sint exhaustæ, tum ut calescat æger, & sudet, quantum sine virium decremento, & debilitatione nimia fieri potest. Insuper Medicamentum hoc secunda, tertia, pluribusque vicibus pro infirmorum conditione, in omnibus complexionibus, & corporum constitutionibus, gravidis etiam mulieribus, puerulis, & infantibus, absque omni periculo propinari, & adhiberi potest; Si præsertim status morbi talis, ut calida illa antidota Theriacalia & Alexiteria locum invenire nequeant. Quòd si decumbentium conditio requirere videretur, ut venæ sectio præcedat, vel per vomitoria, aut cathartica purgetur corpus, & evacuetur, expediri id priùs poterit, & postea sudoriferum isthuc usurpari. Si item corporis constitutione tali esset æger, ut sudare per naturam non posset, quales quàm multi inveniuntur, is talis homo cumulatè tegumentis, aliisve mediis ad sudandum compelli non debet: cum evenire possit, ut arcanum hoc, vel per vomitum, vel secessum, vel per urinam, aliamve insensibilem perspirationem operetur, vel instar vulnerarii pestilentialis materiam peccantem à centro ad emunctoria sua extra corpus propellat, atque ita nihilo secus malignitatem invadat, adeò

hic stetim tenellus subtilisque pulvisculus præcipitabitur in fundum, ferè sine omni acrimonia, qui deinde, evacuato prius menstruo, aquis cordialibus edulcorandus, siccandus, & ad usum, ut potè verum & sincerum lapidis Bezoartici Magisterium, asservandus est.

Viras, Usus, Dosis.

Nobilissimum hoc Magisterium ita præparatum, in omnibus affectibus, & symptomatibus maligis, contraque omnia veneficia cordi infesta, præsertim ubi qualitas calida, & putredo deprehenditur, adeoque in aliis omnibus, ubi usus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi, & usurpari potest, apud illos imprimis, qui naturæ sunt tenellæ, nauseantes medicamenta; nec minus apud gravidas, & infantes, cum nec odorem, nec saporem ferè ullum habeat. Dosis ejus in infantibus est, à 2. 3. usque ad 4. gr. In Adultioribus verò pro discrimine ætatis, & necessitatis, à 10. 12. ad 15. gr. Datur in aq. destil. & convenientibus, prout Medico perito commodissimum videbitur.

MAGISTERIUM CORALLORUM ROSA TUM.

℞. Aceti vini destillat. lib. iv. Rosar. rub. exsic. unc. j.
 Misce, & stent in infusione, donec Tincturam rubicundissimam accipias, quæ filtrari debet: Atque in hac dissolve Corallia rubra, ut est artis: Postea in hanc solutionem Spirit. Vitrioli fac instillare, & mox pulvis subrubeus sese præcipitat, quem in umbra, & non in ignis calore exsicca, & sine omni edulcoratione, ne per illam acetositas Spirit. Vitrioli tollatur, & tinctura Rosarum abluatur, ad usum reserva.

Vr.

Vires, Usus, Dosis.

Magisterium hoc in illis adhibetur, & usurpatur, ubi alias Corallorum rubeorum usus communis in pretio habetur. Cor, & spiritus vitales confortat, & ab omni veneno præservat. Sanguinem purificat, putredini, aliisque morbis omnibus è sanguine corrupto existentibus resistit. Modicè refrigerat, siccatur, & cōcrāhit. Unde membra omnia interna, & cetera intemperio debilitata, rursus corroborat, & in bono valetudinis statu conservat. In subversione stomachi, vomitu, Hæmorrhagia narium, fluxu Hepatico, suffocatione Matricis, Menstruis superfluis, fluxu albo Uteri, Abortu, Gonorrhœa, Calculo Renum, Dysenteria, cæterisque alvi profluviiis experimentum est maximè utile. Dosis à gran. iv. ad vj. in vehiculis appropriatis, & affectum propriè respicientibus.

ANNO TATIO.

Simili modo, Magisterium Corallorum Pæonia-tum, ex floribus Pæoniæ, parare solemus, in Epilepsia, & aliis periculosis affectibus medicamentum valdè commendabile, & laudabile. Et hoc de aliis quibusdam floribus intelligendum est.

SCAMMONIUM ROSATUM.

24. **S**P. Vitrioli cum sp. Vini priùs rectificati unc. iij. Rosar. rub. exsic. drack. j. & dimid. Infundantur donec spiritus rubicundus evadat: quem per chartam filtram, & habes spiritum Vitrioli rosatum. Postea cum hoc spiritu dissolve Scammonium crudum instar pulvis, iterumque exsicca, & hunc laborem vice se-

C 2 cun-

cunda, & tertia repete. Tandem adde pauxillum Sp. Rosarum, & (pistillo prius Ol. Amygdal. dulc. illito) tere fortiter, ut fiat massa; ex qua deinde cum Ol. Stil. Rosarum, & Cinnamomi formentur Trochisci fragrantissimi, & suavissimi odoris, qui per plurimos annos inviolati servari possunt.

Vires, Usus, Dosis.

Diversos humores, inprimis autem flavam bilem citra molestiam evocat, & à vasis, & sanguine exhaurit: Hinc in multis morbis evacuatione egentibus, magno cum fructu exhibetur; leniter enim, & sine omnibus torminibus alvum subducit. Dosis à granis xij. vel xvj. ad xx. usque. Formantur inde pilulæ, vel in pulverem post exsiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

A N N O T A T I O .

In tota Republica Spagyrica, nobilium Scammonii correctorium invenire hætenus haud potui. Testor ipsam experientiam. Hoc enim cætera omnia, immò ipsam Scammonii resinam superat. Quia lentam, tenacem, viscosam, & venenosam ipsius malignitatem dissipat, atque corrigit, & certas dejectiones promittit: quæ semper ex resina assumpta non sequuntur.

M A G I S T E R I U M S C A M M O N I I .

Spagyrica, & vera Scammonii præparatio, & correctio, qua secretiores Medici utuntur, hæc est. ℞. Scammonii selecti sufficientem quantitatem, quam solve in S. V. sulphorum; post debitam filtrationem iterum in B. per alembicum ad medietatem saltem abstrahe

be, & aq. Rosaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur resina Scammonii purissima, absque omni venenosa acredine, nauseoso sapore, & odore omninò libera, quam remoto phlegmate sicca, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

EX corpore humano utramque bilem, aliosque humores diversos, sine omni læsione, & nausea deducit: propterea vix initius, suavius, & nobilius catharticum in rerum natura inveniri poterit. Dosis à scrup. dimid. ad j. scrup. in conservis, vel aliis vehiculis appropriatis.

MAGISTERIUM GUM. GHITTAJEMOV.

EAdem lege ex Gum. Peruviano Magisterium, seu flores præparantur ad expurgandos serofos, & crassos humores, catharticum incomparabile, quod magis faciendum, & ad usum reservandum. Dosis à 10. 12. ad 15. gr. & scrup. j. præsertim in robustioribus.

GUMMI DE PERV ROSATVM.

℞ **C**Vm. de Peru, seu Ghittajemou optimè pulverisat. unc. j. aq. Cichorii unc. dimid. Sp. Vitrioli rectificat. drach. j. Hæc bene commixta, tabulæ vitreæ, vel vasi Indico superilline, loco calido (sed non nimium tamen, aliàs nigrescit, ac deperit) evaporare sine, donec materia terreum colorem induat: Hanc postea pulverisa, & adde pul. flor. Rosar. rub. unc. j. Sant. rub. drach. ij. Sp. Vini sufficientem quantitatem

C 3

af-

affunde, per horas 24. circula, tum quando refrixit, per chartam filtra, & paulatim usque dum siccetur, evaporare sine: Et sic extractum habes rubicundum validæ ac præstantissimæ efficaciz, ipso etiam aspectu pulchrum, & amabile, cum Gummi per se, vel ejusdem magisterium ob colorem suum injucundè flavescens, nauseam facilè pariat. Quo sine etiam inventum, nullique hætenus, nisi dignis, à me revelatum, & communicatum.

Vires, Usus, Dosis.

A Serosis humiditatibus totum corpus humanum sine omni periculo, & difficultate purgat. Undè ingenti cum fructu, & commodo in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Podagra, similibusque affectibus, uti etiam in Scorbuto, & morbo virgineo, instar singularis experimenti, usurpatur. Dosis à gr. 15. ad 21. præfertim in robustioribus.

A M B R A M O S C H A T A .

℥. Ambræ griseæ & puræ unc. j. Moschi odoratiff. drach. j. Elæosacch. Citri drach. dimid. Misce, & f. pulvis subtilissimus, qui irroretur Spir. Rosar. ardente, & iterum exsiccetur; hic labor aliquoties repetatur: postea denud subtiliter teratur, & usui reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

Calefacit, & siccatur. Cerebrum confortat, corroborat, & omnibus ipsius affectibus succurrit. Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum tenues detergit. Humidas oculorum defluxiones consumit. Senibus, & natura frigidis mirificè operam præstat. Vino infusa temulentos efficit. Dosis à gr. iv. ad

ad. vi. & vij. ad summum, in vino generoso, vel in alio vehiculo appropriato.

DIACINNAMOMUM REGIUM.

℞ Succulatæ Indæ unc. iv. Nuc. Moschat. Indic. cond. No. ij. Syr. Cinnamomi nost. q. f. Misce in formam Electuarii, & adde: Conf. Alkermes unc. j. Ol. Cinnamomi unc. dimid. Ambr. moschatæ, Margar. trochiscat. ana drac. j. Fol. Aurj Ungar. No. xxxj. Denuo misce, & tanquam Regium & magnificentissimum medicamentum ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

CAlidæ est facultatis. Cerebrum, & Cor supra modum confortat. Stomachi vitiosos humores discutit, & concoctionem juvat, Syncopen, & cordis palpitationem sedat. Inflammationem, tumoremque Ventriculi prohibet. Flatus dissipat. Colicos dolores à causa frigida sedat. Oris halitum commendat. Omnem putredinem impedit. Senibus, frigidis, & debilibus, & quibus humor natus, & calor naturalis immittuntur, convenit. Vires mirificè reficit. Sperma auget. Vim procreandi promovet; necnon ad Venerem moderatè stimulandam, libidinem suaviter excitandam, Coitum tunc augmentandum, experimentum Regium est. Dosis manè ante pastum, & vesperi in introitu lecti quantitas nucis avellanæ, plus minusve, pro ratione complexionis, & sexus.

MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

℞ Al. Perlarum Orientalium candidissimi, atque ab omni acetositate liberi, q. v. solve in aq.

C 4 Ro-

Roris Majalis supra triticum collectæ, vel in alla cordiali: solutioni guttatim immitte sp. Vitrioli rectifi. quantum ad præcipationem requiri videbitur, & præcipitabitur pulvis albissimus ad fundum, quem remoto phlegmate edulcora, & exsicca, ut est artis; verum enim Margaritarum magisterium habes.

24. *Hujus Magisterii* unc. j. *Ol. Rosar. veri, Cinnamomi,* ana scrup. j. Misc. & cum tragacanth. in aq. Rosar. & Cinnamomi ana dissolut. f. l. a. Trochisci parvi, quos thesauri instar custodi, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

AD cordis affectus, ut potè dolorem, angustiam, tremorem, pulsationem, palpitationem, & animi deliquia, &c. Item in dolore Capitis, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Paralyfi, Contracturis, Resolutione nervorum, Convulsione, Phrenitide, Melancholia, Mania, Arthritide, Podagra, Tabe, Aridura, Marcore senili, Calculo, Hydrope, Scorbuto, morbo Venereo, Febribus, &c. summum est confortativum. Sanguinem enim purificant. Omnes sensus, Cerebrum, Memoriam, & Cor confortant, totumque corpus sanum conservant. Naturam internam & foetum in Utero fortificant. Spiritus corroborant. Vires reparant. Semen humanum augent. Lac muliebrem emendant. Oculorum nebulas detergunt. Catarrhos absument, &c. Et Margaritæ hæ trochiscatæ à multis Magnatibus, ex ordinatione nostra, hætenus satis sunt comprobatæ, instar secreti æstimatæ, auroque potabili in effectu æquiparatæ. Dosis pro natura infirmi, & judicio præsentis Medici, à gr. vj. ad viij. in vehiculis appropriatis, & specificis.

ELÆ-

ELÆOSACCARVM CITRI.

℥. Aq. Rosarum lib. xvj. Cort. Citri ext. lib. i. Distilla per vesicam, separa oleum ab aqua, rectifica, & ad usum reserva; postea ℥. Sacchari cand. alb. unc. iij. Ol. Citri rectif. une. dimid. Misce, & habebis Elæosaccharum Citri odoratissimum. Est & alius secretior, Elæosaccharum Citri, & Aurantium parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter. & recentibus succus oleosus expressus, & cum sacchari candi albi f. q. mistus, & benè incorporatus, quod Elæosaccharum odore, & sapore longè suavius, præstantius, & paratu etiam facilius est.

Vires, Usus, Dosis.

AD Cordis, & Ventriculi imbecillitatem iuvandam, concoctionem promovendam, Flatus discutiendos salubre est. Insuper Venenis adversatur. Ori s halitum commendat, & suavitatem accersit. Vino etiam permistum, illud suavissimo suo odore, & sapore magnificentè illustrat. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. in vehiculis convenientibus.

ANNOTATIO.

HAc via ferè ex omnibus aromatibus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus, & Seminibus, &c. Caryophyllis scilicet, Cinnamomo, Cassia lig. Nuc. Moschat. Mace, Pipere, Succino albo, Mastiche, Majorana, Salvia, Ruta, Lavendula, Flor. Chamomil. Rosis, Aniso, Fœniculo, Angelica, Carvo, Cumino, Anetho, &c. & similibus, Elæosacchara talia naturæ humanæ amicissima parari possunt.

MA-

MAGISTERIUM PETROSELINI.

℞ Cineris Clavellat. vel Salis Tartari lib. dimid. & cum aq. pluviali s. q. fiat lixivium forte, & clarum; postea:

℞ Herb. Petroselini in mediocri calore, & non in Sole exsiccat. & crassiusculè incis. q. v. Inde vitro, & affunde prædictum lixivium; Stent in digestionem in loco tepido ad extrahendum Tincturam: Huic imprægnato & calido lixivio, Aluminis crudi in aq. pluviali dissolut. lib. dimid. calidè affunde, benè invicem misce, & præcipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroselini vera, & subviridis: Quàm diligentissimè edulcora, & ad usum reserva.

Vires, Vfus, Dosis.

EXcalescit, incidit, menses, & urinam longè provocat, necnon flatus discutit, & calculum expellit. Dosis à gr. vj. ad scrup. dimid. & scrup. j. in vehiculis appropriatis.

A N N O T A T I O.

Simili modo Magisteria, seu Tincturæ siccæ subvirides ex Ruta, Nasturtio, Menta crispa, Rosemarino, Salvia &c. extrahuntur, & ad usum Medicum repauntur.

SECTIO II.

DE TINCTURIS

LIQUIDIS.

TINCTURA CORALLORUM.



Piritum mellis verum, Philosophicè destillatum, non autem corrosivum illud & venenatum vulgi, funde super fragmenta Corallorum rubicundissima, per se priùs Spagyricè, & quidem sine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album, & quasi mortuum remanserit: Extractiones omnes mixtas, post debitam abluionem, & coagulationem, in B. M. lentè abstrahè, & residuam essentiam rei solutæ, & non menstrui solventis, denuò rectificatissimo vini spiritu extrahe, usquedum Tincturam rubicundissimam sanguinis instar acceperis, quam in forma olei, alcoholisatam, ad medietatem evacuato, tanquam veram, & genuinam Corallorum, & nequaquam aq. Mellis Tincturam (ut multi hætenus, invidiosè secretum hoc occultando, somniaverunt) ad usum retinere poteris.

Vires, Vfus, Dosis.

HAc nobilissima, & pretiosissima Essentia haecenus se extulerunt Artifices Hermetici; Vsi enim sunt eadem contra Phantasiã, Epilepsiam, & Melancholiam felici cum successu, & magno fructu. Quia mundificat, & renovat plenissimè sanguinem in toto humano corpore. Resistit etiam omnibus defectibus ex putredine, & corrupto sanguine orientibus: omnesque morbos internos radicitus evellit. Confortat quoque septem membra principalia, præsertim autem Cor, & vitales Spiritus, quos contra virus, & omnes malos & periculosos casus munit. Item omnes obstructions in præcipuis membris, Pulmone, Jecore, Splene, & Renibus mirificè reserat, & inflammationes sedat. Februm æstum compescit, earumque materiam consumit, &c. In vehementissima suffocatione Matricis, mensuris superfluis, Hydrope, Paralyti, Scorbuto, Lue Venerea, Lepa, Dysenteria, Gonorrhœa, Spasmo, & sanguine concreto, medicamentum divinum est. Dosis à guttis vj. ad scrup. dimid. & scrup. j. in vehiculis convenientibus, & morbos propriè respiciētibus.

TINCTURA MARTIS.

℞ *Salis Armoniaci*, p. ij. *Limatur. Chalybis*, p. j. *Misce*, & per Retortam secundum gradus destilla primum lento, deinde fortiori igne, sic Martis essentia remanet in fundo, hanc exime, & optimè edulcora, ut ab omni Salis Armoniaci acredine sit libera: postea materiam hanc edulcoratam cucurbitulæ immitte, & cum spiritu Vini extrahe tincturam, cumque defuit tinctio, spiritum tinctum exime, & per alembicum abstrahe, usque ad medietatem; reliquum manens cum essentia extracta, per chartam filtra, idque ipsum, utpotè veram Martis tincturam ad usum asserva.

Vi.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc Tinctura Martis singulare experimentum est in omnibus obstructionibus Hepatis, & Lienis. Item in Melancholia hypochondriaca, Quartana, Cachexia, Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Menfibus superfluis, & retentis, &c. Dosis à gut. vj. ad scrup. dimid. in Vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus convenientibus, ut vires ejusdem eò meliùs penetrare, etiam ad remotas corporis partes & angulos possint. In usu autem ejusdem corpus ab humoribus peccantibus sæpiusculè, decenter, & leniter purgandum, & simul bona diætã observanda.

TINCTURA ANTIMONII.

℥ **V**itrioli ad rubedinem debitè calcinat. q. v. superfundatur acetum destillatum. Stent in loco calido per biduum, aut triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra, & menstruum paratum est. Postea ℥. Antimonii crudi q. s. optimè pulverisa, & affunde menstrui jam dicti q. s. digerantur, ut est artis, donec flavedo in menstruo appareat, aufer, & recens affunde, usque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto, omnes depletiones mistas ad spissitudinem mellis destillentur; tandem cum sp. Vini de novo extrahe, & ad medietatem iterum abstrahe, tunc subrubeam tincturam retinebis, quam ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN Epilepsia, Melancholia, Mania, Philtris, & Venenis haustis, Peste, Febribus acutis, &c. mirè operatur. Dosis grana vj. in vehiculo convenienti.

TIN-

TINCTURA SULPHURIS.

Flores Sulphuris extrahe cum spiritu Terebinthinae, more usitato, quo facto, spiritum paulatim evaporare sine, donec reliqua exsiccentur: exime tunc materiam illam exsiccatam, redige in pulverem; & hinc cum spiritu vini rectificato Tincturam extrahe, & desinente tinctione, spiritum tinctum, cum deliquaveris, misce affundendo, quantum illius est, de aqua nostra pectorali, & aliquot diebus loco calente, ut digerantur, repone: Postea spiritum Vini in B. M. lento igne abstrahere, & sic Tinctura Sulphuris remanet in aqua pectorali: Hanc aufer per inclinationem, & ad medietatem, seu oleitatem saltem evaporare sine, reliquum per chartam emporeticam filtra, & ad usum communem serva.

Vires, Usus, Dosis.

Hæc Tinctura non solum pectus ab omni humore crasso, organa respirationis obturante, tussim, & anhelitus difficultatem causante, liberat; sed pulmonum etiam, & vicinarum partium apostemata in thorace purgat, eamdemque curationem promovet; anhelitum tardum & facilem reddit; caputque frigidatum, consumptis catarrhis delabentibus, refovet, siccat, & corroborat. Insuper Colicos dolores sedat. Omni putredini resistit. Magno etiam cum fructu in pestis humidæ contagio adhibetur; sed hominibus præsertim plebeis, vili & vulgari victu multas humiditates pravas in sanguine colligentibus, ideoque infectioni huic magis, quam alii, subjectis, & obnoxiiis. Dosis ordinaria est à v. vj. vij. usque ad x. guttulas in vehiculis appropriatis.

TIN-

DE TINCT. LIQUIDIS.

TINCTURA TARTARI.

24 **S**alis Tartari frequenti solutione, & coagulatione summè depurati, quantum vis; affunde opt. Spir. Vini alkoholisatum ad eminentiam trium, vel quatuor digitorum; Pone in digestionem per aliquot dies, quotidie aliquoties, ut decet, movendo, sed cavendo, ne spiritus vini vitrum rumpat, & tingetur colore rubicundissimo. Postea tinctum spiritum aufer per inclinationem, & recentem affunde, tamdiu donec non amplius tingatur, vel omnis tinctura extracta sit. Ultimè spiritum vini tinctum, simulque mistum filtra, & ad usum reserva.

Vires, Ufus, Dosis.

Vesicam, & Renes à superfluis liberat, atque calculos, urinam largiter movendo, & sanitatem conservando, rumpit; conterit, farinæque instar expellit. Omnes etiam obstructions, & putrefactiones, præ omnibus ferè aliis medicamentis & Arcanis, totum penetrando, & roborando corpus, egregiè tollit. A Paralyfi, & Podagra præservat, si bis quotidie exhibeatur, manè scilicet & vesperi, per se, vel in liquoribus specificis. Insuper in rectificatione sanguinis, dolore Capitis, Hydrope, Erysipelate, Icteria utraque, Colica, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Serpigine, Lentigine, mensibus retentis, Pleuritide, Punctura laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæterisque morbis tartareis, & aliis venenatis, &c. multum facit, & est medicamentum nunquam satis laudatum. Dosis à Cochl. dimid. ad integrum per se, vel cum vehiculis appropriatis: quæ tamen dosis, habita ratione ætatis, sexus, complexionis, & consimilium circumstantiarum, augeri, minuivè potest.

TIN-

S E C T I O I I

TINCTURA LACCÆ.

℞ **G**Vm. Laccæ subtiliter pulv. unc. dim. Aluminis. Gusti drach. ij. Mistis affunde aq. Lap. Medicament. cum aq. Salvizæ & Rosar. fact. lib. iij. Stent in digestionē, donec perfectè tingantur: postea filtrentur, & tinctura rubicundissima ad usum communem servetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN gingipedio morbo, seu Scorbuto oris experimentum est; Gingivarum enim laxitatem, putredinem, & fetorem oris curat, & carnem amissam reparat; præsertim quando hac tinctura gingivæ laxæ, flaccidæ, & sanguinolentæ frequenter fricantur, & abluuntur.

TINCTURA PROPRIETATIS.

℞ **S**P. Vini anisati unc. xvj. Elix. proprietatis unc. j. Conf. Alkermes unc. dimid. Flor. tunicæ rub. drach. j. Stent in digestionē, donec perfectè tingantur; postea Spiritum tinctum, & filtratum sacchari candi alb. s. q. edulcora, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN Melancholia, Hemicrania, Vertigine, Paralyfi; Catarrho, Asthmate, Tussi, Ventriculo debilitato, Cardialgia, Quartana, Calculo, &c. medicamentum est illustre. Insuper senes confortat, Canitiem retardat, & lætitiâ adfert, &c. Dosis à drach. j. ad drach. ij. in vehiculo conveniente, & specifico.

TIN-

TINCTURA BAC. JUNIPERI.

℞ **B**ac. Juniperi rec. & erassusculè confus. lib. i. Sem. Anisi cont. unc. iv. Rad. Angelicæ unc. i. Lig. Nephriticæ unc. dimid. Macis elect. drach. ii. Mista infundantur in Vini Malvat. lib. viii. Stent in infusione per 14. dies, quotidie aliquoties movendo; Postea B.M. destillentur, & cum hoc destillato liquore ex Bac. Juniperi Tincturam extrahe, ut est artis: quæ deinde filtretur, & parum edulcorata ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

Exalefacit, aperit, attenuat, & discutit. Stomacho utilis. Contra pectoris vitia, Tussim, inflationes, Tormina, & Serpentum ictus efficacissimè bibitur. Venenis mirificè adversatur; quare Pestilentiam arcet hausta. Calculos quoque à Renibus pellit. Urinam ciet. Undè ruptis, convulsis, & Uulvæ strangulati subvenit. Dosis à Cochl. j. ad tria, manè jejuo stomacho.

TINCTURA PAPAVERIS
ERRATICI.

℞ **C**onf. Flor. Papaveris erratici. unc. i. Flor. Papav. erratici. Sp. Vitrioli irrorat. drach. i. Misc. & cum aq. ex succo prædictorum florum destill. unc. xxx. extrahatur Tinctura rubicundissima, quam postea filtra, & adde: Syr. è succ. flor. Papav. erratici. parum Vitriolæ. unc. viii. Misce, & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

In defluxionibus calidis, tenuibus, & acris, asperam arteriam, & fauces exasperantibus, in somniamque facientibus, quàm maximè valet: Tussim quoque

D

que

que inde natam ; necnon Catarrhum, & Phthisin sedat, refrigerat, atque somnum conciliat. In pleuritide, & puncturis laterum ad dolorem mitigandum, inflammationem resolvendam, sudoremque eliciendum admirabile præsidium est. Insuper ad alvi profluvium, & dysenteriam ex materiæ acris & biliosæ affluxu excitatam valdè prodest. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. per se, vel cum aliis vehiculis idoneis.

TINCTURA CASSIÆ LIGNEÆ.

℞ **A** Q. Cinnamomi cum Vino Malvatico, vel alio generoso distillat. lib. j. Cassiæ lignæ veræ drac. vj. Stent tandiù in digestionem, donec perfectè tingantur, postea filtra, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Omnibus frigidis affectibus idonea est. Stomachum, Jecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrum, & nervos roborat. Visum acuit. Venenis, venenatisque ictibus ac morsibus prodest. Halitus gratiam commendat. Menstrua, ac lotium educit. Nauseam sedat. Fastidientem stomachum juvat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, ubi calefacere, referare, attenuare, digerere, & confortare velimus. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cordis præfertim, aut aliquarum in mesenterio, cæterisque locis partium inflammatione laborant, ea temerè non utantur.

TINCTURA HYPERICI.

℞ **S** Vc. Herb. & flor. Hyperici exp. & dupurat. lib. ij. Anagallidis cum florib. purpureis exp. & depurat. lib. j. Sang. Asinini ex venis post aures ext. lib. dimid.

DE TINCT. LIQUIDIS.

mid. Flor. Buglossæ, rosar. rub. Anthos, ana drach. vj.
 Conf. Alkermes, Cassiæ lignæ. ana unc. dimid. Croci Or. drach. j. Infundantur per noctem, & B. M. destillentur ad secundum cohobium. ℞. Hujus aq. lib. ij. Ess. flor. Hyperici cum sp. Vini ext. unc. dimid. Stent in loco tepido per noctem, manè aliquoties filtrentur, donec Tincturam rubicundissimam, rubini instar accipias; quæ sacchari candi alb. s. q. edulcoranda, & ad utum servanda.

Vires, Usus, Dosis.

IN Melancholia, Mania, Dementiis, fascinationibus, & incantationibus, necnon in imminuta, & abolita Phantasia, & ratiocinatione, hæc aqua valde secreta est: imbecillitatem enim, hebetudinem, stupiditatem, torporemque mentis, & tarditatem ingenii emendat, & quantum per artem licet, corrigat, & omnes imaginationum affectus feliciter tollit. Insuper Urinam ciet. Menstrua pellit. Tertianis, & quartanis succurrit. Morbis quoque Renum, & Vesicæ prodest. Dosis à cochl. iij. ad iv. bis in die, manè scilicet ante Solis ortum, & vesperi eundo cubitum.

TINCTURA VITÆ.

℞ **S**P. Vini simpl. lib. vj. Aq. Rosarum opt. lib. iij. Cort. Aurantiorum, Citri, Rosar. rubrar. exsicc. Menthe crisp. Melissa, Santali alb. Cinnamomi ana unc. dimid. Lig. Aloes, Macis ana drach. ij. Sem. Angelicæ, Coriand. Anisi, Fœniculi ana drach. j. dimid. Spicæ nardi, Galang. min. Croci Orient. Cardamom. min. Caryophyllor. ana drach. dimid. Ambræ griseæ, Moschi Alexand. ana scrup. dimid. Stent in digestionem per octiduum, postea per alembicum distillantur.

D z . ℞ Sp.

S E C T I O II.

℞. *Sp. evocati* lib. vii. *Cassia lignea vera* unc. ii. *Conf. AlKerm.* unc. dimid. *Croci Orient.* scrup. i. Digerantur, donec perfecte tingantur, postea spiritus tinctus cum Sacch. candi alb. f. q. in phlegmate proprio dissolut. edulcoretur, & ad usum servetur.

Vires, Vfus, Dosis.

SVa odoris eximia gratia Cor, & spiritus reficit, exhilarat, & vitam prolongat. Cerebrum, & Stomachum confortat. Ventriculi calorem auget. Robur firmat. Flatus dissipat. Concoctionem juvat. Tormina ventris sedat. Intestina sana conservat; necnon ad frigida Thoracis, Hepatis, & Lienis vitia valde utilis est. Dosis à Coch. i. ad Coch. ii.

TINCTURA LIGNI GUAJACI.

℞. *As. Lig. Guajaci*, unc. iv. *Masticis elect.* unc. i. *Lig. Aloes resinof.* drach. i. *Flor. Tunicæ exsic.* drach. dimid. Mistis superaffundatur sp. Vini f. q. ad extrahendum tincturam, quæ postea filtrata ad usum servetur.

Vires, Vfus, Dosis.

CVm hac Tinctura sæpiùs quotidie abluantur os, & dentes dolentes; dolorem enim plerumque à Capitis defluxionibus ortum sistit, Catharrum inhibet, foetorem & putredinem oris aufert, ejusque halitum emendat. Temporibus etiam Empl. de Gum. Elemi, vel Mastiche factum, simul applicetur, quod tamen ante applicationem optime calefiat. Item post expuitionem semper os decocto anisi diligenter abluatur.

TIN-

TINCTURA LIGNI SASSAFRAS.

℞ *Q. Fontanae bene coct. & adhuc summe calida* lib. viii. *Ligni sassafras in taleolas tenues incis.* unc. ii. Stent in infusione per noctem in olla nova vitreata, & bene cooperta, donec per se refrigescant: Manè per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct. Cassiæ Lignæ parum aromatizetur, & ad usum pro potu quotidiano servetur.

Vires, Usus, Dosis.

CAtarrhosis, & Arthriticis Nectar est: Ob ingentem enim siccitatem, & moderatum calorem est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas radicitus absumit: necnon calculum eiicit. Flatus discutit. Uterum ad conceptionem præparat. Menses provocat. Concoctionem juvat. Vomitus cohibet, & alvum subducit. Sed iis, qui extenuati sunt, & imbecilles non convenit. Dosis propriè non observatur, sed patiens ad libitum bibat, continuando per aliquot septimanas.

TINCTURA ODONTALGICA.

℞ *As. Lig. Guajaci* unc. ii. *Sassafras, Sars. Parill.* ana unc. i. *Rad. Pyrethri, Aluminis crud.* Nitri præp. ana unc. dimid. *Sem. Staphisagriæ, Hyoscyami* ana drach. ii. *Opii Spagyricè præp. Caryophyll.* ana drach. i. dimid. *Serpilli, Origani, Croci Or.* ana drach. i. Misce, & f. pulvis, quem inde vitrò, & superfunde sp. Vini sumpl. & aceti vini ana lib. i. dim. & f. Tinctura.

Vires, Vfus, Dofis.

DE hac Tinctura tantillum calidè in orè contineatur loco illo, ubi sunt dolentes dentes; postea iterùm exspuatur, & reiteretur, si opusest; efficacissimè omnes dentium dolores etiam acutissimos, affluxus inhibendo, fedat atque placat. Immo mirabiliter extrahit humores illapsos: ab initio quidem videtur sæpiùs dolor augeri, sed paulò post mitigatur & desinit.

TINCTURA VTERINA.

℞ **B**Ac. Chamææstis, Sambuci ana unc. iv. Rad. Bryoniae unc. j. Herba Majoranae, drach. j. Misc. & affunde aq. Hysteric. Li. A. distæ s. q. Adde etiam aliquot guttulas sp. Vitrioli, & fiat digestio in B. M. per aliquot dies usque dum Tincturam rubini instar accipias, quam ad usum reponas.

Vires, Vfus, Dofis.

MAnifestissimam hystericam, & Cephalicam vim habet: propterea omnes suffocationes, & strangulationes uteri, etiam periculosissimas; necnon præcordiorum compressiones, & dolores tollit. Dosis à Cochl. dimid. ad Cochl. j. per se, vel in aq. singulari hystERICA.

TINCTURA DIAPHORETICA.

℞ **S**P. Vini ex confectioe Bezpartici solaris nost. residui, Flor. Sambuci rectif. ana unc. iv. Tartari aliquoties rectif. unc. iij. Vitrioli opt. unc. j. Conf. Alkermes drach. vj. Digere per aliquot dies, sæpius movendo, usquedum per-

perfectè tingatur; postea liquor tinctus, & filtratus ad usum reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Peste, putredine, morbis Capitis, Paralyfi, rectificatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexia, Hydrope, Ictero, Asthmate, Pleuritide, Angina, puncturis laterum, Lue Venerea, Lepra, Vermibus, contracturis, mensibus retentis, Febribus, &c. singulare est medicamentum: membra enim principalia confortando, superfluitates consumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes nervos, musculos, & medullam vi sua diaphoretica penetrat; nec non omnia in pristinum, naturalemque statum reducit. Dosis à Cochl. dimidio ad integrum in aq. Card. bened. Sambuci, jaceæ &c.

TINCTURA STYPTICA.

℞ Vitell. ovorum ad duritiem coctorum \mathcal{N} . xxj. Conf. rad. *Consolid. major. Flor. Papa v. errat.* an. unc. iv. *Raf. Coll. Piscium, Nuc. Moschatae, Gum. Arabici* ana unc. ij. *Cap. Papav. alb. cum seminibus, Flor. Urticae mort. rub. Suc. Acaciae* ana unc. j. Misc. & infundantur per 24 horas in Vini rubri styptici lib. vj. postea adde aqu. Hypnoticæ nost. unc. x. misc. & in B.M. distillentur.

℥. *Liquoris stillatitii* lib. iv. *Sang. Draconis sp. Vitrioli parum irro. ati* q. s. Misc. donec perfectè tingatur; deinde filtra, & tinctura rubicundissima Syr. è suc. flor. Papav. errat. priùs edulcorata, ad usum fervetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus alvi fluoribus, nempe Dysenteria, Diarrhoea, Lienteria, Tenesmo, &c. valdè utilis, & magnæ efficaciz est. Dosis ab unc. ij. ad unc. iij.

D 4

SE-

SECTIO III.

DE EXTRACTIS.

BEZOARTICUM SOLARE.

24



Heriacæ Andromachi, *Mitbrid. Damoc.* ana unc. viij. *Raf. Lig. Guajaci*, *Sassafras* ana unc. vj. *Bac. Iuniperi*, *Rad. Enulæ Camp. Angelicæ* ana unc. iv. *Vincetoxici*, *Zedoariæ*, *Tormentillæ* ana unc. ij. *Serpentariæ*, *Imperatoricæ*, *Valerianæ*, *Scorzoneræ*, *Diptam. alb. Petasitis* ana unc. j. *Maffichis elect. Myrrhæ rub. Lig. Aloes pond. Calami aromat. Cardamomin. Zingib. alb. Cubebarum*, *Croci Orient. Macis* ana drach. vj. *Pulverifata*, & *mista opt. sp. V. secundum artem Spagyricam extrahantur*, ac *Spiritus ab essentia extracta in lento balnei calore abstrahe*, donec *crassamentum instar mellis in fundo relinquatur*; postea adde: *Confect. AlKermes* unc. i. *Bezoart. Iovial. Diaphoret. mineral. Lap. Bezoart. Or.* ana unc. dimid. *Corn. Aleis*, & *Cervi Spagyricè calcinator. Cinnabaris nat. præp. Terræ sigillatæ, Flor. Nirri* ana drach. iii. *Unicorn. Mineralis*, *Solaris, Animalis* ana drach. i. dimid. *Sal. Margarit. Or. Corallor. rub. Flor. Benzoin. Lact. Sulphuris* ana drach. i. *Sal. Veronicæ, Scabiosæ, Scordii* ana scrup. iv. *Lap. s. pretiosor. præp. Off. de Corde Cervi, Serpentinum* ana drach. dimid. *Ambriæ griseæ, Moschi laudat.* ana scrup. i. *Omnia diligenter incorporentur*, & demum immisc.

Ol.

Ol. Stil. Rosarum veri, Sem. Angelicæ, Aurantiorum, Succini albi, Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cinnamomi, Camphoræ, Rutæ hort. Citri recd. ana drach. i. Denuò misc. & redigantur in formam justæ consistentiæ, & saltem è fœcibus calcinatis arte extractum majoris efficaciz ergò admiscere poteris.

Vires, Usus, Dosis.

IN variis, & serè omnibus morbis, summum arcantum, immò efficacissimum medicamentum est, contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia venena; ut potè Mercurium sublimatum, Arsenicum, Napellum, Cerebrum felis, Toxicæ, Philtra, Virus araneorum, Viperarum, Serpentum, Scorpionum, & Bufonum, &c. quæ à corde, & cæteris membris principalibus per sudorem virtuosissimè expellit, totumque corpus penetrat, & conservat. Valet quoque post debitum purgans in omnibus putrefactionibus, & superfluis humiditatibus corporis, undecunque proveniant: Cachexia, Hydrope, &c. In Erysipelate, (ita tamen, ut in robustioribus venæ sectio præcedat) sudore Anglico, Puncturis laterum, Variolis, Morbillis, Asthmate, Melancholia, Lue Venerea, Obstructionibus, & doloribus Hepatis, & Lienis, Lepra, Contracturis, longis, & obfirmatis morbis, &c. Item in Arthritide, Podagra, Gonagra, Ischias, Febris, Mensibus retentis, Isteritia, necnon in Iliaca, & Colica passione, &c. singulare, & incomparabile est experimentum. In Peste, morbo Ungarico, & in omnibus morbis Epidemicis secretum magnum est, quod ad miraculum, ægrotantium testimonio, operari solet: Est enim Veneni totius corporis, ut summatim dicam, universalis evacuatio. In Apostemate, Anthrace, Carbunculo, Pleuresi vera, dosis una administretur; deinde exactis quinque horis alteram exhibe, & qui illam horam

ram attingit ut tertiam dosin accipiat, de felici restitutione nequaquam dubitet. Si autem æger medicamentum vomitū reiiciat, mox illud repetendum; immo etsi illud retineat, semel exhibere non sufficit, sed ut venenum pestilens planè è corpore eiiciatur, omninò necessarium est Alexipharmaca, & sudorifera intra biduum quinquies, vel sexies repetere: Quod cùm sæpè negligatur, quàm plurimi, qui servari possent, moriuntur, & nobilissima etiam remedia infamantur. Inter sudandum æger reñciatur Conf. Rosar. Vitriolat. Acetof. Rob. Ribium, Succo, & Syrup. Citri, Granator. aq. cordialibus, & similibus, &c. & à somnò æger abstineat, donec bis sudaverit. Finito sudore linteis mundis, & moderatè calentibus totum corpus exsiccetur, diligenterque videndum, ne aere frigido occurrente venenum expulsus intro recedat; linteamina quoque, & tegumenta lectorum mutantur: Si autem æger sudore defatigatus fuerit, utatur cibis confortantibus, ut ovis recentibus, jusculis carniū, Ptisana, & aliis, qui sunt molles, & in parva quantitate multum nutriunt. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. Verùm correptus Peste, sive extremè desperatus, statim ab initio drach. dimid. vel scrup. ij. ex aq. Corn. Cervi nòst. vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut alio appropriato vehiculo assumat, & sudet; potentissimè venenum è centro foras vi sua diaphoretica pellit: videbitis enim totum corpus sudore diffuere: Pro quo divino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AVREA HADRIANA.

24. **E**xtractorum sequentium cum aceto destillato factorum, Theriacæ Venet. Misbridatii, Gran. Alkermes ana unc. j. Rad. Anihoræ, Enulæ camp. Angelicæ ana unc. dimid. Scordii veri, Croci Orient. Puar. Lupinor. ana drach. iij, Corn. Cervi, & Alcis spagyricè calcin. Bol. rub.

rub. cum suc. Citri præp. Terræ sigillatæ, Lap. Bezzart. Or. Diaphoretici min. Bezzart. Iovial. ana drach. ij. Hyacynthi præp. Smarag. præp. sal. Absinthii Pont. Card. Bened. Centaur. min. ana drach. j. dimid. Mag. Perlar. Or. Corall. rub. Oc. Cancr. iana drach. j. Off. de corde Cervi, Serpantum, Unicorn. Animal. Ext. Lig. Aloes ana drach. dimid. Ol. stil. Succini alb. rect. camphoræ, Zedoariæ, Rosar. veriana scrup. j. Caryophyl. Cinnamomi, Citri rectif. Angelicæ, Rutæ ana scrup. dimid. Extracta misce diligenter, ut invicem bene uniantur, & postquam probè mista fuerint, adde olea, reliquosque pulveres tenuissimè tritos; quos paulatim insperge, tepidè miscendo in formam extracti.

Vires, Usus, Dosis.

Antidotus hæc à pretio, & virium præstantia Aurea dicitur, & in virtute, & operatione Bezoartico nostro Solari quàm proximè accedit, & paratuetiam est facilior. Inprimis contra Pestem, morbos Epidemicos, & adversus omnia venenorum genera, præstantissimum est remedium. Quicumque enim in Peste hanc medicinam usurpaverit, eamque retinuerit, & desuper sudaverit, post Dei providentiam, evadet. Infectus autem utatur à drac. dimid. ad drac. i. in summa necessitate, & in lecto operatio expectetur; & somnus, dum sudant, inhibendus, quem Medici quàm plurimi 24. horarum spatium, præsertim Anthrace, & Bubone apparentibus, non concedunt; qui tamen cum vires restauret, & in somno ad exteriora potiùs, quàm interiora, calor feratur, non ultra modum inhiberi debet: Neque ægri per vim ad sudores, nisi spontè erumpant, impellendi; cum & sine eo, huius Alexiterii usu, per insensilem transpirationem fiat evacuatio, & pestifera illa vis retundatur, quod in omnibus Diaphoreticis exhibitis observandum. Insuper Epilepticis, Apoplecticis,

Sticis, Hæmicranicis, Cephalicis, Vertiginosis, Spas-
maticis, Paralyticis, & Melancholicis benefacit. Asth-
maticis, Cardiacis, Lienosis, Hepaticis, Hydropicis,
Hæmoptoicis, Dysentericis, Cœliacis, Colicis, Ischia-
ticis, Podagricis; necnon Febribus Quotidianis, Ter-
tianis, & Quartanis præsentis est auxilio. Dosis à scrup.
dimid. ad scrup. j. & drach. dimid. in vehiculis appro-
priatis, & specificis.

EXT. PANCHYMAGOGON.

℞. **F**ol. Senæ elect. unc. viij. Pulp. Colocynthid. Rad.
Turbit. alb. Hellebori nigri ana unc. iv. Mecho-
cannæ, Hermodact. alb. Elaterii veri, Jalappæ resinof. ana
unc. iij. Aloes rosatæ, Rhabarb. elect. Bacc. Ebuli ana unc.
ij. F. secundum artem Spagyricam Extractum justæ con-
sistentiæ, cui adde:

Scammonii rosat. Acidi Tartari ana unc. j. Ol. Caryophyl-
lor. Cinnamomi, Fœniculi, Mastichis, Chamomillæ, Au-
rantiorum, Macis ana scrup. j. Misc. & in forma pilulari
ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

CAtharticum est universale, omnique ætati utile:
Quia tam in genere, quam in specie omnes super-
abundantes, & molestantes humores, quibuscunque
corporis partibus, & anfractibus delitescentes, suaviter
& citra ullam nauseam expurgat. Dosis à scrup. j. ad
scrup. ij. & drach. j. præsertim in robustioribus.

EXT. POLYCHRESTUM.

℞. **A**loes rosatæ, Fol. Senæ elect. ana unc. iv. Hermo-
dact. alb. Turbit. alb. Gum. Jalappæ ana unc.
iij. Hellebori nigri, Mechoacannæ, Troch. Albandal. ana
unc.

DE EXTRACTIS. 61

unc. ij. Gum. Peruvianum, Myrrha rub. Mastich. elect. Ammoniaci, Sagapeni, Opopanacis, Sarcocolle ana unc. j. dimid. Agarici trochiscas. Bac. Ebuli exsic. Rhabarb. elect. ana unc. j. Myrob. Citrinor. & Indor. Polypodii quercini, Epithymi opt. sem. Cumini, Flor. Stæchad. Arab. ana unc. dimid. Castorei veri, Spicæ Indicæ, Caryophyllor. ana drach. ij. Mistæ extrahantur l. a. opt. sp. V. & fiat justæ consistentiæ Extractum pro pilulis nostris polychrestis.

Vires, Usus, Dosis.

Vocatur polychrestum, quod ad multos affectus corporis præter naturam sit utile, & omnes humores purget. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. per se, vel cum aliis Catapotiiis mistis. Acuitur cum Scammonio nostro rosato.

EXT. SPECIFICUM HYDROPICUM.

℞. **S**uc. inspiss. rad. Ireos nostr. Elaterii veri ana unc. viij. Misc. & sp. Vini, in quo Spec. Diarrhod. Abbat. maduerint, l. a. extrahe, & extractionem seorsim custodi; deindè: ℞. Pulp. Colocynsid. Rad. Turbit. alb. & gum. Hellebori nigri ana unc. iv. Rhabarbari elect. Jalappæ gummos. Mechoacannæ ana unc. ij. Cort. int. rad. Sambuci, Juglandis, Frangulæ ana unc. i. Herb. Gratiolæ, Fumaris, Gran. Coccognidii, Bac. Ebuli ana drach. vi. Misc. & similiter cum sp. V. rectif. in quo prius Spec. Diacubebæ maduerint, extrahantur: postea omnes extractiones mistæ in lento B. calore abstrahantur, quoad crassamentum instar pultis in fundo relinquatur, & tunc demum adde: Mag. Gbittajemou, Scammonii rosati ana unc. i. Tartari vitriolati, Hyacint. præp. ana unc. dimid. Croci Metallor. Absynthiac. Mercurii vitæ ana drach. ii. spir. Vitrioli rectif. drach. i. Hæc omnia subtilissimè,
& seor-

& seorsim pulverifata incorporentur fideliter, & circa finem immisce: Oleor. Cinnamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Aurantior. Menthæ crisp. ana drac. dim. Et fiat s. a. Extractum, seu massa justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis.

Specificum est Hydropicum; principaliter enim ad serosum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes superfluas humiditates expellendum, aquam flavam emittendum, & materiam tumoris discutendam inventum, & accommodatum est. Merbos etiam omnes ab humore salso, & usto natos; Elephantiasin, Psoram, Lepram, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Ulcera maligna, & fistulosa præcavet, & curat. Exhibetur in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est Catharticum forte, phlegma, pituitam, seu aquositate omnem à toto corpore validissime purgans.

EXTRACTUM DIASENÆ.

℞. **F** Ol. Senæ elect. unc. iv. Rad. Jalappæ, Polypodii. ana unc. ij. Agarici alb. unc. ij. Hellebori nigri præp. Rhabarb. elect. ana unc. j. sem. Fœniculi unc. dimid. Cinnamomi, Schœnant. ana drach. ij. Zingib. alb. Zedoariæ ana drach. j. Macerentur in s. q. aqu. ad tepidum calorem, extrahatur aqua, & affundatur nova, donec tota virtus sit educta: evaporentur secundum artem ad mellis crassitiem, cui misce: Ol. Anisi, & Caryophyllor. ana scr. j. Et f. Extractum.

Vires, Usus, Dosis.

E St purgans utilissimum in omnibus constitutionibus, præsertim Melancholicis, &c. Dosis à drach. j. ad scrup. iv.

EXT. SPECIFICUM EMETICUM.

℞. **S**pec. Diarhod. Ab. unc. j. dimid. Rad. Asari recent. exsic. Bryonia, Cyclamin. ana unc. j. Cort. int. Rad. Frangulæ, Rhabarb. opt. suc. Glycyrrhiz. Mastichis elect. ana unc. dimid. Ex his cum sp. V. tincturam in digestionem, ut decet, aliquoties in die movendo extrahe, & seorsim custodi; deinde: ℞. Rad. Esulæ min. præp. Helleb. alb. præp. ana unc. viij. Incisis, & mediocriter tritis spiritus superior tinctus superaffundatur, atque in Lento balnei calore per 14. dies macerentur: postea spiritum per inclinationem aufer, & recentem affunde, tamdiù donec omniseffentia extracta sit. Ultimò sp. Vini verè tinctum, simulque mistum s. a. Spagyricam abstrahe, usquedum in fundo instar mellis appareat & tunc adde: Sal. Vitrioli alb. unc. dimid. Gum. Ghit-tajemou, Tartari vitriolati ana drach. ij. Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, Nuc. Moscat. ana scrup. j. Misce denuo, & f. l. a. Extractum.

Vires, Usus, Dosis.

E St specificum Emeticum, & operatur variè per vomitum & secessum in omnibus Febribus, dolore Capitis, Arthritide, Podagra, Ictericia, Hydrope, Hepatis, & Lienis obstructionibus, necnon in appetitu corrupto, & debilitato ventriculo, &c. valde efficax est: Nihil enim pravi in illa relinquit, sed omnes

im-

impuros, & peccantes humores radicatus evellit, nec quicquam infert nocuenti. Dosis habita ratione complexionis, & sexus à scrup. j. ad drach. dimid. in liquore convenienti, vel in forma pilulari non longe à partu; tunc enim minori molestia vomitum movet.

EXT. SPECIFICUM COLICUM.

2*ſ*. **F** *Laved. Cort. Aurantior.* unc. vj. *Spec. Diacumin*, *Gran. Juniperi*, ana unc. iij. *Rad. Enulæ camp. Pimpinellæ, Caryophyllatæ, Zedoariæ* ana unc. j. dimid. *Sem. Chæresfolii, Bac. Lauri exsic. Herb. Serpylli, Majoran. Suc. Glycyrrhiz,* ana unc. j. *Cardamomi min. Croci Orient.* ana drach. vj. *Misc. & extrahantur sp. Vini,* quem postea in B. M. ad spissitudinem mellis abstrahe, & adde: *Nitri vitriolati,* drach. iij. *Corn. Cervi spagyricæ calc. Tali Leporini, & suilli calc.* ana drach. ij. *Succini alb. præp. Mag. Corallorum, Lap. Carpionis* ana drac. j. dimid. *Diaphoretici mineral. Bezoart. Iovialis, Lap. Bezoart. Or. Lact. sulphuris* ana drach. j. *ſp. salis rectific.* drach. dimid. *Misc. & fiat secundum artem Chymicam Extractum;* cui denuò immisce: *Ol. Carminativi noſt.* drach. ij. *Angelicæ, Caryophyllor. Succini alb. Mastichis, Macis, Cinnamonis, Citri* ana scrup. j. *Omnia benè incorporentur, & tandem Extractum ad usum reponatur.*

Vires, Usus, Dosis.

Hoc specificum Colicum valet propriè ad Colicam, & Iliacam passionem ex causa frigida, humida, & flatuosa ortam; quoniam depositis priùs alvi excrementis, in vehementissimis, & gravissimis intestinorum doloribus sedandis, secretum est. Crassos enim, & lentos humores tenuat, & flatus dissipat. Hypochondriorum, & ventriculi distensionem, & inflationem pla-

DE EXTRACTIS. . . 65

placat. Pectoris refrigerationi, & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus, & quartanariis confert. Stomachi concoctionem juvat, & tartarum in intestinis resolutum virtuosissimè expellit. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. in aq. nostra contra Colicam, vel in alia appropriata.

EXT. SPECIFICUM UTERINVM.

℞. **B**Ac. Sambuci exsic. Chamææthes ana unc. iv. Rad. Pæoniæ debire collect. Artemisiæ rub. Dictam. alb. Bryoniæ ana unc. ij. Visci quercini, sem. Ameos, Herb. Pulegii, Melissæ rec. exsic. Cassiæ lignæ ana unc. i. Croci Orients. Castorei veri ana unc. dimid. Misce, & extrahe cum sp. Vini tincturam, & separa spiritum ad remanentiam extractorum; postea adde: Sang. Porcæ in clibano exsiccati, & cum aq. Hysteric. præp. unc. dimid. Bezgart. Jovialis drach. ij. Mag. Jovis Anglic. Matris Perlar. Corallorum ana drach. i. dimid. Ol. Anthophyllorum, Angeliciæ, Succini albi, Aurantium ana drach. i. Denuò misce., & fiat Extractum, quod ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Non habemus Vterinum secretius: Quia in suffocatione matricis, ubi omnia irrita, & quasi desperata sunt, est medicina saluberrima; Hujus enim ferocissimi affectus causam abscindit, & omnes vel deploratissimas mulierum præcipitationes & strangulationes uteri ob spermatis retentionem, aliasque causas quàm plurimas sistit, & matricis motum perfectè sedat. Dosis hujus specifici Vterini est à scrup. j. ad drach. dimid. tribus, aut quatuor dilaculis continuis in aq. nostra hysterica, vel alia convenienti, u t potè Artemisiæ, Melissæ, Matricariæ, Pulegii &c.

E L A V.

L A U D A N U M O P I A T U M .

24. **O**pii Thebaici spagyricè præp. unc. ij. suc. Flor. Pappaver. errat. inspiss. unc. j. Rad. Cynoglossæ, Mammicæ transmar. Styrac. Calamit. suc. Glycyrrhizæ, Croci Orient. ana unc. dimid. Cum sp. V. extrahe tincturam cujusque seorsim, præter opium, quod vel aceto distillato, vel suc. Citri extrahendum; postea tincturæ extractiones in lentissimo Balnei calore ad spissitudinem mellis abstrahæ, & adde: *Ext. Lap. Bezoart. Orient. sulph. Anodyn. Vitrioli* ana drach. ii. *sal. Margarit. Orient. Corallor. rub.* ana drach. j. *Corn. Aleis Hermetice calc. Off. de cord. Cervi, Succini alb. præp.* ana drach. dimid. *Ambre griseæ* (scrup. j.) *Moschi laudat.* (scrup. dimid. Omnibus exactè incorporatis, & mistis adde: *Auri potab. nost.* drach. j. dimid. *Ol. Chamon. ill. Rom. Aurantiorum, Caryophyll. Absinthii, Nuc. Mosc. Anethi, Citri rect. Anisi, Carvi* ana (scrup. dimid. Deuò misce, & ex his secundum artem Chymicam, fiat Massa pilularis, seu extractum.

Vires, Usus, Dosis.

IN sistendis omnibus humorum, & catarrhorum profuuiis sanguinis, & menstruorum excretionibus. In vigiliis, & inquietudinibus immodicis, & in omnibus febrrium generibus, viriumque resolutionibus: In phrenesi, Mania, Melancholia, Vomitu, Epilepsia, Cardiacâ, Singultu, Colica, debilitato Ventriculo, Pleuresi, Arthritide, Gonagra, Podagra, Ischiasî, Lithiasî, & Nephritide, Medicamentum est stupendum. Quia in sedandis omnibus vehementissimis, & acutissimis doloribus, diuinum est auxilium, & quasi ultimum Asylum. Illustrius, præsentius, tutius, & secretius Anodynum in Republica spagyrica vix excogitari potest; testor rerum Medicarum ipsissimam matrem, eandemque Nutricem Experientiam. Propterea ad
glo-

gloriam Altissimi, & proximi ægrotantis salutem hoc solvutere, & mecum gratias age. Dosis à granis ij. iii. ad gr. iv. v. vel vi. quæ vesperis circa introitum læsti, corpore insanito, & evacuato offerantur: refert autem cenam eo die omittere, ne cibus corrumpatur. Et quia Laudanum opiatum hodiè famosissimum, & frequentissime usurpatur; variis ejus usum hic subnectere placet.

IN CAPITIS AFFECTIBUS HAUSTUS.

℞. **L**audani Opiat. gran. iij. iv. v. vel vj. Aq. Majoranæ unc. dimid. Syrup. Betonice drach. ij. Conf. Smaragd. scr. j. Ol. Margarit. Or. gut. iij. Fœniculi gut. j. sp. Vtriusq. q. s. ad gratissimam acetositatem. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

A L I U S.

℞. Laudani Opiat. q. v. Syrup. è suc. Cerasor. nigr. Aq. Verbene, Nuc. Moschat. ana drach. ij. Conf. Hyacinth. scr. j. sal. Corallorum rub. gran. iij. Ol. succini alb. gut. j. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

P I L U L Æ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Perlar. Or. Smarag. præp. ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Fœniculi formentur Pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

A L I Æ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. rub. Hyacinth. præp. ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Succini alb. vel Majoranæ fiant Pilulæ parvæ, quæ deurentur pro una dosi.

B O L V S.

℞. *Laudani Opiat.* q. f. *Conf. Majoran.* drach. i. *Conf. Smaragdinae* scrup. i. *Spec. Diambreæ* scrup. dimid. *Eleosacch. Cinnamomi* q. f. Vt fiat Bolus pro una dosi.

A L I U S.

℞. *Laudani Opiat.* q. f. *Conf. Anthos* drach. i. *Conf. Hyacinth.* scrup. i. *Spec. Diamosc. dule.* scrup. dimid. *Ol. Maceris* gut. i. *Man. Christi perlat.* q. f. *Misc. & fiat Bolus* pro una dosi.

I N C O R D I S A F F E C T I B V S
H A V S T V S.

℞. **L** *Laudani Opiat.* q. f. *Syrup. Limonum* drach. ii. *Aq. Borraginis, Cinnamomi, Rosarum, Nymphaeæ* ana drach. i. *Conf. Alkermes, Tinct. Corallorum* ana scrup. dimid. *Sal. Persarum Or.* gran. iii. *Misc. & fiat haustus* pro una dosi.

A L I U S.

℞. *Laudani Opiat.* q. f. *Syrup. Acetosit. Citri, Rubi Idæi* ana drach. ii. *Aq. Melissæ, Buglossæ* ana drach. i. dimid. *Conf. Pretios. nost.* scrup. i. *Tinct. Rubini veræ* scrup. dimid. *Misc. & fiat haustus* pro una dosi.

P I L V L Æ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Margar. trochisc. nost. Off. de Corde Cervi* ana gran. iii. *Misc. & cum Ol. Maceris* fiant *Pilulæ parvæ inaurandæ* pro una dosi.

A L I Æ.

℞. *Laudani Opiat.* q. f. *Lap. quinque pretiosor. præp. Bezor.*

*zear. Orient. ana gran. i. Misc. & cum Ol. Cinnamomi
fiant Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.*

B O L U S.

*℞. Laudani Opiat. q. v. Conf. Borræg. vitriol. drach. i.
Conf. Alkermes scrup. i. Spec. Diamarg. frigid. scrup. dimid.
Man. Christi perlat. q. s. ut fiat Bolus pro una dosi.*

A L I U S.

*℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. flor. Tunica vitriol. drach. i.
Conf. Citri nosf. scr. i. Spec. Diarrhod. Abb. scrup. dimid.
Elaeosacch. Cinnam. q. s. ut fiat Bolus pro una dosi.*

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

H A U S T V S.

*℞. Laudani Opiat. q. s. Syr. flor. Pæoniæ, Aq. Lilior.
convall. Epilepticæ nosf. ana drach. ii. Conf. Cepha-
lic. nosf. scrup. i. Ol. Cubebarum, Corn. Alcis ana gut. i. sp.
Vitrioli q. s. ad gratiam. Misc. & fiat haustus pro una dosi.*

A L I U S.

*℞. Laudani Opiat. q. s. Syrup. de Betonic. Aq. Lavendu-
læ, Tiliæ ana drach. ii. Conf. Smaragd. scrup. i. Ess. Cam-
phoræ gr. iii. Ol. Succini alb. Corn. Cervi ana gut. i. Elix.
Pæoniæ nosf. q. s. ad gratiam acetositasem. Misc. & fiat hau-
stus pro una dosi.*

P I L V L Æ.

*℞. Laudani Opiat. q. v. Unicorn. Animal. Mag. Corallor-
ana gran. iii. Misc. & cum Ol. Cranii humani fiant Pi-
lulæ parvæ desurandæ pro una dosi.*

¶ 3 ALLE.

A L I Æ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Mag. Cranii hum. Sulph. Lunæ sic.*
ana gran. iij. *Misc. & cum Ol. Ung. Alcis f. Pilulæ par-*
væ, quæ deurentur pro una dosi.

B O L U S.

℞. *Laud. Opiat. q. s. Conf. Flor. Peopie vitriolat.* drach.
i. *Conf. Smaragd.* scrup. i. *Spec. Dia-Lunæ nost.* scrup. di-
mid. *Ol. Rosmarin.* gut. i. *Misc. & cum Rot. Diambræ*
f. q. fiat bolus pro una dosi.

A L I U S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Anthos.* drach. i. *Conf. Ce-*
phalic. nost. scrup. i. *Spec. Diacranei nost.* scrup. dimid. *Ol.*
Lavendulæ gut. i. *Misc. & cum Rot. Diamosch. dulc. f.*
bolus pro una dosi.

 IN VOMITU, SINGULTU,
& Ventriculo debilitato.

℞. **L** *Laudani Opiat. q. s. Syrup. de Mentha, Aq. Stoma-*
chal. nost. ana drach. iij. *Ext. Calami aromat. Sal.*
stomach. nost. ana gran. iv. *Ol. Nuc. Moscbat. Mastichis* ana
gut. i. *Elix. Vitrioli nost. q. s. ad gratiam.* *Misc. & fiat hau-*
stus pro una dosi.

A L I U S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Syrup. Cydonior. Aq. Calami aro-*
mat. ana drach. iij. *Ext. Galang. min. Nitri vitriolat.* ana
grana iv. *Ol. Caryophyll. Mentha crisp.* ana gut. i. *Elix. sul-*
phuris nost. q. s. ad gratiam. *Misc. & fiat haustus* pro una
dosi.

PI-

D E E X T R A C T I S .

71

P I L V L Æ .

℥. *Laudani Opiat. q. s. Spec. Diagalang. scrup. dim. Misc. & cum Ol. Salvizæ* fiant *Pilulæ* pro una vice, quæ deaurantur.

A L I Æ .

℥. *Laudani Opiat. q. s. Spec. Aromat. Caryophyllat. scrup. dimid. Misc. & cum Ol. Absynthii* fiant *Pilulæ parvæ* deaurandæ pro una dosi.

B O L U S .

℥. *Laudani Opiat. q. s. Zingiberis condit. drac. i. Acori condit. drach. dimid. Ol. massichit, Zedoaris ana gut. i. Misc. & cum Rot. Diagalang. fiat Bolus* pro una dosi.

A L I U S .

℥. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Menthæ crisp. drach. i. Diacydon. aromat. drach. dimid. Ol. Cinnamomi, Calami aromat. ana gut. i. Misc. & cum Rot. aromat. Caryophyllat. fiat Bolus* pro una dosi.

IN MELANCHOLIA, MANIA,
& Phrenesi, &c.

H A U S T U S .

℥. **L** *Laudani Opiat. q. v. Julap. Basilic. Aq. Bugloss. ana drach. iii. Spir. Terræ sigillat. Ess. Hyperici, ana scr. i. Esir. proprietatis q. s. ad gratiam. Misc. & fiat haustus* pro una dosi.

A L I U S .

℥. *Laudani Opiat. q. v. Aq. Melissæ unc. dimid. Syrup.*
E 4 *Bugloss.*

Bugloss. drach. ii. *conf. Citri nost.* drach. dimid. *Ess. Croci Or.* gr. iv. *Tinct. Smarag.* scrup. dimid. *Misc. & fiat haustus pro una dosi.*

P I L V L Æ.

℥. *Laudani Opiat.* q. v. *sulph. Lunæ sic.* *Mag. Perlar. Or.* ana gran. iii. *Misc. & cum Ol. Cinnamomi* fiant *Pilulæ deaurandæ pro una dosi.*

A L I Æ.

℥. *Laudani Opiat.* q. f. *Pulv. Testudinis combust.* *Mag. Corallor. rub.* ana gr. iii. *Misc. & cum Ol. Stil. Rosar.* fiant *Pilulæ parvæ, quæ deurentur pro una dosi.*

B O L U S.

℥. *Laudani Opiat.* q. f. *conf. Hyacinth.* drach. i. *Ess. Hyperici* scrup. i. *Spec. Diamargar. frig. Elæosacch. Citri* ana scrup. dimid. *Misc. & cum Man. Christi perlat. f. q. fiat Bolus pro una dosi.*

A L I U S.

℥. *Laudani Opiat.* q. f. *Conf. Smaragd.* drac. i. *Ess. Hyperici* scrup. j. *Tinct. Corallorum, Elæosacch. Cinnamomi* ana scrup. dimid. *Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. f. q. fiat Bolus pro una dosi.*

IN OMNIVM FEBRIVM GENERE.

H A U S T U S.

℥. **L** *Aud. Opiat.* q. f. *aq. Card. benediçt.* unc. i. *syrup. de Centaur. min.* drach. ii. *sal. Febril. nost.* scrup. i. *Ext. Zedoariæ* scrup. dimid. *Misc. & fiat haustus pro una dosi.*

A L I U S.

℥. *Laudani Opiat.* q. v. *aq. Febrifugæ nost.* unc. i. *syr. de Ab-*

DE EXTRACTIS. 73

Absynt. drach. ii. *Elix. Febril. nost.* scrup. i. *Ext. Caryophyl.*
scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. sal. Febril. nost.* scrup. dim. Misc.
& cum Ol. *Absynthii* fiant *Pilulæ parvæ deaurandæ* pro
una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Nitri vitriolat.* scrup. dim. Misc.
& cum Ol. *Camphoræ* fiant *Pilulæ parvæ deaurandæ* pro
una dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Theriac. Febril. nost.* drach. i. *Zin-*
gib. condit. drach. dimid. *spec. Febrifug. nost.* scrup. i. *Eleo-*
facch. Myrrhæ scrup. dimid. Misc. & cum *saccharo cando.*
alb. fiat bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laud. Opiat. q. s. Theriac. Febril. nost.* drach. i. *Calami*
Aromat. condit. drach. dimid. *sal. Febril. nost.* scrup. i. *Eleo-*
facch. Rutæ scrup. dim. Misc. & cum *Rot. Diarrhod. Abb.*
fiat Bolus pro una dosi.

IN MORBIS PECTORALIBVS,

Tussi, Asthmate, Phthisi, &c.

HAUSTVS.

℞. **L**audani Opiat. q. s. syr. de *Glycyrrhiz. de Prassio*
Lana drach. i. dimid. *aq. Loch. sani, Hyssopi, Feni-*
culi ana drach. i. *Eleosacch. Anisi* scrup. dimid. Misc. & fiat
haustus pro una dosi.

ALIVS.

A L I U S.

24. Laudani Opiat. q. s. *sq.* Marrubii, Tussilag. Veronicæ ana drach. i. dimid. *sr.* de Hyssopo, de Fijubis ana drach. j. Rob. Nymphæ drach. dimid. Eleosacch. Fœniculi scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

P I L U L Æ.

24. Laudani Opiat. q. s. Flor. Sulphuris comp. Benzoini ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ deaurandæ pro una dosi.

A L I Æ.

24. Laudani Opiat. q. s. Lact. Sulphur. Tragacanth. alb. ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Chamomillæ formentur Pilulæ parvæ, quæ dearentur pro una dosi.

B O L U S.

24. Laudani Opiat. q. s. Conf. Pectoral. noſt. drach. i. Loch. Sani & *exp.* drach. dimid. *ſuc.* Glycyrrhiz. ext. Eleosacch. Fœniculi ana scrup. dimid. Extr. Croci Or. gr. iii. Misc. & cum Rot. Diareos simpl. fiat Bolus pro una dosi.

A L I U S.

24. Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum drach. i. Loch. de pino drach. dimid. *ſpec.* Diæsulphur. noſt. scrup. i. Ext. Enulæ camp. Eleosacch. Anisi ana scrup. dim. Misc. & cum Man. Christi simpl. s. q. fiat Bolus pro una dosi.

IN SISTENDIS OMNIBVS DEFLVXIONIBVS

omnium Humorum , & Catarrhorum tenuium .

è capite in asperam arteriam , perustus
tussi in somniam parientiam .

H A U S T V S .

℞ **L**audani Opiat. q. s. aq. Cort. virid. jugland. Scabiosæ
ana drach. ii. syr. de Papav. crast. drach. i. dimid.
Rob. Nucum drach. i. Mag. Corallor. rosat. Eleosacch. Nuc.
Moschat. ana scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una
dosi.

A L I U S .

℞. Laudani Opiat. q. s. aq. Serpylli benedict. nost. unc. dim.
syrup. de Fuzubis drach. ii. Diacodii crocat. nost. drach. i. Eleo-
sacch. Cubebar. scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una
dosi.

A L I U S .

In causa valde calida.

℞. Laudani Opiat. q. s. Vini Granator. unc. dimid. aq.
Rosarum drach. ii. syr. de Papav. simpl. Diamor. ana drach. i.
dimid. Nitri vitriol. gran. iv. Misc. & fiat haustus pro una
dosi.

P I L V L Æ .

℞. Laudani Opiat. q. v. Mag. Sandaracæ, Smaragd. præp.
ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ parvæ
inaurandæ pro una dosi.

A L I Æ .

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Mastichis, Succini alb. præp.
ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Thuris formentur Pilulæ par-
væ, quæ deurentur pro una dosi.

B O-

B O L U S.

℞. *Laudani Opiati q. s. conf. Flor. Scabiosæ* drach. i. *Loeb. de Papav.* drach. dimid. *spec. Diaireos simpl. scr. i. Misc. & cum Diacodio folido fiat Bolus pro una dosi.*

A L I U S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Flor. Papav. erras.* drach. i. *Rob. de cornis* drach. dimid. *spec. Diamarg. frig. scrup. i. Misc. & cum Sacchar. penidii f. q. fiat Bolus pro una dosi.*

IN OMNIBVS PROFLVVIIS

Intestinorum.

H A V S T V S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. aq. Tormentillæ unci. dimid. syr-
Sgyptici nos.* drach. ii. *Ess. Flor. rub. urticæ mort.*
scrup. i. Ext. Rad. Bistortæ, Eleosacch. Nuc. Moscb. ana scr
dim. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

A L I U S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. aq. Plantaginis unci. dimid. syr-
Cydonior.* drach. ii. *Ess. Balaustior. scrup. i. Ext. Tormentil-
læ, Eleosacch. Caryophyllor. ana scrup. dimid. Misc. & fiat*
haustus pro una dosi.

P I L V L Æ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. rosat. Croci Martis*
ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ parvæ
pro una dosi, quæ deurentur.

ALIE.

A L I Æ .

℥. Laudani Opiat. q. f. Mag. Gum. Arabici, corn. Cervi usi
 & præp. ana gran. iv. Misc. & cum Ol. Salviæ fiat Pi-
 lulæ parvæ inaurandæ pro una dosi .

B O L U S .

℥. Laudani Opiat. q. f. Conf. Rosar. antiq. drach. i. Conf.
 Nartcor. nost. scrup. i. Spec. Dia Martis nostr. Elæosacch. Au-
 rantior. ana scrup. dim. Misc. & fiat cum Rot. Diarrhod.
 Abb. f. q. Bolus pro una dosi .

A L I U S .

℥. Laudani Opiat. q. f. Conf. Flor. Symphyti drach. i. Conf.
 Sypticæ nost. drach. dimid. Spec. Diaplantag. nost. Elæosacch.
 Citri ana scrup. dimid. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig.
 fiat Bolus pro una dosi .

 IN SANGVINIS EXCRETIONE,
 & Menstruorum nimia evacuatione ,

H A V S T V S .

℥. **L**igni Brasiliæ M. j. Gum. Arab. drach. iiii. Coq. in
 diplomate cum vini albi f. q. ℥. Colaturæ cla-
 ræ. unc. . i. Laudani opiat. q. f. Syr. Cydonior. Diacodii cro-
 cat. ana drach. ii. Mag. Corallor. rosat. Ess. croci Martis ana
 scrup. dimid. Elæosacch. Caryophyllor. gran. iv. Rob. Berber.
 q. f. Ad gratum saporem . Misc. & fiat haustus pro una
 dosi .

A L I U S .

℥. Rad. Tormentillæ, Serpentariæ, Cichorei ana dr. j.
 Raf.

Raf. corn. Certi, Antberæ, Rosarum, sem. Plantaginis, Acetosæ ana drach. dimid. *Herb. Bursæ Pastor. Hepaticæ aur. Sanguisorb.* ana scrup. i. *Flor. Millefolii, Rosar. rub. Anthos* ana scrup. dimid. *Sebesten No. ii. Coq. in diplomate cum vini rub. Scyptici s. q. ℞. Colaturæ claræ* unc. i. dimid. *Laudani Opiat. q. s. Syr. Papav. errat. de Symphyto* ana drach. ii. *Eff. sang. Draconis* scrup. i. *Elæosacch. Nuc. Mosc.* scrup. dimid. *Rob. Ribium q. s. ad gratiam.* Misc. & fiat haustus pro una dosi.

A L I U S .

In Menibus superfluis expertissimus.

℞. **L**audani Opiat. gran. v. aq. Bursæ Pastoris unc. i. dimid. *Rob. Sambuci* drach. iii. *sal. Prunellæ* scrup. ii. *Ext. Tormentillæ* scrup. dimid. *Campboræ* gran. iv. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

P I L V L Æ .

℞. *Laudani Opiat. q. s. Bol. rub. Or. præp. Mag. Corallor. rosar.* ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Rorismarini fiant Pilulæ insaurandæ pro una dosi.

A L I Æ .

℞. *Laudani Opiat. q. s. Usnæ pruni sylvest. Mag. Matris Perlar.* ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Salviæ f. Pilulæ parvæ deanrandæ pro una dosi.

B O L V S .

℞. *Laudani Opiat. q. s. Carn. Cydonior. cond. drac. i. Troch. de Spodio* scrup. i. *Pulv. Off. Sepiæ, Elæosacch. Zedoariæ* ana scrup. dimid. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro una dosi.

A L I U S .

A L I U S .

℞. Laudani Opiat. q. s. Rad. Symphyti condit. dr. i. Troch. de Terra sigillat. scrup. i. Succini alb. præp. Elæosacch. Nuc. Moschat. ana scrup. dimid.

 IN COLICA, ET ILIACA PASSIONE, &c.
 H A V S T V S .

℞. **C**ons. Rosar. rub. unc. i. Rad. Zedouria drach. i. Coq. in aq. Chamomillæ unc. iv. ℞. Colatura claræ unc. i. dimid. Laudani Opiat. gr. iv. Syr. Aurantiorum drach. ii. Ext. Colici noſt. scrup. i. Elæosacch. Carminativ. noſt. scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una doſi.

A L I U S .

℞. Laudani Opiat. q. s. aq. Serpyll. noſt. Benedict. unc. dimid. Syrup. de Menſa drach. ii. Ext. Colici noſt. scrup. i. Elæosacc. Aurantior. scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una doſi.

A L I U S .

℞. Laudani Opiat. q. s. aq. Carminativ. noſt. unc. dimid. Syr. cort. Citri drach. ii. Ext. Zedoario, Elæosacch. Angelicæ ana scrup. dimid. sp. salis Nitri q. s. ad gratiam. Misc. & fiat haustus pro una doſi.

P I L V L Æ .

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Lap. Carpien. Tali leporini calc. ana gr. iv. Mife. & cum Ol. Succi albi formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro una doſi.

A L I Æ .

A L I Æ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Lap. Bezoar. Or. Tali suillicalc.*
an̄ gr. iv. Misc. & cum Ol. Cumini formentur Pilulæ
parvæ deaurandæ pro una Dosi .

B O L V S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. de Mentha drach. i. Ext. Co-*
lici nost. scrup. i. Eleosacch. Cinnamomi scrup. dimid. Misc
& cum Rot. Dianisi fiat Bolus pro una dosi .

A L I U S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. flor. papav. errat. drach. i.*
Eleosacch. Chamomillæ scrup. i. Niri vitriolati gr. iv. Misc.
& cum Rot. Diacumini fiat Bolus pro una dosi .

I N D O L O R E P L E U R I T I C O .

H A U S T U S .

℞. **L** *Audani Opiat. q. s. aq. flor. papav. errat. unc. dimid.*
Syr. Capil. Veneris drach. ii. Ext. Rad. Glycyrrhiz.
scrup. i. Eleosacch. Anisi scrup. dimid. Misc. & fiat hau-
stus pro una dosi .

A L I U S .

℞. *Laudani Opiat. q. s. aq. Card. Mariæ unc. dimid*
Syr. de Fijubis drach. ii. Eff. flor. Papav. errat. Eleosacch.
Fœniculi ana scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una
dosi .

P I L U L Æ .

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mandib. Lucii , Dent. Aprugni*
ana

D E E X T R A C T I S. 81
ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Benzoni fiant Pilulæ par-
væ inaurandæ pro una Dosi .

A L I Æ.

℞. Laudani Opiati q. s. Flor. Sulphuris comp. sac. Gly-
cyrrhiz. ext. ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Hyssopi for-
mentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi .

B O L U S.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Flor. Papav. errat. drach. j.
Loeb. Sani & exp. drach. dim. spec. Pleuriticæ nost. scrup.
j. Eleosacch. Cumini scrup. dimid. Misc. & cum Rot. Dia-
tragacanth. frig. fiat Bolus pro una vice .

A L I U S.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum drach. j. Diacodii
Crocet. nost. drach. dimid. Pulv. Pleuritic. nost. secret. scrup.
j. Eleosacch. Chamomillæ scrup. dimid. Misc. & cum Rot.
Diaireos simpl. fiat Bolus pro una dosi .

I N D O L O R E N E P H R I T I C O ,
& Arthritico .

H A U S T U S.

℞. Laudani Opiat. s. q. aq. Nephritic. nost. unc. dimid.
syr. de Albæa drach. ij. sal. Lap. Percar. scrup. dimid. Ol.
Perlar. or. gut. iv. Misc. & fiat haustus pro una dosi .

A L I U S.

℞. Laudani Opiat. q. s. aq. Chamædryos unc. dimid. syr.
de Malva drach. ij. Mag. Oc. Cancr. scrup. dimid. Ol. Co-
rallor. rub. gut. iv. Misc. & fiat haustus pro una dosi .

P I L V L Æ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. lap. Judaici , Bortac. Ve-
net.

*net. ana gr. iiii. Misc. & cum Sp. Terebint. formentur
Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.*

A L I Æ.

*℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Lap. Spongiæ, Nistri præp.
ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Petroselini fiant Pilulæ par-
væ, quæ deurentur pro una dosi.*

B O L U S.

*℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum drach. j. Rad.
Pimpinellæ cond. drach. dimid. spec. Dianitri nost. scrup. j.
Elaeosacch. Petroselini scrup. dimid. Misc. & cum Sacch.
Violac. fiat Bolus pro una dosi.*

A L I U S.

*℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. flor. Malvæ drach. i. Rad.
Eryngii condit. drach. dimid. spec. Nephrific. nost. scrup. j.
Elaeosacch. Citri scrup. dimid. Misc. & cum Sacch. Ro-
fac. fiat Bolus pro una dosi.*

IN VIGILIIS, AC INQUIETUDINIBUS
immodicis.

H A U S T U S.

*℞. Laudani Opiat. q. s. aq. Papav. rhead. unc. dimid.
℞. syr. Papav. simpl. drach. ij. Elaeosacch. Anisi scrup.
dimid. sp. Vitrioli gut. iij. Misc. & fiat haustus pro una
dosi, vesperi exhibendus.*

A L I U S.

*℞. Laudani Opiat. q. v. aq. Hypnoticæ nost. unc. dim. syr.
flor. Papav. errat. drach. ij. Elaeosacch. Fœniculi scrup. dim.
Ol. Marrar. Or. gr. iij. Misc. & fiat haustus pro una dosi.*

P I L U L Æ.

*℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Perlar. Or. Ambra grisea
ana*

DE EXTRACTIS. 83

ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Styrac. cal. formentur Pilulæ parvæ, quæ deurentur pro una dosi.

A L I Æ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. rub. lign. Aloes ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Asæ dule. fiat Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

B O L U S.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Rosar. rub. vitriolat. drach. j. Loch de Papavere drach. dimid. spec. Diamosch. dulc. scrup. dimid. Extr. Croci Or. gran. iij. Misc. & cum Rot. Diarhod. Abb. fiat Bolus pro una dosi.

A L I V S.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Violar. vitriolat. drach. j. Diacodii crocat. drach. dimid. spec. Diambrae scrup. dimid. Extr. Flor. Elenii gran. iij. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro una dosi.

LAUDANVM MINERALE.

℞. Sphæris anodani Vitrioli correcti & fixi drach. ij. Mag. Perlar. Or. drach. dimid. Ext. lign. Aloes, Croci Or. ana scr. j. lap. Bezoar. Or. Unicorn. animal. ana gr. xv. Ol. Caryophyll. Cinnamomi ana scr. dim. Misc. & cum Syr. è suc. flor. Papav. errat. f. l. a. massa molliuscula.

Vires, Vfus, Dosis.

A Nodynum est præstantissimum, & ad somnum conciliandum accommodatissimum, necnon ad catarrhum sistendum, Coryzam, Tussim, aliisque his succedentes affectus valet: cohibet enim desillationes, sive in Thoracem & Pulmones, sive in dentes, & aliò procumbant. Dosis à gr. vi. ad gr. viij. & scrup. dim. cum conserva aliqua, aut liquore conveniente, vel in forma pilulari.

F 2 SE-

SECTIO IV.

D E

PRÆPARATIS.

*CORNŪ CERVI, ALCIS, CRANII, &c.
Spagyrica, vel sine igne calcinatio & præparatio.*



Alcinatio hæc commodè in vesica perficitur cõctione continua, mediante aqua dulci, per cujus vaporem cornu in collo vesicæ, qua parte maximè attingi, & penetrari queat suspensum, jucundo, & miro modo ad perfectam albedinem, absque flammis violentis, vires aliàs exurentibus (ut in vulgari calcinatione fieri solet) calcinatur: Vesicæ autem quarta pars sit vacua, & si inter bulliendum aqua evanescit, affundatur alia fervida, usque dum fumigatoria hæc calcinatio (quicquid enim hac methodo calcinatur, non immeritò per fumigationem calcinatum dici potest) penitus absoluta fuerit.

Vires, Usus, Dosis.

COrnu Cervi ita præparatum, vi sua diaphoretica Unicornui æquiparandum; omnibus enim cordis affectibus confert, & contra omnia venena mirificè præstat. Insuper morbo Regio, Dysentericis, Cœliacis, sanguinem excreantibus, Vesicæ doloribus, vulvæ fluxione laborantibus, &c. prodest. Cornu verò
Alcis

DE PRÆPARATIS. 85

Alcis ejusdem ferè efficaciz est, cordiale nobilissimum, in febribus malignis, aliisque morbis quàm plurimis secretum, & sicut Cranium Epilepsiz, Apoplexiz, Vertigini, &c. singulariter medetur. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. & drach. dimid. in vehiculo morbum propriè respiciente.

OPII THEBAICI SPAGYRICA & vera præparatio.

Opium Thebaicum verum, minutim concisum Laminæ ferreæ impone, & super ardentibus prunis tandiù agitando per se coque, donec omnes venenosi, & corrosivi halitus sursum evaporando dispareant. Ubi circumspèctè cavendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus evaporatis, opium super laminas relictum, odorem violarum referens invenies, id quod verum signum omnis jam depulsæ venenositatis: Postea Opium hoc ita præparatum, vel aceto Vini distillato, vel succo Citri extrahe, menstruoque rursus evaporato, ad usum reponè.

NITRI PRÆPARATIO.

℥. **N**itri per flor. Sulphuris purificat. lib. dimid. solve in Sp. Vini, & Vitrioli ana s. q. deinde abstrahè Spiritus, donec crustam nanciscantur, pone in loco frigido, tum in fundo Nitrum in stiris desidet: aufer humiditatem, & sicca crystallos concretas, & ad usum reserva.

M I L L E P E D U M

sive Afellorum Præparatio.

℥. **M**illepedum q. v. abluantur Vino Malvatico, & in vitro bene clauso, massa panis circumducta. in clibano exsiccentur, exemptis denuò affundatur tantum Vini malvatici, quantum poterunt imbiberé, rursusque exsiccentur, tertio repetatur; quarto aq. Nephritica nostra vitriolata imbibantur, & macerentur per biduum, vel triduum: postea exsicca, pulverisa, & ad usum reserva.

H E L L E B O R I A L B I

Præparatio.

℥. **H**elleborum album subtiliter pulverisatum, affunde aliquoties acetum à solutione Coralorum rub. rursus abstractum & vitriolatum, in quo tamen priùs flor. cordial. & grana chermes maduerint, iterùmque exsicca. Sic habebis Helleborum album optimè, & spagyricè præparatum, quod sine ulla formidine in plurimis morbis intra corpus certa dosi, & mistura tutò exhiberi potest.

C O C H L E A R V M T E S T A R V M

Præparatio.

℥. **C**ochl. oblongas testas, quæ prope piscinas, & lacus reperiuntur, affunde acetum distillatum, stent in infusione per noctem ad extrahendum mucorem, quem diligenter abrades; postea pulverisa, & cum

& cum aqu. Card. benedict. in marmore præpara: volatilis enim illarum cinis per calcinationem aliàs factus, nullius est pretii, nec operationis in usu medico.

SILICVM FLUVIATILIVM

Calcinatio & Præparatio.

Silices fluviatiles, albicantes, & nitentes, adeoque optimostibi sume, in igne forti fac candescere, eosdemque semper aqua, in qua Sal Armoniacum dissolutum, restingue, & hos candefactionis & restinctionis actus aliquoties repete; sic niveo tandem colore Silices apparebunt, & in pulverem facillè redigentur. Pulverem hunc deinde aq. Rosacea edulcora, & farinam hanc albissimam ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Plvishic non solum per se dentifricium est efficax; quod ab omni tartaro corrosivo, aliisque sordibus dentes derepente purgat, & candidos reddit; verum etiam à ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis omnem rubiginem extemplo tollit, eademque pulchra, & nitentia facit, si nempe rubigo antea collinatur, & emolliatur oleo Templini, & tum demum hoc pulvere defricetur. Hoc modo expolita, & suspensa arma plurimos annos à rubiginis infessu, & rosione, pura, & integra manent. Et hoc sanè tum pro magnorum Principum, tum urbium etiam celebriorum armamentariis medium est non contemnendum.

LAPIDIS PVMICIS PRÆPARATIO.

Pvmex ignitus extinguatur in lacte vaccino dulciter, & quarta vice relinquatur, quousque in frigidetur absque alia extinctione: postea pulverifetur, & pro farina virginea nostra præparatus est.

F 4

TER-

TERRÆ VITRIOLI DULCIS
PRÆPARATIO.

4. **V**itrioli virid. ad perfectam rubedinem calcinati q. v. pulverisa, & aliquoties aq. pluviæ distillata edulcora, usquedum terra rubra ab omni falsedine, & acrimonia sit libera: postea terram illam dulcem seu inspidam exsicca, & ad usum reserva.

A L U M I N I S P L U M O S I
calcinatio, & præparatio.

4. **S**alis communis fusi partes ij. *Aluminis plumosi opt.* partem j. Misc. & ponantur in tigillo, & reverberentur l. a. per 12. horas: postea reverberatam materiam exime, & aliquoties aq. calida ad salis admitti resolutionem edulcora, donec pulverem omni falsedine liberum habeas. Cui ad eminentiam 3. vel 4. digitorum spirit. Vini Junip. affunde, & ad suos usus repone.

L E C T O R I C O R D A T O.

HAbes hïc, cordate Lector, ea dumtaxat arcana Chymica, & alia præparata, partim privata cura, & propria experientia elaborata, partim aliundè (certo tamen modo) huc translata, quæ pro sequentibus compositionibus nostris dispensandis tibi omnino necessaria, quibus paucis hac vice me denuò satisfecisse mihi videor. Ego nihil aliud, quàm pro inventis gratiam, pro omissis verò veniam spero, vel, si fas est, reposco. Tu saltem hæc, qualiacunque etiam sunt, tam benevola, quàm prompta manu accipe, tuos ad usus quando lubet, adhibe, adeòque ad proximi sanitatem tuendam prudenter impende.

SE-

S E C T I O V.

D E

S P E C I E B U S.

ET PULVERIBUS.

SPEC. DIASOLIS.

24



Orn. Cervi, & Alcis Spagyricè calcin. Terræ sigill. anadrach. i. dimid. Lap. Bezoar. Or. drach. i. Diaphoret. nimeral. Bezoart. Iovial. ana scrup. ii. Mag. Perlarum Or. Corallor. rub. Succini alb. præp. ana drach. dimid. Unicorn. Solaris, Animalis, Off. de corde Cervi ana scrup. i. Gallie Moschat. veræ gr. xj. Ol. Cinnamomi, Citri ana scrup. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus Epidemicis, & Pestilentialibus morbis, Erysipelate, Venenis haustis; necnon in Asthmate, vel periculosissimis pectoris angustiis arcanum est. Cor enim tuentur à labe veneni, & ab illo omnia noxia per sudorem expellunt, ejusque vitiis mirè opitulantur. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. in aq. Card. bened. Flor. Sambuci, Theriacali, vel aliis appropriatis.

PVL-

PVLVIS BEZOARTICVS
IMPERIALIS.

24 **C**orn. *Alcis*, & *Cervi Spagyricè calcinatorum* ana drach. iii. *Boli rub. or. præp. Bezoart. lov.* ana drach. ii. *Lap. Bezoar. or. Terræ sigill. ana* drach. i. dimid. *Flor. sulphuris comp. Unicorn. animal. ana* drach. i. *Mag. Perlarum or. Corallor. rub. ana* drach. dimid. *Cinnab. nativ. præp. Off. de corde Cervi, Succini alb. præp. ana* scrup. j. *Misce, & f. omnium pulvis subtilissimus.*

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus morbis peracutis, Febribus ardentibus, malignis, & Epidemiis, &c. Diaphoreticum insignè est: Omnes enim venenosos, & vitiosos humores à corde, & cæteris membris principalibus per sudorem egregiè pellit. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. in aquis appropriatis sudoriferis, vel in aq. seu decocto rasuræ cornu Cervi.

S P E C. D I A L V N Æ.

24 **R**ad. *Issem. Pæoniæ debito tempore collect. Corn. Alcis Spagyricè calcinat. Mag. Cranii ana* unc. dimid. *Animæ Lunæ veræ in form. pulv. Bezoart. Lunaris ana* drach. iii. *Cinnab. nativ. præp. Visci quercini, Squillæ præp. ana* drach. ii. *Secundinæ exsic. mulieris primiparæ filium eni- vœ, Sercoxis Pavonis præp. ana* drach. i. dimid. *Sal. Perlar. Orient. Corallor. rub. ana* drach. j. *Castorei veri, Piperis longi, Cububarum ana* scrup. i. *Moschi laudatiss. Ambraë gris. ana* scrup. dimid. *Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde: Of. Corn. Cervi rectific. Succini albi, Nuc. Mosch. Rutæ ana* scrup. dimid. *Denuò misce, & ad usum repone.*

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Miraculosè Lunaticis, Epilepticis seu Comitialibus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malisque cerebri frigidis conferunt, & illis quibus tumultuosa insomnia observantur, & incertis timoribus corripuntur, succurrunt. Dosis in curatione à scr. j. ad drach. dimid. in aq. Epileptica, seu Apoplectica nostra, vel alia conveniente in ipso paroxysmo. In præservatione autem dantur in omnibus Lunæ quadris, & in omni humida, & minus constanti aeris tempestate, à scrup. dimid. ad scrup. j. in aquis supradictis.

PULVIS EPILEPTICUS MIRABILIS.

℞ **C**ranii hominis strangulati, & sine igne calcin. unc. i. Visci quercini, Cinnabaris fa&it. Ung. Alcis ana unc. dimid. Misce, & fiat pulvis, cujus scrup. dimid. pueris statim post paroxysmum datur, adultis verò scrup. i. iteretur, certissime liberat.

PVLVIS OPHTHALMICVS.

℞ **S**acchari cand. alb. Tutie præp. ana drac. ii. Margar. præp. Sarcocolleæ ana drac. dimid. Fabarum marin. præp. scr. i. Misc. & f. pulvis ocularis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Hic pulvis in multis oculorum affectibus mihi valdè secretus est: Inprimis autem hebetibus oculis, & eorum

corum maculis medetur , & nubeculas detergit , nec non aquam eò defluentem absumit . Vitum acuit . Claritatem facit . Sanitatem oculorum conservat . Tempore autem usus , exigua pars hujus pulveris ex canaliculo pennæ in oculos manè , & vesperi instilletur , vel collyriis admisceatur .

SPEC. DIAMARTIS.

24. **R** *Ad. Tormentillæ , Nuc. Moschatæ , Gallar. Turc. ana unc. dimid. Mag. Corallor. rub. berberis as. nost. Croci Hæmarit. Croci Martis per calcinat. fact. ana drach. iii. Zedoariæ electæ , Calami aromatici , Succini alb. præp. Quinquæfolii , rad. Caryophyllorum ana drach. ij. Ciner. Spongiæ , Boli rub. Or. præp. Terræ sigillatæ , Acaciæ ana drach. i. dimid. Sem. Plantaginis , Antheræ , Rosarum ana scrup. iv. Corn. Cervi , & Oss. Microcosmi Hermetice calcinator. ana drach. j. Aluminis plumosi calcinat. Animæ vitrioli ana drach. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.*

Vires, Usus, Dosis.

S Tomachi mollitiem corrigunt , & Dysentericis , Cœliacis , purulenta , & sanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur . Gonorrhœæ , Hæmorrhoidibus , urinæ incontinentiæ , lotioque cruento medentur . Fœminarum menstruam purgationem perfectissimè morantur , & inhibent . Hæmorrhagiam variam , & sanguinem denique undecunque emanantem sistunt , & supprimunt . Dosis à scrup. j. & drach. dimid. ad drach. j. in conveniente liquore .

SPEC.

SPEC. DIAMERCURII.

℞ *Em. Citri opt.* drach. xiii. *Mercurii dulcis* drach. v. *Rhabarb. elect.* *Rad. Turbit.* gum. *Corallineæ*, ana drach. ii. *Raf. Cornu Cervi*, *Myrrhæ rub.* ana drach. i. *Sum. Centaurii min.* *Tanaceti*, *Camphoræ veræ*, ana scrup. i. *ol. Lign. Avellane per descensum distil. sp. Vitriol. opt.* ana scrup. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

EXhibentur vermibus seu lumbricis scatentibus Luna decrefcente à scrup. i. ad drach. dimid. & drach. j. pro ætatis ratione in lacte, quod una cum pulvere sumptum, illis non nutrimentum, sed venenum erit; Mercurius quoque dulcis eis maximè pestis est: Simul enim interficit lumbricos, & fomitem eorum per secessum expellit. Propterea est Medicina experta aduersus omne genus Vermium. Offeritur etiam in aq. Absynthii, Centaurii min. Tanaceti, Urticæ. Item in oxymelle Squillitico, Melle despumato, Syr. Acetof. Citri, Hydromelle, aut in alia quavis materia, qua pueri magis delectantur.

SPEC. DIA IOVIS.

℞ *Fæcul. rad. Bryoniæ* unc dimid. *Sal. Iovis Anglici*, *Marris Perlar. Corallor. rub.* ana drach. iii. *Rad. Dictamni alb. Peoniæ* ana drach. ii. *Succini albi præp. Croci Orient. Visci quercini*, *Antophyllor.* ana drach. i. *Castorei veri* scrup. i. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

IN vehementissima, & desperatissima suffocatione, & strangulatione Vteri medicamentum est benedictum, & tanquam donum Mulieribus à Deo cælitus demissum: Non enim sine admiratione hunc atrocissimum affectum collit. Pro quo divino auxilio nomen Domini sit benedictum. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. tribus aut quatuor auroris continuis, vel tempore necessitatis, in aq. Hysterica nost. vel aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIAVENERIS.

℞ *S*Ulp. Vitrioli Veneris sublimati, & Spagyricò
Præparat. unc. dimid. *Borracis Venet.* drach. iii.
Sem. Lingæ avis, Erucæ ana drach. ii. *Pastinacæ, Urticæ,*
Porri ana drach. i. dimid. *Rad. Pyrethri, Piperis*
albi, Bolei Ceruini ana scrup. iv. *Galangæ min. Zingiberis*
alb. Cinnamomi ana drach. i. *Scinc. marin. præp. Mag.*
Perlarum Orient. Croci Orient. ana drach. dimid. *Cantharid.*
abscissis chelis, & alis tenuioribus, Ambræ griseæ
ana scrup. i. *Moschi optimi, Ol. Macis ana* scrup. dimid. *Misc.*
 & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui Sacchari candi albi unc. i. immisce, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

CONTRA ætus Venerei defectum efficacissimum, imò omnium validissimum, & extremum experimentum est: Propterea qui Amicæ suæ placere cupit, & se virum strenuum vult probare, capiat post cœnam, vel si statim effectum quærit, eundo cubitum, aut si successivè operari debet, manè à scrup. j. ad scrup. ij.

&

& drach. j. in lacte tepido, vel vino generoso. Præparantur etiam sine cantharidibus.

SPEC. DIASATURNI.

℥ **M** Ag. Saturni unc. i. suc. Glycyrrhiz purg. Lact. Sulphuris ana drac. dimid. Flor. Sulphuris comp. Rad. Chinæ elect. ana unc. iii. Sal. Margarit. Orient. Corallorum rubrorum, Panis triticeï ana drach. ii. Boli rub. Orient. præp. Benzoin. sublimati, Olibani ana drach. i. Croci Orientalis, Cassiæ lignæ ana drach. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde: Sacchari candi albi unc. iii. & pulverem bene mistum ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Nescio quibus verbis hanc incomparabilem compositionem extollam: Phthisis enim, quæ aliâs humana manu curari non potest, curatur sæpe hac Medicina. Dosis manè, & vesperi à drach. dimid. ad drach. i. in aqua nostra specificâ contra Phthisin, vel in aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIASULPHURIS.

℥ **L** Act. flor. Sulphuris comp. ana unc. i. dimid. suc. Glycyrrhiz purgat. Cardamomi min. Terræ sigillat. ana drach. vj. sem. Urticæ Rom. Cydoniorum, Cinnamoni acuti, Zingiberis albi, Nuc. Moschatæ, Croci Orient. Piperis longi, Macis ana drach. iiij. Tragacanth. alb. Rad. Ireos Florent. flor. Papav. errat. Mastichis electæ, Crem. Tartari ana drach. i. dimid. Misc. & fiat pulvis, cui adde: Ol. Hyssopi, Fœniculi, Salviæ, Anisi, Chamomill. Rom. ana scrup. i. & ad usum repone.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

TVssi diuturnæ, difficultati spiritus, & Asthmati chronico succurrunt. Humores in pectore diversos, & crassos incidunt, & extenuant. Præservant, & curant absque omni alia Medicina, Phthisin, Ariduram, Pleuritidem, omnesque putrefactiones, & Apostemata, & in affectibus thoracis miranda præstant, vocisque jacturam semper resarciunt. Consumunt etiam & exsiccant fluxus capitis, & pravos humores in corpore existentes, è quibus Podagra, Ischias, & Arthritici dolores existere solent. Prophylacticon est in Epilepsia, Apoplexia, Lepra, Lue Venerea, Convulsione nervorum, Colica, Hydrope, &c. Dosis à scrup. j. & drach. dimid. ad drach. i. manè, & vesperi in vehiculo convenienti. In Hydrope autem offeruntur cum ana Mag. Croci Martis, corpore priùs evacuato, & neminem fallunt. In affectibus thoracis utimur in forma Trageæ, addito Saccharo cando albo, vel cum syrupis pectoralibus mistis in forma Electuarii, seu Lambitivi.

PVLVIS REFECTIVVS.

℞ **S**acchari candi in syrup. Violar. concreti unc. i. La & Sulphuris unc. dimid. Flor. Sulphuris comp. conf. Alkermes ana drach. ii. Mag. Perlarum Orient. corallor. rub. Saturni ana drach. i. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Vires reficit. Cor, & totam naturam confortat. Multum nutrit, & impinguat. Fluxus capitis exsiccat. Cerebrum roborat. Tussim sedat. Asthma, Phthisin, & Tabem curat. Dosis scrup. i. in aq. Pulmonis Vituli, vel Caponis, vel alia specifica. Vel miscetur tantum pulveris, ut vehiculum, quasi albicante colore tingatur; de quo liquore misto Dosis manè, & vesperi Cochl. i. vel duo.

PVLVIS EXCELLENS CONTRA

Tussim infantum.

℞. **S**acchari penidii unc. iii. spec. Diatracham. frig. Diareos simpl. ana unc. dim. Rad. Pæoniæ drac. ii. suc. Glycyrrhiz. ext. drach. i. Laç. Sulphuris, Croci Orient. ana scrup. ii. Cranii humani s. igne calcin. sem. Papaveris alb. ana scrup. i. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

SPEC. DIAVITRIOLI.

℞. **G**alangæ min. unc. i. Mag. Vitrioli, Rad. Acori aquat. ana unc. dim. Piperis longi, sem. Ameos, Zedoariæ ana drach. ii. Cinnamomi acut. Calami aromag. Macis ana drach. j. dimid. Cardamomi min. Zingiberis albi, Caryophyllor. ana drach. i. Croci Orient. Spicæ Indic. Lign. Aloes ana drac. dimid. Mosch. laudatiss. Ambr. gris. ana scrup. dimid. Misc. & f. pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

Est Medicina salubris ad frigidam humorositatem ventriculi, & putrefactionem in partibus ejus.

G

Ob

Ob id phlegma digerunt. Digestionem, & concoctionem juvant. Nauseam, & vomitum sedant. Calorem naturalem conservant, & membra nutritionis calefaciunt. Flatus crassos dissipant, & acidus ructus compescunt. Exsolutis, & Jecinerosis auxiliantur. Convalescentibus, ac è diuturno morbo emergentibus profunt. Fœtorem oris, & nasi, qui per consensum à stomacho oritur, emendant, & igni prohibent. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. & drac. dimid. vel addito Saccharo fiat Tragea. Nota: Hæ, & aliæ compositiones, Moschum in nimia quantitate recipientes, possunt etiam sine eodem parari.

SPEC. DIACINNABARIS.

24 **C**innabaris nativ. præp. unc. dimid. Lap. stellaris præp. corn. Alcis spagyricè calc. ana drach. iii. Ras. Cranii partis ant. Visci quercini ana drach. ii. Rad. & Sem. Pœoniæ ana drach. i. dimid. Spec. Diamoschi dulc. Diamb. ana drach. i. Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub. ana drach. dimid. Croci Orientalis, Ol. Succini albi ana scrup. j. Fol. Auri No. xiii. Misc. & f. omnium pulvis.

Vires, Vjus, Dosis.

Miram vim, & efficaciam habent in Epilepsia, & Omnibus aliis morborum capitis periculorum generibus, suntque tam certissimum, quam secretissimum experimentum, quo Deo aspirante innumeros cæterorum Medicinæ incurabiles hactenus, quantumvis eorum non paucos ad 9. 10. 12. immò 18. pluresq. annos tali abominabili affectu laborantes, pristinæ sanitati perfectè, feliciterque restitimus. Dosis in curatione à scrup. j. ad drach. dimid. & scrup. ii. plus minusve pro ætatis, & virium patientis discrimine in vehiculis

lis appropriatis, & specificis, omnique manè reiterandis, usque dum integram consequantur sanitatem.

SPEC. DIANITRI.

℞ **C**ryst. Nitri cum sp. Vini, & Vitriol. præp. tunc. i. Sal. Lap. Percar. pisc. Oculor. Cancrī, Succini albana drach. ii. Rad. Filipendulæ, Glycyrrhiz. ana drach. i. dimid. Sem. Vrticæ min. Lappæ major. Saxifragiæ, Milii Solis, Genistæ ana drach. i. Bac. Lauri ex cort. Juniperi ana scrup. iv. Cinnamomi acut. Zingib. albi, Croci Oricn. Piperis long. Macis ana scrup. ii. Leporis combusti, sang. Hirc. ni præp. Pul. Ceterach, Santali rub. ana drach. dimid. Millepedum præp. scrup. i. Sacchari albiss. unc. iv. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

IN frangendo, & expellendo calculum Renum, & Vesicæ, experimentum valdè illustre est. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. summo manè in vehiculis specificis.

SPEC. DIATARTARI.

℞ **T**artari vitriolati, Mag. Scammonii ana unc. ii. Turbith. alb. & gum. Hermodact. albor. ana unc. dimid. Ol. Carophyllorum, Cinnamomi ana scrup. dimid. Miscæ, & f. pulvis, quem ad usum serva.

Vires, Vfus, Dosis.

IN universo corpore tartarum coagulatum decenter resolvunt, resolutumque cum omnibus defluxionibus

G 2 nibus

ribus podagricis securè, & leniter, in quocunque etiam sint membro, per secessum educunt. Flavam bilem, & pituitam copiosè deturbant. Aquà intercutè laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam scæditatè, Scabiem, Leporam, cæterasque ejus generis sordes èluunt. Insuper scorbutum curant, & juncturarum dolores mitigant. Dosis à drach. dimid. ad drach. i. præsertim in robustioribus.

SPEC. DIACRYSTALLI.

24 **C**risis mammillarum vaccæ pinguis, russæ, juven-
cula, in vino coctæ, & infurno exsiccatae unc. i.
Piperis longi drac. v. Crystallor. præp. unc. dimid. Margarit-
ar. præp. dr. ii. sem. Borræg. Fœniculi, Lactucæ, Nigellæ ana
drach. i. Rad. Hirci barbule, Cardui lactei, Rapunculor. ana
drach. dimid. Sacchari albissimi unc. iii. Misc. & f. omnium
pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Matrum, & nutricum lactantium, medicamen-
tum est specificum: Lac enim in illis adeò
augent, ac emendant, ut omnis inde assumptusci-
bus ferè lactescat. Propterea ad lactisubertatem præ-
standam secretum est. Dosis à drach. dimid. ad dra-
ch. j. manè, meridiè, & vesperi, in cibo, jusculo,
seu in aq. Card. Mariæ, vel in aliis convenientibus ve-
hiculis.

SPEC. DIASVCCINI.

24 **S**uccini alb. præp. unc. dimid. Mag. Corallor. rub.
Serberisati, & ringentis, Nuc. Moschar. rost. Bô-
li rub. Orient. Smarag. præp. ana drach. ii. Croci Martis per

reverberationem fact. Sang. Draconis ana drach. i. dimid. *Styracis calamitæ*, *Corn. Cervi ust. præp. Laudani opiat.* ana drach. i. *Antberæ Rosarum, sem. Plantaginis, Flor. Papav. errat.* ana drach. dimid. *Caryophyllor. Croci Orient. Cinnamononi, Macis*, ana scrup. i. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Viscosos, & tartaræos Sales intestina erodentes, & alvi fluorem sollicitantes compescunt, & obtundunt. Hinc omnibus Dysenteriis, sanguinisque profuviis maximè medentur. Dosis à scrup. i. ad drach. i. in vehiculis appropriatis.

SPEC. DIACRETÆ.

24 **C**reta alba cum aq. Rosar. præpar. drac. iii. Nuc Moschat. drach. i. dimid. Rad. Glycyrrhiz, Sem. Cydoniorum ana drach. i. Boli rub. Orient. præp. Corallorum rub. præp. ana drach. dimid. Lap. Carpcionis cum aq. plantag. præp. Macis parum tostæ, Mastichis electæ, Croci Orient. ana scrup. i. Sacchari albiss. unc. iii. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Catholicon est in orexi, seu ardore ventriculi. Hæ enim species hanc dynamin habent, ut adversentur ebullitioni flavæ bilis, & sublimato in orificium ventriculi tartaro, quem efficaciter resolvunt, & præcipitant. Dosis à drach. dimid. ad drach. i. in paroxysmo: Medicamenta enim in hoc casu sunt adhibenda, quando cumque orexis uret, tandiu donec cesset.

S P E C . D I A B O R R A C I S .

24 **B**orracis Venet. unc. dimid. Cassiæ lignæ, Croci Orient. ana drach. i. Raf. Lig. Sabinae, Succini alb. præp. ana drach. dimid. Off. de corde Cervi, Visci quercini, Flor. Cheiri ana scrup. i. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Mulleribus, quæ nequeunt parere, seu quæ in partu periculosè laborant, felicissimè offeruntur: Ad partum enim facilitandum, secundinas retentas, & fœtum mortuum eiiciendum, præsentissimum est remedium. Dosis à scrup. i. ad scrup. ii. & drac. i. in aq. Cinnamomi, vel Flor. Cheiri, vel Artemisæ, seu in vino albo generoso,

S P E C . D I A T E R E B I N T H I N Æ .

24 **T**erebinthinae in aq. Citri bis lotæ unc. ii. Mag. Scammonii unc. i. Turbit. alb. Gum. drach. vi. Tartzari vitriolati, Hermodact. alb. ana drach. iii. spec. Lithontrib. drac. ii. Croci Orient. Macis ana scrup. i. Sacchari violat. tabul. unc. iv. Misc. & fiat omnium pulvis; cui adde: Ol. Anisi, Aurantiorum, Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi ana scrup. dimid. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

In Arthritide, Colica, Gonorrhœa, Dysuria, Stranguria, Renum, & Vesicæ calculo, aliisque meatum Urinalium vitiis, &c. præstantissimum est catharticum, & experimentum mirabile. Dosis à drach. dimid. ad drach. i. & drach. i. dimid. in jure Caponis, vel gallin.

gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cerevisia, vel vino calido. Mulieribus offertur in aq. Melissæ, seu bac Juniperi.

SPEC. DIAMUMIÆ.

24 **M**Umiæ *transmarinæ*, Mag. Lap. Percar. ana drach. ii. Sang. Hircini præp. Caryophyllorum, Sperm. Ceti ana drach. i. dimid. Rad. Rubiæ tinct. Hirundinariæ, Tormentillæ ana drach. i. Succini alb. præp. sal. Corallorum, rub. Boli rub. Or. ana drach. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus,

Vires, Usus, Dosis.

HÆ species valde mirabiles sunt ad casum; Sanguinem enim coagulatum dissolvunt. Præcipitatos, ruptos, contusos, & fractos juvant, vulneraque interna glutinant, & prohibent apostemata ex casu ab alto. Dosis à scrup. i. ad drach. i. in aq. Chærefolii, vino generoso, vel in aceto vini,

PVLVIS STIPTICVS,
eiusdem ferè efficaciz.

24 **R**Ad. Hirundinariæ unc. i. Rhabbarbari electi, Mumiæ *transm.* ana unc. dimid. Laccæ rub. Sper. Ceti ana drach. ii. Boli Armen. præp. Terræ sigill. ana drach. i. Misc. & fiat pulvis. Dosis eadem.

A L I V S
PVLVIS STIPTICVS VALDE
EFFICAX.

24 **S**Per. Ceti unc. i. Terræ sigillat. unc. dimid. Bol. Armen. Sang. Drac. Lap. Hæmatit. ana drach. ii. Oc.
G 4 Cancr.

Cancr. præp. drach. j. *Rad. Angelicæ odor. Rhapontic. Rhabarbar. elect.* ana drach. i. dimid. *Misc. & f. pulvis.* Cujus Dosis est drach. dimid. in vino calido, expectando sudorem, sic per vulnera exit, & operatur.

S P E C. D I A O L I B A N I.

22 **R** *Ad Peonia debite collect. Treos Florent.* ana drach. iii. *Olibani optimi* drach. i. dimid. *Corn. Alcis f. igne calc. Mag. Cranii microcosmi, Croci Orient. Visc. querc.* ana drach. i. *Sacchari pendii* unc. ii. *Misc. & fiat pulvis subtilissimus.*

Vires, Usus, Dosis.

IN metu Epilepsiæ, Apoplexiæ, Catarrhi suffocativi; in Tussi, Cardiaca, & in omni subito morbo, & periculoso aliquo accidente infantibus, & pueris offerantur. Cerebrum enim, & Cor confortant, ab iisque omnem irruentem, & peccantem materiam longè propellunt. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. per se, vel in lacte materno, aut alio conveniente liquore.

S P E C. D I A T A B A C I.

24 **T** *Abac. Indic. cum Ol. Anisi præp.* unc. dimid. *Rad. Hellebor. alb. Lilior. convall. Pyrethri* ana drach. dimid. *Gran. Peoniae mar. Flor. Lavendulae, Rorismarini, Majoranae, Origani* ana scrup. i. *piperis longi, Gum. Peruviani, Agairci trochisc. Galliae Mosch.* ana scrup. dimid.

Vires, Usus, Dosis.

DE his speciebus parum per nares attrahitur, tunc statim frequentissimis sternutationibus cerebrum be-

benignè expurgant, & in omnibus capitis doloribus, Catarrhis, Vertigine, Epilepsia, narium exitura & obstructionibus, quam maximè valent: Excrementa enim tam crassa, quàm putrida copiosè educunt, cerebroque robur reddunt. Dosis manè stomacho jejuno quantitas unius ciceris, quæ naribus attrahatur.

SPEC. DIAMAJORANÆ.

℥ Flor. Liliorum convall. unc. dimid. Herb. Majoranæ cum proprio Oleo prius roror. drach. ii. Lig. Aloes ponderos. drac. j. Cubebar. opt. scrup. i. Ambr. griseæ scrup. dimid. Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus morbis, & affectibus, ubi sternutatione opus, speciebus hisce felicissimè utimur: Supra modum enim totum Caput à crassis, & pituitosis humoribus liberant, cerebrumque simul, & organa sensuum mirè confortant. Dosis manè in aurora Pisi magnitudo naribus attrahenda.

SPEC. DIABALAUSTIÆ.

℥ Balsamiarum drach. vi. Rad. Caryophyllatæ, Cyperi rotund. Mastichis elect. Terræ sigillatæ, Caryophyllorum, Sandaracæ, Cort. Citri, Rorismarini ana unc. dimid. Corallorum præp. Succini albi Flor. Pæoniæ, Rosarum rub. Olibani ana drach. iii. Nuc. Moschat. sem. Myrtillor. Coriand. præp. Santali citrini, Lig. Sassafras, Cubebarum, ana drach. ii. Misce, & fiat pulvis, futuræ coronali inspergendus.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN Phthisi, Hectica, Febribus aridis, & dolore capitis, purgata alyo, ad sistendum, & exsiccandum catarrhos, & confortandum cerebrum, tuto capitis summo vertici, vel in loco futuræ coronalis noctu ante somnum insperguntur. In causa autem frigida & humida caput prius unge opt. sp. Vini salviato, & postea insperge pulverem, & mira videbis: Quia impediunt descensum a quositate à cerebro ad nares, oculos, & subjectas partes,

SPEC. DIABV GLOSSÆ.

24. **C**ort. rad. Buglossæ unc. j. Elæosacch. Citri unc. dimid. Rosarum rub. exsic. Santali citrin. Lig. Aloes ana drach. iij. Mag. Perlar. Or. Corallor. rub. ana drach. j. Off. de corde Cervi, Croci Or. præp. ana drach. dimid. Gallie Moschat. vera, Auri potab. nost. Spicæ Indic. ana scrup. j. Ol. Rosarum veri, Cinnamomi ana scrup. dimid. Man. Christi simpl. unc. iij. Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Summa est medicina, ubi aliquis quasi ad desperationem ex nimia tristitia venit; Propterea valde efficax est contra affectus melancholicos, cardiacos, &c. Medicamentum enim est Cordi amicissimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales, & naturales manant, confortant; necnon Cordis tremorem, & synopen emendant, Malas cogitationes compescunt. Solitarios juvant, Bonos mores gignunt. Falsas imaginationes abolent, Lætitiâ afferunt. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. & drach. j.

SPEC.

SPEC. DIAPLANTAGINIS.

24. **S** *Vc. Glycyrrhiz, ext. Terræ sigillatæ* ana unc. j. *Rad. Plantaginis, Serpentariæ, Tormentill.* ana drach. vj. *Mag. Croci Martis per reverberationem fact. corn. Cervi ust. & præp. Cort. Granator.* ana unc. dimid. *Lap. Hæmatis, Nuc. Moschatæ, Flap. cort. Aurant. Caryophyll.* ana drach. iij. *Fol. Salvicæ acut. Visci quercini, Balaustior.* ana drach. ij. *Mag. Corallor. berberisati nest. sem. Plantaginis, Priapi Cervi* ana drach. j. dimid. *Pellic. inter. ventriculor. Gallinar. præp. sang. Draconis, Hypocistid.* ana drach. j. *Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.*

Vires, Usus, Dosis.

Cibum fastidientibus, sanguinem mingentibus, & exspuentibus; necnon mulierculis urinæ incontinentia post partum correptis miraculosè auxiliantur, Dysentericis, Cæliacis, Mensibus superfluis, Intestinatorum, Renum, Vesicæ, fistulæque urinariæ exulcerationibus mirè subveniunt, & inde omnia symptomata tollunt. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. manè stomacho jeuno, vel ante prandium, & cœnam, cum unc. ij. vel iii. liq. Stil. plantaginis.

PULVIS POLYCHRESTUS
IMPERIALIS.

24. **S** *Accbaricandi alb.* unc. vj. *Croci Martis cum aceto Tamarindor. præp.* unc. j. dimid. *sem. Fœniculi, Raf. Eboris, Tali Leporin. Oc. Luciorum, Cardam. min. Zingib. alb. Nuc. Moschat. Rad. Glycyrrhiz,* ana unc. j. *Cinnamomi acut. Cubebarum, Cassiæ lignæ, spicæ nardi, rad. & sem. Pœoniæ, Visci quercin. acid. Tartari* ana unc. dimid. *Mag.*

Mag. Lap. Carpcionum, Oc. cancror. Lap. Percar. pisc. Croci Oriental. sem. Petroselini, Apii, Castorei veri, Caryophyllum, Myrrhæ rub. Lig. Aloes, Herb. Hyssopi, Ol. Anisi ana drach. ij. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Macis elect. ana drach. j. Fol. Auri Ung. No. xxxxiij. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

EX stomacho, & intestinis flatus, ventositates, omnesque peccantes humores expellit, illumque confortat, & à putredine præservat. Cerebrum roborat. Memoriam auget. In Epilepsia, Tremore, & debilitate Cordis, difficultate Pectoris, Tussi, Asthmate, &c. multum præstat. Mœrores mulcet. Tristes exhilarat. Timidos animat. Hepatis, & Lienis obstructiones reserat. Tympaniten à causa frigida ortum, & multos alios morbos longos, & obfirmatos curat. Hæmorrhoides fluentes sistit. Sanguinem purificat. Vividum colorem procreat. Matricem frigidam calefacit. Vteri intemperiem corruptam emendat. Renes, & Vesicam purgat. Calculos, arenulas, & saburram ejicit. Meatus aperit, & Stranguriæ auxiliatur. Dosis omni manè, Castanæ quantitas per se, vel in liquore appropriato, morbum propriè respiciente.

PVLVIS DYSENTERICVS.

4. **C**orn. Cervi Spagyricè calc. unc. j. dimid. sem. Sanguinariæ, Plantaginis ana unc. j. Cretæ alb. præp. Nyc. Moschat. Visci quercin. Nitri præp. ana unt. dimid. Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valdè efficax est. Dosis drach. j. in vehiculis appropriatis, & specificis.

SPEC.

SPEC. DIALAVRI.

℞. **B**Ac. Lauri massa panis circumduct. & in Clibano de-
bitè excoct. exsic. & pulverisat. unc. j. Flor. Cen-
saur. min. drach. iij. Rubiæ tinctor. Myrrhæ rub. Croci Or.
ana drach. j. Aristoloch. rot. Cardamom. min. Galang. min.
ana scrup. ii. sal. Cinnamomi, Sabine ana drach. dimid.
Misce, & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Obstuſiones in utero egregiè aperiunt; necnon
ſuppreſſos menſes mirificè cient, ac largiter mo-
vent. Dosis à drach. dimid. ad drach. i. in decoct. Sabinæ
cum Croc. Or. aut vino, vel cereviſia calida bis de
die, manè jeuno ventriculo, vel veſperi ante ingreſ-
ſum leſti, hocque continetur, donec menſes prorumpere
incipiant.

SPEC. DIAJALAPPÆ.

℞. **R**Ad. Jalappæ opt. & reſinoſæ unc. ii. dimid. Aci-
di Tartari ſcrup. xi. Ol. Cinnamomi ſcrup. i. Miſc.
& fiat pulvis subtiliſſimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Per inferiora ſine moleſtia purgant, & ſanguinem
mundificant. Pituitam ipſam, utramque bilem,
ſtatuſ, cæteraſque impuritates omnes è toto corpore
educunt, & obſtuſiones tollunt: Ob id doloribus ar-
ticularum, & hypochondriorum proſunt. Dosis à dra-
ch. dim. ad ſcr. ii. & dr. i. præſertim in robuſtioribus.

SPEC.

S P E C. D I A E S U L Æ.

℞. **R**ad. *Esulæ* min. præp. *Ror. Diarrhod.* Abb. ana unc. j. dimid. *Hellebori alb. præp. sal. Vitrioli alb.* ana drach. iij. *suc. Glycyrrbiz, ext. Santali rub.* ana drach. j. *Cinnamomi acut. Ireos Florent. Zingib. alb.* ana scrup. ij. *Mag. Perlarum Or. Corallor. rub.* ana scrup. j. *Elæosacch. Caryophyllor. Nuc. Moschat. Mastichis* ana scrup. dimid. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Valent in omnibus Febris quotidianis, tertianis, ardentibus, omnisque generis infirmitatibus Ventriculi, defluxionibus falsis, Lumbricis, doloribus dorsi, Synovia, Peste, morbis Epidemiis, Venenorum haustorum symptomatibus; per alvum enim & superiora noxia quæque sine molestia expurgant. Dosis à drach. dimid. ad drach. j.

S P E C. S T O M A C H I C Æ.

℞. **A***Cidi Tarrari* unc. iij. *Galang. min. Zingib. alb. Piperis long.* ana drach. j. dimid. *Cardamom. min. Nuc. Moschat. Caryophyllorum, Zedoariæ* ana drach. j. *Rad. Glycyrrbiz, rasæ, Fol. salviæ acut. sem. Rutæ, Carvi, Olibani* ana drach. dimid. *Ol. Cinnamomi* scrup. j. *Menthæ crisp. Aurantior. Anisi* ana scrup. dimid. *Sacchari candi alb.* unc. viij. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Collapsam appetentiam excitant. Tormina, vomitiones, & singultus sedant. Asthmaticos juvant. Crapulam arcent. Flatuositates expellunt. Ventricu-

triculum corroborant, & alimenti distributionem accerant. Dosis manè, & vesperi à drach. dimid. ad drach. j. ex vino Malvatico, vel alio generoso.

PVLVIS STOMACHICVS NOBILIS.

℞ **C**remoris Tartari albiss. & sp. Vitrioli aliquoties irrorati, & iterum exsiccati unc. ij. cornu Cervi Spagyricè calc. unc. dimid. sal. Lap. Percar. pisc. Ocul. Canc. ana drach. ij. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. ana drach. j. Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi ana drach. dimid. Sacchari candi alb. unc. viij. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

UTi nobilis est, ita quoque cor, ventriculū, & reliqua nutritionis membra nobiliter confortat. Stomachi cruditatem, & mollitiem corrigit, pituitaque putredinem prohibet. Nephriticis, Lienosis, cibumque vomentibus summopere succurrit. Præterea illos, qui ex diuturno aliquo morbo, penitus extenuati sunt, plurimamque indè imbecillitatem contraxerunt, admodum corroborat. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. in vehiculo appropriato.

SPEC. PLEVRITICÆ.

℞ **S**ulphuris sublimati drach. ii. sem. Card. Mariæ, Bacc. Lauri ex cort. Visci quercini, Rad. Zedoariæ, Olibani ana drach. i. dimid. Raf. dentis Verris aprugni, Dent. Lucii acut. Flor. Papav. errat. ana drach. i. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Magnum secretum est contra dolores pleuriticos, sive puncturas laterum, ubi præ vehementia ægotantes ferè exanimantur. Dosis à drach. dimid. ad drach. i. in aq. Hyssopi & Fœniculi, vel in aq. flor. Papav. errat. manè, meridie, & vesperi, vel sint ad minimum quinque horæ inter quamlibet dosin. Offeruntur etiam in aq. Scabiosæ, & Deo favente, certissime liberant.

P U L V I S P L E U R I T I C U S
S E C R E T I S S I M U S.

℞. **F**lor. sulphuris comp. unc. dimid. Raf. dentis verris aprugni, Mand. Luciorum ana drach. ii. Flor. Papaveris rbead. drach. i. Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui usui reponendus.

Vires, Usus, Dosis.

CVrat non sine adstantium stupore pleuritidem, omnes putrefactiones, Apostemata, &c. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. cum aq. è flor. Chamomillæ & Papav. errat. ana f. q. Efficacius remedium non datur, & certè hic solus haustus, saccharo cand. alb. parum edulcoratus, & aliquot vicibus exhibitus, admirabile præsidium est; quo sæpissime ipse sum usus, & semper, post Dei providentiam, integræ sanitati restitutus.

S P E C. F E B R I F V G Æ.

℞. **C**Ochlear. long. testar. præp. corn. Alcis f. igne calc. ana unc. i. Sal. Centaurii min. Card. benedict.

diſt. *Absynthii* ana unc. dimid. *Tartari vitriolati*, *Mag. Vitrioli* ana drach. iii. *Calami aromat.* *Nuc. moschat.* ana drach. i. dimid. *ſem. Hyperici*, *Caryophyllorum*, *Piperis longi*, *Camphoræ* ana drach. i. *Rad. Tormentille*, *Aristoloch. rot. Zedoariæ*, *Oſtrucii*, ana drach. dimid. *Misc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.*

Vires, Uſus, Doſis.

A Bigunt ferè omnes Febres; præcipuè autem quotidianam, tertianam, & sæpè quartanam curant. Dantur instante paroxyſmo, vel paulò ante in aq. *Card. benediſt.* & *Centaur. min.* vel in hauſtu cereviſiæ calidæ: Sed patiens in lecto ſe contineat, & fudet. Doſis à ſcrup. i. ad drach. i. habita ratione virium ſumentis.

PULVIS FEBRILIS PROBATVS.

℞. **C** *Calami aromat.* unc. i. *Rad. Gentianæ*, *Aristoloch. rot.* *Zingib. alb.* ana unc. dimid. *ſal. Centaur. min.* *Card. ben.* *Absynthii* ana drach. iii. *Corn. Cerv. ſ. igne calc. ſem. Calendulæ*, *Camphoræ* ana drach. i. *Sacchari cand. alb.* unc. i. dimid. *Misc. & f. pulvis ſubtiliſſimus.* Doſis à drach. dimid. ad drach. i. in vehiculis appropriatis, & ſpecificis.

SPEC. NEPHRITICÆ.

℞. **C** *Riſt. Tartari* unc. i. *Mag. Lap. Percar. piſc. Oc. Cancror.* ana unc. dimid. *ſal. Succini alb.* drach. i. *Ol. Aniſi* ſcrup. i. *Sacchari cand. alb.* unc. iv. *Misc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.*

H

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Nephriticos oculariter juvant: Tartarum enim, & lapidem Renum, & Vesicæ, cæterorumque membrorum frangunt, atque inde mirabiliter expellunt. Ischuriam, Dysuriam, atque Stranguriam citrà molestiam solvunt: Propterea pro secreto magno contra omnia calculorum genera habeantur, & meritò existimentur. Dosis in præservatione scrup. j. singulis Lunæ quadris in aq. Nephritica nost. vel alia convenienti. In curatione autem Dosis à drach. dimid. ad drach. j. in aq. jam dicta, vel in aq. Ononidis, Petroselini, Hederæ terr. &c.

S P E C. C H O L A G O G Æ.

24. **M** Ag. Scammonii unc. j. Spec. Diarrhod. Abb. unc. dim. Acidi Tartari drach. ij. Rosar. rub. vitriolat. flor. Cent. min. ana drach. j. Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Flavam bilem citrà molestiam educunt, ut frigidæ obstructions liberent. Præterea calori, dolori, & siccitati stomachi, Cordis, Hepatis, Pulmonum, articulorum, & viscerum conferant, ipsorumque robur augment, & conservant. Cardiacis, Tabidis, morboque Regio correptis maximè subveniunt: Propinquantur etiam felicissimè senibus, & debilibus, in febribus ardentibus, & tertianis, &c. Dosis à drach. dimid. ad scrup. ij.

PUL-

PULVIS CARMINATIVUS.

℞. *S*em. Cumini cum aceto præp. Carvi, Anisi ana unc. iiij. Zingib. albi drach. vj. Macis drach. iiij. croci Orient. drach. j. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

FLatus intestina distendentes, & acrimonia sua tormenta concitantes, egregiè discutit, quotidie, vel tempore necessitatis per aliquot dies continuando, & in prima mensa; cum jure aliquo, vel cum aq. Fœniculi, aut Anisi, seu Carminativa nostra calidè sumptus. Dosis à drach. j. ad drach. i. dimid. Pulvis est jussulis accommodus.

FARINA VIRGINEA NOBILIS.

℞. *S*ilicium fluviat. calcinat. & pulveris. unc. vj. Lap. pumicis præp. unc. j. Rad. Ireos Flor. unc. dimid. Gallicæ Moschat. veræ drach. j. Ol. sil. Rosarum scrup. j. Misc. & fiat omnium pulvis instar farinæ; quem ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

AD dentes in una quasi hora dealbandos, & à tartaro corrosivo purgandos, medicina nulla excellentior est; si quotidie hoc pulvere sæpè hinc indè cum lacinia lanea diligenter fricentur, atque terantur; Propterea tam gynæceis, quam reliquis omnibus; hunc de silicibus suavissimum, & venustissimum pulverem commendare volui.

PVLVIS HÆMORRHOIDALIS.

℞. **F**arina volatilis unc. i. Croci Martis unc. dimid.
 Boli rub. Or. præp. Rad. Verbasci ana drach. ii. Her-
 modact. alb. per noctem in sp. Vini infus. & iterum exsic. Flor.
 Papav. errat. Sacchari cand. alb. sang. Draconis, Olibani ana
 drach. i. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissi-
 mus, qui tactum effugiat.

Vires, & Usus.

Sanguinem hæmorrhoidalem superfluè emanantem
 citò restringit; vehementemque dolorem mirè se-
 dat: Tempore autem usus, ex albumine ovi, & stup-
 pa cannabina, vel ex lana typharum, & butyro veteri
 sine sale, fiat cataplasma, cui de hoc pulvere parum
 inspergatur, & ita hæmorrhoidibus apertis, & fluen-
 tibus apponatur.

PVLVIS DE VERBASCO.

℞. **H**erb. Verbasci viridis q. v. infer crucibulo
 quantum capit, ad summum usque infar-
 ciendo, deindè alio contege crucibulo, luto benè mu-
 nito, igni impone, ut nigrescat eo, non verò in cine-
 res abeat, cumque videbitur satis esse, crucibulum fac
 refrigerescere; atram illam materiam exime, & in subti-
 lem pulverem redige. Postea ℞. Hujus pulveris nigri
 unc. i. Rhabarbari elect. drach. ii. Misc. & f. pulvis sub-
 tilissimus.

Vires, & Usus.

Certum hic pulvis est experimentum contra con-
 dylomata, & hæmorrhoidas cæcas. Cujus usus
 est,

est ut ægrotus de indusio viri trito sumat particulam ,
eamque in uno latere paulum propria sua saliva hume-
stet , de pulvere hoc aspergat , & ita superimponat , to-
ties repetendo , quoties opus , donec condylomata , &
hæmorrhoides illæ cæcæ dispareant , quod brevi tem-
pore evenit .

PVLVIS PROBATUS

ad exsiccandum , consolidandum ,
& sanandum variolas .

℥. **F**arina Lenticum , Fabarum , Orobianæ unc. dimid.
Lithargyr. Cerussæ lotæ , Tutia præp. Nihil albi
ana drach. ii. Conch. marin. præp. Rad. Arundinis , Croci
Metallar. ana drach. i. Misc. & fiat pulvis subtilissimus .

Vires, & Usus.

Variolæ quando maturæ sunt , post septimum diem
rumpantur cum acu aurea , seu argentea , auferat-
ur humiditas , ne corrodat carnem , & faciat foveas ,
vel scindantur cum forcipe , ne iterum claudantur ; de-
indè aspergantur prædicto pulvere , qui etiam sparga-
tur in lesum patientis .

PVLVIS CYPRIVS

Violato-Rosatus.

℥. **R**ad. Ireos Florent. unc. iv. flor. Violarum recenter
exsic. unc. i. Rad. Cyperi rotund. drach. ii. Ol. stil.
Rosar. veri drach. i. dimid. Misc. & f. omnium pulvis
subtilissimus , qui tactum effugiat .

Vires, & Usus.

EX hoc suavissimo, & valde delectabili pulvere replentur pulvilli, quibus variè utuntur in gynæceis. Per se etiam crinibus, vestibus, pellibus, linteis, &c. inspersus, longè latèque jucundissimum suum odorem, cerebrum & omnes spiritus recreando, eructabit. Invenimus pro iis, qui à Moscho, Ambra, Zibetha, & aliis valentioribus odoriferis planè abhorrent.

PVLVIS CYPRIVS MOSCHATVS.

℞. **S** Tyrac. calamit. unc. v. Rad. Ireos Florent. unc. iv. Rosarum rub. opt. Anthos ana unc. ij. Benzoini, Cass. Lignæ ana unc. j. Ladani puri, Calami aromat. Caryophyllorum, sem. Coriand. ana drach. vj. Ligni Aloes ponderos. Santal. citrin. Rhodini ana unc. dimid. Cort. Aurantior & Citri, Cyperi rotund. ana drach. iij. Origani Cret. Majoran. ana drach. ij. Fol. Lauri No: iij. Flor. Lavendulæ, Violarum ana drach. j. dimid. Moschilaud. drach. dimid. Ambræ gris. scrup. j. Misc. & fiat pulvis vestimentalis; cujus usus jam dictus.

PVLVIS MANVALIS ODORATVS.

℞. **M** Agmat. Exp. Amygdal. dulc. & amarar. ana unc. iv. Farin. fabarum unc. ij. Oryzæ albiss. Lupinor. ana unc. j. dimid. Rad. Ireos Florent. unc. j. Rosar. alb. exsic. Benzoin. ana drac. vj. Sal. Tartari alb. Cretæ alb. præp. Spodii præp. Sper. Cet. rec. ana unc. dimid. Ol. Lign. Rhodini scrup. j. Caryophyllorum, Lavendulæ ana scrup. dimid. Misc. & f. omnium pulvis, seu mixtura.

Vi-

Vires, & Usus.

Hic pulvis manus albas, ac nitidas, cutemque mollem reddit, si frequenter eo laventur, & fricentur.

PVLVIS ERYSIPELATODES.

℞. **F**arinæ volat. unc. iv. Plumbi usti, Boli rub. ana unc. ij. Mastichis elect. Olibani, Cerussæ ana unc. i. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, & Usus.

Hic pulvis chartæ cæruleæ inspersus, & in Erysipelate, sive igne sacro, per se, loco affecto applicatus, vix dici potest, quam huic malo sit singulare remedium; præmissis tamen universalibus, necnon venæ sectione præcedente, præsertim in robustioribus.



S E C T I O VI

D E

CATAPOTIIS

S E U P I L U L I S .

PILVLÆ ALOEPHANGINÆ
N O S T R Æ .

24.



*Ol. Senæ elect. s. f. s. p. unc. iv. Rad. Poly-
podii unc. ii. Hellebori nig. un. i. Tro-
ch. Albandal, Cort. Aurantior. sem.
Cumini ana unc. dimid. Herb. Ab-
synthii Pont. Card. bened. Chamæpi-
tyos, Veronica ana M. i. flor. cor-
dialium, Stæchad. Arab. Centaur.*

min. Chamomil. ana P. iii.

Crassiusculè contusa infundantur in vini Malvat. f. q. coquantur igne lento duplic. vase ad remanentiam tertiæ partis; deindè exprimantur fortiter, & colentur; in Colaturæ lib. ii. solve: *Aloes succotrinae optimæ & perlucidæ unc. xvi. Agitentur continuè in loco calido, usque dum inspissentur; postea adde: Spec. Diamosch. dulc. Diambrae ana unc. dimid. Mag. Myrrhae rub. Mastichis, Croci Orient. ana drach. iii. Ol. Chamomillæ Rom. Succini alb. rect. Rorism. Cumini, & Carvi ana drach. dimid. Misc. & incorporentur, ut fiat justæ consistentiæ Massa pilularum.*

Vi-

Vires, Vfus, Dosis.

A Domnia Capitis vitia, & dolorem, Vertiginem, Hemicraniam, Epilepsiam, Apoplexiam, &c. propriè conferunt. Visum roborant. Mentis vigorem conservant. Auditum amissum reparant. In Melancholia Hypochondriaca, cæterisque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantia, Quartana, Ictero nigro, &c. omnes tam Jecoris, quàm Lienis obstructions referendo, sanguinemque mundificando, quàm maximè valent. Stomachum quoque à crassis flatibus, vitiosisque humoribus, concoctionem juvando, suaviter leniterque purgant, & omnia membra interna à putredine præservant. Dosis à scrup. i. ad drach. i.

PILULÆ CATHOLICÆ.

℞ **M** *Ass. pil. sine quibus, Aurearum, Cochiae ana* unci. dimid. *Ext. Hellebori nigri, Colocyntid. ana* drach. iii. *Tartari vitriolati, Scammonii rosat. ana* drach. ii. *sp. Vitriol. scrup. i. Misc. & cum Ol. sem. Fœniculi f.l. a.* Massa pilularum: Et si adhuc essentia extractorum nimis liquida, fac ut spiritus Vini sufficienter lento calore ab illis evaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus æquè observandum est.

Vires, Vfus, Dosis.

Magnificè, & citra molestiam alvum deiciunt. Caput, Cerebrum, Ventriculum, & sensoria, crassis, putridis, pituitosis, biliosis, & tartareis humoribus, & ventositatibus repleta, magna efficacia expurgant. Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram aliosque articulorum dolores, ad catarrh-

stam,

flam, tinnitum aurium, &c. Visum clarificant, & custodiunt, aciem oculorum exacuant, eorumque obscuritati mirè conferunt. Dosis à gr. xii. ad scrup. i.

PILULÆ BENEDICTÆ.

℞ **T** Roch. Albandal. cum sp. Sulphuris prius irrorat. & iterum exsiccat. Ext. Pil. Aloephang. nost. Scammonii rosati ana drach. i. sp. Vitrioli scrup. dimid. Misc. & in mortario lapideo cum pistillo lapideo, & cum aq. benedict. Serpylli nost. fiat Massa: Ex qua postea cum Ol. Chamomillæ Rom. ex quolibet scrup. formentur pilulæ No. v.

Vires, Vfus, Dosis.

OMnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, Visceribus, & Nervis, sufficienter evacuant. Dosis à pil. 3. ad 4. 5. vel 6. præsertim in robustioribus.

PILULÆ FAMILIARES.

℞ **M** Ass. Pil. Aloephang. nost. unc. ii. Rad. Jalappæ resinof. unc. i. Acid. Tartari unc. dimid. Mag. Scammonii, Ext. Rhabarb. ana drach. ii. sp. Salis rectif. drac. i. Misc. & cum vino Malvatico f. Massa pilularum; ex qua postea cum Ol. Anisi, vel alio conveniente formentur pilulæ parvissimæ in modum Aloephang. quæ deaurentur fortiter.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Catarrhis exsiccandis, & obstructionibus referendis, valde illustres, necnon ad varios Capitis, Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficaces sunt. Cerebrum, Ven-

Ventriculum, sensoria omnia pedetentim, leniterque purgant, & ab humoribus crassis, putribus, pituitosis, biliosis, & tartareis liberant. Insuper sanguinem, & spiritus purificant. Concoctionem juvant, & appetentiam excitant. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. quotidie continuando, donec operationes desideratæ feliciter sequantur.

PILULÆ PROPRIETATIS.

24 **M** *Ass. Pil. Aloephang. noſt. unc. iv. Tartari vitriolat. unc. i. Lact. sulphuris unc. dimid. Ext. Lign. Aloes drach. j. Misc. & cum vino Malvatico fiat Massa; ex qua cum Ol. Sem. Fœniculi conficiantur pilulæ in m dum Aloephangin. videlicet quantitate majores, vel minores, & sic quoque numero plures, vel pauciores, prout occasio est: postea fortiter deurentur, & ad usum ferventur.*

Vires, Usus, Dosis.

CAput, Pectus, Hypochondria, & stomachum humoribus crassis, pituitosis, & putridis repleta, pedetentim quidem, sed radicitus expurgant: Immo humores tartareos, & corruptos in ventriculo immerſos evacuant, & omnia membra principalia confortant, & à putredine præſervant. Præterea omnes fluxus, seu catarrhos à cerebro ad subjectas partes delabentes exsiccant, & consumunt. Concoctionem juvant, Appetentiam excitant. Virtutes naturales muniunt. Sanguinem, & spiritum clarificant. Mirifice adversus pestiferæ luis contagia populatim graſſantia pollent; necnon Lumbricos tam in pueris, quam adultis necant, suffocant, atque deturbant. In Epilepsia, Apoplexia, Asthmate, Phthiſi, Hæctica, Lue Venerea, Convulsione nervorum, Arthritide, Podagra,

dagra, Ischiatica, Venarum, viscerumque obstructio-
nibus, summopere conducunt, & à me ordinatæ sunt,
potius ut confortent, quàm ut alvum ducant; possunt
tamen pro lubricitate alvi ad libitum, sive manè, sive se-
rò, sive quavis hora diei post cibum, ante cibum, in om-
nibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis, &
corrosivis usurpari. Tum quoque in omnibus Febris
continuis, & intermittentibus, ægris felicissimo suc-
cessu offeruntur: Non solùm enim alvum aliquo modo
solvunt; sed etiam corporis vires restaurant, atque re-
focillant. Dosis eadem observatur, quæ in pilulis Aloep-
hanginis nostris.

PILULÆ ANODYNÆ.

4 **E**xt. pil. Aloephang. noſt. drach. iii. Tartari vitriol-
lat. Laudani opiat. noſt. ana drach. i. Misc. & cum
Conf. AlKermes in aq. Hypnotic. noſt. diſſ. f. maſſa pi-
lularum.

Vires, Uſus, Doſis.

AD dolores acutos mitigandum, & sedandum, torſio-
nes placandum, ſomnum conciliandum, in Coli-
ca, Nephritide, Arthritide, Pleureſi, cæterisque mor-
bis omnibus, ſolùm excellunt; Et ipſo Laudano opiato
longè tutiores ſunt: Quia ratione Ext. pil. Aloephang.
Tartari vitriolat. additorum non admittunt conſtipatio-
nes, quibus poſt uſum Laudani opiat per ſe exhibiti,
ægrotantes communiter afficiuntur. Doſis à gr. xii. ad
xv. aut ſcrup. i. & à gr. xxv. ad drach. dimid. Harum enim
pilularum gr. xv. Laudani opiat gr. 3. ſcrup. i. Laudani
gr. 4. gr. xxv. Laudani gran. v. drach. dimid. Laudani gran.
6. in ſe continent. Et ſumuntur veſperi eundo cubitum.

PI-

PILULÆ NARCOTICÆ.

℥ **O**pii Thebaici Spagyricè præp. atque extract. drac. iii.
Spec. Diambre drac. i. *sal. Margaritar. Or. Corallor.*
rub. ana drach. dimid. *Ext. flor. Papav. errat. Croci Orient.*
 ana scrup. i. *Lap. Bezoar. Orient. Off. de corde Cervi* ana scrup.
 dimid. *Mofchi laudatiff.* gr. v. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamo-*
mi, Majoranæ, Succini alb. Carvi ana gut. iv. Misc. & cum
 Conf. AlKermes in aq. Narcot. nost. diff. fiat massa pilu-
 larum.

Vires, Usus, Dosis.

IN defectu Laudani opiat, pilulis hisce felicissimè uti-
 mur; quibus etiam honorem frequentissimè consecuti
 sumus. Dosis à gr. iii. ad iv. v. & vj. hora dormitionis.

PILVLÆ CEPHALICÆ.

℥ **S**cammonii rosat. drach. iii. *Ext. Pil. Cochiarum,*
Hellebori nigr. ana drach. i. dimid. *Tartari vitriolat.*
Spec. Diambre ana drach. dimid. *Ol. Succini alb. Majoranæ*
 ana scrup. dimid. Misc. & fiat l. a. Massa pilularum; Ex qua
 postea cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

CAput, Cerebrum, sensusque omnes, Ventriculum,
 Vterum, & alia viscera à frigidis, crassis, serosis, pi-
 tuitosis, & putridis humoribus mirificè expurgant, & in
 articulorum, & Collicis doloribus, &c. valde celebres
 sunt. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid.

PILULÆ SENECTVTIS.

24 **E**Xt. *Melissæ* drach.iii. *spec. Diamoscb. dul.* drach.i. dimid. *Succini alb. præp.* drach. i. *Margar. trochiscat. nosh. Ambriæ griseæ* ana scrup. i. Misc. & cum Conf. AlKermes in aq. Lil. Convall. diss. f. Massa pilularum; ex qua postea cum Ol. Caryophyllor. & Majoranæ ana f. q. formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurantur.

Vires, Usus, Dosis.

Vigiliis senum; & illorum, qui in summis curis versantur, medentur: Animi tranquillitatem, ac hilaritatem præstant; necnon ad pellendas curas valdè utiles sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 5. sub noctem:

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

26 **S**Maragd. præp. drach. i. dimid. *Sulph. Lunæ siccæ* Scrup. ii. *Hyacinth. præp.* drach. dim. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana scrup. i. Misc. & cum Syr. Cort. Citri Moschat. f. Massa pilularum; ex qua postea cum Ol. Anisi formentur pilulæ parvæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Usus, Dosis.

Somnia gravia, & terribilia, (quæ aliàs valdè debilitant) arcent, & somnum inducunt; Venenis resistunt, & in confortandis spiritibus vitalibus, totiusque corporis plurimum valent. Dosis hora somni scr. j.

PI-

PILVLÆ ODONTALGICÆ.

℞ **O**pii Thebaici drach. i. *Camphoræ*, *sem.* *Staphisagria*, *Zingiberis alb.* *Piperis longi*, *Gallar. Turc.* *Cretæ albiss.* *Aluminis usti* ana drach. dimid. *rad. Peucedani*, *Hyoscyami*, *Urticæ min.* ana scrup. i. *sp. Salis Nitri q.s.* ad perfectam acetositatem. Misc. diligenter, & cum Balsamo Odontalg. nostro f. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum dicto etiam balsamo formentur pilulæ oblongæ alterutra sui partē in acumen desinentes.

Vires, & Usus.

IN usu quotidiano pro secreto habemus: perforatis enim, & concavis dentibus impositæ, acutissimum dolorem confestim, & ex tempore solvunt.

PILVLÆ DE CALCE VIVA.

℞ **C**alcis vivæ drach. i. *Far. Siliginis*, *Piperis long.* *cors. Granator.* *Gallar. Turc.* ana drac. dimid. *sem.* *Hyoscyami*, *Caryophyllorum*, *Opii Thebaici*, *Aluminis usti* ana scrup. i. Misc. & cum suc. inspiss. *rad. Pyrethri* fiat Massa pilularum: Ex qua postea cum *Ol. Origani Cret.* & *Camphoræ* ana f. q. fingantur pilulæ oblongæ.

Vires, & Usus.

Dentibus dolentibus impositæ subito medentur, firmiores eos reddunt: Vermiculos in eorum caver-nis delitescētes enecant, necnon fluxiones omnes ad gingivas lapsas extrahunt.

PILVLÆ ODORIFERÆ.

24 **S**tyracis calamit. drach. ij. *Asæ dulc.* drac. j. *Rad. Ireos* drach. dimid. *Galliæ Moschat. Santali citrin.* ana scrup. j. *Ol. stil. Rosar. veri* scrup. dimid. Misc. & cum modico infusionis tragacanth. cum aq. Cinnamomi fact. fiat Massa, de qua formentur pilulæ dentibus excavatis imponendæ.

Vires, & Usus.

Foetorem dentium excavatorum relegant; necnon immixtæ, & retentæ, suavissimum, & dulcissimum faciunt anhelitum.

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

24 **O**rigani Cretici drach. i. *Galliæ Moschat. veræ, Cassiæ Lignæ, Lig. Aloes, Santali citrin. Ireos Flor.* ana drach. dimid. *Styracis calamit. Asæ dulcis, Caryophyllorum, Galang. min. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis* ana scrup. i. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Majoranæ dissol. f. Massa pilularum; Ex qua postea cum *Ol. stil. Rosar. & Cinnamomi* ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem cicërum.

Vires, Usus, Dosis.

Facta purgatione, & præmissis universalibus; de his pilulis 3. vel 4. assumptæ, mirabiliter foetorem oris, & nasi, sive per consensum à cerebro, sive à stomacho ortum, emendant, corrigunt, & anhelitum gratiorem, & jucundiolem reddunt. Insuper Ventriculum confortant, & concoctionem juvant.

PI-

PILULÆ ROSATÆ.

℞ **S**cammonii rosas. unc. dimid. Mag. Jalappæ; Tur-
pesbi ana drach.ii. Tartari vitriolat. drach.i. Ol. fil.
Rosar. veri scrup. dimid. Misc. & cum sp. Rosar. f. Pilulæ
ex quolibet scrupulo No. 9.

Vires, Vfus, Dosis.

Valentissimè bilem deiciunt, quæ à sanguine ex-
hauriunt; necnon crassam, lentamque pituitam va-
cuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, nervis, ac
remotioribus artubus educunt. Dosis à scrup. i. ad drach.
dimid. & scrup. ii.

PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

℞ **E**x Polychrest. nos. Scammonii rosas. ana unc. dimid.
Tartari vitriolat. drac. i. Misc. & cum sp. Anisi
f. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Majora-
næ fingantur pilulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Quod ad quamplurimos totius corporis affectus ma-
ximè sint utiles, & omnes ferè purgent humores,
polychrestæ appellantur: Quapropter ad complicatas,
& diuturnas Febres, Quartanam, Melancholiam, Apo-
plexiam, Epilepsiam, variosque Capitis, Oculorum,
Ventriculi, Splenis, Jecinorisque morbos valdè pro-
bantur. Ex his enim pituitam, & utramque bilem effi-
caciter expurgant. Adversus Podagram, & Arthriti-
dem etiam insigniter prosunt. Dosis à scrup. i. ad drach.
dimid. & scrup. ii. præsertim in robustioribus.

I PI.

PILULÆ MELANAGOGÆ.

24. **M** *Ass. Pil. Indarum* unc. dimid. *Lap. Lazuli præp.*
Scammonii rosat. ana drach. ii. *Ext. Troc. Alban-*
dal, Hellebori nigri, Jalappæ ana drach. i. dimid. *Eff. Pol. Se-*
ne Alexand. Hyperici ana drach. i. *Croci Or. præp. Epithym.*
 ana drach. dimid. *Spicæ Indicæ, Caryophyll.* ana scrup. di-
 mid. *Misc. & cum Conf. Alkermes* in aq. *Rosarum* dissol.
 fiat *Massa pilularum*; *Ex qua postea cum Ol. Citri* for-
 mentur *pilulæ*.

Vires, Usus, Dosis.

VT per has pilulas humanus intellectus quasi deper-
 ditus restitueretur, secretissime teneantur: Proprie
 enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melan-
 choliam, & inde ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex
 humore Melancholico nata; Cancrum nimirum, Le-
 pram, Elephantiasin, Quartanam, Ictericum nigrum ex vi-
 tio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem insigniter
 defæcant, & serosa excrementa ita largiter evacuant, ut
 omnes hisce utentes, semper tam mentis, quam corporis
 sanitatem recipiant. *Dosis à scrup. i. ad drach. dimid.*

PILULÆ HYDRAGOGÆ.

25. **T** *Urbisb. mineral. veri* unc. dimid. *Ext. Hellebori*
nigr. Calomelid. ana drach. iii. *Rhabarbar. Ela-*
zerii ana drach. ii. *Mag. Corallor. tingent. Hyacinth. præp.*
 ana drach. i. dimid. *Croc. Metallor. Absynthiac. Gum. de Peru.*
rosat. ana drach. i. *Sp. Vetricol. dulc.* drach. dimid. *Misc. &*
eum Ol. Macis, Caryophyllorum, Cumini, & Cinnamo-
mi ana s. q. f. l. a. *Massa pilularum*; *Ex qua postea cum Ol.*
Chamomillæ formentur *pilulæ*.

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexia, Hydropse, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu, &c. Catharticum est. suspendum; immodè specificum: Crassos enim, & serosos humores expurgat, & viscera nutritionis corroborat. Præterea in Podagra, Isteritia, Lue Venerea, cujuscumque etiam speciei, gradus, atque ætatis; necnon in omnis generis inveteratis, & pessimis ulceribus, Lupo, Cætero, Fistulis, & huiusmodi aliis: Item in omnibus Febribus continuis, & intermittentibus remedium est appropriatum. Dosis a scrup. dimid. ad scrup. plus minusve. Exhibeatur autem bis in hebdomada, si vires serant.

PILULÆ SPLENETICÆ.

R. *Cum. Ammomaci in aceto squillitico diffund. Et ad justam consistentiã coct. unc. j. Chabbis cum aceto Tamarind. præp. Ext. Rad. Filicis ana unc. dimid. Tartari Vitriolat. Aloes non lotæ ana drach. ii. Mag. Myrrhe rub. Mastichis ana drach. i. sal. Absynthii, Scolopend. Centaur. min. ana drach. dimid. Sem. Fraxini, Croc. Or. ana scrup. i. Misc. & cum Suc. Fumaricæ inspiss. f. l. a. Massa pilularum, quæ conservetur in aluta madefacta Ol. Benzoin. Postea tempore usus cum Ol. Rorismarini formetur pilulæ.*

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus deploratis Lienis, & Jecinoris obstructionibus, & doloribus miranda præstant: Splenem enim modeste aperiant, & confortant; necnon præmissis tamen universalibus, videlicet Medicinis at-

tenuantibus, & alvum subducentibus) ejus duritiem, tumorem, & diuturnum scirrhum pedetentim, & sine molestia tollunt. Debent etiam ante, & post harum pilularum usum clysteres, & super locum affectum fomentationes adhiberi. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. manè, seu vesperi ratione morbi, & complexionis.

PILULÆ DVLCS.

24. **S**Uc. Glycerbz, in aq. Pectoral. nost. dissolut. colati, & ad justam consistentiam iterum coct. unc. i. Spec. Diasaturni nost. Diaphuriz nost. ana unc. dimid. Ext. Rad. Myrrbidis, Sacchari candi albi ana drac. ii. Flor. Benzoin. Sem. Cydonior. ana drach. i. Misc. & cum Diacodio crocat. nost. fiat l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Anisi, & Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarrhis, & morbis pectoralibus; utpotè Tussi, Asthmate, Dyspnœa, Orthopnœa, Phthisi, Hæctica, Pleuritide, &c. commendare volumus. Dosis à scrup. i. ad drach. i. manè, & vesperi.

PILULÆ PERUVIANÆ.

26. **M**Ag. Gum. Peruviani opt. Ext. Panchymag. nost. ana drac. vi. Acid. Tartari drach. i. dimid. Spir. Virrioli rect. scrup. i. Misc. & fiat. s. a. Massa; Ex qua postea cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quolibet scrupulo No. v.

Vires, Usus, Dosis.

AD humores serosos, & crassos evacuandum in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Scabie, Ictericia,

tia, obstructionibus Hepatis, & Lienis, &c. Item in Febribus quotidianis, & tertianis, &c. hisce quotidie tanquam experta medicina utimur felicissime. Dosis à scrup. i. ad dr. dim. & scrup. ii. præsertim in robustioribus.

PILVLÆ DE TEREBINTHINÀ.

℞ **T**erebinthinæ Cypriæ in succo Limonum lotæ unc. i. dimid. Suc. Portulacæ inspiss. drach. vj. Ext. Rad. Glycyrrhiz. Rhabarbari, Tartari vitriolati ana drach. iii. Spong. in arbusso Rosar. Sylvest. natæ, Off. Mespilor. ana drach. i. dimid. Sal. Succini alb. Nitri præp. ana drach. i. Mag. Lap. Percar. pisc. Oc. Cancr. ana drach. dimid. Misc. & f. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Mirum in modum ad frangendum Renum calculum, & ciendas urinas conveniunt, præcipueque calidioribus naturis conferunt: Tartarum enim, & arenulas ad miraculum usque expellunt. Gonorrhœam, & id genus alia curant; necnon Hepatis, Lienisque obstructiones liberant. Dosis longè à cibo à drach. dimid. ad drach. i.

PILVLÆ STYPTICÆ.

℞ **S**uc. Glycyrrhiz. ext. un. dimid. Spec. Diaplantaginis, Diamartis ana drach. iii. Laudani opiatî drach. ii. Fung. Betulini, Coag. Leporis, Camphoræ ana drach. dimid. Ung. Equi ustæ, Sandaracæ, Olibani ana scrup. i. Solvatur succus Glycyrrhiz. in vino granatorum, & f. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum
I 3 Ol

OL. Nuc. Moschat. & Caryophyllorum formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vfus, Dosis.

OMne alvi profluvium à quacunque causa ortum cohibent, & sanguinem à quacunque parte emanantem coarctant, necnon uterinos fluores omnes sistunt placideque compescunt, dolores mitigant, & somnum inducunt. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. vesperi eundo cubitum.

CICERA TARTARI.

℞. *Terebinth. Cypræ in aq. violarum lotæ, Grineæ dem ad justam consistentiam coct. unc. ii. Acidi Tartari unc. i. Spec. Diureos Imp. drach. ii. Nitri præp. drach. j. Misc. & manus immittendo in aquam violarum frigidam, formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum.*

Vires, Vfus, Dosis.

Felicissime utimur in omnibus ægritudinibus tartareis à crassiore materia genitis; Hinc per experientiam cognovisse licuit, quosdam harum pilularum usu instantes dolores podagricos adeò præcavisse, ut iidem aliquot annos non, vel tardiùs redierint, aut in quibusdam mitiùs saltem affligerint, & citiùs desierint. Commendabiles quoque sunt in omnium viscerum, & venarum obstructionibus, Hemicrania, Ictericitia, Contracturis, Hydrope, Febris, Mensium retentione, &c. Calculos Renum, & Vesicæ (ipsam Ventriculum, & proximè vicina membra non solum levando, sed & iidem singulare robur suggerendo) comminuunt, atque expellunt. In Asthmate, Tussi, Phthisi,

Phthisi, &c. aliisque morbis pectoralibus, harum pilularum usus etiam valde celebris est. Interdum per sudores, & urinas operantur, prout natura ægri in hanc, vel illam pronior fuerit aut propensior. In præparatione, Dosis singulis Lunæ quadrans à drach. dim. ad drach. j. In curatione autem quotidie manè in aurora à drach. i. ad drach. i. dimid.

PILULÆ DE SANDARACA.

℞. *Sandaracæ elect.* unc. dimid. *Ext. polypodii, Tartari alb.* ana drach. ii. *Succini alb. præp. Piperis nigri, Aluminis roche, Sarcoll. rub.* ana drach. dimid. *Laccæ ablutæ, Nitri præpar. Aristoloch. rot. Sena. Rut. Solvest. Perrosidini,* ana scrup. i. Misc. & cum suc. inspissat. Centaur. min. f. massa pilularum; Et ex quolibet scrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deurentur.

Vires, Usus, Dosis.

Plagues extenuant, necnon omnem carnositatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Datur autem omni die pilularum una, quando surgit à lecto.

PILULÆ BE SABINA.

℞. *Al. Herb. Sabine* unc. ii. *ol. stil. ejusdem* unc. i. *Mista Hermetice sigilla,* & igne philosophico coque, donec lapidis duritiem acquirant; postea ℞. *Mass. pil. Aloebang. nost.* unc. i. dimid. *Lapidis hujus præp.* unc. i. *Borrac. Venet.* drach. iii. *Ext. Spec. Dialaur. nost. Flor. Centaur. min. Herb. Sabine* ana drach. dim. *Croci Orient.* scrup. i. Misc. & cum *Ol. Bac. Juniperi f. l. a.* *Massa pilularum;* Ex qua postea cum *Ol. Cinnamomi, & Macis* formentur pilulæ.

I 4

Vires,

Vires, Vfus, Dosis.

Adeo feliciter obstructions Vterinas referant, Mensesque retentos copiose movent, ut merito inter arcana medica, muliebria scientia, primas obtineant. Dosis manè, & vesperi à scrup. i. ad drach. dimid.

PILVLÆ VTERINÆ.

℞ **M** *Ass. Pil. Aloebang. unc. i. Fac. Bryoniæ drac. i. Sal. Jovis Anglici, Matris Perlar. Corall. rub. ana drach. dimid. Extr. Castorei veri, Callor. Equar. ana scrup. i. Ol. Angelicæ scrup. dimid. Misc. & f. l. a. Massa pilularum, ex qua postea cum Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deurentur fortiter.*

Vires, Vfus, Dosis.

Specificum, & peculiare est medicamentum ad Vteri strangulatum; Fœminas enim hysterico pathemate quasi suffocatas feliciter excitat. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. auroris aliquot continuis.

SECTIO VII¹³⁷

DE

ROTULIS.

ROTVLÆ IMPERIALES.

24



Onsect. Alchermes unc. dimid. Margarit. trochiscat. drach. i. Ambrae griseæ scrup. i. Moschi laudatiff. scr. dimid. Sacchari albiss. in aq. fragrantiff. Rosarum diff. unc. viii. & liant. l. a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

SVpra modum caput, cerebrum, & memoriam confortant. Cor frigidum, & tremulum roborant, & omnibus ipsius affectibus opem præstant. Dolorem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem discutunt. Visum acuunt. Humidas oculorum defluxiones siccant. Canitiem retardant. Vitam ex mala victus ratione abbreviatam prolongant. Dosis sæpius in die ab 1. ad 3. vel 3. pro una vice.

ROTVLÆ SMARAGDINÆ.

24

SMarag. præp. drach. ii. Corn. Alcis Spagyricæ calc. drach. i. dimid. sem. Pæoniæ maris decrescens
Lu-

Luna collect. Citri excort. ana drach. i. Rad. Diptamni alb. Gran. Chermes, Galangæ min. Croci Orient. præp. Cubebærum, Visci quercin. ana drach. dimid. Mag. Perlæ. Orient. Corallor. rub. Hyacintb. præp. ana scrup. i. Ol. Succini alb. rectific. Nuc. Moschat. Macis, Cinnamomi ana scrup. dimid. Rosmarin. Lavendulæ ana gut. iv. Sacchari alb. in aq. Apoplect. & Epileptica noſt. ana diſſolut. unc. xvi. Miſc. & fiat l. a. Rotulæ.

Vires, Uſus, Doſis.

Miraculoſè ab Apoplexia, Epileſia, Paralyſi, &c. præſervant. Vertiginem corrigunt. Cerebri debilitatem auferunt. Memoriam, & ſenſus acunt. Caput confortant. Spiritus recreant. Literatos omnes, meditationibus continuis, curiſque variis facultates animales periculoſè debilitantes, maximè juvant, atq; liberaliter ſuſtentant.

ROTULÆ HYACINTHINÆ.

℞. Pec. Diarrhod. Abbat, Diamarg. frig. ana unc. dimid. Hyacintbi præpar. drach. ij. Flor. Nervi drach. j. Mag. Corallorum rub. scrup. j. Ol. ſil. Roſarum scrup. dim. Sacchari alb. in aq. flor. Nymphaeæ ſ. q. diſſolut. unc. xvj. Miſc. & fiat l. a. conſectio in Rotulis.

Vires, Uſus, Doſis.

AD univerſi corporis caliditatem, & inflammationem conferunt, omnemque virium imbecillitatem firmant. Syncopen juvant atque longo morbo dejectos ſupra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Aſthmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Iſtericis, Tabidis, Tuſſientibus, & malignè Febricitantibus

bus mirè auxiliantur. Dosis à 2. 3. ad 4. vel 5. scapius in die.

ROTVLÆ CORDIALES.

℞ *Spec. Diarrod. Abb. unc. dimid. Conf. Alkermes drach. ij. Mercuris trochiscat. Mag. Corallor. rub. ana scrup. j. Ol. Caryophylli. Macis, anagut. iv. Sacchari albiss. in aq. Cinnamonis diss. unc. viij. Misc. & fiat Confectio in Rotulis.*

Vires, Usus, Dosis.

COr insigniter confortant, illudque ab omni corruptione illæsum præstant, & ne facile à maligno aere depravetur, tutantur. Dosis 2. 3. vel 4. pro una vice.

ROTVLÆ PECTORALES ALBÆ.

℞ *Spec. Diarragacanth. frigid. Diacreas simpl. ana unc. dimid. Laß. Sulphuris Arac. ij. Pulv. Benzoin. drach. j. Ol. Fœniculi scrup. j. Sacchari albiss. in lact. sem. Papav. alb. cum aq. Violarum ext. dissolut. unc. xvj. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.*

Vires, Usus, Dosis.

AD omnem faucium, & linguæ asperitatem valent. Pectoris, & thoracis gravitatem à causa calida, & sicca allevant. Tussientes, Phthificos, tabidos, macie confectos, & eos, qui defluxionibus, & destillationibus à capite obnoxii sunt, juvant. Dosis quavis hora 1. 2. vel 3. pro una vice.

RO-

ROTVLÆ PECTORALES CITRINÆ.

℥ *Loch. sani* & *experti*, *Spec. Diarrhod.* *Abb. ana*
 unc. dimid. *Suc. Glycyrrhiz. ext. flor. sulphuris*
ana drach. i. *Pulv. Benzoin. Rad. Ireos Flor. ana* scrup. ii.
Ext. Croci Oriental. Bal. sulphuris anisat. ana scrup. i. *Sac-*
chari albiss. in aq. Fœniculi dissol. unc. xvi. *Misc. & fiant*
 l. a. *Rotulæ.*

Vires, Usus, Dosis.

Plumbones expurgant. Pectus leniunt. Sputum fa-
 cilitant. Ideoque Tussiculosis, Pleuriticis, & dif-
 ficulter spirantibus mirum in modum auxiliantur.
 Dosis sæpius in die ab 1. 2. ad 3. vel 4. pro una vice.

ROTVLÆ PECTORALES RUBRÆ.

℥ *Pet. Diarrhod. Abbat.* unc. i. *Loch. sani* & *exp.*
 unc. dimid. *Conf. Akbermes* drach. ii. *Suc. Gly-*
cyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris ana drach. i. *Pulv. Benzoin.*
Rad. Ireos Flor. ana drach. dimid. *Ol. Anisi* scrup. i. *Sac-*
chari albiss. in aq. Hyssopi, cum Santal. rub. prius tinct. dis-
solut. unc. xvi. *Misc. & fiat* l. a. *Confectio in rotulis.*

Vires, Usus, Dosis.

Thoracem, & Pulmonem expurgant, eosque ad
 expectorandam crassam, & lentam materiam
 roborant. Hinc tussidiuturnæ, Asthmatis, & Pleu-
 ritidis auxiliantur. Dosis à 1. 2. 3. vel 4. pro una vice.

ROTVLÆ LAC PROVOCANTES.

℥ *Crystallosum præp.* unc. dimid. *Corallorum rub.*
præp. drach. i. *Margaritar. præp. Piperis longi*
 ana

DE ROTULIS.

141

ana drach. dimid. *Ol. sem. Fœniculi* scrup. j. *Sacchari albiff. in aq. Nuc. Moscb. diss.* unc. viij. Misc. & f. l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

IN provocatione lactis, secretum est; dantur Nutricibus singulis diebus, manè, meridiè, & vesperi 4. aut 5. pro una vice.

ROTVLÆ REFECTIVÆ.

℞ **M** *Argarit. trochiscat.* drac. j. *Mag. Corallor. rub. Ambræ griseæ* ana scrup. j. *Sacchari albiff. in lact. Amygd. dulc. cum aq. Rosar. ext. dissolnt.* unc. iv. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, & desperatos refocillatis viribus sanitati restituunt, totamque naturam corroborando conservans, & ad pristinum robur recuperandum conducunt. Dosis est, ut, necessitatis usu ita deposcente, duæ vel tres assumantur, & sensim lingua confricentur, ac deinde deglutiantur.

ROTVLÆ STIMVLANTES.

℞ **B** *Orracis Venet.* drach. ij. *Sem. Linguae avis* drac. j. *Boleti Cervini, carnis Scincor.* ana drach. dimid. *Piper. long.* scrup. j. *Cantbarid. corp. Ol. Cinnamonomi* ana scrup. dimid. *Sacchari albif. in aq. Rad. Satyrii,* & *Anthos* ana *diss.* unc. vj. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Mirabiliter irritant, atque excitant: Propterea ad impotentiam, & læsam virilitatem quàm maximè valent. Dosis eundo cubitum à 3. 4. 5; ad 6. plus minusve pro ratione ætatis. Sumi etiam possunt post primam cœtionem à media scilicet nocte.

ROTVLÆ AROMATICÆ.

℞ **G**alangæ min. drach. j. dimid. Calami aromat. Gran. Paradisi, Zingib. ana drach. j. Caryophyllor. Cass. Lignæ, Zedoaria, Pimpinella, Piperis longi, sem. Carvi ana drach. dimid. Cubebæ, Nuc. Mosc. Croci Orient. Maceris ana scrup. j. Ol. Cassiamis, Menthae crisp. Aurantior. Rosmarin. ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Stomachal. noll. dissolvat. unc. xvj. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

Omnia membra principalia, ut potè Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, Lienem, Intestina, &c. refrigerata, egregiè calefaciunt, corroborant, atque à doloribus præservant. Colicam impediunt. Vomitum phlegmaticum sistunt, Appetentiam excitant. Necnon flatus ventriculorum distendentes probè discutunt, omnemque totiùs corporis noxam à causa frigida proficiscentem curant. Dosis quovis tempore 2. 3. 4. vel 5. pro una vice.

ROTVLÆ REFRIGERANTES.

℞ **S**pec. Diarrhoic. Abbat. unc. j. Elæosacchari Citri, Flor. Nitri ana drac. ij. Crystallor. præp. drac. j. Tin-

Tinct. Corallor. rub. Gran. Chermes, Santalorum ana drach. dimid. Mag. Saturni serup. i. Ol. Nil. Rosar. gut. iv. Sacchari albiss. in suc. Berber. & Ribes ana dissolut. unc. xvi. Misc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

In signiter refrigerant, & ad extinguendam stim in morbis quasi ignitis, febribusque acutis sunt admodum convenientes. Confortant Stomachum, & calidum innatum; Cor, & Hepar supercalesfactum alterant, & omnes Inflammationes tam internas, quam externas modeste delent, suaviterque sistant. Dosis pro libitu 2. 3. 4. vel 5. pro una vice.

ROTVLÆ CARMINATIVÆ.

℞ **O**l. Carminativi noſt. drach. i. dimid. Cinnamomi, Caryophyll. ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Carminativ. noſt. dissol. unc. xvj. Misc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

Dissipant flatus, & ventositates in Ventriculo, & intestinis latentes. Concoctionem juvant. Acido ructui medentur. Nephriticos dolores, urinam provocando, & calculum educendo, leniunt. Dantur necessitate ita exigente 3. 4. aut 5. pro una vice.

ROTVLÆ DIACUMINI.

℞ **S**pec. Diacumini, Dianisi ana unc. dimid. Diamob. Sch. dulc. Diambre ana drach. i. Bal. sulphuris
ani-

anisat. Ol. Fœniculi ana scrup. i. Aurantium, Maceris ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Benedikt. Serpyllæ noſt. diſſolus. unc. xvi. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Uſus, Doſis.

INteſtinorum flatus potentiffimè diſſipant, & proſunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Vertiginofis, Stomachicis, Arteriacis, Tuſſientibus, Aſthmaticis, Cardiacis, Iecinoroſis, Lienoſis, Inflatif, Colicis, Quartanariis, & Senibus mirificè ſuccurrunt. Concoctionem juvant. Cachexiam emendant: & Hypochondriacorum diſtentionem ſaluberrimè liberant. De quibus ſumat æger unam atque alteram ad lubitum.

ROTVLÆ CONTRA VERMES.

℞ **S**pec. Diacine noſt. unc. ii. Sacchari albiff. in aq. rad. Graminis, & Tanaceti ana ſ. q. diſſol. unc. xvi. Misc. & fiat Confectio in rotulis, ut eſt artis.

Vires, Uſus, Doſis.

Vermes interficiunt, & educunt. Exhibentur quotidie pueris lumbricis ſcatentiſus duæ, tres, vel quatuor, aut quinque, plus minusve, pro una vice.

ROTVLÆ MITHRIDATICÆ PRÆSERVANTES.

℞ **E**xtract. Mithridatii cum aceto diſtill. parat. drach. i. dimid. Corn. Cervi Spagyricè calc. ſem. Citri

mi exscort. Flor. sulphuris comp. Smarag. præp. Bolirub. Orient. præp. ana drach. i. Rad. Tormentillæ, Zedoariæ ana drach. dimid. Margarit. trochiscat. Mag. Corallor. rub. Camphoræ ana scrup. i. Ol. succini alb. rectific. Angelicæ ana scrup. dim. Caryophyll. Rut. ana gut. iv. Sacchari crystallini in aq. oxalidis, & Rosar. dissolut. unc. xvi. Misc. & fiat l.a. Confectio in rotulis.

ROTULÆ THERIACALES LIBERANTES.

℞ Ext. Theriacæ Androm. cum aceto distill. parat. drac. i. dimid. corn. Alcis spagyricè calc. Terræ sigillatæ, sem. Acetosæ, Tinct. sulphuris, Hyacinth. præp. ana drach. i. Rad. Enulæ camp. Angelicæ ana drach. dimid. Lig. Aloes ponderosi, Off. de corde Cervi, Succini alb. præp. ana scrup. i. Ol. Camphoræ veri, Myrrhæ rub. ana scrup. dimid. Cassiæ lignæ, Zedoariæ ana gr. iv. Sacchari albissimi unc. xvi. Misc. & fiat, saccharo dissoluto in aq. Gard. benedict. & Scabiosæ, Confectio in rotulis.

ROTULÆ ANGELICÆ. præservativæ pro gravidis.

℞ Ext. Rad. Angelicæ cum aceto distillat. fact. drach. i. dimid. cornu Cervi spagyricè calc. Terræ sigillatæ, Boli Armen. præp. Rad. Pæoniæ sem. sem. Acetosæ ana drach. i. Margarit. trochiscat. Mag. Corallor. rub. Smarag. præp. Hyacinth. præp. ana dim. Macis in aceto macerati & exsic. Cassiæ lignæ, Croc. Or. ana scrup. i. Ol. succini alb. rectific. Zedoariæ ana scrup. dimid. Caryophyllor. Citri ana gut. iv. Sacchari crystallini in aq. Tormentillæ, & Veronicæ diss. unc. xvi. Misc. & fiant l.a. placentulæ.

ROTULÆ ZEDOARTICÆ

salvificantes pro pueris.

℞ **E**x. Zedoario cum aceto diff. fact. drach. i. dimid.
 eorn. Alcis spagyricæ cal. Succini alb. præp. Ter-
 re sigillatæ, Bol. rub. Or. præp. ana drach. j. Rad. Pæonie
 maris, Diptam. alb. Tormentillæ ana scrup. ii. Smaragd.
 præp. Hyacinth. præp. sem. Ciri excort. Acetosæ, Cine,
 ana drach. dimid. Mag. Corallor. rub. Perkarum Or. Oc. Can-
 cri, Off. de corde Cervi, Balf. sulphuris anifat. ana scrup. i.
 Ol. Cinnamomi, Macis, Ciri ana gut. iv. Sacchari albiss.
 unc. xvi. Misc. & Saccharo sol. in aq. flor. Nymphææ; &
 Rosarum ana f. q. f. confectio in placentulis.

Vires, Usus, Dosis.

Contra Pestis contagionem quam maxime valent:
 ab illa enim liberant, totumque corpus à corruptio-
 ne præservant, & ne à maligno, & pestifero aere læ-
 datur, tutantur. Dosis tempore necessitatis, 2. vel 3.
 pro una vice.

ROTULÆ CATARRHALES
CALIDÆ.

℞ **S**pec. Diamorph. dulc. Diambro ana drach. i. Aro-
 mat. rosas. Diarceos simpl. ana drach. dimid. Turis
 dest. Mastichis, Succini alb. eorn. Cervi præpar. ana scrup. i.
 Sacchari albiss. in aq. Bezonico diff. unc. v. Fiant Rotulæ,
 quæ Ql. Caryophyllor. leniter insingantur.

Vires, Usus, Dosis.

Quando humor è cerebro per nares, os, oculos præ-
 ter naturam excernitur; vel si ad partem aliquam
 cor-

corpore dilabatur, atque in ea continetur, functionibus ejus partis læsis, qualitatibus atque excrementis naturali statu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ celebres sunt: omnes enim Catarrhos frigidos sistunt, caput pectusque confortant. Dosis à tribus ad quatuor pro una vice.

ROTVLÆ CATARRHALES
FRIGIDÆ.

℞ *Em. Papav. alb. contus.* unc. iv. *Siliquarum crassiusculæ incisar.* unc. ii. Infundantur per aliquot dies in aq. Scabiosæ, & Tussilag. ana s. q. Postea destillentur, & in hujus stillatitii liquoris s. q. dissolve gran. Mastichis unc. j. coquantur parum, & filtrentur, & additis Sacchari albiss. unc. vii. f. l. a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Quando Catarrhus est tentis, acris, caput calidum, facies & oculi rubicundi apparent, partes per quas defluit, exasperantur, & exulcerantur, amaritudo, & faldedo percipitur, Febris adest, hæ Rotulæ valdè commendabiles sunt. Dosis à tribus ad quatuor pro una vice.

SECTIO VIII.

DE

MORSULIS.

MORSULI CEPHALICI.

24



Onf. flor. Pæoniae, Anthos ana unc. dimid. spec. Diamosch. dulc. Diambræ ana drach. ii. Cranii humani spagyricè calc. corn. Alcis eodem modo calc. ana drach. i. Rad. & sem. Pæoniæ debitè collect. Visci quercini ana drach. dimid. Ol. Succini alb. rectif. serup. i. Lavendulæ, Nuc. Moschat. Carvi ana gran. iv. Sacchari albiss. in aq. Apoplect. & Epilept. nost. ana s. q. dissolut. unc. xvi. Misc. & f. ut est artis, Confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

ATota substantia tam in curando, quàm præservando, Epilepsiæ, Apoplexiæ, Paralyfi, Caro, &c. cæterisque periculosissimis capitis, cerebri, & nervorum affectibus conferunt. In præservatione Dosis à drach. dimid. ad drach. i. in omnibus Lunæ quadris, malaque aeris constitutione. In curatione autem datur à drach. j. ad drach. ii. & iii. in ipso paroxysmo Epileptico, vel paulò post, per se, vel in vehiculis appropriatis: Et si ne-

si necessarium fuerit, reiterandum. Pueris pro ratione ætatis dimidia, aut minor dosis sufficit.

MORSVLI REGII.

Pistac. virid. unc. ii. Pincarum mund. Amygd. dulc. ana unc. i. Margarit. Trochiscat. Mag. Corallorum rub. ana drac. i. Flor. Cordial. minutim incis. ana P. i. Ol. Macis scrup. i. Sacchari albiss. in aq. Rosar. dissol. unc. xvi. Misc. & f. Confectio in morsulis, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

Saporis sunt grati, & supra modum confortant, alunt, & nutriunt. Phthificos, tabidos, longoque morbo extenuatos, & imbecillitate languentes recreant. In dosi non facile errari potest; quia cum cibo, ante cibum, & post cibum ad libitum ægrotantis, sumi condecen-ter possunt.

MORSVLI ROSATI.

24 **C**onf. Rosarum rub. opt. unc. ii. spec. Diarrhod. Abbat. unc. dimid. De gemmis frig. Diamarg. frig. ana dr. ii. Conf. Alkermes, Troch. de Berberis, Flor. Nitri ana drac. i. Mag. Perlarum Orient. Corall. rub. ana drac. dimid. Eleosacch. Rosarum, Citri ana scrup. i. Cinnamomi, Macis ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Rosarum, & Fragorum ana s. g. diss. unc. xvi. Misc. & fiat, ut est artis, Confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

AD Capitis, Cordis, Ventriculi, Jecinoris, Vteri, Renum, &c. intemperiam calidam; Item ad febres ardentes, biliosas, &c. valent. Debiles, longoque morbo dejectos recreant, & ad pristinum robur conducunt. Tremori cordis, defectiioni animæ, ac concoctioni auxiliantur; necnon illos, quibus forma corrumpitur, maximè juvant. Dosis à drach. ii. ad unc. dimid.

MORSVLI PECTORALES.

L Oeb. sani & coopti unc. ii. spec. Diarhad. Abbat. unc. i. Flor. sulphuris comp. suc. Glycerria ext. ana drach. ii. Pul. Rad. Ileos Flor. Aiptæ Moschat. ana drach. i. Bals. sulphuris anisat. Ol. Fœniculi ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Prassii, & Tussilag. ana s. q. diss. unc. xvi. Misc. & fiat ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

TVssi diuturnæ, vocis asperitati, & asthma si strenuè succurrunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore, & pulmone crassos incidunt, attenuant, & inde natum dolorem levant. Dosis quavis hora ad libitum patientis à drach. dimid. ad drach. i. & drach. ii.

MOR-

MORSVLI REFECTIVI
DE CANCRIS.

26 **C** *Arb. Cancrorum suavia il. in aquis pectoralib. coct.*
 unc. ii. *Cons. Rosar. Damasc.* unc. i. dimid. *Pinearum mund. Pistac. virid. Amyg. dulc. de nocte in aq. Scabios.*
macerat. ana un. j. Sacchari albiss. in aq. pulm. vituli nost. dissolut. unc. xvi. *Misce, & in fine adde: Syrup. Mastichin.* unc. ii. *Lact. sulphuris* drach. ii. *Margaris. trochiscat. Ol. Nuc. Moscat. exp. ana* drach. i. *Bals. sulphuris anjat. scrup. i. Misc.* & fiat, ut est artis, singulari diligentia confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

A Rcanum est contra Phthisin, & consumptionem corporis, quod multis aliis remediis merito præferendum. Nihil enim ferè est, quod humidum radicale magis conservet, quam hi Morsuli. Vires amissas restituant, & membra principalia confortant. Dosis sæpius in die à dr. ii. ad unc. dimid. plus, minusve pro ratione complexionis, & sexus.

MORSVLI STOMACHICI.

27 **D** *Incidon. simpl.* unc. ii. *Zingib. de China condit.* unc. j. *calami aromat. virid. condit.* unc. dimid. *Nuc. Moschatæ, Cassiæ lignæ veræ, Galang. min. Maceris* ana drach. i. *sem. coriand. præp. Ameos* ana drach. dimid. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi* ana scrup. i. *Sacchari albiss. in aq. stomachal. nost. diff.* unc. xvi. *Misce, & fiat, ut est artis,* confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

S Tomachum in frigidatum summoperè confortant, cibumque in eo continent. Membra nutritionis collapsa, & debilia corroborant, & stypticant. Appetitum, & gustum potenter excitant. Flatus discutunt, & ventositates resolvunt. Hypochondriorum tensionem demoliuntur. Pristinum colorem restitunt. Fœtorem corporis remouent, illisque, qui frigida viscera habent, mirè conferunt. Dosis à drach. i. ad drach. ii.

MORSULI HEPATICI.

℞. **R** *Ad. Scorzonerae condit. Cichorei condit. ana unc. i. spec. Diarrod. Abbat. conf. Rosar. rub. Uvarum pass. ana unc. dimid. Flor. citri condit. drach. ii. Mag. coralor. rub. Chalybis cum aceto Tamarind. præpar. Spodii præpar. Hepatis Lupi exsic. ana drach. i. sem. Acetosæ, Portulacæ ana drach. dimid. Flor. Epaticæ alb. scrup. i. Sacchari albiss. in aq. Epatic. frigid. & calid. nost. diss. unc. xvi. Misce, & fiant l. a. Tabulæ auro coopertæ.*

Vires, Usus, Dosis.

A D debilitatem, seu imbecillitatem Hepatis valent, ac ejusdem obstructions auferunt, roburque adiciunt. Morbo Regio, necnon aquæ intercuti, maloque corporis habitui succurrunt. Dosis à drach. i. ad drach. ii. & unc. dimid.

MORSULI MARTIALES.

℞. **L** *Imaturæ Martis cum aceto Tamarind. præpar. unc. i. Cassiæ lignæ veræ, Galangæ minor. Ca-*

Caryophyllorum ana drach. i. *Macis*, *Croci Or.* ana scrup. i. *Ol. Cinnamomi* scrup. dimid. *Sacchari albiss. in aq. Absynthii* & *Centaur. min. dissolus.* unc. viii. Misc & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

Valent ad omnes obstructions, præsertim Lienis, & ad omnia vitia Stomachi, Cordis, Capitis, Pallorem faciei, menses movendos, &c. Sumendi autem mane 4. horis ante pastum, superbibendo haustum vini Absynthiaci. Utatur etiam post assumptos singulos morsulos moderato exercitio per horam. Dosis à drach. ij. ad 3. pro una vice.

MORSULI VIRILES.

24. **C**onf. de Succulata Inda ngs. unc. i. *Pistac. virid.* *Amygd. dulc. Pinear. mund.* ana unc. dimid. *Nuc. Moschat. condit.* drac. ii. *Borrac. Venet. Galang. min. Piperis longi*, *Cardam. min.* ana drac. i. *Verat. Tauri*, *Cervi* ana drac. dimid. *Galliæ Moschat. sem. Ling. Avis, Ortice*, *carn. Stincorum*, *Croci Orient.* ana scrup. i. *Ol. Caryophyllor. Macis exp. Cinnamomi* ana scrup. dimid. *Sacchari albiss. in aq. Rad. Satyrii*, & *Anthos anaf. q. diss.* unc. xvj. Misc, & fiat, ut est artis, Confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

AD maritale munus viriliter obeundum, egregiam & quidem extemporaneam præstant operam: Quos proindè singulariter commendatos velim iis, qui in officio suo tardiores, segnioresque facti, ita ut si deferantur ad judicem, causa cadant. Dosis pro prælio
feli-

felicitè vesperi inchoando, continuandoque à drach j. ad drach. ij. vel ad unc. dimid. superbibendo parum Vini Malvatici, vel alius generosi.

MORSVLI DIACRETÆ.

℞. **C**reta ter, quaterve aq. violar. ablute unc. dimid.
 Oc. Cancror. præp. drac. ii. Nuc. Mosch. Boli Armeni ana drach. j. corallor. rub. præp. drach. dim. Margaritar. præp. Cinnamonæ incis. ana scrup. i. Lap. Carpiom. præp. Macis torrefact. Croci Or. ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Rosar. diss. unc. viii. f. l. a. Morsuli.

Vires, Usus, Dosis.

Valent contra ardorem stomachi, qui alias non periculosus, sed valde molestus, & aliquando etiam sanis sæpe familiaris est, cum cibo sumpto, tum jejunis; & imprimis cum eructate volant, intercluso quasi flatu igneo, & erumpere non valent: Hunc ebullientem dolorem sistunt, & causam hujus mali tollunt. Dosis à drach. j. ad drach. ij.



255

S E C T I O IX.

D E

TROCHISCIS.

TROCHISCI VITÆ.

26.



*An. Christi simpl. unc. viii. Conf. Al-
Kermes unc. dimid. Margarit. tro-
chisc. nob. Ambræ griseæ ana drach.
i. Moschi laudatiss. Lap. s. pretios.
præpar. ana scrup. i. Elaosacch. Cin-
namomi, Caryophyllorum, & Citri
ana scrup. dimid. Misc. & cum*

*Tragacanth. in aq. fragrantiss. Rosar. diss. f. Trochisci
parvi pro usu.*

Vires, Usus, Dosis.

OMnes vires delapsas mirificè, atque cœlesti quasi
vi reficiunt. Spiritus animi recreant. Humidum
radicale confirmant, augent, atque renovant. Caput,
Cor, Ventriculum, Jecur, &c. supra modum corrobo-
rant, & Stomachi vitiosos humores discutunt. Ob-
structiones venarum aperiunt. Omnibus morbis frigidis
conveniunt. Senes debiles restitunt. Concoctionem ju-
vant. Omnem putredinem impediunt. Vertiginem aver-
tunt, Visum acuunt. Ab Epilepsia, & Apoplexiâ
præservant. Partum accelerant, Animique deliquit
parturientis præsentissimum sunt remedium, Dosis u-
nus,

nus, atque alter pro una vice. Preparantur etiam sine Moscho.

TROCHISCI DE RADICE RHODIA.

℞ **R** *Ad. Rhodiæ* unc. i. *Cort. rad. Mandrag. Nucl. Persicorum*, *Opii Spagyricè præpar. Myrrhæ rub. ana* drach. vi. *Flor. Papaveris errat. Croci Orientalis, Rosar. rub. ana* unc. dimid. *sem. Hyoscyami alb. Anethi, Apii ana* drach. iii. *Nuc. Moschatæ, Cubebarum, Campboræ ana* drach. ii. *Misc. & cum mucilag. Sem. Psyllii, & Cydonior. cum aq. Lactuc. extract. f. l. a. Trochisci.*

Vires, & Usus.

E Goexpertus sum in Melancholia, Mania, Phrenesi, vigiliis immodicis, necnon in omni dolore, & dyscrasia caput respiciente, trochiscos illos esse probatos, si instar linimenti adhibeantur, vel dissolvantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. nost. vel in lacte muliebri, & fronti & temporibus tepidè applicentur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

℞ **C** *Erussæ lotæ unc. i. corn. Cervi f. igne calc. Sarcocollæ nutrit. Tutie præp. ana* unc. dimid. *Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Amyli ana* drach. ii. *Matris Perularum præp. Nibili albi, Olibani ana* drach. i. *Opii Spagyricè præp. Campboræ ana* drach. dimid. *Misce, & cum albumine ovorum f. Trochisci oculares, pro collyriis variis cum aq. appropriatis parandis.*

Vi-

Vires, & Usus.

Valent ad omnis generis passiones oculorum ; Inprimis autem ad rheumatismos, lippitudines subacres, fluxum tenuem, pustulas, inustiones, prolapsus, contusiones, rupturas, concavitates, scabritiem, pruriginem, & ophthalmicos dolores leniendos profunt ; necnon oculorum vulnera replent, & consolidant.

TROCHISCI DE PAPAVERE.

℞. **S**acchari Penidii unc. ii. sem. Papav. alb. unc. dimid. Melonum excort. Cucurbitæ ana drach. ii. suc. Glycyrrhiz. ext. Bol. Armen. rub. præp. Flor. sulphuris comp. ana drach. i. dimid. Tragacanth. alb. Amyli ana drach. i. Ext. flor. Papav. errat. drach. dimid. Misc. & cum mucilag. Sem. Cydonior. cum aq. Papaveris errat. ext. f. Trochisci parvi sublinguales.

Vires, Usus, Dosis.

VTimur hisce feliciter contra omnes catarrhos acutos à capite ad pectus descendentes, quos egregiè sistunt, & caput pristinæ functioni restituunt pectorisque dolores potenter leniunt. Pro dosi, singulis, vel alternis saltem horis, duos, vel tres pedetentim per se lingue, & palato affricandos egrotantibus ordinamus.

TROCHISCI DE GLYCYRRHIZA.

℞. **S**acchari candi alb. & Penidii ana unc. iv. suc. Glycyrrhizæ ext. drach. x. spec. Diareos simplic. Diar-

Diarrhod. Abb. Diamarg. frig. ana drach. j. sem. 4. frig. major. Aiptæ Moschatæ, Lact. sulphuris ana drach. dimid. Misc. & cum mucilag. rad. Altheæ cum aq. violar. ext. f. Trochisci sublinguales.

Vires, Usus, Dosis.

T Visi calidæ, & sicæ imperando, vocem abscessam resarciendo, thoracem expurgando, Sputum facilitando, cæteris remediis dignitate excellunt. Pueris etiam asthma, & constrictione pectoris laborantibus singulariter profunt. Dantur quotidie multoties duo, tresve pro una vice, certis tamen intervallis pro indicatione morbi, & virium ægri.

TROCHISCI CORDIALES.

24. **S** Acchari candi alb. unc. viij. Conf. Alkermes unc. i. Læp. quinque pretios. præp. ana scrup. j. Ol. Caryophyllor. Cinnamomi ana scrup. dimid. Misc. & cum mucilag. Tragacanth. alb. cum aq. Rosar. fragrantiss. facta, fiant Trochisci parvi.

Vires, Usus, Dosis.

C Or singulariter confortant, ejusque exolutioni succurrunt. Animi deliquio medentur. Longo morbo dejectos, & imbecillitate languentes refocillant, & ad pristinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoque fastidia tollunt, ejusque concoctionem juvant. Dosis tres, quinque, ad sex, pro una vice.

TRO-

TROCHISCI JOVIALES.

℞. **M** Ag. Jovis Anglici, Matris Perlar. Corallor. rub. ana drach. i. Ol. Succini alb. recet. scrup. j. Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hysterica nostra dissol. & L. a. Trochisci parvi, scrup. dimid. ponderantes.

Vires, Usus, Dosis.

A Dmirandæ potentia, & operationis sunt: Suffocata enim, quæ de his unum, vel duos, horis trium dierum matutinis, ex aqua nostra Hysterica, vel alio appropriato vehiculo assumpserit, post Dei providentiam, libera censenda, & nuncupanda sit: pro quo divino experimento solus Deus fit benedictus.

TROCHISCI DE ALUMINE.

℞. **A** Luminis crudi, Rad. Pyretbri ana unc. dimid. Piperis long. sem. Hyoscyami ana drach. ij. Farinæ sigiliginis, Cretæ albæ, Nistri præp. ana drach. j. dimid. Zingiberis alb. Caryophyllorum, Opii præp. ana drach. j. Misc. & cum succo Urticæ min. f. Trochisci.

Vires, & Usus.

S Vper dentes, & gingivas positi (factis tamen prius debitis vacationibus per phlebotomiam, si expediat, vel per ventris solutionem) dolorem sedant.

TRO-

TROCHISCI DE SATUREJA PRO LIXIVIO.

℥. **S**aturejæ exsic. unc. dimid. Majoranæ, Origani ana drach. ij. Flor. Lavendulæ, Rosarum rub. Anthos ana drach. j. dimid. Lig. Aloes pond. Gum. Arabici, Tragacant. alb. Rad. Caryophyllat. Ireos Florent. ana drach. i. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cardamom. min. Cubebarum opt. ana drach. dimid. Ambræ griseæ, Moschi opt. ana scrup. dimid. Misc. & cum albumine ovorum formentur trochisci drach. j. ponderantes.

Vires, & Usus.

Horum Trochiscorum duo, tres, vel plures bulliant in lixivii s. q. eoque Caput manente cibum, corpore recrementis vacuo, abluatur, sic tamen, ut statim linteis calidis abstergatur, & exsiccetur: Sudores enim & sordes Capitis detergit, illudque roborat, & cutis meatus referat. Catarrhose exsiccat. Memoriam confortat, & sensus acuit.

TROCHISCI DE NITRO.

℥. **R**ot. de succo Berber. de suc. Ribium ana unc. viii. spec. Diarrhod. Abbat. sp. Vitrioli irrorat. Nitri præp. ana unc. i. Pul. Rosar. rub. vitriol. drach. ii. Ol. Cinnamonomi gut. iv. Misc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri diss. f. l. a. Trochisci.

Vires, Usus, Dosis.

IN Angina, Inflammatione oris, & lingue, Ebullitione sanguinis (quam mulierculę hodie die fliegen-
de

de bitze, hoc est, calorem volaticum, vocant) ardore urinæ, Febribus ardentibus, & præsertim Hemitriteo Putrido, vulgò *die baupt Krankheit*, (quod morbum capitalem) valdè commendabiles sunt. Dosis à drach. j. ad drach. ij. in vehiculis specificis.

STYLI DENTIFRICII.

℞. **F**arin. Silicum fluviat. calcinat. unc. ii. Lap. Pumicis præp. Aluminis usti ana unc. dimid. Rad. Ireos Florent. Cineris Tabaci Ind. albiss. ana drach. ij. Gallie Moschat. veræ, Ol. Lig. Rhodini ana scrup. i. Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Rosar. dissolut. f. l. a. Styli dentifricii.

Vires, & Usus.

AD Dentium fordes tollendas, & colorem vitiosum emendandum, nobis usitatissimi sunt. Dentes enim à naturali suo candore, vel ad flavum, vel lividum, aut nigrum colorem deflecentes, mirè nitidos, & politos iterum reddunt; si his sæpius fricentur, & mundificentur.

POMVM AMBRÆ.

℞. **R**ad. Ireos Florentin. Caryophyllorum, Macis elect. Cinnamomi ana unc. dimid. Lig. Aloes veri, Santali citrini, Styracis calamit. Ase dulcis ana drach. ii. Ambre grisee drach. i. Moschi Alexandr. drac. dimid. Bal. Peruviani odorif. Ol. Lig. Rhodini ana scrup. j. Omnibus diligenter mistis, & tritis adde Zibette non falsæ. drac. ii. Et cum Gum. Arab. & Tragacanth. f. q. in aq. Majoranæ, Narcissi, Rosarum, Lavendulæ, & Basilic.

filic. dissolut. f. Massa, ex qua postea formentur vel Trochisci, vel Poma, seu scuta, aut pentacula, quæ in vitro confectam sine digestionē indurentur.

Fires, & Usus.

Est specificum odoriferum, quod in Cephalgia frigida, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Aura pestilentiali maligna, Colica, suffocatione Matricis, & procidentia Uteri, &c. præsertim quando Medicamentum non possunt intra corpus sumi, naribus, vel aliis partibus admotum, Cor, & vitales spiritus supra modum refocillare solet.

S A P O O D O R A T U S.

℞. Saponis Veneti in aq. Narciss. diss. lib. j. Rad. Ireos Florent. unc. i. Styracis calamitæ, Benzoini ana unc. dimid. Lig. Aloe ponderos. Succali citrini ana drach. ii. Ambre gris. Zibette ana drach. i. Mosch. Alouand. Bals. Peruviani ana drach. dimid. Ol. Lig. Rhamni, Lavendule, Cinnamomi, Caryophyllor. ana scrup. i. Misce, & cum Ol. Tartari per deliquium f. l. a. globuli: Interformandum autem manus cum oleis dictis simul inungantur.

SECTION X.

D. E. M. M. M. M. M.

SUFFIMENTIS.

SUFFIMENTUM ANGELICUM.

24.



Um. Syracis calamit. Benzoini ana p. æ. Solvantur in aq. Rosarum opt. & fortiter sine mora exprimentur, postea exsiccentur, pulverifcentur, & ad usum servantur.

℞. Husus pulveris awa præp. unc. j. Lig. Alvos ponderos. drach. ii. Rosar.

rub. exsic. Ambræ gris. awa drach. j. Zibette non falsat. Moschi ana drach. ãimid. Bals. Peruviani odorif. Ol. Lig. Rhodini ana scrup. j. Eboris ad nigredinem calc. q. s. Misc, ritè cum aq. fragrantiss. Rosarum, & ex pasta subacta formèntur pastilli nigri, qui involvantur foliis Rosarum, siccenturque in umbra, & in vase vitreo reponantur.

Vires, & Usus.

Cæsares, Reges, Principes, aliique Magnates, & divites hisce ad suffumigandum magnificè utuntur; unuse enim, vel duo super prunas ignitas positi vel tempore hyemis fornaci calidæ admoti; aut etiam aq. Rosarum infusi, & cocti, suavissimum, desideratissimum, & quasi Angelicum, & cœlestem odorem ha-

L 2 lant:

lant: & non solum cerebrum, & vitales Spiritus jucundissime recreant; verum etiam maligni aeris contagia irrita reddunt.

SVFFIMENTVM IMPERIALE.

℞. **S**yrac. calamit. depurat. Benzoini ana unc. dimid.
 Lig. Aloes elect. drach. ii. Zibette non falsat. drac. i.
 Gallie Moschat. vere scrup. i. Ol. Caryophyllorum, Rosar.
 veri ana scrup. dimid. Mixta l. a. cum aq. Rosacea pat-
 tillicentur, & ad usum conferventur.

Vires, & Usus.

Carbonibus ignitis injecti gratissimum odorem excitant: qui non dumtaxat venenosum, fetidum, putridum, & corrosivum aerem corrigit; verum etiam jucunde, & suaviter internos spiritus, animosque hominum insigniter refocillat. Fumus etiam per infundibulum in orificium uteri immissus, mulieres suffocatas mire revocat, & omnes matricis motus inordinatos sistit. Cavendum tamen hic tegumentis necessariis, ne odor ille suavis ad nares ægræ pertingat.

SVFFIMENTVM EPILEPTICVM.

℞. **S**uccini alb. drach. vj. Myrrhe rub. Mastichis elect.
 Gum. Anime, Galbani, Elemi ana drach. ij. Visci
 quercin. Sem. Peonie exc. Bac. Juniperi, Raf. Corn. Alcis
 ana drach. i. Absynthii, Majorane, Flor. Lavendule, Li-
 lior. corvall. Rosar. rub. ana drach. dimid. Misc. & cum in-
 fusione Tragacanth. facta in aq. Epileptica nost. f. l. a.
 Trochisci pro suffitu.

Vi-

Vires, & Usus.

FVmus hic supra carbones naribus epileptici ad-
tus, paroxysmum ipsi sedat, & valde prodest iis,
qui periculosos capitis morbos, qualis est apoplexia,
& paralysis, timent. Contra strangulationes etiam, &
Vteri procidentiam recipitur.

SUFFIMENTVM DE SANDARACA.

℞ **S**andaracæ opt. unc. iv. Succini albi unc. ii. Masti-
chis elect. Sem. Nigell. Rom. Coriand. prep. ana unc.
i. Rosar. rub. oxfic. Gum. Anime, Olibani ana unc. dimid.
Syrac. calamit. Benzoini ana drach. ii. Flor. Papav. errat.
Lig. Aloes ana drach. i. Misc. & fiat pulvis grossus pro
suffitu.

Vires, & Usus.

Carbonibus vivis inspergatur, & fumus ad nares,
caput, totumque corpus decenter suscipiatur, & at-
trahatur: Quia in sistendis, & exsiccandis catarrhis
omnibus, tam frigidis, quam calidis, saluberrimus est.

SUFFIMENTVM DE SVCCINO ALBO.

℞ **S**uccini albi unc. iv. Sandaracæ unc. ii. Mastichis
elect. Olibani ana unc. j. Gum. Anime, Myrrhæ
rub. Rosar. rub. opt. ana unc. dimid. Tacamahacæ, Syrac.
calamit. Ladani puri ana drach. ii. Origani Cret. Thymi ex-
siccat. Serpilli ana drach. j. Misc. & s. pulvis grossus pro
suffitu.

Vires, & Usus.

Est pulvis valdè illustris, quo supra carbones imposito suffumigentur tam caput; quam operimentaejus. Est enim in omnibus catarrhis, & defluxionibus tum prohibendis, & sistendis, tum caput ab iisdem præservandis præstantissimus, & famosissimus.

SUFFIMENTUM DE TACAMAHACA.

℞. **V** Errucar. equarum tibiis adnascentium unci. Gum. Tacamahacæ, Galbani ana unci. dimid. cornuum Ung. Capræ, Succini citrin. ana drach. ii. Blattæ Bizantiæ, Castorei veri ana drach. j. Misc. & cum Terebinth. alb. formentur trochisci pro suffitu.

Vires, & Usus.

FVmus hic per tritorium, vel retortam detruncatam utero supra sedem clausam, instante paroxysmo immissus, vel etiam naribus admotus, quasi momento mulieres suffocatas reducit, & sufficit ad tollendas omnes matricis strangulationes. Sed mirum est Vterum hunc sustinere foetorem, cum aliàs ejus sit impatientissimus.

SVFFIMENTVM DE SABINA.

℞. **H**erb. Sabinae recent. exsco. unci. dimid. Styrac. calamit. Myrrbæ rub. Opopanacis, Sagapeni ana drach. ij. Cinnamomi acuf. Pulegii utriusque sic. Bac. Lauri, sem. Cumini; ana drach. i. Troch. Albandal, Ireos Florent. Asari ana drac. dimid. Galliæ Moschatæ veræ, A-

li-

lipticæ Mafchat. ana. ferup. i. Misc. & cum terebinth. alb. f. Trochifci magni profutitur.

Vires, & Usus.

Ponatur unisex his super prunas vivas, & recipiatur fumus per infundibulum, nisi sint puellæ non devirinatæ, quibusetiam nec suppositoria, seu pessaria possunt immitti. Est enim ad cienda muliebria probatissimus. Si mulier est paupercula, omittantur Ambra, & Moschus.

SUFFIMENTUM DE HYPOCISTIDE.

℞. **H**ypocistid. unci. i. Succini albi, Con. Thavis ana. unc. dimidi. Ustina quercin. ossis. Galbani opt. Colopbonia, Asphaltiana drach. iii. Cupul Glandium, Bistorta, Balanstor. ana drach. i. Rosar. rubeam. Caryophyllorum, Cassorei ana drach. dimidi. Misc. & excipiantur terebinthina alb. & fiant trochifci magni profumo.

Vires, & Usus.

Experimentum est contra Vteri proidentiam, videlicet quando matrix de loco suo naturali ad inferiora descendit: tunc mulier per infundibulum magnum manet, & vesperi fumum hunc recipiat, & propter gravem adonem brevi liberabitur.

SUFFIMENTUM DE CORNU CAPRINO.

℞. **R.** As. de Cornu Caprino unc. ii. Succini citrin. Myrrho sub. ana unc. i. Lig. Juniperi, Flor. Sulphuris ana drach. vj. Rad. etulæ camp. Angelicæ hort. Caryl-

L 4 phyl-

phyllatæ ana unc. dimid. *Olibani*, *Benzoin*. *Ladani*, *Syrac. calam.* ana drach. iii. *Rosar. rub.* *Absynthii*, *Rutæ hort.* *Scordii* ana drach. ii. *Fol. Lauri*, *Caryophyllor.* *Campboræ* ana drach. j. Misc. & cum *Terebinth.* *Cypria* formentur Trochisci pro fumo.

Vires, & Usus.

FAcere ex his suffumigia tempore pestis in cameris, aliisque partibus domus valde utile est; Quia hic fumus corruptum, & pestiferum ærem mirum in modum rectificat, & mansiones totas ab omnibus infectionibus mundificat, liberat, atque præservat. Non autem aer ille artificialis semper tota die necessario teneatur occlusus; sed tam in æstate, quam hyeme, (vento tamen Septentrionali, & aere claro, & non turbido flante) fenestræ interdum aperiuntur, & permittantur intrare radii solares, maximè manè per horam, vel duas post Solis ortum: Quoniam hi venti ob singularem frigiditatem, & siccitatem judicantur meliores, ac resistere putrefactionibus; Meridionales verò, & Occidentales deteriores.

SVFFIMENTVM DE VITRIOLO.

Vitrioli virid. unc. viii. *Nitri purgati*, *Myrrhe rub.* ana unc. iv. *Flor. Sulphuris simpl.* *Succini citr.* ana unc. ii. *Bac. Lauri rec.* *Juniperi* ana unc. i. dimid. *Raf. Cornu Cervi*, *Olibani* ana unc. i. *fol. Scordii*, *Rutæ*, *Rosar. rub.* ana unc. dimid. Misc. & f. pulvis pro fumo.

Vires, & Usus.

Infundantur pulverisata in Aceti vini s. q. & de hoc infunde guttatim in lateres ignitos, ad faciendum fu-

fumum, qui venenatam auram in locis, & domibus infectis consumit, vestesque, quibus adhæret, à veneno liberat facit.

SUFFIMENTVM DE VERBASCO.

℞ *Ad. & Herb. Verbasci*, ana un. i. Pulverisentur, misceantur, & cum Terebinthina alba fiant l.a. Trochisci.

Vires, & Usus.

DE his duo, tres, vel plures prunis candentibus impositi, ita ut fumus sursum ad intestinum rectum tendat, in Tenesmo, & aliis alvi profluviiis singulare sunt experimentum; sede tamen undique circumtecta, ne aliunde fiat exhalatio: Et hoc ter, vel quater, immò sæpius in die repetendum, & brevi incolumis evadet.



S E C T I O X I.

D E

S A L I B U S

C O M P O S I T I S.

SAL. APOPLECTICVM.

26



Em. Erucæ lib. ii. *Rad. Lilior. Conwall.*
Pyrethri, Caryophyllatæ ana lib. i.
Cerasorum nigror. sylvest. exsic. lib. dimid.
Bac. Juniperi, Lauri ana unc. iv.
Herbæ Ivæ arthetic. Majoranæ, Rorismar. Origani, Hyssopi, Salviæ
acut. ana unc. iii. *Flor. Calendulæ, Lavendulæ, Primulæ veris, Betonicæ* ana unc. ii. Mista in reverberio, indeque non modo vulgari, sed secundum artem Spagyricam salem candidissimum, & crystallinum elicias, quod etiam in cætera observandum, & hic semel admonuisse sufficit.

Vires, Usus, Dosis.

IN Apoplexia, & Paralyfi, &c. præsentaneum est remedium: Humores enim discutiendo, & attenuando hominem excitat, totiusque corporis sensum, ac mo-

DE SALIBUS COMPOSITIS. 171
motum restituit. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. & drac.
dimid. in vehiculis specificis.

SAL EPILEPTICUM.

24 **R** Ad. *Palme Christa* lib. ii. *Angelica*, *Paeonia*,
Pyretbri ana lib. i. *Sem. Paeonia*, *Scob. Lig.*
Cupress. *Visci quercin* ana lib. dimid. *Herb. Pemptophyll.*
Millefolii, *Rosa hor.* *Konbass*, *Lavendula*, *Rorismar.*
Mors. Gallie. ana unc. iv. *Flor. Primulae veris*, *Stachad.*
Arab. Tilio, *Paeonia*, *Sambuci* ana unc. ii. *Missa* calci-
nentur in reverberio; postea adde: *Ciner. Picram jun-*
nior. *Hirundinum*, *Stero. Puvonis* ana unc. j. Et cum
liquore appropriato f. l. a. Salalbissimum, & crystal-
linam.

Vires, Usus, Dosis.

Epileptics, Vertiginosis, Lethargicis, Congela-
tis, Subethicis, & omnibus, periculosos Capitis
morbos timentibus, singulari proprietate conducit.
Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. & drac. dimid. in aq. flor.
Tiliae, vel in Epileptica nostra.

SAL CORDIALE.

24 **R** Ad. *Caryophyllatae*, *Buglossae* ana lib. ii. *Herb.*
Rorismarini, *Salviae*, *Melissae* ana lib. i. *Sem. Ocy-*
mi Caryophyll. *Cort. Citri* ana lib. dimid. *Flor. quinquo Cor-*
dial. *Tunicae* ana unc. iv. *Miscee*, & calcina in exactum
cinerem, vase undique firmiter elauso; postea adde:
Cineris Cinnamomi unc. iii. *Caryophyllor.* *Cardumom.* ana
unc. i. dimid. *Croci Orient.* *Macis* ana drach. iii. Et ex ci-
neribus mixtis cum aq. Cordialibus extrahe sal pulcher-
rimum.

In

In Lipothymia, Syncope, cæterisque Cordis affectibus, spiritus omnes recreando, & fovendo, quàm maximè valet. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. plus minusve in aq. cordialibus.

SAL PECTORALE.

℞ *Ad. Glycyrrhizæ* lib. ii. *Ireos Flor. Enule Camp. Altheæ* ana lib. i. *Symplyi. mai. Malv.* ana unc. viii. *Herb. Pulmonar. utriusque, Marrubii, Hyssopi, Tussilaginis, Veronica, Hedera ter. Capil. Veneris, Scabiosæ* ana unc. iv. *Sem. Fœniculi, Anisi* ana unc. iii. *Flor. Chamomilla, Farfara, Jacea* ana unc. ii. Ex mistis, & optimè calcinatis cum aq. pectoralibus Sal splendidissimum extrahatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis pectoralibus valdè prodest: pituitam enim crassam, lentam, & viscosam in pulmonibus collectam attenuat, incidit, pectusque dilatat atque abstergit. Insuper urinam provocat; nec non renes, & Ventriculi lacunas purgat. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. & drach. dim. in aq. pectoralibus, vel aliis appropriatis vehi culis.

SAL STOMACHICUM.

℞ *Ad. Pimpinellæ* lib. ii. *Calami aromat. Zingib. alb.* ana lib. i. *Herb. Absynthii Pont. Mentb. crisp. Sativæ acut. Rosinarin.* ana lib. dimid. *Cydonior. exsic. Zedoariæ* ana unc. iv. Calcina in cineres vase clauso; postea adde: *Ciner. Galang. min. Cinnamomi,* ana unc. iii. *Caryophyllor. Cardanom. utriusque, Nucis Moschat. Piper. rot.* ana unc. i. Misc. & cum aq. Menthæ, vel alia specifica fiat l. a. Sal spagyricum.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Ventriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Concoctionem juvat. Nauseam sedat. Præterea ægrotudinibus nervorum egregiè confert. Omnes sensus, & ingenium acuit. Dolores capitis sedat. Senes catarrhosos sustentat, atque Hydropicos juvat. Exhibetur scrupuli pondere pro una vice, plus minusvè, in vehiculis specificis morbum propriè respicientibus.

SAL HEPATICVM.

℞ **R**ad. Agrimonie lib. ii. Cichorei, Scorzonere ana lib. i. Coffi amari, Eryngii, Curcumæ ana lib. dimid. Calami aromat. Rhabarbarici ana unc. iv. Herb. Absinthii Pont. Abrotani, Eupatorii, Scolopendr. Veronica, Epatica; nob. Fumariæ, Cuscutæ, ana unc. iii. Mista calcinentur in reverberio: postea addè: Ciner. Rhabarbari, Cassiæ lignæ ana unc. i. dimid. Et cum aqu. flor. Epatic. alb. vel alia convenienti fiat l. 2. Sal albissimum.

Vires, Usus, Dosis.

Hepatis obstructions, inflationes, & durities tollit. Scirrhum dissolvit. Cachexiam depellit. Aquæ subter cutem medetur. Isteritiam curat. Colorem corporis fœdum emendat. Menses ciet; necnon urinam, dissipando calculum, promovet. Dosis à scrup. i. ad ii. in vehiculis appropriatis.

SAL

SAL SPLENETICVM.

24 **H**erb. *Absinthii* Pont. lib. ii. *Card. bened.* lib. i. *Rorismarin.* *Scolopend.* *Veronica*, *Ceterach.* ana lib. dimid. Rad. *Filicis utriusque*, *Calam. aromax.* ana unc. iv. *Cors. Capparon*, *Tumarisci*, *Fraxini* ana unc. iii. *Flor. Chamomilla*, *Cenau. min.* *Geniste* ana unc. ii. Fiat omnium cinis, ex quo postea cum supradictarum herbarum aquis stillatitiis extractetur sal, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes Lienis obstructions, dolores, tumores, & durities aperit, sistit, emollit, atque resolvit. Senuibus quoque, & quartanariis mirè contert. Dosis somni mane à scrup. i. ad drach. dimid. in aq. scolopendæ, vel aliò conuocanti liquore.

SAL NEPHRITICVM.

24 **R**ad. *Petroselini*, *Ononidis* ana lib. ii. *Filipendule*, *Verbenæ* ana lib. i. *Eryngii*, *Pimpinelle* ana lib. dim. *Fabarum exsic.* *Off. Mespilor.* ana unc. vi. *Bac. Juniperi*, *Lauri*, *Gran. AbkeKeng.* *Milii Solis* ana unc. iv. *Herb. Maderæ ter.* *Veronicæ*, *Equiseti*, *Rumariæ*, *Fragariæ* ana unc. iii. *Flor. Malvæ arbor.* *Sarabuci*, *Geniste* ana unc. ii. *Sem. Lilior. alb.* *Saxifrag. alb.* *Lappæ major.* *Berberis* ana unc. i. dimid. Calcinentur omnia debito, modo, & f. l. a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Lig. Nephritici*, *Nucl. Persicorum*, *Amygd. amar.* *Piperis rot.* *Galang. min.* *Zingib. alb.* ana unc. i. *Nitri præp.* drach. vi. Misc. & cum aq. pluviali fiat Sal albissimum; ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

Calculos atterit, arenas promouet, & iis, qui difficulter mingunt, succurrit. Inde etiam Vrinæ tarditatem, & Dysuriam natam tollit, cæterisque Renum, & Vesicæ offensis mirè opitulatur. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. in aq. Ononidis, Petroselinii, Pimpinellæ, Flodææ ter. vel aliâ spaciâ.

SAL HYDROPICVM.

℥ **J** Uniperi totius substantiæ concisæ lib. ii. Rad. Iress. roff. Sambuci, Artemis. rub. Ebuli ana lib. i. Vincetoxic. Acori veri, Curcumæ ana lib. dimid. Herb. absinthii Pont. Centaur. min. Agrimonie, Card. Bened. Soldanelle ana unc. vi. Flor. Hepaticæ alb. Sambuci, Geniste ana unc. iv. Sem. Fraxini, Eruce, Cumini ana unc. iii. Mista calomelana in re- verberio, quod satis est; postea adde: Cinor. Sarsaparill. unc. ii. Cæbarum, Rhabarbar. Nuc. Moschor. Masis ana unc. i. Misc. & cum aq. Sambuci f. Sal. crystallinum, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

Hydricos eujuscunque speciei omni aqua exo- nerat. Flatus discutit. Terram microcolmi- tam nimio madore tumescens potenter exsiccât. Cachexiam corrigit, & omnes pravo humores ex- terminat. Dosis à scrup. j. ad drach. j. in vehiculis appropriatis.

SAL VTERINVM.

℥ **B**ryoniæ lib. ii. Dipramni alb. Peoniæ ana lib. i. vi- sci quercini, Gran. Chamæstes, Sambuci, ana lib. dimid.

dimid. *Herb. Rorismarin. Melissæ, Matricariæ, Nepetæ, Pulegii* ana unc. iv. Ex omnibus mistis, f. calcinando cinis; ex quo postea cum aq. Melissæ, vel alia appropriata extrahatur Sal candidissimum.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes Vteri obstructiones referat. Convulsiones liberat. Suffocationes, & ascensum præcipitat, Menses movet. Sterilitatem aufert, & multa alia incommoda tollit. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. in vehiculis appropriatis, & specificis.

SAL CARMINATIVVM.

℥ **H***erb. Chamomill. lib. ii. Pulegii, Serpilli Mentha crisp. Anethi* ana lib. i. Calcinentur, ut est artis; & f. l. a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Sem. Anisi, Cumini, Carvi, Fœniculi* ana unc. ii. *Galang. min. Zingib. alb. Zedoaria* ana unc. i. Misc. & cum aq. Cheresolii f. l. a. Sal splendidissimum.

Vires, Usus, Dosis.

FLatus egregiè discutit. Tormina sanat. Inflationes sedat. Propterea in *Iliaca*, & *Colica* passione mira præstat. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. in aq. Carminativa nostra.

SAL FEBRILE.

℥ **S***al. Armoniac. aliquoties sublimati, Nitri præp. Card. benedict. Absynthii, Centaur. min* ana unc. i. Solvantur in aq. Cichorei, & f. l. a. Sal crystallinum.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

FEbribus omnis generis, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hemitritæo, &c. sine discrimine summum est Alexipyreticon. Offeritur à drach. dimid. ad drach. j. tribus, vel duabus horis ante accessioem in aq. Centaur. min. vel alia specifica, expectato sudore sub declinatione paroxysmi. Eadem dosis iteranda, si prima, vel secunda vice non satisfecerit.

ANNOTATIO.

SI quis ex prædictis compositionibus specificis cum senioribus, & secretioribus Spagyris, salia, ut vocant, essentialia parare desiderat, ingenuè sic procedat.

¶ Herbas simplices, vel cum aliis ingredientibus mistas, & temperatè calidas summèque arefactas, coque in aqua communi s.a. donec vis omnis, & interna salsedo probè fuerit excocta; (aliàs in vanum laboras.) Postea decoctum aufer per inclinationem, & denuò recoquendo ad justam consistentiam mellis, vel Syrupi crassi conforma; in loco valdè frigido colloca usque dum crystallos concresecendo referat: quas tunc exime, & aliquoties solvendo, filtrando, & coagulando decenter purifica; donec ad usum medicum sint aptissimæ. Extrahitur etiam ex succis Herbarum inspissatis Sale elegans, & crystallinum, de quo vide *Beguinum Lib. 2. cap. 17.* Et horum salium Essentialium grana tria in usu practico plus valere, & efficere scias, Lector, quàm vulgarium istorum, per calcinationes factorum, integrum scrupulum.

178
S E C T I O X I I .
D E
M A R M E L A D I S .

M A R M E L A D A C E P H A L I C A .

24



*Iacsdon. simp. unc. iv. Rpt. Diameschi
dulc. Diambre anaunc. ij. Rad. Paeo-
nie cond. unc. i. Conf. Anthos unc.
dimid. Nuc. Jugland. cond No. iii.
Moschat. in India condix. No. i. Sma-
rug d. prepar. drac. i. Elæofacch. Suc-
cini alb. Majoranæ, Rosmarin. ana
scrup. i. Misc. & sine ulteriore additamentof. i. a. Mar-
melada, quæ detur in scatula.*

Vires, Usus, Dosis.

Cerebro roborando, & illius simul affectibus propu-
gnandis, speciali dote conducit. Feliciter etiam
datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginosis, Lethar-
gicis, Paralyticis, Tremori, & Spasmo obnoxiiis. Do-
sis à drach. i. ad drach. ii. & unc. dimid.

M A R M E L A D A S T O M A C H I C A
C A L I D A .

24

D*Iacsdon. simpl. unc. iv. Rpt. Aromat. Caryophyllat.
Succulat. Indæ anz unc. i. Zingib. de Bingala
condit.*

condit. Calami aromat. cond. Myrobalan. Chebuli cond. ana unc. dimid. Cort. Aurantiorum condit. Citri condit. ana drach. ii. Elaef. Cinnamomi, & Caryophyl. ana scrup. i. Misc. & sine ulteriori additamento f. secundum artem Marmelada.

Vires, Usus, Dosis.

Ventriculum, aliasque partes nutritioni ancillantes roborat. Concoctionem juvat. Appetitum excitat. Flatus discutit. A putredine præservat. Venas aperit. Vomitum, & singultum compefcit. Dosis pro una vice, nucis Moschatæ quantitas.

MARMELADA STOMACHICA. FRIGIDA.

26 **D***lacydon. simpl. unc. iv. Rad. Cichorei condit. unc. ii. Rot. Diarrhod. Abb. unc. i. Myrobalan. Emblic. condit. Conf. Rosar. rub. ana unc. dimid. Niri vitriolat. drach. dimid. Misc. & sine additione f. Marmelada, ut est artis, quæ conservetur in scatula.*

Vires, Usus, Dosis.

Stomachum calidis humoribus laecessitum recreat, confortat, & appetitum stimulat. Insuper calidæ intemperiei alterandæ; cordis moribus propugnandis; & vomituriensibus juvandis utiliter datur. Dosis castaneæ quantitas.

MARMELADA PECTORALIS.

27 **D***lacydon. simpl. unc. iv. Mors. Pectoral. nosf. Rot. & Suc. Violar. parat. ana unc. ii. Flor. Sulphuris*
M 2 *comp.*

comp. unc. j. Rad. Fœniculi condit. Enulæ Camp. cond. ana unc. dimid. Suc. Glycyrrhiz. ext. drach. ij. Sp̄c. Diaireos simpl. Conf. AlKermes ana drach. j. Misc. & fiat sine ulteriore additamento Marmelada auro cooperta.

Vires, Usus, Dosis.

MUltum confert Tussiculosis, Pulmoniacis, Asthmaticis, pectoris doloribus, & quibus sit frequens delapsus humoris à cerebro ad thoracem, & vitales partes. Dosis à drach. j ad drach. ij.

MARMELADA CORDIALIS CALIDA.

*℞. D*lacydon. simpl. unc. iij. Rad. Bugloss. condit. Borrag. cond. ana unc. j. dimid. Rot. aromat. Caryophyllat. Aromat. rosat. De gemmis, Diambra ana drach. vj. Cors. citri condit. Conf. AlKermes ana unc. dimid. Mag. perlar. Orient. Corallor. rub. ana drach. j Misc. & f. secundum artem per se sine additione Marmelada.

Vires, Usus, Dosis.

MAximè Cor, & vitales facultates à causa frigida imbecilles confortat, exhilarat, nec non calefaciendo omnes Spiritus reficit: Proinde senibus, & mulieribus ex morbo aliquo convalescentibus mirè subvenit, & multis Uteri affectibus prodest: Dosis Nuc. moschat. quantitas.

MARMELADA CORDIALIS FRIGIDA.

*℞. D*lacydon. simpl. unc. iij. Man. Christi perlat. Rot. Diamarg. frig. ana unc. j. dimid. Pulp. citri
con-

condit. conf. Rosar. rub. ana drach. vi. Rad. cicborei condit. unc. dimid. Conf. AlKermes drach. ii. Lap. pretiosor. præp. ana scrup. kmista redigantur in Marmeladam.

Vires, Usus, Dosis.

Cor confortat, & ejus calorem flammeum extinguit, & æstuantia viscera contemperat; necnon Cardialgiæ, Febribus, & Vomitibus biliosis, & siti urgentiori saluberrima est. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. & drach. ij.

MARMELADA HEPATICA CALIDA.

℞. Arn. Cotoneor. cond. unc. iv. Rot. Diacubeb. Diacurcum. Dialaccæ ana unc. i. Rad. Pimpinellæ cond. Fœniculi cond. Erynigii cond. ana unc. dimid. Cinnamomi acur. drach. ii. Rhabarb. elect. drach. i Sp. salis cum sale Absynthii coagulati drach. dimid. Misc. & fiat Marmelada, ut est artis, quæ detur in scatula.

Vires, Usus, Dosis.

In frigidis intemperiebus, ad Hepatis, & Lienis obstructions referandas exhibetur; Idcirco omnibus Cachexiis, & Hydropisibus prodest: non parum enim ad urinam proliciendam apta est. Dosis à drach. i. ad drach. ii. plus minusve.

MARMELADA HEPATICA FRIGIDA.

℞. Arn. Cotonear. cond. unc. iii. Rad. Cicborei cond. Scorzon. cond. ana unc. j. dimid. Rot. & suc. Berb. & Ribium parat. ana drach. vj. Pulp. Citri cond. La-

M 3 Suc.

*Uc. Hi p. cond. ana unc. dimid. Spec. Diarrod. Abb. sp. Vi-
triosi prius irrorat. drach. ii. Sem. quat. frig. major. Nigri præ-
parati ana drach. i. Misc. & fiat l. a. Marmelada, quæ detur
in scatula.*

Vires, Usus, Dosis.

Hepatis, Ventriculi, & præcordiorum æstum re-
frigerat, sitim extinguit. Febricitantibus, & vi-
scerum incendio laborantibus confert. Dosis Castaneæ
quantitas.

MARMELADA MAGNANIMA.

℥ **D**iacodon. simpl. unc. iv. Rad. Satyrii cond. Succula-
tæ Indæ ana unc. ii. Pinearum mund. Pistac. virid.
ana unc. i. Castanearum in vino Malvatic. coctar. Nuc. Mos-
chat. in India cond. Conf. AlKermes ana unc. dimid. Ol. Mar-
cis exp. drach. ii. Gallie Moschat. veræ, Mag. Perlarum Or.
ana drach. i. Ol. Cinnamomi scrup. i. Mista redigantur sine
ulteriore additamento in Marmeladam.

Vires, Usus, Dosis.

AD Venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit.
Vires reficit. Cor confortat. Totam naturam re-
creat. Ventriculum, & Hepar roborat. Pituitam con-
coquit, &c. Dosis manè, & vesperi Nuc. Moschatæ
quantitas.

MARMELADA CARMINATIVA.

℥ **D**iacyonii simp. unc. iii. cor. Aurantior. cond. citri
cond. ana unc. i. dimid. Rad. Feniculi cond. cala-
mi aromat. cond. Ros. Carminat. nost. ana drach. vi. Nuc. Mos-
chat.

chat. cond. Tali leporini ana drach. ii. *Zedoaria*, *Zingiberis alb. Galang. min.* ana drach. i. *Elæosacch. Caryophyllor. Cinnamomi*, *Anisi*, *Macis* ana scrup. i. Misc. & f. juxta artem Marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, Usus, Dosis.

Flatibus Ventriculi à crassis, & pituitosis humoribus procreatis discutiendis aptissima est. Hinc tormina ventris sedat, & contra Colicum dolorem, & Tympaniam propriè usurpatur. Dosis à drach. i. ad drach. ii. pro una vice.

MARMELADA SPLENETICA.

℞ **D**iacodon. *simpl.* unc. iv. *Rot. Diacurcumæ*, *Dianthos* ana unc. i. *Rad. Heleni cond. Scorzovæ cond.* ana drach. vi. *Ess. Scolopendrii*, *Flor. Genistæ* ana drach. ii. *Fru& Tamarisci*, *Cort. rad. Cappar.* ana drach. dimid. *Elæosacch. Rorismarini*, *Caryophyllor. Cinnamomi* ana scrup. i. Misc. & f. sine ulteriore additamento Marmelada.

Vires, Usus, Dosis.

Lenem roborat, ejusque tumores, & scirrhusas durities solvit, minuit, obstructions tollit, humores incidit, digerit, atque intemperiem quamlibet immutat; necnon ad cæteros affectus inde promanantes (corpore tamen prius purgato) conducit. Dosis mane & vesperi Castaneæ quantitas.

MARMELADA STEGNOTICA.

24. **D** *lacydon. simpl. unc. vj. rad. Symphyssi cond. Cicbo-*
rei cond. ana unc. ij. Pul. rad. Tormentillæ unc.
dimid. Mag. Corallor. Berberifat. noſt. Ext. Sang. Draconis,
corn. Cervi uſti & præp. ana drach. ij. Croci Martis per re-
verberat. fact. Smaragd. præparat. Terræ ſtigillat. ana drach.
i. dimid. Bol. rub. Orient. Nuc. Moſchatæ, ſem. Plantagi-
nis, Antiberæ Roſar. ana drach. j. Caſſiæ lignæ, Caryo-
phyllor. ana drach. dimid. Croci Orientalis, Ol. Mucis exp.
ana ſcrup. j. Miſc. & fiat l. a. Marmelada juſtæ confi-
ſtentjæ.

Vires, Uſus, Doſis.

A Ntiquum alvi profluvium compeſcit; Hinc dyſen-
 tericis, & Cœliacis mirum in modum auxiliatur.
 Menſium quoque, & Hæmorrhoidum fluorem immo-
 deratiorem, atque omnem humoris à Capite ad partes
 infernas deſluxum cohibet. Doſis à drach. j. ad drach. ij.
 & iij. in vehiculis appropriatis.

MARMELADA TEREBINTHINATA.

24. **C** *Arn. Cydonior. cond. unc. iv. Terebinth. Cypriæ*
in vino Rhenano lotæ unc. ij. Spec. Diarrh. Abb.
Rad. Glycyrrhiz. ana unc. dimid. Pul. Sem. Aniſi cum pro-
prio Ol. parum irrorat. drac. ij. Sem. quat. frig. major. ana
drach. j. Miſce, & cum ulteriore additamento f. Mar-
melada.

Vires, Uſus, Doſis.

R Enes purgat, eorumque ſordes, & arenulas ex-
 pellit. Doſi, lumborumque dolores mitigat.
 Ob-

Obstructiones tollit. Urinam movet; Meatus aperit, Strangurias sanat: Gonorrhœam virulentam curat. Terebinthina enim eximiis pollet viribus, & est insigne in multiplicibus usibus accommodatum præsidium. Dosis à drach. j. ad drach. ij. pro una vice manè in aurora.

MARMELADA NEPHRITICA.

℞. **D**iacodon. *simpl.* unc. iij. Rad. *Eryngii condit.* *Petroselinii cond.* *Rest. & Bovis cond.* ana unc. j. dimid. *Fruct. Ake Keng. matur.* drach. vj. *Acidi Tartari* drach. iij. *Mag. Lapid. Percar. Oc. Cancr.* ana drach. j. *Sal. Succini alb.* scrup. j. Mista redigantur in Marmeladam justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis.

Calculos, & arenulas à Renibus, ureteribus, & vesica, obstructiones auferendo, meatusque aperiendo, expellit, & urinam potenter movet. Dosis à drach. j. ad drach. ij. in vehiculis specificis.

MARMELADA HYSTERICA.

℞. **D**iacodon. *simpl.* unc. iv. *Sacchari Anthosati* unc. ii. *Calami aromat. condit.* Rad. *Pæoniæ cond.* ana unc. i. *Cinnamomi acut. Fœc. Bryoniæ* ana drac. ii. *Sem. Passinac. domest.* *Agni casti, Rutæ* ana drach. i. dimid. *Cardamomi min. Antophyllorum, Macis* ana drac. j. *Mag. Ferris Anglici, Matris perlar. Corallar. rub.* ana drach. dimid. *Elæos. Sem. Angelicæ, Majoranæ, Succini alb. Fœnicul. Anisi* ana scrup. j. Misc. & fiat l.a. Marmeladæ justæ consistentiæ.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Uteri suffocationi, & albo mulierum fluori auxiliatur, & præterea colluviem quandam pravam, si quæ in locis muliebribus contineatur, inætas aperiendo, & obstructions solvendo, foras protrudit. Dosis Castaneæ quantitas per se, vel cum vino calido, vel aq. hysterica congrua.



S E-

SECTIO XIII.

DE

CONFECTIONIBUS

LIQUIDIS, ET ELECTUARIIS.

CONFECTIO CEPHALICA.

24



Pec. Dialunæ noſt. unc. i. dimid. *Rad. Diptamni alb. ſem. Citri excort.* ana unc. dimid. *Gran. Tinctorum, Sem. Acetoſæ, Ext. Lilior. convul.* ana drach. ij. *Smaragd. præp. Sal. Cranii hum. Succini alb. præp.* ana drach. i. dimid. *Eff. Margar. Orient. Corallor. rub.* ana ſcrup. iv. *Croci Orient. præp. Galang. min. Cubebarum* ana drach. i. *Off. de Corde Cervi, Hyacinth. præp.* ana ſcrup. ii. *Conf. Flor. Pæoniæ vitriolat. Anthos* ana unc. i. *Sacchari candi alb. in aq. apoplect. diſſ. Syrup. Acetoſit. Citri* ana unc. viii. *Miſc. & fiat ſ. a. Electuarium.*

Vires, Uſus, Doſis.

Valet ad omnes, vel ſaltem periculoſiſſimos capitis affectus, quos tollit, & feliciter curat. Suffocatis, Vertiginofiſis, Apoplecticiſis, Epilepticis ſeu Lunaticis, medicamentum eſt admodum conveniens, & propriè ad exſiccandum humiditates cerebri inventum eſt.

est . Dosis à drach. dimid. ad drach. j. plus minusve ,
per se , vel in vehiculis appropriatis .

CONFECTIO OPIATA .

℞. **O**pii Spagyricè præp. & extracti. unc. dimid. Spec.
Diamoscb. Dulc. Diambrae ana drach. j. Mag. Per-
larum Orient. Corallor. rub. ana drach. dimid. Ext. flor.
Papav. errat. Croci Orient. Mumiae transmarin. ana scrup. j.
Galliae Moschat. verae, Lap. Bezoart. Orient. Off. de corde
Cervi, Unicorn. Animal. ana scrup. dimid. Et cum Conf.
Alkermes f. Electuarium, ut est artis, cui immisce Ol.
Cinnamomi, Nuc. Moschat. Majoranae, Salviae, Succini
alb. Caryophyllor. ana gut. iv.

Vires, Usus, Dosis.

HUic Confectioni nomen imposuimus, quo nun-
cupatur opiata, sive electuarium Laudani; Quia
Laudanum Opiatum difficulter solvitur, & semper li-
quoribus stillatitiis resistere solet; Ejus loco pro hau-
stibus, & bolis parandis hoc electuarium commodè or-
dinari, & substitui poterit: quod æquè efficax, &
cujus idem est usus. Datur a gr. v. ad vi. vij. & scrup.
dimid. in appropriato liquore, vel in aq. Hypnotica no-
stra, Cinnamomi, &c. vel aliis convenientibus, & af-
fectum propriè respicientibus.

CONFECTIO NARCOTICA.

℞. **N**uc. Moschat. unc. dimid. Boli Armen. præpar.
Opii Spagyricè ext. Ext. Flor. Papav. errat.
ana drach. iij. Croci Orient. Troch. Ramich. ana drach. ij.
Croci Martis per reverb. fact. drach. j. dimid. Rad. Tormen-
sillae,

zille, *Bistortæ*, *Zedoariæ* ana drach. j. *Mag. corallor. rub.*
Succini alb. præpar. cornu Cervi usti, *Caryophyllor.* ana dra-
 ch. dimid. *Campbor.* gr. v. *Misc. & cum Syrup. de Papav.*
simpl. & de Jujubisana unc. iv. fiat *Electuarium*, ut est
 artis, prouusu.

Vires, Usus, Dosis.

Mirum in modum omnes dolores mitigat, præci-
 puè Capitis, Pectoris, Stomachi, Matricis, &
 totius Ventris. Somnum eleganter provocat, & poten-
 ter inducit. Hæmoptoicis, Cœliacis, Dysentericis,
 Pleuriticis, Ileosis, Colicis, & Nephriticis medetur,
 & auxilio est. Provocationes, singultus, & tussim se-
 dat. Anhelitum faciliat. Exuberantiam menstruor-
 um, & hæmorrhoidum sistit: necnon Gonorrhœam,
 & Satyriam emendat: Dosis à drach. dimid. ad drach.
 j. eundo cubitum.

CONFECTIO PRETIOSA.

℥ **E**leosacch. citri drach. vj. *Tinct. Corallorum veræ*,
Mag. Perlar. Or. ana drach. ij. *Gran. Tinctorum*,
corn. Alcis Spagyricè calc. ana drach. j. dimid. *Masticis elect.*
Lig. Aloes, *Galang. min. Cardamomi min.* ana drach. j.
Nuc. moschat. in Indis condit. No. j. *Lap. s. pretios. præpar.*
Ambræ griseæ, *Extr. Croci Oriens.* ana scr. ij. *Moschi Ale-*
xandr. Off. de corde Cervi ana scr. j. *Auripotab. nost.* un. di-
 mid. *Ol. Cinnamomi*, *Macis* ana scrup. j. *Caryophyll. Rosa-*
rum veri ana scrup. dimid. *Conf. flor. Tunicæ rub. Rosar. rub.*
vitriolarar. ana unc. viij. *Misc. & cum Syrup. Gran. Ker-*
mes f. electuarium, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

Cordiale est nobilissimum, contra tremorem, & palpitationem cordis, item animi deliquia medicamentum mirabilius, præstantius, & efficacius in tota Repub. Medica non habetur. Datur magno juvamine senibus, debilibus, & ægris convalescentibus: Quia spiritus vitales, animales, & naturales in omnibus membris recreat, atque fortificat. Humidum radicale renovat: Voluptatem parit: Vertiginis, Epilepsie, Apoplexie, Lepræ, Podagræ, Scorbuti, & Hydropis, &c. verum prophylacticon. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. per se, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. *S*pec. *Diasulph. nost.* drach. xix. *Diarrhod. Abb.* drach. xi. *Syr. Pectoral. nost. simpl.* lib. j. *Conf. Rosar. rub. cum Elix. Sulph. nost. tinct.* lib. ij. *Ol. Cinnamomi* drach. j. Misce, & fiat Electuarium secundum artem.

Vires, Usus, Dosis.

Visu, gustu, atque olfactu medicamentum est valde delectabile. In Asthmate, Dyspnœa, Orthopnœa, Phthisi, Hectica, & thoracis affectibus ordinare soleo, & præ cæteris miram ejus efficaciam expertus sum; Propterea id etiam aliis utendum communicare volui. Quotidiè autem per intervalla dandum, & paulatim deglutiendum, non subito. Nam si subito devoratur, solummodò venit ad ventriculum, & non ad locum affectum. Dosis alternis horis quantitas Nuc. Avellanæ, vel Moschat. plus minusve pro affectuum, & personarum varietate.

CON-

CONFECTIO ZINGIBERIS INDÏ.

26. **Z**ingib. virid. in India cond. unc. ix. Spec. Aromat. Caryophyll. Diagalange, Diarrhod. Abb. ana unc. j. Diacydonii simpl. unc. viij. Ol. Cinnamomi drach. i. Conf. Rosarum rub. vitriolat. lib. i. Miscé, & cum Syrup. conservat. suprà dicti Zingiberis fiat l. a. Eleſtuarium.

Vires, Usus, Dosis.

AD Ventriculum, & Cor confortandum, concoctionem juvandam, nauſeam, & vomitum sedandum, organa nutritionis calefaciendum, putrefactionem, & corruptionem auferendum, ventositates, & flatus dissolvendum & carminandum, nativum calorem suscitandum, & redivivum recreandum, omnem pectoris noxam, & tussim à frigore contracta repellendum, & sanandum, actionem jecoris, lienis, renum, aliorumque membrorum à frigiditate impeditam robustiorem reddendum, &c. confectio hæc magnifica, & valde illustris est: propterea magnatibus, & ditioribus ordinare soleo. Dosis quantitas Nuc. moschat. manè, & vesperi, vel tempore necessitatis plus minusvè, ratione complexionis, & sexus.

ZINGIBER ROSATUM.

27. **C**onf. Rosar. rub. vitriolat. unc. xij. Zingib. de Binalgala cond. unc. iv. Ol. Cinnamomi scrup. j. Caryophyllor. scrup. dim. Misc. & cum Syr. è suc. Violar. vitriolat. s. q. fiat Eleſtuarium.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

COr, & ventriculum confortat. Concoctionem juvat. Appetitum excitat. Nauseam, & vomitum sedat. Nativum calorem suscitatur. Spiritus recreat. Putredinem aufert. Flatus dissipat: nec non in omnibus morbis frigidis experimentum famosissimum, & præsentissimum est. Dosis Castaneæ quantitas.

CONFECTIO CITRI.

℞. **C**onf. Rosar. rub. vitriolat. lib. j. dimid. Rob. de Berberis, deribes analib. j. Syrup. acetosstat. Citri, Oxysacchari de Agresta ana lib. dimid. Pulp. Citri condit. Conf. cort. Citri, Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrioli irrorat. ana unc. vj. Nitri præp. drach. xij. Misc. & cum modico aq. Cinnamomi f. Electuarium. Intelligas autem libras civiles, & non medicas; quod in omnibus compositionibus per totum Librum observandum, & hic semel dixisse sufficiat.

Vires, Usus, Dosis.

REfrigerando & humectando, æstuantium febrium incendium virtuosissimè extinguit, & ignei caloris vehementiam componit, ac mitigat. Cholerae, Dyntenteriae; & contagiosis morbis medetur. Veneri, & ebrietati resistit. Membra nobiliora, nimirum: Cor, Ventriculum, Hepar, Splenem, Renes, & alia viscera ab intemperie calida, imbecilla firmat, roborat, aperit, & à putredine vindicat. Vomitum biliosum reprimat. Hæmorrhagiam curat, & exanthemata sanat. Dosis à drach. j. ad drach. ij. vel unc. dimid. aliquoties in die.

CON-

CONFECTIO THERIACALIS.

24 **R** *Ad. Tormentillæ, Diptam. alb. Campboræ opt.*
 ana drach. ii. *cornu Cervi, & Alctis ana Spagy-*
ricè calcinator. drach. j. dimid. Suc. alb. Boli rub. Orient.
Hyacinth. Smaragd. ana præp. drac. j. Sal. Absynthii, Scor-
dii, Card. bened. ana drach. dimid. Mag. Perlar. Orient.
corallor. rub. ana scrup. j. Pulverisentur subtilissimè seor-
sim, tandem commisceantur, & aspergantur aliquo-
ties Sp. Juniperi, in quo radic. Petasit. Herb. Veroni-
cæ, & Zingib. maduerint; postea adde: Theriac. An-
dromac. Mithridat. Dam. ana unc. ii. Ext. Rad. Enulæ
camp. Angelic. ana unc. dimid. Suc. inspiss. Fumaric, Bac.
Ebuli ana drach. iij. Flor. Sulphuris drach. ii. Ol. stil. Rusæ
hortsens. Zedoarie, Cinnamomi, Myrrhæ, Caryophyllor.
Citri rectific. ana scrup. dimid. Misc. & cum Rob. Bac.
 Sambuci fiat Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

IN operatione, & virtute hæc compositio ipsam The-
 riacam, & Mithridatium longè vincit; Hinc vi-
 resejus æquus Lector ipse facile colligere poterit. In
 Hydroke, Erysipelate, Isteritia, Scabie, Lue Ve-
 nerea, &c. experimentum est. Contra Pestem, & quæ-
 vis alia venena, quæ omnia per sudorem à corde, to-
 tum penetrando corpus, ad circumferentiam, & super-
 ficiem virtuosissimè expellit, celeberrimum est Alexi-
 terium: Expulso autem veneno, patiens confortan-
 tibus refici debet. Dosis à drac. dimid. ad drac. i. plus
 minusve pro morbi vehementia, viribus, ætate, annî
 tempore, &c. in vehiculis appropriatis, & specificis. In
 Hydroke, &c. exhibetur singulis noctibus cum aq. vel
 sp. Sambuci, &c. horis 4. vel 5. post cœnam eundo cu-
 bitum; unde versus diluculum vehementer sudare in-
 ciipiunt.

N CON-

CONFECTIO MAGNANIMITATIS.

R **E** *Sfent. Satyrii ext. unc. ij. Nuc. Indic. rec. Pinear. mundar. ana unc. j. dimid. Pistac. virid. Nucl. Avellan. Amyg. dulc. ana unc. j. Piperis alb. Calami arom. Zingib. alb. Galang. min. Cardamomi ana unc. dimid. Borr. Venet. Auri potab. nob. ana drac. iij. fem. Eructæ, Ling. Avis, Urticæ ana drach. ij. Mag. Perlar. Orient. corallor. rub. Sal. Passerum ana scrup. iv. Boleti cervini, Priap. Tauri, Cervi Test. Taxi exsic. carn. Scinc. marin. ana drach. j. dimid. Moscb. laudatiff. Ambre griseæ ana drach. dimid. Ol. Maceris scrup. ij. Nuc. moschat. Cinnamomi, Caryophyllorum ana scrup. j. Misc. & cum syrup. rad. Satyrii condit. f. Eleqvarium, ut est artis.*

Vves, Usus, Dosis.

IN confortanda Venere secretum est. Datur maleficiatis, & iis qui sunt invalidi femoris. Senibus, & natura frigidis mirificè opem præstat. Virilitatem amissam potenter restituit. Venerem desuetam concitat. Partes genitales frigidas, & quasi emortuas erigit. Semen utriusq; sexus auget, & corrigit. Dosis à drach. i. ad drach. ij. vel iij. in vino Matvatico, vel Moschatellino dulci, cundo cubitum; vel exhibetur tempore necessitatis quantitas Nuc. moschat. superbibendo haustum vini veteris boni, & odoriferi. Verùm impotentia à nativitate non recipit curam: quia lapsus naturalis difficulter restituitur.

CONFECTIO PACIFICA,
De Succulata Indæ.

R **S** *Ucculata Indæ unc. iv. Satyrii testiculor. condit. unc. ij. Testic. Gallor. in lact. coct. rad. Eryngii cond.*

DE CONFECTIOIB. LIQU. 195

cond. Castanear. in vino Malvat. coct. ana unc. j. Amygdalar. dulc. Pinear. mundat. Pistac. virid. Nucl. Nucis Indic. ana unc. dimid. Cassia Lignea, Boleti cervini ana drach. ij. sem. Fraxini, Borrac. Venet. ana drach. ij. Spec. Di-moscb. dulc. Dianbræ ana drach. j. dimid. Ligni aloes elect. Fol. Majoranæ, Croci Orient. Nuc. moschatæ ana drach. j. Caryophyllorum, Galangæ min. Zingib. albi, Cardamom. min. Piperis long. ana scrup. ij. Ol. Cinnamomi, Maceris ana scrup. j. Misc. & cum Syrup. Conservat. Nuc. moschat. condit. l. q. fiat Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

IN coeun di impotentia magnum est Arcanum, pro solis Amicis mihi hastenus reservatum: Lasam enim, & amissam virilitatem restituendo, Venerem desuetam concitando, refrigerationem testium & vasorum seminalium tollendo, semen utriusque sexus augendo, impotentes, senesque debiles, brevi temporis spatio ad pristinam voluptatem reducit. Dosis quotidie evacuato corpore castaneæ quantitas, plus minusve pro ratione ætatis, temporis anni, consuetudine, &c. superbibendo vini generosi bonum haustum.

CONFECTIO SATYRII.

24 **S**atyræ testic. condit. unc. iv. Conf. flor. Tunicæ, Zingib. de Bingala condit. ana unc. ij. Sem. Lingue Avis, Borrac. Venet. ana unc. dimid. Spec. Diathamar. drach. iij. Nuc. moschat. in India condit. No. j. Testic. Cervi exsic. Taxi exsic. ana drach. j. dimid. Boleti Cervini drach. ij. Cinnamomi acuti Piperis longi ana drach. j. mag. Perlarum Or. corallorum rub. ana drach. dimid. Gallæ moscbat. verec., Ol. Caryophyllor. ana scrup. j. Fol. Auri puri No. xv. Mis. & cum Syrup. Zing. de Bing. condit. l. q. fiat l. a. Electuarium.

N 2 7i-

Vires, Usus, Dosis.

Maximam ad stimulandum coitum vim habet, & libidinis desiderium in utroque sexu egregie excitat, sperma multiplicat; necnon consumptos, & emaciatos singulariter reficit. Dosis manè, vel vesperi cum vino veteri, aut Malvatico à drach. ij. ad drach. iij.

CONFECTIO STYPTICA.

℞ *Inft. Croci Martis, Cbelidoniae, Rhabarbari, corallor. siccae ana unc. j. Tormentillae, Zedoariae Gum. Arabic. Caryophyllor. Zingib. alb. Nuc. Moschat. tost. ana drach. vi. Terrae sigillatae, Succini alb. prepar. Calami arom. Galang. min. Cardamomi utriusque, Cinnamomi acut. ana unc. dimid. Test. Cancror. fluviatil. in aceto coct. sem. Sanguinar. Plantaginis, Papav. nigri, cort. Aurantior. ana drach. iij. Fol. Salviae acut. Sanguisorbæ, Menthae crisp. ana drach. ij. Priapi Tauri, Coriand. preparat. Acaciae ana drach. j. dimid. Nuc. cupressi, Ranar. combust. Talci calcinat. ana drach. j. Omnia subtilissime pulv. misc. & cum myva Cydonior. fiat l. a. Electuarium, cui adde: Ol. Carminativi nost. drach. iij. Et reserva ad usum.*

Vires, Usus, Dosis.

In omnibus alvi profluviis: Dysenteria nempe, Diarrhoea, Lienteria, fluxu Hepatico, Haemorrhagia narium, mensibus superfluis, sanguinisque rupturisetiam desperatissimis experimentum est mirabile: Confortat enim intestina, & membra interiora constipando, naturam reficit. Dosis à drach. j. ad unc. dimid. ex Vino Malvatico, vel alio generoso, horis aliquot longè à pastu, vel manè stomacho jejuno.

CON-

CONFECTIO TEREBINTHINATA.

℞ **T**erebinth. *Cypriæ* in *Vino Rhenanoloæ* unc. ii.
Sacchari candi alb. unc. j. dimid. *Pulv. rad.*
Glycyrrhiz. rasæ drach. vj. *spec. Diarrhod. Abb.* unc. di-
 mid. *Sem. frig. major. ana* drach. j. *Nitri præp.* scrup. j.
 Misc. & fiat sine ulteriore additamento mistura.

Vires, Usus, Dosis:

Tussi, ac Tabi convenit. Vitia pectoris expur-
 gat. Urinam cit. Stranguriam solvit. Renes
 detergit, & illorum dolores levat. Cruda concoquit.
 Ventrem emollit, & alyum subducit. Dosis à drach. j.
 ad drach. j. dimid. & drach. ij.

THERIACA MULIERUM.

℞ **T**heriac. *Androm.* unc. iij. *Bezart. Jovial.* unc.
 dimid. *corn. Alcis,* & *Cervi Spagyricè calc.* ana
 drach. j. dimid. *Exs. Rad. Angelicæ, Enulæ Camp.* ana
 drac. j. *Ess. Cassorei* drach. dimid. *mag. Matris Perlarum,*
corallor. rub. ana scrup. j. *Ol. Succini alb.* scrup. dimid.
 Misc. & cum Rob. Bac. Sambuci f. Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

Per sudorem ferè omnes mulierum, tam calidas,
 quam frigidas infirmitates occulta quadam pro-
 prietate curat; Et pro sexu sceminino vix prestan-
 tius, & nobilius diaphoreticum datur. Dosis à
 scrup. i. ad drac. i. in aqu. appropriatis morbum pro-
 priè respicientibus: in causa autem calida in vehicu-
 lis frigidis offerre solemus.

N 3 THE-

THERIACA SAXONICA.

℞ **R** Ob. Bac. Sambuci, Chamaeactes ana unc. ij. corn.
Cervi Spagyricè cal. unc. j. suc. inspissat. Fuma-
vie, syr. de Papav. sim. Sp. Juniperi ana unc. dimid. Boli
rub. Or. drach. ij. Ol. Sem. Angelicæ, Zedoariæ ana drach.
j. Misce flamma imbecilli in formam opiataz.

Vires, Usus, Dosis.

E St antidotus nobilissima, per sudorem, & insensibilem transpirationem efficacissime operans. Servat, & liberat homines à quàm plurimis, & gravissimis morbis. In profligandis, & extinguendis omnis generis Febribus, sive sint intermittentes, sive continuæ, aut malignæ: Item in Hydrope, Igne sacro, Scorbuto, Ictericis, Peste, suffocatione Matricis, aliisque uterinis affectibus, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Lepra, &c. suam adeo promeretur laudem, ut à nullo factis ejus virtutes deprædicari possint. Dosis Nucis Moschatæ quantitas, plus minusve pro fumentium ætate, sexu, & constitutione, proque affectus ipsius exigentia, & cum liquore aliquo idoneo, & congruo, atque morbo præsertim, cujus medendi gratia adhibetur, appropriato. Ego in multis affectibus, purgata prius alvo, vesperi horis 4. vel 5. post cenam eundo cubitum, cum s. q. aq. de corn. Cervin. nost. exhibeo; Unde versus diluculum vehementer sudare solent.

THERIACA FEBRILIS.

℞ **S**pec. Febrifug. nost. unc. ij. Conf. Absymbis Pontic. Card. bened. flor. Centaur. min. ana unc. ij.
Tberiac. Androm. unc. j. dimid. corn. Cervi sine igne calc.
Dia-

DE CONFECTIOIB. LIQU. 199

Diaphoretic. min. Zingiberis alb. ana drach. iij. Spec. Di-
mosch. dulc. Diambre ana drach. j. dimid. Camphora in
Spir. Aurilicæ diss. drach. dim. Misc. & cum Rob. Sambu-
ci fiat Elestuarium.

Vires, Usus, Dosis.

CUrat ferè omnes Febres, & in ipsa Peste etiam val-
 dè utilis est. Dosis à drach. j. ad drach. ij. cum
 aq. Febrifug. nost. vel cum aq. Card. bened. vel Scabio-
 fæ, vel Calendulæ, &c. bibat horis duabus ante acces-
 sionem, cooperiatur, & in lecto maneat, & sudet;
 hoc enim pacto multas Febres præcipitat.

ELECTUARIUM OPTICUM.

℞ **R** Ad Elenii condit. Myrab. cbedul. cond. ana unc.
 ij. Piperis longi, Caryophyllor. ana unc. j. Ma-
 ceris, Galang. min. Zingib. alb. Cubebarum ana unc. dimid.
 Fabar. marin præp. Oc. Luciorum, Euphrasiæ, Pulegii,
 Chamædrios, flor. Funicæ, Anthos, ana drac. iij. Sem.
 Sileris montan. Fœniculi ana drach. ii. Anisf, Petroselini,
 Apii, Anethi, Saxifragiæ alb. ana drach. j. dimid. Om-
 nia pulverisata misc. cum Sacchari alb. unc. xxiv. in Sp.
 Juniperi, & Suecor. depurator. Salviæ, Rutæ, Cheli-
 doniæ, Hyssopi ana s. q. diss. & ad justam consistentiam
 coct. f. Elestuarium, cui adde: Ol. Cinnamomi, Nuc. ma-
 scæ, ana drach. j. Denuò misc, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

STomachum confortat, superfluos humores consu-
 mit, Renes mundificat, & ad omnem ventositatem
 expellendam valet. Maximè autem lumen debile re-
 staurat, & in visus imbecillitate undecunque etiam

N 4 pro-

proveniente , & suffusionibus , Experimentum est mirabile . Dosis continuè , manè Stomacho jejuno , & vesperi eundo cubitum , quantitas Nuc. Castaneæ : Quia sic utentes , claro & libero visu , sine oculariis , parvas etiam literas usque ad finem vitæ perfectè legere solent .

ELECTUARIVM STOMACHICVM..

℥ **A** Mygdalar. dulc. unc. viij. Calami aromat. Zingib. alb. Gran. Paradis. ana unc. j. Menthæ crispæ , Zedoariæ , Gran. Juniperi , Rad. Pimpinellæ , ana drach. vi. Acori aquat. Caryophyllatæ , Tormentillæ , Enulæ Camp. ana unc. dimid. Galang. min. Nuc. Moschat. Mastic. elect. Caryophyllor. Maceris , Piperis longi , Cinnamomi , Sem. Ameos ana drach. ii. Terantur , misc. & cum Sacchari alb. s. q. in aq. Stomachali nost. dissolut. fiat Electuarium : cui adde Elix. Vitrioli nost. q. s. ad gratam acceptositatem , vel utere per se .

Vires, Usus, Dosis.

Ventriculum calefaciendo mirè roborat . Ejus molliem corrigit . Imbecillitatem firmat . Concoctionem juvat . Appetentiam dejectam suscitatur . Ventrem inferiorem totum , & nutritionis instrumenta confortat . Et est propemodum omnium frigidarum ægritudinum peculiare remedium . Propriè tamen ad exsiccandum humiditates Ventriculi inventum est . Dosis per se , manè , meridie , & vesperi quantitas Nuc. Moschat. superbibendo vini Malvatici unc. iij. vel iv. Cochlear. vel unc. j. aq. nost. Stomachalis .

ELE-

ELECTUARIUM ABSYNTHIACUM.

℞ **C**ons. *Absynthii* Pont. unc. iij. *Card. benedict.* *Fumig.*
Cræ, *Cochleariæ* ana unc. j. *Flor. Centaur. min.* *Ci-*
chorei, *Sambuci* ana unc. dimid. *cort. Aurantior. condit.*
Nuc. Indicæ condit. ana drach. iv. *Spec. Diacurcumæ*, *Dia-*
cubebæ, *Dialacæ* ana drach. iij. *Tinctur. corallor. siccæ*, *mag.*
Croci Martis ana drach. ij. *stercoris Anserini verno tempo-*
re collect. *Rhabarbari opt.* & *elect.* ana drach. j. dimid. *Sal.*
Absynthii drach. j. *Ol. Sals rectif.* scrup. j. *Misc. & cum*
Syrup. de Scolopendria, & *Capil. Veneris* ana f. q. f. Ele-
 ctuarium.

Vires, Usus, Dosis.

Jecinoris, Lienis, & Vesicæ felleæ obstructions,
 etiam contumacissimas & desperatissimas aperit, at-
 que tollit. Propterea in Ictericis utraque, Hydrope,
 &c. Experimentum est nobilissimum. Dosis manè ante
 cibum per tres horas, & vesperi eundo cubitum, quan-
 titas Castaneæ, plus minusve.

ELECTUARIUM DE SCORZONERA.

℞ **R**ad. *Scorzoneræ condit.* unc. vj. *Cons. Rosar. rub. vi-*
triat. unc. iv. *Spec. Diarrhod. Abbat. Diacube-*
bæ ana unc. j. *hepatis Lup. præp. Nitri præp.* ana drac. j. *Sem.*
Acerosæ, *Melon. excort.* ana scrup. iv. *Tinct. corallor. siccæ*,
Sal. absynthii ana drach. dimid. *Misc. & cum Rob. de Ber-*
beris, & *Ribes* ana f. q. fiat electuarium. Cui adde sp.
Sulphuris q. f. ad gratiam.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Generaliter cuilibet complexioni calidæ confert :
Principaliter autem in debilitate, obstructione, &
doloꝛe Hepatis valet. Bilis flavæ, febriumque arden-
tium æstum, ac fervorem mitigat, jecurque inflamma-
tum præcipuè refrigerat, alterat, atque confortat. Dosis
à drach. j. ad unc. dimid.

ELECTUARIUM DE NITRO.

℞ *Ad. Eryngii condit. unc. iv. Spec. Lithontribon. unc.*
ij. Man. Christi simpl. unc. j. dimid. Nitri cum sp. Vi-
triol. præp. Sal. absinthii ana drach. vj. Ol. Succini alb. rect. anisi
ana drach. dimid. Misc. & cum Syrup. Zingib. de Binga-
la condit. s. q. fiat Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

Virtuosissimè, & potentissimè calculum Renum,
& Vesicæ frangit, & per urinam expellit. In-
super in Colica, suffocatione Matricis, obstructione
Hepatis, & Lienis, debilitato Ventriculo, Febribus-
que quàm plurimis, secretum est. Dosis à drach. j. ad
drach. ij. vel iij. manè, meridiè, & vesperi longè post
pastum.

ELECTUARIUM DYSENTERICUM.

℞ *Conflor. Papav. errat. Rosar. antiq. ana unc. iij.*
Conf. Narcoticæ nost. unc. ij. Theriac. Venet. rec.
unc. j. Tinct. corallor. siccæ Lap. Hæmatit. Ess. Croci Martis
ana drach. ij. Troch. de Carabe, de Terra sigill. de Spodio
ana drach. j. Ol. Nuc. Moschat. Caryophyll. ana scrup. j. Misc
& cum

& cum Diacodio nostro Crocato f. Electuarium, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

A Domnia dolorifica ventris profluvia sistendum, sanguinem undecumque fluentem, menstrua, sputum, fluxumque sanguineum, & hæmorrhoidalem restringendum, somnum conciliandum, ulcera Pectoris, Pulmonis, & Vesicæ consolidandum, medicamentum est specificum. Dosis à drac. j. ad drac. ij. vel iij. vesperi eundo cubitum, horis aliquot post, longè à pastu, vel jejuno Ventriculo manè in vehiculis appropriatis locum affectum propriè respicientibus, vel per se, &c.

DIASCORDIUM ROSATUM.

℞ **C**ons. Rosar. rub. vitriolat. unc. xj. Boli Armen. præp. drach. iij. Scordii veri drach. ij. Diptam. Cretici, Rad. Tormentill. Bistortæ, Gentianæ, Terræ Lemniæ, Cinnamomi, Cassiæ lignæ, Gum. Arabici, Galbani, Styrac. calam. ana drach. j. Piperis longi, Zingib. alb. ana drach. dimid. Opii spægricæ præp. & in vino aromat. diss. Sem. acetosæ ana gr. xxij. Et cum Syr. acetos. Citri misce in formam Electuarii crassi.

Vr

Vires, Usus, Dosis.

UTimur secundum mentem Hieronymi Fracastorii feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis. In peste, & morbis Epidemicis correptis, & extremè desperatis sequenti modo exhibere, & propinare solemus.

℞. Suc. Citri exp. unc. j. Aceti Flor. Sambuc. Syr. è suc. acetosell. ana unc. dimid. Diascordii rosat. drach. j. dimid. Pul. Bezgart. nost. scrup. dimid. Misc. & fiat haustus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenosa virtuosissime per sudorem expellit.



SECTIO XIV.

DE

CONFECTIONIBUS CATHARTICIS.

CATHARTICUM CÆSAREUM.

24



Ingiberis de China condit.
unc. j. *Mag. Scammonii*
unc. dim. *Conf. AlKerm.*
drac. j. dimid. *Spec. Diar-*
rhod. Abb. Sp. Vitrioli irro-
rut. cryst. Tartari ana drac.
j. *Gallie Moschat. veræ*
scrup. j. *Ol. Cinnamomi scrup.*
dim. *Syrup. supradict. Zin-*
gib. cond. q. f. Misce in
forma Boli pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus frigidis affectibus jucundum est catharti-
cum, quod principibus, & Magnatibus ordinare solemus; Corpus enim humanum magnificè, & sine omni læ-
sione perpurgat. Animum recreat. Appetitum excitat.
Omnia membra principalia roborat. Fœtorem oris, &
nasi emendat. Sanguinem rectificat. Flatus dissipat, & Co-
licis cruciatibus mirè confert. Dosis à drac. j. ad scrup. iij.
CA-

CATHARTICUM REGIUM.

℞ **C**onf. *AlKermes vitriolat.* drac. x. *Mag. Scammonii* unc. dimid. *Pulv. Rosar. rub. Sp. vitrioli irrorat.* *Acidi Tartari ana* drach. j. *Nitri præparat.* scrup. j. *Misc.* in formam Boli pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Confessionem hanc *AlKermes* solutivam pro delictis inveni; & est in febribus malignis, & affectibus omnibus calidis, biliosis, & ex materia mista enatis saluberrimum catharticum; quo *Reges*, & *Principes* utuntur. Utramque enim bilem sine nausea, & molestia purgat, malorumque humorum reliquias, necnon ad articulos, renes, & vesicam decumbentes humores tartareos, cor refrigerando, sanguinem mundificando, membrisque principalibus robur addendo, suaviter, & blandè educit. Dosis à drach. j. ad scrup. iv.

A N N O T A T I O.

Pro tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. *AlKermes*, Conf. *Violar. vitriolat.* substituitur, & æquæ efficacis est compositio.

CATHARTICUM ROSATUM.

℞ **C**onf. *Rosar. rub. vitriolat.* unc. vij. *Scammonii Rosar.* drach. x. *Spec. Diarred.* *Abk Sp. vitriol. irrorat.* unc. j. *Nitri præp.* drach. j. dimid. *Ol. Cinnamomi* scrup. j. Et cum modico *Syrup. Rosat. solut. vitriolat.* misce in formam Boli.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

EXpellit flavam bilem citra molestiam, & Hepar calidum alterando, & confortando expurgat. Ad morbos articulorum ex biliosis, & calidis humoribus natos, & ad Febres tertianas mirè confert. Boni insuper, & grati saporis est, ori, ventriculo, & visceribus gratum; Propterea nauseabundis, picrocholis, delicatulis, virginibus, pueris, & senibus, catharticum conveniens, & appropriatum est, qui inde non exiguum fructum percipiunt. Dosis à drach. ij. ad drac. iij. magno emolumento, & nulla ægrotantium molestia exhiberi potest.

CATHARTICUM VIOLATUM.

℞ **C**onf. Violar. rec. vitriolat. unc. iv. Hermodact. veror. ℥. à cort. mund. unc. iij. Mag. Scammoniū drach. x. Tartari vitriolat. drach. vj. Cinnamonū acut. Caryophyll. Zingib. alb. ana drach. j. Ol. Cuminī scrup. j. Et cum syrup. è suc. Violar. vitriolat. misc. in formam Boli.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc de Hermodactylis confectio est admirandæ virtutis, & facultatis in Arthritide, Ischiatica, & similibus juncturarum doloribus; purgat enim securè, & leniter omnes defluxiones podagricas: vidimus etiam multos podagricos perpetuo cruciati languentes, & in lectulo miserè jacentes, hoc cathartico aliquoties usos, adhibitis simul inunctionibus externis adeo revaluisse, ut expeditiores, quam antea ad solita negotia redierint. Verùm non dumtaxat præsen-
te

te jam morbo, sed quolibet anno bis, vere scilicet, & autumno, præservationis gratia prudenter utendum. Dosis à drach. ij. ad drach. iiij.

CATHARTICUM CARYOPHYLLATUM.

℞ **C**ons. *flor. Turcæ & vitriolat.* unc. vij. *Turbitib. alb.* ℥ss. *Gum.* unc. ij. *Scammonii rosat.* drac. x. *caryophyllorum elect.* unc. j. *Cryst. Tartari* drac. vj. *cinnamomi acut. Macis ana* drac. j. dimid. *Ol. Aurantiorum* scrup. j. Et cum syrup. Cort. Citri Moschat. misce in formam Boli.

Vires, Usus, Dosis.

EXcrementa humorum frigidorum, maximè pituitosorum, ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventriculo, Articulis, Intestinis, aliisque membris principalibus, & nutritionis instrumentis inhærentia, suaviter, & copiosè educit. Febris compositis, & diuturnis auxiliatur. Colicis cruciatibus à causa frigida; immò cæteris morbis omnibus ex crudo, & frigido humore ortis mirabiliter prodest. Tum quoque remedio est iis, quibus cibus in ventriculo acefcit, quique nausea assidue infestantur & saliva abundant. Dosis à drach. j. dimid. ad drach. ij. & drach. iiij. præsertim in robustioribus, plus minusve pro ratione ætatis, temporis, & sumentis viribus.

ZINGIBER PURGANS.

℞ **C**ons. *Anthos* unc. iv. *Zingib. de Bingala condit.* unc. iiij. *Scammonii rosat.* drach. x. *Spec. Diarhod. Abb.* unc. dimid. *Galang. min. Macis ana* drach. j. *Cardamomi min. Caryophyllor. ana* scrup. ij. *Flav. Cort. Aurantior. Ciri ana* drach. dimid. *Galliæ Moschat. veræ* scrup.

DE CONFECTIOE CATHAR. 209
scrup. j. Et cum Syrup. supra dicti Zingib. condit. misce
in formam Boli.

Vires, Usus, Dosis.

CORPUS universum à phlegmate, cholera, cæterisque vitiosis humoribus omnibus incolumiter purgat. Ex stomacho utramque bilem deducit, & os jucundè olens reddit. Intestina frigida confortat, frigiditatemque removet. Flatus crassos dissolvit, & sanguinem clarificat. Non est ingrati saporis, & odoris; sed valdè salubris in febribus quàm plurimis, omnibusque morbis à causa frigida ortis; necnon in Colica, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Jecinoris, Splenis, Renum, & Dorsi. Dosis à drach. ij. ad drach. iij. in aùrora matutina.

CINNAMOMUM LAXATIVUM.

℞ *Sacchari albiss. in aq. Cinnamomi diss. unc. iv. Scammonii rosat. drach. vj. Spec. Diacinnamomi unc. dimid. Ol. Cinnamomi scrup. j. Misce in formam Boli pro usu.*

Vires, Usus, Dosis.

Bilem utramque, & pituitam ex capite, thorace, ventriculo, hepate, juncturis, &c. sine molestia ejicit. Et hæc compositio potest etiam fieri in forma solida. Dosis à drach. ij. ad drach. iij.

CATHARTICUM CHOLAGOGUM.

℞ *Suc. Rosar. rub. express. Sacchari albiss. ana unc. Sviii. Spec. Diarrhod. Abb. vitriolat. drach. ix.*
O Mag.

Mag. Scammonii unc. j. *Spodii* drach. j. dimid. *Galliæ moschat.* scrup. j. *Saccharum cum suc. rosarum* ad consistentiam *Syrupi* coquantur, deinde *tritæ species* adiiciantur, ut f. *Elect. de suc. rosarum nostrum.*

Vires, Usus, Dosis.

AD purgandum materiam calidam, & biliosam, in omnibus morbis calidis, & biliosis affectibus felicissimè utor. *Dosis* à drach. ij. ad drach. iij.

CATHARTICUM VITÆ.

℞ **T***Heriac. Venetæ* unc. iij. *Spec. Diaesule nostr.* unc. j. dimid. *Mercur. vitæ* drach. j. *Misc. & cum Syrup. pectoral. nostr. f. Electuarium crassum.*

Vires, Usus, Dosis.

IN Febris, Peste, Capitis morbis, Luce Venerea, Lepra, Cacoehymia, Hydrope, Ulceribus fœtidis, &c. medicamentum est præstantissimum, & in Quartana secretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. *Dosis* à drach. j. ad drach. j. dimid. & drach. ij. Et non detur ante cibum, sed à pastu: nam ita promptius ægrotantes evomunt.

DIATURBITH MINERALE.

℞ **M***Itridat. Dam.* unc. iij. *Turbith. mineral. veri, spec. Diarrhod. Abb.* ana unc. dimid. *sp. vitrioli rectificat. Ol. carminat. nostr.* ana scrup. j. *Misce cum Syrup. de Jujubis in formam Electuarii crassi.*

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis desperatis, utpotè, Hydropè, Lue Venerea, Podagra, Isteritia, &c. Catharticum est excellens; habet enim vim expellendi. In fistulis, ulceribus malignis, Peste, Febris multis, &c. nihil praestantius, aut nobilius. Dosis à drach. j. ad drach. j. dimid. superbibendo parum vini albi.

CONFECTIO PASSULATA.

℞ *Fol. senæ s. stip.* unc. iv. *Rad. Polypodii querc.* unc. ij. *Scorzoneræ, Bugloss. ana* unc. j. *Cichorei, Glycyrrhizæ ana* unc. dimid. *vini Malvatici lib.* iv. Incisa, & contusa ebulliant, & in Colatura expressa iterum infunde per noctem: *Flor. Malvæ arbor. rub. Persicorum, Violarum, Rosarum, Acaciæ ana* P. ij. *Zingib. alb. Cinnamomi, Galang. min. ana* drach. j. Deinde coentur cum forti expressione, & in Colatura denuò infunde: *Passular. Corinth. repurgatar. & vino albo elotar.* unc. vj. *sem. carthami excort.* drach. iij. *Fujubar. sebesten, Prunor. parvor. exossat. ana* No. xxj. Coq. & extrahantur per cribrum mundum, addendo *Man. Christi anifat.* unc. iv. *Pulp. Tamarindor. Manne elect. ana* unc. j. dimid. *crem. Tartari* unc. j. Misc. & inspissentur ad formam Electuarii mollis.

Vires, Usus, Dosis.

SUavissimum, & mitissimum est medicamentum, leniens, & confert iis, qui semper dura sunt alvo: Hanc enim sine molestia, & innoxie subducit; necnon tam flavam, quam atrabilem leniter educit. Sanguinem insuper mundificat, & ejus acrimoniam compescit. Renum quoque, & Vesicæ vitiis prodest, & à calculi

O 2 gene-

generatione prohibet. Dosis à drach. iij. ad unc. dimid. plus, minusve.

CATHARTICUM PASSULATUM.

℞ **C**onf. Passulæ nost. unc. ij. Rad. Jalappæ ummos. unc. j. Ol. Anisi scrup. j. Et cum syrup. Cinnamonomi misce in formam Boli pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Plurimum, utramque bilem, & aquam evacuat, cæterosque humores, & peccantes materias omnes educit. Flatus expellit. Obstructiones reserat. Sanguinem puriorem reddit. Articulorum, Coli, & Renum doloribus utile est. Asthmatis, Tussi veteri, & Lue Venerea vexatis convenit. Molesta etiam non est hujus Cathartici sumptio; quia nullius mali saporis est particeps: Ideoque omnibus, qui vetera medicamenta respuunt, amicissimum est. Dosis à drach. ij. ad drach. iij.

CATHARTICUM PERUVIANUM LIQUIDUM.

℞ **E**le&. Diacori unc. vj. Ext. Gum. de Peru. rosat. unc. j. Spec. Diarrhod. Abb. unc. dimid. Ext. Granor. Chermes drach. iij. Galliæ Moschat. veræ drach. dimid. Ol. Macis scrup. j. Et cum pauxillo Syrup. Cort. Citri condit. f. Electuarium crassum.

Vires, Usus, Dosis.

IN valentissimis, & contumacibus morbis quàm plurimis serosa excrementa, seu aquas in abdomine collectas, & pituitam tam crudam, quàm crassam ex partibus etiam remotissimis potentissimè evacuat. Ob id Arthritidi, & articulariis morbis convenit; necnon Hydropem ascitem, & Anasarcam juvat. Dosis à drach. ij. ad drach. iij.

CATHARTICUM PERUVIANUM.

solidum pretiosum.

℞ **E**Xt. Gum. de Peru rosat. unc. dimid. Spec. Diarrhod. Abb. drach. ij. Conf. Alkermes drach. j. Gallie moschat. verae scrup. j. Ol. Cinnamomi scrup. dimid. Misc. & cum Sacchari albiss. in aq. Rosar. diss. unc. iv. fiat l. a. Confectio in Morfulis.

CATHARTICUM PERUVIANUM

solidum commune, pro tenuioris fortunæ hominibus.

℞ **E**Xt. Gum. de Peru rosat. unc. dimid. Cors. Citri condit. Aurantior. cond. ana drach. j. Cassie lignee, Caryophyllorum, Zingib. alb. Macis ana scrup. j. Ol. Anisi scrup. dimid. Misc. & cum Sacchari albiss. in aq. Fœniculi diss. unc. iv. fiat l. a. Confectio in Morfulis.

Vires, Usus, Dosis.

AD expurgandos crassos, serofos, & tartareos humores in Hydrope, Podagra, Ictericita, Scabie, morbo Venereo, & similibus existentes, secretum est. Dosis à drach. j. ad drach. ij.

PASSULÆ LAXATIVÆ.

26 **F**ol. Senæ s. stipit. unc. iij. rad. Turbit. alb. & Gum. Jalappæ ana unc. j. Mag. Scammonii, Rhabarb. elect. ana unc. dimid. Sem. Fœniculi, Anisi ana drach. iij. flor. cordial. ana P. j. Misc. & infunde in s. q. sp. Vini rectificat. stent infusa, quoad perfectè tingatur sapore, atque virtute ingredientium benè imbuatur. Postea tinctum spiritum aufer per inclinationem, & illum Passulis Corinth. unc. ix. suffunde, digerantur, donec Passulæ spiritum sufficienter imbibant: Et tunc demum Passulis exemptis adde: Cinnamom. acur. Caryophyll. ana drach. ij. Piperis longi, Galang. min. Zinigib. alb. ana drach. j. dimid. spicæ Indic. Gallix Mosch. ana scrup. dimid. Et cum Syrup. Rosar. solutivo s. q. fiat l.a. conditum.

Vires, Usus, Dosis.

Melancholicos, & adustos humores purgant. Serofam aquarum colluviem exhauriunt, & pituitam viscam deturbant, Inde Leporam, cutis scœditatem & scabiem elegantissimè eluunt. In arthritide, angustia pectoris, calculo, catarrhis, dolore, & tumore utriusque lateris, remedium est excellens. Dosis ab unc. dimid. ad drach. vj. plus, minusve pro ratione complexionis, & sexus.

CA-

CATHARTICUM TEREBINTHINATUM.

℞ **T**erebinth. alb. in suc. Limonum aliquoties lotæ unc. iv. Spec. Lisbontribon. unc. j. Mag. Scammonii drach. vij. Cass. rec. extract. Medul. sem. Carthami ana unc. dimid. Turbith. alb. & Gum. Tartari vitriolat. ana drach. ij. Ol. Cinnamoni scrup. j. Chamomillæ Rom. Anisi ana scrup. dimid. Misc. cum syrup. Rosar. solut. f. q. in formam Boli, vel Electuarii crassi.

Vires, Usus, Dosis.

Catharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus potissimum, & Vesica decumbentes humores phlegmaticos, pituitosos, crassos, & tartareos purgat, coagulatum tartarum dissolvit, & in omnibus calculorum generibus, in quibuscunque etiam sint corporis partibus, purgans est stupendum, & mirabile. Dosis à drach. j. dimid. ad drach. ij. plus, minusve in vino odorifero & bono.

TEREBINTHINA LAXATIVA.

℞ **T**erebinth. in aq. Rosar. lot. drach. j. Tartari vitriolat. drach. dimid. Sal. Succini alb. Rhabarb. elect. ana scrup. dimid. Misc. & cum saccharo, & pulvere Glycyrrhizæ f. Bolus pro una dosi.

TEREBINTHINA PURGANS.

℞ **T**erebinth. in aq. Violar. lotæ drach. ij. Acidi Tartari scrup. j. Mag. Lap. Percar. Oc. Cancr. Scammonii

○ 4

monii ana scrup. dimid. Misce, & cum Saccharo, & pulvere Cinnamomi f. Bolus pro una dosi.

Vires, Usus, Dosis.

IN Gonorrhœa, calculo Renum, & Vesicæ, dolore dorsi, Secretum: Detur autem hora una antè cœnam, vel manè in aurora, involvendo in nebula madefacta in vino. Et cum aliàs alvus in officio non est, assumi poterit.



S E-

S E C T I O X V.

D E

L O C H,

S E U E C L E G M A T I S.

L O C H R O S A T U M.

24



Onf. Rosar. rub. cum sp. Sulphuris tinct. unc. iv. Loch. de rad. Tussilag. cum Saccharo parat. unc. ij. spec. Diarrhod. Abb. unc. j. Lact. Sulphuris unc. dimid. Boli rub. Or. præp. suc. Glycyrrhiz ext. ana drach. ij. Croci Orient. præp. drach. j. Flor. Benzoin, Cardamoni min. Macis ana drach. dimid. Bals. sulphuris anisat. scrup. j. Ol. Rosar. veri gut. iv. Misc. & cum syrup. Pectoral. simp. nost. f. Loch.

Vires, Usus, Dosis.

D Inturnæ tussi, raucitati, pleuritidi, &c. confert, & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excretaiones extrahit. Puralentas exulcerationes tam Pectoris, quam pulmonis, eorundemque graveolentiam halitus efficaciter sanat. Sanguinem quoq; expuentibus conducit. Dosis per intervalla nucis avellanæ quantitas.

L O -

LOCH VIOLATUM.

24 **C**ons. violar, rec. cum Elix sulph. nost. tinct. unc iv,
 Loch. sani & expert. unc. ii. Spec. Diamargaz,
 frig. Diaireos simpl. ana unc. dimid. Flor. sulphuris compos.
 Ext. Rad. Gylcyrrhræ ana drach. iij. Croci Or. præp. Syrac.
 calamit. ana scrup. j. Ol. Hyssopi, & Benzoin. ana gut. iv.
 Misc. & cum Syr. pectorali compos. nost. f. Loch. pecto-
 rale.

Vires, Usus, Dosis.

Experimentum est in Tussi, Asthmate, Phthisi,
 Dyspnœa, Orthopnœa, cæterisque pectoris vitiis:
 & dosis eadem, quæ in præcedenti Lambitivo obser-
 vanda.

LOCH PECTORALE.

24 **S**yrop. Pectoral, simp. nost. Compos. ana unc. ii.
 Loch. de Rad. Farfaræ, Sani & expert. ana unc.
 j. Man. Christi ansat. drach. vi. Spec. Diarrhod. Ab. unc.
 dimid. Zingib. de Bingala con. drach. iij. Miscæ, & fiat,
 ut est artis, Loch pectorale.

Vires, Usus, Dosis.

Certissimarum est virium ad tussim quamcunque, &
 raucedinem à frigore, vel pituita crassa in Thora-
 ce & Pulmonibus contenta, ortam; necnon in pectoris
 affectibus quibusvis, difficultati anhelitus, pleuritidi,
 & dolori costarum medetur. Dosis sæpius in die Nuc.
 Moschat. quantitas.

LO-

LOCH, SEU DIACODION CROCATUM.

℞ **C** *Ap. Papav. alb. cum seminibus* No. xxi. *Siliqu. dulc. abjectis granis, Rad. Glycyrrhiz. rase* ana ꝑnc. iij. *Sem. bombacis, Albæ, Cydonior. Gran. Myrti* ana unc. dimid. *Ficum pinguium, Dactylorum, Sebesten* ana No. xi. *Flor. Malvæ arb. rub. Violarum, Jacæ* ana drach. ii. *Coq. in f. q. aq. fontanæ, ut est artis; postea* ℞. *Colaturæ* lib. ii. *Sacchari candi rosat. Penidiorum* ana lib. dimid. *F. Syrupus crassus, cui circa finem adde Syrup. è suc. Flor. Papav. errat. Fuzubini,* ana unc. ii. *Ext. Croci Or.* drach. dimid. *Misc. & flamma imbecilli ad mellis consistentiam coquantur, & cum Gallizæ moschatæ veræ* scrup. j. aromatizentur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus destillationibus, seu defluxionibus calidis, tenuibus, acris, ac salis, à capite in Thoracem, & asperam arteriam, ex continua tussi in somniam facientibus, secretum est. Gutturis enim asperitatem leniendo, sputum tenue maturando, incrassando, glutinando, atque expectorando, sitim extinguendo, caloris incendium mitigando, somnum conciliando; item refrigerando, & humectando, Spiritus corroborat, vires reparat, & calorem nativum conservat. Dicitur prætereà non potest, quàm profitis, qui acutissimis doloribus, maximè Colico, Nephritico, Pleuritico, Arthritico, &c. corripuntur. Prodest etiam ad sanguinis excretionem, & menstruorum nimiam evacuationem: necnon Febribus ardentibus, alvi profluvio, & Dysenterizæ, quæ ex materizæ acris, & biliosæ effluxu excitatur, confert. Dosis à drach. i. ad drach. ii. iii. aut iv.

L O C H A N T I P H T H I S I C U M .

℞ **D**iacodii crocat. noſt. unc. iv. Loch. ſani, & expert.
 De Pulmon. Vulp. ana unc. ii. Rot. Pectoral. al-
 bar. Citrinar. Rubear. ana unc. j. Syr. pectoral. ſimplic. noſt.
 Compoſ. ana drach. vi. Zingib. de Bingala cond. unc. dimid.
 Spec. Diarrhod. Abb. Diamarg. frig. ana drach. ii. Miſc.
 & cum Emulſion. ſem. Papav. alb. cum aqu. Pulm. Vi-
 tuli fact. unc. j. dimid. f. flamma imbecilli juſtæ confi-
 ſtentiz Loch.

Vires , Uſus , Doſis .

IN Phthiſi , Aſthmate , Tuſſi , Pleuritide , Catarrho,
 raucedine vocis , ceteriſque Thoracis , & Pulmo-
 nis vitiis , &c. valde efficaciſſima eſt , humoresque excreatu
 difficileſ extenuat , ſomnumque conciliat . Doſis ſæpè
 in die nucis avellanæ quantitas .



SECTIO XVI.

DE

SYRUPIS.

SYRUP. PERLARUM ORIENTALIUM.

24



Qu. Rosarum fragrant. Borraginis, Buglossæ ana unc. vi. sal. Perlarum Or. unc. dimid. Mistis, & solutis adde Amygd. dulc. q. s. & fiat optima emulsio; cui postea immisce Sacchari albiss. lib. j. Et coque ad justam consistentiam Syrupi.

Vires, Usus, Dosis.

Cerebrum, Memoriam, & Cor roborat, Corpus sanum conservat. Tabem, Ariduram, & Marcorem senilem mitigat. Pravos humores exsiccat. Lac muliebre emendat. Humidum radicale renovat. Semen utriusque sexus amplificat. Insuper certissimum præservativum contra Apoplexiam, Epilepsiam, Paralyfin, aliquoties in septimana exhibitus. Dosis ab unc. dimid. ad drach. vj. per se, vel cum aliis specificis.

SY-

SYRUP. CORALLORUM.
RUBEORUM.

℞ **T**inct. Rosar. rubrar. cum aq. è suc. Cichorei cum tota planta distill. & rubini instar extract. unc. x. sal. corallor. rub. unc. dimid. Mistis, solutis, & filtratis adde : Sacchari albiss. lib. j. Suc. exp. Berberum, Ribium ana drach. iv. Denuò misc. & f. l. a. justæ consistentiæ Syrupus.

Vires, Usus, Dosis.

Imbecillum Cor confortat, ejusque robur plurimum laugēt. Jecoris, Lienis, & Renum intemperiem calidam mitigat, illorumque obstructionibus mirè succurrit. Hæmorrhagiā variā curat. Sanguinem in universo corpore mundificat. Cholerae medetur. Vomitus biliosus reprimat. Sitim restinguit. Præterea ad refrigerandum, & adstringendum Ventriculum, cæteraque viscera fervoris intemperie dissoluta, recreanda, & confirmanda proficius : Undè in Dysenteria, Lienteria, Diarrhœa, Cœliaca passione, fluxu Epatico, Gonorrhœa, fluore Uterino, &c. secretum est. Contagiosis quoque morbis confert, & fluxionibus colliquantibus, & malignis. Fœtum in Utero fortificat, conservat, & ab abortu prohibet, si gestationis tempore ejus cochl. dimid. singulis mensibus bis accipiant. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. per se vel cum aliis vehiculis appropriatis.

SYRUP. VITRIOLATO-ROSATUS.

In præparatione Magisterii Corallorum Vitriolato-Rosati nostri, remanet in separatione liquor rubicundissimus; cui si f. q. sacchari albiss. addatur, & ad Syrupi consistentiam coquatur, dat rubini instar, nobiliss.

lissimum, & efficacissimum syrupum in Peste, morbis Epidemicis, Febris, Dysenteria, fluxu Epatico, Stomachi vitiis, Scorbuto, Jecoris, & Lienis obstructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quam plurimis, &c. maximè utilem. Cujus dosis est per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis ab unc. j. ad ij.

SYRUP. CEPHALICUS.

℞ *Suc. depurat. Card. benedict. & Millefolii* ana lib. j. *Sagu. Lavendulæ, Betonicæ* ana lib. dimid. *Rad. Caryophyllatæ, Pæoniæ* ana unc. j. *Cassia Lignæ Nuc. Moschat. Cubebarum* ana unc. dimid. *Herb. Majoranæ, Verbenæ, Rosmarin. Origani* ana drach. iij. *Flor. Lilior. Convall. Tiliæ, Primulæ veris, Anthos, Rosarum rub.* ana drach. ij. *Sem. Fœniculi, Lavendulæ, Salvicæ, Pæoniæ* ana drach. j. dimid. *Lig. Aloes, Visci quercin. Croci Orient.* ana drach. j. Coq. ad tertiz partis consumptionem; postea coletur, clarificetur, & addita sacchari alb. l. q. fiat justæ consistentiæ Syrup. qui aromatizetur spec. Diamoschi dulc. & Diambræ ana drach. j. ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

I *N omnibus periculosis capitis morbis, & affectibus, Cephalzæ, Hemicrania, Epilepsia, Apoplexia, Paralyti, &c. mirabilis est juvamenti. Caput, cerebrum, & ventriculum corroborat, & iis, qui capite, & corde tremunt, convenit. Dosis ab unc. dimid. ad drach. vj. per se, vel cum aliis appropriatis.*

SYRUPUS PECTORALIS.

℞ *Ad. Glycyrrhizæ rasæ, Tussilaginis* ana unc. ij. *Enulæ Camp. Ireos Flor. Angelicæ* ana unc. j. *Herb.*

Herb. Pulmonariæ utriusque, Capill. Veneris, Salviæ acut. Marrubis, Scabiosæ ana unc. dimid. Flor. Chamomillæ, Violarum, Farfariæ, Jaceæ ana drach. ij. Incidantur, contundantur, & infundantur in Aquarum, Card. benedict. Fœniculi, ana lib. ij. Malvæ min. Veronicæ, Rad. Alychæ ana lib. j. Coquantur ad tertiæ partis consumptionem; ℞. Colaturæ claræ lib. vi. & in iis infunde Passular. min. unc. iv. sem. Card. Mariæ, Myrsillorum, Anisi, Urticæ Rom. Cydonior. ana unc. dimid. Dastylorum, Fuzubar. Sebesten, Ficum ping. ana No: xxi. Iterum coquantur ad quartæ partis consumptionem, postea fortiter exprimantur, & colentur. ℞. Colaturæ lib. iv. Sacchari albiss. lib. ij. Denuò coq. & inter coquendum aromatizetur cum Croci Orient. Cardamom. min. Macis, Cinnamomi ana drach. ii. Ligentur in panno raro, & unâ bulliant, donec fiat secundum artem justæ consistentiæ syrupus; cui denique immisce Aq. Cinnamomi unc. ij. & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Mirabilis est potentia ad omnes thoracis, & spiritalium partium affectus, destillationes, & obstructions: Humores nim crassos incidit, ac attenuat: Valet quoque ad consumptos, tabidos, & ulcera pulmonum. Asthmaticis, & tussiculosis mirè confert. Hypochondriorum doloribus utilis, & pleuritidis initio convenit. Suppuratorum puse egregiè dissolvit, dissecat, tergit, educit, & in apertum promovet. In omni raucedine, & ablatione vocis secretum est. Dosis ab unc. dimid. ad drach. vj. per se, vel cum vehiculis appropriatis.

SYRUPUS ASTHMATICUS.

℞ **S**acchari candidi alb. lib. j. aq. Lech. Sani unc. viij. Syr. de Prassio, de Glycyrrb. ana unc. iiij. Capillar. Veneris, De Fuzubis ana unc. iiij. De Hyssopo, De suc. violar. ana unc. ii. Invicem bene mista coquantur ad justam Syrupi consistentiam.

Vires, Usus, Dosis.

Asthmati inprimis, & pleuritidi auxiliatur. Thoracem, & Pulmones saluberrimè expurgat, aperit, dilatat, tergit, lenit, & obstructions referat. Tussi anhelæ, diurnæ, & siccæ medetur. Pectoris, & hypochondriorum doloribus utilis. Renum calculo salutaris, necnon senibus, & natura frigidis valdè familiaris. Dosis per se, vel cum aq. pectoralibus ad unc. dimid. ad unc. i.

SYRUPUS CORDIALIS.

℞ **C**innamomi acut. unc. ij. Rad. Buglossæ unc. j. flor. Rosar. rub. Borriginis, Melissæ, Violarum ana unc. dimid. Cardamomi Nuc. Moschat. Lig. Aloes ana drach. ii. Croci Orient. Macis ana drach. j. Incisa, & contusa macerentur in vini boni, & odoriferi lib. iiij. donec vinum sapore, & virtute ejus bene imbuatur: postea in duplici vase coque ad lib. j. consumptionem. ℞ Colaturæ lib. ij. Sacchari albiss. lib. j. dimid. Coquantur, & circa finem immisce Aq. cordial. nost. utriusque ana unc. iv. & fiat l. a. justæ consistentiæ syrupus.

Vires, Usus, Dosis.

Exhilarat, animique magnanimitatem in dies auget, & est ferè in omnibus morbis melancholicis medicamentum efficacissimum. Insuper Cardiacis, præter rationem mæstis, seu tristibus, cor insigniter confortando, singulariter succurrit. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. per se, vel in vehiculis convenientibus.

SYRUPUS DE CASSIA LIGNEA.

℞ **M**TCæ Cotoneorum lib. j. coquantur per se in leni calore ad spissitudinem mellis; postea immisce Tinct. de Cassia Lig. nost. q. s. ut mediocrem Syrupi consistentiam acquirat, addendo Elæos, Cassiæ lign. unc. j. Denuò Misc. & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Senibus debilibus, & frigidis convenit, & quibus humor natus, & calor naturalis imminuuntur. Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum, & Ventriculum frigidum roborat. Syncopen, & cordis tremorem sanat. Nauseam, vomitum, & singultum sedat. Anhelitus fetorem abigit, ejusque suavitate inducit. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. per se, vel cum vehiculis specificis.

SYRUPUS DIACITRI ROSATUS.

℞ **S**Uc. Citri, & Limonum per pannum, aut filtrum, sine ulla vi, aut expressione destillat. & cum Rosar. rub. prius, rubini instat. tinct. anali. j. Rob. de Berberis,

DE SYRUPIS.

227

beris, De Ribes ana unc. viij. Syrup. de Agresta, Oxyfaccari, Rubi Idæi opt. Fragarum ana unc. iv. Aq. Cinnamon buglossat. in qua Spec. Diarrhod. Abbat. infusæ fuerint, unc. ij. Nyri præparat. drach. j. dimid. Mistâ de coq. ut est artis, & f. justæ consistentiæ syrupus.

Vires, Usus, Dosis.

Potentissimè refrigerat, penetrat, siccat, & à putredine vindicat. Febris malignis, biliosis, morbisque contagiosis plurimum confert. Ebrietati, Venenis, & Pestilentia saluberrimè resistit. Internæ periem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, viscerum, omnemque sitim extinguit. Renum æstus emendat. Urinas, & sudores movet. Vomitum biliosum reprimat. Cholerae medetur. Cardiacis, Dyfentericis, & Cœliacis, purgato prius corpore, succurrit. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. & duas per se, vel in vehiculis specificis affodum propriè respicientibus.

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS.

℞. Suc. Chamærub. Noruwegic. lib. iij. Nastürt. a-squat. Beabungæ, Acerose, Cochleariæ ana lib. dimid. Mistis adde Sacchari albiss. lib. j. dimid. & f. justæ consistentiæ syrupus.

Vires, Usus, Dosis.

Adversus Scorbutum nobilissimum, & probatissimum est remedium. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. & unc. iij. per se, vel cum aq. Antiscorbutic. nost. f. q.

SYRUPUS DE PYRETHRO.

℞ **A** Garici alb. & leviss. unc. j. dimid. Rad. Pyrethri unc. j. Pæoniæ maris, Acori, Pimpinellæ ana unc. dimid. sem. Fœniculi, Pæoniæ, Bac. Juniperi ana drach. ii j. Herb. Matricariæ, Agrimonie, Hyssopi, Primul. veris, Majoranæ, Menthastrî, Nepetæ ana drach. ii. Flor. Lilior. convall. Verbasci, Buglossæ, Antbos ana drach. j. dimid. Cinnamomi acut. Nuc. Moschat. Cubeburum ana drach. j. Incisa, & contusa infundantur in aq. Salviz, & Rorismarini ana lib. ii j. stent in infusione per noctem; postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem: ℞. Colaturæ claræ lib. iv. Sacchari albiss. lib. ii. Misc. & coq. ad justam consistentiam syrupi.

Vires, Usus, Dosis.

Valdè salubris est in passionibus nervorum, Paralyfi, Spasmo, Epilepsia, Ischiade, &c. Potenter enim materiam peccantem resolvit, & dolorem mitigat. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. per se, vel in vehiculis convenientibus.

SYRUPUS NEPHRITICUS.

℞ **A** Q. Antinephritic. nost. Lithonriptic. ana unc. x. Sal. Lap. Percar. Pisc. Oc. Cancrî ana unc. dimid. Mistis, & solutis adde Flor. Malvæ arb. rub. rec. exsiccat. q. s. Digerantur per aliquot dies, usque dum perfecte tingantur; postea cum sacchari albiss. lib. ii. coq. ad syrupi crassamentum.

Vires, Usus, Dosis.

Calculoso ab unc. j. ad unc. j. dimid. per se, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamvis magnos exedit, corroditque; quotidiana etiam experientia in orina arenulas, & exesa lapidis fragmenta videbis.

SYRUP. STYPTICUS.

℞ **P**ranor. sylvest. matur. & exsiccat. lib. j. rad. Scoriat. aquat. Tormentille, Serpentarie, Zedoarie ana unc. j. cort. Granatorum, Cydonor. exsic. ana unc. dimid. Galtarum Turc. Rosarum rub. Balaustior. ana drach. ii. sem. Lapatii acut. Sanguinariae, Plantaginis ana drach. j. dimid. Coq. l. a. in vini alb. s. q. ad perfectam tincturam. ℞ Colaturæ claræ lib. iv. Sacchari albiss. lib. ii. Denudè coq. dum syrupi crassamentum adsciscat, & aromatizetur cum Cinnamomi acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moscb. Croci Or. Zingib. albi, Galang. min. ana drach. j. Flor. Papav. errat. Tunicæ ana drach. dimid. Ligentur in panno raro, & bulliant in syrupo secundum artem.

Vires, Usus, Dosis.

Dysenteriam Hepaticam ex humorum acrimonia subortam sedat. Cibi appetentiam excitat. Diabete[m] reprimat. Præcipuè autem longis, & trahentibus alvi profluviis, ab humore aquoso, pituitoso tam frigido, quam calido convenit. Vomitum, Hæmorrhagiam omnem & abundantia[m] menstrua cohibet. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. præmissis tamen universalibus.

SYRUP. DYSENTERICUS LAXATIVUS.

℞ **R** Ad. Polypodii unc. ij. Glycyrrhiz. rasæ, Pimpinellæ Ital. ana unc. j. Tormentillæ, Cichorei ana drach. vi. Herb. Scolopendrii, Agrimonice, Veronicæ, Polygoni ana unc. dimid. Fiat decoctio in Aqu. Rad. Consolid. Plantaginis, & fol. Querc. ana s. q. ad tertias, & colentur. ℥. Colaturæ lib. iij. Rhubarb. opt. unc. j. dimid. Mechoacanæ, Myrob. citrin. Fol. Senæ ana unc. j. Agarici trochisc. unc. dimid. Flor. Rosar. rub. Lilior. alb. Sambuci, Chamomillæ, Verbasci ana drac. ii. sem. Cydoniorum, Anisi, Anethi ana drach. j. dimid. Cassiæ lignæ, Caryophyllor. Nuc. Moschat. ana drach. j. Stent infusa in loco calido per noctem, manè leviter ebulliant, & expressa colentur: Colaturæ adde Sacchari albiss. lib. ii. & fiat justæ consistentiæ syrupus, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

IN Dysentericis citra molestiam, & leniter alvum subducit. Humores acres, & biliosos, à quibus exulceratio in intestinis dependet, expurgat. Dolores insuper lenit, & perfecto opere adstrictionem post se relinquit, alvumque, quam solvit, iterum sistit. Dosis in junioribus ab unc. j. ad unc. j. dimid. In adultis verò ab unc. ij. ad unc. iij.

SYRUPUS PANTAGOGUS.

℞ **R** Ad. Polypodii quercin. Hermodact. alb. ana unc. iv. Turbis alb. & gum. Mechoacanæ ana unc. ii. Rhubarb. opt. unc. j. dimid. Hellebori nigri præp. Falappæ resinof. ana unc. j. Agarici trochiscati, Myrob.

om-

omniatiana unc. dimid. Incisa, & contusa infundantur in vini albi f. q. Macerentur per aliquot dies; postea secundum artem coquantur, & in Colaturæ lib. iv. iterum infunde sequentia: *Fol. Senæ elect.* unc. iij. *Passularum min.* unc. ii. *Crem. Tartari* unc. j. *Herb. Capilli Venetis*; *Veronicæ*, *Fumaricæ ana* unc. dimid. *sem. Feniculi*, *Anisi ana* drach. ii. *Flor. Persicorum*, *Violarum*, *Rosarum*, *Acaciæ*, *Epithymi ana* drach. j. Stent in infusione per noctem, postea denuò coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum sacchari albiss. lib. ij. fiat justæ consistentiæ syrupus, & sequentia *Cardamomi min.* *Caryophyllorum*, *Galang. min.* *Macis*, *Zingib. alb.* *Cinnamomi acut. Spice Indic. ana* drach. dimid. pulverisata, & panno lineo ligata, inter coquendum infricentur, ut bulliant una cum syrupo, & ei facultatem tradant.

Vires, Usus, Dosis.

B Landè, promptè, innoxie, & equaliter omnes morbificos, & peccantes humores in omnibus morbis evacuatione egentibus purgat, & leniter per secessum educit, & venarum viscerumque obstructions liberat. Offertur omnis ætatis hominibus: Senibus, pueris, debilibus, delicatis: Immodè etiam necessitate ita exigente prægnantibus, per se, vel in aquis, quæ locum affectum propriè respiciunt. In robustioribus autem cum aliis catharticis fortioribus pro diversitate morbi semper acuitur. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. & iij.

SYRUPUS HYDRAGOGUS.

℞ **R** Ad. Ireos nostrat. mundentur à cortice exteriori, pistentur, & exprimantur, succusque expressus ponatur in vitro, donec per se residentiam faciat;

P 4

℞

℞ recipe *hujus succi clari* unc. xvi. *Aq. Cinnamomi* unc. iv. *Mag. Gum. de Peru* unc. j. *Macerentur* vitro bene clauso horis viginti quatuor; postea *transcola*, miscendo *sacchari albiss.* unc. xvi. *Spec. Diarrod. Abbat. Rhabarb. opt.* ana unc. dimid. *Santali rub. Rad. Anchuse* ana drach. ii. *Mista* in nodulo *ligentur*, & *coquantur* in diplomate ad perfectionem: Et *syrupus summa*. diligentia ita paratus cum *Caryophyllorum*, *Cinnamomi acut. Macis* ana drach. j. *Gallie Moschat.* scrup. j. *aromatizetur*, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexia, omnique Hydropis specie, gloriosum est catharticum, & divinum adjumentum, si ab unc. j. dimid. ad unc. ij. plus minusve, prout fuerit constipatus, bis, vel ter in septimana sumatur: Hydrops enim, qui alias humana manu curari non potest, curatur hoc syrupo.



SECTIO XVII.

D E

ELIXIRIBUS.

ELIXIR VITRIOLI.

24



Alangæ min. unc. j. dimid. Calami aromat. unc. j. Menthæ crispæ, Salvie acut. ana unc. dimid. Cinnam. elect: Caryophyllor. Zingib. alb. ana drac. iij. Nuc. moschat. Cubearum ana drach. ij. Lig. Aloes pond. Cort. Citri ana drac. j. Misc. & fiat pulvis, cui adde Sac-

chari cand. alb. unc. iij. postea humectetur opt. sp. Vini, ut fiat mistura mellis instar: mitte illam in vitrum, atque ol. vitrioli Veneris, seu Martis, aut in horum defectu Sp. Vitrioli aliquoties rectific. ad 4. digitorum eminentiam affunde, & tres, aut quatuor septimanas digere; tandem tincturam per inclinationem aufer, & filtra. Super relictam autem in fundo materiam sp. Vini suffunde, & ulterius s. a. Spagyricam essentiam extrahe. Postea tincturæ extractiones mistas, majoris efficaciz ergo per 14. dies adhuc in B. M. circula, & ad usum reserva.

Vr

Vires, Usus, Dosis.

Nobilius, & efficacius stomachicum in tota Repub. Medica nondum inventum esse, experientiam ipsam attestor. Idcirco breviter, & quasi in transcurso dicam, quod in ventriculi affectione qualicumque ingens, & incomparabile sit secretum. Datur autem cum aq. nostra stomachali, vel Menthæ crisp. vel aliis appropriatis, &c. Supra modum stomachum, & intestina confortat, & simul omnia principalia membra refrigerata calefacit, & appetitum quàm bellè excitat. Insuper ab Epilepsia, & Apoplexia præservat. Cerebrum purgat. Caput, totumque corpus multis phlegmaticis catarrhis repletum exsiccat, illudque à dolore mirè tuetur. In Epilepsia exhibetur cum aq. Pæoniæ, Lil. conval. &c. In capitis doloribus sæpè ab impuritatibus Ventriculi Cerebrum lancinantibus offertur in aq. Betonicæ, &c. In omnibus Febribus propinatur cum aq. Centaur. min. Card. benedict. &c. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j.

ELIXIR SULPHURIS.

℞. **C**reci Oriental. Myrrhæ rub. ana unc. j. dimid. Mastichis elect. Benzoini, Cardamom. min. Cinnamomi ana unc. j. sic. Glycyrrhiz. ext. Conf. Alkermes, Rad. Enulæ camp. ana drach. vj. Aiptæ moschat. drach. iij. Misc. & f. pulvis, cui adde: Sacchari candi alb. unc. ij. & humectetur sp. vini rectif. ut fiat quasi pasta. Postea sp. sulphuris optimè rectif. ad eminentiam 4. digitorum affunde, digerantur, & circulentur per mensem. Tandem, quod tinctum, & extractum fuerit, per inclinationem separa: materiam in fundo restantem sp. Vini extrahe, separa, ac priori liquori colorato immisce, & ad usum repone.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

In affectibus thoracis, & pulmonis miranda præstat. Pectus ab impuritatibus, & catarrhis mundificat. Tussim tam inveteratam, quam recentem tollit. Phthisicis, Melancholicis, supra rationem mæstis, cardiacis, &c. in genere subvenit, & lætitiâ adfert. Valet quoque ad coarctationem anhelitus antiquam, & Asthma chronicum. Insuper Cor confortat, & à putredine præservat. Vitam prolongat, & canitiem retardat. Nec est, quod hic acredinem tussim provocantem metuamus, illa etenim ad resolutionem necessaria, moxque alleviatio sequitur. Dosis, seu modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio, & per se nullus ejus sit usus; sed semper cum vehiculo appropriato sumatur. In aq. vel syrupis nostris pectoralibus commodissime offertur.

ELIXIR PÆONIÆ.

℥ **R** *Ad. Palmæ Christi, Angelicæ, Pyrethri ana unc. j. Visci quercini, Sem. Fœniculi, Anacardi ana drach. vj. Flor. Rorismarini, Stæchad. Arab. Lavendulæ ana drach. iij. Raf. Cornu Alcis, Crani hum. Castorei veri ana drach. j. dimid. Majoranæ siccæ M. j. Spir. vini optimè rectif. lib. ij. Incisa, & contusa infundantur in vase vitreo bene testo in loco tepido per 14. dies, postea per alembicum destill. & liquori destillato adde: Rad. Flor. & sem. Pæoniæ debite collect. ana unc. j. Spec. Diamoschi dulc. Diaxyloaloes ana unc. dimid. Misc. & digerantur in leni calore per mensem sæpius agitando; postea Vini spiritum tinctum aufer per inclinationem, & ad medietatem saltem abstrahe, reliquum maneat cum essentia extracta, cujus ℥. unc. xij. Sp. vitrioli diligenter rectific. & à Cinnabari nativa prius Spagyricè imprægnat. unc. iv. Sal. Pæoniæ drac. j.*

drac.j. dimid. Sicque simul mistum per octiduum circubis, & digeretur.

Vires, Usus, Dosis.

Specificum Epilepticum merito vocari potest; propter vires ejus nimirum admirandas, & arcanas: In Epilepsia enim curanda, sua facultate omnia alia remedia superat. Insigniter etiam periculosos Capitis morbos timentibus prodest, qualis est: Apoplexia, Paralysis, Vertigo, Scotomia, &c. Insuper in Cerebri stupore, exsiccatione catarrhi, suffocatione Matricis; Colica, &c. admodum excellit. Dosis, & modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio; datur in vehiculis appropriatis, puta aq. Epileptic. nost. vel in aq. flor. Pæoniæ, Lavendulæ, Tiliæ, Lilior. convall. &c. novem dies continuando; post exhibitum medicamentum autem æger per tres ad minimum horas maneat jejunus.

ELIXIR FEBRILE.

℞ *S*pec. Febrifug. nost. unc. iij. *Piperis longi, Caryophyllor. Nuc. Moschat. zina* unc. j. *Herb. Centaur. min. Card. benedict. Absinthii ana* M. vj. *Quinquefolii, Rutæ ana* M. iij. Pulverisata, & mista extrahantur opt. sp. Vini. Tinctum spiritum aufer, & recentem affunde, tamdiu, donec omnis tinctura, & essentia extracta sit. Ultimo S. V. in B. M. ad medietatem, seu oleitatem abstrahe, & remanentem spiritum unâ cum essentia per chartam emporeticam filtra, & in vase vitreo bene clauso ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Præservat, curat, & abigit post evacuatum corpus, omnes Febres. Dosis instante paroxysmo, vel paulo ante, ut simul cum paroxysmo operetur, drach. j. ad drach. ij. & unc. dimid. in aq. Centaur. min. vel Absynthii, aut Card. bened. vel in haustu cerevisiæ calidæ: Robustiori autem datur ab unc. dimid. ad drach. vj. Præterea Cacochymici, & Hydropici magno juvamine potui quotidiano immiscere possunt: sua enim amaritudine putredinem omnem arcet, partium verò tenuitate obstructions pellit. *Gibt guts bitter vvein und bier, hoc est: Vinum, ac cerevisiam grata amaritie perfundit.*



238
SECTIO XVIII

D E

SPIRITIBUS VINI

COMPOSITIS.

SPIRITUS VINI CEPHALICUS.

24



Em. Fœniculi unc. iij. *Rad. Pœoniæ* debite collect. *visci quercini*, *Anacardi ana* unc. j. *Bac. Juniperi* drach. vj. *Herb. Majoranæ*, *Melissæ*, *Origani*, *Hyssopi*, *Salviæ* ana M. j. *Flor. Stechad.* *Arab. Lilior.* *Convall.* *Rorismarini*, *Primulæ veris*, *Lavendulæ* ana P. ij. *Crassiussculè* incisa, & contusa infundantur in sp. *Vini simpl.* lib. viij. & post debitam digestionem B. M. destillentur, & in liquore destillato denuò infunde: *Sem. Coriand. præp.* *Sileris mont.* *Pœoniæ*, *Cardi* ana unc. dimid. *Spec. Diamosch. dulc.* *Diambriæ* ana drach. iij. *Cardamomi min.* *Nuc. Mosc. bat.* *Galang. minor.* *Caryophyllor.* ana drach. ij. *Calami arom.* *Cubebarum*, *Macis* ana drach. j. *Succini alb. præparat.* *Lign. Aloes*, *Flor. Tunicæ*, *Rosar. rub.* ana drach. dimid. Stent in infusione per 8. dies, postea B.M. destill. & spiritus ad usum reservetur, qui ad placitum sacchar. cand. alb. edulcorari, & vel Ess. flor. *Pœoniæ*, vel *Tunicæ*, vel *Violarum*, vel *Rosarum rub.* vel gran. *Kermes*, aut aliis quàm plurimis, &c. variè tingi potest.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Magni est usus ad omnes frigidos capitis affectus, intrâ, & extrâ adhibitus: Item ad tristes, & timidos, & eos, qui de nocte loquuntur: Non solum enim caput calefacit, siccatur, confortatur, atque catarrhos frigidos absorbet; verum etiam reliqua membra roborat. Contra Vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiam, Paralysem, convulsionem, & tremorem singulariter, tanquam insignem Medicinam commendare volui. Dosis à Coch. j. ad Coch. ij. &c.

SPIRITUS VINI AROMATICUS.

24 **C**ons. *Alkermes* unc. j. *Rad. Iræos Flor. Rosarum rub*
ana unc. dimid. *Cassia lignea*, *Cori. Citri*, *Ligni*
Aloes, *Caryophyllor.* ana drac. ij. *Cardamom. min.* *Nuc. moschat.*
Cubebarum, *Macis*, *Zedoariae* ana drach. j. Pulverisata, & mixta infundantur in Sp. vini simpl. lib. vj. per osti-
 dum, aliquoties in die movendo, postea per alembicum destill. & spiritus destillatus Sacchar. cand. alb. f. q. edulcoretur.

Vires, Usus, Dosis.

In naturis frigidioribus, & adultis COR confortat: Ingegnon Pectus, Stomachum, Hepar, & Splenem roborat. Renibus etiam frigidis in expellenda serositate, vires addit. Dosis manè, & serò ante somnum à Coch. j. ad Coch. ij. &c.

SPI-

SPIRITUS VINI ODONTALGICUS.

℞ *Raf. Lig. Guajaci* unc. iv. *Rad. Pyretbri* unc. ij. *sem. Staphid. agricæ. Hyoscyami, Cort. Granator. Gallar. Turc. ana* unc. j. *Caryophyllorum, Zingiberis albi, Piperis longi, Olibani ana* unc. dimid. *flor. Papav. errat. Opii Thebaidi, Camphoræ ana* drach. ij. *Herb. Tabac. Indic. Salviæ acut. Persicariæ, Menthastris ana* drach. j. Contusa, & mista infundantur in sp. Vini simp. lib. vj. stent per 14. dies in digestionem, postea in B.M. destillentur.

Vires, Usus.

Teneatur in ore, deinde iterum expuatur, & reiteretur, si opus; præsentissimum est remedium: Omnes enim dentium dolores efficacissimè sopit. Interdum etiam propter majorem delectationem cum flor. papav. errat. prius tingere, & postea coloratum spiritum ad usum reponere solemus.

SPIRITUS VINI OTALGICUS.

℞ *Ovorum Formicar. No. 100. Amygdal. amar. unc. ij. Rad. Helleb. nigri, Raphani min. Cyclaminis, Cyperris ana* unc. j. *cort. Mali punici* drach. vj. *Baci Lauri excort. Juniper. ana* unc. dimid. *sem. Fœnic. Cumini, Anisi, Carvi ana* drach. iij. *Pulp. Colocynth. Castor. veri, ana* drach. j. dimid. *Majoranæ, Absinthii, Sabine, Rutæ ana* drach. j. Contusa, & mista infund. in sp. Vini opt. rectificat. lib. iv. & post debitam digestionem è M.B. ingeniosè tamen, ne vitrum rumpatur, destillentur; Deinde Spiritui abstracto adde Millepedum vivorum q. s. & digerantur adhuc tamdiu, donec aliquo modo spiritus tingatur; postea eum filtra, & ad usum reserva.

Vi-

Vires, & Usus.

DE hoc spiritu aliquot guttæ manè, & vesperi instillentur in aures, claudendo cottone molchato: Sic surditatem, & gravitatem Auditus tollit; necnon contra tinnitum, sonitum, strepitum, & sibilum, item obauditionem, & fluctuationem præstantissimum est medicamentum. Sed in his affectibus multum etiam præstat panis recens coctus minor, statim ex clibano sumptus, & crusta inferiore ablata, immissoque Spiritu hoc, si ad aurem applicetur, (interjecto circulo lineo crassiore ad evitandum partis exustionem) ut vapor ille intrò recipi possit. Continuetur autem curatio hæc, donèc malum cedat.

SPIRITUS VINI ACOUSTICUS.

℞ *Urorum. Formicarum, Millepedum vivorum ana xxxj. Amygd. amar. unc. dimid. Bac. Laur. excort. Juniperi, Sabine ana drach. ij. Sem. Cumin. Rad. Cyperi rot. ana drach. j. Lumbricor. ter. exsic. Nicotiane, Absynthii ana drach. dimid. Succini alb. præp. Castorei veri ana scrup. j. Croci Orient. scrup. dimid. Crassiusculè contusa infundantur in Sp. Vini anisati unc. xvj. digerantur per octiduum, sepe in die movendo; postea filtrentur, & spiritus tinctus usui servetur.*

Vires, & Usus.

Hic Spiritus in gravi auditu, & surditate; necnon in tinnitu aurium etiam inveterato, secretus est. Usus ejus, ut guttæ aliquot auri instillentur manè Stomacho jejuno, & vesperi ante cœnam, & deinde bombace molchato auris obturetur.

Q

SPI-

SPIRITUS VINI PECTORALIS.

℞ *Passulæ min. Sem. Anisi ana unc. iv. Loch. Sani & exp. de Pino ana unc. ij. Suc. Glycyrrhizæ ext. unc. i. dimid. Conf. flor. Hyssopi, Violarum, Symphyti ana unc. j. Cinnamonomi acut. drach. vj. Spec. Diuragacanth. frig. Diatreos acut. simp. Diarrhod. Abb. unc. dimid. Cardamomi min. Croci Orient. Macis ana drach. j. dimid. Herb. Capil. Veneris, Marubii ana drach. j. Flor. Malvæ arbor. rub. Farsuræ, Salvia ana drach. dimid. Contusâ, & mista infundantur in Spi Vini simpl. lib. viij. Digerantur diebus octo; postea in B.M. destillentur, & Spiritus abstractus Sacch. cand. alb. edulcoretur.*

Vires, Usus, Dosis.

AD Catarrhos frigidos, Pectorisque ægritudines, Tussim, Asthma antiquum, & Anhelitum malum, expertissimus. Dosisâ Cochl. j. ad Coch. ij. Pectus enim ab humoribus crassis, & viscidis purgat, mundificat, omnesque in eo oppilationes aperit.

SPIR. VINI JUNIPERINUS CROGATUS.

℞ *Sp. vini Juniperini lib. ij. Sacchari candi comens. lib. dimid. Misce in vase commodo; Spiritus accendatur filis sulphureis, simul incorporentur, flammæque liquor subindè agitetur cùltro, vel spatula, donec saccharum sit solutum, coletur, & appende in nodulo Croci Orient. scrup. ij. & ad usum repone.*

Vires, Usus, Dosis.

IN Asthmate, difficili respiratione, Pectoris vitis, Tussi, imbecillitate & inflatione ventriculi, torminibus

DE SPIRIT. VINI COMPOS. 243

bus ventris, &c. bonum est medicamentum. Insuper uris-
nam movet, & calculo medetur; necnon ruptis, convul-
sis, & vulvæ strangulatui subvenit. Dosis Coch. j. ad
Coch. l. ij. pro una vice.

SPIRITUS VINI STOMACHICUS.

℥ **C**innamomi elect. unc. iv. Galang. min. sem. Anisana
unc. ij. Caryophyllorum, Nuc. moschat. ana unc. j.
Menthae crispæ, Rosismatini ana unc. dimid. Culami ar-
omat. Zingib. alb. Rosar. rub. ana drac. ij. Crassiuscule contusa
& mista infundantur in sp. Vini simpl. lib. viij. & post de-
bitam digestionem in B.M. destillantur; postea spiritus
evocatus, vel sacch. cand. alb. vel Myza Cydoniorum
edulcoretur.

Vires, Usus, Dosis.

Valeat propriè ad malitiam appetitus, & corruptio-
nem digestionis. Ad frigus, & dolorem stoma-
chi. Ad singultum, nausèam, vomitum, appetitum
caninum. Ad eructationem acetosam, angustiam an-
helitus, frigidamque complexionem cum humiditati-
bus superfluis. Senibus etiam inprimis convenit; Ca-
lorem enim naturalem mirè confortat, & a putredine
conservat. Insuper visum, & mentem in iis acuit. Q-
blivionem delet, canitiem retardat. Dosis Coch. j. at-
que alterum.

SPIRITUS VINI NEPHRITICUS.

℥ **R**ad. Ononidis, Altheæ ana unc. iij Cucumeris,
unc. ij. Glyceriaz rasæ, Asari ana unc. j. dimid.
sem. Milii Solis unc. iij. Saxifrag. alb. urtic. Rom. Petroselini
Raphani, Anisi, Rhabarbar. elect. Aristoloch. rot. Galan-

Q 2 2a

ge min. Cinnamomi acur. Macis, Zingib. albi, Herb. Equiseti ana unc. j. Lap. percar. pisc. Judaici, Spongiæ, Lycis, Test. Limac. min. præp. ana drach. vj. Cassiæ fistulæ, Gran. Alke Kengi, Bac. Juniperi, Theriac. Venet. Sang. Hircin. Oc. cancr. Tali Leporini ana unc. dim. Pulverisata, & mista infundantur in sp. Vini simp. Mens. vj. vel l. q. stent in digestionem per 4. dies; postea in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

FRangit lapidem, & ad minuta secernit, quousque Renes, & Vesicam ab omnibus superfluitatibus mundificet, & clarum mingat: & quod plus est, ita curat, & sabulosas hypostasas per urinam expellit, ut non amplius regeneretur. Insuper in Colica, & suffocatione Matricis non est remedium ei simile. Humores enim diversos laxat, & ventositates dissolvit. Dosis à Coch. j. ad ij. vel Coch. iij.

SPIRITUS VINI LITHONTRIPTICUS.

℞ Ad. Enule Camp. Pimpinelle, Petroselini ana unc. j. Lap. Percar. pisc. Oc. Cancri suo. Sang. Hircini ana drac. vj. Sem. Dauci aquat. Saxifragiæ alb. Fœniculi, Anisi, Milii Solis, Urtic. Rom. Genistæ, Bac. Juniperi, Gran. Alke Keng. ana unc. dimid. Spec. Lithontrip. Diabamar. Trion. piper. ana drach. ij. Contusa, & mista infundantur in sp. Vini simpl. lib. iv. Stent in digestionem per 14. dies; postea in B. M. distillentur pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Calculos Renum, & Vesicæ non solum confringit, & comminuit; sed & lapides per urinam expellit. Dosis tum præservationis, tum curationis à Coch. j. ad Coch. ij. per se, vel cum aliis mixtus.

SPI-

SPIRITUS VINI PARALYTICUS.

℞ **L** Umbricor. terrestr. exsic. Bac. Juniperi, Sem. Erucę
 ana unc. ij. Rad. Angelicę, Pyresbri, Aronis ana
 unc. j. Flor. Lavendulę, Rorismarini, Salvię acut. Piperis
 long. Allii recent. ana unc. dimid. Mastichis elect. Myrrhę rub.
 Succini citrin. Euphorbii, Castorei veri ana drach. iij. Contu-
 sa, & mista infundantur in Sp Vini optimę rectif. lib. iv.
 Digerantur per mensem; & postea filtrentur, & Spiri-
 tus cum Essentia extracta ad usum reservetur.

Vires, & Usus,

CUM hoc Spiritu tincto inungantur membra paraly-
 tica, & arida, (præmissis tamen universalibus) in
 eoque panni lintei madefiant, & supponantur membris
 affectis, & brevi miram videbis operationem, & felicem
 restitutionem.

SPIRITUS VINI THERIACALIS.

℞ **T** Heriac. Venet. unc. iij. Rad. Angelicę, Enulę camp.
 Hirundinar. Diptam. alb. Mors. Diabol. Serpenta-
 rię, Pimpinellę, Tormentillę, Valerianę, Zedoarię, Sem.
 Citriana unc. j. Misc. & f. omnium pulvis grossus, cui af-
 funde Sp. Vini simpl. lib. viij. Digerantur per 14. dies;
 postea in B.M. destilla, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

AD præservandum à peste hic Spiritus eximius est: Appellatur etiam Catholicus, quod ex duodecim constat ingredientibus. Potest exco capi Cochl. j. vel ij. in aurora per tres, aut quatuor horas ante prandium, vel antequam quis domo exeat; Et reiteretur ejus acceptio omni mane. Aerem corruptum in homine alterat, & spiritum vivificat. In curatione datur à Cochl. ij. ad iij. cum aq. Card. bened. vel de Cornu Cervi nostr. &c. & per sudorem venenum copiosissimè expellit.



S E C T I O XIX.

D E

A Q U I S

DESTILLATIS COMPOSITIS.

AQUA EPILEPTICA.

24



Ad. *Peoniae* debite collect. unci. ij. *Aristoloch. rot. Diptamni alb. Angelicae* ana unci. j. dimid. *Vulci querc. ferc. Pavanis, Squillae praep. Anacardi* ana unci. j. *Sem. Peoniae maris, Costandi. praep. Carui, Fomeculi* ana drach. vj. *Secundin. exsic. in qua masculus fuit.* *Castorei veri* ana unci. dimid. *Herb. Card. bened. Millefolii & Ruta Sylvest. Salviae acut. Rorismarin.* ana drach. ij. Incisa & contusa infundantur in Vini Malvatici lib. xij. & digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidie multoties commoto; Postea per alembicum destilla, & liquori destillato à novo impone: *Flor. Peoniae maris, Lillier. convall.* ana unci. iv. *Betonie. Tiliae, Lavendul. Melissa. Borrag. Bugloss.* ana unci. j. dimid. *Nuc. mosch. Cubebar. Maccis, Cinnamomi acut. Piperis longi, Caryophyllor.* ana unci. j. Misc. & igne lentissimo in B. M. secunda vice destilla.

Q 4

Ri-

Vires, Usus, Dosis.

VAlet à tota substantia contra Epilepsiam, Vertiginem, Lethargiam, Congelationem, & Subethicos affectus, à quibus omnibus præcavet, & quos propriè curat. Exhibetur in ipso paroxysmo Epileptico ab unc. j. ad unc. j. dimid. in præservatione autem singulis Lunæ quadris, in omni humida etiam, & nebulosa aeris constitutione à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQUA APOPLECTICA.

℞ *Sem. Erucæ* lib. j. *Sileris mont. Carvi, Anisana* unc. j. *Rad. Caryophyllat.* unc. iv. *Pæoniæ mar. Pyretbri, Acori aquat. ana* unc. ij. *Bac. Juniperi* unc. ij. *Lauri ex cort.* unc. j. dimid. *Herb. Ivæ arthetis. Hyssopi, Majoranæ, Origani, Verbene ana* unc. dimid. Confractis, & contalis crasso modo affunde in matracio capaci Vini Malvatici lib. x. spir. Rosarum opt. lib. ij. Stent in infusione per 14. dies; postea in B. M. distill. ad siccitatem, & in liquore destillato iterum infunde: *Flor. Liliorum convall. rec. Prunellæ veris rec. Lavendulæ ana* unc. iv. *Salviæ acut. Calendulæ, Benzonicæ, Anthos ana* unc. j. dimid. *Cardamom. utriusque, Cubebarum, Lig. Aloes, Nuc. Moschat. Macis, Cinnamomi acut. Galang. min. Piperis long. Caryophyllor. ana* unc. j. Misc. & denuò digeratur per triduum; deinde mediante B. Mariæ in organis Vitreis igne lentissimo destilletur: postea per se rectificetur, inferendo rostro alembici Gallizæ Moschat. veræ scrup. j. bombace involutzæ. Tandem aqua in vitro bene clauso usui servetur.

Vires, Usus, Dosis.

A Qua Sophorum rectius appellatur : quoniam est miræ virtutis in confortando cerebro, & nervis. Memoriam, & intellectum admodum juvat. Ab Apoplexia, & paralyfi præservat, necnon ab aliis periculosis Capitis affectibus. Humores insigniter discutit, ac attenuat. Sanguinem puriorem reddit, & colorem vividum corpori tribuit. In Apoplexia præsertim apprimè confert ; sive intrinsecus fumatur, sive membra affecta illa inungantur. Dosis à Cochli. j. ad Cochli. ij. &c.

AQUA DE XYLOALOE.

℞ *Spec. Conf. Anacard. unc. j. Sem. Sileris mont. Carvi, Fœniculi, Lavendule ana drach. vi. Herb. Majoranae, Rosismarin. Salviae min. ana unc. dimid. Flor. Primulae veris, Stæchad. Arab. Ros. rub. Anchos ana drach. ij. Galangæ min. Cinnamomi acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moscib. Cubeborum, Cardamomi min. ana drach. j. Crassiusculè incisa, & contusa infundantur in vini Malvatici lib. iv. stent ita simul in Sole vel loco digestionis per mensem; postea adde : Aq. Liliorum convall. Flor. Hyperici ana lib. ii. Buglossæ, Melissæ, Betonicae ana lib. j. Misc. & per B. M. destillentur ; & in liquore destillato toto iterum infunde : Lig. Aloes ponderos. unc. iv. Cassiæ lignæ unc. j. Spec. Diaxyloaloes, Diambræ ana unc. dimid. Croci Orient. drac. j. Misc. & post debitam digestionem denuò per B. M. destilla, & aquam destillatam usui reserva.*

Vires, Usus, Dosis.

IN confortanda imbecilla memoria hæc aqua illustris, & famigerabilis est ; aperit enim omnes meatuum

tuum cerebri obstructions, omnesque crassos, lentos, & viscosos capitis humores absumit. Dosis à Coel. i. ad ij. fumatur autem manè, simulque nucha eadem illinatur, & fricetur, neenon debita diætâ observetur: Sic intellectum egregiè juvat, oblivionem delet, & ingenium singulariter acuit.

AQUA MASTICHINA.

℞ **A** *Q. Mentha crispæ* lib. j. *Caryophyllor. cum vino Malvat. distillat.* unc. iv. *Gran. Mastichis elect.* un. j. Coquantur in duplici vase per duas horas; postea filtrentur, cum syr. Cydonior.edulcorentur, & ad usum serventur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Nausea, Vomitu, & Cholera morbo, quæ cognata sunt mala, hæc aqua efficacissima est; Stomachum enim confortat, & facultatem retentricem maximè roborat, Dosis ab unc. i. ad unc. ij.

AQUA HYPNOTICA.

℞ **S** *Em. Papav. alb. & nigri* ana unc. viij. *Melon. excoct. Anethi, Anisi* ana unc. j. *Amgdal. amar.* unc. ii. *Rad. Glycyrrhiz. Nuc. Moschat. ana* unc. j. dimid. *Cardamom. min. Macis, Croci Orient. ana* unc. dimid. *flor. Papav. errat. Violarum rec. ana* drach. j. Incidantur, contundantur, & infundantur in *Aq. Lactuce* lib. iiij. *Rosar. rub. Nymphaeæ* ana lib. ii. *Partularæ, Endivie,* ana lib. j. Misce, & digerantur in loco calido per biduum, aut triduum, postea in B. M. destillentur.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus diurnis vigiliis, doloribus acutis, in Febriumque ardentium calore, & siccitate, hujus aquæ longè tutior est usus, quàm aliarum somnificarum, quas in substantia Hyoscyamus, Mandragora, Opium, &c. ob illorum virulentiam, & nimis soporiferam qualitatem, ingrediuntur. Dosis ab unc. dimid. ad unc. ij. plùs minùsve, per se, vel additis amygdal. vel sem. 4. frig. major. fiat Emulsio exhibenda.

AQUA NARCOTICA.

℞ *S*Uc. Flor. papav. errat. depurati unc. xvi. Opii in aq. Solani diss. unc. ii. cort. rad. Mandragoræ, Croci Orient. ana unc. dimid. Syracis calamit. drach. ii. lig. Aloes drach. j. Misc. & in B. M. destillentur ad tertium cohobium,

Vires, Usus, Dosis.

Somnum mirabiliter provocat, & in omnibus doloribus, inquietudinibus, vigiliis extremis, anodynum est præstantissimum, & accommodatissimum. Melancholicis, supra modum mœstis, spiritus animales recreat, tristitiam aufert, & omnes nidores in cerebro tumultuantes discutit. Maniacorum, & Phreneticorum bilis fervorem compescit, & furiam illam mitigat, quibus subito quietem conciliat. Dosis à drach. j. ad ij.

AQUA OPHTHALMICA AUREA.

℞ *D*Ecoct. Lig. Brasiliæ cum pauco Aluminis in vino Malvas. Aq. Rad. Herb. & Flor. Valerianæ cum

cum vino destil. Sacchari cum ana Fragis matur. destillat. ana unc. xii. Rosarum fragrantiss. unc. viij. Fœniculi, Verbena, Flor. Cichorei, Eufragiæ, Pulegii, Ruta hort. ana unc. vi. Mellis virginiei unc. iv. Tutie præp. unc. j. dimid. Vitrioli alb. Croci Metall. Myrrhæ rub. Aloes rosat. ana unc. dimid. Sacchari cand. alb. Camphor. ana drach. iij. Zingib. alb. Caryophyll. Piperi nigr. Bac. Lauri, Cinnamonomi, ana drach. j. Sal. Chelid. Valerianæ, Saturni ana scrup. j. Ex his omnibus invicem bene mistis f. l. a. Collyrium, quod in vitro clauso per mensem, aliquoties in die movendo, in lento ignis aut Solis calore digeratur; postea usui reservetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus oculorum affectibus, valdè mirabilis est; perfectissimè enim omnes oculorum prolapsus, inflammationes, lippitudines, nebulas, fistulas, maculas, &c. curat, vehementissimosque dolores sistit, & si non eodem, altero die perfanat, guttula una atque altera per oculorum cavitates, mane, meridie, & vesperi diligenter diffusa.

AQUA OPHTHALMICA VIRIDIS.

℞ **M**ellis Virginiei unc. viij. Fragar. matur. unc. iij. Vitrioli alb. Salis com. ana unc. dimid. Misc. & in vase aurichalcino stent in loco humido & frigido sæpius agitando, donec perfectè virescant, seu viridi sese demonstret colore; postea adde: Vini Malvaticæ lib. j. Aq. Rosarum opt. Flor. sambuci analib. dimid. Consolid. regal. Eupbragiæ, Chelidoniæ, Valerianæ, Cyaniana unc. iv. Misc. stent in vitro clauso, aut in caloris digestionem per mensem, vel quod melius sub dio Soli, & rori exponantur per aliquot septimanas, tunc
vi-

viridissimus liquor se parat sese in superficiem, remanentibus in fundo sœcibus impuris, à quibus separetur, & sic demum insolata promenda usui.

Vires, Usus, Dosis.

AD oculorum contusiones, inflammationes, ardores, rubedines, lippitudines, inustiones, fistulas, pustulas, fluxum tenuem, epiphoram, &c. medicamentum est solemne. Usus ejus, ut bis, terve in die gutta una, atque altera oculo instilletur, atque intrusa aqua per totum oculum diffundatur: sic infirmus citò curabitur.

AQUA OPHTHALMICA SUBNIGRA.

℥ **V**ini Græci generosi lib. j. Aq. Chelidoniæ, Rosar. alb. Euphrasiæ, Fœniculi, Rutæ hort. ana unc. vi. Caryoph. Aloes epatic. Tutia præp. ana drach. v. Camphoræ drach. j. Misc. in phiala vitrea, & expone Soli per dies caniculares, semel in die agitando; postea immotam reserva ad usum.

Vires, Usus, Dosis.

Epiphoras rarefacit, rubores discutit, lippitudinum causas exfugit, corneam limpidiorem reddit, & fotu subjacentes humores crassos extenuat. Usus tempore præcipuè misce instillando parum in oculum, nec non petias ex collyrio hoc madentes, si opus, extrinsecus applicando.

AQUA

AQUA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

24 **C** *Ancror. fluviat. vivor. mense Junio, Sole & Luna in cancro existentibus No. xxxi. Et pondere horum adde tantum Herb. Chelidoni. cum toto, contunde hæc unâ, iisdemque porrò adde Sem. Fœniculi contus. unc. j. Fabar. marin. præp. Camphor. ana unc. dimid. Caryophyllor. Aloes epaticæ, Turcæ præp. ana dracti. ij. Misce, & divide in tres æquales partes, primamque partem in B. M. destilla; deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & destillatam illam à parte prima aquam affunde, rursusque abstrahe, ut prima vice; tum tertiam quoque partem infer, & aquas antea destillatas omnes iterum superinfunde, adeoque tertia vice destilla. Et sic verè præparata est aqua illa de cancris, & chelidonia famosissima. Qui vult, ex fœcibus calcinatis salem potest extrahere, & majoris efficaciz ergò admiscere.*

Vires, Usus, Dosis.

HÆc illa est Aqua ophthalmica pretiosissima, magno semper in pretio habita, cujus etiam Crollius in Basilica sua Chymica mentionem facit, his verbis: *Mirum, & stupendum ophthalmicum fit ex chelidonia, & cancris. Quod si debito artificio, & tempore præparetur, oculos ad desperationem lesos, virtuosissime restituit, & omnia vulnera 24. horarum spatio conglutinat.* Hastenus Crollius. Sed modum præparandi ex mera invidia revelare noluit, vel ipsemet nescivit, nisi quod ab aliis eundem deprædicari forsân audivit. Hæc de aqua ophthalmica egris oculis una, duæ, pluresque guttulæ instillantur, vel illinantur pluma gallinæ nigra, idque bis, ter, quaterve quotidie, prout necessitas requirit, & continuandum hoc, donec æger sanitati restituitur.

AQUA

AQUA OCULARIS INTERNA.

℞ **B** *Ac. Juniperi* unc. ii. *Cass. lign.* unc. j. *sem. Sileris mont. Fœniculi ana* unc. dimid. *Rutæ* drach. iij. *Spec. Diamoschi dulc. Nuc. mosch. Lig. Aloos ana* drach. ii. *fol. Euphrag. Verben. Rutæ, sum. Rosmarin. Salvia, Pa-* *legi, Anethi, Fœniculi ana* drach. j. dimid. *Flor. obelidon. major. Beton. Lavend. Rosar. rub. Anthis ana* drach. j. *Ma-* *cerentur in vini Malvatici lib. vi. per octiduum; postea* *in B. M. destillentur.*

Vires, Usus, Dosis.

A *D* visus imbecillitatem, & caliginem, spiritusque visivos confortandos, cerebrum, humoresque ipsius rectificandos, præmissis universalibus, mirificè prodest. *Dosis* manè, & vespèri ab unc. dimid. ad unc. j. & ad unc. j. dimid.

AQUA PECTORALIS.

℞ **A** *Mygdul. amar. Passular. min. ana* lib. dimid. *rad. Ireos Flor. Glycyrrhiz. Altheæ; Tussilag. ana* unc. j. *Mabu. min. Symplyci mai. Enul. camp. ana* unc. dimid. *sem. Fœniculi, Anisi, Cydonior. Card. bened. Card. Mariæ, Mirtyllor. Urtic. ana* drach. iij. *Croci Oriental. Cardanom. min. Macis, Cinnamomi acut. ana* drach. ii. *Herb. Pulmonar. utriusque, Veron. Marrubii, Heder. terr. Capil. Ven. Scabiosæ, Hyssopi, Salvia ana* drach. j. dimid. *flor. Chamom. Farfaræ, Violar. Jaceæ ana* drach. j. *Incisa, & confusa* infund. in *Hydromellis opt. & antiqui lib. xii. & digerantur per octiduum; postea in B. M. destillentur.*

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

AD miraculum usque in omnibus thoracis affectibus, ut potè Dyspnœa, Orthopnœa, Asthmate, Tussi, &c. operatur. Pituitam crassam, lentam, & viscosam in pulmonibus, vel capacitatem pectoris collectam, attenuando, incidendo, ac detergendo, ad educationem per screatum, facilem reddit, & Stomachum simul confortat. Præservat, & curat unà cum spec. Diaph. nost. sumpta, omnes putrefactiones, & apostemata. Præterea Phthisicis, Pleuriticis, Suspiriosis, Arteriicis, Empyicis, seu purulentis excreantibus peculiariter, & efficaciter opitulatur. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. & unc. ij.

AQUA ANTIPHTHISICA.

℥ **C**ons. Rad. Consolid. major. Rosar. rub. ana lib. j. Micæ panis tritic. unc. iv. Pinearum mundar. Pistac. virid. ana unc. ii. Rad. Chinæ unc. ii. Flor. Eparicæ alb. Rorismarini, Medul. Nuc. Ind. ana unc. j. Macis unc. dimid. Contractis, & contusis affunde in matracio capaci: Aq. Pulmon. vituli lib. ii. Plantaginis, Caponis ana lib. j. Cinnamomi, bugloss. Veronicæ, Scabiosæ ana lib. dimid. Stent in infusione per ostidium, aliquoties in die movendo: postea adde: Suc. Tussilag. exp. Lact. caprini ana lib. j. dimid. Sang. Porcelli unius, (vom gantzen spanfarken, hoc est, ex integro uno porculo nefrende) Limacum è suis testis extract. & contus. unc. j. dimid. Hepar. Gallinarum No: iij. Croci Oriental. drach. j. Denuò misce; & in B. M. per alembicum destilla.

Vires, Usus, Dosis.

Est aqua mirabilis operationis, & expertissima ad curandum Phthisin, sanandum ulcera Pulmonum, & purgandum pectus ab humoribus crassis. Phthisicis autem ex thorace rheumatizantibus; Item Asthmaticis, Peripneumonicis, &c. in sequenti forma exhibere solemus, & oculariter juvat: *℥. Aq. Antiphthisic. unc. xix. Sacchari cand. alb. unc. iij. Laſ. Sulphuris drach. ii. Flor. Sulphuris drach. j. dimid. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. ana drach. j. Misc. Dosis manè, meridie, & vesperi à coch. j. ad coch. ij. Et homo ex hujus liquoris usu fit valdè pinguis; quia humectat, lenit, nutrit, confortat, humiditatem radicalem restaurat, & Tussim sedat. Extenuatis, consumptis, & Hecticis maximum solatium est; illos enim pristinæ sanitati restituit, & morbum plenè expellit: sed priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter moveatur.*

AQUA PULMONIS VITULI.

℥. Interiora vituli, Cor scilicet, Pulmonem, Hepar; eaque deposita pinguedine, & exemptis probe venulis, minutim conscinde; postea adde: Rad. consolidæ major. unc. iv. Herb. Pulmonar. Gallicæ, Sanguisorbæ, Hyssopi, Veronicæ, Salvicæ, Agrimonicæ ana unc. dimid. Affunde earundem aq. s. q. & decoque in olla vitreata nova cooperta. ℥. Brodii cum toto. lib. iij. Aq. Borruginis, Buglossæ, Rosarum ana lib. j. Spec. Diamargar. frig. Radic. Pimpinellæ, Cinnamomi acer. ana unc. j. Quat. sem. frig. major. ana drach. ii. flor. cordial. ana drach. j. Misc. & in B. M. per alembicum destillentur.

R

Vi

Vires, Usus, Dosis:

Hæticæ, & Phthificæ hujus aquæ usû alia possunt fieri; Propterea non sine ratione apud nos descriptio hæc semper in magno pretio est. Dosis per se à cochl. i. ad cochl. ij.

AQUA CAPONIS.

℞ **C**aponem, qui in s. a. eoque in olla nova vitrea-
ta cum Passular. minor. Pinearum, Rad. Glycer-
ribiz ana unc. j. Fustubar. Sebesten ana Nex Xi. Caricar. re-
cent. No: viii. Herb. Pulmonariæ, Endivivæ, & Passaræ,
Lactucæ ana unc. dimid. flor. Violarum, Betonicæ ana
drach. j. Peracta coctione, contusis omnibus in morta-
rio lapideo, adde: Vini Canariensis lib. iij. aq. Tussilaginis,
Marrubii, Buglossæ ana lib. j. Mucæ panis alb. lact. capril.
macerat. lib. dimid. conf. Borriginis, Rosarum, Polytrichi
ana unc. iij. Spec. Diamargar. frig. unc. dimid. Cinnamomi
acut. Macis, Sem. Anisi ana drach. ii. Mixta per alembi-
cum à B. M. destill. secundum artem; & liquor destil-
latus usui servetur.

Vires, Usus, Dosis.

Hæc Caponis aqua per se, in morbis pectorali-
bus, Tussi nempe, Asthmate, Phthisi, &c. ex-
hibita, efficacissima, & sanosissima est. Dosis à co-
chl. i. ad cochl. ii. & iij.

AQUA CINNAMOMI BUGLOSSATA.

℞ **A**q. Buglossæ lib. vi. flor. Violarum, Rosarum ana
lib. ii. Cinnamomi acut. lib. j. Cort. Rad. Buglos-
unc.

DE AQUIS DEST. COMPOS. 259

unc. iij. Flor. Borraginis, Melissæ ana unc. j. Spec. Diarrhod. Abb. unc. dimid. Misc. & post debitam digestionem in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Concoquit, emollit, venenis resistit. Cerebrum, Cor, Ventriculum, Hepar, Splenem confortat. Oculos clarificat. Urinam movet; necnon Renibus, & Vesicæ convenit. Dosis à cochl. j ad cochl. ij. & iij.

AQUA EX CORDE CERVI.

℞ **C**ord. Cervi minutim incis. No: j. Cinnamom. acut. Caryophyllorum, Cardamom. min. Galang. min. Macis, Croci Or. ana drach. ii. Lig. Aloes, Santal. citrin. Cort. Cerei, sem. Oryzi caryophyllat. ana drach. j. dimid. flor. Lavendulæ, Rorismarin. Melissæ, Salviæ ana drach. j. Macerentur in Vini Malvatici lib. vi. per noctem, & manè in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Cor confortat, illudque à tremore & aliis periculosis accidentibus præservat; Tum quoque casum virtutis, & defectum animi curat: Spiritus enim vitales, & naturales fovendo, & augendo resuscitat, & cordi quam citissimè subvenit. Dosis à cochl. j. ad ij. vel iij.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA.

℞ **C**ons. Rosarum rub. lib. j. dimid. Fruet. rub. Idæi lib. j. Spec. Diarrhod. Abb. Diamargar. frig.

R 2 ana

ana unc. j. dimid. *Sem. Oxalidis* unc. j. *Santalor. omium*
 ana unc. dimid. *Flor. Cordialium* ana drach. ij. Misc. &
 infunde in Aquarum sequentium : *Acetosellæ*, *Nym-*
phææ, *Fragorum*, *Violarum*, *Borraginis*, *Bugloss.* ana lib.
 j. Mista digerantur per aliquot dies ; postea iterum ad-
 de : *Aq. Cinnamomi buglossat.* lib. j. dimid. *Suc. depurat.*
Cydonior. *Limonum*, *Citri* ana lib. dimid. Denuò mi-
 sce, & in B. M. per alembicum abstrahere.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus ardentibus Febribus, & aliis morbis
 summè calidis, & corrosivis, suaviter, & supra
 modum Cor exëstians refocillat, & inde omnium vi-
 rium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus ani-
 mus deficit, sive à corde, sive Stomacho originem du-
 cat, omnem noxæ venenosæ causam vitalium partium
 discutit, & Spiritus ex nimii caloris imbecillitate, &
 tremore languentes ad pristinum statum, & robur resti-
 tuit. Dosis ab unc. i. ad ij.

AQUA CORDIALIS CALIDA.

℥ **C**innamomi acut. unc. iv. *Rad. Caryophyllat.*
 unc. iij. *Caryophyllor.* *Terræ sigillat.* ana
 unc. j. *Cardamom. utriusque*, *Galangæ min.* *Macis*,
Zedoariæ, *Flav. cort. Aurantior. cort.* *Citri*, *sem. Ocynti*
caryoph. ana unc. dimid. *Ligni Aloes odorat.* *Croci Orient-*
tal. *Spicæ Indicæ*, *Pulegii exsiccat.* ana drac. iij. *Flor. Bor-*
raginis, *Bugloss.* ana drach. j. dimid. Pulverisata, & mist.
 infund. in *Vini Malvatici* lib. iv. stent in infusione per
 ostiduum ; postea adde : *Aq. Cinnamomi cum vino de-*
still. *Flor. Tunicæ* ana lib. j. dimid. *Rorismarini*, *Laven-*
dulæ, *Melissæ*, *Salviæ* ana lib. j. Misc. & in B. M. per alem-
 bicum abstrahere.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

O Pitulatur valde mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, ejusque palpitationi, & animi dejectioni prodest. Lipothymiam, & Syncopen curat. Spiritus vitales recreat. Tristitiam citra causam ortam amovet, & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles sese recolligunt, egregie roborat. Corpus universum vividum reddit, & canitiem retardat: Quicumque enim senex utitur hac Medicina, non indiget alia in sanitatis suæ conservatione. Dosis à Coch. i. ad Coch. ij. & iii. pro una vice.

AQUA ACETOSA STOMACHALIS.

℞ **S**acchari albiss. lib j. conf. Rosar. rub. opt. Aq. Rosarum ana unc. iv. Sp. Vitrioli rect. unc. dimid.
Fiat mistura, postea colatura servetur ad usum.

Vires, Usus, Dosis.

A Cetosa hæc stomachalis, utrobique, id est, in intemperie tam calida, quam frigida valet; cujus effectus, etiam in inappetentia, & fastidio, quod fit ex succo Vitriolato vitiatum in Ventriculi fundo & consopito, satis laudari nequeunt. Omnem enim costionem sive ablatam, sive tardam, sive vitiatam, insigniter juvat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in justo vehiculo (horis duabus ante pastum sine motu, vel hora una cum motu) prævalente quidem caliditate cum Vino Granatorum, vel Syr. Limonium, vel acetos. Citri, vel tinct. Rosar. &c. prædominante verò frigiditate cum aq. cordiali, vel stomachica nost. calida, aut Vino Absinthiaco, Malvatico; aut alio generoso. Dosis est saporis in acidum mutatio.

R 3

AQUA

AQUA STOMACHICA CALIDA.

24 **G**alang. min. unc. j. dimid. Caryophylloꝝ ,
 Nyc. moschat. Cinnamomi acut. Zingib. alb.
 Mastichis stœd. Rad. Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat.
 ana unc. j. Menthae crisp. drach. vi. Rosismarini , Salviae
 acut. Absynthii ana unc. dimid. Cardamomi utriusque ,
 calami aromat. Macis , Piperis longi , sem. Ameos ana dra-
 ch. iij. Schœnanti, spic. Indic. Lig. Aloes ana drach. ii. Mi-
 sta , & contusa macerentur in Vini Malvatici lib. viij.
 Aq. Pulegii , & Melissæ ana lib. j. per 14. dies ; postea in
 B. M. destillentur.

Vires , Usus , Dosis .

Ventriculum frigidum calefacit , atque rectificat.
 Toriones , punctiones , & dolores sedat. Pitui-
 tam , & humorem crudum in eo collectum digerit , ac
 concoquit. Phlegma liquefacit. Nauseam , & vomit-
 um sistit. Acido ructui medetur . Podagram à causa
 frigida dissolvit : Necnon ad maciem , & dispositionem
 senectutis , ad excitandum appetitum & caliditatem
 in senibus , ad fugandum ventositatem crassam , ad a-
 periendum oppilationes , ad resolvendum humiditates
 superfluas , & corruptas , juvamentum divinum est. Do-
 sis à Cochl. j. ad ij. & iij. vel ab unc. dimid. ad unc.
 j. & ij.

AQUA HEPATICA FRIGIDA.

24 **F**ragor. mazuror. lib. j. Spec. Diarrhod. Abb. unc.
 iij. Rad. Cichorei , Agrimonie , Scœrzonere , E-
 rvingii ana unc. j. flor. Centaur. min. Epatic. alb. Borraginis ,
 Rosar. rub. ana unc. dimid. Rhabarb. elect. drach. iij.

San-

Santalor. omnium ana drach. ii. sem. Quat. frig. major. & minor. Oxalidis ana drach. j. dimid. Incisa, & contusa infund. in Vini rub. lib. iv. stent in infusione per octiduum; postea adde; Aq. Flor. Epatic. alb. Portulacæ, Acetosella, Enlivia, Malum, Cichorei, Rubi Idæi, Cuscutæ ana lib. j. Misc. & per alembicum in B. M. destillantur.

Vires, Usus, Dosis.

T utissimus, & felicissimus hujus aquæ usus est, in omnibus Febris ardentibus, tertianis, Quotidianis, Quartanis, cæterisque totius corporis à calore proficientibus noxis, in quibus Hepar patitur. Insuper Ventriculi, Pulmonum, & Lienis intolerabilem & corrosivum calorem alterando, & confortando, virtuosissime, & oculariter attemperat, ac emendat. Dosis alternis horis ab unc. j. ad ij. & iij. per se, vel cum syrapi convenientibus, & specificis.

AQUA HEPATICA CALIDA.

℞ *S*pec. Diacubeb. unc. iij. Rad. Costi amari, Apis, Curcum. Fœniculi, Gran. Juniperi, Sem. Anisi, Ameos, Dauci ana unc. j. Calami aromat. Rhabarb. elect. Cass. lignæ ana drach. vi. Spice Indicæ, Croci Oriental. Schœnanti ana drach. iij. Herb. Abrotani, Absinthii, Agrimonie, Serpelli, Scordii ana unc. dimid. Flor. Epaticæ alb. Stœchad. cirin. ana drach. j. dimid. Omnia fideliter contusa, & mista infundantur in vini generosi lib. vi. digerantur per octo dies: postea adde; Aq. Centaur. min. Cichorei ana lib. j. dimid. Veronicæ capil. Vener. Chamomillæ, Fumariæ, Marrubii, Scolopendriæ, Epaticæ alb. ana lib. dimid. Misc. & per alembicum in B. M. destill.

Vires, Usus, Dosis.

PROPINATUR felicissimè in omnibus morbis Hepatis frigidis, ejusque obstructionibus. Cachexiæ, & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque, & Lienis ægri tudines antiquas, & chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert: Crassos enim, lentos & viscosos humores in illis collectos incidit, ac attenuat. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. vel iij. per se, vel cum syrupis appropriatis.

AQUA SPLENETICA.

R *Ad. Filicis utriusque, Polypodii, Apii ana unc. j. dimid. Aristoloch. rot. Acori aquat. Calami aromat. Livistic. ana unc. j. Rhabarbar. elect. cort. Capparium, Tamarisc. ana drach. vi. Herb. Asynthii Pont. Artemisiæ, Agrimonie, Fumariæ, Scolopend. Cassutbæ, Ceterach. ana unc. dimid. Sem. Livistic. Fœniculi, Cumin, Anisi, Carvi ana drach. ii. Crassiusculè concisa, & mista infundantur in Vini Rhenani lib. x. Stent in digestionem per Octiduum; postea in B. M. per alembicum abstrahantur.*

Vires, Usus, Dosis.

IN Liene, ac venis mesaraicis materiam crassam, & succum melancholicum collectum attenuat, ac emollit. Obstructiones liberat. Inflationes, & tumores dissolvit. Isteritiæ nigrae, Melancholiæ hypochondriacæ, Febribusque quartanis mirè medetur. Dosis manè, & vesperi ab unc. j. ad iij.

AQUA

AQUA ANTIHYDROPICA.

24. **S** Em. *Erucae* lib. dimid. *Fraxini*, *Cumini*, *Apii* ana unc. j. dimid. *Rad. Acori veri*, *Caryophyllat. Kin-cetoxic. Curcumæ*, *Costi amar. Card. Mariæ*, *Ebuli*, *Sarsaparill. ana* unc. j. *Rhabarb. elect. Galangæ min. Nuc. Moschat. Caryophyllor. ana* drach. vj. *cort. Capparum*, *Med. Sambuc. Tamarisc. ana* unc. dimid. *Herb. Agrimonie*, *Soldanellæ*, *Sum. Juniperi virid. ana* unc. dimid. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci ana* drach. ij. *Incisa, contusa, & mista* infundantur in vini *Malvatici* lib. viij. Digerantur per 14 dies in loco calido, vase singulis diebus aliquoties agitato; postea adde: *Aq. Absynthii Pont. Abrotani ana* lib. j. dimid. *Epaticæ nost. utriusque*, *Artemisifæ*, *Card. bened. Serpyll. ana* lib. j. *Misc. & per alembicum in B.M. destil-lentur.*

Vires, Usus, Dosis.

E St proprium Hydropicorum remedium: Frigidum enim Hepar calefacit, & confortat, ejusque obstruções liberat, & facultates auget. Flatus crassos dissipat. Materiam Cachexiæ, & Hydropis absumit, & vi diaphoretica expellit. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. & iij.

AQUA ANTISCORBUTICA.

24. **R** *Aphani Sylvest. in taleolas incisæ* lib. j. *Rad. Polypodii* unc. ij. *Angelicæ*, *Ostrutii*, *Zedoariæ ana* unc. j. dimid. *Raf. Lig. Guajaci*, *Sassafras*, *Calam. arom. Galang. min. ana* unc. j. *Cardamomi min. Croci Orient. sem. Feniculi*, *Cort. Capparum*, *Tamarisc. ana* drach. vj. *Incisa, & contusa* infundantur in vini *Malvatici*

vatici lib. vj. Digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidie semel, atque iterum exagitato; postea adde: *Aq. Nasturtii aquat. Cochleariæ, Urtic. min. Vermicular. Chelidon. min. Nymulariæ, Fumariæ* ana lib. j. Misc. & in B.M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Usus, Dosis.

MEdetur proprie in hisce maritimis, & Aquiloniis Regionibus aestui, quem vocant Scorbuticum: Lienis enim obstructions liberat. Humorem sæculentum melancholicum emollit, ac attenuat. Sanguinem quoque in universo corpore re&ificat, Splenemque valide confortat. Exhibetur auroris aliquot continuis ab unc. j. ad unc. ij. & unc. iij.

AQUA ANTICOLICA, SEU CARMINATIVA.

℞ *Lav. cort. Ausantior. unc. vj. Rad. Zedoariæ unc. liij. Bac. Lauri excors. Gran. Juniperi ana unc. j. dimid. Calami aromat. Galang. min. Cinnamomi acut. ana unc. j. Sem. Quat. calid. major. ℥. iij. min. Chæresolii, Nigellæ, Anisbi ana drach. iij. Crassusculæ contusa, & mista* infundantur in vini Malvatici lib. viij. Stent in infusione per octiduum; postea adde: *Aq. & Suc. Chamomill. ser. destillat. Serpylli cum vino distill. ana lib. j. Misc. & in B. M. per alembicum destillentur.*

Vires, Usus, Dosis.

Colicæ passioni, que à materia frigida, & humida, vel scrobis originem trahit, præmissis universalibus, mine medetur. Dosis Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij. vel ab unc. j. ad duas, vel unc. iij.

AQUA

AQUA BENEDICTA SERPYLLI.

℞ **H**erb. Serpyll. cum florib. tempore matutino ante Solis exortum decrefcente Luna collect. unc. viij. Chamomill. Roman. unc. ij. Saturejæ, Thymiana unc. j. Infundatur in vini Rhenani opt. lib. viij. Stent in infusione per aliquot dies; postea destillentur. In liquore destillato iterum affunde: Herb. Serpyll. cum florib. unc. viij. Cassiæ lignæ unc. j. Lig. Aloes, Macis ana unc. dimid. Incide in particulas minimas, & post debitam digestionem denovo per alembicum in B.M. destilla, & sic verè præparata est.

Vires, Usus, Dosis.

In omnibus Catarrhis, & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam Caput ab iisdem præservandis prodest. Cerebrum, Ventriculum, & omnia intestina frigida corroborat. Cibi appetentiam excitat. Urinam ciet. Calculum expellit. Dolores Ventris, & maximè Colicam mitigat. Flatus à visceribus, & hypochondriis dissipat. Tormina, & singultus sedat. Vomitiones cohibet. Menfes provocat. Partum, secundinas, & Fætum mortuum eiicit. Concretum sanguinem dissolvit. Senibus, Orthopnoicis, & Anhelatoribus: item ruptis, & divulsis auxiliatur. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. & unc. ij.

AQUA CASTITATIS.

℞ **T**erræ sigillatæ unc. iij. Sem. Agni casti, unc. j. dimid. Rutæ, Nymphææ, Lactuc. Papav. alb. ana unc. j. Cannabis, Acetosæ, Portulac. Endiviæ, Milii Solis, Ameos, Coriand. præp. ana drach. vj. Rad. Diptam. alb. Cynogloss.

nogloss. Bistortæ, Ireos Flor. ana unc. dimid. Santalor. omnium, Mag. Saturni, Camphor. ana drach. iii. Herb. Absynthii Pont. Menthæ crisp. Bursæ Pastor. Taraxac. Verbenæ, Fol. Salicis ana drach. ij. Incidantur, contundantur, & infundantur in vini rub. styptici lib. x. Permittantur in digestionem per octiduum; postea in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc aqua non immeritò casta vocatur: Quia Monachorum, Virginum, Monialium, viduarum, illorumque, qui in cælibatu vivere constituerunt, ignitum, & prolificum semen ità compescit, ut inde libidinosi omnes ea utentes, in castitatis, & modestiæ amantes, sine sanitatis periculo facillimè evadant: Sua enim frigiditate, & occulta quadam proprietate Rem Veneream dissolvit. Præterea præmissis universalibus, unamquamque Gonorrhœam, feminisque profluvium absque ulla molestia curat. Dosis manè, & vesperi, vel tempore necessitatis, ab unc. j. ad unc. ij. & unc. iij.

AQUA FEBRIFUGA.

℞. Spec. Febrifug. nost. unc. iv. Herb. centaur. min. Card. bened. Quinquefolii, Absynthii ana unc. iij. Macerentur in sero caprino, & in arena destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Usus, Dosis.

EXtirpat Tertianam notham, & Quartanam sine dubio: præmissis tamen universalibus. Dosis ab unc. ij. ad unc. iv. manè in aurora, & tempore paroxysmi.

AQUA

AQUA HYSTERICA.

℞ **B**ac. sambuci exsic. unc. iii. Rad. Bryonia, Dictam.
 alb. Paeoniae, Zedoariae ana unc. j. Visci quercin.
 drach.vj. Cass. Lignae, Myrrhae rub. Cardamom. min. Croci
 Orient. Castorei veri ana unc. dimid. Sem. Agni casti, Cumini,
 Dauci, Ruae ana drach. iij. flor. Pulsatillae drac. ij. Incisa, &
 Contusa infundantur in vini Malvatici lib. vj. maceren-
 tur per 14. dies; postea adde: Aq. Artemisiae, Matricariae,
 Pulegii, Melissa, Nepesae ana lib. j. Misc. & per B.M. de-
 stillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Saluberrima haec aqua omnes uteri suffocationes etiam
 desperatas, vel saltem periculosissimas, & gravissima
 inde nata symptomata curat, atque mitigat. Dosis à Co-
 chl. ij. ad iij. in ipso paroxysmo per se, vel cum Spec.
 Diajovis scrup. j. vel Troch. Jovial. scrup. dimid. aut cum
 Specif. Uterini nost. scrup. j. In praeservatione autem
 singulis Lunae quadris Cochl. j. sufficit.

Alia aqua Epileptico-Hysterica famosissima, olim à
 Viro Clarissimo & Excellentissimo Dom. D. Jacobo Mar-
 tini Physico Lubecensi primario, & Practico felicissimo,
 amico meo honorando p.m. adhibita, & adhuc in eadem
 officina usitata, vulgariter Aq. Lit. A dicta.

℞. Cinnamomi opr. unc. i. Caryophyllor. Zingiberis, Nuc.
 Moscb. ana drach. vi. Cort. Citri, Aurantior. ana unc. dimid.
 spicae Indicae scrup. iv. Herb. scariolae, Pulegii, Scordii, Melis-
 sae, Menthae, Abrotani saem. Matricariae ana unc. ii. Salviae
 unc. viii. Majoranae unc. dimid. sum. Rosismarin. unc. iv.
 Castorei veri scrup. xvj. vini adusti lib. vj. civil. vini Rhenani
 lib. xvj. Digerantur per triduum in loco calido; postea
 per B.M. destillentur.

AQUA

AQUA DOMINARUM.

24 **C**Assiæ Liqueæ unc. ij. Rad. *Artemisæ rub.* *Gentid-
ne,* *Dictamini alb.* ana unc. j. dimid. *Nucl. Amyg-
dalar. amar.* *Persicorum,* *Cerasorum* ana unc. j. *Myrrhæ ru-
bræ,* *Borac. Venet. Sem. Lavendulæ* ana unc. dimid. *Herbi.
Marrubii,* *Rutæ,* *Sabinæ* ana drach. ij. *stor. Censaur. min.
Sambuci,* *Cbeiri* ana drach. ii. *Medull. Nucl. interior. Lap.
Asitis,* *Castorei veri,* *Opopanacis,* *Sagap. Assæ foetidæ* ana
drach. j. dimid. *Piperis nigri,* *Croci Oriental.* *Succini alb.*
ana drach. j. *Crassiusculè incisa,* & contusa infundantur
in vini Malvatici lib. vj. digerantur per aliquot dies; po-
steâ adde *Aq. Calamenti,* *Buglossæ,* *Matricariæ,* *Artemisæ,* *Pu-
legii,* *Verbenæ* ana lib. j. Misc. & in B.M. per alembicum ab-
strahantur.

Vires, Usus, Dosis.

PArtum faciliat. Fræstum mortuum, necnon securæ
dinam tardantem sine mora expellit; quæ alias si diù
detinetur, Cerebro, Cordi, ac Stomacho nocumen-
ta non exigua communicat, pravis vaporibus ex ea ele-
vatis, & ad jam dictas partes traductis. Quare ejus edu-
ctio neque negligenda, neque parvi facienda est. Hæc
aqua etiam tarditatem menstruam præsentis auxilio solli-
citat. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij.

AQUA ANTINEPHRITICA.

24 **R**Ad *Omomidis* lib. j. Minutim concisæ maceren-
tur in vini generosi lib. iv. per tres dies; deinde
deexprimantur, & in colatura infundantur: *Rad. Glycy-
rhibiz, rasæ,* *Saxifrag. cum toto,* *Petroselini,* *Eryngii,* *Pimpinellæ*
ana unc. iv. *Gran. AlkeKengi,* *Juniperi* ana unc. iij. *Sem.
Miliæ*

Mili Solis, *Foeniculi*, *Melonum*, *Urticæ* ana unc. ij. *Lig. Sassafras*, *Nephtitici* ana unc. j. *Cinnamomi acut. Macis* ana unc. dimid. Stent in infusione per aliquot dies, postea adde: *Suc. Hederæ ter. Portulacæ* ana lib. j. dimid. *Fumariæ*, *Petroselini*, *Veronicæ* ana lib. j. Misc. & in B. M. ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Ad miraculum Renum calculosam dispositionem emendat, eos confortando, & materiam lapidis educto. Dosis Cochli. ij. tum præservationis, tum curationis ratione.

AQUA LITHONTRIPTICA.

24 **N**Ucl. cerasorum, *Persicor.* ana unc. x. *Amygdal. Amar.* unc. v. *Flor. Sambuci*, *Acaciæ* ana unc. iij. *Rad. Pimpinellæ*, *Ononidis*, *Verbena*, *Eryngii*, *Malvæ min.* ana unc. j. *Raf. Lig. Fraxini*, *Off. Mespillorum*, *Sang. Hircini præp.* *Cinnamomi acut. Galang. mta. Lap. Percar. pisc.* *Oc. Cancr.* ana drach. vj. *Bac. Latvi exort.* *Gran. Junperi*, *Alkekenge mta* ana unc. dimid. *Fol. Heder. ter.* drach. iij. *sem. Sassafras. alb. Urticæ Rom. Lappathi major. Petroselini, Geni- fæ*, *Mili Solis*, *Dauci* ana drach. j. Omnia incisa, & contusa infundantur in Vini Malvatici lib. xvj. & digerantur, sæpè movendo per 14. dies; postea in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Propinatur in omnibus calculorum generibus, in quibuscunque etiam sint membrîs. Præcipuè autem lapides Renum, & Vesicæ potenter confringit, egregiè dissipat, atque inde arenam, remorataque uri-

urinam mirabiliter expellit. Lumborum dolores sopit, nec non stranguriam, & dysuriam è vestigio solvit. Dosis ab unc.jad ij. per se, vel cum syrupis appropriatis, manè stomacho jejuno.

AQUA CONTRA ARDOREM URINÆ.

℞ *Ad. Glycyrrhizæ, Albeæ, Malvæ min. Breos Flor.*
 ana unc.ij. *Pinear. mundat. Amygd. dulc. ana unc.*
j. dimid. sem. Melonum excort. Cydoniorum, Apii, Papaveris
alb. Endivie, Lactucæ ana drach. vj. Gran. Alke Kengi, Myr-
tillorum, Cassiæ fistulæ, Galang. min. ana drach. iij. Herb. Vio-
larie, Bellis min. Veronica ana drach. ij. Inciduntur, con-
tundantur, & infundantur in aquarum sequentium :
Flor. Papav. errat. Malvæ utriusque ana lib. j. dimid. Planta-
ginis, Portulacæ, Violarum, Lactucæ, Fol. Quercin. Nummu-
larie ana lib. j. Digerantur per aliquot dies, postea in
 B.M. per alembicum destillantur.

Vires, Usus, Dosis.

Ardorem, & difficultatem urinæ mitigat. Ciborum calidorum, & lotii acrimoniam obtundit. Exulcerata fistula urinaria, Vesica, Renibus, & ureteribus, ulcera detergit, glutinat, & cicatrice tegit. Præfens est remedium, quod in senibus etjam Vesicæ scabiei, ac inde mitioni creberrimæ obnoxiiis, utile expertus sum: Quia urinæ strigmenta mucosa, aspera, & dolorifera complanat, atque lenit. Dosis ab unc. jad iij.

AQUA CONTRA VERMES.

℞ *℞. Corn. Cervi unc. iv. Mercurii vivi sale lq*
aceto optimè purgat. unc. ij. Fol. Senæ Alexand.
ele&.

DE AQUIS DEST. COMPOS. 273

elect. Sem. Cinæ, & Citri, Corallinæ veræ ana unc. j. dimid. Nyct. Pêrsicorum, Rhab. electi, Agarici opt. Myrrhæ rub. ana unc. j. Rad. Diſſamni alb. exempta medulla, Aristoich. rotund. Zedoar. ana drach. vj. Tartari alb. Nitri præp. Creçi Orient. ana unc. dimid. Sum. centaur. min. Tanaceti, Fol. perſicor. Scob. Lig. coryli ana drach. iij. Omnia incifa, & contuſa infundantur in Hydromellis lib. iv. Digerantur in infuſione per octo dies; poſteà adde: Aq. Abſynthii pont. Abrotani ana lib. j. dimid. Card. bened. Graminis, Scordii ana lib. j. Miſc. & in B. M. per alembicum deſtillentur.

AQUA THERIACALIS.

24 **T**heriaccæ Venet. unc. viij. Terræ ſigillat. unc. ij. Rad. Angelic. hort. Tormentill. Enulæ camp. ana unc. j. dimid. cornu Cervi ſpagyricè calc. Alciſ eodem modo calc. Lig. Saſſafras, Bac. Juniperi, Cort. Citri ana unc. j. Boleti Cervini, Myrrhæ rub. ana drach. vi. Antimonii diaphoret. Croci Oriental. ana drach. iij. Pulverifata, & miſta infundantur in vini Malvatici lib. viij. & macerentur per octiduum, vel 14. dies; poſteà in B. M. deſtillentur igne lentiffimo.

Vires, Uſus, Doſis.

Quoniam hæc aqua ſua tenuitate in omnia membra ſe quàm celerrimè inſinuans, facilè à calore nativo in actum deducitur, utimur illa feliciffimè in omnibus morbis, ubi ſudor eliciendus eſt. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue Venerea, Puncturis Laterum, Tremore Cordis, Peſte, reſtificatione ſanguinis, &c. Non enim tanta alteratione, ut ipſa Theriaca, ſeu Mithridatium, in Ventriculo eget. Doſis ab unc. dimid. ad unc. j. &c.

S

AQUA

AQUA DE CORNU CERVINO.

24 **C**orn. Cervi spagyr. calc. unc ij. Terra sigill. Bol. rub. Or. ana unc. j. Rad. Tormentill. Diſtam. alb. Scorzoneræ, Zedoar. ana unc. dimid. Lig. Sassafras, Santali citrin. Cassiæ lignæ ana drach. ij. sem. Aceros. Angelic. Citri exc. ana drac. ij. Croci Oriental. Mactis, Flor. calendulæ ana drac. j. dimid. Concisa, & contusa infundantur in succorum depuratorum Card. benedict. Acerosell. ana lib. ij. Scabios. Veronica ana lib. j. Cort Nucum virid. Scordii ana lib. dim. Macerentur per 24 horas, postea lento igne ex B. M. in organis vitreis ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc aqua summam contra pestem, & omnia alia venenata vim habet, & efficax est ad sudorem elicendum, præsertim in gravidis, & pueris, quibus aquæ Theriacales non conveniunt. Ex hac unc. j. vel ij. aut plures pro ægri viribus, & natura dantur per se, vel cum aliis medicamentis sudorem elicentibus, loco vehiculi appropriati, & specifici, miscetur, & exhibetur.

AQUA ALOETICA SOLUTIVA.

26 **A**loes Epatic. unc. xvi. suc. Fol. senæ virid. exp. Elaterii veri ana unc. iv. Myrrhæ rub. unc. i. Omnia invicem benè mista per B. M. in organis vitreis igne lentissimo destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Ventriculum hac aqua, quoties usus postulat, inunge, & liuteolum, sive spongiam calidam superpone, & miram videbis operationem: Est enim
medi-

DE AQUIS DEST. COMPOS. 275
medicina valde illustris, & solis Regibus, & Principibus digna.

AQUA COSMETICA.

℥. **L** Ad. Caprini lib. iv. Ag. Rad. Aronis, Flor. Fabarum, Rosarum alb. Lilior. albor. sigill. Salomon. ana lib. i. Mellis virgin. alb. unc. iv. Sacchari cand. alb. Thuris albi ana unc. ii. Hermodact. alb. Ireos Florent. Borrac. Venet. ana unc. i. Sal. Tartari alb. Eboris usti, Camphoræ ana unc. dimid. Flor. Narcissi alb. Malv. min. alb. Nenyphar. alb. ana drach. ii. Misc. & in B.M. inferendo, pro ditioribus, rostro alembici Galliar. moschat. scrup. j. bombace involutum, destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

EXterne saltem adhibetur ad faciem clarificandam, & dealbandam. Item omnes faciei maculas, & lentiginos tollit, & singulariter in Ictericis foeditatem cutis emendat: Lavetur autem facies, seu cutis aliquoties in die. Vel. ℥. Aquæ hujus Cosmeticæ unc. vi. Mercurii Cosmeticæ drach. ii. Misc. ut fiat instar lactis, quo facies sæpè illinatur.

S E C T I O X X .

D E

L I Q U O R I B U S

M I X T I S .

N E G T A R V I T R I O L I .

24



Acchari candi alb. unc. x. Sp. vitrioli rect. unc. ij. Misc. & in vase vitreo obturato, adversus incidentium muscarum, & sordium injurias per aliquot menses repone, usque dum materia nigra, picis instar, appareat; postea. ʒ. Pulvis hujus nigrae unc. iv. Aq. Rosar. fragrantiss. lib. j. dimid. Menthae crisp. lib. dimid. Cinnamomi bugloss. unc. vj. Syrup. acetosil. citri unc. iv. Man. Christi simpl. unc. ij. Misce, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

AD ventriculi intemperiem tam frigidam, quam calidam valdè commendatur: Ejus enim vires languidas, & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert, & sitim vehementer sedat. Dosis per se ab unc. ij. ab unc. iii.

LI-

LIQUOR VITRIOLATUS.

24 **S**r. *Violarum, vel Rosar.* lib. dimid. *suc. Citri, vel Limonum* unc. iv. Diligenter misce, & mixtis adde: *Aq. Endiviæ* unc. x. *Acetosæ, Rosar. ana* unc. viij. *Nymphaeæ, Scabios. ana* unc. vj. *Cinnamomi buglossat.* unc. ij. *Spir. vitrioli q. s.* ad gratam acetositatem. Denuò misce pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN Peste, morbo Ungarico, Febris ardentibus, cæterisque inflammationibus omnibus sitim egregiè sistit: Corpus aridum jucundè humectat, & suaviter refrigerat. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. & iij.

LIQUOR OPHTHALMICUS SUBALBIDUS.

26 **A** *Qu. Ophthalmic. be cancris* unc. dimid. *Euphrasiæ, Fœniculi ana* drach. ij. *Troc. & pulv. ophthalmic. nost.* ana scrup. j. Misc. & f. l. a. Collyrium subalbidum.

Vires, Usus, Dosis.

MIræ virtutis est contra Amblyopiam, Amaurosim; & suffusionem oculorum. Guttatim potest in oculum instillari citra ullum doloris sensum: Cujusvis enim acrimoniz expers est. Ex eo etiam oculi singulis matutinis, idque ad plusculos dies, irrigari debent.

LIQUOR NITRATUS.

24 **A** *Q. è suc. Card. benedict. destillat.* unc. xix. *Rob. Ribium* unc. iv. *Man. Christi simpl.* unc. ij.

S 3 Ni-

278
Nitri præp. unc. j. Misce accuratè , & ad usum re-
pone.

SECTIO XX.

Vires, Usus, Dosis.

Est insigne diaphoreticum ; diureticum , bezoarti-
cum, refrigerans, &c. in omni æstuante morbo , &
malignitate quacunq̃ue. Dosis per se ab unc. j. ad unc. ij. &
unc. iij.

LIQUOR CEPHALICUS.

24 **A**Q. Apoplect. nost. unc. iv. Epilepticæ, Lilior. convall
ana unc. iij. Majoranæ, Betonicæ, Salviæ ana unc.
j. dimid. Rot. Diamb. & unc. j. conf. Smaragdin. unc. dim. sal.
Succini alb. scrup. j. Fideliter Misc. & ad usum repone . .

Vires, Usus, Dosis.

AD passiones Capitis valdè utilis est ; Cephalgicis,
Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, insanis,
Vertiginosis, &c. præsentis auxilio est : Cerebrum enim
confortat . Sensum subtilisat. Intellectum acuit , & me-
moriam amissam recuperat. Dosis à Cochl. j. ad ij.

LIQUOR PECTORALIS.

24 **A**Q. Cinnamomi buglossat. Caponis ana unc. iv. Pul-
mon. vituli , Hederæ ter. Veronicæ , Farfaræ ana
unc. iij. Lact. Sulphuris drach. iij. Flor. Sulphuris drach. j. di-
mid. Mag. Corallorum rub. drach. j. Perlar. Orient. drach. di-
mid. Misc. & cum Man. Christi simpl. unc. iij. edulcora,
& ad usum reserva.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Mirabiliter Asthmaticos, Peripneumonicos, Phthificos, & Hecticos juvat. Cor confortat. Periculose seu graviter tussientes non sine admiratione liberat, & pristinae sanitati restituit. Dosis manè, meridiè, & vesperi à cochl. j. ad ii. Et priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter moveatur.

LIQUOR CORDIALIS.

℞ **A**Q. cordial. frig. & calid. nost. ana unc. iv. Cinnamon buglossat. ex corde Cervi ana unc. j. conf. Alkermes drac. ij. Sal. Perlarum Orient. corall. rub. ana scrup. j. Mistra edulcorentur cum Man. Christi simpl. unc. j. dim. & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Cardiacis, & præter rationem tribulatis prodest. Palpitationem, tremorem, & syncopen curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles, & languentes recreat. Cor in genere confortat, illudque à peste, & aliis malis quàm plurimis præservat. Dosis à Cochl. i. ad ij.

LIQUOR ACIDUS PERLARUM ORIENT.

℞ **A**Ceti à solutione Margaritar. Orient. in B.M. iterum abstracti unc. ii. Sp. vitrioli cum Sp. vini debite rectif. unc. i. Misce, & accipies liquorem subalbidum miræ operationis, quem thesauri instar ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, & cætera membra principalia corroborat. Ab Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Lepra, Lue Venerea præservat. Aegris convalescentibus appetitum excitat. Oculorum nebulas detergit. Putredini, & Venenis resistit; necnon in Febribus malignis, & morbis æstuantibus extremum refugium. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. & drach. dimid. in vehiculis appropriatis.

LIQUOR ACIDUS CORALLORUM
RUBEORUM.

Eodem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur, ad capitis affectus, Epilepsiam, Melancholiam, Dysenteriam, Uteri Hæmorrhagiam; necnon ad sanguinem, & stomachum rectificandum, morbosque internos quamplurimos radicitus evellendum, & spiritus animi recreandum, medicamentum admodum illustre. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. & drach. dimid. in vehiculis specificis.

LIQUOR NEPHRITICUS.

℞. *A* *Q. è citreïsmalis per se in B. M. destillat. Nephritica* *nostr. ana lib. i. dimid. Syr. è suc. Violarum lib. i. Sacch. candi alb. unc. i. sal. Lap. Percarum pisc. Ocul. Cancr. ana drach. ii. Nitri cum flor. Sulph. præp. sal. Succini alb. ana drach. i. Misce, & ad usum repone.*

Vires, Usus, Dosis.

AD frangendum, & expellendum Renum, & Vesicæ calculum, urinam ciendum, doloremque inde natum sistendum, efficacissimus est. Dosis manè jejunò ventriculo, vel longè à cibo, à Cochl. j. ad ij. & Cochl. iij. per se absque vehiculo.

LIQUOR DIAPHORETICUS.

℞ **A**Q. Theriac. nost. unc. vi. Sp. Tartari aliquoties rectif. unc. iij. Terræ sigil. per se destillat. & rectif. Guajaci rectif. ana unc. j. Liq. Acidi Perlarum Orient., Acidi corallor. rub. ana unc. dimid. Misc. & in vitro clauso per tres, aut quatuor septimanas probe digerantur, postea liquor filtratus ad usum fervetur.

Vires, Usus, Dosis.

OMne venenum à corde per sudorem expellit. Valet in Syncope, Ecstasi, Epilepsia, Melancholia, Angina, Paralyfi, Hydrope, Ictericità, Pleuritide, Lue Venerea, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Febris maligis, & putridis, Menibus retentis, Contracturis, Scorbuto, Scabie, &c. In tollendis enim omnibus obstructionibus, & putrefactionibus, præ aliis medicamentis hoc solum excellit. In Paralyfi quotidè exhibitus miraculosè juvat. Penetrat omnes nervos, musculos, & totam medullam, & quicquid noxium reperit, corrigit, atq; expellit. Dosis à drac. dimid. ad drach. j. & ij. in aq. cornu Cervini nost. vel Card. benedict. aut alià morbum propriè respiciente.

LIQUOR REFRIGERANS.

℞ **A** Q. è Suc. chichorei destil. unc. viij. Rub. Ilæi ,
 Card. bened. Rosarum, Endivice, Acetos. ana
 unc. iv. Rob. Ribium, & Berber. sine saccharo parat. Syr.
 acetos. citri ana unc. iij. Nitri præp. scrup. vi. Misc.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis æstuantibus, Febrisque acutis, &c.
 insigniter refrigerat, atque confortat. Dosis ab unc.
 ij. ad unc. iij. pro una vice.

LIQUOR VULNERARIUS.

℞ **R** Ad. Galangæ min. Zedoariæ, Oculor. cancr.
 Macis ana unc. dimid. Mumie transm. drac. ii.
 Nuc. Vom. ic. gr. xv. Crassiusculè contusa infund. in Vini
 generosi lib. j. stent in loco tepido.

Vires, Usus, Dosis.

DE hac mistura Dosis manè, & vesperi Coch. j
 adèd efficaciter operatur, ut si quid infixum in
 profundo corporis hæreat, illud propellat; sed in vul-
 neribus capitis nux vomica omittatur.

LIQUOR CAMPHORATUS.

℞ **S** Piv. vini camphorat. unc. ii. Aq. omnium florum
 Spermat. Ranar. ana unc. j. dimid. Sulphuris ano-
 dyni Vitrioli drach. j. Styrac. liquid. Opii Thebaici, Sp. Vitrioli
 ana drach. dimid. Miscæ, & ad usum repone.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

CUm petiis loco affecto applicetur: Arthiticos enim dolores à causa calida ortos egregiè sopit. Interim bis in die ægro Nitri præp. scup. ii. aq. florum Sambuci offerantur.

LIQUOR TARTAREUS.

℥ **V**ini Rhenani, opt. & fervo. l. j. Tartari vitriolati unc. j. Mist. & s.a. dissolutis adde: *Aq. Hordei cum passulis min. & cinnamomo coct. Syr. è suc. Violarum ana l. dimid.* Misce pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Est universale degestivum, quod in morbis quamplurimis, medicamentis catharticis præmittendum. Offeratur autem calidè, nisi intensa Febris, aut stomachi intemperies calida adsit. In Febris detur in aurora; si verò paroxysmus manè invadit, vesperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, & bis per diem, manè scilicet, & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibeatur. Alvus semper sit libera; si enim alvo constipata offertur, dolor inde accidere solet: Quia materia mota, & absterfa, cum non possit excerni, in flatus, qui dolores excitant, convertitur. Dosis per aliquot dies, ubi opusest, bonus haustus pro una vice.

LIQUOR ARTHRITICUS.

℥ **M**ellis virginei cum fævo lib. ij. Vitrioli ad flaved. calc. lib. j. Silicum fluv. calc. lib. dimid.
℞-

Rorismar. *Verbenæ* ana unc. vi. *Hermodaët.* alb. unc. iiij. *Gum. Ammoniac.* *Masticbis*, *Olibani*, *Myrrhæ rub.* *Bdellii*, *Opopanac.* ana unc. ii. *Sulph. citrin.* *Salis marin.* *Tartari alb.* ana unc. j. dimid. *suc. Hyoscyami inspiss.* *Mumiæ transmarin.* *Opii Thebaici* ana unc. j. Mittis affunde Sp. Vini è fœcibus vini rub. vel è confectiōne Laudani opiat. residui lib. v. vel q. f. & digerantur per aliquot dies : postea per alembicum vitreum benè lutatum, addito fatis magno capitello, cum Recipiente capaci, secundum gradus, quamdiu vides guttas, seu spiritus exire, destillentur; deinde frigescat. Caput mortuum, seu fœces pulverisentur illisque destillatum liquorem denuò affunde, & secunda vice destilla. Hic labor, tertia vel quarta vice repetendus, & sic liquor Arthriticus verè paratus est.

Vires, & Usus.

IN omnibus diuturnis, & inveteratis doloribus, & defluxionibus membrorum, & juncturarum secretum est : Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen intervallis, donec cruciatus, & dolores omnes cessent.

LIQUOR ANTIPODAGRICUS TRINUNUS.

I.

℥ **S**P. vini opt. rect. lib. ii. *Aq. spermat. Ranar.* lib. j. dimid. *Mellis virginæ* lib. j. Misc. & in B. M. destill. & liquorem evocatum seorsim custodi, Capiti mortuo, & pulverisato adde : *Lixiv. Samentor. visis* lib. ii. *Tartari alb.* lib. dimid. *Phleg. visrioli à spiritu*

ritu nandum separati unc. iv. *Castorei veri* drach. vi. *Croci Orient.* unc. dimid. *Therebinth. Venet.* drach. ii. *Salis fusi* drach. j. Macerentur per 24. horas postea distilla, liquorem destillatum consimiliter seorsim reponere. Capiti mortuo denuo exempto, & pulverisato affundatur liquor primæ distillationis reservatus totus. Misce iterum, & post debitam digestionem tertia vice distilla; Ultimò liquores stillatitios mistos adhuc semel in B. M. rectificata, & serva, signeturque; *Aq. spermatis Ranarum composita.*

2.

℞. *Caryophyll.* drach. vj. *Hermodactyl. alb. Bac. Juniperiana* unc. dimid. *Nuc. Moschat.* drach. ij. *Herb. Verbenæ, Fol. Sambuci* ana M. ii. *Flor. Lavend. Spicæ nard. Majoranæ, Rosmarin. Betonicæ* ana M. j. Incidenda incidantur, terenda terantur, ac infundantur in Vini Rhenani opt. lib. v. stent in digestionem per 24. dies, ac noctes; postea per alembicum destillantur, signeturque *Aqua Arthritica.*

3.

℞. *Aluminis* lib. ii. *Vitrioli alb. Virid. æris* ana lib. dimid. *Tartari alb. Lithargyrii, Off. sepia, Cerussæ* ana unc. iv. Subtilissimè contusa misce, evapora, & evadit griseus lapis, signetur *Lapis admirabilis.*

4.

Nunc sequitur Compositio.

℞. *Aq. spermatis Ranarum comp.* lib. iv. *Arthritica* lib. j. *Lapis admirabilis* drach. iiij. *Cryst. Njri* drach. ii. *Croci Orient.* scrup. dimid. Mixta stent in infusione per

no-

noctem; & sic demum liquor filtratus ad usum repōnendus.

Vires, Usus, Dosis.

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatři, & Præctici felicissimè utuntur) immerge lintea, & calidè loco affecto frequenter, vel ad minimum ter, vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatus, ac immensissimi dolores cessent, & penitùs evanescant: Singulare enim, & incomparabile ad sistendum dolorem podagricum, & adventitii humoris impetum propulsandum experimentum est. Liquor verò sic dictus, quod tribus constet compositionibus.

LIQUOR VESTIMENTALIS.

℥. **A** *Q. Fontanæ* lib. ij. *Cineris clavellat. ad quantitatem Nuc. Jugland. major. Malorum citriorum minutim incis. No. j.* Misce, & stent in digestionem per 24. horas; postea filtra, & liquorem clarum ad usum reserva.

Vires, & Usus:

OMnes fordidas, oleosas, & quasi piceatas maculas tam ex pileis, quam vestibus, vel sericis laneis, lineis, aut bombycinis in puncto eluit, atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aqua dulci confestim & extemplo abstergendus est.

LIQUOR MERCURII VIVI.

24 **M**ercurii vivi, aq. fortis ana unc. j. Solvatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde: *Aq. Plantaginis lib ii. Lap. medicament. cum aq. Rosar. salt. lib. j. Misce, & ad usum reponere.*

Vires, & Usus.

Liquor hic Mercurialis subalbidus in partibus corporis exterioribus omnes defluxiones, omniaque vulcera, & vulnera antiqua, præsertim vetera aphrodisia, & sordida desiccatur, & cicatrice tegitur. Morphæam faciei, furfures, pustulas, & maculas curatur, ac abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas remedium est singulare. In applicatione autem cave, ne oculos, vel dentes attingas.

LIQUOR CERUSSÆ.

24 **C**erussæ veræ unc. j. Nihilifici unc. dimid. *Lap. calaminaris, Lithargyri ana drach. ii. Tutie præp. Spodii ana drach. j. Subtilissimè pulverifatis, & mistis affunde: Aq. Sempervivi domest. Plantaginis major. Rosar. rub. ana unc. iiij. Denuò misce, & ad usum reponere.*

Vires, & Usus.

Fxternè membra tumore, rubore, & inflammatione aliqua infestata refrigeratur, & desiccatur. Dolores sedatur. Oculorum lippitudines curatur. Citrinæ faciei, totiusque cutis maculas abstergit, formamque hominis vividam, & nitentem reddit. Usus ejus in crebra per singulos dies adhibitione consistit.

LI-

LIQUOR TUTIÆ.

℥ **T**utiæ præp. Lithargyrii , Cerussæ ana unc. dimid. Camphoræ drach j. Aluminis crud. drach. dimid. Omnibus diligenter mistis adde Aq. Plantaginis , Rosarum ana unc. iiij. Iterum misce , & ad usum communem reponere .

Vires , & Usus.

Partes corporis exteriores consimiliter refrigerat : & exsiccat : propterea omnibus inflammationibus , tumoribus , & doloribus resistit .

LIQUOR MERCURII SACCHARATUS.

℥ **A**qu. Plantaginis , Rosarum ana unc. iv. Cerussæ unc. j. Mercurii sublimat. Sacchari cand. alb. Sp. vini opt. ana unc. dimid. Misce , & adde Aq. fortis scrup. i. & signetur Flechtenuwasser , hoc est , Aqua ad maculas cutis .

Vires , & Usus.

Impetiginem , & Lichenes omnes , etiam contumacissimas curat. Ante usum autem semper moveatur , & cum penicillo liquore intincto tangatur locus affectus .

LIQUOR MERCURII ACETOSUS.

℥ **V**itriol. alb. Camphoræ ana unc. dimid. Mercurii sublimat. Cerussæ , Tartari alb. Aluminis ust. ana drach. ii. Nibili alb. drach. dimid. Misc. & f. pulvis. ℥. Hujus pulveris unc. dimid. Aceti vini opt. unc. iv. Denuo Misce , & ad usum reponere .

Vires , & Usus.

Vitium eodem modo , præcedentibus tamen corporis mundificationibus , ad omnes impetiginas , & Lichenes perfectè sanandas .

SE-

SECTIO XXI.

DE

EMULSIONIBUS.

EMULSIO ROSATA.

℞



Mygdal. dulc. unc. j. Sem. Papaveris alb. drach. ii. Quat. frig. major. ana drach. j. Aq. Rosarum fragrantiss. unc. vii. Fragorum, Verbenæ ana unc. iv. Fiat Emulsio quæ edulcoretur Julep. Rosarum s. q. ad gratiam.

Vires, Usus, Dosis.

UTor in Capitis intemperie calida, incendio Ventriculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiusque ventris inferioris felicissimè. Dosis ab unc. j. dimid. ad unc. ij. & unc. iij.

EMULSIO VIOLATA.

℞

A*Mygdalar. dulc. unc. j. Sem. Violarum drach. ii. Papav. albi drach. j. Aq. violarum unc. viij. Lactucæ, Nymph. ana unc. iv. Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Julep. Violarum s. q. ad gratiam.*

T

V-

Vires, Usus, Dosis.

Valet ad intemperiem totius corporis calidam, & siccam. Refrigerando, & humectando, sitim extinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitiis succurrit, bilisq; acrimoniam retundit. Dosis hautus mediocris.

EMULSIO SOMNIFERA.

℞ **A** *Mygdalar. dulc.* drach. ii. *sem.* *Papav. alb.* drach. j. *Melonum* drach. dimid. *Lactucæ* scrup. dimid. *Aq. violarum*, *Nymphææ* ana unc. j. dimid. *Hypnotic. noſt.* drach. j. Fiat emulsio, quæ postea edulcoretur *Sacch. candi alb.* s. q. & adde: *Mag. Pearlarum Orient. Corallor. rub.* ana gran. iiij. Misce pro una dosi: bibe vespere eundo cubitum, & dormies bene.

EMULSIO PLEURITICA.

℞ **S** *Em. Cardui Mariæ* unc. j. *Card. benedict.* unc. dimid. *Papav. alb.* drach. ii. *Aq. Card. Mariæ* unc. vi. *Card. benedict. flor.* *Papav. errat.* *Chamæmel.* *Scabiosæ* ana unc. iv. Fiat l. a. Emulsio, quæ postea edulcoretur *Saccharo cand.* in *Syrup. violar.* concreto.

Vires, Usus, Dosis.

Curat pleuritidem, & illico omnes lateris dolores, non sine adstantium stupore, sedat; sed æger omni die habeat evacuationes, vel alvus assidue sit subducta clysteribus lenioribus. Dosis ab unc. ij. ad unc. iiij. & unc. iv.

EMVL-

EMULSIO LAXATIVA.

℞ **A** Mygdalar. dulc. unc. ii. Sem. 4. frig. major. ana drach. j. Aq. flor. oiborei, Persicor. Acacie, Violarum ana unc. iv. f. Emulsio, ut est artis, in qua dissolve Mannæ calabrin. unc. ii. Colatur, & colaturæ adde: Aq. Cinnamomi buglossat. unc. dimid. Misce pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN infantibus, in quibus alvus aliis tardior, experimentum est. Insuper ad Febres acutas, ardentes, Tertianas continuas, Hæcticas, Marasmodes, Lipyrias, Causum, & Synochum valde commendatur. Dosis haustus mediocris.

EMULSIO STYPTICA.

℞ **A** Mygdalar. dulc. unc. ii. Sem. Papav. alb. unc. dimid. 4. frig. major. ana drach. j. Lactucæ drach. dimid. Aq. è suc. Cydonior. distill. Millefolii ana unc. iv. Plantaginis, Tormentillæ, Papav. errat. ana unc. iii. Fol. Quercin. Cinnamomi bugloss. ana unc. j. dimid. Fiat emulsio, ut est artis, cui adde: Julep. Rosarum unc. vi. Mag. corallor. rub. drach. j. Misce.

Vires, Usus, Dosis.

REfrigerat, & adstringit; propterea ventris profluvium, & dysenteriam, quæ ex materiæ acris, & biliosæ effluxu excitatur, sanat; Tussi inde ortæ succurrit, insomniamque levat. Dosis bonus haustus pro una vice.

EMULSIO CANNABINA.

℞ *Em. Cannabis* unc. j. dimid. 4. *frig. Major.* ana drach. j. Et cum aq. *Flor. Nymphææ, & Rosar.* .q. fiat Emulsio: & ℞. *Hujus Emulsionis* unc. xiv. *Syrup. e suc. Violar.* unc. ii. *Aq. Cinnamomi buglossat.* unc. j. Misce pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN feminis profluvio, seu gonorrhœa, & aliis ejusmodi vitiis, pollutione, &c. commodè administratur; necnon ad febres ardentes, bilis & sanguinis fervorem confert. Dosis ab unc. ij. ad unc. iiij.



S E C T I O XXII.

D E

C L A R E T I S.

S E V V I N I S M E D I C A T I S .

C L A R E T U M A N T E P I L E P T I C U M
L A X A T I V U M .

24



Ol. Senæ elect. unc. ii. Turbith. alb. & gum. Mechoacannæ ana unc. dimid. Raf. cornu Alcis, Crani humani, Nuc. Moschat. ana drach. ii. Rad. & Sem. Peoniæ debitè collect. Visci quercin. ana drach. j. dimid. Cardamomi min. Cassiæ lignæ, Caryophyllorum ana drach. j. Flor. Peoniæ maris, Lilior. convall. Lavendule, Tiliæ ana drach. dimid. Macerentur in Vini Rhenani unc. xxvi. stent in infusione in loco calido per biduum; postea coquantur parum, & additis Sacchari albiss. unc. iij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires; Usus, Dosis.

Cephalicos, & Comitiales omnes feliciter, & sine molestia purgat, & divinum Epilepsiæ remedium
T 3 est,

est, quod morbi causam, & fomitem efficaciter tollit
Interim verò Epileptici omnes, Clareto hoc utentes,
sibi caveant ab omni terrore, ira, aqua, igne, vino,
ejaculatione tormentorum; Immo omnes animi motus
vehementes evitent, necnon ebrietatem tanquam Pe-
stem fugiant. Dosis ab unc. iij. ad iy. tempore matutino.

CLARETUM ANTAPOPLECTICUM LAXATIVUM.

24 **F**ol. *Senæ elect.* unc. ii. *Turbith. alb.* & *gum.* unc.
j. *Bac. Juniperi, Rad. Zedoariæ* ana unc. dim. id.
Agarici alb. & *levis, Hellebori nigri præp.* ana drach. ii.
Galangæ min. Cubebarum, Zingib. alb. Cinnamomi ana
drach. j. *Fol. Lavendulæ, primulæ veris, Calendulæ Lill.*
convall. ana drach. dimid. Infundantur in vini Rhenani
unc. xxxvi. macerentur in B. M. per biduum, postea
coq. parum, & additis Sacchari alb. unc. vi. clarificen-
tur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis:

IN Apoplexia qualicunque, Paralyfi, Sopore, Stu-
pore, Caro, Veterno, Comate, Noctambuloni-
bus, memoria amissa, cæterisque cerebri vitiis, Cla-
retum hoc admirabile est. Dosis ab unc. iij. ad unc. iy.
vel unc. v. mane in aurora.

CLARETUM PASSULATUMLAXATIVUM.

24 **P**assular. min. vino elotar. unc. ii. *Flor. Senæ elect.*
Mecboacannæ ana unc. j. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ,*
Cinnamomi acut. sem. Anisi contus. ana unc. dimid. *Herb.*
Pulmonariæ maculos. Phyllitidis ana drach. ii. *Tussilag-*
nis,

DE CLARET. SEU VIN. MED. 295

nis, *Marrubii* ana drach. j. dimid. *Flor. Epaticæ alb.*
Hysopi, *Salviæ* ana drach. j. *Croci Orientalis*, *Macis* ana
 drach. dimid. *Ficum ping.* *Jujubar.* *Sebesten.* *Dactylor.* ana
 No. viii. Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui,
 Aquæ Hordei ana lib. iiii. per 24. horas; postea coq. pa-
 rum, & additis Sacchari candi alb. unc. iv. clarificentur
 per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Orthopnoea; Asthmate, Peripneumonia, Tuf-
 si inveterata, dolore utriusque lateris, cæterisque
 omnibus diuturnis Pectoris angustiis, Hepatis, &
 Lienis affectibus appropriatum, & laudatissimum est
 laxativum. Dosis ab unc. iv. ad unc. vj.

CLARETUM ABSYNTHIACUM
 LAXATIVUM.

24. **F**ol. *Senæ elect.* unc. j. dimid. *Turbith. alb.* *gum.*
Mechoacannæ ana drach. vi. *Absynthii Pont.*
Bac. Juniperi ana unc. dimid. *Rad. Ireos nostrat.* *Esulæ min.*
præp. ana drach. iij. *Sem. Fœniculi*, *Carvi* ana drach. ii.
Calami aromatic. *Zingiberis alb.* *Cinnamomi acut.* *Caryophyl-*
lorum, *Zedoariæ* ana drach. j. *Flor. Epaticæ alb.* *Sambu-*
ci, *Genistæ* ana drach. dimid. *Croci Oriental.* *Epithymi*
 ana scrup. j. Incisa, & contusa. infundantur in vini
 Rhenani unc. xxxvi. macerentur in B. M. & post debi-
 tam digestionem ebulliant parum, & additis Sacchari
 alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis,
 & f. Claretum.

Vires , Usus , Dosis.

IN Cachexia , Hydropè , Hepatis , & Lienis ob-
structionibus , Febribus , Colica , Scorbuto ; Sca-
bie , &c. selectissimum , & specificum est laxativum ,
pædetentim omnes peccantes humores præparans , at-
que evacuans. Dosis unc. iv.

CLARETUM RHABBARATUM.

℞ **F**ol. *Senæ elect.* unc. ii. *Rhabarb. opt.* unc. j. *Rad.*
Scorzoneræ unc. dimid. *Herb. Phyllitidis* , *Hepa-*
ticæ ana drach. iiij. *Sem. Petroselini* , *Apii* ana drach. ii.
Gallangæ min. *Cassæ lign.* *Zingib. alb.* *Caryophyllor.* ana
drach. j. *Flor. Centaur. min.* *Epaticæ alb.* *Rosar. rub.* *Cicho-*
rei ana drach. dimid. *Craci Orient.* *Epithymi* ana scrup. j.
Macerentur in B. M. in Vini Rhenani unc. xxxvi. per
biduum ; postea ebulliant parum , & additis Sacchari
alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis , &
f. Claretum .

Vires , Usus , Dosis.

AVentriculo , Hepate , & Splene tam atram , quàm
flavam bilem purgat ; & sanguinem , omnes ob-
structiones liberando , & affectus inde sanando , in-
signiter rectificat . Hinc in Hidrope , Ictero , Scor-
buto , Lienis tumore , Hypochondriorum dolore ,
Febribus quamplurimis , &c. appropriatum , & con-
ueniens est laxativum . Dosis unc. iv. addita Acidi
Tartari drach. j. mistaque calidè offerantur .

CLA-

CLARETUM ANTIPODAGRICUM
LAXATIVUM.

℞ **H**Ermodact. alb. & à cortic. superior. mundat. sol. Senna elect. ana unc. j. Turbit. alb. & gum. Mecho-canna ana unc. dimid. Herb. Chamædryos, Verbena ana drach. ij. Sem. Fœniculi, Anisi ana drach. j. dimid. Cardamomi min. Cinnamomi acut. Macis, Croci Oriental. ana drach. j. Flor. Iros noff. Verbasci, Violarum; Antbos ana drach. dimid. Macerentur in Vini alb. tenuis unc. xxxvj. in loco calido per biduum; postea coq. parum, & additis Sacchari alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

Plunitam crassam, præsertim à juncturis, & membris remotioribus trahit. Ob id Podagræ, & aliis Arthritidis differentiis, articularumque doloribus mirè confert. Dosis unc. iv. addita Cryst. Tartari drach. j. Misce, & fiat haustus calidè exhibendus tempore matutino: qui si ad horam decimam forsàn nihil præstiterit, præsertim in robustioribus, à prandio iterum bonus haustus sumatur, & sic iteretur per aliquot dies, donec fuerit absumptum.

CLARETUM STOMACHICUM
CONFORTANS.

℞ **C**innamomi acut. unc. j. Menthae crisp. unc. dimid. Mastichis elect. Galang. min. Caryophyllorum ana drach. ij. Calami aromat. Cardamom. min. Zingib. albi ana drach. j. Lig. Aloes ponderos. Rad. Pim-

pi-

pinelle, Zedoaria ana drach. dimid. Macerentur in vini Malvatici unc. xxxii. per aliquot dies; postea clarificantur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

CONtra frigida stomachi vitia ferè omnia, necnon Tremorem, Syncopen, & Vomitum Cordis medicamentum est specificum: De quo patiens, manè, & vesperi, vel tempore necessitatis pro una dosi capiat à Cochlj. ad ij. vel iij. cum guttula una atque altera Sp. Vitrioli, invicem benè mista.

CLARETUM JUNIPERINUM.

℞ *Spir. vini Juniperi* lib. iij. *Aq. Rad. Enulæ camp. Tus-silaginis, Loch. sani* ana lib. j. *Cinnamomi acur.* unc. ij. *Caryophyllorum integ.* unc. dimid. Infunde per aliquot dies; postea per manicam Hippocratis destilla, & Sacchari candi alb. unc. xvj. edulcora, & usui reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN Asthmate, Tussi, & ceterisque Pectoris vitiiis, necnon in imbecillitate, & inflatione ventriculi; Item in Dysuria, Stranguria, & Calculo, excellens est. Dosis à Cochlj. ad ij. vel iij. aliquoties in septimana.

CLARETUM ANISATUM.

℞ *Sp. vini anisati* lib. iij. *Aqu. Loch. sani, Marrubii, Flor. Violar. anal.* lib. j. *Cassia lignea,* unc. ij. *Matis minutissime concisf.* unc. dimid. Macerentur per octiduum; postea

postea additis Sacchari candi alb. unc. xij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

A Nhelosis, & Asthmaticis, aliisque Thoracis affectibus, à frigidis, & crassis humoribus subortis, pulmonumque bronchiis inhærentibus, & vel tussim antiquam, vel ipsam dispncæam parientibus, mirè confert. Dosis ut præcedentis, à Cochl. j. ad ij. vel iij.

CLARETUM CHALYBEATUM.

℞ **V**ini Malvatici opt. lib. iij. Chalybis cum aceto Tamarindor. præp. unc. j. Rad. Scorzonæræ, acidi Tartari ana unc. dimid. Galangæ min. Cassiæ lignæ, Caryophyllorum ana drach. j. Hæc in vas vitreum indita miscantur, digeranturque loco calido, movendo aliquoties, per biduum: Deinde coletur, & per manicam Hippocratis clarificentur, ut habeas claretum chalybeatum.

Vires, Usus, Dosis.

O Mnes obstructions Hepatis, & Lienis, venarumque mesaraicarum reserat, atque aperit. Cachexiam corrigit. Omnes humores pravos exterminat. Ictericum nigrum curat. Menstrua movet, & superflua sistit. Hydropicæ omni aqua exonerat, flatus discutit, & sal in resolutione peccans ad coagulationem promovet, terramque microcosmicam nimio madore tumens radiis suis Martialibus exsiccat. In usu autem hujus, qui in distis illis affectibus longiusculus est, adhibenda subindè lenia purgantia, corpusque ab humoribus, quos ad egestionem præparat hoc vinum, per illa evacuan-

dum,

dum, & purgandum, prout aliàs in cæteris etiam curationibus, ubi chalybeata adhibentur medicamenta, fert usus. Dosis hujus Clareti ab unc. j. ad unc. ij. & unc. iij. manè, & vesperi. In mensium defectu juvenibus offeratur quinque diebus ante novilunium, senioribus ante plênilunium, & tamdiu procedatur, donec menses appareant.

CLARETUM ANTINEPHRITICUM.

24. **H**Ordei integri, Cicerum rub. ana unc. j. dimid. Rad. Ononidis, Eryngii ana unc. j. Glycyrrhizæ, Petroselinii ana unc. dimid. Bac. Juniperi contus. Gran. Alkekengi ana drach. ij. Sem. Milii Solis, Oxycanthæ, Altheæ, Malvæ min. ana drach. j. dimid. Flor. Geniæ, Violarum ana drach. j. Caricarum ping. Sebesten, ana No. xj. Infundantur in Vini alb. tenuis, & aq. pluvialis ana lib. iij. per 24. horas; postea coq. ad tertiæ partis consumptionem, ut remaneant lib. iv. quibus adde Sacchari albiss. unc. iv. & per manicam Hippocratis clarificentur, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

Miram utilitatem Nephriticis exhibet; Calculum enim Renum, & Vesicæ cum urina, meatus urinarios dilatando, Ileorum, Lumborum, & Renum gravitates, ac obstructions compescendo, & referando, mirè dissolvit, confringit, atque impellit. Dosis omni manè jejuno ventriculo bonus haustus, vel ab unc. iij. ad iv.

CLA-

CLARETUM MOSCHATUM.

24 **C**assiae lignae unc. dim. Caryophyllorum dr. ij. Nuc. moschatæ, Macis, corr. Citri ana dr. i. Rad. Ireos Flor. Galangæ min. ana drach. dimid. Santali Citrin. Lig. Aloes ana scrup. i. Ambrae griseæ, Mosch. opt. ana scrup. dimid. Pulverisatis, & mistis adde Vini Malvatici & odoriferi unc. xx. & stent in digestionem per aliquot dies; postea add. Sp. Rosarum unc. iv. & clarificentur per manîcam Hippocratis, & f. Claretum, quod pro delicatis Saccharo cando edulcorari poterit.

Vires, Usus, Dosis.

Mirabile experimentum est, præmissis tamen universalibus, & facta purgatione, in fœtore oris & nasi, quorum halitum emendat, suavitatem accersit, & ventriculum, & cor corroborat. Patiens quolibet manè stomacho jejunò Cochl. j. vel ij. assumat.

CLARETUM PURGANS.

24 **F**ol. Senæ elect. unc. ij. Rad. Ireos nœst. unc. j. Mechoacame, Hermodact. alb. Turbit. alb. ana unc. dimid. Herb. Agrimonæ, Scolopendr. Veronicæ ana drach. ii. sem. Fœniculi, Anisi ana drach. j. dimid. Cassiae lignae, Caryophyllorum, Zingib. alb. Cardamomi min. ana drach. i. Flor. Genistæ, Melissæ, Buglossæ, Salviæ ana drach. dimid. Infunde in vini veteris f. q. macerentur per 24. horas, postea coquantur, & in colaturæ adhuc calidæ unc. xvj. dissolve Mannæ Calab. unc. iv. Iterum cola, & adde: Aq. Cinnamonomi unc. j. Elaos. Citri dr. j. Denuò misce, & f. l. a. Claretum laxativum.

72
A-

Vires, Usus, Dosis.

Plucitiam, & aquas educit, & à juncturis trahit. Cephalæam, & Epilepsiam juvat. Veteres defluiones sistit: ob id Podagræ, & aliis Arthritidis differentiis confert; & articularum, coli, & Renum doloribus utile est catharticum. Dosis ab unc. iij. ad unc. iv.

VINUM ANTISCORBUTICUM.

℞ **V**ini Rhenani lib. iv. suc. Cochleariæ, Nasturt. aquat. Becabungæ, Acetos. ana depurat. unc. iv. Rad. Raphani sylv. Enulæ camp. Ireos nost. ana in orbiculos tenues incis: unc. j. dimid. sem. Erucæ contus. unc. j. Mista ponantur in vitro, & in loco frigido ad suos usus reservetur.

Vires, Usus, Dosis.

Vinum hoc medicatum, præmissis tamen universalibus, & corpus debite evacuatis, Scorbuticam colluviem, in hisce maritimis, & Aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domesticus, & vernaculus est, perfecte curat, & aliàs in rectificatione sanguinis infalibile est experimentum. Dosis ab unc. iij. ad unc. iv. manè, & vesperi horis duabus ante cœnam, & medicamenti hujus usum æger continuet, donec melius se habere animadvertat.

SECTIO XXIII.

D E

ACETIS

MEDICATIS

COMPOSITIS.

ACETUM AROMATICUM ODORATUM.

24



Ad. Ireos Flor. unc. j. dim. Flor. Lavendulae, Rosar. rub. Tunicæ ana unc. j. Caryophyllorum, Cinnamomi acat. ana unc. dimid. Nuc. moschat. Macis, Galang. min. Zodoaricæ ana drach. iij. cor. Aurantiorum, Citri ana drach. ij. Styrac. calamit. Myrrhæ rub Benzoin. ana drach. j. dimid. Fol. Perisnarini, Ruta, Majoranæ, Salviæ ana drach. j. Galliæ Moschat. veræ, Lign. Aloes, Santali citrin. Spic. Indicæ ana drach. dimid. Aceti vini violati q. s. Misc. & Acetum tinctum, & bene imprægnatum usui tervetur.

Vi-

Vires, & Usus.

CUm intincto panno lineo naribus, odoris ergo recipiendi, ad motum, cerebrum confortat, sensu excitat, Spiritus recreat, animique defectione vires quasi mortuas copiosè restaurat, cæterisque cordis affectibus opem unicè præstat.

ACETUM THERIACALE.

℞ **T**heriach. *Andromach.* unc. j. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Bac. Juniperi, Sem. Card. Bened.* ana unc. dimid. *Fol. Verbena, Scordii, Ruta* ana drach. ij. *Myrrhæ rub. cort. Citri* ana drach. j. dimid. *Rad. Tormentilla, Angelic. Zedoar. Petasit.* ana drach. j. *Campboræ, Lig. Aloes, Macis* ana drach. dimid. *Aceti vini Calendulati* q. s. *Misce.*, donec optimè tingatur; postea separabis Acetum tinctum, & ad usum reservabis.

ACETUM MITHRIDATICUM.

℞ **M**itbridat. *Damoc. Terræ sigill.* ana unc. j. *Rad. Tormentilla, Enulae camp. Angelicæ* ana drach. vj. *Corn. Cervi* s. igne calc. *Pulv. Serpentum, Myrrhæ rub.* ana unc. dimid. *sem. Citri excort. Acetosæ, Bac. Juniperi* ana drach. iij. *Flor. Calendula, Tunicæ* ana drach. ij. *Croci Oriental. Caryophyllorum, Campboræ* ana drach. j. *Aceti vini Rosæ.* q. s. *Misce.*, & acetum optimè coloratum ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

DUo hæc Aceta in Peste, & morbis Epidemiis valde celebria sunt: Resistant enim impressioni, & præfer-

servant à putredine, & qui horis matutinis, vel de Theriacali, vel de Mithridatico ad Cochl. j. utitur, eodem die, post Dei providentiam, non inficitur. In curatione. Dosis utriusque Cochl. ij. cum scrup. j. Bezoart. nost. Solar. vel Aureæ Hadrianæ &c. Laudantur similiter, si singulo manè, antequam quis domo sua exeat, lavet manuum pulsus cum his Acetis: Item portare in manu spongiam in ipsis infusam. Quibus tamen sicciusest cerebrum, & qui vigiliis molestantur, ii aceti odore parcius omnino utantur, aut etiam planè ab eo abstineant.

ACETUM ZEDOARTICUM.

℞ **R** Ad. Zedoariæ unc. j. Angelicæ, Tormentillæ, Scorzonere ana unc. dimid. Bac. Lauri excort. Juniperi ana drach. iij. Flor. Calendulæ, Lavendulæ, Rosar. rub. ana drach. ij. Myrrhæ rub. Lig. Aloes, Macis ana drach. j. dimid. Caryophyllor. Nuc. moschat. ana drach. j. Infundantur in Aceti vini Sambucati s. q. donec perfectè coloretur; postea acetum coletur, & reponatur.

ACETUM MYRRHATUM.

℞ **M**Yrrhæ rub. unc. j. Rad. Gentianæ unc. dim. H. rb Card. benedict. Rutæ, Absynthii, Scabiosæ, Veronica, Scordii ana drach. ij. Croci Oriental. Cassiæ Lign. Castorei ana drach. j. Macerentur in aceti vini Caryophyllati s. q. per ostidium; postea filtrentur, & acetum clarum ad usum servetur.

ACETUM RHIZOTICUM.

℞ **R** Ad *Tormentillæ, Serpentar. Pimpinell. Angelic. Valerian. Imperator. Succif. Dictam. alb. Enul. camp. Vincetoxic. Zedoariæ, Petast.* ana unc. dimid. Infundantur in aceti vini Salviati s. q. & post debitam digestionem acetum filtratum ad usum reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

Maximam vim contra Pestilentis veneni corruptionem tria hæc præcedentia aceta habent; Immo multarum sunt virtutum: quibus vel nares, & pulsus inungi, aut spongiæ olfaciendæ imbui, vel frices, aut lateres igniti perfundi possunt: quodque tum ad Pestem præservandum, tum curandum propinari potest. In curatione autem datur Cochl. j. aut alterum pro virium ratione ad sudoris provocationem. Pro præsertione Cochl. dimidium sufficit.

ACETUM BEZOARTICUM.

℞ **R** Ad *Scorzoner. Angelic. Dictam. alb.* ana unc. j. *Tormentill. Zedoariæ, Enul. camp.* ana unc. dimid. *Campboræ* drach. j. dimid. Pulverisatis, & mistis affunde Sp. vini à confectioe Bezoart. Solar. nost. residui, & aceti vini Sambucati destillati ana ad 6. digitorum supereminentiâ; stent in vitro optimè clauso, donec perfectè tingantur, postea filtrentur, & ad usum referentur.

Vires, Usus, Dosis.

A Cetum hoc Bezoarticum tanta virtute pollet, ut unc. dimid. vel unius pondere, vel per se, vel pari

fi cujusvis aq. cordialis quantitate potum, Pesti mirificè opituletur, & infectos, vel à quocumque venenato animali istos, vel demorfos, cum adstantium admiratione, à longo veluti somno excitet, & integræ sanitati restituat. Valet etiam contra omnia venena hausta, sive per os sumpta; nec non cor majorem in modum roborat, & omnes spiritus recreat; Præservandi gratia Cochl. dim. manè sumitur; Curandi verò, datur ab unc. dimid. ad unc. j. ex aq. Card. bened. Hiruadinariæ, Scordii, vel simili &c.

ACETUM DIAPHORETICUM.

24 **R** Ad. Sarsæparill. Chinæ ana unc. j. Lig. Sassafras drach. vj. Flor. Sambuci unc. dimid. Cassiæ lign. drach. ij. Incisa, & contusa infundantur in aceti vini acer-rimi s. q. & macerentur tamdiu, donec rubini instar tinguantur; postea filtrantur, & acetum perfectè tinctum, & filtratum usui servetur.

Vires, Usus, Dosis.

A Cetum hoc laudabile, cerebri, & capitis vitia emendando, Jecur confirmando, Lienem extenuando, Hydropi auxiliando, Renum calculum ejiciendo, status discutiendo, vomitus cohibendo, concoctionem juvando, putredini resistendo, venereo morbo succurrendo, incipientem Elephantiasin curando, egregiam vim diaphoreticam habet. Denique ob ingentem siccitatem, & moderatum calorem, est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas absorbit. Sed iis, qui extenuati sunt, & imbecilles, non convenit. Spongiam quoque in aceto hoc infusam gestare, & odorari maxime prodest adversus Pests contagia, præsertim non neglectis aliis remediis. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. per se, vel in vehiculis appropriatis.

V 2 ACE-

ACETUM HYSTERICUM.

24 **H**erb. Rutę rec. exsic. Gran. Chamęaces ana unc. j.
 Gum. Sagapeni, Galbani ana unc. dimid. Rad.
 Peucedani, Castorei veri ana drach. ij. Callor. Equarum, Ase
 fetidę ana drach. j. Infundantur in aceti vini acerrimi
 ℥ q. & fiat digestio in B. M. per 5. aut 6. dies, quousque
 acetum perfectam acquirat tincturam; postea filtra, &
 ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Mulieres suffocatas statim olfactu, & odoris suffitu
 suscitatur; necnon Vertiginosos, & utcunque ve-
 tero obdormiscentes excitat. Internè quoque sum-
 ptum, idem facit. Dosis à Coch. dimid. ad integrum.

ACETUM VOMITORIUM
DESTILLATUM.

24 **C**ort. Rutę Thapsię unc. iv. Rad. Asari rec. exsic. unc.
 ij. Sem. Cartham. excort. unc. j. Cinnamomi acut.
 unc. dimid. Mista, & contusa infundantur in aceti vini
 acerrimi lib. iv. Digerantur in vitro bene clauso, sæpè
 agitando per mensem; postea in cucurbita ærea, super-
 imposito, adaptatoque alembico plumbeo, igne lento ex
 cineribus, usque ad siccitatem destillantur. Et sic habe-
 bis acetum destillatum à Saturno imprægnatum, & sub-
 dulce, quod totum, nullo rejecto phlegmate, ad usum
 reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Est Vomitorium leve, suave, quod omnes humores tam frigidos, quàm calidos sine labore purgat. Datur in Quotidiana, & Tertia vera, & notha, quas sedat; necnon debilitatem, & nauseam à superfluis, & acutis humoribus factam aufert. Probatissimum etiã Febris interpolatis post septem accessiones. Dosis ab unc. ij. ad unc. iij. plus minusve. Delicati exhibetur cum Syrupò acetosò.



310
SECTIO XXIV.
D E
EPITHEMATIS.

EPITHEMA GENERALE

In Melancholia, Mania, Phrenesi, vigiliis immodicis,
omni dolore, & dyscrasia caput respiciente
à quacunque causa.



℥

℞. *Papav. errat. Lactuc. Rosarum*
ana unc. iv. *Troch. de rad. Rhodia*
nost. unc. j. Miscæ pro Epi-
thematè.

ALIUD EJUSDEM EFFICACIÆ.

℥ **A** ℞. *Hyoſcyami, Salviæ, Verben.* ana unc. iv.
Troch. de rad. Rhodia noſt. unc. j. Miscæ pro
Epithematè; & quando neceſſe erit, petiam duplam
lini infunde, & facta expreſſione, tepidam applica fron-
ti, & temporibus, quod etiam in ſequentibus obser-
vandum.

EPI-

E P I T H E M A

In dolore capitis à causa frigida, cum, vel
sine catarrho.

℞ **A** Q. *Betonic. Rorismarin. Verbena* ana unc. iv. *Nucl. Persicor.* unc. dimid. *Cubeborum* drach. iij. *Nuc. Moschat. Sandaracæ* ana drach. j. *Rad. Mandragor.* drach. dimid. Misc. & fiat Epithema tepidè applicandum.

Aliud in eadem causa,

℞ **A** Q. *Chamomill. Salviæ, Rosar.* ana unc. iv. *Nucl. Persicor.* unc. dimid. *Olibani opt.* drach. ij. *Caryophyllorum, Macis, Lig. Aloes* ana drach. j. *Rad. Zedoariæ* drach. dimid. Misc. pro Epithemate.

E P I T H E M A

In dolore capitis à causa calida, cum, vel
sine catarrho.

℞ **A** Q. *Rosarum fragrantiss. Violarum, Malvæ min.* ana unc. iij. *Santalorum omnium* ana drach. j. dimid. *Succini alb. pr. ep.* drach. j. *Flor. Papav. errat. Verbena* ana drach. dim. *Campbor.* scrup. j. Misc. pro Epithemate Capitis.

Aliud in eadem causa.

℞ **A** Q. *Papav. errat. Rosar. opt.* ana unc. iij. *Cranii human. s. igne calc.* drach. j. *Croci Orient.* drach. dim. Misc. pro Epithemate capitis: mirabiliter enim operatur.

E P I T H E M A · H Y P N O T I C U M .

℥ **A** *Q. Rosar. fragrantiss. Lactuc. ana unc. iv. Opii Spagyricè præp. drach. j. Croci Orient. drach. dimid. Spong. in arbussto rosar. nat. scrup. j. Misc. dissolvendo fideliter: postea mistura imbuta lintea temporibus tepidè applicentur, naresque madefiant, unde protinus dormire incipiunt.*

Aliud soporiferum.

℥ **A** *Q. Nuc. Moschat. Lactuc. Solatri ana unc. iv. sem. Papav. alb. unc. dimid. Hyoscyami, Anethi ana drach. ij. Rad. Cynogloss. drach. j. dimid. Flor. Emulæ campan. Nymph. citrin. Violarum ana scrup. j. Pistentur femina in mortario lapideo & pistillo ligneo; postea f. commixtio bona, ac expressio pro Epithemate capitis.*

E P I T H E M A · C O R D I A L E

Calorificum, & expertum.

℥ **A** *Q. Cinnamomi, Meliss. Bugloss. ana unc. iiij. Corn. Alcis Spagyricè catc. Caryophyllorum, Nuc. Mosc. cort. Citri ana drach. j. dimid. Lig. Aloes drach. j. Margarit. præp. Corallor. rub. præp. ana drach. dimid. sem. Majoran. Basilici ana scrup. j. Croci Orient. Anthos ana scrup. dimid. Misc. pro Epithemate cordis.*

Aliud in eadem causa.

℥ **A** *Q. Rosar. fragrant. Basilic. Flor. Tunicæ ana unc. iiij. Spec. Diamoschi dulcis, Diambre ana drach. j.*

drach. j. dimid. *Diantbos de Gemmis cal.* ana drach. j. Misc.
& f. Epithema, quod regioni cordis applicetur.

E P I T H E M A

Refrigerans in Syncope, & aliis cordis
affectibus, &c.

℞ **A** *Q. Rosarum rub.* Acetos. *Nenuphar.* ana unc.
iv. *Aceti violati* unc. j. *Corallor. rub. præp.*
Santalor. omnium ana drach. j. *Terræ sigill. Bol. Armen.* ana
scrup. ii. *Lap. s. pretios. præpar.* ana scrup. j. *Off. de Corde*
Cervi, *Margarit. præp.* *Macis*, *Cinnamomi acut. Campore*
ana scrup. dimid. Miscæ pro Epithemate cordis.

E P I T H E M A

In palpitatione cordis nobilissimum.

℞ **A** *Q. Majoran. Basilici, Meliss. Rosarum* ana unc.
iiij. *vini Malvatici, Aceti rosati* ana unc. j.
Spec. de Gemm. calid. Diamb. Diamoschi dulc. ana drach. j.
Lig. Aloes, Macis ana scrup. ii. *Cinnamomi, Ansbos* ana
drach. dimid. *Off. de corde Cervi, Margaritar. præp. Co-*
rall. rub. præp. cori. Ciuriana scrup. j. *Lap. s. pretios. præp.*
ana scrup. j. Miscæ pro Epithemate cordis.

Aliud in eadem causa.

℞ **A** *Q. Rosar. fragrant. Salvie, Borriginis* ana unc.
iiij. *vini odoriferi* unc. j. *Aceti violati* unc.
dimid. *Spec. Diabamaron, Diamarg. frig.* ana drach. j.
dimid.

dimid. *Corn. Cervi Spagyricè calc. Cassiæ lignæ opt. ana drach. j. Santali citrin Cardamom. min. ana drach. dimid. Croci Oriental. Flor. Tunicæ, Anthos ana scrup. j. Misce pro Epithemate super pectus,*

E P I T H E M A

In debilitate, & inflammatione Hepatis.

℞ **A** *Q. Nenupharis, Absynthii, Endiviæ, Rosarum, Cichorei ana unc. ii. Aceti Rosati unc. j. spec. Diatrion. santal. unc. dimid. Cryst. Saturni drach. ii. Rhabarb. opt. drach. j. dimid. Corallor. rub. præp. scrup. ii. sem. Portulac. Acetos. ana scrup. j. Camphor. Maccis, Spicæ ana scrup. dimid. Misce f. artem pro Epithemate.*

Aliud in eadem causa.

℞ **A** *Q. Flor. Epatic. alb. Rub. Idæi, Fragorum, Centaur. min ana unc. iiij. Aceti Santalini unc. j. dimid. spec. Diarrhod. Abat. drach. iiij. Rad. Scorzoner. Plantaginis ana drach. j. Sal. Endiviæ, Cichorei ana drach. dimid. sem. frig. major. minor. ana scrup. j. Misce pro Epithemate Hepatis.*

E P I T H E M A H E P A T I C U M

in causa frigida.

℞ **V** *ini Malvatici unc. iv. Aq. Agrimonie, Veronice, Serpili ana unc. iiij. Spir. Juniperi unc. j. dimid. Spec. Diacurcumæ, Diacubebæ ana drach. ij. Rhabarb. elect. Calami arom. Cassiæ lignæ ana drach. j. Sal. Absynthii Pont. Atyotani ana scrup. ii. Croci Or. Sem. Ameos, Spicæ ana drach. dimid. Schoenanti, Flor. Stæchad. citrin. ana scrup. j. Misce pro Epithemate.*

EPI-

E P I T H E M A

In inflammatione Renum præsentissimum.

℞ **S**uc. depurat. Plantaginis, & Solatri ana unc. iv. Aq. sempervivi domest. Portulacæ ana unc. iij. Vini odoriferi, Aceti vini violæ. ana unc. j. dimid. Nitri præpar. unc. j. Misce, & f. Epithema Renum regioni applicandum, ut est moris. Notandum autem si Epithemata refrigerantia nobili membro administrari debent, tum non actu frigida, sed tepida imponantur: nisi intensus admodum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi possunt.



S E C T I O XXV.

D E

DECOCTIS.

DECOCTUM CATARRHALE.

24



Qu. Fontanæ opt. & claræ lib. LX.
Mellis opt. & despumat. lib. v.
Herb. Salviæ acut. Origani, Ma-
majoranæ, Hyssopi, Rorismarini ana
unc. j. Coquantur ad consum-
ptionem tertizæ partis, f. colatu-
ra, cui à novo imponantur: Rad.
Enulæ campan. Tussilaginis, Ircos
Florent. ana drach. vi. Sem. Urticæ Rom. Card. bened.
Anisi, Fœniculi ana unc. dimid. Herb. Capill. Veneris,
Pulmonar. macul. Scabiosæ, Marrubii ana drach. ii. Flor.
Cordialium, Farsaræ, Papav. errat. ana drach. j. Ma-
cerentur per 24. horas, & adde: Cubebarum electar.
Cinnamomi acut. Nuc. Moschat. Cardamom. min. Zin-
gib. alb. Galang. min. Caryophyllor. ana drach. dimid.
Posteâ bulliant ebullitione unica, reponatur in vase a-
liquo vitreo, permittatur residere tota die, & f. l. a.
Decoctum clarum.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarrhis à capite ad pectus, & subjectas partes descendentibus, potio valde efficax est. Dosis bonus haustus pro una vice, vel patiens tantum quotidie bibat, quantum, ratione sitis, necessitas requirit.

DECOCTUM COSMETICUM.

℥ **B**orracis Venet. Sacchar. cand. alb. Mercurii Sublimat. ana drach. ii. Pulverisentur subtilissime, & seorsim in petia ligata coquantur ad liquefactionem Mercurii in Roris Majalis supra triticum collect. lib. iv. & in colatura adhuc calida solve Camphoræ drach. ii. postea filtra, & ad usum reserva.

Vires, & Usus.

EXterne saltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutem dealbando illustrat. Sed in applicatione cave, ne oculos, vel dentes attingat.

DECOCTUM ARTHRITICUM.

℥ **F**assular. min. unc. viij. Raf. Ligni Sancti unc. iv. Rad. Chinæ opt. unc. j. Glycyrrhiz. Acori ana unc. dimid. Cinnamomi acut. Galang. min. ana drach. ii. Incisa, & contusa infundantur per 24. horas in aq. Hordei lib. x. postea lento igne coque ad tertie partis consumptionem, & fiat l. a. potio clara.

Vi-

Vires , Usus , Dosis.

IN Catarrhosis , & arthriticis hominibus , aliisque morbis à destillatione humorum frigidorum pendentibus , præsertim ubi ægri valdè sitiunt , felicissimè tutor , & in Cacoehymia , & Hydrope pro potu quotidiano ordinare soleo : Nimiam enim superfluitatem exsiccat , & corpus corroborat . In dosi non facilè erratur ; propterèa ad libitum patiens bibat .

DECOCTUM PECTORALE SUBACIDUM.

℞ **A** *Q. Fontanæ* lib. ii. dimid. *Mellis virginei* lib. ii. *Aceti vini generosi* lib. j. dimid. Coque lento igne ad remanentiam lib. iv. in quibus infunde: *Passular. min.* unc. iij. *Sem. Card. bened. Urticæ Rom.* ana unc. j. *Rad. Enulæ camp. Ireos Florent. Tussilaginis* ana unc. dimid. *Herb. capil. Veneris , Polytrich. Scabiosæ , Hyssopi* ana drach. ii. *Dactylorum , Fuzubar. Ficum* ana No: viii. *Flor. Farfatæ , Violarum , Bugloss. Borriginis* ana drach. j. Macerentur per 24. horas, postea lento igne coquantur ad unius partis consumptionem , & tandem per manicam Hippocratis colentur , & pauco cinnamomo aromatizentur.

Vires , Usus , Dosis.

IN Phthisi , Asthmate , Tussi , &c. ceterisque morbis pectoralibus humores crassos attenuat , viscosos incidit , duros mollit , ineptos evellit , & putredini resistit . Dosis ab unc. dimid. ad unc. j.

DE-

DECOCTUM PECTORALE SUBDULGE.

℞ **P**Assular. minor. Sacchari cand. alb. ana unc. iv.
 Rad. Glycyrrhiz, Tussilaginis, Ireos Flbr. ana unc.
 j. Herb Pulmonar. maculosi. Capill. Veneris, Verbnicæ,
 Marrubii, Scolopendricæ ana unc. dimid. sem. Myrti-
 lorum, Anisi, Fœniculi ana drach. iij. Flor. Chamomillæ
 Rom. Malvæ arbor. rub. Buglossi. Epatic. alb. Centaur. min.
 Violarum ana drach. j. dimid. Dactylorum à pelle mund.
 Caricar. ping. Fijubar. Sebesten. ana No. viij. Incisa, &
 contusa infundantur per 24. horas in Hydromellis lib.
 iv. Aq. ex suc. Scabiosæ destillat. lib. ii. postea coquan-
 tur ad tertiz partis consumptionem, & circa finem
 decoctionis aromatizentur secundum artem cum Ga-
 langæ min. Cinnamomi acut. Cardamom. min. Zingib. alb.
 ana drach. j. Croci Orientalis drach. dimid. Et f. per ma-
 nicam Hippooratis potio clara, quæ edulcoretur pa-
 rum Saccharo cando albo.

Vires, Usus, Dosis.

Asthmaticis, Hepaticis, Pleuriticis, & Tussientibus
 subvenit, & Phthifici hoc decocto diu possunt
 foveri. Quia sputum faciliat, pectus mundificat,
 pulmones exulceratos sanat; necnon Hepatis, & Lie-
 nis obstructions referat. Dosis manè, meridiè, &
 vesperi ab unc. ij. ad unc. iij.

 DECOCTUM RAD. CHINÆ
 PECTORALE.

℞ **R**ad. Chinæ opt. & ponderos. per transversum
 in taleas rotundas ac renes incis. unc. iij.
 Infunde in aquar. Tussilaginis, Scabiosæ, Veronicæ
 ana

ana lib. ij. fient in infusione in loco calido per 24. horas vase vitreato, & pannis benè cooperto; postea adde: *Herb. Buglossæ* unc. j. *Rad. Glycyrrhiz. rase*, *Enulæ camp.* ana unc. dimid. *Sem. Bombacis*, *Foeniculi* ana drach. ij. Mista coquantur ad medias, & circa finem aromatizentur cum Cinnamom. drach. j. dimid. pedetentim refrigescant, & per manicam Hippocratis fiat potio clara pro sudorifero, quæedulcoretur Syr. è suc. Violar. veri unc. iv.

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarrho, Morbis pectoralibus, Asthmate, &c. ex hujus Decocti usu non solum sentiunt alleviationem, sed etiam toto corpore rectissime postea habent. Insignem quoque Phthisicorum ulcera curandi vim habet. Febris tamen ratio habenda; nam si Hæctica conjungatur, ab hoc Decocto abstinendum. Exhibetur bis in die pro sudorifero, ut in cura ligni fieri solet; pro potu autem quotidiano in prandio, & cæna utatur sequente Decocto passulato.

DECOCTUM PASSULATUM.

℞ *Passular. min.* unc. iv. *Hordei excort.* unc. iij. *Rad. Chinæ optima*, *Glycyrrh. Scorzonæ.* ana unc. dimid. *Cinnamomi* drach. ii. *Flor. Violarum exsic.* scrup. j. Coq. l. a. in Aq. fontan. lib. vi. ad tertias; postea colatura clarificetur cum album. ovorum duorum, & fiat potio clara.

Vires, Usus, Dosis.

HOc Decocto utatur æger in pastu pro potu ordinario; valet enim speciali quadam facultate

te ad Thoracis, & Iecoris affectus; necnon leniendo, detergendoque Pulmonis vitiis probe subvenit. Dosis bonus haustus pro una vice.

DECOCTUM CITRI.

24 **M** Alorum Citriorum cum corticib. in taleolas rotundas ac tenues incis. No. iij. vel iv. Sacchari albiss. unc. iv. Aq. fontane lib. vj. Coquantur ad tertias; postea colentur, & decoctum clarum instar vini, ad usum reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

Pro potu quotidiano ordinare solemus in peste, morbis Epidemiis, Febris æstuantibus, & biliosis, inflammationibus, Variolis, & Morbillis, Nephritide, Siti immodica, Cholera, &c. Quia insigniter refrigerat, & humectat. Cor, Ventriculum, Hepar, Splenem, Renes, & cætera viscera calida, & imbecilla confortat, & à putredine vindicat. Dosis bonus haustus pro una vice; pro delicatis verò præparatur sine corticibus, sic magis palato servit. Vino permistum ebrietati resistit, & est fucus honestus.

DECOCTUM HEPATICUM.

24 **C**aulium Lactuc. Hispanic. condit. unc. iij. Rad. Cichorei cond. Scorzonæ cond. ana unc. j. dimid. sem. Melon. contus. Uvarum Corinthe ana unc. i. Hepatis Lupi unc. dimid. flor. Epaticæ alb. Violarum, Cichorei, Nymphaeæ ana drach. i. spec. Diarrhod. Abb. Triasantali ana in peria ligat. drach. dimid. Coquantur l. a. in aq. decoct. Hordei lib. vj. ad consumptionem medietatis, Colatura

X ra

ra clarificetur albumine ovorum; postea adde: *Suc. Granator. acidor. Citr. depurat.* ana unc. vi. *Syr. Violar. cerul. optimè vitriolat.* unc. iv. *Aq. Cinnamomi* unc. dimid. *Misc. & fiat decoctum clarum.*

Vires, Usus, Dosis.

Magnam vim habet calorem Cordis, & Hepatis temperandi: Restigerat enim, & confortat. Convenit quoque in leniendo pectore, atque pulmone humectandisque præcordiis. Dosis ab unc. iij. ad unc. iv. sive bonus haustus.

DECOCTUM SPLENETICUM.

℞ *Ol. senæ elect. Brassic. mar.* ana unc. j. *Rad. Capparium, Feniculi, Graminis, Ireos nost. Ebuli* ana drach. iij. *Rhabarb. elect. Epithimi, spec. Diarrh. Abb.* ana drach. li. dimid. *Herb. Capill. Veneris, Hissopi, Scopend. Betonic.* ana drach. ij. *flor. Centaur. min. Lupuli, Epaticæ alb.* ana drach. j. Incisa, & contusa infundantur per 24. horas in *Aq. Cochleariæ, Fum. Aceso. Veronicæ* ana unc. viij. postea coquantur, ut est artis & f. decoctio clara, in qua dissolve *Crem. Tartari* drach. vj. & solutis adde: *Syrup. de Cochlearia, Cichorei simpl. Fumaricæ, Agrimonicæ* ana unc. j. *sp. salis correct.* drach. dimid. *Misce.*

Vires, Usus, Dosis.

In obstructione, tumore, duritie, & Scirrho Lienis; item in Scorbuto, rectificatione sanguinis, & mala dispositione ad Hydropem decoctum est excellens. Dosis singulis diebus ab unc. ij. ad unc. iij.

DE-

DECOCTUM ANTICTERICUM.

℥ **H**erb. *Abrotani* unc. dimid. *stercor. anserin.* *vertus*
tempore collect. & in *petia* ligat. drach. iij. Rad.
Chelidoniae; *Curcumae*; *Rhabarbrosp.* *Zedoariae* ana drach.
 j. dimid. Nuc. moscb. Bac. Lauri exc. ana drach. i. sem. Cum
 mini, Anisi ana drach. dimid. Croci Oriental. Lilior. alb.
 ana scrup. dimid. Vini albi odorif. lib. iv. Coq. ad testias;
 & f. potio clara.

Vires, Usus, Dosis.

Ictericus de hoc Decocto per sex dies, mane haustum
 unum calidè bibit: quia Auriginosum, seu Regium
 morbum penitus tollit. Pauperes loco vini cerevisiam
 optime defecatam substituere possunt.

DECOCTUM FIGUUM.

℥ **F**icum ping. No. xv. Passular. min. unc. ij. Raf.
 cornu Cervi, Pulp. Tamarind. ana unc. j. Rad.
Glycyrrhizae, *Myrrhidis* ana unc. dimid. Fruct. Berber.
 drach. ij. sem. Card. benedict. Fœniculi ana drach. j. dimid.
 F. Decoctio in aq. Hordei, & Colatura album. ovi cla-
 rificetur; postea ℥. Colaturæ lib. j. dimid. syr. Acetos. Ci-
 trij unc. iv. Misce pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Tutò, & absque ullo periculo tam morbillos,
 quam variolas expellit, & malitiam illorum
 compefcit. Dosis sæpiùs in die à Cochl. j. ad ij. Si autem
 alvus supra modum laxior fuerit, addatur Gum. Fra-
 gacanthi loco pulp. Tamarind.

DECOCTUM CONTRA MICTIONEM SANGUINIS.

℞ **R** Ad. *Glycyrrhizæ* unc. j. *sem. Papav. alb. Gran.*
Myrrilor. ana unc. dimid. *Glandium, Acaciæ*
ana drach. ij. *Herb. Veronicæ, Capill. Ven. Ceterach. Sal-*
viæ min. Sanguisorb. ana drach. j. dimid. *flor. Rosar. rub.*
drach. j. Papav. errat. scrup. j. Coq. in Aq. fontan. f. q.
ut remaneant lib. ij. quæ Syrup. è suc. violarum edulco-
rentur pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN mictione sanguinis medicamentum est egregium:
Citò enim, & absque ulla molestia hunc affectum
tollit, & fundamentaliter curat. Dosis manè, & ves-
peri ab unc. ij. ad unc. iij. & iv.

DECOCTUM SATYRIACUM.

℞ **S** *Em. Lingue avis* unc. j. *Boleti cervini, virg. Tan-*
ri, Borrac. Venet. ana unc. dimid. *Rad. Pyrethri,*
Aronis ana drach. iij. *Macropiperis, Castorei, Zingiberis,*
Cinnamomi ana drach. ij. *Caryophyllorum, Cardamom. min.*
Cubebarum ana scrup. j. *Incisa, & parum comminuta*
ponantur in vase vitreato novo, & mundo, & super-
fusa f. q. Vini Malvatici f. a. vase benè delutato bul-
liant.

Vires, Usus, Dosis.

VT præsentaneum, ita valentissimum: concubita-
rus autem de colatura hac manè, & serò sumat
haustulum.

DE-

DECOCTUM CONTRA HERNIAM
INTESTINALEM.

℥ **S** *Em. Persoliat. Cumini* ana unc. j. *Rad. Aronis rec. exsic. Acori Aquat. Tormentill. Consolid. maj.* ana unc. dimid. *Herb. vinca pervinc. Saniculæ, Pyrolæ, Virgæ aur. Pilosellæ, Herniariæ, Crassul. maj.* ana drach. ij. *Rosar. rub. Balaustior. Galang. min. Caryophyllor.* ana drach. j. *Incisa, & crassiusculè contusa coq. in vini albi generosi f. q. ad tertias, & f. l. a. decoctio clara.*

Vires, Usus, Dosis.

Herniam intestinalem, adhibitis simul balsamis, vel unguentis externis, sine molestia curat, & est in hoc casu experimentum singulare. Dosis manè, & vesperi bonus haustus.

DECOCTUM CONTRA UTERI
HÆMORRHAGIAM.

℥ **R** *Ad. Cichorei* unc. j. *Tormentillæ, Caryophyllat. Glycyrrhizæ, Plantaginis* ana unc. dimid. *Gum. Arabici, Raf. cornu Cervi, Bac. sambuci exsic. Coriand. præp.* ana drach. iij. *Herb. Bursæ pastor. Hepaticæ aur. Sanguisorb. Acetosæ, Equiseti, Rorismarin.* ana drach. ij. *Gran. Mastichis* drach. j. dimid. *Rosar. rub. exsic. Nuc. Moschat.* ana drach. j. *Fiat decoctio in aq. Millefolii, & vini alb. ana f. q. ad unc. xxiv. & in colatura clara dissolve Syr. de Suc. Cydonior. unc. iv. misce.*

Vires, Usus, Dosis.

IN mensium purgatione immodica, & Uteri destillatione diuturna, seu continua secretum est. Dosis manè, & vesperi a Cochli. iij. ad Cochli. iv. vel haustus.

DECOCTUM CONTRA MENSES SUPPRESSOS.

℞ **C**innamomi acut. unc. j. dimid. Rad. Artemisiæ rub. Apii, Asparagi, Fœniculi ana unc. dimid. Borracis Venet. Bac. Lauri excort. Gran. Juniperi ana drach. iij. Herb. Centaur. min. Sabinæ ana drach. ij. Matricariæ, capill. Vener. Nepetæ, Pulegii, Calamenth. Scryph. li ana drach. j. dimid. Flor. Chamomillæ, Buglossæ, Croci Orientalis, Macis ana drach. j. Omnia, præter Crocum, Macim, & Cinnamomum, coq. in vini generosi, & veteris s. q. ad tertiæ partis consumptionem, & tum demum addantur aromata, & f. l. a. decoctio clara, quæ Syr. ex Suc. Artemisiæ, & capill. Veneris edulcoretur.

Vires, Usus, Dosis.

HOc decoctum crebra experientia comprobatum est. Mirè enim, & potenter menses suppressos aperit, retentasque secundinas, & foetum mortuum (si non ritè ad exitum dispositus) sine periculo excludit. Dosis manè, & vesperi ante ingressum lecti, haustus mediocris: bibatur autem calidum, & tandiu procedat, donec menses sese ostenderint.

DE-

DECOCTUM CONTRA SCABIEM.

℞ **H**erb. Agrimonie, Origan, Veronic. ana unc. dimid. Rad. Enul. camp. Scorzoner. Hirundinar. ana drach. ij. Cinnamom. ucut. Macis ana drach. j. Coq. in cerevisiæ opt. lib. iv. ad medias, & fiat potio clara.

Vires, Usus, Dosis.

Præmissis universalibus, & corpus debite evacuantibus, Scabiem fundamentaliter expellit, atque curat. Dosis manè, & vesperi bonus haustus calidè exhibendus.

DECOCTUM VULNERARIUM.

℞ **H**erb. Alchymillæ, Betæ rub. Pyrolæ, Sanicul. Vinc. pervinc. Vrgæ aur. sem. Angelic. ana p. æ. Herbæ minutim incidantur, & semen Angelicæ grosso modo contundatur; postea invicem bene misc. & ℞ hujus pulveris mitti, & in petia ligat. unc. dimid. Vin. Rhenani lib. ij. coq. in diplomate, & fiat Decoctio clara.

Vires, Usus, Dosis.

Omnia vulnera, & ictus, ubicumque sint in corpore felicissime curat. Ferrum, lignum, plumbum, & alia quæque expellit. Consolidat, & sanat in una septimana efficacius, quam aliud vulnerarium mense integro. Et est reverà tale experimentum, quod merito omnes Chirurghi, ambabus quasi manibus, & grato animo, suscipere debeant. Pro dosi, manè, meridiè, & vesperi Cochl. duo, vel tria calidè exhibentur.

DECOCTUM LIGNI GUAJACI.

℞ *As. Lig. Guajaci* lib. j. *cort. ejusdem ligni* unc. iv. *rad. Chinæ* unc. ij. *Sarsæ parill. Sassafras* ana unc. j. Infunde l. a. in Aq. fontan. opt. & claræ lib. xvj. per 24. horas, & coq. in olla nova vitreata bene cooperta ad consumptionem medietatis, pro sudorifero. Postea iterum coq. in Aq. Hordei lib. xij. ad tertias pro potu quotidiano, & huic ultimæ decoctioni pro libitu adde uvas pass. & cum pauco cinnamomo aromatizetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN usu hujus Decocti inest mirabilis proprietas contra morbum Venereum, maximè in illis, qui nimis ulceribus implentur: Horrendam enim hanc lumen fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Dosis est manè bonus haustus, vel cyathus unus calidè assumendus; Item post meridiem 2. vel 3. horas antè cœnam. De secunda autem decoctione patiens ad libitum bibat.

ALIA CURA LIGNI SANCTI.

℞ *Lig. Sancti* lib. j. *cort. ejusdem* unc. iv. *Sarsæ parill.* unc. ij. *Sassafras* opt. unc. j. Infund. in Aq. Fumarizæ lib. xvi. & digerantur per 24. horas: postea per alembicum destillentur, & in liquore destillato coquantur *Uvarum pass.* unc. iv. *Rad. Glycyrrhiz. Chinæ* ana unc. i. *sem. Fœniculi, Anisi* ana unc. dimid. *Herb. Betonic. Cichorei* ana drach. ii. Colentur, ut est artis, & colatura clara reservetur usui.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

EXsiccat, attenuat, expurgat, sudorem movet, Ideoque putredini, & contagioni resistit. Cerebri, & capitis vitia emendat. Luem Veneream curat. Jecur confirmat. Lienem extenuat, ejusque scirrhis maximè prodest. Hydropi auxiliatur. Ulcera maligna sanat. Leporam, & Elephantiasin juvat, &c. Dosis, bonus haustus bis (ut sciunt Practici) in die calidè exhibendus.

DECOCTUM ADSTRINGENS.

℞ **R** *Ad. Tormentill. Serpentar. ana unc. j. Cydonior. exsiccat. drac. vj. sem. Lapaſibi acut. Antberę Rosarum ana drach. ij. Herb. urticę mort. cum flor. rub. drach. j. dimid. Nuc. Moschat. Cinnan. omi acut. Galang. min. Caryophyllor. ana drach. j. Sebesten. No. ix. Coq. l. a. in Aq. Plantaginis lib. iij. ad tertias, & in colatura clara dissolve camphorę drach. i. & ad libitum cum miva cydonior. edulcora.*

Vires, Usus, Dosis.

IN Dysenteria, cæterisque alvi fluxibus, &c. experimentum est; necnon Hæmorrhagiam variam curat. Dosis manè stomacho jejuno bonus haustus.

DECOCTUM POLYPODII. PURGANS.

℞ **R** *Ad. Polypodii querc. Passular. mund. ana unc. ii. sem. Chartami, Hordei ana unc. i. dimid. Glycyrrhiz, ras. unc. dimid. Herb. Hyssopi, Scabios. Tuf-*

Tussilag. Chamæd. ana drach. j. Fuzubar. No. xv. Ficum ping. No. vj. Daçylorum à pelle mund. No. iv. Coq. in s. q. seri lactis ad remanentiam unc. xxj. & sub finem decoctionis adde Fol. senæ elect. unc. iij. Agarici trochiscat. drach. iij. sem. Fœniculi, Anisi ana drach. j. dimid. Decoque sine ebullitione, f. potio clara, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Pleuritide, cæterisque morbis pectoralibus, &c. felicissimè utimur. Dosis ab unc. iv. ad unc. v. & purgata alvo bibat decoctum pectorale nostrum subacidum, vel subdulce, prout occasio est.

DECOCTUM GALLI ANTIQUI FARCINATI.

R *Ad. Polypodii unc. j. dim. sem. Chartami unc. j. Cinnamomi acut. drac. iij. Fol. Senæ elect. Turbith. albi, cort. Aut antior. ana drach. ij. Zingib. alb. Galang. min. Macis ana drach. j. spec. Diacumin, Dianisi ana drach. dimid. Bac. Lauri No. vj. Species mistæ ultimò cum panniculo, cum gallus sufficienter ferè est coctus, imponantur.*

Vires, Usus, Dosis.

VAlet in colica passione à materia crassa, flatuosa, & Phlegmatica,

DECOCTUM SANGUINEM MUNDIFICANS.

R *Ort. Myrob. citrin. unc. j. Flor. Violarum exsic. drach. j. Prunorum No. xix. Sebesten. Fuzuba. ana No. viij. Fiat decoctio in aq. Flor. Acaciæ, ad remanentiam*

tiam unc. iij. in qua dissolve: *Scammonii porab noſt* ſcrup. j. *Ol. Cinnamomi*, *Aniſi* ana gut. j. Miſce, & f. hauſtus pro una vice.

Vires, & Uſus.

Bilem utramque, necnon pituitam, & alios humores purgat: Propterea ſanguinem mundificat, & Febricentium ventrem laxat.

DECOCTUM SENÆ.

℞ *Ol. Senæ* drach. iij. *acidi Tartari* drach. j. *aq. Fumariæ calidæ* unc. iv. Fiat infuſio per noctem; manè decoquantur parum, ſaltem ad liquefactionem acidi Tartari, & in colatura adhuc calida diſſolve *Manna Cabaſtrin.* drach. vj. Iterum cola, & adde *Aq. Cinnamomi* drach. j. *Eleoſacch. Citri* ſcrup. dimid. Miſce, & f. hauſtus purgans pro una doſi calidè exhibendus.

Vires, & Uſus.

Prodeſt ad univerſi corporis purgationem. Omnium viſcerum obſtructiones reſerat, ſanguinem expurgat. Imprimis autem bilem tum atram, tum flavam, & pituitam per inferiora educit. Roborat, & mundat cerebrum, caput, cor, pulmonem, Jecur, Lienem, & omnes corporis ſenſus, omnibuſque eorum incommodis confert. Senectutem quoque retardat, juventutem auget, & hilaritatem adfert. Inſuper omnibus morbis diuturnis, Melancholicis, & tartareis, ut Epilepſiæ, Amentię, Delirio, Cephalalgia, Podagra, Elephantiaſi, Scabiei, Puſtulis, Pruritu, & aliis cutis vitiiſ, &c. optima eſt medicina. Datur etiam commodè prægnantibus, pueris, & cujuſcumque ætatis hominibus: alvum enim modeſtiſſimè, & ſine moleſtia ſolvit. Pro junioribus autem tertia, vel dimidia pars ſufficit.

D E-

DECOCTUM SENÆ CUM RHABBARBARO.

℞ *Ol. Senæ elect.* drach. ij. *Rhabbarbari opt. Acidi Tartari ana* drach. i. *Aq. Fumaricæ calidæ* unc. iv. Infundantur per noctem; manè ebulliant parum, ut liqueſcat Tartarus: poſtea expreſſione facta, in colatura adhuc calida diſſolve *Mannæ Calabrin.* drach. vj. Iterum cola, & adde *Aq. Cinnamomi* drach. j. *Eleſacch. Anifi* ſcrup. dimid. Miſce. & fiat hauſtus purgans pro una doſi, qui calidè aſſumendus.

Vires, & Uſus.

Plunitam, & utramque bilem, præcipuè à Ventriculo, Hepate, Liene, &c. purgat. Sanguinem mundificat. Obſtructions omnes liberat, & affectus inde, ut Icterus, Hydropem, Splenis tumorem, Febres putridas, etiam diurnas, dolorem Hypochondriorum puncturium, &c. ſanat. Nemo autem ad hanc exiguam Senæ doſin obſtupescat; quatuor enim drachmæ Senæ inſusæ in quatuor unciis *Aq. Fumaricæ* non magis purgabunt, quàm drachmæ duæ in ſimili aquæ quantitate macerata, quoniam aqua extrahit tantum, quantum ferendo ſibi ſatis eſt, & reliquum abiicit; propterea drachmæ duæ Senæ, unciis quatuor aquæ, & pluribus animandis ſufficiunt.

DECOCTUM RHABBARBARI.

℞ *Rhabarb. elect.* drach. j. dimid. *Rosar. rub. exsic.* drach. dimid. *Glycyrrhiz. raſæ, ſor. Matr. arb. rub. ana* ſcrup. j. Minutim incidantur, & infundantur per noctem in aqua. *Plantaginis calidæ* unc. iij. Manè colentur, & in colatura diſſolve *Mannæ Calab.* unc. dimid. *Eleſacch. Nuc. Moſchat.* ſcrup. dimid. *ſpir. vitrioli gut.* iv. Miſce,

Misce, & fiat haustus pro una dosi in aurora calidè exhibendus.

Vires, & Usus.

IN omnibus alvi profluviiis valdè efficax est: una enim, vel duabus sedibus, *Dysenteriaë causam expellit.*

A N N O T A T I O .

Multi utuntur Rhabarbaro usto, vel torrefacto, verùm malè: Quia virtus ejus consumitur, & terrestritas manet, potiùs adde styptica.

DECOCTUM VIOLATUM PURGANS.

℞ *Fol. Senæ elect. unc. ij. sem. Fœniculi, acidi Tartari ana unc. dimid. flor. Violarum exsic. Rhabarb. elect. ana drach. j. dimid. Zingib. alb. Cinnamomi ana drach. j. Galangæ min. Caryophyllor. ana drach. dimid. Infundantur in Aq. Fumariæ calida per noctem: manè coquantur parum, postea colentur. ℞. Colaturæ claræ unc. x. Syr. cichor. cum Rhabarb. è suc. Violarum, de suc. Acetosæ, Oxyfacch. simpl. ana unc. j. Misce, & fiat potus, qui dividatur in 4 æquales partes pro dosibus quatuor.*

Vires, & Usus.

IN Febribus tertianis, & quotidianis, &c. blandè purgat penè omnes peccantes humores, præstansque est remedium ad Calculum, Arthritidem, Scorbutum, Ischiadicos dolores, & plures alios affectus. Exhibetur autem quatuor auroris continuis.

DE-

DECOCTUM NUCIS CUPRESSI.

℞ **N**uc. Cupressi, Gallar. Turc. ana unc. viij. Limat. ferri cum Aceto præp. Aluminis roeb ana unc. iv. Lap. Medicamentosi, corr. Granat. ana unc. j. dimid. Contusa, & mista coquantur in f. q. Vini rub. vel Aq. Plantagin. ut est artis.

Vires, & Usus.

OMnem carnositatem superfluum, & superabundantiam pinguedinis externè attenuat. In ea calida spongia infundatur, quæ expressa postea superligando applicetur.

DECOCTUM NIGRUM.

℞ **A**luminis crudi lib. j. Vitrioli virid. lib. dimid. Gallar. Turc. unc. iv. virid. æris, Tartari alb. ana unc. ij. Miscè, & coq. in Aceti vini lib. viij. ad medias, ut remaneant lib. iv. postea adde Sp. vini rect. lib. j. denuò miscantur, filtrentur, & ad usum ferventur.

Vires, & Usus.

Non solummodò in partibus corporis exterioribus vetera ulcera Aphrodisia, si linteum imbutum superimponatur, desiccat, & sanat, aliasque defluxiones, & malæ carnis excrescentias tollit, & partem affectam mundificat, atque confortat; verùm etiã omnia equorum vulnèra, & plagas antiquas perfectissimè curat.

SECTIO XXVI.

DE

GARGARISMIS.

GARGARISMUS DE ALTHEA.

24



Ad. Altheæ unc. j. Malvæ unc. dimid. Herb. Violariæ, Fragariæ, Hyssopi, Saliæ ana drach. iij. fol. Persicorum; Cerasorum ana drach. ij. Raf. Lig. Hederæ, Albi Græci cum aqu. Calend. præp. Mithis Saturni ana drach. j. dimid. Viridoli Martis, Veneris ana drach. j. Flor. Calendula, Malvæ arb. Papav. errat. Prunellæ ana drach. dimid. Crassiusculè incisa, & contusa misce, & coquantur in Aq. Fontan. & Aceti vini ana lib. j. dimid. ad tertias, & circa finem addè Rob. Sambuci q. s. ad gratiam.

Vires, & Usus.

Anginam, & Apostemata gutturis, faucium, linguæ, uvæ, & amygdalarum resolvit; inflammationes, & transglutiendi difficultatem, & dolorem sedat, ac emendat. Sed patiens omni hora gargarizetur. Et notandum quòd omnia gargarismata exhibenda sint tepida.

GAR-

GARGARISMUS DE GLYCYRRHIZA.

℞ **R** *Ad. Glycyrrhizæ rasæ* unc. j. *Albi Græci* drach. ij.
Aluminis roch. drach. j. Coquantur parum in
 Aq. Plantag. Rosarum, Malvæ min. Prunellæ ana s. q. &
 ℥. Colaturæ lib. j. vini albi unc. iv. *Diamoron. Dianuc.* unc. j.
 dimid. Misc. & f. Gargarizatio.

Vires, & Usus.

IN Angina desperata, cæterisque oris, & gutturis vi-
 tiis multum facit, si tepidè, & frequenter in die
 æger eoutatur.

GARGARISMUS LACTEUS.

℞ **L** *Alb. vaccini noviter mult.* lib. ij. *Albi Græci* unc.
 dimid. *Mellis Rosas. Cochl.* ij. *virid. æris* drach.
 dimid. Coquantur, & cum colatura fiat Gargarizatio.

Vires, & Usus.

IN Anginaefficax est; necnon faucium, oris, &c. tu-
 mores, & dolores inhibet, ulcera detergit, & con-
 solidat: sed gargarizatio sæpe repetenda.

GARGARISMUS DE CORTICE
 GRANATORUM.

℞ **C** *Ort. Granator.* unc. dimid. *Herb. Endivie, Sca-*
biofæ, Solatri, Anagallid. querc. ana drach. iij.
 sem. *Acetosæ, Cydonior. Gran. Berber.* ana drach. ij. *Alu-*
m in.

minis ussi drach. j. dimid. *Flor. Malvæ arbor. rub. Balaustior. Prunellæ* ana drach. j. Decoq. in Aq. Plantag. Rosar. Vini rub. Styptici ana lib. j. ad tertias. ℥. *Colaturę clarę* lib. ij. *Diamoron. Dianuc.* ana unc. ij. *Syr. Granator. Mellis despum. Aceti Rosacei* ana unc. j. *Sp. Nitri q. s. ad gratam acesositatem.* Misc. & f. Gargarismus tepidè offerendus.

Vires, & Usus.

A Nginæ maximè confert: Quia tam in extinctione inflammationum, quàm resolutione apostematis mirum in modum valet, & multam discussoriam vim habet. Gargarizatio autem frequentissimè repetatur.

GARGARISMUS DE AURICULA JUDÆ.

℥. **H** *Ordgi excors.* unc. j. dimid. *Rad. Glycyrrhiz. rasę, Auric. Indę. incis.* ana drach. ij. *Flor. Malvę arbor. rub.* drach. j. Coq. parum in f. q. Aq. Plantaginis ℥. *Colaturę clarę* lib. j. *Syr. violarum* unc. ij. *Nitri prep.* drach. j. Misc. pro gargarismate, quo colluatur os sæpius.

Vires, & Usus.

C ONtra inflammationem, siccitatem, asperitatem, scabritiem, rimas, & fissuras linguę, faucium, vicinarumque partium, quod à vaporibus calidis, acribus & putridis accidit in Febribus continuis, malignis, ardentibus, &c. linguam, & os exsiccantibus, & quasi comburentibus, experimentum est.

Y GAR-

GARGARISMUS DE TORMENTILLA.

26 **R** *Ad. Tormentilla. Acori aquat. ana unc. i. cort. Gra-*
nat. Rad. Acacia ana unc. dimid. Balustior. Abu-
minis, ana drach. iii. Herb. Rosmarin. Pentaphyll. Vermicular.
Salvia acut. Plantaginis, Hyssop. ana drach. ij. Flor. Calendu-
la, Rosar. rub. ana drach. j. Coq. in aq. Fontan. & aceti vini
ana lib. j. dimid. ad tertias, & in fine adde Mellis rosat.
q. s. ad gratiam.

Vires, & Usus.

Oris Scorbutum, & putredinem curat. Gingivas à morbo aliquo læsas, seu apostemate corruptas renovat. Dentes confirmat, illosque regenerata carne obducit. Casum uvulæ exaltat, & ad cætera depalescentia oris, linguæ, uvæ, & tonsillarum vitia, ulcera, & inflammationes proficit. Porrigitur tepidè alterpis, vel singulis horis ad sanitatem perfectam.

GARGARISMUS DE PYRETHRO.

24 **R** *Ad. Pyrethri drach. ij. Olibani opt. Zingib. alb. ana*
drach. j. dim. sem. Hyoscyami contus, Salvia acut.
ana drach. j. Piperis longi scrup. j. Coq. in aceti vini, & aq.
fontan. ana lib. dim. pro gargarismate.

Vires, & Usus.

IN Dentium doloribus præstans, & valdè efficax est: Habet enim vim anodynam. Ager autem sæpius eo quotidie utatur, donec acutissimi dolores, & cruciatus placentur.

GAR-

GARGARISMUS DE HYOSCYAMO.

℥ **R** Ad. Hyoscyami unc. j. Urticæ min. Pentaphyll. Pterid. thri ana drach. vj. Raf. Lign. sancti, Bucci, Tamarisci, Thuris alb. sem. Staphid. agricæ ana unc. dimid. cort. Ordinatorum, Piperis longi, Zingib. albi, Caryophyllorum ana drach. ij. Herb. Sarcicæ acur. Serpilli, Menthastris, Pysficariæ, Origani ana drach. ij. Misc. & f. pulvis grossus, qui reseruetur usui. Tempore usus verò, ℥. hujus grossi pulveris unc. j. dim. Aceti vini, Aq. fontan. ana lib. j. coquantur, & f. gargarizatio.

Vires, & Usus.

Colatura calida in ore retinenda est: si enim dentium dolores etiam vehementissimos, & acutissimos sistit.

GARGARISMUS DE ACACIA.

℥ **A** Caciæ opt. & res. unc. dimid. Nuc. Cupress. Balau- stior. Malicorri ana drach. ij. Herb. Majoranæ, Hyssopi, Saliæ ana drach. j. dimid. Rad. Iros Flor. Aluminis ana drach. j. Glandium, Rosar. rub. ana drach. dimid. Bulliant in vini rub. & aq. sol. quorein ana f. q. ad tertiæ partis consumptionem. ℥. Colaturæ lib. j. dimid. Rob. Nucum unc. ij. Sp. vitrioli scrup. j. Misc. & detur in fictili.

Vires, & Usus.

Mobilitatem dentium aufert, eosque figit, & immobiles reddit, atque conservat. Dentes verò, & gingivæ sæpè quotidie hoc decocto eluantur.

GARGARISMUS DE PAPAVERE.

℞ **C** *Ap. Papav. alb. cum semine* No. iv. *Spong. in arbusf.*
Rosar. nat. No. ij. *Rad. Plantaginis, Bistortæ* ana
 unc. dimid. *sem. Nigelle, Flor. Papav. errat. Rosarum rub. Ba-*
laustior. ana drach. j. *Coq. in aq. Lactuc. & Rosar.* ana s. q.
℞ *Colaturæ* unc. xij. *Syr. Papav. simpl. Diacodii violat.* ana
 unc. j. dimid. *vini Granator. Tinct. Papav. errat.* ana unc. j.
Pblegmat. aluminis rect. unc. dimid. *Misc. pro gargarisma-*
te, quod in ore retinendum est.

Vires, & Usus.

H *Oc Gargarismate os sæpè colluatur, vel absque mul-*
ta agitatione in ore, ad intercipiendum acrem, te-
nuem, & calidum catarrhum, detineatur.



SECTIO XXVII³⁴¹

D E

LIXIVIIS.

LIXIVIUM BENEDICTUM.

24



Iner. Lig. & extrem. frond. Juniperi, Artemisæ rub. Genistæ; Fabarum adhuc in paleis, Absinthii ana unc. j. Et cum vini albi potentis s. q. fiat l. a. lixivium.

Vires, Usus, Dosis.

A Qua intercute laborantibus singulariter prodest :
Efficacissimè enim, & valentissimè aquam per urinam expellit, quo auxilio multos Hydropicos nullo alio diebus aliquot adhibito remedio sanavimus. Dosis manè stomacho jejunò ab unc. ij. ad unc. iij.

LIXIVIUM SAPIENTIÆ.

24 **R** *Ad. Caryophyllat. Pyretbri, Asari ana unc. j. Visci quercini, Olib. Succin. citrin. ana unc. dimid. Herb. Rosmarin. Majoranæ, Melissæ, Origani, Fol. Salviæ acut. Lauri ana drach. ij. Flor. Lavendule, Rosar. rub. Pæoniæ, Bètonicæ, Primulæ veris ana drach. j. Bulliant in lixivio dulci, dosteà ad usum reponatur.*

Y 3 Vi-

Vires, & Usus.

CUM hoc lixivio semel tantum in septimana, corpore purgato, Caput in læsa memoria, & ratiocinatione à causa frigida & humida, quæ aliàs frequentissima est, diligenter abluatur; Cerebrum enim, memorandique facultatem mirificè confortat, Spiritus animales illustrat, & ab Epilepsia, & Apoplexia præservat.

LIXIVIUM CEPHALICUM.

24 **F**ol. *Senæ elect.* drach. vj. *Rad. Ireos Flor. sem. Carvi ana* drach. iij. *Herb. Euphrasie cum florib. Verben. Majoran. Rorismarin. Salv. Origan ana* drach. ij. *Agarici alb. & lepis* drach. j. dimid. *flor. Sibæcad. citrin. Chamomilæ, Rosarum rub Keiri ana* drach. j. Mista, & incisa coquantur in lixivio bono: postea clarificetur, ut est artis, & sic paratum est.

Vires, & Usus.

IN dolore capitis valdè prodest. Insuper cerebrum, Nervos, oculos, sensusque reliquos egregiè roborat. Lavetur autem cum hoc lixivio caput bis in hebdomada. Sed illi, qui frigidi & humidi natura sunt, capitalibus lotionibus rariùs: Qui verò calidi & sicci, frequentius utantur.

LIXIVIUM ANTI-ASTHMATICUM.

24 **R**ad. *Glycyrrhiz. ras. Ireos Flor. Emulæ camp. ana* unc. dimid. *Succini citrin. Thuris alb. Gran. Myrti ana* drach. iij. *Herb. Salv. min. Betonic. Hyssopi, Origan ana* drach. ij.

ch. ij. *sem. Nigell. Carvi* ana drach. j. dimid. *Flor. Chamomil. Rosar. rub. Papav. errat. Anibos* ana drach. j. Condita facculo coquantur in lixivio dulci, postea clarificetur, & usui reservetur.

Vires, & Usus.

EX hoc caput singulis septimanis semel, aut bis ante cibum lavetur: In Asthmate enim siccatur, & sistit destillatione ex capite ad subjectas partes; mox siccetur, contegaturque caput.

LIXIVIUM DIURETICUM.

℞ **H**erb. *Linariae cum flor. Genistae cum flor. Ebali cum roso, Fol. Sambuci cum frond.* ana s. q. Fiat cinis, ut est artis, ex quo postea cum vini Rhenani s. q. praeparatur lixivium clarum.

Vires, Usus, Dosis.

Fortiter Hydropicorum aquas per urinam expellit, & alias in dysuria, & Ischuria secretum est. Dosis ab unc. ij. ad unc. iij. per se, vel in vehiculis specificis.

LIXIVIUM TARTARI.

℞ **T**artari alb. ad nigredinem calcinat. q. v. Fiat cum aq. pluviali destillat. lixivium, in quo postea bulliant cortices Aurantium, & colaturam claram, & tinctam ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Singulis diebus ad tempus aliquod exhibitum, calcium resolvit, & expellit: nec non omnem, tam Renum, quam Vesicæ mucilaginem insensibiliter educit. Dosis Cochl. j. in vehiculis specificis.

LIXIVIUM TINGENS.

℥ **L**ixivii Sarmenior. vitis lib. ii. Rad. Brionie, Cbelidoniae, Curcumæ ana unc. dimid. Croci Lilior. alb. drach. ij. flor. Verbas. Stæchad. citrin. Genistæ, Hyperici ana drach. j. Coquantur simul, & fiat lixivium clarum, ut est artis.

Vires, & Usus.

Capillos colorat, clarificat, & flavos facit: sed crines crebrò lavandi sunt cum hoc lixivio; donec perfectè tingantur.



SECTIO XXVIII.

D E

BALNEIS.

BALNEUM ARTIFICIALE, ubi Thermæ naturales defunt.

24



*S*ulphuris citrini lib. iij. Salis marini, Rad. Pyrethri ana lib. i. Tartari albi, Nitri ana lib. dimid. Bac. Juniperi, Lauri ana unc. vij. Lumbricorum terrest. Sp. vini lotor. & exsiccator. unc. vj. herb. Rorismar. Salvia min. Majoranae, Spic. nost. Hyssopi, Chamæpyt. Thymi ana unc. j. Flor. Chamomillæ, Verbasci, Melilori, Hyperici ana unc. dimid. Coquantur in aq. ad balneum, ut est artis.

Vires, & Usus.

Balneum hoc sæpius repetendum. Membra enim paralytica recreat, partes nervosas calefacit, exsiccatur, roboratur, pristinaeque motioni restituit. Premissis tamen universalibus, & particularibus evacuationibus.

BAL-

BALNEUM CONTRA STERILITATEM ,
 seu difficultatem prægnationis ,

P R O B A T U M .

24 **R** *Ad. Rubiæ tinct. Petroselinî, Polypodii, Valeriana ana unc. ii j. sem. Rut. sylvest. Lolii ana unc. ij. Frutic. virid. Juniperi unc. j. dimid. Herb. Matricariæ, Serpylli, Melissæ, Artemisæ, Fumar. ana unc. j. Majoran. Lavendul. Agrimon. Melilori, Verbasci ana drach. vj. Calamintb. Chamomill. Origani ana unc. dimid. Coquantur omnia crassiusculè incisa, & confusa ex aqua in lebetemagno, donec pars tertia consumpta fuerit, & f. l. a. Balneum.*

Vires, & Usus.

Hoc decoctum unâ cum herbis, radicibus, & seminibus in labram projice, in eo mulier sterilis, postquam per menstrua probè est mundificata, umbilico tenus sedeat, ac ibi totum inferiorem ventrem blandè foveat, 12. diès continuando: De tertio autem in tertium diem Balneum renovetur; & hoc tempore se non conjungat viro, sed post elapsos 12. diès: Et ex hujus Balnei usu multæ steriles factæ sunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier, corpus benè tegat pannis, ne ab aere externo frigido lædatur.

BALNEUM STYPTICUM CONTRA

Uteri Hæmorrhagiam probatum.

24 **A** *Luminis crudi lib. ij. Rad. Plantaginis, Tormentillæ, Acori aquat. Bistortæ ana unc. iv. cort. rad. Acaciæ, Granatorum, Gallarum Turcic. ana unc. iv. Flor.*

Flor. Rosarum rub. Balaustiorum ana unc. ij. Herb. Sanguisorbæ, Bursæ pastor. Salvia min. Millefolii ana unc. j. Coquatur beneficio ferri, seu chalybis igniti in s. q. aquæ pro Balneo, ut est artis.

Vires, & Usus.

IN hoc Balneo decenter calido mulier semel in die, manè scilicet, jejuno ventriculo, per horam unam atque alteram, usque ad umbilicum, per aliquot dies continuando, sedeat; Et post Dei providentiam certissimè liberabitur.

BALNEUM CONTRA MENSTRUORUM
Suppressionem probatum.

R*Ad. Artemisæ rub. cum toto unc. iv. Angelicæ hort. Rubiæ tinct. Asparagi, Apii ana unc. ij. Sem. Petroselini, Bac. Juniperi, Lauri excort. Myrrbæ ana unc. j. dimid. Herb. Centaur. min. Sabinae, Pulegii ana unc. j. Foeniculi, Serpilli, Melissæ ana drach. vj. Absinthii, Chamædr. Marrubii, Parietariæ, Nepetæ, Mercurialis, Rosismarin. ana unc. dimid. Bulliant omnia in vase magno, in aq. fluviat. s. q. ad consumptionem tertiæ partis, & ponantur in semicupio pro Balneo.*

Vires, & Usus.

IN hoc desideat mulier usque ad umbilicum: periduret autem in hoc Balneo per horæ dimidium, deinde se recipiat cubitum, & efficcetur: Non verò semel utendum, sed ter, quater singulis septimanis repetendum.

BAL-

BALNEUM IN ICTERITIA, AD CUTEM
detergendam expertum.

℞ **T**artari albi lib. i. Rad. Ireos Florent. Hermodact.
lb. Sigilli Salomon. ana unc. iv. Fabarum integr.
Lupinorum Hordei integr. ana unc. ij. Fol. Visci quertin. unc.
j. dimid. Herb. Absynthii, Malvæ min. Parietariæ, Cheli-
doniæ, Saponar. ana unc. j. Flor. Centaur. min. Chamomill.
Nenuphar. ana unc. dimid. Fiat l.a. decoctio pro Balneo.

Vires, & Usus.

IN hoc Balneo natet patiens; egressus verò è Bal-
neo confestim se in lectum recipiat, ac sudet in eo
per spatium unius horæ, manè continuando per ali-
quot dies.

BALNEUM CONTRA CALCULUM
Renum, & Vesicæ.

℞ **R**ad. Athææ, Malvæ ana unc. iv. Petroselini,
Ononid. ana unc. ii. Verbenæ, Eryngii, Fœnicu-
li, Rubi ana unc. i. dimid. Bac. Lauri excort. Sem. Lini ana
unc. i. Malvæ arbor. drach. vj. Herb. Chamomillæ, Tanaceti,
Anethi, Meliloti, Verbasci, Parietariæ, Saxifragiæ, Quin-
quefolii, Violariæ, Fragariæ ana unc. dimid. Misc. & co-
quantur ad Balneum, uti moris.

Vires, & Usus.

IN hoc Balneo sedeat æger tantisper, dum vehe-
mentibus doloribus torquetur. Quo uti post alias
evacuaciones est saluberrimum: Et eo ipso tempore
quo æger in Balneo residet, potiones calculum fran-
gentes exhiberi possunt.

BAL-

BALNEUM MEDICAMENTOSUM,
five lotio pedum.

℞ **L** *Ap. medicament.* unc. iv. *Aluminis plumosæ* unc. iiij. *Cort. int. virid. Sambuci* unc. i. dimid. *Herb. Ebuli* unc. i. *Artemisæ, Pentaphyll. Hyperici, Anethi, Calitricb.* ana drach. vi. *Ciner. Lig. Guajaci, Sal. communis* ana unc. dimid. Coq. in Aq. fluiatili pro Balneo.

Vires, & Usus.

TRansfundatur in vas, in quo pedes consistere poterunt. Hi autem tamalè lavacro insistent, ut excedat; Sic, tam in Scorbuto, quàm aliis morbis, &c. tumores pedum depellit; Sed immorandum ad horas duas, vel tres, & continuetur triduum, vel quadriduum manè stomacho jejuno; postea abstergantur pedes linteo.

BALNEUM NITROSUM PRO PEDIBUS.

℞ **N** *Itri opt.* lib. dimid. *Salts marini* unc. iv. *Flor. Chamomill. Malvæ arb. Rosar. rub.* ana unc. j. *Herb. Betonice, Origani, Salviæ, Rutæ* ana unc. dimid. Misc. coq. & f. Balneum pro pedibus.

Vires, & Usus.

Hoc utatur æger manè, & vesperi. Extrahit enim humidam pituitæ materiam in articulis hærentem, necnon humores ex supernis partibus ad infernas elicit, quos deinde linteo puro absterges.

BAL-

BALNEUM HYPNOTICUM PRO PEDIBUS.

24 **C**ort. Rad. Mandragoræ, Hyoscyami, Malvæ min.
ana unc. j. Herb. Violarum, Melilot. Lactuce,
Salvi, Anethi ana unc. dimid. Cap. Papav. alb. cum sem.
No. xj. Fler. Nymphæe, Verbasci, Chamonulle, Rosarum
ana drach. ij. Spong. in arbusculo Rosar. natę No. j. Misc. &
f. l. a. coctio pro Balneo pedum.

Vires, & Usus.

HÆc lotio pedum fiat vesperi ante cibum, vel
ante ingressum lecti; sic lassitudinem discutit,
& somnum suaviter conciliat: Non autem pedes rur-
sus abstergendi; sed linteo humido involvendi sunt.



SE-

SECTIO XXIX.

D E

VESICATORIIS.

VESICATORIUM IN DOLORE CAPITIS,
& Dentium, occipiti post aures applicandum.

24



Heriacæ Venet. scrup. ij. Cantharid. demptis alis & capitibus, Ping. Leporis ana drac. dimid. Rad. Pyrethri, Nuc. Moschat. ana scrup. j. Misce & cum s. q. Fermenti fiat l. a. Vesicatorium in parte, ubi dolor est.

VESICATORIUM ALIUD
in Cephalæa, &c.

24 **C***antharid. in Aceto mâcerat. drach. j. Zingib. alb. Piperis long. ana drach. dimid. Majoranæ scrup. i. Misc. & cum Fermenti s. q. fiat optima incorporatio; postea cum dimidio nucis cortice superpone, donec vesica excitata fuerit; quæ postea rum-pitur, illique superimponitur folium brassicæ, & aperta detinetur.*

VE-

VESICATORIUM IN OMNI MENTIS
alienatione, Phrenesi, Melancholia,
Mania, &c.

P R O B A T U M.

℥ *Cantharid. abjectis alis & capitibus scrup.*
iv. *Ping. Leporin. drach. j. Succini alb. præp.*
Cubebæ ana scrup. j. Ficum ping. No. ij. Aceti pa-
rum. Misc. & cum s. q. Fermenti, & aliquot guttulis
sp. Vini, sine igne redigantur in formam Emplastri,
& vertici, à capillis nudo apponatur.

VESICATORIUM IN ANGINA
Expertum.

℥ *Fermenti unc. dimid. Rad. Althææ, Ireos Flor.*
ana drach. ij. Cantharid. præp. drach. j. di-
mid. Pul. Suc. Glycyrrhiz. Croci Oriental. ana scrup. j.
Ficum ping. No. ij. Misc. & incorporentur pro Em-
plastro, ponaturque super pectus: Optimè enim di-
vertit materiam ad pectus, & est experimentum no-
bilissimum.



SECTIO XXX.

DE

PESSIS.

PESSUS APERIENS, CONTRA
Menses su ppressos.

24



Ad. Artemisiæ rub. Dictam. alb. Asari, Hellebori alb. Rubiæ tinct. ana drach. ij. Scammonii, Majoranæ, Sabinae, Croci Oriental. ana drach. j. Bac. Lauri excort. Myrrhæ rub. Castorei veri, Sagapeni, Alees epat. ana scrup. ij. Sem. Staphid. agricæ,

Nigellæ, Nasturtii, Rutæ ana drach. dimid. Hæc omnia incorporentur cum succo Artemisiæ rub. vel Terebinth. & f. pessi ad longitudinem medii digiti, crassitudine digiti unius; inter incorporandum ad medium longitudinis involvatur filum, cujus extremitas maneat, excedat ad palmam unam, ad extrahendum; aut pulvis ponatur in saculo confecto ex panno raro, addito pauco bombacæ: Fiat ad crassitudinem digiti majoris, indaturque.

Z

PES-

PESSUS ADSTRINGENS CONTRA
Uteri Hæmorrhagiam .

24 **F**arin. volat. molend. unc. dimid. Rad. Torment. Bistortæ ana drach. ij. Ciner. Ranarum, croci Martis, Gallarum Turc. Sang. Dracon. Boli Armeni, corn. Cervi usti ana drach. j. Hypocistidis, Rosarum rub. Balaustiar. Aca-ciæ, Olibani, Mastichis ana drach. dimid. Misc. & cum succo plantaginis, & album. ovorum f. l. a. Pessi, qui in mulieris pudendum inferantur.

PESSUS CONTRA SUFFOCATIONEM,
& Præcipitationem Uteri.

24 **R**ad. Becc. Flarent. Rosarum rub. ana drach. iij. Syriacis cali Benzoin. ana drach. j. dimid. Caryophyllorum, Spicæ Indicæ, Gallicæ Moschat. ana scrup. j. Misc. & fiat l. a. Pessus ad formam suppositorii, qui in filo obligatus, noctu subijciatur.

SI MULIER PROPTER PINGUEDINEM,
vel humiditatem est sterilis, valet
sequeus pessus.

26 **S**Em. Loli, quod in frumento, vel siligine reperiri so-let, unc. dimid. Cong. Leporis, Aluminis usti, Castorei, Syriaci liquid. ana drach. ij. Myrris rub. Opopanacis, Galbani, Calaminis Hyperis rot. ana drach. j. Moschi, & Ambræ ana scrup. dimid. Optimè simul incorporantur, & f. duo pessi, horumque unum mulier teneat in Vulva à meridie usque ad vesperam.

A N-

ANNOTATIO.

I.

Si post pessos acutos, dolor relinquatur in vulva, statim submittatur licinium cum ol. Violarum, quod etiam potest distemperari cum mucilagine psyllis, ne fiat exulceratio.

II.

Si sunt fortes, non retineat eos ultra horam, debiliores verò per integram noctem.

III.

Pessi communiter post balneum sunt immittendi, quemadmodum licinia per lanam involuta, & succis madefacta.



SECTIO XXXI.

D E

SUPPOSITORIIS.

SPECIES AD SUPPOSITORIA acuta conficienda.

24



Ran. Colocynthis. unc. j. dimid. Rad. Hellebori alb. Esulæ min. præp. Hermodact. alb. ana unc. j. Cort. Myrob. citrin. Rad. Polypodii, Fol. Senæ, Agarici troch. ana unc. dimid. Sal. Gemmæ, Nitri ana drach. ij. Flor. Chamomillæ drach. j. Miscæ,
 ℞. omnium pulvis ad usum reponendus.

SUPPOSITORIA SICCA.

24 **F**arin. Frumenti unc. iv. Sal. Communis unc. i. dimid. Sem. Colocynthis. unc. j. Hermodact. alb. Hellebori alb. Esulæ min. præp. ana unc. dimid. Malvæ min. rad. Tartari alb. ana drach. ij. Opopanacis, Sagapeni ana drach. ʒ. Miscæ & cum vitell. ovorum f. l. a. suppositoria sicca.

SUP-

SUPPOSITORIA IN EPILEPSIA,
 Apoplexia, Vertigine, Subeth, Congelatione, Stupore, &c.

℥ **T**rochisc. Albandal, Agarici trochiscat. ana drach. j. Hellebori nig. Fol. Senæ ana drach. dimid. Sal. Gemmæ, Nitri ana scrup. j. Mellis q. f. Fiant suppositoria duo grossa, & oblonga, ut est moris.

SUPPOSITORIA ANODYNA.

℥ **S**em. Cumini, Rutæ ana drach. ij. Mumia transmarin. Opii Thebaic. ana drach. j. Flor. Papav. errat. Croci Orient. ana scrup. j. Syrac. calamit. Castorei veri ana scrup. dimid. Misc. & f. pulvis, qui melle excipiatur.

SUPPOSITORIA STYPTICA CONTRA
 Dysenteriam, ventrisque fluxus.

℥ **H**ypocistidis unc. j. Gallar. Turc. Acaciæ ana unc. dimid. Cort. Granator. drach. iij. Rad. Albiæ, Glycyrrhiz. ana drach. j. corn. Cervi us. Croci Martis, Sang. Draconis ana drach. dimid. Misce, & cum album. ovorum, & suc. plantaginis f. l. a. suppositoria.

SUPPOSITORIA DYSENTERICA,
 Anodyna, & fomnum conciliantia.

℥ **M**ellis cocti unc. iij. Sem. Hyoscyami alb. Papav. nigri ana drach. j. dimid. Opii Thebaici,

Z 3 Ba-

Balaustior. Spodii, Olibani ana drach. j. *Flor. Papav. errat. Croci Orient.* ana scrup. j. *Misc. & fiant l. a. suppositoria.*

SUPPOSITORIA CARMINATIVA.

24 **C**ort. *Aurantiorum, Flor. Chamomill.* ana drach. j. *dimid. Sem. Cumini, Carvi, Sesels, Aneos, Agnicasti, Cherefolii, Ruta* ana drach. j. *Pul. Colocynthid. Salis vulgaris* ana scrup. j. *Mellis q. s. Misc. & fiant l. a. suppositoria.*



SECTIO XXXII.

DE

ENEMATIS.

ENEMA NUTRIENS.

24



℞. Carnis bubulae, Caponis ana unc. viij. Crem. Hordei, Lact. Vaccini ana unc. ij. Vini apt. unc. iij. Sacchari rosat, unc. j. Panis tritic. misce. Lupula unc. dimid. Vitell. Ovorum No. ij. Misc. & f. l. a. Enema, quod injiciatur, ut est mojis.

ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum, & vires conservandum aliquando administrantur talia Enemata in Angina, faucibus à tumore præclupis, Orificio ventriculi obturato, aut ejus ulceribus, & tuberculis, Convulsione oris, Paralyfi linguæ, & similibus, &c. cum ægri alimenta per os assumere nequeunt, vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem post rejecta excrementa, vel cum dormitur: alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id quod injicitur. Optimè ægrotos nutrit.

ENEMA BILEM EVACUANS.

℥ **P** *Affular. min. unc. iij. Hordei excort. sem. Lini ana unc. ii. Rhabarb. unc. dimid. Coq. & ℥. Colaturæ lib. j. Ol. Violacei unc. iij. Mannæ Calab. unc. j. El. de succo Rosar. unc. j. Misc. & f. Clyster.*

ENEMA PITUITAM PURGANS.

℥ **R** *Ad. Enulæ camp. Pyrethri ana unc. i. Herb. Cata-minthæ, Marrubii, Pulegi ana unc. dimid. Agarici trochisc. & in panniculo ligati, Turbit. albi ana drach. iii. Sem. Carthami drach. ij. Flor. Chamomillæ, Anthis ana drach. j. dimid. Coq. & ℥. Colaturæ lib. j. Ol. Rutzæ unc. iij. Vini Malvatic. unc. ij. Mellis Scillitici unc. j. Benedict. laxat. Diaphænicom ana unc. dimid. Salis com. drach. ij. Misc. & f. Clyster.*

ENEMA HUMORES MELANCHOLICOS
deturbans.

℥ **R** *Ad. Polypodii querc. unc. j. Petroselini, Fœniculi, Asparagi ana drach. vi. Herb. Fumariæ, Epithymi, Scolopendrii, Melilori ana unc. dimid. Flor. Chamomilla, Borraginis, Buglossæ ana drach. ii. Sem. Fœniculi, Anisi ana drach. j. Coq. & ℥. Colaturæ lib. j. Ol. Anthis unc. ii. Mellis Anthosat. unc. j. Conf. Hamech. Diacatholicon. ana unc. dimid. Sal. Gemmæ drach. j. dimid. Ext. Hellebori nigri scrup. ii. Misc. & f. Clyster.*

ENE-

ENEMA PHLEGMA, ET HYDROPICORUM aquas purgans.

℥ **R** *Ad. Graminis, Asparagi, Petroselinii, Pentaphylli* ana unc. j. *Herb. Brassicæ marin. Mercurialis* ana drac. vj. *Flor. Sambuci, Genistæ, Stæchados, Anthos* ana unc. dimid. *Agarici in panno ligat. Mechoacannæ, Bac. Lauri* ana drach. iij. *Sem. Fœniculi, Carvi, Cymini* ana drach. ij. *Coq. ℥. Colaturæ* lib. j. *Suc. Rad. Iridis nostr. exp.* unc. iij. *Cort. int. Sambuci exp.* unc. ij. *Ol. Rutacei, Anethi* unc. j. dimid. *Benedict. Laxat.* drach. vj. *Salis com.* drach. ij. misc. & f. Clyster.

ENEMA IN CEPHALALGIA, Vertigine, Scotomia, Phrenitide, & aliis Capitis affectibus.

℥ **F** *Ol. Senæ Alexand.* unc. j. *Rad. Bryoniæ, Agarici* ana unc. dimid. *Herb. Majoran. Chamom. Centaur. min. Salviæ, Origani* ana drach. ij. *Flor. Lilior. convall. Anthos* ana drach. j. dimid. *Pulp. Colocynthis, Hellebori nigri* ana drach. j. Misc. & coq. in s. q. *Aquæ pluviæ* ad medietatem, & ℥. *Colaturæ* lib. j. *Ol. Verbænæ* unc. iij. *Mellis Anthosfat.* unc. j. dimid. *Sal. com.* drach. ij. Misc. & f. Enema, quod iniiciatur.

ALIUD ENEMA CEPHALICUM.

℥ **R** *Ad. Asari rec. exsic.* unc. j. *Furfur. tritic.* unc. dimid. *Herb. Calamintib. Betonic. Malvæ, Mercuria-*

curialis, Chamomill. ana drach. ij. Ex quibus fiat decoctum, de quo fumatur lib. j. & adde: *Ol. Flor. Sambuc.* unc. iii. *Mellis rosæ.* unc. ij. *El. Diapensæ* unc. j. *Sal. Gemmæ* drach. j. dimid. Misc. pro Enemate.

ALIUD ENEMA FORTIUS.

℞ *Ad. Hellebori nigri* unc. dica. *fem. Colocynthis.* contus. drach. iiij. *Herb. Chamomill. Rom. Vortice,* *Majoranæ, Origani, Althææ* ana drach. ij. *fem. Feniculi, Carvi, Anisi* ana drach. j. *Coq. & ℥. Colaturæ* lib. j. *Ol. Olivorum* unc. iiij. *Mellis Anihofat.* unc. j. dimid. *Sal. com.* drach. iiij. *Eff. Fol. Senæ* drach. j. Misc. & f. Enema.

A N N O T A T I O.

De horum Enematum laxativis potest secundum ferum, complexionem, ac ætatem deponi, vel addi: quod etiam in cæteris omnibus observandum.

ENEMA SPECIFICUM IN MELANCHOLIA,
Mania, Tristitia, Congelatione, Quartana, Scabie, Impetigine, Morphaea, Cancro, Elephantiasi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atra bile processatis.

℞ *Ad. Polypodii querc.* unc. ij. *Cor. Myrob. Ind.* unc. j. *Herb. Fumaricæ, Hyperici, Majoranæ, Cuscutæ, Lupuli, Stæchados* ana unc. dimid. *Hellebori nigri* drach. ij. *Coq. & ℥. Colaturæ* lib. j. *Ol. Chamomille* unc. iiij. *Hieræ Logadii* unc. j. *Tartari Vitriolati, Sal. Gemmæ* ana drach. j. dimid. Misc. pro Enemate.

ALIUD

ALIUD ENEMA SPECIFICUM in Melancholia, &c.

℞ **C**ort. Rad. Buglasse. unc. ij. Fol. Sene. Almand. unc. j.
Herb. Ostrutis, Cbelidon. min. Auerbi, Chamomill.
Rom. Fumaria, Basilic. ana unc. dimid. Coq. & ℞. Colatur.
ræ lib. j. Ol. Rosati unc. iij. Conf. Hamcab. unc. j. Sal. commun.
drach. iij. Croci Oxiant. scrup. j. Misce pro Enemate.

ENEMA IN SUBETH, ET STUPORE.

℞ **R**ad. Lilior. convall. unc. j. Herb. Centaur. min. Stachados, Origani, Calaminth. Salvia, Asari ana unc. dimid. ser. Carthami, Gran. Colecyntid. Agaric opt. ana drach. iij. Coq. & ℞. Colaturæ lib. j. Ol. Chamomill. unc. iij. Distende unc. dim. Sal. commun. drach. iij. Ext. Hellebori nigri scrup. j. Misc. pro Enemate, quod administretur plusquam tepidè.

ENEMA FORTE IN EPILEPSIA & Suffocationibus.

℞ **S**em. Carthami unc. j. Agarici opt. unc. dimid. Pulp. Colocyntidos drach. iij. Herb. Centaur. min. Lavendule, Majoran. Hissopi, Betenic. Rute hon. ana drach. ij. Castor. veri, flor. Lilior. convall. ana drach. j. dimid. Coq. & ℞. Colatur. lib. j. Ol. Chamomill. unc. iij. Mellis rosat. unc. ij. Acid. Tartari, Sal. Commæ ana drach. j. Misc. pro Enemate.

ALIUD

ALIUD SPECIFICUM.

℥ **R** *Ad. Angelicæ, Pæoniæ* ana unc. j. *Agarici optimi, Visci quercin.* ana unc. dimid. *Stercoris Pavonis, Succini citrini* ana drach. iij. *Herb. Lavendulæ, Salvicæ, Chamomill. Malvæ, Origani, Stæchados* ana drach. ii. *Sem. Fœniculi, Carvi, Anethi* ana drach. j. *Coq. & ℥. Colaturæ* lib. j. *Ol. Rutæ* unc. iij. *Hieræ Pachii* unc. j. *Sal. commun.* drach. iij. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN SPASMO, SEU CONVULSIONE.

℥ **R** *Ad. Pyretbri, Ebuli* ana unc. j. *Herb. Betonic. Salvicæ, Albææ, Malvæ, Serpilli* ana unc. dimid. *Flor. Malvæ arb. Hyperici, Verbasci* ana drach. ij. *Coq. & ℥. Colaturæ* lib. j. *Ol. Chamomill.* unc. iij. *Diaphœnic.* unc. j. *Ping. Anguille* unc. dimid. *Sal. Gemmæ* drach. j. dimid. *Turbith. alb. & Gum.* drach. j. dimid. Misc. & f. Enema, quod applicetur.

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA,
& similibus, &c.

℥ **A** *Garici opt.* unc. dim. *Herb. Centaur. min. Origani, Rorismarini, Stæchados, Chamedr. Calaminth.* ana drach. ij. *Pulp. Colocynthid.* drach. j. dimid. *Coq. & ℥. Colatur.* lib. j. *Ol. Rutacei* unc. iij. *Benedict. Laxat.* unc. j. *Mellis Anthosati* unc. dimid. *Salis commun.* drach. ij. *Tartari Vitriolat.* drach. j. Misc. & f. Enema, quod citò, & absque omni mora applicetur.

ALIUD

ALIUD ENEMA APOPLECTICUM

Fortius.

℞ *Ad. Ireos nostrat. Cucum. Asmin. Cyclaminis* ana unc. j. *Agarici trochiscat.* unc. dimid. *Herb. Centaur. min. Majoran. Origani, Lavendulæ, Calaminth.* ana drach. iij. *Gum. Bdellii elect. Opopanac. Ammoniacy* ana drach. ij. *Pulp. Colocynthis* drach. j. dimid. *Coq. & ℥. Colaturæ* lib. j. *Ol. Rutacei* unc. iij. *El. Benedict. laxat. Episcopi* ana drach. vj. *Sal. commun.* drach. iij. *Ess. Fol. Senæ* drach. j. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI, ET RESOLUTIONE.

℞ *Ad. Pyrethri, Acori* ana unc. j. *Hermodactylor. alb. Agarici opt.* ana unc. dimid. *Herb. Rorismarin. Asari, Paralyticæ, Hyssopi, Mentastr.* ana drach. ij. *Pulp. Colocynthis.* drach. j. *Coq. & ℥. Colaturæ* lib. j. *Ol. Rutacei* unc. iij. *Hieræ Pachii* unc. j. *Salis commun.* unc. dimid. Misc. pro Enemate.

ALIUD ENEMA PARALYTICUM

Specificum.

℞ *Ac. Juniperi, Rad. Ebuli* ana unc. j. *Hermodact. alb. Gran. Colocynthis.* ana drach. iij. *Herb. Iwæ arthritic. Majoranæ, Stæchados, Rutæ, Salviæ, Origani* ana drach. ij. *Coq. & ℥. Colaturæ* lib. j. *Ol. Flor. Primulæ veris* unc. iij. *Diaphœnic.* unc. j. *Sal. Gemmæ* drach. j. dimid. Misc. & f. Enema.

ENE-

ENEMA CONTRA INFLATIONEM
Ventriculi.

℞ **C**orr. rad. Sambuci unc. j. Herb. Calaminth. Pulegij,
Rusc bor. Chamomill. sol. Lauri ana unc. dimid. sem.
Feniculi, Anisi, Cumini, Dauci ana drach. ij. Caricor. ping.
No. vij. Coq. & ℞. Colatur. lib. j. Ol. Anethi unc. iij. Mellis
dosp. unc. j. dimid. Diacatholis. Diaphoenic. ana drach. iij. Sa-
lis comm. drach. j. dimid. Misc. & f. Enema tepidè iniicien-
dum.

ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

℞ **R**ad. Athææ, & Malvæ cum toto ana unc. j. dimid.
Hordei excort. unc. j. Flor. Chamomill. Sambuci
ana unc. dimid. Coq. & ℞. Colatur. lib. j. Ol. Limi unc. iij. Cas-
sio cor. unc. j. Aloes Hepat. unc. dimid. Saf. Nitri drach. j.
dimid. Misc. & f. Enema.

ENEMA CARMINATIVUM.

℞ **R**ad. Zedoaria, Bos. Juniperi ana unc. j. Herb. Cha-
momill. Rom. Anethi, Feniculi, Mercurialis, Cha-
resfolii ana unc. dimid. Sem. Agni casti, Carvi, Cumini, Ani-
si, Ameos ana drach. iij. Pulp. Colocynthid. drach. j. dimid.
Coq. & ℞. Colatur. lib. j. Ol. Rutacei unc. iij. Ol. de bte. Lauri
unc. j. Cass. res. extr. unc. dimid. Saf. commun. drach. ij. Ca-
stori ferop. j. Misc. & f. Enema.

E N E-

ENEMA DISCUTIENS.

24. **R** *Ad. Enulae camp. Cort. Aurantior. ana unc. j. Herb. 4. emollient. Calaminth. Origani ana unc. dim. Sem. Foeniculi, Anethi, Anisi, Cumini, Carvi, Sileris ana drach. ij. Coq. & 24. Colatur. lib. j. Ol. Chamomill. Ruta ana unc. j. dimid. El. Diaphœnic. unc. j. Mellis Arabisat. Sacchar. rubiana drach. vj. conf. & bar. Lauri unc. dimid. sal. Gemmae drach. j. Misc. pro Enemate.*

ENEMA VENTREM LENIENS

In Colica.

24. **C** *Ornint. Frangulae, Sambucivana ana: j. Herb. Chamomill. Melitoci, Pulgii, Calaminth. Origani ana unc. dim. Sem. Foeniculi, Anisi, Carthami, Malvae ana drach. ij. Coq. & 24. Colaturae lib. j. Ol. Aneth. unc. iij. El. Diacartham. unc. j. Sal. comm. dr. ij. Misc. pro Enemate.*

ENEMA ALIUD VENTREM LENIENS

In Colica.

24. **R** *Ad. Foeniculi, Apii, ana unc. j. Herb. Mercurialis, Malvae, Parietariae, Atriplicis ana unc. dimid. Flor. Chamomill. Sambuci, Persicorum ana drach. ij. Coq. & 24. Colatur. lib. j. Ol. Sem. Lini unc. iv. Sacchari Thomæi unc. j. El. Diaphœnic. drach. vj. Sal. Gemmae drach. j. dimid. Misc. pro Enemate.*

ENE-

ENEMA VENTREM LENIENS
In Colica ab Apostemate .

℥ **R** *Ad. Symphyti, Althææ ana unc. j. Herb. Malvæ min. Violar. Meliloti ana unc. dimid. Flor. Malvæ arbor. Acaciæ, Lilior. alb. ana drach. ij. Coq. & ℥. Colature lib. j. Ol. Chamomill. unc. iv. El. de succ. Rosar. drach. vj. Cass. rec. extract. unc. dimid. crem. Tartari drach. ij. Sal. commun. drach. j. dimid. Misc. pro Enemate.*

ENEMA IN CAUSA A DURITIE FÆCUM.

℥ **R** *Ad. Althææ, Malvæ ana unc. j. Herb. Branc. urfin. Parietariæ, Bismalvæ ana drach. vj. Flor. Chamomill. Sem. Fœnugræci, Lini ana unc. dimid. Coq. & ℥. Colatur. lib. j. Ol. Sesamini unc. iij. Benedict. Laxat. unc. j. Sal. comun. drach. iij. Misc. pro Enemate.*

ENEMA COLICUM, QUOD VEHEMENTER
probatur.

℥ **B** *Rodii carn. ping. lib. j. Ol. Chamomill. Anethi ana unc. ij. Mellis despumat. unc. j. dimid. crem. Tartari drach. iij. sal. Gemmæ drach. j. dimid. Misc. pro Enemate.*

ENEMA DOLOREM COLICUM
SEDANS.

℥ **R** *Ad. Malvæ min. Althææ ana unc. j. Flor. Chamomill. Meliloti, Sambuci ana unc. dimid. Sem. Fœniculi, Anisi, Cumini, Apii, Lini ana drach. ij. Coq. &*

D E E N E M A T I S. 369

& ℥. Colaturæ unc. xij. Vini Malvat. unc. iv. Ol. Chamomill.
Anethi ana unc. ij. *Benedict. laxat.* unc. j. *Vitell. ovorum.*
 No. j. Misc. & f. Enema.

E N E M A A N O D Y N U M .

℥. **R** *Ad. Liliorum albor. Glycyrrhiz. Althææ* ana unc. j.
Herb. Chamomill. Meliloti, Malv. min. Violar. ana
 unc. dimid. *sem. Fœnugræc. Lini, Cydoniorum* ana drach. iij.
cort. Mandragor. Flor. Papav. errat. ana drach. j. dim. Coq. &
 ℥. Colatur. lib. i. *Butyri rec. nonsalis.* unc. iii. *Vitell. ovorum*
 No. j. *Ext. Croci Or.* scrup. dimid. Misc. & f. Enema.

E N E M A R E F R I G E R A N S .

℥. **H** *Erb. Fragariæ, Portulac. Violar. Lactuc.* ana unc. di-
 mid. *sem. a. Frigid. major.* ana drach. ij. *Prunor. Da-*
masc. No. xx. *Flor. Nymphææ, Verbasci, Rosarum* ana drach.
 j. Coq. & ℥. Colatur. lib. j. *Ol. Violacei* unc. iij. *Mellis rosat.*
 unc. j. *El. de succo Rosar.* drach. vj. *Nitri præp.* drach. j. Mi-
 sc. & iniiciantur.

E N E M A C A L E F A C I E N S .

℥. **R** *Ad. Enulæ camp. Pyretbri* ana unc. j. *Herb. Cala-*
minth. Mercurialis, Origani, Hyssopi ana unc. di-
 mid. *Flor. Chamomillæ, Stæchados, Anthos, Salvie major.*
 ana drach. ij. *Agaricæ in panno ligat. Sem. Cumini, Anisi,*
Ameos ana drach. j. dimid. Coq. & ℥. Colatur. lib. i. *Ol. Ru-*
tacei unc. iij. *Benedict. laxat.* unc. i. *Sal. marin.* drach. iii.
Ext. Absynthii scrup. i. Misc. pro Enemate.

A a ENE-

ENEMA STYPTICUM IN FLUXIBUS
Ventris.

℥ *Asei sicci* prep. unc. j. dimid. *Rad. Cynoglossę*, *Cor. Granator. Gallar. Turc.* ana unc. j. *Coq. in Vini Styptici* f. q. & ℥. *Colaturę* lib. j. *Thuris pulverisati* drach. iiij. *Vitell. ovorum* No. j. Misc. & f. Enema, quod tepidè applicetur.

ENEMA ALIUD STYPTICUM.

℥ *L. Hyperici* unc. vj. *Mellis Rosar. Sevi Hircini, Cere novę* ana unc. ii j. Liquefiant omnia ad ignem & f. Enema ad restringendam alvum.

ENEMA ADSTRINGENS.

℥ *R. Ad. Acori aquatici, Tormentill. Serpentarię* ana unc. j. *Herb. Sanguisorbę, Arnoglossę, Plantaginis* ana unc. dimid. *sem. Oxalidis, Portulac. Myrti* ana drach. iiij. *Flor. Verbasci citrin. Rosar. rub. Balaustior.* ana drach. j. dimid. *Coq. in lacte ustulato, vel in aq. chalybeata, vel fabrorum,* & ℥. *Colaturę* lib. j. *Amyli* unc. j. *Gum. Arabici, Tragacanth.* ana drach. j. misc. & f. Enema sine Oleis.

ENEMA ALIUD ADSTRINGENS.

℥ *R. Ad. Tapf. barbat. Plantaginis, Bistortę* ana unc. j. *Herb. Caudę equinę, Polygoni, Herniarię* ana unc. dimid. *Balaustiorum, cort. Granator.* ana drach. ij. *Rosar. Rub. Sumach.* ana drach. j. *Coq. in aq. ferrata,* & ℥. *Colaturę* lib. j. *Succi Millefolii* unc. i j. *Sevi Hircini* unc. j. dimid. *Croc. Orient.*

Orient. scrup. j. misc. & f. Enema, quod detur post clysteres deterforios, vel purgationem excrementorum.

ENEMA AD LIENTERIAM,
& Diarrhoeam.

℥ **R** Ad. *Verbasci, Serpentarię, Tormentillę ana unc. j.*
Herb. Millefolii, Hyperici, Fol. Rubi ana unc. dimid.
Nuc. Cupressi, Gran. Myrthi ana drach. ij. Coq. & ℥. Colaturę lib. j. Mellis Rosar. unc. j. Hypocistidos, Acucię drach. ij.
Ladani drach. j. misc. & per inferiora tepidè insundantur, post aliquam detersionem per medicamentum purgans & adstringens.

ENEMA DETERGENS, ET SICCANS.

℥ **H** *Ordei integri unc. i. dimid. Fol. Absinthii Myrthi ana unc. dimid. Lupinorum, Lenium ana drach. ij. Flor. Centaur. min. Rosar. rub. ana drach. j. Coq. in aq. pluviali: & ℥. Colaturę lib. i. Mellis rosar. unc. iii. mista tepidè iniiciantur.*

ENEMA CONSOLIDANS.

℥ **R** Ad. *Tappi barbari, Consolid. maior. ana unc. i. dimid.*
Herb. Plantaginis, Equiseti, Fol. Myrthi ana unc. dimid. Rosar. rub. drach. ii. Fiat decoctio in aq. ferrata, & ℥. Colatur. lib. i. sevi Caprilli unc. ii. Amyli drach. i. Mastichis drach. dimid. misc. & f. Enema.

ENEMA AD BILEM ALTERANDUM
in Dysenteria, &c.

℞ **H**ordei excors. Sem. Lini ana unc. ij. Passular. min.
unc. j. Herb. Malvæ min. Violaria ana unc. dimid.
Fiat decoctio in aq. de qua accipe lib. i. Ol. Rosati unc. iij.
Sacchari rub. unc. j. di mid. Vitell. ororum No. j. Salis parum.
Misc. & per inferiora indantur.

ENEMA DOLORES DYSENTERICOS
Sedans.

℞ **L**actis vaccini lib. dimid. Ol. Violacei unc. iij. Me-
dull. Cervin. unc. j. Amyli unc. dimid. Tragacanth.
drach. ii. Lycii drach. i. Mista omnia alvo tepidè indantur.

ENEMA ALIUD DOLORES
Dysentericos sistens.

℞ **R**ad. Glycyrrhiz. Oryzæ ana unc. i. Rosarum rub.
drach. ii. Flor. Papav. errat. drach. i. Croc. Or. drac.
dimid. Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℞. Colatur. lib. j. Ol. Li-
lior. alb. unc. iiii. Semi hircini unc. j. Amyli unc. dimid. Oliba-
ni drach. ii. Styrac. calc. drach. j. Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIUD ANODYNUM.

℞ **H**ordei excors. unc. ii. Rad Consolid. major. sem. Lini
ana unc. i. Flor. Papav. errat. Violarum, Rosarum
ana drach. i. dimid. Fiat decoctio in lacte: & ℞. Colaturæ
lib. i.

lib. i. Sacchari rub. unc. i. Vitell. ovorum No. ii. Ext. Croci Oriental. scrup. i. Opii Spagyricè præp. scrup. dimid. Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM ET ARDOREM

Leniens.

℞ **O**l. Amygd. dulc. Lini exp. ana lib. dimid. Mucilag. Sem. Cydonior. cum lacte extract. unc. iv. Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIUD DOLORES

Dysentericos placans.

℞ **D**ecoct. Hordei, Lactis ana lib. dimid. Ol. Rosarum unc. iii. Suc. Plantag. unc. ii. Sacchari rub. unc. i. Semi bircini unc. dimid. Philonii Persici drach. j. Misc. & f. Enema.

ENEMA DIURETICUM.

℞ **R**ad. Glycyrrhiz. Athææ, Graminis ana unc. i. Herb. Parietar. Saxifrag. Malvæ ana unc. dimid. Passular. Fuzubar. ana drach. iii. sem. q. frigid. major. contusor. AlkeKengi, Milii solis ana drach. ii. Flor. Chamomill. Geniff. Serpilli ana drach. i. dimid. Coq. & ℞. Colatur. lib. i. Ol. Amygd. amar. Scorpionum ana unc. i. dim. sakis Ononid. drac. i. Misce, & fiat Enema, quod iniiciatur.

ENEMA IN CALCULO RENUM
& Vesicæ.

℥ **R** *Ad. Glycyrrhiz. Albææ, Malvæ min. ana unc. j. Sem. Mili Solis, Off. Mespilorum ana unc. dimid. Coq. & ℥. Colatur. unc. x. Ol. Violarum unc. iii. Cassæ rec. ext. drach. x. Benediſt. laxat. unc. dimid. Salis commun. drach. i. dimid. misc. & f. Enema.*

ENEMA CALCULUM COMMINUENS.

℥ **R** *Ad. Petroselini, Ononidis, Albææ ana unc. j. dimid. sem. Lappæ Major. Malvæ minor. Mili Solis, Saxifragiæ ana drach. ii. Bac. Juniperii, Lauri exc. Gran. Alkekengi ana drach. i. dimid. Flor. Chamomill. Lilior. alb. Malvæ arbor. ana drach. i. Coq. & ℥. Colatur. unc. xii. Ol. Scorpion. simpl. Violacei ana unc. ii. sal. Eryngii, Fœniculi ana drach. i. misc. pro Enemate.*

ENEMA ALIUD IN CALCULO
Renum, & Vesicæ.

℥ **R** *Ad. Glycyrrhiz. Albææ, Lilior. alb. ana unc. j. Herb. Parietar. Linar. Heder. ter. Veronic. ana unc. dimid. Flor. Malv. arbor. Sambuci, Chamomill. ana drach. ii. Coq. & ℥. Colatur. unc. xii. Ol. Verbasci unc. ii. Mellis Rosat. unc. ii. Cass. rec. ext. drach. vj. Terebinthinæ Cypriæ, Benediſt. Laxativ. ana unc. dim. Vitell. ovorum No. j. Salis Nistri drach. dimid. Misc. pro Enemate.*

ENE-

ENEMA ALIUD IN EODEM CASU.

℞ *Ad. Albææ, Malvæ ana unc. dimid. Hermodact. Alb. Albi Græci, Hedere ter. ana drach. ij. sem. Malvæ arbor. Milii Solis, Psyllii ana drac. j. dimid. Flor. Hyperici, Genistæ, Meliloti, Linariæ ana drach. j. Coq. & ℥. Colaturæ unc. xii. Ol. Anodynæ septem florum unc. ii. Terebintb. Cypriæ cum vitell. ovi unius distemperat. unc. j. Benedict. Laxat. unc. dimid. Nistri præp. drach. j. Misc. & f. Enema, quo ipse uti soleo.*

ENEMA MIRABILE IN CALCULO

Renali,

℞ *Ad. Malvæ min. Althææ ana unc. j. Hermodact. alb. drach. vj. Herb. 4. Emollientium, Pedis columb. ana unc. dimid. sem. Petroselinæ, Anisi, Hedere, Seseleos ana drach. iij. 4. Frigid. Major. ana drach. j. dimid. Flor. Chamomill. Genistæ, Malvæ arbor. Meliloti ana drac. j. Coq. & ℥. Colaturæ unc. xij. Ol. Scorpion. simpl. Amygd. dul. ana unc. i. dim. Sacchari. rub. unc. ij. Terebintb. Cypriæ in vino alb. lotæ unc. i. Benedict. laxat. unc. i. dimid. sal. Nistri drach. i. Misc. & f. Enema, quod magnam copiam crassissimorum humorum deicere solet.*

ENEMA IN DOLORE CALCULI.

℞ *Albi Græci unc. j. Ficum No. xv. Coq. in vino alb. & ℥. Colaturæ, unc. xii. Ol. Amygd. amar. Populini ana unc. i. dimid. Ping. Anatis, Butyri sine sale ana unc. dimid. sal. commun. drach. i. dimid. Vitell. ovorum No. ii. misc. pro Enemate: mirè enim operatur.*

A 4 4

ENE-

ENEMA AD DOLOREM Nephriticum.

℥ **R** *Ad. Glycyrrhiz, Althææ, Graminis, Asparagi ana unc. j. Herb. Linariæ, Malvæ, Meliloti ana unc. dimid. Flor. Malvæ arbor. Chamomill. Hyperici, Genistæ ana drach. ij. Sem. Petroselin, AlkeKengi, Milii Solis ana drach. j. dimid. Fiat decoctio : & ℥. Colaturæ unc. xij. Ol. Liliorum albor. Amygdal. amar. Scorpionum ana unc. j. Mellis despumati, Benedict. laxat. Terebint. alb. ana unc. dimid. Sal. Gemmæ drach. j. dimid. Miscæ, & fiat Enema.*

ENEMA AD SCIRRHUM Uteri.

℥ **R** *Ad. Malvæ min. Althææ, Lihorum alb. ana unc. j. Herb. Mercurialis, Parietariæ, Atriplicis ana unc. dimid. Sem. Cydoniorum, Lini ana drach. ij. Flor. Chamomillæ, Meliloti, Uerbasci, Malvæ arbor. ana drach. j. Fiat decoctio in aq. & decoctioni adde Butyri rec. f. Sale, Ol. Olivar. ana unc. iv. Iniiciantur frequenter unc. vj. pro una vice.*

ENEMA AD VERMES in Ventriculo.

℥ **R** *Ad. Glycyrrhizæ, Hordei mundat. ana unc. j. Ficuum ping. Prunor. Damasc. ana No. xx. Sem. Anisi drach. j. dimid. Coq. & ℥. Colatur. lib. dimid. Sacchari rub. Mellis opt. ana unc. j. dimid. Misc. & f. Enema sine oleo, & sale.*

E N E -

ENEMA AD ASCARIDES.

℞ **R** *Ad. Aristoloch. rot. Gentianæ* ana unc. j. *Herb. Absynth. Abrotani, Card. benod.* ana unc. dimid. *Fol. Persicorum, Suni. Centaur. min.* ana drach. ij. *Flor. Marrubii* drach. ij. *Fiat decoctio, & ℥. Colaturæ* unc. xii. *Lixivi* unc. iv. *Misc. & f. Enema, quod iniiciatur, sed sensim, & bis in eadem hora.*

ENEMA ADE VACUANDUM

Vermes interfectos.

℞ **R** *Ad. Glycyrrhiz. Myrrhidis* ana unc. j. *Sebesten No. xxxv. fiat decoctio, & ℥. Colatur. lib. j. Sacchari rub.* unc. j. *Mellis crudi* drach. vj. *Vitell. ovorum No. j. Salis parum. Misc. & sine oleo f. Enema, quod applicetur.*

ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS,

Seu scissuris ani probatum.

℞ **O** *L. Violacei* unc. v. *Butyri non salit.* unc. iii. *Mucilag. Tragacanth. sem. Psyllii, Cydonior.* ana unc. j. dimid. *Sacchari rub.* unc. j. *Misc. & f. Enema.*

ENEMA PRO PUERIS.

℞ **H** *Herb. Chamomillæ, Parietaricæ* ana unc. dimid. *Rad. Glycyrrhiz.* drach. ii. *Fol. Senæ elect.* drach. i. *Coq. & ℥. Colaturæ* unc. vj. *Mannæ Calab.* unc. dimid. *Ol. Liliorum alb.* drach. ii. *Salis comm. scrup. j. Misce, & f. Clyster.*

ENE-

ENEMA ALIUD PRO INFANTIBUS.

℞ **R** *Ad. Albeæ* unc. dimid. *Herb. Meliloti* drach. ii.
Flor. Malvæ arbor. Verba ciana drach. i. Coq. &
 ℥. *Colature* unc. iv. *Sacchari rub.* unc. dimid. *Ol. Chamomill.*
 drach. i. dimid. *Mannæ Calab.* drach. i. misc. & f. Enema,
 quod tepidè applicandum.

A N N O T A T I O.

1. Enemata admodum conducunt, & sunt nobilissima, & mitissima in omnibus passionibus, & affectibus Capitis.
2. Si Catharticum exhibitum per duas, aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur Enema mediocre, ut attrahat.
3. Si patiens satis diu Enema non retinuerit, ordinetur statim aliud, & si etiam hoc subito exierit, illico tertium; non enim sunt cogendi ægri, ut retineant, sed alia ordinanda.
4. Duo Enemata vulgariter una die administrantur, aut ad summum tria, ultra quod non facile, sed raro est procedendum, sintque ad minus quatuor horæ inter unum, & alterum.
5. Si autem unum enema bene fuerit operatum, & virtus extet debilis, sit hoc uno contentus.
6. In Epilepsia, Apoplexia, Spasmo, Paralyfi, &c. communiter clysteriis acerbis utendum, modo non adsit unum, aut alterum, quod impediatur.
7. In Dysenteria, propter ulcera in intestinis, clysteria sint tepida non calida.
8. In Calculo Renum, & Vesicæ nihil præstantius est pro eductione superfluitatum, quam clysteres; Sed quantitas illorum interdum debet esse minor solito: quia repletio auget intestinorum dolorem, Postea materia ita evacuata, mundificata, & dolore quietato, dentur diuretica.

9. Si

9. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omnino olea sunt immiscenda; Quia vermes olea fugere solent.

10. Si quoque enemata aliquot, vel diversa, uno, eodemque die exhibita, etiam ex fortissimis cathartics composita, nullius essent operationis, sumatur aqua optimè & vehementer salita, & fiat enema, quod calidè applicetur, & iniiciatur: Hoc nunquam fallit; sed cum magna peccantium excrementorum copia semper redit, & est secretum magnum. E. g. *℞. Aq. calidæ lib. j. Salis comm. unc. j. dimid. Mista, & soluta pro Enemate indantur.*

11. Quicumque habet difficultatem anhelitus, ad reinendum enema, omnino non est cogendus.



SECTIO XXXIII.

D E

OLEIS COMPOSITIS.

OLEUM OTALGICUM.

℥



Ad. Hellebori nigri unc. dimid. *Pulp. Colocynthid.* drach. iii. *Fol. Senæ elef.* *Lauri* ana drach. ii. *Millepedum vivor.* *Alipt. & Moschat.* *Caryophyllorum* ana drach. i. dimid. *Herb. Rorismarin.* *Auricul. muris, Majoranæ, Sabine* ana m. dimid. Coq. in vino, & ℥. *Colaturæ* unc. iii. *Ol. Amygdalar. amar.* unc. ii. *Bac. Juniperi, Petræ* ana unc. dimid. *Formicarum* drach. i. dimid. *Denuò* Coq. ad consumptionem humiditatis, & oleum ad usum reserva.

Vires, & Usus.

Auditus difficultati confert, & tinnitum tollit. Manè autem, & serò pauculæ guttulæ prudenter auribus instillentur, vel madefiat gossypium imponendum.

OLEUM

OLEUM ACOUSTICUM AMBRATUM.

℞ **O**L. *Amygdalar. amar.* unc. iv. *Nardini comp.* L:lio. *alb.* ana unc. ii. *Suc. Origani, Majoran. Rutæ, Torri, Raphani, Cæparum* ana unc. j. Mistra coquantur ad succorum consumptionem; postea Oleo colato adde *Sp. Vini Millepedibus prius imprægnati, Aceti vini acerr.* ana unc. dimid. *Ambræ griseæ, Flor. Serpilli, Bac. Sabine, Sem. Cumini, Macis* ana drach. i. *Cubebarum, Hellebori alb. Mastichis, Ladani, Syrac. cal.* ana drach. dimid. *Cassorei veri, Piperis long. Croci Or. Nitri præp.* ana scr. j. Omnia per se pulverisata, & diligenter conquassata denuò in B. aquæ magnificè bullientis, ad consumptionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari; postea Oleo expresso, & bene colato immisce *Ol. Formicarum, Anisi* ana drach. j. *Calliæ Moschat. subtilissimè pulverisat.* scrup. j. Misc. & ad usum reponere.

Vires, & Usus.

CONtra surditatem, & gravitatem auditus, necnon tinnitum ab humore, & vapore, vel etiam à flatu, expertissimum est: Aurium etiam dolores sistit. Apostemata rumpit, & ulcera manantia curat. Usus est, ut aliquot guttæ in aures manè, & vesperi stillentur, claudendo cottone moschato: Sic tribus, aut quatuor diebus sæpè auribus medetur.

OLEUM CARMINATIVUM.

℞ **O**L. *sem. Cumini* unc. dimid. *Fœnicul. Anisi, Carvi* ana drach. j. *Anethi, Aurant. Chamomill.* ana drach. dimid. Misc. & ad usum reponere.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Medicamentum verè anodynum est: Discutit enim flatum, Hysteralgiam, & omnes morbos ex ventositate ortos curat. Tum quoque dolores Pectoris, Ventrìculi, Lienis, Intestìnorum, Renum, & Vesicæ lenit, atque placat. Melancholiæ flatuosæ, seu hypochondriacæ auxilio est. Dosis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis.

OLEUM NEPHRITICUM.

℞ **O**L. Succini alb. rect. Terebinthinæ, Juniperi ana unc. iij. Fermenti panis cibar. Salis communis, Tartari alb. ana unc. j. Aq. Hederæ terr. Petroselini, Ononidis ana lib. iij. Misce, & per alembicum distilla; postea separa oleum, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Virtuosissimè, & potentissimè calculum Renum, & Vesicæ frangit, & per urinam expellit: Insuper Colicos dolores sedat. Uterum roborat, & partum facilem reddit, si ex aq. Verbenæ parturienti propinetur. Cum aq. Tilizæ sumptum, Capitis affectibus, nervorum resolutionibus, morbo attonito & Comitiali succurrit: necnon naribus Inunctum ab omni veneno, & aere pestilenti præservat. Dosis manè à gut. v. ad vi. in vehiculis specificis.

OLEUM

OLEUM SEPTEM FLORUM.

Paratur ex oleo *Olivarum* per multas repetitas infusiones *florum Violarum, Sambuci, Rosarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbasci, Malvæ arbor. rub.* Infundantur autem flores in oleo, & quilibet suo tempore, dum haberi potest recens, & seorsim, digerantur in Sole, & post debitam macerationem quilibet flos seorsim quoque, & fortiter exprimat, & hic labor cum aliis, & recentibus floribus aliquoties repetendus, &c. Sic tandem oleum anodynum, & verè Balsamicum accipies, in omnibus tam frigidis, quàm calidis doloribus appropriatum, quod usui repones.

Vires, & Usus.

Anodynum est. Capitis dolores, & Cephalalgiam mitigat. Phreneticis, & Vigilibus fronti, ac temporibus impositum, somnum conciliat. Hypochondriorum tensionibus prodest. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Uteri, & nervosarum partium sedat. Pleuriticis, Tabidis, & Hecticis præsentis est remedio. Februm ardentium æstus intolerabiles placat. Jecoris, & Renum immoderatum calorem sedat. Omnem Intemperiem calidam extinguit. Uteri durities emollit, & multos alios vulvarum casus componit. Omnes tumores calidos vel resolvit, vel maturat. Lassitudines discutit. Valet etiam ad ambusta cum album. Ovi, vel mucilag. Sem. Cydonior. mistum. Per clysteres denique injectum dolores ventris sistit, alvum irritat, serosaque excrementa per inferna educit.

OLEUM

OLEUM SABINÆ CROCINUM.

℥ **O** *L. Sil. Sabinæ* unc. iii. *Croci Orient.* drach. iii. *Misce*, & affunde sp. vini super *Artemis.* Centaur. min. & *Cinnamom.* rectif. unc. ii. *Coq.* ad spiritus consumptionem, postea separa oleum, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

A d cienda muliebria probatissimum. Dosis manè, & vesperi à gut. v. ad vj. & vij. in aq. *Artemisæ*, *pulegii*, &c. Item in vino *Malvatico*, vel alio generoso & forti: in decoctione nostra contra menses suppressos commodissimè offertur. Tempore autem, quo menstrua fluere consueverunt, exhibendum, ut sic adjuvante natura eò efficacius operari possit.

OLEUM BALSAMI.

℥ **O** *Leor. Olivoarum* lib. i. *Hyperici, Bac. Lauri* ana unc. i. *Gran. Juniperi, Petræ* ana unc. dimid. *Lig. Rhodini, Spicæ* ana drach. ii. *sem. Angelicæ, Anisi* ana drach. i. *Terebinth. Cypriæ* in aq. *Violar. lotæ* lib. dimid. *Misce*, & cum s. q. *Rad. Anchusæ* f. l. a. Oleum, seu Balsamum rubicundum.

Vires, Usus, Dosis.

C alescit, aperit, discutit, tenuat, atque penetrat. Hinc omnibus affectibus frigidis auxiliatur. Flatus egregiè dissipat. In paralyfi, nervorum origini inunctum, multum facit. Surditati, sibilo, & dolori aurium

DE OLEIS COMPOSITIS. 385

rium à frigiditate medetur. Dolores, & rigores Februm spinæ dorsi illitum tollit, & Febres abigit. Putredini, & pesti resistit. Calculos comminuit, atque pellit. Sudores provocat. In Spasmo, Colica, Hydrope, Tympanite, contracturis, Suffocatione Matricis, sanguine coagulato, stomacho debilitato, &c. internè, & externè usurpatum præstans est remedium. Dosis à scrup. i. ad drach. i. in vehiculis morbum respicientibus.

OLEUM FORMICARUM.

℥ Formicarum Vivar. Sem. Erucæ ana q. v. Misc. & contunde, ut fiat quasi pasta. Hanc vitro inde, & sub dio Soli tamdiu expone, donec oleum accipias, quod per expressionem separa, & ad usum pro Balsamo nostro Venereo reserva.

Vires, & Usus.

S hoc oleo plantæ pedum, & regio pubis, ac perinæ ungantur, mirabiliter torpentes excitat, etiam à maleficio tales.

OLEUM LIGNORUM.

℥ **R**af. Ligni Sancti lib. iij. Sassafras, Rhodini ana unc. viij. Mistæ destillentur, ut est artis, & accipies Spiritum, & Oleum, quæ seorsum aliquoties rectificentur, & ad usum servantur.

Vires, Usus, Dosis.

Spiritus habet vim diaphoreticam, & per sudorem expellit quodcumque in corpore noxium. Dosis à drach. dimid. ad drach. i. in vehiculis specificis. Oleum verò Experimentum est in Gonorrhœa; Contagioni etiã, & putredini maximè resistit: Ea enim ratione morbo Venereo mirè subvenit; cujus ulcera, pustulæ, crustæ, vesiculæ, &c. necnon serpigines, & scabies ex Olei hujus illinitione curantur. Dosis internè à gut. vi. ad gut. viij. in liquore convenienti, & appropriato.



SECTIO XXXIV.

D E

BALSAMIS

ET ODORIFERIS.

BALSAMUM POLYCHRESTUM.

24



Leor. Olivarum lib. i. Hyperici, Lauri ana unc. j. Succini alb. rest. Bac. Juniperi, Petre ana unc. dim. Spicæ drach. ij. Nuc. Mosch. Aurantiorum, Rosin. ana drach. i. Chamomillæ Rom. Cumini ana drach. dimid. Mistis adde Sp. Vini optimè rest. (in

quo prius per octo dies Thus, Mastix, Benzoin, & Styrax cal. Mumia, Gran. tinct. Flor. Censur. min. & Consolid. major. Rosæ, Violæ, necnon Rad. Anchusæ infusa fuerint) lib. j. Terebinthinæ Cypriæ in aq. Rosarum diligenter lotæ lib. dimid. Bals. Sulph. anisat. nost. drach. vj. Ingeniosè denuò misce, & stent in digestionè retro fornacem, vel ad Solèm, sæpius in die agitando per 14. dies: Postea Sp. vini in B. M. lentissimo igne abstrahatur, tunc in fundo manebit Balsamum rubicundum ad usum publicum meritò reservandum.

Bb 2 Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Balsamum hoc nobilissimum, tam pro externo illitu quam pro interno usu efficacissimum, tenuis est substantiæ propter vim penetrandi, qua omnia membra reficit, calefacit, tenuat, aperit, discutit, atque exsiccat. Omnibus distillationibus, & defluxionibus capitis frigidis mirè confert. Apoplexiæ, Epilepsiæ, Vertigini, & oblivioni præcipuè auxiliatur, si futura coronalis, extremitates narium, tempora, occiput, vertex, &c. frequentius inungantur. In aurium tinnitu, à flatu crasso, sibilo, & hebetiore sensu, ex frigiditate contracto, tepidum feliciter adhibetur. Cerebri, Pectoris, Hepatis, Lienis, Uteri, Nervorum, Articulorum omnium, aliarumque partium nervosarum puncturis, & doloribus frigidis mirum in modum medetur. Hypochondriorum tensionibus valdè utile: necnon durities, seu tumores, duros, & scirrhosos dissipat, & colorem bonum conciliat. In Paralyti, Spasmo, Ischiade, Contracturis, &c. secretum est. Pulmones quoque ab humoribus crassis, & viscidis purgat. Stomacho, & orificio ventriculi inunctum mirificè cum roborat. Anhelitum commendat. Flatus internos potenter dissipat. Arcanum est in Colica, si umbilicus eo inungatur, introque sumatur. Sanguinem coagulatum dissolvit ex vino, exsp. ato sudore, potum, locoque affecto inunctum. Aquæ petroselini, vel alii convenienti liquori immistum, atque assumptum, simulque regioni Reum, & Vesicæ illitum, calculos, & alias superfluitates meatuum urinariæ pellit, Venerisque tentiginem excitat. Uteri quoq; strangulati prodest, naturalibusq; illitum, sæctum evocat. Quòd si tepesfactum in quarta aliisque febribus quàm plurimis, ante paroxysmum, spinæ dorsæ à nucha colli usque ad nares fortiter juxta ignem,

ignem, seu retro fornacem inunxeris, rigores insigniter subleuat, mitigat, febresque profligat. Omnia denique conservat, & tuetur à putrefactione, necnon ab omni veneno, & aere pestilenti præservat. Dosis inter-
nè à scrup. i. ad drach. dimid. & drach. i. In vehiculis appropriatis, & specificis.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞ **O**L. Nucis Moschat. exp. unc. i. Succini alb. red. drach. i. dimid. Rosarum ver. Cinnamomi ana scrup. i. Lavendule, Majoranæ ana gr. xv. Asæ dulcis, Rutæ ana scrup. dimid. Caryophyllorum, Citri ana gr. iv. Diligenter, & optimè mistis adde Ambræ griseæ drach. i. dimid. Zibethæ non fals. scrup. iv. Moschi laudatisæ drach. j. Misce fideliter, & fiat secundum artem justæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Usus.

IN tota Repub. Medica vix invenitur Balsamum Apoplecticum, quod sanæ illustrius, virtute nobilius, honore dignius, auxilio promptius, & odore fragrantius, quàm hoc præsens. Narium enim extremitatibus saltem, necnon (exigent tamen necessitate) vertici, atque pulsibus modicè inunctum vitales, animales, & naturales spiritus miraculosè suscitât, atque suavissimè recreat.

BALSAMUM HYPNOTICUM.

℞ **O**L. Nucis Moschat. exp. drach. v. Rosarum vulgar. Violarum, Nymphææ ana drach. ij. Sem.

Bb 3 Hyo-

Hyocyami exp. Papav. alb exp. de Lateribus, Benzoin. ana drach. i. Misce fideliter, & postea adde sequentia: Ung. Populeon. unc. j. Medul. Cervinae drach. iij. Opii, in sp. Vini diff. Ext. Croci Orient. anadrach. i. dimid. Ambræ, Moschi, Ol. Rosarum veri ana scrup. j. Misce, & fiat juxta artem Balsamum.

Vires, & Usus.

N Aribus, & pulsibus temporum, & brachiorum, necnon, si opus, auribus, & pedum plantis inunctum somnum suaviter conciliat, & dolores capitis mitigat.

BALSAMUM MEMORIÆ.

24 **O** L. Nuc. Moschat. exp. unc. i. dimid. de Lateribus, de Castoreo ana drach. iij. Myrrhæ rub. Thuris ana drach. j. Rosismarini, Lavendulæ, Majoran. Rutæ ana scrup. i. Caryophyllorum, Succini albi, cinnamomi, Benzoini ana scrup. dimid. Misce, & cum caps mortuo Ol. Nuc. Moschat. exp. fiat justæ consistentiæ Balsamum, cui adde Galliæ Moschat. veræ scrup. ij. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, & Usus.

A Damissam memoriam, illamque tam confortandam, quam conservandam secretum est; Sed in mulieribus hystericis affectionibus obnoxiiis, Gallia Moschata omittatur, vel ad suppressendum odorem pondus ol. Succini alb. augeatur. Usus ejus est, ut manè & vesperi occiput hoc Balsamo benè illinatur.

BAL-

BALSAMUM ODONTALGICUM.

℞ **O**l. *Origani Cretici*, *Caryophyllorum*, *Campboræ* ana drach. ij. *Opii Spagyricæ præp. Flor. Nitri* ana drach. j. *Spec. Diambrae*, *Santalirub.* ana drach. dim. Misce, & cum Cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in hujus defectu, cum ceræ alb. unc. dimid. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Usus.

Efficax est in dolore dentium à quacunq̄ ferè causa, præsertim autem frigida; Gossypio enim exceptum, & dentium cavernis impositum, subito medetur; Vermiculos insuper necat, humoresq̄ affluentes per os copiosè educit.

BALSAMUM PUERORUM
DENTIENTIUM.

℞ **B**utyri *Majal. non salis* unc. iiij. *Ping. Gallinarum*, *Anatis* ana unc. ij. *Flor. Papav. errat.* drach. j. Coquantur in suc. è *Cancris vivis* contus. & cum aq. *Cyani*, ext. *Rad. Althææ* ana unc. ij. ad succorum consumptionem; Postea expressis adde *Sacchari candi alb.* unc. iv. *Gallie Moschat. veræ* scrup. i. *Vitell. ovorum* N. j. Misce, & fiat juxta artem Balsamum.

Vires, & Usus.

In dentitione infantium, ob gingivarum densitatem & duritiem sæpe de vita periclitantium, maximos inde dolores, gingivas rarefaciendo, ac emolliendo sistit, & facilius dentire facit, si eo gingivæ frequentius inungantur.

Bb 4 BAL-

BALSAMUM PARALYTICUM.

℥ **O**l. Galbani cum Sp. Terebintinae destillat. Succini rectif. ana unc. j. Rorismarin. Angelic. ana drach. i. Chamomillæ Rom. Caryophyllorum, Salvie ana drach. dimid. Orizani Croc. Lavendulæ ana scrup. i. Misce, & cum ol. Nuc. Moschat. exp. f. q. fiat justæ consistentiæ Balsamum, seu linimentum molle, cui pro di-tioribus saltem adde Trochisc. Gallæ Moschat. scrup. i.

Vires, & Usus.

Nuchæ, & cerebro tanquàm origini nervorum, necnon membris paralyticis inunctum, mirabiliter juvat, & multum facit in Paralyfi: Quia omnes nervos penetrat, ac roborat quod in hoc morbo maxime requiritur.

BALSAMUM SPASMATICUM.

℥ **P**ing. Anguillæ unc. j. Ol. Galbani cum Sp. Terebint. destillat. unc. dimid. Lumbricor. ter. Lilior. albor. ana drach. iij. Succini alb. rectif. Rorismarini, Angelicæ ana drach. i. dimid. Bac. Juniperi, Chamomillæ, Orizani Croc. Laurini ana drach. j. Caryophyllorum, Lavendulæ, Salvie, Rutæ ana scrup. i. Misce, & cum Ol. Nuc. Moschat. exp. & ceræ alb. ana f. q. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Usus.

IN Convulsione, quæ ab humore frigido nervos re-plente fieri solet, præmissis tamen universalibus, & corpus debite evacuanti-bus, hoc balsamum principatum obtinet. Membra enim convulsa, & tremore infestata, omnes nervos penetrando, curat; necnon convulsivos

vulsiuos motus sistit. Fiat autem inunctio non solum in loco affecto, verum etiam à collo usque ad ultimam vertebram bis, seu ter in die. Æger interim caveat sibi ab aere frigido, nec membra spasmodica aqua frigida humectet, cibos quoque flatulentos, crapulam, cruditatem, & nimiam Venerem fugiat.

BALSAMUM STOMACHICUM.

℞ **O**l. Nucis Moschat. exp. unc. ij. dimid. Menthe crisp. unc. dimid. Aurantiorum, Caryophyll. Masticiana drach. j. Rosismarini, Lavendule, Absynthii, Cumini, Anethi ana drach. dimid. Misce, & fiat mistura, cui, si placet, ad temperandum caliditatem adde parum Ol. Rosar. rub. vulgar. & cum ceræ alb. s. q. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Usus.

Valeat ad frigidum Ventriculum tardiùs concoquentem, & flatibus multis obnoxium: Item acidum ructum, & nauseam corrigit. Vomitum phlegmaticum sistit. Flatus intestina distendentes discutit. Ungendus autem ventriculus est quotidie bis, manè scilicet, & vespèri, finita concoctione.

BALSAMUM AROMATICUM.

℞ **O**l. Absynthii vulgar. Nardini comp. Menthe crisp. Masticiana unc. ij. Nuc. Moschat. exp. drach. vj. Ol. Stih. Caryophyllor. Calami aromat. ana drach. j. Rosism. Lavendule, Aurantiorum, Benzoini, Cumini ana scrup. j. Diligenter, & fideliter mistis adde Spec.
Dia-

Diatrion. Piper. Gum. Tacamabac. ana drach. ij. Gallie Moschat. verae scr. dim. Denuo Misce, & cum s. q. Cap. Mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Usus.

In signiter calefacit frigidum Ventriculum. Concoctionem juvat, & ventositates dissipat. Dosis pro una vice nuc. avellan. quantitas, & post inunctionem linteam calidum duplex superponatur.

BALSAMUM ABSYNTHIACUM.

℞ **O**l. Nuc. Moschat. express. unc. ij. *Absynthii vulgar. Nardini comp. ana unc. j. Mastichis unc. dimid. Spil. Absynthii drach. j. Menthae crispae, Thymi ana drach. dimid. Caryophyllorum, Maceris ana drach. j. Misce, & fiat l. a. Balsamum justae consistentiae.*

Vires, & Usus.

Ventriculo inunctum, ejus frigiditati, coarctationem, ac retentricem vim roborando, cibi aviditatem excitando, flatu conceptos dissipando, mirifice conducit; Necnon ad Cœliacos, Stomachicos, Colicos, & Dysentericos cruciatus valde utile. Cerebri quoque, & nervorum frigidis affectibus opitulatur.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞ **O**l. Anisi unc. vj. Floris Sulphuris unc. j. Misc. & in vitro digerantur, & circulentur tamdiu, donec Ol. Anisi tincturam Sulphuris perfectissime extraxerit: Postea aufer Oleum rubicundissimum per inclinationem, filtra, & ad usum reserva.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Est Balsamum perfectissimum, calefaciens, siccans, & à putredine conservans, in quo sunt omnes virtutes naturalis Balsami, & vis conservativa maxima. In Catarrhis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, Pleuritide, Colica, Peste, Febribus, morbis Epidemicis, Epilepsia, lue Venerea; necnon in omnibus Apostematibus, & putrefactionibus Corporis, &c. miranda præstat. Dosis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis, & specificis.

BALSAMUM ZIBETHÆ.

2℥ **O**l. Nuc. Moschat. exp. unc. j. Zibethæ non falsæ. unc. dimid. Invicem prius bene, & fideliter mistis adde Ol. Stil. Saponis rect. Carminativ. noß. Cereæ rectific. ana drach. i. Caryophyllorum, Macis ana drach. dimid. Ambre & Moschi ana scrup. j. Denuo misc. & fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Usus.

UMbilicus hoc Balsamo inungitur: Intolerabiles cruciatus, & dolores Colicos non solum sedat; sed & discutit, & resolvit malignos, crudos, nitrosos, atque vitiosos humores. In coitu etiam mulieribus magnum affert solatium, si penis glans eo inungatur. Item, si in suffocatione matris maritus dicto modo sese inungat, & cum uxore coeat, præsentissimum est remedium. Matrix enim subito descendit. Ad nares autem illarum eo tempore fetida adhibeantur, qualia sunt Castoreum, Asa fœtida, &c.

BAL-

BALSAMUM TEREBINTHINÆ.

℞ *Ubini translucentis ex Ol. Terebinthine per evaporationem fact. q.v.* Pulverifa. & opt. Sp. vini secundum artem tincturam extrahe, spiritum tinctum per 14. dies digere; postea in lento balnei calore ad mediocritatem, seu Oleitatem iterum abstrahe, & post filtrationem debitam ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

REnum, & Vesicæ calculose expellendi, eorumque dolores sistendi, Gonorrhœam curandi, potentissimam vim habet. Dosis a gut. v. ad vij. & scrup. dimid. in vehiculo convenienti. Externè etiam regionibus diductorum membrorum inunctum cruciatus nephriticos egregiè sopit.

BALSAMUM MEDICAMENTOSUM.

℞ *Infusuræ Rosarum cum aq. lap. Medicamentos. extract.* Mellis Virginie ana unc. iv. Aluminis usti unc. j. Terræ vitrioli dulc. Gum. Laccæ ana drach. iij. Coq. ad consistentiam Balsami; postea adde Corall. rub. præp. sang. Draconis ana drach. ij. Sarcocollæ, Myrrhæ rub. Mastichis ana drach. j. Ol. Lig. Rhodini, Nuc. Moschat. sativæ ana scrup. j. Misce. & fiat l. a. justæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Usus.

AD gingivarum putridam, tumidam, superincarnatam, & denigratam carnem valet: Illa enim a putredine præservat, & curat. Insuper dentes confirmat,

amat, illosque nova carne obducit, & cætera oris vitia, utpote Cancrum, Noli me tangere, Scorbutum, Apostemata, Ulcera, Alcolam, Corrosionem, &c. perfecte & subito sanat, & quamcunque affectionem gingivarum tollit. Manè autem, & serò, vel aliquoties in die caro maligna fricetur, atque os eluatur aq. salviæ vel alio appropriato liquore.

BALSAMUM STYPTICUM.

℞ **E**mpl. styptici nob. unc. iv. Ol. Vitell. Ovorum q. s. Fiat l. a. Balsamum; cui adde Ol. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. salviæ ana scr. i. misce, & ad usum reponere.

Vires, & Usus.

Ventriculum firmat, & ventrem inferiorem totum, si eo inungatur, roborat, Concoctionem juvat; ob hæc Vomitum, Choleram morbum, Lienteriam, Diarrhœam, & Dysenteriam hepaticam curat. Prætereà ad firmandum Uterum, Mensium abundantiam cohibendam, Abortum prohibendum, Renesque laxatos stringendum, valet.

BALSAMUM VENEREUM.

℞ **R**ad. Pyrethri, Euphorbii ana unc. j. Cantarid. unc. dimid. Coq. in vini Malvatici lib. ij. ad consumptionem medietatis, & Colaturæ adde Ol. Olivæ unc. iv. Denuò coq. donec absumat humiditas; Postea huic Oleo adde Ol. Nuc. Moschat. exp. unc. i. For.

i. *Formicarum* noſt. unc. dimid. *De Nuc. Indica*, *Caſtorei* ana drach. j. dimid. *Mofchatellini*, *Caryophyllorum*, *Maceris*, *ſpicæ* ana drach. j. *Ziberbæ non falſæ*. *Mofchi opt.* ana ſcrup. j. Miſce, & cum cap. Mor. Ol. Nuc. Moſchat. exp. vel in huius defectu cum ceræ alb. ſ. q. fiat l. a. in juſta conſiſtencia Baſamum.

Vires, & Uſus.

SI hoc Baſamo veretrum, & partes circumſtantes, videlicet regio inter anum, & teſtes, ubi penis corpora latent, nec non pollex dextri pedis ungantur, egregiè juvat ad coitum: Eſt enim inſigne illeſtamentum Matricis, atque Venerem ſtimulando, mirabilem erectionem facit, & indefinenter ferè operatur, nec quieſcit ſæpè erectio; quando autem volueris, quod ceſſet, lavabis loca inuncta.

BALSAMUM UTERINUM.

Uteri *Majal. inſuſſi* unc. j. Ol. *Jovis Anglici*, *succini curin.* *Terebinthin.* ana drach. j. dimid. *Gum. Tucamabacæ*, *Aſcæ foetid.* *Galbani*, *Sabinæ* ana drach. j. *Caſtorei veri* drach. dimid. *ſevi Hircini* q. ſ. Ut fiat ſ. a. juſtæ conſiſtenciae Baſamum.

Vires, & Uſus.

UMbilico calidè inunctum, ſuperponendo corticem juglandis, aſcenſum, ſeu recurſum uteri ad ſuperiora ſubito in locum ſuum reducendo, quaſi præcipitat, & dolores mitigat: ſed abſtineat ab odoriferis Hyſterica, interimque aliquot guttulæ Ol. ſuccini alb. & Caſtorei narium extremitatibus, & pectoris foſſulis illinantur.

BAL-

BALSAMUM PODAGRICUM.

SUc. semper vivi domest. Roris marini, Cucurbitæ, Nicotianæ, Hyoscyami, Chamædryos, Verbena ana unc. vi. Vitrioli ad flaved. calc. Tartari albi, Salis marin. calc. ana unc. iij. Ping. cati sylvest. Anseris, Vulpis, Medullæ cervinæ ana unc. i. diu. Ol. Terebinth. Laterini, Juniperi, Saponis ana unc. i. Mandib. inf. equor. Saturni, spicæ ana drach. vj. Gum. Ammoniacy, Opopanax. Sagapeni, Mastichis, Olibani, Mumia transmarin. ana unc. dimid. Mistâ coq. secundum artem ad consumptionem humiditatis, postea pinguedinem omnem ad usum reserva.

Vires, & Usus.

HOC Balsamo partes dolentes calide oblinantur manè, & vesperi linteis desuper impositis; mirum in modum ad Podagram, & dolores alios quam plurimos sedandos valet: Citò enim alterando, & penetrando tartareas, & rophateas concretiones resolvit, ac simul ferè omnes podagricos, & spasmodicos cruciatus è frigida causa ortos tollit.

BALSAMUM SAPONIS.

SAPONIS Venet. in succo Limonum dissolut. lib. i. Mellis Virgin. alb. unc. iv. Cosmetici Mercurial. Sacchari cand. alb. Rad. Ireos Flor. ana unc. i. sal. Tartari alb. Spermatici albiss. aluminis saccharini, Borracis Venet. ana unc. diu. Balsami Peruviani odorif. drach. ii. Gallia Moschat. veræ drach. i. Ol. Lig. Rhodini, Cinnamomi, Caryophyll. Lavendulæ ana scrup. i. Misce, & fiat l. a. mistura ad formatum Balsami.

Vires, & Usus.

UTere in lavando, fricandoque manus; Quia nivis instar dealbat, cutemq; nitidam, atque mollem reddit.

SE-

⁴⁰⁰
SECTIO XXXV.

D E

U N G U E N T I S.

U N G U E N T U M P A R A L Y T I C U M .

24

O

L. succini rect. Laterini ana unc. i. dim. Juniperi, Templini, Terebinth. ana unc. j. Laurini, Petræ, spicæ ana unc. dim. de castoreo, de piperib. ana drach. ij. Mistis affunde sp. Paralytic. nost. unc. iv. & coq. ad sp. consumptionem;

postea adde aluminis plumos. præp. unc. j. Ol. sil. Rorismarini, Nuc. Moschat. Caryophyllor. Origani cret. absynthii, Lavendulæ, Angelicæ, salviæ ana drach. j. misce, & cum s. q. Ceræ citrin. fiat la. Unguentum.

Vires, & Usus.

Efficacissimè membra paralytica recreat, materiam peccantem, inhærentemque nervis, musculis, atque tendinibus, digerendo absorbit: Partes nervosas calefaciendo confortat, & pristinæ motioni restituit, frigidæque Arthritidi confert. Insuper Ischiatica affectione medicamentum est stupendum. Fit autem inunctio manè, & vesperi in loco calido, Medicamentis tamen universalibus præmissis.

U N-

UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

℥ **B**utyri Majal. non salit. ℥ aq. Euphras. ablut. unc. iv. Sang. Dracon. veri ℥ subtilissime pulverisat. unc. dimid. Sacchari cand. alb. Tutie præp. ana drach. ii. Margaritar. præp. sarcocollæ ana drach. dimid. Campher. scrup. dim. Opii spagyricè præp. g. iv. Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

Vires, & Usus.

SI huius Unguenti tantillum, præmissis priùs universalibus, ad angulos, & palpebrarum oras adhibeatur, omnes humorum fluxiones, calorem temperando, dolorem sedando, ruborem auferendo, acrimoniam mitigando, lachrymas sistendo & exsiccando, arcet, oculosque mirè roborat.

UNGUENTUM PECTORALE.

℥ **O**L. de Pistachiis exp. de Pineis exp. amygdal. dulc. an. unc. i. dim. Butyr. non salit. Majal. axung. capon. sevi Hircin. ana unc. i. Mittis affunde Aq. Pectoral. nost. unc. iij. & coq. ad consumptionem aquæ; postea adde Ess. Croci Orient. drach. ij. Ol. sil. Chamom. Rom. Fœniculi, Maceris, Anethi, Anisi ana drach. i. Misce, & fiat l.a. cum cera alb. Unguentum.

Vires, & Usus.

VAlet propriè ad dolorem pectoris; super illud enim inunctum, pituitam in eo resolvit, & sanat omnia loca, calefacit, humectat, mollificat, &c. Fiat autem inunctio manè, & vesperi coram lento ignis, aut fornacis calore.

Cc

UN-

U N G U E N T U M P L E U R I T I C U M .

℞ **P**ing. *Muris mont.* unc. iv. *Butyri Majal. sine sale* unc. ii. *Ol. Nuc. Jugland. Amygdal. dulc. Papav. exp. Laurimi ana* unc. j. *Suc. Flor. Pap. erras.* unc. vj. misce, & coq. ad succi consumptionem; deinde adde *Ol. stil. Chamamille, Anserbi ana* drach. j. dimid. *De Laterib. Cumini ana* drach. j. Denuò misce, & cum s. q. *Ceræ alb. f.* Unguentum.

Vires, & Usus.

Post principium in sedatione doloris pleuritici, & resolutione apostematis Unguentum est mirabilis effectus; Quod administratur loco dolenti, & non cessandum ab inunctione, donec dolores desistant: Et scias, quòd hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore existente, & tibi honorem, ægroto autem utilitatem maximam conciliabit. Nota: Emplastra, & Unguenta in morbis pectoralibus debent poni super pectus antè, & retrò supra dorsum; in pleuritide verò magis super latera.

U N G U E N T U M A N O D Y N U M .

℞ **O***L. Anodyn. nost. septem Florum* unc. vj. *Amygdal. dul. Hyosciam. exp. Papav. exp. Lumbricor. ter. Hyperici,* ana unc. j. *Ping. cati sylvest. Anserinæ ana* drach. vj. *Suc. depurat. Nicotianæ, Chamædryos, Verbenæ ana* unc. iv. misce, & coq. ad succorum consumptionem, postea cum ceræ alb. s. q. fiat l. a Unguentum.

Vires, & Usus.

Dolores in quacunque corporis parte mitigat, unde nomen quoque traxit: Sed in causa nimis frigida ad

DE UNGUENTIS.

403

ad unguenti unc. ij. adde Ol. Petraræ, Juniperi, de lateribus ana scrup. j. misce pro usu.

UNGUENTUM SPLENETICUM.

26 **O**l. de Capparib. unc. iij. sem. Erucæ exp. Nigellæ exp. Canabis exp. ana unc. j. Amygdalar. dulc. Juniperi ana unc. dimid. Mistis affunde suc. Scolopend. exp. unc. iv. Et coq. ad succi consumptionem; postea adde Ol. Stil. Mastichis, Cumini Myrrhæ ana drach. i. Gum. Ammoniaki, Chamomillæ, Absynthii ana drach. dimid. Ext. Croci Or. scrup. ii. Denuò misce, & cum ceræ alb. Lq. fiat Unguentum.

Vires, & Usus.

Lieni ad ignem illitum, eum aperit, confortat, & scirrhus præcavet; præterea dolores, & inflationes sedat, & discutit.

UNGUENTUM SPASMATICUM.

27 **O**l. Linacum per descens. destil. Lumbricor. ter. Samsamini ana unc. i. dimid. Ping. Arietis castrat. Erinacei, Vulpis ana unc. i. Butyri Majal. s. fale, Medul. Cervinæ ana unc. dimid. Spir. Juniperi unc. iij. misce, & coq. ad Sp. consumptionem, postea adde Ol. Stil. succini alb. drach. iij. Chamomill. Laurini ana drach. j. dimid. Rorismarini, Salviæ ana drach. j. misce, & cum s. q. Ceræ alb. f. Unguentum.

Vires, & Usus.

In convulsione, & post debitam evacuationem, est præcipuum: membris enim Spasmo correptis applicatum, nervorumque origini inunctum, mollificat,

Cc 2 resol-

resolvit, nervosque refocillat. Locus autem spasmatiscus manè, & vesperi calidè inungatur, & cito videbis allevationem.

UNGUENTUM RENALE.

℞ **O** L. *Anodyn. nost. vel 7. flor.* unc. iv. *Papav. alb. exp.* unc. ij. *Ung. Rosat. rec.* *Populeon. ana* unc. j. *Ping. Caponis, Medul. Cervin. ana* unc. dimid. *Santali rub. Nitri præp. ana* drach. ij. *Suc. Flor. Malvæ arbor. rub.* unc. vj. misce, & coq. ad succi consumptionem; Postea cum cera citrina fiat Unguentum.

Vires, & Us.

IN refrigerando, & humectando præcipuam habet dignitatem: Propterea ubicumque refrigeratione, & humectatione opus, ejus usus esse poterit. Inprimis autem dorso, lumbis, &c. illitum, Renum inflammationi, calori, & calculo medetur, nec non dolores in quacumque corporis parte à causa calida provenientes mitigat, atque placat.

UNGUENTUM NEPHRITICUM.

℞ **O** L. *Scorpionum simpl.* unc. vj. *Flor. Verbasci, Chamomill. Populini, Anethini, ana* unc. j. *Nyct. Cerasor. exp. Amygdal. amar. ana* unc. j. dimid. *Ping. Gallinarum, Anserinæ, Anatis ana* drach. vj. *Butyri rub. è Cancris conf. ung. Dialthææ ana* unc. ij. *Bals. Terebinthinæ* drach. iij. *Suc. Parietarinæ exp.* lib. j. Misce, & coq. ad succi consumptionem; postea cum cera fiat l. a. Unguentum.

Vi-

Vires, & Usus.

Renes, lumbi, deorsum usque ad pubem hoc unguento quotidiè aliquoties inungantur: Sic enim inunctum mirabiliter vias dilatat, ut calculus, & arena eo faciliùs, dolores nephriticos leniendo, ureteres laxando, lapidem, & tartaream molem comminuendo, descendere possint.

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

Album. Ovorum p. ij. Ol. Olivar. p. j. Conquassando diligenter & exactè miscantur, ut fiat Unguentum Album.

Vires, & Usus.

HOc præsens præsentissimum linimentum, nullius ferè authoritatis, & pretii esse videtur; sed dico vobis, quòd in tota Repub. medica secretius, & præsentius experimentum ad omnia ambusta nondum inventum, & excogitatum sit: Quia adedè perfecte, citò, & tutò caloris vim extinguendo, dolorem leniendo, & sistendo, omnia adustionis ulcera, etiam à quavis materia facta, nullo cicatricis vestigio remanente, sanat, ut meritò inter arcana domestica referatur, ac posteritati communicetur. Talis autem utendi, & applicandi modus requiritur: Pateriens multoties in die, cum pluma gallinæ nigræ (nullistamen adhibitis linteolis, seu ligaturis externis) locum affectum ad sanitatem perfectam, donec crustæ spontè decidant, continuando inungat.

UNGUENTUM DE CALCE VIVA.

℞ **C**alcis vivæ unc. iv. Auripigmenti unc. j. dimid.
 Rad. Ireos Flor. unc. j. Sulphuris citrin. Neri ana
 unc. dimid. Lixiv. stip. Fabarum fort. lib. ij. misce, & coq. in
 olla nova vitreata ad justam consistentiam, quod cognos-
 ces, si penna oblitina facile plumas dimittat: tunc adde
 Ol. Spicæ unc. dimid. vel alia odorifera, & fiat Unguen-
 tum, seu pulmentum.

Vires, & Usus.

EX hujus Unguenti illinitione crines, seu pili in qua-
 cumque etiam corporis sint parte, miro modo, &
 ex tempore decidunt: Locus autem depilatus un-
 gatur Ol. seu ung. Rosato.

UNGUENTUM DE RAPIS.

℞ **A**xung. Porcinæ unc. ij. Ol. Chamomille, Rosarum
 Violarum ana unc. j. Tritici exp. Urinæ ana unc.
 dimid. Oesypi human. Sevi cervin. ana drach. iij. Ciner. Can-
 cror. Fluv. Olibani ana drach. ij. Mucilag. Rad. Altheæ, Sem.
 Lini, Fœnugræc. ana drach. vj. Suc. Raporum exp. unc. viij.
 Mistra bulliant ad succi consumptionem, & cum Cera ci-
 trinâ fiat l. a. Unguentum, cui circa finem immisce vi-
 tell. ovorum No. iv.

Vires, & Usus.

Scissuras, ulcera, apostemata, quæ sunt aperta, ma-
 niuum, pedum, & aliorum membrorum à frigore
 corrosivo facta, curat. Quotidiè autem bis, vel ter locus
 affectus est inungendus.

UN-

UNGUENTUM MEDICAMENTOSUM.

24. **P**ing. Lardi Veteris lib. j. Terebinthinae alb. unc. vj.
 .Lap. Medicam. Ol. Tartari ana unc. i. dim. Sulphu-
 ris vivi & citrin. Cerussae lotae, Lithargyrii, Minii ana unc. j.
 Hellebori utriusque, Piperis longi, Turiae praep. Nibili alb. ana
 unc. dimid. mistis affunde succor. depurat. Rad. Lapathi
 acut. & Scrophulariae, Herb. Fumariae, Scabiosae, Cort.
 int. virid. Sambuc. Limonum ana unc. iv. Coq. ad succo-
 rum consumptionem; postea adde Syrac. liquid. Cinnab.
 factis. ana unc. j. dimid. Ol. Laurini, Juniperi, Ovorum ana
 unc. j. Mercurii sublimati drach. iv. misce, & f. unguentum
 pro usu.

Vires, & Usus.

Scabiem manuum, & totius corporis sanat. Item Im-
 petiginem, Serpiginem, Tentiginem pravam, Pru-
 ritum, Syrones, Elephantiasin, horribilem Ophiasin,
 sive thiriam, & Alopeciam curat: Furfures Capitis, &
 psydracia tollit. Inungantur autem partes extremae om-
 ni mane; vel de tertio in tertium diem, praesertim in
 declinatione. Sed cave, ne inunctio ante corporis eva-
 cuationem fiat; Quoniam ab inunctione cutis porosita-
 tes clauduntur, prohibita vero malorum humorum ex-
 piratione magis intus putrescunt; unde febres, ac aposte-
 mata saepissime inducuntur.

UNGUENTUM DE SEVO HIRCINO.

26 **S**evi Hircini unc. j. ol. Vitell. Ovorum, Amygd. dulc. Hyoscyam. exp. de Papav. ana unc. dimid. Adip. Anseris, Gallinæ, Anatis ana drach. iij. Litbargyr. arg. præp. Ceruss. lotæ, Turicæ præp. Minii ana drach. j. dimid. Nibili albi, Alumin. ust. Sacc. cand. alb. Olibani ana drac. j. Croci Or. scrup. j. Camphor. Opii præp. ana scrup. dimid. Misce, & cum ceræ alb. f. q. fiat l. a. Unguentum.

Vires, & Usus.

Fissuras, scissuras, rimas, rhagades, in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris, præputio in masculis, palpebris, naribus, auribus, alibi vè à frigore, calore, siccitate, humoribusque biliosis, falsis, atque acribus, sine molestia sanat, & omnes inde ortos dolores placat.

UNGUENTUM NOBILE.

24 **G**um. Galbani elect. Opopanac. Ammoniac. ana unc. j. Solvantur in aceto vini, & soluta forticum expressione colentur, expressum ab aceto separatur, & separato tandem adde Arcung. Human. Canis, Cervi, Ursi ana unc. dimid. Mista inde cucurbitæ super affundendo oleor. Terebinthinæ, Bac. Lauri ana unc. dimid. Corn. Cervi drach. ij. Sulphuris median-te ol. Jugulandis præp. Antimonii dulcis ex Pulvere Emetico per Retortam distillat. Vitrioli per lamina ferri edulcorat. Saturni ana drach. j. Iterum misce; postea ad Solem, vel alio loco calido digerantur per aliquot dies, & quotidie cum spatula lignea agitentur, & sic Unguentum pretiosissimum tibi comparabis,

rabis, quo Theophrastus Paracellus, tam recentia vulnera, quam inveterata ulcera intra paucos dies consolidavit.

Vires, & Usus.

Curat omnia inveterata, putrida, & Cacoethica mala: Item Ulcera Venerea desperata, Lentiginos, Lupum, Cancrum, & Podagram. Omnibus amputatis, & conuassatis musculis, & membris medetur. Leucophlegmatia Capitis laborantibus, abrasis prius capillis, & postmodum loco affecto impositum, benefacit. Herniosis item, & plaga antiqua in inguinibus affectis præstat auxilium: & ut omnia paucis comprehendam, virtus hujus Unguenti, verbis satis exprimi non potest. Immittatur cum pluma gallinæ nigræ, vel cum stuppis, superimposito Emplastro Styptico, vel Diafulphuris.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

℞ **F**lor. Sambuci lib. ij. Butyri Majalis non salit. lib. j. Succ. Chamomill. cum vino express. lib. dimid. Ebulliant in B. ad consumptionem humiditatis, & colaturæ adde Ol. Carvi drach. vi. Cumini drach. ij. Fœnic. drach. i. Misce, & fiat Unguentum, seu linimentum.

Vires, & Usus.

IN Tympanite, & inflatione Ventriculi secretum est: totus autem venter inungatur bis in die, manè scilicet, & vesperi eundo cubitum,

UN-

UNGUENTUM STYPTICUM.

℞ **O** L. Myrtillorum unc. viij. Cydoniorum, Nenuphar. ana unc. iv. Hyperici, Rosarum ana unc. ii. Suc. Herb. Plantaginis, Bursæ Pastoris, Millefolii ana unc. iv. Misce, & coq. ad succorum consumptionem; postea adde Sang. Draconis, Croci Martis ana unc. j. Bolus rub. or. præp. Terræ visriol. dulc. corallor. rub. præp. ana unc. dimid. Rad. Tormentillæ, Bistortæ ana drach. ii. Antheræ Rosar. Sem. Plantag. Berber. ana drach. j. Aceti parum; misce, & cum ceræ s. q. fiat l. a. unguentum.

Vires, & Usus.

Stypticum est; Ideo Renibus, & Ventri, in fluxu uterino inunctum, conducit in sistendis menses, & fluxionibus immodicis.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

℞ **A** Loes Hepatic. unc. iij. Ext. Gentianæ unc. i. dim. Solvantur simul in s. q. spir. vini, & solutis adde Ol. Amygd. amar. Nucl. Persicor. Absynthii com. ana unc. vj. Fellis Taurini unc. iv. Aceti vini unc. i. dimid. misce, & coq. ad Sp. aceti, & fellis consumptionem, & circa finem adde Myrrhæ rub. unc. j. Troch. Albandal. Ol. Sabina ana drach. iij. Et cum s. q. ceræ fiat l. a. unguentum.

UNGUENTUM HERNIOSUM.

℞ **V**itell. ovorum rec. ad duritiem coctor. No. xxxv. Butyri Majal. s. sale lib. dimid. misce, & in igne

igne carbonum lento, semper agitando, & despumando coquantur, & quando olei puri instar apparet, prælo fortiter exprimantur, & fæces rejiciantur; postea in expresso oleo adhuc calido dissolvantur *Ol. Balsamici nost. nnc. vi. Petreæ unc. iv. Empl. Oxyrocei unc. v. Misse, & fiat l.a. unguentum.*

Vires, & Usus.

Curat Herniam intestinalem: Patiens autem in lecto per octo, vel quatuordecim dies supinus, sobrius, cavendo à cibis ventosis, jaceat, & quotidie bis, manè & vesperi, locum affectum inungat, simulque debitæ ligaturæ, fasciæque convenientes applicentur, & per Dei misericordiam certissimè liberabitur. Interea autem manè, & vesperi de decocto nostro contra Herniam bibat pro vice *Cochl. 2. 3. vel 4.* Innumeros hoc remedio restitui.

UNGUENTUM CONTRA PEDICULOS.

24 **O** *L. Laurini, Templini ana unc. iv. Suc. Rut. exp. unc. vi. misc. & coq. ad succi consumptionem;* postea adde *Argenti vivi saliva jejuni extinct. unc. j. dimid. sem. staphis. agr. Nirri præpar. Aloes Epatic. ana unc. dimid. Radic. Helleb. alb. Lapatb. acut. Tabac. Indic. ana drach. ii. Camphoræ, Ol. spicæ ana drach. i. misc. & cum Cera f. q. fiat l.a. Unguentum.*

Vires, & Usus.

Hujus Unguenti celeberrimum usum ipsa experientia docebit: omne enim pediculorum genus interficit, & è castristam Martialibus, quàm Venereis longè propellit.

UN-

UNGUENTUM AD LIVOREM FACIEI.

℞. **T**ragacanth. alb. unc. dimid. Dissolve aq. Rosarum in formam linimenti; postea adde Rad. sigilli Salom. subtilissime pulverisat. scrup. iv. Camphoræ scrup. ij. Misce, & fiat linimentum.

Vires, & Usus.

Contra livorem faciei experimentum est; cutem enim contusionibus, verberibus, aliisque violentis ictibus liventem, pristino, nativoque colori restituit; si loco affecto illitum permaneat, usque dum per se arefiat.



SECTIO XXXVI.

D E

EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM EPILEPTICUM.

24



L. de Castoreo, Rutacei, Irini ana unc. i. Rad. & sem. Pæoniæ, Pyrethri ana drach. i. Visci quercini, Squillæ præpar. Cornu Alcis, Cran. human. ana spagyricè calcinator. scrup. ij. Thuris elect. Mastichis, Ladani, Galbani, Opopanac. ana drach. dimid. Flor. Lavendulæ, Stæch. Arab. Spicæ Indic. ana p. i. Ol. Stil. Rorismarini, Hyssopi, Nuc. Moschat. exp. ana scrup. i. Resinæ & Cerae ana q. s. & fiat Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Usus.

IN Epilepsia, & aliis periculosis capitis affectibus, Surturæ coronali applicatum, præclarum præstat auxilium, & specifica vi contra illam virtuosissime pugnat.

EM-

EMPLASTRUM HYPNOTICUM.

24 UNG. *Populeon. Cerae citrin. ana drach. iij. Opii spagyricè Præparat. Ol. Nuc. Moschat. exp. ana drach. i. dimid. Tacamabac. Mastichis, Sandaracæ ana drach. i. Syrac. calam. Olibani elect. Resinæ ana drach. dimid. Gallie Moschat. veræ, Ext. croci Or. ana scrup. i. Ol. Stil. Rosar. veri scrup. dimid. Misce, & f. Emplastrum, ut est artis, ad justam consistentiam.*

Vires, & Usus.

Temporibus, fronti, & pulsibus impositum somnum jucundissimum producit, præsertim si vespere ante ingressum lecti illud usurpetur. Insuper ad fluxiones capitis sistendas, omnesque dolores sedandos, præstantissimum, & accuratissimum est: Sed pro hysteriis Gallia Moschata omittenda.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

24 Gum. *Tacamabacæ unc. iv. Ladani puri, Benzoin. ana unc. ij. Colophonie, Cerae citrin. ana unc. j. Bals. Absinthiaci nostri, Peruviani odorif. ana unc. dimid. Ol. sil. Origani Cretici, Serpilli, Zedoarie, Rosismarin. ana scrup. i. Terebinth. alb. q. s. Et fiat l. a. Emplastrum justæ consistentiæ.*

Vires, & Usus.

Ventriculum à nimia cruditate, & flatibus liberat, ejusque imbecillitati, & distensionis opitulatur, Quia calefacit, & concoctionem mirè juvat; necnon nauseam & Vomitum reprimat, si stomacho impositum gestetur.

EM-

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

℥ **O**l. capparum, chamæm. ana unc. iv. Succor. Scolopendriæ, Absynthii, Rorismarin. Agrimonie ana unc. iij. Coq. in diplomate ad succorum consumptionem; postea adde Gum. Galbani in aceto diss. Ammoniac. Bdellii ana unc. i. Empl. de Meliloto, Diachylon. simpl. ana drach. vi. Ol. stal. Juniperi, Suc. inspiss. rad. Filicis utriusque ana unc. dimid. Sem. Agnicasti, Rutæ hort. Genistæ ana drach. i. dimid. Resinæ, & Cerae ana q. s. Misce, & fiat s. a. justæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Usus.

HUjus emplastri portio extendatur super alutam rubeam, & obducatur syndone rub. s. a. cui inspergatur Ol. Rorismarini q. s. & regioni splenis applicetur: cujus duritiem, & tumorem emollit, resolvit, splenemque aperit, atque confortat.

EMPLASTRUM MATRICALE.

℥ **G**um. Galbani in aceto diss. Tacamahac. ana unc. i. Terebin. alb. ceræ citrin. ana drach. vj. Asæ foetidæ, Myrr. rub. castorei veri ana drach. iij. Mag. Jovis Anglici, ol. succinicitrin. ana drach. i. dimid. Misce, & fiat Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Usus.

Valdè prodest in Matricis elevatione, vel ascensu; Umbilico enim impositum uterum mirè reficit, & quam ocyssimè in propriam sedem reducit; Immo, in hoc.

in hoc atrocissimo affectu, supra omnia alia Emplastra Uterina excellens, celebre, & probatum est.

EMPLASTRUM CARMINATIVUM.

℞ **O**L Bac. Juniperi, Laurini ana unc. iv. Suc. inspiss. Sambuci, Rutæ hort. Ebuli ana unc. iij. sterc. Columbar. & Caprar. in aceto macerat. Picis navalis ana unc. ij. Flor. Chamæmel. unc. i. dimid. Myrr. rub. Sandarac. Mastichis, Olibani ana unc. i. Rad. Angelic. hort. Enulæ camp. Costi dulc. Cyperi rot. Zedoariæ ana unc. dimid. Terebinth. alb. quantum ad cogendum satis est: circa finem adde Ol. stil. Cumin. Carvi ana drach. vj. Et fiat secundum artem Emplastrum.

Vires, & Usus.

AD Hydropem, & inflationes discutiendas efficacissime adhibetur: præterea Ventriculi, Intestinatorum, Hepatis, Renum, Vesicæ, Uteri, & partium aliarum à flatibus, aut intemperie frigida ortum dolorem placat. In Hydrope extendatur super petiam lineam crassam, & toti ventri calidum applicetur, vitata tamen regione Hepatis.

EMPLASTRUM STYPTICUM.

℞ **C**Olophoniæ, Terebinth. Cer. citrin. ana unc. vi. Crustæ panis tost. & in aceto macerat. unc. iv. ol. Nuc. Moschat. exp. unc. iii. Mastichis, Sandarac. Olibani ana unc. ij. Terr. Sigillatæ, Bol. Armen. rub. Menthæ crispæ, Absynthii ana unc. i. Calam. aromat. Ca-
rtyophyl-

ryophyllorum ana unc. dim. *Balaustior. Rosar. rub. Nuc. cupress.*
Cort. Granator. Gallar. Turc. Sang. Draconis ana drach. ii. mi-
 sce, & cum s. q. *Ol. Cydonior. confice* s. a. *Emplastrum.*

Vires, & Usus.

IN Dysenteria, Lienteria, Diarrhœa, morbo Cholera,
 vomitu puerorum, & qui cibum retinere non pos-
 sunt, experimentum est egregium: Ponitur super ven-
 trem inferiorem in fluxibus ejus; sed in Stomachi sub-
 versionibus ipsi Ventriculo æqualiter super corium
 clypei instar deductum, & pannis lineis, vel syndone ru-
 bra coopertum, decenter applicetur.

EMPLASTRUM STIPTICUM.

Seu Puncturale.

℞ **T***erebinthinae Cyprie* unc. iv. *Gum. Elemi* unc. ij. *Ce-
 ræ citrinæ, Colophonie* ana unc. j. *Minii tenuiss.*
trititi, Sang. Draconis ana drach. vi. *Styrac. calaniz. Magnetis*
 ana unc. dimid. *Rad. Aristoloch. rot. Mumie transmarin.* ana
 drach. ii. *Aloes Epatic. Aluminis ust.* ana drach. i. misce, &
 cum Bals. *Vulnerario* f. *Emplastrum* ut est artis.

Vires, & Usus.

Valdè efficax est ad puncturas, & Vulnere recentia,
 ubicunque sint in Corpore humano, etiam in capi-
 te, quæ omnia siccant, mundificat, consolidat, sanat, malæ-
 que carnis corruptionem, & excrescentiam impedit. In-
 super ferrum, plumbum, calamos, surculos, & spicula
 corporis altè infixæ; necnon alia quæque de vulneribus
 extrahit, dolores mitigat, & venæosorum animalium
 morsus, ictusque curat.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

℞ **C***er. flavæ* unc. xj. *Colophonie, Bdellii* ana unc. iv.
Succini citrini unc. ij. *Gum. Ammoniac. in aceto*
diff. Terebinth. alb. ana unc. ij. *Galbani in aceto diff.*

D d

San-

Sandaracæ ana unc.i. *Masticbis*, *Tburis elect.* ana unc. dim.
Misce, & fiat l.a. Emplastrum.

Vires, & Usus.

Pituitam, ac serosam humiditatem absument, discutit, & extrahit, sic ut post ejus usum sæpè guttulæ appareant aqueæ in Emplastro, & loco affecto: Hinc prodest specificè in Iſchiatico dolore, intumescencia pedum, parotidibus; & tumoribus Gallicis pituitosis, ubi supurationi incumbere volumus. In duritie crurum, & nervorum scorbutica, ossium fracturis, juncturarum doloribus, luxatione, casu, & contusione, humiditates ad partem affectam tendentes consumit, doloremque legitime tollit. Alii ingeniosissimi, & felicissimi Practici sequente utuntur, magnarumque est virium, & cujus idem est usus.

℥. *Cer. citrin.* lib. i. *Bdellii pulv.* unc. v. *Colophonæ*, *Picis naval.* ana unc. iv. *Succini citrin.* unc. iii. *Gum. Ammoniaci* unc. ii. Misce & f. Emplastrum, quod malaxetur Ot. Ovorum.

EMPLASTRUM DE PICE,

ejusdem ferè operationis pro tenuioris fortunæ hominibus.

℥. **P***icis navalis* lib. i. *Cer. citrin.* unc. iv. *Terebinth. alb.* unc. ii. *Succini flavi* unc. i. dimid. *Tburis elect.* unc. i. *Mellis despumata*, *Vernicis liquid.* ana Cochli. ii. Misce, & fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM

℥. **G***umm. Galbani in aceto diff.* unc. vj. *Empl. de Melilot.* *Diachyl. Simp.* ana unc. iii. *Cer. citrin.* unc. ij. *Terebinth. alb.* unc. j. *Croci Orient.* drach. vj. Misce, & fiat l.a. justæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Usus.

Expertissimum, usuque celeberrimum est, ad emolliendos, & resolvendos tumores duros, & scirrhosos;

fos; nec non ad sedandos, & mitigandos vehementes & lethales partium dolores, Pectoris, Scapularum, Mammarum, Hypochondriorum, Laterum, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Renum, ac Uteri, &c. sive à crudis humoribus, vel à flatu crasso, aut alia intemperie membrorum frigida excitatos. Insuper omnes strumas tam recentes, quam inveteratas emollit, lenit, concoquit, digerit, incidit, atque dissolvit. Præterea in convulsione, & singultu felicissimè utimur.

EMPLASTRUM DE GALBANO.

℞ **G**albani in aceto diss. unc. j. Picis navalis unc. dim.
Empl. diachyl. simpl. drach. ii. Sal. Armoniac. scrup.
 j. Misce, & f. Emplastrum.

Vires, & Usus.

Cum panno super verrucas, & *claves* in pedibus dolorem, & impedimentum in incessu adferentes Germanicè (*Eisfer oder Kraen Argen*) ponatur, tertio, aut quarto die semper mutato, & est expertum.

EMPLASTRUM MITIGATIVUM,
 emolliens, dolores sedans.

℞ **E**mpl. Oxycrocei unc. ii. Diachyl. simpl. Compos. de Meliloro ana unc. j. Misce, & cum Ol. Chamomil' f. Emplastrum.

Vires, & Usus.

IN Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Jecinore, Liene, & aliis partibus, omnem duritiem, & scirrhostumores emollit, resolvit, discutit, extrahit, maturat, & dolores varios mitigat, vehementesque sedat.

MINIUM COCTUM.

℞ **O**livarum unc. xj. Cerussæ pulverisat. unc. ij. Coquantur ad mediocrem consistentiam Emplastrum;

stri; postea adde *Minii tenuissimè triti* unc. iv. *Sevi Hircini* unc. j. dimid. *Santali rub.* drach. vj. *Ceræ citrinæ*, *Aluminis ussi ana* drach. iiii. *Pulv. Rosar. rub.* drach. j. misceantur, & f. *Emplastrum*, ut est artis.

Vires, & Usus.

Refrigerat, & siccatur; Ideoque ignibus sacris magna fiducia, & felicissimè adhibetur. Vulnura, & Ulcera antiqua, maligna, & exedentia, quæ humorum acrimonia serpunt, & sunt difficilis consolidationis, potenter curat, omnesque cutis exulcerationes, calores, ustiones, & excoriations, ex quacunque causa, sanat.

GALBANUM COCTUM.

℥ **G**um. Galbani in aceto diss. *Ceræ citrinæ ana* unc. vi. *Terebinth. alb.* unc. iv. misce, & fiat justæ consistentiæ *Emplastrum*.

Vires, & Usus.

Magnarum in emolliendo, & resolvendo est virium; Quia articularum, & membrorum principalium topbos, nodos, scrophulas, ac tumores duros, digerit, emollit, resolvit, eorumque dolores ex influxu frigido sedat. Verrucas etiam, & clavos in pedibus pedetentim tollit. Hemicraniam, loco affecto applicatum, emendat. Nervos, ac Uterum roborat. Morsibus, ac ictibus rabidorum animalculorum venenatis, Scorpionum nempe, tricerorum, mustelarum, &c. impositum medetur.

EMPLASTRUM SATURNI.

℥ **S**aturni ussi, & loti unc. ij. *Sevi Hircini*, *Ceræ albæ sana* unc. j. dimid. *Terebinthinæ* drach. vj. *Lap. Calaminaris præp. cerussæ lotæ ana* unc. dimid. *Pompholygis*, *Turtiæ præpar. ana* drach. ij. *Myrrhæ rub. Mastich. Olibani ana* drach. j. *Aloes epat. Camphoræ, Nitri præp. ana* drach. dim. misce, & f. *Emplastrum justæ consistentiæ.*

Vi-

Vires, & Usus.

Nobile hoc de Saturno Emplastrum, auxilium quasi divinum, & nuper ita à me inventum, valet secundum meam experientiam contra omnis generis Ambusta, Inflammationes, Tumores, Ignem Persicum &c. Necnon ad vulnera, & ulcera quævis maligna, foetida, insanabilia, ac corrodentia: nimirum, Fistulas, Lupum Cancrum, Polypum, Noli me tangere, &c. & similia Saturnina, etiam deploratissima, intra paucos dies carne implenda. Et hæc nostra est vera, & sincera Emplastri Saturnini descriptio; cæteræ verò, quæ passim circumferuntur, omnes falsæ sunt.

EMPLASTRUM ARTHRITICUM.

℞ *Olivæ recent.* lib. j. *Minii tenuiss. trit.* unc. ii. Coquantur mista ad consistentiam mediocrem Emplastri; postea adde *Cer. citrin.* lib. j. *sem. Hyoscyami subtilissimè pulverisati,* *Colophon. Terebinth. alb.* ana unc. iv. *Misc. & fiat justæ consistentiæ Emplastrum.*

Vires, & Usus.

A Nodynum est; propterea, præmissis prius univertalibus, Arthriticis, Podagricis, necnon aliis cruciatibus, quovis tempore utilissimum: Quia omnes ferè dolorum injurias mirè sedat, atque placat.

EMPLASTRUM NARCOTICUM.

℞ *Uc. semper vivit domest.* unc. vj. *Hyosyam. Cicut. Rorism. Verben. Solatr.* ana unc. iij. *Ol. Lilior. alb. Camphor. Flor. Verbasc. Chamæm.* ana unc. j. dimid. *Medull. Cervin.* unc. i. Coquantur l.a. in diplomate ad succorum consumptionem; postea adde *Cer. virgin. Colophon.* ana unc. ij. *Ceruf.* unc. j. dim. *Opii Spagy. extract. Flor. papav. errat.* ana drach. iii. *Ol. Saturnis. Mum. transmar.* ana drach. ii. *misc. & f. Emplastrum, ut est artis.*

Dd 3

Refrigerat, & mirabiliter dolores, & cruciatus podagricos placat. Phlegmonas, Erysipelata, Herpetes sedat, cæterafque intemperaturas omnes calidas, immò incandescentes inflammationum fervores potentissimè extinguit. Insuper ad capitis dolorem expedit, necnon temporibus, ac pulsibus applicatum somnum conciliat.

EMPLASTRUM FOETIDUM.

℥ **A** *Sæfoetid.* unc. iij. *Gran. Antirrhin. quæ sceleton representant,* No. vii. *Fol. Quercin.* No. iij. *Corallorub. Pul. Magnetis ana* drac. j. dimid. *Misce, & f. cum Ol. Hyperici Emplastrum.*

Vires, & Usus.

Ad quævis maleficia experimentum est stupendum, & quasi cælitus demissum: Super centrum enim ubi cruciatus, persequendo, positum, non dumtaxat maleficium ipsum, verum etiam omnia phantasmata, & incantationes, sine superstitione, confestim fugat, propulsat, atque debellat. Patiens autem bibat interim de sequente decocto. ℥ *Herb. Antirrhini cum sem. Hyperic. Pyrolæ ana* q. v. Coquantur in cerevisia, vel vino ad tertias. Dosis manè, & vesperi bonus haustus.

EMPLASTRUM DE CARNE BUBULA.

℥ **C** *Arnis Bubulæ benè infumat. & pulverisat. Ol. Tartari, Cer. flav. ana* unc. ij. *Terebinth. alb. Lap. Calaminar. Pumicis, Bolirub. & alb. Lithargyr. Mastichis, Aluminis usti, Ol. Oporum ana* unc. dimid. *Myrrh. rub. Olibani, Camphor. ana* drac. ij. *misc. & cum aceti vini acerrimi* unc. ij. *fiat l. a. Emplastrum.*

Vires, & Usus.

Vulnera, & Ulcera antiqua, maligna, corrodentia, cancrofa, Saturnina, quæ omnia difficilis consolidationis sunt, explet, siccatur, & cicatrice claudit. Fistulas, quæ

D E E M P L A S T R I S.

quæ nondum callum contraxerint, jungit. Confert quoque ad omnes putredines, Hæmorrhoides, Condylomata, Sedis vitia, rimas, & ficus ani, aliaque mammarum, & pudendorum depascentia ulcera.

E M P L A S T R U M T A L P I N U M.

℞ **B**utyri Majal. *f. sale* lib. dim. *Herb. Rutæ virid. Rad. f. gil. Salomon. rec. ana* unc. dim. Coq. donec butyrum viride appareat, postea colentur, exprimantur, & expresso butyro addantur *Cer. citrin. lib. dim. Picis Naval. unc. iv. Ol. Saturnin. unc. j. Talp. viv. combust. No. j. Mellis virgin. Cochl. ij. Aven. alb. & siliiginis in sartagin ferrea ad nigred. tost. & pulveris ana m. i. misc. & f.* Emplastrum justæ consistentiæ, ut est artis.

Vires, & Usus.

Ad vulnera, & ulcera antiqua, & scœtencia, peculiari-
ter congruit: quæ omnia desiccat, sanat, optima carne replet, cicatrizat, & ab eis sordidos humores, seu putredines intimè immerfas liberaliter educit.

E M P L A S T R U M C O N T R A H E R N I A M.

℞ **R**esinæ unc. v. *Terebinth. unc. iii. Ol. Over. sang. Dracon. ana* unc. j. *Rad. consolid. major. Santali rub. ana* unc. dimid. *Croci Martis per reverberat. fact. drach. ij. Aluminis usti drach. j.* Resina, & Terebinthina liquefiant, & ab igne remotis pulveres inspergantur, & oleum addatur, beneque misceantur, & fiat Emplastrum, quod beneficio aquæ ferventis extendatur.

Vires, & Usus.

Præsentissimum est remedium ad varias Herniæ species; In primis verò Herniam intestinalem, & umbilicalem curat. Itaque Emplastrum hoc parti affectæ, intestino vel omento, prius sensim in locum suum repositis, pube, ac scroto abrasis, imponatur, & ligamentis idoneis, vel subligaculo, ne exire possit, retineatur, illudque ad

Dd 4 per-

perfectam sanationem continuetur. *Patiens interim in molli lecto jaceat, & sit in quiete; Immo Diætæ rectam rationem observet, aeris intemperiem frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, risum, fletum, ponderum gravium elevationem, & omnem motum nemiū vitet. A cibis quoque flatulentis abstineat, & alimentis crassis, viscidis, & constringentibus utatur. Quantitas autem parva esse debet, inedia enim maxime confert.*

EMPLASTRUM DIACHYLON ANODYNUM

24 **O***L. Anodynæ septem florib. paras. unc. xxiv. Lithargyri optimè trit. unc. xii. Mucilag. sem. Hyoscyam. Pssll. Cydonior. Lin. Median. cort. Tilie, Rad. Althææ anacum aq. Solan. ext. unc. iv: Lithargyrium subtilissimè pulverifat. & præpar. cum oleo anodyno subigatur; postea lento igne coquatur, semper agitando, usquedum probè mista sint. Ab igne deposita paulatim frigescant, & tunc mucilagine affundantur, invicem benè misceantur, & ad justam consistentiam redigantur.*

Vires, & Usus.

E*Mollit. Dolores sistit. Abscessus dissolvit. Duras inflammationes, & tumores calidos digerit, atque maturat: immò omnia, quæ inflammantur, curat. Insuper podagricis auxiliatur; necnon ad intemperiem calidam mulcendam præstantissimum est.*

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

24 **C***Er. alb. unc. iv. Sper. Ceti unc. ii. Gum. Galban. in Cæcet. dissolut. unc. j. misc. & fiat Emplastrum.*

Vires, & Usus.

M*Amnis puerperarum, post partum non lactantium, impositum, & continuè per multos dies gestatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus etiã duris; immò scrophulis, & strumis medetur: Lac enim coagulatum, sive concretum, solvit, ejusque abundantiam absomit.*

S E-

SECTIO XXXVII.

D E

CATAPLASMATIS.

CATAPLASMA DE FERMENTO.

24



*Ermenti veter. unc. i. dimid. Succini
citrin. drach. iij. Nuc. Moschat. Cu-
bebarum ana drach. dimid. Mentha
crisp. Caryophyllor. ana scrup. i. Casto-
rei veri, Lig. Aloes ana scrup. di-
mid. Misc. & cum pauxillo sp. Vi-
ni simp. & aceti vini ana, redigan-*

tur in formam Cataplasmatiss.

Vires, & Usus.

C Apitis summo vertici totum, & tepidè impositum, aliquoties repetendo, & interdum recens substituendo, linguæ paralyticæ causam egregiè discutit, & materiam à superioribus ità evacuat & consumit, ut semper non sine admiratione motus, & sermo redeant: propterea ad loquelam recuperandum, & catarrhos exsiccandum secretum est.

CA-

CATAPLASMA FEBRILE.

℞ Pulv. Pyrii pulverisat. Sal. commun. fusi ana unc. j. Te-
 lo araneor. Nuc. n. oscbat. Olibani elect. ana drach. ij.
 Herb. Absynthii, Bursæ pastor. Urtic. min. Rutæ ana m. i. Te-
 rebinth. alb. q. s. ut fiat Cataplasma pro pulsibus.

Vires, & Usus.

COMprehensum hoc duobus linteolis, & super pul-
 sus utriusque manus duabus horis ante paroxys-
 mum positum, Febres puerorum quàm plurimas, præ-
 fertim autem Tertianam notham, seu spuriam curat, &
 mirabiliter sæpe paroxysmum sedat.

CATAPLASMA SCORBUTICUM
 contra tumores pedum.

℞ Ursur. Siliginis bene triturat. lib. dimid. Farin. Hor-
 dei, Fabar. ana unc. iij. Lupinorum, Lentium ana
 unc. j. dimid. Saponis venet. unc. i. j. flor. Chamæmel. Malv. ar-
 bor. ana unc. j. Lithargyr. Argent. Bol. Armen. rub. ana unc.
 dimid. Rad. Chinæ elect. Rhabarb. ana drach. iij. Fung. Sam-
 bucin. No. vii. Coqu. in suc. Ebuli express. ad spissitudi-
 nem, ut f. Cataplasma.

Vires; & Usus.

HOC Cataplasma in Scorbuto, vesperi calidum pedi-
 bus circumligetur, ut tumor totus eotegatur; at-
 que ita per totam noctem retineatur, altera nocte inno-
 vetur, rursusque imponatur, repetendo, & continuando,
 usque dum tumor subsideat; qui, ex hujus cataplasmat-
 is usu, & Dei auxilio, cessabit, & membra corroborabuntur.

CA-

CATAPLASMA DE CINERIBUS.

¶ **C**iner. *Hermiodactylorum*, *Rad. Asphodel. Stip. Fabarum*, *Lig. Sambuci*, *Ficum*, *Sarmentor. vitis*, *Ebuli*, ana q. v. misc. & cum vino albo f. Lixivium. ¶ *Hujus Lixivii* lib. iv. *Panis cibari nigri* q. s. Coq. ad spissitudinem: postea adde *Aceti vini acerrimi* lib. dim. *Lap. Medicamentos.* unc. iii. *Pulv. sem. Cumini*, *Bac. Lauri*, *Caryophyllor.* ana unc. j. Et fiat, leniter coquendo, ut est artis, Cataplasma.

Vires, & Usus.

IN tumoribus hydropicis, facta evacuatione, extendatur super pannum lineum, superimponatur, relinquaturque per aliquot horas, postquam deinflatur, ponatur versus genua, semper descendendo usque ad pedes.

CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

¶ **N**idi *Hirundinis* No. i. *Albi Græci* unc. j. dimid. *Rad. Altheæ*, *Likor. alb.* ana unc. j. *Caricar. ping.* *Dactylor.* ana No. iii. Coq. in aq. com. ad remanentiam pulvis; postea adde *Ol. violarum* unc. iii. *Farin. Chamæmel. Fenugræc. sem. Lini, Triticici* ana drach. vj. *Cerebri Cati* unc. dimid. *Pulv. Noctuæ comb. Hirund. comb.* ana drach. ii. *Vitell. Ovorum* No. i. *Croci Orient.* scrup. i. Misce, & fiat l. a. Cataplasma pro collo.

Vires, & Usus.

IN Angina desperata collotepidè sæpiùs applicetur: Quia secretum est. Stercus autem caninum colligatur à cane, Sole existente in Leone, & canis recludatur, & nutriatur ossibus vituli, castrati, & aliorum, deturque aqua fontis non multa, & in primis tribus diebus stercus abiiciatur, & reliqua colligantur.

C A-

CATAPLASMA CONTRA SINGULTUM.

24 **F**ermenti unc. iij. Bac. Juniperi, Rosar. rub. Menthae crisp. ana drach. i. Caryophyllorum, Nuc. Moscibat. Maçis ana drach. dimid. Aceti vini fortiss. q. s. Fiat Cataplasma: cui immisce Ol. Cumini, & Carvi ana scrup. dimid.

Vires, & Usus.

HOc maximè in singultu calidè Stomacho duobus linteis comprehensum, & sæpiùs applicatum valet, & est singulare experimentum.

PANNUS LINEUS CROCATUS.

Recipe crudum ex cannabe linteum, abluè quinqües, vel sexies in Spermate Ranarum in Martio collecto, & filtrato, ut grana illa, sive Oculi nigri inde separentur iidemque toties in umbra per se, non in calore, sive luce Solari arescere sine. Postea recipe aceti flor. Sambuci, & Croci Or. sufficientem q. & fiat Tinctura, in qua illud ex cannabe confectum linteum coquatur, donec sublimem à croco imbibat colorem, tumque unà refrigerescere sine. Postea exime pannum illum crocatum, in umbra sicca, & ad usum reserva.

Vires, & Usus.

IN Podagra, & Erysipelate (præmissis tamen præmittendis) experimentum est: Loco enim affecto pannus ille impositus, priùs tamen sapone Veneto inunctus, sistit dolores, & in cruciatibus arthriticis remedium planè divinum est.

EPI-

EPILOGUS.

ET sic tandem etiam, Lector benevole, hanc compositionum mearum Medico Chymicarum novam Editionem, multis auctam, & locupletatam accessionibus, quas promiseram, multa etiam in recognoscendo, corrigendo, elimando, si quid mendosum, aut minus aptum usibus publicis irrepererat, adhibita diligentia, per DEI gratiam nunc absolvi. Quæ sanè editio sic recognita, correctæ, & elimata, etsi talis, ut non titulo tenus, sed seipsa Thesaurum se probet, & Armamentarium Medico-Chymicum, quibusvis morbis, & affectibus humani corporis propellendis, efficacissimum; non dubitotamen, quin adhuc meos inveniam Hadriano-Mastiges, modo hoc, modo illud canum instar, allatrantés, & arrodentes in illo opere, imo non tam in opere per se, quàm operis producti auctore. Opus enim ipsum quippe bonum per se, & à bonis rei que Medicæ callentissimis jam pridem dilaudatum, cum vituperiis convellere isti nequeant, Me subinde, post DEUM, Operis auctorem calumniis proscindere nituntur. Et hi sanè quantum hætenus quidem de latratibus istis, & rosionibus compertum nobis, non unius sunt, sed diversorum generum. Quidam eorum, cum simile quid, nedum melius, hætenus non præstiterint (præstare autem vel planè noluerunt, invidia, forsân prohibente, si non ignavia, vel, quod verisimilius, nequiverunt) quod meum solius est, per Dei gratiam, aliorum etiam operis adscribunt mutuis, ne scilicet genuino Auctori sua maneat integra existimatio, & illa (quæ tamen nemini invidet ipse qui meretur) à bonis viris in templo famæ, & bonæ mentis suspensa jam pridem monumenta.

ta: Quæ proinde, ut suo deturbent isti loco, vel ad minimum maculis aspergant suspicionum, conquisitis hinc inde variis missilibus, vanis tamen illis & invalidis, aggredi nituntur, & impetere. Præcipuum, & quod palmarium putant, hoc est: Artem longam esse, vitam hominis brevem; ergò ajunt, qui fieri potest, ut tot illa, per totam artem Medicam, longissima experientia nitentem, diffusa experimenta, singularia unius sint hominis? Possem hic, si vellem, prolixè commemorare, quid, & quantum alii ante me, cum in hac, tum in alijs facultatibus, suo quisque modo singulariter, magna cum laude, & admiratione præstiterint, idque annis suæ vitæ non usque ad eò numerosis; sed missis jam illis, de meo tantum, quo defunctus hic sum, labore loquar, per Dei gratiam felicissimo. Difficilem hunc, fateor, maximeque operosum sum expertus; sed tandem tamen, Deo aspirante, ita superabilem, ut quæ per illum ex gratiæ, & naturæ lumine, magnis sumptibus inventa, multis etiam, & variis tam magnorum Principum, quam aliorum curationibus, ab annis vitæ meæ plurimis feliciter adhibita sunt, & approbata, boni publici promovendi amore, in publicam emittere lucem non sim veritus. Quæ quidem ita publicata si mea solius esse negare adhuc pergant invidi, age, demonstrent tandem, à quibus & per quos illa alios adinventata, per quos, & à quibus alijs mihi communicata. Sed hæc istorum demonstratio cum ex voto parum successura videatur, defectis & succumbentibus iisdem alia cohors aliorum, prioribus etiam istis nequiorum, succenturiari, & opem ferre subsidiariam conatur, dum quicquid præstitum in hoc nostro opusculo, per se quidem nec illis ipsi sillaudato, sua quippe semetipsum bonitate, vini instar vendibilis, commendante, spiritui adscribant familiari. Rectè quidem illi, si per spiritum hunc primò, & principaliter intelligerent eum, qui omnia in omnibus operatur, à quo, & in quo, & per quem sunt omnia, in quo sumus, vivimus, & movemur, Spiritum nempe Divinum

& om-

& omnipotentem, omnibus bonis familiarem, de quo etiam Poeta Ethnicus, dona illius agnoscens, ait :

*Est DEUS in nobis, agitante calefcimus illo,
Sedibus æthereis Spiritus ille venit.*

Cui soli etiam, utpote datori & motori rerum omnium, quicquid hinc boni est, unice acceptum refero, idemque, ut semper sit, & maneat quàm maxime familiaris, clemens, & propitius, quotidianis eum precibus oro: Si deinde etiam, respectu nimirum secundario, & subordinato, nomine spiritus illius familiaris vel eum subnotarent, qui spiritus illius omnipotentis munere mihi datus & connatus, adeoque ad capeffendum hunc laborem, & producendum effectum; ceu causa ministra & instrumentalis, à principe motus, & instructus, vis nimirum & genius mentis, arte, usu, & experientia informatus, illustratus, confirmatus: quo sanè Spiritu nisi æquè familiari, à nullis unquam vitæ meæ actionibus, dictis, & cogitatis separabili, uterer quotidie, parum utique discriminis inter me foret, & brutum animal, imò truncum & stipitem. Verùm enim verò cum iudiciis pateat non obscuris, quem & qualem isti spiritum, mihi familiarem, & omnia suggerentem, hic indigent, eum videlicet, qui ministeriis hominum temerariorum suggestiones ejus clancularias impiè desiderantium, quandoque se mancipans, jam Grystallis, jam annulis, jam aliis carceribus includi se ad tempus, emi & vendi; mitti & remitti se patitur, summo possidentium tam animæ, quàm corporis sæpè periculo: meritò equidem DEI ipsius cordium scrutatoris, & innocuæ culpationum istarum impiarum conscientia meæ testimonio fretus, traductores hosce meos, & calumniatores, dona DEI divino munere mihi concessa, nec aliter, quàm in DEI gloriam, & hominum salutem evidenter usurpata, Cacodæmoni tribuentes, non sine horrendo blasphemiae crimine, meritò, inquam, hosce impios blasphemantes non alio dignor loco, quàm quo suos ipsa CHRISTUS noster Phariseos, progeniem

niem illam viperarum, opera Divina Belzebug adscribentium, qui tamèn, utpote malus ipse, & mali omnium author, non nisi mala operatur; & si quid apparen- ter sub specie boni operari videtur, nonnisi in perni- ciam hominis dirigere meditatur. Cui proinde pessimo Dæmoni, & Sathanæ, qui dona illa, in hominum sa- lutem divinitus concessa, odio tribuunt Pharisæico, ut idem cum Authore illo suo nomen, eundem titulum merentur Sathanicum, & Diabolicum, sic dignam etiam isto tam nefando crimine pœnam, nisi resipiscant seriò, suo tempore non effugient. Præter hos denique illorum etiam (Catonum, dicam, an Catapancritonum?) protervitatem, & effrontem audaciam experior, qui pro more suo, & canina impudentia, qua nil non allatrant, impetunt, arrodunt, nil nisi propria magnificiunt, cœ- tera omnia, etiam artes, & scientias liberaliores, quan- tumvis labello ipsis primo vix degustatas, cum suis & au- ctoribus, & cultoribus alto supercilio aspernantur, nec risu tantum, & sannis excipiunt, sed probris insuper scurrilibus, vanitates, nugamenta, stercora procla- mando, prosequuntur. Eadem dubio procul etiamnum temeritate, eodem ausu Memet & Mea sibi arripient perstringenda; immemores interim miselli illi socii, insulsi, & semicocti Medicastræ, imò, si titulo eos con- venientiore appellitem, Asini Cumani, quàm sit ipsis tam rei Medicæ, quàm aliarum artium, & scientiarum curta suppellex. Verùm, quod proverb. dicitur, *Quò quis indoctior, eò impudentior*, idem nostris hisce Zoillis, & Aristarchis, si DIIS placet, acutissimis usuvenit. Propria virtute, & fama cum nequeant inclarescere, alia rem via aggredientes, virtuti, & famæ aliorum ca- lumniis detrahendo, se verò, & sua magnificè jactitan- do, apud ignaros præsertim, & simpliciores, laudem sibi, & gloriam aucupantur, proverbii memores, *πέ- διον μαμείδαι, ἢ μμείδαι*. Sed ò miseram illam lau- dem, vanam, & inanem gloriolam, quæ, si devenien- dum ad rem, & in illa, de qua tam profusè, & plus quàm

Thra-

Thraſonicè gloriantur, ſaltandum Rhodò, planè evaneſcit, adeòque fortunam Icarì, cuius temeritatem arroganter æmulatata pari cum dedecore ſubit, & experitur, ut locum inveniat illud Horatianum, *Riſum tenentis amici*. Quo fanè ex caſu ignominioſo quem ſibi morbum attrahit (viſa loquor, & nota) affectata illa gloria, nullis unquam ſeu decoctis, ſeu recoctis ſuis, nedum ſigillis, amuletis, characteribus, ſuperſtitionibus, incantationibus, ritibus, ceremoniis, figuris, fabulis caballiſticis, curis magicis, aliisque mille vanitatibus (quibus tamen ut aliàs mirè ſibi placet, ſic aliis etiam ſub nomine ſecretioris Medicinæ non rarò imponit) curabilem deprehendit. Sed de iſthac Cenſorum familia Thraſonica, ſe tantùm & ſua admirantium, alia verò aliorum opera, qualiacunque ſint etiam, pro ſua, quam ſupercilioſè ſibi arrogat, autoritate, & licentia, nigro carbone notantium, quid ego multis? Sorices ſuo ſe produnt indicio: Sic noſtri illi Cenſores temerario, & inſipido iudicio: Quo & ipſo nil aliud præmii loco merentur, quàm quod Midas olim cùm de Phœbo iudicaſſet, de quo vetus illud; *Aurículas aſini Midas Rex habet*. Quod uberius ſic explicat Ovidius lib. 11. *Metam. fab. 4.*

Nec Delius aures

*Humanam patitur ſtolidas retinere figuram;
Sed trahit in ſpatium, villisque albensibus implet,
Inſtabilesque illas facit, & dat poſſe moveri.
Cætera ſunt hominis, partem damnatur in unam,
Induiturque aures tardè gradientis aſelli.*

Et hoc fanè non invidendum ipſis præmium, noſtri ſibi habeant Midæ, eodemque præ aliis conſpicui ſoli ſibi placeant, ſuo voto vivant, ſuo ſenſu abundant, ſolique ea ſcire, noſſe & poſſe, quæ homines demirentur, ſibi perſuadeant. Ego interim eo, quod conſeſſum mihi, talento, Reipublicæ inſervire Medicæ, tuiſque, Leſtor candide, commodis promovendis oleum & operam impendere non deſiſtam. Quo nomine etiam

E e

ami-

amicorum meorum, imò Principum, & Magnatum hortatibus obsequi malui, tam in hoc, quàm priore opere publicando, quàm censuras latrantium Zoilorum caninas vereri. Ad praxim quidem meam tantùm collegeram hæc primitus, ut promptuarii instat quotidiani, ubicumque agerem, tum domi, tum peregrè, semper ad manus haberem, de publicatione eorundem nil tum sollicitus; sed instantium apud me, & editionem suadentium Germaniæ ferè totius Medicorum primariorum auctoritas prævaluit tandem, ut mentem mutarem, & quæ privatis solum usibus meis erant collecta, in publicum prodire paterer, memor hac etiam in parte me non mihi solum, sed aliis etiam, qui mea indigent opera, natum. His talibus igitur, non verò Aristarchis illis *μοροσοδοι*, *καὶ μοροσοφοι* nil nisi propria admirantibus (quorum ego judicia, cùm ipsi vel fundamentorum Medicorum adhuc ignari, vel nativo quodam vitio præoccupati, vel etiam ex tonsina nuper, aut equili, illotis manibus pedibusque ad hæc nostra proruentes, ea partim vitulenta, partim imperfecta, inutilia, & supervacanea esse, præcipitanter judicent, nec tamen his ingeniosiora, præstantiora, tutiora in medium hætenus afferant, nil utique moror) Mea hæc libens communicare, nihilque invidiosè occultare volui, eo fine, ut ad DEI gloriam, & proximi utilitatem ille, cui placent, utatur, utque huc tanquam ad asyllum confugiat, si quis in periculo sanitatis, & vitæ constitutus opem desideret, imò ut ex hoc, tanquam instructissimo Armamentario, contra quosvis morbos & affectus arma salutaria, arma remedia de promat, quorum usum varium, & multiplicem, ut locupletissimè suppeditat, ita evidentissimè utentibus approbat. Id quod Medici fundamentales, & Dogmatici, omnesque saniores Practici, qui illorum non fastidiunt usum, pleno ore fatebuntur. Experimini, qui vultis, sat hic pro encomiis ipse eventus. Quod si omnibus tamen placere, & satisfacere hæc nequeant, fat reor esse, si bonis & peritis.

Et

Et hæc, Lector sincere, de Thesaurō, & Armamentario nostro Medico-Chymico, non sine plurimo labore, & sudore producto, Epilogi loco dicta sufficiant. Quo quidem promissis illis in edito jam ante Thesaurō accessionibus non paucis nunc locupletato, tantisper utare, fruare, donec, si per fata licuerit, alia etiam, fortassis longè secretiora, non minùs proprii mei ingenii inventa, suo olim tempore in lucem, & ad totius Reipublicæ Medicæ emolumentum sempiternum subsequantur. Interim bene vale, pariterque mihi cresce, & fave.

THESAURI ET ARMAMENTARI

Medico-Chymici

APPENDIX PHILOSOPHICO-POETICA:

videlicet;

TESTAMENTUM

HADRIANEUM,

QUOSUAM

DE AUREO PHILOSOPHORUM LAPIDE

sententiam, adeoque ultimæ voluntatis suæ
dispositionem, Sapientiæ & doctrinæ fi-
liis revelat Author.

436
MAGNI HERMETIS

TRISMEGISTI,

Fideicommissariis, & discipulis, gratæque, & memori Posteritati.



*Lii de aliis, quibus discessuri, manentium au-
geant facultates, sæpè opiniones, sua elucubrent,
iegant annua, bina, trima, gravantes fideicom-
missis, quartis, & restitutionibus, quos jam be-
asse visi fuere. Quoruscumque non etiam ex pru-
dentissimis in communi illa hallucinandi materia, vitium pas-
sus à senet ipso; quorum opes, & ideas postmodum aut orci-
nalis evertit, aut mora atterit, atque differt. Nos hic vobis
non Cretense aliquid Dædali, Tantali fugacia poma, hortos ve
pensiles adumbramus, & fingimus Semiramidis; sed Colchi-
dis ultimum deserimus honorem, & Saturnina monstramus re-
gna, horas Dearum recensentes beata, rarasque. Professus
ingenuè in Sulphure, Sale, & Sole naturæ esse omnia; & quasi
filio Ariadnes Theseum deducimus, muliebre, & objectum so-
lutionis & coagulationis officium; quomodo bis, ex uno fiant
duo; hi rursus uniantur, & in orbem redeant: Fermentum
denique, & Mulciberis in digestionem usum, Mæchique auda-
ciam canimus, & recommendamus: Neque hic vobis Manti-
cæ opus conjecturis, F. Vasquii, Success. progress. vel Pretani
interpretat. ultim. volunt. Planius quàm Majestas rei patitur,
Archæo recluso, immaterialem materiandam pandimus ma-
teriam, fractoque cortice nucleum denudamus: Lulliani Te-
stamenti non imitatores, sed interpretes. Ma&amini igitur
animis, vos quemet ipsos dignos ostendite, qui tanti Thejsauri
non ignobiles hæredes efficiamini, quod dum fiet, quando a-
micam gratamque naturæ, & radicalem Aphrodisiæ Mar-
tisque sociastis in Balneo suo suavitionem, quo & crescere, &
multiplicari poteritis. Valete posthumi, & Hadriani fidei-
commissio fruamini.*

AD

A D

ILLUSTREM, ET GENEROSUM

Comitem, ac Dominum

DN. GEORGIUM

LUDOVICUM, COMITEM

A SCUVA RTZENBERGH,

Dynasten in Hohenlandsbergk,
Muravu, &c.*Sac. Caf. Maj. Confiliarium, Camerarium, & supremum
Aule Marescallum, Dominum suuꝝ clementissimum.*

UM memor illorum, quæ me, Gene-
rose Dynasta,
Concessum illustres postquam, Phœbo
auspice, vultus
Nosse tuos, ubi magnanimus decum-
beret Heros
Tillyus, ignivomo trajectus crura me-
tallo.

Immò tuas etiam peteret cùm postea fibras
Mors Sicelice minax, fatalibus obvia plagis,
Atque Illi, atque Tibi; nostræ depulsa per Artis
Vim tamen, à sacra benedicta Numinis aura:
Quæ tum quæ benefacta, meas quæ Gratia Musas
Concomitata? novumque novi gratatus ut inde
Noster Apollo sibi tanti Fautoris honorem?
Hac memori ceu mente sedent, meritisque subinde

Ee 3 Fas

Fas ubi, grata mihi sermonibus ora resolvunt :
 Sic prodire data, quidni jam longiùs ansa
 Illa eadem patiar, doctumque meare per orbem?
 Magnum illi decus, Excelsos habuisse suorum
 Cultores studiorum animos. Quis clarius Heros
 Doctrina, Hac etiam, naturæ quæ abdita pandit,
 Quæ Chymicas scrutatur opes, lapidemq; Magistrum?
 Hunc ego (Philosopho quid enim pretiosius?) almæ
 Dum Sophiæ proli Testamentalibus istis
 Offero descriptum foliis, quo digniùs edam,
 Hoc nisi præsidio, tua quod, Comes inlyte, virtus,
 Præbigenis bene nota viris, merito sibi jure
 Vendicat, exemplique tua illa scientiâ rari?
 Ergo his, quod titulis debetur, id accipe clemens,
 Accipe, & illustris clypeo defende Favoris.
 O Generose Comes, nostris memorande Camænis,
 Dum mentem his, vocem, dum plestra movebit Apollo.

Illust. Generos. T. Addictissimus

HADRIANUS A MYNSICHT
 Comes Palat. Med. V. Doct. P.
 Laur. Cæs. &c.

AUREUM SÆCULUM REDIVIVUM.

Quæsvi, inveni, purgavi sæpius, atque
 Conjunxi, maturavi, Tinctura secuta est
 Aurea, quæ mundi centrum nunc dicitur; Inde
 Tot sensus, tot scripta virum, variæque figura.
 Omnibus ingenud fateor, Medicina metallis,
 Infirmisque simul, Punctum divinitus ortum.

TE-

439
TESTAMENTUM

HADRIANEUM

DE AUREO PHILOSOPHORUM LAPIDE.



Mesaurum tibi , Lector , habes , quem
numine dextro
Curis inventum sumptuque ingentibus,
usu ,
Si placet esse tuum , non invidus annuit
ille ,
Ille Dei dono nobis largitor Apollo.

Ingeniis mea pando viris , quæ voce rogantur
Communi producta bono ; quid ganniat ore
Zoilus , infano corrodens quidlibet ausu ,
Haud ego sollicitus , Censori sufficit æquo ,
Qui sapit , hunc nostrum non displicuisse laborem ,
Carpere quorumvis , laudata imitariæ acta ,
Paucorum est ; finxit quos de meliore metallo
Jupiter , & curvum jussit discernere recto .
His mea iudicibus subjecta hæc omnia , quæque his
Alta magis Deus Auriflui mysteria Fontis
Nosse dedit , naturæ aditus referando latentes .
Quos penetrare cui licitum (Divæ unius uni
Sed licitum Sophiæ soboli , licet Auspice certo ,
Auspice supremi divino munere patris)
Hunc radiante beat felix sapientia vultu ,
Huic assurgit honos , hunc divite copia cornu
Regificas superare facit quàm uberrima gazas .
Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos
Ille mei interpres genii genuinus , in auras
Aurea producens Redivivi tempora Sæcli .
Ille , inquam , *Hilarius* verso *Madathanus* amictu ;
Quem se dum captans ventosæ encomia laudis

Nescio quis vana mentitur fronte Batillus,
 Ecce rapi indignum justè indignatus honorem
 Providis ipse suo, spem præter, Apollo clienti,
 Detecto Auctori sua nomine reddidit, istis
 Ne dein se iactet fallax cornicula plumis.
 His aded illa mei foliis contenta libelli
 Clariùs ingrato mysteria pandere mundo
 Propositi haud nostri fuit hætenus; unio porcis
 Nec debetur enim, canibus nec sacra prophanis:
 Parti orbistamen eximiae, natisque sophorum
 Ingenuis concessa mihi invidisse talenta
 Ne videar, soli tantum, nec natus & illis:
 En tibi, progenies cœli, quæ Nuncius olim
 Rettulit ille meus, peregrina veste revinctus,
 Ipse ego; detractio (superi quod velle videntur)
 Schemate, cuncta lubens præsentì publico dextra;
 Publico sed tabulis Testamentalibus illa,
 Qua par est, forma solènni. Tu omnibus, Hæres,
 Quæ lego monumenta mei tibi pectoris, almi
 Numinis in laudem, ceu fas, mente utere grata.
 Ergo sua ut constet perfectio Testamento,
 Quæ testor, mecum confirmant ritè vocati
 Septem, affigentes signacula Hermetica, Testes,
 Saturnus senior, Phœbus, Cyllenius ales,
 Jupiter ille bonus, Mavors, Dea Cypria, Luna
 Additus his cunctorum Hermes pater ille Sophorum
 Scriba requisitus, conceptis omnia verbis
 Connotat, & fida custos asservat in arca,
 His verò haud quaquam fas est absentibus ulli
 Pro libitu fractis conclusa recludere signis,
 Haud est; sed cunctis totum præsentibus illis:
 Ceu decet institui, sic fas absolvier actum.
 Irrita sunt etenim, sunt cassa vigore, vel unus
 Hoc Testamento si desit Testis aperto.
 Quanta sed hic lateat, quàm fundo divite gaza,
 Quæ legata tuis committitur usibus, Hæres,
 Ipsa, resignatis Testamentalibus hæc,

Solemni patefacta modo contenta docebunt.
 Illius interea, dum clausum Hermetica servant
 Scrinia, secreto solis sed habenda sub usu
 Vobis, o Divæ Sophiæ veneranda propago,
 Dii quibus illustres arcano lumine mentes
 Largiti, arcanis veri penetralibus aptas.
 Vestro hæc Nostra bono prostant; vulgaribus illis
 Ignota ingeniis, nec prodita, quamlibet ausu
 Sæpè arrepta sibi temeraria lingua protervo
 Delambens, tali censura eructet ab ore,
 Quali, Paña inter cum quondam & Apollina iudex,
 Ridendas asini meritis Mida Regulus aures.
 Scilicet iste, suis nisi respondentia factis,
 Et cerebro cognata suo, nihil approbat unquam:
 Grex hominum arcanis indigni talibus, almi
 Numinis indultu, precibusquæ industria multis
 Obtinet, ingenti non delassata labore,
 Fracta nec invidiæ telis, nec morsibus hydræ.
 O mihi cum varia luctanti sæpè Chimæra,
 Dum me Diva suam deducit Pallas ad arcem,
 Quot livor technas, quas dira calumnia fraudes
 Objicit? à cæptis retractet ut improba sacris.
 Vincit amor veri tamen, alma Scientia vincit,
 O mihi præ innumeris electa scientia nummis.
 Et cur non? cunctis cum sit præstantior, ulla
 Quos unquam tenuit Rex vel ditissimus arca.
 Magnæ olim Salomonis opes, opulentia Cræsi
 Magna fuit, magnos auri possedit acervos
 Semivit Assyria Rex Sardanapalus in aula,
 Magnos magni alii Reges tenuere, Ducesque
 Thesauros; tantum sed præstet hic omnibus unus,
 Stagnanti quantum scaturigo viva paludi.
 Hæc ergo Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
 Ebullire cupis, sacrosque haurire perennis
 Ambrosiæ latices, misso, cui stultus inhaeret,
 Viscere naturæ vegetabilis, aut animalis;
 Missa multiplici variarum indagine rerum;

Quæ

Quæ dum naturis incumbit vana remotis,
 Seque ipsamque artem nigris obnubilat umbris;
 Nuda hæc nostræ tene; Minerale excute venas,
 Erue, quæ gremio tibi fert natura propinquo.
 Hic illam invenies, quæ nostri est unica tantum
 Materies lapidis, tantorum prima bonorum
 (Aspectu quamvis externo vilis) origo.
 Hic fons ille sacer, Lympha hæc benedicta saporum,
 Mercuriale decus, Flos auri fertilis, unius
 Nobilium Thalampus sponforum, & nobile semen.
 Sic rerum una fuit, quas condidit alma *Jebova*
 Dextera, materies, unum chaos, omnibus unum
 Principium, unde Dei virtute exire supremi
 Jusæ res omnes, totus quas continet orbis.
 Noster, & à simili massa lapis exiit una,
 Massa compacta, confusa, quatuor illa
 Qua contenta latent naturæ elementa creatæ
 Semina, materna tandem qua nascitur alvo
 Nobilis ille almæ naturæ partus, & artis.
 Una eadem ut lapidis nostri, sic mater & ipsa
 Prima metallorum, quæ sciri cunque necesse est,
 Formarum ipsa capax, species queis visitur omnis.
 Eductis quotquot gremio telluris ab imo
 Ille Planetarum septenus præsidet ordo.
 Ecce sed has omnes, his fortior omnibus unus,
 Si qua metallorum formis solvenda per artem
 Congenitis, primæque suæ reddenda subinde
 Materie, virtute regit Lapis ille magister,
 Perfectam imperfecta jubens assumere formam.
 Unus id ille potest, non ulli imitabile rerum,
 Quæ subjecta polis; uni ceu propria virtus
 Magneti ferrum trahere, aut se jungere ferro.
 Hinc Medico perfectus honos, hoc pendet ab uno
 Clave magisterium, nostri diadema Theatri,
 Claros Artifici pariens Ars celsa triumphos.
 Hos igitur quicumque cupis, contentus inherere
 Materie, quam dixi, uni, nil ista moratus,

Quæ

Quę variis descripta libris tibi plurimus offert
 Philosophus, varias perquirens materiarum
 Cisternas steriles, veroque à Fonte remotas.
 Una est, una manet secreti janua nostri.
 Quere hanc, invenies quereudo ritę quod optas.
 Qualis at hęc, inquis, quibus invenienda sub astris
 Materia, & quonam signanda est nomine tandem:
 Esse metallorum, jam dictum est antea, matrem,
 Cum mineris quęcunque suis terra exhibet usquam,
 Concipit hęc, nutrit, minerali enititur alvo,
 Denique maturum fecere ubi tempora partum.
 Addo, quod ipsa hominum generet, generata subinde
 Nutriat, & firmis sustentet corpora membris,
 Hermaphrodita potens, sub corpore scilicet uno
 Fœmina Masque ferens bissexas semine vires.
 Astra huic effigiem, vires elementa ministrant,
 Deque suo reliquam fingit vis terrea formam.
 Non hęc Hispano sub cœlo, aut montibus Indis;
 Non Italo quęrenda solo, Libycisque sub astris;
 Nostra profertur, Nostra tellure videtur
 Quotidię, res communi communis in usu,
 Sępe & per vicos puerili exercita lusu,
 Res parvi estimii, vim quippe ignota latentem,
 Noscere quam paucis concessum munere Divum.
 Et merito: Manibus, quod enim rhomphęa furentum,
 Nobileque immani quod cornu Rhinoceroti:
 Hoc ea prestet idem, quantumvis optima per se,
 Vesani insanum si vulgi prostet ad usum:
 Peior tantò etiam turbis toto orbe ciendis,
 Imaque supremis miscendo, & sacra prophanis,
 Quanto nobilior rebus res unica cunctis.
 Sed quidnam hęc tandem? Dicam. Substantia falsa est.
 Est aqua sicca, est spiritibus dilecta aqua cunctis,
 Ignitum est oleum, vi non combustibile seya
 Vulcani, irato quemcumque ore evomat ignem,
 Est reserans conclusa, sibi & conformia reddens.
 Omnia, nature Clayis miranda latentis.

Cru-

Cruda hæc sese offert facie, membrisque videndam
 Impuris, cum prima suo procedit ab ortu:
 Vires ipsa tamen tali edit corpore tales;
 Corruptum emendat ventrem, læsa ilia sanat,
 Puram restituit, pulsa putredine, carnem,
 Omnem inimica fugat malegratam naribus auram:
 Communis Medicina omni, seu rebus abundet,
 Paupere sive inopem toleret sub culmine vitam.
 Hinc de se titulis auditur talibus ipsa:
 Sum Lapis, Imperii Regum moderamen, egenæ
 Solamen vitæ, parili quem dives, egenisque
 Jure tenet, sum ludus ego puerilis, opusque
 Fræmineum, sæpè abjecta contemptior alga,
 Pes quam per luteos involvit stercore vicos:
 Me Regem agnoscit tamen, & mea pronus adoræ
 Sceptra metallorum Synodi septemplex ordo.

Hanc ergo ignotam mundo, merisamque tenebris
 Hactenus, incultam, sterilem, & sine honore jacentem,
 Aspirante Deo, nostri illustrabit abundè
 Lux Testamenti, fructusque ostendet amœnos.
 Cujus ut indigitem proprium tibi denique nomen,
 Scito, quòd antiqui facie sit filia vatis:
 Calchantis, MILVI simul orta rapacis in ORTU:
 Ortu cujus chymica quoque natus in arte,
 Tempore quo mœchum cepit cum conjuge Martem
 Mulciber ignipotens, Diis exhibuitque videndos.
 Tu si hujus nostræ roseumque, gravemque cruorem
 Virginis, humoremque potes si demeresiccum,
 Alitis & niveum, tibi regis parta corona est;
 Candida nam croceos circumfluit unda vitellos.
 Sed quorsum? Exposuisse sat hic, quæ nostra sit illa
 Materia, ingenuum, quod nomen præferat, & queis
 Inquirenda locis. Tu vana sophismata deinceps
 Linque per anfractus te seducentia curvos;
 Herbarum omne genus fac missum, animalia linque
 Corpora, dum lapidem cura est tibi quærere nostrum.
 Nil caro, nil sanguis, quæque excernuntur ab illis
 Men-

Menstrua, sperma, hominum genitalibus edita vasis.
 Stercoraque, urinæque dabunt: nil crinibus, ovis,
 Nilque secundinis, viridive inveneris herba.
 Sementi fructus respondet scilicet; atque hinc
 Stercoreum inveniet, qui stercora seminat, agrum.
 Nec minus incassum sudabit, quisquis in Auro
 Quærit, & Argento. Sit purior illa necesse est,
 Sit digesta magis vulgari materia Auro
 Argentove, sua quæ vi penetrare metalla
 Possit, in Argentum mutans quæcunque, vel Aurum.
 Nil opus ingreditur nostrum vulgare; Sophorum
 Solo ex Mercurio trahitur, quo tingimus, & quod
 Perficit imperfecta. Hoc est punctum, hoc medium illud
 Naturæ, impurum à puro quod segregat, hoc est,
 Cui, licet extracto nullis nulla arte metallis,
 Seu perfecta, vices admittere nescia, sive
 Imperfecta sient (vitali quippe alimento,
 Quæ casta omnino, & genitili semine vitæ,
 Nullum ex se similem sibi possunt gignere foetum.
 Quid? quod & impuris sint plena illa omnia morbis
 Imperfecta, suæ mediorum hinc indaga curæ
 Ex alio, in propriis quæ virtus denegat absens)
 Vis uni tamen omnis inest, quamcunque metalla,
 Quam mineræ, & natura tenet vegetabilis, immo &
 Qua superi pollent septem virtute Dynastæ,
 Prævalet, humanos mirèque operatur in artus.

En tibi materiam, Proles Phœbeia, nostram
 Ætherei Lapidis. Tu dehinc, dum quæris eandem,
 Fac tibi sint viridis vestigia nota Leonis.
 Sed nota, oblataque tuis, JOVA auspice, tandem
 Materia manibus, quid agendum, disce deinceps,
 Optatam ut liceat voti contingere metam.
 Cernere ab impuro purum sapientia prima est.
 Non nisi perpurgata probè, crassisque soluta
 Materia à membris, ac sublimata decenter,
 Tingendi medium fiet, subtiliatantum
 Visceribus naturæ imis queis spiritus exit,

Ex-

Exterere hæc valent penetrando corpora vires.
 Perfecto hoc, ex purgata post elice prudens
 Materia contenta duo, Sal, Mercuriali
 Nomine Philosophis insigne, oleique deinde
 Sub forma Sulphur rubicundum, & pondere plenum.
 In sale cuncta latent arcana: hoc solvere quisquis
 Noverit, arcani penetrabit in intimâ Templi.
 Hæc Aquila illa Alba est Rubeo cognata Leoni;
 Hic sponsus Niveo & Rubeo pulcherrimus ore,
 Millenos inter multos lectissimus, auro
 Cui caput è puro.

Scire sed ex usu hic, non totum Aquilæ illius albæ
 Sumendum corpus; sed corporei intima succi.
 Crystallos, inquam, niveo candore nitentes:
 Sic neque tota tibi Rubei capiendæ Leonis
 Membra; sed interior rubicundi sanguinis humor,
 Purgatum impuro nimirum sulphur ab omni.
 Præcipuus labor hic, pretiique industria magni,
 Qua nisi tu utaris benè, & interiora recludas
 Viscera, nil sulphur, nec sal tibi proderit unquam
 Ex sale Mercurius (Lac virginis illud & illa
 Philosophiæ Nix alba scholæ) procedat, hic unus
 Janitor est Sophiæ, & totius claviger artis.
 De Rubeo atque Albæ hæc, quali elicienda labore,
 Sufficiant; sequitur, qua sint ratione deinceps
 Conjungenda, sacra quo perficiantur ad artem.

Auspiciis igitur divinis quisquis eò usque
 Progressus, plenè ut purgatum cum sale sulphur
 Obtineat, porrò conjungere pergat utrumque
 Philosophum juxta pondus, natura quod ipsa,
 Quantum opus est retinens, digito velut indice monstrat.
 Hinc ob signatis signaclo Hermetico iisdem
 Conveniente gradu moderatum adhibeto calorem,
 Quali suppositis, pullorum avida, incubat ovis
 Gallina, aut fœtus materna crescit in alvo.
 Vanus enim labor omnis erit, frustranea cura.
 Subjectum prudente manu ni rexeris ignem.

Sic

Sic thalamo junctis clauso Nivea, Rubeoque
 Conjugibus, superum prece adora supplice Numen,
 Permixture hoc opere ut videas cum uxore maritum
 Tempore & ecce brevi mistis, spectabis in unum
 Binis, Æthiopem nigrum, & corvi caput atrum!
 Hic studio imprimis summo tibi scito cavendum,
 Janua ne vitrei referetur clausa cubiculi,
 Perfectum induerint donec conclusa ruborem,
 Facta sui similem generare aptissima factum.
 Hinc dormitantis ne interpelletur amica
 Cœpta quies, prius & tactum ne sentiat, ipsi
 Quam fuerit libitum, prohibet Rex ille soporum.
 Illa inclusa suo, mox angustataque vase,
 Mittere sudorem incipiunt, subtilia in altum
 Surgere, quoque magis rectore coquantur ab igne,
 Spirituum fit majus, eò fit fortius agmen.
 Hortus (illa eadem sapientia Regia cantat)
 Hortus conclusus, Fons obsignatus, amœni
 Flos horti, Fontis scaturigo viva fluentis
 De Libano: Surge, ò Aquilo, tuque insimul Auster,
 Surge, hortum perfla, rorent ut aromata, nostram.
 Ecce mei vox dulcis adest venientis aræci,
 Montibus ecce salit subsultat collibus ille,
 Capreoli similis venientis ab ubere matris!
 Mirus enim vitro junctorum motus, in altum
 Jam surgunt, fundo jammersa videntur in imo,
 Sæpè resolvuntur, coeunt sæpè, ipsaque sese
 Mortificant, vitam revocantque subinde fugatam,
 Perfectum assument donec putrefacta nigrorem.
 Primum opus hoc nostri lapidis (corruptio quippe
 Unius alterius generatio) nascitur unde
 Corvinum caput, Æthiopum Rex, caudaque nigra,
 Eclipsin Sole & Luna subeuntibus atram.
 Nam simul ac ingressa fuit satis aucta nigredo,
 Illa picem superans omnemque nigredo nigrorem,
 Materia facta est prægnatio vera, solutis
 Corporibus, nigram generante putredine terram,

Prin-

Principium (quod gaude !) operis . Nigra scilicet illa
 Hæc est , sed multum formosa puella , sine alis
 Est volitans . Niger ille Albus (Nigredine namq; hac
 Occultata Albedo latet purissima) corvus :
 Vix aliud gravius , sed nec præstantius ullum est
 Naturæ genitricis opus . Tibi sit modò curæ
 Fœminæ flos ille comæ , pennæque medulla
 Corvinæ , nimio ne comburantur ab igne .

Sic consummata Nigredine , fortior uno
 Mulciber esto gradu , viridi successerit Atro
 Dum color , & viridi pavonis cauda colori ,
 Illa omnes referens , sunt quotquot in orbe , co'ores ,
 Albedo hos sequitur , Vulcani tertio adaucti
 Viribus elicienda , gradusque subinde per omnes
 Igne regenda , suam dum sublimetur ad ἀκμήν .
 Non quævis etenim , sed perfectissima tingit
 Albedo , & radiis tinctum Lunaribus æquat ,
 Perfectum naturæ Ovum parientis , ab igne
 Præstans illæsum constanti albore metallum .

Succedit tandem conclusa albore Rubedo ,
 Cunctorum Lapidis nostri ultimus ille colorum .
 Suscepti colophon , & meta optata laboris ,
 Si justo directâ modo Vulcania flamma
 Divinum pertexat opus feliciter . Ergo
 Philosophum prudens perge hic moderatier ignem ,
 Perge augere gradu , subjecta operosus arena ,
 Perge , citrum donec videas flavescere fructu .
 Tum porro prudente tibi ratione regendus
 Mulciber ille tuus ; Rubeo pulcherrima vultu
 Dum se , labe carens omni , Regina videndam
 Offerat auroræ similis , cœloque micanti :
 Nec tamen hanc exire suo patiare cubili ,
 Cujus per nitidas tibi conspicienda fenestras ,
 Perfectum induerit nisi cum Rubicunda ruborem .
 Interea nimio ne vitrificatus ab igne
 Spem Lapis exusta fallat virtute , cavendum ,
 Justis decoctam gradibus ceu promovet ignis :

Sic

Sic opus immodico totum destruxerit æstu .

Hinc tandem , Ductore Deo , prodibit in auras
CONFECTUS LAPIS , omnigenæ Rex ille medelæ

Inuictis Panacæa potens virtutibus , una

Qua non est toto Medicina salubrior orbe ,

Pneumatica partes penetrans vi corporis omnes ,

Suapta vel unius saltem sub pondere grani .

Hæc ceu fumus apes , pravos ita corpore pellit

Humores , morborum abigit genus omne , malique

Radice evulsa penitus , meliora reponit :

Immo aquilæ in morem renovat , servatque virentem

Flore juventutem , casuque perire maligno

Non sinit , ætatem nisi pleno clauserit ævo

Præfixa illa homini supremo à Numine meta .

(Mors communis enim , nec declinabilis ulli

Denique , mortali quisquis de semine cretus)

Hoc primævus Adam , prisca hoc medicamine Patres

Longævam sani duxere in sæcula vitam .

Hoc sapientum ætas priscorum floruit , ipso hoc

Æternum meruit penu cum divite nomen .

Nullum huic quantumvis morbi incurabile monstrum ,

Dirus sive Hydrops fuerit , scabiesve leprosa ,

Sive Podagra pedum tortrix , manuumve chiragra ,

Et quæ plura aliis sunt desperata medelis

Tormenta illa hominum , mors viva cadaveris illa

Vivi & spirantis ; nullum insuperabile nostrum

Stat Lapidi ; invicto cuncta expugnantur ab uno .

Illam aliorum etiam quos tempore pharmaca longo

Vix curant , paucis Hic ægros roborat horis .

O donum Medicina ingens , cui quicquid in orbe est ,

Nil usu tantum meret eccellente trophæum !

Sed sua ne impuris etiam incorrecta metallis

Permaneat scabies leprosa , exuta sed omni

Naturæ vitio , summo afficiantur honore :

Pergendum ulterius , Lapidisque operatio nostri

Multiplicanda , novas acquirat ut enthea vires .

Confectum ergo suæ Lapidem rursùm insere Matri ,

F f

Qua

Quæ natus, salibus duplicato nempe duobus
 Mercuriali utero, Fontinæ illic benedictæ,
 Justoque insertam sub pondere Philosopharum
 Concludat repetita novi crystallina cœli
 Janua, Spagyricis scitè obsignanda sigillo.
 Sic Matri insertum, sic pellucente receptum
 Conclavi, calefacta novis nova balnea prænitis
 Denuò ritè coquant, dum per genus omne colorum
 Ordine materies deducta (id est male vel uno
 Absolvet, denis quod vix perfeceris ante)
 Ex binis unum progignet de nouò corpus.
 Hujus èd fuerit virtus divinior omni
 Purgando impuro, tingendis atque metallis,
 Philosopho recoquatur idem quò sæpius igne.
 Quem si cui liceat toties iterare laborem,
 Suppeditante Deo longævæ sæcula vitæ,
 Impurum omne orbis vel granum tinxerit unum,
 Purius ut puro splendetcat protinus auro.
 Fermentum superest, Tincturam illa vitima nostram
 Particula ingreditur, penetrandi impura metalli
 Certa viam indigitans fixato Ariadna tenore,
 Liber ut impuro labyrinthi carcere Theseus
 Fulgentem Regis mereatur ferre coronam.
 Hæc ratione igitur sit Fermentatio tali:
 Purgati sublimè auri tenuissima fiat
 Lamina, quam Lapidi thalamo Vulcanius in uno
 Leniter associet, post aucto fortior igne
 Tres coitum noctes, totidemque liquentia cogat
 Continuare dies: Sic spiritualibus Aurum
 Dotibus ornatum subtili cuncta vigore,
 Obvia quæ fuerint impura metalla, penetrat.
 Nil operatur enim Lapis, & nil tinxerit unquam,
 Conjuncto fuerit nisi fermentatus ab Auro.
 Consimili gaudet sibi, quo bene confociato,
 Ingreditur corpus Tinctura, suisque solutum
 Sordibus impurum puro producit amictu.
 Sic fermentati Lapidis, sic ritè parati

Di-

Divinum hunc tandem tingendi inveneris usum;
 Una in millenas sumatur portio partes;
 Immo vel innumeras; prout multiplicata cogendo.
 Tinctura, ignitis fluxu miscenda metallis;
 Partus & esse novus pretiosus nobilis Auro!
 Affectu univo aliud comprehendit quippe lubenti
 Corpus, dissimili natum quantumlibet ortu,
 Alterum in alterius transit, virtute coactum,
 Naturam: hinc simile à simili natum exit in orbem.
 Hoc Fermenti igitur bene qui medio utitur, omnis
 Huic detecta patet Fixatio, ea unica, qua non
 Res omnes inter subtilior ulla creatas:
 Hoc GRANUM FUNDI est, quod CENTRUM no-
 bile MUNDI:

Hujus qui factus compos, grato ore JEHOVAM
 Laudibus extollat, tanti qui muneris author,
 Paupertas quod dira fugit, quod morbus, & atra
 Tristitia: unde fluit largis sapientia rivis.
 Tatum nempe bonum est Tinctura hæc nostra per omnem,
 Cui paribus nihil æquipares virtutibus, orbem.
 Aureus hic imber Jovis est: hic spiritus ille,
 Conservatricem mundi quo condidit arcam
 Noah vitifator: quo Templum & fulgida Templi
 Vasa dedit Salomon toto celeberrima mundo.
 Hic est, quo Templi protypon construxerat ante
 Moses, & multo radiantem erexerat auro.
 Hic est, collapsam patriæ quo restituit rem,
 Firmavitque suis renovatam legibus Esdras.
 Hic est spiritibus qui prævalet omnibus unus,
 Cunctarum quotquot gignuntur viscere rerum.
 Fortunæ dator ille bonæ, virtutis, honoris,
 Pauperie penitus destructa, & mole malorum,
 Omnia cum dulci largitur cæteris pace.
 Utque ad vota bonis bona dat quæcunque, paratum
 Et decus, & longæ felicia tempora vitæ;
 Sic pravo à pravis si contemneretur abusu,
 Æterno ingratos cruciandos devovet Orco.

His conclusa metris Lapidis mysteria sacri,
 Candide lector, habe, Testamentumque Hadrianum.
 Quod cujus captum conscribi nomine sancto,
 Nomine nempe Dei; clausum hoc solemniter esto.
 Huic, cœli superos qui Rex altissimus orbes,
 Quicquid & his tectum, moderamine dirigit almo,
 Huic Artis largitori tam nobilis, & quæ
 Gens hominum bona cunque tenet, Jove omnipotenti
 Sit laus, sit cunctis sæculorum gloria sæclis.

F I N I S.

Uni Deo & Trino gloria.

INDEX I.

SECTIONUM,

In quas hoc Armamentarium dividitur.

Sect. I.	D E Medicamentis Chymicis selectis, & aliis pretiosis, &c.	pag. 1
Sect. II.	De Tincturis liquidis.	43
Sect. III.	De Extractis.	56
Sect. IV.	De Præparatis.	84
Sect. V.	De Speciebus, & Pulveribus.	89
Sect. VI.	De Catapotis, seu Pilulis.	120
Sect. VII.	De Rotulis.	137
Sect. VIII.	De Morsulis.	148
Sect. IX.	De Trochiscis.	155
Sect. X.	De Suffimentis.	163
Sect. XI.	De Salibus Compositis.	170
Sect. XII.	De Marmeladis.	178
Sect. XIII.	De Confectionibus liquidis, & Electuar.	187
Sect. XIV.	De Confectionibus Catharticis.	205
Sect. XV.	De Loch. seu Eclegmatis.	217
Sect. XVI.	De Syrupis.	221
Sect. XVII.	De Elixiribus.	232
Sect. XVIII.	De Spiritibus vini compositis.	238
Sect. XIX.	De Aquis destillatis compositis.	247
Sect. XX.	De Liquoribus mixtis.	276
Sect. XXI.	De Emulsionibus.	289
Sect. XXII.	De Claretis, seu Vini Medicati.	293
Sect. XXIII.	De Acetis medicatis compositis.	303
Sect. XXIV.	De Epispematis.	310
Sect. XXV.	De Decoctis.	316
Sect. XXVI.	De Gargarismis.	335
Sect. XXVII.	De Linimentis.	341
Sect. XXVIII.	De Balneis.	345
Sect. XXIX.	De Vesicatoriis.	351

I N D E X.

Sect. XXX.	De Pessis. #	353
Sect. XXXI.	De Suppositoriis.	356
Sect. XXXII.	De Enematis.	359
Sect. XXXIII.	De Oleis Compositis.	380
Sect. XXXIV.	De Balsamis, & Odoriferis.	387
Sect. XXXV.	De Unguentis.	400
Sect. XXXVI.	De Emplastris.	413
Sect. XXXVII.	De Cataplasmatibus.	425

I N D E X II.

Compositionum omnium in hoc Opere descriptarum.

A

A	Cetum aromaticum odoratum.	297
	Bezoarticum.	306
	Diaphoreticum.	307
	Hystericum.	308
	Misbridaticum.	304
	Myrrhatum.	305
	Rhizoticum.	306
	Theriacale.	304
	Vomitivum destillatum.	308
	Zedoarticum.	305
	Alumen tinctum.	30
	Aluminis plumosi calcinatio, & preparatio.	88
	Ambra Moscbata.	38
	Ambra pomum.	39
	Anima vitrioli.	23
	Aqua Acerosa stomachalis.	261
	Aloetica solutiva.	274

An-

I N D E X.

<i>Anticolica, seu Carminativa.</i>	266
<i>Antihydropica.</i>	265
<i>Antinephritica.</i>	270
<i>Antiphibifica.</i>	256
<i>Antiscorbatica.</i>	267
<i>Apoplectica.</i>	248
<i>Benedicta Serpylli.</i>	267
<i>Caponis.</i>	258
<i>Carminativa.</i>	266
<i>Castitatis.</i>	297
<i>Cinnamomi Angloff.</i>	258
<i>Ex corde Cervi.</i>	259
<i>Cordialis calida.</i>	260
<i>Cordialis frigida.</i>	259
<i>De cornu Cervino.</i>	274
<i>Cosmetica.</i>	275
<i>Dominarum.</i>	270
<i>Epileptica.</i>	247
<i>Febrifuga.</i>	268
<i>Epatica calida.</i>	263
<i>Hepatica frigida.</i>	262
<i>Hypnotica.</i>	250
<i>Hysterica.</i>	269
<i>Lithonriptica.</i>	271
<i>Masticina.</i>	250
<i>Narcotica.</i>	251
<i>Ocularis interna.</i>	255
<i>Opthalmica aurea.</i>	251
<i>Opthalmica de Cancris.</i>	254
<i>Opthalmica subnigra.</i>	253
<i>Opthalmica viridis.</i>	252
<i>Pectoralis.</i>	255
<i>Pulmonis vituli.</i>	253
<i>Splenetica.</i>	264
<i>Stomachica calida.</i>	262
<i>Tberiacalis.</i>	273
<i>Contra vermes.</i>	272

I N D E X.

<i>Contra urinæ ardorem.</i>	272
<i>De Xyloaloe.</i>	249
<i>Arcanum duplicatum.</i>	10
<i>Arcanum vitrioli.</i>	24
<i>Argentum potabile.</i>	8
<i>Aurum potabile.</i>	7
<i>Aurea Hadrianea.</i>	58

B

B <i>Alneum Artificiale, ubi thermæ naturales desunt.</i>	345
<i>Balneum contra calculum Renum, & Vesicæ.</i>	348
<i>Hypnoticum pro pedibus.</i>	350
<i>In Icteria ad cutem detergendam expertum.</i>	348
<i>Medicamentosum, seu lotio pedum.</i>	349
<i>Contra Menstruorum suppressionem probatum.</i>	347
<i>Nitrosum pro pedibus.</i>	349
<i>Contra sterilitatem, seu difficultatem prægnationis.</i>	346
<i>Stypticum contra uteri hæmorrhagiam probatum.</i>	346
<i>Balsamum Absinthiacum.</i>	394
<i>Apoplecticum.</i>	389
<i>Aromaticum.</i>	393
<i>Hypnoticum.</i>	389
<i>Medicamentosum.</i>	396
<i>Memoriæ.</i>	390
<i>Odontalgicum.</i>	391
<i>Paralyticum.</i>	392
<i>Podagricum.</i>	399
<i>Polychrestum.</i>	387
<i>Puerorum dentientium.</i>	393
<i>Saponis.</i>	399
<i>Spasmodicum.</i>	392
<i>Stomachicum.</i>	393
<i>Stypticum.</i>	397
<i>Sulphuris Anisatum.</i>	394
<i>Terebinthinæ.</i>	396
<i>Venericum.</i>	397

Ute

I N D E X

<i>Uterinum.</i>	398
<i>Zibethæ.</i>	395
<i>Bezoar potabile.</i>	30
<i>Bergarticum Foviale.</i>	11
<i>Bergarticum Solare.</i>	36
<i>Bolus in capitis affectibus.</i>	67
<i>In causa valde calida.</i>	77
<i>In Colica, & Iliacæ Passione.</i>	79
<i>In Cordis affectibus.</i>	68
<i>In defluxionibus omnibus omnium humorum, & Catarrhorum tenuium & capite in asperam arteriam perpetua tussis infemniâ patientium sistendis.</i>	75
<i>In dolore Nephritico, & Artbritico.</i>	81
<i>In dolore Pleuritico.</i>	80
<i>In Epilepsia, Vertigine &c.</i>	69
<i>In omni Febrium genere.</i>	73
<i>In Melancholia, Mania, & Phrenesi.</i>	71
<i>In Morbis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, &c.</i>	73
<i>In omnibus Profluviiis intestinorum.</i>	76
<i>In sanguinis excretionem, & menstruum nimia evacuatione.</i>	77
<i>In vigiliis, ac inquietudinibus immodicis.</i>	82
<i>In vomitu, singultu, & ventriculo debilitato.</i>	70

C

C alcinatio, & præparatio Aluminis plumosæ.	88
C alcinatio Spagyrica, vel sine igne, & præparatio cornu Cervi, Alcis, Cranii, &c.	84
C ataplasma de Cineribus.	427
Febrile.	426
De Fermento.	415
De Nido Hirundinis.	427
Scorbusicum contra tumores pedum.	427
Contra singultum.	428
C ataportia.	120
Vide Pilula.	

Ca-

I N D E X.

<i>Carbaticum Argentum.</i>	17
<i>Carbaticum Cæsareum.</i>	205
<i>Caryophyllatum.</i>	208
<i>Cholagogum.</i>	209
<i>Passulatum.</i>	212
<i>Peruvianum liquidum.</i>	212
<i>Peruvianum solidum pretiosum.</i>	213
<i>Peruvianum solidum commune pro tartaricæ formæ hemi-</i> <i>nibus.</i>	213
<i>Regium.</i>	206
<i>Rotatum.</i>	206
<i>Terebinthinatum.</i>	215
<i>Violatum.</i>	207
<i>Vitæ.</i>	210
<i>Cicera Tartari.</i>	134
<i>Cinnamonum laxativum.</i>	209
<i>Claretum Absynthiacum laxativum.</i>	295
<i>Anisatum.</i>	298
<i>Antapoplecticum laxativum.</i>	284
<i>Antiepilepticum laxativum.</i>	293
<i>Antinephriticum.</i>	300
<i>Antipodagricum laxativum.</i>	297
<i>Antiscorbuticum.</i>	302
<i>Chalybeatum.</i>	299
<i>Juniperinum.</i>	298
<i>Moschatum.</i>	301
<i>Passulatum laxativum.</i>	294
<i>Purgans.</i>	301
<i>Rhabarbaratum.</i>	296
<i>Stomachicum confortans.</i>	297
<i>Clister.</i>	
<i>Vide Enema.</i>	
<i>Cochlearum testarum præparatis.</i>	86
<i>Confectio Cephalica.</i>	287
<i>Citri.</i>	292
<i>Magnanimitatis.</i>	294
<i>Narcotica.</i>	188

Opia-

I N D E X.

<i>Opiata.</i>	188
<i>Pacifica de succulata Inda.</i>	94
<i>Passulata.</i>	173
<i>Pectoralis.</i>	190
<i>Pretiosa.</i>	189
<i>Satyrii.</i>	195
<i>Styptica.</i>	196
<i>Terebinthinata.</i>	197
<i>Theriacalis.</i>	193
<i>Zingiberis Indi.</i>	191
<i>Cornu Cervi, Alcis, Cranii, &c. Spagyrica, vel sine igno cal-</i> <i>cinatio, & præparatio.</i>	84
<i>Crocus Metallorum absynthiacus.</i>	12

D

D <i>Ecoctum Adstringens.</i>	329
<i>Antictericum.</i>	33
<i>Artbriticum.</i>	317
<i>Catarrhale.</i>	316
<i>Radicum Chinæ pectorale.</i>	319
<i>Citri.</i>	321
<i>Cosmeticum.</i>	317
<i>Ficum.</i>	313
<i>Galli antiqui farcinati.</i>	330
<i>Ligni Guajaci.</i>	328
<i>Contra Hemorrhagiam uteri.</i>	325
<i>Hepaticum.</i>	321
<i>Contra Herniam intestinalem.</i>	325
<i>Ligni sancti.</i>	328
<i>Contra mictionem sanguinis.</i>	324
<i>Contra menses suppressos.</i>	326
<i>Nigrum.</i>	334
<i>Nucis Cupressi.</i>	334
<i>Passulatum.</i>	320
<i>Pectorale radicum Chinæ.</i>	319
<i>Pectorale subacidum.</i>	319

Pe-

I N D E X.

<i>Pectorale subdulce.</i>	318
<i>Polypodii purgans.</i>	329
<i>Rhabarbari.</i>	332
<i>Sanguinem mundificans.</i>	330
<i>Saryriacum.</i>	324
<i>Contra Scabiem.</i>	327
<i>Senæ.</i>	331
<i>Senæ cum Rhabarbaro.</i>	332
<i>Spleneticum.</i>	322
<i>Violatum purgans.</i>	333
<i>Vulnerarium.</i>	327
<i>Diacinnamomum Regium.</i>	39
<i>Diacodion Crocatum.</i>	219
<i>Diascordium Rosatum.</i>	203
<i>Diaturbith minerale.</i>	210

E

E <i>Leosaccharum Citri.</i>	41
<i>Electuarium Absynthiacum.</i>	201
<i>Dysentericum.</i>	202
<i>De Nitro.</i>	202
<i>Opsicum.</i>	199
<i>De Scorzonera.</i>	201
<i>Stomachicum.</i>	200
<i>Elixir Febrile.</i>	236
<i>Peoniae.</i>	235
<i>Sulphuris.</i>	234
<i>Vitrioli.</i>	233
<i>Emplastrum Arthriticum.</i>	116
<i>Carminativum.</i>	110
<i>De carne bubula.</i>	422
<i>Diachylon Anodynum.</i>	414
<i>Diaphoreticum.</i>	418
<i>Epilepticum.</i>	413
<i>Fœtidum.</i>	413
<i>De Galbano.</i>	419

De

I N D E X.

<i>De Galbano Crocatum.</i>	418
<i>Contra. Herniam.</i>	423
<i>Hypnoticum.</i>	414
<i>Matricale.</i>	415
<i>Mitigativum, Emolliens, dolores sedans.</i>	419
<i>Narcoticum.</i>	421
<i>De Pice pro tenuioris fortunæ hominibus.</i>	418
<i>Saturni.</i>	420
<i>De spermate Ceti.</i>	424
<i>Spleneticum.</i>	415
<i>Stypticum, seu puncturale.</i>	417
<i>Stomachicum.</i>	414
<i>Stypticum.</i>	416
<i>Talpinum.</i>	423
<i>Emulſio Cannabina.</i>	292
<i>Laxativa.</i>	291
<i>Pleuritica.</i>	290
<i>Rofata.</i>	287
<i>Somnifera.</i>	290
<i>Styptica.</i>	295
<i>Violata.</i>	287
<i>Enema adstringens.</i>	370
<i>Adstringens aliud.</i>	370
<i>Anodynum.</i>	369
<i>Anodynum aliud.</i>	372
<i>Apoplecticum forte.</i>	365
<i>Apoplecticum fortius.</i>	263
<i>Ad Ascarides.</i>	377
<i>Bilem evacuens.</i>	360
<i>Ad bilem alterandam in Dysenteria, &c.</i>	372
<i>In Calculo Renum, & Vesicæ.</i>	373
<i>Aliud in calculo Renum, & Vesicæ.</i>	374
<i>Aliud in eadem causa.</i>	375
<i>Calculum comminuens.</i>	374
<i>In Calculi dolore.</i>	376
<i>In Calculo Renali mirabile.</i>	375
<i>Calefaciens.</i>	369

Car-

I N D E X.

<i>Carminativum.</i>	366
<i>In Cephalalgia, Vertigine, Scotomia, Pibrenitide, & aliis</i>	
<i>Capitis affectibus.</i>	361
<i>Cephalalgicum aliud.</i>	361
<i>Aliud item fortius.</i>	362
<i>Colicum quod vehementer probatur.</i>	368
<i>Colicum dolorem sedans.</i>	368
<i>In Colica ventrem leniens.</i>	367
<i>Consolidans.</i>	371
<i>In Convulsione, seu Spasmo.</i>	370
<i>Detergens, & siccans.</i>	371
<i>Ad Diarrhoeam, & Lienteriam.</i>	371
<i>Discutiens.</i>	367
<i>Diureticum.</i>	373
<i>Dolorem, & ardorem leniens.</i>	373
<i>In causa à Duritie fecum.</i>	368
<i>In Dysenteria ad bilem alterandam.</i>	372
<i>Dysentericos dolores sedans.</i>	372
<i>In Epilepsia, & suffocationibus.</i>	363
<i>Aliud specificum.</i>	363
<i>Humores Melancholicos deturbans.</i>	360
<i>Ad Iliacam Passionem.</i>	366
<i>Pro Infantibus.</i>	378
<i>Contra inflationem ventriculi.</i>	366
<i>Ad Lienteriam, & Diarrhoeam.</i>	371
<i>Ad Nephriticum dolorem.</i>	376
<i>Nutriens.</i>	358
<i>In Paralyti, & Resolutione.</i>	365
<i>Paralyticum aliud specificum.</i>	365
<i>Pblegma, & Hydropicorum aquas purgans.</i>	361
<i>Pituitam purgans.</i>	360
<i>Pro pueris.</i>	378
<i>In Rhagadiis, Rimis, seu scissuris non probaturam.</i>	377
<i>Refrigerans.</i>	369
<i>Ad Scirrhum uteri.</i>	376
<i>In Spasmo, seu convulsione.</i>	364
<i>Specificum in Melancholia, Mania, tristitia, congelatione,</i>	
<i>Quar-</i>	

I N D E X.

<i>Quartana, Scabie, Impetigine, Morphea, Cancro, Elephantiafi, Scirrholienis, & in omnibus malis ex atra bile procreatis.</i>	362
<i>Specificum aliud in Melancholia, &c.</i>	363
<i>Stypticum in fluxibus ventris.</i>	370
<i>Stypticum aliud.</i>	370
<i>In Subeth, & stupore.</i>	363
<i>Ventrem leniens in colica ab Apostemato.</i>	367
<i>Contra ventriculi inflationem.</i>	366
<i>Ad vermes in ventriculo.</i>	376
<i>Ad evacuandum vermes interfectos.</i>	377
<i>Epithema cordiale calorificum, & expertum.</i>	312
<i>Aliud in eadem causa.</i>	312
<i>In cordis palpitatione nobilissimum.</i>	313
<i>In cordis palpitatione aliud.</i>	314
<i>In debilitate, & inflammatione Hepatis.</i>	314
<i>Aliud in eadem causa.</i>	314
<i>In dolore capitis a causa calida, cum, vel sine vomitu.</i>	311
<i>Aliud in eadem causa.</i>	314
<i>In dolore capitis a causa frigida, cum, vel sine vomitu.</i>	311
<i>Aliud in eadem causa.</i>	311
<i>Generale in Melancholia, Mania, Paratesi, vigiliis immodicis, omni dolore, & dyscrasia respicente a quacunque causa.</i>	310
<i>Aliud eiusdem efficaciae.</i>	310
<i>Hepaticum in causa frigida.</i>	314
<i>In Renum inflammatione praesensissimum.</i>	315
<i>Soporiferum.</i>	312
<i>In syncope, & aliis cordis affectibus, refrigerans.</i>	313
<i>Extractum Dialysæ.</i>	92
<i>Panchimagon.</i>	60
<i>Polysbrestum.</i>	60
<i>Specificum colicum.</i>	64
<i>Specificum Emeticum.</i>	63
<i>Specificum Hydropicum.</i>	61
<i>Specificum Uterinum.</i>	65

I N D E X.

F

F	<i>Arina virginea nobilis.</i>	115
	<i>Flores Nitri.</i>	26

G

G	<i>Albanum coctum.</i>	420
	<i>Gargarismus de Acacia.</i>	339
	<i>De Albea.</i>	327
	<i>De Auricula Judæ.</i>	337
	<i>De cortice Granatorum.</i>	335
	<i>De Glycyrrhiza.</i>	335
	<i>De Hyoscyamo.</i>	341
	<i>Lacteus.</i>	335
	<i>De Papavere.</i>	340
	<i>De Pyretbro.</i>	338
	<i>De Tormentilla.</i>	338
	<i>Gemma vitæ.</i>	28

H

H	<i>Austus in capitis affectibus.</i>	67
	<i>In Colica, & Iliaca Passione &c.</i>	78
	<i>In Cordis affectibus.</i>	69
	<i>In defluxionibus omnibus omnium humorum, & Catarrhorum tenuium & capite in asperam arteriam perpetua tussi insomniam parientium sistendis.</i>	75
	<i>In causa valde calida.</i>	75
	<i>In dolore Nephritico, & Arthritico.</i>	81
	<i>In dolore Pleurítico.</i>	80
	<i>In Epilepsia, Verrigine, &c.</i>	69
	<i>In omni Febrium genere.</i>	72
	<i>In Melancholica, Mania, Phrenesi, &c.</i>	71
	<i>In Morbis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phibisi, &c.</i>	73
	<i>In omnibus Profuviis intestinorum.</i>	76
	<i>In sanguinis excretionem, & menstruum nimia evacuatione.</i>	77
	<i>In mensibus superfluis expertissimus.</i>	78
	<i>In vigilis, ac inquietudinibus immodicis.</i>	82
	<i>In vomitu, singultu, & ventriculo debilitato.</i>	70
	<i>Hellebori albi præparatio.</i>	86

L

I N D E X.

L

L <i>Apidis pumicis præparatio.</i>	87
<i>Lapidum, sive filicum fluxivazilium calcinatio, & præparatio.</i>	87
<i>Laudanum Minerale.</i>	83
<i>Laudanum Opiatum.</i>	66
<i>Liquor acidus Perlarum.</i>	279
<i>Acidus Corallorum.</i>	280
<i>Arbriticus.</i>	305
<i>Antipodagricus trinunus.</i>	284
<i>Camphoratus.</i>	282
<i>Cephalicus.</i>	278
<i>Cerussæ.</i>	287
<i>Cordialis.</i>	279
<i>Diaphoreticus.</i>	281
<i>Mercurii vivi.</i>	286
<i>Mercurii saccharatus.</i>	288
<i>Mercurii acetosus.</i>	288
<i>Nephriticus.</i>	280
<i>Nitratus.</i>	277
<i>Ophthalmicus subalbidus.</i>	277
<i>Pectoralis.</i>	278
<i>Refrigerans.</i>	282
<i>Tartareus.</i>	282
<i>Tutiæ.</i>	288
<i>Vestimentalis.</i>	286
<i>Vitriolatus.</i>	276
<i>Vulnerarius.</i>	282
<i>Lixivium Antasthmaticum.</i>	342
<i>Benedictum.</i>	341
<i>Cephalicum.</i>	342
<i>Diureticum.</i>	343
<i>Sapientiæ.</i>	341
<i>Tartari.</i>	343
<i>Tingens.</i>	344

Gg

Loch

I N D E X.

<i>Loch Antiphthificum.</i>	218
<i>Crocatum.</i>	219
<i>Pectorale.</i>	218
<i>Rosatium.</i>	217
<i>Viburnum.</i>	218

M

M <i>Agisterium corallorum Rosatum.</i>	34
<i>Gum. Gbittæ Jemov.</i>	37
<i>Jovis.</i>	22
<i>Lap. Bezartic.</i>	33
<i>Martis aperitiv.</i>	20
<i>Petroselini.</i>	42
<i>Saturni.</i>	22
<i>Scammonii.</i>	36
<i>Margaritæ trochifcate.</i>	39
<i>Marmelada Carminativa.</i>	182
<i>Cephalica.</i>	178
<i>Cordialis calida.</i>	180
<i>Cordialis frigida.</i>	180
<i>Epatica calida.</i>	181
<i>Epatica frigida.</i>	181
<i>Hysterica.</i>	185
<i>Magnanima.</i>	182
<i>Nepbritica.</i>	185
<i>Pectoralis.</i>	179
<i>Splenetica.</i>	183
<i>Marmelada flegnotica.</i>	184
<i>Stomachica calida.</i>	178
<i>Stomachica frigida.</i>	179
<i>Terebinthinata.</i>	184
<i>Mercurius dulcis.</i>	18
<i>Mercurius vitæ correctus.</i>	18
<i>Millepedum, five Afellorum præparatio.</i>	86
<i>Minium coctum.</i>	119
<i>Morsuli Cephalici.</i>	148

Dia-

I N D E X.

<i>Diacretæ.</i>	149
<i>Epatici.</i>	157
<i>Martiales.</i>	155
<i>Pectorales.</i>	150
<i>Regii.</i>	149
<i>Rofati.</i>	149
<i>Refectivi de cancris.</i>	151
<i>Stomachici.</i>	152
<i>Viriles.</i>	153
N	
N <i>Ecchar vitrioli.</i>	25
<i>Nitri præparatio.</i>	85
<i>Nitrum vitriolatum.</i>	25
O	
O <i>Leum Acousticum ambratam.</i>	381
<i>Balsami.</i>	384
<i>Carminativum.</i>	381
<i>Formicarum.</i>	385
<i>Lignorum.</i>	382
<i>Nephriticum.</i>	382
<i>Otalgicum.</i>	380
<i>Sabinæ crocinum.</i>	384
<i>Septemflorum.</i>	383
<i>Opii præparatio.</i>	83
<i>Oxyfaccharum emeticum.</i>	16
P	
P <i>Annus lineus crocatus.</i>	428
<i>Passulæ laxativæ.</i>	214
<i>Pessus aperiens contra menses suppressos.</i>	353
<i>Adstringens contra uteri hæmorrhagiam.</i>	354
<i>Contra suffocationem uteri.</i>	354
<i>Simuliter propter pinguedinem, vel humiditatem est sterilis.</i>	354
Gg 2	Pi-

I N D E X.

<i>Pilula Aloephanginae</i> noſt.	120
<i>Anodyna.</i>	124
<i>Benedicta.</i>	122
<i>De calce viva.</i>	127
<i>Catholica.</i>	121
<i>Cephalica.</i>	125
<i>Dulces.</i>	132
<i>Familiares.</i>	122
<i>Hydragoga.</i>	130
<i>Melanagoga.</i>	130
<i>Narcotica.</i>	125
<i>Odontalgica.</i>	127
<i>De Origano.</i>	128
<i>Peruviana.</i>	132
<i>Odorifera.</i>	128
<i>Pilula proprietatis.</i>	123
<i>Polychreſta.</i>	129
<i>Rofata.</i>	129
<i>De Sabina.</i>	135
<i>De Sandaraca.</i>	125
<i>Smaragdina.</i>	126
<i>Senectutis.</i>	126
<i>Splenetica.</i>	131
<i>Styptica.</i>	122
<i>De Terebinthina.</i>	133
<i>Uterina.</i>	136
<i>Pomum Ambræ.</i>	161
<i>Pulvis Bezoarticus Imperialis.</i>	90
<i>Carminativus.</i>	115
<i>Cyprius Violato-Rofatus.</i>	118
<i>Cyprius moschatuſ.</i>	118
<i>Dysentericus.</i>	108
<i>Eryſipelatodes.</i>	119
<i>Excellent contra tuſſim infantum.</i>	97
<i>Epilepticus.</i>	91
<i>Febrilis.</i>	113
<i>Hæmorrhoidalis.</i>	115

Ma-

I N D E X.

<i>Manualis.</i>	118
<i>Ophthalmicus.</i>	91
<i>Pleuriticus.</i>	112
<i>Stypticus.</i>	103
<i>Polychrestus Imperialis.</i>	107
<i>Probatus ad exsicccandum, consolidandum, & sanandum variolas.</i>	117
<i>Resectivus.</i>	96
<i>Stomachicus nobilis.</i>	111
<i>De Verbasco.</i>	116

R

R <i>Os mineralis.</i>	11
<i>Rotula Aromatica.</i>	142
<i>Angelica præservativa pro gravidis.</i>	145
<i>Carminativa.</i>	143
<i>Catarrhales calidæ.</i>	146
<i>Catarrhales frigidæ.</i>	147
<i>Cordiales.</i>	139
<i>Diacumini.</i>	143
<i>Hyacinthinæ.</i>	138
<i>Imperiales.</i>	137
<i>Lac provocantes.</i>	140
<i>Mithridaticæ præservativæ.</i>	144
<i>Pectorales albæ.</i>	139
<i>Pectorales citrinæ.</i>	140
<i>Pectorales rubræ.</i>	140
<i>Resectivæ.</i>	141
<i>Refrigerantes.</i>	142
<i>Smaragdinae.</i>	137
<i>Stimulantes.</i>	141
<i>Tberiacales.</i>	145
<i>Contra vermes.</i>	144
<i>Zedoarticae salviscantes pro pueris.</i>	146

I N D E X,

S

<i>Sapo odoratus.</i>	162
<i>Sal Apoplecticum.</i>	170
<i>Carminativum.</i>	171
<i>Cordiale.</i>	176
<i>Epaticum.</i>	173
<i>Epilepticum.</i>	171
<i>Essentiale.</i>	176
<i>Febrile.</i>	176
<i>Hydropicum.</i>	175
<i>Nephriticum.</i>	174
<i>Pectorale.</i>	172
<i>Spleneticum.</i>	174
<i>Stomachicum.</i>	172
<i>Uterinum.</i>	175
<i>Scammonium Rosatum.</i>	35
<i>Silicum fuviarilium calcinatio, & preparatio.</i>	87
<i>Spec. Cholagogæ.</i>	114
<i>Diabalausticæ.</i>	105
<i>Diaborracis.</i>	102
<i>Diacinnabaris.</i>	98
<i>Diacretæ.</i>	101
<i>Diacrystalli.</i>	100
<i>Diaesulæ.</i>	110
<i>Diajalappæ.</i>	109
<i>Diajovis.</i>	93
<i>Dialunæ.</i>	90
<i>Dialauri.</i>	109
<i>Diamajoranæ.</i>	105
<i>Diamartis.</i>	92
<i>Diamercurii.</i>	93
<i>Diamumicæ.</i>	103
<i>Dianjiri.</i>	99
<i>Diaolibani.</i>	104
<i>Diaplantaginis.</i>	107
<i>Diasaturni.</i>	95

Dia-

INDEX.

<i>Diafolis.</i>	89
<i>Diasuccini.</i>	100
<i>Diasulphuris.</i>	95
<i>Diatabaci.</i>	104
<i>Diartartari.</i>	99
<i>Diaterebintbinæ.</i>	102
<i>Diaveneris.</i>	96
<i>Diavitrioli.</i>	97
<i>Febrifugæ.</i>	112
<i>Nephriticæ.</i>	113
<i>Pleuriticæ.</i>	111
<i>Stomachicæ.</i>	110
<i>Spir. Vini aromaticus.</i>	239
<i>Acousticus.</i>	241
<i>Cephalicus.</i>	238
<i>Juniperi.</i>	241
<i>Lithonripticus.</i>	244
<i>Nephriticus.</i>	242
<i>Odontalgicus.</i>	240
<i>Oxalgicus.</i>	240
<i>Paralyticus.</i>	245
<i>Pectoralis.</i>	242
<i>Stomachicus.</i>	243
<i>Theriacalis.</i>	245
<i>Spiritus salis coagulatus.</i>	27
<i>Vitrioli coagulatus.</i>	28
<i>Styli dentifricii.</i>	162
<i>Syrup. Antiscorbuticus.</i>	227
<i>Asthmaticus.</i>	215
<i>De Cassia lignea.</i>	216
<i>Cephalicus.</i>	223
<i>Gordialis.</i>	225
<i>Corallor. rub.</i>	222
<i>Diacitri rosatus.</i>	226
<i>Dysentericus laxativus.</i>	230
<i>Hydragogus.</i>	231
<i>Nephriticus.</i>	228

I N D E X I

<i>Pantagogus.</i>	230
<i>Pectoralis.</i>	223
<i>Perlarum Orientalium.</i>	221
<i>De Pyrethro.</i>	228
<i>Stypticus.</i>	229
<i>Vitriolato-Rosatus.</i>	222
<i>Suffiment. Angelicum.</i>	163
<i>De cornu Caprino.</i>	167
<i>Epilepticum.</i>	164
<i>De Hypocistide.</i>	167
<i>Imperiale.</i>	164
<i>De sabina.</i>	166
<i>De sandaraca.</i>	165
<i>De succino.</i>	165
<i>De Tacamacha.</i>	166
<i>De Verbasco.</i>	169
<i>De Vitriolo.</i>	168
<i>Suppositor. Anodyna.</i>	357
<i>Ad acuta facienda species.</i>	358
<i>Carminativa.</i>	155
<i>Dysenterica, Anodyna, & somnum conciliantia.</i>	321
<i>In Epilepsia, apoplexia, vertigine, subeth, congelatione, stupore, &c.</i>	357
<i>Sicca.</i>	356
<i>Styptica contra Dysenteriam, venenisque sitius.</i>	357

T

T <i>Artarus Emeticus.</i>	13
<i>Tartarus Nitratus.</i>	15
<i>Terra Vitrioli dulcis.</i>	88
<i>Theriaca Febrilis.</i>	198
<i>Theriaca Mulierum.</i>	197
<i>Theriaca Saxonica.</i>	198
<i>Terebinthina laxativa.</i>	215
<i>Terebinthina purgans.</i>	215
<i>Turbitb minerale verum.</i>	18

Tin-

I N D E X . I

• <i>Tinctur. Antimonii.</i>	45
• <i>Bac. Juniperi.</i>	49
• <i>Cassie lignæ.</i>	50
• <i>Corallor. rub.</i>	43
• <i>Diaphoretica.</i>	54
• <i>Hyperici.</i>	50
• <i>Laccæ.</i>	48
• <i>Lig. Guaiaci.</i>	61
• <i>Lig. Sassafras.</i>	53
• <i>Martis.</i>	44
• <i>Odontalgica.</i>	53
• <i>Papaveris errat.</i>	49
• <i>Proprietatis.</i>	48
• <i>Syptica.</i>	55
• <i>Sulphuris.</i>	46
• <i>Tartari.</i>	54
• <i>Uterina.</i>	51
• <i>Vitæ.</i>	159
<i>Torbisc. de Alumine.</i>	158
• <i>Cordiales.</i>	157
• <i>De Glycyrrhiza.</i>	157
• <i>Joviales.</i>	159
• <i>De Nitro.</i>	163
• <i>Ophthalmici.</i>	156
• <i>De papavere.</i>	157
• <i>Derad. Rhodia.</i>	156
• <i>De Satureja.</i>	166
• <i>Vitæ.</i>	155

V

V <i>Vesicatorium in angina expertum.</i>	351
<i>Vesicatorium in dolore capitis, & dentium Occipiti post aures applicandum.</i>	351
<i>Vesicatorium aliud in Cephalæa.</i>	351
<i>Vesicatorium in omni mentis alienatione, Phrenesi.</i>	351
<i>Melancholia, Mania, &c. probatum.</i>	352

Vinum

I N D I C E.

<i>Vinum antiscorbuticum.</i>	392
<i>Unguentum ad ambusta.</i>	405
<i>Anodynum.</i>	492
<i>Carminativum.</i>	409
<i>De Calce viva.</i>	406
<i>Herniosum.</i>	410
<i>Ad livorem faciei.</i>	412
<i>Medicamentosum.</i>	407
<i>Nephriticum.</i>	404
<i>Nobile.</i>	408
<i>Ophthalmicum.</i>	401
<i>Paralyticum.</i>	401
<i>Contra pediculos.</i>	411
<i>Pectorale.</i>	401
<i>Pleuriticum.</i>	402
<i>De Rapis.</i>	406
<i>Renale.</i>	402
<i>De sero Hircino.</i>	408
<i>Spasmaticum.</i>	403
<i>Spleneticum.</i>	403
<i>Sypticum.</i>	410
<i>Contra vermes.</i>	410
<i>Unicornu minerale.</i>	1
<i>Unicornu solare.</i>	4

Z

Z <i>Ingiber purgans.</i>	208
<i>Ingiber rosaceum.</i>	191

INDEX III.

Morborum, Curationum, Rerum, & Verborum notabilium.

A

- A** Bortus cura. pag. 35. 222. 374.
Aerem malignum, venenosum, & pestilentem corrigentia suffimenta. 164. & seqq.
Ægrotantes, quibus medicamentis Medico obsequentiores reddantur, & Medicum habeant gratiorem. In Præfat.
Æstus viscerum, & membrorum cura. 182. 219. 287.
Vide Refrigerantia.
Æthiops, sive Æthiopum Rex Philosophicus. Testament. Hadr.
Alcolæ cura. 170
Aloetica aqua solutiva. 274
Alopeciæ remedia. 408.
Alvum duram emollientia, & subducentia, 197. 211. Conf. Purgantia.
Alvi profluviis remedia. 35. 50. 169. 184. 196. 219. 333. 357. 370.
Vide, Profluvia ventris, Ventris fluxus. Conf. Diarrhœam. Dysenteriam.
Amaurosis cura. 277.
Amblyopiæ. ibid.
Ambustorum. 23. 382. 421. 427.
Amentia.
Vide Maniæ, Phrenesis, Mentis alienatæ.
Amynteris, & phylacteris instructissimum est hoc Armentarium, in Dedic. & Epilog.
Anasarcæ cura. 213. Conf. Hydropis.
Anginæ. 16. 26. 55. 160. 281. 335. 336. 352.
Anglici sudoris. 27. 57.
Anhelitum commendantia, 128. ibid. Vide Halitum Oris.
An-

- Anhelitus difficultatis remedentia.** 46. 109. 218. 242. 243.
 267. 299.
Ani rhagadiis, rimis, scissuris, fissuris. 377. 408. 422.
Animæ defectioni, sive animi deliquio, & virtutis casui 40
 150. 155. 158. 172. 190. 255. 256. 261.
Animi tranquillitatem, & hilaritatem præstantia. 126. 281.
 conf. **Exhilarantia, &**
Animum recreantia. 205.
Anodyna in sedandis doloribus vehementissimis. 66. 83.
 124. 125. 151. 358. 369. 372. 382. 383. 388. 402. 404. 414.
 421. 424.
Anthraxis sive carbunculi cura. 57.
Aperitiva. 21. 29. 49. 109. 185. 192. 250. 271. 387.
Aphrodisiorum ulcerum curatio. 287. 334. **Vide Luis Vene-**
reæ. Item ulcerum, & vulnorum malignorum.
Aphrodisiæ, & Martis in Balneo radicalis suaviatio, Testam.
Hadr.
Apoplexiæ cura. 14. 27. 40. 59. 85. 96. 104. 121. 123. 129.
 138. 149. 165. 170. 178. 187. 190. 221. 225. 234. 236.
 239. 249. N. B. 278. 294. 342. 357. 365. 388. 389.
 N. B.
Apostematum. 46 57. 96. 112. 256.
Appetitum, sive appetentiam collapsam excitantia. 63. 110.
 123. **ibid.** 142. 152. 179. 192. 199. 200. 205. 229. 234. 243.
 261. 262. 267. 276. 280.
Appetitus canini cura. 243.
Aquæ intercutis. 100. 152. 175. 316.
Aquarum in abdomine. 213. **Vide Hydropsis.**
Aqua sopherum. 249.
Aquila alba sopherum. Testam. Hadr.
Arcana cuncta latent in sale philosophico. Ibidem.
Argentum potabile omnium lunaticorum morborum Medi-
cina, & specificum capitale. 9.
Ariduræ cura. 40. 96. 221.
Armamentarium Medico-Chymicum cur inscripserit Au-
ctor hoc opus in Dedicat.
Arteriacorum cura. 256.
Articulares morbi. Vide Arthritidis.
Arthritidis. 6. 24. 40. 47. 53. 57. 66. 101. 109. 124.
ibid. 129. 132. 207. **ibid.** 212. 213. 214. 219. 297-
 302.

I N D E X.

302. 318. 334. 388. 402. 421. 422.	
Ascaridum.	391.
Ascitis.	213.
Asthatism. 6. 13. 16. 48. 55. 57. 69. 73. 89. 96. 97. 108. 110.	
123. 133. 135. 138. 139. 144. 150. 180. 190. 212. 218. 220.	
224. 225. 235. 242. 256. 257. 258. 279. 281. 295. 300.	
318. 428.	
Astringentia.	291.
Attenuantia.	49. 329. 384. 388.
Auctor qualia præscrib. & propinet ægrotantibus medica- menta, in præfat.	
Auctoris spiritus familiares, qui, & quales? in Epil.	
Aureus imber Jovis. Testam. Hadr.	
Auri solutio quæ nunquam reduci queat.	8.
Auriginosi morbi remed.	323.
Aurium susurrantium, & tinnientium, auditusque debi- lioris.	9. 14. 121. 127. 380. 381. 384. 388.
Aurum potabile medicina præcipua inter supremas, & spe- cificum cordiale.	8.
Avarorum numen nummus. In Dedic.	

B

B Althici maris accolis, & locis Borealibus Auctor se accom- modavit Methodo sua Medicinali. In præf.	
Bezoar potabile regia Medicina contra omne venenum cu- juscumque generis.	30. 31.
Bezoar potabilis probatio in veneno.	31. 33.
Bilem utramque atram, & flavam, evocantia, consumen- tia, &c. 36. 37. 100. 114. 129. 202. 206. 209. ibid. 288.	
291. 292. 296. 332. 360.	

C

C Achexiæ curatio. 13. 21. 45. 55. 57. 131. 132. 144. 173.	
175. 181. 232. 260. 296. 299.	
Cacochimiæ.	210. 237. 397.
	Ca.

I N D E X.

- Cadentium rupturis, & fracturis remedientia. 103. 196. 243.
267. 414.
- Cæliacorum cura. 59. 85. 92. 107. 122. 189. 222. 227.
- Calculi renum, & vesicæ. 16. 27. 40. 47. 48. 49. 51. 99. 102.
108. 133. 134. 143. 175. 185. 202. 215. 229. 243. 244. 267.
271. 298. 300. 308. 334. 348. 374. 375. 376. 383. 385. 388.
396.
- Calidæ intemperiei. 179. 181. 192. 219. 226. 289. 424.
- Calorem naturalem conservantia, & restituentia. 31. 33.
98. 142. 152. 173. 190. 219. 226. 239. 243. 360.
- Conf. Excalefacientia.
- Calorem nimium cordis, hepatis temperantia. 313.
Vide Calidæ intemperiei curam. Item Cordialia Hepatica.
- Cancricura. 6. 13. 62. 121. 130. 131. 361. 397. 409. 421. 422.
- Canitiem retardantia. 48. 137. 235. 243. 261.
- Canini appetitus remedium. 243.
- Capillos colorantia, clarificantia, & flavosefficientia. 344.
- Capitalia, sive Capitis morborum, & dolorum remedia. 9.
13. 14. 17. 20. 24. 27. 28. 38. 39. 47. 54. 59. 62. 67. 68. 98.
104. 105. 121. 129. 137. 142. 144. 150. 152. 155. 156. 157.
- Conf. Caput confortantia. Item Cæphalæ, & Cæphalalg. remedia. Item Anodina.
- Capite trementium. 223.
- Capitis fluxus. 9. 96.
Vide Catharrorum. Item Defluxionum, capitis, & cerebri.
- Caput confortantia. 155. 223. 331. Vide Capitalia.
- Caput, & cerebrum purgantia. 105. 121. 123. 125. 234. 329.
331. 344. Vide, & conf. purgantia.
- Caput corvi philosophicum. Test. Hadr.
- Carbunculi, sive Anthraciæ cura. 45.
- Cardiacæ. 58. 66. 103. 107. 114. 139. 144. 225. 226. 227.
235.
- Cardialgiæ. 180. 209. 383. 423. Vide Cordialia, & anodyna.
- Cari. 149. 294.
- Carminativa. 358. 366. 382.
- Carnositatem, & pinguedinem nimiam attenuantia. 125.
334.
- Casti-

- Castitatis aqua. 468.
 • Casuum, & contusionum curatio. . . . Vide cadentium.
 • Catapancritonium mos, & impudentia. Epilog.
 • Cataractæ reméd. 122.
 • Catarrhorum. 9. 19. 20. 40. 46. 48. 49. 53. 66. 75. 76. 83. 96.
 107. 123. 132. 146. 147. 158. 160. 163. 174. 220. 234. 239.
 242. 267. 318. 319. 394. 414. Conf. *Deflux. capitis; & ce-
 rebri.*
 • Catarrhi suffocativi. 105.
 • Catastrea universalis, omnia noxia e corpore humano rad-
 caliter pellentia. 19. 20. 60.
 • Cauda nigra philosoph. Testam. Hadr.
 • Cauda pavonis philosoph. *ibidem.*
 • Causa, cur Nova appellét Auctor sua pharmaca, & cur de-
 nud sub novo Armamentarii nomine in lucem ediderit.
 Atm. Dedicat.
 • Causi cura. 291.
 • Centrum mundi granum fundi. Test. Hadr.
 • Cerebri confortantia. 9. 39. 40. 50. 51. 96. 107. 137. 142. 163.
 178. 221. 222. 234. 236. 248. 255. 266. 304. 394.
 • Coleræ cura. 190. 208. 222. 227. 250. 414. 417.
 • Ciborum fastidii. 50. 107. 158. 261.
 Vide *Nauseæ.*
 • Clavorum in pedibus, Germ. *Eisler Oder Kratzen Auger.* 419.
 420.
 • Colicæ, & Iliacæ passionis. 23. 27. 40. 45. 47. 57. 60. 64. 66.
 79. 80. 97. 102. 124. 142. 144. 162. 183. 189. 208. 212. 219.
 236. 222. N. B. 266. 296. 301. 331. 366. 367. 382. 384. 388.
 394. 395.
 • Colorem vividum procreantia. 108. 173. 249. 388. Conf.
 formæ corruptæ. Item formam hominis vividam, & niti-
 dam reddentia.
 • Comatis. 294.
 • Comitalis morbi. 91. lb. 297. 378.
 • Comparatio, & conditio Thesauri hujus Medicinalis, & alio-
 rum vulgarium. In Dedicat.
 • Concoctionem promoventia. 39. 41. 52. 53. 64. 98. 123. 128.
 143. 151. 155. 159. 172. 179. 191. 196. 200. 262. 307. 393.
 397. 415.
 • Condylomatium, & hæmorrhoidum cæcarum cura. 117. 423
 Con-

I N D E X.

| | |
|--|---|
| Congelationis. | 171.247.357.369. |
| Consolidantia. | 371. |
| Conf. Vulneraria. | |
| Consumptis conducentia. | 253. |
| Vide impinguantia, vires rescipientia. | |
| Contagiosorum morborum medela. | 193.222.227.330.386. |
| Contracturarum. | 23.40.47.55.57.134.284.385.388. |
| Convalescentibus, & è morbo diuturno emergentibus proficua. | 98.180.190. |
| Convulsionis cura. | 17.40.90.96.123.176.239.244.267.285.364.393.403.420. |
| Corallorum tinctura nobilissima, & pretiosissima essentia, & Medicina contra morbos quamplurimos. | 43. |
| Cor confortantia. | 155.180.181.222.226.234.239.255.260.279.301.302.321.322.331. conf. seqq. |
| Cordialia. | 8.27.31.38.39.40.43.48.52.54.55.59.68.69.84.97.104.107.108.111.114.138.139.142.150.153.155.159.162.171.180.182.190.191.193.206.215.295. |
| Cordis, & pectoris angustiarum remedia. | 39.214.295. |
| Cordis compressionum, & dolorum. | 54. |
| Vide Syncope. | |
| Item Cardialgia. | |
| Corrosionum Oris, & gingivarum. | 397. |
| Vide Gingivarum corruptarum conf. Oris foetoris, & Scorbuti curam. | |
| Corvus Niger Albus sine alis volitans, Testam. Hadr. | |
| Coryzae cura. | 83. |
| Costarum doloribus remedia. | 218. |
| Vide, & conf. Pleuretica. | |
| Item Anodyna. | |
| Crapulae cura. | 110. |
| Crines, ut decidant ex quacumque corporis parte. | 406. |
| Curarum gravium dispulsio. | 9.126. |
| Cutem mollem, & manus albas, ac nitidas reddentia. | 119.204.399. |
| Cutis foeditatem, & fordes eluentia. | 99.121.331. |

Debiles,

I N D E X.

D

- D**ebiles, & languentes recreantia. 251. Vide vires refic.
 Defluxionum capitis, & cerebri cura. 10. 97. 140. 302.
 307. 343.
 Deliquio animi remedentia. Vide animæ defectionem, &
 Lypothymiam.
 Delirii cura. 14. 51. 331.
 Dentifricium purgans, & candidos dentes reddens. 84. 114.
 161.
 Dentium dolores sedantia. 53. 54. 127. 128. 160. 340. 391.
 Dentium foetorem relegantia. 128.
 Dentium mobilitas. 340.
 Dentitio puerorum. 391.
 Diabetis cura. 230.
 Diarrhœæ cura. 24. 55. 196. 219. 371. 397. 417.
 Digestionis corruptæ. 243.
 Digestivum universale. 283.
 Discutientia. 132. 190. 218. 230. 298.
 Dyspnœæ curatio. 132. 190. 218. 230. 298.
 Diuturno morbo dejectos, & debiles recreantia, & confortantia. 111. 139. 151. 158. 331.
 Dolores omnes in quacunq; corporis parte mitigantia. 189.
 251. 263. 288. 401. 403. 418. 419. 424.
 Vide, & conf. Anodyna.
 Dorsû dolores. 110. 185. 208. 215.
 Doses Medicamentorum Auctoris exigua quantitate odore,
 & sapore singularem gratiam, suavitatem, & jucunditatem præferunt. In præfat.
 Dysenteriæ cura. 15. 16. 27. 30. 35. 44. 50. 55. 59. 85. 92. 101.
 107. 184. 189. 190. 197. 219. 222. 226. 229. 280. 289. 329. 358.
 372. 373. 394. 397. 417.
 Dysuriæ cura. 102. 114. 175. 329. 344.

E

- E**brietatem causantia. Arm. 39.
 Ebrietati resistentia. 190. 227. 315.
 Ebullitio sanguinis, vulgò *Die Fliegende birze*. 160.
 Hh Conf.

I N D E X.

- Conf. Ferv. bilis, & sang.
 Eclipsis Solis, & Lunæ philosophica, Testam. Hadr.
 Ecstasis cura, Arm. 178
 Editio hæmorrhoidis accessibus aucta, & locupletata Epik.
 Elephantiasis cura. 6.61.121.130.307 329.331.362.407.
 Elevationis, siye ascensus Matricis. 398.415.
Lifter oder Kretzen Augen. 419.
 Emollientia tumores duros, & calidos. 420-425.
 Emollientia ventrem, & alvum subducentia. 196.212.255.
 Conf. Purgantia.
 Empyici. 253. Vide Excreantes sang. & purul.
 Epatis cura. 27.34.12.63.114.190.203.263.264.265.
 Vide Hepatica.
 Epatis fluxus. 223.397.
 Epidemicorum morborum cura. 10.13.23.28.33.57.59.89.
 110.222.282.321.395.
 Epilepsia cura. 6.9.13.14.16.24.34.40.43.45.59.66.69.70.
 85.90.96.98.105.121.123.130.138.148.155.162.171.178.
 187.190.221.222.228.234.236. N.B. 239.248. N.B. 269.
 280.281.293. N.B. 302.330.342.357.363.388.395.414.
 Epyphoræ oculorum. 254. Conf. Ophtalmica.
 Equorum vulnera & plagæ antiquæ curandæ. 334.
 Eructatio acetosa. Vide Ruct. acidi.
 Erysipelatis cura. 32.47.89.119.193.198.287.422.428.
 Evacuantia. 36.37.38. Vide Purgantia.
 Exanthemata. 193.
 Excalfaciencia. 42.49.384.388.394.395.
 Vide colorem naturalem conservantia, & restituentia.
 Excrescentiæ malæ carnis remedia. 334.
 Exhilarantia. 322.331.363.
 Expellentia, vide Purgantia.
 Excreantes sanguinem & purulenta. 85.92.107.218.219.
 256.
 Exsiccantia. 188.289. Conf. Catarrhorum remed.
 Extenuatis conferentia. 254. Vide impinguantia.
 Item vires rescipientia.
 Item Imbecill. & exten.

Facies

I N D E X.

F

Faciei clarificandæ, & dealbandæ remedi. 275. 317. Conf.
formæ corruptæ.

Faciei, & cutis totius maculas citrinas tollens liquor. 289.

Fœcum durities. 368.

Fœcunditatem promoventia. 6. 12. 175. 346. 354.

Fœditatem cutis, & faciei emendantia. 277.

Fœminas, mensibus non amplius obnoxias, vegetas, & fœ-
molas conservantia, imò de novo fœcundantia. 6.

Fœtorem corporis removentia. 152.

Fœtoris dentium remedia. 128.

Fœtoris nasi & oris. 26. 48. 98. 217. Vide Oris fœt.

Item Halitus.

Fœtum in utero, & naturam interueni fortificantia. 21. 39.

Fœtum mortuum ejicientia. 102. 267. 270. 326.

Familiares spiritus quotuplices, quid operantur. Epilog.

Fascinationum Amynteria. 13. 51.

Fastidium stomachi curandum. 51. 107. 158. 257. Vide ci-
bi fastidium.

Faucium scabrities & alia vitia. 27. 50. 335. 336.

Faucium, & linguæ asperitas. 140. 150. Vide Ling. &

Fauc. alperit.

Faucium, & ventriculi à venenatis, & per ingluviem impro-
visam, vel incautionem immixtis liberatio. 14.

Febris, siue febrium, & febricitantium varia remedia. 6. 10.

13. 14. 15. 16. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 33. 34. 40.

44. 45. 48. 49. 51. 55. 59. 63. 66. 72. 73. 85. 90. 106. 150. 153.

122. 123. 131. 132. 134. 138. 150. 161. 177. 181. 197. 199. 202.

203. 206. 208. 210. 219. 223. 227. 234. 235. 251. 263. 278. 281.

282. 291. 292. 295. 309. 321. 333. 384. 388. 395.

Febris puerorum. Tertianæ præsertim notha, seu spuria.
427.

Febris alba, siue morbus virgineus. 22. 45.

Fermentum seu fermentatio Lap. Philosoph. Testam. Hadr.

Fervor bilis, & sanguinis. Arm. 292. conf. Ebull. sang.

Fissuræ, seu Rimæ, Rhagadia in manibus, pedibus, podice,
papillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus, &c. 377.

408. 423.

Hh 2 Fistulæ

I N D E X.

| | |
|---|---|
| Fistulæ curatio. | 23.131.211.287.421.422. |
| Fistulæ Urinaræ exulceratæ. | 107.177. |
| Fixatio Lapid. Philosoph. Testam. Hadr. | |
| Flatus dissipantia, Arm. | 39.40.41.52.53.64.65.111.114.
121.143.152.175.179.183 192.205.209.245.267.300.307.
385.388.393.394.416. |
| Flavabilem, & pituitam evocantia. | 36.100.114. |
| Vide bilem. | |
| Flavos capillos reddentia. | 344. |
| Fluxio vulvæ curanda. | 85.134. conf. Matricis ægræ rem. |
| Fluores Uterini. | 224.326.346.354.410. |
| Conf. Menstr. profluvia. Item profluvia ventris, menstruorum. | |
| Fluxus albus mulierum. | 21.26.186. Vide Uteri flux. alb. |
| Fluxus capitis. | 20.97.414. Vide Catarrhorum curam. |
| Fluxus Epatis. | 223.229. conf. Epatica. |
| Fluxus ventris. | 24.76.77.108.357. |
| Vide profluvium ventris. Item ventris fluxus. | |
| Fontina philosophorum benedicta. Testam. Hadrian. | |
| Formæ corruptæ remed. Armament. | 150.275. conf. faciei clarif. |
| Formam hominis vividam, & nitentem reddens liquor. | 289. |
| conf. colorem vividum procreantia. | |
| Frigidæ intemperiei cura. | 182.184. |
| Frigidis morbis convenientia. | 155. |
| Frigidum ventriculum calefacientia. | 393.394. |
| Vide Excalefacientia. Item ventriculi curam, & confortantia. | |
| Furfures capitis, & psudracia curanda. | 408. |
| Furfures, pustulas, & maculas faciei tollens liquor. | 289 |

G.

| | |
|---|--|
| G allici morbi cura. | 213.297.300. N.B. 380. |
| Gemmæ vitæ maximè laudabilis Medicina adversus quosvis morbos, etiam deploratissimos. | 28. |
| Genitalium partium debilitatarum in utroque Texu corroboratio. | 21.194. |
| Gingipedii morbi, seu Scorbuti oris remed. | 48. Conf. Gingivæ corruptæ. Item Scorbuti. |

Gingi-

I N D E X.

- Gingivæ corruptæ. 338.396.
 Gonagræ. 57.66.
 Gonorrhææ. 21.24.25.35.44.92.102.133.185.189.215.268.
 292.382.396.
 Granum Fundi contrum mundi. Test. Hadr.
 Graveolentiæ halitus remed. pag. 218. Vide Halitus foetentis.
 Gravidarum, & puerorum in peste, & morbis Epidemicis cura. 234.
 Gutturis inflammati, & asperi. 16.219.335.
 Conf. Faucium scabrit.

H

- H**æmoptoicorum. 69.189.
 Hæmorrhagiæ variæ. 34. 92. 190. 196. 222. 229. 286.
 330. 347.
 Hæmorrhoidum. 108.117.184.189.203.
 Halitum Oris commendantia. 40.41.51.53.128.129.208.
 226.388.
 Halitus foetentis remed. 26.48.218.227.301. Conf. Oris foetorem.
 Hebetudinem, & stupiditatem mentis, & tarditatem ingenii emendantia. 50.108.249.278.
 Hecticæ curatio. 23.106.123.132.190.253.254.279.391.
 383.
 Hemicranæ. 48.60.121.134.223.278.420.
 Hemitritæi putridi, vulgò *dieheupt Kranckheit*. 161.177.
 Hepatica, & Splenetica. 12.21.26.27.51.57.59.108.121.
 132.139.142.181.182.196.201.202.206.222.230.255.262.
 263.264.296.300.314.315.320.321.322.
 Herniæ curatio. 28.325.409.411.423.
 Herpetis. 422.
 Henricus Madathanus auctor descriptionis Aurei sæculi, & quis ille revera. Testam. Hadr.
 Humeſtantia. 190.219.277.290.321.404.
 Humidum radicale confirmantia, renovantia, & augmentia. 155.190.222.253.
 Humores impuros, pravos, vitiosos, venenosos, crassos, serosos, tartareos, adustos, melancholicos, superfluos,
 Hh 3 &c.

I N D E X.

&c. attenuantia, incidentia, consumentia, expurgantia, 19.36.37.38.176.199.200.206.209.212.214.220.224.242.243.264.265.266.267.301.318.331.349.360.395. Conf. Purgantia.

Hydragogicus Symplicius in Hydrope. 232.

Hydropis, five hydropifis cura. 6.14.15.17.19.20.21.24.27.40.45.47.55.57.59.62.63.96.131.132.134.173.176.181.190.193.198.201.211.213.214.232. N. B. 236.264.265.281.299.307.317.318.328.334.341.361.385.416.427.

Hypochondriacorum dolorum, aliorumque affectuum. 64.109.123.144.152.224.264.296.332.383.388.419.

Hypnotica 311. 312. Vide Soporifera, & somnum inducentia.

Hysteralgia remedi. 382.

Hysteri corum affectuum. 22.24. Conf. Matricis ægr. Uteri strangul. & suffocat.

I

Icteritia cura. 6.13.14.19.21.27.47.55.57.63.121.131.132.134.138.173.193.198.202.212.214.264.273.281.296.299.323.332.348.

Ictuum, & morsuum venenatorum. 49.50.306.317.420.

Jecur roborantia, & curantia. 50.98.121.130.144.150.152.155.192.202.209.222.223.315.323.325.419.

Vide Hepatica.

Ignis Persici curatio. 23.421.

Ignis sacri. 198.420. Conf. Erysipelas.

Iliacæ passionis. 27.57.64.79.80.144.366.

Vide, & conf. Colicæ, & Iliacæ passionis.

Imbecilles, & extenuatos ex morbo diuturno corroborantia. 111.139.150.158.256. Conf. Viresrefic.

Imber Jovis aureus. Testam. Hadr.

Impetiginis remedi. 62.131.289.362.406. Conf. Serpig.

Item Prurit.

Impinguantia. 182.183.253. Conf. Extenuant.

Impotentia, & læsæ virilitatis remedi. 142.194.195.385. Conf. Venerem stimulantia.

Incantationum amynteria. 13.51.422.

Incendium caloris. 219. Vide Æthum visc. Item Inflat. sedantia.

Inci-

I N D E X.

- Incidentia. 25. 42. Vide humor. imp.
 Infantum tussis remed. 97. Vide Tussim.
 Inflammationes sedantia. 44. 160. 223. 289. 321. 421. 422.
 425.
 Inflationum remed. 48. 176. 209. 242. 299. 366. 409. 416. conf.
 flatus.
 Ingenii tarditatem, & mentis stupiditatem emendantia. 51.
 172. 249. 278.
 Ingenium, & sensus acuentia, subtilisantia, excitantia. 173.
 278. 304.
 Infantiæ cura. 6. 10. 14. 278.
 Infomniæ, vigiliarum, & inquietudinis. 9. 50. 67. 76. 91. 219.
 294. Vide vigiliarum, & Inquietud.
 Intemperies calida 179. 190. 226. 425. Vide calid. intemp.
 Intemperies frigida 182. 183. Vid. frig. intemp.
 Intestina, & membra interiora confortantia, & à doloribus
 liberantia 196. 208. 239. 267. 416. conf. viscera confort.
 Item Anodyna.
 Intestinorum, renum vesicæ, pulmonis exulcerationes cu-
 randæ. 97. 185.
 Intumescencia pedum. 418. 426.
 Ischiasis cura. 6. 57. 60. 66. 228. 334. 388. 400. 418.
 Ischuriæ. 114. 343.
 Juncturarum, & membrorum dolores curandi. 100. 206.
 284. 418. conf. Arthritim. Item Anodyna.
 Juventutis, pulchritudinis, & roboris conservandi, & au-
 gendi remed. 6. 8. 12. 332.

L

- L**ac coagulatum, & concretum solventia. 425.
 Lac muliebre emendantia, & augentia. 40. 100. 141.
 222.
 Lac Virginis philosophicum. Testam. Hadr.
 Lapidem frangentia, Arm. 222. Vide calculi curam.
 Lapidis philosophici, & metallorum materia, & origo pri-
 ma. Testam. Hadr.
 Lapidis philosophici fermentatio, ibid.
 Lapis philosophorum confectus Medicina universalissima.
 Arm. 3. Testam. Hadrianeum,

Mh 4 Lapis

I N D E X.

| | |
|--|-------------------------|
| Lapistingens, seu Tinctura philosophica ibid. | |
| Laterum tumores, & dolores. | 214. |
| Vide Pleuretica. | |
| Laxativa Clareta varii generis. | 261. & seqq. |
| Laxativa emul'sio in infantibus. | 291. |
| Lentiginis remed. | 47. 409. |
| Leo rubeus. Testam. Hadr. | |
| Leo viridis. Ibidem. | |
| Leo Spagyricus Arm. | 11. |
| Lepræ curatio. 20. 28. 44. 47. 55. 57. 62. 96. 100. 130. 190. 198. | |
| 210. 214. 329. | |
| Lethargicorum. | 90. 171. 178. 248. 307. |
| Leucophlegmatix. | 409. |
| Libidinem veneream restinguentia: | 23. 190. 268. |
| Lichenes, & impetigines tollens liquor. | 289. |
| Lienis, & Lienteriæ cura. 13. 21. 23. 26. 27. 51. 52. 55. 57. 59. | |
| 63. 120. 111. 121. 131. 132. 133. 142. 144. 174. 182. 183. 192. | |
| 196. 202. 222. 223. 262. 263. 264. 265. 296. 307. 323. 329. 331. | |
| 371. 397. 403. 419. Conserv. Splenetica. | |
| Lingux, & faucium asperitas aliaque vitia curanda. 140. | |
| 334. 335. | |
| Lingux paralysis. | 425. |
| Lippitudo oculorum. 252. 289. Conf. Ophthalmica, sive | |
| oculorum remedia. | |
| Lypiria. | 291. |
| Lithiasis. | 66. |
| Litteratos è studiis continuis debilitatos recreantia, & su- | |
| stentantia. | 137. |
| Livoris faciei remedia. | 412. |
| Locis Borealibus, Saxonix præsertim inferioris hominibus | |
| & Balthici maris æcolis se accomodavit Auctor in sua me- | |
| thodo Medicinali. In præfat. | |
| Longo morbo dejectos, & imbecillitate languentes refocil- | |
| lantia. 111. 139. 150. 159. 256. conf. vires refic. | |
| Loquela amissa vel deficiens curanda. | 425. |
| Lotii ardor, & acrimonia. | 271. |
| Lotium cruentum. 92. Vide Mictiones sanguinis. | |
| Luis Venereæ cura. 6. 19. 20. 44. 57. 55. 96. 123. 131. 193. 198. | |
| 210. 211. 273. 281. 329. 395. 409. | |
| Lumborum dolores curandi. 185. 272. conf. Anodyna. | |
| Lum- | |

I N D E X.

| | |
|---|---------------------------------------|
| Lumbricorum necatio, & suffocatio. | 28. 110. 123. 144. |
| Vide vermes. | |
| Lunaticorum curatio. | 9. 90. 188. |
| Lunæ vera anima, sive Argentum potabile curans omnium Lunaticorum sentinam. | 8. |
| Lupi cura. | 6. 23. 131. 409. 421. |
| Luxationis. | 418. |
| Lypothymia. | 31. 40. 150. 155. 159. 171. 190. 256. |

M

| | |
|---|---|
| M Acie confecti curantur. | 28. 98. 140. 182. 196. 262. Conf. |
| Extenuatis conferentia. Item impinguantia. Item Vires refic. | |
| Maculæ oculorum. | 252. Conf. Ophthalmica. |
| Maculæ, & lentigines, furfures, & pustulæ faciei. | 275. 289. 317. |
| Maculas omnes Vestium, & pileorum eluens, & tollens liquor. | 286. |
| Maleficia, phantasmata, & incantationes propellentia. | 421. |
| Vide Incantat. amynteria. | |
| Maleficiatis, & qui femoris sunt invalidi, conferentia. | 194. |
| Mammæ ex lacte dolores, & tumores, scrofulæ, & strumæ curand. | 424. |
| Mammon injustus thesaurizantium, vulgò avarorum Numen. In Dedicat. | |
| Maniæ cura. | 16. 40. 45. 51. 66. 71. 72. 130. 156. 310. 352. 362. |
| Manus albas, & cutem mollem reddentia. | 119. 317. 399. |
| Marasmodum remed. | 299. |
| Maris Balthici accolis, & locis Borealibus se accommodavit Auctor. In præfat. | |
| Marcoris senilis curatio. | 39. 221. |
| Martis, & Aphrodisiæ radicalis in Balneo suaviatio. Testam. Hadrian. | |
| Materias peccantes educentia. Arm. | 212. |
| Vide Humores impur. Conf. Purgantia | |
| Matricis ægræ, aliorum muliebrium morborum curatio. | 12. 21. 26. 28. 34. 44. 49. 54. 66. 92. 93. 108. 159. 162. 164. 167. 168. 189. 197. 202. 236. 398. 415. |

Medi-

I N D E X.

- Medicamenta auctoris curationibus variis, & multiplicibus comprobata.** In *Dedicat. & Epilog.*
Medicamenta ejusdem qualia sint odore, sapore, & dosi. In *præfat.*
Medici omnium temporum suum quisque cælum potissimum, & suos homines respexerunt. *Ibidem.*
Medicum ægris gratiorem, quæ reddant Medicamenta. *Ibid.*
Medullam in ossibus rectificandi remedium, 19.
Melancholia, & mœroris cura. 6.9.10.13.14.18.21.40.43.44.45.48.51.57.60.66.71.72.107.108.121.129.130.156.225.236.251.264.278.310.332.352.362.363.
Membra omnia principalia, roborantia. 205.227.234.239.279.
Membrorum tumor, robur, & inflammatio curanda. 290.
Memoriæ, & intellectus debilis recreatio, & confortatio. 9.14.40.108.138.249.248.278. N.B. 342.390.
Menies mulierum provocantia. 21.24.45.47.51.52.55.57.109.135.136.153.173.176.267.270.282.326.347.353.384.
Menstruorum profluvia, & abundantiam sistendi remedia. 22.35.44.66.78.92.107.184.189.196.219.229.280.325.347.397.410. *Confer. Profluv. Ventris, menstr. & sang.*
Mentis alienatæ cura. 10.130.352.
Mentis vigorem conservantia. 121.243.
Mercurialis philosophici lapidis uterus. *Test. Hadr.*
Mercurius duplicatus, sive R E B I S, Sal. Sapientiæ, & naturæ Arm. 3
Mercurius sophorum tingens, & imperfecta perficiens. *Testam. Hadr.*
Meleraicarum Venarum materiam crassam, & succum melancholicum attenuantia, & emollientia. 265.
Metallorum immundorum depurgatio, in quo purum, & fixum aurum transmutatio. *Armamentar. 3. Testament. Hadr.*
Metallorum, & Lapidis philosoph. prima materia. *Testam. Hadr.*
Methodus hæc Medicinalis qua ratione N Q V A. *Arm. præfat.*
Microcosmica terra. 300.

I N D E X.

- Mictio sanguinis qui curanda. 107. 324. Conf. Lotium cruentum.
- Midæ, & Midæ sequorum iudicium præmium Aures Asinæ. Epilog. Testam. Hadr.
- Morbi etiam desperatissimi, pharmacis Auctoris felicissime curati. In Armamentarii Dedicat.
- Morbilorum cura. 31. 57. 321. 333.
- Morpheæ. 6. 289. 362
- Morsuum, & ictuum venenatorum. 49. 50. 306. 419. 420.
- Mulierum infirmitates ferè omnes curantia. 198. conf. Matricis ægr. Aliorumque mulieb. morb.

N

- N**arium hæmorrhagiæ sistendæ remed. 35.
- Vide Hæmorrhag. var.
- Nasi, & oris fœtorem emendantia, & gigni prohibentia. 98. 129. 205. 301. Vide fœtorem nasi, & oris.
- Nativum humorem, & calorem conservantia, augmentia, reslituentia. 226. Vide Calorem Naturalem.
- Naturæ ovum. Testam. Hadr.
- Naturæ omnia in sulphure, sale, & sole. Ibid.
- Naturam hominis totam renovantia, corroborantia, conservantia. 3. 7. 29. 141. 182. 257.
- Nauseæ remed. 15. 16. 49. 98. 172. 208. 212. 226. 243. 250. 251. 393. 415.
- Nauseantibus medicamenta. Item gravidis, & infantibus Magisterium Lapidis Bezoar. adhibendum. 34.
- Nebulæ oculorum dissipandæ. 252. Conf. Ophthalmica.
- Nephritis curanda. 404.
- Nervorum convulsorum, resolutorum, & imbecillum cura. 26. 40. 51. 228. 248. 342. 383. 392. 393. 395. Conf. convulsion. Item paralytis curam.
- Nervos roborantia. 420. Conf. præced. de Nervis.
- Niger Albus corvus sine alis volitans, Testam. Hadr.
- Nix philosophica. Ibid.
- Noctambulones. Arm. 294.
- Noli me tangere, morbus. 397. 421.
- Nomen Materie primæ Lapidis philos. & metallorum proprium. Testam. Hadr.

Nova

I. N. D. E. X.

Nova qua ratione sint, & dici possint Auctoris Medicamen-
ta. Arm. præfat.

Numen avarorum Nummus. In Dedicat.

O

Oblivionis remed. 243. 249. 388. Vide Memorizæ cu-
ram.

Obstructiones referantia. 12. 21. 44. 47. 57. 93. 108. 109. 121.
122. 123. 131. 132. 133. 134. 135. 152. 153. 174. 176. 182.
183. 184. 201. 202. 212. 222. 223. 263. 264. 281. N.B. 300.
323. 324.

Oculorum cura. 23. 38. 40. 91. 121. 122. 130. 137. 156. 200.
253. 254. 255. N.B. 259. 277. 280. 289. 342. 401.

Odontalgica. Vide dentium dolores sedantia.

Odorifera pro Gynæceis 35. In aura pestilentiali maligna
162. Conf. Suffimenta.

Ophifis, sive Thirizæ cura. 408.

Ophthalmica. Vide oculorum curam.

Opus hoc Medicum à callentissimis rei Medicæ jam pridem
dilaudatum. Epilog.

Orexis sive ardor ventriculi curand. 101. Conf. Ventriculi
curam.

Origo, & materia prima metallorum, & Lapidis philoso-
phici. Testam. Hadrian.

Oris, & linguæ inflammatio curanda. Arm. 48. 335. 337.

Oris fœtorem curantia. 26. 47. 52. 98. 127. 205. 301.

Vide fœtorem nasi, & oris. Conf. Halitus, sive Anhelis-
tus fœtentis remedia.

Oris halitum commendantia. 40. 41. 51. 52. 128. 129. 208.
226. 388.

Ossium fracturæ conducibile emplastrum. 419

Otalgica. Vide Aurium, & auditus læsi remedia.

Orthopneæ cura. 132. 190. 218. 256. 267. 295.

Ovum Naturæ. Testam. Hadrian.

Oris scorbuti, putredinis remed. 338. 396. Conf. præced.
de Oris fœtore.

Palmi

I N D E X.

P

| | |
|---|--------------|
| P Almi remedia Armament. | 179. |
| Pallorisfaciei. | 153. |
| Panacæa in morbisdeploratis. | 19. |
| Paralyſis. 14.28.40.48.49.55.59.138.149.170.178.221.222.
228.236.239.245.249.281.294.346.384.388.392. | |
| Parotidum, & tumorum Gallicorum. | 419. |
| Parturientibus, & puerperis, partuique promovendo con-
ducentia. 7.102.103.155.267.270.382.388. | |
| Pavonis cauda philoſophica. Teſtam. Hadr. | |
| Peccantes materias; & humores educentia. Armam. | 212. |
| Vide Humores impuros. Conf. purgantia. | |
| Pectoralia, ſive morborum, & vitiorum pectoris remed. 48
64.73.74.89.108.132.139.140.150.158.172.180.189.190.
197.202.214.217.218.219.220.224.235.242.255.256.289
290.318.319.320.330.395.401.423. | |
| Pediculorum. | 411. |
| Pedum intumeſcentiæ. | 419. |
| Penetrantia. | 382.419. |
| Peripneumonicorum cura. | 255.279.295. |
| Perfici ignis. | 23.421. |
| Petiſantidota. 7.10.12.16.19.25.28.33.45.46.49.55.57.59.
89.110.123.146.193.198.204.211.222.227.246.273.274.
281.304.305.306.321.382.384.388.395. | |
| Petecharum, ſive februm petechialium, <i>der PlacKenſieber.</i>
remed. | 31.33. |
| Phantaſiæ. | 43.51. |
| Phantaſmatum, & maleficiorum. | 422 |
| Vide incantationum amynteria. | |
| Pharmaca Auctoris qualia ſint doſi, odore, ſapore. In
Præfat. | |
| Philtrorum antidota. | 15.45. |
| Phlegmatis remed. | 219.262.263. |
| Phlegmonum. | 422. |
| Phrenēſis ſive phrenitidis. 40.66.71.72.247.310.352.361.
383. | |
| Phthiſis cura. 6.23.50.74.75.95.96.97.106.123.132.
134. | |

I N D E X.

134. 139. 149. 151. 190. 218. 220. 235. 252. 253. 279. 318
319. 330. 395.
- Phylacteriis, & Amynteriis instructissimum est hoc Arma-
mentarium. In Dedicat.
- Picrocholis quid observandum, & proficuum. 15. 28. 207.
- Pili ut decidant ex quacunque corporis parte. 406.
- Pinguedinem, & carnositatem superfluum attenuantia. 136.
334.
- Pituitam evocantia, & concoquentia. 212. 213. 215. 256.
263. 297. 302. 332. 333. 360. 419.
- Vide Bilem.
- Pleurisis, & puncturarum Lateris cura. 6. 13. 14. 16. 19. 24.
26. 31. 47. 49. 55. 57. 58. 66. 80. 81. 96. 111. 124. 132. 135. 141.
189. 214. 217. 219. 220. 224. 225. 255. 273. 281. 290. 295.
296. 330. 383. 395. 402.
- Podagræ. 6. 12. 16. 19. 28. 40. 47. 57. 60. 63. 66. 100. 121. 124.
130. 131. 134. 190. 207. 211. 214. 262. 297. 302. 331. 399.
409. 421. 422. 424. 428.
- Podagricus liquor trinunus. 185. 286.
- Polypi remed. 421.
- Prægnantibus, & pueris, omniumque ætatum hominibus
conveniens purgatio. 331.
- Confer. Purgantia.
- Præservantia contra venenum, & pestem. 33. 146.
- Confer. pestis antidota.
- Prima materia metallorum, & Lapidis philosophici Testam.
Hadriani.
- Probatio Bezoar. potabilis in veneno. Armamentar. 33. 34.
- Procidentia uteri curanda. 162. 165. 167.
- Profluvia ventris, menstruorum, & sanguinis sistendi reme-
dia. 24. 76. 77. 78. 107. 133. 169. 184. 196. 202. 219. 230.
292. Vide, & Conf. Ventris, Alvi, Menstruorum, San-
guinis profluvia, sive fluxus.
- Provocationis sedandæ remed. 189.
- Prunellæ, sive inflammati gutturis curatio. 16.
- Vide & Conf. Gutturis inflammati, & asp. Item Faucium
curam.
- Pruritus remed. 47. 131. 198. 332. 407.
- Pforæ. 62.
- Ptydræciorum, & surfurum Capitis. 407.
- Pueris,

I N D E X.

- Pueris, & virginibus delicatulis, picrocholis senibusque
conueniens Catharticum in morbis articularibus, & fe-
bribustertianis. 206.
- Puerperarum in mammis ex lacte dolores, & tumores cu-
randi. 424.
- Pulchritudinis, iuventutis, & roboris conservandi, & au-
gendi remedia. 6. 8. 11. 332.
- Pulmonum cura. 27. 50. 114. 140. 180. 203. 217. 218. 220. 225.
235. 256. 257. 265. 320. 321. 323. 331. 388.
- Pulsationis, & palpitationis cordis. 40. 190. 253. 279. 313
Vide, & Conf. Tremorem cordis.
- Purgantia. 36. 37. 62. 63. ibid. 99. 109. 119. 121. usque ad 136.
206. 208. usque ad 225. 230. 319. N. B. 332. 333.
- Purgantia Pantagoga pro omni ætatis, & constitutionis ho-
minibus. 231. 232. 332.
- Purulenta excreantes curandi. 256.
Vide Excreantes sanguinem, & purulenta.
- Pus suppuratorum dissolvendi, tergendis, educendi remedia.
224. 225.
- Pustulæ rubræ faciei, & aliæ maculæ, quibus curandæ. 23.
26. 332. Vide, & Conf. maculas, & lentigines, furfures,
& pustulas faciei.
- Putredinem, & corruptionem arcentia, vel impediencia.
11. 15. 23. 25. 28. 34. 40. 44. 46. 47. 55. 95. 113. 179. 191. 226.
255. 274. 276. 280. 281. N. B. 307. 317. 384. 385. 388. 395.
422.

Q

- Q**ualia sint Auctoris pharmaca quoad odorem saporem,
& dosin. In præfat.
- Quartanæ cura. 6. 14. 19. 21. 23. 30. 44. 48. 51. 59. 64. 121.
129. 130. 144. 174. 177. 263. 265. 268. 388. Vide, & Conf.
Febrium curam.
- Quid, qualis materia prima. Lapid. Philosoph. & Metallo-
rum. Testam. Hadr.
- Quotidianæ febris curatio. 263. 334. Vide Febrium curam.

Ratiõ

I N D E X.

R

- R**atio tituli hujus operis, & pharmacorum novitatis .
 In Dedicat.
- Raucedinis, sive raucitatis remed. 217.218.220.225.
- Refrigerantia. 142.192.219.222.227.276.278.289.290.
 291.321.322.369.371.418.422.
- Regia medicina contra omne venenum cujuscumque generis. 31.
- Regina Philosophorum rubicunda. Testam. Hadr.
- Regii morbi cura Arm. 85.114.153:
- Renovantia, & conservantia totam naturam. 3.8.27.141.
 182.256.
- Renum calculo, & alijs affectibus laborantium curatio. 15.
 27.34.47.49.99.102.107.108.133.134.173.185.191.192.
 197.199.210.212.214.222.225.228.229.244.255.271.272.
 281.300.302.315.321.396.397.404. Vide, & Conf. Calculi curam.
- Resolutionis nervorum. 26.40.50.172. Vide Nervorum convuls. resolut. & imbecil. curam.
- Resolventia Tartarum, & alia Coagulata. 21.100.101.
 103.215.419.
- Rex Æthiopum philosophicus. Testam. Hadr.
- Rhagades, rimæ, scissuræ, fissuræ in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus, &c. Armamentar. 377.418.422.
- Roborantia omnia membra principalia. 205.229.234.239.279.
- Ros mineralis Medicina generalis ad extrahendum omnium vegetabilium essentias, & Tincturas appropriatus. II.
- Rubedinis Oculorum remed. 23. Vide Ophtalmica.
- Rubeus. Leo Testam. Hadr.
- Rubiginem ex ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis ex tempore tollens pulvis. Arm. 87.
- Ruboris, tumoris, inflammationis, & doloris remed. 290.
 Vide inflammationes.
- Rubri Leonis sanguis. 2
- Ructuum acidorum remed. 98.181.208.262.293.
 Ruptu-

I N D E X.

Rupturaram, & vulnerum interiorum ex casu alto. 163.
 197.242.267.418.
 Conf. Convulsionem. Item Vulneraria.

S

Sal, sulphur philosoph. Test. Hadr.
 Sal philosophorum, sapientiae, & naturae Mercurius du-
 plicatus sive REBIS nuncupatus. Armament. a. 9.
 Conf. Test. Hadr.
 Sale in philosophico cuncta latent arcana. Testament. Ha-
 drian.
 Salis in resolutione peccantis ad coagulationem promotio.
 Armam. 302.
 Salivæ abundantiae remed. 209. conf. Pituitam.
 Sanguinem expuentum. 167.
 Vide Excreantes sanguinem purul.
 Sanguinem embogentum. Vide Mictionem sang. Item Lo-
 tium truentum.
 Sanguinem purificantia, & rectificantia. 19.27.41.107.108.
 121.123.130.205.208.212.223.249.265.280.296.302.N.B.
 323.331.332.
 Sanguinis ebullitio, vulgo *Die Fliegende birze*. 160.
 Sanguinis profluvia stremenda. 24.75.77.78.98.101.
 Sanguinis concreto, sive coagulato remedia. 16.44.353.
 Sanguinis rubri Leonis, sive mineralis. 3. Conf. Testament.
 Hadr.
 Sanguinitatem, & vitam maxime conservantia, & prolon-
 gantia. 3.5.6.8.11.29.41.51.112.234.
 Sanantia ulcera, & vulnera. 416. Conf. Ulcera, & vulne-
 ra maligna.
 Satyriasis. 189.
 Saxoniae inferioris hominibus, & Baltici maris accolis sua
 Methodo se accommodavit Auctor. In præfat.
 Scabiei remed. 47.99.135.136.193.199.214.281.295.326.
 331.362.396.
 Schraticæ. 123.188.
 Scirrum, seu scirrhus tumores, duritiesque dissolventia.
 15.99.172.183.323.329.362.376.388.419.

I N D E X.

| | |
|--|---|
| Scissuræ, ulcera, & apostemata aperta, à frigore facta. | 407. |
| Conf. Vulneraria. | |
| Scorbuti cura. | 12. 13. 26. 40. 44. 99. 190. 198. 223. 227. 266. 281. 305. N.B. 323. 334. 338. 349. 397. 426. |
| Scotomia. | 235. 361. |
| Scorbutica Crurum, & Nervorum durities curanda. | 418. |
| Secundinas, & fœtum mortuum ejicientia. | 267. 270. 333. |
| Sedes nativæ materiæ primæ metallorum, & Lapid. philosoph. Testam. Hadr. | |
| Semen humanum augmentia. Vide Sperma. | |
| Senectutem retardantia. Arm. | 332. |
| Vide Canitiem retard. | |
| Senium, & natura frigidorum cura. | 6. 39. 40. 64. 141. 155. 173. 180. 190. 194. 207. 226. 243. 257. 262. 267. 332. |
| Sensus, & ingenium acumentia, subtilisiantia, excitantia. | 172. 278. 304. |
| Serq̄sorum excrementorum, & aquarum in abdomine, &c. remed. | 213. 214. |
| Serpentum ictus. 49. Vide Ictuum, & morsuum venenatorum remed. | |
| Serpiginis. | 48. 131. |
| Siccantia. | 25. 341. 388. 395. 420. |
| Singultus remed. | 66. 70. 71. 110. 179. 189. 226. 243. 267. 419. 428. |
| Sitim restinguentia. | 25. 28. 144. 181. 219. 222. 227. 276. 290. 321. |
| Solutio auri, ut nunquam reduci queat. | 7. 8. |
| Somni inquieti remed. | 10. |
| Somnia gravia, & terribilia arcendi. | 126. |
| Somnum inducentia. | 66. 83. 84. 126. 133. 189. 203. 219. 251. 290. 350. 358. 391. 414. |
| Sophorum Mercuriustingens, & imperfecta perficiens. Testam. Hadrian. | |
| Soporifera. 83. Vide Somnum inducentia. | |
| Soporis, & stuporis remed. | 291. 357. 363. Conf. Veterini remed. |
| Spasmi. | 44. 59. 228. 364. 385. 388. 392. 403. |
| Specificum Capitale. | 9. |
| Cordiale. | 8. |
| Odoriferum. | 162. |
| | Sto- |

I N D E X.

| | |
|--|---|
| Stomachicum. | 24.234. |
| Uterinum. | 65.66. |
| Sperma, sive semen humanum augmentia. | 39.40.194.195.
222. |
| Spiritus vitales, & animales recreantia, & corroborantia. | 8.35.41.44.52.166.138.155.162.164.172.180.190.219.
251.255.257.279.304.306. |
| Spiritus familiares quotuplices, & quid operentur. Epilog. | |
| Splenetica. | 130.131.174.190.208.264.265.323.332, |
| Vide lienis curam. | |
| Sputum facilitantia. | 138.158.219.319. |
| Sterilitatis remed. | 7.53.176.346. |
| Stomachi cura. | 13.24.35.39.48.51.52.65.94.107.111.114.
121.142.143.144.151.152.154.155.179.189.199.223.243.
250.260.261.262.279.280.297.385.388.392.393. |
| Stranguriæ. | 102.108.114.185.197.272.298. |
| Strumarum, & scrofularum. | 419.424. |
| Strangulationis Matricis. Vide Suffocationis. | |
| Stupiditatem, & hebetudinem mentis, & tarditatem ingenii emendantia. | 51. Vide ingenii tardit. |
| Styptica. | 370. |
| Subeth, & stuporis remed. | 90.170.179.350.363. |
| Sudare, qui per naturam non possunt, compelli ad id non debent. | 32. |
| Sudorifera salutaria. | 6.7.25.31.50.58.59.89.113.193.198.
199.203.245.273.274.283.320.385.386. |
| Sudoris Anglici cura. | 28.57. |
| Suffimenta varia, & salubria. | 161.162.163.164.165.166. |
| Suffocationis, & strangulationis Uteri, sive Matricis curæ. | 28.35.44.49.54.65.66.94.159.162.165.166.176.185.198.
202.236.242.244. N. B. 269. N. B. 280.354. 363.385.
388.395. |
| Suffocativum Catarrhum prohibentia. | 105. |
| Suffusionis oculorum remed. | 277. |
| Vide Ophthalmica. | |
| Sulphur Martis, & Veneris. | 2. |
| Suppositoria. | 356.357.358. |
| Suppuratorium pus dissolvendi, disseccandi, tergendis, educendi remed. | 224. |
| Surditatis aurium cura. | 382, Vide aurium curam. |

I N D E X.

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|------|
| Suspensorium . | 253. | Conf. Asthmatica . | |
| Suffurantium aurium . | 9. | Vide aurium curam . | |
| Sutura coronalis . | | | 454. |
| Synopes . | 38. 107. 138. 181. 226. 261. 281. 298. | | 313. |
| Synochi . | | | 292. |
| Synovia . | | | 310. |
| Syrorum . | | | 407. |
| Syrupus hydropicus gloriosus . | | | 231. |
| Syrupus purgans pantagogeus , | | pro omni aetate , & constitu- | |
| tionis hominibus . | | | 230. |

T

| | | | |
|--|--|--------------------|-----------|
| T Abacum singulare pro cerebri expurgatione benigna . | | | |
| | 104. | | |
| Tabis cura . | 91. 114. 138. 139. 149. 197. 222. 385. | | |
| Tartarei humores . | Vide Humores impuros . | | |
| Tartari in corpore coagulati resolutio , & per socellum edu- | | | |
| ctio . | 21. 99. 101. 104. 214. 420. | | |
| Temulentos efficientia . | | | 38. |
| Tenesmi remed . | | | 55. 169. |
| Tentiginis pravæ . | | | 407. |
| Terra microcosmica . | | | 175. 299. |
| Tertianæ remed . | 14. 51. 59. 177. 219. 263. 268. 291. 302. 333. | | |
| N. B. | | | |
| Tertianæ nothæ , seu spuris . | | | 262. 426. |
| Testamenti Hadrianei Notarius , & testes qui sint , quæ con- | | | |
| tenta , qui hæredes . | Testam. Hadr. | | |
| Thesauri titulum cur huic suo operi Medico-Chymico præ- | | | |
| fixerit Auctor , & quæ diversitatis ratio hujus , & istorum | | | |
| vulgarium Thesaurorum . | In Dedic. Arm. | | |
| Thesaurizantium vulgò , & avarorum Numen Nummus . | | | |
| Ibid. | | | |
| Thesaurorum vulgò collectorum finis , usus , & accidentia , | | | |
| modus , & ratio colligendi , | Ibid. | | |
| Thoracis affectibus remedentia . | 158. 190. 219. 225. 235. 256. | | |
| | 299. 320. | Conf. Pectoralia . | |
| Tituli hujus operis ratio . | In Dedicat. | | |
| Tinctura , sive Lapis philosophicus tingens . | Testament. Ha- | | |
| drian , | | | |

Tophi ,

I N D E X.

- Tophi, nodi, serofulæ membrarum curand. 426.
 Torminum remed. 49. 52. 110. 176. 183. 243. 358.
 Conf. Colic. & Iliaç. passiones, & cruciatus.
 Totam naturam renovantia, & conservantia. 3. 8. 27. 141.
 182. 256.
 Tremorem cordis sedantia. 40. 55. 207. 108. 190. 178. 190.
 238. 239. 273. 279. 298.
 Vide, & Conf. pulsat. & palpit. cordis.
 Tristitiæ abigendæ remed. 351. 361.
 Vide Melancholiæ, & mœturiæ curam.
 Tumoris, & doloris laterum. 314. 265.
 Vide, & Conf. Pleuritica,
 Tumorem calidum, durum, & scirrhorum, 286. 419
 420. 421. 422. 424. Vide, & Conf. scirrhum.
 Tussis remedia. 16. 46. 48. 49. 73. 74. 75. 96. 97. 108. 113. 132.
 134. 139. 140. 141. 144. 150. 157. 180. 189. 190. 197. 217.
 218. 219. 224. 225. N. B. 225. 243. 256. 258. 279. 291. 295.
 299. 318. 319. 395. N. B. inter hæc remedia invenietur etiam
 specifica in Tussi diuturna, veteri puerorum, infantum,
 senum, &c.
 Tympanitis. 28. 108. 183. 385. 409.
 Vide, & Conf. Hydropis curam.

V

- V**ariolarum cura. 31. 57. 118. 321. 418.
 Uberum ex lacte dolores, & tumores scrofulæ, & stru-
 mæ curandæ. 424.
 Venarum, viscerumque obstructions referantia. 123. 133.
 155. 179. 264. 299. Conf. Obstruct. referantia.
 Venenæ antidota. 12. 14. 16. 38. 39. 41. 45. 49. 50. 57. 59. 89.
 89. 110. 126. 193. 227. 256. 274. 280. 281. 382. 388.
 Veneræ luis, & vulnèrum curatio. 6. 19. 395. 409.
 Vide luis veneræ.
 Venerem stimulantia, vimque procreandi excitantia, & au-
 gentia. 40. 94. 142. 253. 182. 194. 195. 324. 385. 388. 395
 398.
 Veneri resistentia. 23. 192. 268.
 Ventositates, & flatus dissolventia, & carminativa. 191.
 199. 244. 249. 393. Conf. flatus dissipantia.

Ven-

I N D E X.

- Ventrem emollientia, & alvum subducentia. 196. 211.
 Vide Purgantia.
- Ventris dolores sedandi remedi. 186. vide Anodyna.
- Ventris fluxus sistendi. 24. 75. 76. 108. 169. 196. 357. 370.
 Vide, & Conf. Diarrhoeæ, & Dysentericæ curam.
 Item profluvia ventris.
- Ventriculi affectus varii curandi. 13. 14. 16. 27. 39. 48. 52. 66.
 70. 71. 97. 111. 129. 150. 182. 202. 234. 261. 262. 276. 298.
 321. 393. 394. 414. 419.
- Ventriculi dolores. 208. 209. 243. 267. 416. 419. Conf.
 Anodyna.
- Ventriculum confortantia. 27. 28. 66. 70. 71. 155. 172. 179.
 191. 192. 202. 223. 226. 255. 257. 262. 267. 276. 298. 301. 321
 393. 397.
- Venustatis, pulchritudinis, juventutis, & roboris confer-
 vandi, & augendi. 6. 7. 8. 11. 24.
- Vermes in corpore necandi, & educendi. 19. 26. 28. 55. 93.
 110. 123. 144. 177. 377. 410.
- Verrucarum remedi. 420.
- Vertiginis. 9. 14. 39. 48. 59. 69. 70. 85. 90. 98. 138. 144. 155.
 162. 178. 187. 190. 236. 239. 248. 278. 308. 357. 361. 388.
- Vesicæ cura 15. 27. 47. 52. 87. 99. 102. 107. 108. 134. 201. 215.
 243. 255. 271. 281. 396.
- Vestimentalis pulvis. 117.
- Vestium, & pileorum maculas omnes eluens, & tollens li-
 quor. 283.
- Veterni remedi. 294. 309. Conf. Soporis, & Stuporis.
- Vigiliarum, & inquietudinis. 66. 82. 83. 126. 250. 251. 310.
 311. Conf. Infomnia, vigiliarum, & inquietudinis.
- Vini spiritus Catholicus. 243. 244.
- Vinum illustrantia odore, & sapore. 41.
- Vinum Martiale, & quid operetur. 2.
- Vires resicientia. 39. 40. 51. 97. 123. 139. 141. 150. 151. 155.
 159. 164. 180. 182. 219. 279. 280. 304. 307.
- Virginæ morbi, sive Febris albæ curatio. 21. 42.
- Virginibus, & pueris delicatulis picrocholis, senibusque
 conveniens Catharticum in morbis articularibus, & febris
 tertianis. 207.
- Viridis Leo. Testam. Hadrian.
- Virilitatem læsam, vel amissam restituentia. Vide

I N D E X.

| | |
|---|--|
| Vide Venerem stimulantia. | |
| Viscera confortantia. | 208.331. |
| Vitumacuentia, & roborantia. | 49.92.121.122.137.155.
200.243.253.254.255. Vide, & Conf. Ophtalmica. |
| Vitam, & sanitatem maximè conservantia, & prolongantia. | 3.4.6.8.11.29.40.51.235. |
| Ulcera, scissuræ, & apertemata aperta à frigore facta. | 407. |
| Ulcerum malignorum, & antiquorum curatio. | 23.131.183.
223.224.420.422. |
| Ungarici morbi, & febrium. | 16.20.25.27.32. |
| Universales Medicinæ. | 3.6.11.25.29.57.59. |
| Vocis jacturam resarcienda. | 96.157.224. |
| Vide, & Conf. Raucitatem. | |
| Voluptatem perniciosa. | 190. |
| Vomitiva quomodo, & qua cum discretione adhibenda, & usurpanda. | 14.15. |
| Vomitoria. | 13.14.63.210.308. |
| Vomitus remed. | 34.53.66.70.71.98.110.111.142.179.181.
191.192.222.227.229.243.250.262.263.270.307.394.397.
415. |
| Vomitus Cordis. | 298. |
| Vomitus puerorum. | 417. |
| Urinariæ fistulæ exulceratæ remed. | 107.272. |
| Urinæ ardor, & acrimonia curand. | 272. |
| Urina cruenta. Vide Lotium cruentum. Item Mictionem sanguinis. | |
| Urinæ incontinentia. | 92.107. |
| Urinæ promotio. | 25.27.42.50.51.52.133.143.172.175.181.
185.196.227.243.255.267.278.279. |
| Uteri ascensus, sive elevatio. | 398.415. |
| Uteri fluxus albus, & foetens curandus. | 21.26.35.186. |
| Uteri intemperies, aberratio, & alii affectus. | 22.108.125.
150.382.383. Vide Matricis ægræ remed. |
| Uteri obstructiones aperientia. | 21.109.136.176. |
| Uteri fluores abundantes, sive hæmorrhagia. | 133.222.280.
354. Conf. Menstruorum profluvia. |
| Uteri procidentia remed. | 162.165.167. |
| Uterum à suffocatione, & strangulatu liberantia. | 28.34.47.
54.65.94.136.162.165.166.167.180. |
| Vide & Conf. Suffocat. & strangulat. uteri, sive Matricis. | |
| Ute- | |

I N D E X.

| | |
|--|--------------------------|
| Uterum roborantia. | 382. 397. 409. |
| Uvæ, linguæ, & amygdalarum vitia. | 335. 337. |
| Vulnera, & rupturas incernasè casu curantia. | 71. 418. |
| Conf. Rupturarum, & vuln. internor. | |
| Item vulneraria. | |
| Vulneraria nobilia pro Chirurgis. | 328. 408. 409. 417. 420. |
| 421. | |
| Vulnorum, & ulcerum antiquorum præsertim Aphrodisiorum cura. | 289. 409. 420. 421. |
| Conf. Luis Venereæ. | |
| Item Vulnorum malign. & antiq. | |
| Vulforum, & ruptorum. | 267. |
| Vide Convulsionis, & rupturarum curam. | |
| Vulvæ strangulatui, & suffocationi emendantia. | 28. 34. 44. |
| 49. 54. 94. 165. 243. | |
| Vide suffocationem, & strangulationem uteri sive Matricis. | |
| Vulvæ casui remedia. | 338. |

F I N I S.

A R C A N A
P E T R I P O T E R I I
A N D E G A V E N S I S
CONSIL. AC MEDICI REG. CHRISTIANISSIMI
I N V E N T A C H Y M I C A

Anxie hactenus desiderata,

Secundum mentem Authoris elaboranda ; ex
Authoris Excellentissimi textu combinata,

Exhibente editione Francofurtensi


WILHELMI RICHARDI STOCKII,

S U B A N N O M. DC. LXVI.

Adjunctis encbiris accuratissimis

THE
HISTORICAL
RECORDS
OF THE
CITY OF
NEW YORK
FROM
1625 TO
1898

THE
CITY OF
NEW YORK
OFFICE OF THE
CITY CLERK
1898



I. I.

Ad Omnes Chymiam Exercentes.

M Inime admirandum puto , multorum
 Authorum Experientias in variis scientiis , præprimis Chymica , in occulto mansisse , cum tamen illæ ab ipsis tam dilucidè aperteque literis mandata sint , ut nisi has inuisibiles facere velimus , lucem illarum absque adminiculo lucernæ adspicere valeamus . Multi quoque præ aliis magis experti , ab Authoribus ejusmodi res sibi imaginantur , quæ nunquam factæ , neque Authores tales in rerum natura existere somniantur : Aliquibus omnes Scriptores , qui præ aliis scientiam sublimiorem atque enchiridionem leuiorem in laboribus chymicis callent . Adepti (ejusmodi homines , qui possessores sunt Arcani arcanissimi Lapidis Philosophici) dicuntur , atque hinc varias impossibilitates & difficultates menti imponunt , quæ tamen in opere ipso sat faciles & sine peculiari tædio & labore perfici possunt . Aliqui Authorum Nomina propria , illorum cognomina , ut & inscriptiones fictitiæ , pro arcanis hieroglyphicis specificis , quæ quandoque in somnis mirabiliora obuenire nequeunt , accipiunt , inque illis neseio quid scrutantur ; In sat dilucidioribus quoque præscriptis processibus , quod omnia

A 2 Philo-

Philosophicè intelligi debeant, Legentibus persuadent. Hic est locus tenebrarum, hic mens obfuscat, hic laquei, quibuscumque Philosophi illos captant, quorum intelligentia omnia profundissime perquirere vult; sibi parabolas ubi nullæ sunt faciunt, ut sic se ipsos aliosque credulos seducant ac decipiant. Viam tritam planamque sequamur, quæ nisi in Chymia planior accuratiorque inuenitur: Sic quoque Natura hujus scientiæ Magistra multoties in erroribus ad abdita mysteria talem discipulis suis, si saltem omnia & minutissima judicio examinent, monstrat aditum; unquandocumque ex damno utilia reperiant, quæ ipsis multisque aliis ansam ulteriora inveniendi dant. Qui vero omnia indiscriminatim miscere, manus nullatenus (ut Studiosi puritatis) maculare, otium somnumque labori, qui tamen non admodum durus, præponere & obseruantiam rerum concordantium minime curare, qui pondus tam externum quam internum vilipendere, ex uno errore in alium se præcipitare vult; ille in fine nihil nisi fastidium, damnum & periculum famæ & sanitatis metietur. Quidam quando Autores legunt & in processum irruunt, statim ad illius probationem sine judicio & secundum literam properant; hi manibus non parcunt, laboribusque impendunt, ut sudore madidi sæpius ab illis recedant, aut legere & perlegere ipsis deficit, impatientes sunt tempora expectare, possibilitatem rerum impossibilitatemque judicio acutiori non perquirunt, & hi dum jacturam temporis, sumptuum & laborum fecerunt, culpam Autori immittunt, quod vel omiserit aliquid, vel sensu alio velit interpretari; aliqui ex his uni labori valedicunt, irruuntque in alterum & fiunt ita Experimentatores sine experimento, aliqui meliorant errorem commissum, accuratiori mente res perpendentes, hi tandem accrescentibus annis viribusque deficientibus metam præfixam attingunt, quò hæc in opinionem postmodum incidunt, sibi persuadentes, neminem ante annum sexagesimum vel septuagesimum hæc in arte sapere, sic incuriam & stupiditatem suam erroresque centies factos pro essentia & requisitum necessarium artis ponunt, vel quasi junior annorum, qui accuratissime omnia ruminatur, neque ad metam ante tempus

tempus ab arte & natura destinatum pede velociori currit ,
 æque cito & multo citius in paucis diebus plura , quam
 alius in multis annis experiri possit . Commune est prover-
 bium : Poetas & Musicos nasci , Medicos & Chymicos sa-
 ne non minus . Miror equidem quorundam fortunam in
 operationibus chymicis , quod hoc , quod incipiunt , statim
 quoque fato annuente finiunt . Attamen uni plus fortuna
 quam alteri favet , atque sic hic prærogatiuam præ altero
 habet ; exemplo nobis est prioris seculi Medico Chymico-
 rum Monarcha , Theophrastus Paracelsus . Num fieri po-
 test ; vt quidam spatio triginta annorum tam multa va-
 riarque inter peregrinandum experiri & praticare possit ,
 vti ipse effecerit terminus vitæ erat annus quadragesimus
 octavus , decimum octavum chymicæ practicæ initium fuisse
 puto . Hoc fuit causa , ut plures pro venefico illum ha-
 buerint , ast sine rationis fundamento (cum nec Diabolus
 supernaturaliter & deficientibus mediis naturalibus quic-
 quam præstare possit) nullatenus enim sequitur : qui con-
 uersationem cum mago habet , pro causa illius veneficii
 cognoscenda , & contraria media pro extirpatione & cu-
 ratione illius perquirenda in subleuationem afflictorum ,
 ille est Magus ; atqui Theophrastus hoc fecit . Ergo Theo-
 phrastus est Magus . Major claudicat , sic & conclusio manca
 & falsa prouenit , æque ac si Patriota fidelis pro expiscan-
 da intentione proditoris societatem cum illo ponat , quan-
 doque & ipse male in rebus Patronum concernentibus dic-
 cat , sit simul Proditor : hoc enim facit , ut proditor moli-
 ri fiducia fretus in omnibus quam accuratissime se expecto-
 ret , quo sic Principalem suum eo magis de illius tricis cer-
 tiorum faciat ; ast hæc Per transennam . Illius scripta lege ,
 & perlege , & relege , vera inuenies . Neutiquam quidem
 abnegandum , senectutem multis in rebus iuuentute cau-
 tiorum esse , verum è contra hæc quoque agibilior est de-
 crepita senectute : Ita & sic iuuenis pedibus velocioribus
 æque ac Senex manibus tremulentis metam attingere po-
 test . Necessè ergo erit , ut in arte chymica , si apparatus
 necessarius adsit , autores sapius perlegantur , illorum
 concordantiæ in una & altera parte optime considerentur ,
 insuper lectores pennam arripiant , partialitates colligant ,

6
Scripta authorum & imprimis ubi selectus hæret, obseruan-
tissime trutinant, quid inter processus vulgares authores
annotant, proprium laborem adponunt, aut minus lau-
dibus ornant, vel quoque melius exprimunt; demum chy-
miz cupidus elaborationes consideret, opinione sua fre-
tus, an ad finem exoptatum illas perducere possit (præ-
supponimus vero, ut ejusmodi Chymista in operationibus
chymicis fundamentalibus satis sit instructus) nec ne:
postmodum in minimo pondere probationes pro meliori
certificatione suscipiat, ubi leve damnum meliorem cum
minori tædio informationem dabit, quam quod probam
statim in majori tendat, & sic fortuna adversa damnum,
tedium & periculum sat magnum pati teneatur. Hic sibi
favet, qui omnia antea accuratissime perquirat, quam
laborem, qui in recessu maximum damnum secum ducit,
si prospera non respondeant, suscipiat; hic vero melius
sibi consulat, qui ante mixtionem manum sæpius retrahit
& aliquoties, si error forte se monstret, pro meliori con-
sideratione unum vel alterum diem adhuc expectat. Spero
hanc meam admonitionem tale efficere commodum, ne
porro Authores verba audiant dura: quod invidia commoti
sua minus dilucide & aperte tradiderint; quæ quoque
multoties nostro Poterio, sed sine veritate à multis data
sunt. Quot suspiriis exoptatum fuit illius specificum sto-
machicum? Quæ rara avis erat ejusdem Antihecticum?
(quod tamen adhuc multis in locis, tam in præparatione
reguli, quam admixtione aquæ hermaphroditicæ sicæ
mancum est) licet ambo serico saltem velamine obducta
sufficienter & sat aperte nobis fidelissimus Poterius tradi-
derit. Fateor, Poterium candore suo erga posteros in præ-
parationibus medicamentorum suorum, illorumque de-
scriptionibus non satis deprædicari posse, atque pro sincero
expertissimo & in Chymica arte optime merito ductore
habendum esse: Ipse enim & verum de se ipso scribit: Quæ
manus nostræ tractaverunt, & oculi nostri viderunt, in
medium proponimus, neque eam veterum severitatem in
occultando, sed mediam quandam viam servavimus. Si-
cut vero, ut supra monui, quomodo Authores legendi, ut
eorum mens assequatur; in nostro Authore legendi iterum
mo-

3
moneo, ori enim aperto non semper affata columba ve-
nit, manus adhibendæ sunt pro illa capiendâ. Credas
Philochymice, Poterium invidiæ & infidelitatis accusare
contra summum illius candorem currit; nam Secreta sua
in arcula secreta non reposuit, sed adeo dilucidè illa præ-
scripsit, ut fateri cogamur, omnia fere de verbo ad ver-
bum manifestasse, neque amplius quid deficeret, quin ipse
in persona adesset, & laboranti manum duceret. Quo ve-
ro Philochymicus videat me nihil aliud, de quo ipsa res
non loquatur, proponere, (conscientia enim mea, me
tibi Excellentissimi hujus Viri elaborationes & secreta, li-
cet sat vilis existam, tale munus in me suscipere, ante ap-
propinquantem vitæ meæ terminum, ipsissimis verbis mon-
strare, impellit,) ad loca propria Authoris & illius ma-
nes te ducam, rudique calamo interdum enchirisin quan-
dam adponam, quò melius videas, quam clare & aperte
ipse Author de suis scripserit. Cur nomen meum non appo-
suerim, nec ex timore nec simulatione fit, forte metu, ne
aliquis chartis perlectis mendacia patrata mihi obrude-
ret, vel invidia, ut eo liberius alios scriptores calamo
ignoto traducerem, tam minus primum, dum sat multi
personam meam nullo fuce vestitam sciunt, minime igno-
tus sum, & quoque non nominatus omnibus Philochymi-
cis scripta nostri Poterii amantibus schedulas has ad-
scribo; quam secundum, cui nunquam studui, sed uni-
cuique firmo pede respondi, si aliqua cum quodam mi-
hi res fuerit; magis autem ea de causa, ut Philochymice
tuum de his liberius iudicium audiam, tuumque erga me
animum sinceriosem experiar: demum accipies avidissime
scriptum aliud & clavem, cum qua ferrum complicatum
chymiz aperies, in quo tibi & nomen & personam pate-
faciam; dilectissime Philochymice, vale faveque tuo ami-
co licet incognito, ne parcas errorem forte immisissim
quem vides, cordialiter verò castigare, eris mihi ex inti-
mis, sin autem more hodierno vi aliquid ex me extorque-
re desideres, scito invanum te fatigabis, meque post hæc
penitus tacere, & sic me excusatum habeto, si per multos
sudores & labores nec minores sumptus acquisitam experi-
entiam reticeam, boni consule, mecumque simul age

candide, laboriose & fideliter sic omnia secreta tandem studio & labore nostro conjuncto lucem videbunt, nam ad quid iuuat, nobis solis viuere? & quid prodest scire nostrum, nisi aliis viuamus & scientiæ nostræ frugibus alii quoque fruantur? post mortem posterius aut nos inuidiosos aut nullius scientiæ expertos dicent, aut propter merita nostras laudes extollent: Sicuti enim piëtor effigiem lasciuam pingens, & author facetiis impudicis libros refarciens, multos post mortem scandalizant, sic ille qui quoddam bonum sanxerit, de quo post fata sua multorum milia usum capiunt, in honore & laude apud posteros illius erit memoria. Ita Poterius Author noster per Secreta nobis communicata effecit, sic & nos illum sequamur, & pari modo faciamus. Hic vero libertatem sumo, ut sicuti Author de suis hinc inde mentionem fecerit, sic nec ego ordinem seruare adstringar, si tibi mentem Poterii & processus integros propria Authoris litera monstrare velim; considerabimus nunc.

I. Specificum Antihe- teticum.

Cujus descriptionem his verbis annotat: *Basis est stella signata Regis 285., cui benigna Jouis præsentia adueniens, balneo maris medio pura & amica fit &c. Præparationem sequentibus: Fit ex duabus partibus Jouis, & una parte reguli, hæc mixta simulter coquantur in sicca hermaphroditica aqua &c. Stellam signatam seu regulum stellarum Poterius tibi pag. m. 438. accuratissime docet, hic aperit oculos & obserua aliquid, quod nulla regulorum alia tibi dabit præparatio, vide imprægnationem paruum aut cum alio conjuncto metallo fat extensibilem effectum, uti & tuo labori, tempori, sanitati & sumptibus aliis utiliore. Inter varios quos proponit Poterius noster labores, alterum & suum modum apponit, qui*


9
qui fit cum ferro, eò ignito, & infusum antimonium pro-
fecto. Funditur verò antimonium in amplo crucibulo ad
libras sex vel septem, & candens ferrum (non chalybs)
ad digiti majoris crassitiem pendens, circiter semilibram,
ei commiscetur. Hic regulus altera fusione dabit pulcher-
rimum stellæ signum, quandoque in prima fusione fumo
finito, si tantillum nitri puri & sicci super regulum in-
flammetur, signum aderit, æque ac in præparatione re-
guli cum æquali vel dupla portione chalybis ad pondus an-
timonii fieri solet.

Stanni purificatio nunc summe necessaria, benigna Jo-
vis præsentia non aliis heterogeniis fucata fit, hæc sat le-
vis erit. Stannum ex Anglia in longis fissulis ad nos trans-
missum ulteriori purgatione non indiget: Stanni fusorium
verò additione plumbi semper suspectum: Stannum in pla-
centis non admodum purum, & sabulo intermixtum, se-
quenti modo purga: ad quamlibet libram stanni recipe can-
tharidum drachmam unam, quos in fluxu immitte, agita-
que fusum metallum, sic maximo strepitu & rumore mate-
riam peregrinam emittet, ac in scorias mutabit, has se-
grega, purum iterum fluat, desuper portiunculam ceræ
incende, & clarescet, sic ad usum stannum erit purgatum
& præparatum; nunc sequitur.

Aqua Hermaphroditica sicca, vel balneum maris, quæ
nihil aliud sunt, quam Nitrum Sale Armoniaco impræ-
gnatum, ubi autem nitrum hoc invenitur, audi verba
Authoris cap. de Nitro pag. m. 420. Quod sponte è terra
erumpit, atque citra artificis opem habetur, & de natura
salis armoniaci participat, agri vero Bononienses nitrum
hoc spargentes in nostris regionibus non sunt, quid nunc
faciendum, ut tale nitrum obtineamus. Quod ex muris
vetustis natum colligitur, aut ex India ad nos portatur,
eum priori unum idemque esse existimo, deficiente hoc,
arte sequenti modo illud tibi procura: nostrum recipe ni-
trum commune, ab omni sorde dissolvendo, filtrando &
coagulando purifica, Salem armoniacum purgatum fige
secundum nostrum Authorem pag. m. 423. cum æquali por-
tione calcis vivæ, ter in crucibulo per fortissimum ignem
calci nando, singulis vicibus eum dissolvendo, filtrando,
& coa-

& coagulando, ad unamquamque calcinationem recentem calcem addere oportet, & hoc toties, quoad sal armoniacum figatur. Peracto hoc recipe nitri tui purificati libras sex, salis armoniaci fixi libram unam semis, dissolvendo ambo conjunge, filtra, coagula & sicca, sic habebis aquam hermaphroditicam siccam æqualem Poterii: caveas autem ne sal armoniacum nondum fixatum nitro addas, avolat enim, & regulum minus purum & fixatum relinquit; tribus his procuratis, sequenti in componendo modo procede. 4. Recipe Jovis puri partes duas, igne cum reguli stellati parte una misce, effusum & frigidum regulum Jovialem subtilissime pulverisa, aqua pluviali ablue, ut sordes habeant, & aqua clara super materiam fluctuet, aqua effusa, regulum siccatum cum tribus partibus nitri sponte nati, vel ut supra docui, præparati, terendo quam optime misce, materiam crucibulo purgato immitte, pone ad ignem apertum, carbonibus paulatim accensis, ignem sensim augendo, sic in fluxu materia instar aquæ ebulliet, per horam unam vel unam semis fluere vel coquere permitte, remove postmodum ignem sensim, ut crucibulum frigescat cum materia, hanc aquæ calidæ impone atque una vice saltem elue falsedinem, aquam per filtrum transcolando, materiam in filtro residuam albam leni calore sicca, hanc iterum crucibulo puro immitte, & igne aperto, leniori tamen per horam saltem calcina, materiam frigidam in porphyritide subtilissime terræ, & in vitro bene obturato serva. Ast prospice, ne in vicino unâ stet vitrum mercurio sublimate, vel alia re mercuriali non satis fixata plenum, statim enim attrahet illius malignitatem, quod & facit aliud antimonium diaphoreticum sine vel cum metallo mixtum, id quod expertus sum in duabus patientibus, virgine una, altera muliere uno die, cum sudorem prouocare vellem, ultra quindecim vices supra & infra summa cum vehementia purgaverunt, in emolumentum quidem sanitatis cecidit, moribusque ambas reliquit: prius neutiquam colligere potui, quâ de causa hoc factum, medicamentum enim à præparatione vix per octo septimanas in loco sicco & vase optime clauso stabat, ast in scriniolo isto simul posita

No. 1.



- A. Retorta terrea.
B. Rostra. C. Recipientes aqua pleni.
D. Operculum orificio interiori adaptatum.
E. Orificium Operculo clausum.
F. Patella minores non vitreata Antimonium captantes.
G. Sersa straminea fulcra recipientium.

No. II.



Circularorium.

situm erat vitrum mercurio sublimato infarctum. Hinc inde operatio contraria! valida enim calcinata, acria imprimis sibi cognata, libenter attrahunt. Hanc cautelam huc inferere volui, (de hoc me alibi legisse non recordor,) ne alii idem quod mihi fortunâ fortè ingratorum contingat, sin autem eveniat, ut sciat, quæ causa sit contrarii effectus. Ulterius hic perge; aquam transcolatam adhuc anima Jovis & reguli plenam, pro magisterio specifici Antihectici obtinendo, ne præcipites per infusionem aceti, sed vitrolatoris crificii immitte, & in cinere igne leniori evaporare procura ad dimidium, sic in fundo magisterium residebit candidum, aquam transcola, pulverem exsicca, & sic procede usque dum sal adhærescat lateribus vitri: quæ ratione hoc Magisterium iterum ad primum statum reducatur, & ex illo tunc anima & quinta essentia stanni & antimonii beneficio spiritus vini provocetur, Deo volente in tractatulo de liquoribus Alchahestinis tibi aperiam; progrediamur nunc ad

II. Specificum Stomachicum :

QUANTA anxietate pressa fuerunt præcordia curiosorum circa hoc specificum, miror sane. Ast neutiquam Author noster sat sincerus non veterum severitatem, sed mediâ saltem arcana aperiendo viam quandam servans, in scriptis nobis superstitem descriptionem reliquit; lege mi Philochymice cap. de Antimonio pag. m. 436. His si aurum accedat debito modo paratum, vera & perfecta antimonii præparatio habetur, hinc exurget exoptatissimus & laudatissimus morborum Alexicacus, medicamentum fere universale, adversus singula quæque mala ab inordinato victus regimine profecta. Vide si, Authorem aliam pro captu tuo intelligere præparationem, licet regulis metallico antimoniacis per se, detonatione-

tioneque per nitrum factis, in morbis debellandis multum
 efficere valeamus. Sic regulo joviali, pulmonibus, lie-
 ni & matrici, Martiali, Jecori & hypochondriis: Lu-
 nari capiti, nervoso generi & genitalibus; Solari cordi
 & orificio stomachi, ut & sanguini succurrimus, regu-
 lus ex venere & marte (vel ex venere martis) mixtus,
 hydropem variosque internos tumores & icterum sanat:
 attamen radiatione saltem, humiditate interna serosa in-
 terveniente, ac nitrum regulo adhærens (quod ab illo
 vi sua dissolubili aliqualem virtutem adsumpsit) dis-
 solvente seque humoribus aliis immiscente, effectus enar-
 rati proveniunt, observabis enim regulum, quo cum
 metallo sit intermixtum, nitroque ad viginti etiam vices
 præparatum, fixatumque, si iterum post lavationem ac
 exsiccationem & violenti igne calcinationem crucibulo
 immiseris, adhibito igne fusorio, folle adjuvante, regu-
 lum ut antea in priori immixtione, puriorem tamen & ni-
 tidiorum, & quoad metalli fixationem meliorem effusis
 liquefactis in fundo infundibuli, nitrum desuper satis su-
 per que colore metalli imbutum, invenies, quem colorem
 si menstruo debito extrahere noris, de quo Deo jubente
 plura, medicamentum priori compositione corporea re-
 peries efficacius, minori que cum fastidio ab ægrotis assu-
 mitur. Quam præparationem Author nunc intelligit? non
 ex Marte & Venere, tanquam sole immaturo, vinculis
 sat durioribus adhuc ligato, neque ex minera solis, licet
 ex hac menstruum pro dissolutione solis & proprii corpo-
 ris præparari possit, sed illam aquam variis modis tibi
 monstrat dilucidissimam præparationem, utut aliquo modo
 laboriosam. In capite de Antimonio lege, postquam præ-
 parationes aliquas tincturarum antimonii docuit p. m. 435.
 Omnium, inquit, nobilissima & præstantissima ea est Tin-
 ctura, quæ fit citra omnem calcinationem, cum proprio dis-
 solvente, quod quidem non aliunde, quam ab eodem An-
 timonio educitur. Ejusmodi dissolvens ab antimonio du-
 plici modo fit, primo ex puro & crudo stibio (minera an-
 timonii,) secundo ex regulo, cum adjectione ea cum re-
 gulo remanente, vel ab eodem post solutionem recedente
 &c. His, (ut verba iterum repetam) si Aurum accedat
 debi-

14
debite modo paratum, vera & perfecta antimonii præparatio habetur, ex qua exurget &c. Hic Poterius asserit specificum stomachicum imprimis consistere ex Antimonio & sole seu Auro; adjunctum autem norat his literis: His si aurum &c. vides ergo, Authorem nostrum pro suo intento velle compositionem essentiarum antimonii, & solis siccarum, adjuncto sale quodam homogeneo, quod ubique omnibus in locis asserente ipso Authore in descriptione specifici hujus p. m. 602. in uno tamen plus quam in alio, reperitur. Hoc specificum tam in forma liquida propinari potest, si Essentiæ prius cum proprio solvente extractæ, modo conuenienti exsiccentur, spirituque vini circulato extrahantur, ut feces, quarum pauca adhuc restant, segregentur & circulatione per mensëm philosophicum facta; ad volatilitatem ut alembicum pertranseant, perducantur; demum lentissimo balnei calore spiritus Vini ad consistentiam mellaginei liquoris auocetur, & sic vitro bene obdurato ad usum seruentur; quam in forma sicca, si peractò processu præscripto, Spiritus vini ad siccitatem usque lentissimo calore euocetur, & remaneant (essentiæ) in colore & substantia subtilissimi purpureique pulveris. Quomodo nunc aurum cum antimonio jungi debeat, Author noster candidè docet, non secundum opinionem variorum per fusionem antimonii, seu illius reguli cum Auro, ut nouus inde exurgat regulus solaris, cuius encomium paucis supra prædicaui, sed ut p. m. 436. Aurum ut oleo antimonii solvatur, eaque dissolutione fermentata, per coctionem in vitrum, (vide ergo nullam nouam esse inuentionem vitra rubicunda ex auro, (licet ex marte, aut croco illius præmissa digestionem, in eodem colore saturato rubro, æque ac ex auro ipso fieri possunt) & colorum variorum, ex aliis metallis & mineralibus præparare) vertatur splendidissimum: Requisita ad hæc accuratius ante pertractabimus, quam tibi sensum melius de Authoris nostri via & sat leuiori sequentibus aperiam.

©lcum

Oleum Antimonii.

Quo modo præparari debeat, variis modis à Ba-
 silio Valentino in Curru triumphali Antimonii &
 illius Illustratore Excell. Dom. Kerkeringio tra-
 ditur, ex quibus eligam selectissimum præparandi mo-
 dum. Audiamus autem qui Authori nostro placeat, dum
 de oleo interno seu primo & de Aceto Antimonii loquitur,
 pag. m. 439. Oleum hoc seu liquorem oleaginosum, dis-
 soluens egregium ac nobilissimum, post reiteratas putre-
 factiones & reassusiones aquæ prius electæ; pluries repe-
 titis operationibus exurgere innuit. Haut necessum esse
 existimo, hic aceti Antimonii inferere elaborationem,
 cum multæ satis ubique extent præparaciones, nisi ipse
 summo meo damno expertus essem, verba factis non sem-
 per respondere. Si ex minera Antimonii cum aqua pluui-
 ali destillata acetum elicere velis, modum observa, quem
 tibi in commentario suo super currum triumphalem Anti-
 monii Basilii Valentini, Doctissimus & fidelissimus Kerck-
 ringius docet, cujus processum, quia libellus iste (licet
 summe necessarius, quem tibi specialiter commendo) non
 omnibus manibus inest, pace ejusmodi Viri, ut Authoris
 thesin cum scholiis Commentatoris immisceam, sequenti-
 bus adpono. Minera, unde Antimonium funditur & pu-
 rificatur, teratur subtilissime, hanc materiam impone vi-
 tro rotundo, (cujus fundus planus sit, quo minera in una
 crassitie jaceat,) affundatur aqua pluuiæ destillata, (quæ
 aqua non igne destillatur, sed per subsidentiam fecum,
 & repetita transcolatione clara & perlucida, instar cry-
 stalli sole destillata fuit,) ut cucurbita ad dimidiam par-
 tem sit plena, (pro sex libris Antimonii requiruntur quæ-
 tuordecim libræ aquæ destillatæ pluuiæ bene clausa,
 (operculo cæreo, quod optimè claudat orificium cucur-
 bitæ, & in sequenti opere & amoueri & iterum apponi
 possit) seponatur in simo equino, (qui tertia vel quarta
 die renouari debet, ut calor seruetur, quod fieri potest,
 si par-

si partem dimidiam dolii dissecti repleas fimo equino, in
 cujus medio cucurbitam ad collum usque sepelias, aliud
 dimidium dolii quoque fimo imple, post tres vel quatuor
 dies remoue fimum à cucurbita ad spatium palmæ transuer-
 sæ, infra in altitudinem palmæ calentem fimum impone,
 supra hunc colloca vitrum, & circum circa quoque ad
 spatium palmæ fimum recentem imprime, & sic hinc inde
 continua, movendo vitrum, & fimum tertia vel quarta
 die renovando) ut putrefiat, (moveatur autem materia
 in vitro spatula lignea oblonga, in extremo lata & rotun-
 da, omni fere hora, alias adhærescit materia fundo, &
 instar lapidis coagulatur, ut vi nulla avelli possit, diebus
 vero sequentibus ejusmodi motio non tam sæpe ac prius re-
 petenda, (timore accretionis) melius tamen si fiat; en-
 chirisis vero adhuc restat, quæ non nisi adspectu & ore in-
 formatoris monstrari potest, sin autem evenerit, ut ex ne-
 glectu materia tam fortiter adhæreat, ut nullatenus move-
 ri possit, necesse erit, ut aquam affundas, & materia
 lento igne siccata frangatur, & sic citra rupturam cucur-
 bitæ iterum illam eximas, cave vero ne aliquoties impin-
 gas, (alias labor tuus inanis erit) donec minera efferve-
 scere & spumam (pustulas) in superficie accipere incipiat,
 (id quod nono vel decimoquarto die contingere solet,
 ubi naribus admotis senties odorem sylvestrem (tunc tem-
 pus est eximendi, signum enim est corpus se aperuisse,
 hanc materiam digestam impone cucurbitæ (vel ipsam cu-
 curbitam materia digesta jam plenam, à fimo purgatam,
 in arenam immitte) bene claude (alembico) & aquam ex-
 trahe, (caveat vero ne rostrum alembici aqua tegatur, uti
 monstrat Excell. Kerkeringius, meo periculo cautus, at-
 trahit rostrum alembici aquam in recipiente hærentem, &
 ascendenti vaporì acetoso liberum impedit exitum, & cu-
 curbitam dissilire facit, ultra sex vasâ mihi perierunt, an-
 tequam quæ culpa animadvertissem, in hoc meo damno
 aliquod tamen rarum vidi contingens; Exsurgebat in cavo
 cucurbitæ ad alembicum nubecula subfusca, per rostrum
 verò in alembicum ex aqua recipientis in contrarium attra-
 hebatur alia alba, hæ in vicem conjunctæ, fragorem impe-
 tumque magnum causabant, qui etiam detrimenti fuit cau-
 sa;

fa; quam primum autem recipientem à rostro retraxiffem, cum sibilo aer acidus nares ferens exibat. Sic ergo colloca rostrum alembici, vt finis illus ad minimum crassitie digiti ab aqua in recipiente fit remota,) habebit ea saporem vtrunque acidum; vbi aqua omnis ablata est, intende ignem, (qui ignis tribus noctibus totidemque diebus sine intermissione continuandus, tum refrigescat) & transibit sublimatum. Hoc iterum tere cum fecibus, (si fieri potest in mortario vitreo, cum pistillo vitreo, in quo non tam multum dispergitur, quam in prophyrítide vel Lapideo mortario,) & affunde iterum eandem aquam (prolectam) & iterum abstrahe, (cum per sex die in simo equino de nouo steterit, resumatur labor ad tres dies & noctes,) tunc erit acrior. Hæc operatio repetenda est, donec aqua fiat tam acida, quam aliud Acetum Vini destillatum, (hoc tertia procedit repetitione, tunc aqua tua acida erit vti acetum vulgare) (tuum simul adde, sat enim, & ad nauseam vsque iam tibi monstratum est,) sublimatum autem quo sæpius operatio repetitur, eo magis minuitur, & acetum acrius euadit; hoc si vis acue Sale suo & habebis acetum philosophorum acutum. Hucusque Basilius vna cum Excellent. Kerkeringij commentis, meisque rudibus annotatis: Nunc tibi, Philochymice, faciliorem aceti antimonij præparationem communicabo, vbi pro meliori intelligentia figuram vasis ad hoc necessarijære incindere curauit, arrige aures, vide sis, vt tibi procures retortam ex optima materia figulina paratam fundo lato & plano cum duobus rostris, ex vtraque parte vno, in medio partis superioris concaue sit tubulus tantæ capacitatis, vt manus immitti possit, tubulo huic adaptatum sit opérculum, vt orificium illius exacte claudat; ex eadem materia singulina hant patellæ minores, tantæ saltem capacitatis, vt ad vnciam vnã, vel ad summum vnciam vnã semis materiæ capent, hæ patellæ minera antimonij grosso modo confusa impleantur, ne autem plus vni vltra vnciam vnã vel vnã semis imponas, his patellis materia refertis, repleatur retorta, vnã supra alteram ponendo, vti pictura monstrat, vsque ad spatium duorum digitorum transversorum à rostris, tubulus, per quem immisisti patellas,

B ò per-

operculo claudatur, & cavum residuum luto impleatur: hanc retortam pone in reverberatorium clausum, & ambobus rostris apta recipientes, ad dimidiam aqua plenos & rostra ultra crassitiem duorum digitorum, ne sint ab aqua remota, sensim sensimque auge ignem usque dum candescat, & sic per viginti quatuor horas continua, tunc ignem remitte ad infrigidationem vasis, amove recipientes, patellas exime & ex illis materiam, (quam si in loco aperto, securo tamen à pluvia & sole (melius tempore sereno in umbra subdie) reponas, intra sex vel ad summum octo septimanas ex aere materia tua attrahet novum acetum, quod repetita destillatione iterum elicere potes, & sic continuando, exponendo aeri & iterum destillando semper novum accipies incrementum aceti) novam imponendo mineram, patellas materiae infarctas retortæ iterum impone, & spiritum acidum seu acetum elice, sic repetitis vicibus eodem & faciliori modo priori edocto, æque forte acetum habebis, quod lentissimo igne more vulgari à nimia aquesitate libera. Nunc aceto preparato, procedamus ad ulteriorem Olei veri antimonii per proprium acetum extractionem, quæ fit, si mineram capias recentem, ut ante (optimam & friabilem, tere ita subtiliter, ut per byssinum transeat cribrum) & affunde hujus acetum, ut tribus digitis emineat, impone pellicano & digeratur in calore duodecim diebus (melius Dn. Kerkeringius: Impone cucurbitæ (latioris & plani fundi) affundendo acetum ex propria minera destillatum, pone in digestionem (sini equini, ut supra monui, materiam sæpius spatula lignea movendo, ne adhærescat) 40. diebus, & si omnia, quæ huc requiruntur (& jam dixi) accurate servaveris, tingetur acetum tuum colore infar sanguinis rubro) in colore acetum fit rubrum & multo acidius quam ante, (hanc tincturam rubram per inclinationem effusam repone, & novum supra materiam restantem funde, colorem extrahe & priori affunde) si multum tincturæ habeas, magna sic cucurbita, si parum parva, etenim si majorem quam tinctura requirit sumptis, nimis magnam vim ignis requireret acetum, (melius ex retorta, uti alibi vult, in quibus eligendis idem

modus observandus) ut per alembicum ascendat, propter spatium, per quod ascendendum est, nimium intervallum, atque tanto igni ferendo quin corrumpatur non est Tinctura, quod ipsum aliam præterea requirit cautelam, ut nimirum, postquam duæ tertiæ destillatæ sunt, mutes vas tuum, minorique cucurbitæ imponas residuam materiam, (id quod melius fieri nequit, quam ut duas partes facias capellas æneas, quam unam post alteram in aliam capellam terream in furno firmam arenaque plenam immittas, sic vitra tuâ absque periculo mutare, & in istis capellis æneis vel aqua vel cineribus vel arena operationem tuam pro lubitu efficere poteris) eamque destilles ad consistentiam olei. Oleo huic immisce aurum subtilissime limatum, (prius vero ab aliis metallis ter per Antimonium purgatum) mitte in Phiolam longam capacem, ita, ut materia octavam partem cavitatis saltem impleat, pone ad digerendum, ut aurum penitus ab oleo devoretur; hoc si factum vides, materiam hanc unitam in cucurbitam parvam immitte, adhærentem lateribus materiam aceto elue & in balneo vel cineribus ulteriorem humiditatem expelle, donec restet juxta spissitudinis pulvicula, hanc pulviculam aquâ pluviali destillata edulcora, quam pulvis isti affunde, eamque per Balneum leniter abstrahe, ubi hoc tertium repetes, percipies tandem aquam dulcem prodire, quod tempus summa diligentia observandum est, si enim te fallat, acta res erit, (nam simul atque guttæ viginti aut ad summum triginta) vide quam accuratum hæc operatio requirat inspectorem) aquæ dulcis prodierunt, iterum prodit aciditas, quam vel imperiti hujus rei vel incauti existimant esse aciditatem aceti, sed cum hæc sit aciditas antimonii, quæ dulcem aquam extracto aceto statim sequitur, fit ut hac perseveratione in destillando pereat omnis virtus antimonii: ubi dulcis nunc aqua hac procedit, exime pulvem quæ in fundo est, eamque alteri vitro (plano instar patinæ) impone & ad calorem solis temperatum vel alium moderatissimum evaporare permitte, ut pulvis siccus remaneat. Hunc pulverem in Phiole infra luto loricata parum, & Sigillo Salomonis munita, repositum, in arenam colloca, auge ignem secundum

dum gradus vsque ad ignitionem & vitrificationem, sic præpara vitrum splendidissimum. Hoc vitrum Antimoniale aureum recipe, jam subtilissime terræ cucurbitæ impone, affunde acetum radicum antimonij, & per digestionem (obseruando monita priora) prius extrahe rube-
dinem, & hoc totiesque vsque dum acetum non amplius tingatur: coloratas tincturas simul in cucurbitam immitte, (in omnibus processum priorem cum oleo antimonij à principio ad finem vsque repetendo) deuoca acetum vsque ad siccitatem & consistentiam pulueris sicci, ex facibus minimi momenti post extractionem remanentibus aliud quid præparari potest, quia vero huius loci non est, progredior ad nostra. Pulverem ergo hunc extrahe spiritu Vini, (rite præparato & super sal vitis rectificato) vt contrahat colorem sanguine opurpureum, eam extractionem impone (vel pelicano) vel circulatio (ex duabus cucurbitis, quarum alembicorum rostra in cavitatem alter vterius adaptantur (vti figura depicta docet) omnibus alijs aptius, ut spiritus reddantur volatiles, tum impone balneo mariæ, eam tam diu digerendo, donec videas tincturam se sursum attollere, & volatilem per alembicum transire, refrigescat tum, & impone omnem materiam cucurbitæ vitreæ, & destilla spiritum secundum artem, & transibit rubicundissimus per alembicum vt sanguis: deinde abstrahe iterum spiritum vini, & habebis crassum & ponderosum oleum, (huc usque mutua ex Basilio Valentino ejusque Commentatore Excell. Dn. Kekeringio, cum hac in re illis fideliores nullos vidi, sumpsi præcedentia de aceti oleique Antimonij præparatione) quod in forma liquida si lubet ad vsum in medicina asservari poterit, sin minus & in forma pulueris si desideres, vel per sellentissimo igne exsicca, vel recipe puluerem corallorum subtilissimum, optime ab ære in contusione adjuncto purgatum, vel oculorum cancerorum subtilissime puluerifatorum, imbibe illum hoc oleo, & tandem in vitro longioris colli lentissimo calore exsicca, & pro usu in loco sicco & vitro Puro clauso repone specificum hoc stomachicum. Videtur autem Autorem Poterium aliquid plus his duobus indigitare vocabulo HIS. His enim, inquit, si aurum accedat &c. ergo ali-

aliquid adhuc restat auro & antimonio adungere. Profecto labor prius præscriptus sumptus, tempus in elaboratione longhissimum, multis talem essentiam seu pulverem conficere prohibent, & patientes tempore hodierno ingratisissimi medicamentum earum remunerari abhorrent. Exhorresco jam medicamentum hoc excellens tenuiorisque pretii & laboris patefacere, non ut medicis a Deo ordinatis & Philochymicis, qui pro arte expiscanda multa passi sunt, reticere vellem, sed agyrtis & nebulonibus mulieribusque extra ordinem medicinam ad quoslibet facientibus, (quibus etiam Proceres regiminis, invidia forte in alios medicos ordinarios commoti, adhuc fauent; vt Privilegia a summa Maiestate ad exercendas illorum nefarias mixtiones apud ægrotos (cum tamen sciant se de omnibus ab illis interfectis tandem in extremo iudicii extremi examine rationem datuos) ipsis procurent, tale medicamentum reuelare. Conclufi quidem velamine processum obuoluere; sed quia commodum proximi inter hæc versatur, accipe: attamen aliquid adhuc erit, quod incognitum satis sufficienter, ne ad ex optatam metam pertingat retrahet. Primo præpara regulum, vt supra monstraui lex Autore, huic iunge auti per Antimonium ter purgati pro duabus partibus reguli partem vnam in nouum regulum in tigillo ad ignem fluat. Hunc regulum solarem, (qui & fieri potest ex duobus metallis imperfecte mixtis, idem regulus ad hoc opus utilis) minutissime ad impalpabilitatem vsque puluerisatum, misce cum æquali vel duabus partibus salis armoniaci purissimi, adde salis pellentis quantum sufficit, sublima igne conuenienti, sic adsurgent flores instar iridis tincti, magis tamen rubri. Hi flores per se ter sublimentur & a sale liberentur, in quibus floribus accipies quintam essentiam antimonii & solis siccam; hunc pulverem igne purificatum misce cum sale isto, de quo Poterius p. m. 602. quod vbique reperiat in vno plus quam in alio, cuius medio foecundantur agri, vegetant plantæ, adulescunt & fructificant arbores, sine ipso nulla fit concoctio, terra eius præsentia orbata sterilefcit. Tria tibi, Philochymice; ad eligendum propono salia. Primum e terra, alterum e cineribus, & tertium e petra. Philosophum per

ignem consule, scis jam quid volo, elige verum, sed scito ut optime fit purgatum. Nunc de sale hoc electo, (cujus natale & præparationem aut apud Authorem, aut hic, aut alibi invenies) accipe partem unam, conjunge floribus tuis, in retortam tubulatam immitte, tubulum optime claudere, & lento calcinationis igne materiam tuam coaduna, frige factam iterum cum parte salis misce ut prius, si hic recte procedere scias, & jam in tigillo aperto igne processus hic elaborari potest, & quoties sal materiae tuae immiscueris, una cum illa in pulverem mutatur, nullatenus amplius inflammabilem, totamque suam naturam vestit in naturam principalis sui, (florum) antimonii & solis sulphuris odor sal hoc penetrat, & secum figit. Et sic præparationem veram specifici stomachici Authoris nostri desideratissimam tibi dilucidissime ob oculos posui. Apprehendas jam primum vel ultimum processum, intentum tuum obtinebis; ne autem speres sublimiora hoc cum tentare, nil enim aliud nisi jacturam sumptum & temporis accipies. Nunc ad

III. Antipyreton seu specificum Anti- febrile.

HElmontius lib. de febribus pag. m. 99. S. 6. cap. 13. Is, inquit, Medici nomine fit indignus, qui febrilentem non restituit ante quatrimum, notum habeo medicamentum, quod tertium paroxysmum minime admittit, sed de hoc alibi, non minoris dignitatis & efficaciae esse dico Authoris nostri Antipyreton, quod saepe intra horam aut duas ardores extinguit febriles, & omnio symptomata sedat: descriptionem pag. m. 717. habes sequentem *Recipe Minervæ seu marcasitæ saturni phiso-*

Iosophici (est regulus stellatus superius demonstratus)
 partem uuam . Salis Balsamici ritè præparati (de quo
 statim hoc finito) partes quatuor, terantur fortiter in-
 vicem (regulo prius minutissimè pulverisato) & retortæ
 vitreæ luto probemunitæ indantur . Per furnum venti
 (ne autem festines, & prius infra retortam inter duos ba-
 culos ferreos suppone operculum) germeine (in
 versum arena impletum, ne flamma statim fundum re-
 tortæ feriat, sed sensim procede ignem augendo, ac si spi-
 ritum Vitrioli elicere velis) spiritus elice in recipientem
 amplum & capacem, materiam è retorta eductam in ace-
 to acerrimo (ex minera antimonii supra edocto) solve, &
 tincturam extrahe, aceto fecibus pluries reaffuso: (hic
 necesse erit monita superiora repetere, quæ diximus de
 Oleo Antimonii, fastidiosum enim est crambem bis co-
 ctam multoties recoquere) tincturam ab aceto segrega,
 cum spiritu Vini hanc pluries colora in fimo equino, &
 vase ad id opportuno, NB. nisi omnia in superioribus no-
 tata hic æque ac ibi accuratissime observaveris, incassum
 laborabis, diversa quidem materia hæc ab illa, ast ela-
 boratio una eademque) spiritus Vini in extractione sem-
 per feces relinquit, super quibus toties reaffunde novum
 spiritum, usque dum nullus amplius tingatur, (hæc feces
 nullius sunt momenti & reiiciendæ) tunc coloratum spiri-
 tum simul circulatorio impone, & ad volatilitatem tin-
 cturam perduc, post leuem abstractionem spiritus Pulvis
 antipyretos in fundo remanebit . Resiccatur Tincturæ dan-
 tur a gri. V. VI. ad X. in quovis liquore ante Paroxys-
 mum & quovis tempore . Nunc pergamus ad hoc neces-
 sarium .

IV. Sal Balsamicum .

A Utor Salia Balsamica ex Sale communi & Sale Ni-
 tri, ut & è terris præparare docet, quæ virtutes
 suas in affectibus morbosis sufficienter exerunt, sed
 præminentiam præ aliis sequens habet descriptio Salis
 B 4 Bal-

Balsamici Poterij p. m. 474. Capite de Stanno, hoc
 que præ cæteris desiderare his notat verbis: Ex eo compo-
 nimus medicamentum egregium; quod nulli alteri satis
 æquiparare possumus, fit vero eiusmodi medicamentum
 ex tribus: Venere, Ioue & Saturno philosophico. Hæc
 tria ex arte calcinamus, Venerem bis cum duplo sulphu-
 ris (Venus hæc subtilissime limetur (aut prius cum sul-
 phure in crocum redigatur) tunc exacte cum sulphure te-
 rendo commisce, ollæ crudæ impone illam super carboni-
 bus, ad latus verge ollam & rudicula ænea exagita (amor
 figulorum, in præparatione plumbi & stanni, pro vasis
 vitrificandis & pingendis,) ne sulphur inflammetur, sed
 paulatim euaporet, tunc auge ignem, ut olla candescat
 & materiam agitando per duas horas calcina; frige factam
 iterum cum duplo sulphuris misce, & ut antea procede:
 summam hic processum requirit tolerantiam, propter de-
 flagrationem sulphuris, dum statim maxime in tali copia
 inflammetur, verum cautela hæret in carbonibus suppo-
 nendis, & vasis seu ollæ ab illis remotione. (Iouem cum
 duplo salis hermaphroditici (limaturam iouis optime mi-
 sce cum duplo salis hermaphroditici pondere,) cuius
 processum & modum præparandi quære supra, (& tigit-
 lo impone sensim carbones accendendo, aut illo cum pro-
 cede uti prius cum Venere in olla non vitreata ad latus su-
 per carbonibus posita, rudicula ex venere mouendo cal-
 cina iouem per tres horas.) Saturnum Philosophorum
 (pro quo accipe marcasitam saturninam) cum eodem sale
 (hermaphroditico) ad quadruplum, (recipe regulum
 Authoris nostri stellatum optime puluerizatum, hunc in
 porphyritide exacte misce cum quadruplo salis prædicti
 sicci, (semper salicicum sit & purum, alias multum in
 præparatione impedit) tandem in crucibulo vel in olla
 modo priori regulum tuum per tres hora calcina, hæc
 tria probe calcinata ad æqualem portionem commisce-
 mus, mixturam denuo cum duplo salis excoquimus,
 (mixtura prius intime cum sale misceatur & tandem in
 crucibulo vel olla non vitreata, ut supra, mouendo
 per quatuor horas calcinetur.) Sale aqua communi
 (pluuiali calida) pluries reafusa remoto, & puluere retic-
 cato

297
emove, ne impurum puro immisceatur, & evaporando
te rum coagula Vitriolum, de quo post fornacem pone, &
sicuti prius operatus es, sic tam diu solvendo, coagulan-
do & feces removendo continua, usque dum animadvertas
solutionem vitrioli claram & sine fecibus post requiem
suam manere, & ad dulcorem properare, austeritatem-
que amisisse, tunc in colore viridi coelestino omnes ejus-
modi speciei coloribus præcellenti vitriolum tuum adspi-
cias. In vase vitreo bene obserrato, ne hæterogeneum in-
cidat, in loco sicco serva, sic calore hoc suavi retinuiti
sulphur verum Vitrioli. Parato huic Vitriolo superfunde
aquam coelestem, (est aqua vitæ Autoris nostri) iterum
solve in loco calido, solutionem in cucurbita bene obdu-
rata ad octo dies infimum equinum pone, tunc vide an ite-
rum feces resederint, si hoc animadverteris, clarum effun-
de, & iterum fimo impone, si solutio clara manserit, in
circulatorium per mensem loca, sic oleum videbis aqua
superflare; vis autem ulterius procedere, & spiritu Vi-
ni philosophico oleum seu essentiam extrahere, tunc ne-
cesse erit, ut solutio clara lentissimo igne ante circulatio-
nem ab aqua vitæ liberetur, & vitriolum tuum benedi-
ctum placidissimo calore exsiccatum, ne flatus vitrum
rumpant, accipies, immitte in phiolam lati fundi sigillo
Hermetis munitam, hanc pone in furnum digestionis, re-
ge ignem omnibus decem diebus per gradus, sic Vitriolum
tuum accipiet colorem flavum, quod successive rubrum
assumet, usque dum tota substantia vitrioli summam ru-
bedinem induat; si nunc in summo colore rubineo illud
videbis, refrigescat vitrum, spiritum vini Philosophi-
cum superfunde, stet per quatuor dies in digestionem, &
sic per inclinationem spiritum coloratum paulatim effun-
de, ne feces simul prodeant, spiritum tuum reponere & re-
centem materiam residuam spiritum affunde, & post dige-
stionem quatuor dierum iterum effunde, hoc toties rei-
tera, usque dum spiritus non amplius coloretur, & ter-
ra remaneat discolorata, (quam ad alium usum serva)
hos spiritus coloratos circulatorio impone, & procede ut
supra in præparatione olei Antimonii, usque dum color
elevetur, tunc in novam cucurbitam immitte liquorem

circ

circularum, & colorem una cum spiritu per alembicum
 pelle, sic videbis instar pinguedinis oleum spiritu super-
 natare, hoc per philtum more consueto segrega, & bal-
 neo spiritum ad consistentiam olei lentissimo igne evoca,
 hoc oleum erit ponderosum, splendidissimum ad instar ru-
 bini, odorem suavem spirans, summum in medica arte,
 medicamentum. Quomodo ulterius laborandum pro asse-
 quendo altiora, hic mei propositi non est, quum suffi-
 ciat Authoris sensum tibi proposuisse & explicasse. Dum
 jam circa vitriolum versamur & hujus terram Author ma-
 ximè laudat, tibi sulphuris analogon flavam terram præ-
 parare docebo, quæ in maniam à drachma dimidia ad
 unam drachma præmisso vomitorio prælentaneum est re-
 medium. Hoc sulphur vel terra flava seu ochra sic præpa-
 ratur: Recipe vitrioli optimi libram unam vel quantum
 vis, solve in aqua pluviali, salis Tartari partem, æqua-
 lem hoc quoque in aqua pluviali solve, ambæ per phil-
 trum clarificentur, in solutionem Vitrioli sensim & sensim
 instilla solutionem tartari, hæc infusa, multum aquæ su-
 peradde, sic sulphur ad fundum cadet, aquam per incli-
 nationem effunde, & residuum turbidum per chartam fil-
 tra, ubi sulphur in philtro relictum, ad calorem solis
 vel fornacis exsicca, & pro usu serva, solutione relicta
 evaporata, superaddendo adhuc unam partem salis tarta-
 ri liquefacti, Tartarum Vitriolatum tonsoribus notum
 acquires. Jam sequitur.

VII. Balsamus Mumixæ mineralis.

Idem est Oleum præcedens Vitrioli dulce, ordo nunc
 tangit.

VIII. Acc-

VIII. Acetum Esu- rinum .

A Utoris descriptionem si accuratè perlegas, & prio-
ra memorata observes, nil tibi deerit, quo minus
laudabilem habebis successum; atramen Authoris
ut videas in omnibus sinceritatem, necessaria cum enchi-
rifi quædam huc ingeram. Accipimus, inquit Author, col-
chotarum ut supra præparati libras tres, (hoc colchotar
pagina præcedenti m. 428. innuit esse ipsum Vitriolum ad
rubedinem calcinatum, non verò hic intelligit caput mor-
tuum post destillationem spiritus & olei relictum, sed
quàm primum post exhalationem aquæ & spiritus rubedo
provenit, relicto oleo & parte spiritus pro colchotare hoc
habendum; Nota priora de oleo Vitrioli dulci dicta, sic
una fidelia duos dealbabis parietes,) ferri cum sulphure
calcinati libram unam, (cujus præparationem p. 469. his
annotat verbis: Ad calcinationem duplicem portionem
sulphuris accipe, & unam ferri limati, dato igne (rotæ,
ut vas, in quo cum sulphure & ferro limato secundum
artem stratam super stratam fecisti, in medio collocetur,
& carbones circumcirca vallentur, prius remotis allumi-
nentur & sensim sensimque vasi admoveantur, quo mate-
riæ invicem quasi coquantur, demum flagrante sulphure
auge ignem, & sic refrigerare permittite) flagrat sulphur
totum, & in vase terreo remaneat calcinatum ferrum,
quod secunda vice iterum calcinatur eadem portione sul-
phuris servata, baculo ferreo sub fine move (secunda vi-
ce calcinati ferri accipe libram unam & sulphuris unciam
unam semis, optimè terendo misce in olla terrea ad latus
super carbonibus posita, rudicula ferrea exagita, donec
sulphure accenso limatum ferrum candescat, & sulphur
penitus avolet) ne quicquam de sulphure remaneat) pul-
veri satis & simul (in porphyritide) mixtis, vasi que vi-
treo ampli orificii inditis, tantum aquæ vitæ (Authoris)
super-

superfunditur, ut quatuor digitos superemineat: vas in
 fimo equino ad octo dies reponitur, tunc tincta aqua sen-
 sim in aliud vas effunditur per inclinationem, novaque
 aqua fecibus iterum reafunditur, atque extrahitur: toties
 ejusmodi operatio reiteratur, quoad omnis color & sapor
 educatur, (neesse hic erit, ut omnia superius in præpa-
 ratione Olei Antimonii dicta, nisi incassum laborare ve-
 lis, accuratè observes) omnes ejusmodi aquæ tinctæ lento
 igne per alembicum vel retortam amplam (quæ melior)
 cum recipiente suo extillantur, igne sensim aucto & om-
 ni aqua vitæ prolecta, acidulus ille liquor esurinus in
 mutato recipiente pellitur, fitque præstantissimum medi-
 camentum adversus plures morbos tartareos &c. guttulæ
 2. 3. & 4. pro dosi exhibentur cum jusculo carnis, vino
 vel alio liquore. His jam fata me acquiescere jubent. Tu
 interim, Philochymice, vale & experto animo tuo since-
 ropost pauca à me plura ex Poterio expecta. Hic insuper
 an nuente Authore à me tibi proponitur.



EPIS.

53

E P I S T O L A

D. JO: CHRISTOPHORI ETNERI,
S. Reg. Majestatis Polon. Confil. & Archiatri,

D E
ESSENTIA SALIS ARMONIACI
M A R T I A L I S.

Ad Nobiliss. Excellentiss. Experientiss. ac Doctissimum

D. GODOFREDUM THILESIUM,
Phil. & Med. D. Protophysicum Uratislav,
Practicum emeritum, scripta.

I. I.

Nobiliss. & Excellentiss. D.D. Fautor Honoratiss.

Quanta opera, plures dies ac noctes curis plenas Medicus sincerus in perquirendis medicamentis certioribus impendat; quoties sanitatem assiduis laboribus chymicis maximo periculo exponat, quæ mutationes à principio ad finem operationis usque concurrant, E. T. tanquam Medicum curiosum minus later. Si nunc Medicus divina adspirante gratia medicamentum quoddam salutare invenerit, æquum justumque erit, ut minimum in Republica Medica inventionis gloriam reportet: Verum enim vero, quam multoties evenit, ut quandoque ex peculiari, amore & amicitia, intimo cuidam amico ejusmodi inventa communicetur. Ille ista vel per alios elaborari curet, vel descriptio ex negligentia & incuria illius in manus nasutulorum incurrat, qui talia postmodum pro suis vendunt, ubique divulgant, demum quilibet sua dum adiiicit, tale monstrum exsurgit, quod tandem primum inventorem minimè agnoscit. Aliqui quid pro quo substituunt, & pro Medici cujusdam invento quidem exponunt: at illorum mixtura Authori plus dedecoris, quam decoris parit.

Simile fatum incurrit ESSENTIA SALIS ARMONIACI.

34
NIACI MARTIALIS à me inventa, ad cujus preparatio-
nem Illustris quædam Persona artis medicæ & chymicæ ma-
xime gnara, acerbo fato extincta. Patronus meus post ci-
neres quoque honorandus, ante quinquennium Thorunii
me instigavit. Hanc postmodum ante quadriennium cha-
rissimo amico meo Plurimum Reverendo Patri à Goes Soc.
Jesu, ob summam invasionem mali hypochondriaci, ex
intimo cordis affectu Posnaniz scriptis communicavi. Hic
manu famuli Pharmacopœæ Reu. Collegii Soc. Jesu essen-
tiam hanc sibi præparari curavit. Ex hac Pharmacopœa
essentia hæc Lesnam, Goldbergam, Bogislaviam &c. trans-
gravit, & quidem sub nomine quintæ essentiz Salis Armo-
niaci. Sic quoque aliqui fuere, uti à Medicis quibusdam
mhi relatum fuit, qui hoc à me inventum medicamentum
deteriorare, coloremque altiolem cupri vel argenti auxi-
lio dare conati sunt, meique nominis plane obliti, pro
proprio invento vendiderunt. Quo vero tales Thraones à
fraudentia tali abstineant, atque unusquisque parentem
hujus inventi agnoscat, penitus decrevi preparationem
Essentiz hujus genuinam & à me inventam publico prælo
committere. Quam propterea E. T. tanquam Medico &
Chymico expertissimo submisisse adscribo, ne ab hinc Na-
sutuli ejusmodi thraonicum corpus aliorum plumis or-
nent, utque simul proximo meo secundum urgens necesse
inserviam.

ESSENTIA SALIS ARMONIACI MARTIALIS:

Preparatio Genuina fit modo sequenti.

R Ec. Chalybis puri subtiliter limati libram I. Salis Ar-
moniacy puri triti lib. II. vel III. Optime invicem
miscantur in mortario lapideo vel porphyritide.
Mixture hæc vitro imponatur, obturetur vitrum, maneat
que in loco sicco, vel hyeme in calido hypocausto per 12.
septimanas: His elapsis aqua pluvali calida sal elixivie-
tur, filtretur per chartam, sic remanebit Crocus martis
pulcherrimus, qui tam interne quam externe multa præstat.
Aqua hæc filtrata sale Armoniaco imprægnata, immitta-

tmf

35

etur in cucurbitam vitream recipiatur postea Sal Tartari ex fecibus Vini paratum in hunc modum: Rec. Feces vini, bene exsiccentur, immitantur sicca in vas fictile, cui imponi possit concavum superius retortæ cum collo, quod luto forti optime lorietur, calcinentur sic feces igne aperto, observatis ignis gradibus, alias collum retortæ cum recipiente dissilit; nubeculis prorumpentibus exitus illis exiguus concedatur, ne recipiens frangatur. Oleo foetido destillato, remanentia in figulorum fornace fortiter calcinetur, tunc elixivietur sal, & s. a. tribus vicibus Sal purgetur. Hujus Salis Rec. tantum, quantum fuerit Salis Armoniaci lib. II. vel III. solvantur in aqua pluviali calida, quæ solutio cum priori misceatur, statimque in arenam calidam in cucurbita capitello adaptato, atque optimè clauso ponatur, lentoque destilletur igne, sic prodibit Spiritus Salis Armoniaci urinosus, qui fervetur pro usu. Animadvertendum, ne aqua post Spiritum assurgat, quod unusquisque sublimationis gnarus cavebit, residuum phlegma salsum seu lixivium exhaletur secundum artem pro Sale acquirendo. De Sale hoc fixo Rec. Unciam I. & Spiritus Salis Armoniaci Uncias III. superfundatur Sali Spiritus, ut solvatur. Sic recipietur Tinctura cærulea pulcherrima colore Saphirino. Hæc Tinctura per chartam filtratur, & in balneo lenissimo in Phiola bene obdurata digeratur per 10. vel 12. dies. Sic erit præparata Essentia mea salis Armoniaci Martialis. Sine Marte quoque enchirisi quadam simili modo Tinctura cærulea elici potest, dosis à gutt. VI. usque ad 30. in convenienti vehiculo vel vino. Operationes suas feliciter absolvit in omnibus obstructionibus lienis, hepatis, pancreaticis, mesenterii, mesium, in affectibus catharrois, in calculo, in Colica. Scorbuto, igne volante, plica. Quartanam præmissis præmittendis, uti & alias febres intra breve tempus curat, in Podagra & tumoribus interne & externe levamen promittit, multisque aliis morbis succurrit, quod prudenti Medico experiri erit facillimum. Quomodo ex Sale volatili Tartari & spiritu hoc salis Armoniaci (vel Essentia hac) conjunctio fieri poterit, ut acquiratur Alexicacon illud; sal volatile oleosum Excell. beati Sylvii (ex qui-

38
quibus constitisse opinor) post hæc in Observationibus
meis practicis, si Deus quietem & sanitatem mihi concesserit. Lucidius proponam.

Agyrtæ quoque ejusmodi coloratam Tincturam exponunt, hanc imposturam paucis ut revelem omnibus, necessarium duco? Accipiunt crematum commune, hoc supra calcem vivam fundunt, illam per tres dies stare permittunt, postmodum Crematum calcis sale imprægnatum per chartam filtrant, in quo liquore bonam partem salis Armoniaci solvunt, atque in ahenò ex cupro vel orichalco factò coquunt, sic liquor pulcherrimum & saturatum acquirit colorem cæruleum, quem per chartam filtratum liquorem intitulat: Tinctura saphirina Cœlestis: sicque defraudant cives, illorumque emungunt pecunias. Omnes vero, quibus minus quam in quarto saltem gradu vel nullatenus medicinam exercere competit, fideliter adhortor, ejusmodi Picæ amplius se peregrinis decorare plumis audeant, ne majori ignominia deplumentur, furtoque vero Inventori abstrahant inventa, proque suis ventident.

Hanc genuinam Essentiæ meæ salis Armoniaci Martialis Præparationem, hac Epistola E. T. adscribere, tuæque censure tanquam Expertissimi Medici & Chymici submittere volui, obnixè rogans Excell. Tuæ super hac sincerum Judicium: Accipe, Nobilissime ac Excellentissime Vir, hanc Epistolam vultu sereno, ulteriusque amare perge.

Excell. Tui Nominis

Posnanix d. 12. Nov. Anni 1689.

Cultorem Joann. Chr. Etnerum, D. C. & M. R.

A D
THESAURUM,
ET ARMAMENTARIUM

Medico-Chymicum

HADRIANI A MYNSICHT

Medici Germani Præstantissimi

M A N T I S S A

R. D. CAROLI MUSITANI

Medicinæ Professoris.

*Quæ locupletiori Penu non adhuc cognita, vulgataque
Medicamenta congerit, sive conquisita, sive propria in-
dustria excogitata & experientia probata, eorundem
usu, atque operandi rationabili energia.*

V E N E T I I S, MDCCXVIII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu, ac Privilegio.

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART
1900
1000
5TH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART
1900
1000
5TH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART
1900
1000
5TH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART
1900
1000
5TH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART
1900
1000
5TH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

JOSEPH MUSITANUS³

Physiologiæ Professor

L E C T O R I.



Um in manus nostri Musitani pervenisset HADRIANA MYNSICHTH Thesaurus & Armamentarium Medicochymicum, nedum egregie probati Viri solertiam, & judicium in medicamentorum, & syntaxi adtexenda, atque dirigenda fuit admiratus, verum præ omnibus maximam illius ingenuitatem, atque, ut cordatum hominem decebat, animi candorem magnopere laudabit. Siquidem inventa acri studio, obstinatoque labore conquisita, quæ per alios revelari nefas, ac veluti Divino quodam spiritu afflata, Cæloque delapsa custodienda essent, communis boni amator, non iniquus, alienivè appetens, humanis usibus publicavit, ac revelavit. Quare cum in hominem ita moratum, ejusdemque cum ipso farinae incidisset noster Avunculus, continuè in mentem venit, quæ sua opera, atque ingenio ante annos aliquot fabricatus fuerat medicamenta, illius libro adglutinare, uberioremque thesaurum posteritati per manus facile tradere; Quod si ad hanc usque diem in publicum non prodire, quæso, id malignitati tribuere nefas erit existimare (satis namque tibi innotuit hac livoris nota liberum quoquo Terrarum versus ejus nomen pervenisse); equidem humano generi potius consulere, tutiusque publicæ salutis studere voluit diutina, atque exactiori ignis, ususque censura, quæ per ætatem maturiori judicio examinanda usu venire facile potuissent. Quinimò passim experiri voluit, an Hadrianea medicamenta nostro quoque Cælo congruerent: quod non

A 2 sine

4
sine modici temporis spatio id fieri, quotusquisque erit, qui non videat? Itā & prudentem Virum decebat, Auditorum suorum otio non abutentem. Et certē qui in ea, quæ A Mynsicht præfatus est, animadverterit, talis instituti necessitatem commendabit; Borealis quippè Cæli hominibus, Saxoniz præsertim interioris, & Baltici maris accolis testatur se accommodasse praxi tamen felicissima. Nostrum quoque Cælum, quod ad Hadriana medicamenta attinet, conspirare securiori eventu observare per tempus sæpissimè licuit. Quare non modicum operæ pretium fecisse fatendum est. His insuper Mantissam adnexit eorum, quæ hæcenus incognita erant; Propria namque industria ad humanos usus quàm multa machinatus fuit medicamenta, quæ ut omnibus innotescerent, eorundemque salutare successus quisque probaret, divulgari voluit; famamque tantæ Authoris sequi, atque candorem. Præterea multa notatū digna, quæ in theoria, quæ in praxi, quæ per Hadrianum fuere prætermissa, accessere, ut pedum illius ingenium; verum summam in faciendâ medicina diligentiam profiteri necesse sit. De aureo Philosophorum lapide, ut morem Authori gereret, temporique inserviret, nonnulla & ipse varicinatus est. Atque non ita spernenda scriptio hæc erit, ut omninò projicienda esset, ac veluti futilis perdenda; Siquidem quamplura aperit mysteria, voces, enigmata, quæ ad instar Delphici Oraculi, vel Thebanæ Sphynxis de Chrysologorum grege deploranda Pseudophysilogorum ingenia ruspabant, atque cum Domitiano ucupabantur. Perlege, & benè his ergo utere lector humanissime; illiusque mentem inspice. Hic tuæ incolumitati dum totus incumbit; suam ætatem inter tot, tantosque labores terere continuo, tandemque perdere gloriatur. Bene itaque vale, tantisque sudoribus tutò fruire.

AQUA

AQUA ALEXIPHARMACA.

℞.



*Ad. tormenilla, bardana, onice
campana, angelica, gentiana, pine
pinolle, Zedoaria ana unc. dimid.
fol. betonica, scabiosa, hyssopi, ru
tee, centaury minoris, corticum med
fraxini ana p. dimid. Incidenda inci
dantur, & contundantur, & infun*

*dantur in vini albi lib. vj. adde iheriacae optime Androma
chi, Misbridatii Damocratis ana unc. j. dimid. pulv. terre
figillatae, santalor. citrinor. ana drach. ij. m. stent in loco ca
lido per quinque dies, deinde destilla in alembico vitreo len
to igne ad remanentiam duarum parrium, & usui serva.*

Nonnulli in nostra aqua vini spiritum timent, quia
igneus est: Illum aqua fontana diluant, ut ejus aestus
temperetur: qua de re sequentem aquam bezoarticam
componimus.

AQUA BEZOARTICA.

℞.

*R Ad. Carlinae exsic. lib. dimidiam, petast, con
tragerva, vincetoxici ana unc. ij. fol. scor
dii, flor. hyperic. absynth. ana drach. iij. m. f. pulvis,
cujus*

*℥. Unc. xii. aqua font. lib. ij. spiritus vini rectificati
lib. i. m. & post quatuor, vel quinque digestionis dies destilla
per vesicam ad medietatem, & serva.*

Vires, Usus, Dosis.

Quantæ efficaciz, & valoris sit hæc aqua alexipharmaca, & bezoardica nostra in febribus malignis & pestilentialibus, experientia te docebit; nam volatilitate sua momento in omnes corporis venas se inferit, totumque corpus pervadit, nutrimentum degeneratum in penitioribus partibus delitescens à centro ad peripheriam potentissimè evocat, putredini resistit, malignitatem cicurat, & utramque sensibilibiter, vel insensibilibiter per universale corporis emunctorium eliminat. Exanthemata, petechias, morbillos, & variolas ad expulsionem impellit. Partes principales roborat, spiritus reficit, cor exhilarat, animi deliquia pellit, syncopes delet, & languentem exuscitat calorem, valetque plurimum tam in curatione, quàm in præservatione, ut *libro de Pyretologia* diximus. Dosis pro præservatione cochlear j. pro curatione ij. reiterando semel post quinque horas, desuper sudando, quousque se meliorari sentiat æger.

AQUA ANTIPHTHETICA.

25 **R** Ad curyopbyll. slymbys. xxiij. romansille, gottiana ana lib. dimid. briliat. min. russilag. scdis maj, bodeve terrestr. vintæ per vineæ, passiana n. dim. roronicæ, liquoritæ ana m. iv. cancror. fluviatil. num. xxx. sang. porcelli lib. ij. contunde contundenda, & infunde in lactis vaccini lb. xcc. deinde in vase vitreo per M. B. destilla, & destillatum liquorem ad usum serva.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc aqua succum alimentitium, & sanguinem temperat, corrigit, & ab omni acrimonia, & acre salino vindicat; & focus, unde aliquid acre facco alimentitio, & sanguini subministratur, extinguitur. Hinc sanguis in suam naturalem redit circulum, & succus alimentitius, qui antea ob acrem à partibus reuocatur, fit illis gratus, & genialis: qua de re consumpta, & extenuata corporis partes avidè nutriuntur, roficiuntur, pinguescunt, humidum primigenium restituitur, & pristinae sanitati besticus restituitur. Dosis unc. iij. vel iv. & saccharo perlato edulcorari, & bis in die propinari possunt.

AQUA ANTI-VENEREA.

26. *S*æpe parille minutim incisæ unc. ij. ligni visci quercini unc. j. divid. In aqua rose cornu cervi, rasuræ eboris ana unc. divid. antimoniæ crudæ minutim incisæ, pumicis pumicis contus. ana unc. iij. Hoc duo ligentur in periculis. Et simul cum aliis infunde in aqua fœnis lib. vj. Detineantur per 24 horas in infusione, demum bulliant lente igne ad tertiam partem consumptionem, in fine adde cinnamoni acuti drach. ij. cola, & ad usum serva.

In hujus aquæ confectioe pumex admiscetur pro antimoniæ correctivo, aliter enormes excitaret vomitus, ad quos sistendos tanquam incantamentum valet parum pumicis in pollinem redactum, & in vino propinatum, ut scribitur in nostra *Trusina medica lib. 4. c. 8. de Nasæa & Vomitu* egimus. Verum, ut verum dicamus, pumicis admiscio frustranea est; nam experientia nos cum aliis docuit, antimoniæ decoqui posse absque tali correctivo, & non provocare vomitus, ut videre est apud *Zuelferum, Borellum, Voillifum*, & alios, quos de

Vires, Usus, Dosis.

AD dolores Venereos radicitus extirpandos non da-
tur in tota Republica Medica potentius medicamen-
tū hac nostra aqua, & longè superat omnia a se doctorum contra
luem, & merito inter alia primum sibi vindicat locum
& omnibus palmam præripit. Hujus operi inutilia deco-
cta, & æstuaria ab aula medicorum recesserant; & quos
ægroto Mercurii suffumigia, & extrema inunctiones
deluserunt, hæc ad pristinam evocavit sanitatem. Ad e-
am in hoc infallibilem in dies expecti sumus, ut multos, quos
deploratos vulgarium grex post decocta, suffumigia, &
inunctiones omni salutis spe orbatos deseruit, hujus aque
beneficio ab orci faucibus revocaverimus. Bibitur hujus
aque amphora una tribus vicibus partitis, & mane, in
prandio, & cæna. Reassusio pro potu quotidiano uti po-
test, quis amphora una non est satis. Post decem dies do-
lores sedat, imò gonorrhœam curat, bubones tam legit-
imos quam spurios resolvit, gummata discutit, ulcera &
pustulas, nullo adhibito extrinseco medicamento, exsic-
cat, imò plura præstat, & aliis morbis à Lue Venerea
præstans est medicina, ut quotidiana experientia nos do-
cuit. Cibus debet esse ex carne assata: cruda, acida, & sal-
sa vitentur. Corpus debet esse purgatum, operaturque
per diaphoresim, sudores, urinam, & leniter per seces-
sum. Verum notandum est, quòd si diarrhœa superve-
niat, cessare debet aquæ usus, aliter enim ægroto in vi-
tæ discrimen conjicitur, ut multa testantur exempla.
Ejus usus continuari debet per mensem chymicum; nam
licet intra decem dies dolores sedet, tamen aliud est do-
lores sedare, & aliud radicitus sanare. Quolibet anni
tempore, tam rigido, quam servido, sumi potest.

AQUA

AQUA ARTERIALIS.

R. Colcothar. alum. usti, sacch. cand. ana drach. dimid.
 Urina junioris hominis, aqu. ros. ana unc. dimid.
 aq. plantag. unc. ij. Diu simul omnia agitentur in mortario,
 postea mistura in phialam vitream injiciatur, & asservetur pro
 usu, quo tempore per inclinationem liquor erit effundendus.

Vires, Usus, Dosis.

Magnum arcanum est in sanguinem ab arteriis re-
 sectis sistendo, nec simile in toto naturæ orbe re-
 peritur, si arteriæ incisæ linteolum hac aqua madidum
 applicetur, imposita manu. Recenti aneurismati mul-
 tum conducit spongia madida imposita, ut in *Physico-
 Chirurgico Tomo 1. cap. de Aneurismate* diximus. Eadem
 quoque energia, & eò magis venalis sanguinis fluxum
 ex vulnere in momento supprimit, & si vulnus fuerit
 penetrans, syringa injici potest. In hæmorrhagia si-
 stenda nulli est comparanda, si linteolum, vel gossy-
 pium aqua udum naribus intrudatur. In mulierum ni-
 mio sanguinis fluxu renibus magno emolumento appli-
 cari potest. Hæc eadem interiùs ad supprimendum san-
 guinis sputum, dysenteriam, hæmorrhoidalem, & he-
 paticum fluxum propinari potest. Dosis à guttis x. vel
 xv. in aqua Polygoni, & non ultra, alias vomitum
 excitaret.

Hæc aqua diù asservari non potest, facile namque
 corrumpitur, & graviter olet ob urinæ admisionem:
 pro qua re sequens nostra diù incorrupta asservatur, &
 magis mirabilia operatur, ac etiam tutò per os assumi
 potest.

ALIA

ALIA AQUA ARTERIALIS.

℞ *Qu. plumbag. in alum. rocc. sulf. vitrioli rubificat. ana drach. j. sacch. candidi drach. dimid. f. omnium partis subtiliss. m. & in phiala parum agita, deinde adde lacrym. sang. dracon. corallor. rubr. in pillulam redact. hapat. hæmatis præparata drach. dimid. spiritus vitrioli gues. sc. 100. rum agita, & una stent per duos, vel tres dies, ut ingredientia solvantur; postmodum filtra, & in vase vitreo optime clauso ad supradictos usus reserva.*

Vires, & Usus.

Arteriarum, & venarum incisarum sanguinem artium profluentem sistit; hæmorrhagias, sanguinis sputum, & fluxum ex quacumque corporis parte coarct.

ARTERIALIS PULVIS.

Pro aqua arteriali nos sequentem ejusdem virtutis, & efficaciam pulverem paramus; ut

℞ *Alum. rocc. calcinat. vitrioli rubificati, sacch. candidi ana drach. j. lacce pistorum, lacrym. sang. dracon. corallor. rubr. cereæ Hispanicæ rubr. ana drach. dimid. fac omnium pulvis subtiliss. in vase vitreo asservandus.*

Vires, & Usus.

Applicatur supra venas, & arterias resectas, ac omnia vulnera sanguinem profluentia; & pro nimio sanguinis profluvio per os cum syr. de symphyto Ferneti sumi potest.

AQUA

AQUA OPHTHALMICA PRÆTIOSA.

24. **H** Erbar. recent. ruta, euphrasia, fœniculi, chelidonia ana lib. ij. flor. rosmar. ros. abs. lib. f. cicbor. lib. dimid. Subtiliter incisa, & confusa sunt in loco calido per quatuor dies, deinde destilla in M. B. ad siccitatem, cohoba rer. & aqua stillatitiae inde lapid. hematitidis præp. drach. ij. salis Saturni drach. j. aur. frigiditatis unc. dimid. croci metallor. drach. iij. rubeo præp. drach. ij. dimid. Has vitrum sigilla, & per quindecim dies stet in loco calido, deinde aperi, & per chartam emporeticam filtra, & in clauso liquorem in vase optime clauso asserva.

Vires, Usus, Dosis.

Pretiosa revera est hæc aqua in omnibus oculorum affectibus: ophthalmiam, & fugillationem resolvit, vehementissimos dolores lenit, pterygia, & pannos incipientes discutit, nebulam & albuginem tollit, lippitudines, & lacrymationes sistit, fistulas, & pustulas sanat, suffusionem, & cataractam incipientem avertit, guttam serenam, & excitationem evitat, viscosos, & excrementitios eorum humores dissipat, tunicas roborat, visus debilitatem corroborat, eumque clarificat, & tandem conspicienda proferbit. Dosis gutta una, vel altera in male affectos oculos ter in die, manè, meridiè, & vesperi instillatur; ad visum verò conservandum, & clarificandum, semel in aurora laventur.

AQUA

AQUA OPHTHALMICA
COMPENDIOSIOR.

℞ **A** Quar. euphrasie, fœniculi ana unc. ij. chelidoniæ
unc. iv. rosar. albar. unc. ij. dimid. rutæ unc. j. di-
mid. rutie præpar. unc. iij. caryophyllor. integror. drach. ij.
dimid. antimonii crudi unc. ij. camphoræ drach. j. virid.
eris, aloes succotrin. ana drach. ij. vini græci lib. iv. Inde
omnia in vas vitreum, quod optime claudet, ad usum serva.

Vires, Usus, Dosis.

AD oculorum inflammationes, rubedines, ardores,
fluxiones, lacrymationes, lippitudines, & nebu-
las celeberrima est, & omnibus oculorum defectibus
succurrit, si ter in die gutta una, vel duæ in oculos ita
cadant, ut totos internè humectent. Si hac aqua oculi
laventur, visum conservat, & ab omnibus imminenti-
bus tuetur malis.

Non est via tam longa, quæ breviari non possit: nos
magno tenuioris fortunæ hominum emolumento, pau-
cis impensis, in oculorum inflammatione, rubore, si-
gillatione, fluxione, & cæteris affectibus sequens re-
ceptum præscribimus: ut ℞. Aq. ros. alb. vel chelidonicæ
unc. ij. lapid. bœmatisis præp. drach. j. m. & utere.

AQUA PERLARUM.

℞ **A** Quar. quatuor cordial. ana unc. ij. manus Christi per-
latæ unc. j. magist. perlar. drach. dimid. succin. alb.
pulverisasi scrup. j. aque Langii unc. j. m.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

Infigne cordiale est in lipothymia, & syncope; cor enim, & vitales facultates imbecilles refocillat; exhilarat, spiritus vitales revocat, ferè fugientes coercet: Præterea hæcticis solemne est medicamentum.

AQUA SOMNIFERA.

℥ Succor. depurator. solani, lactucæ, hyosciami, papav. alb. ana lib. i. pone in vase vitreo, & insundantur semin. lactucæ, papav. alb. solani somniferi, lolii ana unc. i. cortic. rad. mandragoræ, cynogloss. ana unc. ii. croci Orient. drach. ii. dimid. Terantur omnia, & digerantur per tres, vel quatuor dies (vigorari possunt spiritus vini lib. i.) postea destilla per alembicum, juncturis optime clausis, lento igne, ad tertium cobobium, & cautè serventur ad usum.

His ingredientibus vindemiarum tempore musto infusus fieri potest vinum somniferum.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes humanæ vitæ cruciatus sedat, & pacat, id non per molestantis causæ ablationem, sed quia obstupescit, somnum inducendo; undè in omnibus capitibus doloribus, colicis, nephriticis, podagricis, & innumeris aliis dolorificis affectibus simile medicamen non reperitur, & non solum dolores sopit, sed omnes corporis partes præcipuas tuetur, potissimum cor, & uterum, ac interdum sulphureos spiritus fixando, & occasionalem materiam mitigando, febrium solatur ardores. Eapropter epilepsiæ, melancholiæ, mania, vulvæ strangulationi, delirio, hæmorrhagiæ, & omnibus

nibusalvi fluoribus, ut diarrhœæ, lienteriz, cœliacæ, fluxui hepatico, dysenteriz, tenesmo, & hæmorrhoidum cruciatibus auxiliatur. Hinc omnes morbos ab Archeali Idea partos, ut variosuteri furores, asthmaticos affectus, & alia similia mala ab Idea tantum in vita concepta producta, narcoticis administratis medelis profligari quotidie experimur: Dosis drach. dimid. post pastum: sed si plus dederis, in profundo, & perenni veterno infirmum sepelies.

AQUA AD STRANGURIAM.

24 **L** *Alfiscapri* lib. iv. *cortic. fabar.* flor. ros. albar. ana m. ii. *rad. alth. malvar. ana lib. dimid. fruct. alke Kengi* unc. i. *sebest. jujubar. ana unc. ii. quatuor sem. frigid. mai. unc. dimid. sem. papav. albi, cydonior. ana drach. iv. lactucæ drach. iii. macis unc. dimid. boli Armen. unc. ii.* *Consuenda coniundantur, misceantur, digeranturque, postmodum in M. B. s. a. destilla, destillatumque liquorem ad usum serva.*

Vires, Usus, Dosis.

A Durinz ardorem efficacissima est hæc nostra aqua, quæ acidum salcm non tantum in urina obtundit, & immutat, sed etiam primario in stomacho, unde suam scaturiginem agnoscit, corrigit, ac proinde ardorem in mingendo abigit. Renum, ureterum, & vesicæ mucilagines abstergit, & asperitates complanat. Dosis unc. i. ad unc. iii. quibus admisceri potest ocul. cancr. fluviatil. drach. i. vel Balsami Peruviani liquidi gutt. aliquot, & per plures auroras sumi.

ANTIDOTUM BEZOARTICUM.

Theriaca Veneta, Misbridati, confect. ad Keru.
 ligni albei rospati ana drach. i. coru. rervi spagy-
 rice præp. senia. ciori sunt cortice nra drach. dimid. bezoar.
 Or. gr. xl. bucc. badocum. mxx. rad. scorpene drach. i.
 dimid. contrayerva drach. i. fibii diaph. scrup. iv. sacch. per-
 lati unc. dimid. sp. de ruz capuaris q. s. oz f. assidatum, quod
 in vase argenteo, balsamato confuset.

Vires, Usus, Dosis.

Mirandæ virtutis est hæc nostra antidotus, potissi-
 mum contra febres malignas, petechiales, va-
 riolas, morbillos, ipsam pestem, & venena: à centro
 enim ad corporis circumferentiam humores noxios
 evocat, cor ipsum à venenata aura tuetur, humorum
 virulentia resistit, & omnibus symptomatibus inde
 ortis occurrit. Dosis drach. i. ad ii.

BALSAMUS ANTI-NEPHRITICUS.

Aqua refinæ lib. i. flor. sulphuris nra. dimid. Pone
 in aludelæ, & aprime claudæ, vnde leno arenæ
 igni, donec sulphuris flores subactant, amove, & in vitro he-
 re clauso servabis ad usum.

Vires, Usus, Dosis.

Lithonription famosum est, & nulli secundum; re-
 num namque sabulum, & calculum educit, vel in
 arenulas atterit, vesicæ lapidem tantum incipientem
 dissolvit. & propellit: confirmatus verò, ad aliquam
 magnitudinem auctus, vix alia ratione, quam sectio-
 ne

ne curari potest. Calculorum concretionem inhibet, renes roborat, tam proximam, quam remotam fabuli, calculi, arenarum, vel lapidismateriam emendat, & sine molestia educit; spiritum namq; acido volatilem, & mucilaginem tartaream (hic namque spiritus, & tartarea mucilago tactu calculos producit) obtundit, invertit, & una cum lotio eliminat, ac a calculosa renum dispositione præservat. Renum exulcerationi curandæ valdè efficax est remedium, ac profundè gonorrhœæ medetur. Omnibus pectoris affectibus, tussi, asthma, empyemati, & pulmonis vomitæ subvenit. Dosis scrup. dimid. in syr. vel aqua morbum respiciente, vel in jure. Præterea dolores colicos, & flatus sola ejus inunctio pacat, & dissipat. Optimus tandem pro vulneribus curandis est balsamus, nulli cedens.

BALSAMUS CATHOLICUS.

℞ **T**huris unc. dimid. styracis unc. ii. benzoini unc. ii. myrrh. elect. unc. dimid. balsam. Peruvian. solid. unc. i. aloes succotrin. unc. dimid. semin. & flor. hyperic. unc. i. mosch. Or. ambræ griseæ ana scrup. dimid. Semina, & flores hyperici inde in vas vitreum cum spiritus vini alkoholizati lib. iii. quod optimè obsera per 24. horas, deindè decanta, & decantato spiritus rubore imbuo inde supradicta ingredientia subtiliter in pulverem redacta, sicut in infusione per xxx. dies ad Solem, vel in ventre equino, vel in cineribus calidis, & hoc exacto tempore, seipone a facibus spiritum, decantando per inclinationem, & in vase vitreo optimè clauso tanquam thesaurum custodi.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

Catholicus dicitur hic balsamus ob universales, & mirabiles effectus, & omnibus morbis tam externis, quam internis congruit; carnes namque mortuas à corruptione præservat, & perennat, undè si vitulinæ frustum, vel hoc genus aliud, ter vel quater hoc balsamo irrores, incorruptibile evadet, & in mummiam abibit, quanto magis carnes vivas à corruptela præservabit? omnia vulnera, tam cæsim, quam punctim inflicta, etiam sclopetorum in qualibet corporis parte, tam cum contusione, ossium fractura, quam carnis deperditione, etiam capitis cum cranii, meningum, & cerebri læsione, absque Trepani usu feliciter, & tuto curat: hunc balsamum in vulnus instillando, partesque adjacentes inungendo, cum gossypii imbuti applicatione, & decenti s. a. ligatura. Si verò vulnus sit penetrans, syringa hunc balsamum intrude, nec turundis opus est; nam sunt ad curationem impedimenta physica, nec vulneribus emplastra, cerata, vel unguenta superponas. Hic balsamus sanguinem effusum, vel grumatum volatilitate sua, subtilitate, & spiritualitate penetrat; attenuat, discutit, & ad insensilem transpirationem sollicitat, vel in naturalem fluiditatem, & à quiete ad motum adeo adigit, ut à venis resorbeatur, & in vitæ gratiam redeat. Si suppurari incipit, suppurationem inhibet, & suppuratum in halitus resolvit. Ossium fracturas ferruminat, solutam unit carnem, deperditam redintegrat, inflammationes prohibet, easque extinguit, affectas, & circumscitas roborat partes, sanguinis fluxus impedit, tumores discutit, & dolores demulcet. Felix erit ille Chirurgus in vulnerum curatione, qui tali potitur balsamo, sed unà infelix, quia digestivo non utens, vulnerati crumenam digerere non poterit: Sed de his fusius in nostra *Trutina Chirurgico-Physica Tomo 3. de Vulneribus*. In omnibus ulceribus, in qua-

B cum-

cumque corporis parte cum materiæ affluxu , intemperie , carnis excrementa , ossis carie , erysipelate , sordidis , verminosis , sinuosis , in ipsa gangræna , & cancro præsentaneum , & salutare est medicamentum . In aurium ulceribus non habet simile ; tumoribus ad apertis præsens est medela . Dentium dolorem solo tactu tollit , stuporem abigit , & mobiles firmat . Gingivis exesit , exulceratis , laxis , & putridis medetur . Fauces & uvulam exulceratas curat . In omnibus oculorum affectibus præputum est medicamentum ; nam si in oculos gutta una instilletur , inflammationem , & ruborem resolvit , fluxiones inhibet , lacrymas exstinguit , vulnera , ulcera , & pustulas consolidat , carcinomata sanat ; maculas , nebulas , pterygia , & unguis delet , imbecillitatem roborat , visum clarificat , & cataractam prohibet . Dolorem ischiadicum , podagricum , cæterosque articulares frequenti inunctione si non tollit , saltem demulcet . Penis carunculam mediante syringa absumit . Solo olfactu capite dolentibus , vertiginosis , & apoplecticis succurrit . Flatus dissipat , & dolores colicos sola externa inunctione sedat . Catarrhalibus fluxionibus , tussi , asthma , empyemati , phthisi , pulmonum vomicæ , & aliis pectoris affectibus præsentaneum est remedium , tam ore sumptus , quam pectore inunctus . Specificus est stomachicus , tam in ejus regione illitus , quam ore propinatus ; stomachum enim confortat , digestionem promovet , appetentiam excitat , & omnibus morbis inde ortum ducentibus , ut intestinorum affectibus , lientericæ , celiacæ , diarrhææ , &c. subvenit . Insigne est cardiacum in cordis tremore , palpitatione , lipothymia , & syncope . Alexipharmacum est in vulneribus venenato telo influctis , morfu canis rabidi , viperæ , aspidis , & scorpionis ictu . A veneno præservat , ac proinde febribus malignis , & pestilentialibus summum est bezoar . Dosis cochlear dimidium ad unum in vehiculis propriè morbum respicientibus .

BAL-

BALSAMUS SANGUINIS HUMANI.

℞ *S*ang. humani sani lib. i. alKobol. vini opt. unc. ii. post debitam digestionem destilla ex retorta, repete toties digestionem in ventre equino per sesquimensuram, aut per plures septimanas, donec videlicet aqua appareat gemina, inferior rubra, superior alba, quas ambas separatim serva.

Vires, Usus, Dosis.

VTraque in caduco, inveteratis capitis doloribus, aliisque cerebri affectibus, insignem præstat usum. Memoriam confortat, spiritus recreat animales, loquelam vel impeditam, vel amissam restituit, venena expellit, pectoris angustiam ampliat, pulmones impuritatibus infarctos expedit, proximè morituris succurrit, & quasi ad vitam revocat sanguinem purificat, convulsioni mirificè opitulatur, aliosque usus in tota medicina, observatis ubique cæteris ad bene medendum necessariis, exhibet. Datur in vehiculis appropriatis, vel in vino, utriusque ana guttæ vi. ad xii. usque.

CERATUM AD CALLOS.

℞ *G*ummi ammoniaci, galbani cum spiritu vini satur. & inspissat. ana unc. i. euphorbii drach. i. alum.usti drach. i. dimid. vitid. ceris drach. ii. dimid. Merc. dulc. unius sublimationis drach. ii. olei euphorbii, ceræ citrinæ ana q. s. m. f. ceratum f. a.

Vires, & Usus.

Mirabile est hoc ceratum in manuum, & pedum callis, & clavis percurandis; absque enim tumore, inflammatione, & dolore illos conterit, & id quod remanet, sensim secernitur.

DECOCTUM ANTI-PHTHISICUM.

℞ *Ad. symphyt. mai. aristoloch. rotundæ ana unc. dimid. fol. bederæ terrestr. unc. i. dimid. plantag. scabiosæ, cynogloss. ana m. i. saniculæ, hyperic. ana m. ii. rad. chinæ in taleolas unc. i. Infunde in aquæ stillariæ saniculæ f. q. & post 24. horas bulliant, & de hac colatura ℞. unc. xii. quibus diss. succ. purificati persicariæ, pyrrolæ ana unc. i. dimid. edulcoretur manus Christi perlata f. q. vel balsamo Peruviano liquido fortificetur pro usu.*

Vires, Usus, Dosis.

Prodigiosum est hoc decoctum in phthisi imminente, & inchoata, cum nunquam confirmata curetur phthisis; phthisin namque imminentem avertit, quia acidum acre, vel falsum in sanguine, & latice corrigit, temperatque; inchoatam phthisin, & pulmonum ulcus, ex quo pus totius sanguinis massæ communicatur, unde non tantum lenta, & habitualis febris suam cognoscit genesin, eliminatur, tabes lethalis profligatur, mundificat, consolidat, sanat, & sanguinem pure conspurcatum repurgat, & abstergit. Dosis unc. ii. ad unc. iii. manè, & vespèri.

DE-

DECOCTUM AD HÆMORRHOIDUM
DOLORES.

℞ **F**ol. hyosciami, malvæ, althææ, violariæ ana m. i.
dimid. meliloti, flor. chamomillæ, semin. lini, fœnu-
græci ana m. i. tapſi barbari m. ii. fiat decoctum clauſo vaſe in
aque, & vini rubri pari portione, & amove ab igne: ex-
cipiat fumum calentem in ani officio, quantum ſerpe
poſſeſt, æger.

Vires, & Uſus.

Præſtigioſum ferè eſt hoc decoctum in atrociffimis
ſedandis hæmorrhoidum doloribus, ut pluries, & ul-
tra nos experientia docuit; ſunt reverà hæmorrhoides
tumentes exquisito præditæ ſenſu, undè illis in partibus
intentiſſimi ſentiuntur dolores, & proſectò cruciatus
Averni, & qui tali corripiuntur morbo, opprobrio
obſignantur.

DECOCTUM AD SIMULANDAM AMIS-
SAM VIRGINITATEM.

℞ **N**uc. ſupreſſ. n. iv. ſummit. rub. n. vi. cort. mali punicæ
num. i. fol. myrtill. p. i. gall. n. xii. rad. ſymphyt. mai. unc.
iii. alchimill. unc. i. dimid. Contundantur omnia, & infundantur
in vini rubr. auſteri lib. iii. per duos dies, tum adde alum.
rocc. unc. dimid. maſtich. gummi ceraſor. ſang. drac. ana drach.
iii. ſucc. acaciæ drach. ii. vitri ſubtiliter pulveriſati drach.
ii. dimid. ſarcocoll. drach. iv. B. lliant omnia ad tertiæ
partis vini conſumptionem, fiat fortis expreſſio, & ex-
preſſum ſervetur. Tunc ℥. fruſtum ſpongiæ oblongæ,
& in expreſſum immerge, & filo obligatum cura, ut in-

B 3

tra

tra uteri vaginam à muliere intrudatur, teneatur per 12. horas, post quas extrahatur, & aliud infundatur, immittaturque, & ita per duos assiduos dies reiteretur.

Vires, & Usus.

PRæsentaneum est remedium pro putatitia virgine, quæ devirginata fuit, & hanc ob causam nequit se solempni jungere hymenæo; adstringit enim vulvam, esto plures ediderit fœtus, & ita coarctat, ut laboriosus sit sponsi conatus in penem intra uteri vaginam intrudendo: Nec hoc nostrum medicamen utramque complet paginam, nam in primo coitu sanguis egredi debet, qui est certum, & indubitatum incorruptæ virginitatis testimonium; verùm nec quia cruentatio non succedit, per hoc virginitatem non testatur: ad cruentationem ergo inducendam, ut nullus de virginitate notæ concurrant, aliqui ita procedunt: ℞. *Colcotharis drach. ij. calcis vivæ drach. j. fiat amborum pulvis subtilissimus, & misceatur, deinde cum aqua gummi fiat massa, quam in pineolos divide, quorum unus 24. horarum spatium ante congressum supponatur.* Ve ùm hoc medicamenti genus necessariò sanguinem excitat, attamen periculo non vacat, nam dolorem, & escaram inducit, post cuius casum ulcus curandum relinquit. Ad hoc itaque declinandum malum, tutius erit quatuor hirundines colli uterini initio applicare, ita ut venæ intumescant, magis astringant, sanguisque fundatur, quem bolo Armena inhibe, & hoc ante congressum, simulata virginis depilatione, aliquot horis fiat, & habebis certum, & infallibile utrumque virginitatis signum, quod pluries expertum est.

Multa huic medicamini adnectenda, & notanda forent, quæ merito ob justas causas omittenda censemus, ne tantummodo in abusum trahatur; sed ut facti tantùm sit

fit remedium, & honori consulatur, recensemus, item ne interneciones eveniant, & perennes opprobrii notæ spectatis inurantur familiis, & tandem nemo se infamare tenetur.

ELECTUARIUM AD MENSTRUORUM PROFLUVIUM.

24 **B** *Alaust.* & *lapid. hæmatit. præp. ana drach. j. sem.*
plantag. & granor. Kermes ana scrup. ij. terræ sigil-
lat. sang. dracon. veri, succ. acaciæ, terræ exanimatæ vi-
trioli ana scrup. iv. pilosell. & tormentill. ana scrup. dim. f.
omnium putris subtiliss. m. cum diacydon. drach. iij. laudani
opiatî n. d. scrup. j. cons. ros. antiq. unc. ij. & cum syr. de plantag.
q. s. f. elect.

Vires, Usus, Dosis.

PRobatissimum, & expertissimum est hoc nostrum electuarium in nimio mensium fluxu, etiam diuturno tempore fluente, & omnibus aliis medicamentis incassum tentatis: sed quæso, ne te nimium decipiat; nimium enim æstimandum est, quando mulieres eo debilitantur, quia nimium est illud, quod debitam excedit quantitatem, quæ in fœminis est incerta, nec adeo semper determinata: nimium ergo ex virium prostratione censendum est; evacuantur namque menses, ut fœmina levetur, non verò gravetur, & prosternatur. Sistit uterinas hæmorrhagias, ut pluries experti sumus; sanguinem namque fluxilem, tenuiorem, serosum, aquosum, & carniæ loturæ similem inspissat, & quodammodo incrassat; acriorem corrigit, & edulcorat; vasorum apertiones, vel per anastomosis, aut diæresin obstruit, adstringit, & consolidat; spiritus uterini orgasmum, idest sanguinem nimium

B 4 tur-

türgescentem compescit, & refrænat; lochia nimium, vel diù profluentia hoc nostrum electuarium debito fluori restituit, vel sistit. Dosis est castaneæ quantitas, bis, vel forsan ter in die. Nos polline pro superfluis mensibus sistendis utimur, qui nunquam nos sefellit, & tribus vicibus optatum consequimur effectum. Est hic cortex granatorum acidorum, quem hucusque pro arcano habuimus, ac proindè propria manu paravimus, & tenuioris fortunæ mulieribus dono dedimus, at nunc è latebris educimus, & ingenuè impertimur. Cujus dosis scrup. j. ad ij. & tandem drach. j. in vinò austero, quem, ut videntes non agnoscant, terra exanimata vitrioli abstruimus.

ELIXIR SANITATIS.

℞ **C**Orall. rubr. subtiliter pulverisat. unc. iv. pone in alude-
le, & superfunde coralliis succ. limon. depurat. s. q. &
obturato vase reponere in ventre equino, vel insola per mensem
chymicum. Deinde ℞. Perlar. Or pulv. unc. j. inde alii vasi
vitreo, & affunde spiritum vini rectificatum ad trium digi-
torum transversorum eminentiam. Tum ℞. flor. rorismarini,
borraginis, salviæ, melissæ, carlinæ, angelic. betonic. rutæ
ana m. i. Contusa pone in alio vase vitreo cum spiritu vini, qui
ad tres digitos emineat: postmodum ℞. Cinnamom. acut unc.
j. caryophyllor. unc. dimid. aloes unc. j. dimid. anisor. unc. j. bac-
car. juniperi unc. viij. myrrhæ unc. ij. croci drach. ii. dimid.
santal. unc. dimid. ambreæ grise. drach. ii. Oprimè contusa in
alio vase vitreo unà ponantur cum spiritu vini ad quatuor
digitorum eminentiam. Hæc vasa vitrea benè clausa per
quindecim dies insolentur, tum demum in unum vas vi-
treum omnia vasa depleantur, cui recipiens, juncturis
oprimè clausis, ne quid expiret, adapta, & per M. B.
destilla, & elicium liquorem inde Pellicano, cui immitte
sol. auri num. 60. sigilla, & per quinquaginta dies in ventre
equi-

*equino circula, & tandem circulatam elixir in vitro optimè
figillato tanquam Attalicum asserva.*

Vires, Usus, Dosis.

Sicut Sol omnes planetas supereminet, ità hoc nostrum
elixir omnia elixiria, & medicamina exsuperat; in-
signe namque, & mirabile confortativum est, & exi-
mium cardiacum in omnibus cordis affectibus, totam
naturam corroborat, vigorem intendit, perfractas re-
ficit vires, calidum innatum adauget, canitiem retar-
dat, vitam producit, libitinam ante fores retardat, om-
nem tristitiam abigit, sensus acuit, membra principa-
lia firmat, sanguinis massam purificat, omnes humores
ad symmetriam redigit, & malignitatem per insensibilem
transpirationem eliminat. Dosis cochlear dimi-
dium, vel unum in julepo, syrupo appropriato, vel
in jure: pro præservatione semel, vel bis in hebdoma-
da sumitur juxta exigentiam.

EMPLASTRUM BENEDICTUM.

℞ **O**L. comm. lib. iii. rad. arund. unc. ii. lilior. cœlest. unc. iii.
albææ unc. i. dimid. Dum oleum ebullire incipit,
affunde radices mundatas, & in taleolas subtiliter incisas.
Coque ad nigredinem usque, quas aufer, & pedetentim injice
cerussæ unc. iii. tutiæ præp. unc. j. dim. id. ceræ citrinæ unc. iii.
semper agitando spatula. Coque ad nigredinem usque, ad em-
plastri consistentiam, tandem adde balsami Peruviani nigri
drach. ii. aufer ab igne, & serva.

Vires, & Usus.

Credibile non est quantum hoc emplastrum ad ma-
turandam, rumpendam, & sanandam valeat omnium
apo-

apostematum genera, tam calida, quam frigida, imò topfos podagricos maturefcere facit, & sanat. In strumis perfanandis est veluti Dei benedictio. In ulceribus utere, & admiraberis effectum. In mammarum apostematibus non habet par, & ita verbis est experientia major, ut æger sui ipsius sit Chirurgus, si adhibetur illis conditionibus, quas alibi descripsimus. Silentio involvendum putavimus hoc emplastrum, ne margaritas ante porcos proiiceremus, & benedictum non dandum canibus, quia apud vulgares Chirurgos, qui à tonsoribus parum, vel nihil differunt, vilesceret: sed ut ut eorum illa crepent, in proximi charitatem ejus descriptionem imprimendam curavimus.

EMPLASTRUM DE LADANO.

℞ **O**L. olivar. lib. ij. li: bary. aur. unc. xx. ceræ flavæ lib. dimid. colophonice, resinæ pini, gummi ammoniaci in aceto dissoluti, ladani puri, gummi elemi, styracis calamitæ ana unc. j. pulv. rad. ireos Florent. flor. chamomill. & meliloti ana unc. ij. fol. sabinæ pulv. unc. dimid. thymi drach. ij. ol. chamomelini, lilior. anethini, & laurini ana unc. j. axungie anseris, capon. suillæ, & medull. cervi ana unc. j. f. empl. s. a.

Vires, & Usus.

EMplastrum hoc non est n. d. sed quia ejus receptum multum expetitur, & desideratur, ob innumeras, quas habet dotes, depromendum curamus; vulneribus namque recentibus & antiquis insigniter medetur, symptomata, & fluxiones supervenire solitas præcavet, ab inflammatione vindicat, carnem bonam producit, & cicatrice obducit. Ulcera annosa, & etiam maligna potenter curat; callos, & carniū excrescentias attenuat & absu-

& absumit; manantia, & ædematosa exsiccat, & humorum fluxus avertit; saniosa, & putrida mirabiliter abstergit; depascentia, phagedænica, gangrænosa, & cancerosa sistit, & ad incolumitatem reducit. Ruptorum abscessuum saniem tergit, siccat, eosque cicatrizat. Abscessus duros, & rebelles à materia crassa exortos calefacit, incidit, emollit, attenuat, discutit, & insensibiliter resolvit. Vel fermentat juxta materiæ dispositionem, maturat, concoquit, ad suppurationem disponit, aperit, digerit, mundificat, exsiccat, carne replet, & cicatrice obstruit.

EMPLASTRUM MAGISTRALE.

℞ **S**ucc. herb. Regiæ unc. vij. ceræ citrinæ unc. iv. resinae pini unc. iij. terebinth. unc. ij. succ. sedi mai. solani, plantag. ana unc. ij. plumbi usti & loti, cerussæ Venet. ruticæ præpar. lithargyr. aur. minii ana unc. dimid. Mercurii saliva exstincti unc. ii. ol. ros. myrtill. q. s. f. empl. s. a.

Vires, & Usus.

Desunt verba in efficacia hujus emplastri extollenda, ubi experientia illucescit; mirè namque, & potenter omnia ulcera, cujuscumque sint conditionis, tam simplicia, quàm composita, tam maligna, quàm benigna, tam recentia, quàm annosa, felicissimè abstergit, exsiccat, & ad cicatricem perducit. Ulceribus Venereis, gummatibus, & bubonibus spuriis unicè prodest. Tumores adaperptos breviter ad sanitatem ducit. Tumores ad suppurationem pervicaces, vel resolvit, vel juxta materiæ contentæ conditionem suppurat.

EM-

EMPLASTRUM RUPTORIUM.

℞ **O**l. ros. chamomill. amygd. dulc. ana unc. iij. terebinth. Venet. unc. ii. resinæ pini unc. iii. ceræ citrinæ unc. i. dimid. sarcocoll. euphorb. ana unc. i. Cantharidum drach. i. Merc. præcipit. rubr. drach. i. dimid. semin. sinapi drach. i. m. f. empl. s. q.

Vires, & Usus.

Mirandum est emplastrum ad quemcumque tumorem durum maturandum, & brevi temporis intervallo aperiendum, quantumvis maturationi reluctetur, & præsertim ad bubones Venereos aperiendos, & præsentaneum est remedium pro his, quibus causticum, vel ferrum timorem incutit.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

℞ **R**ad. consolid. & mai. recent. mundat. & consciss. lib. i. saniculæ lib. dimid. polygoni unc. iii. nuc. cupress. conscis. num. x. Coquantur in sufficienti aquæ ferrariorum quantitate repetitis vicibus affusæ, quousque tota virtus, & mucilago extracta sit. Colaturæ omnes ad remanentiam circiter lib. iii. & consistentiam mucilagineam evaporent. Tunc ℞. Picis navalis, colophonis ana unc. iii. resinæ pini unc. iv. His leniter calore liquatis, & mistis adde supradictæ mucilag. lib. iii. & coquantur lento igne continud agitando, ac sensim sequentes immisce pulveres: sang. drac. mastich. sarcocollæ, alum. usti, boli Armenæ ana unc. dimid. succ. acaciæ, hypocistid. in vino austero solut. ana drach. iij. olibani, myrrhæ ana drach. ij. dimid. ros. rubr. balauft. aristoloch. rotundæ ana drach. iv. lapid. hæmatitis præp. Croci Martis adstring. ana drach. iii. mumis drach. ii.

ij. Tandem inde bdell. in acet. destill. solut. & inspiss. unc. j. Coque ad emplastri consistentiam.

Vires, & Usus.

Credibile non est, quantum hoc nostrum emplastrum mirificè ad bubonocelen, epiplocelen, & enterocelen persanandas valeat, quo si quis ad prædictos utatur tumores tam pro junioribus, quàm adultis, mirabilia præstabit, ut centies nos experti sumus, & nunc esto pro arcano habuerimus, ad herniosorum utilitatem in lucem ingenuè edimus. Emplastrum hoc alutæ superinducendum est, & suo subligaculo debite alligandum, & ante septimum diem non renovandum, quo tempore præterlapso novum admoveatur, & sic procedatur ad sanationem usque: sed de his herniis, & aliis vide in nostra *Trutina Chirurgico-physica Tomo 1. de Tumoribus.*

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

℞. CEræ virginæ, olei abietini ana unc. iv. picis navalis, myrrhæ, thuris, mastich. ana unc. ii. styracis calamitæ, benzoini, sang. dracon. ana unc. iv. balsam. Peruvian. unc. i. funde oleum, & ceram, & sensim cætera infunde, ultimò balsamum Peruvianum, & f. empl. s. a.

Vires, & Usus.

Efficacissimum experti sumus hoc emplastrum in rupturis persanandis, tam in pueris, quàm in junioribus, si super alutam emplastri portio extendatur, & loco affecto applicetur, quinto quoque die renovando, & continuetur per duos menses, superponendo optimam ligaturam, & habebis intentum.

EM-

EMPLASTRUM ALIUD PRO RUPTURA.

℞ **R**esinae pini, gummi Arabici ana unc. vj. mastich. elect. colophonice ana unc. ij. sang. dracon. unc. i. sburis unc. ij. glutinis piscium unc. j. fiat omnium pulvis subtilissimus, quem misce cum sufficiente quantitate carniū limacum adempto cortice, ut fiat emplastrum sine igne.

Vires, & Usus.

Centies emplastrum hoc rupturis applicuimus magno cum patientis iuamine, & salute: extenditur super alutam, & parti affectæ imponitur cum sua arcta ligatura, & tertio quoque die renovatur, & admiraberis effectum.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

℞ **F**lor. Centaur. min. fol. absynth. card. sancti, scordii ana m. i. rad. gentiane, chinæ & china ana unc. j. imperatorie, aristoloch. rotundæ ana drach. j. dimid. cortic. cupress. median. radic. fraxini ana unc. ij. aurantior. exterior. exsicc. unc. dimid. ligni visci quere. unc. ij. nuces mosch. num. iij. cass. lign. drach. ij. dimid. Contundenda, & incidenda contundantur, & incidantur, affundanturque in vini spiritum rectificatum ad trium digitorum eminentiam, stent in loco tepido, extrahatur tinctura, & novus spiritus reafundatur, & iterum extrahatur quod tinctum est, & toties fiat infusio, & extractio, donec spiritus non amplius tingatur. Tincturas omnes filtra, & ex cucurbita vitrea lento igne extrahatur spiritus ad extracti liquidi remanentiam, cui postmodum admisceantur sequentes pulveres tenuissimi: ut

℞. Mi-

℞. *Mirrhae rubr. drach. ii. castorei drach. i. Croci Opient. scrup. ii. salis ammoniaci volatilis drach. j. misc. & lentissimo igne reduc. ad extracti consistentiam, & ad sequentes usus serva.*

Vires, Usus, Dosis.

OMnes febres abigit, potissimum quotidianam, tertianam, quartanam, hemitritæum, & febres omnes cum rigore; & partium extremarum perfrigeratione invadentes. Ante paroxysmum, vel instante drach. j. in pilulas iij. redacta exhibetur, & tribus vicibus has exterminat febres.

HIPPOCRAS EMETICUM.

℞. *Merc. vitæ drach. ij. dimid. cinnam. acuti, caryophy. ana drach. j. dimid. vini græci generosi lib. ij. m. & in vase vitreo clauso, in igne arenae post levem ebullitionem cum omnibus ingredientibus servatur ad usum, & in exhibitione decantatur.*

Vires, Usus, Dosis.

Tanta est hujus nostri Hippocras emetici inexhausta virtus, ut philosophorum lapidem æmuletur; nam quo magis de emetico exhauries, & magis reaffundes, in infinitum, & ultra emetica virtus exhauritur. Nobilissimum, tutissimum & blandissimum emeticum est, adeo ut puerulis felici cum successu frequenter exhibemus. In apoplexia, & epilepsia magnum est medicamentum. In capitis dolore, ut in nostra *Trutina* diximus, à stomacho per consensum, excellens est: in *cardialgia*, aliisque stomachi defectibus salutare experti sumus; leviter namque omnem saburram in stomacho, & duode-

no stagnantem per vomitum rejectat, & lenes movet secessus. In febribus, ut quotidiana, tertiana, quarta, ex æris mutatione, maligna, & ipsa peste singulare est medicamentum, & quasi Dei manus. Dosis puerulis ad cochlear j. adultioribus ij. robustis iij. ut fufius in nostra *Pyretologia*.

LAUDANUM OPIATUM.

R *Ad. asclepiad. contrayervæ, imperator. angelic. carlinæ, scorzoner. zedoar. bistortæ, tormentillæ ana drach. j. dimid. Carnis viperin. drach. iij. sanguinis Dracon. drach. j. dimid. Camphoræ drach. j. cortic. chinæ de china, ligni visci querc. ana unc. dimid. Pulverisatis affunde in vase vitreo Alkohol vini ad quatuor digitorum eminentiam; claude vas cum capitello cæco, digere in M. B spiritum tinctum decanta, novum affunde, & ita reitera, donec omnis tinctura extracta sit, confunde has omnes tincturas, & filtra quibus adjunges extracti simpl. opii unc. j. extracti croci drach. j. magist. corallior. rubr. magist. perlar. ana scrup. iv. ambre gris. drach. dimid. ol. macis per express. scrup. ii. misce omnia simul, & adde sacch. pulverisati unc. i. pone omnia in cucurbita ad Balneum vaporosum, connectendo vas recipiens, juncturis optimè clausis, extrabe spiritum sudorificum, cardiacum, & alexiterium, cui non est similis alter. Reduc totum sensim in massam, quam asserva in vesica ol. caryophyll. imbuta.*

Vires, Usus, Dosis.

Hoc laudanum est immensus thesaurus contra dysenterias, diarrhœas, & omnes alvi fluxus epidemice grassantes. Item insigne cardiacum, & alexipharicum contra omnes febres malignas. In delirio,

ma-

mania, epilepsia, capitis dolore, vigiliis immoderatis, præsentaneum medicamentum. In colica, lithiasi, doloribus articularibus, omnibus desperatissimis matricis suffocationibus, omnibusque morbis ab utero enatis ultimum est asylum. In sistendis catarrhorum defluxionibus, menstruorum profluviis, & hæmorrhagiis stupendum est medicamentum, cui nullum simile invenitur. In omnibus atrocissimis sedandis doloribus est ipsissimum divinum auxilium. Est laudanum, idest laudatum medicamentum, quod in tota medicaminum suppellectili vix tutius, & præsentius simile reperiri, & excogitari potest. Eapropter tu hoc unico utere pharmaco in depellendis morborum angoribus, quos obsignavimus; & Deum, & homines testamur, ipsamque experientiam testem advocamus, languentes tibi creditos à faucibus orci fore erupturum: Interim nobiscum Deo gratias age, qui tantum munus ad proximi incolumitatem nobis contulit, quod ingenuè communicamus: nam medicina est peculiare Dei donum non omnibus concessum, sed tantum illis, quibus datum est intelligere. Dosis à g. ii. usque ad iii. & iv.

LIQUOR AD URINÆ RETENTIONEM.

℞. *Succ. limon. capæ. ana unc. dimid. pulv. borrac. mineral. gr. x. m. & propina.*

Vires, & Usus.

Præsentaneum, & compendiarium est remedium pro ischuria, & dysuria; quamcumque enim urinam per quodvis tempus, vel totaliter impeditam, vel guttatiim extillantem, mirum in modum intra unius horæ spatium propellit, & ægrum à faucibus orci liberat.

C OLEUM

D. CAROLI-MUSITANI
OLEUM FOETIDUM.

24. **O**L. lini lib. v. pone in olla capacissima, quam col'oca in igne carbonum, & dàm ebullit, sensim projice sulphuris subtiliter pulverisati lib. ii. sedulitate in sulphuris projectione utere, ne dàm spumescit, extra vas oleum exsiliat; aufer ab igne, vas tege ut frigescat, tum per infundibulum in retortam, cui recipiens adapta, lutatis juncturis, immiste: destilla servatis ignis gradibus, tandem ultimum ignis gradum adhibe, quousque nihil exsillet: destillarum oleum in vase vitreo optimè serva. Ferentissimum ut stercus Diaboli, sed pretiosissimum reddes hoc oleum, si a se foetidae unciam unam, vel duas in retortam immittes.

Vires, & Usus.

HOc oleum pro hystericae passionis paroxysmo pretiosum est, quo in ampulla vitrea odoretenus naribus applicitum dicto citiùs, & ictu oculi mulieres suffocatas, & vitali aera quasi orbatas, & penè extinctas ad vitæ munia revocat: est velut alter Orpheus, qui extinctam Euridicem ab inferis reduxit, & sicut odorata multas exanimant mulieres, ita foetida illas sanent oportet. Sunt mulieres velut Harpyæ, quæ colluviarum foetidis gaudent: Eapropter, si oleo naribus admoto suffocatio uterina protinus non cessabit, postmodum umbilicum inunge, vel recto tramite ampullam juxta vulvam colloca, vel eam imbue, ut olei putor exhalet, & mortuam magno cum adstantium stupore revocabis ad vitam. Hoc oleum odoretenus halitus austeros, & ponticos absorbet, præcipitat, corrigit, uteri Monarchiam tumultuantem compefcit, & omnium partium convulsiva contractio cessat, & tandem halitus austeri per uberes ructus terminari solent.

OLEUM

OLEUM VERBENÆ.

℞. **V**erbenæ rubr. m. i. radic. cappar. & utriusque lili ana unc. i. saxifragiæ unc. dimid. radic. cyclaminis, & bryoniæ ana drach. vii. semin. agni casti drach. iii. Contunde omnia, & infunde in vini generosi lib. ii. dimid. ol. antiq. opt. lib. i. dimid. Digere super calidos cineres per duos dies, deinde bulliant ad vini consumptionem, & facta colatura, seruetur oleum ad usum.

Vires, & Usus.

Eximum est hoc oleum ad rebelles lienis obstructio- nes delendas; nam ejus canales, ac glandularum po- ros, crasso, viscido, & tenaci limbo obductos, aut particu- lis terrestribus infarctos, vel sale austero, & rigido im- butos, sola per plures auroras inunctione, incidit, atten- uat, immutat, & dissolvit: Ea propter meatus, & glandularum poros obstructos reserat, aperit, ac per diureti- cam semitam obstructentem materiam exturbat.

PANCHYMAGOGON.

℞. **P**lv. coloc. nrb. rad. ellebor. nigr. ana unc. ii. scammon. turbitb. gummosi, hermodactylor. agaric. alb. aloes suc- cotrin. ana drach. iv. sol. sen. Or. rhabarb. ana unc. xv. spec. diar- rhod. Abb. unc. i. Terenda terantur, & incidantur incidenda, & cum vini spiritu s. a. fiat extractio.

Vires, Usus, Dosis.

Appellatur Panchymagogon, seu extractum Catho- licum; quia omnia humorum genera, ex quibus om- nes materiales foventur morbi, feliciter evacuat, mino-

36 D. CAROLI MUSITANI
ri cum molestia assumitur, & leniter optatas exequitur
operationes. Dosis à scrup. j. ad ij. & ad drach. j.

PILULÆ FAMILIARES.

℞. **A**mmoniaci unc. iv. a'oes hepaticæ unc. ii. rhabarb.
eleæ. unc. i spec. diarrhod. Abb. trium santalor. ana
drach. ii. magist. perlar. corall. tart. vitriolat. ana drach. i. dimid.
Ammoniacum diss. & extrabe cum aceto scillitico, aloen cum
succo endivie, rhabarbarum & species cum succo citri. Reduc
ammoniacum in optimam consistentiam, cui adde alia extra-
cta, & evapora ad extracti consistentiam, & ad usum rapone
pro pilulis efformandis.

Vires, Usus, Dosis.

Familiariter pro melancholicorum, & hypochon-
driacorum obstructionibus referendis utimur; alvum
namque lubricam reddunt, omnesque crassos, & tartareos
humores sensim, & quidem radicitus subducunt, omni-
busque ægritudinibus à pituitosa materia pronatis sin-
gulariter medentur. Omnes viscerum, ut stomachi, lie-
nis, hepatis, mesenterii, &c. obstructiones aperit, & af-
fectiones inde exortas, ut icterum, hydropem, lienis &
hepatis tumores, resolvit, uteri obstructiones referat, &
suppressos menses provocat. Harum usum quibusdam
podagricis multum profuisse experti sumus, & instantes
dolores adeo imminuisse, ut mitius affligerint, vel tar-
dius redierint, aut citius deserint. Dosis scrup. j. & in
duas redigitur pilulas, una ante prandium, altera verò
ante cœnam sumitur: leniter alvum stypticam lubricam
reddunt, & quotidie assumi debent.

PILU-

PILULÆ DYSENTERICÆ.

24. **O**pii Thebaici, pone in patina supra carbones, parum effuma, ut digitis teri possit, drach. dimid. diss. in spiritu vini calido, exprimatur leniter, deinde lento cinerum igne ad extracti consistentiam redigatur, cum adde dulcedinis Martis scrup. ii. terræ exanimatæ vitrioli scrup. ii. dimid. pulv. nuc. mosch. lacrymæ sang. drac. ana drach. dimid. succ. acaciæ scrup. ii. olei nucis mosch. essentialis, cinnam. anagutt. iv. m. cum syr. de cydoniis, formetur massa pilularis, quæ caudâ servetur ad usum.

Vires, Usus, Dosis.

Omnem ventris fluxum compefcit, potissimum dysenteriam, deinde diarrhœam, fluxum hepaticum, tenesimum, choleram, cœliacam, &c. hæc namque dolorem sedant, fluxum cohibent, somnum conciliant, vires reficiunt; similiter dolores colicos, & nephriticos momento sedant. Dosis scrup. dimid. ad scrup. j.

PILULÆ AD GONORRHOEAM.

24. **C**olophoniæ unc. i. Merc. dule. gummi guaiac. ana drach. ii. dimid. bals. Peruviani drach. iii. Pulverisâ, & cum syr. de Althea, vel Nymphæa formetur pilulæ xxx. & deaurentur.

Vires, Usus, Dosis.

Quam efficacissimæ sint ad purulentam gonorrhœam persanandam experientia te docebit; has

C 3 enim

enim nos hucusque pro arcanis habuimus, & propria manu paratas tantum amicis cum totali gonorrhœæ extinctione exhibuimus: Nunc fraterna acti charitate fideliter communicamus, nec qui talibus utuntur pilulis, medicamento indigent purgante, & tuti de luis Veneræ symptomatibus aliis imposterum esse possunt; Statim, vel quocumque tempore post à contracta gonorrhœa exhiberi debent, & in decem dies curata est quælibet quantumvis virulenta gonorrhœa, Dosis pilulæ ij, vel iij. in aurora, & exacta diætæ ratio observari debet. Pro infimæ sortis hominibus ex calophonia tantum pilulæ parari possunt, pro hujus fluxus saniosi curatione, & admiraberis effectum.

Potimur nos quibusdam pilulis, quibus quarto, vel quinto tandem die omnem virulentam persanamus gonorrhœam; sed has propria manu paramus pro amicis tantum, sed in lucem venire ambigimus, ne scortationem repetendi gationibus ansam præbeamus, & nos libidinum fautores videamur.

PILULÆ PRO MENSIIUM RETENTIONE.

℞. **D**ictamn. alb. scrup. ii. sabinae drach. iii. borraginis Venet. fœculæ bryoniæ ana drach. i. myrrh. elect. aſæ fœtidæ, gummi ſagapeni ana drach. ii. fiat omnium pulvis subtiliſſimus, & cum ſyrupo de artemiſiâ fiat maſſa pilularis, quæ in aqua oleo ſabinae imbuta ſervetur pro uſu.

Vires, Uſus, Doſis.

TAm efficaces ſunt hæ pilulæ in tarditate, vel menſtruorum ſuppreſſione, ut nunquam ad quatuor vices deveniendum ſit, & propinandæ ſunt tertia, vel tandem quarta aurora ante tempus, quo fluere ſolebant;

bant ; humores namque viscidos , sanguinemque in venarum oscillis obstructis congruatum incident , attenuant , fluxilem reddunt , & per mulierum emunctorium expellunt , & imposterum stas periodicis , menstrua recurrunt , ac mulieres ab omnibus angoribus , qui ex mensium tarditate , vel ex omnimoda suppressione genesim sumunt , eripiunt , & incolomes præservant . Nullo modo propinandæ sunt , nisi in extrema necessitate , quando omnia vulgaria medicamina incassum adhibita nullam præstiterint opem . Partum facilitant ; fœtum vivum , & mortuum educunt ; puerperis , quibus diminuta sunt lochia , vel prorsus intermissa , vel secundinæ retentæ , vel aliqua earum pars relicta , divino sunt auxilio . Dosis scrup. ij. ad drach. j.

PULVIS ANTI-NEPHRITICUS.

℞. *S*ang. birci nephritici drach. iv. lapid. Judaici drach. i. dimid. lapid. in capite cochlear. sine cortice repert. drach. i. dimid. semin. milii solis, apii sylvestr. urticæ, petroselini, dauci ana drach. i. cynosbati drach. iii. asell. scrup. ii. oss. dactylor. rad. restæ bovis, ligni nephritici, nucis mosch. ana drach. ii. borracis mineralis drach. i. sacch. albiss. unc. ii. m. fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Oculariter sabulum , calculos renum , & vesicæ non tantum deturbat , verum etiam in arenulas conterit & per urethram unâ cum lotio expellit . Humorum visciditatem , & tartarum tam renibus , quam vesicæ hærentem incidit , attenuat , & propulsat . Urinæ guttatim egredienti , vel suppressæ præsentialiter opem præstat . Tandem à calculosa dispositione præservat .

C 4

servat.

servat. Dosis drach. j. ad drach. ij. dimid. in syrups, aquis appropriatis, & specificis. Ad præservationem sufficit drach. j. si semel in hebdomadaprehendatur. Pro hominibus tenuioris fortunæ nos multoties expertum habemus remedium, quod dolorem nephriticum totaliter abigit, calculos extrudit, remoratum exturbat urinam, & à calculosa præservat dispositione, & ita se habet: ℞. *Stercoris muris, sem. fomiculi ana drach. dimid. fiat pulvis, & in vino albo propinetur. Ne mire ris nos tam vili remediorum genere pro infimæ sortis hominibus uti; nam quod vile putatur, carum est, & natura de stercore erigit pauperem.*

PULVIS CONTRA LUMBRICOS.

℞. *Semin. santonici drach. ii. tanacetii, citri mund. ana drach. i. corallinæ drach. i. dimid. pulv. bryoniæ drach. i. sem. hyperici scrup. ii. Merc. dulcis scrup. iv. rhubarb. drach. ii. m. f. pulvis subtiliss.*

Vires, Usus, Dosis.

Valdè eximius est in enecandis omnium lumbricorum generibus, non tantùm in intestinis, sed in quocumque corporis latibulo, quos per sedem potius mortuos, quàm vivos expellit: imò vermium ovula extinguit, ac proindè ab omni verminosa progenie sumentes præservat. Dosis scrup. j. ad ij. vel drach. j. in confera storum borraginis, vel in alio vehiculo.

PULVIS DYSENTERICUS.

℞. *Terræ exanimatæ vitrioli drach. ii. dulced. Martis drach. i. pilosellæ drach. i. dimid. terræ sigilla-*

MANTISSA.

41

*gillatae drach. j. crystall. montan. præp. ocul. cauer. fluxu-
ana scrup. ij. oss. human. calcinat. gr. vj. semin. plantag.
scrup. j. succi acaciæ inspissat. unc. dimid. nuc. mosch. gr.
xv. misce, fiat pulvis subtiliss.*

Vires, Usus, Dosis.

Specificusest in omnibus alvi fluxibus, & nulli alii medicamento comparandus, ut in cœliaca, lienteria, diarrhœa, fluxu hepatico dicto, præsertim dysenteria, & tenesmo. Dosis drach. j. ad drach. j. dimid. in syr. de plantagine, de succo myrtillorum, de symphyt. & aquis appropriatis, qui manè, & vespert propinandus est.

PULVIS EPILEPTICUS.

℞. **M**agist. corallior. drach. j. stercoris Pavonis drach. iiij. cinnab. nativ. vel ejus loco cinnab. antimonii drach. j. salis volatil. succ. scrup. j. flor. pœoniæ scrup. iv. radicis angelicæ drach. j. dimid. laudani opiat. scrup. dimid. sacch. perlati unc. dimid. fiat pulvis subtiliss. m. & pro usu serva.

ALII PULVIS EPILEPTICVS.

℞. **L**igni visci querc. drach. ij. magist. cranii microcosmi scrup. ij. rasur. ung. alcis drach. j. dimid. magist. perlar. drach. j. flor. anthos, riliæ ana drach. ij. sulph. antimon. salis nitrosi stercoris pavonis ana scrup. ij. sacch. pœonati unc. dimid. misc. f. pulvis subtiliss. pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Uterque noster hic pulvis specificusest in epilepsia ob admirandas, & arcanas virtutes, quibus in hoc

hoc morbo Hercules potitur, & reverà omnia medicamenta anti-epileptica prætergreditur: imò in vertigine; spasmo & passionibus hystericis est verum prophylacticon; acidum namque vitiosum nervos infestans absorbet, undè spirituum animalium accensionem, & explosionem, nervorumque, ac fibrillarum irritationem compescit, ac proindè spiritibus animalibus efferis, & volatilibus fixatis, nec non eorum motibus explosivis suppressis, malum tolerabilius reddit, & interdum planè abigit. Dosis drach. j. ad drach. j. dimid. cum syrup. de pœonia, aqua flor. tiliæ, lilior. convall. lavendulæ, &c. Pro curatione continuari debet per novem dies, & æger ab hujus pulveris assumptione per tres horas jejuset.

PULVIS PLEURITICUS.

℞. **S** Ang. birci drach. ij. dimid. pulv. de virga cervi drach. j. ocul. cancror. drach. j. dimid. lapid. prunell. scrup. iv. sulphur. citrini drach. dimid. flor. papav. rhœad. drach. j. stibii diaphoretici scrup. ij. f. pulvis subtiliss. m. & asservetur pro usu.

ALIIUS PVLVIS PLEVRITICVS.

℞. **S** Alis volatil. cruoris birci, cornu cervi ana scrup. ij. lapidis carpionis, mandib. lucii piscis ana drach. ij. flor. sulph. scrup. j. dentis aprugni drach. ij. sem. card. Mariæ scrup. iv. f. omnium pulvis subtiliss. m. & usui serva.

Vires, Usus, Dosis.

M Agnum arcanum uterque hic pulvis est contra pleuritidem, peripneumoniam, & omnes internas

ternas inflammationes; sanguinem enim effusum, vel coagulatum resolvit, fluxilem reddit in naturæ gratiam, & vertiginosum motum restituit, acorem corrigit, & exanimantem compescit dolorem. Est tantæ n pleuritide efficaciz, ut efficacior non detur. Dosis drach. j. ad drach. j. dimid. bis, vel ter per diem exhibetur in *syr. de papav. errat. in aqua cardui sancti, cardui Mariæ, vel in jure saccharo albo edulcorato.*

SYRUPUS MULIERUM.

24. **S**uccor. depurator. hederæ corymbi, petroselini, artemisiz ana lib. j. diptamni Cretici, pulegii, melissæ, origani, sabinz recenter exsicc. ana m. j. cassiæ lignæ unc. dimid. fiat horum infusio in aqua capillorum Veneris ad libras quatuor, quæ ter repetatur, postmodum hujus infusionis libras tres misce cum succis depuratis, & cum sacchari albissimi libris quatuor coque ad syrupi consistentiam, & serva.

Vires, Usus, Dosis.

Prodigiosus est hic syrupus, & velut divinum elixir; nam humorum viscidorum copiam, & sanguinem concretum, & veluti cadavericum in uteri venis proscriptum incidit, attenuat, subtiliat, infarctos meatus aperit, & venarum obstructions reserat. Eapropter menstruorum tarditatem sollicitat, intermissa, & suppressa provocat, vapores ex utero elevatos capiti, cordi, & stomacho impertitos unâ cum sanguine per mulierum emunctorium educit; Morbis, qui ex utero genesim suam cognoscunt, ut chlorosi, seu pallidis virginum coloribus, cachexiæ, hystericis passionibus, & aliis prodest. Item partum accelerat, & faciliat, lochia suppressa promovet, secundinas retardantes educit,

educit, fœtum mortuum expellit, moias exterminat. Sed ne mulierculæ utero gerentes te decipiant mensium defectus specioso pallio, cave sub divinæ ultionis pœna. In mensium tarditate, vel suppressione propinandusest ante tres, vel quatuor auroras, tempus recensendo, quo menstrua recurrere solebant. Dosis unc. ij. cum aquis appropriatis.

Infirmæ fortunæ mulieribus ad provocanda menstrua retenta nos *pulegii sabinae, melissæ, origani, & capillorum Veneris decoctum*, quod neminem, quam scimus, fœellit, maximo emolumento præscribere solemus.

SYRUPUS PRO LITHIASI.

℞ *Ad. ononidis, saxifragiæ ana lib. ij. granor. al-KeKengi unc. j. semin. dauci, petroselini, geniste, urticæ ana unc. dimid. baec. lauri num. 60. rad. asparagi, cortic. exterior. apii sylvestris ana lib. dimid. Cicer. rubr. lib. j. Incisa, & confusa affunde aquæ comm. lib. ix. Digere in loco calido per viginti quatuor horas, deinde bulliant, despumando, ad sex librarum remanentiam, colaturæ inde sacchari albi lib. iv. & fiat syrupus, quem optimè serva.*

Vires, Usus, Dosis.

Hic noster syrupus arcanum est in dolore nephritico, & in omni calculorum genere probatissimum producta experientia; calculos enim renum præsentaneè expellit, vel in arenulas atterit: renum, & vesicæ mucilagines, & tartarum incidit, subtiliat, & unà cum urina educit, & his, qui difficulter mingunt, mirabiliter opitulatur. Calculosam renum dispositionem ita emendat, & corrigit, ut calculi, & arenulæ imposte-
rum

rùm non generentur . Dosis unc. j. dimid. cum aqua.
benedicta terrestris unc. ij. pro actuali morbi cruciatu; pro
 præservatione verò aliquot cochlearia semel, vel bis in
 hebdomada sumantur.

TINGTURA ALKERMES.

℞. **C**onfect. alKermes unc. j. aquæ ardentis, pomorum
redolent. ana lib. dimid. spiritus vitrioli drach.
 j. digere, & decantia.

Vires, Usus, Dosis.

Inigne est cordiale in lipothymia, syncope, & cor-
 dis palpitatione; cor namque roborat, ab omni au-
 ra venenata præservat, animi robur auget, collapsas
 reficit vires, aufugientes ad cordis arcem revocat, subi-
 to hominem vivificat, & hilariorem vitam spirare fa-
 cit, Melancholicis, convalescentibus summum est me-
 dicamentum, & tristitiam sine causa manifesta ortam
 abigit. Dosis unc. dimid. ad j. cochleatim sumpta per
 intervalla.

Eadem ferè methodo parantur tincturæ ex aliis of-
 ficinalibus confectionibus, ut de *Hyacinto*, de *Cin-
 namomo*, &c.

TINGTURA CAPILLORUM.

℞. **G**Allar. comm. num. xx. ponantur in tigillo cum
Ol. comm. & pauca cera ad frigendum, donec
nigerrima deveniant, tunc eximantur, & cum panno ex-
ficcentur, pulverisa subtilissime, & per setam trajice,
 tunc ℞. *Aluminis parum, Veneris istæ cum sulphure*
(vulgò ferretto di Spagna) drach. iij. caryophyllor. num.
 viij.

vij. pulv. cort. granator. drach. ij. dimid. adde parum Merc. meteorizati. Horum omnium f. pulvis subtiliss. traice per setam, & opt. m. cum pulvere gallarum. Tunc ℥. Ollam novam, quam igni colloca cum Vini nigri lib. 3. & diu ebullit, injice pulveres, & aliquantisper clauso vase bulliant, remove ab igne, & decanta.

Vires, & Usus,

HÆc nostra capillorum Tinctura non inservit pro hominibus canis; hi enim adscititia coma utentes, juventam simulant, & estò decrepiti, juvenes videntur antiqui; sed in mulierum tantum antiquarum gratiam, quæ niveos habent capillos, describimus. Quantum præjudiciales mulierum venustati, & vanitati sint hujusmodi capilli, eas interroga, quæ malunt mori, quam hanc pudendam naturæ injuriam tolerare; Ad hanc itaque fucandam quot imposturas, quot technas, quot artes comptorias adhibent, comprehendere facile non est. Paucis hujus tincturæ sumptibus hanc temporis injuriam redimere possunt, si lotos lixivio communi capillos albos hac tinctura calida penicillo passim optimè irrigent, & panno calido per sex horas involvant; post quas iterum lixivio lavent, & nigerrimi, ac nitidi evadent: si bis repetatur hæc tinctura, durat ad annum.

TINCTURA PURGANS.

℥. **I** Alappæ resinosa, ghattæ jemou, scammonii ana unc. j. Scorsim pulverisata misce, & inde aludeli, superfunde spiritum vini rectificatum ad quatuor digitorum transversorum supereminentiam, optimè claude, ne quid expiret, digere in igne arenæ per quatuor dies, sed cave, ne bulliat, agita vas aliquoties quotidie, demum vas aufer

fer ab igne, & post refrigerationem tincturam rubicundissimam per inclinationem decanta, quam in vase vitreo optime clausorepone.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc Tinctura adeò blanda, & tuta est, ut sit purgans medicamentum Principe dignum: conducit namque omni ætati, sexui, & complexioni, omnes humores sine molestia, & torminibus à dissitis corporis partibus educit, coctionem juvat, stomachum roborat, & appetentiam excitat. Eapropter in omnibus ferè capitis affectibus, ut dolore, vertigine, apoplexia, epilepsia, summum est medicamen. Cachexiæ, & omnibus hydropis speciebus mirificè opitulatur. Præterea rheumatismo, podagræ, chiragræ, ischiadi, &c. confert. Item ventriculum, hepar, lienem, & mesenterium ab omni humorum infarctu liberat. Est tandem veluti Catholicum, quod omnibus morbis ab humorum colluvie ortis unice prodest. Dosis drach. j. ad ij. vel iij. in aliquo syrupo, vel julepo.

UNGUENTUM PRO DOLORE HÆMORRHOIDUM.

℞. OL. rosac. q. s. agita cum pistillo in mortario plumbeo, donec inspissescat, & tunc adde lactis muliebris q. s. succi sedi minoris, viridis æris, opii Thebaici parum, & iterum agita in mortario plumbeo, donec unguenti spissitudinem adipiscatur.

Vires, & Usus.

HOc unguento dolentes inunge hæmorrhoides, & incantamenti instar dolore vacabunt. Quandoque

que quidam medicastri pro hæmorrhoidibus, præsertim in pueris, & meretricibus, accipiunt quasdam excrescentias Venereas in ani circulo ex præpostero concubitu genitas, quibus à nostro unguento nullum afferri potest solatium; hoc enim unguentum nullatenus pro his excrescentiis inservit, sed solummodò pro tuberculum hæmorrhoidum dolore solemne est lenimen.

UNGUENTUM PRO AMBUSTIS.

℞. **C**ort. median. sambuci m. iii. sevi bircini castrati lib. s. pulv. sburis, colophonie ana unc. ii. dimid. ol. ros. lib. iii. succ. barb. birci q. s. rad. iycos recent. in taleolas redact. m. ii. bulliant in dicto oleo cortices, radices, & succus ad humiditatis consumptionem, deinde adde dictos pulveres, & ceree q. s. fiat unguentum.

Vires, & Usus.

Pretiosum est contra omnia ambustionum genera; pars namque ambusta hoc unguento linitur, & si suppeditant sambuci folia, ea superpone cum fasciis.

UNGUENTUM MIRABILE.

℞. **O**l. comm. veteris lib. v. cum sequentibus absynthis, ruthe, salvie, rorismarini, betonicæ ana m. i. capitum papav. alb. num. vi. bulliat q. s. deinde cola oleum, cui inde resinæ pini unc. iv. colophonie unc. ix. p. cis navalis unc. viii. ceree citrinæ unc. vi. Bulliant lento igne, spatula lignea semper agitando, postmodùm aufer ab igne, frigescat, & pro usu servetur.

Vires,

Vires, & Usus.

Mirabile reverà est unguentum hoc pro vulneribus, contusionibus, ulceribus recentibus, antiquis, malignis, dysepuloticis, Thelephiis, depascentibus, noli me tangere, cancerosis, &c. Ante hujus unguenti usum, locum affectum vino calido, vel sublimato lavamus, & exsiccamus, deindè manè, & serò applicando, citò, tutò & jucundè curationem complemus: hoc enim mundificat, abstergit, fluxiones inhibet, sanguinis fluxum prohibet, carnem pravam excrefcere non finit, callos avertit, incarnat, cicatrizat, & plus facit una hebdomada quàm aliud integro anno.

UNGUENTUM PUSILLUM.

℞. O L. rosar. lib. dimid. ceræ alb. unc. j. dimid. sutie præp. & cerussæ ana drach. j. camphoræ drach. ij. dimid. m. f. ung. s. a.

Vires, & Usus.

AMabò, ne unguentum hoc pusillum contemnatis ob ingredientium paucitatem, nam plus valet adamantis calculus, quàm ingens mola asinaria: pusillum namque est, & paucis gaudet componentibus, ac longa, & assidua experientia comprobatum est in persanandis omnibus pustulis, ulcusculis, ulceribus emanantibus, etiam Venereis, & cujuscumque progeniei in partibus tenui epidermide obductis, & secretioribus naturalibus utriusque sexus, & tandem in quacumque corporis parte, & pro pusilla pecunia magnum, & pretiosum, licèt pusillum, emitur unguentum, quo quisque sui ipsius æger, & chirurgus esse potest.

D

UN-

UNGUENTUM AD TINEAM.

℞. *S*ucc. scabiosæ, olei laurini ana unc. iij. bulliant ad consumptionem tertie partis, tum adde sulphuris ignem non experti drach. iij. salis ammoniaci drach. j. virid. æris drach. dimid. semper spatula agita, donec perfectè incorporentur, & in fine adde camphoræ scrup. ij. & statim aufer ab igne, semper movendo, & optimè immi, ce ol. tart. p. d. unc. dimid. f. s. a. unguentum.

Vires, & Usus.

Efficacissimum, & felici semper eventu à nobis expertum est hoc unguentum ad percurandam tineam; nutrimentum enim degeneratum, & in fibris cutis capitis à diuturna mora corruptum, & nutrimenti sal in acido-salsum degeneratum, & in corrosivum exaltatum quod pilorum radices corrumpit, facile in cutis meditullio corrigit, acido-salsum nutrimenti sal obtundit, fermentum corruptivum extinguit, partem affectam in pristinum restituit statum, & consolidationem promovet. Nullis internis hoc unguentum indiget medicamentis, cum solius partis sit vitium; omnes itaque capillos (si omnes hoc spurco laborent morbo) novacula abraide, deindè ℞. *Aq. bord. q. s. in qua bulliant fol. scabiosæ, adianti, roris marini, alibææ, salviæ, lavendulæ ana m. j. flor. ros. incomplet. p. j. bulliant, & decoctum decanta.* Hoc decocto calido quicquid furfuraceum, vel purulentum est, absterge, & exsicca, deindè totum caput hoc nostro unguento semel in die inunge, & viginti dierum cursu curationem expecta. Sed de hoc foedo malo fusiùs in nostra *Trutina Chirurgico-physica Tom. 2. de Ulcerib. c. 25.* egimus. Præterea pro scabiei curatione infallibile est medicamentum.

DE



DE LAPIDE

PHILOSOPHORUM,

S I V E

TINCTURA

PHYSICA

Processus Philosophicus inauditus.



lat vini spiritus rectificatissimus, qui per repetitas sublimationes ita phlegma deponat, ut totus cremabilis, sulphureus, & volatilis evadat verum alKohol, & ita fugax, ut ejus guttula effusa terram non attingat, sed evanescat in auras, & hoc erit primum nostrum menstruum.

Tunc recipe Mercurium ex cinnabri redivivum more solito per cornutam, & habebis Mercurium purif-

D 2 finum;

finum, omni labe, impuritate, & sophisticatione expertem.

Accipe dictum Mercurium redivivum, quem adhuc sale, & aceto destillato expia, in vase vitreo perpetuò disturba, & fortiter concute, ut acetum atra imbuatur larva, quod decanta, & recens affunde, & hoc toties reitera, donec non amplius nigrescat. Tunc advertes Mercurium valdè coruscum, ut fulgur, quod optimi Mercurii erit pro opere nostro argumentum.

Tum recipe hujus Mercurii resuscitati partes quatuor, Mercurii meteorizati propria manu parati partes octo, in mortario ligneo, & pistillo ligneo unà misce, quousque nullum Mercurii vivi granulum amplius appareat, quod non ægrè terendo, miscendo assequeris.

Postmodum hanc misturam aludeli inde, & igni arenæ committe, & temperatum sublimationis adhibe ignem, quem sensim, sensimque intende, donec materia tota meteorizetur, hanc dextrè collige, & iteratò, ut prius operatus fuisti, quinquies meteoriza. Tunc sublimatum summo opere nectareum, & crystallinum possidebis. Hoc est sal nostrum, sal sapientum, quod mira operatur. Hoc tere in mortario ligneo, & in pollinem redige, pone in cucurbita vitrea, superfunde ad duorum, vel trium digitorum eminentiam spiritum nostrum igneum supra præparatum, & Hermeticè claude, & in lentissimo igne digere per horas 74. aliquoties in die movendo, & agitando: hoc exacto tempore, destilla lento igne, & eructabit vini spiritum unà cum spiritu Mercuriali: hunc in vase benè clauso, ne exhalet, asserva. Residuo sali reaffunde spiritum nostrum igneum, ut supra claude, digere, destilla, & custodi, & toties repete, donec sal nostrum sit totaliter solutum, & per alembicum ascenderit cum spiritu nostro igneo. Magnum jam opus perfecisti, jam Mercurius

rius noster partialiter factus est volatilis, jam sensim aptuserit ad solis, vel lunæ recipiendam tincturam. Verùm magnum perfecisti opus: immensas ergò Deo redde grates, qui hucusque hoc opus mirabile produxit. Iam vides, quod hoc opus totaliter sit naturale, & partialiter artificiale. Nec hoc magnum opus tibi cimmeriis obvolutum tenebris descripsimus, sed sole clarius, ut nostri Prisci nobis semper parabolis, hieroglyphicis, fabulis, & enigmatibus imposuerunt.

His ergò omnibus numeris absolutis, accipe spiritum nostrum Mercurialem, spiritum igneum, qui in ventre suo chalybem nostrum magicum occultat, & inde retortæ vitreæ, cui recipiens connecte, juncturis optimè clausis, & lentissimo igne spiritum vini igneum abstrahe, & remanebit in vasis fundo Quinta essentia Mercurialis, sive Anima Mercurii, quam fortiori igne propelle per retortam, ut planè volatilis fiat, ut omnes loquuntur Philosophi.

Si fixum solvas, faciesque volare solutum,

Et volucrem figas, faciet te vivere tutum.

Hæc est luna nostra, fons noster, in quo se lavet Rex, & Regina: Serva hanc pretiosam Quintam essentiam Mercurialem iam summè volatilem in vase bene clauso ad ulteriorem usum.

Nunc progrediamur ad auri vulgi operationem, quam sine furore, verborum ambagibus, & invidia communicamus, ut ex auro vulgi aurum nostrum philosophicum habeamus, sicut ex vulgi Mercurio philosophorum Mercurium mediante nostra operatione philosophica paravimus.

In nomine ergò Domini accipe aurum vulgi, purifica illud vulgari more per Antimonium, & in granula converte, quæ sale, & aceto laventur, & satis purum erit: Hujus ergò auri recipe partem unam, cui super-

funde essentiam nostram Quintam, seu Mercurii animam, partes tres, ut numerant Philosophi, à septem nempe usque ad decem, ita etiam & nos numeramus, est itaque numerus noster philosophicus, igitur à tribus, & uno exordimur: maritentur simul, ut sponsus cum sponsa ad procreandos sui generis foetus, & mediante calore nostro philosophico videbis aurum vulgi submersum & planè in deliquium coivisse, quoniam est sui generis, & aurum ex hoc fonte originem sumit; propterea matris instar est ipsi, & ratione hujus mirabilis fontis convertitur aurum vulgi in aurum nostrum, quod Philosophorum nullus hucusque detexit.

Iam consummatum est matrimonium, jam de duobus factum est unum, ita sulphur philosophicum in promptu est, & ut ajunt Philosophi, *Sulphure soluto, lapis in promptu est*. Gaude, & exulta, quia Attalicum thesaurum possides, & interim roga Deum, ut caepa tua ulterius secundet, ut hucusque propitius fuit: Accipe ergo in Dei nomine vas nostrum philosophicum, in quo Rex, & Regina tanquam in thalamo amplectuntur, & colloca in Balneo nostro philosophico, & eousque relinque, donec aqua terra facta fuerit, tunc facta est pax inter aquam & ignem, jam elementa nullam amplius contrarietatem habent, quia cum elementa conversa fuerint in terram, non amplius contrariantur, quoniam in terra cuncta elementa quiescunt; inquit enim Philosophi: *Cum videris aquam coagulare seipsam, ratus es scientiam esse veram, & operationes tuas esse verè philosophicas*.

Aurum vulgi jam non est amplius vulgi, at nostrum .s. philosophicum ob operationes nostras, primò summè fixum, deinde summè volatile, denique summè fixum, & in elementorum conversione tota scientia pendet. Primum aurum erat metallum, nunc ful-

sulphur cuncta metalla in suum sulphur convertere potens . Jam tinctura nostra facta est totum sulphur, quod energiam habet omnes morbos in pristinam vertendi salutem . Hęc est nostra medicina universalissima contra omnes humani corporis etiam deploratissimos morbos . Infinitas ergo Omnipotenti redde Deo grates pro omnibus his, quę nobis contulit, & tu, cum adeptus fueris, amabò ne inopum obliviscaris, ne Deus tui obliviscatur .

In hoc nostro opere magno duo fermentandi, & projiciendi modi desiderantur, quibus suppressis, non facile qui hos non callent, operis artificium assequuntur; ac proinde fermentandi modus talis est: Accipe sulphuris nostri prædicti partem unam, & projice super tres partes auri purissimi in crucibulo fusi, & in momento videbis aurum, vi sulphuris, conversum in sulphur auri rubeum inferioris qualitatis, ut primum sulphur, cujus accipe iterum partem unam, & denuò projice super tres partes auri fusi, & iterum convertetur in sulphur, seu massam frangibilem, cujus iterum accipe partem unam super tres auri partes, & habebis metallum malleabile, & extensibile: si sic invenies, bonum, aliter adde aliud sulphur, & iterum abibit in sulphur; tunc satis fermentatum erit sulphur, sive medicina nostra ad naturam metallicam.

Projicendi modus talis erit: Recipe hujus sulphuris fermentati partem unam, & projice super decem partes Mercurii vivi in crucibulo calefacti, & habebis metallum perfectum: si non satis coloratum esset, funde iterum, & adde aliud sulphur fermentatum, & ita coloratur; si frangibile evaderet, adde Mercurii vivi sufficientem portionem, & erit omnibus numeris absolutum.

Jam habes hęc, amice, descriptam universalem medicinam, tam pro salute ad quoscumque humani corporis morbos profligandos, & ad vitam producendam, quam

D 4 ad

ad transmūtanda in aurum perfectissimum cuncta metalla. Redde itaque Omnipotenti Deo infinitas gratias, qui humanarum calamitatum misertus, tandem hoc nostro ævo inexhaustum thesaurum nobis revelavit, & nos ad commune commodum patefecimus: præ omnibus pro tanti muneris largitate, ne delinquas in conspectum ejus: oramus, aliter si feceris, sine auro evadas Midas auritus.



INDEX.

57

| | |
|--|----|
| A qua Alexipharmaca. | 5 |
| Aqua Bezartica. | 5 |
| Aqua Anti-bectica. | 6 |
| Aqua Anti-Venerea. | 7 |
| Aqua Arterialis. | 9 |
| Aqua alia Arterialis. | 10 |
| Arterialis Pulvis. | 10 |
| Aqua ophthalmica pretiosa. | 11 |
| Aqua ophthalmica compendiosior. | 12 |
| Aqua Perlarum. | 12 |
| Aqua somnifera. | 13 |
| Aqua ad stranguriam. | 14 |
| Antidotum Bezoarticum. | 15 |
| Balsamus Anti-nephriticus. | 15 |
| Balsamus Catholicus. | 16 |
| Balsamus sanguinis humani. | 19 |
| Ceratum ad Callos. | 19 |
| Decoctum Anti-phthificum. | 20 |
| Decoctum ad Hæmorrhoidum dolores. | 21 |
| Decoctum ad simulandam amissam Virginitatem. | 21 |
| Electuarium ad menstruorum profusivum. | 23 |
| Elixir Sanitatis. | 24 |
| Emplastrum Benedictum. | 25 |
| Emplastrum de Ladano. | 26 |
| Emplastrum Magistrale. | 27 |
| Emplastrum Ruptorium. | 28 |
| Emplastrum ad Rupturas. | 30 |
| Emplastrum aliud pro Ruptura. | 30 |
| Extractum febrifugum. | 30 |
| Hippocras Emeticum. | 31 |
| Laudanum opiatum. | 32 |
| Liquor ad Urinæ retentionem. | 33 |
| Oleum fetidum. | 34 |

Oleum

| | |
|---|----|
| 58 | |
| <i>Oleum Verbenæ.</i> | 35 |
| <i>Panchymagogen.</i> | 35 |
| <i>Pilulæ familiares.</i> | 36 |
| <i>Pilulæ Dysentericæ.</i> | 37 |
| <i>Pilulæ ad Gonorrhœam.</i> | 37 |
| <i>Pilulæ pro mensum retentione.</i> | 38 |
| <i>Pulvis Anti-nephriticus.</i> | 39 |
| <i>Pulvis contra lumbricos.</i> | 40 |
| <i>Pulvis Dysentericus.</i> | 40 |
| <i>Pulvis Epilepticus.</i> | 41 |
| <i>Pulvis Epilepticus alius.</i> | 42 |
| <i>Pulvis Pleuriticus.</i> | 42 |
| <i>Pulvis Pleuriticus alius.</i> | 42 |
| <i>Syrupus Mulierum.</i> | 43 |
| <i>Syrupus pro lithiâ.</i> | 44 |
| <i>Tinctura alKermes.</i> | 45 |
| <i>Tinctura Capillorum.</i> | 45 |
| <i>Tinctura Purgans.</i> | 46 |
| <i>Unguentum pro dolore hæmorrhoidum.</i> | 47 |
| <i>Unguentum pro Ambustis.</i> | 48 |
| <i>Unguentum Mirabile.</i> | 48 |
| <i>Unguentum Pusillum.</i> | 49 |
| <i>Unguentum ad Tingam.</i> | 50 |
| <i>De Lapide Philosophorum.</i> | 51 |

F I N I S.

IN HADRIANI A MYNSICHT

THESAURUM ET ARMAMENTARIUM

Medico-Chymicum

D. ANDREAE BATTIMELLI

Spagyrici Celeberrimi

AUCTARIUM.

*Ex ejusdem Chymiatrica Officina opulentissimum,
Atque sui ipsius sudore ad ignis examen, ad
hanc usque diem ignoto, probatoque medica-
mentorum genere nobilitatum usu, & dosi.*

VENETIIS, MDCCXVIII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu, ac Privilegio.

JOSEPH MUSITANUS

Physiatrios Professor

LECTORI.



Siquis in hæc, quæ ad HADRIANUM AMYNSICHT adjecit egregius Spagyricorum Princeps Andreas Battimelli, animum adverterit, facile concipiet inexhaustos esse Naturæ thesauros, atque hominum ingenii, quæ in nobilitanda mente se adixerunt, facitanda proponi. En præter opes, in quas diviti venat thesaurus Hadrianæus erumpitur, præter illas, in quas nobiliori copia Musitanus noster effunditur, largiori Auctario qua pretio, qua novitate cunctis spectandus aperitur præsens Battimelli libellus. Hic enim liberali genio natus & enutritus, ad bonæ Philosophiæ exemplar animum formavit, non vilem quæsitum, neque mercenariam operam ex suo opere quæsitum, sed commune bonum, suamque famam amavit; Quapropter veterum Philosophantium more ad ea, quæ vulgus negligit, & per naturam passim omnium oculis spectanda proponuntur, animum audacter adjecit, ut aliquid novi sibi quoque eveniret, quamquam propemodum læxenta ab aliis in hominum usum esse noviter detecta, & adinventata, sola illa ingenuorum Virorum cogitatione ductus, nimirum Naturam ut matrem habendam esse, & nil ipsa sæcundius hoc in Universo à Deo fuisse genitum. Nec præconcepta spes eum fefellit; tot, tantaque in sui conspectum prodire, ut facile esset, nedum pauca hæc

hæc in libellum contexere, verùm in Spagyrica sua Of-
 ficina, veluti in Theatro quodam rerum mirandarum,
 infinita propemodum spectanda proponere, atque natu-
 ram de sublimi ministrantem ostentare. Huc ratio sub-
 rum studiorum spectavit, quæque animo tacitus ab ineun-
 te adolescentia meditatus fuerat, hac in Officina ad in-
 cudem revocavit, & periculum facere fuit aggressus,
 non, ut reliquorum mos est, vel imposturis captando,
 mercimoniam eorum, quæ factitaret, exercere. Sunt
 equidem multi florentissima in hac Civitate populari ce-
 lebritate insignes, sed vel alienis laboribus invigilant,
 nec plagii nota inuri, damnarique curant, dum præ-
 diviti pretio redimant, vel speciosam suopte ingenio
 exquirunt, redduntque imposturam, nil pensi haben-
 tes, si cum ægrotantium hominum fortunis vitam quo-
 que negotientur. Ab his quàm longè distet Andreas
 Battimelli, si non adhuc Lector Amice nosti, vel pri-
 ma ipsius pagina dicet meliùs, quàm per me, hæc, quæ
 tibi veluti Oracula enodata habebuntur, & sub corti-
 na, nemini quàm sibi revelanda, sacra esse, tibi aperuit,
 atque in omnium usus vulgavit. Itaque talem Virum
 mirare, dum amas, & lege, dum miraris. Vale.

AQUA

AQUA CORDIALIS. ⁶³

24.



Quar. meliss. basilic. pomor. redolens. ana unc. i. cardiacæ unc. ii. Zulep. Cinnam. unc. i. spec. de gem. calid. scrup. i. lign. aloes limat. oss. de cord. ceru. ana gr. vi. confect. alKerm. drach. i. dimid. tinct. corallior. drach. dimid. essentia meliss. citri ana gutt. v. und-

nus Christi perlatæ unc. i. dimid. m.

Vires, Usus, Dosis.

Pretiosa est hæc nostra aqua contra cordis palpitatio-
nem; acre enim in sanguine peccans, dum per cor-
dis ventriculos transit, eosque spasmodicè convellens,
corrigit, præcipitat, emendat, & eliminat; viscidum at-
tenuat, fluidum facit, & volatilifat, halituosum, & statu-
lentum discutit. Animi deliquio, l pothymia, & syn-
copi mirabiliter auxiliatur; sanguinem namque in cor-
dis ventriculis coagulatum resolvit, & pristinae fluidita-
ti reddit: nimis dissoluto sanguini consistentiam resti-
tuit, & in æquabilem fermentationem reducit; fatis-
centes spiritus suscitatur, & ægrotos cadaverica forma
amictos, & penè vita defunctos à faucibus orci revocat,
& vitæ lux iterum elucescit. In febribus syncopalibus,
malignis, & pestilentialibus est magnum remedium,
quia cor, cæterasque partes principes à malignis vapo-
ribus in corpore natis, vel forinsecus allatis tuetur, il-
losque ad corporis ambitum propellit, spiritus dissipato
restaurat, vivificat, vegetos reddit, vires reficit, &
in omni cordis pathemate irrita cordialia ephithemata
Galenistarum facit. Hujus aquæ cordialis Dosis est
unum, vel alterum cochlear per epierasim reiterando.

BAL-

BALSAMUS SATURNI.

24. *S*alis Saturni crystallisati lib. i. tere subtiliter, & diff. in ol. rosac. hyperic. saniculæ, chamomill. Apparicis, Scorpion. Juniperi, lavendulæ ana unc. iii. m. & fortiter agita, donec perfectè coierint, circula per dimidium mensem chymicum: quem serva in vase vitreo optimè obturato.

Vires, & Usus.

*S*ingulare arcanum est hic Saturni balsamus pro vulneribus, cujuscumque conditionis sint, etiam telo venenato inflictis; venenositatem namque arcet, purgat, & purificat, omnemque putredinem inhibet, & à symptomatibus, quæ supervenire solent, vindicat, & brevi temporis cursu perfectæ sanitati restituit. Proulceribus unicum est, & expertum remedium, præsertim corrosivis, quæ à sale nimis exaltatum ortum sumunt, ut inflammationibus, ambustis, pustulis faciei rubris, impetigine, serpigine, herpete, cancro, lupo, & similibus ulceribus malignis, corrosivis, & Saturninis, quia sicut vulgare saccharum acrimoniam, & amaritatem corrigit, & temperat, ita Sal Saturni, quod pro basi balsamum ingreditur, salia corrosiva, & realgarina in ulceribus mitigat, & dulcificat. Renibus inunctus balsamus iste libidinem extinguit, & castitatem inducit.

BALSAMUS VULNERARIUS.

℞. **F**ol. *sanicul. summitat. hyperici, & botrios, fol. bederae terrest. ana m. ii. salviae utriusque, chamæpit. anam. dimid. Macerentur per tres dies in vase fictili cum vini albi generosi lib. iii. adde olei veteris lib. xv. bulliant lento igne ad vini consumptionem, in colatura misce terebinth. lib. ii. thuris opt. unc. xv. myrrb. unc. iii. mastich. sang. dracon. ana unc. ii. styrac. calamis. unc. i. fervefiant parum lento igne, deinde insolentur per decem dies, & in vase vitreo ad usum serva.*

Vires, & Usus.

Nunquam satis laudatus est hic balsamus in cuiuscumque generis vulneribus percurandis, in quacumque corporis parte inflit, etiam penetrantibus, & cum ossium fractura; nam vulnera citò, & tutò sanat, pus generari non sinit, & dolorem arcet, & si adsit, pacat, inflammationem impedit, & si circumjacentes partes illinantur, habet defensivi rationem. In nervorum vulneribus mira præstat.

GATHARTICUM CATHOLICUM.

℞. **R**ad. *Apii, asparagi, petroselini ana unc. dimid. Renule camp. drach. vi. herb. absynth. Card. bened. Centaureæ min. ana m. i. flor. roris marini, lavendulae, pæoniae, primulae veris ana p. i. fol. sampsiuci, betonicae, salviae ana m. dimid. sem. cartbami unc. i. anisor. fœniculi, ebuli ana drach. ii. polyp. querc. unc. vi. Incisa, & contusa grosso modo infundantur inf. q. vini albi spatio 72. hor. Deinde bulliant lento igne, vitro bene clausa, per horam, postea colentur, ac exprimantur fortiter, residuo iterum supersundatur*

E datur

datum vini alb. generosi q. s. & bulliant, ut prius per mediam horam, & iterum colentur: tuas omnes colaturas albumine oui clarifica, & tandem ad extracti consistentiam evapora, & serua.

Tunc ℥. fol. fen. Or. jalap. mechoacan. ana unc. iii. rhabarb. elect. unc. ii. ep. thymi, flor. cord. ana m. dimid. galang. nuc. moscb. Lingib. alb. ana drach. ii. macis scrup. ii. caryophyll. piper. long. lign. aloes ana drach. ii. Incisa, & confusa infundantur in s. q. spiritus vini, per tres dies digerantur, ut illorum vis totaliter extrahatur, tum decanta tincturam, & novum spiritum de super funde, digere, decanta, & serua, donec nulla tinctura extrahatur, & redige in extractum. Coniunge hæc duo extracta, denud diff. cum s. q. spiritus vini, & lege artis tincturas filtra, & lento igne ad formam extracti evapora.

Tum ℥. Resinæ Jalap. scammon. ana unc. i. mechoacan. unc. dimid. gummi gutt. drach. vi. Reduc in pulverem, & in spiritu vini exactè diff. filtra, & in hac tinctura ambo extracta dissolve, tunc iterum filtra; quod filtratum est, evapora ad extracti consistentiam, quod iyyora ol. cinnam. ac caryophyll. aliquos guttis, & ad usum serua.

Vires, Usus, Dosis.

HOc nostrum catharticum dicitur Catholicum, idest universale, quia omni ætati, sexui, & tempori est appropriatum; tam enim in genere, quàm in specie omnes humores superfluos, & degeneres in quibuscumque penitioribus corporis partibus latitantes leniter, sine molestia, nausea, & torminibus purgat: Eapropter nobilissimum, ut hoc nostrum catharticum, in tota rerum natura inveniri non potest. Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. & ad drach. dimid.

CERA-

CERATUM AD VULNERA.

℞. **O**L. rosae. violar. chamomel. ana unc. v. sanguis galli-
nae, medull. cruram vituli ana drach. dimid. Junce-
bricar. terrestr. vino loror. unc. i. butyri recent. drach. vi. mus-
cilag. albæ & lib. i. dimid. Bulliant omnia ad consumptionem
mucilaginis, deinde colentur, & colaturæ adde lithargyr. aur.
unc. ii. dimid. minii unc. iii. ceræ albæ q. s. f. ceratum, addendū
serebinth. unc. i. mastich. lavendulæ ana unc. dimid.

Vires, & Usus.

EXcellense est hoc nostrum Ceratum ad vulnera in lo-
cis nervosis, & etiam tendinosis, vel dissectis, vel
punctis; hæ enim partes exquisitissimo gaudent sensu,
& præter intensissimum dolorem alia prava accersunt
symptomata, & præsertim putredinem: eaproptet hoc
ceratum dolores demulcet, à putredine præservat, &
nervorum vulnera sanat, ut pluries nos experientia de-
cavit. Applicatur calidum supra partem vulneratam.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. **M**artis limati q. s. & cum æquo salis ammoniaci pon-
dere misce, tere, & sublima, sublimatum collige,
tere, & superfunde aquam calidam, & decanta, hoc reitera
quousque omnis acrimonia salis sublata fuerit, tum demum ex-
sicca, & serva.

Vires, Usus, Dosis.

Hic Crocus Martis ex nostra inventione est affectus hypochondriaci unicum, & summum remedium; nam non solum acidum vitiatum in ventriculo, abdomine, primis viis inhærens, sed etiam succum pancreaticum nimis aciditatum, felleum torpidum, viscera labefactata, & humores depravatos corrigit, emendat, absorbet, infringit, obtundit, immutat, & omnium viscerum obstructions reserat. Imò spiritus saturnina energia fixos, torpidos, sopitos, & quasi defunctos erigit, restaurat, & suscitatur; quandoque inordinatos, perturbatos, & ferocientes ab acido sylvestri, unde tota corporis machina concutitur, corrigit, emendat, & pacat. Sanguinem ab acido conspurcatum, unde fædus, luridus & tetter oritur color, purgat, emendat, abstergit. Eapropter scorbuto, leucophlegmatix, cachexix jamjam ad hydropem ruenti, feбри albæ, lienis, hepatis, & mesenterii tumoribus medetur. Menstrua suppressa movet, pigra sollicitat, & diminuta auget. Dosis scrup. dimid. cum julepo, vel syrupo appropriato, per mensem continuari debet, præmissa tamen catharsi.

ELIXIR CORDIALE.

℞. *S*alis perlarum unc. i. dimid. salis corallior. matris perlar. ocul. cancr. ana unc. i. m. & serva. Tunc ℞. lapid. bezoar. unc. i. cui superfunde succ. citri unc. iii. stent simul per tres dies, deinde cola, & serva. Tunc ℞. Galang. caryophyll. piper. long. cubebar. nuc. mesch. ana unc. dimid. cinnam. unc. iii. lign. aloes unc. dimid. Incisa, & contusa infundantur in s. q. spiritus vini spatio 72. hor. tum adde flor. cord. & ros. ana p. i. Destillentur denique omnia per alembicum rostratum, igne medio-cris, quod destillatam est, serva. Tunc. ℞. Confect. alKermes,

AUCTARIUM.

69

thi, diambra ana unc. ii. quibus superfunde, quod supra destillatum est, & servatum. Stent in infusione per tres dies in loco calido, deinde colentur, & colaturam serva. Tunc accipe salia supradicta, quibus superfunde totam quantitatem tincturae al Kermes, &c. supra servatas claude vas, & calore lentissimo digere per dies octo, postea adde solutionem lapidis Bezoar, & iterum digere, & circula, denique filtra, & habebis elixir cordiale, cui adde aquae cinnamomi unc. vi. m. & serva ad usum.

Vires, Usus, Dosis.

INsigne est medicamentum in omnibus cordis affectibus; nam magnanimitatem adauget, morbis melancholicis, & sine ratione mæstis mirificè succurrit. Est specifica cordis medicina in animi deliquio, tremore, palpitatione, li pothymia, & syncope, ac illud ab omni aura venenata, & aere maligno tuetur, & roborat, spiritus omnes reficit, & pene aufugientes evocat, unde proximè morituros, & agonizantes ad vitam quasi revocat. Chronico morbo extenuatos, vel imbecillitate deficientes roborat. Partes principes munit, & præsertim caput, vertiginem abigit, epilepsiæ medetur, visum clarificat, omnes sensus acuit, à multis morbis ejus usus præservat, & canitiem moratur. Tum ventriculum diminutè, vel depravatè concoquentem corrigit, & bonam digestionem promovet. Summum tandem remedium est contra febres syncopales, malignas, & pestilentes. Dosis cochlear unum, aliquoties repetendo.

ELIXIR SENECTUTIS.

24. **C**innam. elect. unc. i. dimid. zingiber. drach. i. piperis a'bi
drach. dimid. granor. Paradisi, nuc. mesch. caryophyll.
ana drach. i. squinans. scrup. dimid. spic. nardi gr. viii. Omnia
crasso modo contusa infundantur in spiritus vini lib. ii. per do-
cem dies, & singulis diebus bis agitantur, tandem cele-
ntur, & si libet, adde saccharum ad libitum.

Vires, Usus, Dosis.

HOc nostræ inventionis elixir, Regium planè medi-
camentum est, vivificum Nectar, & maximus hu-
manæ Vitæ Thesaurus; humiditates namque in toto
corpo re excrementitias absorbit, putredinem arcet, om-
nibus morbis à sanguine depravato, & nutrimento de-
generato genesim ducentibus, resistit, cor corroborat,
vires viribus firmat, spiritus quoscumque reficit, san-
guinem mundificat, calorem nativum adauget, humi-
dum primigenium sustentat, sensus omnes tum inter-
nos tum externos acuit, memoriam fecundat, intelle-
ctum excitat, Veneris defectus reparat, & tandem, cujus
proprium est, sanitatem conservat, vitam prolongat,
juventutem producit, canitiem, & senectutem retardat,
undè merito lac senum nominatur, & hujus usu juvenes
repuerascunt, & senes juvenescunt, ac propterea morta-
le, & caducum animæ humanæ domicilium hujus cre-
briori usu, interim moderato, si ad immortalitatem as-
pirare non potest, saltem ad vitam longam aspirare fa-
cit, quod Dei donum est. Dosis drach. dimid. ad drach. i.
alternis diebus jejuno stomacho in aurora cum decenti
liquore.

EM-

EMPLASTRUM MATRICALE.

℞. **G**albani opt. drach. i. dimid. aſe foſida ꝯnc. i. myrrhæ
 rubræ drach. ii. dimid. bdellii, & carannæ ana drac.
 ii. pulv. maſſiviæ, arſeniſicæ ana drach. dimid. femin. agn. caſſi
 ſcrup. i. ol. ſuccini ſcrup. ii. caſtorei ſcrup. dimid. Gummaſa diſ-
 ſolvantur in aceto, & l. a. f. empl.

Vires & Uſus.

EXimium eſt hoc emplaſtrum in æcerrimis, & diu-
 turnis uteri cruciatibus, præfertim utero geren-
 tibus, & puerperis, quibus hic affectus periculofus eſ-
 ſe, & in epilepſiam degenerare ſolet. Maximum re-
 medium eſt in uteri dolore ab impedito menſtruorum
 fluxu, vel ſi inſtanti menſium fluxui dolor accedat, vel
 menſtruis maximo cum dolore fluentibus dolor copuletur;
 ſanguinis enim acrimoniam corrigit, vel ejus thrombos
 fluidos reddit, vel ſi dolor à ſemine in utero corrupto ortum
 ſumat, illud abſumit. Uterinæ ſuffocationis materiam in
 ruſtus, & flatuſ reſolvit & abſumit. Uteri aſcenſum, ut
 bardè autumant aliqui, in propria fede obſtinat. Fluorem
 uteri compeſcit, & abortum præcavet. Calidum uteri
 regioni applicatur.

ESSENTIA EPILEPTICA.

℞. **D**uo, vel tria crania microcoſmica, ex violenta
 morte, recentia, hæc in mortario marmoreo craſſo
 modo terantur: hanc materiam tritam inde phiala vitreæ
 capaci, deſuper affundendo ſpiritum vini vulgarem, ut qua-
 tuor, vel quinque digitis ſupernatet. Vaſ accuratiſſimè clau-
 de, ne quid exhalet, fiat digeſtio in Balneo vaporoſo ſaltem
 per duodecim dies. Poſtmodum coletur, & exprimaturn ma-
 E 4 serie

teria per torcular perquam fortissimè, & prodibit liquor rubicundus sanguinis instar, qui oleosus est, & serosus, iterum affundatur facibus novum menstruum, digerendo per quatuor, vel quinque dies, colando, & exprimendo per torcular, ut omnis essentia substantifica exactissimè extrahatur. Omnes hi liquores, & expressiones invicem commistæ alembico indantur, destillentur per Balneum vaporosum, donec remaneat extractum in forma saporæ, imprægnatum tum sulphure, tum sale, quo potissimum cranium abundat, in totum ferè salinum est. Tandem huic extracto denud superfundè vini spiritum, digere per viginti dies, & habebis puram essentiam cranii humani. Hanc essentiam digestam, & perfectè depuratam tanquam pretiosissimum thesaurum adversus morbum Herculeum religiosissimè serva. Dosis scrup. dimid. ad scrup. j. in liquore convenienti.

MAGISTERIUM CORDIALE.

24. **M**agist. perlar. ocul. cancr. corn. cerv. spagrice præp. magist. corall. rubr. & alb. ana unc. i. lapidis Bezoar. Or. Occ. ana unc. dimid. radic. tormentill. contrayervæ, pet asit. ana unc. i. lign. aloes unc. dimid. His omnibus ritè præparatis, ac in pollinem redactis adde salis perlar. & corallior. ana unc. i. omnia exactè misce in mortario lapideo, & addè sacchari albi unc. vi. iterum misce diligenter, & tandem irrota olei cinnamomi, citri, anisor. & caryophyllor. aliquot guttis, quibus etiam addi potest ambre gris. scrup. i. & serva in vase vitreo bene clauso ad usum.

Vires, Usus, Dosis.

Magnam habet efficaciam in percurandis omnibus cordis affectibus, febribus syncopalibus, & malignis; sed minimè cum nostro Elixire cordiali est comparandum. Dosis drac. ii. ad iij. in vehiculis propriè morbum respicientibus.

Nostres Medici magno cum usufructu circumferunt *magisterium* quoddam quod *cordiale* (sed nescimus, quomodo cordiale fit) appellant, & magnificiunt, imò ad illud, tanquam ad sacram anchoram, in febribus malignis confugiunt: componitur ex *Antimonio diaphoretico*, *perlis præparatis*, *oculis cancerorum*, & *cornu cervi præparato ana.*

MAGISTERIUM PERLARUM.

24. **P**erlar. crassiuscule consusar. lib. i. cui superfunde spiritus nitri unc. vi Stent in infusione per octos dies in calido, tum infunde aqua calida lib. ij. & in digestionem relinque per plures horas, postea filtra, & denique precipita opt. spiritu vitrioli, cujus opera perla soluta icu oculi summè albicantes, nivis instar fundum petent, à quibus postea prædictum solvens per inclinationem decanta, & materiam aliquoties aqua calida perfèlè edulcora. Quod si quid indissolutum in fundo remaneat, iterum superfunde spiritus nitri portionem, & ut supra procede ad plenariam usque perlarum dissolutionem. Hac methodo alia parantur magisteria, ut oculi canceror. matris perlarum, coralliorum, & hoc genus alia.

M A-

MAGISTERIUM HYACINTHI, SMARAGDI,
ET RUBINI.

HÆc magisteria eadem quoque methodo, & opificio parantur, sed illorum calcinatio antecedere debet; ut

℞. Hyacintib. vel Smaragd. vel Rubin. q. v. contundantur subtiliter, & cum pari florum sulphuris pondere calcina, tum aqua calida aliquoties lava, & denique superfunde spiritus nitri uni horum libræ unc. v. digere, & ut supra procede, ut diximus in Magisterii Perlarum præparatione. Et ita ex omnibus lapidibus pretiosis perfectum magisterium habebis, hucusque nunquam detectum.

MANNA, SEU SACCHARUM
ALUMINIS.

℞. Aluminis rocc. q. v. solve in s. q. aquæ fontis, filtra, & serva; tum fac lixivium ex cineribus ligni querni, & tartaro calcinato, ita ut lixivium forte evadat, & sedula filtra: tunc ℞. Alumon filtratum, & lixivium, & amba unâ confunde; & magisterium aluminis in tu oculi præcipitari, & fundum petere videbis, relinque per horam, ut subsideat, & supernatantem liquoram decanta, & aquam dulcem desuper funde, & decanta, & tandiu ropata donec alumen manne, vel sacchari instar dulcescat. Cæterum compendiosiori methodo ita Mannam, seu saccharum Aluminis effices, precipies, Alum. rocc. q. v. & propicies in s. q. lixivii saponariorum, & momento alumen præcipitatur, post subsidentiam decanta lixivium, & reasfunde aquam communem, & decanta, & ita reitera, donec alumen dulcescat, & siccatum serva.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

M Agnum arcanum est in febre hectica; hæc enim consistit in subtili partium solidarum aciditate, quæ effervescens in istis partibus, lenem & blandum inducit calorem, præternaturalem tamen, sensim sensimque depascentem partium nutrimentum, & easdem ad ariduram ducentem: hæc aluminis dulcedo aciditatem in partibus solidis hærentem concentrat; & nutrimentum, ac sanguinem aciditate conspurcatum temperat, obtundit, & abstergit. Hoc aluminis saccharum est *Petri Paverii* decantatum illud *Antihæcticum*: & sicut dulcedo aluminis saccharina in Dysenteria promptissimè absorbet acidum intestina exulcerans, & corrodens; ita etiam in hectica promptè arripit, & imbibit istud subtile acidum, quo obsidentur partes hecticæ, quo acido correcto, & ablato, vel spontè postmodum hectica cessat.

**MENSTRUUM AD EXTRAHENDAS
ESSENTIAS RESINOSAS.**

℞. **N**itri purificatissimi, & omni humiditate privati
*q. s. Saturni lib. 1. dimid. funde in patina
 ferrea, cui sensim superfunde nitrum, quod olei instar
 liquecet, & tandè spatula agita, donec fumum non
 edat. Frigefactam massam exime, & invenies Satur-
 num coagulatum, & nitrum desuper fixum restabit.
 Tunc ℞. Nitrum fixum, & calidè subtiliter pulverisa,
 & pone in cornuta, ac singulis nitri fixi libris superfunde
 spiritus ex nitro absolute destillati lib. ij. Destilla, &
 prodibit spiritus insipidus, ter cohoba, & semper insi-
 pidus exstillabit, & in tertio cohobio ita da ignem, ut
 nitrum fixum intra cornutam exsicceetur, quam frange,*
 &

& nitrum in fundo reperitum calidè pulverisat in mortario lapideo cum pistillo etiam lapideo, pulverisatum pone in vase vitreo, in loco humido, ut fiat oleum p. d. quod per chartam emporeticam filtra, & singulis dicti olei libris misce spiritus vini rectificatissimi lib. ij. & in retorta lentissimo igne destilla, donec totus vini spiritus exierit, & ter cohoba spiritum vini supra dictum oleum. Hoc peracto, ol. nitri p. d. in fundo retortæ relictum lentissimo igne exsicca, ut ejus sal remaneat, quod tere calidè in mortario cum pistillo lapideo, & pone in vase vitreo, ut in cella vinaria solvatur in ol. p. d. & per chartam emporeticam filtra, & denuo cum vini spiritus rectificatissimi lib. ij. per retortam cohoba, & habebis menstruum pro omnibus essentiis resinosis eliciendis immortale, quod cuncta corpora resinosa penetrat, & solvit, custodit crases incorruptas, & per balneum non ascendit: est liquor immortalis, agit, solvit, absque eo quod debilitetur, vel patiatur: est parvum tandem AlKahest, quod ingenuè, & sine invidia communicamus; & hac methodo sternitur iter ad celebre illud Magni Theophrasti Paracelsi AlKahest, si ulterius progredieris, sed præstat hoc potius alto silentio involvere, quam muri foramen ostendere, ut vulgo fertur.

Si vis v. g. ex succino essentiam sub forma olei extrahere, ita procede. ℞. Hujus menstrui lib. i. succini pulverisati unc. ij. pone in matraccio, vel aludele, & per 24. horas trade digestionem in igne arena, deinde adde spiritus vini rectificati lib. ij. & per alias 24. horas circula, & videbis supra spiritum vini oleum succini supernatans, aureum colorem referens. Frigefacto vase separa, & serva. Menstruum à vini spiritu separa, ut artis est, quod ad inexhaustos usus religiosè custodi.

MENSTRUUM AD EXTRAHENDAS VEGETABILIVM TINCTURAS.

24. **R**oris majalis per munda linteamina in pratis collecti q. v. deinde per chartam emporeticam filtra, circula in matraccio capacissimo cum capitello cœco in ventre equino per 40. dies, deinde destilla in B. M. ad quartam usque partem; quod remanet, abjice. Recipe, quod destillatum est, iterum pone in ventre equino cum eodem matraccio per alios 40. dies, post quos destilla in eodem B. donec quarta pars remaneat, quam abjice, & destillatum pone in eodem matraccio, in ventre equino per 15. dies, & postmodum destilla, & quartam partem projice, & hoc quater repete, & habebis spiritum roris nitidissimum, summoperè penetrantem, & solventem, quem circula ad libitum, & factum est menstruum, cujus ope folia metallorum volatilia efficiuntur, & in aquam, seu spiritum volatilem abeunt, si optimè Pyrotechnicam artem calles. Ad extrahendas aromatum, florum, & herbarum essentias recipe spiritus roris lib. iij. spiritus Vini alcoholisati lib. ij. m. & convenientis mensuræ quantitate utere secundum extrahendum exigentias.

MERCURIUS EX ANTIMONIO.

24. **A**ntimonii partem puriorem, que juxta nostram sententiam est Regulus ipsius antimonii, hunc subtiliter pulverisa, cui admisce salis ammoniaci, tartari, & nitri partes æquales, tere omnia simul, & inde retortæ optimè lutatæ, & per decem dies igne lento digere, tandem superfunde spiritum urinae puerorum ad supereminentiam duorum, vel quatuor digitorum, ac iterum digere calore leni, tum tandem destilla igne lento,

lento, deinde fortiori, & denique fortissimo, & hoc igne Mercurius Antimonii suaviter, & sensim destillabit, quem ab omnibus partibus separa, & serva.

Vires, & Usus.

Hic Antimonii Mercurius ardens expetitur ab Alchymistis pro metallorum metamorphosi. Hic Mercurius, quem ex nostra inventione ex antimonio elicimus (ut sulphur; & sal taceamus) est ex Mercurio metallico, Saturni naturam participante, indigesto attamen, coagulato, magisque coacto, quam ipse Mercurius, quem nostra inventione fluidum reddimus.

MERCURIUS DIAPHORETICUS.

Mercurium, quem solve in spiritu nitri, solutum filtra, & aqua maris, vel aqua in qua solutum sit sal marinum, precipita, precipitatum edulcora, & sicca, & denuo solve in suff. q. spiritus nitri, precipita, edulcora, & sicca: hunc processum septies repete, & tum in aludele septies sublima more solito; sic enim Mercurii partes per repetitas solutiones, & sublimationes externa intravertuntur, & interna extravertuntur, & fixus, ac diaphoreticus evadet. Huic Mercurio, si vis, adde ad libitum Mercurium Vita fixum, & fortiter tere. Tum tandem septies, & ultra spiritum vini vulgarem semper recentem affunde, & destilla, ut, velut saccharum, dulcis evadat, & serva. Si experiri vis, an fixus sit, trade igni fortissimo, donec candescat, & omnem Vulcani activitatem spernet.

Vires, Usus, Dosis.

MUltæ Mercurii diaphoretici descriptiones circumferuntur; sed hæ sunt meræ Mercurii præparaciones, & ob hunc Mercurium pluries præcipitatum quidam medici, & pharmacopolæ gloriantur, & veluti bulla intumescunt, tanquam magnum arcantum comperiissent, & magno pretio, carius auro venditant: sed decantatos ab auctoribus effectus non patrat, imò potius imponunt, cum quandoque horrendas vomitiones, & secessus, imò si pluries propinetur, ptyalismum excitat. Hic noster Mercurius diaphoreticus tantum indolem diaphoreticam nactus est; eapropter in omnibus morbis, qui curationem admittunt, erit efficacia præditus, & quicquid Physicus, vel Chirurgus in sanando optat, complebit. In lue Venerea & in quacumque ejus specie, ut gummatibus, doloribus, ulceribus, pustulis, gonorrhœa, etiam in tabe summum, et catholicum remedium est. Item in quacumque hydropis specie, quibuscumque febribus, etiam malignis, epidemicis, pestilentialibus, et omnibus ferè aliis morbis, qui ex materiali aliqua causa producuntur, & foventur, nam corpus humanum quantumvis sordidum per diaphoresin purgat, si prudenter exhibeatur. Dosis gr. ij. ad summum iij. in pilulæ aggregativæ gr. vi. vel vii. vel in confectio-
ne de Hyacintho, vel aKermes, mane jejuno stomacho, vel vesperi ante cœnam, ut videbitur.

PANACÆA MERCURII.

℞. **M**ercurii currentis unc. iv. Mercurii sublimati unc. viij. m. & sublima ter, vel quater ex aludele, ut artis est, & habebis sublimatum dulcem, hunc dissolve

in spiritu vini, solutionem filtra, & spiritu vitrioli præcipita, & Mercurius vasis fundum petet nive candidior, quem aliquoties aqua fontis calida dulcifica, ut in saccharinum abeat præcipitatum, tum demum huic supersunde spiritus vini optimi unc. vii. destilla, & hoc ter reitera, & ad usum serua.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc nostra Mercurii Panacea omnibus luis Venereæ speciebus opposita est, nec symptoma, quod huic non cedat; doloribus namque, gummatibus, ulceribus, pustulis, bubonibus, gonorrhœæ quantumvis antiquæ, renum ulceribus, &c. si internè sumatur, medetur, & tandem tabem Veneream, si dextrè administratur, optimè curat. Externè ossium erosioni, ulceribus, pustulis, cariebus, & bubonum spuriorum glandulis adaperitis mirificè succurrit. Oris, faucium, & columellæ ulcera in gargarismate perfectè sanat. In pectoris hydrope, empyemate, singulare est medicamentum. Multis aliis morbis accommodari potest, ut nos, comperimus, quos usus te docebit.

SAL AMMONIACUM APERITIVUM.

24. **M**Artis limati lib. dim. d. salis ammoniaci lib. i. optimè misce, & in aludele sublima, sublimatum collige, & denuo huic adde Martis limati unc. vii. & iterum sublima, sublimatum collige, citò denud misce Martis limati unc. iii. & tertia vice sublima, & ita sufficienter sal erit imprægnatum sulphure, & in vase vitreo conserva hoc sal pretiosum.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

Miraculosum, & probatissimum est hoc nostrum sal in cujuscumque visceris referendis obstructionibus citò, & sine patientis molestia; summum est aperitivum, quia sublimè subtiliores sulphureas Martis particulas rapit, ideoque penetrat, & omnia obstructa viscera aperit. Dosis gr.v. ad viij. in syrupo appropriato, vel jusculo bis in hebdomada sumitur matutino tempore.

SAL TARTARIFIXUM.

R. *S*alis Tartari ex calcinato tartaro extracti lib. i. cui admisce exactè sulphuris unc. i. dimid. & in vase fictili moderato igne calcina ad sulphuris deflagrationem usque, denique dissolve in aqua fontis, filtra, evaporasq; ad cuticulam, & habebis sal tartari crystallinum, quod in deliquium abire non potest.

Vires, Usus, Dosis.

Singulare est remedium in stomachi, intestinorum, mesenterii, hepatis, lienis obstructione, & ipsissima melancholia hypochondriaca; humores namque viscidos, & tartareos incidit, attenuat, subducit, in febris intermittentibus putredini resistit, & sanguinis massam corrigit, alvum leniter solvit, purgatque, si aliquot diagrydij granis roboretur. Dosis drach. dimid. ad drach. j. in jusculo, vel alio liquore appropriato.

F SAL-

SAL TARTARI VOLATILE.

Salis tartari summè purificabilis. i. quod fit per varias solutiones, & coagulationes, usquequò sal tartari summè purificatum, ac lacidum fuerit; tunc ventat pluvia super hanc terram aridam ad eam restaurandam, & impinguandam, hoc est superfunde spiritus vini optimè rectificati unc. i. dimid. ita tamen ne pelagus fiat, jam necesse est, ut sol super hanc terram radios suos expandat; & sic medianterore, ac radiis solaribus terra habilis fiat ad sublimandum, quod pluries reiteretur oportet, & sulphur, & Mercurius perfectè una maritantur, & coeunt, & facilius ad altiorem gradum extolluntur, quæ sublimatio peritum, & patientem requirit spagyricum, qui maximam soletiam adhibere debet, ut sal tartari sublimetur ceu fit Mercurius sublimatus.

Vires, Usus, Dosis.

Hoc nostrum sal volatile tartari nulli cognitum est, magnum arcanum, & gloriosum remedium in melancholia hypochondriaca etiam antiquata; momento enim omnia viscera obstructa volatilitate sua penetrat, irrepit, & refert, ac omnia acida in quicumque penitiori corporis parte immutat, absorbet, & dulcificat, ac tandem omnia hujus Dæmoniaci morbi symptomata auferit: Nolumus mirabilis hujus salis volatilis vires nimiam verbis extollere, nam non opusest hedera, & satis per se sibi laudes ex effectibus acquirit. Dosis gr. v. ad scrup. dimid. in vehiculo appropriato.

SCUTUM STOMACHICUM.

24. **C**innamomi electi, caryophyllor. ana drach. i. galanga, macis ana drach. dimid. nuc. mosch. scrup. ij. calami aromatici drach. i. dimid. lign. aloes scrup. i. gall. mosch. balaust. ana drach. dimid. rosar. rubr. drach. ij. mastich. ladani ana drach. i. bals. Peruviani nigri drach. dimid. ol. mastichis, & mentha ana unc. i. dimid. ros. unc. ii. cera unc. i. resina terebinth. q. s. f. l. a. ceratum.

Vires, & Usus.

Celeberrimum est hoc nostrum Scutum stomachic-
le in omnibus stomachi defectibus, idedque in fre-
quenti habemus usu propter mirabiles, & salutare ef-
fectus; omnibus enim vitiis à materia cruda ortis suc-
currit, coctionem juvat, ventriculum debilem robo-
rat, ciborum appetentiam excitat, cibum in cœli aca
retinet, ventris fluxus compescit, dolores à frigidita-
te genitos sedat, flatus dissipat, vomitum cohibet.
Applicatur stomachi regioni calidum super alutam ex-
tensum, & ad casum usque gestatur.

SPECIFICUM CONTRA GONOR-
RHOEAM.

24. **V**eneris purificata unc. iij. Mercurii vivi unc. vj.
f. amalgama; ne artis est, in crucibulo. Hoc facto
pulverisa hanc misturam, & cum pari salis nitri pondere
calcina, & habebis Veneris calcem, quam aqua calida
lava tandiù, donèc dulcis totaliter evadat, tandem
super hanc aliquoties vini spiritus accendatur, & ad usum
reponè in vase vitreo.

F 2 . Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Est peculiare specificum contra gonorrhœam quamcumvis virulentam, & antiquatam, jamiam omnia luis Venereæ symptomata minitantem, & est gonorrhœa cessare videatur, redit tamen, exhibito hoc specifico; movet namque hoc specificum gonorrhœam simul, & eandem extinguit, & Venereum contagium radicitus à corpore vellit, ac ab omni imposte- rum suspitione vindicat. Dosis gr. ij. ad iij. in aliqua massa pilulari, & tamdiù reiterari debet, quousque omnis saniosus fluxus sublatus fuerit, quod breviter evenit.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ACIDUS.

℞. Salis ammoniaci lib. i. fursuris lib. ij. m. opt. & ex retorta bene loricata, igne mediocri, spiritum elice. Hunc spiritum rectifica, & habebis spiritum salis ammoniaci acidum, quem in vase vitreo opt. clauso ad usum serva,

Vires, Usus, Dosis.

Magnum Arcanum est in malo hypochondriaco, & vocatur spiritus Anti-hypochondriacus; item in cachexia, hydrope, calculo renum, & cientes mensibus, imò lochiis retentis: vocatur spiritus antiquartius, quia febrem curat quartanam. Dosis gutt. v. ad scrup. dimid. in vehiculo convenienti.

SPI-

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SALINUS.

℞. *Salis ammoniaci lib. i. salis tartari unc. iij. pulverisa & m. opt. pone in retorta, & superfunde spiritus vini opt. lib. ii. destilla igne mediocri, & elicies sp. salinum summè volatilem.* Dicitur salinus, quia ex duobus salibus componitur, & tam internè sumi, quàm externè applicari potest, ob innumeras virtutes, quibus ponitur.

Vires, Usus, Dosis.

EAsdem habet dotes, ac spiritus salinus, imò ob summam volatilitatem ocysimè viscera malè affecta penetrat, eaque rectificat, & hypochondriaco malo desperato, ac omnibus ejus symptomatibus, & morbis indè ortis succurrit. Dosis scrup. dimid. ad scup. j. in liquore appropriato. Externè in doloribus podagricis vix habetur simile remedium: externè etiam naribus admotus propter fragrantem & penetrantem subtilitatem valdè commendatur; & veluti diuinum medicamentum experimur in apoplexia, lethargo, comate, caro & similibus capitis affectibus, item in suffocatione uterina; si enim in hisce perniciosissimis morbis vita intercepta fuerit, vel patiens de naulo cum Charonte pactus fuerit, extemplo revocatur ad vitam.

Maleficus, & vitæ infensus est spiritus salis armoniaci à pharmacopolis ex calce viva, & sale armoniacò destillatus, quem vulgarium medicorum grex internè usurpant, externè odoretenùs tantùm, & non aliter usurpari debet.

TINCTURA ANTI-EPILEPTICA.

℞. **S**alis ammoniaci, salis tartari ana unc. iv. m. & superfunde spiritus vini optimi lib. i. destilla per retortam cum recipiente optimè clauso, igne moderato adhibito, & exibat spiritus potentissimus, & summè volatilis, quem serva in vase vitreo bene clauso, ne effugiat. Hoc peracto. ℞. Luna cupellata unc. i. reduc in laminulas, & in crucibulo cum floribus sulphuris fac s. s. s. & igne mediocri calcina, cave ne luna fundatur, sed tantummodo sulphuris flores comburantur, & reperies lunam calcinatam carulei coloris, cui superfunde spiritus volatilis supra servat. unc. iv. Claude vas Hermetice, & digere in loco calido, & videbis tincturam caruleam pulchram, quam tanquam inestimabilem thesaurum serva.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc tinctura nostræ inventionis producto usu comprobata est epilepsiæ prophylacticon, & verum arcanum, & tam recentem, quàm antiquatam, tam idiopathicam, quàm sympatheticam curat, morbi sentinam exhauriendo; particulas nitro-sulphureas retundit, hebetat, & resolvit; spiritus animales ab his particulis irritatos furiosos redditos, impetuosè, & inordinatè motos pacat, reprimit, constipat, & figit, undè motus contractivus, & concussivus ex fibrillis nerveis feriat. Cerebrum consolidat, memoriæ excitat, & sensus omnes acuit. Apoplexiæ, & vertigini solo olfactu medetur. Item maximum remedium est in caro, lethargo, comate, catalepsi, ecstasi, mania, melancholia, catarrho, cæterisque periculossimis capitis morbis salutare est medicamentum. Dosis guttæ vi, ad x. in paroxysmo, & vix bis repetitur

tur cum liquore , vel syrupo specifico , & morbum respiciente , quem exemplo resolvit ; pro præservatione ter in hebdomada matutino tempore sumi debet .

TINCTURA ANTIMONII.

℞. Sulphuris aurati ex scorii Reguli Antimonij optimè dulcificati lib. dimid. cui admisce salis ammoniaci tantumdem , & ex aludele sublima , sublimatum iterato tere , sublima , & hanc operationem ter repete , ut si qua virtus ometica superfit , per iteratas sublimationes evanescat , & diaphoretica tantum remaneat . Accipe tum hoc sulphur auratum , & aliquoties sublimatum , tere , & toties aqua calida abluè , donec sale spoliatum sit , tum tandem huic sulphuri superfunde spiritum vini vulgarem , ut superemineat ad quatuor digitos . Claude vas , digere , & circula trium , vel quatuor dierum spatio , & rubicundissimus vini spiritus evadet , quem decanta , & reiterato vini spiritum superfunde , digere , circula , & decanta , quousque vini spiritus nullatenus sulphure coloretur ; has omnes decantationes destilla in B. M. ad tincturæ rubicundissimæ consistentiam , & in vase optimè clausorepone .

Vires, Usus, Dosis.

HÆc nostræ descriptionis tinctura præstantissima est in febribus putridis , epidemicis , malignis , petechialibus , pestilentialibus , variolis , & morbilis ; omnes enim febris mineram à centro ad corporis ambitum sensibiliber per sudorem , vel insensibiliber propellit . Item morbis cutaneis , ut pruritu , scabiei , elephantiasi , morphœæ , pustulis etiam Venereis , per universam cutem inspersis summum est au-

F 4 xilium ;

zilitum; sanguinem enim, nutrimentum, totumque laticem ab omnibus scoriis salinis, sulphureis, vitriolatis, aluminosis; &c. purificat, & ad intemeratum statum reducit, quasi de novo progeneratum. Dosis guttæ v. ad viii. vel x. in vehiculo appropriato.

TINCTURA CORALLIORUM.

℞. **C**orall. rubr. pulverisator. lib. i. cui superfunde acetum destillatum ad trium, vel quatuor digitorum eminentiam, digere in loco calido, quandoque movendo, & post octo dies, quod solutum est, decanta, & aliud acetum superfunde, digere, & decanta, & hoc repete ad totalem coralliorum solutionem, omnes solutiones filtra, & igne moderato evapora, & in vasis fundo remanebit sal coralliorum, quod exime, & in aqua pluviali aliquoties dissolve, & coagula, ut acetosa salia removeantur, & purum & nitidum sal evadat. Tunc ℞. hoc sal coralliorum, & impone illud in phialam vitream oblongam, & superfunde spiritum vini ad eminentiam trium, vel quatuor digitorum, claudere vas opt. & per dies octo digere, & habebis spiritum vini tinctum colore subrubro decanta tincturam, & alium spiritum superfunde, claudere, & digere per alios octo dies, & iterum tingetur spiritus, & tincturam decanta, & hoc toties repete, donec spiritus non amplius tingatur. Omnes tincturas filtra, & retorte non lutata immitte, ac lento igne spiritum vini evoca quousque tinctura in fundo rubicunda appareat, quam in vase vitreo bene clausam ad usum serva.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc coralliorum tinctura tota est essentialis, ut ex effectu quisquam conjicere potest; nonnulli
ru-

rubicundissimum colorem venari conantur, & post varias & inanes coralliorum torturas ad granorum chermes, vel fantali rubri fucum confugiunt, & quid pro quo piscantur. Sufficit in hac tinctura aliqualis rubedo, & essentialis coralliorum pars, quæ sub salina ludit forma.

Efficacissima est hæc tinctura ad sanguinem ab omnibus scoriis tam in arteriis, quam venis purgandum; eapropter omnes morbos à sanguinis impuritate, putredine, & corruptione natos radicatus tollit. Sanguinem grumatum solvit, illumque renovat. Menstruis superfluis, & matricis suffocationi mirificè prodest. Dysentericæ, fluxui hepatico dicto, & tenesmo unice auxiliatur. Inflammationes sedat, & febrium æstum temperat. Partes principes, & præsertim cor contra omnes prava humores munit, & spiritus vitales roborat. Obstructiones referat, & maximum medicamentum est contra phantasias, melancholias, epilepsias, paralyses, & felici cum eventu in diabete, & gonorrhœa exhibetur. Dosis à drach. i. usque ad ii. in vehiculo propriè morbum respiciente.

TINCTURA DIAPHORETICA PESTILENTIALIS.

℞ Spiritus vini lib. i. Theriacæ unc. i. dimid. myrrhæ rubræ unc. dimid. rad. c. petasit. mod. exsic. unc. i. spermatis Ceti, terræ lemnæ ana drach. i. rad. vincetoxicæ drach. ii. di&amini alb. valerianæ ana drach. i. dimid. camphoræ gr. xxx. Crassiuscul pulverisata infundantur in vitro probe clauso, & in loco calido per octiduum, vel plures dies macerentur, postmodum decanta, & serva.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

HÆc tinctura pluries à nobis peste grassante proficua experta est, & eximia virtutis, & efficaciz in omni februm genere, quæ per sudorem, & insensibilem transpirationem eliminari possunt, ut in febribus, malignis, Hungaricis, epidemicis, putridis, variolis morbilis, & petechiis; insuper in omni veneno tam ex vegetantium, quàm animalium regno; omnes enim noxios humores, malignos, & venenatos vitæ insensos à centro ad corporis ambitum relegat, putredini resistit, venenositati reluctatur, infectionem, & aërem pestilentem avertit, partes principales roborat, symptomata inde orta avertit, sanguinis massam purificat, cor tuetur, & tutum hominem reddit tam in curatione, quàm præsertatione. Dosis drach. ii. dimid. in appropriato vehiculo.

TINCTURA DIAPHORETICA

ex tribus principiis Chymicis.

℞. *Salis volatilis viperarum, salis volatilis cornu cervi ana unc. i. m. & serua. Deinde ℞. spiritus Viperarum, & spiritus cornu cervi ana unc. ii. m. & serua. Postmodum ℞. Olei Viperarum, & olei cornu cervi ana unc. iii. m. & his mistis superfunde spiritus vini optimi unc. vi. & statim solventur. Hoc peracto, accipe spiritum Viperarum, & cornu cervi, & conjunge cum solutione olcorum, & per retortam destilla, & habebis sulphur cum Mercurio marisatum. His peractis, accipe salia volatilia superioris servata, quibus superfunde sulphur, & Mercurium, & claudere vas Hermeticè, & digerere per mensem chymicum, & iam facta est trisum principiorum, scilicet salis, sulphuris, & Mercurii unio, & nostra Tinctura diaphoretica completa est.*

Vires, Usus, Dosis.

HÆc nostra Tinctura diaphoretica summum alexiterium est in febre maligna, epidemica, petechiali, omnibus morbis epidemicè grassantibus; & omnes alios ex istis malis enascentes, & omnia prava symptomata ex illis promanantia restinguit; variolas & morbillos cum symptomatum lenimine deturbat. Omnes pestiferas infectiones, auras venenatas, & cujuscumque generis venena, maximè cordi infestas per sudorem, vel per insensilem transpirationem eliminat, & principes munit partes. Tandem in omnibus morbis, qui per diaphoresin sunt sanabiles, est specificum medicamentum. Omnes scædas cutis infectiones, ut prurimum, scabiem, impetiginem, lichenes, alphum, leucem, seu vitiliginem albam, morphæam, porriginem, herpetem, serpiginem, lepram, elephanthiasin, ejusque species, ipsamque luem Veneream radicitus curat: omnes enim in cutis glandulis miliaribus, vel profundius particulas acidas, acres, volatiles, vel acidosalinas fixas, vel terrestres, lympham his particulis refertam, vel nutrimentum, & sanguinem his quoque conspurcatum mirè temperat, diluit, subtiliat, resolvit, & per cutis poros educit, ac denique ductuum obstructions tollit; undè lymphæ diluitur, nutrimentum abstergitur, & sanguis purificatur renovaturque. Eadem quoque energia pustulas, maculas epaticas, & ulcera, quæ per vulgares medicos Epatis insolentia eveniunt, curat. Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. in liquore appropriato.

TINCTURA HYSTERICA.

℞. Jovis in Anglia nati q. v. & igne vehementi in sartagine ferrea calcina, semper pistillo ferreo agitando,
 ℞mo-

& movendo, donec Juppiter in pulverem redigatur impalpabilem, & tunc recipe Jovem in pulverem redactum, cum aequis partibus nitri calcina, & habebis calcem subversam, super quam affunde acetum acerrimum ad trium digitorum eminentiam, digere in loco calido 72. horarum spatio, aliquoties movendo. deinde tinctum acetum decanta, & novum superfunde, hoc repete quater, vel quin. uies, tum accipe omnes solutiones, quas igne moderato evapora ad salis remanentiam. Hoc sal solve aliquoties aqua fontis, & coagula, ut sal acidum ponatur. Tunc huic sali superfunde spiritum Vini, & post tres dies filtra, & ad tincturæ consistentiam evapora, & habebis tincturam hystericam nostræ inventionis, quam serva.

Vires, Usus, Dosis.

Singularis, & specifica est hæc tinctura in hystericâ passione, seu uterina suffocatione; acidum namque austerum, seu ponticum, undè hoc malum suam cognoscit genesis corrigit, absorbet, illiusque effervescentiam compescit, motus convulsivos, & spasmodicam contractionem corrigit, & suffocatio tollitur. Diaphragmatis & thoracis impeditum motum redintegrat, & naturalis respiratio redit. Acidum austerum in ructus resolvit, & mulieres, quæ pro mortuis habebantur, revocantur ad vitam. Dosis gutt. iii. ad sex in aqua artemisiæ, vel aquis cordialibus. Vel calida hæc tinctura umbilico, vel partibus naturalibus inuncta; matrix enim ubi sentit hujus tincturæ calorem, confestim omnes vitæ seditiones pacat.

TINCTURA MARTIS APERITIVA.

24. **L**imaturæ Martis lib. i. cui affunde roris majalis per senas reiteratas destillationes vigorati cum optimo Vino græco unc. vi. expose Soli percurrenti signum Leonis, aliquoties move, ut ad siccitatem redigatur: hoc facto, tere limaturam martis, & re ffunde roris majalis vigorati tantundem, move, exsicca, & tere: hoc septies, vel octies reitera, tum demum in vase vitreo superfunde vini spiritum q. s. digere in lento igne cinerum, & sensim videbis spiritum roseo colore infici, decanta, serua, & novum Vini spiritum superaffunde, & ita procede, donec nullatenus tingatur: hoc omnes decantatos spiritus destilla ad tincturæ remanentiam, quam in vase vitreo obserato serua, & habebis Martis tincturam absque ullo corrosivo elaboratam.

Vires, Usus, Dosis.

Præstantissima est hæc Martis Tinctura nostræ descriptionis in referendis obstructionibus, etiam chronicis, quæ altas fixerint radices, & aliis generosis restiterint remediis, & plus valet hæc una hebdomada desumpta, quàm aliud medicamentum integro mense; hujus namque attactu tincturæ, quæ omnia irrepit viscera, omnia acida emoriuntur, sanguinis, & spirituum dyscrasia emendatur. Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. in convenienti liquore.

TINCTURA TARTARI.

24. **S**alis tartari per iteratas solutiones, & coagulationes q. u. inde vasi fictili, & in furno figuli, vel vitriorum fornace calcina, quousque sal cæruleum nanciscatur
colo-

colorem, hoc pulverisa, & in viala vitrea oblonga pone, & superfunde vini spiritum vulgarem ad trium, vel quatuor digitorum supereminentiam. Vas claude optimè, digere, & circula per mensem chymicum, interdum aliquoties agita, donec rubed. in extrah. nre spiritu appareat; hunc decanta, & novum reasfunde, claude, dig. re. & circa a, r bicundum spiritum decanta; hoc repete quou. q. e Vini piri ut non amplius tingatur. Has omnes tincturas conjundas in B. M. distilla ad justæ tincturæ consistentiam, quam studiosè custodi.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc nostra Tinctura in morbo hypochondriaco, seu Dæmoniaco est velut divinum alexipharmacum, estò morbus iste altas, & productas egerit radices, vel ægrum in marasmm adegerit præcipitem, paucos intra dies ejus usu funditus extirpatur, & corpus optimè nutritur; volatilitate namque sua omnes obstructas perlustrat regiones, & alkalica energia omne acidum sylvestre obtundit, absorbet, & per diureticas semitas exturbat: intra venas se ingerit, & sanguinis massæ jam effecti, & languentis spirituale fermentum imprimit, à quo sanguis Saturnina indole denudatur, restauratur, & spiritus in sanguine veluti soporè languentes ad solita excitantur munia. In hydrope summum est remedium, & scorbuto maximum affert solamen. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. in appropriato liquore, ad plures auroas

UNGUENTUM MUNDIFICATIVUM.

24. **A** B n h. centaur. m. n. agrimon. ve. onicæ, plantagin. saniculæ ana m. i. maceren. u. in aquæ lib. ii. & co. q. antur lento igne, donec relaxentur, s. e. expreso, & in li. tram dimidiam inj. ce m. llis ros. simp. lib. dimid. Bulli ut ite. rum ad aquæ serè consumptionem, cu. p. adde al. ros. lib. i. ce.

*æ in eodem liqua. unc. iii pulv. cancr. ustor. drach. i i fa mæ
 lupinorum, pulv. radic. gent. an. ana drach. i. myrrhæ dra h. i.
 d. m d. aloes drach. ii. ireos Florent. viridis ær. s ana drach. i.
 fiat unguentum, ut artis est.*

Vires, & Usus.

Longa experientia hoc nostrum unguentum in ulce-
 ribus sordidis saluberrimum perpetuò experti su-
 mus; eorum namque sordes tenues siccat, crassas conco-
 quit, & detergit. Succos peccantes corrigit, acres tem-
 perat, corruptionem inhibet, & si verminosa fuerint ul-
 cera, vermes enecat, aciditatem, & faldedinem obtun-
 dit; unde in lupo, noli me tangere, & cancro non insa-
 lubre est remedium. Carnem pravam absorbit, bonam
 generari facit, & ad perfectam cicatricem conducit.
 Præterea vulneribus à canis rabidi morsu inflictis speci-
 fica proprietatè succurrit.

F I N I S.

I N.

I N D E X.

| | |
|--|---------|
| A qua Cordialis. | pag. 63 |
| Balsamus Saturni. | 64 |
| Balsamus Vulnerarius. | 65 |
| Catharticum Catholicum. | 65 |
| Ceratum ad Vulnere. | 67 |
| Crocus Martis aperitivus. | 67 |
| Elixir Cordiale. | 68 |
| Elixir Senectutis. | 70 |
| Emplastrum Matricale. | 71 |
| Essentia Epileptica. | 71 |
| Magisterium Cordiale. | 72 |
| Magisterium Perlarum. | 73 |
| Magisterium Hyacinthi, Smaragdi, & Rubini. | 74 |
| Manna seu Saccharum aluminis. | 74 |
| Mensurum ad extrahendas essentias resinosas. | 75 |
| Mensurum ad extrahendas vegetabilium tincturas. | 77 |
| Mercurius ex Antimonio. | 77 |
| Mercurius Diaphoreticus. | 78 |
| Panacea Mercurii. | 79 |
| Sal Ammoniacum aperitivum. | 80 |
| Sal Tartari fixum. | 81 |
| Sal Tartari volatile. | 82 |
| Scutum Stomachicum. | 83 |
| Specificum contra Gonorrhœam. | 83 |
| Spiritus Salis Ammoniaci acidus. | 84 |
| Spiritus Salis Ammoniaci salinus. | 85 |
| Tinctura Antiopileptica. | 86 |
| Tinctura Antimonii. | 87 |
| Tinctura Coralliorum. | 88 |
| Tinctura diaphoretica pestilentialis. | 89 |
| Tinctura Diaphoretica ex tribus principiis Chymicis. | 90 |
| Tinctura Hysterica. | 91 |
| Tinctura Martis aperitiva. | 93 |
| Tinctura Tartari. | 93 |
| Unguentum mundificativum. | 94 |

F I N I S.

AD HADRIANI AMYNSICHT

Medici Germanici præstantissimi

THESAURUM ET ARMAMENTARIUM

Medico-Chymicum

HIERONYMI PIPERI

Jatrias Professoris

COROLLARIUM

S I V E

Parvus communis valetudinis tuendæ,
amissæque instaurandæ

THESAURUS.

I N Q U O

Non pauca Selectiora medicamina bucusque ignota proprio Marte excogitata, sive conquisita, & longo comprobata experimento Spagriticè fabrefiunt; arcana Viriutes, usus, & dosis prescribuntur: Tandem pro Coronide Maximum Arcanum ex duobus Planetis, Marte, puta, & Venere, tam pro Medicina Universalis, quàm pro Chrysopæja describitur.

VENETIIS, MDCCXVIII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu, ac Privilegio.

2

5

Illustrissimo, ac Amplissimo Viri
D. D. NICOLAO GASCON, & ALTAVAS,
 Ordinis de Alcantara Equiti,
 Sacrae Catholicae Majestatis Status Consiliario,
 Supremi Regis a latore Senatus
 Regiam Cancellariam Regenti Decano;
 Atque Civitatis Acerni Marchioni;
 Munus hoc
 Pro beneficiorum in nos largitate
 Leve;
 Pro singulari Virtute
 Levissimum:
 Hieronymus Piperi à Tabernis
 Philosophiae, ac Medicinae Doctor
 D. D. D.

Quid? nisi Parva Magno?
 Erunt in pretio, si tua feceris,
 Nec alio egent nisi te ipso.
 Sit nostrae observantiae pignus
 Oblatio,
 Sit Magnitudinis tuae
 Acceptio;
 Solis æmulus
 Vilissima quæque non despicias,
 Sed illustras.
 Vultu Sereno;
 Nulli, quam TIBI, debitum
 Obsequii munus
 Excipe.
 Vale diu felix.

G 2 V.I.D.



V. I. D. ANDREAS PERRUCCI

Ad Benevolum Lectorem.



Adriani à Mynsicht pretiosum *Armentarium Medico-Chymicum*, *Manrissa D. Caroli Musitani, & Andreae Battimelli Auctario ditatum*, tot divitiis ad humanam conferentibus salutem scatens, tantum cujuscumque sequela sectatoribus dilectum, acceptumque, pluries lucem ex prælis vidit: præcipueque abi excellentiora præstantissimæ artis medicæ ingenia florescunt, nitent. Novis nunc noviter locupletatum margaritis tibi offert *Typographus*: enim verò *Clarissimi Doctoris Hieronymi Piperi Patrias Professoris inventione, labore, ope, industria, adauctum*, quod ad hominum salutem, incolumitatesque tuendas, recuperandasve conferre possit, non deest: Ipse nam quicquid exaratum, dispersum, reconditum, præcipuum tot voluminibus, magna ob dispendia difficiliter ab *Aromatariis, Rixotomis, Spagyricis, Pharmacologis, Chymiatriisque præ manibus habendis*: quod rarum, quod peregrinum, quod exquisitum ad ægrorum medicamina, *Sophorumque curiositatem compescendam*; Quod melius, citius, securius, & magistraliter malis occurrere, naturæque defectibus succurrere possit, compendiosè hic epiloga-
re,

re , exprimereque , etiam faciliori ad *Volgi* instructionem planiorique sermone curavit . Hisce namque peculiariter *Partenopæis* curandis languoribus *Nostrates* utuntur , habita climatis , & complexionum ratione . Maximè igitur ejus ingenio , curæ , vigiliisque teneris , qui totis viribus salutis indemnitati affabrè consulens , nullis parcens sudoribus , multa propriis *Marte* , & *Minerva* adinvenit , multaque ex tenebris confusionum ; tot , ex tantisque libris meliora seligendo , certiora in lucem edendo , ad instar *Apis* ex diversis clarissimorum utique *Auctorum* (quorum brevitatis gratia nomina conticecit ,) *miscellaneis* floribus mel sugens ; Hoc suavissimum favum artis *Professoribus* exhibet , præbet . Nec *vana* ambitionis tumor ad hoc agendum cum duxit ; sat enim suum fulget nomen , nec meliori indiget *Jubare* , cuius majora expectamus , magnis laboribus ad volumina edenda incumbens . *Amicorum* ergo *suasio* , vim legis habens , proximi amoris cura , & necessitas ad operam manum traxit . Et quamquam ditissimus a *Mysicht* *Thesaurus* auctionibus ingeniorum perfectus appareat , eaque de causa pluribus impressionibus editus ; attamen cui aliquod ad perfectissimum ornatum non deerit , pulchritudo non datur . Excipe ergo libenter (*Candide Lector*) opus , quod tuo non posse complacere ingenio haud dubito , carumque non futurum denuò salubrium , insalubriumque medelam exercentibus non timeo , Hocque tam *Galenicam* , quam *Chymicam* insequentibus doctrinam , cum perspicacissimum novissimi *Auctoris* ingenium speculationum arcanis , *Praxis*que lucubrationibus experimentum faciens , non uni

adstringitur tenaciter opinioni ; Verum quarens Veritatis vestigia, quò medendi certiore, indubitataque methodum adinvenerit, se dirigit, se confert. Nec mireris à Justiniani Legum Professore Physicam scientiam, artemque collustrantem collaudari : Virtutes etenim sibi invicem adhærent ; bonumque semper cuique placet . Hoc opus igitur benignissime Lector suscipe, accipe, excipe, eoque frueri . Vale .



AN-

103

ANTIDOTUS CEPHALICA MIRABILIS.

℞. **Z**inziberis, galang. mastich. cumin. orig. an. d. ach. di-
mib. nuc. moschat. calam. aromatic. asar. carpesior idest
cubeb. lign. aloes, macer. se. in. apti, ameos ana drach. ii. othar.
alb. caryophyllor. cardamom. zedour pyrethr. castor. piper.
long. & nigr. cost. cyper. ana drach. iii. menth. sicc. drach. v. te-
rantur, & pulveriscentur omnia, & cum penidiatum, & mel-
lis despumat. quanti. suff. f. l. a. Ectegma.

Vires, Usus, Dosis.

Merito hæc nostra Antidotus nomen mirabilis for-
titur ob mirandas, quibus insignitur, virtutes:
Etenim Epilepsiæ, Lethargiæ, Memoriæ imbecillitati,
Vertigini, multisque aliis cerebri morbis, qui tam per
Sympathiam, sive per consensum hypochondriorum,
quàm per Idiopathiam, sive per capitis essentiam exi-
stunt, summum est therapeuticon, ac prophylacticon;
caput, & ventriculum roborando, spiritus animales re-
staurando, & illustrando, sanguinem crassum subtilifan-
do, ac dissolvendo, vitiosos vapores per sanguinis cir-
culum, aut per nervorum communicationem sursùm
scandentes, ibique infestantes, reprimendo, & depra-
vatam illam albicantem substantiam, qua cerebrum,
& ipsius nervi irrorantur, & madescunt ad varia vitæ
munia obeunda tam necessaria, corrigendo, & de-
mulcendo potense est. Dosis sit cochlear i. sumendum,
in præservatione singulis quibusque hebomadis.

G 4 AQUA

AQUA ANTIPESTILENTIALIS.

℞ *Adic. Angelic. gentian. tormentill. scorzoner. avthor. vincetoxic. caryophylat. montan. chameleon. alb. dictamn. alb. ana drach. i. zedoar. bolet. cervin. santal. omn. ana drach. xii. fol. scord. card. benedict. ecbimon. chamaedrios ana p. i. iberiac. Andromac. misbridat. optim. ana unc. ii. camphor. drach. ii. Pulverisentur omnia grosso modo, & infund. in vini malvatic. opt. lib. iv. spiritus vin. dephlegmat. lib. ii. stent in infusione per octiduum in loco calido vas vitreum quotidie agitando, deinde destilla per organum vitreum in B. M. igne lentissimo.*

Vires, Usus, Dosis.

IN magno usu hanc aquam tempore pestis esse arbitramur, quia sanos à corruptione præservat, ne a pestifero, & maligno aere lædantur, infectos curat omnem contagionem sensibiliber, & insensibiliber exhauriendo. Item insignis est in febribus Epidemicis, malignis, & acutis; omnes enim venenatos, & malignos humores à membris principalibus per sudorem egregie pellit, ea propter etiam petechiis, variolis, & morbillis succurrit, anthracis summum est remedium, & in ersipelate magnum est solamen. Dosis in præservatione cochlear i. vel ii. pro actuali morbo ab unc. dimid. ad i.

AQUA LITHONTRIPTICA.

℞ *Habarbar. elect. drach. ii. galang. granor. paradif. anisor. fœnicul. agaric. mastich. cinnamom. elect. ana drach. i. glycyrrbiz. unc. dimid. lapid. Judaic. drach. ii. dimid. misbridat. drach. v. Macis drach. iii. caryophyl-*

ryphyllor. drach. dimid. vin. ardent. par. L. vin. malvaric. part. ij. Ponantur omnia in vase vitreo opt. obturato per dies 14. postea destilla.

Vires, Usus, Dosis.

Potentissimum remedium hæc aqua est ad fugandum, & expellendum Renum, & vesicæ calculum; tartaream namque, & viscosam materiam, unde calculus Renum, & vesicæ procreari solet, potenter eliminat, ipsum minuendo & conterendo farinæ instar unâ cum lotio egregiè propellit, spiritum acido-volatilè, sive lapidificum mirum in modum obtundit, & invertit; à lapidifica renum dispositione præservat, obstructions partium mistui dicatarum tollit, stranguriæ, dysuriæ, & doloribus Nephriticis succurrit. Dosis tam in præcautione, quàm in curatione sit ad cochlear i. circiter capiendum, in præsertione bis in hebdomada, stomacho jejuno.

AQUA PHYSOGONA.

℞. *Flor. Chamomill. Roman. manip. xxx. incidantur, & contundantur in aqu. chamomill. lib. xvi. stent in digestionem in loco calido per octiduum, deinde colentur, & pralo fortissimè exprimantur. In colatura iterum infundantur flor. Chamomill. incisior. & contusior. m. xxii. stent in infusione in loco calido per octiduum, postea colentur, atque pralo fortissimè exprimantur. In colatura iterum infundantur, incisis tamen, & pulverisatis incidendis, & pulverisandis, florum chamomill. Roman. m. xi. flaved. cortic. exterior. aurantior. unc. i. dimid. herb. absynth. pontic. centaur. minor. puleg. origan. ana m. dimid. semin. aneth. unc. ij. fenicul. anisor. ana unc. i. dimid. carvi drach. vii. card. benedict. drach. iv. card. Marie unc. i. stent in infusione.*

sione in loco calido per octiduum, deinde destill. in organo vitreo in B. M. igne lentissimo.

Vires, Usus, Dosis.

Disceuit, dissipat flatu, & lenit dolores ventriculi, & intestinorum, est medicamentum vere Anodynum, & colicæ passioni appropriatum, tuncque exhiberi potest etiam in morbis (existimatis) calidis, si attemperetur cum unc. i. aquæ destillatæ frigidæ, endiviæ, sonchi, cichorei, &c. pro diversitate morbi præsentis calidi. Datur ab unc. ij. ad unc. iij.

AQUA THERIACALIS SUDORIFERA.

℞. *Theriac. antiq. lib. dimid. radic. elen. & chin. ana unc. iv. Cyclamin. drach. vi. lign. guajac. & cortic. ejusdem ana lib. dimid. Macerentur per diem in vino albo q. s. postea ponantur in vase vitreo, & destill. S. A.*

Vires, Usus, Dosis.

Hæc aqua Theriacalis omnes alias longè superat; tenuitate namque sua, & subtilitate in omnes penitiores corporis partes se insinuat, & pervadit; ac proinde præstantissima est in febribus malignis, pestiferis, ex aeris mutatione, petechialibus, in ipsa peste variolis, morbillis, & lue venerea, sudores profusissimos à centro ad circumferentiam proluit, malignitati, & humorum putredini resistit, & sensibiliter, ac insensibiliter noxium, & deleterium in corpore latens eliminat. Humores laudabiles conservat, vitiosos corrigit, partes principales, & vires restaurat. Recipit hæc aqua vinum ad extractionem;

nam

nam acetum, succus limonum, & alii succi à Theriaca nihil abstrahunt, imò nauseabunda, & inepta erit sine spiritu vini, vel saltè sine vino, & hoc modo conficiunt, qui vini spiritus caliditatem timent, ne febrem adaugeat, sed detur, quod febrem adaugeat, est in parvadosi, & malignitatem obtundit. Dosis sit à drach. ij. ad unc. dimid. per se, vel cum malignitatem respicientibus.

ARCANUM AD SURDITATEM.

℞ **S** *Alv. majoran. rorismarin. hyssop. artenis. menthastr. calamint. Chamomill. melilot. hyperic. ubrotan. saturejæ ana m. i. coquantur cum aqua in olla vitreata, supra quam collocentur aures, ut fumus ingredi possit, masticando rem aliquam continuò, ut fabas; etenim pori hoc modo melius aperiuntur, & tandiù detineantur aures, donec decoctum frigeat. Quo facto statim instillentur in aures aliquot guttæ olei colocynthidis, mox claudendo eas gossypio moschato dicto oleo imbuto, demum aliquantulùm supradictarum herbarum supraonito somni tempore; iteretur singulis diebus & perfectè sanabitur.*

BALSAMUM APOPLECTICUM PRO MULIERIBUS.

℞. **O** *L. nuc. myristic. express. unc. i. ol. stillat. succin. rut. rorismarin. salv. puleg. sampsuc. ana drach. dimid. balsam. nigr. liquid. drach. i. ol. castor. stillatit. scrup. i. ol. cinnamom. scrup. dimid. m. & f. Balsamum S. A.*

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

Prestantissimum est hoc Balsamum Apoplecticum profexu fœmineo, qui odorem Moschi, Ambræ, Zibethi ferre nequit: narium enim extremitatibus admotum, aut inunctum Apoplexiæ, Vertigini, multisque aliis capitis morbis, maximè si ab utero originem trahant, mirificè confert, animales enim spiritus suscitatur, & suaviter recreat, recursum, ascensum, siuè convulsionem uteri ad superiora statim in locum suum reducit, uterinum fermentum exaltatum cohibet, vaporesque ex eo ad supernas partes ascendentes cogit, sistit, & reprimat, & gravissima alia symptomata hinc nasci solita impedit.

BALSAMUM VULNERARIUM.

℞. **O** *L. anethin. lib. v. flor. hypericon lib. i. spir. vin. unc. iv. Imponentur omn. in vase vitreo stricti orificii, & soli exponantur per mensem, quotidie agitando, postea colentur cum forti expressione, colatura immerge semin. hyperic. grosso modo contus. unc. iv. iterumque soli exponantur per dies viginti, addendo terebinth. Venet. lib. i. ol. stillat. baccar. juniper. un. iij. styrac. liquid. lign. Aloes, Myrr. elect. styrac. calamit. ana unc. iij. croc. unc. i. Pulverisatis pulverisandis grosso modo uniantur cum supra dicto oleo, & coquantur in B. M. per sex horas, ne refrigerent, colentur denique cum forti expressione, clarificentur ad Solem per dies 40. & habebis Balsamum, quod usui serva.*

Vires, & Usus.

Quanta virtutis sit hoc nostrum Balsamum in percurandis vulneribus, experientia te certiore faciet,

faciet ; nam sanguinem extravasatum , vel subter diffusum , vel grumatum , vel nutrimentum degeneratum , vel lympham acidescentem attenuat , subtiliat , discutit , & per vulneris poros ad exhalationem sollicitat , à centro ad circumferentiam . Suppurationem incipientem inhibet , pus generatum discutit , dolorem sedet , febrem prohibet , à corruptione & mortificationem præservat , partium solutionem reparat , mundificat , siccatur , consolidat , glutinat , & sanat magis hoc una hebdomada , quàm aliud integro mense . Applicatur cum filamentis . Vulnerato propinari potest nostra potio , ut vis combinata fortior evadat , & sanatio acceleretur .

CATAPOTIA AD MEMORIAM .

℞. **C** *Vbeb. calam. aromatic. nuc. myrsic. caryophyllorum. ana drach. i. dimid. thur. opt. myrrh. elect. ambr. or. seu succiz. ana drach. i. mosch. gr. v. aqu. majoran. q. s. f. l. a. pilule.*

Vires , Usus , Dosis .

AD memoriæ imbecillitatem mirificè opem præstat ; cerebrum namque corroborat , ejusque meatuum obstructions aperit , crassos , lentos , viscidulosque capitis humores absumit , ingenium ob prædictas causas stupidum acuit , sensus omnes vivificat , & studiosos ad quasvis disciplinas capessendas habiles reddit . Dosis sit scrup. i. ad drach. dimid.

CEROTUM ANTI-VENEREUM

℥. **M** Excus. viv. unc. viij. solve in s. q. spiritus nitri; solutioni adde aqu. marin. ut Mercurius precipitetur, postmodum Mercurium precipitatum ab aqua separa, & ad solem exsicca. Hoc facto ℥. Gummi ammoniac. in acet. acerrim. macerat. lib. i. coquatur ad ignem usque ad acetis consumptionem; inde add. axung. suill. unc. viij. cer. flav. unc. iv. coquantur simul ad Emplastri consistentiam; imponendo massich. pulveris. & Oliban. an. unc. i. in fine add. prescriptam mercurii precipitati quantitatem; & l. a. f. Emplastrum.

Vires. & Usus.

Singulare, & admirandæ virtutis, ut experientia constat, est hoc cerotum contra luem veneream, & præsertim contra gummata, & atrocissimas nodis torturas; putâ dolores venereos; pluriès parti affectz applicitum: Item pustulas; & ulcera in quacumque corporis parte; imò caries ipsas curat; productum namque immutat; & obtundit; ac ipsum seminarium venereum disperdit citrà ullam molestiam, quo perfacto; deveniendum est ad medicamentum purgans bis, vel semel pro totali securitate.

COLLYRIUM UNIVERSALE.

℥. **F**enicul. absynth. Apii; rufa cum radicibus, euphrag. s. lv. betonic. auripigment. pimpinell. card. benedict. ana part. æquales. Hec omnia simul in mortario contusa misce, ac urinam pueri infunde. Deinde ℥. granor. Piper. tritor. num. 14. Mellis cochlearia duo, Camphor. drach. i. Hec omnia simul in mortario contusa per linteum expri-

exprime, & colaturam, seu succum in vase vitreo conserva, deinde per spatium novem dierum soli prædicta colatura est exponenda, postmodum destilletur, & ad usum servetur.

Vires, & Usus.

A D omnimoda ferè oculorum vitia summè salutare experitur. Perfectissimè enim omnes oculorum prolapsus, inflammationes, contusiones, ardores, rubores, inustiones, nebulas, fistulas, maculas, &c. curat: siquidem si singulis diebus mane, & vespere guttam i. in oculum patientis instillet, omnes oculorum fluxiones sistit, calorem temperat, inflammationem, & contusiones resolvit, fistulas sanat, tenues albugines detergit, ruborem aufert, acrimoniam, & ardorem mitigat, lacrymas sistit, & exsiccat, vehementissimum dolorem sedat, & demùm ipsam oculorum substantiam corroborat. Meritò igitur collyrium hoc meretur dici universale, tum ob universales, & mirabiles effectus, quos in se continet, tum etiam quia omnibus oculorum morbis est ferè conveniens.

CONFECTUM SEMINIS CORIANDRI.

℞. *Herb. majoran. m. s. dimid. roris mar. subebar. ana un. dimid. Inciduntur, contunduntur, & coquantur. in lib. ij. acet. accorim. ad tert. part. consumpt. deinde colentur, & in colatura sufficiente infunde tepide semin. coriandr. lib. ij. stent in infusibus in loco calido per diem integrum, deinde coletur, & exsiccatur coriandrum, effundendo saccharum depuratum, & coctum, conficiantur l. a. ex quica tunica confecta.*

Vires

Vires, & Usus.

HUjus confecti aliquot grana si peracto prandio, vel cœna ocluso ore dentibus paulatim atterantur, vix exprimi potest, quantum memoriæ, & cœtionis profuerit: cerebrum enim roborando immune reddit à vaporibus ad ipsum per peculiare ductus sursum ascendentibus, eorumque incongruum motum reprimat, adeoque de quampluribus cerebri morbis est Prophylacticon; insuper stomachum roborat, flatus dissipat, & oris halitum commendabilem efficit.

CONSERVA PRO DENTIBUS.

℞ Pulver. Corallior. mastich. lacrym. sangn. dracon. radic. consolid. major. bot. armen. terr. lemn. rosar. rubear. balaust. baccar. myrt. ana drach. ij. gumm. lacc. drach. i. dimid. Conserv. rosar. rub. & Syr. eorumdem ana lib. dimid. m. & f. conserva.

Vires, & Usus.

VAlet magnopere ad dentium mobilitatem stabilendam; sua namque styptica, & absorbente, qua gaudet, vi, eos vacillantes figit, corroborat conservat, & immobiles reddit; similiter laticem acido-salsum ad dentium alveola, & gingivarum substantiam fluentem immutat, & corrigit. Sumatur, eam dentibus affricando mane, & serò ante cubitum.

IN-

ELECTUARIUM VIRIDE.

24. **R** *Adic. peonia, lign. visc. quercin. ana drach. dimid. cran. human. lot. in vino albo, & adust. simpl. Cortic. myrobal. citrin. ana drach. ij. specier. diamb. drach. vij. specier. pliris arcotic. Nicol. drach. ij. ungu. alcis, & corn. cervi ust. an. drach. i. dimid. semin. citr. mund. acetosell. & semin. portulacæ ana drach. i. Pulverisatis pulverisandis, deinde cum saccharo albo dissolut. in s. q. aqu. ros. rub. f. l. A. Electuarium.*

Vires, Usus, Dosis.

Virtutes hujus nobilis Electuarii sunt tam præclaræ, & insignes adversus Epilepsiam, ut verè superent omnia alia specifica, & appropriata convenientia ad ipsum Herculeum morbum: Adeò electuarium hoc palmam præripit, ut in tota medicamentorum suppellectili non inveniatur tam magnum arcanum, quam Viride hoc Electuarium: experientia docebit: siquidem mira qua pollet virtute, humores crassos, viscidosque, sive lymphæ copiam, in cerebri substantia vel in nervorum principio stagnantes, per quos spirituum animalium affluxus inhibetur, calefacit, attenuat, discutit, & exsiccatur, & per consequens nervorum meatus referat, acidumque vitriolatum fibrillas nerveas infestans, & contorquens absorbet, ac insensos vapores corrigit, & reprimit. Datur in ipso paroxysmo epileptico drach. i. vel drach. i. dimid. dissolut. cum aqu. florum tilia, & cerafor. nigror. sylvestr. an. unc. dimid. In præservatione datur in omnibus quadris lunæ, vel etiam in humida æris constitutione scrup. ii. cum iisdem aquis. Pueris, & Infantibus (quibus præcipuè convenit) sufficit dimidia, aut minor dosis pro ætatis ratione.

H E M.

EMPLASTRUM DE CUCUMERE SYL-
VESTRI.

℞. **R**adic. cucumer. asin. in aqu. coct. contus. & per seta-
ceum traject. parumque exsiccat. unc. iij. gumm.
ammoniac. acet. solut. unc. ij. galban. & sagapen. ana unc.
dimid. ol. cera philosoph. & de cappar. an. unc. ij. cer. flav.
q. s. m. f. Emplastr. justæ consistentiæ.

Vires, & Usus.

EMplastrum hoc est quasi divinum auxilium, & multorum annorum experientia probatum, nec ægrotum, & medicum sefellit. Tantæ est efficaciz, ut omnibus emplastris splenicis palmam præripiat; splenis namque tumorem, duritiem, & scirrhum digerit, mollit, discutit, & miraculosè resolvit, & ad naturalem magnitudinem reducit, lienis regioni applicitum; Item quæcumque tubercula discutit; vel saltem ad maturitatem conducit. Similiter scirrhum in quacumque corporis parte sola superpositione discutit, & resolvit, aliosque duros tumores, ut Atheroma, Steatoma, & Melicerides, Strumas, Gummata, tophosque Podagricos curat.

EMPLASTRUM DIVINUM.

℞. **O**lei in quo limatura plumbi incoxerit unc. iij. vase
pin. & gumm. elem. an. unc. iij. plumbi cum dimi-
dio hydrargyri ad ignem fus. & in pulverem vers. unc. i. di-
mid. ceruss. lot. rutie preparat. lapid. calaminar. ana drach.
ij. cer. flav. in aqua fabrorum liquat. & lot. q. s. m. f. Em-
plastrum.

Vires,

Vires & Usus.

Nulli alii Emplastro hoc nostrum in tota chirurgorum suppelectili comparandum est, nec inveniri simile potest in curando ulcere corrosivo, & canceroso, lupo, noli me tangere, maligno, phagedæno, chironio, dyssepuloto, antiquo, aliisque deploratissimis, & incurabilibus; ea namque mundificat, exsiccat, abstergit, malæ carnis corruptionem, & excrecentias inhibet, carne replet, consolidat, & ad perfectam curationem breviter reducit. Ulcera cujuscumque conditionis in quacumque corporis parte sordida, foetida, putrida, excedentia, verminosa, & quæcumque ulcuscula simplicia, vel venerea, miraculii ad instar intra paucos dies sanat.

JUSCULUM PURGANS.

R *Adic. cichor. buglos. ana unc. i. fol. cichor. pimpinell. capillor. Vener. ana m. i. f. decoct. cum frustulo carnis vervecina, vel vitulin. colature leviter incoque senn. mund. drach. iij. anisor. & cremor. tartar. ana drach. dimid. expressioni dissolve mann. mont. unc. i. dimid. colat. capiat. manè.*

Vires, & Usus.

Valeat ad alvi stypticitatem, ac asthmaticis, tussientibus, empyematicis, Phthisicis maximopere prodest, quia sputum faciliat, pectus mundificat, & pulmones exulceratos abstergit, & in omnibus pectoralibus affectibus utimur.

LAUDANUM SINE OPIO HARTMANNI.

℞. **L** Imatur, martis purissim. sine omni pulvere part. i.
 vitriol. ungaric. part. ij. tritis, & mistis omnibus
 in cucurbita, superaffunde acetum, ut superemineat digi-
 tum dimidium: coque, & coagula lento igne arena ad sic-
 citatem. Quo facto, urge ignem, ut omnia quodammodo ru-
 beant. Vasis refrigeratis, materiam exime, tere, & af-
 funde acetum ad eminentiam quatuor digitorum, digere, do-
 nec acetum tingatur, quod fiet intra tres vel circiter dies.
 Acetum tinctum sine fœcum perturbatione decanta, alio-
 que affuso tandiù tincturam collige, donec non coloretur
 amplius. In acetum tinctum, & filtratum instilla guttas ali-
 quot olei tartari per deliquium, & Sulphur Narcoticum
 petet fundum, quod aqua communi sepius ablue, donec
 aqua non amplius acredinem, aut gustum vitrioli præbeat.
 Nisi enim hoc fiat, per salem vitrioli nauseam, vomitumque
 ciebit. Tunc ℞. pulver. santal. rubr. & citrin. ana unc. i.
 pulv. macis galang. piper. cardamom. ana drach. ij. f. l. a.
 cum spiritu vini extractum. Extrahere etiam mumia Egy-
 ptiac. unc. i. cum aqua cichorei. Tincturas diligenter colle-
 ctas, & filtratas conjunge cum Sulphuris Narcotici drach.
 ii. omnia simul in vase clauso per quindecim dies lento calore
 digere. Postea menstruum usque ad mellaginem abstrahere.
 Hinc adde extract. croc. drach. dimid. magisterii perlar. unc.
 i. massa usui recondatur.

Vires, Usus, Dosis.

Hoc Laudanum sine opio laudatum est medica-
 mentum, & omni lapide pretioso, & ipso au-
 ro pretiosius, & omni alio Laudano cum opio præ-
 stantius, & tutius; ejus namque energia in Sulphure
 Narcotico vitrioli consistit, quod vitam postquam, quæ
 ad

ad causæ occasionalis, presentiam tumulatur, & furit, pacat, & tranquillat: hac vita irritata, morbi succedunt, & hac sedata, curantur; dum somnum naturalem hoc Laudanum inducit. Paracelsus medicorum monarcha opiatus pilulis, & forsan ex minerali sulphure narcotico confectis, quas secum semper gestare solebat, deploratas effecit sanationes, ut ejus testantur hostes. Laudanum, quod cum opio efficitur, malæ indolis est ob qualitatem obstupefactivam ex sulphure fœtido, & indigesto, quo exuberat naturam, quæ citra opii destructionem destrui nequit, ac propterea ex ejus exhibitione quotidie tragici observantur eventus, quæ nullatenus de Laudano sine opio dici possunt. Innumeræ sunt hujus Laudani virtutes, & ferè omni morbo accommodatissimæ; lenit namque, pacat, & curat omnes vehementissimos, & acutissimos in quacumque corporis parte dolores, quibus est veluti Divinum auxilium, & quasi ultimum subterfugium, ac veluti sacra anchora periclitantibus: Unde in vigiliis, ac immodicis inquietudinibus unicum est solatium, & lenimen: in capitis dolore tam recenti, quam inveterato, aurium, oculorum, dentium dolore, passione Colica, Iliaca, Lithiasi, Pleuritide, Arthritide, Rheumatismo, Gonagra, Podagra, Ischiade, in morbis thoracis, & pulmonis, Tussi, Asthmate, Phthisi &c. in Phrenesi, Mania, Melancholia, Epilepsia, Vertigine; in vomitu, singultu, ventriculo debilitato; in omnibus affectibus cardiacis, & cardialgia; omnibus excretionibus, Diarrhœa, Dysenteria, Tenesmo, Cœliaca, Lienteria, Fluxu Hepatico, dolore hæmorrhoidum, in mensesium, & hæmorrhoidum profluvio, albo mulierum fluxu; in sputo, & vomitu sanguinis, in quacumque hæmorrhagia, & in omnibus uteri passionibus, cruciatibus, & suffocationibus; in febrium æstuatione summum est solatium. Non est itaque morbus, & cruciatus in humano corpore, in quo Lauda-

num sine opio non conducatur. Dosis à gr. ij. iv. vel vi. quæ post cenam circa lecti introitum afferatur, vel quacumque hora dici juxta necessitatem.

LIQUOR PRETIOSUS.

4. **R** Adic. recent. Saryrion. lib. ii. aqua dulci has probe dilue, pannisque linteis exactè munda. Hoc facto, in mortariolapideo optimè contunde, adaugendo medull. panis alb. recenter coct. unc. viij. Iteram omnia simul contundendo, reduc in formam massæ, & si radices non adeò recentes, & succosæ essent ad formandam massam, adde aliquantulum spirit. vin. Tunc hanc massam repone in phiala vitrea cum alembico cæco adaptato, juncturis optimè clausis; denique digere in simo equino per duos menses continuos. Transacto tempore, aperies phialam, & exprimes fortiter succum, qui aliquantulum viscosus erit: residuum optimè calcina pro extractione salis, quod succo viscoso superius reservato additur, & hanc misturam ad phialam vitream cum alembico cæco adaptato pones iterum ad digerendum per alios duos menses continuos, ut superius fecisti in sine injice liquorem citrinum, quem per inclinationem à se-tibus separa, cui adde denique guttas aliquot olei cinnamomi, vel nucis myristicæ.

Vires, Usus, Dosis.

Liquor hic magnum est in coeundi impotentia arcanum; nam Venerem mortuam potenter vivificat, & ad desueta munia excitat, frigidam partium genitalium intemperiem emendat, & earum imbecillitati succurrit; utriusque sexus genitalia calefacit, & roborat, tumefacit, & validè erigit, coeundi cupiditatem æstuarè facit, & omne coitus impedimentum tollit; undè frigidis, & maleficiatis prodest, non tantum

tum juvenes, sed etiam senes, & debiles, & segniores fortiter in Veneris castris militare facit, & femina reddit fecundum. Valet insuper ad restaurationem, & conservationem balsami nostri radicalis, si semel, aut bis in hebdomada eo utatur. Dosis drach. i. ad ii. vel ad unc. dimid. superbibendo vini Malvatici, vel cujusvis generosi cyathulum i.

MERCURIUS DIAPHORETICUS HELMONTII.

℞. **M**ercur. depurat. (nam non opus est pulvere Joannis de Vico) unc. viij. solve in aqu. fort. & olei vitriol. ana unc. viij. destilla prout moris est ex retorta vitrea, repete addendo novum oleum vitrioli, & aquam fortem ad quintam usque cohobationem sub sine augendo ignem: hoc absoluto edulcora pulverem, si placet, aqua communi ad tempus; si non placet; ℞. aqu. ovorum unc. viij. abstrahere, reitera nova affusa aqua ovorum, donec corrosionem abstuleris omnem. Hoc peracto cohoba decies cum spir. vin. opt. dephlegmat. exsicceetur, & igniatur in crucibulo, prout moris; manebit pulvis fixus aliquo modo adstringentis saporis. Modus conficiendi aquam ovorum sequens est. ℞. Spir. phlegmatic. alumin. spir. phlegmatic. vitriol. ana lib. dimid. (notandum quod non bebent esse fortiores spiritus, sed priores, qui cum phlegmate egrediuntur) acet. destillat. lib. i. dimid. albumin. ovor. duriter coctor. lib. xv. (putamina potes addere) affunde pedetentim spiritus, & acetum, nam fermentant valde, destilla usque dum videris oleum projicere, tum abstinere a destillatione, calcina quod in cucurbita reliquum est; reaffunde aquam de albumine destillatam, reitera destillationem, & sic habebis aquam ovorum.

Vires, Usus, Dosis.

Hic Mercurius Diaphoreticus Helmontii maximum arcanum est in medicina, & præfatus auctor hoc in desperatis morbis mira præstabat, & hoc eodem, qui utetur, eadem efficiet. In omni itaque hydropis specie, febribus tam malignis, quàm epidemicis, & in quocumque morbo, cui à producto materiali sustentantur, in Lepra, Elephantiasi, lue Venerea, gummatibus, doloribus, ulceribus, gonorrhœa, tabe, &c. facit quantum Physicus, atque Chirurgus optare volent. Dosis gr. i. in pilul. aggregativ. vel confectione Alkermes.

OLEUM ANTI-SPASMODICUM.

℞. Flor. chamomill. melilot., aneth. rosar. rubr. rosismarin. ana. m. i. ol. antiqu. lib. i. vulpin. rosar. violat. ana lib. dimid. vin. malvatic. lib. i. Infundantur omnia simul per octiduum, postea bull. in balneo ad consumpt. vini inde f. expressio, & itera in oleo, addeque spir. vin. lib. i. nuc. moschat. n. iv. baccar. hæder. num. 60. laur. num. 40. tritura grosso modo, & infunde per vii. horas, addendo lum. ric. terrestr. sub umbra arbor. aurantior. dulc. excavator. & collector. lib. dimid. bull. ad consumpt. spir. vini; tandem add. castor. ver. drach. iv. refrigera, co'a, & ad usum serva.

Vires, & Usus.

Magnæ energiæ est hoc oleum ad quaslibet convulsiones post debitam evacuationem; membris namque spasmo correptis medetur, nervorum origini, & partibus convulsis inunctum: undè tam uni-

universali spasmo, quam particulari conducit, ut strabismo, spasmo Cynico, manuum & pedum contracturæ, convulsioni à capitis vulneribus, & uteri convulsioni, imò omnibus motibus convulsivis, & spasmo flatulento, qui crampus appellatur. Locus autem spasmodicus calidè manè, & vesperi inungatur: mollificat, resolvit, & nervos roborat.

OLEUM PRO VISCERUM OBSTRUCTIONE.

℥. Succ. absynth. lib. i. succ. rut. unc. viii. ol. de Cappar. de lateribus, & lilior. alb. ana lib. i. pulp. Colocynthid. unc. ii. panis porcini. unc. xv. infund. per xii. horas, postea leniter bulliant, colentur, & oleum ad usum serva.

Vires, & Usus.

Admirandas operatur virtutes supradictum oleum in omni viscerum obstructione, ut quotidiana testatur experientia; ac proinde obstructionibus ventriculi, Hepatis, Lienis, Mesenterii, ac in cachexiam ruituris suppetias fert calidè inunctum regioni naturali: nam calefacit, aperit, penetrat, & quorumcumque humorum aggeriem attenuat, & alvum lubricam reddit, ac probatissimum est ad menstrua cienda. Ungatur patiens manè jejuno stomacho, & moderatè se exerceat.

PILULÆ ANTI-HYPOCHONDIACÆ.

℥. **M**Artis sine sulphur. parat. unc. i. aloes opt. senæ mund. rhabarbar. elect. & agaric. recenter trochiscat.

chisat. ana drach. ii. semin. fenicul. & bryon. ana scrup. ii. pulver. Diarrhodon Abbat. drach. dimid. croc. scrup. dimid. gum. ammoniaci in aceto solus. & eraject. drach. iii. cum oximellit f. massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis.

Hypochondria, & ventriculū ab humoribus crassis, & viscidis imbuta leniter purgando liberant; imò omnes humores tartareos, & austeros incidunt, attenuant, & exturbant; ac propterea omnem regionem naturalem, Hepar, Lienem, Mesenterium, Pāncreas, & præcipuè Stomachum, mali sedem & portitorem, ab omni obstructione immunia reddunt; acidum illud sylvestre absorbent, emendant, & ipsum sanguinem austeritate imbutum, & effectum repurgant, & spiritus torpidos vigorant; ac præindè in cachexia, febre quartana, chlorosi, & menstruorum retentione mirificè prosunt; & tandem omnibus hypochondriacorum symptomatibus succurrunt, coctionem juvant, & appetentiam excitant. Omnibus hæ nostræ pilulæ conveniunt, cū nullus ex mortalibus à malo hypochondriaco se eximere possit. Dosis drach. i. capiatur per octo, vel novem dies continuos, plus minusve, manè je juno stomacho, deambulando per unam, vel alteram horam.

PILULÆ AD GONORRHOEAM VIRULENTAM.

Mercur. dulc. drach. dimid. succini usti pulveris. croc. mart. calcantib. ana drach. i. dimid. gum. Tragacant. pulveris. balsam. peruvian. dar. extract. hyperic. ana drach. ii. terebinth. prius benè lot. cum aqu. rosar. rubr. unc. ii. pulv. glycyrrhiz. q. s. m. & f. massa.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

Gonorrhœam curandi potissimam habent energiam hæ pilulæ; nam omnem virulentiam tollunt, dolorem in penem erigendo demulcent, urinæ acrimoniam compescunt, & quantumlibet virulentam gonorrhœam radicitus curant, ac paucis diebus curationem absolvunt citra futuræ noxæ suspicionem. Præterea accommodatissimæ in percurandis renum ulceribus sunt. Dosis drach. i. ad ii.

PILULÆ NICOLAI SALERNITANI
CONTRA FLUXUM.

24. **M**irryllor. balauſt. malicor. symphyt. sanguin. dracon. bol. armen. acac. hypocistid. resar. tartar. sumach. croc. gall. moschat. Domini Nicolai, gallar. cinnamom. spod. mastich. gumm. arabic. ana drach. i. opii drach. dimid. Hypocistidis succum, opium, & acaciam in succ. myrt. & lentisc. dissolv. reliqua in tenuissimum pulverem redige & ex arte fac massam.

Vires, Usus, Dosis.

Probatissimæ experientiæ sunt per tot annorum circuitum hæ pilulæ à Nicolao descriptæ, sufficiat ortum habuisse à Salernitano; alvo namque laxæ perpetuò opem tulerunt; hinc in omni alvi fluxu, ut Diarrhœa, Dysenteria, Tenesmo, Lienteria, Cœliaca, & Fluxu Hepatico, imò in nimio mensium fluxu, & albo mulierum fluore sunt veluti incantamentum, & nunquam medicum & ægrotum de optato effectu defraudarunt. Dosis scrup. ii. ad drach. i.

PI-

PILULÆ STOMACHICÆ
APERIENTES.

℞ **M**isbridat. iheriac. opt. aloes succotrin. ana drach. i.
mastich. scrup. ii. myrrh. croc. ana scrup. i. extrah.
calib. drach. dimid. cum succo salviæ fiat pilularum massa.

Vires, Usus, Dosis.

Contra omnia stomachi vitia quotidie maximo cum
sumentium emolumento has experimur pilulas;
nam stomachum corroborant, collapsam ejus appeten-
tiam excitant, coctionem adjuvant, ejus angustias in
cibi transitu tollunt, alimenti distributionem accele-
rando, obstructions aperiunt, & ipsum à succorum
crassorum infarctu liberant, leniter purgando ab omni
putredine cuncta membra præservant, & lumbricos ene-
cant. Dosis drach. i. ad drach. i. dimid.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞ **P**ulver. succin. mastich. ana unc. dimid. aloes drach. x.
agaric. drach. iii. arist. loch. rotund. ver. drach. i. cum
Syr. de betonic. q. s. f. massa.

Vires, Usus, Dosis.

Admiranda illarum virtus, & nunquam satis lau-
danda existit, quoniam alvum leniter solvendo,
à quamplurimis incommodis ventriculum liberant; ca-
put roborando, adeoque a catarrhalibus fluxionibus,
sive destillationibus in subjectas corporis partes irruen-
tibus, à quibus variz morborum soboles gignuntur, &
de-

denominantur, præservant. Præscribit author bis in mense, sumereque jubet post primum somnum. Dosis drach. i.

POTIO VULNERARIA.

℞. **R**adic. aristoloch. rotund. consolid. major. gentian. ana unc. i. flor. tilia, sambuc. ros. rub. ana p. i. fol. oli- var. oxalid. plantag. scabiosæ, persicar. agrimon. vincæper- vineæ, pulmonar. polygon. major. seu centinod. ana m. ii. f. decoct. in lib. ii. aqu. capillor. vener. & succ. urtic. depurat. lib. i. dimid. bulliant ad consump. tert. part. deinde colentur. Cujus colaturæ ℞. unc. iv. aut v. adde pulver. sang. hircin. antipleuritic. drach. dimid. pulver. ranar. ad albedinem calci- natar. scrup. i. pulver. rub. tinctor. & cancror. fluviat. ana scrup. ii. pu. ver. rhabarbar. opt. cydoniat. scrup. i. acet. acer- rim. drach. i. dimid. & f. potio.

Vires, Usus, Dosis.

Maximo in usu sunt apud Germanos potiones Vul- nerariæ, imò in tota Germania non est barbi- tonfor, non vetula, nec carnifex, qui propriam po- tionem vulnerariam non vendant pro sanandis vulne- ribus: solum nostri Itali, & præsertim Partenopæi Chi- rurgi his potionibus non utuntur, sed nescimus, an ignorantia, (& hanc profecto credimus) an versutia ducti has respuant, undè vulneratorum sanationes non sine vitæ pernicie, & ægri expilatione diutius protra- huntur. Felix ille Chirurgus erit in vulnera curan- do, qui vulneratis has præbebit potiones, nam citò, tutò, & jucundè sanabit; hæc namque nostra potio parti vulneratæ alimentum medicamentosum sugge- rit, quod celeri motu balsamicam virtutem tum toti cor-

corpori, tum parti vulneratæ defert; ac radicalem balsamum ad suam temperiem reducit, & restituit. Vulnerum symptomata, tumorem, inflammationem, febrem, & carnis excrescentias inhibet, sanguinem concretum resolvit, & omnem acorem suo Alkali absorbet, obtundit, destruit, corruptionem impedit, & omnia vulnera tam cæsim, quàm punctim, & ex contusione brevi temporis spatio internè sanat cujuscumque corporis parti inflicta. Item maximi emolumenti prorsus curativi est percussis, & devolutis ab alto, sanguinem exuentibus, vel emingentibus, ac nimis mensum profuyis: sed cave, ne in his sanguinis excretionibus sanguinem semper detrahas, ut aliquorum barbatorum Medicorum mos est, qui radicalem hujus potionis operationem non intelligunt. Dosis ut suprâ.

PULVIS ALEXITERIUS.

℞ **C**ontrayerv. or. unc. i. corall. alb. & rub. spod. sibi. diaphor. ana unc. i. dimid. corn. cerv. philosoph. præp. lapid bezar. occident. ana drach. dimid. ambr. grif. gr. xv. margarit. præp. drach. ii. terr. lemn. alb. bal. armen. or. ana drach. dimid. fiat omn. pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

Efficax est in omnibus Constitutionibus Epidemicis, & malignis, ac in ipsa peste; omnes enim partes principales munit, & humores venenatos, ac vitiosos per sudorem, vel diaphoresin egregiè pellit, & eorum acrimoniam etiam absorbet; ac propterea efficacissimum experti sumus contra variolas, & morbillos, febres petechiales, & malignas ex aeris mutatione; uti nec minus contra

contra Erysipelas, & alia Symptomata venenosa, ubi alexiteria præsidia, virulentæ malignitati resistentia, ac sanguinem mundificantia requiruntur, summa virtute operatur. Dosis drach. i. ad i. dimid. in Syr. de Scordio, & aqua theriacali; ad præservationem sufficit drach. dimid. in vehiculo convenienti. Advertendum est, quod præfatus hic noster pulvis alexiterius bis in die reiterari debet, donec sæva symptomata cicurentur, secus operam perdes.

PULVIS ANTI-PODAGRICUS.

24. **T** Artar. Bonon. sol. senæ. or. ana unc. i. rhabarbar. opt. drach. ii. bermodactyl. turbit. ana drach. iv. diagryd. drach. i. salsæ paril. ivæ artetic. ana unc. dimid. f. omn. pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

Mirabilem efficaciam habet tam in curando, quam in præservando ab omnibus Arthritidis speciebus: Ità enim serosam, ac tartaream materiam Podagricas fluxiones gignentem commodissimè evacuat, ut simul acidum hostilem omnibus articulis adhærentem obtundat, & per Diaphoresim resolvat, & evellat; articulorum atrocissimos solatur dolores, inflammationes, & rubores temperat, ac fluxionibus frænnum injicit. Dosis à drach. ii. ad ii. dimid. in jure pulli, aut vino albo.

PULVIS CARDINALIS PALLOTTÆ.

24. **A** Ristoloch. utriusque, bistort. gentian. carlin. tormen-
till. dictam. Cretic. rhabontic. herb. card. sand. bac-
car.

car. laur. bol. armen. terr. lemn. ver. semin. anisor. mastich. ana unc. dimid. pyretibri, rhabarbar. opt. & croc. ana drach. iii. f. omn pul. subtiliss. & in vase optime clauso asservetur.

Vires, Usus, Dosis.

Appropriatum remedium est hic pulvis contra Pleuritidem, Peripneumoniam, cæterasque inflammationes, ut tot annorum serie expertum est, & major est experientia dictis, nullum Pleuriticum, quem scimus, hujus pulveris exhibitione periisse compertum est; sanguinis enim acorem corrigit, effusam, vel coagulatum sanguinem resolvit, in grumos coagmentatum dissolvit, fluxilem reddit, & in naturæ gratiam redire facit: ipsum etiam in circulum adigit, febrilem demulcet ardorem, & dolorem exanimantem compescit. Est aded expertum, & infallibile remedium, ut nullam Medico famam pariat; nam Medicæ artis ignari, sputum citra sanguinis tincturam observantes; Pleuritidem, Peripneumoniam, & alias internas inflammationes non fuisse existimant. Dosis drach. j. sumi potest quatuor horis ante, vel post cibum in jure pulli, vel syr. de papaver. rhædos, vel Card. bened. &.

PULVIS DENTIFRICUS.

24. **C**orall. rub. balauft. petr. pumic. alumin. usti, gallar. gallie moschat. ana drach. i. cyper. spum. mar. cardamom. sal. armoniac. sal. prunell. ana drach. i. dimid. spic. nard. lign. aloes. spod. mastich. succ. licii, sive gumm. cat. ana drach. i. caryophyllor. drach. i. dimid. m. f. omn. pulvis.

Vires,

Vires, & Usus.

VTilis est ad dentium sordities abstergendas, & fædos colores corrigendos, & nobis usitatissimus est; dentes enim nigros, lividos, vel fuscios, flavosque ad naturalem reducit candorem, & eburneos reddit; si hoc pulvere sæpius fricentur; imò ad tantam albedinem evehit, ut quot dentes sunt in ore, tot perlæ orientales videantur: non sinit hic pulvis dentes stupore corripì, mucilaginem, & lapides dentales aufert, mobiles firmat, caries tollit, vermes perimit, ovula extinguit. Odontalgia succurrit: & quàm maximè sanitati conducit dentes in optima constitutione habere. Insuper laxitati, putredini, & gingivarum erosioni, ac earum excrementiæ, & tumefactioni confert; ac tandem malè olentem animam corrigit.

PULVIS AD DIFFICULTATEM PARTUS.

℞. Testiculor. equi in Cybano ex arte siccator. cinnamom. acutissim. nucleor. dactylor. borac. croc. rub. tinctor. fol. sabin. sicc. ana drach. ii. trochisc. de myrrba drach. i. m. f. omnium pulvis.

ALIUS PULVIS AD EUNDEM
AFFECTUM.

℞. Cass. lign. ver. succin. alb. præparat. ana unc. dimid. bo. Crac. drach. ii. croc. or. scrup. xv. berb. sabinæ unc. ii. pulverisentur omnia subtilissimè.

Vires, Usus, Dosis.

EXhibetur uterque hic noster pulvis sc̄eminis, qua in partu multum, diuque laborantes, in discrimine vitæ versantur: multiplicat quidem, & auget partus agones, seu nixus, sc̄etum tamen citò, & maxima facilitate tutissimè, Dei auxilio, excludit. Experimentum certissimum est. Expellit quoque secundinas in partu detentas absque mora, & diminuta menstrua præsentis auxilio sollicitat, & provocat. Datur à drach. dimid. ad drach. i. cum aquæ artemis simpl. vel comp. lilior. albor. ana. unc. i. & aqu. cinnam. unc. dimid. nec non cum haustu vini albi.

PULVIS HYDROPICUS.

ʒ. **S**En. mund. turbit. hermodactyl. semin. ebul. jalap. mechoacan. ana. drach. i. Cremor. tartar. drach. ii. gummi gutt. pulv. diamb. Mesues, Diarrhodon. Abbat. semin. foenicul. ana. scrup. i. sacchar. Cand. ad pondus omnium, m. f. pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

Commandatur, imò pro maximo hydropicorum specifico reputatur pulvis hic; Cum non solum serosam humiditatem in corpore fluctuantem per alvum, & urinam evacuet, verùm etiam per sudorem, & insensibilem transpirationem materiam flatulentam discutit, & dissipat, obstructionem viscerum naturalium referat, & tonum naturalem jam amissum eis restituit. Dosis drach. i. dim. ad ii. cujus infund. per noct. in vin. alb. unc. iv. Capiat manè vinum & pulverem quinto quoque diè præmissis universalibus.

PUL-

PULVIS AD LAPIDEM VESICÆ.

℞ *Rad. fenicul. testæ bovis, chamamel. decoct. parietar. flor. cheir. rorismarin. salb. baccar. laur. juniper. ana drach. dimid. semin. genist. unc. i. viol. althææ, anisoy. ana scrup. i. semin. quatuor frigidor. major. cinnam. nucis myristic. ana drach. i. glycyrrhiz. drach. ii. m. & f. pulvis subtilissimus.*

Vires, Usus, Dosis.

CALCULUS Renum facili Marte propellitur, sed non ita Vesicæ quia est extra naturæ jurisdictionem, & ob productam in Vesicâ moram durior exiit, quam Renum calculus, qui friabilis est; ac proinde medicamenta contra vesicæ lapidem vana, & inutilia semper reputantur, tum ob longam viam, in qua immorantur, & debilitantur, tum quia, cum fit magnus, & siccum nactus fuerit duritiem, non tantum medicamentis non confringitur, sed neque malleo conteritur, tum quia si vesicæ sit adnatus, vix remedium est capax, nisi à perito Lithotomo sectione educatur. Hic noster pulvis, cum vesicæ calculus pusillus est, inservit; tunc enim illum infringit, conterit, & in arenulas contritum expellit. Dosis est drach. i. ad i. dimid. in vino albo, vel decoct. cicor. rubr. aut alio vehiculo diuretico.

PULVIS PECTORALIS MICHAELIS.

℞ *Rad. oron. rad. ireos Florentin. ana unc. dimid. flor. sulphur. unc. i. antihetic. Poter. drach. iii. flor. benzoin. drach. ii. m. f. omnium pulvis.*

1 2 *Vires,*

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus Thoracis, & Pulmonis affectibus præsentaneum est medicamentum; has enim partes ab omnibus humoribus crassis, lentis, & viscidis vindicat, eos attenuando, incidendo, & per screatum educendo, ac propterea tussim tam antiquam, quam recentem eliminat; imò Asthmatis, secundum omnes ejus species non sine admiratione succurrit, Pleuritidi auxiliatur, Phthisis, & febris Hæcticæ summum est præsidium: tandem omnes Pectoris, & Pulmonis ægrotudines tollit. Dosis est drach. i. in Syrupis pectoralibus ad modum lambitivi manè jejuno stomacho, & serò ante cœnam.

**PULVIS STOMACHICUS EJUSDEM
MICHAELIS.**

℞. **R**adic. aron. lib. i. arcan. duplicat. Myrsib. lib. dimid. sal. absyn. unc. iii. radic. calam. aromatici unc. i. cinnam. caryophyll. ana. drach. vii. dimid. macis, piper. long. zinzber. cubeb. cardamom. granor. Paradisi, semin. Kerm. Zedoar. & Coriandr. ana. unc. dimid. m. f. pulvis s. a.

Vires, Usus, Dosis.

OMnibus stomachi languoribus succurrit, appetentiam depravatam reficit, & collapsam suscitatur, mucilagines ventriculo adhærentes incidit, & subducit; Ventriculum roborat, cruditates corrigit, coctionem adjuvat, succi nutritii distributionem promovet, flatus expellit, & stomachi dolores ab acido provenientes sedat, ac proinde hypochondriacis, qui perpetuò, de stomacho conqueruntur, summum est solatium, & tandem omnibus morbis, qui maciem adjunctam habent

bent stomachi vitio, prodesse experti sumus. Dosis drach. i. ad i. dimid. in jure pulli, vel alio liquore appropriato, vel saltem sumatur manè jejuno stomacho in aqua tepida.

ROTULÆ CEPHALICÆ.

℞. **C**ubebar. drach. ii. semin. peronia maris decrefcente luna collecti scrup. i. lign. aloes drach. dimid. margarit. præp. scrup. ii. smaragd. præp. scrup. i. ambr. gris. scrup. dimid. pulverisanda pulveriscentur subtilissimè, deindè ℞. ol. nuc. myristic. stillatis. drach. i. macis stillatis. scrup. i. rosmarin. gutt. v. lavendul. gutt. iv. sacchar. alb. in s. q. aquæ lilior. convall. dissolut. lib. i. m. & l. a. fiant Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Cerebrum, & omnes sensus purgant, & corroborant, spiritus animales recreant, & restaurant, memoriæ conferunt, diurnum capitis dolorem demulcent, Epilepticis, Vertiginosis, Congelatis, & malis Cerebri, nuncupatis frigidis conducunt. Item stomachum, ac intestina refrigerata summè calefaciunt, ac roborant, & à doloribus præservant, & membra tremula stabiliunt; ac tandem ad omnes humiditates adventitias, & excrementitias totius corporis conveniens, & appropriatum est medicamentum. Sumuntur quovis tempore tres, quatuorve pro una vice, ita tamen, ut in lingua per se dissolvantur.

HIERONYMI PIPERI
SYRUPUS ANGELICUS.

℞. *Senæ mund. unc. i. pulv. rhabarb. opt. unc. dimid. santal. Scitrin. & coriandr. præpar. ana drach. i. aqu. cicbor. unc. xx. infund. calidè supra cineres per sex horas; colatura express. dissolv. pulp. cass. recent. extract. unc. iv. infund. per quatuor horas calidè per vices agitando cum cochleari ligneo, cola, & exprime; colaturæ express. dissolv. mann. mom. unc. iii. sacchar. alb. unc. iv. liqua simul laesa igno suo ebullitione, sæpè cum cochleari mœxendo, & f. syrupus idem & conf. stensia.*

Vires, Usus, Dosis.

Syrupus hic leniter purgat, ubi alvum per interval-
la solvere oportet, ea propter Thoracis, & Pul-
monis affectus, ac destillationes compescit; humo-
res namque crassos attenuat, & exturbat, ac prein-
dè Asthmatis, Tussi, tam recenti, quàm antiquæ,
Pleuritidi, Phthisi, & Hæmoptysi, conducit; sed
in histribus cautè procedendum est, nam ventrem ni-
mis solvere in Pectoris affectibus periculosum est, &
vitæ periculum minatur; tantùm hic syrupus in his
mirificam sibi adeptus est laudem, quia leniter suum
peragit munus, Thoracem, & Pulmones saluberrimè
dilatat, tergit, lenit, & purgat. In malo hypochon-
driaco, s. Dæmoniaco insigne est præsidium, nam hy-
pochondria ab omni humorum infarctu blandè liberat,
& omnia symptomata indè oriunda præcavet. Tan-
ta levitate in subducendo est præditus, ut in quacum-
que debili constitutione, gracili corpore, ætate tam
infantili, quàm occidua, tutò propinari possit, cum
nullam humorum commotionem concitet, imò adu-
stos temperat humores, & per alvum subducit, tan-
dem

dem in Renum affectibus mira præstat. Dosis ab unc. i. ad ii. vel iii.

SYRUPUS CATHOLICUS.

℞ Adic. cicbor. unc. iii. apii, petroselin. asparag. rusc. ana unc. i. Pæoniæ, Zinziber. calam. aromatic. caryophyllat. ana unc. dimid. polypod. querc. mund. lib. dimid. glycyrrhiz. rasæ unc. ii. oortic. mali cary. unc. i. cort. rad. cappar. drach. vi. herb. capill. vener. meliss. eupator. centaur. minor. epithym. fumar. cuscute ana m. i. endiv. acetos. ana p. i. summit. absynth. m. i. semin. fœnicul. drach. vi. anisof. unc. dimid. carvi, ameos ana drach. ii. nasturt. bortenf. drach. iii. cardamom. unc. i. semin. quatuor frigidior. major. excort. ana unc. i. dimid. flor. anthos p. i. betonic. borrag. bugloss. rosar. violar. ana m. i. stæchad. Arabic. unc. i. passul. mundatar. unc. ii. Incidantur, contundantur, & coquantur in aquæ borrag. bugloss. cicbor. fumar. ana lib. v. ad tertias, deinde colentur, & clarificentur albumine ovi; Colaturæ clarificatæ add. sacchar. fm. lib. viii. coquantur iterum ad syrupi consistentiæ; in fine autem coctionis adde cinnam. elect. pulverisat. unc. i. macis pulverisat. unc. dimid. ligentur simul in peria; & l. a. f. syrupus.

Vires, Usus, Dosis.

UTiliter exhibetur hic syrupus ante medicamento-
rum purgantium usum: humores enim crassos at-
tenuat, nimis lentos incidit, nimiumque viscidos ab-
stergit, fervidos, & acres mitigat, terreos emollit,
& omnem materiam morbificam ad substantiæ medio-
citatem ita redigit, ut non cum ventris torsione, non
cum pulsus depravatione, neque cum ingenti virium

I 4 lapsu,

lapse, sed promptè, blandè, & innoxie evacuari possit; viscerumque obstructions liberat. Dicitur syrupus Catholicus, quia omnes humores ad futuram evacuationem præparat. Datur unc. i. dimid. cum qu. appropriat. simplic. unc. iii. vel unc. i. cum aqu. appropriat. compositar. unc. ii.

SYRUPUS PRO CAPITIS DESTILLATIONE.

℞. **S**uccin. lib. i. ponatur in sigillo supra ignem, ut liquecat ad formam picis, in quo injice. opii grosso modo contusi unc. iii. comburantur simul, donec reduci possint in pulverem, de qua accidantur ex. g. drach. ii. & bulliant in lib. ii. aqu. betonic. donec consumatur medietas, postea filtra per chartam, & cum saccharof. syrupus, ut artis est.

Vires, Usus, Dosis.

Tenes, acres, & salsas destillationes à capite, seu aliunde in subjectas partes delabentes, ut in asperam arteriam, vel pulmones, & ex inde illas lædunt, exasperant, exulcerant, & habitualement excitant febrem; siquidem ea, qua pollent acrimonia nervas lancinant fibras, undè irritato diaphragmate, oritur tussis ad humorem irritantem expellendum, cujus repetitis ictibus, laxata pulmonum compage, ruptisque alveis fluxus purpureus qua data porta ruit: inde tabes à relicto cruore, acoremque mora contrahente, sobolescere potuit: à defraudato alimento sub viscidæ materiæ larva evacuato, corpus marcore obruitur, vel si mavis, eo quod succus nutritius aculeis salinis, atque acidis nimium imprægnatus, nutritioni redditur ineptus; temperat, immutat, refrænât, sistit, somnumque conciliat syrupus hic; ac propterea nutrimentum ipsum

sum salinis mucronibus, acidisque sordibus exutum, in partium optimam alimoniam facessere valet: caput etiam roborat, ne humores degenerent, solvantur, & depluant, tussimque propellit. Dosis unc. i. cum aqua nymphæ; vel decocto Chinæ longè à cœna cubitum iturus.

SYRUPUS DE HELLENIO AUGENII.

R Adic. hellen. & polypod quercin. in vin. alb. dulc. macerat. ana unc. ij. passular. enucleat. unc. dimid. sebesten. unum. xv. farfar. pulmonar fol. satreje, & calamin. ana m. i. fol. unum mag. tabaci, glycyrrhiz. ras. drach. ij. semin. urtic. & gossipii ana drach. j. dimid. coquantur in suff. quant. aqu. scabiose, & muls. postea colentur, colature add. sacchar. albissim. q. s. ad consistentiam syrup.

Vires, Usus, Dosis,

Optimus est hic syrupus ad tussim, vocis raucedinem, Catarrhum, Asthma, Phthisim, omnia Pectoris, & Pulmonis vitia, Pleuriticos parùm, vel nihil excreantes; humores namque crassos, viscidisque incidit, attenuat, & faciliter expectorare facit. Item defluxionibus tenuibus, & salsis a capite, vel aliunde ad asperam arteriam, Thoracem, & Pulmones depluentibus conducit, quia tenues defluxiones sistit, incrassat, & maturat, salsas immutat, dulcificat, & has omnes partes rectificat, & corroborat. Sumitur lambendo.

SY.

SYRUPUS MELANAGOGUS.

24. **R** Adic. polypod. quercin. mund. lib. dimid. radic. bugloss. borrag. ana unc. i. glycyrrhiz. rase cortic. , radic. cappar. cortic. tamarisc. ana unc. i. dimid. herb. epubym. p. i. cassiuh. fumar. meliss. scolopendr. ana p. dimid. semin. anisor. & fœnicul. ana drach. iij. semin. quatuor frigidior. major. mundator. ana unc. dimid. pœonia decrescente luna collect. unc. dimid. flor. cordial. p. i. betonic. m. dimid. stecbad. Arabic. unc. ii. myrobalanor. Ind. unc. i. dimid. prunor. Vngaric. enucleat. lib. dimid. jubar. num. xx. Incidenda incidantur, contundantur, & coquantur in aqu. borrag. & bugloss. ana lib. iv. & aqu. fontan. q. s. ad tertias, colentur, & colatura clarificetur albumine ovi, atque in ea parum bull. fol. sene Alexandrin. sine stipitibus lib. dimid. deinde stent in infusione in loco calido per noctem, manè iterum facta una atque altera ebullitione colentur, & clarificantur: colatura clarificata add. syr. de epithym. de fumar. major. violat. solutiv. ana lib. dimid. sacchar. alb. despumat. & clarificat. lib. iv. m. & coquantur ad syrupi consistentiam, & f. l. a. syrupus clarus; in fine autem collionis aromatizetur hoc modo, ut ℞. macis. elect. drach. iij. cinnamom. acutissimi drach. viij. zinziber. drach. ij. spic. Indic. drach. i. dimid. pulverisentur subtilissime, & f. ox. liuceo purissimo nodulus.

Vires, Usus, Dosis.

HUmorem melancholicum retortidum, sive acidum ex cerebro, Liene, Hepate, Hypochondriis, & Mesenterio blandissime purgat; singulare est remedium Melancoliz, Epilepsiz, Lienis obdurati, Scorbuti, Febris quartanæ, Scabiei, Impetiginis,
Viti-

Vitiliginis, Elephantiasis, atque omnium diuturnorum, & lentorum morborum, quos viscerum impuritas, aut ventris obstructio genuit. Sensus etiam acuit, mentis torporem, & stuporem tollit, timores, & mœrores animi profligat, imaginationis hallucinantis nebulas dispellit, lætitiæ lumine cor, & cerebrum irradiat: Est omnis ætatis hominibus conveniens, imò nec prægnantibus insensum. Datur ab unc. i. dimid. cum aquar. appropriatar. unc. ij. vel iii.

SYRUPUS REGIUS CORRECTUS DOMINI MERCATI.

℞. *S*ucc. mercurial. depurat. & emulsion. semin. cartham. in aqu. pomer. redol. fact. ana unc. vi. aqu. scorzon. unc. vii. sacchar. alb. q. s. ut l. a. f. syrupus, cui adde, dum coquitur, in ligatura, confectio. hyacinth. alkermes sine odore, & pulver. elect. de gemm. ana drach. ij.

Vires, Usus, Dosis.

Dicitur syrupus Regius ob egregias virtutes, quia etiam Rege est dignus, & à Regibus sumi debet; gustum enim oblectat, & solo palati attactu spiritus restaurat vitales, & olfactus fragrantia sua spiritus reficit animales; ideoque præberi debet Principibus, Magnatibus, delicatulis, & iis qui omne refugiunt medicamen: nam leniter adstrictam sollicitat alvum, pronas vias scybalis absque torminibus exonerando, lubricamque conservat. In cordis affectibus, tremore, lipothymia, & syncope summum est Cardiacum cochleatim sumptus. In malignis animi passionibus, mœrore, melancholia, timore, & puffiani-

lillanimitate maximum est solatium, nam spiritus depurando, & reficiendo lætitiã inducit, cunctas passiones tranquillat, omnesque acuit sensus. Dosis drach. ii. vel iii. dissolut. in suff. quant. decoct. solut. cordial. fact. in aqu. meliss. ut f. potus, cui (si libuerit) addi, & dissolvi potest drach. dimid. elæosacch. citri, & tandundem elæosacchar. cinnamom. sumi etiam potest eadem dosis syrups per se absque decocto.

SPECIES ABSORBENTES.

24. **S**tib. diaphoretic. corall. rubr. ocul. cancror. colcothar. prep. cinnabar. nativ. ana scrup. dimid. vitriol. mart. gr. vj. extract. opii gr. i. m f. pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

Valent ad stomachi ardorem, dolorem, torsionem, & punctiones; item Cardialgiam, Picam, Malaciam, famem caninam, ructus acidus, omnemque dolorem, ardorem &c. pacant, leniunt, & veluti incantamentum sopiunt, aciditatem temperando, immutando, obtundendo, præcipitando, & resolvendo; ac propterea in cruciatibus intestinorum, & omnibus morbis ab acido genesin habentibus præsentaneum est medicamentum, ut in urinæ ardore, podagra, omnibusque doloribus articularibus, Lithiasi &c. Sumitur hæc dosis in jure, vel alio liquore decenti.

SPECIFICUM ANTI-EPILEPTICUM PUERORUM.

24. **M**agister. cran. human. ungu. Alcis, ocul. cancror. ana drach. ii. salis volat. cran. human.

♁

COROLLARIUM. 141

℞ ungu. Alcis ana gr. x. cinnac. miner. drach. ii. ol. defillat. cinnam. gutt. x. f. omnium pulvis subtilissimus, & diligenter serva.

Vires, Usus, Dosis.

Mirabile secretum est hoc nostrum specificum, imò ipso auro pretiosius in curanda, & præcavenda idiopathica, & sympathetica epilepsia puerorum, ac infantium; Confortat enim, & insigniter munit cerebrum, in eoque infensam materiam corrigit, spiritus animales ab ea irritatos, & inordinatè motos, ac proindè fibrillas nerveas spasmodicè hinc inde agitatas, pacat, & sistit ac lac coagulatum in infantis ventriculo acetosum redditum, immutat, dissolvit, & resolvit. Dosis sit à gr. x. ad xij. plus minusve pro ætatis ratione, exhibetur tempore paroxysmi, vel in ipsius metu in aqua Epilept. Lang. tiliæ, vel flor. pœoniæ; infantibus diluatur cum lacte materno, & paulatim ori instilletur.

SPECIFICUM ANTI-ICTERICUM.

℞. **D**ecoct. radic. chelidon. unc. iij. in qua dissolv. nitr. fix. scrup. i. syrup. capillor. vener. unc. i. dimid. albumin. ovar. num. i. m. & agita.

Vires, & Usus.

Magnum arcanum est in percuranda Ictericia, quam infra paucos dies abigit, nec ullus Ictericus de hoc specifico queritur, & quotquot illud sumpserunt, omnes sanitati restituti fuere: expertis crede, quibus si minimè credis, experire, & experientiam verbis majorem invenies. Nauseabundum non est, imo maximum gulæ oblectamentum, quod si nive refrige-

frigerabis, nectareum libabis forbetum. Ductuum, aut pori biliarii, aut meatus cystici; vel vasorum choledochorum obstructions aperit, bilem supra modum genitam per urinam eliminat, & ad justam temperiem reducit, ac auriginosum colorem penitus è toto corpore proscribit. Non tantum Isteritiam flavam, sed etiam nigram, quam bardum vulgus à matris maledictione provenire credit, curat, & nigrum colorem penitus è toto corpore per urinam eliminat. Sumatur per quinq; vel sex auroras juxta necessitatem, postmodum purgatur corpus semel, aut bis; ut *Rhabar. opt. drach. i. dimid. spirit. sal. coagulat. A Mouscht gr. x. decoct. radic. chelidom. unc. iij. infunde per noctem, mane decanta, & f. pous.*

SPECIFICUM ANTI-NEPHRITICUM.

℞. *Rhabarb. opt. drach. iij. granor. Iunip. drach. v. cortic. cass. unc. dimid. anisor. drach. i. fœnicul. drach. ij. dauc. unc. i. agaric. zinziber. cinnamom. galang. ana drach. i. macis scrup. ij. glycyrrhiz. ras. drach. vi. vin. opt. part. ij. vin. ardent. part. i. Ponantur omnia in vase vitreo optimè obturato per dies xv. postea destillentur.*

Vires, Usus, Dosis.

IN Nephritide summum solatium est hoc specificum, & à tanta renum tortura potentissimè liberat, & præservat; nam latices à sanguine in renum pelvis depositos, tartareos, sæculentos, letulentos, ac musilaginosos non sinit in arenulas, vel calculos concretere à spiritu acido, sed unà per urinæ vias exterminat; calculos verò ex his concretos mirè dissolvit, confringit, & in arenulas exturbat, ac tam materiem calculi

calculorum proximam, quàm remotam, antequam in sabulofam abeat concretionem, dissolvit, & unà resolvit. Dosis drach. ii. vel iii. cum Syr. de quinque radicibus aperientibus, vel aqua Ononidis stomacho jejuno.

SPIRITUS ANTI-PARALYTICUS.

℞. **B** Accar. laur. juniper. castor. ver. euphorb. ana drach. ij. dimid. semin. herb. paridis, radic. primul. ver. & angelic. ana unc. dimid. salv. flor. chamomil. & lavendul. ana p. i. Caryophyllor. macis ana drach. iij. mastich. myrrh. styrac. liquid. ana unc. dimid. gumm. hedere, galban. ana drach. iij. Contusa, & pulverisata infund. in spir. vin. opt. lib. iv. stent in digestionem per tri-duum, deindè destilla ex arena ad siccitatem usque.

Vires, Usus, Dosis.

P Remissis universalibus, nuca, & nervorum origo, ac membra paralytica, & arida inungantur hoc spiritu, ac fortiter fricentur, & membris affectis lin-tea madefacta superponantur; volatilitate namque sua, & spirituositate penetrat, calefacit, nervorum obstructions reserat, scorias acerbæ; & austeras incidit, & resolvit, nervos roborat, & membra laxa, flaccida, & emortua ad vitam revocantur, & deob-structis nervorum tubulis spiritus liberè pervagantur, & sensus, ac motus interceptus redit.

SUPPOSITORIA MEDICINALIA.

℞. **S** En. colocynth. ana unc. i. dimid. scammon. unc. i. aloes succorin. unc. ij. ellobor. alb. drach. iij. semin.

semin. anisor. feniculi. cum in. ana drach. viij. caryophyll. cinnam. zinziber. ana drach. ij. dimid. rhabarbar. unc. ij. f. omnium pulvis, & cum sacchar. rubr. f. suppositoria, seu confecta medicinalia in ciambello.

Vires, & Usus.

Mirabilem præstant opem hæc suppositoria in lubricanda alvo, & est via compendiaria, qua inferior porta occlusa, reseratur, ad quæ p. n. sunt, exturbanda absque ulla noxa, & tutioria ipsis clysteribus sunt, qui quandoq; quia nimis calidi sunt, intestinum rectum ustulant, vel perperam intrusi ipsum exulcerant, nimis frigidi, convulsionem causant, quæ mala patrata vitæ periculum portendunt, vel certe curatio in longum protrahitur. In omni itaque ventris adstrictione optimum præbent usum, intestina scybalis exonerando induratis, & mucagines exhauriendo, undè eorum usus non tantum in alvo styptica sed etiam in doloribus colicis à fecibus nimis exsiccatis, vel à flatibus distendentibus; Siquidem hæc pituitam viscidam flatuum productricem incidunt, & eliminant. Conducunt item Ileo, enteroceli, doloribus nephriticis, fecibus renes comprimentibus; ac proindè quoque utero, & vesicæ unicè ea commendamus, & remotius in affectibus capitis, & in mixte soporosis, in quibus alvus perpetuè est irritanda, hypochondriacis &c. eximie conducunt. Hinc in hypochondriacis maximè extollimus, & maximam curationis spem reponunt ii, qui pluries his usi fuere. Insuper in lumbricis enecandis, ac educendis summis pollent virtutibus. Nulla tandem evacuantiâ certius alvum subducunt, mitius naturâ sollicitant, & efficacius efficiunt, quàm hæc nostra suppositoria, cum sint præsentanea, & præsertim ubi purgantia locum non habent, vel adhiberi non debent, siue vires sint debilissimæ.

firmæ. Hinc pro clysteribus suppositoria subrogamus, quos meritò nonnulli recentiores penitus damnant, & à censu remediorum proscribunt; quapropter pudendum Medicorum subsidium, & turpissimum medicamentum vocant: unde Germanorum vulgus potius moriendum putat, quàm clysterium applicandum.

TINCTURA BEZOARTICA.

24. **R** Adic. gentian. petasit. contrayerv. dictam. alb. tormentill. ana unc. dimid. herb. absynth. card. bened. scord. dictam. Cretic. ana m. dimid. Corric. aurant. citr. ana drach. i. flor. centaur. minor. ros. marin. stachad. lilior. conval. vel tilia, rosar. ana p. i. semin. anisor. fœnicul. pœon. dauci Cret. ana drach. ij. Omnia incisa, & confusa crassiusculè, infundantur in f. q. aceti optimè destillati in vase bene clauso in calore continuo per dies octo, agita vas aliquoties, postea colentur, & exprimantur fortiter: residuo iterum superinfundatur novum acetum destillatum, iterumque digere, & exprime ut prius; & hoc fac quousque materia totaliter sit privata tinctura sua: has tincturas ad usum ulteriorem serva. Tunc accipe illud, quod remansit post extractionem tincturarum, & impone ad ollam vitriatam, & mediante igne reduc in cineres albos, ex quibus beneficio aqua card. benedict. rut. caprar. extrahatur sal ipsius, quod etiam serva ad usum. Peractis his omnibus, trajiciantur tinctura predicta per filtrum, in quibus prius potest dissolvi sal predictum ex facibus extractum: & denique per B. M. usque ad medietatem rovoceatur acetum destillatum, & remanebit in fundo vasis tinctura majoris efficacia, in qua dissolve Theriac. Androm. opt. Spiritus vitriol. spiritus theriac. camphorat. spiritus tartar. opt. ana unc. iij. Digerantur omnia simul per alios tres dies leni calore, ut fiat perfecta unio; denique denuò omnia filtrantur per chartam emporeticam, & habebis tincturam bezoarticam, quam in vase optimè clauso religiosissime custodi.

Vires, Usus, Dosis.

Maximum arcanum est in Medicina hæc nostra tinctura bezoartica, & validissimæ energię contra omnes auras venenatas, & pestiferas, contagia corpori humano infesta, quæ insensibiliter a toto eliminat, partes animales, & vitales corroborat: contra febres malignas, tam pestilentes, quàm epidemicas, febrem Hungaricam, febres petechiales, variolas, morbillos, contra epidemicos affectus, ut Anginam, pleuritidē, & dysenteriam; Item erysipelas, & alia symptomata venenosa, ubi bezoartica malignitati resistunt, & sanguinem mundificantia, requiruntur. Dosis drach. i., vel ij. in vehiculis appropriatis.

TINCTURA CAPILLORUM.

In unci. i. aqu. fort. infund. limat. Luna cupellat. drach. i. stent in loco calido per diem, donec Luna fuerit soluta; adde aqu. rosar. alb. unc. iv. in qua drach. i. vitriol. Roman. fuerit soluta, filtra per chartam, & ad usum serva.

Vires, & Usus.

Magnopere capillorum tinctura à mulieribus præsertim vetulis experitur; ferre namque non sine cordis dolore possunt canos capillos, ideoque omni industria in denigrandis capillis tota earum cura versatur, ut venustæ juvenes, sed antiquæ videantur, & tamen alterum habent pedem in cymba Charontis, & vanitate premuntur, quæ cum ipsis nascitur, & ad tumultum usque vivit. Sed inter mulieres vetulas, & juvenes magna intercedit contrarietas; hæ namque nigros dealbant capillos, & pulvere utuntur cyprio, qui suo odore grato caput insigniter roborat, & colluviarii putorem occulit, capillos reddit candidos, & tot Cypriæ videntur, In mulierum itaque canarum gratiam hanc capillorum tincturam descripsimus. Ad denigrandos capillos, primò caput lava, deinde in ungue pectinem, quo capillos pecte, vel penicillum im-

imbue , coque capillos irriga , & exsicca , & corvo nigriores evadent , & hæc tinctura ad multos menses perseverat , & interim emergentes è cute canos inunge capillos , ne una capillorum pars nigra , & altera cana appareat , caveant tamen , ne cutem attingant .

VINUM COMPOSITUM AD LUEM VENEREAM.

℞ *Sena or. unc. iv. lign. guaiac. unc. vi. sassafraff. unc. ii. anisor. unc. iij. jalap. hermodactyl. turbit. ana unc. dimid. agaric. elect. drach. iij. polypod. quercin. virid. unc. iv. iua artetic. m. i.* Incidantur omnia minutim , & imponantur in vase vitreo capaci , & infund. in lib. xii. vin. generosi , stent per tres dies , postea ipsum vinum bibatur , nec amoveas supra dicta simplicia ingredientia usque ad finem vini .

Vires , Usus , Dosis .

Vinum hoc medicatum , & anti-Venereum maximum solatium est lue Venerea correptis , præcipue doloribus , gummatis , ulceribus , & pustulis per totum corpus disseminatis ; nam luem , ejusque seminarium radicitus exterminat , etiam inveteratam , & funditus eruit , & si dolores affligant , primò eos sedat , deinde sanat absque recidivæ suspicione . Bubones tam legitimos incipientes , quam spurios , resolvit ; Gonorrhœam quantumvis antiquatam , quæ nullis remediis cessit , curat , & incipientem paucis diebus profligat . Dosis lib. dimid. manè jejuo stomacho , & vesperi , si vires supersint , aliàs tantum in aurora , sumatur saltim per duodecim dies . Observetur debita , & exsiccans diæta : infra hoc tempus , potus sit decoctum salsæ parillæ , & interim patiens intra proprios degat parietes : Purgat leniter per inferiora , nutrimentum degeneratum in partibus tam distantis quam intimis abstergit , sanguinem ab omni re-

stificat sorditie , producta Venerea devicta , vel im-
mutata una cum Galenistarum humoribus eliminat ,
& ipsum luis fermentum pessumdat . Dosis cyathus
unusmanè , & vesperi jejuno stomacho , vel sumatur
tantummanè , si operatio larga succedat .

UNGUENTUM PRO RHAGADIBUS MAMMILLARUM.

℞. **O** L. amygdal. dulc. lib. i. radic. lilior. albor.
unc. iv. contund. & simul cum oleo bulliant
usque ad consumptionem humiditatis . Colent. & cum ce-
ra alb. q. s. f. l. a. unguentum .

Vires, & Usus .

Summum præsidium est hoc nostrum unguentum pro
lactantibus, quæ maximo in mammis cruciatu tor-
quentur, è quibus non tantum ichor, seu limpha corrupta,
sed etiam quandoque sanguis extillat, cum rhagadibus
inficiuntur, & tunc majori afficiuntur dolore, cum infans
lac fugit, ubi aliæ sædem papillæ sanæ existentes, ab in-
fantis suctione titillationem, & quandam veneris volup-
tatem sentiunt ob maximum consensum inter mammas,
& uterum, ut à tali voluptuosa sensatione ad mammas
infanti præbendas trahantur. Hoc unguentum papillarum
fibras rigidas, & siccas emollit sua unctuositate, particulas
acutas acido-salsas absorbet, & domat, dolorem abigit,
consolidationem molitur, & in erosionem, & ulcus abire
non sinit, si pluries in die papillæ inungantur, nec infan-
tem à suctione detrudit. Juvat quoque rhagadibus labio-
rum, podicis, uteri &c.

UNGUENTUM AD SUCCORUM SALSEDINEM.

℞. **L**ithargyr. aur. unc. i. myrrh. unc. dimid. Zinzi-
ber. drach. ij. ol. rosar. lib. dimid. cere citri-
ne unc. i. dimid. m. & l. a. f. unguentum .

Vi-

Vires, & Usus.

EX hujus unguenti linitione succorum falsedo cicuratur, & mitescit, undè humoris falsedinè corrigit, & dulcificat sola partis inunctione; ea propter pruritus tam in ano, quàm in secretioribus mulierum locis temperat, & tollit, imò ipsum pruritus post curatam scabiem in aliquibus corporis partibus relictum sedat. Similiter pruriginos, serpigines, & impetiginos sanat; ulcera ob humoris falsedinem pruriginosa, & exedentia emendat; ac proinde herpetem tam simplicem, quàm miliare, & cæstiomenon lenit, & ad sanitatem perducit. Experiri potest hoc unguentum, si aliqua corporis pars scillæ succo imbuatur, statim ingens pruritus cum maximo scalpendi desiderio excitatur, hæc pars nostro illiniatur unguento, & citò miraculi instar pruritus evanescit.

UNGUENTUM PRO SCABIE.

T *Erebinih. lib. i. bull. usque ad spissitudinem, postea adde butyr. recens. lib. i. agita cum spatula lignea, donec refrigeret: insuper adde precipitat. alb. unc. dimid. & l. a. f. unguentum.*

Vires, & Usus.

Scabies affectio contagiosa est, & solo attactu inficit; nec tam periculosa est, quàm molesta, & abominanda, nec tamen lethalis, attamen ex prava curatione intropelli potest, & pejora symptomata, imò quandoque mortem afferre. Bonam judicant scabiem, ut signum, vulgares medici, quatenus sanguis ab impuritatibus liberatur, & segregatur in glandulis cutaneis; sed errant, nam vitium est cutaneum de foris adveniens, & extrinseco indiget remedio. Hoc nostrum itaque unguentum quamcunque scabiem, tam siccam; humidam, quàm gallicam certo certius sanat absque recidivæ timore; extinguit enim fermentum glandulis cutaneis impressum, & parti-

K 3 culas

culas acido-salinas fixatas immutat, attenuat, & resolvit ob admixtum mercurium præcipitatum album, qui est strenuus aciditatis domitor, sola inunctione; sed trina inunctionis tempore æger domi se calidum contineat ob ptyalismî suspensionem, qui accidere potest, nec oculos, labia, & pudendas partes inungat: imò si totum corpus inungere renuat, plantas pedum, & manuum volas, vel tantum pulsus inungat, & perfecte sanabitur.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

24. **O** *L. cydonior. absynth. ana unc. ij. semin. plantag. portulaca, endiv. corall. rubr. preparat. corn. cerv. usti, farin. lupinor. ana drach. ix. aloes succotrin. drach. iv. fel bovin. unc. dimid. acet. parum, cer. & ol. q. s. m. & l. a. f. unguentum.*

Vires, & Usus.

Efficacissimum est hoc unguentum pro enecandis tam infantium, quam adulatorum lumbricis, cujuscumq; speciei sint, in intestinis, aliisque corporis partibus sola externa ventris inferioris inunctione, quos enecatos per sedem exturbat; imò omnem materiam putrem, ex qua vulgus Philosophorum progigni inepte credit, corrigit, eorumque ovula extinguit, & à lumbricis in posterum præservat.

DE POTIONE HERBÆ THE.

24. **H**erbæ Thè siccæ drach. i. vel ij. proiice in aquæ ferventis unc. vi. & dum fervere, amove ab igne, vastegatur, folia fundum petent, & calidissima quantum tolerari potest infusio potetur, vel sorbilletur; si refriguerit, nullius momenti esse dicitur: folia, quæ in fundo remanent, secunda vice concoqui possunt. 2. Alii hanc herbam in pulverem redigunt quem in aquâ fervidam proiiciunt, & utrumq; hauriunt. Ad hanc potionem deliniendam, sacchari aliquantum permiscant,

scēt, vel in preparatione paululum anisi, vel fēniculi, vel aliquot caryophyllos injiciunt. Nonnulli 3. hęc herbam destillant in B. M. cum aquis appropriatis. 4. Infusa ad unc. i. dimid. in aqua cardiaca, vel vino generoso, cujus iij. vel iv. cochlearia sorbentur, adiuncto saccharo. 5. Ex ea exprimitur succus dum herba viridis est, dum sicca, potest fieri extractum, & in utroque modo redigendo in pilulas, capiatur ad gr. x. Tandem tabaci instar atrahitur fumus siphunculo, & eo modo morbis capitis, & pectoris frigidis, nec non narium fluxionibus conducit. Alii etiā confervam ex ejus pulvere cum saccharo conficiunt addito syr. de betonica & ejus aqua.

Vires, & Usus.

Admirandæ, & ferè omnigenæ virtutis est usus herbæ *Thè*, quæ Chinensibus dicitur *Theè*, Japonensibus, ut & Indis *Cha*, Tartaris & Parthis *Tay*, vel *Tzaii*, & tandem Europæis *Thè*, quo non solum universum Chinæ Imperium, sed & India, Tartaria, Thabeth, Morgor, & omnes orientalis plagæ incolæ utuntur, non semel in die tum jejuno stomacho, tum immediatè post prandium, sed quoties ipsis libuerit. Europæis quoq; nunc familiaris, & usitatus est potus.

Duplici insignitur substantia, una volatili, & spirituosâ, ut ex ejus suavi, & jucundo odore aquæ communicabili quisquam conjicere potest; altera verò fixa & terrestri, quæ animadvertitur sapore suo amaro, aspero, & adstringenti; ac proinde moderatè calefacit, & exsiccat, aperit, resolvit, attenuat, & diuretica est. Pluribus cerebri morbis medetur; cerebrum namque nimis humidum est, ceræ mollis instar sigillum facillè admittentis sed impressionem non diù conservantis, undè fit, ut phlegmatici, & infantes memoriæ sint infidæ. Mediocris requiritur siccitas in organis, & humorum puritas ad retinendas ideas, rerumque vitandam confusionem. Moderatè itaque *Thè* cerebrum

Accat, purgat, memoriam firmat, & mentem purificat. Concludimus itaque pluribus capitis morbis summæ esse utilitatis; soporosis affectibus, & catarrhis à vaporibus ortum habentibus (ut ajunt) ita conducit, non tantum præcavendæ, verum etiam sanandæ Apoplexiæ, Lethargiæ, Paralyfi, Vertigini, & Epilepsiæ, quæ ut plurimum à nimia lymphæ effusione nascuntur. Item oculorum morbis, aurium susurris, & id genus morbis aliis ut omnibus capitis doloribus desperatis à quacumq; causa ortis.

Qui The potu utuntur, integras insomnes plures transigunt noctes, quia spiritus animales in nimium, & continuum adigit motum. Pro hoc peragendo motu habet cerebrum suas valvas, & has etiam habent nervi per quas in cerebrum spiritibus animalibus datur ingressus, & regressus: istæ valvæ in vigiliis semper apertæ, & suspensæ permanent ob fortem spirituum agitationem, & motum. Cæterum hi spiritus ad motum impelluntur à substantia volatili, & spirituosâ, quæ quandiu durat, tandiu vigilia persistit, nec qui plures noctes insomnes studendo, negotiando, vel meditando iucumbere cupiunt, nihil inde patiuntur. Imo ebrietati resistit maximo cum juvamine, quia corpus nimio Bacchi potu pessundatum suæ integritati restituit, novasque ad potandum suppeditat vires. Asthma cujuscumq; gradus tollit. Cardiacis affectibus, & uteri vitiis, hypochondriacis, & laxitudinibus summo perè medetur. Putant Chineses hanc plantam sibi à Diis donatam ad vitam prorogandam ad extremum vitæ senium, & ad avertendos morbos vitæ insidiantes. Stomacho mirificè prodest, nam nimiam fermenti aciditatem ejus amaritudo corrigit, & stypticitas fibras à quacunq; relaxatione, qua plurima progignuntur mala, constringit, quapropter errores primæ coctionis corrigit, & affectus inde dependentes eliminantur; stomachi dolor, colica passio à crudis humoribus, vel flatibus inclusis, & diarrhœa ab indigestione,

ne, & chyli corruptione curatur, nam stomæchum, & viscera roborandi vim habet. Hac eadem ratione Dysenterix, & chronicæ Diarrhææ non minùs convenit, ubi humores cicurare, nutritioni destinatas partes roborare, & serum acre absorbere oportet. Hujus herbæ The potus sanguinis sputo ex quacumque occasionali causa pendentem medetur, adstrictione namque sua vasorum extrema anastomosi, vel diabrosi adaperata adstringere valet. Lienis morbo tollit, quia amaritie sua acidum lienis fermentum obtundit, & dulcificat. Athritidem, ejusque species, Rheumatismum, & Nephritidem non tantum curat, verùm etiam ab his præservat; ac propterea Japonenses, & Chineses The potui indulgentes hisce affectibus non sunt obnoxii; & hæc est forsitan ratio, quare illis regionibus hi morbi sunt ignoti.

DE POTIONE CHOCOLATÆ.

Post tractatum de The potu, non alienum à re de Chocolatæ Potione, cum ejus invaluerit usus, aliquid edisserere dijudicamus; est enim Chocolata Æthereus potus, Cæli ros, Astrorum sudor, vitale semen, divinum nectar, Deorum potio, Panacæa, & universalis medicina. Ab ultimis Americæ regionibus, cujus solum Mexicum hujus seminis ferax est, ad Hispanos vecta, apud quos ita invaluit usus, ut eacarere maximæ paupertatis indicium putetur, ab his ad Parthenopæos transfretavit, quibus inter deliciarum illecebras, palati oblectamentum, gulæ irritamentum, & sanitatis solatium habetur. Præterea maximum est nutrimentum, & una medicamentum; non solum enim fumentes, & qui huic potui nimis indulgent, nutrit, & impinguat, sed à multis morbis præservat, & curat. Senibus, & decrepitis maximè proficuum est, quia vitam prorogat, & omnes qui hoc Indico utuntur Nectare, firma fruuntur valetudine, imò absque aliorum alimentorum ope, vitam incolu-

columen prorogare possunt, ob maximum nutrimentum, quod corpori suppeditat, ac exhaustas corporis vires reparat, præcipuè cum ovi vitello in aliquot juris carniùm cochlearibus dissoluta. Est insigne medicamentum stomachicum; omnes namque stomachi languores, debilitates, cruditates, vomitum, & cardialgiam reparat. Intestina à flatibus, aut colica passione vindicat, & ipse qui diarrhœa, aut super purgatione exhaustum habet ventriculum, hujus cocholatæ potu summum experietur medicamentum. Phthificis pene deploratis robor, & sanitatem præter omnem spem quotidianus chocolatæ usus restituit, & in podagra summum est solatium, ac proinde podagrici hoc quotidie Deorum nectar citra noxæ suspicionem, & maximo cum emolumento bibant. Nonnulli temerario ausu chocolatam obstructions parere asserunt, quia cacao frigidum, & adstringens est, quasi ejus frigiditas, & stypticitas, dum conteritur, non corrigatur ab ingredientibus calidis, quæ potius aperiant, & attenuent, quàm obstruant: obstruet planè ipsum cacao, si quis illud integrum absque attritu, & compositione comedat, & non quale chocolatam ingreditur cum ingredientibus; tunc enim obstructions, pallidum & lividum faciei colorem parit, non aliter, ac in virginibus chlorosi laborantibus, quem quidem vultibus colorem summoperè exoptant mulieres Hispanæ. Sic itaque cacao nuces absque ulla præparatione; & ingredientibus comestæ, obstructions inducunt, & ipsamet chocolata ob nimiam sacchari admistionem, vel nimia copia sumpta, multos malè se habuisse observavimus. Id autem sanè non tantum chocolatæ ope accidit, sed aliis liquoribus, qui si nimis potentur, cum sint optimi, noxii evadunt: Sic vinum plus nimio ingurgitatum non amplius roborat, & calefacit, sed frigidus generat morbos, cum natura illud evincere, vel in alimentum convertere non valeat; ita si chocolatæ quis nimium indulgeat, butyrosæ, & pingues partes, quibus abundat, in nutrimentum non rediguntur, necessariò ob-

obstruunt. Sumi igitur debet, ut prodesse possit, ad unum, aut duos crateres; sic concionatores sive ante, sive post concionem optimè se habent; sic ante concionem pectoris, & vocis vires diutiùs, quàm per jusculum subsistent. Conducit iter facientibus (præsertim tempore brumæ) manè antequàm ad iter se accingant, & vesperi absoluto diei penso; multum namque nutrit, ita ut jusculum ex carne nec tandiù, nec tam ad satiètatem alimentum corpori suppeditat, & vires roborat; ac propterea quisque citrà alium cibum per plures dies tribus crateribus per integrum diem potest esse contentus, manè putà, meridiè, & vesperè. Quidam chocolatam nive congelatam adversus aeris æstum sumunt, quæ quidem voluptati potiùs, quàm valetudini consulit: verùm pro alimento, & sanitate hanc potionem ebibunt calidam, imò calidissimam, & ferventem quantum tolerari potest, sorbillare tenentur; hac tamen cautione, ne linguam, & palatum ustulet.

Sunt qui ante ejus potionem aquæ frigidæ haustum deglutiunt ad hepatis refrigerium; aut biscotella in chocolata intingunt, & comedunt: sed eam solitariam, ex cucurbita extractam potare præstat absque aliorum consortio; & hoc modo sumpta, est universalis medicina non tantum ad sanitatem tuendam, sed ad multos actuales morbos profligandos; ac propterea naturalem roborat calorem, sanguinem puriorem generat, cordis substantiam vivificat, flatu dissipat, obstructions aufert, stomachum roborat, appetitum excitat, sumentibus est signum salutis, virilitatem auget, canitiem retardat, vitam ad senium usque producit; cuiusque ætati etiam tenellæ præberi potest, ut refert Caldera in Diatrib. pag. 486. de puero illo recens ablactato, qui per quatuor menses solo chocolatæ haustu vitam produxit; & tandem licitè absque jejunii ecclesiastici violatione hujus ætherei nectaris poculum unum usurpari potest.

DE POTU CAPHÈ.

Post potionem herbæ Thè, & Chocolatæ, tertium locum potui *Caphè* tribuimus. Nascitur *Caphè* in Arabia felici in illius vastis agris absque cultura, & est leguminis peregrini species magnitudini nostrarum fabarum ob quædam accidentia correspondens. Antequam in pulverem redigatur, Latini *Buncbum* appellant, Galli *Bon*, & in pulverem redactum *Caphè*, *Cavè*, *lyc*.

Antiquus apud Arabes, & Turcas est potus, & tam divites, quàm pauperes singulis matutinis diebus ante *Caphè* potum aliquid cibi assumunt, persuasi id stomacho jejuno sumptum in bilem verti, & quidquid in stomacho offendit in bilem mutare, ipsum arrodere, & ad exinanitionem usque debilitare, membra gravedine afficere, appetitum solvere, anxietate, mœrore, & impatientia animum cumulare, & tandem totum corpus dejicere. Hinc est, quod ante tabernas *caphè*, reperiuntur vendentes panes antopticos, quos potaturi manducandos emunt, experientia edocti, illud hac cautione sumptum salubrius esse. Arabes, & Turcæ non solum in privatis domibus *Caphè* potant, verùm etiam in tabernas *Caphè* generatim singulis horis se conferunt ad hanc potionem sumendam, & de variis rebus confabulando, majorem diei partem transigunt. At nunc multis ab hinc annis *caphè* potus apud Europæos invaluit; nam non est dives, non pauper, qui eo non utatur. Hinc Neapoli magna hominum pars tabernas *caphè* frequentant, qui hanc potionem ad plures crateres potantes, inibi majorem diei partem terunt, confabulantes de variis orbis rebus, & præsertim bellicis, politicis, & curiosis, tam publicis, quàm privatis, unusquisque secundum propriam propensionem, quæ quotidie contingunt.

Bon non nisi torrefacto utimur; ejus namque virtus in centro coercetur, & tantum vi ignis in ejus corpus pene-

penetratur, & ad superficiem extricatur, phlegmate, quo irretiebatur, exhalante, quia sal aliquod fixum, & humor quidam oleaginosus non nisi torrefactionis gradu ad extimam corporis partem evocatur. Si nimium, aut minus, quàm par sit, aduratur, inutile redditur, & hæc est ratio, cur multoties suum non fortiaur effectum, post debitam torrefactionem grosso modo tundatur in pulverem, sed cave, ne in farinam abeat; tunc **℞.** Vas ad hoc idoneum, cui infundes aquæ craterem decem, aut duodecim unciarum pondus non excedentem, & ei, cum aqua aliquantulum ferbuerit, circiter trium drachmarum pulverem injicias, cave, ne quidquam effundatur; pulvere namque injecto, illico incredibile celeritate in spumam agitur. Si aquam vasis labia attingere inter bulliendum animadverteris, amove ab igne, admovendum itidem quousque duodecies circiter efferbuerit aqua, ne quid effundatur, etiam cavendo; hoc enim si acciderit, frustranea fieret decoctio, cum omnes spiritus, & sic virtus evanesceret, & penitus periret. Hoc peracto, vas amoveatur ab igne, & in cineribus satis calidis absque ebullitione conservetur, donec magma fundum petierit, & decoctio limpida, & subflava supersit. Tunc inclinatione crateri affundetur, cavendo, ne magma, quod nihil est, liquori remisceatur. Hic potus non continua serie, sed sorbibilandus quantum poterit calidè, & quo calidius assumitur, eò salubrius. Hujus potionis sapor debet esse aliquantulum amarus, alioquin sua caret virtute. Aliqui, quorum palatum est delicatius, caphè amaritudinem saccharo ad jucunditatem injecto, mitigant, sed beneficas qualitates minuunt, & solam caliditatem relinquunt. Non tantum caphè potio est medicamentosa, sed etiam succum alibilem continet, qui ad eò spiritus reficit, & nutritioni plurimum confert, ut quidam pauperes, ut sumptui parcant, plures operarii apud Turcas manè haustis aliquot crateribus, & aliquot aliis per reliquum diem absque cibo transigant.

Unus

Unus aut alter crater ad summum manè jejunò stomacho assumptus sufficiet, & à cibo abstinendum aliquot exinde horis, & singulis diebus semel potasse sat erit. Qui ad stomachi ægritudinem sublevandam id cupiant, non manè, sed immèdiatè post prandium usurpare debent. Advertendum tamen, ne illi nimium assuescat natura, atque in alimentum convertat, quod præstans fuisset medicamentum. Propterea magis è re erit bis tantum, velter in hebdomada eo uti: ni adsit impurus aer, vel aliud quodpiam, quod urgeat; sicuti etiam & in potu herbæ The hoc animadvertendum.

Quò ad Caphè qualitates analysi constare dicimus parte terrestri, & sale alKali fixo, quod torrefactione educitur, sed in minima quantitate, & sale volatili oleaginoso; ac sulphure, & sale volatili, quibus mediantibus multis occurrit morbis.

Caphè potus innumeræ sunt dotēs; ac proinde primam coctionem mirificè juvat, omnemque ab ea perturbationem avertit; undè laudabilis sanguis generatur, per quem omnes corporis partes nutriuntur, crescunt, & integræ manent.

Suo sale volatili omne stomachi acidum obtundit, declinat, mitigat, & demulcet. Sua parte terrestri deterfiva adstringens est, & sic stomacho grata. Hujus fermentum roborat sua qualitate deterfiva, & tartareas fæces in eo, & tenuibus intestinis contentas expurgat, & sua partium siccitate superfluas absorbet humiditates. Insuper acidas cruditates, quæ in primis viis interdum fluctuant, suo alkali absorbet. Per hanc potionem nulli corruptioni stomachus obnoxius est; coagulationes morborum vulgatissimas causas impedit, & hinc transpirationem insensibilem, sanitatis conservatricem, admodum juvat. Exemplum habemus in Turcis, qui non nisi aquam potant, leguminibus, cibus lacteis, & fructibus magis quàm carnibus gaudet; vescuntur pane azimo, & minùs cocto, quæ stomacho noxia maxime videntur, & rarissime ejus affectibus laborant, quod non

non nisi huic potui debent: Est itaque caphè potus stre-
nuissimus acidi domitor.

Præterea pituitam vitream colicæ intestinorum fre-
quentem causam, ut fertur, non secus ac stomachi
cruditates fundere, & resolvere valet hic potus; sic
etiam hepatis, lienis, & pancreatis obstructions à vi-
scidis succis ortas, feliciter reserat. Summum medi-
camentum est phlegmaticis, & puellis chlorosi laboranti-
bus; nam sanguinem superflui humidi, & glutinosi
consumptione exsiccat, humores crassos attenuat, eo-
rumque expulsionem promovet; ac propterea nimium
menstrui fluxum coerces, & suppressum promovet,
ac vapores dissipat uterinos. Utilissimum experitur ad
renes purgandos, & sero viam parat; ac proinde hoc
potu utentes, omnino à lithiasi sunt immunes Turcæ,
& hydrope rariustentantur. Item caphè potiones po-
dagræ non sunt obnoxii; ac propterea qui in oriente
degunt (ubi usitatissimus est caphè potus) nunquam
calculo, vel podagra laborant.

In thoracis affectibus mirabile est caphè, in tussi,
asthmate, & in vocis rauedine; nam pectus dilatat,
excreatum promovet, & catarrhos sistit; lac caphea-
tum maximopere phthisicos pristinæ sanitati restituit,
& empyicis succurrit. Vulgaris caphè potus multas
tertianas, & quartanas curavit.

Confert caphè, quia vapores humoresque acres ad
cerebrum repentes effundit, & dissipat; novosque ori-
ri inhibet, spiritus puriores reddit, memoriam sæcun-
dam efficit, visum, & auditum acuit, cerebrum hu-
midum exsiccat, & roborat; undè immani cephalal-
giæ etiam antiquæ medetur; spiritus narcosi irretitos
expedit; undè qui studiorum causa diu vigilare volunt,
hac sese potione præmuniunt post cænam; imò ebrie-
tati resistit; Vertigini, Epilepsiæ, Catalepsi, morbis
soporiferis, & cæteris, de quibus experientiam consule,
mirificè medetur.

His, qui graciles, aut siccæ constitutionis, & ca-
lidæ,

lidæ , interdicitur , quia nimis exsiccat , & tantum præscribitur mollibus , pinguibus , & effœminatis , aut vino abſtinentibus non parum conducit , ac proinde temperaturis pituitosis , ſtomachis debilibus , lentè digeſtionem perficientibus , obſtructionibus , humoribus glutinosis valdè eſt conducibilis : bilioſis ergo ſtomachis celerius digerentibus , nimium calidis , macilentis , aduſtis , ſolutum in ſerum ſanguinem habentibus , & quibus vaſa ſanguine rapidius circulante ſunt repleta , & iis quibus ſanguis extravenatur , maxime nocet . Tandem non omnibus æquè hic potus proficueſt , non ratione Caphè , ſed culpa temperamenti , ignoratione , & omiſſa alicujus medici conſultatione ; non itaque omnibus efficax eſt ; & hoc verum eſt , ut etiam manna multos conſtipat , & ſena in ſynopen præcipitat , & tamen benigna ſunt medicamenta .

Quandoque hic Caphè potus admirandos à nobis ſuprà decantatos non patrat effectus ob aliquorum illud vendentium malitiam , qui loco pulveris Caphè lucri cupidine allekti , pane aduſto , fabis , lupiniſve toſtis , & pulveriſatis tertia parte augent , & alterant ; ità ut verſatiſſimi vix advertant . Periculoſæ fraudis ſomes lucrum eſt , quos enim non cogit auri ſacra fames ? Ad hanc igitur evitandam impoſturam , ò quam præſtaret in propriis ædibus parari .

METHODUS

AD MEDICINAM

UNIVERSALEM

Ex duobus Planetis, Marte scilicet & Venere, in deploratissimis morbis conficiendam: nec non ad quodcumque imperfectum metallum in perfectissimum transmutandum, non omnibus hucusque nota.

A

Ccipe igitur pulcherrimam Venerem, & reduc illam in purissimum salem s. vitriolum, quod facile mediante sulphure, & igne fit, deinde aquis calidis solutum, & evaporatum in pulcherrimum transit vitriolum. His omnibus rite peractis:

Impone hujus vitrioli libras decem in retorta vitrea bene lutata, & reverberii igne, sed primi gradus, destillare incipe, ut primo phlegma recipias, quod ad ulteriorem usum reserva.

Deinde auge ignem ad tertium gradum usq; & exibunt spiritus fortiores, & acriores, quos etiam in vase optimè clauso serva ad usum sequentem. Postmodum auge ignem ad quartum, & ultimum gradum usque, s. fusionis ad minus per tres horas, & habebis oleum rubicundissimum, & ponderosissimum, quod similiter serva ad ulteriorem usum.

Tum demum accipe caput mortuum, quod nigro nigriuserit, & mediante phlegmate supra reservato sal extrahe, quod viridiusculum erit, & nullius valoris; ulterius igitur calcina, ut totalis materia vitriolacea evanescat, & habebis demum purum, & albissimum sal, quod etiam ad usum sequentem serva, nam hæc est terra nostra virginea Veneris, quæ multum valet ad hoc nostrum opus.

L Nunc

Nunc ad fortissimum Martem procedamus, oportet, ut mediante nostra methodo, ac summo nostro labore ex illo ejus viscera fortissima habeamus, quæ ad hanc nostram medicinam mirabilem summè sunt necessaria, & utilia.

Accipe itaque mercurialem nostrum spiritum, quem supra spiritus acres Veneris appellavimus, & superfunde Martis limaturæ, ut super emineat quatuor, vel quinque digitos; stent omnia in loco calido per tres, vel quatuor dies, interdiu sæpiùs agitando, ac movèdo, deinde philtrea, & habebis tincturam viridiusculam, evapora ad medieta-tem usq; & post duos, vel tres dies vitriolum Martis habebis, quod serva.

Residuo Marti novum spiritum mercurialem Veneris superfunde, & iterum digere in loco calido per tres, vel quatuor dies, & iterum tincturam viridiusculam habebis, ut priùs, quam etiam evapora, ut supra fecisti, & iterum post tres, vel quatuor dies alios alias Martis Crystallòs habebis, quas etiam cum aliis serva.

Hanc operationem ad minus ter, vel quater repete, donec quantitatem justam harum crystallorum adeptus fueris, semper hanc methodum observando.

Tunc has omnes Crystallòs Martis impone retortæ vitreæ oprime lutatæ, & munitæ, quam colloca in Reverberii furao, recipienti adaptato, & juncturis optimè clausis, igne moderatissimo destillare incipe per duas, vel tres horas, & recipies rorem martialem, quem optimè serva ad usum.

Deinde fortifica ignem, & fac, ut sit ignis flammæ per duas, vel tres horas ad minus, & recipies spiritus Martiales fortes, & acres; separa hos spiritus acres & adhuc ignem intende, donec incipiant destillare gutte rubee, ac ponderosa, quas etiam in vase optimè clauso serva. Auge ignem adhuc, ut totaliter exeat oleum hoc rubicundissimum martiale, quoniam Thesaurus nobilissimus est in hac mirabili medicina, ut inferiùs docebimus.

Ex magmate Martis cum rore martiali superiùs servato extrahè salem albißimum, ac crystallinum, ut fecisti in
extra-

extractione, & præparatione salis Veneris, ita procedo in extractione, & præparatione huius salis Martis, ut dictum est.

Jam habemus extracta tam ex Venere, quam ex Marte; illorum viscera, quæ adhuc sunt impura, indigent nostra philosophica præparatione, ac purificatione, ut sint pura, & absq; ulla impuritate, aliter medicina nostra sit spuria, & consequenter ejus operationes spurias, ac nullo modo legitimas: procedamus ergo ad purganda eorum viscera, & interiora: &

*Primo de purificatione, sive reificatione spiritus
acidi Veneris, vel Mercurii.*

Accipe tunc spiritum nostrum acidum, vel spiritum Mercurialem Veneris, impone retortæ vitæ, & ex arena destilla omne acidum, quod potest ascendere, & quod in retortâ remanet, rejice, & iterum impone spiritum destillatum, & destilla, ut prius, & quod remanet, rejice iterum, & hoc fac toties, donec non amplius facces remaneant in fundo retortæ, & tali methodo habebis spiritum purum Mercurialem ex nostra Venere, quem iterum optimè set va in vitro bene clauso, est enim hic Mercurius tunc nempe Veneris lûminis virtutibus præditus

*Nam ad purificationem sanguinis Veneris
procedamus.*

Sanguis Veneris, quem in præcedentibus oleum tubi-
cundum nominavimus, quod etiam nisi summè puri-
ficatum fuerit, nullius est virtutis, (uti etiam ubicunque
invenitur sanguis impurus pessimum indicativum est,) necessarium dijudicamus, ut ab omni labe mundetur, aded ut purus, ac purissimus evadat, & modus hic est.

Accipe hunc sanguinem impurum, & ex retortâ destilla toties, donec non amplius facces in fundo retortæ reliquerit, ut in purificatione spiritus Mercurialis Veneris

L 2 feci-

fecisti, & completa purificatione sanguinis Veneris, serva ad usum sequentem.

Nunc procedamus ad purganda viscera Martis.

Recipe spiritum acidum Martialem, ut dictum est superius, & purifica illum modo prædicto, ut in purificatione, & rectificatione spiritus Veneris diximus non magis nec minus, & purgatum spiritum Martis habebis, quem serva ad usum sequentem in vase optimè clauso.

Ad purificandum sanguinem Martis, qui etiam purificari debet, procede, ut in purificatione sanguinis Veneris fecisti, non magis nec minus, & habebis sanguinem Martialem purgatum.

Jam cuncta viscera tam Martis, quam Veneris, sunt purificata, & ab omni labe accidentali libera; jam habes principia pura; jam sponsus ad recipiendam sponsam paratus est, ut ex iis filii procreentur, non spurii, sed legitimi, pulchriores, & nobiliores, non dissimiles parentibus, imò multum excellentiores. Jam venit dies conjunctionis, ac matrimonii, dies letitiæ, & jubilationis. Ecce quam pulcher puer ille, ecce quam pulchra hæc puella; ille ex domo Martis, hæc verò ex domo Veneris, ille fortitudine præditus, hæc verò pulchritudine; ille ad bellum semper paratus, hæc verò ad amorem exercendum prompta. Ambo nati de stirpe nobilissima, nec non antiquissima, imò ab origine mundi eorum generatio fuit, etenim eorum pater est Sol, mater verò Luna.

Ad conjunctionem matrimonii procedamus.

Accipe terram nostram albam, & virgineam, tam ex Marte, quam ex Venere, & tere hanc in subtilissimum pollinem, impone ad phialam vitream, ac paulatim instilla partem unam de spiritu Veneris, & partem unam de spiritu Martis, & calore tenui semper

per decoquendo, donec spiritus sint coagulati in terra sua; jam pars conjunctionis completa est, & sanguis deest; igitur & modo prædicto sanguis Martis, atque Veneris in terra nostra coagulatur, nempe guttatim, & paulatim instillando, & decoquendo non unica vice totum, & sic mediante spiritu, & sanguine terra nostra rectificatur, ac fit pulchra, ac fortis, & sic vis ejus integra erit, si verba fuerit in terram, si Mars, ac Venus Vulcani dolis fuerint capti.

Vires, Usus, Dosis

Hujus medicinae universalis.

SCias, benevole lector, hanc medicinam esse mirabilem in suis operationibus pro omnibus curandis morbis; placuit namq; Deo ob lapsum cum morte temporali omnes morborum species in genus humanum immittere, sed ob suam misericordiam, & bonitatem omnium remedia creare, sed ea cordatis medicinae cultoribus tantum revelare voluit, qui manus carbonibus denigrant, & ante fornaces sudore madescunt: nam:

Virtutem posuere Dii sudore parandam.

HÆc nostra medicina in aliquibus per insensilem transpirationem, in aliis per sensilem, juxta patientis, & morbi conditionem operatur, ejusq; effectus sensibilibus percipitur; nam tuta celeritate totum penetrat corpus, consumit superflua, renovat deperdita, sanat morbida, nec ullam ulteriorem admittit degenerationem. Apoplexiam itaque, Epilepsiam, Paralytin, Hydropem, Cancrum, Scirrhum, Strumas, Lepram, Elephantiasin, Chiragram, Podagram, Lucem Veneream, febres malignas, pestilentes, omnes morbos chronicos, & quotquot apud barbos vulgares incurabiles habentur, aliaq; corporis contagia mirifica virtute propellit. Dosis gr. ij. vel iij. in convenien-

venienti vehiculo, & omni tempore sumi potest.

Potest etiam hæc medicina specificari ad naturam metallicam, & modus specificationis, & fermentationis hic est:

Accipe hujus medicinæ partem unam; & partes tres auri purissimi, funde aurum in crucibulo, fuso superinjice partem medicinæ, deponè ab igne, & videbis aurum esse redactum in pulverem rubicundissimum. Cujus una pars cadit super decem partes Mercurii vivi, & erit totum redactum in perfectissimum aurum.

Jam habes, amice Lector, indeficientem Thesaurum, non à Lemuris custoditum, quem si quis effodere tentat, vel timore correptum è visis deciderè, vel fustibus flagellatum bardum vulgus credit; non allegorici poetarum figmentis, non sybillinis ænigmatis, symbolis, characteribus, sophismatibus, vel imposturis obvolutum: sed ea simplicitate, & cordis sinceritate, quæ Altissimus, & quo omne donum perfectum descendit, nobis non fato, neque fortuna ad hunc nos pervenire dedit, at sola vocatione divinitus facta potius, quam studio ad hanc felicitatem pervenimus. Si Attalicas exoptas opes, huic nostro Magnò operi manum admove, & nos vera dicere experieris, & medicæ arti dic longum vale; nam: Non dat Galenus opes. Verùm pauperum ne sis immemor, nam alias divinam tibi arrogabis indignationem, & divitis Epulonis cruciatus experieris. Itaque pro tanto munere, divitiis, & vita longa, ac incolumi, hoc nostro fruerè arcano, & Deo Optimo Maximo gratias age, cui sit laus, honor, & gloria solè in æternum.

F I N I S.

IN-

INDEX.

| | |
|--|----------|
| A ntidotus Cephatica mirabilis | pag. 103 |
| Aqua Anti-peffilentialis . | 104 |
| Aqua Lisbonriptica . | 104 |
| Aqua Physogona . | 109 |
| Aqua Theriacalis sudorifera . | 106 |
| Arcanum ad surditatem . | 107 |
| Balsamum Apoplecticum pro Mulieribus . | 107 |
| Balsamum Vulnerarium . | 108 |
| Catapotia ad memoriam . | 109 |
| Cerorum Anti-Venerum . | 110 |
| Collyrium Vniuersale . | 110 |
| Confectum Seminis Coriandri . | 111 |
| Conserva pro dentibus . | 112 |
| Electuarium viride . | 113 |
| Emplastrum de Cucumero Sylvestri . | 114 |
| Emplastrum Divinum . | 114 |
| Iusculum Purgans . | 115 |
| Laudanum sine opio Hartmanni . | 116 |
| Liquor pretiosus . | 118 |
| Mercurius Diaphoreticus Helmontii . | 119 |
| Oleum Anti-Spasmodicum . | 120 |
| Oleum pro Viscerum Obstructione . | 121 |
| Pilule Anti-Hipochondriacæ . | 121 |
| Pilule ad Gonorrhæam Virulentam . | 122 |
| Pilule Nicolai Salernitani contra fluxum . | 123 |
| Pilule Stomachicæ Aperientes . | 124 |
| Pilule de Succino Cratonis . | 124 |
| Potio Vulneraria . | 125 |
| Puluis Alexiterius . | 126 |
| Puluis Anti-Podagricus . | 127 |
| Puluis Cardinalis Pallottæ . | 127 |
| Puluis Dentifricus . | 128 |
| Puluis ad Difficultatem Partus . | 12 |

Alius

I N D E X

| | |
|---|------|
| <i>Alius ad eundem affectum.</i> | 131. |
| <i>Pulvis hydropicus.</i> | 130 |
| <i>Pulvis ad Lapidem Vesicæ.</i> | 131 |
| <i>Pulvis Pectoralis Michaelis.</i> | 131 |
| <i>Pulvis Stomachicus ejusdem Michaelis.</i> | 132 |
| <i>Rosulæ Cephalicæ.</i> | 133 |
| <i>Syrupus Angelicus.</i> | 134 |
| <i>Syrupus Catholicus.</i> | 135 |
| <i>Syrupus pro Capitis destillatione.</i> | 136 |
| <i>Syrupus de Hellenio Augenii.</i> | 137 |
| <i>Syrupus Melanagogus.</i> | 138 |
| <i>Syrupus Regius correctus Domini Mercati.</i> | 139 |
| <i>Species Absorbentes.</i> | 140 |
| <i>Specificum Anti-Epilepticum Puerorum.</i> | 140 |
| <i>Specificum Anti-Ictericum.</i> | 141 |
| <i>Specificum Anti-Nepbriticum.</i> | 142 |
| <i>Spiritus Anti-Paralyticus.</i> | 143 |
| <i>Suppositoria Medicinalia.</i> | 143 |
| <i>Tinctura Bezoartica.</i> | 145 |
| <i>Tinctura Capillorum.</i> | 146 |
| <i>Vinum compositum ad Luem Veneream.</i> | 147 |
| <i>Vnguentum pro Rhagadibus Mamillarum.</i> | 148 |
| <i>Vnguentum ad succorum Salsedinem.</i> | 148 |
| <i>Vnguentum pro Scabie.</i> | 149 |
| <i>Vnguentum contra Vermes.</i> | 150 |
| <i>De Potione Herbae Thè.</i> | 150 |
| <i>De Potione Chocolatæ.</i> | 153 |
| <i>De Potu Capbè.</i> | 156 |
| <i>Methodus ad medicinam universalem.</i> | 161 |

F I N I S.

