



HORTVS CATHOLICVS

Seu Illustrissimi, & Excellentissimi
PRINCIPIS CATHOLICÆ,
Ducis Misilmeris, Comitis Vicaris,
Baronis Prizis; nec non Magni
Baronis Siculianæ, &c.

A V T O R E
PAT. FR. FRANCISCO CVPANI
Tertij Ordinis S. Francisci, S. Th. Magistro
Siculo, & Myrthenfi.



NEAPOLI Apud Franciscum Benzi 1696. Sup. lic.



F42
19 627

Illustrissimo, & Excellentissimo Domino

DOMINO

**D. IOSEPHO
DEL BOSCO**

Sandoual, Mendoza, Isfar, Corrilles,
& Gonzaga.

*Principi Catholicae, Duci Misilimerij, Comiti
Vicaris, Baroni Prizis, ac Magno
Baroni Siculianae, &c.*



*Apientium Graecorum Illustrissime, ac
Excellentissime Princeps mos fuit lite-
rarios fatus nulla alia ratione publi-
ci iuris facere, quam potentioris tute-
lae Nomine, vel fautore quasito: Ego
igitur Horti huius chartacei heroico
Tuo nomine, insigniti opus, Tuo de-
creto mihi indignè commissum, quòd te
Patronum selegevim, non est cur rationes afferre gestiam.
Tum quia quaecumque est opus, Tuum est, Tuis inquam
refertibus stirpibus, Tuoque Illustrissimo Nomine summam
in excelsitudinem euectum, Tibique iure merito à me debitum,
qui tuus etiam sum, ob insignem Tuam in me humanitatem,
munificentiam, ac magnificentiam; Tibique deuinctissime
nunc specialiter oblatum; Maesto igitur animo patiaturs in-
signis, & ore omnium decantata Benignitas Tua exigua hac
mea sterilitatis, genimina patrocínio Tuo munita in publicum*

A 2

emit-

emitti, voluptatemque meam hanc in Te propensum equi,
 bonique fieri: Siquidem bene actum mecum existimo, hunc
 primum meum laboriusculum Ibi sustitisse; mihi enim reli-
 gio fuit. Te ad grauioribus curis & quibus ferid, & assidue in-
 tentus esse nequis, adhuc genialia nostra Philobotama exerci-
 tamenta succisuis quibusdam floribus atrocare: fas enim est a
 libus negotiis aliquando feriari, & ad ea, quae susque deque
 sunt, animum inducere. Plantarum autem contemplatio
 quam dulcis, quam suavis, quantaque voluptate plena sit,
 vix exprimi potest. Quis enim explicare poterit, quam iu-
 cundum sit Plantarum amatoribus varia, & amantissima loca
 perlastrantibus, & inuensas plantas; quae eorum sese ingerunt
 oculis, proprio nomine vocare, multarumque earum virtutes
 in prospectu habere? Nec minus, imò multò maius volup-
 tuosum est, ignotas antea inuenire. Unde praclarissimus
 Clusius in sua Historia prolegomeno testatum reliquit, in his
 exentibus se non minori gaudia affectum fuisse, quam si in-
 gentem Thesaurum reperisset. Accedit etiam huc utilitas,
 quae neminem, quantumvis cacutiens sit, latet. Equidem
 quotidiana, & antiquissima experientia; meridiana luce cla-
 riori docemur, per simplices, seu herbas remedia non pauca
 ad morbos profligandos propinari (eaeque tutissima) modè
 arte parentur, quibus medijs agri à mortis limine reuocati
 sunt, inspirataque salus non raro obtenta est, quae frustra ab
 alijs materijs quasita fuisset. Hinc Poterius dicere solebat: her-
 bula plerumque magnum morbum jugulat: Animalia etiam
 quaeque rationis expertia, soloque naturalium lumine ducta, her-
 bas, quae sibi salutares sunt, noscentia (quod nobis propter
 peccatum denegatum venit) à morborum periculis se tuentur:
 Tantum valuit haec opinio apud Hierophilum non infima no-
 ta Medicum ceterosque antiquos, ut aequalis quippe consere-
 tur gloria, herbam inuenisse, ac vitam. Tanta etiam vis, &
 incitamenti apud Te fuit hac eadem ratio, & exemplò, ut
 ve-

velim dicere, ac brevissimo temporis spatio, puta uno supra
 medium anno, non modo omnis generis nostratium insigniorum
 stirpiam, verum etiam quamplurimarum exoticarum locu-
 pletissimam; ac amantissimum Hortum in docentium; ac addi-
 scientium commodum, immensis curis; laboribus, ac expensis
 ferme Regis extruxeris, & in diem novissimis, ac rarioribus
 plantis huius, vel alterius orbis exornare non desinis, ut ve-
 rigerbio non Hortus, sed terrestris Paradisus dici possit, & quoniam
 ob loci amenitatem, soli ingenium, & Aquarum viventium
 affluentiam, tum ob insignem, & perelegantem stirpium coor-
 dinatarum varietatem, quæ ob Cæli dexteritatem, nullas
 temporum vicissitudines, ac iniurias sentiunt, sed penè toto
 anni curriculo virentes, ac late conferuntur; perficiuntur;
 fecundanturque. Neque indecorum Tibi est, his animam
 adduxisse; hoc enim & Reges complures fecerunt, à quibus
 hac occasione nata, plura ex vegetabilibus nomen suum
 traxere, ut à Gentio Illyria Rege, tanquam ab eius invento-
 re Gentiana, à Tensorio Troianorum Rege Tensuriam, à Lysi-
 macho Macedonum Rege Lysimachia, &c. quos hic enumera-
 re tædium foret; Salomonem vitum accensere contentus. Qui
 ut sacri Codices testantur. I. Reg. cap. 4. disputavit super
 lignis, à Cedro, quæ est in Libano usque ad Hyssopum, quæ
 egreditur de pariete, tanquam si dicerent, sapientissimum
 præfatum Regem differuisse à maiori arbore, cuiusmodi est
 Cedrus Libani, usque ad minimam herbam, qualis venseba-
 tur Hyssopus. Quoniam verd hic pro more venit, cursim;
 sed saltem Proavorum Tuorum laudes revocare; quod gai-
 dem, si per Te liceret, mihi non admodum difficile; aut ar-
 duum redderetur, quæ enim uberior materia esse potest, quam
 de Generis Tui splendore, de Nobilissima Boscorum stirpe
 indequaque celebratissima eloqui? Quis enim Gentis Bosco-
 rum decora, & inelyta facinora nescit? quantoque sic illa
 Re-

*Reges maiores Tuos in honore habuerint. Quantaque munificentia illos in supremo dignitatum fastigio constitutos, ac seniores Regni curis perfunctos, in quibus ipsos in dominio Regni dubios confirmarunt, iure optimo decorauerint? reuocarem, reuocarem inquam, Arrigum Prototypum Tuum armorum simul, ac literarum splendidissimum iubar, qui ab loco quo victoriam reportauit contra infestissimos Coronæ hostes, antefatum praeulgentissimum cognomentum traxit: reuocarem Antonium I. del Bosco, quem Martinus Sicilia Rex Senatoris, Prætoris, ac etiam Vicarij Generalis cum potestate plenaria Regni huius tunc titubantis munere cohonestauit: reuocarem Vincentium I. Sardinia Proregem, Messanæ Straticotum, ac Magnum Iustitiarum Regni Sicilia à Domino D. Philippo II. creatum: reuocarem denique è Tuo regis genere, ut innumeros alios tot titulorum fascibus onustos, tot crucibus insignitos silentio inuoluam, Vincentium II. aurei velleris Equitis titula condecoratum. Sed quid de materno sanguine, de Illustrissima, & per orbem splendore diffusa Sandoual, & Mendoza familia repetam? Ob! quam ingens, inquam, pateret campus, si vnus Auunculi Tui Roderici de Mendoza Infantadi Ducem dico, quem super ad huius Regni clauum admotum ætas nostra suspexit, obstupuit, admirata est Sicilia, laudationes percurrerem? Quid demum de alijs Tuis præclarissimis Syderibus Isfar, Doria, &c. recenseam? non enim epistolam perlongam, sed integrum volumen attexere cogerem. Verum quid vetera repetam Tuae stirpis decora, si vix adhuc in Te illius gloria conspicitur? Illa enim Te inclytum reddunt, sed magis celebrem faciunt, quæ Tui propria sunt, videlicet eximia Animi Tui dotes, mentis capacitas & Celsitudo, quibus vniuersa in Tui ordinis homines collata beneficia, in Te vnum congesta arbitrantur, te verè Corona, & Gloria Prosapia Tua dici queas. Interim
id*

*id unum à Te humiliter postulo, ut hanc opellam Tuo Nomi-
ni consecratam, ut grati animi mei testimonium, & obseruan-
tia in Te meę monumentum excipias, & me Tibi iam mui-
tis nominibus obstrictum complecti ne graueris, dum Deum
Optimum Maximum ingiter deprecor, ut pro Sua Clementia
Excellentiam Tuam in Tui, nostrique opportunitatem, ac
Tanti Nominis amplificationem diu seruet incolumem.*

Panormi Kalendis Augusti 1696.

Illustrissime, & Excellentissime Dominationi Tuae

*Addictiss. & Obsequentiss. Seruus
Humillimus in Christo.
Frater Franciscus Cupani.*

D. D. IOSEPHO

DEL BOSCO, SANDOVAL, MENDOZA,

Isfar, & Corlles, Doria, & Gonzaga.

Principi Catholicæ, Duci Misfmerij, Comiti Vicaris,

Baroni Præzts, ac Magnæ Baroni Siculianæ,

S. Nicolai Domino, &c.

E L O G I U M.

Ad odorem Adonidum hortorum æmulationem

Halantes undique flores,

ad delicias usque gemmantes,

Non minus argenteo fluuiis

Quàm sudorum ritulis irrigatos

In Hortum tuum Catholicum congregisti.

Vbi nulla Sandalioris herba mortuales turgescit in

frondes;

Sed quibus Nebrodes, Ætna, Selinodium,

Cæterique Siciliæ Montes,

Vitalibus germinibus

feliciter fœcundantur,

Ad miraculum in vno Clymate,

Imo in vernantis Terræ paruo iugere,

Quæ Bacthra locupletant,

Quibus Indi discescunt,

Quæque Cretam, Pontum, Asiam, Æthiopiam,

reliquasque Terrarum plagas

fulgidè redolentes ornaunt,

b

Ad

Ad nobilissimi coloni spem & letitiam
nouas hic in areolas consentiunt.

Conuallium lilia, Pestanae rosae,
Ne quidem Cypro temerata cruore,
Cynaras, Amomum Melyphillum,

Calthas, Amarantos,
Casta colligit manu Flora.

Quid Pœoniâ Pœonem Plutoni saucio medentem,
iactauit antiquitas?

Innumera, quæ seris, germina
Multiplicibus Mortalium vulneribus
Medicam, præsentemque ferunt opem.

Et succrescentibus Pharmacis,
febres æstuantibus flammis,

Angues, Uenenis, Vrbes, pestibus,
Mortem ipsam iaculis spoliasti.

Procul arceant ab Hesperidum feliciori Horto
Igniuomi Draconum terrores

Anitus tuus Gryphus,

Communi vigil Saluti

Vegetantes thesauros,

requiruntibus cunctis

benignius seruat, & offert.

Adblandiuntur & Zephyri,

dum arreptis Gentilitijs Vexillis

Noctuque diuque ab hoc Siculo Elyfio,

Pensilibus Babylonis venustiori,

Noceant ne floribus, Austrum propulsant:

Et bellicis signis

Solertis Pacis amoenissimum tuentur trophæum.

Nestoris canitiem

Diutius viuendo superes felix;

Qui ad Reipublicæ utilitatem

ad

ad Patriæ eolumen,
Ad Civium animi relaxationem
sedulò intendis;

Et hortum, qui nunquam arescet,
Illustris Naturæ Myrtagogus
parare non desinis.

Flosculum hunc reverenti decerptum manu

Audacissimi Animi tributum,

Humaniori generosæ comitatis Numini,

Immortali venerationis Astaranthum

D. D. D.

ATTENTISSIMO

AD

AD

AD

Doct. D. Franciscus Martello.

AD

al

b 2

IN

In lode
DELL'HORTO BOTANICO
Nuovamente eretto nella Terra di Misilmeri,
da la Grandezza del Signor

PRINCIPE

DELLA CATTOLICA CONTE DVCA, &c.

Sonetto

DI DON GIOVSEPPE BARATTA
Accademico Riacceso .

VOli l'Ingegno human superbo , altiero,
A' contemplar del Ciel le cose Ignote,
Che dal girar de le superne Rote,
Solo apprende vertigine il pensiero.

*Mà, quì in terra, sciente Caualliero
Aduna in Horto suo Piante Remote,
E vuol, che sian salubri, quanto note,
A beneficio sol d'un Mondo intiero.*

*Hor l'Horto vecchio, detto Paradiso,
Ceda al nouo Cattolico; se Adamo
Restò à un frutto di quel morto, e deriso.*

*In questo nò: se sue delitie imita
Non stà la Morte vegetante in Ramo;
Mà da Ramo spremuto esce la Vita.*

VII

c. II

In

In Laudem

DOM. DOM. PRINCIPIS

CATHOLICÆ.

PRO SVO HORTO BOTANICO.

Epigramma.

Optat Planta Nemus, Cæli, Solisque fauorea

Nec sine cespitibus, nec sine Sole, vires.

Verte igitur lumen, NEMVS Hero, inelyte prabo

Cui merito felix inuidet Elysum

Quippe ita Plantarum Catus, nec viuere Sole

Nec florere Solo, nobiliore valet.

Dom. Vestra

Humillimus, & Adversarius. Seruus

Gaspas Salomone.



AD LECTOREM.

PROLOGVM.

Sincere Lector.



Vaniuis ferè ab ineunte adoleſcentiâ, à vigefimo ſcilicèt anno ætatis meæ, dùm videlicet, hic Patnorni, totius Regni Siciliæ Metropolis, Medicinis incumbēbam, volupe hoc ſtudio (Botanico ſcilicèt) flagrare cepiſſem, eique, vt par erat, (eius namque plenam & accuratam cognitionem Medico apprime neceſſariam eſſe, nemo gentium eſt, qui dubitat) operam nauaſſem, nihilominus cum non poſt multos, ab illinc annos (gratias Deo) religionem ſum ingreſſus, monaſticis diſciplinis (ad Monachos ſcilicèt peculiariſſe pertinenribus) Sacroſanctæ Theologiæ, & cæteris (id genus) alijs (vt ratio expoſtulabat) totum me dedi, ſicque ardor ille remitti cepit, nunquam ramen, quandiũ prædictis ſcientijs intentus fui, me dereliquit, aut Botanici qualemcumque apprehenderam, immemor fui; ſæpiuſculè porrò ſubſeciuiſ horis delectus gratiâ, ac pauliſper aprothymi animi ſublimandi ergo, per arua, etiam ſalebroſa, & lōgè diffuſa omnibus quatuor Anni tempeſtatibus herbas omnes, etiam obtutum (ſi ita loqui licet) fugientes, acutâ oculorum acie, ſemper cernuus, ſintueri, intellectu meditari, memoriam

riſſe retinere, itidemque nomina earum, quas pridem
 vidoram, reuocare, non me piguit, ac vt certo certius
 eas obſeruaviſſem (expertis loquor) replicatas retro,
 ceſſiones committere, non modo non me tedeſcit, ſed
 & lubentèr faciebam, nec Solis, æſtus, viſionesque,
 æſtuo tempore, nec rigida frigora Hyemè, nec Au-
 tumno, Vereque impetuoſorum ventorum incurſus
 in inaceſſibilem montium cacumine pauebam; lin-
 quod mirificum ac præ mirabilitate obſtupescendum
 fulgura & tonitrua repentina, ſimultaneæque, vnitè
 procellas, grandinesque tempeſtuofas in ipſo æſtatis,
 ac diei umbilico non rarentèr toleraui, craſſiſſimis
 per viam crebrò nocturnis tenebris obuolutus, de-
 uius factus fui, denſiſſimis nubibus in montium faſti-
 gijs plerumque circumſuſus, ac vt loqui velim, ex-
 cecatus, quam viam arripere debuiffem, non ſemel
 ſum conſuſus, nec propterea ynquàm perreſus, pane-
 gyricus namque vernantium agrorum ornatus amæ-
 no ſpectaculo ob plantarum varietates, & elegantias
 continuè ob oculos verſantium (incredibile dictu)
 quàm feſtinè nos inuitabat, ingentem quippè volup-
 tatem indè concipiebamus. Quatuor penè tandem
 ab hinc retrò annis, anno ſcilicèt 1692. vnum folium
 (ſi fortè fortuna ad manus tuas peruenerit, & bene
 meminifti) *Catalogus Plantarum Sicularum nouiter
 adiuuentarum* inſcriptum, tibi primum exhibui, plan-
 tas ſcilicèt 150. circitèr continens, quas omnes, vt
 ibi monitum Te volui, baſamatas (vt dicere velim)
 Clariffimo ac Reuerendo multum Patri Don Syluio
 (in ſæculo Pſulo) Boccono, Siculo noſtro, ad ſui no-
 niſſimum huc aduentum ex Italiâ reduci, vltra modum
 erogaueram, honore & gloriâ Patriæ mortuæ, tū vt om-
 nibus & ſingulis Botanices ſtudioſis prodeſſent, vt
 ſci-

scilicet typis mandarentur; quod & ipse, vitæ, fron-
 te ferens, hilarique animo facere (ut mihi obveniat)
 spondit; oratus tamen non semel, tandem exor-
 tus à Domino (dum inter viuos erat) Ignatio Arz-
 Patrino meo fidissimo (sed proh dolor! nequeo quin
 fleam, dum nimis prematurè, è viuis tam charum,
 Mecenatem mortè arreptum, in me ipsum considero).
 Regij huius Nosocomij Septasium peritissimo, atque
 Spargirico incomparabili, Philosopho acerrimo, Bota-
 nicorù decore ac Protectore; charis pluribus deplora-
 bile, mihi tamen multum, ac satis nunquam, ut appositè, &
 ex Instituto rotam hanc Solis Insulam lustrarem, quod
 (Gratià & Benignitate Dom. nostri Iesu Christi,) ut
 in eò ipsius votis, utpotè charissimis, obsecundarem;
 liberalitate & impensis eiusdem cordicitus feci, labo-
 rem omnem & tedium facillè vorans, institutumque
 pertinacitè, ad virium mensuram, ad diem etiam vir-
 geo. Vnde duobus inde excursis annis, quos in pe-
 regrinando consumpseram, putà anno 1694. eundem
 Elenchum (mendis, quibus seatebat; expunctis) au-
 ctorem, stirpibus scilicet trecentis supra quinquaginta
 excretum, breuius, & succinctius (quàm prius fe-
 ci) mihi delineatis, *Syllabus Plantarum Siciliae nu-
 per detectarum* insignitum, tibi secundà vice expo-
 sui; quas omnes (exceptis paucis) semine, vel propa-
 gine, aliasque longè plures Siciliae paritèr indigenas,
 cum Siciliensibus singulis, insuper & peregrinas alias
 non paucas ex alijs remotissimis Mundi plagis vndi-
 que conquiendo (quarum maiorem partem omnium
 Plantarum scrutator Eximius, ac omnigenà eruditio-
 ne Nitidissimus Dominus D. Ioannes Baptista Trium-
 fetti, Dpctor Physicus, in Horto Medico Romanæ Sa-
 pientiae Lector & Præfectus suggestit) nullis parcen-
 do

do sumptibus Dominus, ac Patronus meus PRIN-
 CIPES CATHOLICÆ in Hortum suum trans-
 ferre curauit, easque omnes hîc Alphabetico ordine
 concinnaui; quas verò nouas à nemine, scilicet, ni
 penes nos inuentas, aut diuulgatas putauimus, affabrè
 & succinctè (pro viribus) denominauimus, ac digestim
 locauimus, singulas, scilicet, exactè exaptam nouam
 Illustrissimi ac Ingeniosissimi Roberti Morison me-
 thodum sectando, respectâ, scilicet, capsularum, se-
 minumue cognatione, seu affinitate, utpotè principa-
 liori, & inuariabili vegetantium parte, suo genuino
 generi, utut potuimus, designauimus. Verum enim-
 verò in nominandis, seu describendis plantis, po-
 lylogus à Te estimari mecum dubito, propterea bre-
 uiolem, ne dicam politiolem, ut votis tuis, & meis
 satisficeret, me habitum fuisse exoptassem, sed scrup-
 ulus nè in commune Adagium illud (dum breuis es-
 se volo, obscurus fio) incidissem, non permisit; equum
 enim iudicaui & ratum habeo, hoc me præstiturum,
 (Deo concedente, quæ sua est Clementia) quoad po-
 tero, & materia suffert, Cum meum Panphyton Si-
 culum vetus & nouum, Plantas nempe omnes (quam-
 uis ego non sum panoptes) Siculas complectens, tum
 ab alijs Authoribus ante me indigitatas, cum locis to-
 picis, virtutibus, etymo, prosodiâ, synonymis vulgari-
 bus omnibus, ac latinis, sub cuius cœlestis Signi, aut
 Stellæ dominio, quo tempore, vel quâ horâ (cum pos-
 sint) sint colligendæ, tum primum à me in diuinâ, ac
 laboriosâ meâ pegrinatione in præsentem diem usque
 obseruatas, hicque contentas, ampliusque alias tunc
 usque obseruandas ex singulis penitus huius Insulæ
 tractibus, nec non Insularum circumjacentium, haf-
 que cum suis ad viuum æneis iconibus, descriptioni-
 bus,

bus, viribus; &c. superiùs dictis edidero, in quo elab-
 orando, acopus, quatuor fermè annos in hodiernum
 diem vsque insumpsi; Earum verò numerus, qui & in
 hac opellâ continetur, nuncusque ad 700. cum dimi-
 dio & ultra pertingit, sculptarum verò ad 600. tabulis
 æreis optimiùs hæcenus, (idem in futurum spero) ac si
 ipse ego propriâ manu incidissem, nõ sine tamen meo
 maximo labore, instanter scilicèt adstando, instando,
 instruendoque Chalcographi imperitiem, eiusque ærum-
 nas, insimulque calumnias ad fastidium vsque exan-
 clando, propedièm tamen spero (diuino fauente Nu-
 mine, eiusque Matre protegente) extremam manum,
 ponere majori acribiâ, & celeritate, quæ possibilis
 erit; Sed ne adolefchi infamiâ inficiamur, redeamus
 ad nostrum. Plantæ autem, quibus hîc Asteriscum *
 aptauimus, sunt nostræ Siciliæ suaptè prouenientes,
 ac in Horto pactæ; quibus verò Asteriscum & Crucē
 *† simul præfiximus, sunt, quas ipse hoc nostro Sica-
 nio solo naturales, per vicennium nunctenus peregrè
 proficiscendo, ex domariis factus, per solitudines, spe-
 lunchas, cæcorumque nemorum anfractus pau-
 cidus errando, ac sub dîo soli, quandoque etiam com-
 pluti, cubans, ab eorumque injurijs grauiter reprehē-
 sus, ac labore nimio planè confectus, exantlando ob-
 seruauit, nondùm tamen in Hortum peruentæ. Quot-
 quot autem extant in Horto viuo partim sudoribus &
 laboribus nostris sunt conquestæ, partim defatigatione.
 D. Francisci Scaglioni Prizensis, in Sacrà Theologiâ,
 Arte, & Medicinâ Egregiissimæ, & Dignissimæ Docto-
 ris, ac Botanologi Peritissimæ, Stirpium omnium Dili-
 gentissimæ perscrutatoris, ac Oculatissimæ obseruatoris;
 aliquid est etiam laboris Domini Leonardi Piraini
 Castellbonensis, Aromatarij Accuratissimæ, ac Phyto-
 sophi

fophi Ingenioſiſſimi. Alium neminē huius Inſulę me-
 morari imprefentiarum queo, quamvis plures & plu-
 res identidem blandioſis verbis, precibusq; incorām
 eminūs literis ſim exhortatus, ſollicitatusque, vt mihi
 mitterent herbas, quęcumque agros inſpectando, ſibi
 occurriffent, pollicitans eis, me nomen ſuum (vt ju-
 ſtum erat) æternitatis albo inſcripturum, nullo tamē
 negotio à nobis potuit obtineri, hoc enim genus ho-
 minum, vt apertis verbis loquār (mihi ſit venia) lal-
 lare vult. Ingenuē equidem fareor, pudet, pigetq; me,
 quoties omnes alias facultates, ſcē ſcientias apud nos
 florere illuſtrariq; à tot literarum Luminibus, Erudi-
 torum Principibus, ſolam hanc naturalis Philoſophie
 partem negleātam, incultam, ac pedibus (vt dicere
 velim) calcatam animaduertō. Non poſſum tamē infi-
 cias ire, in hac ſaltē Ciuitate non deſuiſſe, etiam noſtris
 temporibus, aliquos, quamvis per paucos, egregiæ
 huic facultati (ſcilicet ſtirpium) acquirendę, ſingularē
 vtilitatem non ſolum propriam, verum etiam aliorum
 inuēntes, multum otij, ac laboris impendiſſe; vt fuit
 Diſertiſſimus ac Ingenioſiſſimus Vtriuſque Iuris Do-
 ctor D. Angelus Bonfantus (felicis memorię) qui præ-
 ter multas facultates, quibus fulgebat, hanc etiam cal-
 lebat; & ex Pharmacarijs quondam Dominus Joſeph
 Arceri vitę integerrimus, ac agaclytus Pharmacopola.
 Nicolaus paritēr Geruaſi (cū viueret) vir polygnorus,
 qui etiam Hortulum Botanicum ſuum, ē regionibus
 Terrarum remotiſſimis omnis generis plantas ineffa-
 bili ſollicitudine conuocans, ſumptibus non contēp-
 nendis iuſtituit, cuius veſtigia in præſenti ſecta-
 tur Fidiſſimus meus Dominus Vincentius Bonanni
 gener prædicti, Seplaſiarius, ac Spargiricus Diligentif-
 ſimus, vir certē morigeratiſſimus ac polyenus; Nec eſt

nobis silentio obuoluendus Ad. R. P. Frater Angelicus à Sancto Stephano Strictioris Observantiæ, Aromatarius, ac Botanophylus non vulgaris, qui etiam è multis ab hinc retroactis annis, Syluulam suam Botanicam fabricauit, & ad diem plantas non infimæ notæ euocare iugiter infudat, è quibus horticulis Dominus meus PRINCEPS CATHOLICÆ multas, etiam non vulgares, pro suo Horto est indeptus, quem vt opportuno loco situaret, Misilimerij ex ditione suâ extruxit, satisue Magnificè ac Sumptuosè, Leonibus, Tigribus, Ursis, cæterisque huius farinae Theris cum suo Treriotrophio obuallâdo, adornauit, concinnauitque. Alia hinc addenda non existimo, ne adulatoris munere fungi videar, ad scopum igitur veniam. Demùm ad confusionem euitandam, relictâ multiplici eiusdem vegetâtis synonymiâ, ab Authoribus adhibita, nomenclaturam trium Authorum (vt plurimùm) C. B. scilicet I. B. & Morison, vtpotè Botanices Principum, vbi haberi potuerunt, apposuiamus; Postremò modestam orationem in totum examantes, vbi plures Authores eodem nomine plantam aliquam insigniendo conueniunt, posito primo loco nomine Herbæ, literâ maiusculâ, secundo & tertio loco, eodem omisso, tacitè tamen subintellecto, literâ minusculâ addidimus epitheta, seu adiectiua varia, pro libito Doctorum de ea discurrentium; pro tyronibus exemplum sit vnum: Alcea hirsuta C. B. P. villosa Morison Hist. 2. in hoc enim exemplo, licet in secundo loco, vbi scilicet ponitur ly[hirsuta] nomen[Alcea] verbaliter nō ponatur, mente tamen concipitur. Tandem extremo nominis plantarum nonnullarum, notulam[Ann.] apposuiamus ad designandum, plantam illam intra annum radice perire, & sui seminis casu regerminare. Ultimo adjectimus

mus nomen vulgare, quod ubi absolute ponitur, intel-
 ligitur esse nomen versatum apud vulgum Panormi-
 tanum. Atque hæc, quæ ex parte meâ in causam
 operis enucleanda veniunt, pro modulo meo dicta,
 sufficiant; Cætera sponte suâ sese declarant. Reliquum
 est igitur Benigne Lector rogare te, excusatum me
 habere, si, in aliquem errorem me irrepsisse, aduerteris,
 sciens me hominem esse, ut & cæteri, imò inter
 omnes minimum esse satis dispicio; Tum annus est, ni-
 hilque eo amplius, ex quo laboriolum hunc assumpsi,
 & hic languoribus etiam plenus, statu enim scorbutti-
 co continuè caput meum tentante in hoc horæ pun-
 ctum usque, momentim corpore, & animo sum cru-
 ciatus: promitto tamen tibi, me defectum suppleturū
 (si Deus dederit) Cum alterâ vice eundem Hortum
 ampliorem promulgauero, quod firmiter spero, tum ex
 quotidianâ exploratione præcipuorum Montium hu-
 ius Trinacriæ, & celeberrimi Montis Pollini in Cala-
 bria, tum ob benignitatem prælaudati Domini Doctis-
 simi Triumfetti, qui plantas alias, Indicas, ad quingen-
 tum usque oppidò rariores (intèr quas bis centum
 nouas reperire autumat) in Annum proximè initiatu-
 rum suppeditare est paratus; Tum etiam ob liberali-
 tatem Illustrissimi, & Insignissimi Domini Doctoris
 D. Guilielmi Shærd Angli, Medici Physici, ac Bota-
 nosophi benemeritissimi, qui paucis ab hinc elapsis
 diebus, per epistolas, sponte se obtulit ad suum pro-
 ximum regressum Roma in Angliâ nobis missurum
 plantas tam Indicas, quam Africas, Batavas, atque
 Britannicas, incitatus mere ex candido amore erga
 Botanicam, eiusque amatores; Tum denique ob muni-
 ficentiam Domini Doctoris D. Ioannis Iacobi Mora-
 ni, Calabréfis, Philosophiæ Medicinæ, Botanicæ, ac Spa-
 giria

giriæ Professoris Dignissimi. Vale , faxitque te Deus
diu felicem viuere, laboribus tamen meis, qualescum-
que sint , fauere ne pigeat.

*Tuus Hmilius Seruus omni, quo
debet, Obseruantia cultu.*

Fr. Franciscus Cupani Tertij
Ord. S. Francisci.

Nos

NOS FR. IOANNES LOCATUS A BERGAMO,
S. T. D. Tertij Ordinis Sancti Francisci
Minister Generalis.

CUM Librum inscriptum *Hortus Catholicus*, à R. P.
M. Francisco Cupani Siculo, S. T. D. nostri eius-
dem Ordinis Sacerdote elaboratum, tres Patres
Theologi de mandato nostro recognouerint, & in lu-
cem edi posse probauerint, facultatem damus, quan-
tum Nobis est, seruatis aliàs seruandis, vt Typis
mandetur. In quorum fidem præsentem literas, manu
nostrâ subscriptas, Sigilloque nostri officij munitas
dedimus Bononiæ in nostro Conuentu S. Mariæ
Charitatis hac die 7. Iulij. 1696.

Fr. Ioannes Locatus, Minister Generalis.

✠ **Loco Sigilli.**

Fr. Stephanus Carrara Secr. Generalis,
ac Exprovincialis, S. T. M. à Crema.

Hor-

Hortum Catholicum A.R.P. Fratris Francisci Cupani nostri Ordinis Doctoris Theologi, de mandato Reuerendiss. P. M. Ioannis Locati, eiusdem dicti Ordinis Ministri Generalis, exactè perlegi, nihilque quod Fidei, & bonis moribus aduersetur, adinuenerim, quinimò facultatis Herbariæ studiosis, vniuersimque perutilem, iucundumque futurum fore existimaui. Actum Panormi in Regio Conuentu S. Mariæ de Misericordiâ 9. Maij 1696.

Fr. Honorius Chiaianelli Sac. Theol. Mag.
& Exprovincialis Apostolicus.

Librum hunc *Hortus Catholicus* inscriptum, ab A. R. P. Fr. Francisco Cupani nostri Ordinis diligenter contextum, iussu Reuerendiss. P. Generalis à me infra scripto recognitum, luce dignum iudico, quippè nihil in eo non orthodoxum, aut bonis moribus contradicens deprehendi, imò toti Reipublicæ vtilitatem allaturum censui. Panormi in Regio Conuentu Sanctæ Mariæ Misericordiæ 15. Maij 1696.

Fr. Carolus Salpegni Sac. Theol. Mag. & Lect.
ac Studiorum Regens in præfato Conuentu.

Eiisdem iudicij sum & Ego
Datum Panormi in Conuentu S. Mariæ Annuntiationis Zisæ 25. Maij 1696.

Fr. Stephanus Uiuiani in Sac. Theol. Magister, ac prædicti Conuentus Prior.

NO.

NOMINVM AVT HORVM, OPERVMVE
eorum abbreviatè in opella hac citatorum,
explanatio.

- Aduers. Aduersaria Lob. Penæ & Lobellij.
 Aldroan. dendr. Vlysses Aldroandus dendrologiâ.
 Aldin. Hort. Farnes. exactissima Descriptio rariorû quâ-
 rundâ Plantarum Hort. Farnesiani Tobie Aldini.
 Alpin. Exot. de Plantis exoticis libri duo Prosperi
 Alpini.
 Alpin. Plan. Ægypt. de Plantis Ægypti liber eiusdem.
 Ambros. Phyt. Hyacinthi Ambrosini Phytologiæ par-
 tis primæ, tomus primus.
 Amm. Char. Character Plantarum naturalis Pauli
 Ammanni.
 Auic. Auicenna.
 August. Augustinus Gallo.
 Belli. Honorius Belli.
 Bellon. Bellonius.
 Boccon. Ic. & Des. Pauli Bocconis Icones & Descrip-
 tiones Rariorum Plantarum Siciliæ.
 Boccon. Epist. Epistola 21. en Recherches è Obser-
 uations Eiusdem.
 Bod. à Stap. Theophrasti Eresij de Historiâ Plantarû
 libri 10. Iohannis Bodei à Stapel.
 Bont. Hist. Iacobi Bontij Historia Naturalis & Medi-
 ca Indiæ Orientalis, cum commentario Pisonis.
 Boym. Flor. Sin. Boymij Flora Sinica.
 Breyn. Cent. Iacobi Breynij Exoticarum Plantarum
 Centuria prima.
 Breyn. Prodr. Prodromus fasciculi rariorum eiusdem.
 Brunfels. Brunfelsius.
 Bry. aut du Bry Florilegium de Bry.

Cæsalp. Cæsalpinus.
 C. B. Matth. Andrea Matthioli Opera cum notis
 Caspari Bauhini.
 Cam. *vel* Camer. Camerarius in Horto.
 Camer. Epit. Camerarius in Epithome Matthioli.
 C.B. Phyt. Phytopynæ Caspari Bauhini.
 C.B.P. Pinæ Caspari Bauhini.
 C. B. P. Var. Caspari Bauhini Varietate in eodem Pi-
 nace, de eadem herba loquendo.
 C. B. P. Prodr. Prodromus Theatri Botanici Caspari
 Bauhini.
 Cast. *aut* Cast. Dur. Castor Durantes. Cast. Append.
 Castor Durantes in Appendice.
 Cat. Hort. Reg. Paris. Catalogus Horti Regij Parisiensis
 Philippi Stephani & Guilielmi Brounei.
 Cat. Hort. Edinberg. Catalogus Horti Edinbergenfis.
 Chabr. *vel* Kabr. Dominici Chabræi Icones & Scia-
 graphia Stirpium.
 Clus. pan. Carolus Clusius historiâ Pannonicâ.
 Clus. hist. Carolus Clusius historiâ Hispanicâ.
 Clus. cur. post. Carolus Clusius euris posterioribus.
 Columel. Columella.
 Colum. Ecphr. Fabij Columnæ minus cognitarum
 Plantarum Ecphrasis.
 Colum. Not. Eiusdem in Nardi Antonij Rechi volu-
 men annotationes.
 Column. Phytob. Phytobasanus Eiusdem.
 Comel. Iohannis Comelini Catalogus Plantarum in-
 digenarum Hollandiæ.
 Cordi. Valerius Cordus.
 Cord. in Diosc. Valerius Cordus in Dioscoridem.
 Cornuti, *vel* Cornut. Iacobi Cornuti Canadensium Plân-
 tarum, aliarumque nondum editarum Historia.
 Da-

Dalechamp. ~~Dalochampius~~.
 Diosc. Dioscorides.
 Dod. Râbertus Dodonæus de Plantis editione latinâ.
 Dodar. Mem. Mémoires pour servir à l'Histoire des
 Plantes.
 Eyftet. Hortus Eyfettenfis Basilij Besleri.
 Ferr. Flor. Cult. Ioannis Baptiste Ferrarij Flora.
 Ferr. Hesp. Eiusdem Hesperides.
 Frid. Cæs. Tab. Friderici Cæsij Linæei pars prima.
 Gherhard. Gerhardus.
 H. A. L. B. Hortus Academicus Lugduno-Batauus
 Pauli Hermanni.
 Hernand. Hist. Mex. Noua Plantarum Animalium, &
 Mineralium Mexicanarum Historia. Francisci
 Hernandez.
 Hort. Eyftet. Hortus Eyfettenfis Basilij Besleri.
 Hort. Malab. Horti Malabarici Henrici van Rheede
 à Drackenstein part. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 L. B. Historia Plantarum Vniuersalis Iohannis Pau-
 ni tomus 1. 2. 3.
 Ionqu. Dionysij Ionquet Hortus.
 Ionston. Historia Naturalis de Arboribus libri 6. Iohā-
 nis Ionstonij.
 Lob. Obseru. Lobellius Observations.
 Lob. Aduers. Lobellius Aduersaria.
 Lob. Icon. Lobellius Iconibus seorsim cussis.
 Lugd. Historia Generalis Plantarum Lugdunensis.
 Magnol. Bot. Botanicum Monspelienfe Perri Magnoli.
 Mark. Hist. Georgij Markgrauij Historia rerum natu-
 ralium.
 Matth. Matthiolum, quæ Mattheolus.
 Mentz Ind. it Pugil. Index Nominum Plantarum
 Multilinguis Christiani Mentzelij cum pugillo
 Ra-

Rariorum Plantarum Eiusdem.
 Moris. Hist. 2. Plantarum Historia Vniuersalis Oxoniensis pars 2. Roberti Morisoni.
 Moris. Hort. Bles. Hortus Regius Blesensis auctus Eiusdem.
 Moris. Umbell. Plantarum Umbelliferarum distributio noua Eiusdem.
 Munting. Brit. Vera herba Britannica Eiusdem.
 Munting. Aloid. Aloidarium Eiusdem.
 Parck. Theatr. Theatrum Botanicum Iohannis Parkinsonij.
 Plin. Plinius.
 Pona. Ioannes Pona.
 Pison. Hist. Guilielmi Pisonis de Indiæ vtriusque Re Naturali & Medica.
 Pison. Mantiss. Eiusdem Mantissa Aromatica.
 Raij Catal. Catalogus Plantarû Angliæ Iohannis Raij.
 Raij Hist. Historia Plantarum Eiusdem.
 Sterbeeck Citr. Cult. Francisci Sterbeeck Citricultura.
 Sterb. Theatr. fung. Theatrum fungorum Eiusdem.
 Sutherl. Hort. Edinb. Hortus Medicus Edinburgensis Iames Sutherland.
 Suuert. Flor. Florilegium Emmanuelis Suuertij.
 Tab. Iacobi Theodori Fabernemontani Kranterbuch.
 Teophr. Theophrastus.
 Trag. Hieronymus Tragus.
 Triumph. Obseru. Observationes de Ortu ac Vegetatione Plantarum Ioannis Baptistæ Triumphferri.
 Turn. Guilielmus Turnerus.
 Turr. Georgij Turre Hortus Patavinus in 12.
 Vesling. Obseru. Iohannis Veslingij de Plantis Egyptijs Observationes.
 Zanon. Hist. Bot. Historia Botanica Iacobi Zanoni.

HOR-



HORTVS CATHOLICVS

S I V E

PRINCIPIS CATHOLICÆ, &c.

A



Bies alba, seu foemina C.B.P. Abies foemina, siue clatè Thilia I. B. vulgò *Erna di S. Filippo*, ò *Arualu cruci*, *cruct*, *Arualu saccia diuuli*.

Abrotanum mas angustifolium minus C.B.P. Abrotanum cum pulchris corymbis I. B. Populi voce *Affinzin Ponticu*, ò *Affinzin Ponziu*, ò *Affinzin di Madunia*.

Abrotanum foemina folijs teretibus C. B. P. Chamæleyparissus I. B. Sarcocolla vulgò, alijs Crespolina, Coesalp. vulgatè *Virmuzzi*, *Cansura oranca*, ò *mauri*. I. Myrthi *Virmaria*.

Idem canescentius, ac humilius, Cupressum jucundius olens.

Idem folio obscure virenti.

*Absinthium Ponticum, montanum C.B.P. Absinthium vulgare montanum I. B. Absinthium commune minus Gesner. Hort. vulgò *Erna oranca*.

A

*Ab-

*Absinthium vulgare imis folijs trifidis, supremis integris, cincinnatis, magnis corymbis, singularibus. vulgò *Erva vranca* cù *fogghiu Janu incannulatu*.

Acacia Ægyptiaca folijs Scorpioidis leguminosæ, siliquis albis, compressis, isthmo interceptis, floribus luteis H.A.L.B. Acacia folijs Scorpioidis leguminosæ C.B.P. Acacia vera I.B. patrio sermone *Cassa Siciliana*, e di oduri.

*Acanthus sativus, vel mollis Vergilij C.B.P. Carduus Acanthus, siuè Branca Vrsina I.B. vulgò *Vranca rufina*. Messanæ *Alcanna*, alibi *Cataficia*, Calaxibettæ *Erba vaufsa*. Montereali *Monacedda*.

*Acarna tumentosa, patulo flore purpureo-rubente à sobole suffocato. Acarna flore purpureo-rubente patulo C.B.P. Acanthoides parva Apula Col. Echpr. publicè *Affuca Patri*.

Acarna maior caule non folioso C.B.P. Acarna Theophr. Imperat. & Acarnæ similis Cardus Polyacanthus Kabr.

Acer trifolium C.B.P. Acer Monspeffulanum I.B. vulgò *Oxabin*. Myrthi *Aggeru*.

*Acer montanum cæcidum C.B.P. Acer maius: mulcis falsò Platanus I.B. Isnelli, eiusque confinibus *Plana*, e di *Arburi di Plana*.

*Acetosa pratensis C.B.P. Moris. Hist. 1. vulgaris I.B. vulgò *Agbira* e *duci*.

*Acetosa crispa Moris. Hist. 2. Oxalis crispa I.B. vulgò *Agbira* e *duci*, rizza, cioè cù *fogghiu rizzu*.

*Acetosa tuberosa radice C.B.P. Oxalis tuberosa radice I.B. Acetosa Ragusina radice tuberosa Moris. Hist. 2. Zanon. Hist. Botan. visitatè *Agbira* e *duci*, cù *radice tuberosa*.

*Acetosa Nebroides Arisari pallido-virenti folio.

Acc-

Acetosa peregrina, lanceolata, vesiculis trigonis, venis sanguineis inscriptis.

* *Acetosa rotundifolia hortensis* C.B.P. Moris. Hist. 2. *Oxalis folio rotundiore*, repēs I.B. *Acetosa rotundifolia Gallica* Georgij à Turre Hort. Patau. subrotundo folio, candicante.

* *Eadem atro-virenti folio*, Etnensis.

* † *Acetosa Cretica* semine aculeato C. B. P. Moris. Hist. *Oxalis minor aculeata Candia* I. B.

* † *Acetosa alienigena* caule carens, sterilis, radice nimio reptatu, fecunda.

* *Acetosa Ocimi folio* Neapolitana C.B. P. *Acetosa* 3. vel *Acetosa Ocimi folio* Neapolitana Colum. Ephr. populariter *Acitufedda*.

* *Acetosa lanceolato folio*, è basi lata polyfido, Etnensis.

* *Acetosa montana angusto folio* Sagittæ.

* *Aconitum cæruleum*, hirsutum, flore Cōsolidæ regalis C. B. P. *Aconitum lycoctinum*, cœruleum, calcari magno I.B.

* *Aconitum Anemones stellatæ folio*, lucido, Cōsolidæ regalis flore cœruleo, glabrum.

* *Aconitum lycoctonum* Kabr. luteum C.B.P. Lugd. &c.

* *Acorus verus*, siue *Calamus aromaticus* Officinis C.B.P. *Calamus aromaticus vulgaris*, multis *Acorū* I.B. *Europæus radice crassiore* H. A. L. B. patriâ voce *Acuru*.

* *Adiantum folijs Coriandri* C. B. P. *Adiantum*, siue *Capillus Veneris* I. B. vulgò *Capiddu Veneri*.

Idem cristatum, pyramidatum, auersa parte punctatum, rigidulum.

* † *Adiathum album tenuifolium*, ad *Rutam murariam* accedens I.B. *Dryopteris nigra* Dod. Lug.

* *Adiantum album*, *Filicis folio* I.B. Addit. Chabr. *Filicula fontana maior* C.B.P.

* *Adiantum album murarium* H. A. L. B. *Ruta muraria* vtriusque Bauh. *Paronychia* 1. Matth.

Ageratum folijs ferratis C. B. P. *Herba Iulia Anguill.* *Eupatoriū Mesuæ* Trag. Gesner. Hort. Matth. Lonic.

* *Agnus Castus* : *Vitex folijs angustioribus* , *Cannabis* modo dispositis C. B. *Agnus folio non serrato* I. B. floribus cæruleis H. A. L. B. vulgò : *Laganu.*

* *Agrimonia inodora*, seu minùs odora Moris. Hist. *Eupatorium Veterum* , seu *Agrimonia* C. B. P. *Eupatorium Dioscor.* & *Auicea.* Anguil. Colum. maternâ linguâ *Agrimonia*, ò *Grimonia* , *Myrthi* Officinis perperam *Eupatorium Mesuæ.*

* † *Alcea vulgaris* L. B. maior C. B. P. Moris. Hist. 2. flore purpurante H. A. L. B.

Alcea Cannabina C. B. P. Moris. Hist. 2. *Alcea Pentaphylli folio*, seu *Cannabino* I. B.

* *Alcea hirsuta* C. B. P. villosa Moris. Hist. 2. L. B. Append.

* † *Alcea folio rotundo laciniato* C. B. P. *Alcea tenuifolia crispa* I. B. *Malua montana*, siue *Alcea rotundifolia laciniata* Colum. Ecphr.

Alcea Pernabuccana, *Carpini folio*, flosculis minimis, luteis, semine simplici rostro donato Moris. Hort. Bles. *Althæa Carpinifolio*, flosculis luteis Bocton. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. *Malua annua Pernabuccana* Zanon. Hist. Botan.

Alchimilla vulgaris C. B. P. *Alchimilla perennis viridis maior*, folijs ex luteo-virescentibus, Moris. Hist. 2. *Pes Leonis*, siue *Alchimilla* I. B.

Allium sativum C. B. P. Moris. Hist. 2. *Allium vulgare*, & *sativum* I. B. spiculis parvis, difficile solutu, ac exutu, vulgò *Agghiu cù spicchi picciuli ardenti.*

Idem Tunetense, aut Drepanense, tessellis, seu nucleis

cleis triplò maioribus, facile segregabilibus, & spaliabilibus van Allium Afficum capitulis ingentibus
- Coesalp. Avtate Agghiu Turi sinu, ò di Tunisa, ò Pàrta-
- dariscu, ò di Tnapani.

*Allium sativum radice integra. radice simplici C. B.
P. Moris. Hist. 2. vulgare, & sativum I. B. Popu i
- nomine Agghiu masculinu, cioè con testa sana senza
spicchi.

*Allium sylvestre, bicornè, maius, floribus Sandata-
chatè æneis.

*Allium montanum, bicornè, flore pallido, odore C.
B. P. Allium sylvestre, flore luteo, siue pallido I. B.
- vulgi vocè Agghiu faruaggu cù xiuri giannu duratu.

*Allium luncifolium, capitatum, purpurascens, maius,
C. B. P. Allium sphaerocephalum, purpureum, syl-
vestre I. B. vernaculè Agghiu faruaggu cù xiuri tūdu,
- custadu di multi xiuritti russi, violetti, Myrthi Agghiu
- faruaggu cù xiuri tūdu.

*Allium sylvestre petraeum, umbelliferum, floribus nu-
merosis, purpureis Kabr. Allium maximum multis,
- Porraceis folijs latioribus, sphaerico capite ex flo-
ribus albis conflato, Moris. Hist. 2. Allium sphaeri-
- co capite, folijs latiore, siue Scorodoprasum alterum
C. B. P. Scorodoprasum dictum I. B.

*Allium latifolium palustre Moris. Hist. 2. Allium
sylvestre latifolium C. B. P. Allium Vrsinum, bifo-
- lium, vernum sylvaticum I. B.

- Aloe vulgaris C. B. P. Moris. Hist. 2. Aloe I. B. Aloe he-
- patica Officinis nostris. vernaculè lingua Zabbara
- piccinidda, ò minuri, ò di grasti.

*Aloe Americana Dod. Clus. Aloe Americana mu-
- ricata I. B. vulgò Zabbara di Xaia, ò Sipalà, aux Fi-
- lu di Pitti.

* Al-

* *Alfine maior* C.B.P. Moris. Hist. 2. Siculis vt plurimū
Mursiddina Myrthi Erba di Gaddini maiuri.

* *Alfine media* C.B.P. Moris. Hist. 2. Siculis serè com-
 muniter *Mursiddina maiuri, Myrthi Erba di Gaddi-
 ni minuri.*

Eadem acutiori, minori folio, crispb.

* *Alfine minor multicaulis* C.B.P. Moris. Hist. 2. mini-
 ma I.B.

* *Alfine Heredule folio* C. B. P. Veronica Heredule
 folio Moris. Hist. 2. vñtatim *Mursiddina pilula.*

* *Alfine Chamædrifolia*, flosculis pediculis oblongis in-
 fidentibus C.B.P. Veronica flosculis, oblongis pedi-
 culis infidentibus, Chamædrios folio Moris. Hist. 2.

* *Alfine Veronicae folijs*, flosculis cauliculis adhaeren-
 -tibus C. B. P. Veronica flosculis, cauliculis adhaeren-
 -tibus Moris. Hist. 2.

*† *Alfine folio sphaeroide*, Helitropio cognata. *Alsi-
 ne Lotoides* Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Si-
 -cil. non tamen est illa C.B. in Prodr. male indicat
 an ipse Bocconus.

* *Alfine omnium minima*, angustissimo folio, muscoso
 flore. an *Linum pratense* C.B.P.

* *Alfine maritima flore rubente* C. B. P. *Alfine mariti-
 ma Neapolitana* Colum. Eephr.

* *Alfine foetida* Colum. Kabr. Gynecrambe Dioscoridis
 C.B.P. Prodr. legitima Belli apud Ponam.

*† Eadem maculis aureis infecta.

* *Alfine Rubeolæ petalis*, dense cespitans, Tunice mi-
 -nimæ, flosculis candidis.

* *Alfine maritima longius radicata* Herniarie folijs
 Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. radice per-
 -crassa, restibili, flore purpureo rubente.

* *Alfine hirsuta*, maior, folijs subrotundis, ditute viren-
 -tibus

- ribus Moris Hist. 2. *Alfine hirsuta*, magno flore C. B. P. *Auricula Muris* quibusdam Dod. Eadem minor, montana, hirsutis folijs canescētibus, longioribusque intervallis donatis.
- * *Alfine tenuis* Lin. folijs, paullo breuioribus, glaucis.
- * † *Alfine lignosa geniculata*, *Camphorata* folijs & ritu, polypermon.
- * *Alfine orios*, procumbens. Gallij quod antenus folijs, candicantibus, flosculis lacteis.
- * † *Alfine lacustris*, pusilla, procumbens, tereti, sulcato folio. *Alfine palustris*, minor, *Serpillifolia* C. B. P. quæ 1. in Prodr. eiusdē *Alfine palustris* *Serpillifolia* Bocc. Icon. & Descr. Rar. Plant. Sicil.
- * *Alfine Aquatica minor*, *Auitans* C. B. P. *Alfine Aquatica* sutrectior. I. B.
- * † *Alfine verna Androsaces*, capitulis C. B. P. & Prodr.
- * *Alfine perangusto rigidulo folio*, polyflora, muscoso flore.
- * *Alfine montana*, percrassa radice, lignosa, perenni, asperiusculo folio, ad eundem oculum plurimo.
- * *Alfine Trydactylites Tectorum* H. A. L. B. Sedum *Tridactylites Tectorum* C. B. P. *Tridactylites Tectorum* flore albo I. B.
- * *Althæa frutescens*, folio acuminato, paruo flore H. A. L. B. *Althæa arborea* Olbia in Gallo, provincia Aduers. Lob. Jcon.
- * *Althæa arborefcens glabra*, *Kermia dicta Syror* Moris Hist. 2. *Alcea arborefcens Syriaca* C. B. P. *Alcea arborefcens glabra*, *Kermia dicta* I. B. flore ex rubro purpureo fonte C. B. P. Mart. 17. publicifus *Althæa* *Spagna*.
- * *Althæa arborea*, *Rosea*, *Sinemis*, flore multiplici H. A. L. B. *Althæa arborea*, *Sineus* Moris Hist. 2. *Rosa Sinensis*

venis Ferrar. Floræ Cult. vulgo Rosa Indiana.

Althæa Egyptiaca villosa Morif. Hist. 2. Alcea Egyptiaca villosa C. B. P. Belmoschus Egyptiaca Honorio Bello. Quingombo, siue Alcea moschata Pison. vulgatè Ambra, la simenza di la quale si mette pistata tra lu tabaccu di Bracifortipri darici oduri di Muscu. Eadè minori semine. an distincta species? dubitatur.

Althæa Brionie folio. L. B.

Amaranthus maior, paniculis surrectis, rubris Morif. Hist. 2. Amaranthus simplici paniculâ C. B. P. Amaranthus purpureus L. B. Ann.

Idem spicis carneis, interfusa flauedine, micantibus, Cat. Hort. Reg. Paris.

Amaranthus paniculâ conglomeratâ C. B. P. Amaranthus cristatus rubicundissimo flore, Cat. Hort. Reg. Paris. Amaranthus purpureus paniculâ speciosâ cristatâ L. B. monè vulgato Giunnu di Regina.

Amaranthus paniculâ conglomeratâ, maiori, puniceo colore, Splendidâ, Cart. Hort. Reg. Paris. Ann. vulgari eloquio Giunnu di Regina è salari di xneri di Grubata, lustru.

Amaranthus paniculâ incurvâ C. B. P. Amaranthus tholosericeis, sanguineis, reticulatis floribus Aduers. Hob. populatim Muscaloru di Regina.

Amaranthus paniculâ cochineatâ, argenteâ cristâ, suffusâ flauedine micante.

Amaranthus folijs variegatis, scilicet tricoloribus, scilicet variegatis, Psittaci plumas referentibus Morif.

Hist. 2. Amaranthus folio variegato C. B. P. Symphonia Delechamp. Amaranthus tricolor, folijs colore hilariori, extremo flauo, medio puniceo, reliquo

viridi C. B. P. Var. 1. 2. Ann. Plébis voce Gilusa.

Amaranthus Indicus spinosus, spicâ herbaceâ H. A. L. B.

21. 1. 1.

Bli-

Blitum monospermon, Indicū, aculeatum, Breyn.
Prodr. Blitum spinosum Americanum Sutherl. Cat.
 Edimb.

* **Amaranthus Helxinæ** folijs, pallidè virētibus, ex parte rubentibus, angustissimis spicis rubellis, perpetuus. **Amaranthus spicatus perennis** Boccon. Icon. & Descr. Rar. Plant. Sicil.

Amaranthus maximus C. B. P. paniculis erectis, semine albo H. A. L. B. **Blitum maximum**, siuè **Amaranthus maior**, semine albo L. B. vulgo *Scurriatu di Nostru Signuri*.

Idem semine rubello H. A. L. B. qui granis rubris Petri Ciecae C. B. P. Var. 121. Ann.

Idem semine fusco Ann.

Idem paniculis viridantibus, seù herbaceis H. A. L. B. Ann.

Ambrosia maritima C. B. P. **Ambrosia** quibusdam folijs Absinthij odoratis, humilior H. A. L. B. vulgo **Ambrosia**.

Ammi maius C. B. P. **Ammi annuū** Moris. Vmbel. **Ammi vulgare**, maius, latioribus folijs, semine minùs odorato L. B. Ann. vulgò *Galietu cù fogghi larghi*. **Myrthi Enniri cù fogghi larghi**.

Idem folijs, plurimùm incisis, & nonnihil crispis C. B. P. Var. 159. seù folijs angustioribus, seù incisoribus, crispis. populatim *Galietu cù fogghi stritti*. **Myrthi Enniri cù fogghi stritti**.

* **Ammi paruum** folijs Foeniculi C. B. P. **Ammi perpusillum** Lob. **Seplasiarijs nostris Amios**, siuè **Ammi Creticum**, perperam dictum, cui tamen virtutè minimè cedit.

Amygdalus sativa, dulci fructu, maiori, depresso, palata cuspide, putamine duro, summo operimento

B

pi-

piloso. Amygdalus fatiua C. B. P. putamine duro, maior C. B. P. Var. 442. Amygdalus dulcis I. B. vulgo *Mendula grossa, chiattaruta, pilusa cù punta à palletta*.

Eadem fructu paullò minori, puluinato, cortice ultimo viridi, glabro. Amygdalus fatiua minor C. B. P. Var. 442. populi voce *Mendula mizzana, non chiatta, cù scorcìa viridi, liscia*.

Eadem fructu maiori, tereti, cuspidè aculeata, piloso cortice. vernaculè *Mendula lunghitta, tunda, puntuta*.

Eadem fructu omnium maximo, nouissimo cortice gummoso, bullato, rubescente, piloso. idiomate vulgari *Mendula dura grossa, la chiù di tutti li duri, cù la scorcìa bozzi, bozzi ruffigni*.

Eadem fructu medio intuberate, maxima ex parte casto, extremo cortice, virecente. vulgatè *Mendula cù scorcìa viridi liscia, chi la maggiuri parti sunnu vacanti*.

Eadem omnium serissima, dulciori fructu, mediocri, oblongulo, compresso, extimo indumento viridi. vulgari nomine *Mendula dura, tardia, virdozza, cù ciuu, chiù duci di l' autri duri*.

Eadem oblongo-rotundo fructu, ordinariæ magnitudinis, extrema cute lanugine, veluti polline aspersa, duobus nucleis dotato. vulgo *Mendula duci, mizzana, à dui spicchi, pilusa*.

Eadē antedictæ suppari fructu, geminatis pariter nucleis, extrema tunica virente, rubellis aliquot maculis intincta. plebæa voce *Mēdula mizzana dura, viridi, ruffigna, à dui spicchi*.

Eadē fructu moderato, minùs duro, subcordiformi, cuspidato, semipresso, exteriori tunica canescente,

secente, dolci-amariuscule nucleo. vulgatim *Mendula mizzana*, non tanta dura, puntuta, menza à cori, pilusa, cù spicchiu duci amarosticu.

Eadem fructu depresso, omnium minimo, cortice viridi. vulgari sermone *Mindulidda scacciatedda*, cù la scorcìa viridi.

Eadē fructu tereti, omnium minimo, minùs difficile fractu, extimo integumento pilosulo. vulgari-ter *Mendula dura*, minutidda, non scacciaruta, cù scarcia vranchigna.

Eadem fructu rotunditate Auellani ferè, aculeato in fine, binatim nucleato, finitimo cortice viridi, tenui. vulgo *Mendula tunda comu Nutidda ormai*, cù scorcìa viridi à dui spicchia.

Amygdalus Salemitana fructu dolci, decumano, pressu, perrarò gemellis nucleis, putamine digitis friabile, vitimo cortice leniter piloso. *Mendula caualera grossa*, raru à dui spicchi.

Eadem fructu magno, geminatis vt plurimum nucleis, jucundioris saporis, vulgo *Mendida caualera maggiuri*, è di sciorta.

Eadem fructu paulò minori, pressulo, rarenter duplicato nucleo, purgamento osseo, sponte dehiscen-te, ad digitos teribile, extimo cortice viridi-pallē-te. materna voce *Mendida caualera ordinaria*, ad un spicchiu, raru à dui, cù scorcìa viridi giarna.

Eadem Ciminnensis serotina, longiori fructu, de-pressulo, nucleo insulsulo, rare geminatim, pilo-fiori cortice. vulgo *Mendida caualera di Ciminnachiù lunguididda*, e pilusa di l'ordinaria, vranchimusa.

Amygdalus Castelbonensis virelcente fructu, medio, tum recenti: digitis compresso, tum sicco, friato, nu-cleum emittente. Castelli boni *Mendula muddisa*.

Amygdalus subplanò fructu maiori, osseo putamine,
dentibus frangibile, extremo cortice, viridi. Amyg-
dalus dulcis putamine molliore C. B. P. Var. 442.
vulgari sermone, *Mendula muddisa*, cioè chi si pò
scacciari cù li denti, grossa, chiatta, cù scorcìa viridi.

Eadem fructu maiori, planulo, ventricoso, tortile
cuspidè, externo cortice, pilulo cano operto, nu-
cleo frequentius gemineo. paterno idiomate *Men-
dula muddisa, chiatta, pilufedda, vranchinusa*, cù la
punta torta.

Eadem fructu omnibus maiori, ac planio-
ri, cortice viridi, tuberculis, suè grumulis obfesso.
Populi nomine *Mendula muddisa, grossa, e chiatta*
chiù di tutti li muddisi, virdozza, bozzi, bozzi.

Eadè fructu Pruni Maximiani penè figura, corti-
ce viridi glabra, quandoque rufescenti, geminos
nucleos continente. vulgatè *Mendula muddisa*,
à forma di Prunu mascimianu, liscia, virdozza.

Eadem fructu multò minori, semicordiformi, in-
summo retorto, dolci-amarescente nucleo, herba-
ceo cortice, depilato. vulgo *Mendula muddisa, mi-
nuta assai, menza à cori, viridi di fora*.

Eadem fructu omnium minimo, breui, sessili, offe-
inter congenera scrobiculatiori, cortice pilis vetu-
stescente. patria voce *Mendula muddisa la chiù pic-
ciula di tutti li muddisi, chiattukidda, cù scorcìa vran-
sulidda, pilufa*.

Eadè serotina fructu magno, minus dolci nucleo,
geminantèr sæpiùs, viridi cortice glabro. publici-
tùs *Mendula muddisa grossa, comu la caualera di
sciorta*.

Eadem fructu parvo Auellanaceo, sæpissimè duo-
bus nucleis ditato, tenui cortice, piloso, canulo.
vulgi

vulgi voce *Mendula muddisa nucidara, minutidda, vranchinusa.*

Eadem fructu paruo, oblôgo, tereti, cuius putamen fractum, in totum conteritur, tenui viridi tunica corticato. vulgo *Mendula minutidda cù la scorcìa viriduna, chi à lu scurciarsi, tutta si sminuzza.*

Amygdalus fructu amaro, mediæ magnitudinis, intumescente, putamine duro, candicante tunicula.

Amygdalus amara C. B. P. Var. 441. I. B. vulgo *Mendula amara lungulidda, ordinaria, vranchinusa.*

Eadem presso fructu, omnium maximo, senescente hirsutie obducto, populariter *Mendula amara, chiatata, grossa, chiù di tutti l'autri amari, vranchigna.*

Eadem fructu extuberante, tereti, viridi tunicula contecto, bino nucleo prægnans. vulgo *Mendula amara cù scorcìa viridi, à dui spicchi.*

Eadem plano fructu, mediocri, canescēte pilo tecto. vulgo *Mendula amara, mizzana, vranchinusa di scorcìa.*

Amygdalus fructu amaro, medio, ventrioso, putamini dentibus frangibili, tunica glabra, viridi. vulgo *Mendula amara, non tanta dura, cioè chi si pò scacciari cù li denti, cù scorcìa viridi.*

Eadem fructu ordinario, cuspidato in fine, cortice piloso, albicante. plebis nomine *Mendula amara, muddisa, puntuta, cù scorcìa pilusa.*

Eadem fructu omnibus longiori, subtumescente, leuiter inflexo, extremo cortice viridi, aliquot bullis, seu tuberculis rubellis infesto. publiculâ voce *Mendula amara, torta, buzzusa, viridi di fora.*

Eadem fructu omnium minimo depresso, putamine, albido, cortice piloso. vulgato more *Mendula amara muddisa, la chiù minutidda, e chiastulidda di tutti l'autri*

si l'autri

si l'amari, cù la scorcìa, è scorza pilusa.

Eadē superiori parili ferē fructu, cylindroide, numerosis binatis constanter nucleis, extremo cortice tenui, albiolo, piloso. vernaculo sermone *Menduda amara, minutidda, tunda*, cioè *non scacciata, pilusa*.

* *Anagallis flore cœruleo* C. B. P. Moris. Hist. 2. *Anagallis foemina multis*. Panormi *Cuggbiandreddu cù xiuri azzdu*.

*† *Anagallis flore cœruleo, folijs ternis, angustioribus.*

*† *Eadem latiori folio.*

Anagallis phoeniceo flore C. B. P. Moris. Hist. 2. *Anagallis mas nonnullorum*. Panormitanis *Cuggbiandreddu cù xiuri ruffu*.

* *Anagallis flore cœruleo*, seù foemina, folio ex latiuscula basi angusto.

* *Anagallis montana, angustifolia, maiori*, & ameno flore cœruleo.

* *Anagallis mas*, videlicet flore phoeniceo, angustifolia, cuius aliquota pars latifolia.

*† *Anagallis reptilis, adamussim Nummulariæ folio, flore luteo.*

*† *Anagallis minima alpina, Passarinæ Trag. folijs, flosculis muscosis, obsoletè cœruleis.*

Anagyris foetida C. B. P. *Anagyris vera foetida* L. B. publicè *Zaira*, Myrthi *Zairu*, è *Ghiodaru*.

Anchusa 1. Marth. C. B. in Notis Marth. flore purpureo. vulgo *Vurraia di Porcu*. Myrthi *Lingua Buina*. Eadem flore candido.

Anchusa lutea minor C. B. P. *Anchusa Echioides lutea, Cerinthæ flore, montana* Col. Ecphr. sed folio longiori.

Anchusa puniceis floribus G. B. P. *Anchusa Monspe-
liaca*

liaca I. B. Anchusa 2. Matth. Plasia, & comucinis,
locis. *Rassettu*, sic dicta ex radice rubra.

*† Anchusa angustifolia, maior, asperrima, purpureo
flore.

*† Anchusa lignosa, maior, flore candido.

* Anchusa minor, repēs, flore è rubro cœruleo, folio obA
longo rotundo.

* Anemone Geranij rotundo folio, purpurascens C. B.
P. Moris. Hist. 2. Anemone Italica latiusculis spi-
nosis folijs 3. Clusij I. B. Prizis *Radicchia*.

* Eadem dilutè purpurascens C. B. P. Anemone la-
tifolia ex purpura dilutiore, albicante flore 4. Clu-
sij I. B.

* Eadem dilutè rubens C. B. P. Anemone latifolia,
flore ad carneum colorem tendente, albicantibus
vnguibus 5. Clusij I. B.

* Anemone latifolia, flore coccineo C. B. P. vnguibus
itidem coccineis 16. Clusij I. B.

Anemone latifolia, flore magno, coccineo C. B. P. coc-
cinea sine vnguibus, Byzantina 17. Clusij I. B.

Anemone latifolia, maxima, versicolor C. B. P. Anemo-
ne hortensis, pleno flore, versicolor Moris. Hist. 2.

Anemone latifolia, flore pleno variegato I. B. vulgò
Argemone.

Anemone latifolia flore coccineo C. B. P. Moris. Hist.

2. Anemone latifolia, flore coccineo, siue Pavo ma-
ior 2. Clusij I. B.

Anemone tenuifolia, flore amplo, sanguineo, hexaphyl-
lo C. B. P. magno coccineo, vnguibus albis 5. Clusij
I. B.

Anemone tenuifolia, flore coccineo, sanguineo C. B. P.

Anemone tenuifolia, coccinea, vnguibus ex pallido-
fusco & albo coloribus mixtis, tenuifolia 3. Clusij
J. B.

An-

Anemone tenuifolia, flore exalbido maiore, ac minore C.B.P. *Anemone tenuifolia*, radice Rapacea, flore ex purpureo-albicante I.B. Vtraque in vna, eadēque tabellā, quamuis duplici ramulo, à Ioanne Bauhino euulgatur.

Anemone tenuifolia, flore carneo strigato C.B.P. *Anemone tenuifolia* exalbida, venis carnei coloris, 14. Clusij I.B.

Anemone tenuifolia, purpurea, folijs floris in acutum desinentibus I. B. Kabr.

* *Anemone Italica*, purpurea, folijs floris orbiculatis I. B.

Anemone tenuifolia, multiplex, rubra C. B. P. *Anemone tenuifolia*, flore coccineo, pleno Eyffit. Moris. Hist. 2.

Eadem flore albo C.B.P. Var. 176.

* *Anethum hortense* C. B. P. *Anethum* Moris. Hist. 2. Vmbel. I. B. Ann. patriā linguā *Anitu*.

Angelica sativa C.B.P. I. B. *sativa* Officinarum Moris. Vmbel. *Angelica odorata* quibusdam Ann. vulgò *Angelica odorata*.

* *Angelica sylvestris*, maior C. B. P. *Angelica magna* vulgatio I. B. *Angelica sylvestris* Moris. Vmbel. Ann. Officinis nostris *Angelica aquatica*.

* *Angelica sylvestris montana* C.B.P. *Angelica minor montana* Tabern. vulgari voce *Angelica montana*.

Angelica aquatica C. B. P. *Archangelica* Clus. Lob. Kabr.

Anguria Citrullus dicta C.B.P. Moris. Hist. 2. *Citrullus folio Colocynthidis secto*, semine nigro: quibusdam *Anguria* I. B. cortice viridi, pulpa rubra, dulciori, semine nigro C.B.P. Var. 3 12. publicè *Milum d'acqua*, o di screui cù scorcìa viridi, russu d'intra, e cina niuri. Ea-

Eadem fructu **C^x** rotundo, iuxta petiolū turbinato, sessili. vulgò *Miluni d'acqua, à modu di Burraccia*.

Eadē fructu ouato. Turbæ nomine *Miluni di freui, à forma d'Ouu*.

Eadem fructu, foris candido, intus rubro, semine rufo: more vulgato *Miluni di freui, vrancu di fora, cū ciua, e muddica ruffi*.

Eadem (scilicet fructu cortice exalbido) pulpa rubra, petiolum versus angustiato, sessili. vulgò *Miluni di freui, vrancu di fora*.

Eadem fructu oblongo, vel rotundo, exteriùs viridi, candidè vimiculato, intus rutilo, semine rubro, & nigro. vulgò *Miluni d'acqua, cū scorgia macchiata di vrancu*.

Eadem fructu, pallidè virenti, candidis per longum tessellis, pulpa rufa, semine pullo. publicè *Miluni di freui, rigatu di vrancu di fora*.

Quælibet harum recensitarum Anguriæ specierum præter suum, & iam suprà addicatum fructum, scilicet tali, & tali colore &c. per quem vna cum altera specie vel (quasi specie) cecitat, Natura lasciuiente, producit & alium fructum (vt velim eloqui) communem, puta: pulpa incarnata, *Muscareddu* vulgò dictum, cuius semina naturam sequuntur propriæ speciei.

Anisum Herbarijs C.B.P. Moris. Umbel. Anisum L. B.

Chabr. Ann. vernaculâ linguâ *Anisu, è Ciminu duci*.

*Anonis purpurea, vulgaris, spinosa, siliquis erectis, lentiformibus Moris. Hist. 2. Anonis spinosa, flore

purpureo C.B.P. Anonis, siue Restabouis vulgaris, purpurea, spinosa, L.B. vulgò *Anoni vera, è Restaboi*.

*Anonis viscosa, spinis carens, lutea maior C.B.P. Natrix Plinij Herbariorum Aduers. Lob.

C

*Ano-

* *Anonis non spinosa, flore luteo, variegato* C. R. P. Theriacam euaporans: vidè Theriacaria Nicolai Geruasi, Panormitanis præceptoris mei, pat. clarissimæ, ac recolendæ memoriæ, cuius tantæ vii merita verbis paucis hic enarrare non licet, eius tamen præclara opera, quæ mundo dedit, abundè testimonium perhibent.

* *Anonis purpurea, procumbens, hirsuta, folio oblongo, rotundo, integro, serrato, folijs natu minoribus, nonnihil cordatis.* *Anonis Rosæ caninæ folijs* Bocc. Epist. *Anonis non spinosa procumbens, Rosæ caninæ folijs, floribus candidis, oris amethystinis* Leonardi Pirani Castibonensis, Sæculi nostri, Aromatarij peritissimi, ac in re herbaria versatissimi.

* *Anonis maritima, levis, rigidiusculo folio, integro, altè crenato.* *Anonis mitis maritima folio lucido, serrato* Boccon. Icon. Descrip. Rar. Plant. Sicil.

* *Anonis purpurea oblongo-rotundo, fragrandi, integro, serrato folio, lucido, spicâ alopecuroidè.*

* *Anonis pulchra visu, folio Ciceris, Ornithopodij siliquis, annuentibus.* Hanc reperit Sacra Theologia, Artis, & Medicinæ Doctor D. Franciscus Scaglione, Prizzensis, Siculus, in Botanica, & medendi usu summi iudicij, indefessi laboris, ac incomparabilis doctrinæ, nec vulgari morum comitate, vitæ probitate, animi candore, & integritate, ac ut paucis multa concludam, omni virtutum genere exornatus.

* *Anonis purpurea, hirsuta, floribus in Thymi capitulo nutantia arrectis.*

* *Anonis Panormitana, minor, purpureo flore, hirsuta,*

- triphylla, spinis carens.
- *Anonis aruenfis, purpurea, hirsuta, pusilla, viscosa, angustifolia, multis siliquis cernuis.
- *Anthyllis leguminosa Loto affinis: Vulneraria pratensis Morif. Hist. 2. Loto affinis Vulneraria pratensis C. B. P. Vulneraria Rustica I. B. flore luteo C. B. P. Var. 333. flore subrufescente. Lagopodium flore luteo Tab.
- *Eadem flore albo C. B. P. Var. 333. flore candido in purpureum abolescente. Lagopodium albo flore Tab.
- *Eadem Nehrodenfis, latiori folio, pellucidè byssono flore. Politij *Sudda caprina*.
- *Anthyllis leguminosa, Loto affinis, vesicaria, Hispanica Morif. Hist. 2. Lotus pentaphyllos vesicaria C. B. P. Trifolium Halicacabum, siue Vesicarium I. B. Ann.
- *Anthyllis maritima, Chamaesyce similis C. B. P. Anthyllis marina Narbonensium altera, Chamaesyces facie Aduers. Lob.
- *Anthyllis maritima angusto crassulo, tereti folio.
- *Antirrhinum vulgare I. B. Antirrhinum maius, longiori folio Morif. Hist. 2. Antirrhinum maius alterum, folio longiore C. B. P. Antirrhinum angustifolium flore rubro H. A. L. B. flore rubente C. B. P. Var. 211. Ann. vulgò *Bedda vidiri perpetuum*, è *Bucca di Liuni, ruffu majuri*.
- *Antirrhinum aruense, maius C. B. P. Antirrhinum aruense, minus Morif. Hist. 2. Antirrhinum angustifolium sylvestre I. B. Ann. vulgò *Bedda vidiri perpetuum, sarraggiu, cu' xiuri ruffu minuri*.
- *Antirrhinum pumillum, vnicaulè, perangusto femine tereti folio, monoflore rubro. Hanc adinuenit supra-

citatus, ac nunquam mihi satis laudandus, fidissimus
meus Doctor Scaglione.

* *Antirrhinum* flore candido, pallente, rictu luteo, vexillo, seu auriculis purpureo strigatis. popularitèr
Teficedda di mortu.

* Idem flore toto candido.

* *Antirrhinum* folio dissecto C.B.P. *Antirrhinum* albū, ferrato folio I. B. flore candido, galea extus purpurea, *Euphrasie* folijs & facie.

* *Aparine* vulgaris C. B. P. I. B. vulgò *Battilingua*.

* *Aparine* minor, saxatilis, verrucoso semine, folio pallide viridi. *Aparine* *Coriandri* saccharati semine Parkinson.

Apium palustre, & *Apium* Officinarum C.B.P. *Apium* palustre, *Paludapium* dictum Moris. Vmbel. *Apium* vulgare, ingratius I.B. Ann. vulgò *Accia*.

* Idem sylvestre. Turbæ voce *Accia* *farunggia*.

Apium hortense maximum C.B.P. & Prodr. communiter *Pitrusinu ad Accia*, temerè aliquibus Phycis ex nostris: *Pitrusinu Macedonicu*.

Idem latiori folio, nonnihil crispo. vulgò *Pitrusinu ad Accia, crispu*.

Apium hortense, seu *Petroselinum* vulgò C.B.P. *Apiū* satium, seu hortense, vulgatius, latifolium, planum Moris. Vmbel. *Apium* *Selinum*, seu *Petroselinum*, planum I.B. vulgò *Pitrusinu ordinariu*, è *ruvidettu*.

Idem ampliori, ac tenuiori folio. vulgari voce *Pitrusinu gintili*.

Apium, vel *Petroselinum* crispum C. B. P. *Apium*, siue *Selinum* crispum I.B. vulgò *Pitrusinu rizza*.

Apium *Macedonicum* C. B. P. *Apium* semine villoso, seu incano, *Macedonicum* Moris. Vmbel. *Apium*, siue *Petroselinum* *Macedonicum* I. B. publicè *Pitrusinu*

trufinu Macedonicu *Ortu.*

Apium montanum nigrum I. B. Kabr. *Daucus montanus* *Apij folio*, minus C. B. P.

Apocynum Scammonia facie, *Monspeliacum*, folijs rotundioribus H. A. L. B. *Scammonea Monspeliaca*, folijs rotundioribus C. B. P. *Scammonea Monspeliaca* flore paruo I. B. *Catholica*, vbi summâ feracitate luxuriat, vernaculè dicitur *Chiapparazza amara*.

**Aquifolium baccis rubris* H. A. L. B. *Ilex aculeata baccifera*, folio sinuato C. B. P. *Aquifolium*, siuè *Agrofolum* vulgò I. B. vfitatè *Grifogghiu*.

*Idem folijs nitidioris, parùm sinuatis, parumue spinosis. vulgarim *Grifogghiu cù fogghiu lisciu, lustru, à dui*, ò *tri spini intornu*.

**Aquilegia sylvestris* C. B. P. *Aquilegia flore simplici* I. B. vfitatim *Pindagghi di Regina saruaggia*.

Aquilegia hortensis simplex C. B. P. I. B. passim *Pindagghi di Regina simplici*.

Aquilegia hortensis, multiplex, flore magno C. B.

P. *Aquilegia flore pleno*, siuè multiplici I. B. flore pleno, purpureo C. B. P. Var. 145. patrio sermone *Pindagghi di Regina cù xiuri dappiu*.

**Arbutus folio ferrato* C. B. P. *Arbutus*: *Comarus* Theophr. I. B. Vnèdo Plinij. publicè *Imbriacula*.

**Arisarū latifoliū* I. B. alterū C. B. P. vulgò *Anzareddu*.

*Idem folio subrotundo, & cucullo maiori, subrufo-purpurante.

**Arisarum*, siuè *Dracunculus Potomogeti* folijs *Boccon*. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

*Idē folijs, venis reticulatis albo-flauidis donatis.

Idem folijs, reticulatis venis sāguineis, insignitis.

Idem rugoso folio, in acutum tendente.

*Idem

*Idem folio duplò grandiori, leni.

*Idem folio duplicatè minori, rotundulo.

*Aristolochia rotunda, flore ex purpureo nigro C.B.

P. Aristolochia rotunda L. B. vulgatissimè *Astrologia rotunda*.

*Aristolochia longa vera C.B.P. Aristolochia longa

L.B. communissima voce *Astrologia longa*.

*Aristolochia, Pistolachia dicta C. B. P. Aristolochia polyrhizos L. B. hic Siciliae habetur solum

Calatahieroni, in vineris Doctoris D. Michaelis Guerrerri, Medici Physici gratæ Civitatis prædictæ, cum toto suo tractu & longè procul, facile primarij.

*Artemisia vulgaris maior C.B.P. Artemisia vulgaris

L. B. caule ex viridi albicante C.B.P. Var. 137. vulgo *Arcimisa maiuri*, o *Autamilia*.

*Arum maximum, Egyptiacum, quod vulgò Coloca-

sia C. B. P. Colocasia L.B. Culchaa Veslingij in Alpinum, populari sermone *Pampini di Paradisu*.

*Arum macularum, maculis carlidis C.B.P. siue ma-

culis plumbeis, vulgaritèr *Anzaru cù fogghi macchiati di urancu*, o *cù macchi à culuri di Giannu*.

*Arum maculatum maculis pallidis, vulgaritèr *Anza-*

ru cù fogghi macchiati di giarnu.

*Arum vulgare non maculatum C. B. P. Arum Dio-

scoridis Angull. Arum majus Germ. grandiori fo-

lio, more vulgato *Anzaru cù fogghi grandi senza*

macchi. Myrthi *Gidaru*, o *Erba di parcu*.

*Idem folio minori ex lato per saltum in angustū desinente.

*Idem folio oblongo subrotundo, maculis flavis.

*Arum polyphyllum, Dracunculus, & Serpentaria

dictum, caule maculato maius, & elatius H.A.L.B.

Dracunculus polyphyllus C.B.P. Dracunculus maior,

Trigon, vulgaris. L. B. *Eria* T. S. *Maria*. Pison. Plebis
voce *Sirpintaria*.

* *Arum* minimum, seu *Serpentaria* minima, aculis, V. &
re, & *Aptūno* florens, apthylkarde florens, v. et, *Arifari*
angustifolij folijs. an *Arifarum* alterum. Mark. 2.

Idon folijs crispis, & n. q. *Arundo* Indica latifolia, humilior, flore saturnius ru-
pente H. A. L. B. *Arundo* Indica latifolia C. B. P. L. B.

Laugon Stapel. 1. 34. maternâ linguâ *Eban*, & *xiuri* *ganna*, *pintu*.

Arundo Indica, flore luteo, punctato. H. A. L. B. *Arun-*
do Indica latifolia, flore luteo punctato C. B. P. L. B.
publicâ voce *Eban*, & *xiuri* *ganna*, *pintu*.

* *Arundo* vulgaris, siue *Phragmites*. Dioscoridis. C.
B. P. *Arundo* vulgaris palustris. I. B. popularitèr
Cannizzola di *Margi*. *Misilinteri* *Canna* *malca*.

* *Arundo* sylvestris, octauum minima, siue septim du-
rissima. Turbæ sermone *Cannizzola*, & *Cannitella*
di *Xia*, *futtiti*, *forit*, *ruffigna*.

Arundo sativa, quæ *Donax*. Dioscoridis, & *Theophras-*
ti C. B. P. *Arundo* maxima, & *hortensis* I. B. vulga-
ri eloquio *Canna* di *conhito* ordinaria.

Arundo sativa, omnium maxima, seu crassissima, &
longissima. Myrthi & alibi *Cannuni* di *Cannitu*.

Arundo Indica variegata, seu *Laconica*. *Theophrast*.
Cornu. *Arundo* *Laconica* Petri *Mullerij*. a. *Stapel*.

vulgò *Canna* *agari* *di* *re*, seu *Cinna* *rigata* *di* *harandou*.

Arundo saccharifera. C. B. P. *Arundo* saccharina I. B.
Arundo saccharia Pison. vulgò *Cannameli*.

Afarum C. B. P. I. B. *Afarum* baccaris siue *Baccarus*
Lob. Icon. vulgari *Afara* *baccara*.

Asclepias, flore albo C. B. P. *Asclepias*, siue *Vinceto-*
xicum cum multis floribus albicantibus J. B. Apo-
cyno

cyno cognata herba C. B. in Notis Matth. vulgariter *Vincitofficu*.

Asparagus larius C. B. P. **Asparagus domesticus Moris. Hist. 2.** **Asparagus hortensis L. B.** vulgò *Sparaci di Genoa*, ò *domestici*.

*† **Idem sylvestris**, penès baccam curtispiculam diuersus.

* **Asparagus sylvestris tenuissimo folio C. B. P.** **Asparagus pratensis L. B.** vulgò *Sparaci di montagna*.

* **Asparagus folijs acutis C. B. P.** **Moris. Hist. 2.** **Corruda L. B.** vulgò *Sparaciu niru*.

* **Asparagus aculeatus**, spinis horridus **C. B. P.** **Corruda 3. Clus. Lob.** publicè *Sparaciu urancu*.

*† **Asparagus sylvestris**, præcrasso, ac rigido folio, acuto, nigro. **Platæ. Petrapertiæ** *Sparaciu Arriano*.

Asperula verticillata luteola C. B. P. **Asperula verticillata, muralis, minima. Cohan. Ecphr.**

* **Asphodelus albus, ramosus Moris. Hist. 2.** **Asphodelus albus, ramosus, mas C. B. P.** **Asphodelus maior, flore albo, ramosus L. B.** vulgò *Purrazzi*, ò *Aruiuzzi ramusi*.

*† **Idem non ramosus Moris. Hist. 2. C. B. P.** **Asphodelus maior, flore albo, non ramosus L. B.** vulgò *Purrazzi spicati, non ramusi*.

* **Asphodelus folijs fistulosis C. B. P.** **Moris. Hist. 2.** vulgò *Purrazzeddu*, ò *Aruiuzzu cà fogghi di juncu*.

* **Asphodelus folio fistuloso striato, non ramosus, luteus & flore & radice Moris. Hist. 2.** **Asphodelus luteus & flore & radice C. B. P.** **Asphodelus luteus L. B.** vulgò *Garufu. Myrthi Zubbi*.

* **Idem ramosus**, vulgò *Garufu ramusu*.

* **Aster maritimus, folio tereti, crasso, in summo tricuspido H. A. L. B.** **Crithinum marinum, flore Asteris**

ris Attici C.B.P. Crichtmum marinum 3. Matth. flore luteo Buphtalmi I. B.

*Aster luteus, radice odora C.B.P. Incensaria Cæsalp. Asteris altera species, Apula. an Baccharis Colum. Ecphr. Baccharis Matth. popularitèr *Incensalora*. Drepani *Censuaria*.

*†Aster marinus, Aulensis, luteus, humilis, odoratus, prolis copiâ circumdato. Aster Atticus, annuus, odoratus, Cretenfis Zanon. Hist. Botan.

*Aster luteus, folijs ad florem rigidis C.B.P. Chrysanthemum Asteris facie, folijs ad florem rigidis H. A. L.B. Aster Atticus I.B. legitimus Trag. publicè *Er-ua di stidda*.

Aster Aizoides Promontorij Bonæ Spei Zanon. Hist. Botan. Ficoides, seu Ficus Aizoides Africana, triangulari folio, longissimo, fructu multicapsulari, flore luteo maior H. A. L. B. Chrysanthemum Aizoides Africanum 2. siuè teretifolium Breyn. Prodr. Chrysanthemo similis Aizoides Africana maior 2. siuè teretifolia eiusdem in Prodr.

*Aster marinus, luteus, humilis, crassis subrotundis folijs hirsutis, densè fruticans.

Aster Ragusinus Verbasci folio Zanon. Hist. Botan.

*†Astragalus Alpinus, Helueticus C.B.P. Astragalus Monspeffulanus I.B.

*Astragalus supinus, leui lanugine canescens, ad calicorum nodos oblongis filiquis, multis, crassis, sulcatis, mucronatis, breuissimis pediculis arctè hæretibus. Fænugræco syluestri Trag. in quibusdam accedens Planta I.B. Vicia Sesamacia Colum. Ecphr. Ann.

*Astragalus glaber, atro-virens, procumbens, filiquis pluribus erectis, sublongis crassioribus, trigonis,

D

ful-

fulcatis, in mucronem aduncum desinentibus, longis petiolis adhærentibus. Securidica Sicula siliquis foliaceis Boccon. & Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. Ann. Hæc cum superiore à Paulo Hermanno H. A. L. B. cum bona tanti viri pace, malè confunditur, ut patet ex vtriusque descriptiunculis meis inodò allatis.

- *† Astragalus Hispanicus, siliqua epiglottidi simili, flore purpureo, maior Turnefortij H. A. L. B. Ann.
- * Astragalus incanus, cœruleus, filiculis epiglottidis charactere, in spicam cœmulatis.
- * Astragalus purpureus, annuus, peregrinus, siliquis vtrinq̃ue Serræ similibus Moris. Hist. 2. Securidica siliquis planis, vtrinq̃ue dentatis C. B. P. Lunaria radiata Rob. I. B.
- * Astragalus Syriacus, hirsutus. C. B. P. Astragalus Dioicoridis quibusdam I. B. Kabr.
- * Astragalus alpinus, saxatilis, triphyllus, incanus, ovato foliolo, filiculis Securidicam triphyllam omninò simulans.
- *† Atriplex odora, suè suanè olens Moris. Hist. 2. Botrys Ambrosoides vulgaris C. B. P. Botrys Matth. Ann. patriâ voce Botri.
- * Atriplex odorata, suanè olens, Americana, Mexicanae Moris. Hist. 2. Botrys Ambrosoides, Mexicana C. B. Addit. ad Pin. folio odore Formicæ tritæ.
- * Atriplex sylvestris, folio sinuato, candicante C. B. P. Moris. Hist. 2. Ann.
- * Atriplex sylvestris, folio sinuato, saturatè virente, spicâ rubrâ Moris. Hist. 2. Atriplex sylvestris I. B. altera C. B. P. folijs, & spicâ leuitè rubentibus.
- * Atriplex foetida C. B. P. Moris. Hist. 2. I. B. Vulvaria Cast. Ann. vulgo *Erua fœnti*.

* Atri-

- * *Atriplex vrbana*, folio crasso, calloso, obscure virē-
ti-lucido, dentato. Ann. Marynei *Erua fitenti*, Pri-
zis *Cauliceddu*, ò *Cauluzzu*.
 - * *Atriplex latifolia*, seu *Halimus fruticosus latifolius*
Moris. Hist. 2. *Halimus latifolius*, siue fruticosus C.
B. P. *Halimus Clus.* communi eloquio *Sceba*.
 - * *Atriplex maritima*, laciniata C. B. P. Moris. Hist. 2.
Atriplex maritima I. B. *Atriplex marina* Matth.
 - *† *Atriplex Drepanensis marina*, sinuoso folio, candi-
cante, maior.
 - *† *Eadem Drepanensis*, folio minori, minù luc-
candido.
 - * *Atriplex angusto-oblongo folio* C. B. P. Moris. Hist.
2. *Atriplex vulgaris*, *angustifolia*, cum folliculis I.
B. Ann.
 - *† *Atriplex marina*, minor foliolo Deltoides, compres-
so semine, aculeis circumsepto.
 - *† *Atriplex sylvestris*, *latifolia acutiori folio* C. B. P.
Moris. Hist. 2. *Atriplex dicta Pes Anserinus altera*,
siue ramosior I. B. Ann.
 - *† *Atriplex Halimi folio* C. B. P. *Atriplex Halimoides*
Lob. Obseru.
 - *† *Atriplex sylvestris*, *latifolia* C. B. P. Moris. Hist. 2.
Atriplex dicta Pes Anserinus Ann.
 - *† *Atriplex Augustana marina*, racemosa per totum,
humilis.
- Attractilis* : Chia maxima flore rubro. Hanc D. N.
Triumfet. descriptione hac nobis concessit.

B Arbæ Iouis prima species Anguil. C.B.P. Barba Iouis Cæsalp. Camer. Barba Iouis pulchrè lucês I.B. Kabr. Addit. Iouſton.

*Bellis ſylueſtris caule folioſo maior C. B. P. Bellis maior I. B. caule glabro C. B. P. Var. 261. vulgò Myrthi *Puddaci cù xiuri iancu.*

*Bellis ſylueſtris media, caule carens C. B. P. Bellis ſyluatica I.B. vulgo *Primu Xiuri maiuri.*

*Eadem ſorum folijs, intùs albis, extùs rubris, folijs maioribus, hirsutioribus.

*Bellis ſylueſtris minor C.B.P. Bellis minor, ſylueſtris ſpontanea I. B. petalis albis C.B.P. Var. 261. comuni eloquio *Primu xiuri, minuri, urancu.*

*Eadem petalis ex candido-rubris C. B. P. Var. 261. populi voce *Primu xiuri minuri, cù xiuri da urancu, ruſſuliddu.*

*Eadem petalis ex albo & rubro mixtis C. B. P. Var. 261. vulgò *Primu xiuri minuri, urancu, ruſſuliddu.*

*Eadem petalis intùs rubris, in ambitu albis C. B. P. Var. 261. vulgò *Primu xiuri min. ruſſu di fora.*

*Bellis ſylueſtris minor, caule atro-rubente ramoso, rotundifolia Æguſana. ideſt inſulæ, quæ vulgo Fagnana dicitur.

*Bellis minima caule folioſo pubeſcens.

*Bellis leucanthema, Tanaceti folijs, inodoriſ, flore minori Morſ. Hort. Bleſ. Tanacetum inodorum minori flore C. B. P. Tanacetum album I. B.

*Berberis dumetorum C. B. P. Berberis vulgo, quæ & Oxyacantha putata I. B. vulgatim *Berberi.*

Berberi affinis frutex, folio paullo minoribus Fabri ferrarij radulam imitantibus, circumſpinofiſ vnà cum

gc-

geniculis paritèr spinosis, venenosissimus. Calabrè
 si vulgo Montis Pollini *Napellu spinusu*.

*Beta communis, siuè viridis C. B. P. Beta agrestis
 Trag. vulgo Messanæ *Sesari*. Panormi *Giri sarruaggi*.
 Beta alba, vel pallescens, quæ & Sicula, & Cicla
 Officinarum Moris. Hist. C. B. P. foliorum colore
 viridi C. B. P. Var. 1 18. Beta candida L. B. Ann. vul-
 gatè *Gira vranca*.

Eadem folijs ex obscuro magis virentibus I. B.
 Beta quæ nigra dicitur C. B. P. Var. 1 18. popularitèr
Gira viridi oscura.

Beta rubra, vulgaris C. B. P. Moris. Hist. 2. vernaculè
Gira russa.

Beta Sicula, seu Syriaca, platyneuros, alba Moris. Hist.
 2. Beta pallidè virens maior C. B. P. popularitèr
Gira vranca, cù coschi, à costi larghi.

Eadem lutea Moris. Hist. 2. Beta pallidè flauens,
 maior C. B. P. Ann. maiernâ linguâ *Gira sfrabida cù*
coschi larghi.

Eadem rubra Moris. Hist. 2. Beta rubra maior
 C. B. P. Ann. vulgari sermone *Gira russa, cù coschi*
larghi.

Beta rubrâ radice Rapæ C. B. P. Moris. Hist. 2. Beta
 radice crassâ I. B. Ann. publicitùs *Gira-rapa russa*.

*Beta Cretica, semine spinoso, seu aculeato Moris.
 Hist. 2. C. B. P. I. B. Ann. vulgaritèr *Gira sarruaggia,*
gruppa, gruppa, spinusu.

*Beta spontanea, maritima, communis, viridis Moris.
 Hist. 2. Beta sylvestris, maritima C. B. P. cauliculis
 rubentibus Ann. patriâ voce *Gira di spiaggia, è di ri-*
pa di mari.

*Betaonica purpurea C. B. P. Betaonica vulgaris, purpu-
 rea I. B. publicè *Bettonica*.

*†Bi-

*†Betula C. B. P. Betula Theophr. I. B. Catanæ , & Ciuitatibus, pagisque adiacentibus comuniter, *Viruddu*.

*Blattaria flore giluo, seù obsoleti coloris Moris. Hist. 2. Blattaria lutea, folio longo , laciniato C. B. P. folio oblongo H. A. L. B. Plebi *Brattaria*.

Blattaria annua, flore intus albo, extus incarnato H. A. L. B.

*Blitum perenne, Spinachia facie Moris. Hist. 2. Lappathum vinctuosum, folio triangulo, siue Bonus Hendricus C. B. P. Bonus Hendricus I. B.

*Blitum pallidè virèti, Ocimi maioris folio. Blitum album maius C. B. P. Moris. Hist. 2. Blitum pulchrum, magnum, album I. B. Ann. populo Myrthi *Britti cù la spica, e cù fogghiu majuri*.

*Blitum obscurè virenti, Ocimi medij folio, non spicatum, sed Helxines veluti lappulis infestum. Blitum album minus C. B. P. Moris. Hist. 2. I. B. Ann. Myrthi *Britti senza mai fari spica, cù fogghiu miz-zanu*.

Blitum rubrum maius C. B. P. Moris. Hist. 2. Blitum pulchrum, rectum, magnum, rubrum I. B. Ann. vulgo *Cricchia, ò crista di Gaddu, cù fogghi grandi*.

Blitum rubrum minus C. B. P. Moris. Hist. 2. I. B. Ann. Plebi *Cricchia di Gaddu, cù fogghi picciriddi*:

*†Blitum minus, polyspermum à seminis copiâ C. B. P. Moris. Hist. 2. Blitum erectius, siue 3. Trag. I. B. Polyspermon Lob. Icon. Ann.

Brassica satiua, alba, vel viridis, vulgaris, aperta, læuis Moris. Hist. 2. Brassica alba, vel viridis C. B. P. Brassica alba vulgaris I. B. vulgarim *Caulu di trun-zu, vrançu di fora, ò viridi lauatu*.

Brassica satiua, rubra, aperta, læuis Moris. Hist. 2. Brassica

fica rubra C.B.P. Brassica rubra vulgaris I. B. Ann.
Turbis *Caulu di trunzu*, *russu*.

Brassica capitata, rubra C. B. P. Moris. Hist. 2. I. B. Lacuturris Plinij C.B.P. Var. 111. Ann. vernaculâ linguâ *Caulu capucciu russu*:

Eadem viridis, quæ Tritiana Plinij C. B. P. Var. 111. Ann. vulgo *Caulu capucciu viridi*.

Eadem alba. communiter *Caulu capucciu urancu*.
Brassica Mediolanensis, cucullata, tenerima, crispa. publicè *Verzi*. (nomen Mediolanense est)

Brassica alba, crispa, Sabauda, æstiva Lob. Icon. Brassica folio amplissimo, nigro, semicapitata, æstivalis. vulgò *Caulu brasçu*.

Brassica fimbriata C.B.P. Moris. Hist. 2. Brassica tophosa I. B. Tabern. Brassica nigra, crispissima Cæsalp. Ann. vulgari voce *Caulu rizzu*, ò *Caulu niuru*.

Eadem minùs fimbriata, candicans, tenuis, patulo folio. Populi nomine *Caulu rizzu*, *urancu*, di *Partanna*.

Brassica cauliflora C.B.P. Moris. Hist. 2. Brassica multiflora I. B. Ann. vsitatè *Caulu di xiuri*.

Brassica Asparagodes, crispa C. B. P. Moris. Hist. 2. Brassica thyrsoïdes I. B. folio, & florum gemmis nigris in orbem collectis, sapidior. passim *Caulu di brocculu*, ò *brocculu nigru incurunatu*. Panormi *Vroc-culu di lu Ginuifatu*.

Brassica thyrsoïdes, seu prolyfera, leni folio, pallidè viridi, caule elato, florum oculis successivè fastigiatis. communiter *Caulu di brocculu*, ò *brocculu urächinusu*, ò *sfrabidu ordinariu*.

* Brassica sylvestris Dioscoridis Dod. C. B. P. Brassica sylvestris Anguill. Matth. Lugd. Brassica sylvestris I. B. vulgo *Caulu sarnaggiu*, ò di *Rocca*.

*† Bras-

- *† *Brassica saxatilis*, folijs *Herbæ benedictæ* folia prima affectantibus, villo-holosericæo candicantibus, flor: purp: *Sanphyladelphij* *Caulu saruaggiu pilusu.*
- * *Brassica campestris perfoliata*, *Lampsanæ* *Plinij* folijs imis, purpurante caule, luteo flore. vernaculè *Caulicceddu di Vigna.*
- * *Brassica petræa*, *Eruçæ sylvestris* folio, lutea.
- * *Brassica sylvestris*, *Fabariæ* folijs, floribus purpureo-cœruleis *Boecon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. Ennæ Garofalu saruaggiu.*
- *† *Eadem* *Fabariæ* folio, acuminato, albo flore, minori.
- *† *Brassica sylvestris*, *Messanensis*, *Raphani minoris* folio, glauco, *Sinapis satiuç* circumfioribus.
- *† *Brassica alpina*, pusilla, *Prizenfis* *Scorpioidis* *Math.* folijs, perfoliata.
- * *Brunella* cœruleo magno flore *C. B. P.* *Brunella* flore magno, non laciniata *I. B.* flore magno purpureo, folijs non laciniatis *Kabr.*
- * *Brunella maior*, folio non dissecto *C. B. P.* *Prunella* flore minore, vulgaris *I. B.*
- * *Eadem* latiori folio, crispo, *Prizenfis.*
- * *Brunella* folio laciniato *C. B. P.* *Prunella* laciniata flore magno purpureo *I. B.*
- * *Eadem* humilior, hirsutior, angustioribusque petalis, niuco flore paruo.
- Brunella Lithospermi minoris* atro-uirenti folio, amethystino flore, pulcherrimo. *Prunella Hyssopifolia*, *C. B. P.* *Prunella angustifolia* *I. B.*
- * *Bryonia aspera*, seu alba, baccis rubris *C. B. P.* *Bryonia aspera*, incana, alba baccis rubris *Moris. Hist. 2.*
- Vitis alba*, siuè *Bryonia* *I. B.* *Myrthi*, & passim *Cucuzzazza saruaggia.*

**Bryo-*

**Bryonia laevis*, siuè *nigra*, *racemosa* C. B. P. *Morif.*
Hist. 2. *Vitis nigra* quibusdam, siuè *Tamnus* *Plini*
folio Cyclaminis I. B. vulgò *Sparaci nigri*, ò *di donna*.

**Bryonia lenis*, folio lucidiori è lato statim in angustū
 desinente.

**Buglossum angustifolium*, maius C. B. P. flore coeruleo
 C. B. P. *Uar.* 256. *Buglossum vulgare*. maius I. B.
Ann.

**Buglossum latifolium*: *Borrago* C. B. P. *Borrago* flo-
 ribus coeruleis I. B. populo *Vurraina* cū *xiuri*
azolu.

*Eadem flore candido C. B. P. *Var.* 256. vulgari
 voce *Vurraina*, cū *xiuri* *vrancu*.

**Buglossum marinum*, missellum, angustifolium, Sicu-
 lianense, flosculo coeruleo.

**Bulbocastanum* maius, folio *Apij* C. B. P. *Bulboca-*
stanum *Morif.* *Vmbell.* I. B. *Oenanthe* I. *Matth.*

*†*Bupleorō* folio subrotundo, siuè vulgatissimum C. B.
 P. *Auricula Leporis* vmbellā luteā I. B.

**Bupleoron* angustissimo folio C. B. P. *Auricula Lepo-*
ris minima I. B.

**Bursa Pastoris* maior, folio sinuato C. B. P. *Bursa*
Pastoris *Matth.* *Bursa Pastoria* I. B. *Kabr.*

**Bursa Pastoris* minor, loculo oblongo C. B. P. *Mo-*
rif. *Hist.* 2. *Bursa Pastoria* minima, oblongis filiquis,
 verna, loculo oblongo I. B. *Ann.* folijs ouatis, ob-
 longis, crenatis.

Eadem folijs rotundis. *Parochia Alsinēs* folio
Lob. *Icon.*

**Buxus* folijs rotundioribus C. B. P. *Buxus humilis*
Dod. *Chamæpyxos* *Trag.* *Tabern.* vulgatim
Vusciu.

E

Bu-

Buxus folijs ex luteo variegatis Hort. Reg. Paris. *Buxus auratus* Parkinson. popularitèr *Vuscio cu fogghi stazzati, ò macchiati di giarnu.*

C

* *Cacalia* folijs curaneis, acutioribus & glabris. C. B. P. *Cacalia* quibusdam I. B. *Tussilago alpina*, siuè montana Dalechamp. Lugd.

Cachrys *Peucedani folio*, semine fungoso, sulcato, aspero. Moris. Vmbell. *Hyppomarathrū Alp. Bell.* C. B. P. *Siculū Boccon.* Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. vulgò *Pocedanu*; ò *Peredanu*. Eanz, ipsamque circumiacentibus locis *Basiliscu*.

Cæpa *Calabrensis* omnium maxima, orbiculata, intense purpurea. vulgò *Cipudda Calabrisa, russa*.

Cæpa vulgaris C. B. P. Moris. Hist. 2. floribus & tunicis purpurascens. C. B. P. Var. 71. *Cæpe*, siuè *Cæpa rubra*, rotunda I. B. rotunda, sessilis, subrubens. vulgò *Cipudda ordinaria, femminina, di lu nostru Regnu*.

Eadem floribus & tunicis candidis. C. B. P. Var. 71. *Cæpe*, siuè *Cæpa alba*, rotunda, I. B. vulgò *Cipudda vranca*.

Cæpa oblonga C. B. P. Hist. Moris. Hist. 2. *Cæpe*, siuè *Cæpa longa* I. B. vulgò *Cipudda lungaruta, ò mafculina*.

Cæpa candida, *Cæpa radice candida*, dulci C. B. P. vulgò *Cipudda vranca, duci comu un meli*, ò senza ardari.

Calamintha vulgaris, vel *Officinarum Germaniæ* C. B. P. *Calamintha flore magno*, vulgaris communiter *Nipitedda*.

Ca-

Calamintha Pulegij odore, siue **Nepeta** C. B. P. **Calamintha** flore minore, odore Pulegij I. B.

* **Calamentum** montanum, Siculum, hirsutum, Menthae odore, subrotundo folio.

* **Caltha** vulgaris C. B. P. **Caltha** flore simplici I. B. flore ruffo C. B. P. Var. 275. quæ **Calendula** lutea medio-rufa. Eyfset. vulgò *Xiuri d'ogni misè, è Rilogu di Pilligrini, ruffignu, è arancinu.*

Eadem flore citrino C. B. P. Var. 275. folio acutiori, minusve lato, vulgatè *Xiuri d'ogni misè, è cituri di Citru, è bìa picciulu.*

Caltha polyanthos, maior C. B. P. **Caltha** flore pleno I. B. Ann.

Campanula maior, lactescens Lob. Moris. Hist. 2. **Rapunculus** hortensis, folio latiore, seu **Pyramidalis** laevis I. B. vulgari voce *Piramidali.*

* **Campanula** aruensis, erecta H. A. L. B. **Orobrychis** aruensis C. B. P. **Campanula** aruensis, minima Dod. Moris. Hist. 2. **Aucularia** Syluij quibusdam I. B.

* Eadem minor, **Bellidis** minima folijs, crispis, flore minore.

* Eadem maior, **Euphrasie** luteæ, seu **Trifaginis** **Apule** folijs.

Campanula minor annua, folijs incis. Moris. Hist. 2.

Rapunculus minor, folijs incis. C. B. P. **Erinos** **Colum**. **Phylob.** minor I. B. Ann.

Campanula alpina, **Tragopogi** folio C. B. P. **Trachelium** **Tragopogi** folio, flore purpureo **Colum**. I. B.

Campanula hirsuta, **Ocimi** folio, caulem ambiente flore pendulo **Boccon**. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

Camphorata hirsuta C. B. P. **Camphorata** **Monspeliensium** I. B.

*Capparis spinosa, fructu minore, folio rotundo C. B. P. Moris. Hist. 2. Capparis spinosa I. B. vulgò *Chiappara*.

*Capparis duplicatâ spinâ, folio acuminato Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. populari voce *Chiappara spinosa*.

Caratha herba, folijs Aloe Americanâ longioribus, fructu acido, albo, dactyloides Triumphet in M. S. S.

*Carduncellus polyacanthos, purpureus, angustifolius, an Polyacanthos Theophr. Lugd.?

*Cardunculus purpureus, pulchellus, aculeis ad alas, seu angulos deorsum spectantibus, Parmicæ Austriacæ folijs, læuibus.

*Carduus minor, humilis, lanceolato, atro, angustissimo folio, purpureus.

*Idem flore albo.

*Carduus Chrysanthemus Dod. & Scolymos Chrysanthemos C. B. P. Spina lutea I. B. vulgatim *Scoddi*

*Carduus Chrysanthemus, præaltus, Cardui benedicti capitulis. Carduus Chrysanthemus procerior Hort. Reg. Paris. Carduus Chrysanthemus Africanus H. A. L. B. vernaculè *Scoddi auti*, communiter *Lamanni*.

*Carduus Chrysanthemus, rigidior, marinus, Cupressiformis. vulgò *Scoddi à ripa di mari*. Myrthi *Scalimbri à ripa di mari*.

*Carduus stellatus, folijs Papaveris erratici C. B. P. Carduus stellatus, siue Calcitrappa I. B. Ann. vulgò *Aprocchi cù xiuri ruffu*. Myrthi *Gattareddi*.

*Idem flore albo Cat. Hort. Reg. Paris. Ann. Populo *Aprocchi, cù xiuri urancu*.

*Carduus palustris, altissimus, lanceato folio, ramosus, caule folioso, spinosissimus, capitibus compactis. vulgò *Cardunazzi di Margiu*.

*Car-

- **Carduus tomentosus*, capitulo minore C.B.P. Spina alba Matth.
- **Carduus albis maculis notatus* C. B. P. *Carduus Marianus*, siuè lacteis maculis notatus I.B. Turbæ voce *Muganazzi*.
- **Carduus tomentosus*, Illyricus, spinosior, capitulis maioribus H.A.L.B. Spina tomentosa altera, spinosior C.B.P. *Carduus* quibusdam dictum *Acanthum Illyricum*, alijs verò *Onopordum* I. B. hinc apud vulgum. corruptè *Napordu*.
- **Carduus Sphærocephalus*, cœruleus, minor, folijs nõ diramatis.
- **Carduus gygas*, pyramidalis, Acanthi folijs, tomentosis, pycnopolysphærocephalus, flore albo.
*Idem purpureo flore.
- **Carduus minor*, candidus, angustifolius, flore purpureo-candido.
Idem flore candido.
- **Carduus alatus*, alpinus, lanceolatis folijs Cinaræ sylvestris capitulis, tomentosis, purpureus.
- **Cardui paruum genus* I.B. *Cardunculus nantis*, capitulo squamato, argenteâ maculâ notato, folijs spinosis reticulatis obducto.
- **Carduus leucographis*, purpureus, capitibus acutissimis, ac ferocissimis spinis supereminentibus circumdatis.
Idem brevioribus, & mollioribus spinis.
Idem capitibus in pyramidem congestis, mitius per totum.
- **Carduus humilis*, folijs lacteis linijs scriptis, alato caule, spinis horridus.
- **Carduus humilis*, alatus, capitulis oblongis stipatis, folijs fusco-virentibus, albo venatis, hirsutus. vul-

gatissimè *Piscialefma*.

*Idem flore candido.

*† *Carduus humilis*, foliorum aculeis, caulem versus reflexis.

*† *Carduus Chamælion niger* dictus, umbellatus, humilis, flore hyacinthino. *Chamælion niger* umbellatus, flore hyacintino C. B. P. *Chamælion niger* Dioscorid. *Maranthæ* I. B. Hic verò Siciliæ humilis est, quemadmodum pro legitimo *Chamælion* nigro Dalechamp. Hist. Vniu. Lugd. pingit.

* *Carduus Chamælion niger* dictus, purpureo-cœrulescens, Spinæ albæ minoris angustifoliæ folijs, latioribus, candidissimis.

* *Carduus Chamælion albus* Apulus dictus, acaulis purpureus, gummi manans. *Chamælion albus*, Apulus, purpureo flore, gummifer Colum. E. cphr. *Carlina* acaulis, gummifera C. B. P. communi sermone *Masticogna*. Myrthi *Mastica Jaruaggia*.

*Idem folio canescente. vulgò *Masticogna vrăchigna di segghi*.

* *Carlina minor*, sylvestris Clus. flore luteo I. B. *Acarina* flore luteo, patulo C. B. P.

*† *Carpinus* Matth. in librum primum Diosc. c. 95. *Ostrya* Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis C. B. P. *Fagus sepium*, vulgò *Ostrys*, Theph. I. B. & C. B. in Matth. vulgò *Carpanu*.

* *Caryophyllata*, vulgaris C. B. P. *Caryophyllata* vulgaris, flore paruo, luteo I. B. patriâ voce *Garofanata*, ò *Garusulata*.

Caryophyllus maximus, ruber, C. B. P. Moris. Hist. 2. Populi sermone *Garofalu ruffu, grandi*.

Caryophyllus maximus, variegatus C. B. P. Moris. Hist. 2. *Betonica coronaria*, flore pleno, maxima, pun-

punctis rubris variegatâ I. B. maternâ linguâ *Garofalu pintu, grandi.*

Caryophyllus maximus & plenissimus, colore mixto carneo, quibusdam corniculis lacteis. du Bry C. B. P. Var. 207. Moris. Hist. 2. communi eloquio *Garofalu à centu pampini, chiscatta.*

Caryophyllus maximus & plenissimus, colore vario in diuersis petalis, scarlatino dilutiùs rubente, albo. du Bry C. B. P. Var. 207. Moris. Hist. 2. more vulgato *Garofalu à centu pampini, ruffu, pintu.*

Caryophyllus maximus & plenissimus, colore rubro, saturatiori, staminibus tribus niveis in medio. du Bry C. B. P. Var. 207. Moris. Hist. 2. vñtatim *Garofalu à centu pampini, infucatu.*

Caryophyllus altilis, maior C. B. P. Moris. Hist. 2. Beonica coronaria, siue Caryophylleus Flos I. B.

Caryophyllus multiplex, flore albo Eystet. C. B. P. Var. 207. vulgo *Garofalu vrancu, duppiu.*

Idem flore carneo Eystet. C. B. P. Var. 207. vulgo *Garofalu incarnatu, duppiu.*

Caryophyllus multiplex singulis florū folijs, è rubro & albo colore dimidiatim diuisis, & punctatis C. B. P. Var. 207. Caryophyllus maior, flore vario I. B.

Idem flore rubro Eystet. C. B. P. Var. 207.

Idem flore albo, lineis rubris, subtilissimè distincto C. B. P. Var. 207.

Caryophyllus multiplex, flore ex purpureo-rubente nigro. populi nomine *Garofalu nigru, o inuilluttatu.*

Eiusdem plures aliæ species C. B. P. Var. 207. florum mirâ colorū varietate inter se discrepantes, & commendabiles.

Caryophyllus altilis, medius C. B. P. Moris. Hist. 2. videlicet.

Ca-

Caryophyllus pleno flore , Mali Aurantiij colore, pleniore C.B.P. Moris. Hist. 2. Betonica coronaria, rara, colore phoeniceo pleno I. B.

Caryophyllus supinus, pleno flore, rubro, argenteis micis asperso C. B. P. Moris. Hist. 2.

Caryophyllus multiplex , laciniatus C. B. P. Moris. Hist. Betonica coronaria, superba, siuè Caryophylleus Flos, folio tenuissimè dissecto, flore pleno purpureo I. B.

Caryophyllus pleno flore, colore violaceo. du Bry C. B. P. vulgò *Garofalu turchinu* , ò *viuletto*.

Eiusdem mira varietas, pro diuersitate colorum in florum petalis.

Caryophyllus hortensis, simplex, flore maiore C.B.P. Moris. Hist. 2. siuè Caryophyllus flore simplici, satius I. B. vñtatè *Galofaru à cincu pampini*.

Huius itidem differentiae variae in foliorum folijs colore , alius enim est incarnatus , miniatus, albus, alius rubris micis guttatus. vñdè

Caryophyllus simplex, flore minore, pallidè-rubente. vulgò *Garofalu à cincu pampini ruffignu*.

Caryophyllus simplex, minor, flore punctato C. B. P. Betonica coronaria, minima, micis aureis aspersa. publicitùs *Garofalu à cincu pampini minuri sbizziatu*, ò *pintu à culuri d'oru*.

*Caryophyllus syluestris, vulgaris, latifolius C. B. P. Betonica coronaria, siuè Caryophyllus syluestris, vulgatissimus I. B. flore simplici, siuè rubente, seu purpureo, odorato C. B. P. Var. 209. floribus globatis, siuè copulatis. Populi sermone *Garofulu jaruaggiu*, ò *di Rocca*.

*Caryophyllus syluestris, alpinus minor, dilutè purpureus, odoratus. vulgo *Galofaru di campagni, violettu ruffignu*. Idem

Idem puniceus, minus odoratus, minusve ramifus. vernaculè *Garofalu di campagni, à culuri di xiu-ri di Granatu.*

Caryophyllus minimus, muralis C.B.P. *Betonica*, siue *Tunicæ* minimæ similis *Planta* I.B. *Lychnis minima muralis* Moris. Hist. 2. publicâ voce *Garofalu picciriddu, sarnaggiu, incarnatu urancu.*

**Caryophyllus Gramineus, saxatilis, flosculis in umbellam candidis.*

**Caryophyllus sylvestris, prolifer. Betonica coronaria squammosa, sylvestris* I. B.

**Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius* C. B. P. *Armeria simplex, flore rubro, Bry, & Suert. Flos Armerius Eystet. C.B.P. Var. 209. vulgo Armeria di Iardinu.*

**Caryophyllus, barbatus, hortensis, simplex, angustifolius. C.B.P. Moris. flore planè rubro* C. B. P. Var. 209. *Betonica coronaria, minus latifolia, flore profundè dissecto* I. B. *Armeria altera, suauè rubente, flore, calyculo folijs fastigiatis cincto.* Lob. Icon.

*†*Caryophyllus aruensis, glaber, minimus, C. B.P. & Prodr.*

Castanea fatiua C. B. P. *Castanea* I.B. Kabr. *Castanea fatiua major* C.B.P. Var. 418. nigro cortice. vulgò *Marruni di Napuli.*

Eadem minor C. B. P. Var. 418. ex nigrâ vix flavesces. vulgò *Castagna di lu nostru Regnu, niura, pocu e nenti urunda.*

Eadem flaua ultimo integumento, spontè proficiente. vulgò *Castagna di lu nostru Regnu, urunda, munda lora.*

Castanea sylu. C. B. P. Castanæ populares, & costiuæ Plinio. *Castanea sylvarum, glande mediocri*

cortice coruini coloris vestita . vulgo *Castagni di Vofchu, nigri*

Eadem fructu, rufefcente cortice ditato . *Castanea Materana* Plinio dicta . vulgò *Castagna di filua, ruffigna, mizzana*.

Eadem omnibus procerior, fructu minori, nigerri-
mo , & plurimo in vno eodemque echino . vulgò
Castagna niura, minuta, e duci di vugghiri. Myrthi
Castagni chiattiddi, pri vugghiri, duci affai.

Eadem fructu, congenerum omniū minimo, fla-
uido, penè fatuo seu minutissimo nucleo. Misilme-
rij *Castagni faruaggi di li Muntagnoli, vrundi, e nichì*.
Caucalis Monspeliensis, echinato magno fructu C.B.P.
Moris. Vmbel. Lappula Canaria, flore pulchro, ma-
gno I.B. Ann.

* *Caucalis alba, aruensis, Myrrhidis, vel Pastinacæ*
syluestris folio, candicante, floribus & echinato
semine paruis. an Caucalis aruensis, paruo flore, &
fructu echinato C. B. P. ? Ann.

* *Caucalis nodoso, echinato semine C. B. P. Prodr.*
& in suo Matt. Ann. publicè Curduneddu di San-
Franciscu. Thermis Erua di San Mercuriu.

Caucalis marina, purpurea, Pastinacæ sylv. tenuifoliæ
folijs, echinophoro semine, vmbellata.

* *Caucalis peregrina, semine rugoso C.B.P. Caucalis*
Hispanica, semine rugoso I. B. Ann. vulgò Saccæ
Pidocchiu di porcu.

* *Caucalis aruensis, Carotæ folijs, floribus ex purpu-*
ro-albis, semine foliaceo, echinato, vmbellâ con-
tractâ. Ann. vernaculâ linguâ Xiasca.

* *Eadem supremis folijs Gingidij, imis Carotæ.*
Ann.

* *Caucalis maior, purpurea, echinata, vmbellâ, & fo-*
lijs

lijs Sefili Cretici. Ann.

Cayouti prima: Rubus sentiens & Casta spinosa, filiquis breuioribus, flore globoso, suauis, nuceo Triufet M. S.S.

Centaurium maius, folio in lacinias plures diuiso C. B. P. Centaurium maius, Iuglandis folio I. B. vfitatè *Raponticu di Calabria.*

Idem Siculum, folio in pauciores, viciniore, spiffiores, seù breuiore petalos diuiso. vulgò *Raponticu di Munt' Albanu in Sicilia.*

*Centaurium capitatum, ciliare, annuum, folijs laciniatis serratis Moris. Hist. Bles. Chondrilla folijs laciniatis, serratis, purpurante flore C. B. P. Cyahus pulchro semine Centaurij maioris I. B.

*†Centaurium minus, rubrum Moris. Hist. 2. Centauriū minus C. B. P. flore è puniceo colore in purpurâ rubente C. B. P. Var. 278. Centarium minus flore purpureo I. B. Ann. vulgò *Vrundulidda.*

*†Idem flore cœruleo.

*Centanrium minus, spicato flore è puniceo-rubente, latiori folio, glauco.

*†Idem flore albo C. B. P. Prodr.

*Centaurium minus, ab imo ad summum ramosū, eleganti flore, maiori, patulo, è punicâte vegetè rubro.

*Centaurium pusillum, non perfoliatum, luteum. Centaurium luteum, pusillum C. B. P. Centaurium luteum nouum Colum.

*Centaurium luteum, perfoliatum C. B. P. Moris. Hist. 2. Perfoliatum Centarium luteum I. B. Ann.

*Idem Aphacæ Dod. folijs Scaglioni. vnicaulis. Cerasa fatiua maiora C. B. P. Cerasa duracina oblōga I. B. fructu maiori, sublongulo, atro-rubente, carne firmissculâ, lapidâ. vulgò *Cirasa di xiorta.* Myr-

Cerasa crassa, carne dura C. B. P. *Cerasa duracina* Plinio. fructu nigricante C. B. P. Var. 450. *Cerasia* Pliniana Taberna. patriâ voce *Cirasa*, *caddusa*, *niura*. Myrti *Cirasa capuccia*, *duraci*, *niura*, *e grossa*.

Eadem fructu rubro C. B. P. Var. 450. fructu minore, subrubro. vernaculè *Cirasa caddusa*, *ruffigna*, Myrti *Cirasi duraci*, *ruffigni*, *minuri*.

Cerasus Catanensis, decumano fructu, saporoso, rotundo, duracino, castaneo colore. Catanæ, Acis, earumque conuicinis Pagis *Cirasi castagnari*, à colore & magnitudine, quamuis hyperbolicè, ita dictæ.

Cerasus fructu magno, rubro, in finem turbinato. Messanæ, & suburbanis Oppidis *Cirasa Napulitana*, *duraci*, ò *caddusa*.

Cerasa carne tenera, & aquosa C. B. P. *Cerasa Iuliana* Plinio. **Cerasus** ferotina fructu rubro, medio tenero, vermiculoso, aquosè dulciculo. Populo *Cirasa ruffa di S. Giuanni*.

Cerasus fructu ruberrimo, tenero, paruo, melleo, omnium racemosior, ac frugescentior. Mirthi *Cirasi Imparadichi*. Salem *Cirasa ammilata*, ò *ammilattedda*.

Cerasa alba dulcia C. B. P. **Cerasus** parvæ Auellanæ, magnitudine, sphœrico fructu, ex candido, rubellè strigato, insipido-dulci. Turbæ voce *Cirasi vranch i*, ò *vranchigni*; Salem *Cirasi nucidari*.

Cerasus sativa, orbiculato fructu, majori, jucundiori succo, aspectuque nigerrimo micante. an *Cerasa Cæciliana* Plinio? popularitèr *Cirasa capuccia nigra*, Myrthi *capucci bastardi*.

Cerasus sativa, fructu maiore, sublongo, nigro, adun-

co,

co aculeo in summo, sapidissimo. Cerasa Actia Plinio. Myrti *Cirasi capucci*, veri, ò capucci cù lu piz-ziddu.

Cerasus fatiua, fructu maiori, summitate vtrunque carinatâ, rubello, dulci, nucleo paruo. vulgò Misilmeris *Cirasa à birriuni*.

Cerasus fructu minori, oblongulo, subrubro, insipidulo, omnium ocysima. vsitatim Salemis *Cirasi marzuddi*. licet Kalendis Aprilis maturentur.

Cerasus Majalis, fructu rotundo, oblongulo, maiori, rubro, minimùm nigrescente, callosulo, parum dulci. vernaculâ linguâ *Cirasi Maiulini*.

Cerasus serò maturescens, fructu maiori, rubro, molliculo, insulsulo, nucamento paruo. vulgo Misilmeris *Cirasa di Ciminna*.

Cerasa fatiua, rotunda, rubra, & acida, quæ nostris Cerasa fatina C. B. P. Cerasus I. B. Cerasus acida Matth. vulgò *Cirasi amareni*.

Eadem folio & fructu minori, acidiori, ac amariori, minùsue rubrò. Populi nomine *Cirasi amareni, minuti*.

Cerasus alpina, pumilla, folio subrotundo, fructu Cicerismagnitudine, nigro-rubello, acido, amaritudine sensibiliore. an Cerasus pumila C. B. P.? vulgato more *Amareni di mütagna, di Madunia, e Busamara*.

Ceratonia Multorum: Siliqua edulis C. B. P. Siliquæ arbor, siue Ceratia I. B. vulgari voce *Carrubbi longhi, e grassi*.

Eadem minùs longa, minùsue crassa, acinosior. publicè *Carrubba magrintina, minuri*.

Eadem: scilicet Ceratiæ arbor, siliquâ variâ, longâ, vnâ tortuosâ & macri, breui aliâ, multum carnosâ, multumque sapidâ. vulgò *Carrubbi oricchied-di*.

di, e Carrubbi torti, lunghiceddi, e ficchi, ò magri.

Ceratiæ arbor syluestris, extenuatâ, ac inedulâ fili-quâ. publicè Misilimeris *Carrubba celebra, saruag-gia, ò masculina.*

*Cerynthe, siuè Cynoglossum montanū maius C. B. P. Cerynthe quorundam, versicolore flore I. B. Ann. maternâ linguâ *Pappameli. Myrthi Cannateddi.*

*Cerinthe alpina, Nebrodensis, flore paruo, variegato, asperior

*Ceterach Officinarum C. B. P. Asplenium, siuè Ceterach I. B. vulgo *Citracta.*

*Chamæcistus Ericæ folio, luteus, C. B. P. Ionsion. Helianthemū tenuifolium, glabrum, luteo flore I. B.

*† Chamæcistus supinus, folio subrotundo, tomentosus.

*Chamæcistus, florum pediculis cornu-copoidibus.

*Chamæcistus Majoranæ folio, rotundo, raro, lucido, subtrès incano.

*Chamæcistus folijs Myrthi minoris, incanis C. B. P. Chamæcistus folijs Myrthi Tarentinæ, canis, vel cinereis I. B.

*† Idem folijs oblongis, fusco-viridibus, hirsutus.

*Chamæcistus vulgaris, flore luteo C. B. P. Ionsion. Icon. Helianthemum: Flos Solis I. B.

*† Chamæcistus Thymi folijs, tenuioribus, ex quolibet oculo multis, vno alijs elatiori.

*Chamæcistus capillaceis, seu Camphoratæ folijs, pluribus ad eundem exortum, vno alijs longiori.

*† Chamæcistus Rosmarini foliolis, vesicarius.

*Chamedrys maior repens, (siuè radice reptante) C. B. P. Chamædrys, vulgo vera existimata I. B. Officinis Quercula.

*Cha-

- *Chamædrys minor repens, siuè radice reptante C.B.
P. Chamædrys vera Trag.
- *Chamædrys spinosa, C. B. P. Prodr. I.B.
- *Chamædrys supina, folijs pulchrè laciniatis, Chamædrys Botroidis facie, inodora.
- Chamælæa tricoccus C. B. P. I.B. flore luteo.
*Eadem Nebrodensis, nigro-uirenti folio, Chamælææ incanæ penitus figurâ & flore, candido, extus pilosulo, argenteo.
- *Chamælæa incana, & lanuginosa I. B. Chamælæa alpina, folio internè incano C. B. P.
- *Chamæmelum vulgare, seù Leucanthemum Dioscor. C. B. P. Chamæmelum vulgare, amarum I. B. vulgò *Gagumidda*, ò *Cacumidda di campagna*.
- *Chamæmelum nobile, seù Leucanthemum odoratius C. B. P. Chamæmelum odoratissimum, flore simplici I. B. vſitatè *Gagumidda nobili*, e di *Iardini intra la Città*.
- *Chamæmelum montanum, inodorum dictum, odorulo flore, canescentibus folijs.
- *Chamæmelum inodorum C. B. P. Chamæmelum inodorum, seù Cotula non foetida I. B. Ann.
*Idem folijs fusco-viridibus, minori flore.
- *Chamæmelum inodorum, montanum, incanum, folijs & flore minoribus, tenuioribus coliculis.
- *Chamæmelum foetidum C. B. P. Chamæmelum foetidum, siuè Cotula foetida I. B.
*†Idem platycaulos, rubens, monstrabile.
- *†Chamæmelum marinum, foetidum, folijs tenuiùs dissectis, candicantibus. Chamæmelum foetidum, marinum Kabr. I. B.
- *Chamæmelum marinum I. B. aliud Kabr. Matricaria maritima C. B. P. Cotula, siuè Parthenium marinum

Ad-

Aduers. Lob.

*† Chamæmelum montanum, flore magno, Absinthij vulgaris folijs & odore, licèt remisso. Absinthium Chamæmeli flore I. B. Absinthium montanum Chamæmeli flore magno. C. B. P.

* Chamæpitys moschata, folijs serratis C. B. P. Chamæpitys, siuè Iua moschata Monspeliensium I. B. vulgari voce *Iua muscata*.

* Chamæpitys lutea, vulgaris, siuè folio trifido C. B. P. Chamæpitys 1. Marth. Officinis Iua arterica. vulgò *Iua artetica*, ò *Camepityos*.

* Chelidonium maius, vulgare C. B. P. Moris. Hist. 2. Chelidonia I. B. *Cilidonia* vulgò.

* Chelidonia rotundifolia, minor C. B. P. Scrophularia minor, siuè Chelidonium minus dictum I. B. Rannunculus præcox rotundifolius, granulata radice Moris. Hist. 2.

* Eadem folio grandiori, crassiori, maculis nigris notato. Chelidonia rotundifolia, minor, maculâ purpureâ C. B. P. Var. 309.

* Eadem alpina, folio minori, maculis luteis infecto.

* Chærophyllyum satium C. B. P. Cerefolium satium Moris. Vmbel. Chærophyllyum I. B. Ann. plebeâ voce *Cirifogbiu*.

* Chondrilla lunea, viscosa aruensis, quæ 1. Diosc. C. B. P. Chondrilla viminea I. B.

*† Chondrilla viscosa, humilis C. B. P. Prodr. Ann.

*† Eadem caule segmentis foliosis obducto.

* Chondrilla bulbosa, siuè Chondrilla 2. an Perdicion Theophr. 1. Hist. 11. C. B. P. Cichoirum bulbosum, vel strumosum I. B.

* Chondrilla marina, folio aliquotè Coronopi diuifurâ den-

dentato, lunato.

*Chondrilla vulgarissima, Lactucule folijs, ad petiolum caninis dentibus donatis, Perfoliatæ supernis.

Eadem petræa crassiusculis folijs, in totum laciniatis denticulatis.

*Eadem perfoliata, folio integro.

Chrysanthemum Peruvianum Moris. Hort. Bles. Helenium Indicum, maximum C.B.P. Herba maxima I.B. Plâta maxima Marth. Chimalatl Peruviana: Flos Solis Hernan. Ann. populi nomine *Girajuli*.

Chrysanthemum Indicum, radice tuberosâ Hort. Acad. Lugd. Batav. Helianthemum Indicum tuberosum C. B. P. Helenium Indicum, tuberosum Cat. Hort. Reg. Paris. Flos Solis Farnesianus, siuè Aster Peruvianus, tuberosus Colum. Ecphr. Aldin. Hort. Farnes. vulgò *Patacchi*, ò *Tirituffuli picciriddi Siciliani*.

*Chrysanthemum folijs Matricariæ C.B.P. Chrysanthemum maius, folijs valdè laciniatis, flore croceo I. B. patriâ coce *Maiugiarnu*.

*Idem flore polypetalo, siuè pleno. vulgò *Maiu duppiu*.

*Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo, C.B.P. siuè flore medio-luteo, margine candida. v. sitatè *Maiu menzu giarnu*, e *menzu urancu*.

*Chrysanthemum segetum, facie Bellidis sylvestris, folijs glaucis Papaveris hortensis instar, profundè incisis, maior H. A. L. B. Bellis lutea, folijs profundè incisis, maior C. B. P. Ann.

*Idem minus H. A. L. B. Bellis lutea, folijs profundè incisis, minor C. B. P. vulgo Myrthi *Puddaci cù fogghi uranchigni comu di Paparina d'Ortu*.

*Chrysanthemum folijs glaucis, minus sectis H. A. L. B.

G

Bellis

Bellis lutea, folijs subrotundis C.B.P. Chrysanthemum, folio minùs secto, glauco I.B. siuè Chrysanthemum Myconi Lug. publicè Myrti Puddaci.

*Idem Bellidis minimæ folio, vnicaule, monoflore, tenellum,

*Cichorium satium vtriusque Bauh. cœruleum Lob. Plebis nomine *Cicoria di Iardinu*, ò *Scalora*.

*Cichorium sylvestre, siuè Officinarum C. B. P. folio laciniato rustico. populo *Cicoria di Muntagna*, *frappata*.

*Idè folio integro. vulgò *Cicoria di Muntagna*, *cù segghiu sanu*.

*Cichorium sylvestre, cœruleum, hirsutum, Centauroide folio. passim *Radicchia chi se vindi ntra l'Otunnu*, *pri faxi iazzalata*.

Cichorium peregrinum, aut Ianuense, actius radicatum, laciniato, lanceolato folio. vſitatum *Cicoria di Genua*.

*Cichorio affinis Lampſana domestica C.B.P. Lampſana Dod. I.B.

*Cicuta maior C. B. P. Morif. Vmbel. 18. Cicuta I. B. communi eloquio *Cicuta*.

*Cicutaria palustris, tenuifolia C. B. P. Morif. Vmbell. 18. Chellandrium, siuè Cicutaria aquatica quorundam I. B. Ann.

Cinara hortensis folijs non aculeatis C. B. P. Carduus, siuè Scolymus satius, non spinosus I. B. laminis spontè sese recludentibus C. B. P. Var. 383. *Cacocciuli ordinarij*, *aperti*, *di la sciorta di Palermu*.

Eadem laminis arctius compactis, capite in rotundiozem globum extuberante C. B. P. Var. 383. seu capite piniformi, maiori. vulgò *Cacocciuli à pignu*.

gnu, grossi, vranchigni.

Eadem capite Pini medio, rubente. vulgò *Cacocciula polina, à pignu.*

Cinara hortensis, aculeata C. B. P. Carduus, siuè Scolymus, satius spinosus I. B. vulgo Carduni domestici, spinusi, cù cacocciula à pignu spinosa, polina, ò di mala sciorta.

Cinara spinosa, cuius pediculi esitantur C. B. P. Carduus aculeatus Matth. omnium ocysissimus. vulgò Carduni domestici, spinusi, cù cacocciula à pignu, wracca, azola, nigrigna à li punti, ò di bona sciorta.

Cinara maior Bolonienfis Hort. Eyst. è Polonia allata, folijs minùs aculeatis C. B. P. Var. 383. vulgo Carduni di Bologna.

Cinara Hispanica præalta, minùs aculeatis capitibus, minoribus.

* *Cinara sylvestris, latifolia C. B. P. capite maiori, horridiori, laminarũ summitatibus ex se recludetibus. vulgo Cacocciula di mütagna, ò di S. Giuuanì, à rota.*

* *Eadem minùs horrida, fructu pineo, minori, minùs dure, vulgò Cacocciula di muntagna, ò di S. Giuanni, à pignu.*

Cistus Ledon latifolium Creticum Triumphet M. S. S.

* *Cistus mas folijs Chamædrys C. B. P. Cistus mas V.*

Clus. folijs crispis I. B. vulgò Rusedda cù fogghi crispì.

* *Idem flore albo. vulgò Rusedda crìpa.*

* *Cistus foemina folio Saluæ C. B. P. Cistus foemina Monspessulana I. B. flore albo Kabr. vulgari nomine Rusedda, cù xiuri vrancu, e fogghi larghitti. Myrthi Rusedda d'incunucchiari lu vermu, cù xiuri iancu.*

Eadẽ purpureo flore. vulgaritèr Rusedda cù xiuri russu chiusu. Myrthi Rusedda d'incunucchiari lu ver-

mu, cù xiuri ruffu, ofcurnu.

- * *Cistus Ladanifera Monspeliensium C. B. P. Cistus Ladanifer Ionston. publicitùs Panormi Rusedda di xamiari furnu, cù xiuri urancu, fogghi lungbiceddi, e stritti, impicciucufi.*
- * *Cistus folio Salicis C.B.P. Cistus annuus 1. Clusio.*
- * *Cistus flore pallido, punicante maculâ insignito C. B. P. Cistus Annuus 2. Clusij, flore guttato I. B.*
- * *Clematis Daphnoides maior, purpureo flore frôtato, filiquis binatim. Clematis Daphnoides maior C.B.P. Clematis Daphnoides major, flore cæruleo I.B.*
- * *Clematis Daphnoides minor, folio & flore variegatis H.A.L.B. Clematis Daphnoides minor, folijs maculosis Sutherl. Cat. Edimb.*
- Clematis Indica, hirsuta, foetida P. Plumier Triumfet in M.S.S.*
- * *Clematis Bætica Clusio I. B. Clematis peregrina, folijs Pyri, incisiss C. B. P.*
- * *Clematitis sylvestris, latifolia C.B.P. Clematis latifolia, siuè Atragine quibusdam I. B. vulgò Ligana, ò Ligara, cù fogghiu non intagghiatu à tornu.*
- * *Clematis latifolia dentata I. B. Clematis 3. Matth. vulgaritèr Ligana, ò Vitarba. Myrti Ligara, cù fogghi chiù grandi, dentati intornu.*
- * *Eadem minor, seù folio multò minori, incisio-reue, viride, nitido, trilobato.*
- * *† Clematitis Cœrulea, vel purpurea repens C. B. P. Clematis altera Matt. Dod. Clus. Hist. Cast. Appéd. flore purpureo Camer. folijs magis incisiss, foliorû petiolis intortis, rubris sarmentis.*
- * *† Eadem Ætnea, folio minori, altiùsque inciso, cinnamatori petiolo.*
- Clematis flore clauato, pentaphyllo flore, & fructu mi-*

- minore Triumphet M.S.S.
- Clematis pentaphylla, flore roseo clauato Moris. Hist. 2. Murucuja 2. Pison. Hist. Clematis passiflora pentaphylla, punctato flore cœruleo Monting. Prax. folijs angustis. vulgò *Granadiglia*, ò *xiuri di tutta la Passioni*, *cù li fogghi à sinu iditedda*.
- Clematis passionalis, triphyllos, flore roseo, clauato Moris. Hist. 2. Clematis trifolia, flore roseo clauato C.B.P. Clematis passiflora flore roseo, triphylla Monting. Prax: Murucuja 3. Pison. Hist. vulgatè *Granadiglia cù li fogghi à tri pizzi*, ò *à tri iditedda*.
- Clinopodium Origano simile C. B. P. Clinopodium Origani facie: Acinos multis I. B. Lectipes Latino-rum.
- Clinopodium montanum C.B.P. Acini pulchra species I. B. Clinopodium Austriacum Clusio. Hist.
- Cnicus satiuus, siuè Carthamum Officinarum C. B. P. Carthamus, siuè Cnicus I. B. Ann. Turbæ nomine *Zafarana di puireddi*, ò *Vsaru*.
- *Cnicus cœruleus asperior C. B. P. Carthamus, siuè Cnicus flore cœruleo I. B. asperiori folio, minùs laciniato. vulgò *Cersauoi*, ò *Cessauoi*.
- *Idem minùs asper, imis folijs Carduncelli Montis Lupi. publicè *Cersauoi minu aspru*.
- *Cnicus Attractylis lutea dictus H.A.L.B. Attractylis vera flore luteo I. B. Ann. vulgò *Spruuuli*.
- *Idem capitulo oblongo, proscisso, minùs aspero folio.
- Cnicus syluestris, hirsutior, siuè Carduus Benedictus C. B. P. Carduus Benedictus I. B. vernaculâ linguâ *Cardu Binidittu*, ò *Cardu Santa veru*.
- *Cnicus cœruleus Montis Lupi H.A.L.B. Eryngium mon-

montanum, minimum, capitulo magno, C. B. P.
Carduncellus Montis Lupi I. B.

*Cnicus sylvestris, nitido, ovato folio, oblongo, rigidulo, Serraturæ dentulis, flore dilutè purpurante.

Idem longulo folio, sinuoso, in angustum producto.

*Cnicus sylvestris, purpureus, Centaurij maioris Siculi primis folijs, capitulis spinulis asperatis.

*†Cnicus sylvestris spinosior C. B. P. Carlina sylvestris quibusdam alijs Attractilis I. B. Ann.

*Colchicum Vere, & Autumno florens C. B. P. Moris. Hist. 2. Colchicum biflorum I. B.

*Colchicum commune C. B. P. Moris. Hist. 2. Colchicum I. B. vulgatè *Ermodattilu*.

*Colchico-Narcissus autumnalis, luteus, maior, Moris. Hist. 2. Colchicum luteum, maius C. B. P. Colchicum flore luteo quorundam I. B. Narcisso-Colchicum vulgò H. A. L. B.

Sunt in Horto & aliæ species tum Colchici, tum aliarum Plantarum bulbacearum usq; ad duo milia cum dimidio terræ infixæ, quarum euentus, & discretio tempestivè gnoscitur.

*Colutea Scorpioides, maior, elatior, & frutescens Moris. Hist. 2. Colutea filiquosa, siuè Scorpioides maior C. B. P. Colutea Scorpioides I. B.

*Consolida media pratensis, cœrulea C. B. P. Consolida media: quibusdam Bugula. vulgò *Erua di San Francisco*, aut *Inzolicamelica*, vel *Badaneu*.

*Consolida media, cœrulea, lanuginosa, crispo folio maiori, dentato.

Consolida regalis, hortensis, flore maiori, & simplici C. B. P. Delphinium, siuè Consolida regalis erectior

etior purpureo, seu violaceo flore I. B. Ann. vulgari voce *Palummedda simplici*, à culuri di Viola.

Eadem flore simplici, rubro C. B. P. Var. 142. Ann. Populo *Palummedda simplici*, cù xiuri ruffignu.

Eadem flore purpureo, violaceo C. B. P. Var. 142. Ann. communi sermone *Palummedda simplici*, à culuri di Viola chiusa.

Eadem elatior, flore incarnato C. B. P. Var. 142. Ann. passim *Palummedda simplici*, incarnata.

Eadem flore cineracio C. B. P. Var. 142. Ann. Plebis elòquio *Palummedda simplici azola*, scuturita e smorta.

Eadem, siuè Delphinum elatius, flore albo C. B. P. Uar. 142. Ann. popularitèr *Palummedda simplici uranca*.

Consolida regalis, hortensis, flore minore & simplici C. B. P. flore cœruleo H. A. L. B. Ann. publicà voce *Palummedda simplici*, cù xiuri minuri, azolu.

Eadem flore cinereo C. B. P. Var. 142. Ann. vulgò *Palummedda simplici*, azola surancuta, cù xiuri minuri.

Eadem flore albo C. B. P. Var. 142. Ann. popularitèr *Palummedda simplici*, cù xiuri minuri urancu.

Eadem flore incarnato C. B. P. Var. 142. Ann. Plebi *Palummedda simplici*, cù xiuri minuri, incarnatu.

Consolida regalis flore maiori & multiplici C. B. P. Consolida regalis erectior, flore purpureo, seu violaceo pleno I. B. Ann. vulgaritèr *Palummedda à pignu*, cù xiuri grandi, schinu, violetta.

Eadem flore pleno incarnato C. B. P. Var. 142. Ann. communiter *Palummedda maiuri*, duppia, cù xiuri

xiuri grandi, incarnatu.

Consolida regalis multiplici flore, argenteo C. B. P.
Var. 142. Ann. passim *Palummedda duppia, cù xiuri innarginatu.*

Eadem flore multiplici, cinereo C. B. P. Var. 142.
Ann. patriâ vocè *Palummedda duppia, cù xiuri azolu surancutu.*

Eadem flore pleno rubro C. B. P. Var. 342. Ann.
vernaculè *Palummedda duppia, maiuri, cù xiuri rassicanti.*

Consolida regalis flore pleno, minore, rubro-purpurante, elegantèr punctato Triumphet M. S. S.

* **Consolida regalis**, aruensis C. B. P. vſitatim *Palummedda faruaggia.*

* **Conuoluulus maior**, Creticus, argenteus Moris. Hist. 2. Cneorum album, folio Oleæ, argenteo, molli C. B. P. **Dorycnium Imperat.** In nostro Peregrino Monte, Veteribus *Erëta* dicto, Panormi suapte naturâ egregiè, & abundantissimè vegetat, vndè à Cæsalpino, Doctore eximio **Dorycnium** ex Sicilia dicitur.

* **Conuoluulus maior albus** C. B. P. **Conuoluulus maior albus**, seu flore maiore Moris. Hist. 2. **Conuoluulus maior** I. B. **Smilax lævis** Matth. Kabr. populo *Vrachi di Cucca, Curriola, ò Campaneddi vranchi.*

Conuoluulus purpureus, folio subrotundo C. B. P. qui 1. in Prodr. eiusdem **Campanula Indica** I. B. Ann. plebæa voce *Xiuri di notti.*

* **Conuoluulus vulgaris**, flore minore, purpureo Moris. Hist. 2. **Conuoluulus minor**, aruensis C. B. P. **Helxine cissampelos** Fuchs. Matth. **Conuoluulus minor** I. B. **Conuoluulus aruensis**, minor, flore roseo C. B. P. Var. 294.

Idem

Idem angustō, lanceolato folio.

* **Conuoluulus minor Atriplicis folio**, flosculis minimis, polyspermōs, semine trigono. **Conuoluulus minor semine, triangolo C. B. P. Helxine semine triangolo I. B.**

* **Conuoluulus argenteus, Althææ folio C. B. P. Morif. Hist. 2. floribus ex purpurâ candicantibus C. B. P. Var. 295. Conuoluulus peregrinus, pulcher, folio Beticæ I. B.**

* **Idem floribus omninò purpurantibus C. B. P. Var. 295. folijs magis incis, & incanis H. A. L. B. folijs petiolo ferè tenus dissectis.**

* **Conuoluulus atro-uirente folio, Murucujæ 2. cæsurâ, flore maiore, purpuro-rubente, patulo.**

* **Idem argenteus folio & flore minori, dilutè purpureo.**

* **Conuoluulus minor, Spicæ folius Lob. Morif. Hist. 2. Conuoluulus Linariæ folio C. B. P. Voluulus terrestris I. B. Conuoluulus Lauendulæ folio Bonfanti Siculi nostri Panormitani, piæ memoriæ, in re Botanica accuratissimi.**

* **† Idem Nebrodensis (scilicèt Montis Madoniæ) latiori folio.**

Conuoluulus Virginianus Morif. Hort. Bles. Conuoluulus Indicus, Orientalis. Inname, seu Battatas. Sifarum Peruvianorum, seu Battatas Hispanorum Morif. Histor. 2. Batatas Clus. Hist. C. B. P. I. B. vulgò Patacchi di Spagna, ò Battatas.

* **Conuoluulus peregrinus, cœruleus, folio oblongo, flore peramano, triplici colore insignito. Morif. Hist. 2. Conuoluulus peregrinus cœruleus, folio oblongo C. B. P. 2. in Brodr. eiusdem. Conuoluulus folijs Amelli superioribus folijs similibus, flo-**

*Idem Spicæ folijs, platycaulos Cofanensis.

Convolvulus exoticus, annuus, folijs Myriophylli,
 feu Millefolij aquatici, flore sanguineo-Morif. Hist.

2. *Tafiminnium Miliæfoliū*, foliis C. B. P. *Quamoclit.*
E. B. Ann. *colubina* ...

* *Convolvulus Siculus annuus, cernuus, minimus,*
capsulâ binis folijs cinctâ Moris. Hist. 2. *Convol-*
vulus Siculus minor, flore parvo, auriculato Boc-
con. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. Convolv-
ulus Ocimi folio, flore parvo, coeruleo, binis folio-
lis, iuxta florem petiolo, adnascens. Ann.

* *Convolvulus maritimus rotundifolius* Moris. Hist. 2.
Soldanella maritima minor C.B.P. *Brassica marina*,
 feu *Soldanella* L. B. vulgò *Caulu marinu*, *veru*.

* *Conyza maior vulgaris* C.B.P. *Conyza maior* Matt.
Baccharis quibufdam L.B. *Conyza maior, vera* Eob.

* *Conyza* mas. Teophrast. maior Dioscoridis C. B. P.
Conyza maior Monspeliensis, odorata L. B. *Conyza*
Pulicaria Kabr. Myrthi *Pulicaria*, alibi *Pulcra*,
 & *Brucara*.

* *Conyza foemina* Theophr. minor Dioscoridis C.
B. P. *Conyza* minor vera L. B. Lob. siue minima.
Cast. Appen. vulgò *Pulicaredda*, o *Brucaredda*,
vel *Brucara picciridda*, cù foggji stritti.

* *Conyza media* Asteris flore, luteo, vel 3. Dioscoridis
C. B. P. *Conyza media* Matth. flore magno, luteo,
humidis locis proveniens H. A. L. B.

Conyza Canadensis, annua, acris, alba, *Linaria folio*, Botcon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. After *Canadensis*, albus, flore papposo Hort. Reg. Paris. *Conyza alba*, acris, annua Moris. Præ lud.

Bo-

Botan. Ann.

- * *Conyza Sicula*, annua, lutea, folijs atro-viridibus, caule rubente Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. *Conyza* caulibus rubentibus, tenuioribus, flore luteo, nudo Magnol.
- *† *Conyza Melitensis* retusis folijs Bocc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.
- * *Conyza media*, crispa, lacustris, multò minori folio, globoso flore, nullatenus, aut vix radiato, multum ramosa. *Conyza minor*, flore globoso C.B.P. *Conyza media* minor species, flore vix radiato I. B.
- * *Conyza maior*, capitata, seu globosa Boccon. Icon. & Descript. Rar. Plant. Sicil. *Conyza Milillensis* gallas, seu baccas pro semine ferens, Virgæ aurie minoris folijs.
- Conyza cœrulea*, acris C.B.P. *Senecio*, siue *Erigeron*, cœruleus: alijs *Coniza cœrulea* I. B.
- Cor lādum*, siue *Halicacabum peregrinum* multis I.B. Moris. Hist. 2. *Pisum vesicarium* fructu nigro, albâ maculâ notato C. B. P. minus H. A. L. B. Ann. vulgò *Euncordia*.
- Coriandrum maius* C.B.P. *Coriandrum sativum*, maius Moris. Umbel. *Coriandrum* I. B. Ann. publicis *Cugghiantru*.
- * *Coriandrum minus* testiculatum C.B.P. *Coriandrum minus* odorum I. B. Ann. maternâ linguâ *Cugghiantru saruaggiu*.
- * *Coris cœrulea*, maritima C. B. P. *Coris* Monspezzulana purpurea I. B.
- Coronopus hortensis* C. B. P. *Coronopus*, siue *Cornu Cervinum* vulgò. spicâ *Plantaginis* I. B. communi eloquio *Erva stidda prifari inzalata bona*.
- * *Coronopus sylvestris*, hirsutus, hortensi in rotum simile

simile, laciniatior.

**Coronopus maritima maior* C.B.P. *Coronopus maritima*, folio crasso, minus inciso. Panormi *Erva stidda di ripa di mari*.

**Coronopus maritima nostras* I.B. Kabr. *Plārago maritima maior* C.B. Phytopin. apud Ioannem Bauh.

*†*Coronopus fruticosa*, platyphylla Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

Corylus sativa, fructu rotundo, maximo C.B.P. passim *Nucidda grossa, tunda, rassa*.

Corylus sativa, fructu oblongo, rubente C. B. P. paulo minori. vsitatè *Nucidda ghiandalora*, ò *spirlungatedda, rassa*.

Eadem fructu pelliculâ, albâ, testo Cat. Hort. Reg. Paris. *Corylus* fructu oblongo, minori, exalbido ac teneriori putamine. vulgo *Nucidda cù spogghia vranca*.

**Corylus sylvestris* C.B.P. populari nomine *Nucidda faruaggia*. Hæc tamen non mihi videtur diuersa à *sativa*, nisi penès cultum.

**Cotyledon maior* C.B.P. *Vmbilicus Veneris* Matt. & multis Panormi *Oricchi di Iudeu*. *Myrthi Cupuni*, & *Erva di serpi*. alibi *Oricchi di Parrinu*.

*†*Idem Nummularia* folio, plano, siuè *Saxifragia* albæ folio.

**Crythmum*, seu *Feniculum maritimum*, maius, odore Apij C. B. P. Moris. *Vmbel. Baticulæ* alterum genus ex Sicilia Cæsalp. *Crithmum Siculum* Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Siciliae.

**Crithmum*, seu *Feniculum maritimum*, minus C.B.P. Moris. *Vmbel. Crithmum* multis, siuè *Feniculum marinum* I. B. vulgò *Finocebbu marinu*, ò *Erva di lupittu*.

Chrit-

- *† *Crithmum maritima*, spinosum, C.B.P. Moris. Vm-
bel. *Pastinaca marina*: quibusdam *Secacul* & *Crith-*
mum spinosum I. B. Populo *Finocchiu marinu spi-*
nusu, seù *cù fogghi pizzuti, comu spini*.
- * *Crocus Autūnalis*, satius, floridus, & sine flore Mo-
ris. Hist. 2. *Crocus satius* C.B.P. *Crocus* I. B. vul-
gò *Zafarana*.
- * *Crocum Autumnale Prizense*, polyjuncifolium, flore
carens, bulbo maiori stamineâ tunicâ experte.
- * *Crocus Autūnalis*, tetra vel heptastorus, micropa-
rameces, dilutè purpureus, *Narcissinis* folijs. pas-
sim *Zafarana saruaggia*, à 4. ò 7. *xiuri picciuli vio-*
letisuranchiti, *cù fogghi larghitti*.
- * *Crocus Autūnalis* monoflore maiori, aphyllus, pur-
pureus. populo *Zafarana saruaggia*, *ad un xiuri*,
senza fogghi.
- * *Crocus Vernus*, angustifolius magno flore C. B. P.
Moris. Hist. 2. *Crocus Vernus*, angustifolius, flori-
bus cœruleis, siuè violaceis, *Hispanicus* I. B. Plebi
Zafarana saruaggia, *cù fogghi minuti*, *cù xiuri gran-*
duzzu.
- * *Crocus Vernus*, angustifolius, paruo flore C. B. P.
Moris. Hist. 2. *Crocus Vernus* angustifolius 3. Clu-
sio Hist. flore multò minori, cœruleo I. B. vulgatè
Zafarana saruaggia, *cù xiuri picciulu assai*.
- * *Cucumis satius*, vulgaris, C.B.P. Moris. Hist. 2. *Cu-*
cumis vulgaris, viridis I. B. vulgatè *Citrolu ordina-*
riu, e viridi.
- Idem albus C.B.P. Var. 3 10. I. B. communiter
Citrolu vrancu.
- * *Cucumis sylvestris*, asininus dictus C. B. P. Moris.
Hist. I. B. vulgò *Cucumareddu saruaggiu*.
- Cucumis Puniceus* Cordi Moris. Hist. 2. *Balsamina*

rotundifolia repens, seù mas C. B. P. *Balsamina Cucumeraria* I. B. Ann. vulgi voce *Garana*.

Idem Zeylanicus maior, seminibus albis H. A. I. B. Maragosa Lusitanis Ann. plebi *Garana Indiana*.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli C. B. P. Morisf. Hist. 2. I. B. patriâ voce *Cucuzzi longhi*, ò *Carauazzi*.

Eadem fructu Pistillum æmulante. vsitatim *Cucuzza longa à modu di Pistuni*.

Eadem fructu orbiculari, plano, seù Panis orbiculati depressi effigiem referente. Turbæ *Cucuzza tunda*, scacciata, *vranca*, à modu di paniscacciato, alicubi *Cucuzza Xiascara*, scacciata.

Cucurbita lagenaria I. B. Kabr. flore albo, folio molli C. B. P. publicitùs *Cucuzza*, di la quali si ni fanuu *Xiaschi di puruuli*, e di vinu.

Cucurbita maior, sessilis, flore albo, folio molli Morisf. Hist. 2. *Cucurbita maior*, flore albo, folio molli C. B. P. *Cucurbita latior*, folio molli, flore albo I. B. plebæa voce *Cucuzzi Baffi*, ò di *Cunfitteri*. Myrthi *Cucuzza Indiana*.

Cucurbita folio molli, flore albo, Ampullæformi fructu. vulgaritèr *Cucuzza imbutara*, à *Cucuzza à bozza*, cù coddu longhu.

Eadem minor, seù fructu Ampullaceo, multò minori. vsitatim *Cucuzza picciridda imbutaredda*.

Cucurbita maior, hyemalis, perennis, extera, Angurix maculatæ facie. maternâ voce *Cucuzza di Portugallu*, à culuri di *Miluni viridi*, macchiato di vrâcu.

Cuminum Morisf. Vmbel. *Cuminum* semine longiore C. B. P. *Cuminum sativum* I. B. vulgatò more *Ciminu aghiru*, e *Ciminu aghiru*.

Cu-

* *Cuscuta major* C. B. P. *Cassata*, siue *Cuscuta* I. B. *Cuscuta minor*, siue *Epithymum* C. B. P. vernaculâ linguâ *Epitimu*, ò *Cuscuta*.

Vtraque enim tam maior, quàm minor, vna & eadem parasitica herba est, solùm diuersis nominibus vocitata, penès scilicèt plantas, quibus intricatur, vnde *Epithymum* dicta est, si implicetur *Thymo*; quibuscumque verò alijs herbis innascatur: *Cuscuta* dicitur. licèt ex hoc habet & diuersas virtutes, vt si *Thymo*, catharticam, aliàs: minimè.

* *Cyanus segetum* C. B. P. & *Cyanus* I. B. flore cœruleo C. B. P. Var. 273. Ann. plebis voce *Xiuri di Nisi*, ò *Da nisi*.

Cyanus Turcicus flore purpureo, odore *Zibethi* Georgij à Turre. *Cyanus floridus*, odoratus, *Turcicus*, siue *Orientalis maior* Parkinson. Theat. *Ambrette* vulgò flore purpureo H. A. L. B. Ann. popularitèr *Ambretta à culuri violettu*.

Idem flore incarnato H. A. L. B. *Cyanus Turcicus* odore *Zibethi*, flore medio albo, medio purpureo Georgij à Turre Hort. Patau. vulgò *Ambretta cù xiuri trà lu menzu violettu*, à *ternu vranca*, *lustru*.

Idem flore albo Cat. Hort. Reg. Paris. Turbè sermone *Ambretta vranca tutta*.

Cyanus Orientalis, flore luteo, fistuloso Dodart. Mem. Ann. vulgò *Ambretta giarna*.

Cyanus spinosus, *Creticus* Pona. *Stœbe spinosa maritima* C. B. P.

* *Cyclaminū* viridi fusco, tenui, anguloso folio, circūroso, umbilico albo obscure notato. vulgò *Pani purcinu cù foggiau à cincu*, ò *sei pizzi*.

* *Cyclaminum orbiculato folio* infernè purpurascēte C. B. P.

C. B. P. Cyclaminus folio rotundiore , vulgatiore
I. B. flore dilutius purpurascente C. B. P. Var. 308.
vulgò *Pani porcino cù fogghiu tundu , crassu , un pocu
russu di jutta.*

*† Idem flore saturatiùs purpurascente C. B. P.
Var. 308. vulgò *Pani purcinu cù fogghiu tundu, cras-
su, e xiuri violettu russu assai.*

*Cinoglossum sylvaticum , rubente caule C. B. P. Ci-
noglossa montana, maxima, frigidarum regionum,
Col. Ecphr.

*Cynoglossum maius vulgare C. B. P. Cynoglos-
sum vulgare I. B. vulgatè *Lingua di Pani, o Nucid-
di caliatu* (ex odore, quem emittunt folia, ita dictū)

*Cinoglossum minus, alpinum, minus brachiatum, la-
tiori pallente foliolo , caule rubente , flore è cœ-
ruleo rubicante.

Cynosorchis militaris, media C. B. P. Orchis par-
uo flore rubro , siuè phoeniceo I. B. Cynosorchis
galeata, purpurea, leucosticta, sponfam ornata eff-
fingens.

*Cyperus rotundus , esculentus , angustifolius C. B. P.
Trasi Matth. I. B. popularitè *Cabbassu di Trapani.*
Cyperus odoratus radice longa , siuè Cyperus Offici-
narum C. B. P. Herbarijs vulgaribus Cuntia odo-
rata.

*Cyperus rotundus , inodorus, Germanicus C. B. P.
Cyperus aquaticus Septentrionalis Lob. I. B. vulgò
*Zifareddu, cù la radica fili fili, e nuzzuliddi nuzzu-
liddi.*

*Cytisus spinosus H. A. L. B. Acacia trifolia C. B. P.
Aspalathus trifolia, quæ Acacia 2. Matth. trifolia
I. B. Plebis voce *Alastra* . Myrthi cum suo tractu
Lastra.

Cy:

- **Cytisus spinosus, triphyllus, pumilus, angustifolius*
monospermus. Populo Alastricedda di Madunia,
Herbarijs subulcis inestissimè Anoni.
- **Cytisus folijs incanis, angustis, quasi complicatis*
C. B. P. Cytisus Hispanicus 2. Clusij I. B. commu-
ni eloquio Muddacchina.

D

- ***D**aucus Siculus *Pastinacæ folijs Zanon. Hist. Bo-*
tan. vulgò Pedi di Nigghiu, cù fogghi minuti,
Oppido Sanctæ Nymphæ Nigghiu.
- **Daucus montanus, luteus, Oenanthæ aquaticæ folijs*
crispis, gummifer.
- **Idem Prizzenfis, folijs grandioribus, gummi mi-*
nimè manans, an Pastinacæ Oenanthæ folijs Bocca,
Icon, & Descrip. Rar. Plant. Sicil.?
- **Daucus vallis, luteus, foliorum cruciatorum lobis*
subrotundis, ac lucidis Elaphobosco Colum. non
valdè dissimilis. passim Pedi di Nigghiu, cù fogghi
larghi.
- **Daucus Sophiæ folijs, Cretico virtute pari. Daucus*
Siculus Sophiæ folijs Zanon. Hist. Botan. Of-
ficinis & vulgo perperam Daucu Creticu, quam-
vis enim virtute cum Cretico certet, vt habetur ex
multijugâ obseruatione factâ à supralaudato Do-
ctore Don Francisco Scaglioni in herbis medica-
mentosis nulli posthabendo, non tamen est ille idè.
- *†*Daucus Prizensis, venustus, Dauci 2. amplo folio*
hilari virore nitente.
- **Daucus Alsaticus, C. B. P. Prodr. Apium petræum,*
Kabr. Umbellifera Alsatica magna I. B.
- **Dens Leonis latiori folio C. B. P. Hedypnois, suè*

Dens Leonis Fuch. I. B. medius, qui vulgator C.
B.P. Var. 126. vulgò *Erva di Pirmici*.

*Dens Leonis latifolius, caulescens C. B. P. qui 1. in Prodr.

*Dens Leonis maior, alpinus, crassulus, tenerrimus, folijs pressè terrā amplectentibus, ephemero flore.

*Dens Leonis minor, crispus, flore paruo inexpandso, crassis coliculis.

Dentaria triphyllos C. B. P. Kabr. Moris. Hist. 2. Coralloides enneaphyllos Clus. I. B.

*Dentellaria Rondeletij. Lepidum Dentellaria dictū I. B. Tripodium Colum. Plumbago Clus. Hist. & Hist. Cast. Tabern. Panormi *Nuci cattina*.

*Diapensia, siuè Sanicula mas Fuch. I. B. Sanicula Officinarum C. B. P. Moris. Hist. 2.

*Dipsacus sylvestris, aut Virga Pastoris maior C. B. P. Dipsacus sylvestris, siuè Labrum Veneris. vulgò *Cicirimigna maiuri*.

*† Dipsacus sylvestris capitulo minori, vel Virga Pastoris vulgaris I. B. patrio sermone *Cicirimigna minuri, e senza conchicceddi à li fogghi*.

Doronicum radice Scorpij brachiata C. B. P. Aconitum Pardalianches Plinij Matth.

*Doronicum Scorpoide radice candida, monanthos, folio vno caulem amplexante.

*Draba alba, siliquosa C. B. P. Moris. Hist. 2. Hesperis alpina, siuè muralis minor repens I. B. Draba alba siliquosa, alpina, surrecta.

*Draba alpina, siliquosa, minor, hirsuta, purpureo flore, aspero serrato folio, subrotundo. Draba siliquosa floribus violaceis Hort. Paris. Moris. Hort. Elf. Leucorum maritimum latifolium, flore coeruleo purpurante I. B.

Dra-

**Draba filiquosa*, hispida, folijs crassis, circa radicem
Bellidis flore ex purpureo albo.

*Eadem *Bursæ Pastoris* laciniato folio, nitidè vi-
rente.

**Dracula minima* alba, foliolis oblongulis, iuxta ter-
ram in orbiculum compactis.

**Draba palustris*, filiquosa, maior, alpina *Bursæ Pastro-*
ris folijs.

Draba lutea C. B. in Notis Matth.

E

*† *Echium maius*, *Prizenſe*, angustiori folio, in me-
ram fastigiatum Ann.

**Echium mas*, & asperius, flore albo C. B. P. *Echium*
albo flore maius I. B. Ann.

**Echium Scorpioides*, aruense C. B. P. *Echium Scor-*
poides, *Solifsequum*, flore minori I. B. Ann.

*Idem montanum, latiori folio.

**Echium pumilum*, album C. B. P. *Echioides parva*,
alba: *Amphibia* Colum *Ecphr.*

**Echium luteum*, minimum C. B. P. *Echioides lutea*
minima, *Apulæ*, campestris Colum. *Ecphr.* *Echium*
minimum *Scorpioides*, umbelliferum, luteo, paruo
flore, *Psyllij* adolescentis folijs.

**Echium montanum*, paruum, cœruleum.

Elichrysum, siue *Stoechas citrina latifolia* C. B. P. *Stoe-*
chas citrina, Germanica, latiori folio I. B. vulgatè
Xiuri di Missina.

**Elichrysum*, siue *Stoechas citrina angustifolia* C. B.
P. *Stoechas citrina tenuifolia* *Narbonensis* I. B. Ple-
bi *Xiuri di Missina*, *sarvaggin*.

**Elichrysum sylvestre, latifolium, capitulis conglobatis* C. B. P. *Gnaphalium ad Stoechadem citrinā accedens* I. B.

**Elichrysum, siuè Stoechas citrina, fluminalis, Rosmarini folijs oblongioribus, angustissimis, tomento obfritis, paruis corymbis.*

**Elichrysum sylvestre, paruum, Rosmarini folijs duplo longioribus, denticulis vix apparentibus, capitulis singularibus, breuibus.*

**Elichrysum sylvestre, paruum, Oleæ folio obscure candicante, nonnihil crispato, singulis, ac breuibus capitulis.*

Elichrysum Africanum, inodorum, glabrum Magnol. Append. Coronopi folio Magnol. H. A. L. B. Appen. Chrysanthemū Africanum corymbiferum Triumfet. Obseru. Ann.

*†*Idem Siculum angustiori, seu Abrotani folio. (an penes culturam diuersificans) dubitatur?*

Ephemerum Virginianum Iohannis Tradescanti Parkinson. Allium, seu Moly Virginianum C. B. P.

Phalangium Virginianum folijs latioribus, radice reptante, flore tripetalo, coeruleo. Moris. Histor. 2. Allucin.

Ephemerum Virginianum procumbens, folijs amplis Zanon. Hist. Botan. bipetalo, flore, albo ad cœruleum inclinante.

Equisetum palustre, breuioribus folijs, polyspermon C. B. P. Equiseti facie Polygonum foemina I. B.

**Equisetum palustre, longioribus fetis C. B. P. Equisetum maius, aquaticum I. B. vulgò Cuda di Ca-uaddu d'acqua, o di caniti, maiuri.*

**Equisetum pratense, longissimis fetis C. B. P. Equisetum minus, terrestre I. B. popularitèr Cuda di Ca-*

Cauaddu scicagna, ò di *Xaia*.

**Equisetum Nebrodense*, fruticosum, duris setis, flosculis luteis, stiptici, acuti, aromatici saporis, seu Polygono maritimo minori similis luteè florida, sed infructifer.

**Erica maxima*, purpurascens folijs longioribus C.B.
P. *Erica folijs Corios quaternis*, flore purpurante
I.B. Plebis nomine *Xalengi*.

*Eadem rariori, ac tenuiori folio, floribus exalbidis, Prizis *Xalengi*, cù *xiuri vranchinusu*.

**Erica maior scoparia*, floribus deciduis C.B.P. Ionston. *Erica scoparia*, flosculis herbaceis Lob. Myrti, vbi luxuriat in tesquis, *Xalengi* dicitur.

*†*Erica marina*, humilis Saccésis, *Ericè Alexandrinæ*, fol. moll. pilosulis, albic. Anthyllis Alpini Exot. *Eruca latifolia alba*, satiua C. B. P. *Eruca major*, satiua, annua, flore albo, strigato Moris. Hist. 2. I.B. publicè *Ruca*, & *Aruca*.

**Eruca latifolia lutea*, seu *Barbarea maior* Moris. Hist. 2. *Eruca lutea latifolia*, seu *Barbarea* C. B. P. *Barbarea* I. B. *Herba S. Barbaræ* Cast.

**Eruca sylvestris*, minor, lutea, *Bursæ Pastoris* folio C.B.P. Prodr. *Eruca minima* Monspeffulana, flore luteo Kabr. *Eruca Sicula Bursæ Pastoris* folio Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicilia. vulgari voce *Aruchedda saruaggia*.

**Eruca maritima*, Italica, siliqua Hastæ cuspidi simili C. B. P. Moris. Hist. 2. *Cakile* quibusdam, alijs *Eruca marina*, & *Raphanus marinus* Kabr. I. B. communi voce *Aruca marina*, cù *fogghi stritti*.

Eruca marina latifolia Iacobæ folijs, siliquâ, lanceolatâ, an *Eruca marina latifolia* I.B. ?

**Eruca Salemitana saxatilis*, laciniato, lanceolato folio,

lio. Salem *Aruca suruaggia*.

- *†*Eruca Salemitana*, *Iberidis folio*.
- *†*Eruca sylvestris*, *minima*, *Autumnalis*, *San-nymphenensis Bellidis minoris folio*.
- **Euonymus vulgaris*, *granis rubentibus C.B.P. Euonymus multis*, *alijs Tetragonia I. B. eius fructus*, seu *Bacca*, *Myrti dicitur Birritta parrinifca*, meliùs autem *Cardinalifca* ab eius colore rufo diceretur.
- **Eupatorium Cannabinum C.B.P. Eupatorium adulterinum Fuch I. B.*
- **Euphrasia Italica*, *latifolia*, *altera C.B.P. Euphrasia maior*, *sylvestris*, *purpurea*, *latifolia Colum. siue Euphrasia pumila*, *folio subrotundo*, *dentato*, *purpureo flore*.
- **Euphrasia purpurea*, *vernalis*, *angusto folio*, *incano cœrulescente*, *flore paruo*, *rubro*.
- **Euphrasia autumnalis purpurea*, *vermiculato*, *acuto*, *fulcato folio deciduo*.
- **Euphrasia lutea*, *viscosa*, *latiusculo folio*, *serrato*, *flore magno*, *Leonis rictu. an Trifago Apula Colum.*
- **Euphrasia montana*, *flaua*, *Antirrhini latifolij folijs*.
- **Euphrasia autūnalis luteo exalbido flore*, *breui*, *angustoque folio serrato*, *deciduo*.
- *†*Euphrasia Scordij obscure virenti folio*, *aureo luteo flore*, *Elephantis caput cū proboscide referēte*. *Elephas Col. Ecph. Scordio affinis Elephas. ob fl. C.B.P.*
- *†*Eryngium vulgare C.B.P. I.B. maternâ linguâ Pani caudu.*
- **Eryngium maritimum C.B.P. Eryngium marinum I.B. vulgo Pani caudu di ripa di mari.*
- **Eryngium montanum amethystinum C. B. P. Eryngium cœruleum I.B. Descrip.*
- **Eryngium capitulis Psyllij ex Sicilia Bocc. Icon. & De-*

& Descrip. Rar. Plant. Sicil.

- **Eryngium planum*, minus C.B.P. *Eryngium pusillum*, planum Mutoni I.B.
- **Eryngium alpinum*, elatius, caule folioso, molleculū.
- **Eryngium montanum* minus cœrulescens.
- **Eryngium montanum* folijs crispis.
- **Eryngium campestre* alectoropon, minus asperum.
- **Erysimum vulgare* C.B.P. Moris. Hist. 2. *Erysimum* Trag. flosculis luteis, iuxta muros proueniens I.B. Ann.
- **Erysimum polyceraton*, vel *corniculatum* C. B. P. Moris. Hist. 2. *Erysimum alterum* Matt. filiquis paruis, quibusdam *Dentaria* I. B. Ann.
- **Erysimum latifolium* maius, glabrum C.B.P. Moris. Hist. 2. *Iris* Apulus alter, læui folio *Erucae* Colum. Ecphr.

F

Faba C.B.P. Cyamos leguminosa I.B. Faba maior, siuè Bona maior Dod. Moris. Hist. 2. semine, seu fructu candido C. B. P. Var. 388. Ann. vernaculè *Fava ghiatta di calari*, à d'*infurari*.

Eadem semine rubro Moris. Hist. 2. siuè fructu ex rubro purpurascens C.B.P. Var. 388. passim, *Fava ghiatta*, o *mauri*, *paulina*.

Eadem lobo longissimo, ac crassissimo, semine medio extuberante. vulgò *Fava di sciorta mauri*.

Eadem lobo, & semine medio, plano, arctè colligato, vtrinq; frontato. vulgò *Fava di Puggia*, o *Puggisa*.

Eadem breuissimo lobo, amplissimo, & crassissimo
se-

semine. vulgò *Faua di cucinari, larduta*.

Faba minor, seu equina C.B.P. Moris. Hist. 2. fructu albo C. B. P. Var. 388. semine albo Moris. Hist. 2.

Ann. plebæa voce *Fauetta*, ò *Faua minuri uranca*.

Myrthi *Fauistritti janchi*.

Eadem semine rubro Moris. Hist. 2. vulgò *Fauetta russa*, Myrthi *Fauistritti, russi*.

Eadem fructu nigro C. B. P. Var. 338. Ann. patrio nomine *Fauetta*, seù *Faua minuri niura*. Myrthi *Fauistritti, niuri*.

**Ferula maior*, seù foemina Moris. Vmbel. *Ferula foemina* Plinij C.B.P. *Ferula folio Foeniculi*, semine latiore, & rotundiore. maternâ linguâ *Ferra maiuri* Myrthi *Fella grossa*.

**Ferula minor*, tenuiori folio Moris. Vmbel. *Ferulago tenuiori folio* P. C. B. *Narthecium Theophrast.* *Ferulago Gaza* I.B. vulgò *Ferra minuri*.

**Ferula galbanolens, humilis, & crispa*, semine fungoso, crasso, decagono, angulis fimbriâ foliaceâ. vstatè *Basiliscu*.

**Ferrum equinum* filiquâ singulari Moris. Hist. 2. I.B. Ann. popularim *Sferracauaddu ordinariu*.

**Ferrum equinum* filiquâ multiplici C. B. P. Moris. Hist. 2. I.B. vulgò *Sferracauaddu cù li carrubeddi à truppu, o scocca*.

**Festuca vtriculis lanugine flavescentibus*. C. B. P. *Auena pilosa* I.B. vulgò *Aina*.

Festuca Auena dicta, luncifolia.

**Festuca Auenacea sterilis, elatior* C.B.P. *Ægyllops Matth.* fortè I. B. Ann.

Festuca longissimis glumis, vacuis, spadicei coloris C.B.P. *Gramen Ægyllops Bromoides Tabern.* *longissimis aristis* I.B.

Fe-

*Festuca graminea glumis hirsutis C.B.P. Gramini murali Delechamp. simile, si non idem I.B.

*Festuca altera, capitulis duris C.B.P. Ægylops Narbonensis Gramini affinis Kabr. Triticum sylvestre in Sicilia Coesalp. vulgatum *Fru mentu sarruuggiu*, ò *Saraciniscu*.

Ficoides, seu Ficus Indica longissimo, latissimoque folio, fructu longissimo H. A. L. B. Palma humilis longis, latisque folijs C.B.P. Musa Serapionis I.B. Bala Hort. Malab. t. 1. Balab, Bacoba Marckgr. lib. 4. cap. 27. pag. 75. Bananera Pison. vulgò *Musa*.

Ficus Æstatis prodroma, fructu albido, medio, superius presso, fugaci. vulgò *Ficu Vranculidda*.

Ficus Vttata vulgo dicta, suavi fructu albo, scissurato, oblongo, medio, delicatis micis albis constante. populi voce *Ficu Vttata ordinaria*. Misilmeris *Vttata vranca maggiuri*.

Eadem fructu oblongiori, majori, lacticinatio-
ri, albo cortice, asperiulculo, granatiori intus quandoque albo, quandoque rubro. Misilmerij *Vttata vranca lattara*, *cucciusa*, *cù la scorcia aspiredda*.

Eadem minor, fructu minori oblongo, mellante, suauiori, cortice durâ, viridifuscâ. vulgato more *Ficu Vttata minuri*, *cù scorcia dura*, *viridioscura*.

Eadem fructu multò majori, viridi, intus rufco, micis, granifue maioribus. Myrthi *Ficu Vttata maseculina*, *longa*, *grossa*, *virdozza di fora*, *russa d'intra*.

Eadem fructu, inter omnes cognatas maior, albo intrâ & extrâ. Myrti *Ficu Imperiali*.

Ficus oblongo, rotundo fructu maiori, extus sæpius viridi, intus albo, foris raro albo, intus ruffo. Misilmeris *Ficu Bozza maggiuri*.

Eadem minori fructu albo, interius ruffo, cor-

K

ruptioni

ruptioni prono, folio minori exalbesciente. *Misilimerij Ficu Pozza minuri.*

Ficus egregio orbiculari, plano fructu, pingui melito, intus carneo, crassisque micis, foris fusco-uirente fissurato, tactui adhærente cuticulâ, crasso, oblongo petiolo. vulgò *Ficu Incurunata, maiuri.*

Eadem fructu minori, minùsue sapido, ac pingui, è rotundo in breuem petiolum producto, cortice durolo, fusco-coeruleo. vulgò *Ficu Incurunata, minuri.*

Ficus medio, oblongulo fructu albo, intus quandoq; rubro, orificio melle concreto donato, cuticulâ multiscissâ. maternâ lingua *Ficu Suttuna, vranca.*

Eadem fructu rotundo, depresso, in viridem inclinante, curto pedunculo, intus rufo, granis magnis copiosè prædito. vulgari nomine *Ficu Suttuna, ò Situna vranca, scacciata, virdonica.*

Eadem nigro rubescente, oblongo, dulcissimo fructu medio, non rarò laciniato. vulgatè *Ficu Suttuna niura.*

Ficus sphærico plano fructu, majori, cortice admodum crasso lactuco, bresilici seu moschati coloris, veluti polline asperso, albo punctato, carne grana-
tâ, rubrâ. vulgò *Ficu Giluddia, maiuri, russigna.*

Myrthi Gaddica grossa. Rocce Ficu Ingrossica.

Eadem oblongo. obscurè viridi fructu, medio, duricorio, flauè micato, intus rubro, pingui, miro dulcore prædito. vulgò *Ficu Giluddia, vranca.*
(melius *virdozza*,) *maggiuri.* *Myrthi Ficu Gaddichi, minuti.*

Eadem purpuro-virescente suauiori, ac pinguiori fructu, callusulo, tenuissimâ cuticulâ. *Myrthi Ficu Gaddica, minuta, paulinedda, ò veru niurigna.*

Ea-

Eadem fructu minori, pilulato, duriori cortice viridi, albis stigmatibus infecto, intus rubro, minus saporoso. patrio idiomate *Ficu Giluddia vranca*, (ò per diri megghiu) *virdozza, minuri, tunda*. Myrthi *Ficu Gaddichi minuti, di Cannata*.

Ficus fructu ampullaceo, nigro, interioris rubro, granoso, curtispendulo, duriusculo cortice, ob copiam lactis, palatum exasperante. Misilimerij *Ficu Carabara, niura*.

Ficus Messanensis vulgò, coracino oblongo fructu, magnitudine cæteris cedente, sapore tamen exquisito, incarnata, tenuique medullâ. vulgò *Ficu Missinisa, picciridda*, ò *finminedda, lungbitta*.

Eadem lactantiori, maiorique fructu rotundo, nigro-cœruleo, non adeò sapido, in duas tres, vel quatuor partes non rarò fatiscente. Myrthi *Ficu Missinisa, masculina, azzola, maiuri, tunda, c hi s'apri*.

Ficus Veris primula, bifera, oblongo-rotundo, compresso, volemo fructu decumano, costato crassoq; cortice, viridi-pallido, intus roseo. vulgaritèr *Ficazzana vranca*. Myrthi *Bissara janca*.

Eadem fructu nigro (melius dicam) è purpureo nigro. vulgò *Ficazzana niura*. Myrthi *Bissara niura*.

Ficus pingui fructu medio, turbinatulo, extus morschato, intus albo, gustu præstantissimo. Salem *Ficu Incurunata*.

Ficus longo fructu medio, nigro-rubente, cortice duro, intus rubro, non contemnendi saporis. Salem *Ficu Giubbina*.

Ficus serior omnibus, fructu minori exalbido, oblongo, rotundo. vulgò *Ficu Parchitani*, corruptè *Marcbitani, tardij*.

Ficus longulo fructu albo, medio, rimis sanguineis distato. Salem Ficu Sanguigna.

Ficus coeruleo subrotundo fructu, iuxta petiolum minuto, intus pallescente granoso, ori multum suavi, duriusculâ tunicâ. Myrti Ficu Naturali.

Ficus fructu maiori, ex oblongo rotundo, pressulo, crasso sublongo petiolo, interius exteriusque albo, haud ingrati saporis. Salem Ficu Manuela.

Picus minimo, longiusculo fructu pallidè uirenti, sapore, non visu commendando. Myrthi Ficu Liparutedda, ò Mucciufa.

Ficus bipara oblongo subrotundo fructu, satis magno, costulato candidè pallescete strigato cortice, intus roseo, Veris præcoquis, sapore præferendo. vulgò Ficazzana vera. Myrthi Ficu Fricazzana vera. Alcamì Ficu di Virgini.

Eadem trifera. Misilmerij Fricazzana vera di tri manu.

Eadem fructu albis lineis per longum virgato. Ficus virgato fructu Aldrou. Salem Ficu Spizzera.

Ficus rotundo depresso fructu, purpureo tardè maturescente, corticato, granuloso, lacte turgente, interius rubro, dulci acerbescente. vulgato sermone Ficu Burgisotta,

Ficus fructu rotundo viridi, albo guttato, durissimo corio, granulosa medullâ rubrâ, sapidâ. Mirthi Ficu Militunichi. Salem Ficu Scorciadura. Misilmeris Ficu Liparota.

Ficus longulo, satius crasso fructu viridi, duriolo cortice albomicato lacerato, mellifluo. Catanæ, vt & alibi Ficu Viriduna, ò Viridusa. Castelliveterani Ficu Gilindrana. Myrthi Scadarichi, ni fallor?

Ficus mediocrè oblongo melliflue fructu, pluriscissa
cute

cute alba, lapidissimo insolari aptissimo. Prizis, & Bisbonæ cum suis confinibus. *Ficu d' Arrigu*.

Ficus fructu longo majori nigro, spontè dehiscente, tardissimæ maturationis, interiùs albo, siccis crassisque micis, seu vermiculis. Vicaris, & alibi *Ficu Vranca d'intra, ed asciutta*.

Ficus Liparensis cognomento, fructu pilæformi sessili, omnium minimo, albo melicompote. vulgò *Ficu Liporota, vranca*.

Eadem fructu nigro. vulgaritèr *Ficu Liparota, niura*.

Ficus fructu spherico, exteriùs albo-pallente, mediæ magnitudinis, lacinioso, interiùs rosco. Misilmerris *Ficu Buddusa, ò Fricazzaneda vranca, vera*. Salem *Ficu Baddarana*.

Ficus serotina, sublongo fructu coruino, æquæ magnitudinis, delicatâ pulpâ, esui multum grata. vulgò *Ficu Natalina*. Myrthi *Ficu Grattalora*, Salem *Ficu Virnitica*. Acis *Ficu Vindignola*.

Eadem turbinato fructu maiori atro-coeruleo, intùs rufo, gustui gratiori, granis maioribus reposito. Myrti *Ficu grattalora, masculina, azzola, chiù grossa, russa d'intra*.

Eadem fructu extùs exalbido rubescente, intùs albo. Myrthi *Ficu Grattalora janca*. Messanæ, eiusque finibus *Ficu Vindignara*.

Ficus nitidè purpureo cæsis fructu Melōgenæ formi, duplo minori, interiùs rubro, granis exuberante, tunicâ lacerâ. vulgò *Ficu Minni di Sc'aua*. Myrthi *Ficu Milingiana*. Salem *Ficu Albacuna*. Saccensibus *Ficu Catalanischa*.

Eadem fructu maiori, seu magnitudine & formâ Melongenæ propinquo, scarificato cortice,

Al-

Alcami Ficu Paradisi.

Ficus fructu amaro, scilicet Oleandro insita. vulgò

Ficu amara, inzitata supra Landru.

*Ficus sylvestris fructum nunquam maturens. vulgò

Ficu saruaggia, chi li scattioli li teni quasi tuttu l'invern, e mai li matura.

*Ficus sylvestris Dioscoridis C. B. P. Caprificus Plinij

I. B. Descript. vulgo *Ficu saruaggia vera*, cioè chi non teni scattioli, ma li sà teniri à li domestici.

*Ficus sylvestris minoris, albo, pallido, rotundo, fructu immixti, intus rufo granoso. vulgo *Ficu saruaggioli, vranchi, chi si mangianu.*

*Ficus sylvestris minori, oblongo, fuscè coeruleo fructu, minus acerbo, interitis rubro, granuloso. plebeculà voce. *Ficu saruaggioli niuri.*

Ficus Indica folio spinoso, fructu majori C. B. P. Ficus Indica Matth. Tunc Indorum Ionslon. Opuntia:

Ficus Indica I. B. Kabr. vulgo *Ficu d'India*. Saccæ *Ficu pala.*

Ficus Indica: Opuntia maior Hystricis spinis, an Opuntia maior, folio spinis longissimis, & validissimis Breyn? vulgo *Ficu d'India masculina.*

*Filix ramosa, non dentata, florida C. B. P. Filix floribus insignis I. B. Osmunda regalis Aduers. Lob.

*Filix ramosa minor pinniculis obtusis, non dentatis C. B. P. Filix maior & prior Trago, siuè ramosa, repens I. B. Filix foemina Matth. Populi nomine *Filici*. alicubi *Fiuci*.

*Filix non ramosa, dentata C. B. P. Filix vulgò mas dicta, siuè non ramosa I. B. vulgatim *Filici masculina*, o *masculu*.

*Filix Polypodium dicta H. A. L. B. Polypodium vulgare C. B. P. I. B. Populo *Filicicchia*.

*†Fi-

- *Filicula foemina; Paronychia 1. dentulis, acutè Lorum odoratam olens.
- *Filicula foemina saxatilis, tenuitèr dentata, odorati Lori vix odora.
- Flos Indicus è violaceo fuscus, radice tuberosâ Ferrar. Flor. Cult.
- Foeniculum dulce C.B.P. Moris. Umbel. Foeniculum vulgari simile, dulce I. B. Foeniculum dulce Kabr. maiori, & albo semine I. B. plebeijs *Finocchii duci*.
- *Foeniculum vulgare, Italicum semine oblongo, gustu acuto C. B. P. Marathrum Chabr. vulgò *Finocchii di murtagna*. Siciliæ enim multis in montanis locis spontè emergit.
- *Foeniculum Asminum folijs crispis, siuè Millefolij, grauè olens. publicè *Finocchii d' Asnu*, è *saryaggiu fitenti*.
- Foenum Græcum satium C. B. P. Moris. Hist. 2. I. B. Ann. vulgò *Fenugrecu*.
- *Idem sylvestre C.B.P. Dalech. Lug.
- *Fragaria vulgaris C.B.P. Moris. Hist. 2. Fragaria ferens fraga rubra I. B. vulgato more *Fragula russa*.
- Eadem fructu albo C.B.P. Fragaria ferens fraga alba I. B. Plebi *Fraguli wranchi*.
- Fraxinella, siuè Dictamnus albus vulgò C.B.P. Fraxinella: Officinis Dictamnus I. B. elatior oblongiore spica, saturatiore, folijs nigricantibus C.B.P. Var. 222. floribus purpureis H. A. L. B.
- *Fraxinus excelsior C.B.P. Fraxinus vulgatio C. B. P. patriâ voce *Frafcinu di Manna*. Prizis *Dardaru*.
- *Fraxinus humilior, seu altera, minori & tenuiori folio C.B.P. vernaculè *Frafcinu*. Myrti *Middcu*.
- Frumentum Indicum, Mays dictum C.B.P. Triticum Peruvianum album, longum I. B. granis subalbiscantibus

C. B. P. Var. 26. Ann. vulgò *Jurmentu d'India*,
vrancu, ò pri diri megghiu *vranchigna*.

Idem granis rufescentibus C. B. P. Var. 26. Ann.
 vulgò *Jurmentu d'India*, cù *coccia ruffi*.

Idem granis crocantibus C. B. P. Var. 26. Ann.
 vulgò *Jurmentu d'India giarnusa*.

Idem granis nigricantibus C. B. P. Var. 26. vul-
 go *Jurmentu d'India*, cù *coccia ruffi*, *nigrigni*.

**Fumaria vulgaris* I. B. *Fumaria Officinatum*, & *Dio-*
scoridis C. B. P. flore rubro, quæ *Offic. femina*.

Eadem flore albo, quæ *mas folijs tenuissimis flo-*
ribus albis C. B. P. Var. 1422.

Fumaria bulbosâ radice plenâ, maior C. B. P.

**Fumaria bulbosa*, radice cauâ, minor C. B. P.

Fungi umbilicum exprimentes, simul albi C. B. P. Fû-
 gi plures simul, albi, ad arborum radices, esculenti
 I. B. vulgare *Funci di Ferra*, *di Chiappu*, *di Rusèdda*,
 (qui *Alcami Funci Ebrei* dicuntur) *di Dabbisu*, *Basi-*
liscu, ò *di Curmi à pedi*, ò *zucchi d'Aruuli*, ò *d'Oli-*
ua, (qui tamen rubentes, & virosi sunt.)

Fungus in arborum caudicibus nascens, vnguis equi-
 ni figurâ C. B. P. *Fungi igniarij* *Trag.* *Fungus*
durus arborum, siue *igniarius* *Park. Theat. Botan.*
 vulgari voce *Funci ruffigni*, *duri*, *chi nascinu à lu*
truncu di la Carrubba, ò *simili*.

Fungus Quercinus, candidus, fibrosus, barbaeformis
sapidus. *S. Philadelphij*, & *Marinçi Varuazzi*.

Fungus simitarius, in plano orbicularis, candidus C.
 B. P. *Fungorum noxiorum* 3. genus *Clus. commu-*
 ni eloquio *Funci di fumeri*.

Fungus albus pilcolo inuerso I. B. *Fungus albus pi-*
lcolo inuerso perniciosus *Kabr.*

Fungus minor, flauescens, infundibili formâ C. B. P.
 Fun-

Fungi infundibulum referentes, flavescentes, perniciosi I.B.

Fungus in faxis proueniens C.B.P. Fungi è lapidibus Matth. Turbæ voce *Funci di petri di Calauria abbiurati.*

Fungus Coryleus orbicularis C.B.P. Fungus sub Coryllis, orbicularis figuræ I. B. popularitèr *Funci à li radichi, ò zucchi d' aruoli di Nucidda.*

Fungus pileolo, lato, orbiculari candicante C. B. P. Fungus Nemorum amplus, albus, interdum nigris maculis distinctus I. B. vulgo *Fungi vranchi, grandi di Rubukusi, ò Vofchi, chi nascinu ad una, ad una in terra, e sù boni di mangiari.*

Fungus rugosus C. B. P. Fungus rugosus, vel cauenosus siuè Merulus, albus & niger I.B. *Platiæ Cugni di Vecchia* (sit verbo venia.)

Fungi albi venenati, viscidì Montebelgardesium I. B. Sacæ propè litus Maris nascitur.

Fungus pileolo lato & rotundo, liuido C. B. P. Fungus campestris, albus supernè, infernè rubens I. B. vulgò *Fungi Campagnoli. Salem, & S. Nymphæ, Fungi pecarini.*

Fungus fatuus candidus, pileolo in metā assurgente C. B.P. fungorū noxiorum vndecimū genus Clus. vulgò *Fungia di campagna vininusa, vranca assai di fora, cù coppu lunghettu incappiddata, niuru di suttà.*

Fungus coccineus Melitensis Typhoides Bocc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. *Marsala Funci Borei. Sicli Fungi russi di la plaia di Samperi, e di la penta di lu Pisciotu. Drepani Fungia russa, ò Fungia sanguinaria di lu Runcigghiu, ò di Fausignana.*

Fungus subcærulea pulpā arillis flauis donatus Bocc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. *edulis est. Mef-*

sanæ *Catatumbuli*. *Myrthi*, *Frazanoni*, *Tirnitassidi*, &
Tirrituffiti. *Capri Catatumbuli*.

Fungus Emmentis. *Quercinus*, *substauidus*, & *ramosus*,
Quercus folia lacinijs emulans.

Fungus rotundus, orbicularis C. B. P. Var. 374. *Fun-*
gus puluerulentus D. B. vulgò *Pidita di Lupu*, *tun-*
di, grossi quanta una Nucia.

Fungus rotundus, orbicularis C. B. P. 2. *Species Capi-*
tis pueri magnitudine. C. B. P. Uah. 375. *Isnelli*
Bissini, *Fissini*, & *Sbissini* *quantu una testa d'un picci-*
riddu.

Fungus rotundus, orbicularis C. B. P. 3. *Species ca-*
pitis humani magnitudine C. B. P. Var. 375. *Isnel-*
li Bissini, *Fissini*, & *Sbissini*, *quantu una testa d'homu,*
ottimissimi di mangiari tutti tri sorti, specialmenti la
2. e la 3.

Fungus digitatus major C. B. P. *Fungus ramosus, flu-*
uus & albidus I. B. in calce tabellæ. vulgò *Sancti*
Philadelphij, *Frazanoni*, *Fungia*, & *Funcia Agnid-*
dina maiuri.

Fungus candidus, digitatus, minor C. B. P. *Fungus ra-*
mosus, flauus & albidus I. B. in area tabellæ. oppi-
do S. Philadelphij, & Frazanoni Fungia Agniddina,
minuri.

G

Galega vulgaris C. B. P. *Morif. Hist. 2. floribus cę-*
ruleis C. B. P. Var. 352. *Galega, siue Ruta Capra-*
paria Matth. vulgò Ruta crapara.

**Gallium luteum* C. B. P. *Gallium verum* I. B. *folio*
hirsuto.

**Gallium montanum* *brevioribus folijs, incanis, gla-*
bris,

- Brk, floribus candidis. *Gallium palustre album, C.B.P. Gallium album I. B.*
**Gallium palustre, album minus C.B.P.*
Gallium tetraphylon, montanum, cruciatum Colum.
Ecphr. Rubia. Cynanchica C.B.P. I.B.
**Gallium minimum, tenuissimum, procumbens, folio minimo, flore ex albo flavescente.*
**Genista angulosa, & scoparia C.B.P. Genista angulosa trifolia I. B. flore luteo C.B.P. Var. 395. vulgò Inestrascius hos Panormi dicitur Xiuri allegro.*
**Genistella minor villosa Genistellæ Montis ventosi folijs, spinulis inhocuis. an Genistella minor Mōtis ventosi Iouston. Genista spinosa hispanica, villosa. C.B.P. Genistella Mōtis ventosi spinosa I.B.?*
Gentiana vulgaris maior Elfebori albi folio I. B.
**Genistella umbellatim ramosa, altiuscula, Passarinæ folijs, mollibus.*
**Geranium annuum, rotundifolium, montanum, saxatile, lucidum Moris. Hist. 2. Geranium lucidum, saxatile C.B.P. Geranium lucidum I. B. Ann.*
**Geranium folio Maluæ, rotundo C. B. P. maius Moris. Hist. 2. Geranium folio rotundo, multum serrato, siue Columbinum dictum I.B. Ann.*
**Idem minus C. B. P. Var. 31. Ann.*
**Geranium Columbinum tentilis laciniatum C.B.P. Moris. Hist. 2. Ann. Nicotie Tormetilla sanguinaria.*
**Geranium folio ex viridi fusco, rotundo, subtus pilulo cano, Delphinij emergentis incisuris, Geranij tuberosi flore. Geranium longius radicum Ponæ. Geranium argenteum alpinum C.B.P. Geranium argenteum Montis Baldi I. B. Herbarijs Calabriae Tormetilla.*

*Geranium Robertianum 1. C. B. P. Geranium Robertianum, flore dilutè rubello Moris. Hist. 2. Geranium Robertianum murale L. B. rubens, quod præfertur C. B. P. Var. 319.

*Geranium folio Althææ C. B. P. Moris. Hist. 2. Geranium Malvaceum L. B.

*Idem minus, seu minori folio pulchello.

*Geranium Cicutæ folio, moschatum, C. B. P. Moris. Hist. 2. Geranium moschatum, folio ad Myrrhidem accedente I. E. folio non maculato, moschum redolens C. B. P. Var. 319. vulgo *Pannizzeddi di la Madonna*, ò di *Nostri Signuri*, vel *Spinguli di la Madonna*.

*Idem inodorum C. B. P. Var. 319. populatim *Pannizzeddi di Nostri Signuri, senza odori*.

*Idem, (quod frequentius hic Siciliæ) folio maculato, seu sanguineâ maculâ intincto, odorum: *Turbis Pannizzeddi di Nostri Signuri, cù fogghi stizziati di sangu*.

*Idem inodorum. communiter *Pannizzeddi di Nostri Signuri, stizziati di sangu, senza odori*.

*Geranium moschatum montanum, folio ad Myrrhidem tendente, angustiori, profundius inciso, sanguineè guttato. an diuersum à supradicto?

*Geranium Cicutæ folio minus, & supinum C. B. P. flore cœruleo C. B. P. Var. 319.

*Idem argenteum, seu folijs candicantibus.

*Geranium Cicutæ folio minus, repens, flosculis parvis, candidis.

*Geranium tuberosum I. B. maius C. B. P. Moris. Hist. 2.

*Geranium hirsutum, maculatum, magno flore campanulato, candido, undulatè purpureo. Geranium batrachioides montanum, folio maculato, flore albo,

- bo lineis rubicundis reticulato, quod pro Tormentilla Herbarij Siculi deferunt. Petri Castell. Hort. Messan.
- *Geranium marinum Altheæ folijs, pulchrè lacinia-
tis, petiolis cruentis, flore rubello, vel purpuro-
rubro.
 - *†Geranium marinum Argemones folijs,
 - *Geranium speciosum Matricariæ crescentis quod-
antenus folijs acu-longissima, ac robustissima, siuè
Geranium Coriandri folio Col. Ecphr. inodorum
tamen.
 - *Gingidium umbella longa C.B.P. Visnaga, seu Gin-
gidium Morif. Vmbell. Gingidium Matt. I.B. Ann.
maternâ linguâ *Sticcadenti lisci, ed ordinarij.*
 - *Gladiolus floribus vno versu dispositis C.B.P. Mo-
rif. Hist. 2. Xiphion minus Clus. vulgatè *Cutidduz-
zu di seminati, cù xiuri ad vn latu.*
 - *Gladiolus vtrinque floridus C. B. P. Morif. Hist. 2.
flore rubro H. A. L. B. patrio idiomate *Cutidduzzi
di seminati cù xiuri à tutti dui lati.*
 - *†Glaux maritima C.B.P. Glaux exigua maritima I.B.
 - *Glyzyrrhiza siliquosa, vel Germanica C.B.P. Morif.
Hist. 2. Glyzyrrhiza radice reptante vulgaris, Ger-
manica I. B. Populis *Rigulizia, ò Niculizia.*
 - *Gnaphalium maritimum vtriusque Bauh. Albinum,
Galen. Dod. Descrip. vulgari nomine *Cuttuningna,
ò Cuttuneddu di ripa di mari.*
 - *Gnaphalium vulgare maius C. B. P. Gnaphalium
Germanicum I. B. Impia Plinij. vsitatè *Cuttuningna,
ò Cuttuneddu di campagna.*
 - *Idem strictissimo folio. passim *Cuttuneddu di
campagna, cù fogghiu comu aughia.*
 - *Gnaphalium roseum sylvestre C. B. P. & Prodr.

Gna-

Gnaphalium umbellatum minimum I. B. comuni
sermone *Cuttuneddu di campagni, picciriddu, à Ro-*
sa, ò Curuna di Monacu.

*Gnaphalium maius angustiori folio, inter caulium
longitudinem stellatum. vulgò *Cuttuneddu di cam-*
pagni, cù li fusticeddi chini di stidduzzi.

*Gnaphalium Prizense vulgare, maius, acuto folio,
obscure-candido.

Gossipium frutescens, semine albo C. B. P. Xylon,
siuè Gossipium Matth. patriâ linguâ *Aruuliddu di*
Cuttuni.

*Grameu tremulum maximum C. B. P. Prodr. Theat.
Botan. I. B. paniculis albi coloris C. B. P. Var. 2.
Ann. visitatim *Cuffiteddi, ò Ciancianeddi, vran-*
chi.

*Idem paniculis rufescentibus C. B. P. Var. 2.
vulgaritèr *Cuffiteddi, Panareddi, ò Ciancianeddi,*
ruffigni.

*Gramen tremulum medium, paniculis minoribus,
obsoletè rufo-pallentibus. vernaculè *Cuffiteddi,*
mizzani, giarni, ruffigni.

*Gramen tremulum maius C. B. P. Theat. Botan.
Gramen tremulum magnum I. B. Kabr. Ann. vul-
gò *Cuffiteddi assai, e minuticchi, à pannocchia, vran-*
chi, virduzzi.

*Gramen paniculis elegantissimis, siuè Eragrostis ma-
ius C. B. P. Gramen Filiceum, siuè polyanthos 2.
Lug. Gramen amoris dictum I. B. populari voce
Gramigna cù panuzzi luftri, chi odurànu di Filicia.

*Gramen Filiceum paniculis integris Bocco. Icon. &
Descrip. Rar. Plant. Sicil.

*Gramen pratense, cristatum, siuè Gramen spicâ cri-
statâ, læue C. B. P. Gramen cristatum I. B.

*Gramen montanum, Auenaceum, locustis rubris C.
B. P.

- C.B.P. Gramen locustis rubris I.B. Ann.
- *Gramen Loliaceum spicâ longiore C.B.P. Phoenix
Lolio similis I. B. Ann. vulgo *Gagghiui*.
- *Gramē angustifo-Loliacea spicâ multò minori humile.
*Idem humi accubans, polystachyon, seu spicâ
ramosâ.
- *Gramen montanum durulum, compactè paniculo-
sum. vulgò *Cispagghiui*.
- *Idem pratense nigricans paniculâ sparsâ.
- *Gramen Tritici spicâ muticâ simili, angustifolium
C.B.P. Prodr. Theat. Botan. Misilmeris *Gaggiuli-
nu simplici*.
- *Gramen pratense, paniculatum, molle C. B. P. Gra-
men lanatum Dalechamp. I.B.
- *Gramen pratense, spicâ flavescente C.B.P. Gramen
Anthoxâthon, spicatum I. B. *Misilmerij Gramigna
Cuttunigna, cò la spica, chi vola cù lu ventu.*
- *Gramen pratense paniculatū, maius: Poga Theophr.
C. B. P. Gramen pratense spicâ ferè arundinacea
I. B.
- *Gramen pratense paniculatum, maius, angustiori fo-
lio C. B. P. I.B.
- *Gramen pratense, alterum, latifolium, paniculâ ma-
gnâ, multiplici, pendulâ. Gramen pratense panicu-
la multiplici C. B. P. Erycinis *Guardausciu*.
- *Gramen aruense paniculâ crispâ C. B. P. Gramen
minimum Xerampelinum Lob.
- *Gramen segetum acclivi paniculâ, numerosis glamu-
lis, minimis, oblongis confectâ.
- *Gramen spicatum folio aspero C.B.P. Gramen aspe-
rum I. B.
- *Gramen Dactylon folio latiore C. B. P. Gramen r.
vel Galli Crus I.B. siue Ischaemon vulgare Lob. Mi-
silmeris

meris vernaculâ linguâ *Sagna nasu*, ò *Gramigna*,
agughialara.

*Gramen Dactylon folio arundineo, maius, & minus
cum appendice C. B. P. Gramen legitimum Clus.
vulgare Dalechamp. Lug. Gramen Canarium alte-
rum Lob. vulgò *Gramigna di Cauaddi*, cù la radica
caddozzi, *caddozzi*, ò *cordi*, *cordi*.

*Gramen Typhoides, asperum 1. C. B. P. Gramen cum
caudâ Muris minus I. B. Turbæ nomine *Mazzulina*.
Misilmeris Cuda di Vrpi.

*Gramen Typhoides spicâ angustiori C. B. P. Gramen
cum caudâ Muris purpurascens I. B. Ann. vulga-
tîm *Mazzulina pizzuta*, *chiù minuta*, *rufficanti*.

*Gramen spicatum, instar limæ dentatum. Gramen
Typhoides asperum C. B. P. Gramen Typhinum 2,
Tabern. I. B.

*Gramen Typhoides culmo reclinato C. B. P. Gramen
cum caudâ parvâ Muris, radice nodosâ repens
Chabr.

*Gramen Alopecuroides spicâ brevior C. B. Phyto-
pin. minus spicâ longiori C. B. P. Gramen Alopecu-
ros spicâ breui I. B. Ann. patriâ voce *Gramigna*, cù
la spica à cuda di Vrpi. *Misilmeris Gramigna à pun-
ta di cuda di Vrpi*.

*Gramen paniceum spicâ simplici C. B. P. Panici syl-
vestris, genus, suè Dens Caninus 1. I. B. vulgari no-
mine *Mal' Erua cù la spica*, *chi s'attacca à li cauzetti*,
ò vestì.

*Idem spicâ longiori, ac rarioribus glumis ful-
vidâ.

*Gramen paniceum, palustre, spicis multis, angustis,
successiuis, rubro-nigricantibus.

*Gramen spicâ cœruleâ latifolium, an Gramen glu-
mis

mis varijs C. B. P. Prodr. Theat. Botan. ?

*Gramen Phalaroides, maius, siue Italicum C. B. P.

Gramen Alopecuro simile, glabrum, cum pilis longiusculis in spicâ: Onocordon multis. mihi denominatû I. B. populo *Gramigna*, cû la spica di Scagghiola, ò Scagghiola faruaggia, Misilmeris. Mazzulinu.

*Gramen paniculâ pendulâ, aureâ, vel candidâ, glumulis longis stentularis.

*Gramen montanum firmiusculum, angustifolium, cristatis paniculis, conditè in angustam spiculam, dorso nudo compositis.

*Gramen hordaceum, leptocaulon, præaltum, macrostenostachyon.

*†Gramen spicâ Brizæ, maius, lene, paniculis congestis barbatis.

*Gramen spicâ Brizæ, maius, asperum, paniculis supra caulem alternatim, seriatim præcumbentibus.

*Gramen hordaceum, montanum, siue maius C. B. P. Misilmeris *Affuca* *Canuadi*.

*Gramen hordaceum, minus & vulgare C. B. P. Hordeum spontaneum, spurium Lob. vulgo *Spicalora*.

*Gramen hordaceum, pumilum Clus. Curis post. Gramen Hordeo disticho simile C. B. P.

*Gramen hordaceum, gracillimum, breuissimâ spiculâ.

*Gramen spicatum, echinatum.

Gramen maritimum Saccense Agriofelisuros. Saccæ *Burruni*.

*Gramen montanum, Cameratense, bulbulis Auellanae magnitudinae, porraceis.

*Gramen Caninum, pumilum, spicâ compactâ.

*Gramen palustre, tomentosum, terreum, luba Auenacea, magna.

M

*Gra-

*Gramen Cyperoides, palustre, spicis denticulatis, pendulis, folijs magnis, longissimis, triangulatis.

*Gramen Cyperoides, palustre, triquetrum, spicâ compactâ I. B.

*Gramen Cyperoides, gracile, interuallatâ spiculâ, an Gramen spicis minoribus, minus compactis C. B. P. & Prodr. I. B.?

*Gramen polytachyon, Millepedæ effigie.

*Gramen polydistachyophoron, lanuginosum.

*Gramen Felisuros cernua, laxè glumata, autumnalis.

Gramen palustre paniculâ polydactyloides, candidâ.

*Gramen altissimum, aspero, latoque folio, viminalè, paniculâ auenaceis glumulis constructâ. Ampelodesmon Plinij Anguil. communi sermone *Ligama*, *Buissè* *Intorci di pour homu.*

*Gramen spica Cupressiformi asperâ,

Gramen distachyophoron, seu Bicorne Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

*Gramen spicâ Brizæ, maius C. B. P. Prodr.

*Gramen Arundineum, procerius, latifolium paniculâ Miliacea, verticillatis petiolis.

Gramen Loliaceum nemorense, percrassum, latifoliû, glaucum, thyrsoides.

*Gramen palustre juba & raro semine Sorghi, folijs angustè intra se collectis.

*Gramen spica aurea, radice Lotum odoratam redolente.

*Gramen Scorpioides, polygonatum.

*Gramen Iuncum, folio articulato, aquaticum C. B. P. Prodr. & Theophr. infirmum, ac fistuloso folio.

*Idem repens durulum.

*Gramen nemorense, alpinum, hirsutum, latifolium minus, Iunceæ panicula, laxa. vulgò *Gramigna pilusa*

lusa di Voschi.

- *Gramen Cyperoides minus, paniculâ sparsâ nigricante C.B.P. Theat. Botan.
- *Gramen Cyperoides minus, paniculâ subflavescente C. B. P. Gramen pulchrum paruum, paniculâ latâ, compressâ I. B.
- *Gramen Cyperoides paniculâ sparsâ C. B. P. Theat. Botan. humilius.
- *Gramen Caninum, supinum, minus C. B. P. Gramen Caninum supinum Lob. Gramen Calamagrostis Lob. I. B. vulgo *Gramigna à li Butti di l'acqua.*
- *Gramen Caryophyllatæ folijs, spicâ diuulsâ C. B. P. maius C. B. P. Var. 3. Græna nigro-luteum, verum, maius I. B. Gramen spicatum folijs Vetonicæ Lob.
- *Gramen Caryophyllatæ folijs, spicâ diuulsa C. B. P. minus C. B. P. Var. 3. Gramen nigro-luteum, verum, minus I. B. apud quem vtrumque in eadem Tabellâ.
- *Gramen nemorense, caliculis paliaceis C. B. P. Theat. Botan. Holostium Matth. an Iuncus paruum cum pericarpijs rotundis I. B. ?
- *Gramen duriusculam paniculis multis, exilibus, longulis, viridibus.
- *Gramen minus, repens, Typhoide, capitulo oblongo, minori, folijs culmos amplexantibus, veluti in aculeum desinentibus. Gramen aculeatum Matth. Gramen album, capitulis aculeatis, Italicum C. B. P. Gramen supinum aculeatum I. B. Kabr.
- *Idem maius, rectum, Nicosiense, capitulo longiori, crassiorique.
- *Gramen Aucenaceum, paniculâ sparsâ, exillimum, pene inuisibile.

*Gramen aquæ innitans, bacciferum.

*Gramen tenue, arenaceis glumulis vno versu dispositis.

*Gramen spicâ diuulsâ, sericeâ, fuluâ.

Gramen polydystachyophoron, lanuginosum.

*Gramen Aenaceum, viminale, humile, longissimâ spicâ, vno versu spiculis refertâ.

*Gramen maritimû, locustis hians rostellum auiculæ imitantibus.

*Gramen latifolium, Loliaceis longulis glumis, lateraliter in longam spicam compactè digestis.

*Gramen Satorum, paniculis multis, paruis, breuibus, atro-uiridibus, interdum nigrescentibus.

Grossularia spinosa, satiuâ C. B. P. Vua crispa, fructu Cerasi magnitudine Gesn. Hort. vſitata *Vua spina*.

II.

HÆmanthus Africanus H. A. L. B. Tulipa Capensis, siuè Promontorij Bonæ Spæi Bod. à Stapel. Narcissus Indicus, puniceus, gemino latiori folio Ferrar. Flor. Cult. Narcissus Indicus serpentarius, pachyphyllos, & polycarpus Fab. Colum. in Hernand. Narcissus Africanus, bifolius, siuè exoticus I. B. Lilium Indicum, puniceum, gemino latiori folio Moris. Hist. 2.

*Hedera arborea C. B. P. Hedera Matth. communis maior I. B. plebea voce *Leddîra*.

*Hedera maior sterilis C. B. P. Hedera communis I. B. Hedera Elix Matth. populari nomine *Leddîra picciridda*, cû foggî à cinqu pizzi pri terra.

Hedera quinquefolia Canadensis Cornut. Vitis Hedracea Indica Bod. à Stapel. vulgo *Canada*.

Am-

Ambæ tamē in sententia Morisoni, perspicacissimi Botanophili, cui lubentèr adhæreo, vna eadēque *Hederæ* species sunt, tantummodò pro loco, & ætate varians, folijs nunc è rotundo-acuminatis, nunc angulosis, nunc baccifera, nunc sterilis.

Hedera terrestris vulgaris C. B. P. *Chamæcissus*, siuè *Hedera terrestris* I. B. Append.

Helenium vulgare C.B.P. *Helenium* siuè *Enula Campana* I.B. *Inula* quibusdam. vulgò *Enula campana*.

Helianthemum folio Thymi incano I. B. Cherlet. Ionston.

**Helitropium maius Dioscoridis* C.B.P. *Helitropium maius* flore albo I.B.

*Idem flore amplo, odorato Bocc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

**Helitropium tricocon* C.B.P. I.B. *Tricocon*. Lob. Ann.

**Helitropium minus supinum* C.B.P. *Helitropium humi sparsum* Lug.

Helleborus albus flore subviridi C.B.P. I. B. *Helleborus albus* Matth. passim *Elleboru vranco*.

Helleborus niger hortensis, flore viridi C.B.P. *Helleborus niger*, vulgaris, flore viridi, vel herbaceo, radice diuturna I.B. vulgato more *Radischia pri radicchiani* li *Voi chi hannu lu mali*.

Helleborus flore roseo C. B. P. *Helleborus niger* flore albo, interdum etiam valdè rubente I.B. *Veratrum nigrum* Dod. legitimum Clus. communi eloquio *Elleboru nigru, cù fogghi chiù larghi, furasteri*.

Hemionium minus triangulari folio, iuxta petiolum, sinuato.

Herba Mimosa, non spinosa, platyceratos, seu *Brachyplatylobos* de Iamaica, Patauina dicta Moris. Hist.

Hist. 2. Mimosa de Iamaica dicta Zanoni Pataviua
 Hist. Botan. vernaculâ linguâ *Erua sensitiua vera*.
 Herba Mimosa, non spinosa, leptomacroceratos, siue
 spuria de Pernabuco Moris. Hist. 2. Mimosa spuria
 Pernabuccana dicta, Mimosa Italica Zanon. Hist.
 Botan. vulgare *Erua sensitiua fauza, chi tuccatu lu
 fogghiu, non s'arritira, cioè non si chiudi.*

*Hesperis Allium redolens Moris. Hist. 2. Alliaria C.
 B. P. I. B. Ann. patrio idiomate *Agghialora*.

*Hieracium alpinū, minus, folio ouali, acuto, Pilosella
 villis rarissimis, an Hieracium murorum, folio
 minus piloso, non maculato Cat. Hort. Reg. Paris.
 Hort. Bles. Moris. Hist. 2.

*Hieracium Dentis Leonis folio, flore suauè rubente
 C. B. P. Hieracium Apulum suauè rubente flore
 Colum. Ecphr.

*Idem Dentis Leonis, folio rotūdo, umbellatum.

*Hieracium Echioides, capitulis Cardui Benedicti C.
 B. P. Hieracium Echioides Tabern. Siculis *Spired-
 da, aut Aspiredda*.

*Hieracium floribus, & folijs Dentis Leonis bulbosi
 Lob. Icon. Hedypnois Monspeffulana I. P. siue *Scor-
 zoneræ*. Italica Cast. seu Cichorij folio, rotundo.

*Idem Cichorij folio, acuto.

*Idem Erysimi latifolij folijs, auriculatis.

*Idem folijs Eruce modo diuisis.

*Idem Bursæ Pastoris lacinijs

Huius commendabilem varietatum adinuenit
 Adm. Reu. D. N. Doctor D. Franciscus Scaglione
 Physicus, in re herbaria pluriès & pluriès com-
 mendabilis.

*Hieracium Scorzonere Boemicæ folijs, pilosis, deta-
 tis, vno, vel bino flore, luteo, infernè purpureo.

Hie-

*Hieracium capitulum inclinans, semine adunco C.B.
P. Hieracium florem inclinans I.B. Cichorium semine adunco Moris. Hort. Blef.

*Idem minus, angustiori folio, profundius inciso.

Idem minus, seu folio & flore minori, humilius.

*Hieracium Narbonense falcata siliqua Lob. Cichorium falcatum Moris. Hort. Blef.

*Hieracium minus, Panormitanum, Cichorij folio.

*Hieracium asperum, vnicauale, altissimum, angustifolium, polycephalon

*Hieracium Myrthense, folio ouiformi, acuto, leuiter sinuato, Pilosellæ lanugine.

*Hieracium Chondrillæ facie, saxatile, hirsutum, folio glauco, dentato,

*Hieracium montanum, Borraginis facie, asperum.

*Hieracium alpinum, Dentis Leonis folio, acuto, piloso, proscisso, scissisque capitulis, pungenti lanugine obstitis.

Idem Cichorij folio, angustiori.

*Hieracium minus, gracile, Dentis Leonis folio, obtuso, multifidum, paruo flore.

*Hieracium hybernium, Cichorij folio, tenui.

*Hieracium medium Lactucæ folio, villoso, Pulmonariæ Gallicæ flore.

*Idem lacinijs in basi, Caninos dentes æmulantibus.

*Idem caule plurifido, penè umbellatum.

*Hieracium montanum, cinereis folijs, raris lacinijs dentes Caninos affectantibus, monoflore.

*Idem lacinijs contortis, dentibus Aprinis similibus.

*Idem angustiori folio, dentulis caninis vtrinque ter-

- terminato, caule polyfido, umbellato.
- **Hieracium platyneuron*, bursæ Pastoris cæsuræ, piloso folio, fuluo. vulgò *Sgarra*, ò *Sgarria pilusa*.
- **Idem* glabrum, nitidumue. vernaculè *Sgarra liscia*.
- **Idem* largiùs sinuatum.
- **Idem* leuicèr sinuosum, breuiori folio.
- **Idem* tenuitèr laceratum, pilosum, asperumue.
- **Hieracium Cichorij satiui* folio, denticulato, curuo, diuturnè florens, incanum.
- **Hieracium minus nemorense*, folio ouali acuto, caule aphylo, semine nigro.
- **Hieracium* folio ouato, dentibus Caninis, iuxtà petiolum dentato, asperiusculo, umbellatum.
- **Heracium Cichoroides*, hispidum, spinis innocuis umbellatum.
- **Hieracium calyce barbato* Colum. Ecph. *Hieracium proliferum falcatum* C. B. P. Ann.
- **Hieracium marinum*, tumentosum, incanum. *Cichorij* folio, flore candido, sulphureo. an *Hieracium tomentosum Hispanicum* C. B. P. ?
- **Hieracium Salemitanum*, foetidum, maius, foetore *Cantaridum*, hirsutum *Cichoroides*.
- **Heracium San-nymphêse*, *Intibaceum*, æstiuum, tenerum, luteo flore, extùs rubente.
- **Hieracium Etenense*, minimum, *Dentis Leonis* folijs, obtulis.
- **Hippomarathrum Creticum* C. B. P. Prodr. Belli ad Clus. Alpini. *Cachrys Peucedani* folio, semine fugoso, fulcato, aspero Moris. Umbell. *Hippomarathrū Siculum* Bocc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sic. vulgò *Pocedannu*. Ennæ, & confinibus locis *Bassifcu*.

Holosteum hirsutum, albicans, minus C. B. P. **Holosteum Monspessulanum** I. B. vnicale tamen.

***Holosteum maius**, strictissimo folio, latiori, breviori, ac rigidiori folio.

***Holosteum affinis Cauda muris** C. B. P. **Myosuros** I. B. Ann.

Hordeum distichon C. B. P. **Hordeum** I. B. vulgo *Orygiu*, à *Firraima*.

***Hordeum polystichum**, hybernum C. B. P. **Hordeum**: dictum Germanis *Oryza* I. B. Far. Cast. Dur. vulgo *Farra*.

Horminum Æthiopicū, incanū, folijs sinuosis, *Æthiopis* dictum H. A. L. B. *Æthiopis* folio sinuoso C. B. P. *Æthiopis* multis I. B. Ann.

*Idem ampliori folio, subrotundo sinuato, argenteâ lanugine obtecto, viscosum, perpetuum.

*Idem folijs, Incensariæ folijs similibus. Hoc apprimè offendit præcitatus Doctor Scaglionus.

***Horminum Selarea** dictum C. B. P. **Gallitrichum** factiū I. B. communiter *Matricaria*. *Camerata* *Muscateddu* (ob odorem) *Argyræ* locisque proprijs *Erna di donna*, ò *di la Madonna*.

*Idem Messanenſe, *Verbenæ* lacinijs penè, inodorum. Messanensibus *Pisciauna*.

***Horminum spicatum** *Lauſdulæ* folio & odore Bocc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. *Argyrenſibus* *Bettonica Jaruggia*.

***Horminum sylvestre**, cœruleum, *Betonicæ* folio, leuiter lacerato. vulgatè *Gentiligadda*.

*Idem humilius *Verbenæ* folijs. vulgari nomine *Gentiligadda picciridda*, cū fogghi strazzati assai.

***Horminum pratense**, folijs ferratis C. B. P. sylvestre Fuch. quod, nomine transposito, *Chamædris alpina*

N

pina

na flore Frigariæ Kabr. vulgato more *Gentiligid-*
da maiuri, di Caccamus.

*Horminum Teucrij folio, hirsuto, albo spicato flore. Scordium folio Saluix, siue Scordotis I. P. Scordium alterum, siue Salvia syluestris C. B. P.

*Horminum spicatum, lanuginosum, odorum, rigidum, folijs infernis *Betonica*, pallidis.

*Hyacinthus comosus, maior, purpureus C. B. P. Morif. Hist. 2. Hyacinthus Botrioides, maximus, comæ cœruleâ I. B.

*Hyacinthus racemosus, albus C. B. P. Hyacinthus Botrioides, albus I. B.

*Hyacinthus racemosus, cœruleus, minor, luncifolius C. B. P. Hyacinthus vernus, siue Botrioides, minor, cœruleus, angustioribus folijs, odorus I. P.

*Hyacinthus racemosus, cœruleus, minor, latifolius P. C. B. Hyacinthus Botrioides, vernus, minor, latifolius, cœruleus, inodorus I. B.

*Hyacinthus stellaris, bifolius, Germanicus C. B. P. Hyacinthus stellatus, vernus, dumetorum, bifolius & trifolius I. B.

*Hyacinthus stellaris, autumnalis, major Morif. Hist. 2. C. B. P. Hyacinthus autumnalis, major I. B.

*Idem minor C. B. P. Morif. Hist. 2.

Hyacinthus stellatus, Peruvianus, multiflorus, floribus cœruleis in rotundam metam fastigiatis Morif. Hist. 2. Hyacinthus Indicus, bulbosus, stellatus C. B. P. Hyacinthus Peruvianus I. B. vulgo *Curuna Imperiali.*

Idem flore albicante Cat. Hort. Reg. Paris. floribus niueis visu peramanis Morif. Hist. 2. Descrip.

*Hyacinthus stellatus nostras Hyacinthum Peruvianum per omnia sequens, floribus dilute purpureis.
Hya-

Hyacinthus Indicus, tuberosus, flore **Hyacinthi Orientalis** C. B. P. **Hyacinthus Indicus**, tuberosa radice Moris. Hist. 2. I. B. vulgatim *Iacintu tuberisū*.

Hyacinthus Orientalis, maximus C. B. P. **Hyacinthus minor**, polyanthes I. B. flore cœruleo, pleno. *Turbis Iacintu duppiu*.

Idem flore albo Cat. Hort. Reg. Paris. populo *Iacintu urancu duppiu*.

Idem polyanthes, cineracei coloris Cat. Hort. Reg. Paris. maternâ linguâ *Iacintu duppiu, à caluri di la cinniri*.

Hyacinthus Orientalis, ramosus C. B. P. **Hyacinthus Orientalis** flore maiori I. B.

Hyacinthus Orientalis albus I. B. C. B. P. vulgò *Iacintu urancu*.

Hyacinthus oblongo, cœruleo flore, minor C. B. P.

Hyacinthus minor, **Hispanicus**, angustifolius, cœruleus Kabr.

Idem flore albo C. B. P. Var. 44. albus Kabr. eadem tabellâ, quâ superior.

Hyacinthus exoticus, stellaris, cœruleus, spicâ Cupressiformi.

*† **Hyacinthus stellaris**, cœruleus, amœnus C. B. P. **Hyacinthus latifolius** Dalechamp. I. B.

Sunt aliæ quamplures differentiæ, quæ breuitatis ergo, omittuntur.

* **Hyosciamus vulgaris**, vel niger C. B. P. Moris. Hist. 2. I. B.

* **Hyosciamus albus**, minor, C. B. P. Moris. Hist. 2. I. B. descrip. I. ob. Icon. vſitatè *Erue grassudda*.

Calathaïeroni Erue grassa, è di la Cataſcia, è pri fari la Cataſcia.

* **Hypericum vulgare** C. B. P. Moris. Hist. 2. **Hypericum**

- ricum vulgare, siuè Perforata caule rētrun do, folijs glabris I. B. popularitèr *Piricò*.
- *Hypericum humile, procumbens, multicaule, densè fruticans, Cupressiforme. vulgò *Piricò à macchia*.
- *Hypericum supinum, tomentosum C. B. P. Phytopin. minus, vel Monspeliacum C. B. P. Hypericum tomentosum I. B.
- *Hypericum, siuè Androsæmum palustre, binatis folijs, oblongis, rotundis, glabrum, ramosum.
- *Hypericum, siuè Androsæmum foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis Moris. Hist. 2. Ruta Hypericoides, quibusdam Sicilianæ affinis, aut Tragium I. B. popularitèr *Bicchigna*, ò *Bicchinèdda*. Herbarijs vulgaribus *Ruta Caprina*, propter odorem.
- *†Hypericū, seu Androsæmum maximum (quasi frutescens) baccaferum Moris. Hist. 2. Androsæmum maximum, frutescens C. B. P. Siciliana, alijs Cicaliana, vel Androsæmum I. B.
- *†Hypericum, seu Androsæmū alterum folijs Hyperici, quod aliquibus Hypericoides C. B. P. Androsæmum Lob.
- *†Hypericum, siuè Androsæmum spisso, angusto, acutoque folio.
- *Hyslopus Mari Cortusi folijs, maioribus, spicato flore, dilutè purpureo, maternā linguā *Isopu*.
- *Idem Acini pulchri folio, densè fruticans (præmaturus, Citrūm redolens.) dilutiùs purpureo flore. vulgaritèr *Isopu citratu*.
- *Idem oblongo, angusto Rosmarini folio.
- *Idem Mari Cortusi folijs, spicato, verticillato flore è purpuro-rubro, hirsutus. patrio idiomate *Isopu pilusu*.

* **I** *Acæa montana*, incana, capite Pyni C.B.P. *Iacæa montana*, capite magno, strobili I. B.

*Eadem *Prizensis humilis*, capite rosaceo.

Iacæa arborea, argentea, *Ragusina Zanon. Hist. Botan.*

**Iacæa montana*, saxatilis, argentea, pennato, auriculato acuto folio, capitulis nigris, dilutè purpurea.

*Eadem *Cyani folijs*, candidissimè argenteis, crassis auriculatis.

*Eadem decumbans, subcandida, angustissimis folijs in veluti spinulam cessantibus, capitulis magnitudinem multitudine compensantibus.

**Iacæa lutea* capite spinoso, minori H.A.L.B. *Carduus stellatus*, luteus, folijs *Cyani C. B. P. Spina solstitialis* I. B. Ann. vulgò *Aprocchin fimminedda*.

**Iacæa Cichorij folijs*, flore luteo, capite spinoso, Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

*†*Iacæa Melitenensis* capitulis conglobatis Bocc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. spinis erectis, longioribus H.A.L.B. Ann.

*†Eadem spinis recurvis, brevioribus H.A.L.B.

**Iacæa parva*, lutea, *Lauandulæ folijs* vix denticulatis, capitulis spinosis, coliculo ordinatim arcuè adrentibus.

**Iacæa acaulos Montis Maronis*, seu *Madoniæ cana*, *Iacææ pineæ folijs*, mollibus.

**Iacæa marina* purpurea, humum sternens, *Cichorij folio*.

**Iacæa Cyanoides* purpurea, *Cichorij folio*, fuscè viridi-lucido.

*Eadem *Prizensis Erucae folio*.

Iacæa cum spinosis capitulis , purpurea , tenuifolia.

I. B.

**Iacobæa vulgaris*, laciniata C.B.P. *Iacobæa vulgaris*
I. B. hirsuta, Raphani folio C. B. P. Var. 131. (melius Rapi folio) vulgatè *Rapudda*.

*Eadem folijs *Quercus tenuifolix* instar diuisis
C. B. P. Var. 131.

**Iacobæa maritima*, siuè *Cineraria latifolia* C. B. P.
quæ 1. in Prodr. eiusdem Bauh. *Iacobæa latifolia*
I. B. popularim *Aluanedda*. Rayalmuti *Aluanella*.

**Iacobæa Nebrodensis*, fruticosa, oblongo folio , infernè ac supernè candido , sinuato.

**Iacobæa multifida*, annua, vmbellata Boccon. Icon.
& Descrip. Rar. Plant. Sicil. *Iacobæa vmbellata*,
polyfida, Stœbes lacinijs, hirsuta.

**Iacobæa Chrysanthemi facie*, Sicula Boccon. Icon.
& Descrip. Rar. Plant. Sicil.

*†*Iacobæa Ærnea* Persici folio , angustiori.

*†*Iacobæa Ærnea* Glasti folio, leuitèr dentato, vmbellifera.

*†*Jacobea Ærnea* folijs rigidulis , venosis, laciniatis, crispis.

*†*Iacobæa maritima* C.B.P. Marina, seu *Cineraria*
I. B. flore *Jacobææ melino*, in pappos abeunte
Kabr.

Jasminum vulgatius, flore albo C.B.P. *Jasminum*, siuè
Gelseminum flore albo I. B. patriâ voce *Giasminu*.

Jasminum humile, luteum C. B. P. humilius luteum
Jonston. Icon. *Jasminum luteum* I. B. vernaculâ
linguâ *Giasminu*, ò *Gesminu giarnu*.

**Jberis latiori folio*, serrato Moris. Hist. 2. *Jberis* latiori folio C.B.P. *Jberis* I. B. Matth. *Lepidium Dioscoridis* Matth. Myrti *Mastruzzu saruaggiu*. Officinis

nis verò illis erroneè Purfa Pastoris.

*Jlex oblongo, ferrato folio C.B.P. Jlex arborea I.B. vulgo *Ilici*, *aruulu autu*, cù *foggbi aspri*, e *ma- iuri*.

*Jlex folio angusto, non ferrato C. B. P. Jlex humi- lis, angustifolia Lugd. vulgò *Jlici minuri*, e cù *fog- ghi minuri*.

*Jris agria, foetida, vel Xiris Morif. Hist. 2. Gladio- lus foetidus C.B.P. vulgaritèr *Ricuttèdda*. *Ricutta- ria*, ò *Ricotta cauda*, ità dicta ex eius halitu, dum manibus contrectatur. *Spatulidda fetida* alibi di- citur.

*Jris vulgaris Germnica, sinè sylvestris C.B.P. Mo- rif. Hist. 2. Jris vulgaris, violacea, sinè purpurea, sylvestris I. B. vñtatim *Spatulidda violetta*, alijs *Pionacchiu di Farauni*.

*Jris humilis, oporina, Narcissi Jacobæi folio, coe- rulea, odora, Asphodeli radice vulgò *Gigghiu far- naggiu*, *violettu*, ò *Gigghiu di Natale azzolu*.

*Eadem angustifolia.

*Eadem alba, rarior, latifolia.

*Jris hortensis, alba, Germanica C.B.P. Jris flore al- bo I. B. vñtatè *Spatulidda cù xiuri vranu*.

*Jris tuberosa, folio anguloso C.B.P. Iris tuberosa fo- lio anguloso, flore obscurè rubente Kabr. nobis autem: flore obscurè purpurante. Hermodactylus verus Matth.

*Jris lutea, præcox, purpuro-rubro labello, magno, dimisso, margine lutea.

Jris angustifolia, ferotina, elatior, coerulea, pulchra, nonnihil variegata.

*Jris palustris, lutea, sinè Acorus adulterinus C. B. P. Morif. Hist. 2. Pseudo-achorus quibusdam: Pleu-

Pseudoiris Dod.

Jujubæ maiores oblongæ C.B. P. Zizipha sativa I. B.
vulgo *Zinzuli*.

*Eadem sylvestris, infœcunda. vulgò *Zinzula*
faruaggia.

**Iuncus lævis, paniculâ non sparsâ C.B.P. Iuncus acutus paniculâ non sparsâ . Iuncus alter Matth. I. B. communi sermone Iuncu puntutu marinu, ò di montagna trà li Xiumari, di lu quali si fannu Naffi.*

**Iuncus lævis paniculâ sparsâ, maior C. B. P. Iuncus paniculâ arūdinaceâ. I.B. Iūcus acutus paniculâ sparsâ C. B. Phytopin. passim Iuncu di ligari Vigni, e simili.*

**Iuncus acutus, maritimus, capitulis maioribus C.B. Theat. Botan. siuè Iuncus acutus, capitulis Sorghi C. B. P. Iuncus pungens, seù Iuncus acutus capitulis Sorghi I.B. siuè Iuncus pungens, paniculâ pilulis constante. patria voce Iuncu puncenti cù li coculiddi.*

**Iuncus maximus, siuè Scirpus C.B. Theat. Botan. maior C. B. P. Iuncus maximus: Oloschenos I. B. vulgò Iuncu maiuri, cioè lu chiù grossu di tutti, di margi, chi serui pri fari sporticeddi di li P. P. Capucinini.*

*†*Iuncus capitulis Equiseti, maior C. B. P. Iuncus capitulis, siuè clauatus I.B. vulgari voce Iuncu moddu, cù la mazzareda à la punta.*

Iuncus Lithospermi femine Magnol.

**Iunculus paniculâ quandoque simplici, quandoque duplici, triplicique flauâ. Iuncellus capitulis Equiseti Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. visitatun Iunciteddu ad unu, dui, ò tri panuzzi vrunni: Iunculus paniculâ duplici, nigatâ, vulgo Iunciteddu, ò*

Iun-

Iunchiteddu, cù dui panuzzi, ò spichiddi niuri.

*Juniperus vulgaris, fruticosa C. B. P. Juniperus vulgaris baccis parvis, purpureis I. B. Icon. cœruleis verò I. B. descrip. communiter *Iniparu di Madunia*.

*Juniperus maior, baccâ cœruleâ C. B. P. Juniperus maxima Illyrica I. B. baccâ è pallidâ cœrulescente. patrio idiomate *Iniparu, di lu Cuntatu, maiuri, cù cocci grossi, comu Nuciddi, giarni, azzoli.*

L

Lactuca sativa C. B. P. Lactuca sativa, vulgaris, non capitata I. B. Ann. vulgò *Lattuca ordinaria, aperta*. Lactuca folijs Endiviæ C. B. P. Ann. populariter *Lattuca à modu d'Indiua, ò Scalora gintili.*

Lactuca maculosa C. B. P. Lactuca rubra I. B. Ann. vfitatim *Lattuca russa, ò infanguinata.*

Lactuca folio obscurius virente, semine nigro C. B. P. Lactuca Romana, longa, dulcis I. B. passim *Lattuca Rumanedda, ò Lattuca liscia, longa, lustra, aperta, oranca.*

Lactuca Italica laciniata C. B. P. quæ 2. in Prodr. tenuifolia. Ann. communiter *Lattuca tennira, strazzatedda.*

Lactuca capitata C. B. P. Lactuca sativa, vulgaris, capitata I. B. vulgari sermone *Lattuca liscia, incappucciata, à livoti à 4. à 5. ò multi curini.*

Lactuca crispa altera C. B. P. Lactuca crispa, laciniata I. B. Ann. vulgatè *Lattuca, rizza, aperta.*

Eadem arctè cucullata, dulcissima. populatim *Lattuca, rizza, incappucciata.*

Lactuca sylvestris costâ spinosâ C. B. P. Lactuca sylvestris,

O

stris, siuè Endiuia multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso I.B. Ann. populari voce *Lattuca saruaggia, cù la costa spinusedda.*

**Lamium purpureum, foetidum, folio subrotundo, siuè Galeopsis Dioscor. C.B.P. Galeopsis, siuè Vrtica iners, flore purpurascens maiore, folio non maculato I. B. folio maculis albis resperso, (dum crescit.)*

**Idem minus foliolo rotundo, non maculato, supinum.*

**Lamium subrotundo, maiori, folio, viridi, profundius circuminciso, flore candido.*

*†*Lamium foliolo subrotundo, profundioribus incisuris, albâ lineâ, per medium notato, humillimum.*

**Lamium folijs caulem ambientibus, minus C.B.P. Ballote crispa, minor Lug.*

**Lamium fruticans Teuerij folio, lucido, calyce & flore magno, candido tantillâ purpurâ variè notato. an Lamium arborescens perenne Creticum Zanon. Hist. Botan.?*

**Lapathum hortense, latifolium C. B. P. Lapathum maius, siuè Rhabarbarus Monachorum I.B. mater-nâ linguâ Ribarbaru Sicilianu, ò Munacoru.*

**Lapathum folio acuto, crispo C.B.P. Moris. Hist. 2. Lapathum acutum, crispum I.B. & Lapathum aquaticum, minus C.B.P. I. B. patrio idiomate Lapazzu di cundutti d'acqua.*

**Lapathum folio, minus acuto C. B. P. Lapathum vulgare, folio obtuso I.B. vulgatè Lapazzu ordinariu, cù fogghi picciriddi ottusi.*

*†*Lapathum acutum, minimū I.B. Lapathum minimū C.B.P. Moris. Hist. 2. Populo Lapazzeddu, cù fogghi picciriddi acuti.*

La-

Lasercpitium folijs angustioribus, dilutè virentibus
Moris. Vmbel. *Lasercpitium Gallicum* C. B. P. *Lasercpitium* è Regione Massiliæ allatum I. B.

**Lathyrus*, rectus, gracilis, Gladioli folio, tenui, monanthos, rubicundus.

**Lathyrus leptocaulos*, angustissimo folio, diphyllus, monoflore ruberrimo, infirmus,

**Lathyrus tenuicaulis*, angusto folio, hexaphyllus, flore cœruleo purpurascens, repens

Lathyrus Thingitanus, filiquis Orobi, folio amplo ruberrimo Moris. Hist. 2.

Lathyrus Vicioïdes, flore vexillo phœniceo, folijs labialibus, subalbescentibus, filiquis Orobi Moris. Hist. 2.

**Lathyrus latifolius* C. B. P. Moris. Hist. 2. *Lathyrus maior*, latifolia, flore maiore purpureo, speciosior I. B. Clymenum Matth.

*Idem gracilior, folio oblongo rotundo.

**Lathyrus distoplatyphyllus*, hirsutus, mollis, magno, & peramans flore,odoro.

**Lathyrus sylvestris*, maior C. B. P. *Lathyrus: Cicerula* Kabr. *Lathyri majoris species* flore rubente, & albido, minori, dumentorum I. B.

Lathyrus sativus minor, semine anguloso Moris. Hist. 2. *Lathyrus sativus*, flore fructuque albo C. B. P. Ann. vulgò *Cicerchia*.

**Lathyrus palustris*, alpinus, flavus, rectus, scapo tereti, nudo, *Lathyri lutei dumentorum* facie.

**Lathyrus folio integro*, producente bina folia, capreolos emittentia Moris. Hist. 2. *Orchus folio integro*, capreolos emittente C. B. P. *Lathyri species*, quæ *Eruilia sylvestris* Dod. I. B. Turbæ *Fasoli sarruaggi di Primavera*, quorum fructus pueri, & fœminæ

næ gulones in delicijs habent.

*†Lathyrus sylvestris. maior, angustissimo folio C. B. P. Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris I. B.

Lauendula latifolia C.B.P. Pseudonardus, quæ vulgò Spica I.B. vulgaritè *Spica à dossu*. Myrthi *Spica di Franza*.

*Laureola semper virens, flore viridi: quibusdam Laureola mas C. B. P. Laureola semper virens, flore luteolo I.B. Populo *Loriola*.

Laurus vulgaris C. B. P. Laurus I.B. vſitatè *Addauru*. Laurus latifolia, platytera Dioscor. C. B. P. Laurus regia, folijs ad Malum Medicum accedentibus Cæſalp. populari voce *Addauru Imperiali*.

Laurus sylvestris Corni foeminæ folijs, subhirsutis C. B. P. Laurus Tinus, ſiue sylvestris I. B.

Laurus Alexandrina, fructu folio infidente C. B. P. Laurus Alexandrina I. B. Hippoglossum Matth. vernaculè *Erua di Tronu*. Meſſanæ *Sparaci di Spagna*.

Lens vulgaris minor Morif. Hist. 2. Lens I. B. Lens vulgaris C.B.P. Ann. patriâ voce *Lenticchia vrâc a*.

Eadem nigro semine. an fructu ex cano alboue, fusco & nigricante C. B. P. Var. 346. Ann.?

Eadem granis subruſſis C. B. P. Var. 346. Ann. vulgatè *Lenticchia ruſſigna*.

Eadem granis ex luteo-pallidis C. B. P. Var. 346. Ann. vulgato more *Lenticchia giarnedda*.

Lens maior C. B. P. Morif. Hist. 2. I. B. Ann. vulgari voce *Lenticchia maiuri, vranca, chiù di l'ordinaria*.

*Lenticula palustris, vulgaris C. B. P. Lens palustris I.B. vulgò *Lenticchia d'acqua, chi stà supra l'acqui, comu stizzi d'ogghiu*.

*†Lenticula aquatica, trifulca C. B. P. I. B. maternâ lin-

guâ *Linticchia aquatica*, à tri pizzi.

Lentiscus Peruana C. B. P. Molle I. B. Molle arbor Clus.

*Lentiscus vulgaris C. B. P. Lentiscus I. B. floribus amplioribus, & viridibus H. A. L. B. patrio more *Stincu*, cù *fogghi viridiosiuri*, *chiù grandi*.

*Eadem folijs minoribus & pallidioribus H. A. L. B. quæ vulgatio. vernaculâ linguâ *Stincu*, cù *fogghi vrundi*, *minuri*.

*Lepidium latifolium ferratum Moris. Hist. 2. Lepidiū latifolium C. B. P. Lepidium Pauli I. B. communiter *Pipiritu*.

Leucoium incanum, maius C. B. P. Moris. Hist. 2. Leucoium hyemale, & diù durans, album I. B. vulgò *Barcu* cù *fogghi vranchinusi*, e *xiuri simplici*.

Idem roseum I. B. Ann. populatim *Barcu incarnatu*.

Idem purpureum I. B. Leucojum purpureum, vel rubrum C. B. P. Ann. Turbæ voce *Barcu à culuri di Viola*, *è ruffu*.

Leucoium incanum, maius, variegatum, simplici flore Moris. Hist. 2. C. B. P. Ann. patrio idiomate *Barcu ruffu*, *pintu di vrancu*, *simplici*.

Leucoium incanum, maius, multiplex C. B. P. flore multiplici plenoue Moris. Hist. 2. rubro-albo flore C. B. P. Var. 200. Ann. passim *Barcu*, cù *fogghi vranchinusi*, *xiuri ruffu*, *stizziatu di vrancu*, *duppiu*.

Idem flore albo C. B. P. Var. 200. flore candido Moris. Hist. 2. maternâ linguâ *Barcu vrancu duppiu*.

Leucoium luteum, vulgare C. B. P. Moris. Hist. 2. Leucojum luteum, vulgare, Keiri flore, simplici I. B. innatâ voce *Barcu giarnu*, *simplici*.

Leucoium luteum, pleno flore, maius C. B. P. naturali ser-

sermone *Barcu giarnu, duppiu*.

**Leucoium maritimum* folijs & siliquâ hirsutis, eâq; in summo apicibus donatâ Moris. Hist. 2. *Leucois* affine *Tripolium Anguil.* *Leucojum maritimum* Camer. I. B. flore purpurante. Ann. vîtatim *Barcu marinu, ruffu, violettu*.

*Idem flore candido.

**Leucojum Madoniense*, villoso caule, diluto purpureo flore, *Blattariæ* folio.

**Leucojum incanum*, rupale, purpureum, angusto folio dentato, florum petalis crispis.

**Leucojum saxatile* folijs viridibus, multum longis, purpureo flore, mollicello, odorulo. Hoc *Leucoi* genus primitus obuium venit Fr. Saluatori Ruffi *Panormitano*, huius libelli *Amanuensi*, mihi *Amicissimo*.

Leucojum biscutatum, asperum, *Hieracifolium*, maius Moris. Hist. 2. *Thlaspi biscutatum*, asperum, *Hieracifolium* & maius C. B. P. *Lunaria biscutata* I. B. Ann.

Leucojum lunatum, seu *lunarium*, latifolium, maius, annuû, siliquâ rotundâ, violaceo, seu subcœruleo flore Moris. Hist. 2. *Viola lunaria*, maior, siliquâ rotundâ C. B. P. *Viola lunaria*, maior, siliquâ rotundiore I. B. flore purpureo Ann. Officinis *Lunaria Greca*.

Leucoium asperum, siliquis asperis, clypeiformibus Moris. Hist. 2. *Leucoium Alyssoides*, clypeatum, maius, C. B. P. *Alysson* siliquâ latâ, asperâ: quibusdam *Lunaria* flore luteo I. B. Ann.

*†*Leucoium bulbosum*, autumnale C. B. P. minus tenuifolium I. B. *Bæticum* Clus.

**Lichen petræus latifolius*, siue *Hepatica fontana* C. B. P.

- B. P. Lichen, siuè Hepatica fontana I. B. vulgò
Epatica, cù fuggbi larghi.
- *Licum Siculum, Buxi folio, fructu trigono, rubro-
 nigro.
- Ligustrum Germanicum C. B. P. Ligustru I. B. Matth.
- *Lilium album, vulgare, & odoratum, flore erecto
 Moris. Hist. 2. Lilium album flore erecto, & vul-
 gare C. B. P. Lilium album vulgare I. B. populari
 sermone Gigghiu.
- Lilium, siuè Corona Imperialis C. B. P. Moris. Hist.
 2. Corona Imperialis, siuè Tusai alijs I. B.
- Lilium, siuè Corona Imperialis multiflora, latoque
 caule C. B. P. Moris. Hist. 2.
- Lilium, siuè Corona Imperialis, ramosa C. B. P. Mo-
 ris. Hist. 2.
- Lilium, siuè Corona Imperialis duplici coronâ C. B.
 P. Moris. Hist. 2.
- Idem triplici coronâ, siuè triplici florum ordine
 Cat. Hort. Reg. Lug. Schuyli 23.
- Lilium Martagon, montanum, maius, floribus reflexis
 Moris. Hist. 2. Lilium flore nutante, maximum
 I. B.
- Lilium floribus reflexis, montanum, minus C. B. P.
 Lilium flore, nutante ferrugineo, maius.
- Lilium flore candido Cat. Hort. Reg. Paris. flore al-
 bicante C. B. P. Moris. Hist. 2. descrip.
- Lilium angustifolium, purpureo sanguineum, flore re-
 flexo C. B. P. Lilium flore miniato, nutante, siuè
 Hamerocallis Chalcedonica quibusdam I. B. præ-
 cox H. A. L. B.
- Lilium Byzantinum, miniatum C. B. P. Moris. Hist. 2.
 descrip.
- Lilium Persicum C. B. P. Moris. Hist. 2. Lilium Persi-
 cum,

cum, siuè *Sufianum* I. B. vulgò *Gigghiu di Persa*.
Lilium Africanum Narcissinis folijs, polyanthes, sa-
 turo colore purpurascens Moris. Hist. 2. Narcissus
Indicus, Liliaceus, saturo colore purpurascens Fer-
 rar. Flor. Cult.

Idem diluto colore purpurascēs *H. A. L. B.* Nar-
 cissus *Indicus*, Liliaceus, diluto colore purpura-
 scens Ferrar. Flor. Cult.

Lilio-narcissus *Iacobæus*, latifolius, *Indicus*, rubro
 flore Moris. Hist. 2. Narcissus *Indicus*, totus ruber
C. B. P. Narcissus *Indicus*, latifolius, rubro flore
I. B. *Lilio-narcissus* *Indicus*, rubrus Aldin. Hort.
 Farnes. Populi nomine *Gigghiu di Fräza*, scè *russu*.

Lilio-Narcissus, *Indicus*, maximus, sphœricus, flori-
 bus plurimis, Liliaceis Moris. Hist. 2. Narcissus flo-
 re Liliaceo, sphœricus Ferrar. Flor. Cult.

Lilium luteum, radice *Asphodeli* *C. B. P.* Moris. Hi-
 stor. 2. *Lilium Asphodeli* radice, luteum, siuè *Li-
 lio-asphodelus* quorundam, flore luteo I. B.

Lilium rubrum *Asphodeli* radice *C. B. P.* Moris. Hist.
 2. *Lilium* radice *Asphodeli*, phœniceum, siuè *Li-
 lio-asphodelus* quibusdam I. B.

Lilium conuallium album *C. B. P.* *Lilium conuallium*
 vulgò I. B.

**Limonium maritimum* maius *C. B. P.* *Limonium*
 maius multis, alijs Behen rubrum I. B. Append.
 Officinis Drepanensis Behen rubrum.

**Limonium maritimum* minus, Oleæ folio *C. B. P.*
Limonium minus I. B. Append.

Limonium reticulatum, supinum Bocc. Icon. & De-
 scrip. Rar. Plant. Sicil.

**Limonium folio cordato*, *Siculum* Boccon. Icon. &
 Descr. Rar. Plant. Sicil.

*Li-

**Limonium lignosum*, Halimi folio, gallifer. *Limonium lignosum* Gallas ferens Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

**Limonium peregrinum* folijs Asplenij C.B.P. *Limonium* quibusdam rarum I. B. Append.

Limonium, minus annuum, bullatis folijs Magnol.

Linaria luteo flore, maiore Moris. Hist. 2. C. B. P. *Linaria lutea vulgaris* I. B.

Linaria scoparia C.B.P. Herba Studioforum Tabern.

Linaria Beluidere dicta I. B. Atriplici affinis *Linariae* folijs H.A.L.B.

**Linaria alpina*, flore paruo, purpureo, spicato, *Tithymali* *Cyparissi densifolia*.

*Eadem gracillima spanophylla, minoribus, paucisue floribus. an *Linaria coerulea* calcaribus longis I.B. ?

**Linaria Molluginis* folio Boccon. Icon. & Descript. Rar. Plant. Sicil. *Linaria* folio capillo crassiore, spicato flore, candido, rictu crocato.

**Linaria notha* *Antirrhini* folio, flore candido decusato, quinque folijs fastigiatis cincto.

**Linaria hirsuto*, subrotundo folio, flore ex herbido flavescente Moris. Hist. 2. *Elatine* folio subrotundo C.B.P. *Elatine* mas folio subrotundo I.B. Ann. vulgato more *Pilufedda*.

*Eadem folio valde minori. *Elatine* folio decuplo minori C. B. P. Var. 253.

*†*Linaria hirsuto* folio, acuminato, in base auriculato, Moris. Hist. 2. *Elatine* folio auriculato, flore luteo C. B. P. *Elatine* foemina folio anguloso I. B. Ann. vulgo *Pilufedda*, cù *Poricchieddi*.

**Linaria* folio glabro, subrotundo *Hederæ* folio, *clematidis* Moris. Hist. 2. *Cymbalaria* C.B.P. *Cymbalaria*

laria flosculis purpurascens I. B. vulgari lingua
Capiddi di la Maddalena.

*Linaria saxatilis, hirsuta, Heredulæ folio, clematites; siuè Cymbalaria hirsuta, saxatilis.

*Linaria Myrsinites, triphilla, flore candido sulphureo, rictu croceo, brachiata.

*Eadem latiori folio, binis, ternis, quaternis folijs, diuersis caulibus lasciuiens.

*Linaria quadrifolia, lutea C.B.P. Linaria tetraphylla, lutea, minor Colum. Ecphr.

*Linaria latifolia, triphylla, Sicula Bocc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

*Lingua Ceruina Officinarum C.B.P. Phyllitis, siuè lingua Ceruina vulgaris I. B. patriâ voce *Lingua Ciruina.*

Linum annuum, coeruleum, satium Moris. Hist. 2. Linum satium C.B.P. Linum I. B. Linum satium, Vernale, yegetius, ac robustius, nigrourens, ex masculino semine prodictum, nigro stamine. Myrthi *Linu virniticu niurignu.* alibi *Linu priminthiu nigri-gnu, fattu di linusa masculina.*

Idem flauescens, gracile, foemineo (si ita loqui expedit) semine productum, albo stamine, maioris redditus. vulgò *Linu primintbiu, vrunduliddu, fattu di simenza simminedda.*

Linum satium, estiuale, gracilius, albidiori stamine, ex foemineo paruo semine eductum, omnibus lucrosius. vulgò *Linu di linusa mar zudda, chi fâ cbiù tila vranca di tutti.* Myrthi *Linu statincu.*

*Linum aruense C.B.P. Moris. Hist. 2. Linum sylvestre, satium planè referens I. B. flore coeruleo. passim *Linu sâruaggiu, azzolu.*

*Linum perenne, montanum, coeruleum, densicurtifolium,

folium, floribus, ac capitulis maioribus. patrio nomine *Linu s'aruaggiu azzolu, perpetuu*.

**Linum aruense*, luteum, polybrachiatum, multis floribus muscolis. vulgò *Linu s'aruaggiu, cù multissimi xiuritti giarni*.

**Linum sylvestre*, flore elegantissimè rubro, odore Moschi. populatim *Linu s'aruaggiu, cù xiuri ruffu, ed oduri di Muscu*.

**Lithospermum maius* Matth. C.B.P. Lacun. Cast. Herbarijs villicis *Granafoli, & Miliusoli*.

Lithospermum maius, erectum C. B. P. *Lithospermum*, seù *Milium Solis* I. B.

**Lithospermum Linariæ folio*, Germanicum C. B. P. *Passerina* Trag. I. B. *Lithospermum minimum*, *Passerina* dictum C. B. *Phytopin*.

**Lithospermum umbellatum*, latifolium Bocc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

**Lonchitis minor* C. B. P. *Lonchitis altera* folijs *Polypodij* I. B.

**Oto affinis*, filiquis hirsutis circinatis C. B. P. *Auricula Muris* Camer. I. B. *Kabr*.

**Lotus fructu Cerasi* C. B. P. *Lotus arbor fructu Cerasi* I. B. vulgò *Caccami niuri*. Myrthi *Muldicucchi*. *Neti Fauaraggi*. *Linguagrossæ Calamberfa*.

*Eadem fructu exalbido. vulgò *Caccami vran-chi*.

*†Eadem Etnensis Mali Armeniaci folijs, fructu ex albo-lutescente, suauiori.

Lotus Africana latifolia C. B. P. *Guaicana* quibusdam I. B. vulgatè *Lignu Santu, Sicilianu*.

**Lotus polyceratos*, annua, procumbens, latifolia, filiquis *Ornithopodij* Moris. Hist. 2. *Lotus* filiquis *Ornithopodij* C. B. P. I. B.

- *Lotus polyceratos, frutescens, hirsuta, alba, maior, latifolia, filiquis curtis, tenuibus, erectis Morisf. Hist. 2. an Lotus pentaphyllus, filiquosus, villosus, C. B. P. siuè Lotus filiquosus, glaber, flore rotundo C.B. P. an Trifolium rectum Monspessulanum. I. B. ? I otus I ybica Dalechamp. populari nomine *Muddaschina di margiu.*
- *Lotus oligoceratos, tetragonolobos, perennis, Mòs-peliensis, flore luteo Morisf. Hist. 2. Lotus pratensis filiquosus, luteus P. C. B. Lotus filiquosa, lutea, Monspeliensis I. B. vñtatè *Tauuletti di Trifogghiu cù xiuri giarnu. Saccæ Tauuletti. Neti Casciteddi.*
- *Lotus oligoceratos, tetragonolobos, annua, Cre-tica, flore saturatè rubro, seù holoserico, coccineo. Morisf. Hist. 2. Lotus ruber filiquâ angulosâ C.B.P. Lotus filiquosa flore fusco, tetragonolobus I. B. Ann. Turbæ nomine *Tauulettini, chiss mangianu, ai Trifogghiu, cù xiuri ruffu, beddu.*
- *Lotus annua oligoceratos filiquis singularibus, bi-nis, ternisue Morisf. Hist. 2. Lotus corniculata fili-quis singularibus, binis, ternisue I. B. Ann.
- *Lotus pētaphyllos filiquâ cornutâ C.B.P. Trifolium, siuè Lotus Hieranzuni, edulis, filiquosa I. B. vulgò *Curniceddi di manciari. Misilmeris, Neti, & alibi Carnabusci, aut Carnauuci.*
- Lotus pentaphyllus, incanus P.C.B. Dorychnio con-gener planta Clusij I. B.
- *Idem lignosior, rectus, hirsutior, canior, mi-nùsue ramosus.
- *Lotus polyceratos, humi prostrata, pentaphylla, in-cana, hirsuta, folijs acutis, floribus luteis rubro vir-gatis.
- *Eadem latiori folio, subrotundo, minùs piloso, quasi-

- quasque glabro.
- *Lotus minima, pètaphylla cana, raris pilis pubescēs, incarnato flore, singulatim falcata.
 - *Lotus lignosus, saxatilis, incanus, sc̃u argenteus, Colutere Scorpioidis folijs, semiarticulatis siliquis quibusdam etiam planis, crassis, aduncis.
 - Lupinus sativus flore albo C. B. P. Lupinus vulgaris, sc̃u sativus albus Moris. Hist. 2. Lupinus vulgaris, semine & flore albo, sativus I. B. Ann. vulgò *Lupini di mangiari*.
 - *Lupinus flavo flore Moris. Hist. 2. Lupinus sylvestris flore luteo C. B. P. Lupinus luteo flore, semine compresso, vario I. B. Ann. Plebi *Lupinu s'aruaggiu, cù xiuri giarnu*.
 - *Lupinus sylvestris flore è rubro-flavo, latifolius, hirsutus, humilis. Populo *Lupinu s'aruaggiu, cù xiuri ruffignu giarnu*.
 - *Lupinus sylvestris angustifolius Moris. Hist. 2. Lupinus sylvestris flore coeruleo C. B. P. Lupinus sylvestris purpureo flore, semine rotundo, vario I. B. Ann. vulgò *Lupinu s'aruaggiu, cù xiuri azzolu, violettu*.
 - *Lupinus lanuginosus, latifolius, humilis, flore coeruleo purpurascete, stoloniferus. communiter *Lupinu s'aruaggiu, cù foggiau larghu, e xiuri azzolu vasciuliddu*.
 - *Lupinus sylvestris, latifolius, flore albo, sativum in omnibus æmulans, edulis. Misslmeris *Lupinu s'aruaggiu di mangiari, cù xiuri vranu*.
 - *Lupinus angustifolius, flore è candido-purpureo. vulgato more *Lupinu s'aruaggiu, cù xiuri menzu rusu, e menzu vranu*.
 - *Lupinus latifolius, humilis, hirsutus, flore albo. ma-
terna

ternâ linguâ *Luppinu sarruaggiu, vasciul iddu, pilusu, cù xiuri urancu.*

**Lupulus mas C.B.P. I.B.* Conuoluulus perennis heteroclitus, floribus herbaceis, capsulis foliaceis, strobili instar Moris. *Hist. 2.* patrio idiomate *Lupulu.*

Lychnis coronaria, sativa, flore rubro, Moris. Hist. 2.
Lychnis coronaria Dioscor. sativa, C.B.P. Lychnis coronaria vulgo I. B. vernaculè Inculnaria,
aut Incurunaria.

Lychnis coronaria flore intus rubro, extus albo. H. A.L.B.

Lychnis pratensis flore laciniato, pleno Moris. Hist. 2.
Charyophyllus pratensis flore pleno C. B. P. Odontitis flore pleno Camer. Flos Cuculi, flore multiplicato purpureo I.B. vsitatè Bella Margarita.

**Lychnis sylvestris minima, exiguo flore C. B. P. Lychnis minima rigida Cherler. I.B.*

**Lychnis sylvestris, perennis, quæ Been album vulgò Moris. Hist. 2. Lychnis sylvestris, quæ Been album vulgo C. B. P. Papaver spumeum Lob. publicitùs Erua di Predicaturi.*

**Lychnis sylvestris, quæ Been album vulgo, latifolia, alpina, saxatilis, glabra. populatim Erua di Predicaturi, cù fogghi larghi assai, di Busambara, e Fauignana.*

**Lychnis hirsuta, segetum, maior Moris. Hist. 2. Lychnis hirsuta, segetum, maior C. B. P. Pseudomelanthium I. B. Nigellastrum Dod.*

**Lychnis marina, alba, auersâ parte rubra, viscosa, hirsuta, Auriculæ Muris folio crasso, latiusculo, repando.*

**Lychnis montana viscosa floribus ad umbilicum usque*

- que incis, intus albis, extus purpureis Morif. Hist. 2. Lychnis alpina, noctiflora, sylvestris, longis calycibus, hirsutis, vno versu concinnatis, pendulis.
- *Lychnis sylvestris, nocturna, pilosa, floribus vnus ordinis, dilute purpureis.
- *Lychnis marina, minor, amplo flore, rubro, folio oblongo, acuto. Netinis *Pascuzzi*.
- *Eadem flore albo.
- *Eadem supina, folio oblongo rotundo, præcox.
- *Lychnis sylvestris hirsuta, viscosa, floribus dilute purpureis, aggestim dispositis.
- *Lychnis viscosa, angustifolia, alpestris, flore interius albo, exterius rubro, imis folijs Ocimi.
- *Lychnis lanuginosa, viscosa, calyce ventricoso, flore flammeo.
- *Eadem speciosissima, flore aquate purpureo, granatina, seu saturate rubra nubecula per medium segmentato.
- *Lychnis alpina, humi fusa, Caryophylli folio, Saponariae Siculae flore rubro.
- *Lychnis marina, pusilla, Alfine folio crasso, minori, glutinoso, polyanthos. an Lychnis minima ex Môte Argentario Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.
- *Lychnis viscosa, Sylvarum, Ocimoidis folio, duplo minori, flore è viridi incarnato, quandoq; vno, quandoque bino.
- *Lychnis folijs glabris, calyce duriore Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. Morif. Hist. 2. Lychnis campestris, late rubra, angusto folio, rigido frigato calyce, ventrioso, duro.
- Lychnis Chalcedonica, flore miniato, seu aurantiaco, simplici Morif. Hist. 2. Lychnis maior, hirsuta, flore

coccineo C. B. P. Flos Constantinopolitanus , miniatius I. B. publicè *Scarlatina* , ò *Scarlatina*.

Eadem flore incarnato Moris. Hist. 2. C. B. P. Var. 203. Flos Constantinopolitanus Eyster.

**Lychnis sylvestris* , hirsuta, perennis , alba simplex Moris. Hist. 2. *Lychnis sylvestris* , alba , simplex. C.

B. P. *Ocymoides album* multis I. B. *Ocymoides* Matth. Plebis eloquio *Oricchi di Lepru* , ò *Lebbriu*.

**Lychnis arvensis* , minor , vulgaris , hirsuta Moris. Hist. 2. *Caryophyllus holosteus* , arvensis , hirsutus

flore maiore C. B. P. *Myosotis* I. B. *Caryophyllus holosteus* , alpinus , folijs tomentosus , iacanis , egregio flore , candido , umbilico flauo.

Lychnis viscosa , altissima , flore muscoso , *Ocymastri* facie Triumfet M. S. S. hancque idem Author (vtri & alias multas) nobis allato nomine indicauit.

**Lychnis Saponaria dicta maior* , vulgaris , simplex Moris. Hist. 2. *Saponaria major læuis* C. B. P. *Saponaria vulgaris* I. B. vulgò *Sapunara*.

**Lychnis Saponaria dicta* , saxatilis , fruticosa *Oleæ folio*. *Saponaria frutescens Oleæ folio* C. B. P. *Saponaria alia fruticosior ex Sicilia* Cœsalp. *Saponaria frutescens acutis folijs* Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

**Lychnis Saponaria ramosissima Caryophylli angustifolio* , numerosis flosculis candidis . *Saponaria Lychinidis folio flosculis albis* , an *Conditi Arabi* C. B. P. *Struthion Diosc.* Imper. *Lanaria Neapolitanis* vulgò. *Platiæ Piripiriddi*.

**Lyfimachia spicata purpurea* , forte *Plinij* C. B. P. *Lyfimachia purpurea spicata* I. B.

**Lyfimachia filiquosa* , hirsuta , magno flore C. B. P. Moris. Hist. 2. *Lyfimachia filiquosa* , hirsuta , flore minori

minori I. B.

**Lyfimachia filiquosa*, hirsuta, paruo flore C. B. P.
Moris. Hist. 2. *Lyfimachia filiquosa*, hirsuta, flore
minori I. B.

**Lyfimachia pulchra* Amygdali folio nitido, rubente
caule, flore magno, purpureo.

*†*Lyfimachia filiquosa*, bifolia, hirsuta, *Menthastris* fo-
lio, purpurascens flore.

**Lyfimachia purpurea* Hyssopi folio, aquatica, maior.
Hyssopifolia C. B. P. *Hyssopifolia aquatica* I. B. *Ly-*
simachia spicatae purpureae affinis *Hyssopifolia* H.
A. L. B. *Gratiola minor* Gesner. publica voce *Gra-*
ziola.

*†Eadem flore pleno, sobolifero.

**Lyfimachia purpurea*, palustris Hyssopi folio multò
angustiori, minima. *Gratiolæ minor* Gesner. affi-
nis *Triumfet* M. S. S.

*†*Lyfimachia latifolia*, dicta *Chamænerion* C. B. P.
Moris. Hist. 2. *Lyfimachia speciosa*, quibusdam
Onagra dicta, filiquosa I. B. flore purpureo, siue cæ-
ruleo C. B. P. Var. 245.

*†*Lyfimachia Chamænerion* dicta, angustifolia C. B.
P. Moris. Hist. 2. *Lyfimachia speciosa*, filiquosa,
angustifolia I. B.

M

Majorana tenifolia C. B. P. *Majorana tenuior*, &
lignosior I. B. *Majorana nobilis* Brunfl. gen-
tilis Turn. vulgò *Maiurana gentili*.

Majorana vulgaris C. B. P. *Sampfuchum* I. B. & Kabr.
popularitèr *Maiurana ordinaria*.

Malva sylvestris, perennis, procumbens, flore mino-

Q

re,

re, albo, folio rotundo Moris. Hist. 2. Malua syluestris, folio rotundo C. B. P. Malua vulgaris, flore minore, folio rotundo I. B. humilior, rotundifolia, minor, incarnato, seù purpuro-albicante flore, multò minori. vulgari idiomate *Maluicedda*, cù *xiuri picciriddu*, *vrancu*, *violettu*, ò *incarnatu*.

Malua syluestris, folio sinuato C. B. P. Malua vulgaris maiore folio, sinuato I. B. vulgatè *Marua faruaggia maiuri*, cù *xiuri grandi*, di *fari cuuserua*.

*Eadem flore candido, seù albo Cat. Edimb.

Sutherl.

*Eadem flore cæruleo.

*Eadem flore purpuro rubro.

*Eadem flore cæruleo, candidis lineis inscripto.

*Eadem flore dilutè purpureo, duplo minori.

*Eadem atro-virenti folio, rotundiori, minùs sinuato, maiorique flore.

*Malua arvensis, recta, rotundo-acuminato, angulato folio, pallidè lucido, carneo flore, multò maiore. communi voce *Maruuni*.

*Malua alpina, fruticans, purpureo flore, folio crispò, fuluo candicante.

Malua folijs crispis C. B. P. Malua crispa I. B.

*Malua acuminato lacerato folio Betonicè, hirsuta, repens.

*Malua flore luteo Sicula, folijs moschatis, crispis Bocc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

Malua syluestris, vel palustris, aut Ibisus Moris. Hist. 2. Althæa Dioscoridis, & Plinij C. B. P. Althæa, siuè Bismalua I. B.

Malua Rosea. folio subrotundo, flore simplici Moris. Hist. 2. Malua Rosea folio subrotundo C. B. P. Malua Rosea, siuè hortensis I. B. floribus candidis C. B. P.

Var.

Var. 315. vulgò *Maluanisca*, cù xiuri *vranchi*, ò *Malua rosa*.

Eadem floribus saturatius rubentibus C. B. P.

Var. 315. Plebis voce *Maluanisca*, cù xiuri *infucatu, simplici*.

Eadem floribus dilutius rubentibus C. B. P. Var.

315. Populo *Maluanisca* cù xiuri *incarnatu, simplici*.

Eadem floribus purpuræ modò relucetibus C.

B. P. Var. 315. patriâ voce *Maluanisca*, cù xiuri *carmiscinu, simplici*.

Eadem floribus ex rubro-nigricantibus C. B. P.

Var. 315. publicè *Maluanisca*, cù xiuri *nigrignu, simplici*.

Eadem floribus incarnatis C. B. P. Var. 315. vfitatim *Maluanisca*, cù xiuri *incarnatu, simplici*.

Eadem floribus sulphureis Morif. Hist. 2. maternâ linguâ *Maluanisca*, *surfanata, simplici*.

Eadem floribus violaceis Cat. Hort. Reg. Paris. vulgari nomine *Maluanisca*, à culuri di *Viola*.

Malua Rosea folio subrotundo, flore pleno C. B. P.

Morif. Hist. 2. flore albo C. B. P. Var. 315. publicitùs *Maluanisca*, cù xiuri *chinu, vrancu*.

Eadem flore incarnato C. B. P. Var. 315. vernaculè *Maluanisca*, *duppia, incarnata*.

Eadem flore rubro C. B. P. Var. 315. populari vocabulo *Maluanisca*, *duppia, rissa*.

Eadem flore puniceo C. B. P. Var. 315. publicè *Maluanisca*, *duppia*, à culuri di *xiuri di Granatu*.

Eadè flore nigricante C. B. P. Var. 315. vulgaritèr *Maluanisca*, *duppia*, à culuri *chinsu*, ò *nigrignu*.

Eadem flore medio incarnato, medio sulphureo. maternâ linguâ *Maluanisca*, *duppia intornu*, à culuri di *surfaru*, trà lu menzu abina *incarnata*.

Eadem flore luteo Cat. Hort. Reg. Paris. vulgo
Maluauisca duppia, giarna.

Malua Rosea, peregrina, folio *Ficus*, obscure viridi
Moris. Hist. 2: *Malua Rosea* folio *Ficus* C. B. P. flore
simplici atro-purpureo H. A. L. B. Ann. plebea vo-
ce *Maluauisca simplici, violetta chiusa.*

Eadem flore luteo Cat. Hort. Reg. Paris. Turbæ
nomine *Maluauisca simplici giarna, cù fogghi di Ficu.*

Eadem flore violaceo Cat. Hort. Reg. Paris. vsi-
tatè *Maluauisca simplici, violetta*, cù fogghi di *Ficu.*

Eadem flore carneo Cat. Hort. Reg. Paris. vul-
gatè *Maluauisca cù fogghi di Ficu simplici, incarnata.*

Eadem flore nigricante Cat. Hort. Reg. Paris.
popularim *Maluauisca simplici, chiusa*, ò *nigrigna*,
cù fogghi di *Ficu.*

Malua peregrina, folio *Ficus*, flore pleno atro-purpu-
rante Ionquet. Hort. patrio idiomate *Maluauisca*
duppia, violetta, nigrigna, cù fogghi di *Ficu.*

Malus pumila Ionston. quæ potius frutex, quàm ar-
bor C. B. P. fructu candido C. B. P. Var. 433. Ma-
la præcocia Trag. populari voce *Puma maiulini*, ò
di S. Giuanni.

Mala sanguinea C. B. P. Var. 433. *Malum rubellum*
Ionston. fructu orbiculato plano. vsitatè *Puma Mi-
ladeci di Catania.*

Malus fructu maiori, exalbido, vmbilicum versus
turbinato, strijs sanguineis per longum virgato,
nonnihil pontico. Turbis *Miladeci bastardi.*

Mala prasomila nobiliora C. B. P. Var. 433. Dioscor.
I. B. præcocia, & quæ fortè *Malacria Ruellij*, & *Lug-
duni* fructu turbinato. vernaculo vocabulo *Puma*
saligni, lungaruti.

Eadem verticillato fructu. vulgò *Puma saligni*,
tundi. Mala

Mala apiola C. B. P. Var. 433. Mala apiola Italica dicta Gesner. lib. de Hort. minora, scilicet fructu minori verticulato vix turbinato, ex parte rubello. publicitùs *Puma Appij veri, picciriddi.*

Eadem maiora C. B. P. Var. 433. fructu maiori candido in turbinem protendente. vulgariter *Puma Appiuni.* Misilmerij *Puma cannameli.*

Mala acido-austera diù durantia, viridi-alba, turbinata sessilia, cortice duro, carne leui. Myrthi *Puma Vmioli grossi, boni, vn pocu chiani à lu fini.*

Eadem minora, acriora & austeriora, viridantia, turbinata. Myrti *Puma Vmioli di Porci, seù virduni, picciriddi, lunghuzzi, e tundi à lu fini.*

Mala sylvestria, minora, alba C.B.P. Var. 433. Malus sylvestris fructu paruo, flauescente I.B. descrip. malus sylvestris minima Jonston. publico sermone *Puma saruaggi minuri, vranchi di Madunia.*

Eadem maiora rubra C. B. P. Var. 433. seù Malus sylu. fructu maiori, nonnihil turbinato sessili, aliquantisper rubro, odorato. vulgi voce *Puma saruaggi di Madunia, cù la facciuzza ruffa.*

Eadem minora rubra C.B.P. Var. 433. fructu verticulato albo-viridi, seù Malus sylu. fructu auersâ parte rubescente acido, austero, amarescente. maternâ linguâ *Pum saruaggiu, tunduliddu, di Madunia, cù facciuzza ruffa.*

Mala præcocia ex albo-flauescentia, quod antenùs turbinata, frontata, angulosa, æqui saporis. Myrti *Puma di S. Giuuanì.* Oppido Roccæ *Puma à vrachi di Tudiscu.* Misilmerij *Puma buddaruffi, seù angulati, ò incanalati, duci, saligneddi.*

Malus fructibus orbiculatis, vix turbinatis, racematim, inuicem se angustiantibus, curtispendulis ex albo-

albo-viridantibus , parte rubrâ punctatis acescentibus. Myrti *Puma chiapputi*. Misilmerij *Puma agri, ed affucusi, ò saligni, tardij, ò di la sciorta di Furitanu*. Malus decumano fructu, pyramidatulo sessili, lutescente, albo punctato, ac strijs sanguineis notato, jucundi saporis. Erithromelum magnum Parisiacum I. B. Salem *Pumu Pisanu, ò di stampa*.

Malum duracinum, latum, Vualdense, seu rubrum, I. B. seu Malus verticulato fructu, duracino, medio, subluteo, parte alterâ rubente, leucosticto, justis saporis. Misilmeris *Pumiceddu ruffu, saligneddu, ò Pumu di Picuraru*.

Malum Virgineum acidum I. B. Malus subluteo fructu, contrariâ parte rubescente, vinosi saporis. Misilmerij *Puma saligni, ruffigni, di lu locu di Sanperi*.

Malum viridans I. B. Malus orbiculato fructu viridi, ex acido dulcescente. vulgò *Puma saligni, di la sciorta di Carini*.

Idem dulce. vulgo *Puma duci di Carini*.

Malus præcoci paruo fructu, longo, acri, incuruo. vulgò Salem *Pumicedda airi, torti à modu di tortula*.

Idem incuruo verticulato, acido fructu, medio, ex parte luteo, ex parte rubente. Misilmeris *Pumu airu, immirutu*.

Malus viridi pubescente fructu, medio, turbinato, sessili, pontico-dulci. vulgò Myrthi *Puma duci d'inuernu*. Misilmerij *Puma duci, pilusi, viridi, d'inuernu*.

Malactia verticulata mediæ magnitudinis, medio alba, medio strijs sanguineis inscripta. Misilmeris *Pumu virticchiaru, salignu*.

Mala acidula spherica, parum aut nihil turbinata, dolioli formâ quandoque, candida, contrario versu rubra, Roccæ, & coadiacentibus *Pumu di Rametta*.

Ma-

Mala turbinata media, ex flauido-rubra miscelli grati saporis, raræ, seu leuis pulpæ. Messanæ Pumu bruttu, beddu. Roccæ Pumu zuzzu, beddu.

Malus Armeniaca pilosulo, oblongo fructu, medio. ex luteo rubescente, nucleo dulci. vulgò Varcocu lisciandrinu, pilusu.

Eadem feracior, fructu minori, glabro, luteo, seu aureo, auersa parte subrutilante, odorulo, nucleo dulci. vulgò Varcocu lisciandrinu, lisciu.

Malus Armeniaca, oblongo fructu, majori pubescente, candido, altera parte rubello, siccioris furfurosa, ac insulsæ substantiæ, dulci nucleo, numerosius geminato. Mala Armeniaca majora, nucleo dulci C. B. P. Armeniaca Malus fructu majori, albescente, nucleo dulci H. A. L. B. vulgò Varcocu, cù l'ossu duci, ordinariu, non lisciandrinu, pri lu chiù à dui ciui.

Malus Armeniaca, fructu majori odoro, ex luteo nitidè pallido, glabro, è tergo rubello, rotundo, sulcato, delicatissimi saporis, nucleo dulci. Mala Armeniaca majora C. B. P. I. B. Armeniaca Malus fructu majori, ex luteo rubescente, nucleo dulci H. A. L. B. Misilmerij Varcocu lisciandrinu. Panormi Varcocu Valenzianu.

Malus Armeniaca pallidè luteo fructu, medio, aduersâ parte suanè rubente, nitido, glabro, oblongo, imbecilli odore, ori grato, nucleo dulci. vulgò Varcocu lisciandrinu veru, lisciu, lustru.

Malus Armeniaca frugescens, fructu rotundo, Auelanæ magnitudine, pilis carente, ex candidoluteo, parte contrariâ ruberculo. Misilmerij Varcocu minutu, tundu comu Nucidda, di noua sciorra.

Malus Armeniaca, pilosulo fructu, decumano, cum paruis

paruis Persicis magnitudine certante ex luteo candido-virescente, osse scabro, quandoque spontè hiscente, fursuraccâ pulpâ, nucleo dolci. vulgò *Varcocu di la sciorta di la Riggina, duci, grossu comu Persicu, cù l'ossu duci.*

Eadem suppari fructu acidulo, amarescente, ex luteo-virente, posticâ parte rubente. vulgò *Varcocu amarosticu, di la mala sciorta, grossu comu Persicu, cù l'ossu amaru.*

Malus Armeniaca, omnium congenerum ocysissimo fructu, paullò piloso, oblongulo, Auellanam vix excedente, ex luteo virore mixto, rubente, dulciacidulo. Malus Armeniaca minor C.B.P. Armeniaca Mala minora I. B. Armeniaca Malus fructu ex luteo rubescente, minori H. A. L. B. vulgò *Varcocu maiulinu, priminthiu, di Termini.*

Malus Armeniaca fructu Auellaniformi piloso, ex luteo, pulchrè rubente, succuloso. vulgatè *Varcocu Nuciddareddu pilusu, cù facciuzza ruffa, bidduliddu.*

Malus Armeniaca, vermiculoso sublongo fructu, medio glabro, partim fuluo, partim virescente, pulpâ officulo tenacitèr adhærente, nucleo dolci. vulgari nomine *Varcocu virminusu, cù la pulpa impinita, à l'ossu, duci d'intra.*

Malus Armeniaca oblongulo, medio, fructu, è viridiluteo, præmaturitate autem luteo per totum, exdulci acido-amarulo. vulgò *Varcocu sarruaggiu virdonicu, giarnu, duci aghireddu, ed amarosticheddu. Myrthi Cricopu.*

Malus Armeniaca, fructu pulchro visu, luteo, ex aduerso rubello, Auellanam minimè superante, sublongulo, nitido-glabro, dulcacore, tantillo amaro-re mixto. vulgò *Varcocu, quantu vna Nucidda,*

spir-

spirlungataddu, beddu di wista, aghiruse duci, cù tanticchia d'amuru.

Malus Aurantia sylvestris I. B. descrip. *Aurantium* sylvestre medullâ acri Ferrar. Hesper. publico sermone *Aranci di spremiri agri assai, chi nascinu pri via d'ariddu siminatu in terra.*

Malus Aurantia maior C. B. P. *Arantia malus* I. B. *Aurantium* vulgare Ferrar. Hesper. medullâ acidâ H.A.L.B. populari vocabulo *Aranciu di spremiri, ordinariu.*

Eadem acri, dulcique medullâ H.A.L.B. *Aurantium* acri, dulcique medullâ, vulgare Ferrar. Hesper. vernaculè *Aranciu di menzu, ò bon sapuri di manciari.*

Eadem ficciori medullâ hybernum Ferrar. Hesper. passim *Aranciu di Cena, secu di sucu.*

Malus Aurantia fructu stellato, & roseo H.A.L.B. *Aurantium stellatum, & roseum* Ferrar. Hesper. vulgi sermone *Aranciu à modu di Stiddicedda, cioè cù lu mussu à modu di viddicu.*

Malū Aurantium stellato cortice. Aurantium virgatum strigatumque Ferrar. Hesper. patrio nomine *Aranciu, cù la seprcia strazzata pri longu, tassèddi, tassèddi.*

Malum Aurantiū striatū. Aurantium striatum Ferrar. Hesper. Plebis eloquio *Aranci à vrachi di Tudiscu.* *Malus Aurantia pragnans, seu fructu alium includente.* *Aurantium foetiferum* Ferrar. Hesper. vulgatè *Aranciu, ntrà Aranciu.*

Eadem fructu duos, vel tres alios fructus includente. communi voce *Aranciu, cù n'autri dui, ò tri Aranci d'intra.*

Malus Aurantia fructu corniculato H.A.L.B. *Aurantium*

R

tium

tium *Hermaphroditum dictum*, suæ corniculatum
 Ferrar. Hesper. fructu maiori . plebeo vocabulo
Aranciu curnutu.

Eadem fructu minori Cat. Hort. Reg. Paris.
 vulgaritèr *Aranciu curnutu, minuri.*

Malus Aurantia fructu calloso . Aurantium callosum
 Ionslon. & Ferrar. populari voce *Aranciu, cù la*
scorcia, cù menzu carduni grossu di supra.

Malus Aurantia fructu medio , dulci medullâ , sine
 spiculis penè . vulgo *Aranciu hormai senza spicchi,*
ch'liuata la scorcia di fora, sò mangia comu limiani.

Malum Aurantium Nucis magnitudine , vel maiori,
 cornibus in stellæ modum concinnatis. Aurantium
 distortum Ionslon. Ferrar. Hesper. publicè *Aranciu*
picciriddu, cornetti, cornetti, à modu di stidda.

Malus Aurantia fructu arillis primo: Aurantium femi-
 ne carens. Ferrar. Hesper. vernaculo idiome
Aranciu senza ariddi.

Malus Aurantia fructu minori Limonij figurâ , medij
 laporis . vulgò *Aranciu mizzanu à forma di tumiu-*
neddu.

Malus Aurantia fructu cortice dulci H.A.L.B. Auran-
 tium dulci cortice Ferrar. Hesper. patriâ voce
Aranciu di Portugallu.

Idem fructu ventrioso , leuitèr compresso , san-
 darachato cortice . vulgatiim *Aranciu di Portuga-*
lu vintricusu, cù scorcia, comu inuiniata.

Idem rigato cortice . vulgari nomine *Aranciu di*
Portugallu, vintricusu, comu inuiniatu, rigatu.

Malus Aurantia fructu Arantij Malo Citrio prægnan-
 tis H.A.L.B. Malum Aurantiu Malo Citrio prægnâs
 Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. Populi
 sermone *Aranciu, cù lu Citru d'intra.*

Ma-

Malus Aurantia hermaphrodita, fructu medio Citrio, medioque Arantio, odoratissimo H. A. L. B. **Aurantium Citratum** Ferrar. Hesper. *populatum Aranciu menzu Citru, e menzu Aranciu.*

Malus Citria fructu mediocri I. B. **Malus Medica** C. B. P. **Malum Citrium** vulgare Ferrar. Hesper. *Citru vulgò.*

Malus Citria fructu magno I. B. **Malus Medica** fructu ingentis, tuberoso C. B. P. **Malum Citrium** vulgare bullatum Ionston. *Populo Citru grossu, bezzu, bezzu, è purretti, purretti.*

Malum Citrium monstrabile, siue Citrum monstruosum, maximum, calceum Turcicum referens C. B. P. **Citrum monstruosum** de maximis I. B. Kabr. **Citron monstruosum** Sturgundianum Ionston. *Populi voce Citru di marauiglia.*

Malum Citrium Florentinum, pulpâ leui, ori gratâ. *visitatè Citru di Fiorenza.*

Malum Citrium mediocre, medirullio dulci, acuminatum. **Malus Citria** dulci medullâ Ferrar. Hesper. *pâssim Citru duci, puntutu.*

Malus Cydonia fructu oblongo & leuiore Cat. Hort. Reg. Paris. **Mala Cotonea** maiora C. B. P. **Cotonea** **Malus** I. B. popularitè *Cutugna grossi, tundi, pocu spirlungati.*

Eadem fructu leui, pulpâ tenerâ esui. Plebis idiomate *Cutugna maddise.*

Malus Cydonia fructu breuiore, & rotundiore Cat. Hort. Reg. Paris. **Mala Cotonea** minora C. B. P. vulgato more. *Cutugna minuri, rotûdi, è virticchiari.*

Malus Cydonia fructu oblongo, minori, lanuginoso, insulso-adstringentioris saporis. *Populo Cutugna minuri lunghettu.*

Malus Cotonen sylvestris C. B. P. Cotonea sylvestris

L. B. populatè *Aruola di Cutugnu saruaggiu* . . .

Malus Limonia acida C. B. P. Limonia malus L. B. Li-
mon vulgaris Ferrar. Hesper. vulgatè Lumiumi Na-
pulitanu. . . .

Eadem leui, ac molli pulpâ. vulgò *Lumiumi muddisi.* . . .

Malus Limonia Panormitana, vulgaris fructu succi-
fiori, ac tenuiori cortice. Panormi Lumiumi di la-
sciorta di Palermu. . . .

Malus Limonia maior, dulcis C. B. P. Limon dolci
medullâ, vulgaris Ferrar. Hesper. Ionston seu fru-
ctu intimiori medullâ dolci, acinis experte, com-
munitèr Lumiumi cù l'agru duci, ò Lumiumi duci d'-
intra. . . .

Malus Limonia fructu minori, oblongo, vtrinque pa-
pilikri, medullâ dolci, arillis deficiente. Limoni
dulci medullâ Olyfiponensis Ferrar. Hesper. pu-
blicitèr Lumiumi lungaruteddu minuri, cù capicciu
di minna di susu, e di iusu, duci d'intra, e senza ariddi.

Malus Limonia, fructu rotundo, orbiculato C. B. P.
Lumia Valentina Ferrar. Hesper. Ionston. Plebis
voce Lumiumi Valentianu. . . .

Eadem fructu oblongo, spiculis dulcibus, aci-
 nis carentibus. vulgari nomine *Lumiumi Valenzia-*
nu, spirlungatu, tuttu duci. . . .

Malus Limonia triplici specie fructuû: Neapolitanâ
molli, Panormitanâ lepidiori, & Valètinâ, toto anno
edens fructus. vulgò Pedi di Lumiumi, chi fà frutti
tuttu l'annu, nella sfissu ramu, di tri forti, Napulita-
nu muddisi, di la sciorta di Palermu chiù gustusu, e
Valenzianu. . . .

Malus Limonia pusilla Calabra H. A. L. B. Limon pu-
fillus

fillus Calabrensis Ferrar. Hesper. Limon Calaber
Tonston. vulgò *Lumincella di sugghieri*.

Malus Limonia, fructu Pyriformi H.A.L.B. Pyri effi-
gie; vulgò *Piretta*, seu *Sparafora*. Ferrar. Hesper.
fructu maiori, oblongiori. vulgatim. *Piretti mag-*
giuri grossi. Rhegi. Calabriae *Cedri Bergamotti*.

Eadem fructu minori, seu angustiori. vernaculè
Piretti minuri, ed *ordinarij*.

Eadem fructu longiori H.A.L.B. Perettae confi-
milis Limon Ferrar. Hesper. vulgi eloquio *Lumi-*
ni simili a li Piretti; *longhi ordinarij*; però *pizzuti*.

Malus Limonia, fructu Pyriformi strigato. Limon.
Pyriformis strigatus Tonston. Limon strigatus Fer-
rar. Hesper. publico sermone *Piretti a vrachi di*
Tudiscu, *minuri*, ed *ordinarij*.

Eadem fructu crassiori, longiorique. patrio idio-
mate *Piretti*, a *vrachi di Tudiscu*, *maturi*.

Malus Adami C.B.P. *Adami Pomum* Ferrar. Hesper.
Poma Adami I.B. populari vocabulo *Sollima*.

Malus Limonia minor, dulcis C.B.P. Limon, qui Li-
ma nuncupatur, dulcis Ferrar. Hesper. vernacu-
lâ lingua *Lumincelli duci*.

Malus Limonia minor, acida Cat. Hort. Reg. Pari f.
Limon, qui Lima nuncupatur, acris Ferrar. Hesper.
plebeo nomine *Lumia Napulitana*.

Malus Limonia Citrata H.A.L.B. Limon Citratus
primæ notæ lauior Ferrar. Hesper. vulgaritèr *Lu-*
mini Citratu, o cù *spicchi di Citru*.

Eadem fructu fructum includente H.A.L.B. Li-
mon Citratus alterum includens Ferrar. Hesper.
Limones pręgnantes alium fructum minorem in se
continentes Clus. Hist. C.B.P. vulgatè *Lumini cù*
tu Citru d'intra.

Ma-

Malus Limonia uberrima, fructu racematim, nonnihil mammillas imitante, vix acidum includente.

Limon racemosus Ferrar. Hesper. materno idiomate. *Lumium à minnedda, e à rappa, senz'agru.*

Malus Persica oblongo fructu, albo, medio, odoris remissi, molli carne succosa, fufuracea, facile officulum deferente, minus lapida. Persica molli carne vulgaris, & alba C. B. P. Persica Malus J. B.

vulgo *Persica muddisi, vranchi, simul seddi, distaccanti dall'ossu.*

Malus Persica fructu magno, intus forisque atrorubente, odoriuscuto, denso villo subducto, firmiusculâ pulpâ, succosâ, ossi mordicus haerente, grati saporis. Persica succo quasi sanguineo C. B. P. Persica Malus fructu, succo quasi sanguineo turgente

H. A. L. B. vulgaritèr *Persica grossi, russi, grigni d'intra, e di fora.*

Malus Persica fructu magno, odoro, luteo, striis sanguineis, alternâ parte obscurè rubente, carne solidâ sapidiori, ossi tenacitèr innitente. Persica dura

carne ex alba subrubente C. B. P. rubro colore, alterna sui parte nitente C. B. P. Var. 449. Persica

Malus duracina Ruell. Cat. Hort. Reg. Paris. vulgò *Persica di Carini, di cuteddu, cioè cù la pulpa*

impinta all'ossu, grossi, giarni, striscinati di russu, cù l'autra facci russa affittu.

Eadem fructu medio, odoratiori, ac sapidiori, cuticulâ glabrâ, luteâ, auersâ parte rubrâ, vulgò

Persica di cuteddu, mizzani, giarni, con una facci russa, chiù odoratu e duci di l'autri.

Eadem fructu minori ex viridulo rubente, rotundo, oblongulo, vix odoro, vulgò *Persica di cuteddu minuri, viridichi, e facci russa, cù poca adduri.*

Ea-

Eadem fructu minor, oblongo, albo, pilosulo,
ex acidulo-dulci, tunicâ tenui. vulgò *Persica di ca-*
teddu minuri, vranchi, duci, agristoli.

Eadem paulò minori fructu, villosa, ex albo-ru-
bicundo, dulci in acidiusculum inclinante. vulgò
Persica di cuseddu minuri, vranchi, cà fàrvi ruffa as-
sfasi, di menzu-sapuri.

Eadem fructu viridi, medio, iuxta petiolum gū-
moso, substantiâ ex inepto, immite, miscello sapo-
res amariolâ, propè ossiculum tubeolâ. vulgò *Persica di cuseddu mazzanu, aghinu, e duci, dissipetdu, e zurbuseddu, viridmici, gummisu, vitinu la pidi-*
caddu.

Eadem sphaerico fructu, multò majori, aureo-
luteo colore interius, exteriusque fulgente, lacu-
nato petiolo, naribus orique, omnibus jucundiori,
succido, carne ossi pertenaçter haerente. *Persica dura carne boxia C. B. P. Persica Cydonaria.*
Tabern. vulgari voce Persica di cuseddu grossi, e standi, giarni d'intra, e di fora, sucuseddi, gustosissimi, e odoratissimi.

Eadem non vulgaris fructu maximo, subrotun-
do, luteo, albido, pinguis succulento, ex stulto-
dulci, ossiculum propè verminoso, an *Persica ma-*
xima, lutea, L. B. 2 vulgò Persica di cateddu non tan-
tu giarni, vranchinuseddi, grossi assai, chi Pauver-
manu vicinu l'ossu, e chisti strotanu sulamènni nella
Silua di lu Cunuentu di S. Tereja di Palermu.

Malus Persica omnium tardissima, fructu medio, ob-
longo, ex viridi albicante, durissima carne, Coto-
nei pulpâ fractu cognata è pericarpio scjuneta.
Myrthi Persica duraci, o Natalim, viruseddi.

Malus Persica, Amygdali figurâ, dulci nucleo, per-
fici

sici gummosâ, pulpâ, ossique. Persica Amygdaloides C.B.P. Amygdalus Persico insitus Gesner. Hort. Vulgo Mendula persica.

Sed pace cum bonâ, hic Author hallucinatus fuisse videtur, dicendo, scilicet quod prædictus fructus proveniat, ex Amygdalo Persicæ insita, nam ut planè fatetur ex multijugâ observatione Joseph Furitanus Misilmerensis solers Geoponicus, ingenio rarus, ac propè modum ostento proximus: surculus Amygdali (idem confitetur de similibus) Persico Pruno, aut Nuci, &c. insitus, semper facit Amygdalum illius speciei, cuius est surculus, idem testatur de insertione factâ versâ vice, proportionem servatâ, semper enim fructus patrescit, seu sequitur naturam patris, puta illius arboris, cuius est surculus, qui inseritur, exceptâ insertionem Iasmini supra Genistam, cuius flos sectatur naturam utriusque parentis: similiter Ficus supra Nerjum, fructus enim huius Ficus, ut de Ficibus dixi, licet habeat figuram, & substantiam patris, scilicet Fici insertæ, non tamen habet saporem, hunc enim suscipit à matre, scilicet ab Oleandro, cui insitus fuit prædictus surculus, unde amarus evenit.

Malus Persica, fructu Iuglandis Nucis coriatae facie, ex viridi-flauo-rubente. Nucipersica, quod nucum Iuglandium faciem representet C.B.P. Nucipersica Matth. vulgo *Nucipersica grossi, spiræ longa-teddi.*

Malus Persica fructu omnium minimo, ac præcoccissimo, rotundo, piloso, sapore suavi, ex fusco-flauo rubente. Persica æstiva Armeniacis similia, sive Persica S. Ioannis C.B.P. Persica præcocia Tabern. patria voce *Sbergi.*

Ma-

Malus Punica satius C. B. P. Var. 438. fructu dulci
Cat. Hort. Reg. Paris. granis purpureo-nigris pres-
sis. vernacula voce *Granatu duci*, *Napulitanu*.

Eadem fructu, & arillis minoribus. passim *Gra-
natu duci*, *minuri*, *cù li coccia nigri*.

Eadem fructu medio, granis rufis, paulò minori-
bus. publicitus *Granatu duci*, *cù li coccia ruffi*, *mi-
nuri*.

Malus Punica, succo dulci; fructu maiori, pulposo,
acinis nigris, maioribus, crispis. vulgatim *Granatu
duci*, *Valenzianu*, *rizzu*.

Malus Punica satius, succo mixto, medij quasi sapo-
ris, quem vinosum vocant, C. B. P. Var. 138. com-
muni eloquio *Granatu cartasu*.

Eadem fructu pulposo, & granis maioribus, ame-
thistinis, crispis, iucundioris saporis. an Mala Pu-
nica maiora in Regno Congiano C. B. P. Var. 438. &
patriâ voce *Granatu Cartasu rizzu*, *di sciorta*.

Eadem fructu, & granis minoribus. maternâ lin-
gua *Granatu Cartasu*, *minari*, *rizzu*.

Malus Punica sylvestris C. B. P. seu Baulaustia flore
simplici minori. plebeo vocabulo *Granatu saruag-
giu*, *cù xiuri simplici*, *minuri*.

Malus Punica flore pleno Cat. Hort. Reg. Paris. Ba-
ulaustia flore pleno, maiore C. B. P. Baulaustia Hispa-
nica L. B. Populi idiomate *Granatu saruaggiu*, *cù
xiuri grandi*, *chinu*.

Manalou altera: Voluulus luteus Bryoniae facie, solito
aspero, fructu rubro, olivaceo Triumphet M. S. S.

Mandragora fructu Pyri C. B. P. Mandragora foemi-
na I. B. vulgatè *Mandragora*.

Mandragora fructu rotundo C. B. P. Mandragora mas
I. B.

*Marrubium salubre, glabrum C.B.P. Marrubium aquaticum quorundam I.B. Syderetis. 1. Muth.

*Idem folijs profundissime dissectis H.A.L.B.

*Idem folijs tenuius dissectis Moris. Hort. Bles.

Marrubium Cardiaca dictum, maximum, annuum,

Triumf. M. S.S.

*Marrubium nigrum, foetidum, Ballote Dioscor. C.B.

P. Marrubium nigrum, seu Ballote I.B. Plebi Marrobii. Myrti Maruxia.

*Marrubium nigrum, rotundifolium C.B. P. Ocimastrum Valentinum Clus.

*Marrubium nigrum, longifolium C.B.P. Herba veti Monspeliensium Lob. Ennae, Angyræ, & nonnulli Cunocchia.

*Idem Netinum, inodorum, Scrophulariæ vulgaris folio, mollis, longâ, angustaque spicâ.

*Marrubium album, vulgare C.B.P. Marrubium albû I.B. vulgò Marrobium vranca.

*Marrubium nigrum, saxatile, albidum, oblongo acuminato folio, non rarò maculato, villosum. Marrubium candidum, villosum Petri Castels Hort. Messan.

Marrubium, album, latifolium, peregrinum C.B. P.

Marrubium candidum, folio subrotundo I.B. Mar-

rubium alterum Pannonicum Clus. pan. & hist.

*Marrubium album, satuum, seu nò odoratum Petri Castel. Hort. Messan.

*Matricaria vulgaris, seu satina C.B.P. Matricaria vulgò, minus Parthenium Kabr. vernaculè Arcimisa.

Medica Cochleata maior dicarpos, fructus capsulâ compressâ orbiculatâ, nigrâ, planâ, oris crispis Moris. Hist. 2. Prifolium Cochleatum, siuè scutellari fructu latiori, folio obtuso, minuto C.B.P. Medica

or-

orbiculata I. B.

*Eadem capsulâ leui sine oris crispis Moris. Hist.

2. Ann. vulgò *Sirritini*.

*Medica Cochleata, polycarpus, capsulâ spinosâ minori, perennis, incana, maritima Moris. Hist. 2. Trifolium cochleatum, maritimum, tomentosum C. B. P. Trifolium cochleatū maritimum, suè Medica marina I. B.

Medica echinata, magna, hirsuta I. B. Trifolium cochleatum polycarpon C. B. P. & Prodr.

*Medica cochleata, maior, dicarpus, spinosa capsulâ, seu spinis longioribus, sursum, & deorsum tendentibus Moris. Hist. 2.

*Medica echinata hirsuta I. B.

*Eadem monocapsularis, curtis petiolis.

*Medica glabra, maior, folio cordato, vna binis, ternis, quaternis siliquis adunatis, laxè cochleatis, echinatis.

*Medica hirsuta incana monocarpus, vel dicarpus, capsellis seminum candicantibus, strictè cochleatis, subtrubinalis lenibus.

*Medica minor, seminum cistâ orbiculata, plana, simpliciter oris, polycarpus.

*Medica minor, cordata, polycarpus, seminum theca, cochleata, cylindroide, spinosâ.

*Medica minor, terra appressa, totâ superficie ad nodos echinata.

*Medica Lupulina, mellina, incano folio, molli, crasso, lanuginoso, semicordato.

*Medica maior, dicarpus, involucri seminum cochleato, ovato, aculeato.

*Medica annua, siliquâ falcata, crenatâ Moris. Hist. 2.

Trifoliū siliquâ falcatâ C. B. P. Medica lunata I. B.

*Melilotus lutea, minima, hirsuta, procumbens; spicula breviores, densissime disposita, seminis pericarpio renali Moris. Hist. 2. Trifolium pratense, luteum, capitulo brevior C. B. P. Trifolium pratense, luteum, maius, flore minore, semine multo I. B.

*Melilotus fruticosa, lutea, vulgaris, vel Officinarum Moris. Hist. 2. Melilotus Officinarum Germania C. B. P. Trifolium odoratum, seu Melilotus vulgaris, flore luteo I. B. Ann. Siculis *Treu, à lingua di Passaru, ò masculinu.*

*Melilotus lutea, seminis pericarpio magno, rugoso, rotundo, albo Moris. Hist. 2. Melilotus Italica folliculis rotundis C. B. P. Melilotus magni semine, rotundo, rugoso I. B. Ann. vernaculè *Treu, cù fogghi larghi, seu summedda.*

*Melilotus lutea, maior, corniculis inflexis, ex eodem centro ortis Moris. Hist. 2. Melilotus corniculis reflexis, maior C. B. P. Trifolium Italicum, siue Melilotus Italica corniculis incurvis I. B. Ann. Populo *Melilotu vetu di Chiazza.*

*Melilotus luteo flore, seminis involucribus oblongis, acutis, deorsum spectantibus Melilotus minima, recta, lutea, filiquis crassis, in capitulum congestis, semine Fœni græci Moris. Hist. 2.

*Melissa hortensis C. B. P. Melissa vulgaris odore Citri I. B. Populo *Citrunella. Myrti, cuiusque consimilibus Menta d'Api.*

*Melissa arvensis, hirsuta, procerior, haud ingratis olens, albido folio. Melissa sylvestris, folijs albidioribus, & lanuginosioribus Petri Cassel. Hort. Messa. Melissa peregrina folio oblongo C. B. P. Melissa Turcica multis dicta I. B. flore caeruleo C. B. P. Var. 129. Ann.

*Me-

*Melissa adulterina quorundam, amplis folijs & floribus, non ingrati odoris I. B. Lamium montanum. Melissa folio C. B. P. Melissa adulterina Kabr.

Melo vulgaris rotundus, angulosus virefcens, verrucosus. Melo vulgaris C. B. P. Morif. Hist. 2. Melones. I. B. vulgato more *Miluni di tauula Rumagnolu verrucufu, cioè rugnufu.*

Idem verticillatus, altiùs angulatus, vmbilico cōtracto, pallidus, albis maculis notatus, verrucatus, omnium fapidiffimus. vernaculè *Miluni di tauula Rumagnolu, verticchiaru, giarnu, macebiatu di uracu, guffuffimù.*

Idem oblongus, totus luteus, tenui cortice, vulgato sermone *Miluni di tauula fpirlungatu, tuttu giarnu, cù scorcìa futili.*

Melo oblongus, profundè reticulatus. Melo Hispanicus I. B. Morif. Hist. 2. vulgari voce *Miluni di tauula, cù scorcìa à riti, curdunetti, curdunetti.*

Idem fupercietinùs reticulatus, in viridem inclinans, angulosus. Melo reticulatus I. B. vernaculo sermone *Miluni di tauula fpirlungatu, cù scorcìa viridozza, à riti, tuttu affiddatu, à iucanalaris.*

Melo Hispanicus Verensis ovalis, laui cortice viridi, intùs albo, femine, dulciffimo moschatulo, albo. vernaculo idiomate *Miluni di Veras Città in Spagna.*

Melo totà hyeme durans, nunc oblongus, nunc rotundus maior, leni, ac tenui cortice, ex viridi albo-flavidus, intùs carneus. vulgo *Miluni d'inuerna maggiuri di Napuli, ò Ciminna.*

Idem minor, modò luteus, modò albus, modò luteo-albus. vulgaritèr *Miluni d'inuerna di Napuli, ò di Ciminna.*

Melo

Melo moschatellinus, idest moschum redolens, oui Anserini specie, ruber, flauis lineis per longum virgatus, denso villo obtektus. vulgò *Miluncaddu di xiauru, di Genua, ò Portugallu.*

Mentha hortensis corymbifera C. B. P. Tanacetum hortense, folijs & odore Menthæ H. A. L. B. Mentha Sarracenica Nicolao. Mentha Græca Matth. Mentha corymbifera, siuè Costus hortensis I. B. publicè *Amenta Rumana.*

Mentha rotundifolia, crispa, spicata C. B. P. I. B. vulgò *Balsamita nobili.*

Mentha angustifolia, spicata C. B. P. Mentha spicata, folio longiore, acuto, glabro, nigriori I. B. passim *Amenta.*

*Mentha rotundifolia, palustris, siuè aquatica maior C. B. P. Mentha aquatica, siuè Sisymbrium I. B. floribus spicatis. patrio nomine *Balsamita aquatica, ò d'acqua.*

*Eadem floribus conglomeratis, folijs hirsutis H. A. L. B. Mentha, siuè Sisymbrium I. B. maternâ linguâ *Balsamita pilusa, ò ignobili.*

*Mentha palustris folio oblongo C. B. P. Mentha stri aquatici genus, hirsutum, spicâ latiore I. B. Plebi *Balsamita, cù fogghi di Mentastru.*

*Mentha palustris, hirsuta, Prunellæ vulgaris folio obtuso, lucido, Calamenthi vulgaris halitu, oppidò remisso, vernaculo idiomate *Balsamita, cù fogghi di Prunella.*

*Mentha palustris folijs Ueronicæ foeminæ folijs grandioribus, similibus, ferratis, Chamæcyparissum apprimè olens. populatim *Balsamita, cù oddu-ri di Cipressu.*

*Mentha palustris, pubescens, Calamenthi vulgaris fo-

folijs paullo latioribus, ac longioribus, obtusè Pulegij quid spirans. publicitùs *Balsamita*, cù fogghi di Nipitedda.

**Mentha lacustris hirta*, Ocimi maioris folijs, aliquantulum minoribus, ac rotundioribus, Calamintham vulgarem remissè exhalans. communiter *Balsamita*, cù fogghi di Basilicò maiuri.

**Mentha aquatica hispida Menthastrum* 1. folio è Meliloti odore Calamenthum redolens.

**Mentha paludum*, caule multò crasso, caduca, hispida, folio obrotundo, amplo.

**Mentha silvestris rotundiori folio* C. B. P. *Menthastrum* folio rugoso, rotundiore, spontaneum, flore spicato, odore graui I. B. *Mentha equina* Geruasij M. S. S. patrio vocabulo *Mentastrum*.

**Mentha sylvestris longiori folio* C. B. P. *Menthastrum* folio longiore candicante I. B. maternà voce *Mentastrum*, cù odduri d'Amenta.

*Eadem alpina cineraceis folijs, ex herbaceo, & Menthe odore sopito, languidè Pulegium olens.

**Mentha cattaria vulgaris*, & maior C. B. P. *Mentha cattaria* I. B.

Mentha cattaria Melissa Turcica folijs minoribus.

**Menthastrum humile*, flore dilutè coeruleo, radice, tuberosà Triumph. M. S. S.

**Mercurialis testiculata*, mas Dioscoridis, & Plinij C. B. P. Moris. Hist. 2. *Mercurialis mas* I. B. Ann. plebea voce *Mircuredda*, cù li coculiddi.

**Mercurialis spicata*, siuè foemina Dioscoridis, & Plinij C. B. P. Moris. Hist. 3. *Mercurialis foemina* I. B. passim *Mircuredda*, cù li spicchiddi.

**Mercurialis montana testiculata* C. B. P. *Cynocrambe mas*, siuè *Mercurialis* I. B.

*Mer-

- **Mercurialis montana spicata* C. B. P. Morif. Hist. 2.
Cynocrambe foemina, siue *Mercurialis repens* I. B.
- **Mespilus folio Laurino ferrato* C. B. P. *Mespilus vulgaris* I. B. vulgato more *Nespuli virdicchiari minuri*.
Mespilus folio Laurino maior C. B. P. *Mespilus fructu præstantiori* Trag. seu folio, & fructu maiore, vernaculo vocabulo *Nespuli*, *virdicchiari*, *grossi*.
 Idem fructu præcoci sapidiori, oblongo, leuiori, seu rariori substantiâ. vulgariter *Nespula*, *muddisa*, *lungbetta*, *maiuri*.
 Idem fructu minori, rariori substantiâ. populatè *Nespuli muddisi*, *minuri*.
- **Mespilus fructu medio* è rotundo oblongo, austeriori, insulso, coronâ clusâ. communi vocabulo *Nespuli di tinta sciorta*, è di *Voschi*.
- Mespilus Apij folio laciniato* C. B. P. *Mespilus Aro-nia* Veterum I. B. spinosa flore simplici H. A. L. B. fructu minori, dilutè rubro. patrio sermone *Azzalori minuri*.
 Eadem fructu maiori intensius rubro, gratioris saporis. materno eloquio *Azzalora virticchiara*, *maiuri*.
 Eadem fructu ex albo-lutescente, minori. Plebis nomine *Azzalori vranchi*.
 *Eadem agrios fructu minori ex albo lutescente, vmbilicum versus turbinato: vernaculâ voce *Azzalori vranchi*, à modu di *Piriceddu*.
- **Mespilus Apij folio*, sylvestris nō spinosa, siue *Oxiacantha* C. B. P. *Sorbus torminalis*, & *Crategus Theophrasti* I. B. populari sermone *Sorbu turminuli*.
- **Mespilus Apij folio* sylvestris, spinosa. siue *Oxiacantha* C. B. P. *Oxiacantha vulgaris*, siue *Spinus albus* I. B. fructu rubro. plebeo vocabulo *Russuliddi*, ed
 Az-

- Azzalori s'aruaggi, comu Ciciri,*
Mespilus Alni lanato folio maior H.A.L.B. **Mespilus**
Alni effigie, lanato folio maior C. B. P. **Sorbus** al-
 pina. I. B. **Aria** Theophr. Cabr.
Mespilus humilis folio Mali Cydoniæ, rotundo, non
 ferrato H.A.L.B. **Chamæmespilus** Cordi C. B. P.
 Kabr.
 *† **Mespilus Apij** folio, sylvestris, triphylla, sterilis, ro-
 bustioribus spinis. vulgatè *Lignu di S. Vitu.*
 * **Mespilus** sylvestris, spinosa, hirsuta, **Apij** folio pal-
 mato, fructu maiori. **Populo** *Russuliddi d'aruulu, cù*
fogghi pilusèddi.
 * **Milium** semine luteo C. B. P. **Milium** semine fuluo,
 vel aureo I. B. descript. Ann. vulgaritèr *Migghia-*
streddu, Myrthi Migghiazzu.
Milium Arundinaceum plano, alboque semine C.B.P.
Sorghi album, **Milium** Indicū. Dora I. B. Ann. Sac-
 cæ *Maiorca di Spagna.*
Milium Arundinaceum subrotundo semine, **Sorgho**
 nominatum C. B. P. semine rufo C. B. P. Uar. 26.
Sorghi I. B. Ann. patrio sermone *Migghiu India-*
nu, cù simezza russa. aliquibus *Canna d'India.*
 Idem semine nigro C.B.P. Var. 26. vulgò *Mig-*
ghiu Indianu, ò Canna d'India, cù simezza niura.
Milium Arundineum, semine **Lithospermi** facie, ma-
 ximo, durissimo H. A. L. B. **Lithospermum** Arun-
 dinaceum fortè Dioscor. & Plinij C.B.P. **Lachry-**
ma Iobi multis, siuè **Milium Arundineum** I. B. Ann.
 vulgato more *Gioppu di lu quali si fannu li Curuni li*
PP. Capuccini.
Millefolium vulgare album C.B.P. **Millefolium** Stra-
 tiotes, pennatum, terrestre I. B. communi voce
Furmichedda, ò Middifogghiu.

T

Mil-

**Millefolium maius*, album, odore Camphoræ H. A. L. B. *Tanacetum minus*, album, odore Camphoræ, siuè *Achillea Dioscoridis* C. B. P. *Achillea millefolia odorata* I. B. passim *Canfuredda*.

Mirabilis Peruuiiana purpureo flore, H. A. L. B. *Solanum Mexiocanum*, flore magno C. B. P. *Iesminum Mexicanum*, siuè *Flos Mexicanus* multis I. B. *Atzoyatl*, vel *Mirabilis Mexicana Hernandez* Ann. popularitèr *Giasminu*, ò *Gesminu di Spagna*, *russu*, ò *Marauighia di Spagna*, *russa*.

Eadem flore flauo C. B. P. Var. 168. Ann. Plebi *Giasminu di Spagna*, *giarnu tuttu*.

Eadem flore exalbido C. B. P. Var. 168. Ann. populo *Gesminu di Spagna*, *surancutu*.

Eadem ex flore rubro-luteo, & albo, tam virgatim, quàm punctatim mixto C. B. P. Var. 168. vulgò *Gesminu di Spagna*, *russu*, *di giarnu*, e *vrancu listiatu*, e *pintu*.

Molucca I. B. *Melissa Moluccana foetida* C. B. P. Ann.

**Molucca asperior foetida* I. B. *Melissa Moluccana foetida* C. B. P. Ann.

**Moly angustifolium umbellatum* C. B. P. Moris. Hist. 2. *Moly Dioscoridis*, paruum quibusdam I. B. flore albo.

Idem flore carneo H. A. L. B. seu flore ex albo purpurante.

Idem minimum, ac humillimum, autumnale, flore albo purpurascete.

*† *Moly alpinu minus*, capillaceo folio, flosculis purpureo-rubris.

*† *Moly angustifolium floribus maioribus* C. B. P. *Moly minus*, flore orbiculato maiori I. B.

**Moly minus*, trigonum, acuto Allij odore, floribus can-

candidis, campanulatis, reflexis, lineâ viridi per medium. Myrti *Purretti*, alicubi *Aggbialora*, è Porri *saruaggi*.

*Moly humile, folio gramineo C.B.P. Chamæmoli, an Moly Dioscor. Colum.Ecphr.

*Moly minus, præaltum, flore campanulato, repando, è viridi purpureo, odore viroso. Moly flore subviridi Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant.Sicil.

*Morus fructu nigro C. B. P. Morus nigra I.B. folio maiori, crassiori, integro, è rotundo acuminato, fructu maiori, legibiliori. vulgò *Ceuzu niuru*, cù fruttu grossu, ò di bona sciorta, facili à scipparisi dall' aruulu, e fogghiu lardutu.

Eadem foemina, laciniato folio, minori, ac tenuiori, tenaciùs hærente fructu minori, minùsue sapor. vulgo *Ceuzu niuru*, cù fogghi strazzati, e fruttu minuri, difficili à scipparisi dall' aruulu.

Morus fructu albo C.B.P. Morus alba I.B. descr. fructu maiori, ac suauiori. vulgo *Ceuzu vrancu*, cù fruttu grossu, di bona sciorta.

Eadem fructu minori, macriori, purpurante. vulgo *Ceuzu vrancu minuri*, pauidu.

Morus alba fructu minori, insulso. vulgò *Ceuzu vrancu saruaggiu*, ò di mala sciorta, ò *Rumagnolu*, cù fruttu minuri, insipidu.

*Musculus vulgarissimus C. B. P. Musculus terrestris, & hortensis I. B.

*Musculus denticulatus maior C.B.P. Musculus pulcher, parvus, repens I.B.

*†Musculus denticulatus C.B.P. Musculus terrestris Lufitanicus I. B.

*Musculus pyxioides terrestris C. B. P. Musculus pyxidatus, I. B.

**Muscus pyxidatus minor, fimbriatus, saxatilis.*

**Idem prolyferus, vel ramosus.*

**Muscus terrestris, Corollaides, erectus, cornibus rufescentibus C.B.P. qui 12. in Prodr. eiusdem.*

**Muscus stupaceus viridis aquis innatans. Alga viridis, capillaceo folio C.B.P. Conferua Plinij, Lob. I.B. vulgò Lippu di Gebbÿ, ò Funtana, comu stuppa, vrazzati, vrazzati.*

**Muscus crustæ modo arboribus adnascens C. B. P.*

**Muscus aureus capillaris, minor, H.A.L.B. Polytrichon aureum minus C. B. P. Polytrichon Apuleij minus quorundam I.B.*

**Muscus stellaris roseus C.B.P. qui 8. in Prodr. eiusdem.*

**Idem rigidulus, palustris, Asphodeli lutei tomē-
ot obtecto coliculo.*

*†*Muscus terrestris, Myrthenfis, Cupressinus, filiculâ subrotundâ. an Polythricon maius Apulei I.B.?*

*†*Muscus terrestris, rotundo foliolo, tener, nitidus.*

*†*Idem folio maiori cancellato flore, herbaceo, Lenticulæ aquaticæ quadrifoliæ instar.*

**Myrrhis perennis, semine strigato, alba, maior, odorata Moris. Umbel. Myrrhis maior, vel Cicurariâ odorata C.B.P. Myrrhis magno semine, longo sulcato I.B.*

**Myrrhis annua, alba, hirsuta, nodosa, Pastinacæ sylvestris folio candicante.*

**Myrtus communis Italica C.B.P. Myrtus vulgaris nigra, & alba sativa, & sylvestris I. B. idest baccis nigris, aut albis. maternâ linguâ Murtidda, cù cocci aranchi, ò Murtidda cù cocci niuri.*

**Myrtus latifolia Romana C.B.P. Myrtus latifolia Belgica, forte Romana I. B. communiter Murtidda.*

Ru-

Rumana, e cù fogghi larghi, tapparuteddi, ò grossi.
 Myrtus minor vulgaris C. B. P. Myrtus Tarentina
 I.B. vulgatē *Murtidda rizza, cù fogghi picciriddi.*

N

Narcissus totus albus, maior C. B. P. Narcissus cum pluribus floribus, totus albus maior I. B. publicitūs *Narcissu, ò Tazzetta vranca, maiuri.*

*Idem minor C. B. P. Narcissus folijs candicantibus, cum pluribus floribus, totus albus, minor I. B. plebeâ voce *Narcissu, ò Tazzetta vranca minuri.*

*Narcissus albus, circulo luteo, pluribus floribus. Narcissus pallidus, medio-croceus C. B. P. Narcissus medio-luteus, Pisanus, plures flores ferens I. B. patrio vocabulo *Narcissu, ò Tazzetta giarna cù li fughitti intornu sfrabidi.*

Narcissus pallidus, medio aureus C. B. P. passim *Narcissu, ò Tazzetta à culuri d'oru.*

Narcissus albus, circulo croceo, polyanthos C. B. P. Narcissus medio-croceus, serotinus, cum aliquot floribus I. B. vulgi sermone *Narcissu, ò Tazzetta, duoppia, cioè china di fughitti, alcuni vranchi, alcuni à culuri di zafarana.*

Narcissus albus, coronâ multiplici luteâ C. B. P. Narcissus minore flore, coronâ totâ luteâ I. B. vulgato more *Narcissu, ò Tazzetta cù fogghi intornu vranchi, in menzu china d'nutri fughitti giarni tutti.*

Narcissus Autumnalis, vulgaris, albus, stellaris, medio-croceus, odoratissimus, tenuifolius. Narcissus circulo croceo, minor C. B. P. Narcissus medio croceus, tenuifolius Lob. I. B. populari idiomate *Narcisseddu di l'Autunnu, odoratu ntrâ li Campagni, intornu*

*tornu, vrancu, cù tazzetta in menzu, in zafarana-
ta di Zafarana cruda.*

Narcissus pallidus, circulo luteo C.B.P. **Nacissus al-
bus**, medio-luteus, cum aliquot floribus I. B. ver-
naculè *Narcissu cù l'intornu smortu, e tazzetta in
menzu giarna.*

Narcissus albus, medio-sulphureus, aliquot floribus.

Narcissus luncifolius, luteus minor C.B.P. Moris. Hi-
stor. 2. I.B. vulgò *Giùschigghiu* è *Narcisseddu à foggì
di luncu, giarnu tuttu, simplici, odoratu.*

*Idem flore pleno. vulgò Narcisseddu tuttu chinu,
giarnu finu.*

Narcissus maior, totus luteus, calyce praelongo C. B.
P. **Bulbocodium Kabr. Hispanicum** I. B. Populo
Narcissu à trumbuneddu, giarnu.

***Narcissus sylvestris pallidus**, calyce luteo C. B. P.
Moris. Hist. 2. **Bulbocodium vulgatius** I. B. vulgò
Tazzetta grandi giarna, cù foggì intornu smorti.

Narcissus parvus, totus luteus C.B.P. **Bulbocodium**
minus I.B. Clus. Kabr. calyce simplici H. A. L. B.

Idem calyce pleno H. A. L. B. **Narcissus minor**
luteus, calice oblongo, pleno Cat. Hort. Reg. Pa-
ris. **Pseudonarcissus pleno flore** Ferrar. Flor. Cult.

Narcissus sylvestris multiplex, calyce carens C. B. P.
Moris. Hist. 2. **Bulbocodium flore pleno** I. B. vulgo
Coddi di Gamiddu.

Narcissus albus, oblongo calyce C.B.P. **Pseudonar-
cissus albo flore** Clus. I. B. altior flore longio-
ri, & tubo angustiori C.B.P. Var. 53.

***Narcissus maritimus** C.B.P. **Lilionarcissus albus**, ma-
ritimus minor Moris. Hist. 2. **Hermorocallis Valen-
tina** Clus. populari voce *Narcissu*, è *Gigghiu marinu*,
è di ripa di mari, vrancu.

*Nar-

**Nardus montana*, radice oblongâ C. B. P. *Nardus montana longius radicata* Camer. Epit. *Nardus montana altera* C. B. in Matth.

Nasturtium sativum, siue *hortense*, tenuitèr diuisum Morif. Hist. 2. *Nasturtium hortense*, vulgatum C. B. P. *Nasturtium vulgare* I. B. Ann. vulgò *Nastrozzu*. *Myrti Massruzzu*.

*Idem sylvestre, filiquosum. Sio minimo Alpini affinis Bocc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

Nasturtium sylvestre, tenuissimè diuisum, seu *Nasturtium myriophyllum*, flore luteo, minimo Morif. Hist. 2. *Nasturtium sylvestre tenuissimè diuisum* C. B. P. *Seriphium Germanicum*, *Sophia* quibusdam I. B. folijs angustioribus C. B. P. Uar. 105. Ann.

**Nasturtium aquaticum*, supinum, flore albo Morif. Hist. 2. *Nasturtium aquaticum*, supinum C. B. P. *Sisymbrium Cardamine*, siue *Nasturtium aquaticum* I. B. Populo *Crisiumi*.

**Nasturtium pratense*, folio rotundiore, flore maiori C. B. P. *Cardamine*, siue *Sisymbrium alterum* Dioscor. Aduers. Lob. *Cardamine* Ger. 2. *Taberna* folio minori rotundiori, vulgari nomine *Crisium ed- du di mura, o di terri sicchi*.

*† *Nasturtium montanum* Assari folijs Boccon. Icon. & Descript. Rar. Plant. Sicil. *Cochlearia Italica* quibusdam I. B. *Sisymbrium alpinum*, rotundifolium, palustre Zanon. Hist. Botan.

**Nasturtium alpinum*, tenuissimè diuisum C. B. P. *Nasturtium alpinum*, tenuissimè dissectum I. B.

**Nasturtium verrucosum* capsulâ bivalui asperâ, seu hirsutâ Morif. Hist. 2. *Ambrosia campestris repens* C. B. P. *Coronopus Ruel.* siue *Nasturtium verrucosum*

cosum I.B. Ann.

**Nasturtium sylv. Erucae affine. Moris. Hist. 2. C. B. P.*

Nasturtium sylvestre Valentinum Clus. I. B. Ann.

**Nerium floribus rubescentibus C. B. P. Nerium, siue*

Rhododendron flore rubro I.B. Oleander flore ru-

bro Anguil. vulgatè Landru, cù xiuri russo.

**Nerion floribus albis C. B. P. siue Rhododēdron flo-*

re albo I. B. popularitè Landru, cù xiuri wrancu

*†*Nerium suffrutex Antirrhini folio, putens, floribus.*

carneis. Nerium Creticum, fruticosum, maius, foeti-

dum Zanon. Histor. Botan. Ispicè fundi Strunzu di

Xioca (esto verbo venia) à pudicitate vocitata.

Nicotiana maior latifolia C. B. P. Moris. Hist. 2. Nico-

tiana maior, siue Tabacum maius I. B. Herba San-

ctæ Mariæ quibusdam. Ann. vernaculè Erua Santa

maiuri, cioè cù li fogghi larghi.

Nicotiana maior angustifolia, C. B. P. Moris. Hist. 2.

Nicotiana, siue Tabacum folio angustiore I. B. Ann.

Plebis voce Erua Santa minuri, cioè cù fogghi stritti.

Nicotiana minor C. B. P. Moris. Hist. 2. Nicotiana

latifolia, seu folio subrotundo minor, capsulâ ro-

tundâ Priapi formâ, floribus luteis minoribus H.

A. L. B. folijs rotundis, obscurè virentibus, gluti-

nosus Moris. Hist. 2. Priapeia quibusdam. Nicotia-

na minor I. B. Ann. Tabbaccu di lu Brasili, ò Erua

Santa di lu Brasili.

**Nigella arvensis cornuta C. B. P. Melanthium sylue-*

stre, siue arvense I. B. Melanthium capitulis refle-

xis Aquilegiæ Lob. Ann.

**Nigella angustifolia, flore maiore, simplici coeruleo*

C. B. P. Melanthium capite, & flore maiore I. B.

Ann.

Nigella flore pleno coeruleo C. B. P. Melanthium ca-

pite,

pite, vel calyce, & flore maiore, pleno. I. B. Ann.

Nux juglans vulgaris, fructu maiori, ferè rotundo, crasso, duro, ac scabro putamine, nucleo tenacitèr insinuato, omnibus oleosiori. Nux juglans, siuè regia vulgaris C. B. P. Nux juglans L. B. Nux furda maior Cæsalp. Nuces Moraciæ, vel Moracillæ Hermolai; à duro cortice, ac frangendi morâ sic dictæ. vulgari sermone *Nuci grossa, dura chiù di tutti, difficili à rumpirisi, e spicchiarisi.*

Eadem oblongo fructu, paulò minori, nucleo à putamine facile eximatu. *Nuci dura, e grossa pocu minu di la prima, facili à spicchiarisi.*

Eadem fructu, multò minori, rotundulo, putamine crasso, celluloso, nucleo difficulter purgabili. Nux furda minor Cæsalp. vulgatim *Nuci tunduidda, dura, e minuta, difficili à liarisi lu ciuu.*

Eadem superiori æquali fructu, oblongulo, cortice tenui, nucleo expiabili. vulgaritèr *Nuci picciidda, spirlungatedda, cù scorcìa delicata, e ciuu facili à cauàrifi.*

Eadem fructu maiori, longo, putamine tenui, minùs duro, simplici nucleo, seù à putamine separato. maternâ linguâ *Nuci grossa, longa, cù spicchiiu, separatu, da la scorcìa.*

Nux juglans, fructu maiori, longo, delicato putamine, frangibili, seù facile fractu, ac nucleo exuibili. vulgò *Nuci longa, e grossa, muddisa, seù facili à scacciarisi, cù ciuu distaccatu di la scorcìa.*

Eadem fructu, paulò minori, longo, acuminato, putamine omnibus molliori, seù fragiliori, nucleo seiuncto. patrio idiomate *Nucitedda langharuta, chiù muddisa di tutti.*

Eadem fructu rotundo, omnium minimo, delumbato,

bato, ac loculosulo putamine, fragili, nucleo expurgabili. Plebi *Nuci la chiù picciola di tutti, tunda, muddisa.*

Nux jugulans, fructu tenerrimo, membranaceo cortice vestito, ac digitis solubile. Nux jugulans, fructu tenero, & fragili putamine C. B. P. Nux Mollusca dicta multis. vulgari vocabulo *Nuci muddisa, cù scorcìa bormai comu scrafoggia di Cipudda, chi s'apri cù li idita.*

*† Nymphæa alba maior C. B. P. Mymphæa alba I. B.

*† Nymphæa alba minor C. B. P. I. B.

*† Nymphæa lutea major C. B. P. Nymphæa lutea I. B.

O

O Cimum Caryophyllum maius C. B. P. Ocimum odoratum, siue Basilicum I. B. Ann. vulgari voce *Basilicò maiuri.*

Ocimum Citri odore C. B. P. Ocimum magnum I. B. Ann. vernaculè *Basilicò Citranu, ò Citratu.*

Ocimum minimum C. B. P. I. B. siue Ocimum Caryophyllum minimum Ann. vulgò *Basilicò minutu, ò rizzu.*

Idem folijs è viride-purpurantibus. communiter *Basilicò minutu, paulinu.*

Ocimum viride, folijs bullatis C. B. P. Ocimum Indicum, viride, maius, folijs protuberantibus Eysset. patr io vocabulo *Basilicò maiuri, cù foggia abbutatu, ad ampudda.*

*Oenanthe aquatica C. B. P. Oenanthe, siue Filipédula aquatica I. B. radice bulbulis donatâ H. A. L. B. vulgo *Cabbassi d'acqua. Myrti Cugghiudiri.*

*Oenanthe Appij folio, caule firmiori Moris. Vmbel. Oc-

Oenanthe Apij folio C. B. P. Oenāthe, siue Filip endula Monspessulana folio Apij I. B.

Olea sativa, nigris fructibus, omnibus maioribus, ac pinguioribus, partim turbinatis, partim rotundis. vulgò *Oliua Giarrassa*.

Eadem minori fructu. Castelli-boni *Oliua Giarrassidda*.

Olea sativa, fructu, formâ & magnitudine à primâ non longè distante, omnibus sapidiori. popularitèr *Oliua Prunara*.

Olea sativa fructu medio subrotundo rubescente. vulgari voce *Oliua Nebba*. Saccæ *Oliua Barriddara di Salaris*, scarnazzata, seu siddata, à culuri paulineddu.

Olea Mazariensis, pari cum superiori fructu, immaturo intensè viridi, maturescence verò, nigro. vulgò *Oliua di Mazzara*, chi è comu *Oliua Nebba*.

Olea sativa parili ferè fructu cum antedicta, ex rotundo acuminato, nigro, rubeolo, debilis prouentus.

Misilmerij *Oliua à pizzu di Coruu*.

Olea sativa oblongo fructu, medio, acerbo albo, maturiente autem, rubescente. Misilmerij *Oliua Vranculidda*, sic dicta, quia immatura, albescit.

Olea sativa fructibus paulò minoribus, oblongis, nigris, turbinatulis, magnâ cum parte rotundis, tenuis redditus, vulgò *Oliua Gaetana*.

Olea sativa suppari subsphœrico fructu, nigro, per medium sulcato. vlgatim *Oliua Nuciddara*.

Olea minimo racemato fructu, coracino. Saccæ *Oliua Pidicuddara*, Misilmeris *Oliua à rappa*, Myrti Oliui ghiandalori, ò minutiddi.

Olea coruino paritèr fructu, paulò maiori, oleosissimo, procera. plebeo nomine *Oliua niura vggliara*, cù aruulu autu. Myrti Oliui niuri, cù arburu autu.

Eadem humilis . Misilmeris *Oliua niura* , cū *Ar-
uulu vascin.*

**Olea sylvestris*, folio duro, subtus incano C. B. P. *Olea-
ster* , siuè *Olea sylvestris* I. B. maternâ linguâ *Ag-
ghiastru.*

Olea sylvestris, folio molli, incano C. B. P. *Ziziphus*
Cappadocia quibusdam. *Olea Bohemica* I. B.

**Onobrychis maior perpetua*, rubicūdo spicato flore,
clypeatis siliculis per isthmum jūctis, coaceruatis.
Onobrychis maior perennis, siliculis articulatis,
asperis, clypeatis, rectè jūctis, flore ruberrimò
Morif. Hist. 2. *Onobrychis semine clypeato aspero*
maior C. B. P. *Astragalus Romanus*, siuè *Hedysa-
rum clypeatum*, siliquâ asperâ I. B. vulgatim *Sudda.*

*† Eadem flore albo *Morif. Hist. 2.* *Boccon. Epist.*
Sudda, cū *Xiuri vranca.*

**Onobrychis major*, humi projecta, longulo, cordato
foliolo. floribus rubris, clypeatis articulatis siliquis
sparsis. Ann.

*Eadem flore albo. Ann.

**Onobrychis minor*, siliculis echinatis, cristatis, ma-
ioribus & crassioribus aculeis præditis, donata
Morif. Hist. 2. *Onobrychis fructu echinato*, minor
C. B. P. *Polygalon minus saxatile* I. B.

**Orchis tripetalo mucronato flore purpureo.* *Orchis*
trifolia major C. B. P. flore purpureo C. B. P. Var.
83. *Orchis alba calcari longo* I. B.

**Orchis fucum referens*, flore subuirente C. B. P. *Or-
chis melitias* Tabern. I. B. populatè *Aparia*, è *Te-
sticuli di Vulpi cū xiuri ad Apa.*

**Orchis montana*, purpureo hilaritèr sanguineè pun-
ctato flore, Gallinæ alas caudamque extensas, fim-
briatas referente,

*Or-

- *Orchis fucum referens, maior, folijs superioribus candidis & purpurascentibus C. B. P. Orchis fuciflora galeâ & alis purpurascentibus I. B. Plebis sermone *Vesparia*, cioè cù xiuri à modu di *Vespa*.
- *Orchis barbata, odore Hirci, breuiore latioreque folio C.B.P. Orchis barbata foetida I. B.
- *Orchis palmata, seu radice palmam manus digitis curtis imitante, minor, flore purpureo leucostico, nudi hominis speciem referente.
- *Orchis palmata pratensis, maculata C. B. P. Palmata maculata I. B. vulgo *Palma Christi*.
- *Orchis perpusilla, flore purpureo I. B.
- *Orchis ornithophora, candida lutescens, Palmæ Christi pratensis maculatæ folijs.
- *Orchis palmata minor, binis testiculis extremo bifalcis.
- *Orchis è rubrâ purpurans, leucosticos, militaris, ceruina. Turbis *Xiuri*, comu *Gadduzzi d'acqua ruffi*.
- *Eadem elatior, tota purpurans, maiori flore, hiantè cucullo, longiorique spicâ, ac folio.
- *†Orchis, seu Cynelorchis latifolia, hiantè cucullo maior C.B.P. Orchis galeâ, & alis ferè cinereis I.B.
- *Orchis myodes hyemalis, Liliacea, hircina, simbriato flore, magno, rubro porphyrographi.
- *Orchis Nebrodensis per omnia maxima, pilato flore purpureo, albo micato.
- *Orchidi cognata, ferrugineo flore, Muscam simulantè, thyrsò è fusco-coerulescente, Asparagi radicibus.
- *Orchis montana, Italica, flore ferrugineo : Lingua oblonga C. B. P. Orchis, siue Testiculus, flore maximo I. B.
- *Orchis ferrugineo, linguæformi, ac cordato, maximo

- *Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, mas C. B. P. Orchis antropophora, oreades, altera Colum. Ecphr. seu flore purpureo leucosticto. vulgò *Curuna*, è *Pinnacchiu d'Imperatrici*.
- *†Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, foemina C. B. P. Orchis antropophora, oreades Col. Ecphr. seu flore macro pallido.
- *†Orchis militaris minor C. B. P. Orchis strateumatica maior L. B.
- *Orchis muscam referens, lutea C. B. P. Orchis myodes lutea L. B.
- *Orchis militaris. media C. B. P. Orchis paruo flore rubro, siuè phoeniceo L. B.
- *Orchis ornifuciflora, fuliginea, cluniculâ, delipatâ.
- *†Orchis abortiua fusca C. B. P. Orobanchæ affinis, Nidus Avis I. B. Kabr.
- *Orchis orni-fuci-flora, fuliginea, torquete ornata.
- *Orchis Ricinum villosum referens, an Orchis Scarabæum exprimens Breyn Cent.?
- *Orchis orniflora, amplo labello genato, rubiginco, ambitu viridi, laruulam fictitante.
- *Eadem torqueta, gemmosa
- *Orchis Ennensis Psittacum gemmatum exprimens, versicolor.
- *†Orchis spiralis, alba, odorata L. B. Triorchis alba, odorata minor C. B. P.
- *Orchis speciosa, expanso cochleari flore purpureo, elegantissimè picturato, fimbriato.
- Oreoselinum Moris. Vmbel. Kabr. Apium montanum folio ampliore C. B. P. Apium montanum Dalecham. I. B.
- Origanum sylvestre, Cunila bubula Plinij C. B. P. Ori-

- Origanum vulgare Matth. Spontanæum I. B. vñta-
tim *Riganu sarruaggiu, cù xiuri ruffu.*
- *Origanum sylvestre album C.B.P. Origanum sylve-
stre Camer. popularitèr *Riganu sarruaggiu, cù xiuri
vrancu, seù Riganu ordinariu.*
- *Origanum Heracleoticum Syracusanum, hirsutum,
umbellâ magnâ stipatâ.
- *Ornithogalum Indicum latifolium floriferum, sphæ-
ricum, colore colossino, aut albo Moris. Hist. 2.
Moly latifolium Liliflorum C.B.P. Moly Theoph.
magnum I. B.
- *Ornithogalum umbellatum, maximum, Arabicum,
umbilico interiore nigro Moris. Hist. 2. Ornithoga-
lum umbellatum maximum C.B.P. Liliū Alexan-
drinum, siue Ornithogalum magnum Syriacum I. B.
- *Ornithogalum umbellatum minus, candidum vul-
gere Moris. Hist. 2. Ornithogalū umbellatū, mediū,
angustifolium C. B. P. Ornithogalum vulgare, &
verius maius, & minus I. B. patrio idiomate *Gigghiu
di sminati.*
- *Ornithogalum spicatum maius, lacteo flore Moris.
Histor. 2. Ornithogalum maius, spicatum, flore albo
C. B. P. Ornithogalum spicatum albo flore I. B.
- *Ornithogalum lateum, siue pallidum, maius C.B.P.
Ornithogalum pallido flore I. B.
- *Ornithogalum umbellatū, floribus ex albo cœruleis
C.B.P. Ornithogalum cœruleum pallens, & Orni-
thogalum Hispanicum minus I. B. umbella, & folijs
maioribus, floribus dilutè cœruleis.
- *Ornithopodium egoceron Moris. Hist. 2. Ornitho-
podio affinis Scorpioides hirsutus C.B.P. Scorpioi-
des lacuminosa I. B.
- *Ornithopodium alterum, medium, acaulon, latiori
folio

folio parte alterâ lanuginoso, argenteo.

*Orobanche maior Caryophyllum olens C.B.P. Orobanche Matth. vulgò *Lupa di Fauì*.

*Orobanche spicato flore cœrulescente, caule ex albo lutescente.

*Orobanche ramosa C. B. P. Orobanche minor purpureis floribus, siuè ramosa I. B. passim *Lupa di Fauì minuri, ramosa, violetta*.

*Eadem spicato flore, latè cœruleo.

*Orobanche maiore flore C.B.P. Orobanche magna, purpurea, Monspessulana I.B. plebeo sermone *Lupa di Fauì maiuri di tutti, chi si troua ntrà Vofchi*.

*Oryza I. B. Oryza Italica C. B. P. vulgò *Risù*.

*Oxyris frutescens baccifera C. B. P. Calsea Poetica Monspelliensium Aduers. Lob. communi vocabulo *Bedduidiri cù lu fruttu*.

P

Palma maior C. B. P. Palma I. B. Palma dactylifera, seù Dactylus vulgò H. A. L. B. seù Palma dactylifera vulgaris. Turcis *Xorma*. Mauris *Tum-mari communi*. vulgò *Parma ordinaria*.

*Palma minor C.B.P. Chamærifès, seù Palma humilis, Hispanica, spinosa I.B. vulgò *Ciafagghiuni spinosi*.

*Palma humilis, non spinosa I. B. vulgaritèr *Ciafagghiuni non spinosi*.

*Panax costinum C.B.P. Pseudocostus Matth. Lugd. Prizis *Fillastrinu, ò Firlazzolu*.

Panax Sphondylii folio, siuè Heracleum C.B.P. Sphondylium maius, siuè Panax Heracleum quibusdam I. B.

*Panax Sicul. Pastinacæ sativæ fol. semine hirsuto I. B. descrip.

- descrip. *Panax Siculum* folijs *Pastinacæ* latifoliæ
fatiuæ Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicili-
 populatè *Ferra Saracinisca*, ò *Ferra vranca*.
- **Panax Asclepium* Millefolij folio, hirsuto, umbellâ
 luteâ, gummi manans, membranaceo semine. *Pä-*
nax Asclepiû, semine folioso. C. B. P. *Panax Ascle-*
pium Apulum Col. Ecphr. plebea voce *Dabbisu*.
 *Idem vernum, folio ampliori, crispiori nigro
 glabro. maternâ linguâ *Dabbisu niuru*.
- **Papauer corniculatum*, luteum C. B. P. Moris. Hist.
 2. I. B. *Papauer cornutum* Dod. Officinis *Papauer*
marinum. vulgo erroneè *Caulu marinu*.
- Papauer hortense*, simplex semine albo Moris. Hist. 2.
Papauer hortense, semine albo C. B. P. *Papauer*
 album I. B. vernaculo idiomate *Paparina*, *prî dur-*
miri.
- Papauer hortense*, semine nigro C. B. P. *Papauer hor-*
tense, simplex, semine nigro Moris. Hist. 2. vſitatè
Paparina simplici, *violetta*, *cù finenza niura*.
- *Idem sylvestre.
- Papauer flore pleno*, albo Moris. Hist. 2. *Papauer*
pleno flore, album C. B. P. populari sermone *Papa-*
rina, *vranca*, *duppia*.
- Papauer flore pleno nigro* Moris. Hist. 2. *Papauer flo-*
re pleno, nigrum C. B. P. maternâ linguâ *Papari-*
na duppia, *nigrigna*.
- Papauer hortense*, flore pleno, violaceo Cat. Hort. Reg.
 Paris. vulgatim *Paparina duppia*, *violetta*.
- Papauer flore dilutè violaceo* Cat. Hort. Reg. Paris.
 patrio vocabulo *Paparina duppia*, *violetta*, *vran-*
chigna.
- Papauer cristatum*, flore, & semine album Moris. Hi-
 st. 2. communi voce *Paparina duppia*, *vranca*, *cù*
ſimen-

finenza vranca.

Papauer cristatum, floribus rubris, semine nigro Moris. Hist. 2. C. B. P. Papauer fimbriatum, flore purpureo L. B. Turbæ *Paparina duppia, russa.*

Papauer cristatum, floribus ex albo & rubro mixtis C. B. P. Var. 171. Populo *Paparina duppia, russa, scritta di vranco.*

Papauer cristatum, flore simplici purpurante, vnguib. plumbeis Cat. Hort. Reg. Paris.

Papauer cristatum, flore multiplici, incarnato C. B. P. Var. 171. vulgariter *Paparina duppia incarnata.*

Papauer cristatum, flore multiplici purpurascente C. B. P. Var. 171. v. sitatim *Paparina duppia, menza violetta, vranchigna.*

Papauer cristatum, flore miniato, pleno C. B. P. Var. 171. Plebis nomine *Paparina duppia, carmiscina.*

Papauer cristatum, flore argentei coloris C. B. P. Var. 171. publicè *Paparina duppia, vranca, marginata.*

Papauer cristatum multiplex, album, oris rubicundis C. B. P. Var. 171. Populi sermone *Paparina duppia, vranca, cù li punti russi.*

Papauer laciniatis floribus C. B. P. Var. 171. eloquio cumuni *Paparina, cù fogghi strazzati.*

Papauer flore pleno, laciniato, elegantè strigato Sutherland. Cat. Edimburg.

Papauer spinosum, luteum, folijs albis, venis notis Moris. Hist. 2. Papauer spinosum C. B. P. L. B. Chichallot, & Papauer spinosum Hernand. vulgi voce *Paparina spinosa, cù fogghi scritti di latti.*

*Papauer erraticum maius, fuit Rojas Moris. Hist. 2. Papauer erraticum rubrum campestre L. B. passim *Paparina faruaggia, russa, maiuri.*

Idem Centaurij maioris diuisura.

Pa-

*Papauer erraticum minus Morif. Hist. 2. C. B. P. com-
munitèr *Paparina faruaggia, russa, minuri.*

*Papauer, Argemone dictum, capitulo hirsuto, rotū-
do, torulis canaliculato Morif. Hist. 2. Argemo-
ne capitulo breviori C. B. P. Argemone capitulo
breviori, hispido I. B. vulgò *Paparinicchia, ò Papa-
rinedda faruaggia, cù xiuri picciulu assai, russu.*

*† Papauer, Argemone dictum, capitulo tenuiore,
hirsuto Morif. Hist. 2. Argemone capitulo longia-
re C. B. P. Argemone capitulo longiore spinoso I.
B. vernacu lalinguà *Paparinicchia faruaggia, russa,
cù capicchiu spirlungatu, spinuseddu.*

*Parietaria Officinarum, & Dioscor. C. B. P. Morif. Hi-
stor. 2. Parietaria I. B. publicitùs *Erva di ventu.*

*Parietaria Ocimi folio C. B. P. Parietaria Sicula Alfi-
nes folio Boc. Icon. & Descr. Rar. Plant. Sicil. Morif.
Hist. 2. Parietaria exigua, vel prima Trag. populi
nomine *Erva di ventu, cù foggbi di Basslicò minutu.*
Monte Sancti Iuliani in parietibus copiosissimè in-
uenitur.

*† Pastinaca sylu. angustifolia, fructu echinato C. B.
P. Pastinaca Echinophora, Apula Colum. Ecphr.
Platix Caupi.

Pastinaca tenuifolia, sativa, seu hortensis, radice lutea
Morif. Vmbel. C. B. P. Pastinaca sativa, siue Ca-
rota lutea I. B. vulgari eloquio *Vastunaca giarnà.*

Eadem radice atro-rubente Morif. Vmbel. Pa-
stinaca tenuifolia sativa, radice atro-rubente C. B.
P. Pastinaca sativa, siue Carota rubra I. B. popula-
tim *Vastunaca, russa, nigrigna.*

*Pastinaca tenuifolia sylvestris, genuina Dioscorid
vel Daucus Officinarum Morif. Vmbel. C. B. P. Pa-
stinaca sylvestris, siue Staphylinus Græcorum I. B.

gatè *Vastundea saruaggia*, à modu di sticcadenti,
aspra.

*†Eadem montana, folio & vmbellâ purpurante, oppidò minori, siuè *Daucus Officinarum* alpinus, vmbellâ laxâ purpureâ angusto folio.

Pastinaca latifolia, fatiua Moris. Vmbel. C.B.P. *Pastinaca fatiua*, latifolia, Germanica, luteo flore I.B. vulgari voce *Carrui di Chiazza*.

Pentaphylloides minus, supinum, siuè procumbens, folijs alatis, argenteis, & ferratis, flore luteo Moris. Hist. 2. *Potentilla* C.B.P. *Potentilla*, siuè *Argentina* I.B. *Anserina* quibusdam.

Pentaphyllum, seù potius *Heptaphyllum maius*, luteum, montanum, flore maiore Moris. Hist. 2. *Pentaphyllum erectum*, maius I.B. & *Quinquefolium rectum* luteum C.B.P.

Pentaphyllum minus, rectum, subtùs incanum, flore albo Moris. Hist. 2. *Quinquefolium maius alterum* C.B.P. *Pentaphyllum album* I.B.

**Pentaphyllum* folijs profundè sectis, subtùs argenteis, flore luteo Moris. Hist. 2. *Pentaphyllum rectum*, folijs profundè sectis, subtùs argenteis, flore luteo I.B. *Quinquefolium folio argenteo* C.B.P. vulgò *Cincifogghiu di Madunia picciriddu*, & *inarginatu*.

**Pentaphyllum minus*, procumbens, flore luteo, vulgare, radículas emittens ex geniculis Moris. Hist. 2. *Quinquefolium repens* C.B.P. *Pentaphyllum*, siuè *Quinquefolium vulgare*, repens. plebeo vocabulo *Cincu iditedda*, ò *Cincufogghiu*.

Pentaphyllum, aut potius *Heptaphyllum*, flore aureo tetrapetalo, *Tormentilla dictum* Moris. Hist. 2. *Tormentilla sylvestris* C.B.P. *Tormentilla* I. B.

Pen-

**Pentaphyllum*, vel melius *Heptaphyllum* rectum,
caule rubente, hirsutiùs. *Quinquefolium* monta-
num erectum, hirsutum, luteum, quod 3. in Prodr.
C.B.P. vulgo *Cineuiditedda à la dritta pilusu*.

Peplis multis: *maritima* folio obtuso C.B.P.

Pepo oblongus C.B.P. Moris. Hist. 2. Ann. vulgatim
Cucuzza Saracinisca. Myrthi *Cucuzza virmicidda-*
ra, ò Saracintisa.

Pepo minor verrucosus Moris. Hist. 2. *Cucurbita*
verrucosa C.B.P. I.B. Ann. populatè *Cucuzza ver-*
rucusa, ò gruppusa, ò rugusa.

Pepo *Pyriformis* Moris. Hist. 2. an *Cucurbita aspera*
Pyriformis alba L.B. ? Ann. populari voce *Cucuz-*
da à Piru, ò prifari tabbaccheri.

Pepo *Pomiformis* Moris. Hist. 2. *Pepo* rotundus *Arā-*
tij formâ C. B. P. *Cucurbita aspera*, cortice molli,
alba, magnitudine *Arantij* I. B. Ann. vſitatim *Cu-*
cuzzedda ad Aranciu, giarna, ò uranca.

Pepo, siuè *Melopepò* clypeatus minor Moris. Hist. 2.
C. B. P. *Cucurbita capitata* Tabern. siuè clypei-
formis I.B. Ann. patria voce *Cucuzza à Pastizzot-*
tu, ò à Stidda, minuri.

Pepo maior rotundus, flore luteo, folio aspero H. A.
L. B. *Cucurbita maior*, rotunda, flore luteo, folio
aspero C. B. P. *Cucurbita folijs asperis*, siuè *Zu-*
cha flore luteo I. B. *Cucurbita Indica* Matth. Ann.
vulgo Myrthi *Cucuzza Indiana, grossa, tunda, e*
urancha.

Pepo folio aspero, fructu *Bursæ Iudæ* figurâ ex fusco
viridi-pallido, luteo virgato.

Pepo maior, oblongo fructu, sinuato, dulci medullâ
rubrâ, vulgatim *Cucuzza di Spagna, ò Spagnola*.

**Perfoliata* vulgatissima, siuè *aruenſis* C. B. P. Moris.
Umbel.

- Vmbel. Perfoliata simpliciter dicta, vulgaris annua**
I. B.
- *Perfoliata minor, ramis reflexis C. B. P. Perfoliata longioribus folijs I. B. Moris. Hist. 2.
 - *Perfoliata minima, Bupleuri folio Moris. Vmbel. Perfoliata minor, angustifolia, Bupleuri folio C. B. P.
 - Anriculæ Leporis affinis I. B.
 - *Perficaria mitis I. B. non maculosa Moris. Hist. 2. C. B. P. siue Hydro-Piper. 2. C. P. Phytopin.
 - *Eadem maculosa Moris. Hist. 2. C. B. P.
 - *Perficaria Nerij folio procumbens, floribus candido-purpurantibus. Perficaria minor C. B. P. Perficaria pusilla repens Lob. Lug.
 - *Periclymenum non perfoliatum Germanicum C. B. P. Periclymenum, siue Caprifolium non perfoliatum I. B.
 - *Periclymenum perfoliatum C. B. P. I. B. Salem Nuci cattiva. Saccæ Vranulida.
 - *Petasites minor, folio serrato, floribus umbellatim, purpuro-candidis, infirmis petiolis.
 - Peucedanum Chabr. mains Italicum C. B. P. Moris.**
Vmbell. I. B.
 - Phascolus maior, siue Smilax hortensis Moris. Hist. 2.**
C. P. P. Smilax hortensis I. B. fructu albo H. A. L. B.
Ann. vernaculè Fasoli.
 Idem fructu pallido H. A. L. B. Ann. patrio vocabulo *Fasoli di culuri smortu.*
 Idem fructu liuido H. A. L. B. Ann. vulgò *Fasoli virdonichi.*
 Idem fructu rubro I. B. descrip. Ann. maternâ linguâ *Fasoli Turchischi, russi.*
 Idem fructu albo H. A. L. R. vernaculâ voce *Fasolu Turchiscu vranu, grossu.*

Idem

Idem fructu rubro, nigris lituris scripto Ann. po-
pulo *Fascluruffu*, *scrittu di nigru*.

Phaseolus Indicus, cochleato flore Triumphet. Obseru.

Phaseolus Americus, perennis, flore cochleato,
odorato, seminibus fuscis, orbiculatis H. A. L. B.
vulgato more *Caracolu*, & *Garagolu*.

Phaseolus Lablab colore ferè flauo I. B. est adhuc ta-
men dubia Triumph. M. S. S.

Phaseolus Lablab colore rufo I. B. Phaseolus Ægyp-
tiacus semine rufo C. B. P.

Phaseolus surrectus, fructu minimo, pallido Triumph.
M. S. S.

Phaseolus scadens, China dictus Triumph. M. S. S.

*Philyca elatior C. B. P. Spina Burgi Monspelienfium
I. B. Alaternus, prima Clus. Hist. vulgò *Lanternu*.

*Philyca humilior C. B. P. Alaternus I. B. alter Clus.
Hist. vulgò *Arangitedda*.

*Phillyrea angustifolia I. B. prima C. B. P.

*†Phillyrea folio Ligustri C. B. P. Phillyrea latiusculo
folio I. B.

*Phillyrea pallido-virenti folio, duplo cum semissa
majori, raris spinulis redimito.

Pilosella maior, repens, hirsuta C. B. P. Pilosella maio-
ri flore, suè vulgaris I. B.

*Eadem nō repens monoflora in Montibus Ne-
broidibus copiose luxurians.

*†Pimpinella spica breui, minor, lævis, non pilosa Mo-
ris. Umbell. Pimpinella, Sanguisorba minor lævis
C. B. P. Sanguisorba minor I. B. vulgaritèr *Pimpi-
nedda liscia*, non pilosa.

*Eadem hirsuta H. A. L. B. Pimpinella Sangui-
sorba minor C. B. P. Pimpinella spica breui, hir-
suta Moris. Umbel. publicè *Pimpinella di campa-
gna*.

gna, cù fessu piluseddù.

**Pimpinella saxifraga minor*, hircina, lobulis rotundis, an *Tragium Colum.Ecphr.*?

**Pimpinella hircina, saxifraga, procerior, & ramosior, Dauci Africi folijs imis.* vulgò *Sassifragia hircina*. Ennè *Sassifragia vera*.

Piper rotundum album C. B. P. Var. 411. vulgatè *Speziu veru, urancu, di mangiari, comu lu niuru.*

Pistacia peregrina fructu racemoso, siuè Therebinthus Indica Theoph. *Pistacia fructu racemoso Iouston.* siuè femina. *Barbaris Pistici.* vulgò *Fastuchi.*

**Pistacium mas, seu sterile, seu nuculis nucleo vacuis, latioribus folijs.* vulgò *Fastuca masculina*, ò *Fastucu, chi nun cunchisci lu fruttu.*

***Plantago latifolia, sinuata C. B. P. Plantago folio glabro non laciniato, vt plurimum, I.B. communi- tèt Centunerui maiuri, cioè cù fogghi grandi.*

**Plantago latifolia incana C. B. P. Plantago maior hirsuta: media à nonnullis cognominata I.B. vernaculo nomine Centunerui, minzani, pilusi.*

**Plantago latifolia rosea, floribus quasi in spicā dispositis C.B.P. Plantago rosea I. B.*

**Plantago angustifolia maior C. B. P. Plantago lanceolata I.B.*

**Plantago angustifolia, paniculis Lagopi C.B.P. Plantago quinqueneruia cum globulis albis, pilosis I.B.* vulgatè *Gattareddi, ò cuda di Gatta.*

**Plantago minor, Corohopi vulgaris caesurā, Plantagini Apulæ bulbosæ Colum. omninò affinis.*

**Plantago aquatica latifolia C.B.P. Plantago aquatica I.B. plebeis Lanzafina.*

***Plantago aquatica, angustifolia C. B. P. Plantago aquatica, humilis, angustifolia I.B. populo Lanzafina*
na minuri

*Plan-

- **Plantago aquatica*, stellata C. B. P. *Damaſonium stellatum* Lug. *Gingidium* Kabr. titulo transposito.
- **Platanus* Matth. C.B.P. I.B. *Platanus Orientalis*, verus Parkinson. Theat. Botan. pilulis maioribus H.A. L. B. *Milſimerij Caſtagnazza ſaruaggia*. Panormi *Pratanu*.
- **Poeonia communis*, vel *foemina* C. B. P. *Poeonia foemina*, vulgatioꝝ I. B. Kabr. vulgatiꝝ *Pionica*, cū *xiuri ruſſignu*.
- **Poeonia folio ſubtus incano*, flore albo, vel pallido C. B. P. *Poeonia ſimplex*, niueo flore Cluſ. Hiſt. flore candicante, aliquid rubri dilutioris aſperſum habente C. B. P. Var. 323. vulgò *Pionica*, cū *xiuri urancu-picca ruſſu*.
- **Poeonia hyemalis*, *pumila*, Roſæ rubræ monofloꝝ. *Poeonia foemina*, flore pleno, rubro maiore C. B. P. *Poeonia flore pleno rubro* I. B. vulgò *Pionica Ramana*.
- **Polium montanum luteum* C.B.P. flore interiꝝ pallescente, ſoris exalbido C. B. P. Var. 220. *Rhizotomis* noſtris *Poliu montanu*.
- *Idem folijs, ex atro canefcentibus, flore albo.
- *Idē vermiculatis folijs incanis, ſerratis, retuſis, jucundioꝝ odoris.
- **Polium montanum album*, humi proiecꝝ, folijs anguſtis, incanis, nullatenꝝ ſerratis, odore ſuauiſſimo. an *Polium montanum album*, cauliculis humi ſparſis, folijs inciſis, denticulis vix conſpiciuis, C. B. P. Var. 221.?
- **Polygala major* C. B. P. *Polygala vulgaris maior*, Cluſ. I. B.
- **Polygala vulgaris* C. B. P. flore dilutioris purpuræ C.B.P. Var. 215. *Polygala tetrapetala*, ſiliquoſa, bi-

capsularis, longo, & angusto folio, minor Moris. Hist. 2. Polygonum multtis I. B. Ann.

Polygonum breui, angustoque folio C. B. P. & Phytopin. Ann. siue æstiuum, minori folio. vulgò *Curriola*, ò *Ciunciulu cù fogghi picciriddi*, di lu chianu di lu Palazzu, ò d'autri lochi sicchi.

*Polygonum latifolium C. B. P. Moris. Hist. 2. flore ex purpura candicante C. B. P. Var. 281. vulgò *Curriola*, ò *Ciunciulu, cù fogghi granduzzi*.

*Polygonum palustre, latiori folio, molli, vernale, partim rectum, partim procumbens. vulgò *Ciunciulu cù fogghi larghi*, di parti d'acqua.

*Polygonum maius, erectum, Rosmarini sylvestris folio. Ann.

*Polygonum maritimum latifolium C. B. P. Polygonum marinum maximum I. B.

*Polygonum minus. candicans C. B. P. Polygonum montanum minimum, niueum, & sericeum Moris. Hist. 2. Polygonum argenteum Geruasij Panormitani, præceptoris mei, recolendæ memoriæ.

Polygonum minus, siue Millegrana maior C. B. P. Herniaria glabra I. B. Herba Turca Kabr. Polygonum minus, glabrum C. B. P. Var. 282.

*Idem Siculum, acutis folijs, angustioribus, ac crassioribus.

*† Polygonum minus, siue Millegrana lignosa, folio grandiori, pauciori semine.

*† Polygonum minus, Millegrana dictum Paronychia 2. folijs atro-viridibus, semine penè verticillato.

*Polygonum maritimum, folio Alfinæ Moris. Hist. 2. Anthyllis maritima Alfinæ folijs C. B. P. Paronychia Alfinæfolia incana I. B. Ann. vulgo *Erua Turca nustrana*.

*Idem

- **Idem* alpinum repens, gracilius per totum, minori folio, copiosiori femine stipatus.
- *Polygonum angustissimo, & acuto, vel gramineo folio, minus, repens C.B.P. Polycarpon Lugd. crispo, & atro-virenti folio, ex Madonia Monte.
- **Idem* erectum, vnicaule, exalbidum, gracilius ex Busambara Monte. *an diuersus, dubitatur?*
- *†Polygonum minimum, siuè Millegrana minima C.B.P. Millegrana minima Lob. Kabr.
- *†Polygonū (adde minus) capitulis ad genicula echinatis Bocc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.
- *Populus alba C. B.P. Populus alba, Leuci I.B. vulgò *Chiuppu*.
- *Populus nigra C.B.P. Populus nigra, siuè *Ægyrops* I.B. populo *Aruanu*, ò *Arbanu*.
- *†Populus tremula C. P. P. Populus Lybica Cercis Theoph. I.B. Catanæ, & Etnā ciucumiacentibus *Aruaneddu di Muncibeddu*.
- *Primula veris syluatica acaulis, polyflora, simplex, alba. Verbascum syluestre, maius, singulari flore C. B. P. Syluarum Primula Lob. flore niueo C. B. P. Var. 241. publicè *Conterba Siciliana*, *ordinaria*. Eadem flore pallido C. B. P. Var. 241. vsitatè *Conterba Siciliana, cù xiurigiarnu*.
- Prunus C.B.P. I. B. Kabr. vulgi voce *Pruna rapparini*.
- Pruna magna, oblonga, rotunda, pulpofa, subrufa, callosa, jucundissimè obacida, sulcata, nucleo nudo manente. Pruna magna, crassa, subacida C. B. P. Maximiana Cœsalp. vulgari idiomate *Pruna Mascimiani di sciorta*.
- Eadem paullò gustu minora, carne offi tenacitèr adhærente. Salem *Pruna Mascimiani maiuri, cù l'offu, chi non si munda*.

Eadem notha paullo minora è rufo nigrescentia, multo inferioris saporis . populariter *Pruna Mascimiani di mala sciorta* . Salem *Pruna Mascimiani bastardi*.

Pruna Maximianis paullo minora, rubro-nigra ex infuso dulcia, nucamento contumaciter solubile. Misilmeris *Brunu di la sciorta di Vrunu*.

Pruna Maximianis nothis æqualia, fissurata, fuscè-rufa, præ aciditate penè ingustabilia, ab osse minimè solubilia. plebeà voce *Prunu arburanti*.

Pruna Auelhanæ paria, ouata, ex albo flavescentia, dulcacora. vulgato more *Pruna uranculiddi*. Myrti *Bruna comuni ianchi*.

Pruna rotunda, flaua, dulcia Mali amplitudine C.B.P. Coesalp. vulgatim *Pruna Occhi di Voi*.

Pruna parua, ouata, candida, in flauum inclinantia, gustu omnium gratissima . *Pruna Augusto* maturefcentia, minora, & austeriora C.B.P. populo *Pruna di Cori*. Roccæ *Bruna di Cori ianchi*.

Eadem duplo oblongiora, turbinata, sapidiora.

Eadem è rubro nigrescentia, minùs sapida. vulgo *Pruna di Cori niuri, lunghetti*.

Pruna orbiculata, rubro-nigra, callosa, ponticè sapidissima, nucleo spontè profiliente . *Pruna orbiculata Roborum Gallis* similia I.B. patriâ voce *Pruna muscareddi*.

Pruna orbiculata, dimidio tantum superioribus maiora, ac è rubro nigriora, ex acido dulcia, austeriora, minùs firmâ pulpâ, ossi annexâ . vulgò *Prunu Pirricuni*.

Pruna oblonga, crassa, vuluatè sulcata, pallido-virentia, maculis rubentibus picturata, subacida. Myrthi *Pruna sumirini*.

Pru-

Pruna oblonga, coerulea C.B. P. vulgarim! Pruna di Faru, è di Frati.

Pruna crassa, oblōga, nigrorubentia vtrinque rotunda, seu Dactyloida. vulgò Pruna di Faru, niuri.

Pruna oblonga, crassa, sesqui maiora coeruleis, sapida, statim rubescentia. an Pruna Urbana Jonston. è vulgato nomine Pruna Papali.

Pruna parua præcocia C. B. P. siuè Auenacea cognominata à tempore, quo maturantur Gesner. Hort. vulgari nomine Pruna di S. Giuanni, è Maiulini.

Pruna Hispanica sublonga, crassa, Amygdaloidea, callosula, alba, dulcorata. vulgò Pruna di Spagna di lu Iardinu di lu Marchisi di S. Marina.

Pruna magna, oblonga, rotunda, leuiter sulcata, verdacea. Drepani Pruna Viriduliddi, è di Martogna.

Prunus fructu rotundo, nigro purpureo, dulci C.B. P. Prunus Myrobalanus L.B. vulgarim Pruna Mirabulani niuri.

Eadem fructu ex albo fauescente. Plebi Pruna Mirabulani vranchi.

**Prunus sylvestris C.B.P. L.B. Populo Atrigui. Myrchi Brignoli.*

Idem quadruplo maiori fructu vernaculè Atrigui Papali, è di Iardinu. Bisbonæ Atrigui di mastica.

Pseudolinaria lanceolato folio crassulo, flosculo albo, pentaphyllo.

Psyllium maius, erectum C.B.P. L.B. Rhizotomis nostris Psylliu.

Psyllium laciniatis folijs Boccon. Icon. & Descript. Rar. Plant. Sicil. Coronopi cæsura vnâ, vel alterâ patrio sermone. Psylliu intagghiateddu.

Pyrus sativa, seu domestica, pyramidato magno fructu, nitidè dilutè virenti, tenero, omnium succosissimo

pa-

palato lepidissimo. Pyra Hydrapia I. B. Cordi Ioston. Pyra Falerna à succi copia dicta C. B. P. Var. 438. vulgo *Piru liscimu*, ò *lisciu*.

Pyrus sativa, magno, turbinato fructu, interdum reflexo, è sufflauro rubente, jucundi saporis moschi, quid impressum linquentis. Pyra Angelica, magna, vel Angelorum I. B. Pyra Angela Aldrou. vulgò *Piru muscaliatu*. Salem *Pirurufatu*. Misilmeris *Musculiatu majuri*, vel *Iazzolu musculiatu*.

Pyrus sativa, paruo fructu, rotundo, racemoso, è viridi rubente, Moschum redolente, excellentissimi saporis. Pyra Moschatellina C. B. P. Var. 438. Cordi minima I. B. Pyra superba Plinij, sic dicta, quia gustu omnes alios superbiunt. vulgò *Pira Muscareddi veri*. Platiz *Pira setti in bucca*.

Eadem albo pallidiusculo fructu, minus odoro. Myrthi *Pira muscareddi bastardi*, *janchinusi*, *gialinetti*, *di locu di Xiulettu*.

Eadem serotina, turbinato fructu, albo, paulò majori, modicum olente. Misilmerij *Piru Muscareddu vraucu*, ò *Settembirinu*.

Eadem, fructu duplò maiori, è subflauido rubescente, carne solidà, tantillum ponticà, dulci. Pyra Moschatellina majora I. B. vulgò *Piru Mascariidduni*. Misilmeris *Mirriscanettu*.

Eadem, præcedenti suppari fructu, saturatè rubro, ex aduerso flauenti, carne tenerà, sapidà, præ maturitate stultà, haud obscurè Moschum olente. Pyra Moschatellina rubra I. B. vulgò *Piru Mascariidduni ruffu*.

Eadem, fructu ab antedicta, magnitate, formà, ac odore non longè distante, albo-pallidulo, fragilio-

ri, suauiori gustu. Pyra Iesu I. B. Misilmeris Piru
Muscariddumi, vranu, giarneddu.

Pyrus fructu medio, oblongo, turbinato, tenero deal-
batæ ceræ colore, sapore præstanti. Pyra cerea
Cordi. vulgò Piru Iazzolu. Misilmeris Iazzolu
vranu.

Eadem tâtulum minori fructu ex candido rubi-
cunde, teneriori pulpâ. Misilmeris Piru Iazzolu
infucatu.

Eadem minor, fructu mediocri, tenero, è lato
pyramidato, subcræceæ, medio rubescente, gene-
rosi saporis, modicè adstringentis. Pyra Palatina
Cordi. vulgò Piru Iazzolu *rufatu.*

Pyrus satiuæ fructu medio, curtipendulo, è rotundo
turbinato, pallido, plerumque alterâ parte rube-
scente. Pyra Augustana I. B. Misilmeris Pira Ingan-
nalatri, giarni, tardj.

Pyrus satiuæ, fructu mediocri, è rotundo vtrinque
turbinato. nonnihil scabro, è viridi flauo cæsiè
stigmato, mellis saporis. Pyra mellea, majora, ac
Pyra Rostia Cordi. vulgò Pira *Mustazzoli ordinarij.*

Pyrus satiuæ, fructu figurâ, & colore eodem cum su-
periore, paulò minori, ac minùs corruptioni obno-
xio, austero, suauis sapore. Pyra. Rombacea Cordi.
Misilmeris Piru *Mustazzolu, minuri.*

Pyrus satiuæ, fructu Pyro Moschatellino paulè majo-
re, turbinato, rubro, nonnihil flauescente, eximij
saporis. Pyra mellea minora Cordi. Pyra Fauonia
rubra paulò superbis maiora C. B. P. Var. 438.
vulgò Pira *Falcuni*, alijs *Falcunedi.*

Pyrus satiuæ, operica, minore, globoso fructu, duro,
multum calculoso, viridante, auersâ parte rubro,
punctis notato, gratiosi gustus. Pyra regia I. B. Mi-
silmeris

filmeris *Piru Cuzzulinu di Purcedda di mari*

Pyrus sativa, fructu medio, ex sessili umbilico, turbinate, delicatâ ac liquabili substantiâ granulosa, gustui suauissima. *Pyra optima Basilicnsibus* L. B. Misfilmerij *Piru Lapiu*.

Pyrus sativa, serotina, mediocre fructu, longipendulo ex inæqualiter tuberosa basi petiolum usque paululum se minuente, durissimo, viridi, seucro sapore, Misfilmerij *Piru Asininu, affucusu*.

Pyrus sativa, tardè maturens, magno, ac racemato fructu, diutino, aliquatenus anguloso, ventricoso, informiter plerumque, propè petiolum angustiato, ex prassino cæsis, admodum suavi gustu. *Pyra Regalia*, seu Magnatâ L. B. vulgò *Piru Ciminnitu, d' inuernu*.

Pyrus sativa, serotina, præmagno, ac specioso fructu, ventrioso, in turbinem producto, umbilico contracto, crasso aspero cortice duro, obscure virenti, diù asseruato, intus extusque moschato, saporitissimo. *Pyra Dorsalia*, eademque Libralia dicta L. B. Misfilmerij *Piru Ficatali*. Salem *Piru d' appendiri*, & di Natali minuri. Myrthi *Piru lardaru*; *pirchi conseruatu nell' inuernu si affedda comu lardu, dulcissimu, à culuri muscatu chiusu d'intra, e di fora*.

Pyrus sativa, polito in metam assurgente fructu, medio, acido, immani sapore, fauces suffocante, pulcherrimo visu, medio ruberrimo, medio flauo. *Pyra Strangulanea* Curtij, & Ruellij, an *Pyra Strangulatoria* L. B. ? vulgò *Pira Cardinali*, ob colorem rubicundum, sic nominata.

Eadem fructu majori. Misfilmerij *Pira Cardinali, maggiuri*.

Pyrus sativa, autumnalis, globoso fructu, medio botryoide, parum ad petiolum acuminato, difformiter

tèr angulosulo, rubro, alterâ parte luteo, vermino-
so, acido, acerbo, inepto sapore, asseruabili. *Pyra*,
ferotina Vualdensium I.B. Misilmerij *Piru zurbu-*
su, inspidu.

Pyrus satiua fructu medio, è tumido magis versus vnâ
partem, mediocritèr turbinato, frangibili peduncu-
lo, luteo, subdulcitèr sapido. *Pyra domestica* Bol-
lensium I.B. Misilmerij *Piru gintili.*

Pirus satiua serè maturescens, fructu ventroso in to-
tum, oppidò parumpèr turbinato, splendido tenui
cortice luteo, vnâ parte rubente, punctis picturato,
subacido, aspere. *Pyra Zellensia* I. B. *Pyra Cæno-*
biana Cordi. Misilmeris *Piru Raccaloru maiuri.*

Pyrus satiua intumente fructu, medio, sensim pyra-
midato, fuluo, succoso, dolci, curto pediculo appê-
so. *Pyra aquosa* maiora I.B. Misilmerij *Pira Ingan-*
nalatri, maiuri.

Pyrus satiua fructu medio è latâ ac sessili basi in an-
gustum coarctato Nalam exprimente, flauo viren-
tèr punctato, subacido. *Pyra Campana Cordi.* Mi-
silmerij *Piru Lampazzu.*

Pyrus satiua magno fructu extuberante, sensim tur-
binato, succoso, subcoeruleo, obuersâ parte flauo,
suauitate Optimatis non cedente, bellariari aptissi-
mo. *Pira Regalia Cordi.* vulgò *Piru Regali mag-*
giuri.

Pyrus satiua fructu medio, penè globoso, petiolum
versus in breuem, ac obtusum mucronem se coer-
cente, viridi ex parte, ex parte pallido, copioso
aquoso succo subacerbo. *Pyra Bonanna Cordi.*
vulgò *Piru Imperiali, maiuri.*

Pyrus satiua fructu medio, ex imo tumido in longum
angustum collum abeunte, pallido flauo, carne li-

Z

qua-

quabili, jucundè spirante stipticè vinoso sapore.
 Pyra Steatapia Cordi. sic dicta, quod adipis modo
 in ore liquecant. an Pyra Dolobelliana Plin.? vul-
 gò *Piru Gammi di donna.*

Pirus satiua, spinosa, fructu medio, ex ventricoso in-
 angustum breuiter declinante rubescente, carne
 durâ, ferè immaturabile, manso, fauces fortiter ex-
 asperante. Pyra Ossea Cordi. Misilmeris *Piru Set-
 tembrinu, cù aruulu spinusu,*

Pyrus satiua, fructu minore, racemato ex lato paulim
 in petiolum minuto, rubro, alterâ parte flauo, te-
 nero, largo, ac suauis succo, modicè adstringenti.

Pyra Potima Cordi. Misilmeris *Pira Musculati,
 minari.*

Pyrus satiua, autumnalis, fructu magno, ex tumido
 ventre paululum angustè versus petiolum produ-
 cto, viridi cæsis, obacido austero durabili. Pyra
 Hamel faueste Germanis. Græcis Cringastæ Cordi.
 tale nomen indeptarunt, ab eo quod tumore suo
 Veruicum ventriculos æmulantur. Misilmeris *Piru
 d'appendiri.*

Pyrus satiua, serò maturans, sub viridi cæsis, nonnihil
 rufescente fructu, turbinato, splanitate, ac duratio-
 ne omnibus autumnalibus nobiliori, aliquantulum
 adstringenti. Pira Leonina Cordi. à præstantia sa-
 poris, ac durationis principatum inter alia omnia
 autumnalia obtinentia, sic dicta. Misilmeris *Piru
 di lu Caputu.*

Pyrus satiua fructu medio, turbinatulo, è viridi palli-
 do, oppositâ parte sanguineis strijs distincto, lapido-
 so, tenero, aspectu & sapore jucundo, paulum
 acerbescente, in ore tamèn liquefiente. Pyra Zuc-
 charina Cordi. Misilmeris *Piru Maiaticu, pitrusu,*
 quasi

quasi diceret ob pulchritudinem, & saporem *Pira Magnatum*.

Pyrus satiua, oporina, fructu quantitate, & figurâ superiori simili, viridi cæsis, carne durâ ab acidulâ, austerulâ, diù durante. *Pyra Paclemiana Cordi. Misfilmeris Piru Virduni.*

Pyrus satiua, fructu minori, ex sessili oblongo, racemoso, albo, alterâ parte rubro, curto pedunculo, tenacitèr hærente, lapilloso, ex dulci austero. *Misfilmeris Piru Maiaticu, pitrusu, minuri.*

Pyrus satiua, fructu paruo Superbos dimidium excedente, flauo rutilante cortice, minimâ parte flauescente, vinosè sapido. *Pyra vinosa parua. nonnullis Pyrum elegans I.B. Piru Giaxamemi minuri* vulgò. Salem, & alibi *Piru Xamemi.*

Pyrus satiua fructu medio, viridi, è latiusculo minutè breuitèr finiente, acidulo. *Pyra viridantia. Verdette dicta I.B. Misfilmeris Pira Settembirini, acidetti.*

Pyrus satiua, racemato, globoso fructu medio corruptibili juxta petiolum ferè insensibilitèr minuto, ex albo pallido, acidiusculâ tenerâ, calculosâ carne. *Pyra Globosa Cordi. Ciminna Piru à rappa.*

Pyrus satiua, duratione, formâ & sapore cum superiori identico fructu, paulò majori, viridi colore, punctis consperso. *Pyra Cannabina I.B. Ciminna Piru smigghianti à lu Piru à Rappa.*

Pyrus satiua fructu omnium præcurfore, Moschatellinum æquante, in oblongum vergente, albido pallente, ex dulci inspidulo. *Pyra Fænaria primum genus I.B. Pyra S. Iohannis Lugdunensium eiusdem B. Pyra Hordearia à tempore maturationis sic dicta, quia maturescunt tempore quo, & Hordeum maturescit C. B. P. Var. 438. vulgò Piru di S. Giu-*

uanni , è *Matulinn*.

Pyrus satiua serotina, ventricoso, magno fructu, iuxta pediculum vix minuyente, pallidè virente, viridi punctato, succulento, calculoso, acido sapore adstringenti. *Pyra Præpositana* Cordi. *Pyra Serotina* viridia I. B. Misilmeris *Pira Chiatti, sardi, virdozzi*.

Pyrus satiua fugacissimo fructu, è subrotundo ventre turbinato, pullo pallente scabroso cortice stigματο, esui persuauis, succidâ pulpa. *Vuarum Pyra Basilienfis* I. B. vulgò *Pira Sazzu bonu*. *Myrthi Piru Bruttu-beddu*. *Messanæ cum suo constrictu Piru Ingaualarruni*.

Pyrus satiua, Melleis maioribus paulò angustiore fructu albiolo, cælio, acerbescens saporis. *Pyra Agnina* Cordi. Misilmeris *Piru Vranculiddu, sarnaggiu*. *fylnestris* dicitur, quia stipticus, quod proprium est *Pirastri*.

Pyrus satiua, fructu magno, è ventricoso statim turbinato, pallido, viridi punctim asperso, intus niueo, suauiter spirante, mitis saporis. *Pyra Lardina* I. B. C. B. P. Var. 438. an Cordi. vulgò *Piru Lardaru*.

Pyrus satiua fructu magno, turbinatulo, è viridi flavido, cælijs punctis consperso, granulosa carne, præ sapore commendabili. *Pyra Cinerea* Cordi. *Pyra Optima Basilienfis* I. B. Misilmeris *Piru Lap-puseddu*.

Pyrus satiua fructu medio, è turgido turbinato, flavescente cæruleè punctato, fortiter adstringenti. *Pyrorum turgidorum primum genus* Cordi. Misilmeris *Pirastri*, è *Piru Stitricanti*.

Pyrus satiua, fructu medio, turbinato, pallido, oppositâ parte cæso rubro, stipticè dulci. *Pyrorum turgidorum secundum genus* Cordi. Misilmeris *Piru*

Riali

Riali, minuri.

Pyrus sativa, fructu medio turbinato, pallido cærulescente, austero gustu, ac fauces asperante. **Pyra Virginea** majora **Cordi**. qui ait **Virginea**, dicta esse, quia commanducata, labra instar virginis osculi adstringunt. **Misilmeris Pyru Mustazzolu faruaggiu.**

Eadem fructu fugaci turgidulo, petiolum versus angustiato, flavo, ex opposito rubro strigato, aut punctis pullis micato, tenero, medij saporis acriter adstringentis. **Pyra Virginea** minora **Cordi**. **Misilmeris Piru affimigghianti à lu Piru di lu Caputu, zurbusu forti.**

Pyrus fatina fructu medio, è sessili turbinato, polito, dulcissimo, cum quadam asperitate, viridi pallido, longo pediculo reflexo. **Pira Canina** **I. B.** vulgò **Piru di Cani.**

Eadem maior paulò tardiùs maturans, fructu maiori dulciori, ac austeriori. vulgò **Piru di Cani maggiuri.**

Pirus sativa durabili fructu, aliàs magno, aliàs parvo, utrinque turbinato, præcipuè versus petiolum, candido vnâ parte, rubeolo alterâ, ex insulso dulciculo. **Pyra Laterum** **I. B.** **Misilmeris Piru di Risalaimi, cù una facci russa, e l'altra vranca.**

Pyrus sativa pilulato fructu, medio, duro, ac conservabili, ex obscure-virenti, insignitè ab aliâ parte rubente, punctis strigisque per longum zonato, intrusâ coronulâ. **Pyra Picea** globosa **I. B.** **Misilmeris Pira Cuzzukuni, è tundu, comu badda.**

Pyrus sativa, fructu medio, globoso, vix propè petiolum restricto, pallentè viridi, **Cydonij** modo densatâ pulpâ, esui gratâ. **Pyra Cydoniata** primum genus **I. B.** **Salem Piru Cutugnu, giarnu, virdozzu.** **Misilmeris**

filmeris *Piru Ruccaloru, minuri.*

Eadem majori fructu subtrubinato, fuluo, è conuerſo incarnato. Pyra Cydonia ſecundum genus I. B. vulgò *Piru Cutugnu giarnu*, con una ſacci ruſſigna. Miſilmeris *Piru Pumu.*

Pyrus ſatiua vtriculato fructu, medio, pallido, tantillo albo, molli, admodum dolci, aromatico-auſtero, corruptioni procliuo. Pyra Fugacia I. B. Miſilmeris *Pira di Munti ruſatu.*

Pyrus ſatiua tardè fructicans, fructu decumano, ſeu omnium maximo, turbinato, admodum ventrioſo, ſeſſili, introdato vmbilico, auſtero, modicum dolci, rubro, è contra ſtauo, punctim viridante. Pyra Libralia à pondere dicta I. B. Pyrum Gentile Bononiae, Eritrophorum propter colorem dictum Aldr. Drendol. Miſilmeris *Piru di lu Beatu Eliſeu.* Myrthi *Piru Cucuzzaru* à magnitudine, & formâ ſic denominatum. Salem *Piru di Natali maiuri*, à tempore, quo perficitur.

Pyrus ſatiua, autumnalis, Bergomensis vulgò dicta, fructu rotundo, medio, tantillulum turbinato circa pediculum, vmbilicato, obſcurè viridi, vita ſucco ſaporeque egregio. Pyra Bergamotta I. B. alijs Bergomantia, quia primò Bergamo, Italiae Ciuitate inſigni ad alias Mundi partes aſportata fuerunt. *Pira Bergomatica* Aldrou. Pyra autumnalia, dicta Petⁱ Bergomoti Auguſt. Galli. vulgò *Pira Bergamotti*. Eadem Paſtarum incola, fructu majori, delicatioris guſtus, atque aſſeruato, rugis experte. Paſtis *Piru Bergamottu, maiuri.* alibi *Piru Bergamottu Pattifi.*

Pyrus ſatiua fructu magno, ampullaceo, candido, ſubacido, tenero. an Pyra Ampullacea C. B. P. Var.

438. *Misilmeris Piru Cannateddu. Salem Piru Carbaru.*

Pyrus satiua, tardè maturans, fructu medio ex imolato, ac sessili obturbinato, albo, opposito rubello, nigro, punctato, perdurante, subpontico dulci. *Misilmeris Piru di la sciorta di Furitanu.*

Pyrus satiua tardiuu, validissimis aculeis armata, duratio fructu, medio turbinato, viridi, ex immiti grati saporis. *Pyra Spinula August. Galli. Pyra Hymalia spinosa virdiera Aldro. vulgò Piru Spinu, ò Spina, ò di la Spina. Salem Piru Spineddu, ò Spinnulu.*

Pyrus satiua autumnno fructificans, fructu magno, inæquali turbinato inviridi cæsiò, boni saporis. *Pyra Bonchristiana Aldrou. Pyra boni Christiani I. B. Pyra autumnalia dicta boni Christiani, quia bona cruda, & cocta August. Galli. vulgò Piru Cucuzza-ru à colore viridi cæsiò Cucurbitæ. Salem Piru di la sciorta di Palermu.*

Pyrus satiua fructu tereti, suè cylindrico, seù vt sursum, ita deorsum, aquatè viridi, haud ingrati saporis. Salem, & Misilmeris Piru Mangoni. alibi Piru comu susu, comu iusu. vnde Partaniæ. (sic verbo venia)

Pyrus satiua, rotundo, verticillato fructu, minore ex albo ruberculo, medijs gustus gramulosâ substantiâ. Pyra Angelica I.B. vulgò Piru Virticchiaru.

Pyrus satiua mole colore antedictæ parili fructu, iuxta petiolum minutè prominulo, grati, ac quodammodo moschatellini saporis. vulgò Piru Muscareddu Augustinu.

Pyrus satiua, fructu Aurâtij minoris figurâ, ex vnâ parte suavè rubente, ex aliâ flauo, sapore paulò inferiori. Regalium. Sancti Stephani Piru Codararu.

Py-

Pyrus satiua magno, fructu pyramidato, pulchro, è rubente fuluo, odore, exquisiti saporis. *Pyrum* Papale Aldrou. *Pyra* Papalia Cæsalp. vulgò *Piru Papali*. Misilmeris *Piru Quatru*, cù xiuri odoratu.

Pyrus satiua Augusto maturans, fructu medio, sessili, in oblongum crassumque collum finiente, per medium leuiter sinuato, aspero cortice viridi, miscelli saporis. Myrthi *Piru Augustinu*.

Pyrus satiua globoso fructu medio, modicè acido, dulci illepidulo, tenuissimo cortice, è candido, maiori parte peruenustè rubicundo. vulgò *Pira Mirricani*.

Pirus satiua turbinato albo fructu, medio serotino, præsuauilacteo succo turgente. an *Pyra lactea*.

Plinio? Catanæ, eique propinquis Urbibus *Piru latimusu*.

Pyrus satiua fructu mediocri, turbinato, ex albo palente, è contrario rubente, saporoso. Salemi *Piru Rueddu*. Roccæ *Rjddu*.

Pyrus sylvestris verticillato fructu maiori, pullo minus aspero sapore. *Pyrus sylvestris* C. B. P. Var. 439. vulgò *Pirainu Virticchiaru maiuri*.

Eadem fructu triplò minori, acerbiori, ac tardiori. *Pyra sylvestria* Cretica C. B. P. Var. 139. *Pyra* exigua Bellonio. vulgò *Pirainu Virticchiaru, minuri*.

Q

* **Q**uercus vulgaris pluribus glandibus, iisque minoribus, curto pediculo appensis. *Quercus latifolia* mas, quæ breui pediculo est C. B. P. *Quercus vulgaris* breuibus pediculis I. B. Populi sermone *Ruulu*, ò *Cersa*, cù *Agghiandri minuti*.

*† *Quercus vulgaris*, mas, oligobalanos, seu binis, ternisque

nisque glandibus, maioribus, longo petiolo pendulis. Quercus cum longo pediculo C. B. P. Quercus vulgaris cum longis pediculis I. B. plebeo idiomate *Ruulu*, ò *Cerfa cù l' Agghiandri grossi*.

*† Quercus calyce hispido, glande minori C. B. P. patria linguâ *Cerru*.

*† Quercus calyce echinato, glande maiore C. B. P. *Cerrus Ægylops*: *Aspris Teoph.* putata I. B. popularitèr *Cerru*, cù l' *Agghiadri grossi*.

R

***R**anunculus nemorosus, flore maiore Moris. Hist. 2. Anemone nemerosa, flore maiore C. B.

P. Ranunculus phragmites, albus vernus I. B.

*Ranunculus alpinus, infirmus, Verbenæ nodifloræ folijs.

*Ranunculus aruensis, echinatus C. B. P. Moris. Hist. 2. I. B. Append.

*Ranunculus palustris, Apij folio, lævis, C. B. P. Moris. Hist. 2. Ranunculus palustris flore minimo I. B. Append.

*Ranunculus palustris, Apij folio, lanuginosus C. B. P. Ranunculus rectus, folijs pallidioribus, hirsutis I. B.

*Idem rotundiori ac minori folio, longiorique petiolo.

*Ranunculus alpestris, palustris, lignosus, Ocimi folio, echinatus.

*Ranunculus palustris, sarmentosus, serpens, genuinè Apij folio, glabro, ex geniculis radículas figens.

*† Ranunculus alpinus, Thapsiæ nascentis folijs, nigris.

A a

*† Ra-

*† *Ranunculus lacustris*, folio rotundo, minor, flore albo pentaphyllo, vnguibus luteis.

* *Ranunculus Cherophyllos*, *Asphodeli radice* C. B. P. *Ranunculus montanus*, leptophyllos, *Asphodeli radice* Col. Ephr.

* Idem *Prizenſis* latiori folio, ac numerosioribus florum petalis.

*† *Ranunculus aquaticus*, *Hederaceus* Morif. Hist. 2. *Ranunculus aquaticus*, *Hederaceus*, luteus C.B.P. *Ranunculus Hederaceus*, rinulorum Kabr. se extendens, atrâ maculâ notatus I. B.

* *Ranunculus aquaticus*, folio rotundo & capillaceo Morif. Hist. 2. *Ranunculus aquatilis*, albus I. B.

*† *Ranunculus aquatilis*, *Millefolij folio*, pênato. *Millefolium aquaticum pennatum*, spicatum C. B. P. & Prodr. *Millefolium pennatum aquaticum* I. B.

*† *Ranunculus aquaticus*, capillaceus Morif. Hist. 2. *Millefolium aquaticum*, folijs Abrotani, *Ranunculi flore* & capitulo C. B. P. *Ranunculus aquaticus*, omnino tenuifolius I. B. *Foeniculum magnum Hippomaratum*, & Chaz *Herba Iaponia* Kabr. titulo translato (tenuicaulis tamen est hic Sicilia.)

* *Ranunculus latifolius*, bullatus, autumnalis, *Asphodeli radice* Morif. Hist. 2. *Ranunculus latifolius*, bullatus, *Asphodeli radice* C. B. P. magno flore C. B. P. Var. 181. *Ranunculus Lusitanus bullatus* I. B. Append.

Ranunculus grumosa radice, flore flauo, vario C. B. P. *Ranunculus Asiaticus*, flore flauo, rubris venis distincto Chus. Cur. post. vulgaritèr *Ranunculu Asiaticu*, giarnius, pintu di russu.

Ranunculus Asiaticus, flore albo, colore suauitèr rubente per ôras mixto C. B. P. descrip. Morif. Hort. Blef.

Bles. vulgo *Ranunculu Asiaticu vrançu*, cù l'intornu ruffu.

Ranunculus Asphodeli radice, flore sanguineo C. B. P. Moris. Hist. 2. *Ranunculus Constantinopolitanus*, flore sanguineo, pleno I. B. Append. vulgò *Ranunculu, carmiscinu, chinu*.

Idem flore subphœniceo, rubente C. B. P. *Ranunculus Asiaticus* grumosâ radice, pleno flore 2. Clus. maternâ linguâ *Ranunculu carmiscinu*, grossu *chiu, è à centu pampini*. quibusdam *Passatodu, ruffu*.

Idem flore candido. vulgò *Ranunculu*, cù xiuri *grandi, chinu, vrançu*. aliquibus *Passatodu vrançu*.

Idem prolifer, miniatus C. B. P. *Ranunculus* flore globoso: quibusdam Tollius Flos I. B. Populi sermone *Ranunculu carmiscinu à centu pampini*, l'*unu xiuri supra l'autru*.

Ranunculus Rutaceo folio, flore pleno flavescente, & rubris lineis elegantissimè variegato Cat. Hort. Reg. Paris.

*† *Ranunculus alpinus*, humilis, rotundifolius, flore majore C. B. P. *Ranunculus minimus*, alpinus, luteus Clus. I. B. Kabr.

Rapum sativum, rotundum I. B. *Rapa sativa*, rotunda C. B. P. Moris. Hist. 2. popularim *Rapa tunda, vranca*.

Idem radice obseletè nigricante C. B. P. Var. 90. Ann. vulgatè *Rapa tunda, nigrigna*.

Rapa sativa, oblonga, sinè fœmina C. B. P. Moris. Hist. 2. Ann. vernaculè *Rapa lungulidda, vranca*.

Eadem radice ad nigrum inclinante Cat. Hort. Reg. Paris. vulgò *Rapa lungulidda, nigrigna*.

* *Raphanistrum luteum*, hirsutum, *Raphani vulgaris* folijs, siliquis Irionis more continnatis. Myrti Pi-

sciacani. Afari Mazzaredi amari. S. Marci Lapazani.

*Raphanistrum filiculâ minori, rotundâ, rugosâ, asperâ Moris. Hist. 2. Myagro similis filiquâ rotundâ C. B. P. Myagro affinis herba, capitulis rotundis I. B. Ann.

*Raphanistrum flore luteo. Rapistrum Armoracea I. B. Rapistrum flore luteo C. B. P. Lampfana Matth. vulgatum Razza, cù xiuri giarnu.

*Idem flore albo Kabr. descrip. vernaculo vocabulo Razzi, cù xiuri vranchi.

*Raphanistrum luteum, monospermon, filiculâ rotundâ fungosâ, cauliculis arctissimè ac contumaciter adhaerente. an Rapistrum monospermon C. B. P. Prodr. 2 I. B.

*Raphanistrum oppidò ramosum, glabrum, filiquis Irionis ritu congestis. Mythi Pricucimici. S. Marci Cupiti.

*Idem folijs pallidè viridibus, crispis.

*Raphanistrum Raphani satini vulgaris folijs, multum maioribus, floribus candido & purpureo mixtis, elatius. plebeo sermone *Rafanu saruaggiu*, ò *Radicia saruaggia*.

*Raphanistrum Brassicæ sylvestris folijs, minoribus, flore candido. populari nomine *Radicia saruaggia*, cù xiuri vrancu.

*Idem folijs pallidè viridibus, mollioribus, floribus pallidis nigro strigatis.

Raphanus rusticanus C. B. P. Moris. Hist. 2. Raphanus sylvestris, suè Armoracea multis I. B. Messanæ *Rafanu di Spagna*, ò *Orientali*.

Raphanus maior, orbicularis & rotundus C. B. P. publicè *Ramurazza maiuri*, scù *ordinaria*.

Idem

Idem minor, minùs tener. vulgatè *Ramurazzi*,
di tinta sciorta, picciridda, dura.

Idem oblongus, pyriformis. vulgò *Ramurazza*,
spirlungata à Piru.

Raphanus niger; maior, rotundus Moris. Hist. 2. *Raphanus niger* C.B.P. radice pyramidali Ann. Mes-
sanæ Rapisti niuri.

Raphanus minor, oblongus C.B.P. Moris. Hist. 2. *Raphanus* I. B. Ann. patriâ voce *Radicia*.

**Rapunculus minimus*, *Bellidis minimæ* folio tenui,
flore coeruleo, tricuspido, albâ maculâ insignito.

*†*Rapūculus corniculatus*, hirsutus, Scabiosæ Ouinæ
folio, & globulo maiori, multicaulis, non ramosus,
resupinus. ipsissimum *Rapuntium montanum*, capi-
tatum, leptophyllon Col. Ecphr. est, distinguitur
tamen in hoc, quod passim non est ramosum.

*†Idem supinus, folijs oblongis, pallidis, leuiter
crispis.

**Reseda vulgaris* C.B.P. maior C.B.P. Var. 100. Ann.
Reseda lutea I. B. Icon. flore albo I. B. descrip.

**Reseda vulgaris*, maior, flore candido, folijs crispis,
latioribus.

**Reseda vulgaris minor* C.B.P. Var. 100.

**Reseda Tinctorum*, *Salicis folio*, *Luteola dicta* H.
A. L. B. *Luteola herba Salicis folio* C.B.P. *Luteola*
Plinij quibusdam I. B. vulgò *Cacicia*. Ennæ, & ali-
cubi *Mulinara* Calatagironi *Viriuoutu*.

**Reseda Phyteuma dicta* H. A. L. E. *Resedæ affinis*
Phyteuma C.B.P. *Phyteuma* I. B. Ann.

*†*Reseda*, quæ *Phyteuma* dicitur, *Saccensis*, maior,
seu maiori folio, ac elatior. Ann.

**Rhamnus spinis oblongis*, flore candicante C.B.P.
Rhamnus cortice albo Monspeliensium I. B. *Rham-*
nus

nus 1. Matth. patrio sermone *Spina santa*.

*† Idem flore purpureo singulari, seù non racemoso. populari nomine *Spina sãta*, cù *xiuri violettu*.

*Rhânus catharticus C.B.P. Spina Infectoria Matth. I. B. publicitùs *Spina Ponticadi Madonia*.

*Rhamnus Sicular pentaphyllos Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. Rhamnus mas, polytritetra, & pentaphyllus incisus, baccis è viridi candorubris, spinolis, præcox. vulgò *Zaccati Natalini*. Misilmeris *Russuliddi di lu Misi di Decembru*, *chi duranu pri tuttu Maiu*.

*Idem serotinus, siuè Majalis, vñtatim *Zaccati di lu Misi di Maiu*, *chi duranu sinu à Giugnettu*. Misilmeris *Russuliddi di lu Misi di Maiu*.

*Idem sterilis.

*† Idem fructu & folio maiori, Comitatenfis.

Idem fœmina, præcox, cortice candido, ramis longioribus baccis, ouatis, tenerioribus. Misilmerij *Russulidda di Decembru*, *chi dura sinu à Maiu*.

*Idem serotinus, seù Majalis. Misilmeris *Russulidda fœmineddà di lu Misi di Maiu*, *chi dura sinu à Giugnettu*.

*Idem infœcundus.

*Rhamnus Apij folio, racemoso fructu, lentiformis ziziphino. Siclensibus *Graneddì*. Netinis *Demmi*.

*Rhânus Apij folio, tripetala, spinis & colore fructus Ciceriformis Ziziphinis. Siclis *Xarba*, aut *Arba*.

*Rcinus vulgaris C.B.P. I. B. Ricinus Matth. & multorum. vulgari nomine *Caruana*. Messanæ *Pintadattilu*. alibi *Quintadattilu*. Thermis *Pruuàca*.

Idè arboreus, folio maiori. Nicosiæ *Trubbi*, ò *Drubbi*. Ricinus vulgaris minor C. B. P.

Ro-me d' Angle. sub isto nomine Dom. Triumph. misit.

Rosa

Rosa rubra C.B.P. simplex C.B.P. Var. 481. I. B. vernaculo vocabulo *Rosa russa*, ò di *Canferua pri nifri-faari lu ftatu*.

Rosa purpurea C.B.P. Rosa rubello flore, maiore, multiplicato, suè pleno: incarnata vulgò I. B. Rosa Zebedena Pharmocopæis Ioannij Tract. de pillulis Aloës. patrio nomine *Rosa Damascena*, ò *purgatiua*, ò *incarnata*, pri *fari canferua di purga*.

Rosa flore simplici è rubro albo-pallente, petalis latissimis, ac crassissimis. an Rosa rubra pallidior C. B.P. Hanc primitus Myrthi obseruauim in meo prædio cultam.

Rosa Milesia flore rubro, pleno vulgò *Rosa fua*. C. B. P. Rosa rubra, flore valdè pleno. maternâ linguâ *Rosa russa à centu pampini*, ò *Pantofula*.

Rosa Milesia ex rubro nigricante flore, pleno C. B. P. publicè *Rosa inuilluttata*, ò *Pantofula niura*, Mirthi *Tantofula niura inuilluttata*.

Rosa versicolor C. B. P. Rosa Prænestina Kabr. Rosa versicolor, Clus. vulgatè *Rosa scritta*.

Rosa maxima multiplex C. B. P. Rosa Hollandica, rubella, plena: quibusdam centifolia, spinoso frutice I. B. vulgi voce *Rosa d'Olanda*, ò *Landisa*.

Rosa alba, vulgaris, maior C. B. P. Rosa candida, semiplena I. B. populari sermone *Rosa Lisciandrina*, *menza china*.

Rosa flore albo, pleno C. B. P. Var. 482. Rosa candida, plena I. B. Populi voce *Rosa Lisciandrina à centu pampini*.

Rosa moschata, simplici flore C. B. P. maior C. B. P. Var. 482. Rosa moschata, maior I. B. vulgi nomine *Rosa Damascina*, *mauri*, *simplici*.

Rosa moschata minor C. B. P. Var. 482. Rosa moschata

ta minor I.B. vſitatè *Rofa Domafchina, minuri, ſimplici.*

Rofa moſchata minor, flore pleno C. B. P. I. B. inſità voce *Rofa Domafchina, minuri, duppia.*

Rofa omnium Kalendarum Cat. Hort. Reg. Pariſ. Roſa Italica, flore ſuauiſſimè rubente, perpetuà Ferrar. Flor. Cult. communiter *Rofa di tuttu l' Annu, ò d'ogni Miſi, cioè, chi fa Roſi tuttu l' annu.*

Rofa lutea, multiplex, flore expaſſo C. B. P. Var. 483.

Rofa flaua, plena Cluſ. innato idiomate *Rofa giarna, china.*

Rofa lutea, multiplex, flore ſemiclauſo C. B. P. Uar. 483. caule ſpinoſiſſimo. vulgarior eſt hæc, diciturque patriâ voce *Rofa giarna, menza aperta.*

*Rofa ſylueſtris, vulgaris, flore odorato, incarnato C. B. P. Roſa ſylueſtris, alba cum rubore, folio glabro I. B. flore ſimplici Kabr. Plebi *Ruuettu maſculu, Roſa ſaruaggia, ò Cinorrodu, cù xiuri vranca, ruſſuliddu.* Marinæ, & multicubi *Ingannula.*

*Rofa ſylueſtris, ſiue dumetorum, flore candido, pentapetalo, Roſæ Moſchatæ ſimplici minori cognata. Myrthi *Ruuettu maſculu, ò Roſa ſaruaggia, vranca.*

*Rofa alpina, pumila, Montis Roſarum, Pimpinellæ fol. minor. ac rotundior. flore minimo liuidè rubente. vulgatè *Rofcedda di la Muntagna di li Roſi.*

Rofmarinus hortentis, anguſtior folio C. B. P. Roſmarinus cœruleus, fruticoſus I. B. Libanotis, ſiue Roſmarinus coronarius Kabr. vernaculè *Rofamarina.*

*Roſmarinus ſpontaneus, latiori folio C. B. P. Roſmarinum ſylueſtre Cœſalp. Populi voce *Rofamarina ſaruaggia.*

*Rubeola echinata, ſaxatilis C. B. P. Rubia quadriſolia

folia, verticillato semine I. B. Kabr.

*Rubeola arvensis, flosculis in summo purpuro-cœruleis.

*Rubeola tennissima, humi sparsa, quino, quaterno, terno, vnoque folio, flosculis ex albo luteolis.

*†Rubia maior aspera, Myrtifolia, tetraphyla.

*†Rubia Tinctorum, sylvestris, latifolia, aspera, enneaphyllos. Argyræ *Rugia di Tinturi*.

*Rubia sylvestris, aspera, quæ sylvestris Dioscorid. C. B. P. Rubia maxima Lob. Obseru. Rubia sylvestris Cœsalp. vulgò *Ruggia*.

*Rubia Cynanchica C. B. P. I. B. Gallium tetraphylon montanum, cruciatum Col. Ecphr.

*Rubia maritima C. B. P. Rubia marina Narbonensium Lob.

*Rubia minor, alba, lævis, quadrifolia Buxi.

*†Rubia humilis, heptaphylla, aculeato folio ovato, lappuloso semine.

*†Rubia semine duplici, hispida, latis & hirsutis folijs Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

*Rubus vulgaris, siue Rubus fructu nigro C. B. P. Rubus maior, fructu nigro I. B. vernaculè *Ruuettu cù l'Amureddi nigri*.

*Rubus repens, fructu cælio C. B. P. Rubus minor, fructu cœruleo I. B. vulgi linguâ *Ruuettu cù l'Amureddi azzoli*.

*Rubus trifolius, repens, molliculò folio piloso, fructu cælio maiori.

Rubus Idæus, lævis C. B. P. Rubus Idæus, non spinosus I. B. vulgari sermone *Ruuettu di S. Franciscu*.

*Rubus minor, alpinus, Etnicus, rectus, canescens, candido flore.

*†Rubus elegantissimus, rectus, humilis, trifolius,

B b

Rosæ

- Rosæ spinulis, fructu, colore, & sapore Fragariæ.
 Myrhi *Ruettia di la Curma*, *chisà Fraguli*. Randa-
 tij *Fràguli saruaggi*.
 Ruscus C.B.P. I. B. Myrtacantha murinâ spinâ Lob.
 Icon. populatè *Spinapurci*. Myrthi *Rascogni*.
 Ruta hortensis maior, latifolia Moris. Hist. 2. Ruta sa-
 riua, vel hortensis I. B. Populo Ruta, à *Aruta di*
Grafti.
 Ruta sylvestris C. B. P. Moris. Hist. 2. I. B. vulgarivo-
 cabulo *Aruta saruaggia*.
 Ruta sylvestris, non ramosa, tenuiori caule, minori
 folio & flore.

S

- * **S** Abina folio Tamarisci Dioscor. C. B. P. Sabina
 sterilis I. B. vulgò *Sauina senza cocci*, seu *bacchi*.
 * Sabina folio Cupressi C. B. P. Sabina baccifera I. B.
 plebea voce *Sauina*, cū *li cocci*.
 Sagitta minor obtusa Triumph. M. S. S.
 Sair Indorum: Oxalis Cannabina, fruticosa, fructu coc-
 cineo, coronato Triumph. M. S. S.
 * Salix vulgaris, alba, arborescens C. B. P. Salix maxi-
 ma, fragilis, alba, hirsuta I. B. populari sermone *Sal-*
laci ad Aruolu, cū scorcio vranca.
 * Salix vulgaris, rubens C. B. P. Salix rubra, minimè
 fragilis I. B. publicè *Salaci ruffu*, cioè cū *la scorcio*,
ruffa, pri ligari *circhi*.
 * Salix fatiua, lutea, folio crenato C. B. P. Salix lutea,
 tenuior, fatiua, viminea I. B. vulgè voce *Salaci giar-*
nu, cioè cū *la scorcio giarna* pri ligari *circhi*.
 * Salix folio ex rotunditate acuminato C. B. P. Salix
 platyphyllos Thalij. passim *Agurra*, ò *Gurra*. Myrti
Zarcuni.
 * Sa-

**Salix minor fluminalis, humilis, Olea folio. Misilmerij Salacittu di Xiumari, vascialiddu.*

Salvia maior. an Sphacelus Theophr.? C.B.P. *Salvia latifolia* I.B. floribus purpureascentibus C.B.P. Var. 237. *Populo Saruia maiuri, cioè cù lu fogggiu grandi, sanu.*

Salvia minor, aurita, & non aurita C.B.P. *Salvia minor auriculata* I. B. patrio idiomate *Saruid minuri, cioè cù fogggiu minuri, sanu, ò cù l'auricchieddi.*

**Salvia sylvestris Verbasci latis folijs Moris. Hort. Blef. Verbasum latis Salviae folijs* C.B.P. *Verbasum sylvestre Saluifolium, exoricum, folio rotundiore* I.B. plebea voce *Saluini, ò Saruini, ò Saruia saruaggia.*

*†*Eadem spica pyramidal. vulgatè Saruini, cù spica pizzuta.*

**Sambucus fructu in umbellâ nigro* C.B.P. *Sambucus vulgaris* I.B. vernaculè *Sauucu di Xai, ò Sipali.*

**Sambucus racemosa, rubra* C.B.P. *Sambucus racemosa, acinis rubris* I.B. *Sambucus montana* Matti. Populi idiomate *Sauucu di muntagna, cù cocci russi.*

**Sambucus humilis, siuè Ebulus* C.B.P. *Sambucus humilis, non laciniata* Tonst. *Ebulus, siuè Sambucus herbacea* I. B. materno vocabulo *Sauucheddu. Myrti Samburu masculinu, e cù scordia viridi.*

Sambucus aquatica, flore globoso pleno C.B.P. *Sambucus Rocea* I.B. vulgatim *Sauucu à roja, china, uranca.*

**Sanicula radice granulosa, flore albo* H. A. L. B. *Saxifraga rotundifolia, alba* C.B.P. *Saxifraga alba, radice granulosa* I.B.

*†*Sanicula Aizoides, folijs oblongis, rotundis, ferratis* H.A.L.B. *Cotyledon media, folijs oblongis,*

Serratis C. B. P. Sedum serratum I. B.

***Satureja spicata C. B. P. Tymbra vera**, siuè genuina alijs
Kabr. Saxifragia vera Dioscor. Matth. Satureja fo-
lijs tenuibus, siuè tenuifolia, seu **Sancti Iuliani**
Lob. quorundam I. B. Officinis nostris Saxifragia
vera.

***Satureja**, seu **Tymbra frutex**, **Passarinæ Trag. folijs**
angustioribus, crassiusculis. Officinis nostris Thym-
bra, & Satureja.

Satureja San-Philadelphensis spicata, densifolia Pini,
vulgò Saturea di lu Casteddu di S. Frateddu.

Sauiraba : Pruno affinis arbor spinosa, Guauenanzæ
fructu medullam nigram, catharticam continente,
Triumf. M.S.S.

***Scabiosa capitulo globoso, maior C. B. P. minor vul-**
garis I. B. flore ramèn dilutè purpureo, & folijs te-
nuius dissectis. Plebi Erua Cavalera, cù xiuri incar-
nata.

***Eadem tenuicaulis, ac tenuius dissecta.**

***Scabiosa folijs in tenuiores lacinias diuisis, flore ru-**
bro atro-purpurante, odore Zibetino, capitulo ob-
longo, filamentis exasperato. Scabiosa peregrina
rubra, capitulo oblongo, siuè Scabiosa nigra, odo-
re Zibeti C. B. P. & Prodr. communiter Erua Ca-
valera cù xiuri, ruffu escuru, è nigrignu, odorata.

***Eadem inodora.**

***Scabiosa Caltanixetensis minor, folio palmato, seu**
Cardiacæ, incarnato flore.

***Scabiosa montana, fruticosa, reclinata, Achilleæ na-**
scentis folijs.

***Scabiosa Cophanensis fruticans, corulea, Laureo-**
la folio crasso, rotundo, lucido, molli, subtus incano.

***Scabiosa Panormitana purpurea, folio angusto, ad**
ner-

- neruum vsque laciniato, vmbellatim prolifera.
- *† Scabiosa Nebrodensis, Succisæ hirsutæ laciniatæ folijs, flore carneo.
- * Scabiosa frutescens, folijs Leucoij hortensis. Huius Author est, & missor D. N. Doct. Triumphet rei herbariæ admodum illustris, ac pluries supra laudatus.
- * Scabiosa stellata, folio non dissecto C. B. P. Scabiosa fruticosa, folio non dissecto I. B. Rizothomis nostris Scabiosa arborea.
- * Scabiosa montana globoso flore, Gramineis folijs, latioribus H. A. L. B. Caryophyllus montanus, maior, flore globoso C. B. P. Caryophylleus Flos aphyllorcaulos, vel Iuncea, maior I. B.
- * Eadem Gramineis folijs, angustioribus H. A. L. B. Caryophyllus montanus minor C. B. P. Caryophylleus Flos aphyllorcaulos, vel Iuncea, minor I. B. floribus ex albo-rufis.
- * Scandix semine rostrato vulgaris C. B. P. Scandix Moris. Vmbel. Pecten Veneris folio tenuiore, paucioribus rostris I. B. Ann. vulgò *Spiciaturi*, è *Petroni di Magara*. Misilmeris *Anghiola*.
- * Scandix pumilla alpina, acubus ad vmbilicum vsque quadratis, nigricantibus.
- * Scordium C. B. P. I. B. & multorum. Plebi *Scordin*.
- * Scordium perene, geniminibus Pulegij modo repentibus.
- * Scorpioides Bupleuri folio, corniculis asperis, hirsutis, minus contortis Moris. Hist. 2. Scorpioides Bupleuri folio C. B. P. Scorpioides filiquâ Campoides hispida L. B. Ann.
- * Eadem corniculis asperis, magis in se contortis, & conuolutis Moris. Hist. 2. rubentibus.

*Ea-

- *Eadem corniculis crassioribus, & magis spinosis, Litui instar contortis, & in se conuolutis Morif. Hist. 2. Ann.
- *Scorpioides Portulacæ folio, corniculis longioribus tenuioribus, ac articulatis Morif. Hist. 2. Scorpioides Portulacæ folio C.B.P. 287. Telephium Diosc. seu Scorpioides C.B.P. 217. Telephium Scorpioides L. B.
- *Scorzonera angustifolia, humilis, radice oblongâ, monorchide. vulgò *Scurzunera*, cù *fogghi stritti*.
- *Scorzonera humilior, multicaulis, latifolia, crispatis oris, radice sublongâ, monorchide, aut clauari. vulgare *Scursumera*, & *Scurzumera cù fogghiu largu, rizzu*.
- *Scrophularia, radice nodosâ, foetida C. B. P. Morif. Hist. 2. Scrophularia vulgaris, & maior I. B. publice *Scrophularia*.
- *Scrophularia maior, Ruta canina vulgò dicta Morif. Hist. 2. Scrophularia Ruta canina dicta, vulgaris C.B.P. Scrophularia 3. Dod. tenuifolia: Ruta canina quibusdam vocata I. B.
- *Scrophularia annua, folio Vrticæ Morif. Hist. 2. Scrophularia flore rubro Camerar. I. B. Ann.
- *Scrophularia nemorensis, Vrticæ folio, rugoso, flore atro-punicante.
- *Eadem Nebrodensis folijs profundius dentatis læuibus, nitidisue.
- *Scutellaria peregrina, folio Lamij H. A. L. B. Lamium peregrinum, siue Scutellaria C. B. P. Cassida Col. Ecphr. Lamium Astragaloides Cornuti.
- *Scutellaria Teucrij folio nitido, spicato flore, annuente, purpureo.
- Securidica vera, plurimis flosculis luteis, corymbi modo

do dispositis, filiquis latis, compressis, inter granum,
& granum junctis, seminibus quadratis Moris. Hist.

2. *Securidica lutea*, major C.B.P. *Securidica flore luteo*, filiquâ latâ oblongâ I. B.

Eadem filiquâ folio & flore minore, dilutè purpurante.

Securidica lutea, minor, corniculis recurvis C. B. P.

Securidica minor Matth. *Securidica altera*, siuè minor I.B. *Cabr. Hedifarum cornibus falcatis Bōfanti. vulgo Curnicchia, ò Corniceddi stritti.*

**Sedum mas*, vulgare C.B.P. I.B. seu *Aizoon* H.A.L. B. linguâ nostrâ *Sempriuiua*.

**Sedum minus*, folio circinnato C.B.P. *Sedum parvū*, folio circinnato, flore albo I. B. *Dasyphyllon Dalech. Lug. flore albo subtus purpurante. popularitèr Racinedda di Mori, chi pendì à lipurti di li Canali.*

*† *Sedum minus*, teretifolium, albū C.B.P. *Sedū minus* folio longiusculo tereti, flore candido I. B.

*† *Sedum minimū* Muscosum, tenuissimo folio, rubens. *Polygonum muscosum, minimum* Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil.

**Sedum echinatum*, vel stellatum, flore albo I.B. *Cotyledon* C.B.P. siuè *Aizoon peregrinum* Camerar. publico sermone *Stiddazzi di mura.*

**Sedum minus* Intem, tamis reflexis C.B.P. *Aizoon* *Scorpioides* Lob. Icon. teretifolio.

*Idem candido pallescente flore, *Myrtifolium nigricans.*

**Sedum minus*, luteum, acuto folio, flore grandiusculo, ad terram spicis vallatum.

**Sedum minus*, vermiculatum, stellatum, purpureum. *Sedum minus*, teretifolium, alterum C. B. P. *Semperuium minus*, foemina C.B. in Notis Matth. non

tamen

camen herbido flore, sed purpureo, vt primitus dixi. vulgò *Rasinedda ruffigna*, *supra petri*.

*Idem flore albo.

**Sedum minus*, vermiculato, percrasso folio, furcatū, ad intus stellatum, floribus candidis.

**Sedum montanum*, minimum, candidum, denso foliolo purpurante, acuto, alternatim stellatum.

**Sedum lupinum* minimum teretius, foliolis suprà caulem incubantibus, flosculis byssinis.

*†*Sedum maritimum* (adde fruticans) vermiculatum, flore Saxifragiæ albæ, semine villoso Bocc. Icon. & Descr. Rar. Plant. Sicil.

**Senecio minor vulgaris* C. B. P. *Senecio vulgaris*, siuè *Erigeron* I. B. Ann.

*†Eadem latiori folio, laciniato.

**Senecio minor*, latiori folio, siuè montana C. B. P. *Senecio* in montibus Cœsalp.

**Senecio minimus*, litocaulis, integro, oblongo, rotundo folio serrato.

**Senecio minimus*, angustifolius laciniatulus, crispus. *Senecio Americanus*, Lamij facie Triumf. M. S. S.

Sesamum C. B. P. I. B. semine fusco H. A. L. B. vulgò *Giurgiulena*.

Seseli Creticum, minus, *Pastinacæ* satiuæ ferè folijs.

Seseli Creticum, minus C. B. P. *Caucalis minor*, pulchro semine, *Tordilium*, & *Seseli Creticum* multis I. B.

**Seseli Siculum*, candidum, Cretico minori affine, folio rotundiori, multò minori, gracilius.

Seseli Æthiopicum, *Salicis* folio C. B. P. *Seseli frutex*, *Æthiopicum* Moris. Vmbel. *Seseli Æthiopicum*, fruticosum, folio *Periclymeni* I. B. *Cephalædis*, & *Isnelli Landreddu*.

Se-

- *Seseli Massiliense Foeniculi folio. C. B. P. Foeniculum
tortuosum. I. B. *Silvestris? S. d. O. silvestris*
- *Siler montanum, maius Moris. Vmbel. Ligusticum,
quod Seseli Officinarum. C. B. P. Siler montanum,
vulgare. I. B. *Silvestris? S. d. O. silvestris*
- *Siliqua sylvestris, rotundifolia. C. B. P. Iudaica arbor
I. B. vulgatè *Garrubba saruaggia, o Annulla di Giuda.*
Sinapi Apij folio, siliquâ hirsutâ, semine albo, aut
ruffo Moris. Hist. 2. Sinapi hortense, semine albo C.
B. P. Sinapi album, siliquâ hirsutâ, semine albo, &
ruffo I. B. Ann. publicâ voce *Sinapi d' Orti.*
- *Sinapi agrarium, luteum, altissimum, Brassicæ sylve-
stris folijs, minoribus, atro uiridibus, caule purpu-
rante. Populo *Sinapa saruaggia, o Sinapa masculina.*
- *Sinapi luteû, Lini Segatum, Chelidonij quernofolio,
scisso, siliquâ modicâ hirsutâ, vernaculo idiomate
Sinacciola, o Sinapa saruaggia, fiaminedda.
- Sinapi luteum, Chelidonij folio è viridi-pallescente.
Idem folio atro-virente.
- *Sinapi alpinum, luteum, dentato Lauendulæ folio, in-
canum, *Silvestris? S. d. O. silvestris*
- *Sinapi vmbellatum, luteum, Catholicæse, Keiri luteo
folio, modicè dentato. *Silvestris? S. d. O. silvestris*
- *Sinapi pruenfe, album, hyemale, Rapifolio, semine
luteo.
- *Sion, sive Apium palustre, folijs oblongis C. B. P.
Sion vmbelliferum I. B. an Sion aquaticum, angusti-
folium Moris. Vmbel. & maternâ linguâ *Scaun*
Myrthi Schigghioni.
- *Sion pleno, ac firmo caule, Pastinacæ fatiux latifoliæ
folijs, atro uiridibus, minoribus, acutis. vulgaritèr
*Scaun di montagna, niuru, chista a la dritta, cu
fustu chinu.*

- * *Sison Morif. Vmbel. Sison* quod *Amomum* Officinis nostris *C. B. P. Sison*, siue *Officinarum Amomum* *Ann.*
- * *Smilax aspera*, minus spinosa, fructu nigro *C. B. P. I. B.* vulgare *Sauza Siciliana. Myrthi Vgni doli.*
- * *Smilax aspera*, seu spinosa, latifolia recta, folio peripheria leuius populariter *Sauza Siciliana* *ve fogghiu longu cu pocu tandu.*
- * *Smyrnum maius Morif. Vmbel. Hippofellu Theophr.* vel *Smyrnum Dioscor. C. B. P. Materone* quibusdam *Smyrnum* semine magno nigro *I. B. Ann. publicitus Lysiantru.*
- * *Idem angustifolium* vulgato more *Lysiantru cu fogghi picciriddi.*
- * *Smyrnum Creticum Morif. Vmbel. Smyrnum* rotundo folio *C. B. P. Smyrnum Creticum* perfoliatum *I. B. passim Lysiantru.*
- * *Smyrnum speciosum*, perfoliatum, ferratum, Angellice folijs, multo minoribus.
- * *Smyrnum montanum*, perfoliatum, ferratum, folijs ad imum latis, cruciatis. communi eloquio *Lysiantru dreditu di Maddunia cu fogghi longhi. di Lysiantru.*
- * *Solanum Officinarum C. B. P. acinis nigris C. B. P. Var. 166. Solanum horrense*, siue vulgare *I. B. vulgo Muredda cu cocci niuri.*
- * *Idem acinis paniculatis C. B. P. Var. 166. populari nomine Muredda cu cocci niuri.*
- * *Solanum vesicarium C. B. P. Solanum Halicacabum* vulgare *I. B. Officinis nostris* communiter *Alcabenci.*
- * *Solanum vesicarium Indicum C. B. P. Solanum*, siue *Halicacabum Indicum I. B. Solanum Halicacabum Indicum Camer. Solanum Halicacabum Indicum* velica,

vesica, & fructu (qui maior) viridibus.

*Solanum Virginianum, vesicarium, fructu luteo Morif. Hist. 2. Solanum vesicarium Virginianum, Solanum horrensis folijs.

*Solanum melancerasos C. B. P. Solanum manjagum multis quibusdam *Bella Donna* I. B. Populi vocabulo *Tahaton Samuggin* à di *Cunni*.

Solanum fruticosum, bacciferum C. B. P. Strychnodendros I. B. Amomum Plinij vulgo *H. A. L. B.* communiter *Bella Donna*.

Solanum somniferum, verticillatum C. B. P. Solanum verticillatum I. B. aliquibus Officinis nostris *Siciliae Alcachengi* vulgo *Spezzij Siciliani*.

*Solanum scandens, siue Dulcamara C. B. P. Glycipicros, siue Amaradulcis I. B. Plebis nomine *Amaraduci Muradda* à di *fratta cordi cordi*.

Solanum Pomiferum, fructu rotundo, strigato, molli C. B. P. fructu luteo C. B. P. Var. 167. Malaurea odore foetido, quibusdam *Lycopericon* I. B. Annæ *ysiane Puma d'amuri* à *grachi di Tudi scu grassa e schiatti*.

Solanum Pomiferum fructu rotundo, molli Hort. Reg. Paris. luteo colore, vernaculè *Puma d'amuri liscu o tundi ordinarij*.

Solanum Pomiferum fructu rotundo, strigato, duro C. B. P. Annæ vernaculè idiomate *Pirussu a vira* à di *Tudi scu*.

Solanum Pomiferum fructu oblongo C. B. P. Solanum Pomiferum fructu rotundo I. B. Curbisolanum Frid. Coesalp. Melongena Arabum Kabr. Plebi *Milintianu*.

Idem fructu oblongo, luteo C. B. P. Var. 167.

Melanzana, fructu pallido Byster, patrio nomine

Milinciana giardin L. *John. Imp. N. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

Idem fructu oblongo C. B. P. Var. 167. vulgatissimè *Milinciana uranca*.

Solanum racemosum, tinctorium, Americanum, folijs, & seminibus Amaranthi H. A. L. B. Solanum racemosum Indicum, maximum, Virginianum, rubrum Parkinson. Hort. Reg. Paris. Solanum magnum, Virginianum, rubrum Parkins. Theat. Botan. congento eloquio *Ruffera*. Ennz, Messane, & alibi *Coccu*.

Idem folijs, spica & baccis minoribus.

Solanum scandens, bacciferum, folijs, & flore Ocimoidis. Alfine scandens baccifera C. B. P. Cactubalum Plinij quibusdam I. P.

Solanum Capsicum dictum, vulgatissimum H. A. L. B.

Piper Indicum vulgatissimum C. B. P. Piper vulgatissima Jonston. Piper Indicum Marth. vulgò *Pipi ruffu*, ordinariu, seu cù uianreddi longhi.

Solanum Capsicum propendentibus filiquis, rotundis H. A. L. B. Piper Indicum propendentibus filiquis, oblongis, recuruis C. B. P. Piper Indicum, sine Chalectricum, sine Capsicum oblongius I. B. maternè lingua *Pipi ruffu*, longu, cù la punta torta.

Idem filiquis aureis, seu flauis C. B. P. Var. 101. vulgatim *Pipi giarnu*, grossu, cù la punta torta.

Solanum Capsicum propendentibus filiquis, rotundis H. A. L. B. Piper Indicum propendentibus filiquis, rotundis C. B. P. Capsicum filiqua latiore, & rotundiore I. B. Gentium voce *Pipi ruffu*, tundu, à modu di *Varcocu*, chi stà pendente nell'è pè di di lu *Pipi*.

Idem filiqua flaua. populari eloquio *Pipi ruffu*, tundu, à modu di *Varcocu*, giarnu.

Idem filiquis cordatis C. B. P. Var. 102. Jonston. vulgi

vulgi voce *Pipareddu ruffu à modu d'Oliua.*
Solanum Capsicum minus, propèdentibus filiquis, ob-
longis, recuruis rubris. **Piper longum Indicum**, mi-
nus, recuruis filiquis Ionston. passim *Pipareddu*
longu, ruffu, cù la punta torta.

Idem filiquis flavis, vel aureis **C. B. P. Var. 102.**
populatum *Pipareddu longu, cù la punta torta,*
giarha.

Solanum Capsicum dictum, minus, surrectis filiquis,
oblongis, obtusis. **Piper Indicum**, surrectum minus
C. B. P. vulgò *Pipareddu longu, drittu, à la dritta,*
senza punta.

Solanum Capsicum, filiquis surrectis, oblongis, pyra-
midalibus, maius, & minus. **Piper Indicum** filiquis
surrectis, oblongis **C. B. P.** seu **Piper pyramidale**
maius, & minus **C. B. P. Var. 102.** publicà voce,
Pipi ruffu à cori pizzutu maiuri, e minuri.

Solanum Capsicum filiquis surrectis rotundis maius,
& minus. **Piper Indicum** filiquis surrectis, rotun-
dis **C. B. P.** **Piper rotundum maximum**, seu maius,
& minus **C. B. P. Var. 103.** vulgato more *Pipareddu*
à modu di Varcocu, chi nellu pedi di lu Pipi stà à
la dritta.

Solanum Capsicum, filiquis erectis **Cerasi** effigie. **Pi-**
per Indicum **Cerasi** formà **C. B. P.** vulgariter *Pipa-*
reddu à forma di Cirasa, chi trà lu pedi di lu Pipi stà
à la dritta, spintu in su.

Solanum Pomiferum Indicum, spinosum, **Borraginis**
flore, fructu croceo **H. A. L. B.** **Solanum spinosum**,
fructu rotundo **C. B. P.** **Pomum de Hiericò Melò-**
gensis congener **I. B. Chunda Hort. Malabar.**
Tom. 2.

Idem spinis violaceis **H. A. L. B.** candicantibus
folijs Ann.
So-

Solanum foetidum, pomo spinoso, rotundo, semine pallido C.B.P. *Stramonia Aegyptiaca foetida*, semine pallido, pomo spinoso, rotundo, flore violaceo simplici duplici, triplicique H.A.L.B. Ann. publicè *Nucimetella*, o *Stramonia Egizzia*.

Idem flore candido lutescente duplici, minori folio.

* *Solanum foetidum*, pomo spinoso, oblongo, C.B.P. *Stramonea*, seu *Datura maior foetida*, pomo spinoso, oblongo H.A.L.B. *Stramonea altera maior*, siue *Tatula* quibusdam I.B. Ann.

Solanum foetidum, pomo aculeis crassioribus, & robustioribus donato Moris. Horr. Bles. *Stramonium ferox* Boccon. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. *Datura Cochinchensis spinosissima* Zanoni. Hist. Botan. Ann.

* *Sonchus laevis, laciniatus, latifolius* C.B.P. *Sonchus laciniatus*, non spinosus I.B. vulgò *Cardedda di Invernusenza spinus e teminata tra l'ardini*.

* *Sonchus palustris longifolius sinuatus, leniger spinosus, incanus*. Officinis & Rhizotomis nostris. *Gicerbita*.

* *Sonchus tenerrimus, spinosus, laciniatus, crispus semiperfoliatus, pachycaulos*.

* *Sonchus incanus, angusto crispiori folio, rigidioribus spinulis*.

* *Sonchus spinosus, incanus, folio laciniato, ex lata basi angusto, crispato*.

* *Sonchus asper, laciniatus, Creticus, qui est in Prodr. C.B.P.*

* Idem folio fulvio, crispo.

* *Sonchus laevis, laciniatus, Stoebe diuisura plebea*, v. p. *Cardedda di mura*.

*† *Son-*

* *Sonchus laevis*, laciniatus, muralis; parvis floribus
C.B.P. *Lactuca sylvestris murorum*, flore luteo I.B.

* *Sonchus oleraceus*, pennato folio in angustissimas lacini-
as diuiso, saxatilis, vel muralis. an *Sonchus lae-*
uis in plurimas, & tenuissimas lacinias diuisus; qui
3. In Prodr. C.B.P. P. vulgato more *Cardedda d-*
està cù fogghi minutamenti strazzati lenzi, lenzi.

* *Sonchus vernus* Hortorum, folio Lamplanc modo
distincto, canescente. publicè *Cardedda di Prima-*
uera, d'Orti.

Sorbus sativa fructu ad perisperm turbinato, maiori, ex
albo pallidulo rubro. vulgo *Zorba spirlungatedda*
versu lu pidduddu, con una facci vranca giarnedda,
l'autra ruffa.

Sorbus sativa C.B.P. orbiculato fructu odoratiore,
& dulciore C.B.P. Var. 415. *Sorbus* I.B. fructu
verticillato, aut orbiculato & viridi rano; Populi
nomine *Zorbi Viritebiari grossi*. Myrthi *Zorbi Au-*
gustini tundi.

Sorbus sativa fructu Pyriformi, medio, rubente. vul-
gatim *Zorbi ruffuliddi*. Myrthi *Zorbi Settembirini.*

Eadem fructu ovato C.B.P. Var. 415. vulgo *Zor-*
bi a forma d'Ouu, quasi tutti ruffi.

Sorbus sativa *Octobrina* omnium minimo, multo mi-
nori, petiolum versus angustato viridi, alte-
ra parte rubente, aut pallente, gustu dulciculo.
Plebi Zorbi Ottombirini. Myrthi *Sorbi Natalini*

Sorbus Acanthis, & *Catanensis* fructu apprimè maio-
ri, ac suauiori, nonnihil turbinato, maxima ex par-
te rubro. vulgariter *Zorbi di Taci, d' Catania.*

Sorbus sativa *Novembriana*, fructu minori, parum per-
turbinato, ac rubente, illepido sapore, fictiori me-
dulla. Misilimerij *Sorbi di Nouembiru.*

*†par-

- **Sparganium ramosum* C. B. P. *Sparganium* quibusdam I. B.
- **Spartium tryphyllon* C. B. P. *Genista radiata*, siue *stellaris* I. B. *Spartum minimum*, *montanum triphyllum* Col. Ecphr.
- **Sphondylium alpinum*, *glabrum* C. B. P. I. B. *Herbarijs nostris* *perperam Angelica*.
- **Stachys maior*, *Germanica* C. B. P. *Stachys* Fuchs I. B.
Stachys maior, altera, latioribus folijs terram spectantibus, verticillis florum purpureorum dentiori serie. an *Pseudostachys Cretica* C. B. P. *Prodr.*?
- **Stachys minor* *Italica* C. B. P. *Stachys Matth.* *Stachys Spuria* *Flandorum* Lob.
- **Staphis agria* C. B. P. I. B. siue *Pedicularis Cordi* in *Dioscor.* vulgò *Cabbarrass*.
- **Stoebe maior*, folijs *Cichoraceis*, mollibus, lanuginosis C. B. P. *Stoebe Salmaticensis* r. Clus. siue *læxa Intybacea* I. B.
- **Stoebe Plantaginis folio* Alp. Exot.
- *Eadem *angustifolia*.
- **Stachas purpurea* C. B. P. *Stachas Arabica* I. B. vulgò *Erua di Palermu*.
- Stycadi citrinæ* alteri *inodoræ* Lob. affinis, capitulis brevioribus I. B.
- Styrax*, siue *Storax Officinis*, quia striatim ex arbore extillat C. B. P. *Styrax arbor* I. B. vernaculè *Arvulu di Sturaci*.
- Suber latifolium* Ionst. folio deciduo, & *Theoph.* C. B. P. *Suber Matth.* vulgò *Suvaru cù fogghiu tundu*.
- Suber angustifolium non serratum* C. B. P. *Suber* & *angustifolium Matth.* vulgò *Suvaru cù fogghiu lunghettu, non dentatu*.

Sym-

*Symphytum maius, sed Cōfolida maior C.B.P. Symphytum magnum I. B. mas, flore purpureo C. B. P. Var. 259. patrio vocabulo *Oricchi d' Asinu*.

*Symphytū minus, tuberosâ radice C.B.P. Symphytum tuberosum, minus Clus. Hist. vulgò *Pizzucorru*. Myrthi eius radix dicitur *Sarcocudda*, è *Sarcocuddu*.

Syringha alba, siuè Philadelphus Athænei C. B. P. Syringha Kabr. flore albo I. B. populari eloquio *Gesminu di Portugallu*.

Syringha Arabica folijs Mali Aurantij C.B.P. Iasminum, siuè Sambac Arabum Alpino I. B. Nalla mulla Hort. Malabar. tom. 6. communi sermone *Giesminu*, è *Giasminu d' Arabia*, è *di Malta*.

T

Tagetes Indicus, maximus, rectus, flore simplici ex luteo pallido I. B. Tanacetum Africanum, maius, simplici flore C.B.P. Ann. publicitus *Garofalu di mortu, simplici*.

Idem flore maximo, multiplicato I. B. Tanacetum, siuè Flos Africanus maior, flore pleno C. B. P. Ann. vulgo *Garofalu di mortu duppiu*, è *chinu*.

Tagetes Indicus, minor, simplici flore H. A. L. B. siuè Caryophyllus Indicus, siuè Flos Africanus I. B. Tanacetum Africanum, Flos Africanus minor C. B. P. Ann. communi sermone *Garofaleddu di mortu, Indianu, giarnu*, *simplici*.

Idem multiplicato flore I. B. crispo Ann. vernaculo vocabulo *Garofaleddu Indianu*, è *di Mortu, giarnu, ruffignu, duppiu, rizzu*.

Tagetes Indicus, minimus, flore sericeâ hirsutie obfi-

to H. A. L. B. Tanacetum Africanum sericeâ hirsu-
tie obstrum C. B. P. Ann. maternâ linguâ *Garsa-*
leddu Indianu, ò di mortu ruffignu, inuultatu, sim-
plici.

*Tamarix fruticosa, folio crassiore, siuè Germanica
C.B.P. Tamarix Germanica, siuè minor, fruticosa
I. B. vulgò *Vruca*, Myrti *Bruca*.

*†Tamarix altera, folio tenuiore, siuè Gallica C. B. P.
Tamarix maior, siuè Narbonensis I. B. vulgàtè *Vru-*
ca à modu d' Aruulu.

*Tanacetum vulgare, luteum C. B. P. Tanacetum vul-
gare, flore luteo I. B.

Telephium vulgare C. B. P. Anacampteros vulgo Fa-
ba crassa I. B. populatè *Faua inuersa.*

*Terebinthus vulgaris C. B. P. Terebinthus I. B. Matt-
vulgò *Scornabeccu.*

Terebinthus peregrina, fructu majore, Pistacijs simi-
le, eduli C. B. P. Terebinthus Indica maior I. B.
Theophr. Lug. Append.

*Teucrium peregrinum, folio sinuoso C. B. P. Teu-
crium Boeticum, & Creticum Clus. I. B. Misilmerij
Vranculidda.

*Thalictrum maius, flauum, staminibus luteis, vel glau-
co folio C. B. P. Thalictrum speciosissimum, glaucum
semine & caule strigato I. B.

*Thalictrum minus C. B. P. Thalictrum minus, semi-
ne striato I. B.

*Thapsia maxima, latissimo folio C. B. P. Thapsia, siuè
Turbith Garganicum semine latissimo I. B. Seple-
searijs nostris Turbith Siculum. Panormi *Firraz-*
zolu.

Thapsia humilis, Foeniculi folio, polycaulos umbellâ
candidâ. Ita intiata, ac missa à D. N. Doct. Trium-
setto.

Thlaspi

- Thlaspi verum**, primum Dioscor. Zanon. Hist. Botan.
 * **Thlaspi fruticosum**, ymbellatum, Persicum, folijs
 Leucoji instar, semper virentibus Moris. Hist. 2.
 Thlaspi fruticosum, Persicum, Keiri flore, odorato
 Zanon. Hist. Botan. Thlaspi semper virens & flo-
 rens Dodart. Mem. Thlaspi fruticosum, latifolium,
 Leucoji folio, platycarpon Boccon. Icon. & Descrip-
 tion. Kar. Plant. Sicil.
 * **Thlaspi fruticosum**, Leucoji folio, angustifolium C.
 B. P. Thlaspi fruticosum folio Leucoij marini, mi-
 noris I. B.
 * † **Idem** flore odore mellis acuto.
 Thlaspi ymbellatum, Creticum, Iberidis folio C. B. P.
 Moris. Hist. 2. flore purpureo C. B. P. Var. 106.
 Thlaspi Creticum quibusdam, flore rubente, & al-
 bo I. B. vulgariter *Conchigghiu violettu à modu di*
tanti pitruzzi d'aneddu à rosa.
 Thlaspi incanum, flore albo, capsulis longis Moris.
 Histor. 2. Thlaspi fruticosum, incanum C. B. P. Thlas-
 pi capsulis sublongis, incanum I. B. flore albo Ka-
 br. Thlaspi incanum Machliniense Clus. Hist.
 * **Thlaspi montanum**, incanum, luteum, maius, Serpil-
 li folio C. B. P. Moris. Hist. 2. Thlaspi montanum,
 luteum I. B.
 * **Thlaspi Alyssum dictum**, campestre, maius C. B. P.
 Moris. Hist. 2. Thlaspi minus quibusdam alijs Alyss-
 son minus I. B. Ann. vernacule *Ostia di S. Lucia*,
Drepani Occhiattedda, & Occhiatella.
 * **Thlaspi paruum**, flore rubente C. B. P. Thlaspi cap-
 sulâ cordatâ, peregrinum I. B. flore exiguo purpu-
 reo Kabr. Litho-thlaspi 4. carnoso, rotundo folio
 Col. Ecclir.
 * **Thlaspi bifcutatum**, Sylvarum Primulae exentis au-
 riculato

- riculatè folio. *Thlaspi biscutatum* Raphani, aut
 Irionis folio Boecon. Icon. & Descrip. Rar. Plant.
 Sicil. patriâ linguâ *Vschialeddi*.
- **Thlaspi alpinum*, folijs *Leucoij marini* maioris, mi-
 noribus, rotundis, crenatis, floribus albis, purpura-
 scentibus,
- **Thlaspi Leucoij sylvestris* lutei angustifolij folijs,
 dentatis.
- **Thlaspi biscutatum*, asperum, minus C. B. P. *Iondra-*
ba Alyssoides, *Apula*, spicata Col. Ecphr.
- **Thlaspi montanum* luteum *Glasti* folio, paruum, per-
 foliatum, nonnihil serratum, siliculâ cordiformi.
- **Thlaspi clypeatum*, *Serpilli* folio C. B. P. *Lunaria*
peltata minima, flore luteolo Kabr. *Ionthlaspi* mi-
 nimum, spicatum, lunatum Col. Ecphr.
- **Thlaspi arvense*, maius *Uaccariae* folio incano C. B.
 P. Moris. Hist. 2. *Thlaspi vulgatus* I. B. Ann.
- **Thymelea* folijs *Lini* C. B. P. *Thymelea Monspeli-*
liaca I. B. vulgatè *Zasa*. *Myrti Varracu*.
- *†*Thymelea Myrthi* folijs, acutis, multò minoribus,
Succisæ capitulo. *Thymelea* folijs acutis, capitulo
Succisæ, siuè *Alypum Monspeliensium* C. B. P. *Aly-*
pum Montis Ceti, siuè *Frutex terribilis* Kabr. *Ery-*
cinis Bianculidda pri ardiri Furni.
- **Thymelea tomentosa*, folijs *Sedi minoris* C. B. P.
Sanamunda 3. Clus. *Sesamoides paruum Dalechâp.*
 I. B. *Thymelea mas*, fulvis folijs, cadiuis, flore lu-
 teo, sterili. vulgò *Muffulena cù fogghi*, e *xiuri giar-*
nèddi. Ennæ *Murritaria*.
- *Eadem perenni folio atro-virenti, siuè foemi-
 na, flore albo, seminifera, *Plebis eloquio Muffule-*
na cù xiuri vrancu, e *fogghi niuri*.
- **Thymus capitatus*, qui *Dioscor.* C. B. P. *Thymum*
 Cre-

Creticum, siue Antiquorum I. B. vulgò *Satureddu*,
Tummineddù, *Riganeddù*, ò *Satira*.

*Idem procumbens, folio minùs duro, lōgiusculo, laxoque capitulo.

*Thymus minor, serpens, Serpilli angustifolij folijs, verticillatus, hirsutus. Officinis, & Botanologis nostris quibusdam, vt & Ennæ falsò *Serpilla*.

*Tithymalus characias, rubens, peregrinus C. B. P. Tithymalus Amygdaloides, siue characias I. B. Rhizotomis nostris temerè *Esula*.

*Tithymalus characias Amygdaloides C. B. P. Lob. Tithymalus Amygdaloides, siue characias, idest valaris I. B. Kabr. Myrti *Cammaruni*.

*Tithymalus palustris, Amygdali folio glauco, leuitèr hirsutus.

*Tithymalus Myrsinites, latifolius C. B. P. Tithymalus Myrsinites I. B.

*Tithymalus subrotundis folijs, maior, crenatis H. A. L. B. Tithymalus Helioscopius C. B. P. Tithymalus Helioscopius, siue Solisequus I. B. Ann. vulgare *Vnxia manu*, ò *Camarruneddu*.

*Tithymalus Myrthifolius, arboreus C. B. P. Tithymalus dendroides Matth.

*Tithymalus saxatilis, arboreus, Amygdali breuiori folio. vulgò *Camarrunazzu di Rocchi*.

Tithymalus tuberosa Pyriformi radice C. B. P. Apios I. B.

Tithymalus exiguus, erectus H. A. L. B. Tithymalus, siue *Esula* exigua C. B. P. Tithymalus angustifolius, annuus I. B. Tithymalus leptophyllos Matth. Lug. Ann.

*Tithymalus rotundis folijs, non crenatis C. B. P. Pemplos, siue *Esula* rotunda I. B. Ann.

Ti-

Tithymalus latifolius, *Cataputia* dictus H. A. L. B. *Lathyris maior* C. B. P. *Lathyris*, siue *Cataputia* minor I. B. Append.

* *Tithymalus exiguus*, procumbens *Chamaesyce* dictus H. A. L. B. *Chamaesyce* C. B. P. I. B. Matth. populari nomine *Maiuranedda saruaggia*, vera.

* *Tithymalus maritimus* C. B. P. *Tithymalus paralius* I. B. vulgi voce *Camarruneddu marinu*. Officinis Drepanensibus necnon alijs paucis Regnicolis summo cum mendo *Esula*.

Tithymalus arvensis, *latifolius*, *Germanicus* C. B. P.

Tithymalus platyphyllos Fuchs I. B. *Esula* minor Dod. Lugd. *Tithymalus Cyparissius* C. B. P. I. B. & multorum.

* *Tithymalus*, siue *Esula* exigua folijs obtusis, quæ 2. in Brodr. C. B. P.

* *Tithymalus minor* *Amygdali folio*, tantillum breviori, multicaulis, humilis.

Tithymalus Tingitanus, *Linarie folijs*, lunato flore H. A. L. B. an *Tithymalus Linarie folio*, lunato flore Moris. Hort. Bles. Ann.

* *Tithymalus petrinus*, *exiguus*, *pumilio*, *Portulacæ foliolis*.

* *Tithymalus rosaceus*, *purpureus*, *nanus*, *Portulacæ folio*, *ferrato*.

* *Tithymalus vallis*, *Amygdali folio*, *tuberosus*.

* *Tragacantha* C. B. P. *Tragacantha Massiliensis*, folijs incanis perseverantibus, sed non deciduiis, flore albo Moris. Hist. 2. *Tragacantha Massiliensibus* I. B.

* Eadem flore è rubro-purpurante, *Etnensis*.

* *Tragopogon humile* *purpureo-coeruleum*, *crispato folio*, an *Tragopogon flore purpureo* I. B. ?

* *Tragopogon gramineo folio*, *glabrum*, *flore simplici*

re-

remisſe purpureo. Tragopogon gramineo folio, ſua-
ue rubente flore Col. Ecphr.

*Tragopogon Cyani folio, viridi, lucido. Prizis *Erna-
di Gnagnaru.*

*Tribulus terreſtris, Ciceris folio, ſeminū integumē-
to aculeato (adde, Crucis Hieroſolimytae figurā)
Morif. Hiſt. 2. Tribulus terreſtris, Ciceris folio;
fructu aculeato C. B. P. Tribulus terreſtris. I. B. Ann.
vulgò *Vaſapedi.*

*Trichomanes, ſive Polytrichon Officinarum C. B. P.
Trichomanes, ſive Polytrichum I. B. ſive Gallytri-
chum multis.

*Trifolium purpureum, pratense, folliculatum C. B. P.
Morif. Hiſt. 2. Trifolium folliculaceum, ſive veſi-
carium minus purpureum I. B.

*Trifolium capitulo ſpumoso, aſpero, maius C. B. P.
Trifolium caule nudo, glomerulis glabris I. B. Ann.

*Trifolium capitulo ſpumoso, ſeu veſiculis in capit-
ulo binos, purpureos congeſtis, maius, caule foliato.

*Idem veſiculis albidis. Ann.

*Idem minus, veſiculis pallidis in capitulos per
caulium longitudinem arcte adhaerentes. Ann.

*Trifolium globosum, repens C. B. P. Trifolium glo-
merulis Perſonatae, floribus parvis, purpureis I. B.
Ann.

*Trifolium globoso flore C. B. P. Prodr. ſive Trifo-
lium capitulo rigido I. B. Trifolium ſtellatum C.

B. P. ſtellarum purpureum Monſpeſſulanum I. B.

*Trifolium capitulo turbinato rotundo, ſyderato, aſpe-
ro, folio longo, hirsutum, rectum.

*Idem procumbens folio & capitulo medio.

*Idem rectum folio (quod molle) & capitulo
minoribus.

Tri-

**Trifolium stellarum*, alpinum, spanostachio, lectosum, leuc.

**Trifolium capitulo oblōgo*, aspero C. B. P. *Trifolium*, cuius caules ex geniculis glomerulos oblōgos proferunt I. B.

**Trifoliū Epithymi capitulis inter genicula*, annuum.

**Trifolium montanum*, angustissimum, spicatum C. B.

P. *Trifolium angustifolium*, spicatum I. B. siue *Trifolium alopecuros*, purpureum, angusto folio.

**Trifolium Lagopoides*, purpureum, aruense, humile, annuū, seu *Lagopus minimus*, vulgaris Moris. Hist. 2.

Trifolium aruense, humile, spicatum, siue *Lagopus* C. B. P. *Lagopus trifolius* quorundam I. B. Ann.

**Trifolium pratense album* C. B. P. *Trifolium pratense*, album, minus, & foemina glabrum I. B. *Trifolium maius albo flore incanum* Kabr.

*Idē palustre, minus, hirsutū, minori folio, & capitulo.

**Trifolium pratense*, album, infirmum, subrotūdo folio, laxo capitulo odorato.

**Trifolium pratense*, purpureum, vulgare Moris. Hist. 2.

Trifolium pratense, purpureum C. B. P. *Trifolium purpureum*, vulgare I. B.

Trifolium Bufambarense, minus, spicā oblongā, elegantē purpuro-rubro flore cochleariformi.

**Trifolium bituminosum*, seu *Trifolium coeruleum*, aut violaceum, bitumen redolens Moris. Hist. 2.

Trifolium bitumen redolens C. B. P. *Trifolium Asphaltites*, seu bituminosum, odoratum, & non odoratum I. B. vulgō *Caprimedda*.

**Trifolium minus supinum*, capitulis densiori lanugine candicantibus *Triumf* qui nobis hoc nomine impertitus est.

Tri-

**Trifolium fragiferum*, tomentosum Magnol. *Trifolium* glomerulis. tomentosis per caulium longitudinem I. B.

**Trifolium* glomerulis ad caulium nodos fragis similibus, ex atro-purpureis, tomento candicantibus.

**Trifolium agrarium*, luteum, capitulo *Lupuli*, maius Moris. Hist. 2. *Trifolium pratense*, luteum, vel agrarium C. B. P. *Trifolium pratense*, luteum, foemina, flore pulchro, siuè *Lupulino* I. B. *Lupuli* capitulo ex albo-lutescente. vulgò *Trifogghiu cù capicchi comu Ceuzi*, Myrthi *Murigghia*.

*Idem Ennense, longo folio, & capitulo majoribus, Fragorum odore.

**Trifolium cordatum*, repens, pediculis foliorum, & florum longissimis, *Pulsatillæ* pappis, globosis.

**Trifolium pratense*, purpureum, folliculatum, maius. *Idēbinis flor. globosis cauliculis strictè annexis.

*†*Trifolium purpureum*, montanū, maius, spicā oblongā Moris. Hist. 2. *Trifolium spicā oblongā*, rubrā, C. B. P. *Trifolium maius*, 3. purpureum Clus. I. B.

**Trifolium albo-incarnatum*, spicatum, siuè *Lagopus maximus* I. B.

Triticum Autumno serendum, spicā aristis carente, oblongo, subrotundo grano, extūs albido, intūs albißimo. *Triticum* vulgare, glumas trititando deponens I. B. *Triticum hybernum*, aristis carens C. B. P. *Siligo Veterum* eiusdem. vulgò *Maiorca vera*, ò cū spica cuzzuluna ò senza barbi.

Idem spicā barbatā oblongiori ac angustiori, semine pilosiusculo, minusve intūs albo, infimi proventus. *Misilmeris Maiorca pilosa*.

Idem grano, vix oblongo rotundo, externè albiolo, internè albo multum, spicā quadratā. *Triticum*

E c

cum

cum Siligineum C. B. P. vulgò *Furmentu Cicireddu*.
Triticum spicâ multiplici C. B. P. *Triticum* spicâ
 multiplici, glumas facilè deponens I. B. vulgò *Spica*
Consulunara, ò di lu Signuri Deu, è di la Madonna.

Triticum minus, Vere serendum, subrubrum, intùs flauum, polline omnibus prouentiori, ac dulciori, longâ, angustâque spicâ, aristâ modò nigrâ, modò albâ. *Triticum* æstiuum C. B. P. *Zea* verna I. B. vulgò *Tumminia*.

Triticum Autumno serendum, durius, sublongum, rubrum intùs periferia nigrescente, meditullio albo. *Triticum* aristis longioribus, spicâ albâ. Robus, siuè *Triticum* Insularis Gallo-belgis Loca uocatum Lob. Jcon. vulgò *Furmentu forti*, à duritiè dictum.

Triticum durum Autumno serendum, omnibus rubrius & longius, intùs flauum, rubescente spicâ depresso, prouentiori nutante, capillis rubentibus. vulgò *Russia*.

Triticum durum Autumno serendum, pendulâ, crassâ, quadratâ, spicâ breui, capillitio nigricante, culmo, vacuo, versicolori grano, rubro albo, interiùs albo, paulò minus Siliginè. an *Triticum* aristis longioribus, spicâ coerulea C. B. P. ? *Triticum* cinericeum, maximis aristis donatum I. B. vulgo *Gurria canna vacanti*.

Triticum durum, electius, subrubrum longiori spica quadrangulatâ, redditiori, & albidiori polline. *Triticum* typhinum simplici folliculo C. B. P. *Triticum* Marth. vulgò *Gurria Imperiali*, e di coggbiri *simenza pri seminari*.

Triticum oblongum, macilentum, vile, seù rusticanum. *Secale* I. B. vernum, vel minus C. B. P. *Seligo* æstiuu

æstiva Tragi. vulgò *Irmana*, ò *Irmanu*.

Tubera C. B. P. L. b. Tubera terræ multiformia, caule, folijs, omnique germine expertia. vulgò *Tirtuffali veri*.

Tulipa præcox, rubra C. B. P. Moris. Hist. 2. I. B. vulgò *Tulipanu primintì, ruffu*.

Tulipa præcox, lutea C. B. P. Moris. Hist. 2. Tulipa præcox flava I. B. vulgò *Tulipanu primintì, giarnu*.

Tulipa præcox, purpurea C. B. P. Moris. Histor. 2. I. B. vulgo *Tulipanu primintì, violettu*.

Tulipa præcox, rubra varia Clus. hist. C. B. P. L. B. Huius magna, & jucunda varietas, nempè

Tulipa præcox, rubra, magnis oris auri fulgore splendēribus, magnis vnguibus, luteis C. B. P. Var. 1. fol. 58. vulgo *Tulipanu primintì, ruffu, innauratu à tor nu, à tornu*.

Tulipa præcox rubra, foliorum exteriorum oris luteis, interiorum rubris, vnguibus luteis C. B. P. Var. 2. fol. 58. vulgaritèr *Tulipanu primintì, ruffu*, cù l'interneu di li primi foggbi di fora, giarnu, l'autri foggbi d'intra tutti ruffi.

Tulipa præcox, rubra, folijs exterioribus, medio dorso luteo, sanguineis virgulis distinctis, reliquo rubro, oris luteis, interioribus folijs ferè rubris, oris radiarim aureis C. B. P. Var. 4. fol. 58. vulgò *Tulipanu primintì cù foggbi di fora, chi la mità di la schina à basciu è giarna, rigata di sangu, internu giarni, la mità in sù tutti ruffi*.

Tulipa præcox, rubra, folijs mucronatis, externis dorso luteo, reliquo sanguinei coloris, oris luteis, internis sanguineis, oris luteis, seù flavis C. B. P. Var. 5. fol. 58. vulgò *Tulipanu cù lu xiuri ruffu, pizzuti li foggbi, e li primi tri di fora hannu la schina, e lu tor-nu giarni*.

E c 2

Tu-

Tulipa præcox, rubra, folijs mucronatis, oris aureis, reliquâ parte rubris, foliorum exteriorum tamen dorso aureis virgis asperso C. B. P. Var. 6. fol. 58. vulgo *Tulipanu ruffu cù fogghi pizzuti, l'attornu innoratu, la schina però di li fogghi di fora, rigata à culuri d'oru.*

Tulipa præcox, rubra, folijs externis mucronatis, internis orbiculatis, oris aurei coloris, radiatim in rubro desinentibus C. B. P. Var. 7. fol. 58. vulgò *Tulipanu tuttu ruffu, cù li fogghi di fora pizzuti, chiddi d'intrà tundi, la circonferenza però di tutti è ruffa, rigata à culuri d'oru.*

Tulipa præcox, elegantissimè rubra, parvis oris aureis, vnguibus flavis C. B. P. Var. 8. fol. 58. vulgo *Tulipanu priminti ruffu, beddu assai, cù un filiddu à tornu à culuri d'oru.*

Tulipa præcox, lutea, varia Clus. hist. C. B. P. I. B. hæc etiam multifariam diuiditur. scilicèt

Tulipa præcox, lutea, flore primis diebus toto luteo, 4. aut 5. die folijs extrinsecis rubris, virgulis per oras leuitèr distinctis C. B. P. Var. 1. fol. 58. vulgò *Tulipanu priminti, giarnu tuttu li primi iorna, lu 4. ò 5. iornu cù li primi fogghi di fora cù la circonferenza arrigata liggermenti di ruffu.*

Tulipa lutea, præcox, externis folijs circa medium rubris radijs raris insignitis, interioribus verò frequentioribus ad extremum vsque ferè excurrentibus C. B. P. Var. 2. fol. 58. vulgò *Tulipanu priminti giarnu cù fogghi di fora, chi trà la mità hannu alcuni rari rigghi di ruffu, li fogghi d'intra però sunnu rigati cù rigghi di ruffu, chiù spissi, e chi si stendinu sinu all'orlu.*

Tulipa lutea, præcox, exterioribus folijs per oras planè

nè rubentibus, interioribus verò omnino rubentibus C. B. P. Var. 3. fol. 58. vulgò *Tulipanu giarnu primintì, cù li tri fogghi di fora giarni, e l'oru ruffu, e li tri fogghi d'intra di l'intuttu ruffu.*

Tulipa lutea, præcox, folijs exterioribus, dorso luteo, oris verò dilutioris Cinnaberis colore virgatis, interioribus verò Cinnaberis colore infectis, nervo tamèn per longitudinem duplici luteo, luteis virgulis per oras excurrentibus C. B. P. Var. 4. fol. 58. Lilio-narcissum luteum, coccineum, rubentibus oris Lob. vulgò Tulipanu giarnu, chi li fogghi di fora hannu la schina giarna, e lu tornu virgatu di culuri di Cinapriu, cioè assimigghianti à lu culuri di lu Miniu, e li fogghi d'intra macchiati di lu stissu culuri di Miniu, cù dui virghi giarni, e la schina pri longu, e lu tornu virgati di giarnu.

Tulipa lutea, præcox, odora, tribus folijs exterioribus mucronatis luteis, oris purpurâ rubescente radiatis, orarum tamen extremis luteis, interioribus verò orbiculato mucrone, lineis rubris ab infimo ad extremas oras distinctis C. B. P. Var. 5. fol. 58. vulgò Tulipanu primintì giarnu, odoriferu, cù li tri fogghi di fora pizzuti, e lu tornu rigatu di culuri violettu ruffignu, li tri fogghi però d'intra cù pizzu tundu liniati di ruffu, d'abasciu sinu à l'estremità di lu tornu, chi è giarna.

Tulipa lutea, præcox, aliquantulum odorata, folijs orbiculatis, foris aureis, oris luteis, intus luteis, lineâ aurei, siuè rubri coloris flauo permixti, radiatim, & transversim folium medium secante C. B. P. Var. 6. fol. 58. vulgò Tulipanu giarnu, primintì, odorateddu, cù fogghi tundi fora d'oru, d'intra giarni, cù linea à culuri d'oru, ruffu, e giarnu, chi secca à mo-

du

du di raggin, e pri trauerfu la mità di lu fogghiu.

Tulipa lutea, præcox, oris strijs rubris distinctis, & vnguibus subviridibus C. B. P. Var. 9. fol. 59. Liliomarcissus luteus, hilaris oris, strijs rubris, striatis, carinâ subviridi Lob. Icon. vulgò *Tulipanu priminti giarnu cù l'orlu strisciatsu di ruffu, la carina, cioè schina virdozza*, huc reducitur

Tulipa lutea, maculis rubris minutis aspersis Eystet. vulgò *Tulipanu giarnu picchiatu di ruffu.*

Tulipa lutea, lituris aureis Eystet. vulgo *Tulipanu giarnu macchiatu d'oru.*

Tulipa lutea, margine roseo Eystet. vulgò *Tulipanu giarnu cù lu giru à culuri di carni.*

Tulipa præcox, purpurea varia Clus. hist. C. B. P. huius multifariè est diuulsio. in primis

Tulipa præcox, purpurea, folijs mucronatis, oris ex albo purpurascens, vnguibus ex luteo viridique permixto C. B. P. Var. 9. fol. 59. vulgò *Tulipanu priminti à culuri di Viola, cù fogghi pizzuti, cù l'orlu da biancu violatignu.*

Tulipa præcox, purpurea, folijs mucronatis purpureis, oris extremis albis C. B. P. Var. 3. fol. 59. vulgò *Tulipanu priminti, cù fogghi acuti, violetti, e l'orlu vrancu.*

Tulipa præcox, purpurea, folijs mucronatis, saturatio-ri purpureo colore præditi, oris exalbidis, vnguibus albis C. B. P. Var. 4. fol. 59. vulgo *Tulipanu priminti, violettu caricatu, cù fogghi pizzuti, l'orlu suranchitu, e li tornetti d'intra, cioè vgneddi cbi sunnu à lu fundu di li fogghi di dettu Xiuri, sunnu bianchi.*

Tulipa præcox, purpurea, folijs mucronatis dilutè purpureis, oris exalbidis C. B. P. Var. 5. fol. 59. vulgo *Tulipanu priminti, cù fogghi pizzuti, à culuri vio-*

violettu chiaru, e l'orlu suranchitu, e smortu.

Tulipa præcox, purpurea, folijs mucronatis, obscurioris purpuræ, & quasi amethystino colore præditis, magnis oris albis C. B. P. Var. 6. fol. 59. vulgò *Tulipanu primintu cù fogghi puntuti, violetti azuligni, cù l'orlu grandi, vrancu.*

Tulipa præcox, purpurea, externis folijs, mucronatis, & reflexis, exterius obscure purpurascens, interius orbiculatis, & dilutius purpurascens, utrisque in magnas oras albas definitibus C. B. P. fol. 59. Var. 9. vulgò *Tulipanu violettu cù li fogghi di fora pizzuti, punti torti, à culuri di Viola chiusi, li fogghi d'intra però cù punti tundi, ed à culuri violettu chiaru, l'orlu però di tutti è grandi, e vrancu.*

Tulipa præcox, purpurea, folijs mucronatis, externis tribus foris purpureis, magnis oris albis, interiore parte albâ, eorumque mediam partem orbe purpureo secante, vnguibus flavis, quos circulus albus ambit C. B. P. Var. 10. fol. 59. vulgò *Tulipanu violettu, cù fogghi pizzuti, li tri di fora cù l'orlu grandi vrancu, li fogghi d'intra vranchi cù circulo violettu, nella mità, e l'ugneddi, cioè lu circulettu chi hà ogni fogghiu di la parti d'intra è giarnu, internu vrancu.*

Tulipa præcox, alba, varia Clus. hist. C. B. P. huius item pulcherrima est distinctio. imprimis

Tulipa præcox, alba, folijs externis albescentibus, oris elegantis & dilutè admodum purpurascens, siue carnei coloris, internis magis purpurascens C. B. P. Var. 1. fol. 59. Lilionarcissum candore & rubore confusum. Lob. Tulipa candore & rubore confusa L. B. vulgò *Tulipanu primintu cù li fogghi di fora bianchiggianti, l'orlu violettu, allegru, lauatu, o incarnatu, li fogghi d'intra chiù violetti.*

Tu-

Tulipa præcox, alba, folijs exterioribus dorso exalbido, virgulis purpureis aspersis, residuo purpurascens, aut incarnato, interioribus purpureis C. B. P. Var. 2. fol. 59. vulgò Tulipanu priminti cù fogghi di fora, chi bannu la schina surancuta, rigata à culuri di violettu, lu restanti duna trà lu violettu, ò incarnatu, li fogghi d'intra violetti.

Sunt & huius in Horto aliæ multæ varietates, quas, breuitati studentes, omittimus.

Tulipa serotina rubra C. B. P. Moris. Hist. 2. f. B. vulgaritèr Tulipanu tardi ruffu.

Tulipa serotina coccinea Moris. Hist. 2. Tulipa coccinea, holosericea L. B. vulgò Tulipanu tardi carmiscinu.

Tulipa serotina, alba C. B. P. Moris. Hist. 2. vulgò Tulipanu, tardi, urancu.

Tulipa dubia, major, folijs mucronatis C. B. P.

Hæc etiam multiplex est, & primo.

Tulipa dubia major, folijs mucronatis, calyce ad modum pallido, vel flauo, vnguibus ceræ recentis instar flauis C. B. P. Var. 1. fol. 61. vulgò Tulipanu di menzu tempu (cioè, chi xiurisci à menzu tempu di li Tulipani tardi, e priminti) maggiuri, giarnu, ò urundu, cù l'ugneddi, cioè tornetti à lu fundu di la parti d'intra di li fogghi, biundi à culuri di cira frisca.

Alias differentias ob breuitatem, quam semper coluimus, relinquimus.

Tulipa dubia, media, sulphurei coloris C. B. P. Tulipa media 2. I. B. media prima Clus. I. B.

Varia etiam hæc, puta

Tulipa dubia, media, flore pallidi coloris, coctum sulphur referentis, folijs mucronatis C. B. P. Var. 1. fol. 61. vulgò Tulipanu di menzu tempu, à culuri di sur-

furfaru costu, cù fogghi piazzuti.
 Tulipa dubia, media, flore ex flauo, & rubro coloribus permixtis, scilicèt folijs 6 magnis, flauis, & mucronatis per longum, & lateralitèr rubro venatis C. B. P. Var. 3. fol. 61. vulgò *Tulipanu di menzu tempu, mizzanu, giarnu, rigatu di ruffu di duntà à bascu, & lateralmenti.*

Huc reducendæ sunt & aliæ sequentes differentiæ, videlicèt

Tulipa lutea, lituris miniatis Eyster. vulgò *Tulipanu giarnu cù macchi à culuri di minia.*

Tulipa sulphurei coloris, oris rubris Eyster. vulgò *Tulipanu surfaratu, cioè à culuri di surfaru, cù lu tornu tuttu ruffu.*

Tulipa dubia, media C. B. P. versicolor, flauo & rubro colore comixtis instar sericeæ panni flauis, cuius subtégmen rubrum, vnguibus nigris C. B. P. Var. 2. fol. 62. Tulipa dubia 3. media 2. versicolor Clus. hist. I. B. vulgò *Tulipanu di menzu tempu, mizzanu cù fogghi à culuri giarnu, e ruffu miscati.*

Huius aliæ plures species sunt, quæ ob rationem supra allatam, dimittuntur.

Tulipa minor, lutea, Gallica C. B. P. Tulipa minor, lutea, Narbonensis I. B. Lillio-narcissus luteus, montanus Lob. vulgò *Tulipaneddu di Madunia, o Busambara, o di Rebuttuni, giarnu.*

Tulipa minor, rubra C. B. P. vulgò *Tulipaneddu ruffu.*

Tulipa minor, variegata, Persica C. B. P. folijs scilicèt tribus interioribus albis, tribus exterioribus rubris, per oras albicantibus eiusdem C. B. P. vulgò *Tulipanu Persianu cù li tri fogghi di fora ruffi, e tri di dintra vranchi.*

Sunt & huius maiores, quod puto, soli ratione euenire.

F f

Tul-

- *Tussilago vulgaris C.B.P. Tussilago I.B. vulgò *Farfara*.
- *Typha palustris, maior C.B.P. I.B. vernaculè *Burda*.
- *†Typha palustris, clauâ gracili C.B.P. Typha palustris, media I. B. populari voce *Burda mixzana*.
- *†Typha palustris, minor C. B. P. Typha minor I. B. patriâ linguâ *Burda minuri*.

V

Valeriana maior, hortensis Moris. Vmbel. Valeriana hortensis, Phu Olusatri folio C.B.P. Valeriana maior odoratâ radice I. B.

Valeriana maior, sylvestris, folijs latioribus Moris. Vmbel. Valeriana sylvestris, maior C. B. P. Valeriana sylvestris, magna, aquatica I. B.

Eadem folijs angustioribus Moris. Vmbel. Valeriana sylvestris, maior, montana C. B. P. vulgò *Baddariana*.

*Valeriana palustris, maior C.B.P. Valeriana minor, pratensis, vel aquatica I. B. Valeriana minor, perennis, palustris Moris. Vmbel.

*Valeriana perennis, alpina, Valerianæ annuæ alteri Clus. folijs affinis, ingenti sobole subcrecente.

*Valeriana tenui folio, pulchrè laciniato dentato, loboso pennatæ disposito Ann.

Valeriana Græca, violacea Moris. Vmbel. Valeriana cœrulea C. B. P. Græca Dod. quorundam flore cœruleo I. B. flore cœruleo C.B.P. Var. 164.

*Valeriana marina, latifolia, seu maior, rubra Moris. Vmbel. Valeriana rubra C.B.P. Valeriana latifolia, rubra I. B.

*†Eadem alba Moris. Vmbel. Valeriana rubra angu-

angustifolia, quæ 7. in Prodr. C.B.P.

Valeriana Canadensis, flore albo Cornut. Eupatoriū

Vrticæ folio, flore albo H.A.L.B.

Valeriana Vrticæfolia, flore violaceo Cornut. Morif.

Vmbel. Eupatorium Vrticæ folijs Canadense, flore violaceo H.A.L.B.

*†Valeriana (potius Rapūculus) saxatilis, Persicæ folio vmbellā magnā, cœruleā, corniculatā.

*†Varianella semine Scabiosæ, maior, Lusitanica, Morif. Vmbel. Varianellā semine stellato C.B.P. Varianella laciniaris folijs pilulata.

*Varianella echinata C.B.P. Varianella cornucopoides echinata Col. Ecphr. vulgò *Erui moddi*, & *Cugni moddi*. Saccæ *Inzalatedda di Monaci*.

*†Eadem flore albo.

*Valerianella pratensis floribus muscosis, cœrulescentibus in planam, amplamque vmbellam sparsis.

*Verbascum folijs incanis, mas, latifolium, floribus luteis, arctè caulibus adhærentibus, sine folijs angustis inter flores emanantibus Morif. Hist. 2. Verbascum maius, latifolium, luteum C.B.P. Verbascū vulgare, flore luteo magno, folio maximo I.B. Append. Ann. vulgò *Tassu barbassu cū fogghi sani, grādi*.

*Verbascum folijs incanis, sinuatis, maximum, odoratum Meridionalium, floribus luteis, arctè caulibus adhærentibus, & folijs multis angustis, inter flores emanantibus Morif. Hist. 2. Verbascum fœmina flore, luteo C.B.P. Verbascum maximum Meridionalium, odoratum, luteum I. B. Ann. passim *Scuparina*, ò *Tassu barbassu*.

*Verbascum humile, Creticum, laciniatū C.B.P. Verbascum Brassicæ folio Col. Ecphr. Arturus Ponz.

*Verbena communis, flore cœruleo C. B. P. Verbe-

na vulgaris L. B. populariter *Birbina*.

Verbena peregrina, folijs *Yrticæ* Dodart. Mem. *Verbena Yrticæ folio*, *Canadensis* Car. Hort. Reg. Paris. Zanon. Hist. Botan.

**Verbena nodiflora* C. B. *Phytopin.* Matti. & Prodr. Imper. I. B.

**Veronica aquatica*, folio subrotundo, non crenato Moris. Hist. 2. *Anagallis aquatica*, folio non crenato C. B. P. *Panormi Lattucheddi di gutti d'acqua*. Officinis nostris *Cochlearia*.

**Veronica aquatica*, maior, folio oblongo Moris. Hist. 2. *Anagallis aquatica*, maior, folio oblongo C. B. P. Officinis nostris *Beccabūga Germanorum*.

**Veronica aquatica*, minor, folio subrotundo. Moris. Hist. 2. *Anagallis aquatica* minor, folio subrotundo C. B. P. folio oblongo subrotundo, serrato.

**Vicia maior*, vulgaris, sativa Moris. Hist. 2. *Vicia sativa*, vulgaris, semine nigro C. B. P. *Vicia vulgaris*, sativa L. B. Ann. populari nomine *Vicia*. Myrthi *Coculiddi di furmentu, niuri*.

**Vicia sylvestris*, semine nigro, & variegato, folio acutiore Moris. Hist. 2. *Vicia vulgaris*, acutiori folio, semine paruo, nigro, C. B. P. an *Vicia semine rotundo nigro*, & *Vicia vulgaris sylvestris semine paruo*, & nigro frugum L. B. ? communiter *Coculiddi di furmentu, niuri, macchiati di urancu*.

**Vicia sylvestris*, flore luteo L. B. *Viciola* flore luteo, semine nigro C. B. P. Myrthi *Vizzin, cè xiuri giallignu*.

**Vicia segetum* cum filiquis plurimis, hirsutis C. B. P. *Vicia parva*, sine Graeca minor, cum multis filiquis, hirsutis, Myrthi *Kizzin, cè vaianu di chiatti, piluff*.

*Vi-

**Vicia minor*, *Segetum* cum *siliquis* plurimis, glabris
Moris. Hist. 2. *Vicia Segetum* singularibus *siliquis*
plurimis, glabris Moris. Hist. 2. *Vicia Segetum* sin-
gularibus *siliquis*, glabris C. B. P. *Vicia*, siue *Grac-*
cæ minimæ genus cum *siliquis* glabris I. B.

**Vicia multiflora* C. B. P. *Vicia multiflora*, perennis,
nemorensis, & *dumetorum* I. B. *Viciæ pulchrum*
genus, *multifolium* (potius *multiflorum*) I. P. *Lun-*
aria minor quibusdam Kabr. Addit. titulo tra-
pso.

Vicia sylvestris, *hirsuta*, *incana* C. B. P. *Vicia sylue-*
stris, flore albo Clus. hist.

**Vicia angustifolia*, *frutescens*, *recta*, *purpurea*, *tetra-*
tri, & *distophyllos*.

**Vicia multiflora*, *spicata*, *coerulea*, *annua*, *minor*,
procumbens Moris. Hist. 2. *descrip. Myrthi Vizzii*
ordinaria, cū xiuri à spica, azzolu.

**Vicia minima*, *angusto folio* *albicante*, *monoflora*,
palescens.

**Vicia Narbonensis*, *maxima*, *fructu rotundo atro*,
folijs serratis Moris. Hist. 2. *Faba sylvestris*, *fructu*
rotundo, *atro* C. B. P. Ann. vulgo *Fava sanuaggia*.

**Vicia maxima* *Galægæ folijs maioribus*, *tetraphyl-*
la, vel *pentaphylla*, *binatim floribus* è *vinidi-pur-*
purantibus.

Viola Martia, *purpurea*, *flore simplici*, *odoro* C. B. P.
Moris. Hist. 2. *Viola Martia purpurea* I. B. *plebea*
linguâ Viola di handina.

**Viola Martia*, *sylvestris*, *aquatè cerulea*, *folio*, & *flore*
minore. publicè *Viola sanuaggia, di muntagna, azz-*
zola.

*† *Viola Martia*, *alba* C. B. P. *Viola Martia*, *flore al-*
bo, *odorato* I. B. vernaculè *Viola sanuaggia, un archi.*

Vio-

Viola Martia, multiplici flore C. B. P. **Viola Martia**,
purpurea, flore multiplicato, maiore I. B. vulgatè
Viola duppia.

Eadem multiplici flore, cinereo Cat. Hort. Reg.
Parif. Sutherl. Endiburg. vulgò *Viola duppia*, *azzola*, *furancuta*.

***Viola petræa** Busambarenfis, crassulo, crenato Oci-
mi folio, flore maiore, inodoro, cœruleo, venis
candidis distincto.

***Viola Nebrodenfis**, acaulos, purpurea, Floris Trini-
tatis folijs, vix ferratis, Narcissum olens.

Eadem Etnensis, inolens.

*†**Viola Etnica**, erecta, bicolor, hirsuta, minima,
clatior, ac ramosior.

***Viola bicolor**, arvensis C. B. P. Morif. Hist. 2. mini-
ma, flore candido & luteo C. B. P. Var. 200. Ia-
cœa bicolor frugum, & hortorum vitium I. B. Ann.
patrio idiomate *Violetta picciridda affai, di munti,*
cù lu viddicu, ò trà lu menzu giarnu.

*Eadem flore cœruleo, candido C. B. P. Var. 200.
publicitùs *Violetta di munti, cù xiuri urancu, e*
viddicu azzolu.

Viola tricolor, hortensis, repens C. B. P. Morif. Hist. 2.
Iacœa tricolor, siue Trinitatis Flos I. B. vulgò *Sog-*
gira, e Nora.

Viola Indica scandens, Nasturtij sapore, maxima,
odorata H. A. L. B. flore subbrutulo. vulgarim *Xiuri*
di la Passioni, giarnu, ruffignu, maiuri, ò Nasstruzzu
Indianu da Genua.

Viola Indica, scandens, Nasturtij sapore & odore,
flore flauo H. A. L. B. Acriuiola Frid. Cœsalp. Ta-
bern. Nasturtium Indicum, maius C. B. P. Nastur-
tium Indicum, folio peltato, scandens I. B. vulgi no-
mine

mine *Xiuri di la Passoni giarnu* è *Nastrozzu Indianu*.

Virga aurea, maior, vel Doria C. B. P. Alisma Montpellierensium, siue Doria L. B.

Virga aurea, angustifolia, minor, serrata C. B. P. Virga aurea, vulgaris, latifolia L. B.

* Virga aurea, Conyza maior vulgaris dicta. Conyza maior, vulgaris C. B. P. Conyza maior Matth. Baccaris quibusdam L. B.

Vitis vinifera C. B. P. L. B. quæ variè distinguitur.

Vitis vinifera, omnium præcursor, acinis è viridi flauis, nitidis, medijs, succosis, rotundis, præsulis, nunc raris, nunc densatis, præsuauis moschato sapore. Vitis Apiana Plinio C. B. P. Var. 298. Vitis muschratella Petri Castell. Hort. Mess. vulgo *Muscateddu vrancu*.

Eadem acinis coracinis, triplo maioribus, raris admodum, minùsue sapidis. vulgo *Muscateddu niuru*.

Vitis vinifera præfatæ penè æquali ac concolori fructu, non tamen ita saturatè, duriolo, delicati saporis, tenero racemo, vulgo *Niuriadduni*.

Eadem fertilior, paulò minori racemo ac fructu, minurèque breuiter terminato, caduco, acido dulci. vulgo *Niureddu ordinariu*.

Vitis oliuari, nigrâque cœrulescente vuâ majori, duritie eximiâ, modò densâ, modò rarâ, sapidiori. Vitis vuæ corniculatæ Petri Castell. Hort. Mess. publicè *Curmiola*. Messanensibus *Liparota*.

Vitis ferax, omnium ferissima, superiori parilibus vis, callosis, versicolorijs, alijs scilicèt rubescentibus, alijs nigris, alijs viridibus, racemis magnis.

Misilmeris *Racina Prunara*.

Vi-

Vitis trisera, seti ter in anno vuas promens, acinis magnis, modò raris & sublongis, modò densis & rotundis, inuicem angustiatas, rubro nigris, subacidis. vulgò *Triuosi*. Messanz *Prunestra*. Myrti *Pumestra* ab acinorum magnitudine, quasi Malorum.

Eadem peregrina, decies in anno ferens fructu, primis tribus, racemis & granis vulgari maioribus, crebrioribus, nigrioribus, ac sapidioribus. *Misilmerij Triuosi di sciorta, chi fa deci manu*.

Vitis vnâ barbata, seu è rutundâ acuminatâ maiori, rubrâ, callosâ, ex acidulâ-dulci. *Vitis* vuâ barbata C.B.P. Var. 298. vulgò *Barba russa*.

Vitis Auellanæformi fructu, duro, frangulo, è candido fluído, prædulci sapore. vulgò *Durâca*.

Vitis mediocribus vinaceis, durulis, oblongis, candidofuluis, sapidis. vulgò *Inzolia vranca*.

Eadem racemo & granis maioribus, flauescen-
tibus, sapidioribus. vulgò *Inzolia Impiriali*, è di
Napuli.

Eadem maiori, nigro fructu, suauis in ore, ac liquabili. vulgò *Inzolia nigra*.

Vitis fructu paritèr oblongo, medio, albofuluo, molliolo, dulci, insulsulo, maturo, & immaturo in codice passum fieri subdito. vnde *Misilmeris* dicitur *Vispalora*. Myrti verò à formâ dicitur *Minnauchina*.

Vitis oblongulo fructu albo, molli, succido, ex aquoso, dulci sapore, vulgò *Greca di Palermu*. alibi *Greca fimminina*.

Eadem fructu maiori, sapidiori, callosulo. *Misilmeris Grecani, Grecu, è Grecu masculinu*.

Eadem fructu multò maiori, calloso, fluído, mucronato, rarentèr nexo, excellentis saporis. vulgò
Greca

*Greca di Napuli, e di questa se fanno li passuli in Li-
pari.*

Vitis tenero, rotundo, spano, callosulo, ac virescenti
grano, sapido multum. Misilmerij *Zubidia*. Myrti,
Prizis, ac Ciminæ *Ducignola*. Alcaræ Vallis Ma-
zarizæ *Früstedda*.

Vitis racemo omnium tenerrimo, acini oliui minoris
nigri formâ, rubris nigrescentibus, inæqualibus, du-
rulis ac prædulcibus. vulgò *Marfighiana*. Myrthi
Oliuedda, à formâ, quam tenet.

Vitis longo racemo densè granato, rotundis granis
medijs, subduris, albo-viridulis, medioeritèr sapi-
dis. Misilmeris *Canina*. Myrthi *Nuciddara*, à for-
mâ, quam præfere.

Vitis oblongo fructu majori, rarulo, calloso, flauo,
suavi gustu, ac nonnihil moschum sapiente. Vua passa
major Boumastos Græcis C.B.P. Unæ Zibebæ Tab.
vulgo *Zibibu*.

Vitis ex candido paululum flauente, duriusculo fru-
ctu majori, longo, curuâ cuspide. vulgò *Battuna di
Gaddu*. Messanæ *Curniola*.

Vitis fructu majori, subrubro calloso, ex latiusculo in
angustum obtusum, tortulumque mucronem defi-
nente, jucundi saporis. Misilmerij *Gerusalem*. Pa-
normi *Gerusalemiana*. Messanæ cum omnibus suis
conuicinis *Battuna di Gaddu*, alibi *Battuna di Gat-
tu*. Saccæ *Zuccarina*.

Vitis rotundo, albo vinaceo, medio, duriculo, dulci.
Misilmeris *Pitrisci vranco*. Myrthi *Pitrusa janca*.

Eadem nigro fructu, racemo spissè acinato. Mi-
silmeris *Pitrisci niuru*. Myrti *Pitrusa niura*.

Vitis longulo fructu, è nigro virescente, dulci acer-
bente, stomacho æstifero, aluumque sistente. vul-

go *Mantonicu viuru*.

Eadem fructu è viridi albo, acerbiori dulcore, duro petiolo. vulgò *Mantonicu urancu*, è *masculu*.

Eadem frugescentior, nigro fructu, paulò maiori, ac viridiori, delicato, minus acerbè sapiente, tenero pediculo. Misilmerij *Mantonicu niuru*, *simmineddu*, cioè *cù coccu chiù grossu*.

Vitis rotundo fructu medio, succoso, viridi albescente, strictè annexo, molliculo, non ingrati gustus. Misilmeris *Buxazzara*.

Vitis vberima, rotundo fructu albo, omnium apprimè succoso, admodum dulci. vulgò *Catarrattu urancu*.

Eadem racemator ac sarmentator, casso botry, vel paucissimis vuis. Misilmeris *Catarrattu reusu*, è *reticu*, e *chi scurri tuttu*.

Vitis bifera præcox, nigro rotundo fructu, medio propè finem minuto, deciduo nigerrimo, succo perdulci estuante. vulgò *Calaurist*.

Vitis acinis globosis medijs niger rimis cadiuis, dulcissimis. vulgò *Tuccarinu*.

Eadem acinis omnium minimis, Sole ficcari statutis. vulgò *Tuccarineddu*, è *Niuridduzzu*, *chi efficatu*, cioè *inpassito*, vien chiamato *Passulina di lu nostru Regnu*.

Eadem acinis miscellis, seù magnis & parvis. vulgò *Tuccarinu cù coccu grossi*, e *minuti*.

Vitis dulci oblongo fructu medio, rubro, nonnihil tumum sapiente, approbum tamen vinum conficiente. Misilmeris *Fumusa russa*.

Eadè racemo, & fructu tenero, albo, rotundo medio, interdumque rarè granato. Misilmerij *Fumusa uranca*.

Ea-

Eadem oblongis, spanis granis, albis, pilosulis, racemis, magnâ ex parte immaturè passivis, succidinis. Misilmerij *Fumusa vranca*, pilusa.

Vitis præcoquâ, longo botro, laxè baccato, baccis flavis, cicer magnum haud excellentibus, egregiè sapidis, ventrem subducentibus, vinumque exquisitum facientibus. Misilmeris *Maruasfia*.

Vitis longo racemo, sphærico callosulo fructu medio, aurei coloris, sapore prædulci. Misilmeris *Giustulisi*.

Vitis oblongulo fructu, albo viridi, medio, succosissimo, molli, dulci. Misilmerij *Viridisi*. Mytthi *Viridusa*.

Vitis pilulato viridi fructu, nigris maculis guttato, sapore, egregium, albumque vinum faciente, vulgò *Guarnaccia vranca*.

Eadem maiori, longiusculo, ac duriusculo fructu nigro, immaturo mori facili, maturo decidere, vulgò *Guarnaccia niura*.

Vitis oblongulo fructu maiori, nigro-rubente, torosulo, dulci, racemis omnium maximis. proinde Misilmeris dicitur *Rotulana*.

Vitis laxè annexato sublongulo fructu, maiortate è Moschato nigro parùm recedente, duriolo, tenero, ac in ora solubili, delicatissimi gustus. Misilmeris *Tripianu*, Sando Nymphae ubi affluentior *Tripianu*.

Vitis oblongo maiori fructu albo, molliculo, sapore acicula dulci, duraturo, vulgò *Ciminnita*.

Vlmus campestris C.B.P. Vlmus albicante ligno, medicatissimo rubicante L.B. vulgò *Vinnu nativah*, ordinariu.

Vlmus montana C.B.P. Ionis. Vlmus montana Matth.

- scilicèt ligno intùs toto albò. Lignarijs nostris vulgò *Limastru*, ò *Vrmu di muntagna à parti d'umbria*.
Vrtica pungens, maxima, foemina, subsphærico amplissimo folio, percrasso caule purpurâte, spicato semine, vulgò *Ardicula cù fegghi grandi assai, e spichi*.
Vrtica vrens, maxima C. B. P. *Vrtica vulgaris*, major I. B. *Vrtica rubra* Tab. à radice, & caulis rubore ita dicta C. B. P. Var. 332. vulgò *Ardicula fimminedda cù li rappi, e fegghi grandi*.
Vrtica vrens, minor C. B. P. *Vrtica minor*, annua I. B. vulgò *Ardiculedda fimminedda, ò cù li spichiddi*.
Vrtica vrens, pilulas ferens, prima Dioscor. semine Lini C. B. P. Romana, siuè Mas, cum globulis I. B. Ann. vulgò *Ardica masculina cù li cucaliddi*.
Vrucu: Arbor Indica coccigera, fructu glabro, flore carneo Triumfet M. S. S.

X

- X** *Eranthemum* flore simplici, purpureo, maiore H. A. L. B. *Xeranthemum* aliud *Ptarmica* quorundam I. B. lacæa Oleæ folio, capitulis simplicibus C. B. P. *Ptarmica Austriaca* Clus. Ann. vulgi nomine *Perpetuina violetta, simplici*.
 Eadem flore pleno H. A. L. B. Ann. vernaculâ linguâ *Perpetuina duppia, violetta*.
Xeranthemum flore simplici, albo H. A. L. B. Ann. vulgò *Perpetuina simplici, vranca*.
 Eadem flore pleno H. A. L. B. Ann. eloquio communi *Perpetuina vranca, duppia, è china*.
 Eadem flore simplici ex albo & rubro obsoletis mixto. Ann. vulgaritèr *Perpetuina sfrabida*.
 Eadem flore pleno. Ann. vulgato more *Perpetuina*

na strabida, duppia d'ò china.

*Xeranthemum minimum, folio, & flore minore, dilu-
tè purpureo, vnico & simplici.

Y

Yucca, vel Yuca folijs Aloës C.B.P. Morif. Hist. 2.
vulgò *Iuca Canadiana*.

F I N I S.

SVP.

Plantarum earum, tùm quæ præ calami celeritate mente exceſſerunt, tùm quæ ob Typographi feſtinationem, omiſſa fuerunt, tùm demùm earum (quales ſunt marina) quæ ad perfectam mei Panphyti Siculi, ad Umbilicum perducti, præſentem imaginem demonſtrandam deſiderantur, Inſimul cum pugillo aliquot Lapidum pariter in Panphyto præſato proprijs imaginibus locandorum.

A Bies rubra, ſiue Picea maior i. C. B. P. Picea Latinorum, ſiue elati arrhen Abies mas Theophr. I. B. vulgo *Cropanu*, di cui ſiſfannu tauuli.

Abies rubra, minor, Picea minor C. B. P. Picea pumila. I. B. vulgo *Cropanu minuri*, di cui ni fannu li tauuli matti.

Acetofa veſicaria Tingitana perennis, repens, folijs longiſſimis ſinuatis Morif. Hiſt. 2. Acetofa dencata, perennis, Tingitana Zanon. Hiſt. Bot.

Alchimilla annua, minima, hirsuta, folijs infernè albicantibus Morif. Hiſt. 2. Cherophyllo nonnihil ſimilis C. B. P. Alchimilla montana, minima Col. Ecphr. Perchepier Anglorum I. B.

Alcyonium formâ fructus alicuius ficus C. B. P. Alcyonium tuberoſum, vel 5. Dioſc. Imper.

Alcyonium durum, Presbiterorum pileolum prorsùs affingens.

Alcyonium magnum, durum, arboreſcens.

Alcyonium vermiculare, tenuius, ſtaueſcens. an Acitanis *Capidduzzu*. vulgò *Virmicidduzzi di Mari*, à *rocchia giarni*.

Alcyonium vermiculare Imper. cum suâ iconè, vulgo
Vermiceddi di Mari, giarni rassigni, e schiù grussulid-
di, à roccia.

Alcyonium durum C. B. P. Alcionium Spongiosum Of-
 ficin. I. B.

Alga angustifolia Uitriariorum C. B. P. I. B. & hæc
 cum suo genuino fructu hætenus (quod scio) inco-
 gnito, vulgò *Arca di Mari, chi serui ordinariamenti*
pri conseruari la vitrami.

Alga Vitriariorum Mamertina, coriaceis folijs, duos,
 tresue digitos latis viridenitidis. *Arca à Zagaredda.*

Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus C. B. P.
questa si troua dentro li catufi di l'acqua.

Alga membranacea, ceranoides C. B. P. Alga crispa,
 scabiosa, rubra, & pallida I. B.

Alga gigâtea tripetala Mamertini freti incola, ouato,
 viridi, coriaceo folio amplissimo. Alga latifolia co-
 riacea C. B. P. Palmifolium Giganteum, seu Fucus
 Giganteus Imp. *Questa è à tre pàpine, simili alle pam-*
pine di Paradiso, maestusa, e nasce nel Canale, ò Far-
di Messina, e spesse volte buttandola il Mare, si troua
alla ripa di detto Mare nel Ottunno.

Alga spiralis Bocc. Icon. & Descript. Rar. Plant. Sicil.
 atro-purpurea.

Alga pergaminea fistulosa, pennata, coracina, edulis
 Acis Mauru.

Alga gramineo folio, triphylla, sarmentis Vitis, dulci
 succo fugibilibus, an Algæ minimum genus Cæ-
 salp. à Saccæ Cannameli di Mari.

Alghetta è viridi fulua, tenuitèr diuisa, crispa, leuitèr
 intorta, pulchræ cæsariolæ aspectu. Alghetta Imper.

Musculus marinus: Alghetta C. B. P.

Amygdalus flore præ minuitate vix apparente, fru-
 ctu

• *Æu medio, duro. Mifilmeris Mendula senza xiuri, ò cù xiuri, chi à pena pari, e pochiffimu dura.*

Androsaces Chamæ conchæ innascens, vel minor
C.B.P. Cotyledon aquatica I. B.

Arantia marina Imper. C. B. P. vulgò *Arangiu marinu*, ò *di Mari*.

*Aristolochia radice rotundâ Castanix pari, folijs vulgaris maioribus. Aristolochia rotunda altera Botc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. hæc in Monte Marone primum occurrit Ioanni Rustici Gollisannensi, Medico, & Botanographo conspicuo.

Bistorta major, radice magis intortâ C. B. P. Moris. Histor. 2. Bistorta media, folio minus rugoso I. B. vulgò *Bistorta*.

*Campanula alpina Tragopogi folio C. B. P. Trachelium montanum Colum. Phytob. Trachelium Tragopogi folio, flore purpureo. Col. I. B.

*†Centaurium minus glaucò flore.
Chamærubus Siculus rotundifolius Boecon. Icon. & Descript. Rar. Plant. Sicil. an Chamæmorhus Noenergica Clus.?

*Corallium album C.B.P. Officinarum. Corallum album octilatum I. B. Kabr. vulgò *Curaddu vrancu*.
Idem medium album, medium rubrum vulgò *Curaddu la mità vrancu, la mità rissu*.

Corallina capillo crassior, ramosa, cyanea.

Corallina janthina, cœu in spinas diuaticata, spineam coronam simulans.

Corallina purpurea, platycaulos, in spinas innocuas, polyfida, folliculata.

Corallina rubicunda, fruticosa, cum Tamariciolâ in summo.

Corallina fusca, tenera, callosa, ceranoides.

Co-

Corallina rubra, platycaulos, multifida.

Corallina folliculosa, rubra, nitida Granulosa facie.

Coralloides fruticosa, forcellata, exterius candida, scabiosa, seu stigmatâ crustâ obducta. Coralloides

fruticosa, recta, alba C. B. P. Coralloides fruticosa

planta, marina, erectior I. B. Drepanensibus *Apollo*.

Eadem cinerea C. B. P. Var. 336. I. B. Descr.

Eadem rubra C. B. P. Var. 336.

Eadem lutea I. B. descr.

Eadem cinerea & rubra (seu purpurans) I. B. descript.

Eadem lutea & rubra (verius purpurans) I. B. descrip.

Corallo affinis rubra Drepanensibus *Apollo*, quæ reperitur rubrum Corallum concomitans.

Corallum rubrum C. B. P. Imper. vulgò *Curaddu russu di Trapani*.

Corallum nigrum C. B. P. vulgò *Giuttu*.

Cortex animalis maritimi, Testudinis facie, marmosacta, stellata, punctata.

Idem Ennensis, sine loci capitis & caudæ vestigijs, ac punctis.

Fauago Australis: Alcyonium secundum Diosc. C. B. P.

Vesicaria marina dicta: Fauago Aristotelis nō ramosa

quorundam I. B. maioribus tamen vesiculis vulgò

Vussicheddi di Mari gialneddi, à rappa, ed à li voti ad una, ad una, chi parinu tanti scorti di fau grandi.

Ferula Libanotidis odorem & succum fundens, seu

Panax Asclepium Moris Umbel. Libanotis. Ferulæ

folio & semine C. B. P. lato C. B. P. Phytop. Liba-

notis quibusdam flore luteo, semine. Ferulæ I. B.

Elagellum Christi; Fluuiialis species angusto, breuique folio, vnde quaque spinis infecta.

H h

Flu-

Fluvialis media, ramosa, splendens, spī flor. crisp. q; folio.
 Fontinalis. Splendens, Trichomanis spisso folio. crisp.
 Erondifora Imper. C. B. P. *Fucus* Capillaceus: Roccella C. B. P. *Fucus Capillaris*
Tinctorius L. B.
Fucus Radicella, seu Vermicularis C. B. P. *Fucus* Capillaris dictus L. B.
Fucus folio retundo C. B. P. *Scutellaria*: *Opuntia marina* Kabr. *Scutellaria*: *Opuntia marina* L. B. *questa è d'*
forma e bi stannu tipali di fuc d' India.
Fucus Stupaceus, veluti fidibus compactus, polytrichosifidus, radiatus.
Fucus Stupaceus, cinereo purpurans, tenuissimis filis costans, veluti globosa nebulā duci in Mare, extra vero depressissimus, quasi ad nihilum redactus.
Fucus botryoides, obscure virens.
Fucus membranaceus Tinctorius, callosus, atrorubens, multifidus, pennatus, Bij etis ardore dūm vefcitur.
unde *Acis Spizae*.
Fucus vermicularis longissimus, ramosus, pallidē flavescentiss.
Fucus crystallinus limiatim hirsutus, apor extrema digitatus, lappulosus.
Fucus obsoletō badiens, cruciferus.
Fucus Cupressiformis C. B. P. *Fucus* Cupressinus Imper. vulgò *Mazzulina di Mare*, *chi è filanduli*, *filanduli*, *e m' cambugghianu li rizzi*, *chi vindinu*.
Fucus folliculatus, folijs Abrotani (dūm verò crescens Crhyllanthemi) C. B. P. L. B. *Gongularis marina*, seu *Abies marina* Thl. Imper. vulgò *Cirin magna*, *Cingulimingu*, *d' Olimazza*, *di Mare*, *chi è d' modu di rappa*, *granda di giuena*, *rusbandu d' sabbu*, *gorgiet d' d' grana*, *dizza d' un cordu di furmentu*, *supu*.
 Fu-

Fucus folliculaceus serrato folio C. B. P. Lenticula marina serratis folijs Lob. Ico. vulgo *Racina dda di Mari*, cù *fogghieddi lunguliddi, intornu intagghiatiddi*.

Fucus folliculaceus Linariæ folio C. B. P. Lenticula marina Serapionis, & Vua marina quorundam Lob. Icon. Lugd. vulgo *Racina di Mari cù fogghi futtili, comu aughi*.

Fucus Fungis affinis C.B.P. **Fucus Fungularis** Imper. major & minor C.B.P. Var. 364.

Fucus fungosus coccineus, cellularus, villosus, fetore ad Maniam propemodum incitans.

Fucus cinereus, tremulus, forcellatus, summitatibus reflexis, hirsutus, tenerrimus ac fragillimus. **Fucus Tremula** C.B.P. **Tremula** Imper.

Fucus scoparia C. B. P. **Pennachio marinus** Imper.

Fucus Filiformis crispus, complicatus, luridus. an **Alga nigro capillaceo folio** C.B.P. **Filum maritimum** C.B. Prodr. vulgo *Filu di Mari viridi oscura, incrispatu, ed imbruggiatu*.

Fucus vermicularis, retusa C. B. P. **Vermicularis** retusa Imper.

Fucus spongiosus è cinereo purpurans, tenui & delicatâ texturâ petrusâ, artolaganum cornutum affingens. **Spongiosus Fucus** C.B.P. instar manus Imper. & C.B.P. Var. 369.

Idem candidus, multiformis, nunc bicornis, nunc cylindricus, foraminulis decoratus.

Fungus marinus, saxeus, umbilicatus, dentis molaris formati.

Fungus Calabrensis parvus, stellatus, altero pilulato, coccineo pregnans.

Fungus saxeus marinus Jonst. de Animal.

Fungus faxeus, fossilis, Etnensis, erugineus, sphaerico-planus, seriatiim punctatus, atque rigatus.

Fungus faxeus, major C.B.P. lapideus L.B. vulgo *Fungia di Mari, fatta naturalmenti di petra, cioè impenetrata, à forma di Fungia Campagnola.*

Geodes sulphuratus, siue lapis Agrigentinus, erugineo-cinereus, sulphure canescente pragnans.

Genista spinosa major, longioribus aculeis C. B. P.

Genistellæ spinosæ affinis: Nepa quibusdam I. B.

Scorpius 1. Clus.

Gentiana Cruciata C.B.P. Gentiana minor, seu vulgi *Cruciata* I.B.

*† Gramen Cyparoides, serratum, altissimum, palustre, semine Sorghi. Gramen Cyparoides altissimum, folijs & carinâ serratis Boccon. Icon. & Descript. Rar. Plant. Sicil.

*† Gramen tenue Auenaceum, versicolori paniculâ.

* Helleborine latifolia, montana C. B. P. Elleborine, Dod. I. B.

* Helleborine flore albo, vel Damasonium latifolium C.B.P. Damasonium alpinum, siue Elleborine floribus albis I. B.

* Helleborine montana, angustifolia, purpurascens C. B. P. Damasonium purpureum dilutum I. B. purpureum luteum, siue Elleborinæ montana angustifolia Kabr.

* Eadem breuioribus, rarioribusq; foliolis latiusculis acutis.

* Horminum Æthiopicum flore pedem Tigridis referente. Dom. Doctor Moranus hoc nomine nobis mittebat.

*† Hypericum, siue Androsæmum bifolium glabrum, perfoliatum, non perforatum, duplo vulgaris k-tiori

rioni folio, margine pilosa.

Iaspis sanguineus Lunæ phasibus impressus.

Iaspis cinereus, Cordis figuris candidis signatus.

Kala Thalassi. hoc nomine impertitus est nobis Dom.

Doctor Moranus.

*Kali geniculatum, maius C.B.P. Moris. Hist. 2. Kali geniculatum, siue Salicornia L. B. Ann. Drepani Cucuddi.

*Kali fruticosum, minus, flore minore Moris. Hist. 2. Sedum minus, fruticosum C.B.P. Sedum minimum arborescens, vermiculatum, flore luteo I.B.

*Kali spinoso, affinis C.B.P. Kali affinis spinosa Planta Moris. Histor. 2. Tragus spinosus Matth. Kali spinosum I.B.

*Kali minus album, semine splendente C.B.P. Moris. Hist. 2. Kali minus, siue Sedum minus arborescens, vermiculatum I.B. ramosius.

*Kali Siculum, lignosum, floribus membranaceis Bocc. Icon. & Descrip. Rar. Plant. Sicil. Thymi folijs.

*Kali humile, tenerrimum, geniculatum, succo prægnans, Equiseti capitulis.

*Kali Crassulæ minoris folijs C.B.P. Moris. Hist. 2. Ficoides, seu Eicus Aizoides, Neapolitana, flore candido H.A.L.B. Kali floridum, repens, Aizoides, Neapolitanum Col. Ecphr.

*Kali, siue Kellu Ægyptiorum species 1. Kali 1. Alpino Chabreï. folijs tamen repandis.

Lapathum Montis Pollini, rotundifolium, virulentum.

Lapis Agathes dictus. vulgò *Petra Agata di Giuſſana*.

Lapis Alkalicus substantiâ Saccharo perſimilis vulgò *Petra di Muntagna di Cani, ò Petra di lu Rimitu*.

La-

Lapis vitæ vulgo, *Lazulofus*, vulgò *Lapislazuli di Xiumi di Nigi*.

Lapis foliatus, sulphureus.

Lapis Iudaicus cojudotorij offis figurâ.

Lapis pictorius Nicosienfis, venetus. *Nicosia* vulgò *Petra di pingiri turchinu*.

Lapis pictorius Nicosienfis, ferrugineus, vulgò *Petra di pingiri à culuri di muscu*.

Lapis maritimus, Cochlearum faxearum agregatio.

Lapis maritimus Lapidiorum Lumbricorum agglomeratione.

Lapis Nephriticus Agrigentinus. *Petra di lu niancu*.

Lapis Aquilinus, seu prægas, suæ Ethice. vulgò *Petra Aquilina, ò prena*.

Idem obscurè rufus, ferrugineo nucleo. vulgò *Petra prena, cù ciuu firrignu, ò à culuri di di ferru*.

Lapis stellatus, albus, fragilis. vulgò *Petra Stellaria, bianca*.

Idem fuscus, stellis paulò maioribus, vulgò *Petra Stellaria, nigra*.

Idem Iaspideus, cinereo-rubescens, stellis multo maioribus, vulgò *Petra Stellaria marmoria*.

Idem paritèr Iaspideâ substantiâ, Solari specie sigillatus, vulgò *Petra Stellaria marmoria, cù stiddi grandi comu lu Suli*.

Lapis Bezahar Siculus, albus, Orientali fragilior. Lapis Bezahar Siculus Bocc. libello de Bezahare Siculo, vulgò *Petra Bezzantiva Sicillana*.

Lapis dentalis dictus. vulgò *Cannellu Simpatiau*.

Lapis Melirentis, linguaeformis, ex incarnato glaucesces, nitidus, serratus major. Melitenses lingue Charitæ dentes, & Lamæ Colum. de Purpurâ, vulgò *Lingui di San Paulu, maiuri*.

Idem

Idem multo minor, dentuli canini figurâ, non
 ferratus, an diuersus? *Lingui di Si Paula minori affai.*
 Lapis minimus orbicularis, planogibbus nitido fulcens.
 vulgo *Occhi di San Paula granduzza, a caluni d'occhi.*
di Granci.

Idem duplo minor, Tuberosus, vulgo *Petri Rundenelli minori.* Melite: *Occhi di Serpi.*
 Lapis sphaericus Taurinensis, globuli precarii figurâ
 subfuscè-nitescens. Taurinensis *Petrinosfrudi S.*
Apollonia.

Lapis umbilicaris nitidè inbrubens, aliquibus: *Oculus*
Marinus Cretensium. alijs *Umbilicus Veneris,* vel
Marinus. Faba Marina Germanorum, vulgo *Occhi di*
S. Lucia Sacce di S. Margaritha. alijs *Stagobia sangu-*
o Petra Rundenella maiuri.

Lapis Iaspis rubens, vulgo *Diaspra ruffa.* alijs *Iaspis*
 Idem luteo, & albo venatus, vulgo *Diaspra ruf-*
fulmiatu di giannu, e wrancu.

Idem luteo, nigro, viridè, & albè lineatus, vulgo
Diaspra ruffa. alijs *Iaspis giannu, nianu, vindi, e wrancu.*
Di Drepani Petra di Libio.

Idem luteus, vulgo *Diaspra giannu.*
 Idem, (scilicet luteus) albis venis, vulgo *Diaspra*
giannu macchiatu di wrancu.

Idem cinereus, seu Iaspidis infima species, vulgo
Petra di Biddenti.

Lapis Iaspis dictus, remissè badius, maculosus. Coeli
 ventosi effigiem ferens, lincis albis minimis, vix
 co spicuis, vulgo *Petra Cutagnina di M. Cipiddirinu.*

Lapis Iaspis dictus, dilutè pallidus, incisibilior. Dre-
 panus *Petra di lu Serru.*

Lapis Alabaster dictus, vulgo *Alabaster.*

Lapis Porphyreas, vulgo vocatus, seu durissimus, atro-
 ruber,

ruber, albo micatus. vulgo *Porfidu*.

Lapis Pyrites dictus Ennenfis, cineraceus, valdè fragilis. Ennæ *Petra marchafita noſtrali*.

Lapis Silex nominatus, niger. vulgò *Petra fucali di Miſſina, è niura*.

Idem exalbidus. vulgo *Petra fucali oranca*.

Idem subruber. vulgo *Petra fucali ruſſa*.

*† Larix C. P. P. folio deciduo, conifera I. B. vulgò *Austanu, di lu qualiſi faunu Faulli*.

Lichen marinus I. B.

*† Lunaria racemosa minor, vel vulgaris C. B. P. Lunaria. Botrytis I. B. vulgo *Lunaria Boriffa*.

Meum folijs Anethi C. B. P. Meum Athamaticum Moris. Umbel. Meum vulgare, ſiue Radix Urfina. I. B. vulgo *Imperatrici*.

*Mespilus humilis, folio Mali Cydonij rotundo, non ferrato H. A. L. B. Cotonaſter folio rotundo, non ferrato C. B. P. 452. Chameſpilus Cordi C. B. P. 452. Cotonaſter I. B.

Muscus capillaceus multifido folio, albidus C. B. P. Corallinae affinis, ſiue Muscus Marinus tenui capillo I. B. nigro tamen colore.

Muscus terreſtris Inrybaceus, crispus, duriuſculus.

Muscus denticulatus, aquaticus, ſpicatus, foetidus.

Muscus arboreus, & petræus, geniculatus, fibroſiſſimus. Dendrobryon Colum. Ecphr.

Muscus membranaceus, faxatilis, incanus, polyceratos crispus.

Muscus denticulatus, compactus, tubulis aquæ adhærens.

Muscus muralis, vel arboreus, denticulatus, denſatus, Holoscriicum ſericeum ſimulans. Pennachium.

Muscus arboreus Imper. vulgo *Lippu di mura morbidu*.

bidu, à la vista comu un villutu viridi.

Musculus arboreus pulmonarius, suprà canus, subtùs virescens, polyschides.

Musculus ceranoides maior C.B.P.

Musculus maritimus Gossipio similis. C.B.P. Gossipium

Musculus Imper. *Questo è à ripa del Mare di Palermo sfusua come Cuttuni.*

*† Musculus arboreus, cartilagineus, incanus platyceros, pinacisculothrix.

Idem stenoceros, ac scutellis minoribus.

Musculus denticulatus, aquaticus, spicatus, ramosus.

Musculus saxatilis, Musci Filicini folijs, pennatis.

Musculus marinus Lactucæ folio: C.B.P. Lactuca mari-

na Tab. Khabr. Lactuca marina, siuè Intybacea

I.B. vulgo *Cauliceddi di Mari, chi sunnu comu pampini d'Indiua, e ni coprinu li Piscì, ò li Rizzi, chi vindinu.*

Musculus Lactucæ marinæ similis C.B.P. Fucus Linza

dictus Imp. *è la stissa di supra, però comu una linzuda incrispata à tornu.*

* Orchis myodes minor, seù minori, macriorique flore cinereo.

Palma dactylifera mas, seù infœcunda. vulgo *Parma masculina, chi non cunchisci Dattuli.*

Pila marina Cæsalp. C.B.P. Pila, siuè Sphæra mari-

na I.B. vulgo *Baddi à spiaggia di mari, e buttati da detta mari, fatti di buschiceddi, e mundizza di mari.*

Pila marina, veluti ex ampullis constans C.B.P. Ve-

ficaria marina, non ramosa I. B. minoribus tamen vesiculis. vulgo *Vussicheddi di Mari vranchigni, à rappa.*

Polygonatum latifolium, flore maiore, odor C. B.

P. Polygonatum floribus ex singularibus pediculis
I. B. Saluatori è proximis oppidis .*Sparaciu di Cur-*
ma. thyrsi enim, scilicet stolones eius maiori delictie esi-
 tantur, quàm Asparagi vulgaris.

Porus Sabinæ facie Imper.

Porus Roseus, reticulatus, fasciatus, Echini superficie.

Porus tubularius, ruber.

Potamogeton rotundifolium C. B. P. Moris. Histor. 2.

Potamogeton rotundiori folio *I. B.* Potamogeton
 Matth.

*† Saxifraga Nebrodensis candido disulco flore. an
 Saxifraga Bauarica Ponæ è Prouecti sint iudices,
 perplexum enim sum propter bifiditatem petalo-
 rum floris, quæ in Bauaricâ tùm secundum descrip-
 tionem, tùm secundum iconem apud Ponam non
 compareret.

Sebestina domestica ex Insulâ Lio, subrotundo am-
 plo folio nonnihil sinuato, fructu candido pallidulo,
 quadrifido ossiculo. vulgo *Viscu*, è *Tibiscu*.

Sedum minus luteum, folio acuto C. B. P. Sedum
 minus flore luteo *I. B.*

Smilax aspera Peruuiana, siue Salsaparilla C. B. P. Zar-
 zaparilla Matth. Sarsaparilla Chabr. *I. B.* vulgo
Sarzaparilla vera.

Spongia compressa Imper. C. B. P. vulgo *Sponza ordi-*
naria di lu nostru mari.

Spongia velaris Imper. C. B. P. *Questa Sponza è fat-*
ta à rete, ma piena di carnume, o muccaggine, secca
però arresta cò pelo ruuido, e nò serue per pigliar acqua.

Spongia globosa Imper. C. B. P. *Questa è vna sorte di*
Sponza de' nostri Mari, molle, con buchi grandi, onde
puoco acqua tiene.

Spon-

Spongia Hircina Imper. C.B.P. *Questa è dura, e ca-
uernosa, ne serue all'uso delle Sponze in pigliar acqua.*
Terra Baidensis, albissima, cathartica. vulgò *Terra-
di Baira, chi ferui pri purgari.*

*Thlaspi supinum altè radicans, album, Globulariæ
folijs infimis, aliquot isthmatis, Auiculariæ supre-
mis dentatis.

*Idem folijs integris per totum, obscure viridi-
bus, nitidis.

*Idem fuluo folio crispo, & integro.

*Idem breui, densoq; villo, canescentibus folijs.

*Idem folijs crispis.

Thlaspi alpinum minus, Globulariæ folijs minoribus,
atro-viridibus, splendidibus.

Trifolium fraticans, cœruleum, Trifolij Asphaltitis
folio, caule hirsuto, siliquis biualuis, sulcatis, deor-
sum tensis.

Vitis fructu Oliuari, minori, nigro, duro. vulgò *Car-
niola minari comu Oliuuzzi pidicuddari, o picciriddi*

Vitis atro fructu, rotundo, medio. vulgò *Niureddu
mizzanu.*

Zoophyton: Adeps marinus, luteus, futaratus, auri-
culatus.

In ter Optimi, eiusque Intemeratæ Matris, San-
cti Patris nostri Francisci, ac Diui Iusti
laudem, decusque hæc omnia
cedant.

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

SPHALMATA, SEV ERRATA, QVÆ

sensum perturbare possunt, sic
emendanda.

Et primo in Dedicatoria.

1. folio lin. 1. refectibus *lege* referctum.
2. fol. lin. 33. & extemplo *lege* vt extemplo.
3. fol. lin. 5. & obseruantia *lege* & obseruantie.
In Prologio ad Lectorem.
3. fol. lin. 7. Mecenatem *lege* Mœcenatem. lin. 9.
4. fol. lin. 30. Spagirico *lege* Spagirico.
5. fol. lin. 30. Spagiricus *lege* ac Spagiricus.
7. fol. lin. 12. Trieriophio *lege* Theriophio.
In Horto.
1. fol. lin. 2. siue elatè *lege* siue elati. lin. 14. iucua.
2. fol. lin. 20. p̄sfige * lin. 20. nolle * * lin. 27. p̄pone
* * lin. 30. remoue * lin. 32. inferat *.
3. fol. lin. 5. h̄mōu * lin. 21. Porracosis *lege* Porra-
cis. Andor. 2. fol. lin. 4. p̄sfige *.
6. fol. lin. 14. Murfiddina majuri. *lege* Murfiddina
minuri. 2. fol. lin. 1. p̄sfige *.
7. fol. lin. 3. antepone * lin. 7. polyspermon *lege*
polyspermos lin. 12. Serpillifolio *lege* Serpili-
folio.
19. fol. lin. 3. Petri Cieca *lege* Petri de Cieca.
lin. 20. 24. appone *.
13. fol. lin. 6. chi a lu scarciari *lege* chi a lu scarciari.
14. fol. lin. 1. 25. 27. 30. & 33. p̄sfige *.
15. fol. lin. 17. nolle *.
16. fol. lin. 2. tenuifolia *lege* tenuifolia.

CA

K

18.

- 18 fol. lin. 3. præceptoris *lege* præceptoris
 19 fol. lin. 14. Loto albinis *adde* major
 21 fol. lin. 4. 32. & 33. *præfige* *
 23 fol. lin. 6. *præfigura* * lin. 27. rigatadi urancu lege
 rigata di urancu
 26 fol. lin. 3. Boccon. & Icon. *lege* Boccon. Icon.
 29 fol. lin. 18. maternâ linguâ *lege* maternâ linguâ
 32 fol. lin. 3. Saphyladelphi *lege* Saphiladelphi
 33 fol. lin. 3. Sparaci nigri *lege* Sparaci di Cannitu
 lin. 29. *affige* *
 34 fol. lin. 1. Hippomarathrum *lege* Hippomara-
 thrum à lin. 15. vsque ad 30. Cæpa *lege* Cæpe
 Cæpa Cæpe & lin. 29. Cæpa candida *lege*
 Cæpa candida lin. 9. *præfige* *
 35 fol. lin. 26. Phyllob. *lege* Phytob.
 36 fol. lin. 7. Aloe *lege* Aloë
 37 fol. lin. 8. quibusdam dictam *lege* quibusdam di-
 ctus lin. 19. lanceolatis folijs *lege* lanceolatis fo-
 lijs lin. 24. Carduus teneographis *adlinge* ferqx
 lin. 28. micus *lege* micot
 38 fol. sub lin. 4. *adde* à capite * Carduus leuiss lā-
 ceol. hirs. folio, purp. vmbellifer, robustissimis spi-
 nis poratus lin. 6. hyacinthino *lege* hyacinthino.
 41 fol. lin. 1. & 4. *appone* * lin. 10. ad particulam pro-
 fiter *adde* C.B.P. nil *
 42 fol. lin. 13. & 33. *pone* *
 43 fol. lin. 9. spissiores seu breuiores *lege* spissiores
 breuiotese lin. 26. Centaurni *lege* Centaurnū
 44 fol. lin. 31. populariter *lege* populariter
 45 fol. lin. 8. Salemi *lege* Salemi lin. 22. *appone* *
 46 fol. lin. 7. & 8. Carynthie *lege* Cerinthe
 47 fol. lin. 5. Botroidis *lege* Botryoidis lin. 10. *abole* *
 48 fol. lin. 38. Chondris *lege* Chondris

- 49 fol. lin. 9. Chimalatl Peruuiana: *lege* Chimalatl Peruuiana:
- 50 fol. lin. 24. Chellandrium *lege* Phellandrium.
- 51 fol. lin. 23. Triumfet M. S. S. *lege* I. B. & Iouison.
- 52 fol. lin. 17. Clematis peregrina, *lege* Clematitidis peregrina lin. 20. Atragine quibusdam I. B. *lege* Atragine Theophr. quibusdam Chabr. Clematis latifolia integra I. B. lin. 27. Clematitidis Cærulea *lege* Clematitidis cærulea
- 53 fol. lin. 4. & 10. Monting. *lege* Munting. lin. 27. Spruuli, adde à Saittuni.
- 54 fol. lin. 6. *præiunge* * lin. 9. primis folijs adde folijs similibus, inter lin. 9. & 10. adde à capite sic * Idem alatus, minus asper.
- 55 fol. lin. 14. siue Delphinium *lege* siue Delphinium
- 56 fol. lin. 29. eiusdem *lege* eiusdem. lin. 28. plebea *lege* plebeja [idem intellige in similibus locis]
- 57 fol. lin. 1. *insere* * & eadem linea lancelato *lege* lanceolato lin. 4. & 5. triangolo *lege* triangulo
- 58 fol. lin. 17. Conyza major &c. *est nomen iteratum* in fol. 231: lin. 7. lin. 18. Conyza major vera Lob. *transfer* & adiunge ad lin. 19.
- 59 fol. lin. 16. & 30. *præfige* *
- 60 fol. lin. 17. cū spogghia adde à seorgia lin. 26. Crythmum *lege* Crithmum
- 63 fol. lin. 15. Georgij à Turre adde Hort. Patav. lin. 33. Cyclaminum *lege* Cyclamen
- 64 fol. lin. 8. & 14. Cynoglossum vel Cynoglossa *lege* Cynoglossum Cynoglossa lin. 17. *appone* * lin. 18. Cynosorchis galeata *lege* à capite sic * Cynosorchis galeata &c. linea 21. *amoue* * lin. 23. *pone* *
- 65 fol. lin. 3. inestissimè *lege* ineprissimè
- 66 fol. lin. 1. Lepidum *lege* Lepidium

- 67 fol.lin.15. fastigiarum Ann. *lege fastigiatum. Ann.*
lin.28. Elichrysum *lege Elichrysum*
- 69 fol.lin.16. Eruca &c. *lege à capite. lin.31. adde **
- 70 fol.lin.11. & 13. Euphràgia *lege Eufragia lin.27.*
*aufer † & pone **
- 72 fol.lin.13. & rotundiore *adde I. B. lin.28. & 31.*
*adde **
- 74 fol.lin.15. curto pedunculo, intus rufo, granis ma-
gnis copiosè prædito *lege intus rufo, granis ma-*
gnis copiosè prædito, curto pedunculo. lin.32.
callusulo, *lege callosulo,*
- 76 fol. lin. 31. Castelliveterani *lege Segestanorum.*
Emporij
- 77 fol.lin.27. Melongenæ formi *lege Melongenæfor-*
mi
- 78 fol. lin. 21. & validissimis *adde armato lin.33.*
*adde à capite * † Filix saxatilis Trag. I.B. corni-*
culata C.B.P.
- 79 fol.lin.10. Italicum. semine *lege Italicum, semine*
- 80 fol.lin.11. & 13. *præfige **
- 81 fol.lin.18. nascitur *lege nascuntur*
- 82 fol.lin.23. Franznoni *lege Frazanoni*
- 83 fol.lin.4. *appone ** lin.10. *subpone à capite ** Genista
luncea seu Genista Matth. & à supradicta Geni-
sta *deme tum * tum nomē vulgare & hinc adapta.*
- 85 fol.lin.9. acui longissima *lege acui longissima*
- 86 fol.lin.8. obscure candido *adde capiculis angulo-*
sis acutis ad foliorum alas. *Inter lin.8. & 9. pone*
*à capite ita * † Gnaphalium alpinum paruum, ca-*
pitulis rotundis in summo, conglobatis.
- 89 fol.lin.8. pendula *lege decorsum laxa*
- 90 fol.lin.11.17. & 22. *adpone **
- 91 fol.lin.7. paniculi sparsa *adde tragus*

- 92 fol. lin. 5. *est nomen duplicatum in fol. 90. lin. 9. lin. 14. affige* * lin. 30. Elix lege Helix sub lin. 13. *adde à capite* * Gramen Paniceum spicâ aristis longis armatâ C.B.P.
- 93 fol. lin. 1. vsque ad 5. *inclusiue subpone immediatè ad lin. 37. fol. 92. lin. 10. præfige* * à lin. 12. vsque ad 19. Helitropium lege Heliotropium
- 94 fol. lin. 1. Zanoni Pataviua lege Patavina Zanoni
- 95 fol. lin. 4. *transfer sub lin. 8. sed lege* * idem minus, altiusque, angustiori folio, minorique capitulo. lin. 6. & 20. *præiunge* * lin. 9. Hieracium lege Hieracium
- 96 fol. lin. 28. *iteratum nomen est sub fol. 34. lin. 11.*
- 97 fol. lin. 1. *appone* * lin. 9. *eyce* *
- 98 fol. lin. 9. vsque ad 17. Botroides lege Botryoides
- 100 fol. lin. 10. Hpericum lege Hypericum
- 102 fol. lin. 31. Ibe ris lege Iberis
- 103 fol. lin. 33. Pseudo-achorus lege Pseudoacorus
- 104 fol. lin. 2. Zizipha lege Zizypha lin. 26. capitulis *adiunge* longis lin. 33. *præfigura* *
- 106 fol. lin. 22. Rhabarbarus lege Rhabarbarum
- 107 fol. lin. 10. Thingitanus lege Tingitanus & *eadem linea* folio lege flore
- 108 fol. lin. 23. Var. 346 Ann? lege Var. 346. ? Ann.
- 109 fol. lin. 4. floribus lege folijs lin. 31. Keiri flore, simplici lege Keiri flore simplici
- 110 fol. lin. 3. Leucois lege Leucoijs
- 111 fol. lin. 29. Hæmerocallis lege Hemerocallis
- 114 fol. lin. 5. triphylla lege triphylla lin. 11. *adiunge* †
- 116 fol. lin. 18. *ai. Trisfogghiu* lege *di Trisfogghiu*
- 118 fol. lin. 14. Odorintis lege Odontitis
- 121 fol. lin. 33. *præfigna* *
- 122 fol. lin. 7. *præfige* *

- 124 fol.lin.5. plebea *lege* plebeja *quod omnib. serua,*
& in parili casu.
- 125 fol.lin.23. verticulato albo-viridi, *lege* verticulato,
 albo-viridi,
- 126 fol.lin.6. Erithromelum *lege* Erythromelum
- 128 fol.lin.25. medio, fructus, *lege* fructu medio,
- 132 fol.lin.1. *prajunge** lin.18. Olysiponensis *lege* Vlysi-
 sponensis
- 135 fol.lin.24. ofsiculum *lege* ofsiculum
- 136 lin.9. ac propè modum *lege* ac propemodum
- 137 fol.lin.8. *miuuri* *lege* *minuri* lin.16. amethistinis
lege amethystinis *inter* lin.11. & 12. *adde à capi-*
te Malus Punica sativa C.B.P. succo acido C.B.P.
 Var. 438. granis rubetibus. vulgo *Granatu agru.*
Eadem fructu minori, granis incarnatis
 acidioribus. lin.13. Var. 138. *lege* 438. lin.31.
Mandragora adde à Mandulagrana.
- 138 fol.lin.29. Kabr. *lege* I. B.
- 141 fol.lin.19. superficietinus *lege* superficietenus
- 144 fol.lin.3. *proyce** lin.31. & 32. Oxiacantha *lege*
 Oxyacantha
- 145 fol.lin.2. *applica**
- 146 fol.lin.25. & 26. *prafige**
- 147 fol.lin.4. Chamamoli *lege* Chamamoly
- 148 lin.16. tomenor *lege* tomento
- 149 fol.lin.29. *prafigura**
- 150 fol.lin.2. *inzafaranata di zafarana cruda* *lege* à
culuri di Muscu chiusu lin.16. *abjce** lin.31.
 Hermerocallis *lege* Hemerocallis
- 154 fol.lin.4. & 5. Nux jugulans *lege* Nux juglans
- 156 fol.lin.6. Ziziphus *lege* Zizyphus
- 160 fol.lin.13. *tolle**
- 162 fol.lin.11. vulgaritè *lege* vulgaritè lin.26. folijs
 albis,

- albis, venis notatis, *lege* folijs albis venis notatis, lin. 33. *appone* *
- 163 fol. lin. 11. vernacu lalinguâ *lege* vernaculâ linguâ
- 164 fol. lin. 29. vulgare, repens *adde* I. B.
- 165 fol. lin. 5. Peplis *lege* à capite * Peplis &c. lin. 12. Pyryformis *lege* Pyriformis
- 168 fol. lin. 9. Therebinthus *lege* Terebinthus lin. 20. *aufer* *
- 170 fol. lin. 2. Poligalon *lege* Polygalon lin. 3. *adde* * lin. 17. Polygonum minus. candicans *lege* Polygonū minus. candicās lin. 25. ac crassioribus. *lege* ac crassioribus, semperque virens.
- 171 fol. lin. 2. copiosiori semine stipatus *lege* copiosioris semine, stipatius, ac perenne. lin. 18. *Arueneddu* *lege* *Arbaneddu*
- 173 fol. lin. 25. 27. & 29. *appone* *
- 175 fol. lin. 24. suauis sapore Pyra. Rōbacea. *lege* suauis sapore. Pyra Rombacea.
- 176 fol. lin. 32. globoso fructu, medio *lege* globo so fructu medio, lin. 33. ad periolum *lege* ad petiolum
- 177 fol. lin. 12. asperē *lege* asperē
- 179 fol. lin. 3. & figurâ *lege* & figurâ
- 180 fol. lin. 9. pernaui *lege* persuauis
- 182 fol. lin. 15. Eritrophorum *lege* Erythrophorum
- 183 fol. lin. 5. nigro, punctato, *lege* nigro punctato, lin. 13. inuiri di *lege* in viridi
- 184 fol. lin. 12. medio serotino, *lege* medio, serotino, lin. 17. laporeso *lege* saporoso lin. 19. & 22. *appone* *
- 186 fol. lin. 8. *deme* †
- 189 fol. lin. 11. alba *lege* albâ

- 190 fol. lin. 5. *Ponticadi Madunia lege Pontica di Madunia* lin. 25. *ziziphino lege Zizyphino* lin. 31. *addica **
- 191 fol. lin. 28. *Populi lege populi (idē dico in similibus)*
- 197 fol. lin. 9. *Rizothomis lege Rhizotomis*
- 198 fol. inter lin. 25. & 26. *pene à capite ** Eadem al-
tius inciso folio, minori.
- 200 fol. lin. 32. *Cephalædis lege Cephalædi*
- 201 fol. lin. 22. *Keiri luteo lege Keiri lutei* lin. 24. *Ra-
pifolio lege Rapi folio*
- 202 fol. lin. 4. * *Smilax aspera &c. dele & lege ** *Smi-
lax aspera* L. B. *fructu rubente* C. B. P. *vulgarē
Sauza Siciliana &c. ibi sequentia.*
- 203 fol. lin. 14. *Glycypicros lege Glycypicros*
- 205 fol. lin. 29. *de Hierico Melongensis lege de Hieri-
cho Melongenis*
- 206 fol. lin. 6. *candido lutescente lege candido tantum
& lin. 9. & 10. Stramonea lege Stramonia*
- 208 fol. lin. 14. *Spuria lege spuria* lin. 22. *Stæchas lege
Stoechas* lin. 24. *Stycadi lege Stychadi*
- 209 fol. lin. 8. *Athænei lege Arhenæi*
- 211 fol. lin. 25. *majus lege minus* lin. 31. *Litho-thla-
spi lege Lithothlaspi*
- 212 fol. lin. 9. *aboleatur ** lin. 18. *Thymælea lege Thy-
melæa* lin. 27. *Thymelea lege Thymelæa* lin. 31.
seminifera, lege seminifera.
- 214 fol. lin. 5. *Chamælice lege Chamæsyce*
- 215 fol. lin. 5. *Hierosolimytanæ lege Hierosolymitanæ
lin. 11. Gallytrichum lege Gallitrichum* lin. 26.
*Trifolium capitulo rigido lege Trifolium globos-
um, capitulo rigido* lin. 27. *Trifolium stellatum
lege à capite sic ** *Trifolium stellatum &c. ibi.*
- 217 fol. lin. 13. *Fragorum lege Fragarum* lin. 21. *exul
sit **

- fit* * lin. 30. minusue lege minusue
 218 fol. lin. 33. Seligo lege Siligo
 222 fol. lin. 4. hilaris oris, strijs rubris, striatis, lege
 hilaris, oris strijs, rubris striatis.
 223 fol. lin. 8. interius lege internis lin. 33. li eggbi lege
 li fogghi
 225 fol. lin. 15. Tulipa dubia media lege Tulipa dubia
 media altera.
 226 fol. lin. 26. loboso pennatæ lege loboso, pennatæ
 228 fol. lin. 32. hirsutis adde I. B.
 229 fol. lin. 2. Vicia Segetum singularibus siliquis, plu-
 rimis glabris Moris. Hist. 2. deleatur lin. 5. genus
 lege species & lin. 11. adde *
 230 fol. lin. 12. affige * lin. 8. crebrioribus lege crebrio-
 ribus
 234 fol. lin. 31. rotundo medio, lege rotundo, medio,
 235 fol. lin. 1. racemiss lege racemis.
 238 fol. lin. 13. & 16. affige *
 239 fol. lin. 4. Alcionium lege Alcyonium
 240 fol. lin. 18. est nomen iteratum sub fol. 43. lin. 19.
 241 fol. lin. 30. C. B. P. Phytop. lege C. B. Phytop.
 243 fol. lin. 22. Imper. adde vulgò Massarruni di Ma-
 ri lin. 30. formâ adde candidissimus. lin. 33. est
 nomen reiteratum, coniungendum lineæ 3. fol. 244.
 245 fol. lin. 20. & 22. adiungatur † lin. 28. virulen-
 tum lege virulentum lin. 29. Agathes lege Agathis
 246 fol. lin. 1. Lazulosus: lege Lazulosus. lin. 29. den-
 talis lege Dentalis lin. 30. glaucesces lege glau-
 cescens lin. 32. de Purpurâ lege de Glossopetris
 247 fol. lin. 12. Marinus. Cretensium. lege Marinus
 Cretensium. lin. 33. Porphidus lege Porphydus
 248 fol. lin. 1. atro-ruber albo micatus, lege purpureus,
 carneo colore micatus. à lin. 23. vique ad lin. 4.
 folij

- folij 249. *præfige* * †
 249 fol. lin. 7. *sfusua* lege *sfusu* lin. 10. 11. 12. & 33. *præ-*
fige * †
 250 fol. lin. 2. è proximis lege & proximis lin. 8. *præ-*
ge * lin. 13. perplexum lege perplexus
 251 fol. lin. 3. Baidensis lege Baydenis lin. 13. *affige* *

ADMONITIO

Omissus in hac opella, ex Plantis Siculis, Chon-
 drillam Siculam Fragopogonoidem maritimam
 Boecon, Icon. & descrip. Rar. Plant. Sicil. & Pasti-
 nacam hirsutam, crispam, tenuifoliam eiusdem; nec
 non Lacream Siculam Erucae folio, luteam, echti-
 natam Dodar. Mem. quia nondum observare nobis
 licuit, monestacio te etiam Lector, ubi in hoc libello
 citatum videris Triumphet M.S.S. intelligere debere
 Horti Medici Romanæ Sapientie.

