

53
P74 g

ELEMENTI DI FISICA SPERIMENTALE

DEL PUBBLICO PROFESSORE

GIUSEPPE SAVERIO POLI

ISTRUTTORE DI S.A.R. IL PRINCIPE ERED. DELLE SICILIE;

Membro Britannico della Società Reale di Londra; Socio dell' Accademia
dell' Istituto di Bologna, di Torino, e di Siena; Pensionario
della Reale Accademia delle Scienze di Napoli, et.

EDIZIONE PRIMA VENETA.

Arricchita d' Illustrazioni

**DELL' ABATE ANTONIO FABRIS
E DI VINCENZO DANDOLO**

*È corredata di due Dizionarj di Nomenclatura chimica vecchia e nuova,
nuova e vecchia,*

DOPPO LA QUARTA NAPOLETANA

Notabilmente accresciuta e migliorata dall' Autore.

TOMO III.



**VENEZIA MDCCXCIV.
DALLA TIPOGRAFIA PEPOLIANA**

Presso Antonio Curti q. Giacomo

Con Pubblica Approvazione e Privilegio.

*Hominis sapientia est, ut neque te omnia scire putes quod
Dei est: neque omnia nescire, quod pecudis. Est enim
aliquid medium, quod sit hominis; id est SCIENTIA CUM
IGNORATIONE CONJUNCTA, ET TEMPERATA.*

Lactant. Div. Instit. Lib. III. Cap. VI.

I N D I C E
D E L L E L E Z I O N I
E D E G L I A R T I C O L I

contenuti in questo secondo Tomo.

L E Z I O N E XIII.

Sull' Idraulica.

Pag. 1

A R T I C O L O I.

Cosa s'intenda per Idraulica, e quale sia la velocità de' Fluidi, che scorrono per determinati orifizj. ivi

A R T I C O L O II.

Del Moto de' Fluidi entro a Canali conici, coll'applicazione di queste doctrine alla Macchina animale. 12

A R T I C O L O III.

Del Modo di sollevar le Acque e delle Macchine esse a tal uopo. 17

L E-

 PREFAZIONE di Vincenzo Dandolo sulle LEZIONI
 seguenti 27

L E Z I O N E XIV.

 Sull'Aria. 35

A R T I C O L O I.

 Della natura dell'Aria, sì elementare, che atmosferica. 36

A R T I C O L O II.

 Della Fluidità e del Peso dell'Aria. 45

A R T I C O L O III.

 Dell'Elasticità dell'Aria. 61

A R T I C O L O IV.

 Della diversa Densità dell'Aria. 73

L E Z I O N E XV.

 Continuazione dello stesso soggetto. 87

A R T I C O L O I.

 Della Pressione dell'Aria, e degli effetti che quindi ne risultano. ivi

A R T I C O L O II.

 Del Barometro; delle sue diverse specie e de' suoi usi. 105

Ar.

ARTICOLO III.

Dell'Igrometro, e delle sue diverse specie. 139

ARTICOLO IV.

Del Sifone, e delle varie specie di Trombe. 145

LEZIONE XVI.

Sui Fluidi aeriformi, ovvero sui Gas. 154

ARTICOLO I.

Idea generale de' Gas. ivi

ARTICOLO II.

Dell'Aria flogisticata e deflogisticata. 160

ARTICOLO III.

Dell'Aria fissa propriamente detta; delle sue proprietà, e de' suoi usi. 199

ARTICOLO IV.

Applicazione delle doctrine dell'Articolo precedente. 220

ARTICOLO V.

Delle Virtù medicinali dell'Aria fissa. 232

LE.

LEZIONE XVII.

Continuazione dello stesso soggetto. 242

ARTICOLO I.

Dell'Aria nitrosa. ivi

ARTICOLO II.

Applicazione ed usi delle doctrine precedenti. 253

ARTICOLO III.

Dell'Aria infiammabile. 269

ARTICOLO IV.

Breve Saggio delle Macchine Areostatiche. 288

ARTICOLO V.

Delle Arie seide ed alcaline. 298

LE.

LEZIONE XIII.

Dell' Idraulica.

ARTICOLO I.

Cosa s'intenda per Idraulica ; e quale sia la velocità de' fluidi che scorrono per determinati orifizi.

608. **T**ostochè ne' fluidi si distrugge l' equilibrio , il quale , siccome abbiā veduto , costituisce l'oggetto dell' Idrostatica , dee per necessità seguire in essi un movimento . Ora il considerare i fluidi in moto , forma l'oggetto dell' *Idraulica* ; la quale prende la sua denominazione dal greco vocabolo *ὕδωρ aqua* , ed *ὕληos tromba* . E quantunque questa scienza comprenda in se la considerazione non solo delle leggi generali de' fluidi , ma eziandio della maniera di condurre e di sollevar le acque a norma de' bisogni ; nondimeno però , parlando a rigore , si suol dare la denominazione d' *Idrodinamica* alla scienza generale del moto de' fluidi , e si riserva quella d' *Idraulica* alla scienza che tratta particolarmente del moto delle acque , non che della maniera e delle macchine per poterle sollevare , oppur condurre dall'uno all' altro luogo .

609. Il movimento de' fluidi può derivare o dalla propria loro gravità e pressione , oppur dalla elasticità e dalla pressione dell' aria . Di questa sorta di movimento ne ragioneremo più opportunamente nella Lezione sull' aria ; e ristrigneremo per ora le nostre riflessioni sul moto de' fluidi , originato dalla lor gravità .

610. Il momento de' fluidi in moto deriva dallo stesso principio , da cui lo abbiā veduto nascere ne' solidi ;

TOM. III.

A cioè

cioè a dire dalla massa e dalla velocità. Ma poichè egli è cosa naturale il concepire che la quantità, ossia la massa di fluido, ch'esci fuori in un dato tempo da un determinato orifizio praticato in un vaso, è sempre proporzionale alla sua velocità, essendo cotesta massa maggiore, o minore in un dato tempo, a misura che la velocità si aumenta, oppur si diminuisce; si scorge ad evidenza, che il momento de' fluidi che sgorgano fuori dal divisato orifizio, è proporzionale alla velocità moltiplicata per se medesima; che val quanto dire, al quadrato della loro velocità. (1)

611. E poichè la corrente di un fiume, la quale si fa strada per una sezione di quello, si può giustamente considerare come se sgorgasse dall'orifizio di un vaso, uguale a quella tal sezione; è facile l'intendere che la forza, ond'ella andrà a percuotere un dato ostacolo secondo una data direzione, sarà parimente proporzionale al quadrato della sua velocità. Quindi un dato volume di acqua, il quale vada ad urtare la ruota di un mulino con 4 gradi di velocità, la farà muovere con una forza 4 volte maggiore di quella, onde la moverebbe se l'andasse a percuotere nella direzione stessa colla velocità di due gradi; attesochè il quadrato di 4, ch'è 16, è qua-

(1) Il moto dei fluidi pei fori si può considerare come equabile in un tempo infinitamente piccolo. Cid posto: essendo assai piccola la larghezza dei fori pei quali escono i fluidi, egli è chiaro che il loro moto deriva unicamente da quella momentanea pressione che dipende dall'altezza, come pure in altro luogo si è detto. Dunque le celerità saranno come le lunghezze di quei cilindri che corrispondono a fori eguali. Ora le quantità del fluido ch'escano da questi fori, sono come questi cilindri, cioè, come le loro lunghezze per essere le basi eguali. Dunque le celerità sono come le quantità del fluido ch'escano: si chiamino queste Q , q , e le celerità C , c ; sarà $Q: q :: C: c$. Ma per le cose dette Q è proporzionale ad M , e a C (M esprime la quantità del fluido ch'esci); dunque il momento sarà proporzionale ad MC , oppure a C^2 .

LEZIONE XIII.

3

è quadruplo di 4, ch'è il quadrato di 2. Nel caso poi, che la superficie del corpo urtato divenisse maggiore, o minore, serbando sempre il fluido la medesima celerità e direzione, la forza della percossa sarebbe nella ragione di cotesta superficie; cosicchè sarebbe doppia, tripla, ec., su di una superficie doppia, o tripla di un'altra. E se variasse nel tempo medesimo sì la celerità, che la superficie; la forza, di cui si ragiona, sarebbe nella ragion composta della semplice della superficie, e dal quadrato della velocità. Ed è chiaro che paragonandosi i momenti di due fluidi di densità diversa, converrà parimente tener conto di siffatta differenza: (1)

612. La forza dell'urto obblquo de' fluidi è sempre minore di quella dell'urto diretto, ossia di quel tale urto che si fa in direzione perpendicolare al piano percosso, date le altre cose uguali: e il rapporto tra l'una e l'al-

(1) *Dimostrazione.* Urti un fluido in due piani qualunque M , N coll'celerità C , c , e sotto la medesima direzione: sieno le forze con le quali sono urtati i suddetti piani F , f . Suppongasi primieramente che lo stesso fluido urti i piani M , N colla stessa velocità C e con la stessa direzione; la forza del fluido sul piano N sia in questo caso $= p$. Egli è chiaro che in questa ipotesi le forze saranno come le superficie o come i piani; dunque si avrà $F : p :: M : N$. Ora se gli urti si fanno con le forze p , f , e con celerità diverse, restando invariata la direzione, si ha (§. 610) $p : f :: C^2 : c^2$; dunque moltiplicando ogni termine della prima proporzione pel suo corrispondente della seconda, sarà $F p : f p :: M \cdot C^2 : N \cdot c^2$, e perciò $F : f :: M \cdot C^2 : N \cdot c^2$, cioè, le forze percuienti saranno in ragion composta della semplice dei piani e dei quadrati delle velocità. Egli è poi chiaro che se variasse anche la gravità specifica del fluido, chiamando G , queste gravità, sarebbe $F : f :: M \cdot G \cdot C^2 : N \cdot g \cdot c^2$.

Scolio. E se anche la direzione fosse diversa, sarebbero pure diverse le forze. Quindi nei prodotti avrebbero luogo anche i quadrati dei seni d'insidenza.

A 2

e l'altra è il medesimo di quello che si è proposto nel §. 285 relativamente ai corpi solidi. (1)

613. Or niuno stenterà a concepire non esser altro l'indicato momento, salvochè l'effetto della pressione di cotesti fluidi. Laonde essendosi già dimostrato che la pressione de' fluidi è in ragione della loro altezza (§. 555), ne seguirà che i loro momenti saranno eziandio come le altezze. Ma le velocità de' getti de' fluidi sono come le radici quadrate de' momenti (per essersi provato nel §. antecedente, che siffatti momenti sono proporzionali ai quadrati delle velocità). Egli è dunque manifesto esser elleno eziandio come le radici quadrate delle altezze. (2).

614.

(1) Vale a dire, è come il seno tutto al seno dell'angolo d'incidenza.

(2) *Dimostrazione.* I momenti sono come le forze, cioè, si ha $MC : mc :: F : f$. Ma $M = Q = C$, cioè, queste tre quantità sono l'una all'altra proporzionali per le cose dette (§. 610); dunque si avrà $C^2 : c^2 :: F : f$. Inoltre, le forze sono come le pressioni, cioè, come le altezze; quindi denominate A , a le altezze, sarà $C^2 : c^2 :: A : a$; e perciò $C : c :: \sqrt{A} : \sqrt{a} :: Q : q$, cioè, le celerità o le quantità del fluido, ch'escano da fori eguali, sono come le radici quadrate delle altezze.

Scolio. Con questa dimostrazione lo studente vedrà con più chiarezza la verità della proposizione. Quella dell'Autore sembraci un poco troppo astratta.

Cor. I. Giacchè le altezze dei fluidi ch'escano per fori eguali, diventano sempre minori; egli è evidente che con la stessa proporzione si diminuiranno le celerità, o quantità del fluido. Quindi sempre minori diventeranno gli spazj, cioè, saranno massimi sul principio, ed andranno con ordine inverso di quello che farebbe un grave in tempi eguali, cadendo dall'altezza che aveva il fluido prima di uscire, essendo per la teoria del moto equabilmente accelerata la velocità proporzionale alla radice quadrata dell'altezza.

Cor. II. Se i fori e le altezze sono eguali, e si fa uscire il fluido in tempi disuguali; le quantità del fluido saranno proporzionali ai tempi, cioè, sarà $Q = T$.

Teo-

814. Come in fatti si prendano due vasi del tutto simili, ma disuguali in altezza, dimanierachè uno sia quattro volte più alto dell'altro. Vi si faccia in fondo di ciascheduno un foro perfettamente uguale a quello

A 3 dell'

Teorema. Se in un vaso si farà un piccolo foro per cui sorta un fluido, e l'altezza di questo fluido si mantenga costantemente la medesima per mezzo d'un fluido della stessa natura che vi s'infonda; dico che la quantità Q del fluido ch'escè, starà in ragion composta della diretta del tempo T , del foro F , e della sudduplicata dell'altezza A .

Dimostrazione. Sia $a = 15,1$ x all'altezza da cui cade un grave in un secondo $= t'$. Essendo i tempi dei gravi cadenti come le radici quadrate delle altezze, si avrà $\sqrt{a} : \sqrt{A} :: t' : x = \frac{t' \sqrt{A}}{\sqrt{a}}$,

tempo che corrisponde all'altezza A . Ora, per le leggi del moto equabilmente accelerato, un grave con la velocità acquistata in fine dell'altezza scorre un doppio spazio di quello che scorrerebbe movendosi con moto equabile nello stesso tempo; dunque scorrerebbe $2A$ nel tempo $x = \frac{t' \sqrt{A}}{\sqrt{a}}$, essendo A costante, perchè il fluido è sempre alla stessa altezza, e perciò sempre la medesima la velocità nell'uscir dall'orifizio. Inoltre si ha $\frac{t' \sqrt{A}}{\sqrt{a}} : T :: 2AF : Q$

(Cor. prec.), cioè, i tempi sono come le quantità del fluido (essendo $2AF$ il prodotto della base nell'altezza, cioè, la quantità del fluido che corrisponde al tempo $\frac{t' \sqrt{A}}{\sqrt{a}}$). Dunque $2TAF = \frac{Qt' \sqrt{A}}{\sqrt{a}}$,

ovvero $2TF\sqrt{A^2} = \frac{Qt' \sqrt{A}}{\sqrt{a}}$, oppure $2\sqrt{a} \cdot TF\sqrt{A^2} = Qt' \sqrt{A}$, onde $(2\sqrt{a} \cdot TF\sqrt{A}) : t' = Q$; ed essendo $\frac{2\sqrt{a}}{t'}$

una quantità sempre costante, sarà $TF\sqrt{A} = Q$, come dovea, ec.

Scolio. Da questa formula si possono trarre molti teoremi, determinando una delle quattro quantità variabili T , F , \sqrt{A} , Q .

Cor. È chiaro che in due vasi di basi ed altezze eguali, ma di fori disuguali, il fluido si evacuerà più presto in quello del foro maggiore

dell'altro ; e si vedrà , ch'essendo eglino mantenuti costantemente ripieni d'acqua , col risonderne a misura che ne va uscendo ; qualora all'acqua in essi contenuta si dà libera l'uscita pei fori divisati , il fluido che scorrerà dal vaso alto quattro piedi , riempirà un vaso di due caraffe nello stesso intervallo di tempo , in cui il fluido , che sgorgherà dal vaso alto un piede , riempirà un altro vaso della capacità di una caraffa . Or 2 è la radice di 4 , ch'è l'altezza del primo vaso ; ed 1 è la radice di 1 , ch'è l'altezza del secondo : dunque le quantità di fluido sgorgate da cotesti due vasi nel tempo stesso , sono come le radici delle loro altezze , ossia delle altezze de' fluidi in essi contenuti . Ma coteste quantità di fluido già scorse , attesa la perfetta uguaglianza de' divisati orifizj e del tempo dello scorrimento , sono necessariamente proporzionali alle loro velocità (§. 610) . Egli è dunque manifesto che le velocità , onde i fluidi sgorgano da fori praticati ne' vasi , sono proporzionali alla radice dell'altezza del fluido al disopra di quei dati fori . E ciò si avvera non solamente quando gli orifizj sieno esistenti ne' fondi de' vasi , ma eziandio essendo eglino ne' lati ; essendosi da noi già dimostrato che i fluidi premono ugualmente da tutte le parti . Laonde ripetendo il testè rapportato esperimento con aprire fori laterali ne' supposti due vasi , si avranno precisamente i medesimi risultati .

615. Dalle quali cose apertamente si scorge che la

ve-

giore , che in quello del minore , e che precisamente i tempi dell'evacuazione saranno in ragion inversa dei fori .

Scolio . Nelle cose dette abbiamo supposto che le particelle del fluido nell'uscire dai vasi non si facciano ostacolo le une contro le altre ; mentre dalla sperienza si sa che nella vena nasce una specie di contrazione . Inoltre abbiamo supposto che la superficie superiore del fluido resti parallela all'orizzonte , e non ne nasca una specie di vortice nel mezzo , come notarono l'Alambert , Condorcet , e Bossut . (Nouvelles experiences sur la Résistance des fluides , an. 1777) .

velocità, onde un fluido sgorga da un orifizio praticato in un vaso qualunque, uguaglia precisamente la velocità che un grave acquisterebbe col descendere liberamente dalla medesima altezza che si frappone tra quell'orifizio e la superficie del fluido stesso; conciosiachè abbiam già dimostrato (§. 321), che la velocità de' corpi cadenti in qualunque punto della loro discesa è come la radice quadrata degli spazj descritti, ossieno delle altezze, da cui son caduti.

616. Or porta il pregio d'illustrare questa verità con un altro semplicissimo raziocinio. Se il volume di acqua contenuto (Tom. II, Tav. VIII, fig. 15) nel vaso ABCD si concepisce diviso in varj strati uguali, e paralleli all'orizzonte, col mezzo delle rette OP, MN, KL; non si durerebbe fatica a comprendere ch'essendo la pressione del primo strato di fluido OBCP di un grado; quella dello strato sotoposto MOPN sarà di due; quella di KMNL di tre; e finalmente che lo strato inferiore AKLD premerà con quattro gradi di forza. Sicchè dunque codesta ultima colonna premerà colla gravità sua, e con quella delle altre tre colonne che le sovrastano: in conseguenza riceverà ella tutt' in un tratto un' impressione tale dalla forza di gravità, che uguaglierà la somma delle particolari impressioni che avrebbe ricevute da quella di mano in mano che fosse discesa lungo lo spazio EI. Ma in questo caso la sua velocità in I sarebbe stata come la radice di EI (§. 321). Dunque sarà ella eziandio nella stessa proporzione in virtù dell' indicata pressione delle sovrastanti colonne; e conseguentemente sgorgherà l'acqua dall'orifizio I, ovvero D, colla medesima velocità che avrebbe acquistata col descendere dall' altezza EI.

617. Laonde a cotoesto fluido, nell' atto che scorre per uno di cotoesti orifizj, competeranno le stesse proprietà che abbiam veduto competere ai corpi cadenti; fra le altre quella, che proseguendo egli a moversi uniformemente colla velocità, onde sgorga dall'orifizio (uguale

a quella che avrebbe acquistata nel discender lungo EI), trapasserà uno spazio doppio di quello, da cui si suppone disceso (§. 315). Quindi l'acqua che uscisse dall'orifizio N, ch'è nel centro del vaso ABCD, giugnerebbe alla distanza orizzontale DE, uguale al diametro DC: e il sentiere ch'ella descriverebbe, sarebbe una parabola. Imperciocchè uscendo ella dall'orifizio N con moto uniforme, ed essendo spinta nella direzione orizzontale NF; viene nel tempo stesso tratta giù costantemente dalla forza di gravità nella direzione verticale ND. Per conseguenza si troverà ella nelle stesse circostanze d'un solido proiettato; e quindi verrà costretta a descrivere il sentiere parabolico NE, siccome abbiam già dimostrato (§. 384).

618. Ed in vero l'esperienza ci fa vedere che tutti i getti d'acqua, i quali si fanno per gli orifizi P, N, L, ec., sono effettivamente parabolici; e che convengono loro quelle tali proprietà che abbiam veduto competere a' proietti (§. 391, e seg.): dimanierachè descrivendo il semicerchio CHD sul diametro CD, ch'è l'altezza del vaso; le distanze orizzontali, a cui giungeranno siffatti getti, saranno tra se come le rette PR, NH, LS, tirate da' punti P, N, L, perpendicolamente al lato CD del vaso, fino alla circonferenza del divisato semicerchio. Ond'è poi, che il getto per NH sarà il massimo di tutti; e quelli per PR ed LS, prescindendo da qualunque resistenza, saranno uguali tra essi (§. 392); che l'impeto de' getti per P, N, L, ec., sarà come le altezze CP, CN, CL, ec.; e finalmente che il sentiere da essi descritto sarà una semiparabola, oppure una parabola intera, secondochè i tubi annessi a' rispettivi punti P, N, L, ec. saranno in posizione orizzontale, ovvero obliqua.

619. La ragione di ciò intenderassi di leggeri ognorachè si vorrà riflettere, ch'essendo il moto del fluido che sgorga dagli orifizi P, N, L, ec. uniforme; gli spazi da esso trapassati, ossieno le distanze orizzontali, a cui

L E Z I O N E X I I I .

5

a cui egli giugnerà , saranno in ragion composta della velocità e del tempo (§. 94); ossia come i rettangoli formati dalla velocità e dal tempo . Sicchè dunque la distanza orizzontale , fino a cui sporgerà il getto di fluido , il quale sgorgherà dall' orifizio P nella direzione PR , sarà come il rettangolo formato dalla radice di CP , ch' esprime la sua velocità (§. 321) , e dalla radice di PD , che rappresenta il tempo ch' egli impiegherà per discendere sull'orizzonte ; giacchè abbiam veduto che il tempo per trascorrer PG in forza di due urti , uno per PR , e l'altro per PD , uguaglia precisamente quello che s' impiegherebbe nel trascorrere PD in forza della sola gravità , oppure PR in forza della sola proiezione (§. 221) . In simil guisa si dimostra che la distanza , a cui giugnerà il getto che scorre dall' orifizio L , è come il rettangolo di CL e DL ; non altrimenti che la distanza del getto di N sarà come il rettangolo di CN e DN . Ma codesti rettangoli , siccome la geometria c' insegnà , sono tra se come le rette PR , LS , NH , di cui le prime due sono uguali l' una all' altra , e l' ultima è la massima di tutte . Egli è dunque chiaro non essere alieno dal vero tutto ciò che si è avanzato nel paragrafo antecedente intorno al paragone de' getti d' acqua co' corpi proiettati . Laonde qualunque picciol divario che potrà scorgersi in pratica ; occorrendo esempigrazia , che i getti per P ed L non vadano a coincidere insieme perfettamente , ec. , devesi assolutamente attribuire alla diversa resistenza dell' aria , siccome si è fatto osservare per rapporto a' proietti .

626. Dalla proposizione stabilita nel §. 615 , cioè a dire , che la velocità , onde un fluido sgorga da un orifizio praticato in un vaso , uguaglia precisamente quella che un grave acquisterebbe col discendere dall' altezza che si frappone tra la superficie del fluido , e quel tale orifizio ; ne deriva immediatamente un' altra verità , ch' è questa : *un fluido , il quale sgorga perpendicolarmente da un orifizio praticato in un vaso , possiede un tal grado di*

di velocità, che prescindendo da qualunque resistenza, è capace di farlo ascendere alla stessa altezza, in cui egli si ritrova entro a quel vaso. Questa è la proprietà che abbiamo veduto convenire a' corpi cadenti, qualora fansi ascendere colla velocità acquistata nel fine della loro discesa (§. 316). Così avverrebbe in fatti se disposto il cannello (Tom. II, Tav. V, fig. 7) G in una posizione verticale nell'atto che il vaso F E fosse del tutto pieno di acqua, si desse a quella libero l'esito per l'orifizio di cattesto cannello; imperciocchè il zampillo da essa formato s'inalzerebbe quasi al livello dell'acqua contenuta in F E. Dico quasi, perchè la ragione, che oltre allo sfregamento dell'acqua contro le pareti del tubo; ed all'infuori della resistenza dell'aria contro il fluido che sgorga; le parti stesse del fluido, ond'è formato il zampillo, gravitando sulle parti simili a loro sottoposte, le quali al par di esse yengon forzate ad uscir fuora del tubo, ne ritardano la velocità; e quindi lor vietano di ascendere all'altezza dovuta. Ond'è poi, che dando all'indicato cannello G una picciola inclinazione, e schivandosi in tal modo la pressione diretta di coteste parti del zampillo, yedesi questo sollevarsi ad un'altezza maggiore.

621. Dalla legge qui espressa dipendono unicamente lo sgorgo delle fontane, e tutte le sorte di getti d'acqua spontanei, cui ammiriamo alla giornata. Sicchè qualor veggiamo l'altezza di cotesti getti, dobbiamo esser sicuri che il livello di quel tal fluido che sgorga, è alquanto superiore a quell'altezza entro al serbatoio, ond'egli procede. E se c'imbattiamo a rinvenir de' rigagnoli in cima d'un monte, non ci è luogo da poter dubitare che il natural serbatoio, che li somministra, non debbasi ritrovare in una montagna più alta, d'onde essi discendono per meati sotterranei.

622. Comecchè sia cosa fuor di dubbio, a tenor di ciò che si è dimostrato nel §. 614, che date uguali altezze d'un fluido al disopra di orifizj praticati nel fondo,

do, oppur ne' lati de' vasi, la velocità, onde il fluido sgorga da quelli, è precisamente la medesima; vuolsi però dichiarare come ciò debba intendersi qualora si applicano de' tubi a cotali orifizi. La cosa dunque va in questo modo: applicando il tubo E, per cagion d'esempio, al fondo del vaso ABCD; l'altezza di questo non sarà più FG, ma bensì FE: e per tal fine la velocità, onde il fluido scorrerà per cotesto tubo, sarà come la radice di FE, e non già come quella di FG, siccome sarebbe stata non essendoci il tubo (§. 613). Per lo contrario applicando il tubo medesimo lateralmente ad un orifizio praticato in D, l'altezza del fluido non si accrescerà a verun patto; e quindi non vi sarà ragione, per cui la sua velocità si debba accelerare; che anzi dovranno egli trascorrere lungo il tubo, incontrerà della resistenza nelle pareti di quello; e cotal resisenza sarà maggiore essendo più lungo il cannetto. Su di ciò gli sperimenti ci rendono informati, che applicando successivamente a' lati de' vasi tubi cilindrici di ugual diametro, ma di diversa lunghezza, in direzione orizzontale; e mantenendo sempre l'acqua elevata in cotesti vasi ad un'altezza costante; la velocità, ond'essa ne sgorga fuori, e per conseguenza la quantità del fluido che n'escere in un dato tempo, è nella ragione inversa della radice quadrata della lunghezza di siffatti tubi. Applicato in fatti orizzontalmente un tubo di 16 piedi, e del diametro di mezzo pollice circa, ad un vaso riempito costantemente d'acqua fino all'altezza di 3 piedi, ne uscirà fuori presso a 161 once e mezza d'acqua nell'intervallo di un mezzo minuto; laddove tolto via siffatto tubo, ed applicato in sua vece un altro di 4 piedi nelle medesime circostanze, ne scorsero 321 once nell'indicato tempo. Ora ognun vede che 321 è a $161\frac{1}{2}$ (che sono le quantità di acqua) prossimamente come 4 a 2 (che sono le radici quadrate delle accennate lunghezze de' tubi). Non tutte però le forme de' tubi sono ugualmente atte a promovere lo sgorgo delle acque, anche a cose pari.

Tav. I.
Fig. 1.

pari. Chiunque fosse vago d'istruirsene, non avrà che a consultare il *Trattato* di Mariotte intorno al moto delle acque, oppur le opere che saranno indicate in fine di questa Lezione.

A R T I C O L O II.

Del Moto de' fluidi per canali comici, coll' applicazione di queste dottrine alla macchina animale.

C623. Consideriamo ora un fluido, il quale mosso da una forza costante, ossia uniforme, scorra per entro ad un canale che abbia la forma di un cono. Due possono essere i casi su di questo particolare. Imperciocchè può darsi in primo luogo, che il fluido facendosi strada Tav. 1. per la parte più angusta del cono, qual sarebbe A D, Fig. 2. scorra poi verso BC, ch'è la parte più ampia: ovvero può cotesto moto seguire al contrario, procedendo il fluido da BC verso l' angusta apertura A D del vaso supposto. Nel primo caso la velocità del fluido si andrà scemando a misura che discostandosi dall' angusto passo A D, andrà procedendo verso la parte più ampia, espressa da BC: cosicchè sarà ella tanto minore di mano in mano, di quanto le diverse sezioni, in cui si concepirà diviso il vaso conico suddetto, saranno maggiori di quella, per cui il fluido vi si è internato. Per la qual cosa supponendo il vaso ABCD ripartito per via delle sezioni A D, E F, BC: la velocità del fluido in E F sarà a quella in A D, nella ragione inversa di E F ad A D, ossia come A D ad E F: e per la stessa ragione la velocità in BC sarà a quella in A D, come A D a BC. La qual cosa si concepisce agevolmente dover così avvenire, qualor si rifletta che la velocità comunicata al picciol numero di particelle che s' internano per A D, si dee poscia ripartire al numero grande delle particelle medesime contenute in E F; ed in seguito a quelle altre più numerose, le quali si contengono in BC.

B C. E' questo a un di presso il caso del fluido contenuto nel sottil tubo AB della fig. 9, Tav. VIII, Tom. II, qualora si volesse far trapassare entro all'ampio tubo CD (§. 553). E poichè internandosi il fluido per la parte angusta AD, non è diretto contro le pareti del vaso AB, DC; non soffrirà da quelle, salvochè un leg- ^{Tav. I.} Fig. 2. gerissimo sfregamento. Sicchè e per questa cagione, e perchè la forza che lo spinge innanzi, non dee vincere se non se la resistenza d'una colonna di ugual base con AD, e della perpendicolare altezza del fluido entro al vaso; non si richiede affatto, ch'ella sia poderosa, potendo produrre efficacemente il suo effetto, quantunque sia ella lieve e di poco momento.

624. Questa verità ci facilita il modo di concepire come la picciola forza, ond'è spinto il sangue dalle angustissime bocuccce de' vasi arteriosi entro a quelle delle vene corrispondenti, sia valevole a farlo trascorrere dalle varie estremità del corpo fino al cuore; avvegnachè egli è cosa indubitata, che i piccioli rami venosi prendendo il loro angustissimo principio dall'estreme parti del corpo, si vanno poi ampliando di mano in mano, fino a tanto che giungano tutti a concorrere finalmente nell'ampio tronco della vena cava, la quale va a scaricarsi nel destro ventricolo del cuore.

265. A far questo però vi contribuisce parimente una potentissima cagione, passando sotto silenzio alcune altre di minor considerazione. Consiste ella nel moto de' muscoli, i quali comprimendo validamente mercè le loro contrazioni i turgidi rami venosi tra essi frapposti, promovono con efficacia il moto del sangue contenuto in quelli, e lo spingono in maggior copia verso il cuore. Dal che nascer dee, che accelerata la sua velocità ne' tronchi maggiori, si accelera parimente la derivazione verso di quelli da' minimi rami; che le contrazioni del cuore sieno più valide e più frequenti pel maggiore afflusso del sangue; che il polmone si dilati vieppiù, ed acceleri le sue respirazioni; che sia più vigorosa in somma,

ma, e più celere l'intera circolazione. Sembra in fatti che l'esercizio del corpo sia stato provvidamente destinato dal sapientissimo Autor della Natura come potenza ausiliartrice del cuore, le cui funzioni non si potrebbero senza di quello eseguire con tutta l'efficacia che si richiede.

626. Or quantunque le vene abbiano la figura di un cono, il cui apice riguarda l'estreme parti del corpo, e la cui base è nel cuore; attesochè il diametro della vena cava BC si va ristretto di mano in mano, a misura che si discosta dal cuore medesimo; tuttavolta però volendo rapportare i diametri, ossieno i lumi de' rami, G, H, I, K, ec. a quello del tronco BC dell'istessa vena, si ritrova che la lor somma supera il lume di quest'ultimo: ond'è poi, che considerata la cosa in questo aspetto, uopo è dire che la base di siffatto cono venoso riguarda l'estreme parti del corpo; e l'apice il cuore; e che la velocità del sangue in esso contenuto vassi accrescendo secondechè procede verso il cuore medesimo; contribuendosi principalmente a superar le resistenze dalla testa dichiarata poderosa forza de'muscoli.

Tav. 1.
Fig. 2. 627. Nel caso poi che il fluido internandosi per BC, ch'è la parte più ampia del vaso, scorra verso la parte angusta A D del vaso medesimo; la velocità, ond'egli vi s'introduce, si andrà aumentando di tratto in tratto, per esser questo a un di presso, il caso del fluido contenuto nell'ampio tubo CD della fig. 9, Tav. VIII, Tom. II, qualora si volesse egli trasfondere nel sottil tubo BA. E poichè ognun si avvede esser egli diretto per la maggior parte contro le pareti BA e CD del

Tav. 1.
Fig. 2. supposto vaso; ognun concepisce parimente che dovrà egli soggiacere ad uno strofio assai notabile nello scorrete verso A D. Sicchè non solamente per questa cagione, ma eziandio perchè la forza che lo promove, superar dee la resistenza d'una colonna di esso fluido, la cui base sia uguale a BC, e la cui altezza uguagli quella

la del fluido entro al vaso; dee necessariamente far mestieri, che c'è testa forza movente sia molto poderosa ed efficace affine di poter produrre il suo effetto.

628. Or chi mai non si avvede esser queste appunto le circostanze, in cui è il sangue arterioso nella macchina animale, siccome quello ch'essendo spinto dal sinistro ventricolo del cuore entro l'ampio seno dell'aorta, va quindi trascorrendo nelle minime sue diramazioni sparse mirabilmente in ogni parte del corpo? Ciò dunque ci dee far venire in cognizione dell'immensa forza, onde il sangue vien cacciato fuori dal sinistro ventricolo del cuore.

629. Abbiam su questo proposito varj sperimenti praticati dall'insigne dottor Hales, il quale avendo applicato un lungo tubo all'arteria carotide di una cavalla, vide che il sangue venne spinto in su dentro di quello fino all'altezza di nove piedi e mezzo. Applicato un altro tubo in simil guisa ad un'arteria di un cane, il sangue ascese fino all'altezza di sei piedi ed otto pollici: adattatolo all'arteria di un montone, il sangue si vide ascendere a poco meno di sei piedi e mezzo. Sul qual fondamento conghietturd'egli con molta ragione, che se c'è questo tubo fosse applicato all'arteria carotide di un uomo, il sangue ascenderebbe molto verisimilmente sino all'altezza di sette piedi e mezzo. Finalmente ritrovò per via di accurati calcoli, ch'era tale la velocità, con cui il sangue veniva spinto fuori dell'aorta di questo montone, che movendosi uniformemente con quella, avrebbe potuto scorrere lo spazio di 174 piedi e $\frac{4}{5}$ nell'intervallo di un minuto. E per ciò che riguarda il cuore dell'uomo, la velocità di cui si ragiona, sarebbe sì grande, che giusta i calcoli del dottor Keill sarebbe capace di far percorrere al sangue lo spazio di 156 piedi e mezzo, nell'intervallo di un minuto, tenendo conto delle resistenze; avvegnachè prescindendo interamente dalle medesime, il mentovato spazio sarebbe di 390 piedi. Questa velocità per altro dee per necessità sostire

Tav. 1.
Fig. 2.

frire un considerevole ritardo, principalmente per cagion del violento strofinio che il sangue soffrir dee contro le interne pareti delle arterie, le quali comech'è robustissime e poco cedevoli, vengono tutte a distendersi nell'intero lor tratto durante la sistole del cuore, vincendo con poderosa forza l'enorme pression dell'aria, equivalente a più migliaia di libbre; e poi per effetto del notabil numero di diramazioni, in cui la detta arteria si suddivide prima di giugnere all'estreme parti del corpo; pei diversi angoli che in esse si formano, mercè de' quali l'urto diretto rendesi obliquo, ed in conseguenza di minore efficacia (§. 612); per esser la somma de' lumi G, H, I, K, ec. ossia delle bocuccce di tutte le minime arterie, maggiore dell'orifizio del gran tronco BC dell'aorta; e per altre cagioni di simigliante natura.

630. D'altronde volendosi attenere ai calcoli istituiti dall'ingegnosissimo nostro Borelli relativamente alla forza del cuor dell'uomo, convien tenere per fermo esser tale la resistenza che il cuore vincer dee per riempire di sangue le arterie mercè la sua contrazione, che giunge ad uguagliare 180 mila libbre di peso. La qual forza poi uopo è che sia considerabilmente maggiore per poterlo quindi spigner fuora dalle arterie medesime; siccome vien da esso lui stabilito nella proposizione 76 della seconda parte dell'insigne suo Trattato *sul Moto degli animali*. In fatti Lovver e Bellino ebbero il barbaro piacere di osservare, che messo un dito dentro di una ferita fatta a bella posta nel cuore di un animale vivente, ne venne quello premuto non altrimenti che se fosse stato ristretto frammezzo ad un torchio. E seguendo le osservazioni praticate da Herveio, primo scopritore, o almeno dimostratore insigne della circolazione de' nostri umori, la velocità del nostro sangue è sì notabile, ch'èseguisce l'intero giro di tutto il corpo nello spazio di poco più di tre minuti. E' ben vero però che la rammendata enorme resistenza che il sangue in-

con-

contra nel dilatare l'intero sistema arterioso durante il ristringimento del cuore, tostochè questo si dilata contribuisce moltissimo a promuovere efficacemente il moto del sangue stesso verso i minimi rami arteriosi; avvegnachè attesa l'elasticità delle arterie, riagiscono elleno in quell'atto contro del sangue col medesimo grado di forza, con cui sono state, durante la sistole, dilatate da quello; e quindi si viene, dirò così, a rigenerare nuovamente quella forza, merce di cui il sangue è stato spinto dal cuore.

ARTICOLO III.

*Del modo di sollevar le Acque, e delle Macchine
atte a tal uopo.*

631. Trattandosi di sollevar le acque, e quindi di trasportarle dall'uno all'altro luogo, la prima cosa da farsi è quella di considerare la posizione relativa dell'acqua che si vuol sollevare, e del luogo, ove la si vuol far ascendere. Tutte le volte, che il livello del recipiente, ove quella si vuol versare, è alquanto inferiore al livello del serbatoio, ov'ella si contiene, potrà ottenersi l'intento agevolmente facendola passare a traverso di un tubo continuato nella direzione la più convenevole; imperciocchè quand'anche tra cotesti, due siti si frapponesse la profondità di una valle, l'acqua non mancherà di ascendere fino al luogo proposto in forza della sua pressione, a tenore di ciò che si è dimostrato nel §. 620.

632. Ma se per lo contrario vogliasi quella far ascendere al disopra del livello del serbatoio, o del fiume, dal quale si vuol attignere; in tal caso bisogna necessariamente ricorrere alle macchine; le quali per verità sono assai numerose. Risembando pel Trattato sull'aria la dichiarazione di quelle, le quali operano unicamente in forza dell'elasticità, oppur della pressione

TOM. III.

B dell'

dell'aria medesima, farem qui parola soltanto di alcune di quelle tali, nelle cui funzioni l'aria non ha veruna influenza.

633. Prima di tutto impertanto merita di esser qui rammentata la nuova *Macchina a corda*, inventata in Parigi verso il fine dell'anno 1780, dal sig. Vera, uno de' *Portalestere* di quella Metropoli, il quale osservando, nell'atto di attigner l'acqua dal suo pozzo, che una porzione di corda bagnata traeva seco una notabile quantità di acqua, siccome avvenir suole d'ordinario; si avvisò di far girate velocemente all'intorno di due gitelle una corda, la quale fosse obbligata ad attraversare un volume di acqua. Alla sua idea corrispose felicemente il successo; ed ecco in qual maniera.

Tav. I.
Fig. 3. 634. A e B sono due girelle, disposte entrambe nel medesimo piano verticale. Una di esse, che vien rappresentata da A, è alquanto immersa nell'acqua del pozzo, del lago, o del fiume, che si vuol sollevare; e l'altra B è collocata nel sito, ove si vuol quella far ascendere. All'intorno di esse avvolgesi la corda A C B D, la quale ritorna in se medesima mercè la stretta unione de' suoi capi. E' cosa naturale l'immaginare, che dando moto alla ruota dentata F col mezzo del manubrio G, rivolgerassi nel tempo stesso il roccetto E, e la girella superiore B, che ha un asse comune con siffatto roccetto: per conseguenza si aggireranno similmente la corda senza fine A C B D, e la girella inferiore A immersa nell'acqua. Or la porzione ascendente A C di siffatta corda, sì per cagione del violento moto di rotazione, il quale spinge sull'acqua da A verso C, sì per forza d'una certa naturale aderenza che cesteo elemento ha con essa corda, porta seco in alto una notabilissima quantità di acqua, che la riveste intorno intorno alla guisa di un cilindro. Giunta questa a contatto colla girella superiore B, concepisce una forza centrifuga sì grande, che ne viene spruzzata d'ogni parte con somma violenza.

lenza nella direzione di un gran numero di tangentì. Per tale oggetto la girella B tiensi perfettamente rinchiusa al di dentro di una cassetta, la cui sezione viene indicata dalle lettere *a b c d*. Ciò fa sì, che l'acqua spuzzata contro le sue pareti, cada in fondo di essa, e quindi ne sgorghi fuori pel canale *n H*, versandosi così entro la vasca destinata a riceverla.

635. Ed affinchè cotesta acqua, che abbiam detto raccorsi nel fondo della cassetta, non scorrà giù di bel nuovo per entro ai fori *n, m*, per cui passano i capi *CB*, e *BD*, della corda, sono eglino guerniti di due tubi *n* ed *m*, i quali s'innalzano fino ad una certa altezza dentro la cassetta: coll'avvertenza però, che il tubo *n*, è il foro ad esso corrispondente, per cui si fa strada entro la cassa il capo di corda ascendente *AC*, sieno assai più ampi del foro, e tubo *m*; e ciò ad oggetto, che il cilindro di acqua, il quale abbiam detto montar su lungo siffatta corda *AC*, possa liberamente introdursi nella cassetta, e non essere reciso, per così dire, dall'angustia del foro, oppur del tubo a se corrispondente.

636. Vuolsi avvertire inoltre, che qualora la ruota dentata *F* non fosse comodamente accessibile, per cagion dell'altezza del sito, a cui l'acqua si dee sollevare, uopo è far uso in sua vece della gran ruota *I*, la quale mercè della corda *LEM*, ravvolta intorno ad un rotellino collocato in *E* in luogo del roccetto, faccia quindi girate le girelle *B* ed *A*, insiem colla corda *ACBD* nel modo già detto. Ognin vede però, che in questo caso non si ha quel risparmio di forza, che si può ottenere facendo uso della ruota dentata *F*. Sicchè non consigliatei di far uso della gran ruota *I*, se non se qualora la necessità lo richiedesse.

637. Le girelle *A* e *B* possono farsi di legno, oppur di bronzo; ma convien seriamente badare ch'el leno giacciano sempre nel medesimo piano vetticale. La girella *A*, che restar dee sempre immersa nell'

acqua (nulla importando fino a quale profondità), può esser fermata nella sua situazione col mezzo d'una traversa N° , oppure per via di un peso K da se pendente : il qual peso, nel caso che l'acqua da attignersi non fosse molto profonda, potrebbe anche appoggiar sul fondo del serbatoio, affin di evitare il notabile sfregamento che deriva dalla soverchia tensione della corda A C B D . In somma può ciascuno ritenetla nel suo conveniente sito nella maniera che gli sembrerà la più propria e più adattata alle circostanze ; badando sempre che gli assi e la corda della macchina sieno soggetti al menomo sfregamento possibile.

638. Non vo' finalmente tralasciar di dire, che la corda senza fine A C B D può esser costrutta nel modo ordinario, oppur fatta a treccia: può esser di canape, oppur di sparto, detto da noi volgarmente *libano*; il quale per verità riesce migliore, sì perchè solleva una maggior quantità di acqua, date uguali le altre cose ; sì perchè non è così soggetta a marcirsi ed a sfilacciarsi; senza rammentare inoltre il risparmio della spesa. Può similmente farsi uso d'una sottil catena di ferro in vece di corda, avendo cura di farla agevolmente pieghevole. Questa converrebbe assai bene trattandosi di sollevar l'acqua a picciole altezze di 10, oppur 12 piedi; ed in tal caso si può fare a meno della girella inferiore A ; mantenendosi la catena bastantemente tesa in forza della propria gravità, nè essendoci pericolo di potersi attorcigliare. E per non passare sotto silenzio veruna circostanza interessante in riguardo a questa macchina, uopo è ch'io dica, che le girelle A e B possono esser conformate alla guisa del picciol cilindro A B , il quale avendo intorno a se differenti scannellature, a , b , c , ec; quasichè composto fosse da più girelle contigue infilate nel medesimo asse A B ; sia guernito in conseguenza di variate corde $a d$, $b e$, $c f$, ec. Secondo questa costruzione si avrebbero nel tempo stesso tante macchine, quante sono le corde; e da

Tav. I.
Fig. 4.

LEZIONE XIII. 21

da'loro effetti insiem congiunti pottebansi ottenere una notabilissima quantità di acqua.

639. Egli è affatto necessario l'avvertire su di questo proposito, che a misura che cresce il diametro della corda senza fine A C B D, e la velocità, ond'ella si aggira, si aumenta eziandio la quantità di acqua, che ascende. Tav. I. Fig. 1. Ed affinchè si abbia una qualche idea di siffatta quantità di acqua, stimo a proposito il rapportar qui il risultato di varj esperimenti praticati in Parigi nel tempo che fu inventata codesta macchina, a' quali ebbi il piacere di assistervi io stesso personalmente.

640. Il primo di cotesti fu fatto in casa del sig. Veta. La corda senza fine era di sparto, ed avea il diametro di circa sette linee. La gran ruota I avea il Tav. I. Fig. 2. diametro di 4 piedi. La lunghezza della manovella P Q era di 14 pollici e mezzo. Il diametro del rotellino collocato in E era di 4 pollici; e quello di ciascheduna delle girelle A e B, era di un piede. La ruota I veniva girata da due uomini, i quali nello spazio di otto minuti sollevarono 250 pinte di acqua fino all'altezza di 64 piedi.

641. L'altro esperimento fu fatto nell'Osservatorio Reale. La corda era di canape, ed avea presso a poco il diametro di sette linee. Due uomini impiegati a far girare la macchina, sollevarono 15 pinte di acqua fino all'altezza di 168 piedi nello spazio di due minuti.

642. Il terzo esperimento da me veduto si praticò in un sito immondo di Parigi, denominato la *petite Pologne*; ove in vece di corda si fece uso di sedici catene di ferro, le quali rivolgeansi intorno a cilindri nel modo indicato nel §. 638, senza che vi fosse girella inferiore, o altra cosa equivalente. Due uomini travagliando per lo spazio di due minuti, sollevavano 660 pinte di acqua fino all'altezza di 13 piedi e mezzo.

643. Mediante una picciola Macchina fatta da me costruite qui in casa di un amico, un uomo solo, od

Tav. I.
Fig. 3.

anche un ragazzo, travagliando per due minuti, solleva 50 caraffe di acqua fino all'altezza di circa 6 piedi e 4 pollici. La corda ha il diametro di 3 linee a un di presso. La ruota I (non avendo potuto adattare la ruota dentata in F, per non essere codesto sito comodamente accessibile) ha il diametro di 21 pollici e mezzo; il rotellino in E ha 2 pollici e mezzo di diametro; e quella delle due pulegie A. e B, non è che di 4 pollici e 7 linee.

Tav. I.
Fig. 3.

644. Checchè ne sia del paragone di questa *Macchina a corda* con altre macchine idrauliche, non v'ha dubbio esser ella pregevolissima per la sua somma semplicità; per la picciola spesa che si richiede per costruirla e mantenerla, per somministrare una perpetua e non interrotta corrente di acqua; e per poterla sollevare a grandi altezze. Oltrechè ha ella il notabilissimo vantaggio di poter sollevare l'acqua anche in direzione obliqua: ciòcchè può riuscire assai comodo in parecchie occorrenze. L'esperimento di questo genere da me veduto fu eseguito dall'abate Bossier, macchinista avignonesse, nel giardino della *Badia di s. Martino* in Parigi. A B era una gran vasca collocata nel centro del giardino: C e D erano le due girelle, i cui piani giacevano in sito orizzontale, e non già verticalmente come nella Figura 3. La girella C era alquanto immersa nell'acqua, e l'altra D era incassata come si è detto nel S. 634, ed annessa accanto alla finestra di una camera del divisato monistero, la cui altezza dal sotoposto piano del giardino era di 20 piedi. La corda senza fine D F C E era di sparto, ed avea il diametro di quattro linee. La distanza tra C e D, era di 300 piedi. La macchina, ond'ella si facea rivolgere, viene indicata dalle lettere E I H K. Due uomini impiegati alla manovella L, ed altrettanti alla manovella K, facevano girar la ruota dentata H di un piede di diametro; la quale movendo in giro il roccetto I, e la pulegia orizzontale E infilata nel suo asse, facea

ri.

rivolgere conseguentemente la corda senza fine D C E intorno alle sue rispettive pulegie C e D. Non si potè tener conto della quantità di acqua che innalzava, poichè la maggior parte di essa scappava fuori della cassetta, ov'era racchiusa la girella D, per non esser quella lavorata a dovere. Posso dire però di non esser ella stata molto considerabile. Del resto siffatto' esperimento fu praticato soltanto per un saggio: ed ognun comprende, che a misura che si diminuisce la distanza tra C e D, si scema parimente la quantità di forza necessaria per poter girare la macchina, e si aumenta la quantità dell' acqua, che ascende. Non vo' lasciar di notare in ultimo, che avendo io passeggiato direttamente sotto la corda C F nell' atto ch' ella sollevava l' acqua, mi accorsi di non essegnne caduta a terra neppure una goccia. L' avvertenza da aversi è quella di tener la corda stirata più ch' è possibile.

645. L' altra macchina idraulica, indipendente dall' influenza dell' aria, è la *Vite*, o *Coclea di Archimede*, detta altrimenti *Tromba Spirale*, la quale ci dà un indizio non equivoco del grande ingegno di quel sommo matematico. Consiste essa d' ordinario in un cilindro A B, intorno acui si ravvolge un tubo spirale C D N F G. L' estremità C di cotesto tubo immergesi nell' acqua durante il giro della macchina; e l' opposta G giace presso al bacino H, ove quella si vuol versare, Inclinando il cilindro A B ad un angolo di circa 45 gradi sull' orizzonte; e facendo girare il manubrio I, l' acqua introdottasi nel tubo per l' estremità C, va scendendo di mano in mano da O in L, da D in M, da E in N, e finalmente da F in G in forza del proprio peso; e quindi asconde in tal guisa, coll' aggirarsi che fa il cilindro A B lungo il tubo spirale C G, in un modo da destar meraviglia in chicchessia.

Tav. I.
Fig. 6.

646. Nel caso che si avesse il benefizio dell' acqua corrente, potrebbe ella farsi girare col mezzo della ruota K, e risparmiar la potenza da applicarsi al ma-

nubrio I. Il gran difetto di questa macchina è quello di non poter far ascendere l'acqua, se non se a picciole altezze, a meno che non si voglia ella raddoppiare, o triplicare: la qual cosa non sempre torna conto di farsi.

647. Per sollevat le acque senza l'aiuto dell'aria, si suol far uso benanche di un'altra macchina rappresentata dalla Figura 7. Consiste ella nel tubo E F alto al par del sito, a cui l'acqua si vuol far ascendere, e nella corda, o catena H L N, la quale si aggira intorno ai due cilindri mobili A B, C D. Vien ella guernita di tratto in tratto de' piccioli globi di cuoio G, N, ec. oppur di piccioli cilindri anche di cuoio alquanto duro, rappresentati da H, I, ec., e si denominia *Tromba a catena*, oppur *Tromba a rosario*. Talvolta in vece de' mentovati globi, o cilindri, s'infilano nella catena delle picciole scudelle anche di cuoio, rappresentate da K, L, ec. Essendo il cilindro A B, e il capo inferiore E della tromba immersi nell'acqua; col rivolgersi della catena H L N, si fa ascendere quella fino a C D, d'onde poi si versa nel conveniente serbatoio. Questa macchina, il cui sfregamento è molto notabile, può esser di grand'uso, principalmente nel sollevare acque assai torbide, le quali abbondano di materie straniere, che potrebbero impedir l'effetto d'altre macchine di differente natura.

648. Accenneremo qui per ultimo la macchinetta idraulica adoperata comunemente in Olanda per votar le loro dighe. Consiste ella in una specie di romaiuolo di legno A sostenuta da tre corde *a*, *b*, *c*, le quali col mezzo della fune *d*, a cui sono annodate, sospendonsi al triangolo di legno B, formato da tre bastoni. Essendo il romaiuolo A sostenuto interamente dalle mentovate funi, ognun comprende di leggeri, che un uomo dirigendolo soltanto mercè del manico C, può quasi per una specie di passatempo, attignere l'acqua da un pantano, oppur da una vasca poco profon-

Tav. I.
Fig. 8.

fonda, e quindi versarla come con una pala in quella direzione che gli aggrada. Può un uomo versare agevolmente con tal mezzo 400 piedi cubici d'acqua nell'intervallo di un' ora.

649. Chiunque desiderasse ulteriori istruzioni intorno a macchine idrauliche, come altresì intorno alle leggi ed a' metodi pratici che li riguardano, uopo è che ricorra alle Opere di Belidor, e di Bernoulli, di Leopold, di Desaguliers, di Mariotte, di Bossut, di Prony, e d'altri celebri scrittori, i quali hanno trattato di proposito questo interessante e dilettevole soggetto.

A L L E G G I T O R E

VINCENZO DANDOLO,

Ui impegnato da alcuni amici a far delle annotazioni alla parte fisica del commendabilissimo Poli, che ora si pubblica. Siccome però le chimiche moderne discipline, intorno alle quali io ebbi per l'addietro motivo di occuparmi non poco, sono da questa in varj punti discordi, particolarmente sulla natura dell'aria, sull'esistenza del flogisto, sulla proprietà dei gas, dell'acqua, ec; così potrai di leggeri comprendere, o cortese leggitore, quanta ripugnanza m'abbia dovuto costare questa mia qualunque siasi intrapresa, e quanto io abbia dovuto dolermi del Poli, il quale, avendo pubblicata la sua opera nel 1792, avrebbe potuto, ed anzi avrebbe dovuto attingere ai veri e legittimi fonti della fisico-chimica moderna. Poche riflessioni basteranno per vedere quanto i moderni si allontanarono dagli antichi su questo proposito, e quanto sarebbe di nostro danno e vergogna il non approfittare delle recenti chimico-fisiche cognizioni.

Nell'aria, per esempio, non vede l'autore che un corpo elementare, che riceve la maggiore sua alterazione dal flogisto che ad essa in tanti e varj modi va a mescolarsi.

Noi all'opposto altro dimostrativamente non veggiamo nell'aria, che un composto di due sostanze aeriformi distintissime, una gas azoto (ch'è pure un composto di azoto e ca-

lo-

lorico) ch'è non serve alla combustione de' corpi, nè alla respirazione degli animali; e l'altra gas ossigeno, (ch'è esso pure un composto di ossigeno, calorico, e luce) l'unico che serve e alla combustione e alla respirazione; che se viene ad alterarsi nella sua qualità per qualunque siasi cagione, in niun modo ciò dipende dal flogisto o dalla così detta flogisticazione della medesima, ma solamente dal mescolarsi con essa nuovi gas, tutti distintissimi l'uno dall'altro, i quali vi si uniscono mercè tante operazioni della natura e dell'arte; e che il flogisto non è che un essere ideale, immaginato bensì, un tempo, da un uomo di genio (Stahl), sostenuto e modificato in seguito da tanti celebri Chими- ci e Fisici, appunto perché, prima delle nuove maravigliose scoperte chimiche, serviva esso, meglio che qualunque altro essere, a rendere apparentemente una qualche ragione dei fenomeni importantissimi della natura. Ma quando credevano ch'esso fissandosi e sviluppandosi a circostanze diverse ne' corpi, spiegasse realmente tutti i fatti chimici senza alcuna supposizione, e che questa dottrina seguisse anzi a passo a passo il cammino della natura, ed i cui risultati ne fossero costantemente d'accordo con essa; s'accorsero tutti ad un tratto dell'inganno evidente in cui si erano strascinati, conobbero distintamente le patenti contraddizioni delle principali loro conclusioni, e dimostrarono per conseguenza la non-esistenza di questo essere, spiegando all'opposto con principj di tutta la possibile evidenza e rigore, come la natura opera i gran

gran cambiamenti con tutta la semplicità, e abbandonando alla feconda fantasia degli uomini quegli enti e quelle cause bizzarre che questa produce e moltiplica di tempo in tempo.

I gas per conseguenza ben lungi dall' essere in parte combinati col flogisto, o di essere sovente flogisticati, altro non sono che corpi composti, o dissoluzioni d' una base solida, o liquida nel calorico, ossia principio del calore. Se questi composti aeriformi, specificamente diversi l' uno dall' altro per la natura della loro base, sono in istato di non perdere il loro calorico o dissolvente, mercè una pressione o un freddo qualunque, si chiamano gas permanenti o fluidi aeriformi permanenti; se poi havvene che perdano il loro calorico, mercè il freddo o la pressione, e quindi se ne separi condensata la base, allora si chiamano fluidi aeriformi non permanenti.

Il gas azoto ed il gas ossigeno che formano l'aria che respiriamo, sono, per esempio, fluidi aeriformi permanenti; mentre i vapori acquei sono fluidi aeriformi non permanenti. Ecco quindi come dalla diversa affinità del calorico co' corpi dipende il cangiamento del loro stato senza che abbiasi d' uopo ricorrere a forze ripulsive; ed ecco come debbano tutte le proprietà fisiche dell' aria, ed i fenomeni che ne derivano, trarre origine dalla combinazione del calorico colle basi dell' aria stessa.

L' acqua anch' essa non è più un elemento, ma un composto di due principj affatto diversi, l' uno idrogeno, il quale combinato col

ca-

calorico forma il gas idrogeno ossia l'aria infiammabile, l'altro ossigeno, che combinato col calorico, forma il gas ossigeno ossia l'aria vitale, senza che in tutto ciò faccia d'uopo ricorrere all'immaginario flogisto. Essa in fatti si decompone e si ricomponе a piacere del Chimico e del Fisico; il che prova ad evidenza esistere in essa questi due elementi, essendo un assioma in Chimica, che ogni proposizione è infallibile quando viene dimostrata e dall'analisi e dalla sintesi.

Ma quantunque queste proposizioni siensi già dimostrate colla maggiore evidenza de' fatti, siccome però esse sono direttamente contrarie, quali alla tradizione di tutti i secoli, e quali ai principj insegnati in tutte le scuole; così non mancano ancora di essere rigettate da alcuni Fisici, i quali pur si forzano di porre alla tortura il loro spirito onde spiegare in un'altra maniera con principj suppositizj i fatti che le stabiliscono; e quindi per questi tali bisogna, come in ogni altra scoperta straordinaria, attendere l'opera del tempo, e non quella dei solidi ragionamenti, giacchè hanno ostrutte tutte le vie alla persuasione e al convincimento da una radicata prevenzione.

Eppure questi fatti, oltre l'essere interessanti per se stessi, sono ancora sommamente utili per le loro applicazioni, cioè pel modo con cui mirabilmente servono ad impiegare i più gran fenomeni della natura vivente, della meteorologia, ec.

Né i moderni Fisici si fermarono soltanto alla

alla scoperta e all'esame dei quattro principj semplici, calorico, ossigeno, azoto, idrogeno, da noi finora indicati; ma dimostrarono, oltre a tanti altri inumerabili fatti, che dalla sola unione di questi col carbonio ossia carbon puro viene a formarsi la natura dei varj gas che compongono la permanente atmosfera, la sostanza degli animali e dei vegetabili, ed il riparo delle continue perdite fatte da questi col moto, colla respirazione, colla vegetazione, ec.

Negli animali e nei vegetabili, l'azoto, l'ossigeno, l'idrogeno, ed il carbonio sono in istato di solidità, o di liquidità, e compongono tutta la loro sostanza, se si eccettui del fosforo che contengono gli animali. Nell'atmosfera sono combinati questi principj col calorico ch'è il dissolvente universale della natura.

L'animale che perde ad ogni istante per la respirazione idrogeno e carbonio, principj del suo essere, e che ha d'uopo ad ogni respirazione di aria vitale o gas ossigeno per convertire il primo in acqua, ed il secondo in acido carbonico, riceve co' cibi vegetabili ed animali, l'idrogeno ed il carbonio, mentre l'aria gli somministra perennemente l'ossigeno occorrente, e provvede così alle continue perdite ch'è costretto di fare vivendo. Quanto perde l'animale vivente, va disperdendosi nell'atmosfera e sulla terra; e quindi il vegetabile con questi stessi principj riceve il suo alimento, succhiando dalla terra l'acqua che si decomponе di nuovo in ossigeno ed in idrogeno, e traendo egualmente dal-

dalla terra e dall'aria il carbonio e quella porzione di azoto che gli fosse necessaria.

I corpi nella loro distruzione non fanno che risolversi in quei medesimi principj di cui erano composti; e l'atmosfera e la terra, serbatoi comuni, li raccolgono tutti nel loro seno, e li compartono di nuovo ad altri esseri della natura, talchè non si può concepire la distruzione d'un essere senza prevederne nel medesimo tempo la formazione d'un altro.

L'animale poi, che consuma per la respirazione una maggior quantità di gas ossigeno di quella che gli può venir somministrata in continuazione dall'atmosfera, aveva bisogno d'altre sorgenti onde trarne abbastanza ed essere continuamente provveduto; la natura perciò fece che nella decomposizione dell'acqua che si fa per mezzo della vegetazione, non abbisognasse al vegetabile tutto l'ossigeno che risulta da questa decomposizione, e che quindi una parte di esso ossia di quest'aria vitale venisse a mescolarsi coll'atmosfera per mezzo del vegetabile stesso; e veggiamo di fatto che il vegetabile spande a contatto del sole una copia prodigiosa d'aria vitale.

Questo rapido sbozzo della facilità con cui si possono decomporre e ricomporre l'aria, i gas, e l'acqua per mezzo unicamente della natura vivente e del calorico, può facilmente far comprendere quali e quante debbano essere le vicissitudini a cui va soggetta l'atmosfera, e quali le cause delle principali meteore, particolarmente aggiugnendovisi il

flui-

fluido elettrico, e la luce che ne fanno parte costante.

Queste cose tutte, cotanto sublimi, una parte delle quali sarà forse affatto originale, recando una viva luce alla ragione, affascinata da tanti secoli, e manifestando nel tempo stesso l'esistenza di tante nuove semplici sostanze, fecero nascere il bisogno fra dotti Chimici e Fisici sperimentatori di dare un senso determinato e preciso ad ogni parola indicante un nuovo fatto, o una nuova idea.

Così ad un tratto cambiò aspetto la Chimica, si resero più chiare le idee, e più distinto il linguaggio, e fece quindi un gran passo la Filosofia naturale e la Fisica sperimentale rapporto alle cause con cui si spiegano i fenomeni della natura. In questo stato di cose abbiamo dunque creduto di nostro dovere il riunire in qualche maniera queste nuove scoperte chimiche col sistema di Fisica dell'autore, rendendo il lettore di tratto in tratto avvertito quando quegli, lasciandosi strascinar dalle antiche teorie, si allontana di gran lunga da queste verità dimostrate.

Le annotazioni che all'uopo si faranno, ed i miei Dizionarj accresciuti ed emendati di Nomenclatura Nuova e vecchia, Vecchia e nuova, che si porranno al fine dell'opera, utilmente servir potranno al nostro oggetto, presentando cioè a' giovani un quadro della nuova scienza chimica, e della nuova maniera di esaminare gli oggetti che ad essa appartengono.

Il linguaggio con cui si enuncieranno le
Tom. III. C nuo-

nuove idee, è quello della nuova scienza chimica, i cui vecchi sinonimi corrispondenti, ogni volta che vi sieno nella Chimica antica, si ritroveranno confrontandosi il primo di questi Dizionarioj.

Omisi le minute particolarità delle esperienze relative a queste mie riflessioni: esperienze ch'io ebbi pure la compiacenza di verificare per la maggior parte. Non voglio soverchiamente accrescere il volume. Mi basta non lasciarti digiuno, o cortese lettore, delle più utili moderne scoperte e de' miei pensamenti. Vivi felice.

LEZIONE XIV.

Sull'Aria. (1)

650. Dopo di aver considerato nel primo volume di quest'Opera la materia in generale in un co' suoi attributi; e dopo di aver dichiarato le generali leggi, cui la saggia ed industriosa Natura costantemente osserva

C 2 per

(1) L'aria che gli antichi riguardavano come un elemento, e quindi indecomponibile, che a noi si offre come un fluido circondante il nostro globo, invisibile, elastico, pesante, senza odore, sonoro, condensabile al freddo, dilatabile al caldo, non convertibile in liquido per qualunque nota pressione o temperatura, indispensabile alla respirazione degli animali, alla combustione de' corpi, penetrante nelle più profonde caverne, ricettacolo di tutti i vapori, di tutte l' emanazioni, e di una infinità di corpi, che trasporta gli uni col suo movimento meccanico, che decomponete gli altri colla sua affinità, che facilita una infinità di composizioni e decomposizioni di corpi fra di loro, non è altrimenti un elemento come credevano gli antichi, ma un corpo che si decomponete nell' elaboratorio immenso dell'atmosfera, e per altre molteplici operazioni della natura e dell'arte, composto di quattro distintissime sostanze, cioè 73 parti in peso di azoto, 27 parti in peso di ossigeno, portate allo stato aeriforme permanente o di gas da una quantità bastante di calorico, ossia principio del calore e di luce che non hanno alcun peso sensibile. L'aria è dunque un composto di due fluidi aeriformi permanenti o gas, cioè di gas azoto e di gas ossigeno ossia aria vitale.

Vedremo a suo luogo che il gas ossigeno, ossia aria vitale, è l'unica sostanza aeriforme in natura, che serva alla respirazione degli animali ed alla combustione de' corpi, e scorgereemo altresì in qual maniera essa serva a queste gran funzioni; rileveremo pure che la base del gas ossigeno è l'unico principio dell' acidificazione de' corpi. Per questa cagione appunto i Chimici conservarono a questa sostanza aeriforme i sopra indicati due nomi, uno cioè di aria vitale tratto dalla proprietà ch'essa sola ha di conservare in vita gli animali che la respirano, e l'altro di gas ossigeno tratto dal

gre-

per mantenere l'ordine admirabile, e l'armonia di questo universo; ragion vuole che si prenda ora di mira la considerazione delle particolari specie di corpi; e che si passi a dare un dettaglio distinto de' varj particolari ed interessanti fenomeni, che in virtù delle indicate leggi vengansi a generare. Nel far ciò darem principio dall'Aria, siccomè quella, senza di cui possiamo a mala pena vivere un sol momento; e le cui buone, o ree qualità hanno una influenza indicibile sulla macchina animale. La contempleremo come pura ed elementare, e come imprigionata di particelle straniere; come libera nell'esercizio delle sue proprietà, e come inceppata tra i componenti de' corpi, ossia nello stato di aggregazione. Ad oggetto di render poscia più profitevoli le nostre investigazioni, la considereremo sotto un punto di veduta importantissimo, qual è quello di esaminare le sue proprietà relative agli usi della vita.

A R T I C O L O I.

*Della natura dell'Aria, sì elementare,
che atmosferica.*

651. **V**ha in Natura un fluido invisibile per la sua estrema sottigliezza e trasparenza, sommamente scorrevole, elastico, e pesante, il quale circonda tutt' all'intorno questo nostro globo terraueo infino ad una certa altezza. Questo è ciò che dicesi *Aria* qualor si considera semplicemente come elemento, scevra del tutto da qualunque straniera sostanza; laddove l'intero suo

greco *άέρας* e *γεννώμενος* dalla proprietà esclusiva che ha la sua base di generare l'acidità ne' corpi con cui si combina. Tutte queste teorie non conosciute, o assai incompletamente conosciute dagli antichi, riceveranno tutta l'evidenza necessaria nell'andamento dell'opera, ond' essere collocate nelle fisiche verità dimostrate.

suo complesso, nel cui centro giace avvolta la terra, unitamente a tutto ciò che dal seno e dalla superficie della terra medesima perpetuamente vi si solleva, prende generalmente la denominazione di *Atmosfera*.

652. Quantunque l'aria sia un fluido d'un genere particolare, non è però agevol cosa il rinvenirlo del tutto puro: avvengachè l'atmosfera terrestre trovasi sempre, più o meno ripiena di particelle straniere, le quali distaccate dall'immensa e variata serie de' corpi esistenti nel nostro globo terraquo, sia per virtù dello sfregamento, sia in forza del calore, sia finalmente per l'efficacia delle tante alteratrici cagioni della Natura; e quindi rendute specificamente più leggere dell'aria, veggansi in quella galleggiar di continuo. Basterà il far entrare un gran raggio di sole dentro di una stanza oscura, per poter distintamente ravvisare un infinito numero di atomi sparsi nell'aria, e trasportati incessantemente qua e là secondo tutte le direzioni. Codesti atomi, o corpicciuoli esilissimi, prendono la denominazione di *Vapori*, oppur di *Esalazioni*, secon dochè si sollevano dalle acque, e da sostanze acquose, oppur si distaccano da sostanze animali, vegetabili, fossili, minerali, ec; e sono secchi ed opachi (2).

(2) Ecco in pochi cenni la teoria universale della formazione dei vapori e delle esalazioni. Giova intanto che sia conosciuta sotto un rapporto universale, per intendere distintamente le cose che seguono.

I vapori propriamente detti sono dissoluzioni di acqua nel calorico, e quindi si formano anche nel voto con queste due sostanze. Si fa astrazione da tutti que' vapori che non fanno parte della nostra atmosfera, come vapor etero, alcoolico, ec. ec.

Se il composto, o la dissoluzione è perfetta, i vapori sono invisibili, secchi, e simili affatto all'aria.

Se il composto è men perfetto, i vapori sono vescicolari, cioè sono picciolissime sferette, ripiene d'una sostanza leggera moltissimo elettrizzata.

Se il composto passa quasi affatto alla decomposizione, allora l'ac-

653. Non è possibile, che una persona non avvezza a meditare sulle operazioni ammirabili della Natura, abbia un'adeguata idea della quantità di tali sostanze straniere, che trovansi sempre mescolate coll'aria. Ella

è

l'acqua, che copre queste picciole sferette, si condensa in una più picciola sferetta solida, composta quasi interamente d'acqua.

I primi hanno affinità coll'aria, si combinano con essa, formano un tutto simile, e sono specificamente più leggeri dell'aria a circostanze eguali nel rapporto di 12 a 10 circa.

I secondi, benchè abbiano sofferto un primo grado di condensazione, attesa la forma sferica che acquistano, sono di una gravità specifica eguale a undi presso all'aria, formano le nuvole, ed altengano la sua trasparenza.

I terzi, ridotti quasi del tutto allo stato d'acqua, e quindi tanto più gravi dell'atmosfera, cadono lentamente vincendo la resistenza di quella; la inumidiscono sommamente, e formano secondo la loro quantità le più o meno grandi nebbie che talvolta intorbidano al maggior grado la nostra bassa atmosfera.

I vapori, entrando nella classe de' fluidi aeriformi non permanenti, possono essere condensati per mezzo della pressione e del freddo, cioè con questi mezzi si può togliere loro il calorico e separarne la base.

Le esalazioni propriamente dette sono dissoluzioni egualmente nel calorico di corpi non atti ad esistere sotto forma liquida alla temperatura e pressione in cui viviamo. Secondo l'affinità del calorico con queste sostanze, ne risultano esalazioni più o meno specificamente leggere, e variate nella loro qualità, quanto lo sono i corpi che possono essere sollevati; anzi sono pochi i corpi in natura, che dall'azione del fuoco non possano acquistare un volume specificamente più leggero dell'atmosfera, e quindi formare altrettante esalazioni.

Anche l'esalazioni perdono il loro calorico mercè una data pressione e fredda temperatura; quindi se ne può ottenere separata la base. Il calorico dunque è l'unico dissolvente di questi corpi, ed è quello da cui essi ripetono questo tale stato aeriforme.

Altri corpi si sollevano nell'atmosfera per una forza meccanica; ma questi o ricadono per ubbidire alle leggi di gravità, o posti in seno all'atmosfera soffrono in tutto, o in parte una decomposizione, si combinano col calorico, ed entrano tosto nella classe dei vapori, o in quella delle esalazioni.

Do-

è veramente immensa: e s'incomincerà ad esserne convinto qualor vogliasi gettar lo sguardo prima di tutto sulla sterminata estensione delle acque, da cui trovasi coperto questo globo terraquo. Le acque del mare occupano per lo meno la metà della superficie terrestre: e la quantità prodigiosa di vapori, che da quelle costantemente si solleva, concepir potrassi in qualche modo coll'immaginazione, avendo presenti i risultati delle osservazioni praticate dal celebre Halley, che trovansi registrate nelle Transazioni Anglicane. Rilevò egli mercè di un calcolo, fondato sopra dati assai plausibili, che in un giorno di state, pel solo effetto del calor del sole, sollevansi dal Mar Mediterraneo 52 mila ed ottocento milioni di botti d'acqua in forma di vapore. Eppure la superficie del Mar Mediterraneo può riputarsi infinitamente picciola in paragone di quella degli Oceani immensi, da cui abbiam detto esser coperta la terra. A ciò si aggiunge l'evaporazione notabilissima, che fassi nel tempo medesimo dalla superficie sì de' fiumi, che de' laghi, da cui viene occupata un'altra buona parte della superficie terrestre; e finalmente la quantità pressochè prodigiosa della traspirazione degli animali d'ogni genere (3), e

C 4 dell'

Dopo ciò si concepirà facilmente quanto lo stato vagante e di somma divisione di questi corpi contribuir possa ad un gran numero di composizioni e decomposizioni nell'atmosfera, e quindi si rileverà come alternamente si debbano ritrovare isolati, o l'acqua base dei vapori, o le sostanze diverse, basi delle esalazioni, o il calorico dissolvente dell'una e dell'altra.

Aggiungendosi a tutto ciò il fluido elettrico e la luce universalmente sparsi nell'atmosfera, si comprenderà di leggeri, e per così dire, a colpo d'occhio la maggior parte delle cause che influir possono sopra i fenomeni meteorologici della nostra atmosfera.

(3) Anche per mezzo della respirazione trasmettono gli animali nell'atmosfera un'immensa copia d'acqua in vapore.

L'esattezza dei recentissimi sperimenti, fatti in questo proposito, hanno aggiunta anche questa alle tante altre stupende scoperte de' tempi recenti.

La

dell' infinito numero di piante, che vivendo e vegetando su questo globo, fanno esalare dalla loro sostanza senza veruna interruzione, ed insensibilmente, una copia indicibile di particelle vaporose.

654. Or tutto codesto cumulo di vapori si trasconde e si mischia coll' aria dell' atmosfera, la quale forz' è conseguentemente, che ne sia impregnata di continuo, per quanto ciò sembri contrario al testimonio de' nostri sensi, a cui non si concede il poter rilevare nell' aria siffatta umidità, se non se in certi determinati tempi (4). I legni, ch' esposti all' aria s' ingrossano, le pelli che si rallentano, le corde che si stirano e s' irrigidiscono, dimostrano chiaramente di esser penetrate dall' umido dell' aria. Non v' ha cosa più agevole a praticarsi dell' esperimento che qui siegue, per poter

re-

La quantità media d' acqua che l' uomo somministra all' atmosfera ogni 24 ore, è di circa quattro libbre e mezza sottili venete.

Due terzi circa spettano alla respirazione, ed un terzo circa alla respirazione.

I soli abitanti di Venezia somministrano dunque ogni giorno all' atmosfera per mezzo della respirazione e traspirazione 600000 libbre d' acqua, 200 mila delle quali spettano alla respirazione.

Quanto non sorprenderà questo calcolo estendendosi a tutti gli uomini ed a tutti gli animali che abitano il globo! Come poi il travaglio dello spirito e del corpo accresce nell' uomo questa perdita, e quindi il bisogno di ripararvi, così questo argomento diverrà importantissimo aliochè parleremo della respirazione e traspirazione animale.

(4) L' aria atmosferica ad una temperatura di 12, o 14 gradi del termometro di Reaumur, e ad una pressione di 28 pollici circa di mercurio nel barometro, può contenere otto, o dieci grani circa d' acqua per piede cubo, senza dare alcun indizio d' umidità ai corpi, non igrometrici che vi fossero immersi.

I celebri Lamber e Kirwan credettero che l' aria, per saturarsi di acqua, potesse riceverne una molto maggior quantità; ma furono tratti in errore dal modo con cui eseguirono le loro esperienze.

Vedremo in seguito l' influenza meteorologica di quest' acqua in vapore combinata coll' aria.

restar convinto che l'aria contiene in se raccolto dell' umido anche ne' tempi in cui essa ci pare esser più secca.

655. Scelgasi una giornata fredda, secca, e serena; e messe entro un piattino di cristallo due once, per esempio, di sal di tartaro, oppur di altro sale alcalino, che sia stato preventivamente ben disseccato al fuoco, espongansi all'aria aperta in un sito alquanto elevato. Facciansi rimanere così per lo spazio di circa tre giorni; indi vadansi a pesare di bel nuovo; e si vedrà che quel sale, che pesava due once, ne peserà tre a un doppio. Or chi non si avvede che un tale accrescimento di peso nasce unicamente da una data quantità di vapori che il sale alcalino ha assorbito dall'aria, con cui è stato egli in contatto per lo spazio di tre giorni (5)?

656.

(5) S' ingannerebbe chiunque credesse che l'aumento del sale, indicato dall'autore, esposto all'aria in tempo freddo e sereno, derivasse unicamente dai vapori, o dall'acqua componente i vapori, assorbiti dal sale. Egualmente s'ingannerebbe chiunque desumesse dall'acqua assorbita l'aumento di peso della calce, barite, magnesia, ec. ec. che sogliansi per tali esperienze esporre all'aria. L'alcali dell'autore, e le altre sostanze annoverate di sopra attraggono è vero l'acqua, base dei vapori; ma attraggono ancora potentemente per affinità l'acido carbonico, ch'esiste sotto forma di fluido aeriforme permanente nell'atmosfera, e che viene trasmesso ad ogni istante in gran copia nell'atmosfera, da ogni respirazione di un animale, da ogni combustione di un corpo che contenga carbonio, da ogni vegetabile all'ombra, da ogni degenerazione vegetabile, animale, ec.

Quindi è, che attribuendosi l'aumento di peso che acquistano tali corpi, alla sola quantità d'acqua attratta o assorbita, l'errore sarebbe patente.

L'acido solforico puro in liquore, o concreto, attrae all'opposto con gran forza l'acqua dell'atmosfera senza attrarre porzione alcuna d'acido carbonico. Egli è per conseguenza il solo che servir possa benissimo a questo genere di esperienze, che saranno però sempre poco esatte, come tutte le altre igrometriche indicate per determinare realmente la precisa quantità di acqua che contiene una data quantità d'aria.

656. Oltreachè una prova cónvincentissima di una tal verità ci vien sotto gli occhi alla giornata ognorachè in tempo di state si versa dell'acqua fredda entro un bicchiere. La superficie esteriore di questo scorgesi immediatamente coperta da una tenuissima specie di rugiada, la quale non proviene da altro, se non se da' vapori sparsi nell'aria che in quell'atto circonda il bicchiere: i quali vapori addensati e rappresi in forza del freddo dell'acqua contenuta nel bicchiere medesimo, attaccansi alla guisa di picciolissime gocce alla superficie di quello. E qualora siffatto sperimento vogliasi render più luminoso e convincente, non si ha a far altro, se non se riempiere un vaso di cristallo, oppur di argento, di neve pesta, mescolata con sale, affinchè ne possa risultare, siccome ognun sa, un freddo più intenso (6). Lasciando codesto vaso in un luogo,

il

(6) Quanto generalmente è noto che il sale comune mescolato colla neve e col ghiaccio, egualmente che tanti altri sali mescolati colle dette sostanze, o coll'acqua, producono l'effetto di accrescere l'intensità del freddo fra i detti corpi; altrettanto è forse generalmente ignoto il principio da cui dipende questo fenomeno ed altri simili che si veggono accadere nei corpi.

Ecco la teoria semplice ed universale:

1 *Non havvi corpo solido che passar possa allo stato liquido se non se togliendo dai corpi circostanti una data quantità di calorico.*

Il sale dunque posto nella neve umettata non può disciogliersi che togliendo da questo miscuglio una porzione del calorico che anche in tale stato contiene: quindi il freddo si accresce d'intensità proporzionalmente allo sforzo che fa il sale per disciogliersi e combinarsi colla neve, ec.; o in altri termini, in proporzione alla capacità che acquistano questi corpi disciogliendosi e combinandosi per contenere il calorico.

2 *Non havvi corpo liquido che possa passare allo stato aeriforme, se non se disciogliendosi nel calorico che toglie ai corpi circostanti.*

Se facciasi una evaporazione di etere nel voto, o altrove, vedrassi discendere sommamente il termometro; e ciò succederà in

pro-

il quale non sia esposto al sole ; in qualunque tempo dell'anno che ciò si faccia , si vedrà che dopo un quarto d' ora il vaso sarà coperto da una specie di crosta di ghiaccio, del tutto simigliante alla brina, cui sogliamo scorgere sulle piante in tempo d'inverno.

Ognun

proporzione della svalorazione che si farà dell' etere stesso , o di qualunque altro liquido. Immegendo, per esempio, un dito nell' etere e ritirandolo, si sentirà una forte sensazione di freddo per la pronta svalorazione che si farà del detto etere a contatto del dito , ed a spese del suo calorico. Il freddo che si produce nella estate, allorchè si bagnano le strade , e la discesa del termometro allorchè si bagna la palla con un liquore svalorabile , da altro non dipende se non se perchè l' acqua gettata sulla terra , ed il liquore che bagna la palla del termometro , vanno prendendo lo stato aeriforme a spese del calorico circostante .

Il freddo stesso che sente l'uomo in traspirazione , esposto all' aria , non è prodotto che dall' acqua traspirante , o dal sudore stesso che si sforza di mettersi in istato vaporoso , a spese del calorico animale e circostante , e così , et.

3 *Non havvi corpo aeriforme che possa riprendere lo stato di liquidità , che perdendo una porzione di calorico.*

Esponendosi all' aria dell' acido solforico ben concentrato o solido , si scorgerebbe che l' acqua , base dei vapori , va a prendere lo stato di liquidità combinandosi coll' acido solforico , nel mentre che il liquore e l' aria circostante si riscaldano in proporzione della conversione del vapore in liquido . Il calorico che si porrà in libertà , sarà sensibilissimo al termometro . Comprimendosi dei vapori in un tubo , cioè avvicinandosi le molecole acquee del vapore , il tubo si riscalderà in proporzione allo sforzo che si farà per condensarle , perchè non essendo più il calorico necessario , si pone in libertà o in tutto , o in parte , rendendosi sensibile ai corpi circostanti .

4 *Non havvi corpo liquido che passi allo stato solido , che non perda una quantità di calorico.*

La teoria universale di gelare un liquido , è fondata sul circostare generalmente il vaso contenente il corpo liquido di sostanze agghiacciate sotto la temperatura del gelo , che si rinnovano all' uopo , cioè finchè siasi levato tanto calorico dal liquido , quanto basti per livellare all' incirca le temperature fra il corpo agghiacciato esterno ed il corpo liquido interno .

Se

Ognun concepisce non poter ciò avvenire, se non a motivo della congelazion de' vapori accennata dianzi, non potendo entrare in capo a chicchessia, che l'acqua, od il gelo, possano farsi strada a traverso del vetro, oppur dell' argento (7).

657. Questo è per riguardo ai vapori; ma all'infuori di essi trovasi parimente dissipata nell'aria una quantità grandissima di esalazioni d'ogni genere, consistenti in frantumi esilissimi d'ogni sorta di corpi, senza eccettuarne i più duri e pesanti, le cui particelle vengono scomposte e volatilizzate da varie cagioni

(§).

Se avviene talvolta, che versandosi un corpo solido, un sale ec. nell'acqua, il liquore si riscaldi; allora vorrà dire ch'è l'acqua che entra in combinazione solida per affinità col corpo immerso; e che quindi si sprigiona da quella una data quantità di calorico. La calce, ec. presentano questo fenomeno, che sembra contraddittorio cogli altri, e che non è in fatto che coerentissimo al principio generale.

Il calorico dunque, come ognun vede, è quello dalla cui combinazione o sottrazione dipendono le varie modificazioni, o stati diversi che presentano i corpi.

(7) Una mistura per esempio di 8 parti di neve o di ghiaccio rotto e 3 parti di sal comune (muriato di soda) ch'è quella che si suole impiegare per gelare, determina una temperatura di dieci, dodici gradi sotto il gelo.

I corpi così freddi attraggono con forza pari allo squilibrio della loro temperatura, il calorico dissolvente dei vapori che si ritrovano in contatto o prossimi al contatto al vaso. Allora l'acqua spoglia del calorico necessario per conservarsi disciolta e mescolata all'aria nello stato vaporoso, è forzata a cadere per la sua gravità sulla superficie del detto vaso verso cui è attratto il calorico, e quindi a gelarsi attesa la freddissima temperatura della superficie del vaso stesso. Ognun da ciò conoscerà facilmente qual sia il meccanismo della formazione di questi ghiaccioli, e comprenderà egualmente che tutto è operato dall'attrazione del corpo freddo pel calorico dissolvente del corpo caldo. Se il vaso non fosse poi sì freddo, allora l'acqua non si gelerebbe, ma cadrebbe in piccolissime gocce sulla superficie del vaso, come si osserva empiendosi un vetro di acqua fredda quando la temperatura ambiente sia molto più calda di quella dell'acqua.

(§. 652), in sali di differenti sorte, spiriti, olj, bitumi, zolfo, semi di piante, minutissime uova d' insetti, particelle di luce, di fuoco elementare, ec., cosicchè può l' atmosfera riguardarsi molto ragionevolmente come il comun serbatoio di tutte l' emanazioni che da' tre regni della Natura perpetuamente in essa si trasfondono (8).

658. Bisogna guardarsi bene dall' immaginare altro non esser l' aria, se non se l' aggregato e il complesso di cotesti piccioli atomi; avvegnachè gli esperimenti ci fanno chiaramente scorgere di aver ella proprietà tali, che non convengono in verun modo a' mentovati corpicciuoli; ed oltre a ciò, che siffatte proprietà sono costantissime in tutt' i tempi ed in tutt' i luoghi della terra; laddove sarebbero variabili all' infinito ognorachè dipendessero dall' indicato immenso adunamento di particelle eterogenee.

ARTICOLO II.

Della Fluidità e del Peso dell' Aria.

659. Una delle proprietà più rimarchevoli dell' aria è la sua fluidità, d' onde poi deriva la sua incomparabile cedevolezza. A giudicarne dalla conoscenza che ne abbiamo, siffatta proprietà è del tutto inalterabile, non vedendosi soggetta al menomo cambiamento, nè per forza di condensamento originato dal freddo più intenso, nè per virtù di poderosa compressione di qualsi-

vo-

(8) Come non havvi in natura che due classi di corpi che si sollevano nell' atmosfera, quelli cioè, che mercè l' affinità loro col calorico si possono in esso disciogliere ed acquistare una leggerezza specifica maggiore dell' aria atmosferica, o possono acquistare una tale affinità coll' aria, da mantenersi combinati con essa quantunque specificamente più pesanti, e quelli che per una forza meccanica sono forzati egualmente a sollevarsi; così sarà bene di considerare la nota a per formarsene di ciò un' idea distintissima.

voglia durata (9). Era in fatti assolutamente necessario, che un elemento, in cui non meno i vegetabili, che gli animali, sortiscono il loro sviluppo, ed hanno il loro accrescimento, dotato fosse perpetuamente di una cedevolezza considerevole; mercè di cui si cagionasse una dolce ed uniforme pressione su tutte le parti di quelli; altrimenti essendo le medesime premute dove più, dove meno, ne nascerebbero per conseguenza mille diffirmità e sproporzioni, sì nello sviluppo, che nell'accrescimento degli esseri vegetabili ed animali.

660. Ciò non ostante però, è cosa ragionevole il credere che la fluidità non è forse intrinseca all'aria; ma che

(9) Per comprendere distintamente la causa della incomparabile cedevolezza dell'aria, e la cagione parimente per cui essa non perda mai questa cedevolezza a qualunque densità venga ridotta, vuolsi riflettere; I. che la cedevolezza, inerente alla natura di ognì fluido, è il rapporto della resistenza che appone un fluido ad un corpo ch' vi s'immerge, da cui ne segue ch'essa è maggiore o minore secondo che questo rapporto è maggiore o minore; II. che dunque la cedevolezza ne' fluidi è proporzionale alla resistenza che appongono, ovvero è proporzionale alla quantità di materia che contengono in un dato volume; III. che quindi la cedevolezza fra due fluidi, dovendo essere proporzionale alla quantità di materia, ne segue che ad una temperatura e pression media l'aria sarà più cedevole 811 volte dell'acqua, e 11000 circa più del mercurio, giacchè a volumi eguali, e ad una pressione e temperatura media quest' è il rapporto della diversa densità di questi 3 fluidi; IV. che essendo poi l'aria dotata di sua natura, a non divenire mai solida a qualunque densità si possa essa ridurre, condizione non comune a tutti i fluidi, ne segue che la più, o men forte compressione potrà bensì renderla più o meno cedevole, ma non potrà però giammai totalmente privarla della cedevolezza.

Ecco perchè l'aria è incomparabilmente cedevole, ed ecco perchè a qualunque pressione e temperatura non cessa di esser cedevole.

Si renderanno in seguito più distinte le idee sopra questo argomento.

che dipende assai dal fuoco elementare, che si trova sparso tra le sue particelle, siccome sappiamo di certo avvenire in tutti gli altri fluidi (10). Alcuni la fanno derivare dalla sua elasticità, per la cui forza le particelle aeree rimbalzate di continuo l'una dall'altra, fuggono dal contatto scambievole, e mantengono perennemente scorrevoli e fluide (11).

661. Che l'aria sia corpo non ci lascia luogo da dubitarne la giornaliera osservazione, la quale ci fa scorgere pressoché ad ogni tratto le sue qualità corporee. Agitandola un poco col mezzo di un ventaglio, o in virtù del

ve-

(10) La fluidità è realmente intrinseca all'aria. Per comprenderne distintamente questo principio, vuolsi riflettere; I. che in natura non havvi per la loro essenza che corpi solidi; II. che l'unico principio che diversifica o cangia lo stato di solidità di questi corpi, è il calorico; III. che tutti i diversi corpi della natura hanno affinità diverse con questo calorico; IV. che appunto dalla diversa affinità di tutti questi diversi corpi della natura pel calorico, ne segue che ad una medesima temperatura e pressione un corpo diviene, o rimane solido; un altro diviene, o rimane liquido; un altro diviene, o rimane in istato di fluido aeriforme permanente; V. che le basi solide dell'aria, azoto ed ossigeno, sono di que' corpi che hanno tale affinità col calorico ad ogni nota temperatura e pressione, da mantenersi combinati con esso, o disciolti, onde conservare lo stato aeriforme permanente; VI. che attesa questa grande affinità del calorico per l'azoto ed ossigeno, basi solide dell'aria, affinità, che come si è detto, ha luogo a qualunque nota temperatura e pressione, qualora le dette basi dell'aria si ritrovano isolate, ne segue che la fluidità è intrinseca all'aria, alla pressione e temperatura in cui viviamo.

Tutto ciò ci conduce facilmente a comprendere; I. che per avere le basi dell'aria in istato di solidità e liquidità non havvi dunque che di presentare loro un corpo che abbia più affinità di quella ch'esse ne abbiano col calorico; II. che la condensazione di un corpo aeriforme permanente pel raffreddamento o pressione è bensì una progressione di questo corpo verso la solidità, ma senza però che lo possa diventare a qualunque nota pressione e temperatura (vedi nota 9).

(11) Vedi note (9 e 10).

veloce movimento della mano, ne sentiamo sensibilmente la resistenza; non altrimenti che risentiamo l' impulso, più, o meno violento, tutte le volte che una corrente di essa venga diretta contro di noi. D'altronde poi v'ha un grandissimo numero di esperimenti, i quali ci fan rilevare il suo peso colla massima evidenza possibile.

662. Prima di rapportarne le prove, gioverà il permettere che l' osservazione di una vescica afflosciata, ch'è meno pesante di quel che la è quando è ripiena di aria, fu nota ad Aristotele; ed in forza di ciò fu egli persuaso che l' aria fosse grave. Siffatto sentimento però gli fu aspramente contrastato non solo da tutta l' antichità, ma eziandio da' Fisici del secolo XVII, per la speciosa credenza d' essere un tal peso del tutto straniero all' aria, come si dirà in appresso. Quindi è che una tal verità non si rende palese e indubitata, se non se. dopo il tempo di Torricelli, di cui si ragionerà al suo luogo.

663. Conosciutosi dimostrativamente da' Fisici il peso dell' aria, si eccitò immediatamente intorno a un tal soggetto l' ingegnosa loro curiosità, onde si ritrassero moltissimi lumi, e ne derivarono parecchie bellissime scoperte. Il primo tentativo fu quello di osservare alcuni fenomeni indipendentemente dalla pressione dell' atmosfera. Ciò diede origine all' invenzione della *Macchina Pneumatica*, così detta dalla greca voce *πνεῦμα*, *spirito*, con cui da parecchi degli antichi esprimevasi l' aria. Si attribuisce il merito di siffatta invenzione ad Ottone da Guerrike Console di Magdeburgo, città della Germania, da cui fu costruita per la prima volta nell' anno 1654. Ma poichè la medesima, a simiglianza di tutt' i nuovi ritrovati, era molto imperfetta; siccome quella che in altro non consisteva, se non se in una rozza siringa; mercè di cui voltandosi l' acqua contenuta in un vaso, faceasi quello restar voto di aria; così ebbe motivo il cavalier

Ro.

Roberto Boyle, inglese di nazione, di perfezionarla considerabilmente, cosicchè fosse atta a poter eseguire ogni sorta di esperimenti. Quindi è, che se le diè la denominazione di *Macchina Boyleana*, migliorata poscia ulteriormente da Hauxbee, s' Gravesande, Musschenbroek, Smeaton, e varj altri; ed ultimamente da Nairne e da Hurter, da' quali è stata ridotta ad una notabilissima perfezione. Essendo essa di grandissimo uso nella *Pneumatologia*, ossia nell' intero Trattato dell' Aria, reputo necessario il rapportarne qui brevemente la costruzione.

664. Le principali parti di codesta macchina sono Tav. II. Fig. 1. le due trombe A e B guernite de' loro rispettivi stantuffi C e D, i quali facendosi andar su e giù nella guisa d' una ordinaria siringa, col volgere il manubrio E, tirano dentro alle mentovate trombe per lo traverso del tubo F, e quindi de' due canali *a*, *n*, il volume d' aria contenuto nella campana G, detta con altro nome *Recipiente*. Ognun si avvede che l' orlo inferiore d' siffatto recipiente dee combaciare perfettamente col piattino d' ottone H, su cui poggia, acciocchè si vietino ogni adito all' aria esteriore. A tal uopo adunque oltre all' essere sì l' orlo anzidetto, che il piano del piattino, esattamente levigati, si suol distendere una pelle bagnata su di quest' ultimo, affin di render più perfetto il divisato loro combaciamento. Disposte così le cose, nella prima elevazione, esempigrazia, dello stantuffo C, una porzione d' aria contenuta nel recipiente G, passa, siccome si è accennato, entro alla tromba A. Deprimendosi immediatamente dopo il detto stantuffo, l' aria già introdotra entro alla tromba A, verrebbe cacciata di bel nuovo nel mentovato recipiente per la stessa via, per cui n' è uscita; ma poichè l' orifizio esistente nel fondo di essa tromba è guernito di una valvola, ossia d' una linguetta, là quale premuta in giù con forza dall' aria stessa che si deprime, chiude conseguentemente a quella il passaggio per un tal orifizio;

TOM. III.

D

non

non potendo ella farsi strada per quella parte; ed essendo nel tempo stesso poderosamente premuta dallo stantuffo C, vien forzata a procurarsi il passaggio che le presenta liberamente un altro orifizio praticato nella base di questo stantuffo, la cui linguetta si apre contemporaneamente che l'altra si chiude; ed in tal modo vien ella a trasfondersi nell'atmosfera per l'apertura superiore I della tromba. Deprimendosi alternativamente gli stantuffi delle due trombe A e B, concorrono esse a vicenda a fare la qui descritta operazione; in forza della quale ripetuta più volte di seguito, viene in ultimo a rendersi yoto d'aria, per quanto è possibile, il recipiente G. Dico per quanto è possibile, per la ragione, ch'essendo l'aria un fluido espansibile; per quanto se n'estragga dal recipiente la porzione che ivi rimane, si dilata in maniera, che va ad occupare di bel nuovo la capacità di quello. Siccome però a misura che se n'estrae, divien ella più rara e meno elastica, seguendo sempre la progressione geometrica, (12); così non si durerà fatica a comprendere,

re,

(12) Per far vedere questa progressione geometrica con evidenza, sia la capacità del recipiente MG = A, quella di uno degli stantuffi A I, e BD = B, essendo amendue eguali, sia finalmente la quantità dell'aria contenuta nel recipiente prima di far agire lo stantuffo = a. Quando si alza lo stantuffo, l'aria si diffonde egualmente e nel recipiente e nella tromba, cioè havvi la medesima densità nell'uno e nell'altra; dunque le densità dell'aria nell'uno e nell'altra saranno come i volumi o le capacità de' recipienti; perciò la quantità dell'aria contenuta nel recipiente sta alla quantità dell'aria contenuta nella tromba, come la capacità del recipiente alla capacità della tromba; dunque anche $A + B = a$, cioè la somma dei volumi dei due recipienti sarà come la densità contenuta nei medesimi; dunque starà per le proporzioni $A + B : A :: a : A + B$ cioè la somma del recipiente e tromba, al solo recipiente come l'aria che prima si trovava nel vaso, all'aria che rimane quando s'abbassa lo stantuffo ed esce l'aria dalla tromba, e nella stessa maniera $A + B : A :: a : A$; $a : A^2 :: A + B : (A + B)^2$, cioè $\frac{a}{A + B} \frac{a}{(A + B)^2} \frac{a}{(A + B)^3} \dots \frac{a}{(A + B)^n}$.

re, che dopo un certo numero di colpi di stantuffo, la densità e la molla dell'aria saranno diminuite a segno di fare la menoma resistenza possibile, ed in conseguenza di non poter contrabbilanciare la pressione dell'aria atmosferica; cosicchè il loro effetto si potrà quasi riguardar come nullo; e quindi si potrà considerare il recipiente come se fosse voto del tutto.

665. La macchina fin qui descritta ci somministra ^{Tav. II.} _{fig. 1.} numerose prove del peso dell'aria; tra le quali ecco-ne una, quanto semplice, altrettanto convincente e decisiva. Pongasi il recipiente G sul piattino H della macchina: indi presolo per la cima K, si vedrà non aver egli alcuna aderenza col piattino anzidetto, cosicchè potrà sollevarsi da quello senza incontrar resistenza; per la ragione che si trova egli perfettamente equilibrato tra l'aria esteriore, e quella che occupa la sua capacità. Ma fate che l'aria sia estratta dal recipiente, o in tutto, o in parte. Troverassi egli così aderente al piattino, che presenterà una resistenza invincibile a chiunque tenterà di sollevarlo da quello nel modo indicato dianzi: e codesta resistenza sarà maggiore, o minore, a misura che il voto nel recipiente sarà più, o meno perfetto (13).

D. 2

666.

(13) L'aderenza del recipiente della macchina pneumatica sol piattino della detta macchina, supponendosi fatto il voto, sarà maggiore, o minore secondo la grandezza del maggior diametro del recipiente, cioè sarà eguale al peso di altrettante colonne di mercurio di 28 pollici (se così indicherà il barometro) e di un pollice quadrato di base quanti saranno i pollici quadrati abbracciati dal maggior diametro del recipiente. Se poi non si è fatto interamente il voto, occorre determinare la quantità di quello che si è fatto, e questo colla norma di un barometro posto sotto al recipiente. Se il barometro sotto il recipiente indicherà, per esempio, che l'aria interna gravita ancora come 4 pollici di mercurio, altro non si farà che detrarre i detti 4 pollici dai 28 della totale altezza barometrica, e quindi moltiplicare i pollici del diametro per 24, i pollici cubi di mercurio risultanti esprimereanno la quantità dell'aderenza del recipiente col piattino.

11

666. Se in questo stato di cose s'introduca nuovamente l'aria entro al recipiente, cesserà tosto l'indicata resistenza, talmentechè per poterlo sollevare, converrà impiegare soltanto una leggerissima forza, quanta è necessaria per vincer l'aderenza originata tra l'orlo del recipiente, e la superficie del piattino, in virtù dell'intimo contatto in cui sono eglino stati durante il tempo dell'esperienza (§. 48). L'esperimento dunque del §. 665 ci dà una prova luminosissima del peso dell'aria; non potendo derivare da altro l'accennata resistenza, salvochè dalla colonna d'aria atmosferica, la quale non essendo contrabbilanciata da altra massa d'aria dentro il recipiente, in cui si è fatto il voto, preme il medesimo in giù con una forza uguale al suo peso; ond'è poi che siffatto recipiente non si può sollevare dal piattino senza superare una tal forza, la quale per altro è ben considerabile, siccome in appresso diremo.

667. E' facile il ritrare un'altra prova del peso dell'aria da' due emisferi di ottone, rappresentati dalla

Tav. II. Fig. 2. Sono eglino costrutti in modo, che l'emisfero inferiore B vien guernito di un piede BD forato per lungo, cominciando da B fino a D; e di una chiave C, forata anch'essa; ma per traverso; dimanierachè facendola rivolgere intorno, si apre, oppur si chiude la comunicazione del canale BD coll'aria esteriore. Attaccata che sia col mezzo della corrispondente vite la cima D di cotesto piede sul piatto H della macchina pneumatica, si sovrappone all'emisfero ad esso aderente l'altro simile emisfero A, il cui orlo si fa perfet-

ta-

Il pollice cubo di mercurio, peso e misura di Parigi di cui ci serviamo, pesa once 8, dramme 6, e grani 25; e per conseguenza una colonna di 28 pollici di altezza e di un pollice quadrato di base, pesa libbre 15, once 6, dramme 1, e grani 52.

La libbra di Francia è composta d'once 16, l'oncia di dramme 8, ovvero grossi 8, il grosso di grani 72.

tamente combaciare coll'orlo dell'altro col mezzo, di un pezzo di pelle bagnata. Se nell'atto di tal combaciamento apresi la chiave C, talchè l'aria contenuta nella capacità di ambidue gli emisferi (che nel caso presente formano un globo), possa esserne tratta fuori per virtù della macchina pneumatica; tostochè sarà seguito cotoesto voto; gli indicati emisferi si troveranno avere un tal grado di aderenza scambievoli, che quantunque non avessero che il picciol diametro di 4 pollici, pure si richiederebbe una forza maggiore di 180 libbre per poterli disgiugnere l'uno dall'altro (14). Quelli di cui servissi Ottone da Guerrike, inventore di questo esperimento, detto perciò *Magdeburgico*, furono di tal grandezza, che renduti voti d'aria non poterono esser distaccati l'uno dall'altro neppur dalla forza di sedici cavalli. La qual cosa deriva, come ognun vede, dalla violenta pressione dell'aria esteriore contro le convessità A e B degli emisferi, siccome Tav. II.
Fig. 2. quella che non può esser bilanciata da veruna forza al di dentro de' medesimi, per essere la loro cavità vota di aria. Come infatti tostochè l'aria viene quivi introdotta per entro al piede BD con aprire la chiave C, cessa immediatamente la rapportata aderenza; e gli emisferi si possono disgiugnere per via di un leggerissimo sforzo (atto a superare l'indicata aderenza (§. 666); ponendosi in equilibrio la pressione esteriore con quella di dentro.

668. La spiegazione finqui rapportata circa l'aderenza degli emisferi di Magdeburgo, è così certa ed evidente, che quantunque non si faccia il voto nella loro cavità, pure ponendoli dentro di un recipiente della *Macchina di Compressione*; e rendendo l'aria ivi contenuta doppiamente densa di quella che si racchiude nella capacità degli emisferi, acciocchè la pressione di questa venga efficacemente superata e vinta dalla maggior forza premente dell'aria addensata, che nel mento-

(14) Vedi nota (13).

vato recipiente si ritrova; si terranno essi uniti si strettamente fra loro, che converrà adoperare una forza notabilissima per poterli disgiungnere.

669. Attaccando in simil guisa sul piatto della macchina pneumatica, il collo della bottiglia di vetro Tav. II. Fig. 1. M, la cui forma sia quadrata; tostochè la sua capacità si vota d'aria per virtù di siffatta macchina, e quindi si toglie dal di dentro ogni sorta di resistenza; vien ella infranta e ridotta in piccioli minuzzoli per forza del peso dell'aria esteriore, che le sovrasta, e da cui vien ella fortemente premuta per ogni verso.

Tav. II.
Fig. 3. 670. Si può ottenere un effetto simigliante coll'adattare alla macchina pneumatica il cono di cristallo C, la cui apertura inferiore D'E combaci col piatto H di quella; e la superiore A B sia perfettamente coperta ed otturata con un pezzo di vescica, bene attaccata ed aderente all'orlo di essa. A misura che si andrà estraendo l'aria dalla capacità del cono, la superficie esteriore della vescica, ch'era del tutto piana, si andrà facendo alquanto concava per forza del peso dell'aria che le sovrasta, finattantochè non potendo più cedere col distendersi, ne vertà squarciata con gran violenza, accompagnata nel tempo stesso da un notabil romore. Lo stesso effetto si avrà parimente coprendo il detto cono con una lastra di vetro in luogo della vescica, la quale lastra combaci prefettamente coll'orlo superiore del cono.

671. E se in vece di otturare l'apertura A B di questo cono col mezzo della vescica, oppur della lastra di vetro, vengasi a coprire perfettamente con adattarci al disopra la palma della mano distesa; andrà questa risentendo sensibilmente a poco a poco la pressione dell'aria esteriore, a cui ella serve di base, a misura che si andrà estraendo colla macchina pneumatica l'aria contenuta al di dentro del cono: e l'effetto di una tal pressione sarà poi tale, che la cute della palma della mano in un co' muscoli compresi fra l'ossa del meta-

car-

carpo, si vedrà forzata a descendere in certo modo verso l'interna capacità del cono divisato. Ciocchè dee render cauro ognuno a non portar giammai tant'oltre siffatto esperimento.

672. Scelgasi un tubo di vetro dell'altezza di circa tre piedi, aperto in una cima, ed emeticamente chiuso ^{Tav. II.} _{fig. 4.} nell'altra. Si riempia di mercurio; e dopo immergasi destramente la sua estremità aperta A dentro di un vaso pieno anch'esso di mercurio, come si rappresenta dalla Figura 4. Ne avverrà da ciò, che il mercurio contenuto nel tubo A B discenderà in quello fino all'altezza di circa 28 pollici, traboccando la parte sovabbondante dentro il vaso C, siccome si noterà a suo luogo. Or la ragione, per cui codesto mercurio si tien sospeso nel tubo fino all'altezza di 28 pollici, e non discende interamente per porsi a livello col rimanente mercurio traboccato nel vaso C, altra non è, se non se la pressione che fa l'aria sulla superficie di quest'ultimo. Volete assicuravene col fatto? Collocate il detto apparecchio sul piattino H della macchina pneumatica: ricopritelo col recipiente G per negar l'adiuto all'aria; e cominciate a fare il voto dentro di quello. A misura che l'aria si andrà facendo più rara nel recipiente G, il mercurio contenuto nel tubo vedrassi discendere; talmente che la sua primiera altezza I si ridurrà a K, indi ad X, poscia ad L, finattantochè sarà esso quasi tutto disceso nel vaso C: la qual cosa avverrà senza dubbio tosto chè il recipiente sarà voto interamente di aria. Fatela entrar di bel nuovo; e scorgerete il mercurio alzarsi un'altra volta dentro il tubo fino all'altezza di prima.

673. Prendasi finalmente una gran bottiglia di cristallo, oppur di rame sottile, guernita d'una valvola, o linguetta che dir si voglia, nella sua imboccatura; e votatala ben bene di aria, sospendasi all'asta d'una bilancia idrostatica esatta e sensibile. Equilibrata ch'ella sia con pesi pendenti dal braccio opposto dell'in-

dicata bilancia, si forzi un po' la detta valvola, talmentechè l'aria possa internarsi liberamente dentro alla bottiglia. L'effetto che ciò produce, si è, che la bottiglia va traboccardo di mano in mano, a misura che si va riempiendo d'aria. E poichè per poterla equilibrar nuovamente co' pesi annessi all'anzidetto opposto braccio della bilancia, fa d'uopo aggiugnere all'incirca mezz'uncia e 115 grani di peso di Parigi, se la capacità della bottiglia pareggia un mezzo piede cubico, chiaro si scorge che ogni piede cubico d'aria pesa un'uncia e $\frac{1}{2}$ a un di presso.

674. Aggiugne maggior forza alla verità che qui s'intende di provare, il vedere accresciuto sensibilmente il peso di cotesta bottiglia piena d'aria, qualora questa venga fortemente compressa, ed acquisti così una massa maggiore sotto lo stesso volume; come altresì lo scorgersi che il mentovato peso si rinviene alquanto maggiore, o minore secondochè dimostra il barometro esser l'aria atmosferica più densa, o più rara, ovvero più, o meno grave (15).

675. Questi esperimenti dunque, ed una numerosa serie di altri ugualmente semplici e decisivi, che per bre-

(15) In questo ultimo caso il nostro Autore determina la maggiore densità o peso d'un dato volume d'aria dalla maggior elevazione del mercurio nel barometro. Chi facesse però astrazione dal computare la temperatura dell'aria, nel pesarne un dato volume di essa, potrebbe facilissimamente ritrovare che questo tal volume d'aria sotto la pressione di 28 pollici di mercurio pesasse molto meno che un altro egual volume d'aria sotto la pressione di 27 pollici e mezzo di mercurio, dacchè sappiamo che la diversa quantità di calorico combinata coll'aria, costituisce diverse le densità dell'aria stessa indipendentemente dalla pressione. Chi omettesse dunque di considerare non solo l'altezza del mercurio nel barometro, ma la temperatura ancora dell'aria nel termometro volendosi pesare un dato volume d'aria, sarebbe tratto presto, o tardi assolutamente in errore, come si renderà vieppiù sensibile in seguito.

brevità si tralasciano; ci fanno rilevare il peso dell' aria colla massima evidenza possibile: e il notabil romore, da cui sono accompagnati i rapportati effetti (§. 670), ci dà un chiarissimo indizio della celerità somma, onde l'aria atmosferica si getta nel voto. Questa celerità è tale che giusta lo stabilimento fattone dal sig. Papin, movendosi essa uniformemente con quella, scorrerebbe lo spazio di 1305 piedi nell' intervallo di un secondo.

676. Potrebbe per avventura creder taluno, che il peso dell'aria, rilevato da' fin qui rapportati esperimenti, non dipenda in alcun modo dall'aria stessa, ma bensì da' vapori e dall' esalazioni, ond' ella è mai sempre ripiena (§. 653). Per non dar luogo a un sì grave errore, fa mestieri l'avvertire che i divisati esperimenti han fatto costantemente rilevare qualche peso nell'aria quantunque si fosse essa antecedentemente purificata con tutta la cura possibile (16). E poi si vuol

ri-

(16) Qualche peso! In questi tempi di luce per la Fisica, l'incertezza e l'ambiguità nelle cose le più importanti e di fatto, altro non farebbero che gettare di nuovo la scienza nel caos; ed il giovane non ritrovando nella scienza quella chiarezza e precisione che lo assicuri ad evidenza, si seoraggerebbe certamente e perderebbe qualche grado di quel fervore ch'è tanto necessario all'avanzamento delle fisiche inquisizioni.

Voglio dire con ciò che non havvi più ambiguità sul peso reale dell'aria purissima, il quale è anzi maggiore di quando essa si ritrova mescolata con vapori, perchè, come dicemmo (vedi nota 4), i vapori a circostanze pari hanno una gravità specifica minore dell'aria che ad essa pure comunicano in proporzione. Presa quindi in seno all'atmosfera una quantità d'aria, e spogliata, con tutti i mezzi che suggeriscono le leggi note dell'affinità, di tutte le sostanze aeriformi estranee ch'essa contener potesse, e spogliata ancora, co' sali deliquescenti, di tutta l'umidità che può contenere, si ritrova pesar l'aria purissima, alla temperatura di 10 gradi del termometro di Reaumur ad una pressione di 28 pollici del barometro, 795 grani per ogni piede cubo.

Non è questo un peso grandissimo e ben determinato?

riflettere che coteste materiali sostanze, le quali informa di vapori e di esalazioni galleggiano nell'aria, avuto riguardo alle leggi idrostatiche dianzi dichiarate, debbono essere per necessità specificamente più leggere dell'aria stessa, da cui vengono sostenute (17). Forz' è dunque di riconoscere nell'aria un peso cotanto sensibile, che giugne a superar quello, cui sotto egual volume posseggono le sostanze eterogenee, che mescolate e confuse si ritrovano al di dentro di essa (18). Chi mai negherà che l'aria sia grave, scorgendo nebbie foltissime occupare talvolta gran tratti di atmosfera; e nubi d'immensa mole sollevate a diverse altezze nell'atmosfera medesima, e rapidamente agitate qua e là entro al seno di quella (19)? L'enorme rigoglioso piano formato di cenere e denso fumo, cui scorgiamo ergersi sovente a sterminate altezze perpendicolari sulla cima del nostro Vesuvio, non indica forse dimostrativamente il peso dell'aria, che lo sostiene? E l'osservare la varietà della sua elevazione, corrispondente alla varia altezza del mercurio nel barometro, o vogliam dire

(17) Havvi alcune sostanze aeriformi che alterano l'aria, e quindi non formano l'aria propriamente detta (vedi nota 1), e che si ritrovano mescolate, sospese, e combinate coll'atmosfera, quantunque specificamente più pesanti della medesima. La respirazione, le emanazioni del regno vegetabile vivente all'ombra, le combustioni, le fermentazioni spiritose, le putrefazioni, ec. ec. producono e diffondono nell'atmosfera, per esempio, del gas acido carbonico ch'è un fluido aeriforme permanente, il cui peso è di grani 1193 per piede cubo, quando l'aria non ne pesa che 795. Quindi non tutte le sostanze estranee alla natura dell'aria e che si ritrovano sospese nell'atmosfera, sono specificamente più leggere dell'aria stessa; giacchè basta, perchè un corpo grave resti sospeso e dissolto in un altro fluido men grave, basta, dissi, che vi sieno affinità fra loro; dal che ne viene che l'oro, per esempio, resta sospeso e dissolto nell'acido nitro-muriatico benchè sia, più di 15 volte, specificamente più pesante del suo dissolvente.

(18) Vedi note (16 e 17.)

(19) Vedi nota (16).

dire al maggiore, o minor peso dell'atmosfera, non è una confermazione evidente, che il diviso in alzamento non d'altronde proceda salvochè dal peso dell'aria? Non è da negarsi che una porzione del peso, cui s'incarna nell'aria, debba attribuire alle anzidette straniere particelle; ma è indubitato nel tempo stesso d'esser essa pesante indipendentemente dal peso d'quelle (20).

677. Chiunque vorrà riflettere a ciò che si è ampiamente provato nel §. 653; vale a dire, che l'aria atmosferica abbonda perpetuamente di particelle esilissime di varia natura, comprenderà di leggeri, che il peso di essa riuscir deve per necessità molto variabile, seconochè sarà essa più, o meno impregnata di siffatte particelle; a tenore della differente qualità delle medesime; a misura che la sua densità sarà maggiore, o minore; ed in conseguenza la norma della diversità de' tempi, de' luoghi, delle stagioni, de' climi, e di altre circostanze di tal natura. Da questo principio derivano senza dubbio i gran dispareri de' Fisici intorno alla sua gravità specifica; avendola alcuni ritrovata rispettivamente all'acqua, come 1 a 1000, ed altri come 1 ad 885. La Società Reale di Londra la trovò ora come 1 ad 840; ora come 1 ad 852; ed altra volta come 1 ad 860. Dalle osservazioni del dottor Muschenbroek sembra risultarne manifestamente, che il peso specifico dell'aria, quando essa si ritrova nello stato *medio* della sua densità, è a quello dell'acqua come 1 ad 800 (21).

Quel

(20) Per fissare con precisione le nostre idee sopra il peso di tutte queste sostanze estranee che si ritrovano ordinariamente miscugliate coll'aria, giova il sapere che secondo le più diligenti osservazioni, esse si riducono al più ad un centesimo del peso che ha quel tal volume di aria che si staggia.

(21) Per fissare poi un giusto rapporto tra il peso specifico dell'aria e quello dell'acqua, conveniva prima che que' tali Fisici scegliessero l'aria pura, come sceglievano l'acqua pura, e poscia

Quel che sappiam di certo si è, che il peso di una colonna d'aria, la quale si estenda dal livello del mare, ossia dalla più bassa parte della superficie della terra, fino al termine superiore dell'atmosfera (qualora sia essa nello stato mezzano della sua natural densità), uguaglia il peso d'una colonna di acqua; che avendo la medesima base, abbia l'altezza di 32 piedi parigini; oppure quello di una ugual colonna di mercurio, che abbia l'altezza di 28 pollici, e circa 2 linee; siccome sperimentasi alla giornata col mezzo del barometro, di cui si ragionerà in appresso.

678. Per la qual cosa rendesi manifestissimo, che tutte le sostanze esistenti in questo globo terraquo, sono premute con tanta forza dall'atmosfera che le circonda, con quanta lo sarebbero se fossero ricoperte di acqua fino all'altezza di 32 piedi, oppur di mercurio fino all'altezza di circa 28 pollici. Ed i corpi, i quali sono immersi ne' fluidi, oltre al soffrire la pressione di quelli porporzionalmente alla loro altezza (§. 557), sostengono parimente la divisata pressione dell'aria che a que' tali fluidi continuamente sovrasta.

679. Chiunque fosse curioso, rilevar potrebbe da questi

determinassero con grande esattezza a qual temperatura e pressione facevano la sperienza; giacchè ogni variazione nella purità, ed ogni cangiamento di pressione e temperatura dell'aria cangiano necessariamente il risultato e quindi il rapporto. Scegliendosi però dell'aria pura, e prendendosi per guida la pressione media di 28 pollici di mercurio nel barometro, e la temperatura media di 10 gradi del termometro di Reaumur, allora è certo, che un piede cubo parigino d'aria pesa un'oncia, tre dramme, tre grani; ed un piede egualmente cubo di acqua pesa pur libbre 70 parigine; e quindi 811 piedi cubi d'aria fanno equilibrio ad un piede d'acqua; e la gravità dell'aria a quella dell'acqua sarà come 1 a 811, e non altrimenti.

Vedremo in seguito qual sia la gravità specifica di tutti i fluidi seriformi permanenti, paragonata a quella dell'acqua.

sti dati l'intero peso di tutta l'atmosfera da cui vien circondara la terra. Sapendo, esempigrazia, che una colonna di acqua, che abbia per base un piede quadrato, e l'altezza di 32 piedi, pesa 2240 libbre; ed essendo informato che l'intera superficie di questo globo terraquo è di 4838387421146635 piedi quadrati, giusta le più recenti misure; così moltiplicare questo numero per 2240, avrà nel prodotto numero delle libbre equivalenti al peso di tutta l'atmosfera.

680. Questo calcolo però non è che prossimo al vero; attesochè in esso prendesi per dato, che la superficie della terra sia piana dappertutto, e conseguentemente che le supposte colonne di aria sieno tutte ugualmente alte, ed ugualmente pesanti: ciocchè in realtà va altrimenti; e si scorge dalle osservazioni, che le colonne aeree, le quali sovrastano alle cime de' monti, sono più leggere di quelle che si estendono fino alle loro falde; e che queste ultime pesano anche meno di quelle altre, le quali sovrastano alla superficie del mare.

ARTICOLO III.

Dell'Elasticità dell'Aria.

681. Scorgesì l'aria dorata d'una certa forza, mercè di cui quando sia essa compressa; oppur dilatata, cerca sempre di rimettersi nel suo stato naturale. Questo è ciò che vuolsi intendere col nome di *Elasticità* (22). Gli

(22) Siccome è nostro scopo di spiegare le cause delle proprietà fisiche dell'aria e dei fenomeni ch'esse presentano, così per ben intendere tutto ciò che andrà seguendo, renderemo ora ragione donde venga l'elasticità dell'aria.

Un solo principio ci ha servito finora a spiegare i fenomeni e le proprietà dell'aria, e questo stesso ci condurrà sempre più a riconoscere qual sia la semplicità e pochezza de' mezzi che la natura impiega nelle sue operazioni.

Gli esperimenti che la comprovano, sono ugualmente concludenti e numerosi, che quelli con cui si è stabilito il peso dell'aria stessa. Ne sceglieremo fra tanti alcuni pochi, atti a porre siffatta verità in tutta l'evidenza.

Tav. II.
Fig. 1.

682. Prendasi una bottiglia M di sottil vetro di forma quadrata simile a quella che si è adoperata nell'esperimento del §. 669.; ed otturatone ben bene l'orifizio con ceralacca, pongasi al disotto del recipiente della macchina pneumatica. Tostochè si comincerà a fare il voto in quello, l'aria racchiusa nella bottiglia non essendo contrabbilanciata da quella che contenuta pria nel recipiente, esercitava la sua pressione contro le pareti della bottiglia medesima, si dilaterà con tanta violenza, che vinta vigorosamente la naturale aderenza delle particelle del vetro, di cui quella è formata, la ridurrà in infiniti minuzzoli con uno scoppio sensibilissimo (23).

683.

Sappiamo che il calorico, o principio del calore, è un corpo *sui generis*, ch'è attratto per affinità, in proporzioni diverse, da tutti i corpi della natura; che combinandosi con essi a gradi diversi, ne allontana le loro molecole, aumentandone il loro volume; che successivamente combinandosi con essi, il corpo solido si converte in corpo liquido; che progredendosi ancora ad aggiugner calorico, il corpo liquido si discioglie perfettamente e si converte in fluido aeriforme invisibile, divenendo in conseguenza di un volume sorprendentemente più grande di quello che avea in istato di solidità, o di liquidità.

Quest'è il modo con cui un corpo, non fluido, non compressibile, non cedevole, non elastico, diventa, disciogliendosi nel calorico, fluido aeriforme, e conseguentemente compressibile, cedevole, ed elastico. L'elasticità dunque dell'aria, anzi di tutti i fluidi aeriformi, trae origine dalla combinazione, o dissoluzione, per affinità, delle loro basi solide nel calorico.

(23) Abbiamo detto che la fluidità, cedevolezza, ed elasticità dell'aria sono intrinseche alla natura della stessa, poichè le basi dell'aria, alla temperatura e pressione in cui viviamo, hanno tale affinità col calorico da mantenersi disciolte sotto forma aeriforme.

Qui

683. Può farsi uso di una vescica afflosciata per ottenere presso a poco un simile risultato. Legato che sia ben bene il suo collo, dimanierachè venga vietato all'aria ogni sorta di passaggio, pongasi essa al-

di-

Qui aggiugneremo che l'affinità di queste basi pel calorico, odell'aria stessa pel calorico, diventa tanto più energica, quanto più esse possono liberamente agire, cioè quanto più si venga a minorare sopra di esse in qualunque si voglia modo la pressione che soffrono. Questa verità che tanto importa ai nostri principj, riesce dimostrata, riflettendosi: I. che qualunque volta si cominci a fare il voto sotto il recipiente pneumatico, o in altri termini, qualunque volta si cominci a minorare la pressione sopra l'aria sotto il recipiente, si vede generarsi sotto il recipiente stesso un grado sensibile di freddo, e quindi abbassarsi il termometro: II. che ciò indica distintamente l'affinità ch'esercita l'aria, sopra a cui si è levata una porzione della forza comprimente, pel calorico: III. che attesa questa affinità, tutti i corpi ambienti sono costretti per conseguenza a cedere una porzione del loro calorico all'aria contenuta sotto il recipiente: IV. che quindi l'aumento di volume che segue sotto il recipiente, è necessariamente dovuto alla quantità di calorico che l'aria attrae dai corpi ambienti, qualora si venga a minorare sopra di essa la pressione ordinaria dell'atmosfera.

Ciò posto, riesce assai chiaro, e facile il comprendere la causa per cui la bottiglia si spezza, facendosi il voto sotto il recipiente. Minorandosi la pressione sopra la bottiglia, e conseguentemente sopra l'aria ch'essa contiene, si viene a porre in gioco l'affinità di quest'aria pel calorico circostante, il quale attraversando la bottiglia, va a mettersi in combinazione coll'aria stessa, e ne aumenta necessariamente, e proporzionalmente il volume che, non potendo più essere contenuto dal medesimo recipiente, costringe la bottiglia a spezzarsi.

Quest'è dunque l'unica causa del riportato fenomeno.

Comprendiamo distintamente però, che mentre noi tentiamo di semplificare le cause che operano i gran fenomeni, e che presentano qualche avanzamento nelle nostre cognizioni, il Fisico preparerà alcune obbiezioni, onde ristringere l'universalità de' nostri principj. Di fatti potrebbe dire a questo proposito: se il togliersi i pesi comprimenti sopra l'aria pone le sue basi, ovvero l'aria stessa, in istato di spiegare una sì grande affinità pel calorico; perchè dunque gli strati superiori dell'aria che hanno sopra di loro un pe-

disotto dell'indicato recipiente. E' bello il vedere, che a misura che si va cavando l'aria contenuta in quell'ò; ed in conseguenza a proporzione che si va scemando la sua pressione contro le pareti esteriori della vescica, la picciolissima quantità di siffatto elemento racchiusa nella capacità della vescica afflosciata, si va dilatando a poco a poco in forza della sua elasticità, fin tantochè giugne a distenderla con tanta forza, con quanta essa lo sarebbe se la sua capacità fosse stata riempita di aria mediante un ripetuto e vigoroso soffio (24).

684. Se in vece della vescica libera racchiudasi essa
 Tav. II. entro ad una scatola A B dopo di averne legato il col-
 Fig. 5. lo nel modo già detto (§. 683); e quindi si ponga sotto il recipiente C D della macchina pneumatica av-
 verrà ugualmente, che cotesto picciol volume di aria andrà dilatandosi di mano in mano che si andrà fa-
 cendo il voto; e la sua molla sarà così poderosa, che
 [quan-

so quasi nullo, non progrediscono a sollevarsi, e successivamente perchè non si sollevano tutti gli altri inferiori rendendo infinitamente meno densa l'aria in cui viviamo?

Risponderemo a tutto ciò, introducendo, insieme colla soluzione delle obbiezioni, alcune riflessioni affatto nuove nella fisica. Rilettasi pertanto: I. che la dilatazione dell'aria non può seguire che merce la sua combinazione col calorico: II. che la dilatabilità dell'aria, ossia la sua affinità, o delle sue basi pel calorico, è, come rileveremo in seguito, infinita: III. che quindi la mancanza di calorico bastante, in un dato punto dell'atmosfera, diventa la cagione perchè l'aria non si possa ulteriormente dilatare, quantunque si ritrovino sopra di essa notabilmente minorati i pesi compimenti: IV. che appunto perciò nell'alto dell'atmosfera la temperatura è sempre freddissima: V. che appunto per ciò le colonne dell'aria equatoriale sono tanto più lunghe delle colonne dell'aria polare, sebbene pesino egualmente: VI. che appunto perciò finalmente la densità dell'aria a date altezze varia nel medesimo paese in proporzione della quantità di calorico che somministra il solo nelle differenti stagioni. (vedi note 9, 10, e 22)

(24) Vedi nota (23).

quantunque il coperchio A della scatola fosse caricato al disopra di un peso E, suppongiamo di 30 libbre, pure lo solleverà notabilmente insiem col peso medesimo nel modo che si scorge nella Figura 5. E se in tale stato di cose s'introduca l'aria di bel nuovo entro al recipiente, la pressione di questa incominciando a contrastare la molla di quella che si contien nella vescica, l'andrà riducendo di mano in mano al suo primiero volume; talmentechè afflosciandosi successivamente la vescica, si ridurrà un'altra volta ad occupare la capacità della detta scatola; il cui coperchio insiem co' pesi sovrapposti si vedrà discendere fino al segno di chiuderla esattamente come la era dianzi (25).

685. Volete un'altra prova evidentissima dell'elasticità dell'aria? Prendete un globetto di vetro A, che vada a terminare in un picciol collo B guernito di un sottile orifizio. Empitelo interamente di acqua, facendo sì però, che vi rimanga una picciola bolla d'aria, la quale si renderà sensibile all'occhio sotto la forma di una gran perla schiacciata: indi immersolo col collo in giù dentro l'acqua di un bicchiere C, si ponga il tutto nel recipiente della macchina pneumatica, come si rappresenta dalla Figura 6. E' grazioso il vedere che cotesta bolla d'aria si va dilatando a misura che si

Tav. II.
Fig. 6.

TOM. III.

E estraet

(25) La pressione sopra l'aria, come si è detto, è un ostacolo onde le sue basi non possano spiegare tutta la loro affinità pel calorico. Lo sforzo che fa, in questo caso, la picciola porzione di aria contenuta nella vescica per combinarsi col calorico circonstante e crescere di volume a misura che si tolgoni sopra di essa i pesi comprimenti, affatto simile a quello della bottiglia (nota 23), diviene ben presto maggiore della pressione che vi si oppone di 30 libbre circa, e quindi solleva il peso stesso. Ma come tutto ciò si opera mercè la combinazione del calorico esterno colla picciola porzione dell'aria contenuta nella vescica, così ne segue che, ridonandosi successivamente alla poca aria della vescica stessa la pressione primitiva, e minorandosi in conseguenza l'affinità pel calorico, questo si separa di nuovo, e si rende sensibile al termometro posto sotto la campagna (vedi nota 23).

estrae l'aria dal recipiente; e perciò a misura che si va scemando la pressione che l'aria medesima esercita contro di essa bolla mediante l'acqua frapposta; in guisa tale che proseguendo a formare il voto nel detto recipiente, si vedrà ella dilatata al segno di scacciare fuori la maggior parte dell'acqua contenuta nel globetto, e quindi di occupare pressochè tutta la capacità di quello. Tostochè nel recipiente farassi entrar l'aria di nuovo, il peso e la molla di questa operando contro l'acqua e contro la bolla d'aria nel tempo medesimo, la ridurranno alla sua primiera densità e grandezza; e il globetto si vedrà un'altra volta ripieno di acqua, siccomè lo era dianzi (26).

Tav. II.

Fig. 7.

686. Questo esperimento si può variare e render più grazioso nel modo che siegue. Prendasi una bottiglia di cristallo A B, e si guernisca di un turacciolo D di ottone, il quale chiudendone esattissimamente l'orifizio, vada a terminare in un cannetto sottilissimo E aperto in ambe le cime, e prolungato in giù verso C fin presso al fondo della bottiglia. Riempita quindi di acqua, supponiam la porzione A C B della boccia, si ponga essa sotto il recipiente F G della macchina pneumatica. Tostochè l'aria contenuta in quello troverassi alquanto dilatata, il picciol volume dello stesso elemento, racchiuso nella parte A D B della boccia, non ritrovando al di fuori un contrasto uguale alla sua molla, svilupperà la forza di questa; e premendo validamente in giù la superficie A B dell'acqua, l'obbligherà per conseguenza a zampillar violentemente pel picciolo orifizio E dell'indicato tubo, formando così un getto assai piacevole e meraviglioso (27)...

687. I due esperimenti rapportati in ultimo luogo, ugual-

(26) Vedi note (22, 23, e 25).

(27) Vedi note (22, 23 IV, e 25).

ugualmente che varj altri della stessa natura, ci fan rilevare ad evidenza la notabile proprietà che ha l'aria di non internarsi nella sostanza de' fluidi, quantunque prema validamente sulla superficie di quelli. Se ciò non fosse, niuna macchina, la cui azione dipende dalla pressione dell'aria, quali sono, esempigrazia, le varie specie di trombe, i barometri, ec. potrebbe produrre il menomo effetto; attesochè l'aria in vece di premere il fluido ivi contenuto, si farebbe strada pei pori del fluido medesimo. Eppure le particelle dell'aria sono invisibili; nè ci è corpo, sia fluido, sia solido, che non ne contenga una maggiore, o minor quantità appiattata entro ai suoi pori (28). D'altron-

E 2 de

(28) L'aria ha realmente una data affinità con molti corpi liquidi e solidi; il che appunto si rileva dall'internarsi che fa nella loro sostanza, diminuendosi più, o meno di volume, ec. L'affinità però dell'aria per l'acqua presenta una tale singolarità che merita d'essere conosciuta, onde concepire particolarmente i gran fenomeni avvenire. Sappiamo che l'aria propriamente detta è un composto di due gas, uno azoto, e l'altro ossigeno. Si estragga da una data quantità d'acqua quant'aria, si può, per mezzo della ebollizione o per mezzo della Macchina Pneumatica, e si ponga quest'acqua in una gran bottiglia in maniera che sia empiuta per tre quarti, e l'altro quarto resti empiuto dell'aria dell'atmosfera. Si rovesci perpendicolarmente questa bottiglia sopra un catino contenente anch'esso della detta acqua, e si adatti in modo che resti così per molti giorni. L'acqua, della bottiglia assorbirà l'aria interna della stessa; il che si comprenderà dall'ascendere che farà l'acqua esterna del catino entro alla bottiglia medesima. Misurandosi prima il volume dell'acqua con grande esattezza, si riscontrerà che l'acqua a pressione e temperatura eguale, quantunque abbia assorbito un gran volume di aria, non è accresciuta che di un volume picciolissimo e quasi incalcolabile; il che fa comprendere che l'aria entra nell'acqua in istato di gran densità, attesa l'affinità dell'acqua per l'aria, prevalente a quella dell'aria per suo catlico di sopracomposizione.

Fin qui però non vi sarebbe che puro assorbimento per affinità di aria densissima; ma lo straordinario si è che l'acqua in presenza

de le particelle dell' aria non si fanno strada per la carta, per legno, per metalli, e per tante altre sostanze, le quali vengono penetrate dall'acqua, dall'olio, dagli spiriti, dal mercurio, e da altri fluidi di simil natura. Ciò potrebbe derivare dalla differenza del lor peso specifico; oppur potrebbe nascere dall'essere le particelle aeree di maggior mole di quelle degli altri fluidi; o dall'aver elleno una forma diversa da quelle; o, finalmente dalla mancanza di affinità, e da una particolar forza di ripulsione che l'aria potrebbe avere colle indicate sostanze. Siccome siffatte cose non son tutte suscettibili di esser sottoposte a sperimenti, forz'è rimanere nel dubbio intorno alla cagione produttrice di un tal fenomeno (29).

688.

tenza attrae il gas ossigeno e con forza tale, che questo è costretto ad abbandonare il gas azoto per combinarsi con essa, e quindi il residuo d'aria che rimane nella bottiglia, è pressochè gas azoto e mal serve alla respirazione e combustione. Estraendosi di nuovo l'aria assorbita dall'acqua, si riscontra essere dessa il gas ossigeno che ha perduto l'aria interna della bottiglia.

Questo dimostra quanto si sieno ingannati coloro che hanno creduto che le arie nocive migliorassero e divenissero salubri a contatto dell'acqua, quando la loro qualità nociva non fosse dipenduta dal gas acido carbonico o da gas salini, i quali, a preferenza di tutti i gli altri gas o fluidi aeriformi permanenti ch'esistono nella nostra atmosfera, hanno maggiore affinità coll'acqua. Sotto questo solo rapporto la gran copia d'acqua può rendere un gran servizio ovunque esistano molti esseri viventi, e dove avvengano molte combustioni, fermentazioni, o degenerazioni da cui si sprigioni grand'abbondanza di gas acido carbonico de' vegetabili, animali, ec. La vita media maggiore che gli abitanti di Venezia godono in confronto di tutti quelli delle gran metropoli d'Europa, per le osservazioni e computi ch'io feci e che mi son particolari, io la ripeto dalla gran quantità di canali interni che vi esistono, le cui acque di sei in sei ore vanno e vengono dal mare e scaricano così una copia immensa di gas acido carbonico, ec.

(29) Qualora si adotti che un corpo qualunque non agisce sopra d'un altro che per forza meccanica o di affinità, e che l'aria è pur

888. Finalmente quand'anche mancassero altri esperimenti in comprova dell'elasticità dell'aria, basterebbe per tutti quello che praticar si suole coll'Archibus^o pneumatico. E' còtesto molto simigliante agli ordinari

E 3

fu-

è pur anche dessa fra il numero dei corpi che sieguono questa legge universale, allora nulla vi sarà nè di oscuro, nè di straordinario rapporto al modo con cui l'aria agisce sopra i corpi e particolarmente sopra quelli che riporta l'autore. Vuolsi dunque riflettere:

I. Che se l'aria non ha alcuna affinità con un corpo, essa non agisce che in forza del suo peso, cedevolezza, divisibilità, ec., non empie per conseguenza che tutti i pori di questo corpo fino al punto in cui può essa penetrare. Fatto quest'uffizio, ella cessa affatto di agire sopra il corpo, rimane equilibrata coll'aria esterna, e perciò non può essa farsi mai strada entro ad un corpo, qualora non vi abbia affinità, o qualora la sua forza meccanica non sia tale da squarciarne le parti.

II. Che se l'aria ha qualche grado di affinità coi corpi, ma tali però da non risolversi ne' suoi principj, allora essa non fa che condensarsi entro del corpo affine senza alterarsi, come avviene, per esempio, nel carbone, un pollice cubo del quale spogliato affatto dall'aria per mezzo del fuoco, può attrarre e ritenere entro di se condensati 10, 12 pollici cubi d'aria senza che i suoi principj si alterino e senza che le sue proprietà all'infuori della grande condensazione soffrano alterazione alcuna, come si rileva nel ritorgliela che si fa.

III. Che se uno de' due fluidi aeriformi che compongono l'aria, ha maggiore affinità con un corpo, che con l'altro fluido aeriforme con cui è combinato, allora avviene ciò che abbiamo annunciato alla nota 24, parlando dell'affinità dell'acqua pel gás ossigeno.

IV. Che se finalmente un corpo qualunque ha bastante affinità con l'una o l'altra delle basi dei due fluidi aeriformi, in maniera da levarla al calorico; allora il fluido aeriforme cessa di esser tale, si sprigiona in conseguenza il calorico, e la base del fluido aeriforme che si combina col corpo affine, prende lo stato solido, o liquido.

Queste considerazioni tratte dalla sperienza rendono distintamente ragione perchè l'aria agisca in certi casi in modo tanto diverso dall'acqua, dall'olio, dallo spirto di vino, dal mercurio ec., i quali se per affinità possono penetrare un corpo solido, senza af-

finità

fucili a polvere : v'ha però questa differenza, cioè, a dire, che la sua cassa, o teniere, che dir si voglia, è visto al di dentro, e destinato a racchiudere in se una certa quantità di aria, la quale vi s'introduce, e si comprime più, o meno, col mezzo di una poderosa siringa. Mettesi la sola palla entro la canna alla guisa d'ogni altro archibuso; e con far iscattare un grilletto, dassi all'aria contenuta nella detta cassa, libero l'esito per entro alla canna. E' tale la violenza, ond'essa sviluppa la sua elasticità, che la palla spinta fuori da cotal forza, giugne a forare ed a farsi strada pel traverso d'una grossa tavola di abete. Ed ognun comprende che un tal effetto è maggiore, o minore, a misura che l'aria racchiusa entro la cassa dell'archibuso, è più, o meno compressa.

689. Non convengono i Fisici tra loro intorno alla cagione di siffatta elasticità che abbiam veduto competere all'aria. Parecchi la fanno dipendere dalla forma spirale, ramosa, o altra simigliante, di cui suppongono esser naturalmente dotate la particelle dell'aria. Newton al contrario l'attribuisce unicamente ad una certa forza ripellente (§. 63), che ciascheduna delle particelle dell'aria esercita contro le altre a se adiacenti; parendogli impossibile il comprendere come in for-

22

finità non penetrano neppure un liquido, come nell'acqua coll'olio, nello spirto di vino col mercurio ec. Il mercurio, per esempio, entra fra' liquidi, che per comune opinione non bagnano alcun corpo che con essi si ponga in contatto, ma realmente il mercurio stesso bagna e penetra tutti i corpi co' quali ha affinità, e non bagna nè penetra quelli con cui non ne ha alcuna. Il mercurio bagna non solo l'oro, l'argento, lo stagno, il piombo ec. e ma li discioglie ancora nella guisa stessa che l'acqua discioglierebbe il nitro, il sal comune, ec. All'opposto il mercurio che non ha affinità col ferro, col marmo ec., li lascia senza bagnare; disciogliere, ec. Il modo con cui agisce l'aria sopra ai corpi indicati dall'autore, non dipende dunque se non se dal non aver essa alcuna affinità co' medesimi, o tale da non renderci sensibili i suoi effetti.

za della supposta forma spirale, possano le particelle dell'aria disgiungnerai ad un segno tale da occupare uno spazio, un milione di volte maggiore di quello che prima occupavano (30). Sappiamo in fatti, in conseguenza di esperimenti praticati da Boyle; che un pol-

E 4 dice

(30) Abbiamo già dimostrato che la fluidità, cedevolezza, compressibilità, ed elasticità dell'aria dipendono dall'essersi combinate perfettamente le basi solide della stessa, oppur disciolte compiutamente per affinità nel calorico.

Per intendere poi distintamente e materialmente come la medesima causa, il calorico, sia quella unica da cui ripeter si debba la immensa dilatazione a cui l'aria può andar soggetta, riflettasi; I. che una sola molecola di azoto, o di ossigeno, basi della stessa, disciolte una volta che sieno nel calorico, sono atte ad ammettere per sopracomposizione una quantità illimitata di calorico, ossia dissolvente, il quale può accrescere indefinitamente il volume, come indefinitamente il dissolvente acqua può accrescere di volume una dissoluzione di zucchero, sal comune ec., nell'acqua stessa senza che da questo eccesso di dissolventi si venga a produrre altro cangiamento oltre a quello dell'aumento di volume del composto, e di minorazione di massa del corpo, o base disciolta, sotto un dato volume; II. che quindi un'oncia in peso, per esempio, delle basi dell'aria disciolte che sieno in bastante quantità di calorico, possono ammettere indefinitamente del calorico ed occupare uno spazio immenso, come un'oncia di sal comune disciolto in una data quantità di acqua può ammetterne un oceano, e tanto e tanto essere le molecole dell'aria, e le molecole del sale equiponderate, ed equabilmente divise per tutto il composto, o in tutto il dissolvente.

La sola differenza che havvi fra le basi dell'aria disciolte nel calorico ed il sale disciolto nell'acqua, si è, che il dissolvente calorico non ha peso sensibile, mentre ne ha notabilmente il dissolvente acqua.

Ecco dunque come, ben conosciuta la causa dell'immenso aumento di volume di cui è capace l'aria mercè il calorico, debbono rimaner sempre ignoti i limiti a cui s'arresterebbe questo aumento, o rarefazione, qualora le basi dell'aria, o l'aria stessa spiegar potessero tutta la loro affinità pel calorico. (vedi note 9, 10, 22, e 23).

police cubico d'aria si può dilatare in modo da poter occupare un volume 826140 volte maggiore di quello che avea nel suo massimo grado di condensazione. E se altri volesse attenersi alle dimostrazioni rapportate da Gregory e da Cotes, si dovrebbe tener per fermo, che un pollice cubico di quell'aria cui noi respiriamo, è rarefatta ad un segno tale all'altezza di 500 miglia dalla superficie della terra, che potrebbe riempire una sfera uguale in diametro all'orbita di Saturno. Attesi pertanto i dichiarati disperteri, ed oltre ciò la somma tenuità delle particelle dell'aria, la quale fa sì, ch'elleno non sieno discernibili neppur col mezzo de' microscopj i più acuti, uopo è confessare che siam tuttavia nell'incertezza intorno alla vera cagione dell'elasticità di un tale elemento (31).

690. Quel che sappiam di certo si è che siffatta elasticità dell'aria, per quanto si può raccorre da' fatti, non si viene a distruggere per forza di violenta compressione, non ostante che sia di lunghissima durata; conciossiachè quantunque si fosse essa tenuta compresa per lo spazio di 15 e più anni dentro d'un archibuso pneumatico (§. 688), pure lasciandole libera l'uscita, ritrovossi dotata dello stesso grado di elasticità, cui prima possedea (32).

691. L'elasticità dell'aria, mercè di cui le particelle che la compongono, sforzansi costantemente ad allontanarsi l'una dall'altra, impedisce che l'atmosfera non cada giù in forza del suo peso, e non si affastelli in un mucchio presso alla superficie del nostro globo. D'altronde il peso dell'aria medesima contribuisce di molto ad accrescere la sua elasticità, essendo essa obbligata a riagire, e quindi a far violenza di espandersi

(31) Vedi note (9, 10, 22, 23, e 30).

(32) Vedi note (9, 10, 22, e 23).

dersi collo stesso grado di forza con cui è premuta.

ARTICOLO IV.

Della diversa Densità dell'Aria.

692. Attese le cose finquì dette, è naturalissimo l'immaginare che la densità dell'aria non è la stessa dappertutto, ma ch'è maggiore, o minore, a misura ch'essa è più o meno discosta dalla superficie della terra. Imperciocchè essendo essa capace di esser ridotta in uno spazio minore per cagion della sua elasticità; ed essendo realmente premuta in virtù del peso di quelle particelle, le quali sovfastano alle loro simili; forz'è, che le inferiori soffrano maggior pressione che le superiori; e quindi che le prime sieno più dense di quest'ultime; ed in conseguenza più elastiche (§. 691.) Per la qual cosa non v'ha luogo da dubitare, che in uguali circostanze l'aria la più densa e la più elastica è quella, che circonda immediatamente la superficie di questo globo terraquo; e ch'essa si rende più rara, e quindi più leggera, a misura che si va sollevando al disopra della superficie medesima. Sarà pregiu di quest'Opera il registrare qui una Tavola, calcolata giusta i risultati delle dimostrazioni del celebre Cotes, dalle quali apparisce che la rarità dell'aria va crescendo in proporzione geometrica ognorachè le altezze della medesima, cominciando dalla superficie della terra, vengono a prendersi in proporzione aritmetica; dimanierachè è ella 4 volte più rara e più leggera all'altezza di 7 miglia, che presso alla testa mentovata superficie terrestre: è 16 volte più rara all'altezza di 14 miglia; 64 volte più rara all'altezza di

21 miglia; e così di mano in mano, siccome vede si espresso nella Tavola che qui siegue (33).

Al-

Tav. II.
fig. 8.

(33) Quantunque noi non intendiamo di ammettere come rigorosamente vera in fatto la progressione geometrica decrescente della densità dell'aria, nondimeno ne daremo la dimostrazione con cui si vuole stabilire questa progressiva decrescenza, giacchè dall'autore fu omessa. Sia A B una colonna atmosferia divisa in un numero qualunque di parti eguali 1, 2, 3 ec. Sia il peso di tutta la colonna = n. Sieno a, b, c, le densità delle parti 1, 2, 3, Essendo i volumi eguali per ipotesi, queste densità saranno proporzionali ai pesi, come si è veduto in meccanica.

Ora poichè le densità sono proporzionali ai pesi comprimenti, come dimostrammo di sopra, si avranno le due seguenti analogie,

$$1. a : b :: n - a : n - a - b$$

$$2. b : c :: n - a - n : b - a - b - c$$

Dalla prima analogia si ha

$$I. = \frac{a^2}{n - b} . \text{ E dalla seconda}$$

$$II. = \frac{b^2 + a b - a c}{b - c} : \text{ Dunque sarà}$$

$$\frac{a^2}{a - b} = \frac{b^2 + a b - a c}{b - c}, \text{ cioè } a^2 b - a^2 c = a b^2 + a^2 b - a^2 c - b^3 - a b c; \text{ ed elidendo i termini omogenei } o = - b^3 + a b c, \text{ cioè } b^3 = a b c; \text{ e dividendo per } b, b^2 = a c; \text{ dunque sarà } a : b :: b : c, \text{ cioè le densità stanno per la dimostrazione in progressione geometrica.}$$

*Altezza in miglia.**Rarefazione dell'Aria.*

7	4
14	16
21	64
28	256
35	1024
42	4096
49	16384
56	65536
63	262144
70	1048576
77	4194304
84	16777216
91	67108864
98	268435456
105	1073741824
112	4294967296
119	17179869184
126	68719476736
133	274877906944
140	1099511627776

693. Quindi volendosi tenere per esatti i risultati de' calcoli rapportati in questa Tavola, non si durerà fatica a concepire come l'aria, di cui è formata la nostra atmosfera, andar possa di mano in mano degenerando in *Etere*, ossia in un fluido estremamente più tenue e più leggero dell'aria comune. Per la qual cosa l'altezza dell'atmosfera sarebbe indefinita, se altro si volesse intender per essa, salvochè quella massa di fluido, a cui convengono le proprietà che sono particolari all'aria comune, capace di sostener le nubi e l'escalazioni; di poter dar luogo alla formazion delle meteore; di poter rifrangere sensibilmente i raggi della luce; di poter produrre in somma altri effetti di

di simigliante natura, i quali cagionar non si possono dall'etete, a motivo della notabilissima sua tenuta e leggerezza.

694. E' necessario però il farvi riflettere che la rarefazione dell'aria aver dee per necessità i suoi limiti, quantunque non sieno essi assegnabili: e la ragione si è, che la forza elastica, da cui vien quella prodotta, non può concepirsi, se non se determinata, sia ella proveniente dalla figura delle particelle dell'aria, oppur dalla forza ripulsiva (34) (§. 689.); o finalmente da qualunque altra cagione; conciossiachè qualora le sue parti si sono separate l'una dall'altra fino ad una data distanza, è da supporsi ragionevolmente, che la forza che le disgiugne, dee cessar di operare. Dal che si vuol dedurre che quantunque la regola di Cotes possa aver luogo fino ad un certo segno, sembra però ch'essa non debba estendersi oltre di quello (35).

695. Avendo dimostrato (§. 692) che la densità dell'aria si aumenta a misura che vien essa più premuta

(34) Dopo che abbiamo dimostrato che tutti i fenomeni della rarefazione, elasticità, ec. dell'aria, da altro non dipendono che dall'affinità ed attrazione delle sue basi pel calorico, non dubitiamo punto di non aver pure nel medesimo tempo per conseguenza fatto vedere distintamente, rapporto all'aria, l'inutilità dell'introduzione della forza; da tutte ammessi, di ripulsione per spiegare lo stato aeriforme. Prima anzi di progradire nel nostro travaglio, prenderemo da questo luogo argomento di ricordare quanto abbiamo esposto nel corso delle nostre note, vale a dire, che lo stato egualmente di liquidità non è egli stesso occasionato che da una combinazione di calorico col corpo solido; e che lo stato di aumento di un corpo solido non è parimente prodotto che dall'attrazione che hanno le molecole di questo corpo pel calorico onde lasciarlo intornare nella loro sostanza. Quanto non è mai semplice l'ammettere in natura un solo dissolvente universale de' corpi qual è patentemente il calorico, la cui mercè si vengono a togliere infinite ipotesi, e ad spiegare con tutta semplicità i fenomeni della natura? Vedi note (2, 9, 10, 22, 23 e 30).

(35) Vedi nota (30).

muta dalle sovrastanti sue particelle, apertamente s' deduce che i volumi, a cui essa si andrà riducendo successivamente per l'accresciuta pressione, saranno tratti nella ragione inversa de' pesi comprimenti: cosicchè se un volume d'aria premuto da 32 libbre di peso, occupa lo spazio di un piede; premuto poi da un peso di 64 libbre, si ridurrà allo spazio di mezzo piede. E' questa una verità che si può agevolmente confermare per via del seguente esperimento.

696. Prendasi un tubo cilindrico e ricurvo, siccome Tav. II
Fig. 8. vien rappresentato dalla Figura 8; e sia egli chiuso ermeticamente in D. Si versi una picciola quantità di mercurio per l'orifizio A; la quale vada a riempire la curvatura B C di cestoto tubo. Ciò fatto, ognun comprende che il picciol volume d'aria racchiuso in C D, la cui natural densità non è quasi punto alterata, soffre la pressione d'una intera colonna d'aria, la quale si sporge dal punto B fino al termine superiore dell'atmosfera; e con cui trovasi egli equilibrato in forza della sua elasticità. Si versi poscia tanto mercurio nel braccio lungo A B, che giunga a sollevarsi entro di esso sino all'altezza di 28 pollici, espressa da G. Or siccome una colonna di mercurio, alta circa 28 pollici, pareggia in peso un'intera colonna d'aria atmosferica (§. 677); così è fuor di dubbio, che il volume d'aria racchiuso in C D dovrà soffrire in questo caso una pressione uguale a quella che riceverebbe da due intere colonne atmosferiche, ed in conseguenza doppia della prima. Corrispondentemente a ciò vedrassi seguire, che la colonna aerea C D, la quale essendo dianzi premuta da una sola colonna atmosferica, occupava lo spazio C D; soffrendo ora doppia pressione, si ristrenderà in modo, che passerà ad occupare la metà di siffatto spazio; che val quanto dire ED. Se nel tubo A B si verseranno altri 28 pollici di mercurio, talchè si trovi egli elevato fino all'altezza di 56 pollici, indicata da H; la pressione mentovata sarà

sarà tripla, ossia uguale al peso di tre colonne atmosferiche; e quindi si vedrà che il volume d'aria ED si ristrignerà nello spazio FD, il quale sarà la terza parte di CD. Dunque a buon conto il volume primitivo di aria CD, per essersi ridotto ad FD, si è scemato di due terzi, ovvero si è ridotto ad $\frac{1}{3}$, appunto come la forza, ond'è premuto è andata crescendo di mano in mano come 1 a 3: che val quanto dire, che il volume d'aria è in questo caso nella ragione inversa de' pesi comprimenti, siccome si è proposto.

697. Costa però dagli esperimenti di Boyle e di Mußchenbroek, ch'essendo l'aria ridotta ad un volume quattro in cinque volte minore di quello cui naturalmente occupava, incomincia a sottrarsi dalla indicata legge coll'opporre una resistenza maggiore a' pesi che la comprimono; cosicchè un doppio peso non è sufficiente a poterla ridurre alla metà del volume cui occupava dianzi (36).

698. Tuttoch'è però sia ella restia a siffatta legge dopo d'essersi scemato di quattro, ovver cinque volte il suo volume, è alta tuttavia a poter essere ulteriormente

te

(36) Così deve succedere, partendosi appunto dalla conoscenza che abbiamo della natura e dei principi costitutivi dell'aria. Se l'aria è un composto di basi solide disciolte nel calorico, se all'aria è intrinseca la fluidità a qualunque pressione e temperatura, se le basi dell'aria ammettono, alla pressione e temperatura in cui vivano, una quantità di calorico di sopracomposizione, è certo che separata mercè la pressione una data quantità di questo calorico di sopracomposizione, l'aria successivamente ricuserà di cederne porzione alcuna.

Ecco dunque perchè fino a un dato segno l'aria perde il suo calorico di sopracomposizione in ragione diretta dei pesi comprimenti; ecco perchè dopo questo segno una tal progressione non opera più; ed ecco finalmente perchè l'aria ricusa in continuazione di cederne una porzione qualunque, senza di cui l'aria si renderebbe in istato di liquidità o solidità, il che è impossibile per qualunque mezzo meccanico che a noi sia noto (vedi note 10, 21, e 23).

te compressa; avvegnachè non solamente fu essa renduta da Boyle tredici volte più densa, ma sappiamo eziandio, che il dottor Hales la ridusse ad un volume 38 fiate minor di quello cui prima avea, col mezzo di un torchio: ed oltreacidò che il medesimo dotto sperimentatore mercè di un calcolo da se isrituito rilevò che l'aria, per la cui forza elastica erasi crepata una bomba di circa un pollice e due linee di doppiezza, era stata compressa a segno tale dentro di quella in virtù della congelazione dell'acqua, che si era ridotta ad un volume 1838 volte minore del suo naturale; dimanierachè la sua densità si rende più che doppia di quella dell'acqua (§. 677) (37).

699.

(37) Vi vuole molto, prima che lo sperimento di Hales sulla reducibilità dell'aria ad un 1838° del suo volume presa ad una pressione di 28 pollici circa di mercurio, e ad una temperatura di circa 10 grani, possa ragionevolmente tranquillare il Fisico rigoroso. Hales aveva bisogno per fare il suo calcolo, di partire da un principio noto e da lui creduto certo, cioè che ben determinata fa forza necessaria per rompere un filo di ferro di una linea e mezza di diametro, potesse esattamente determinare colla proporzione medesima quanto vi sarebbe voluto a spezzare la picciola bomba impiegata nello sperimento. Ma come poteva essere esatto il calcolo facendosi astrazione dalla maggior tenacità che ha il ferro duttile in confronto del ferro crudo o fuso? E come si poteva determinar con rigore la restrizione della bomba per determinar la restrizione dell'aria, se tutta ad un tempo la bomba si ruppe in più pezzi sotto la progressiva compressione? E' certissimo che la sperimenta e la conseguenza sono lontanissime dall'esattezza che si richiede in Fisica; e noi, crediamo impossibile che l'aria presa ad una pressione e temperatura media possa ridursi ad un 1838° del suo volume.

Alcuni Fisici partendo, come abbiamo detto, da un principio neppur concepibile dalla mente umana, che l'aria sia compressibile all'infinito, spinsero più oltre i loro giudizj, e determinaron come *Amonsons* che la parte inferiore d'una colonna d'aria prolungata dalla superficie della terra per 19 leghe perpendicolari, che formerebbe una 74 parte d'un raggio della terra, avrebbe una densità eguale a quella dell'oro. Ognuno facilmente concepirà quanto poco esatti e strani deb-

bano

699. Coll'ordinaria macchina di compressione, che altro non è, se non se un recipiente di cristallo di una notabilissima doppiezza, in cui col mezzo di una siringa s'introduce successivamente nuova quantità di aria per accrescere la sua densità, suol essa comprimersi al segno di rendersi quattro, o cinque volte più densa dell'aria atmosferica: ciocchè è più che sufficiente per fare gli opportuni esperimenti. L'arrischiararsi a condensarla più oltre potrebbe produrre per avventura funestissime conseguenze.

700. Or quantunque non si possa determinare in una maniera sicura e convincente fino a qual segno sia l'aria capace di esser compressa; è facile tuttavolta il persuadersi che la sua condensazione aver dee per necessità certi limiti, siccome si è detto per riguardo alla dilatazione (§. 694) (38). Imperciocchè essendo le particelle dell'aria impenetrabili al par di tutti gli altri corpi, dovrà necessariamente avvenire, che giunte elleno ad uno scambievole ed immediato contatto in tutt'i loro punti per forza della pressione accresciuta.

bano essere questi giudizj, particolarmente riflettendosi che sarebbero allora l'azoto e l'ossigeno, basi della stessa, quelli che diverrebbero di una tale densità, facendosi anche affatto astrazione dal calorico che contener potessero in combinazione.

(38) I limiti della dilatazione di un corpo dissolto in un fluido, sono incommensurabili, aggiungendosi nuovo dissolvente, come si è detto alla nota 30.

I limiti della condensazione dell'aria presa alla temperatura e pressione in cui viviamo, sono limitatissimi.

Nello stato di cognizioni attuali, possiamo francamente avanzare questa proposizione; giacchè sappiamo che le basi dell'aria ossigeno ed azoto ridotte co' mezzi chimici a combinarsi fra loro formano l'acido nitrico, il quale, tanto nello stato di liquidità, quanto nello stato di solidità come si ritrova nel nitro, non oltrepassa del doppio la densità dell'acqua. Ecco quali, presso a poco, sono i limiti a cui le basi dell'aria si potrebbero ridurre, qualora anche si potesse giungere a farle perdere lo stato aeriforme (vedi nota 37).

ra finisca ad un certo segno, non saranno più nello stato di poter cedere; e quindi ne seguirà, che non potranno ridursi ad un volume minore tuttoché si vengano ad aumentare i pesi che la comprimono (39).

701. Per ciò che riguarda la dilatazione dell'aria, si è più volte osservato, ch'essendo ella esposta ad un calore uguale a quello dell'acqua bolente, non si dilata ordinariamente, se non se di un terzo del suo volume, quante volte però non sia mescolata con particelle vaporose, le quali sono capaci di espandersi molto notabilmente. È osservazione del dottor Boerhaave, che l'aria, in virtù della temperaturne che regna nell'atmosfera, cominciando dal freddo più intenso fino al massimo grado di calore, ch'egli stabilisce al grado 90 dalla scala di Farenheit, può soffrire una dilatazione uguale a $\frac{1}{3}$ del suo volume. Intorno poi al grado di dilatazione, di cui l'aria è suscettibile quando sia del tutto scevra da qualunque sorta di pressione, ed in conseguenza nella piena libertà di potersi espandere per ogni verso, si legga quello che ne abbiam detto nel §. 692.

702. Si è fatto già osservare (§. 692), che l'aria più densa è similmente più elastica. Da ciò è naturale il dedurre, che il freddo accresce l'elasticità dell'aria, e il caldo la diminuisce; costando da mille osservazioni, che il freddo addensa considerabilmente un tale elemento, è il calore lo dilata (40). Tuttavolta però

TOM. III.

F

vuolsi

(39) Vedi nota (38).

(40) I corpi freddi tolgono all'aria una porzione del suo calorico di sopracomposizione, e quindi le basi si avvicinano, e l'aria cresce per conseguenza di densità; i corpi caldi all'opposto, aggiungono nuovo calorico di sopracomposizione all'aria, le basi si allontanano, e l'aria cala di densità; ma dalla diversa densità ne segue la diversa elasticità; dunque il caldo ed il freddo che diminuiscono ed accrescono questa densità, è pure la causa diretta della diminuzione e dell'accrescimento della elasticità. (vedi nota sussuiente).

vuolsi seriamente badare, che una tal verità ha luogo trattandosi di aria libera; giacchè gli esperimenti ci fan chiaramente rilevare, che tutte le volte che l'aria trovasi racchiusa dentro a vasi, in modo tale, che non ne possa uscire; oppur frenata in qualunque guisa, a misura che il calore la va dilatando, rendesi ella più elastica (41). Sogliam vedere in fatti, che una

pic-

(41) Nell'aria libera vede distintamente l'autore che la sua elasticità è proporzionale alla sua densità; il che è già dimostrato. Vede però l'autore medesimo, che trattandosi di aria chiusa e riscaldata, la sua elasticità cresce all'opposto, a misura ch'essa si va dilatando, cioè a misura che cala di densità.

Questi due effetti che hanno assolutamente tutta l'apparenza di una manifesta contraddizione, volendosi riferire tutti e due all'elasticità dell'aria, hanno bisogno di essere riportati alle vere cause che li producono, e quindi havvi necessità di fissare ciò che convenga all'elasticità dell'aria propriamente detta, e cosa convenga agli altri effetti che non sono realmente propri dell'elasticità dell'aria, come son quelli dell'aria chiusa esposta al calore.

Chiameremo elasticità dell'aria, lo sforzo ch'essa fa per ristabilirsi, allorchè viene compressa; ovvero chiameremo elasticità lo sforzo affine che fa la stessa, per riprendere il calorico che ha perduto mercè la compressione, e che lè è necessario per esistere a quella temperatura ambiente in cui si ritrova compressa; e chiameremo dilatazione, non prodotta dall'elasticità, quell'aumento necessario di volume che deve acquistare l'aria ambiente in vaso chiuso combinandosi con una quantità di calorico maggiore della quantità che sotto un dato volume si ritrovava avere dapprima la stessa aria ambiente.

Ecco dunque la norma universale per sapere in tutti i casi quali effetti si debbano riferire all'elasticità, e quali effetti alla dilatazione. Ecco pure come l'elasticità dell'aria presa nel senso da noi fissato è sempre proporzionale alla sua densità; ed ecco in fine che tutti gli altri fenomeni che mentiscono l'elasticità in quanto agli effetti, sono unicamente dovuti alla dilatazione ossia all'aumento di volume che l'aria acquista attesa la nuova quantità di calorico con cui si è combinata: aumento che diventa tanto più grande, quanto più l'aria è obbligata a calare di densità combinandosi col calorico stesso.

Ed

picciola quantità d'aria racchiusa in una vescica, accostandosi questa al fuoco, sviluppa la sua molla con tanta efficacia, che giugne a far crepare la vescica stessa (42). Il violento scoppiar delle castagne, qualor si pongono sotto le brace, dipende eziandio dallo stesso principio; vo' dir dalla molla dell'aria racchiusa nella lorò sostanza, la quale accresciuta a dismisura per virtù del calore, fa crepare poderosamente la buccia di quelle. Se vi si fa un intacco prima di porle sotto le brace, l'aria rimane libera nella sua dilatazione, e non produce il menomo effetto. Se non si avesse in mira la brevità, si potrebbero rammendare mille altri esempi di simigliante natura (43).

703. E' da sapersi però, che l'indicato accrescimento
di

Ed ecco sviluppati tutti i fenomeni dell'aria, tanto compressa alla temperatura ambiente, quanto dilatata per mezzo di una temperatura maggiore dell'ambiente, e tutti sotto la medesima pressione dell'atmosfera.

(42) Dopo le cose dette nella nota precedente, non è che la po-
ca aria contenuta nella vescica spieghi la sua molla ossia elasticità riscaldandosi al fuoco, e faccia quindi crepare la vescica che la contiene; ma è il volume dell'aria che si è accresciuto, combinandosi con una nuova quantità di calorico, e che non può più esser contenuto da un tale recipiente.

E' comune ad ogni vaso il cedere, o lo spezzarsi, qualora si voglia che contenga, con una forza prevalente alla sua resistenza, una quantità di materia maggiore di quella ch'esso possa contenere indipendentemente dall'elasticità.

La proprietà esclusiva che ha il calorico di attraversare tutti i corpi della natura, per mezzo della quale esso può andare a combinarsi coll'aria contenuta in un qualunque vaso, e di contrarre mercè questa combinazione una difficoltà di uscire dal vaso stesso con quella facilità con cui è entrato, diventa eazione necessaria dell'aumento di volume, e conseguentemente di tutti i riportati fenomeni (vedi nota 41).

(43) Tutti gli esempi possibili di tal sorta non farebbero che vienaggiornemente stabilire i principj da noi posti (vedi note 41 e 43).

di molla, che abbiam detto generarsi nell'aria in forza del calore, riesce più efficace a misura che la massa aerea, su di cui egli opera, si ritrova esser più densa. E poichè la densità dell'aria si accresce a proporzione, ch'è più alta la colonna che le sovrasta (§. 692); la quale ragion vuole, che si riguardi come peso, che la comprime; n'uno sarà restio a concedere, che le masse d'aria, le quali esser possono naturalmente racchiuse nelle profonde viscere della Terra, quando sieno avvalorate da un poderoso grado di sotterraneo calore, render si possono attissime a produrre uno sforzo sì violento per virtù della loro molla, ch'escuata vigorosamente la Terra a misura degli ostacoli che incontra nel suo sviluppo; e quindi cagioni una delle specie de' tremuoti (44). Qual orribile e rovinosa mina

(44) Qual possa essere il massimo di densità che può acquistar l'aria, lo abbiamo già indicato alla nota 38.

Se dovessimo poi entrare in questo momento a ragionare anche sopra la causa de' tremuoti, cominceremmo senza dubbio dal dimostrare l'impossibilità fisica che nelle viscere della terra si operi una tale rarefazione d'aria, che superar possa l'incalcolabile pressione dei corpi circostanti, e quindi produrre qualunque specie di tremuoto che da questa causa dedur si volesse. A questo proposito vuolsi anzi considerare: I. Che nelle viscere della terra non può esistere un calore grandissimo o rovente senza il concorso dell'aria esterna, o senza che l'aria che vi si ritrovasse rinchiusa in quel tale spazio, non andasse in parte a combinarsi e fissarsi co' corpi in attualità di combustione: II. Che per difetto d'aria appunto esistono nelle viscere della terra immense sostanze combustibili, vegetabili, ed animali non distrutte dalla combustione, ma soltanto spoglie di una porzione de' loro principj volatili: III. Che una gran pressione mette ostacolo allo sviluppo dei gas in tutte le combustioni, fermentazioni, e putrefazioni de' corpi naturali atti ad esistere nelle viscere della terra: IV. Che appunto perciò in una data sfera abbastanza densa si fa arrossare l'acqua e l'aria, senza che possano dilatarsi, e si sospende in un vaso adattato qualunque anche cominciata fermentazione e putrefazione.

E' però vero che fino dalla più remota antichità tentarono i Fisi

sici

mina non si produrrebbe da una massa d'aria, avvalorata da fuochi vulcanici, alla profondità di 18 leghe, ove seguendo i calcoli del signor d'Amontons, avrebbe ella niente meno che la densità del mercurio (45).

704. Dalle cose dichiarate in questo, e ne' precedenti Articoli dedur si può come conchiusione generale, che ciò

sici di spiegare il gran fenomeno de' tremuoti per mezzo particolarmente de' quattro loro elementi in varia forma modificati. Talete di Mileto cominciò, per esempio, a vederne la causa nell'acqua, ec. Anassagora ed Empedocle nel fuoco; Anassimene ed Asclepiade nello staccamento d'alcune parti della terra medesima, o rovine di caverne sotterranee; Metrodoto nello scuotimento prodotto dall'aria interna a cagione dell'aria atmosferica; Archilao, Aristotele, Teofrasto, Plinio, Seneca ec., nei venti in vari modi agenti; Stratone nel combattimento del caldo e del freddo; Democrito in molti elementi combinati; i filosofi moderni, per lo più, nello zolfo, ne' bitumi, e ne' corpi combustibili rinchiusi nel seno della terra; Hales nel miscuglio delle esalazioni solforose o aria infiammabile, secondo lui, coll'aria dell'atmosfera; Nollet nell'acqua ridotta in vapore; altri nella grande elasticità dell'aria interna prodigiosamente rarefatta della infiammazione delle piriti; altri nell'elettricità, ec. Tutte queste opinioni fanno patentemente scorgere che nessuno si ritrovava contento o convinto di quanto gli altri antecedentemente avevano detto, e creduto dimostrare sopra questo proposito. La decomposizione dell'acqua che copiosa può farsi nelle viscere della terra potrebbe al fisico fare scorgere una nuova causa de' tremuoti, come in essa scorgerà facilmente la sussistenza de' vulcani. Ma paragonandosi dopo tutto ciò la grandezza, l'estensione, la durata degli effetti, e la universalità de' tremuoti, si comprenderà che per spiegare come possa la terra in un punto, o in uno spazio minore di quello che s'accenna, inghiottire un'immensa montagna, o produrne un'altra, scuotersi e cessare all'istante, o continuare lo scuotimento in un'immensa estensione, ec., conviene assolutamente ricorrere all'agente il più potente della natura, quello cioè dell'elettricità. Parlandosi in seguito dell'elettricità, accaderà forse di ritornare su questo gran proposito, onde potersi formare qualche idea più distinta in un soggetto cotanto importante.

(45) Per convincersi che l'aria non potrebbe acquistare che una densità doppia dell'acqua all'incirca, veggasi la nota 38.

ciò nonostante che l'aria sia un fluido, differisce nondimeno da tutti gli altri per tre sue proprietà principali; cioè a dire per la sua compressibilità, che gli altri fluidi non hanno; per non potersi congelare a simiglianza degli altri fluidi; e per avere diversa densità nella medesima massa; quandochè gli altri fluidi sono dotati di una densità uniforme (46).

L E

(46) L'aria differisce dai fluidi invisibili, calorico, luce, e fluido elettrico (qualora però non sia condensato), perchè essi scorrendo con una rapidità somma, non premono sensibilmente i corpi, come preme ed urta con forza violenta l'aria agitata, e penetrano il vetro, l'acqua, ec.

L'aria differisce dai corpi liquidi per le ragioni addotte disopra dall'autore.

L'aria finalmente non differisce dagli altri fluidi aeriformi permanenti, come sarebbero il gas acido carbonico, il gas idrogeno, ec. relativamente cioè alla somma loro compressibilità, al non potersi congelare, all'avere diversa densità nella medesima massa, come propone l'autore, ec.

Questo fa scorgere che esistono in natura tre modificazioni di corpi fluidi, specificamente diverse l'una dall'altra.

LEZIONE XV.

Continuazione dello stesso soggetto.

ARTICOLO I.

Della Pressione dell'Aria, e degli effetti che quindi ne risultano.

705. L'azione, ossia l'effetto prodotto sì dal peso, che dalla molla dell'aria, è ciò che dicesi propriamente *Pressione dell'aria*, la quale a simiglianza di quella di tutti gli altri fluidi, si fa ugualmente in tutte le direzioni (§. 549). Abbiam veduto la pressione dell'aria esercitata da su in giù nell'esperimento del cono, coperto con un pezzo di vescica, oppur con una lamina di vetro (§. 670). L'esperimento degli emisferi di Madeburgo (§. 667) ci assicura della pressione dell'aria non solamente da su in giù, ma eziandio in parte contraria; altrimenti non potrebbero eglino premersi a vicenda, e quindi mantenersi insiem congiunti strettamente. La pressione dal basso in alto rendesi eziandio manifesta tutte le volte che si capovoglie una bottiglia a collo stretto, la quale comechè sia riempita di acqua, pure vien questa impedita di uscirne dalla pressione dell'aria sottoposta. E qualora se ne vollesse una prova assai più evidente, non si avrebbe a far altro, se non se prendere un picciol bicchiere pieno d'acqua; e adattato sul suo orlo un pezzetto di carta, che ne cuopra tutta l'apertura, rovesciarlo in giù, destramente, ed in un sol colpo; avvertendo di tener la carta compressa contro l'orlo del bicchiere mercè la palma della mano nell'atto che quello si rovescia. Recherà stupore lo scorgere, che la pressione

dell'aria contro la carta sarà poderosa a segno, che non solamente sosterrà tutta l'acqua contenuta nel bicchiere, ma renderà ancora concava la superficie della carta con ispignerla validamente contro il fondo di quello.

706. Essendo il bicchiere bene asciutto, adattate al suo fondo interiore un pezzetto di carta sicchè resti fermo in quel sito. Dopo di aver capovolto il bicchiere, tuffatelo profondamente entro l'acqua di un vaso. Abbiate l'avvertenza di cavarnelo fuori capovolto com'egli è, e in direzion verticale. Fatevi ad esaminar la carta adatata sul suo fondo; e vedrete esser ella asciuttissima, non ostante che il bicchiere si è profondamente immerso nell'acqua. Non vi par questo un argomento evidentissimo della pression dell'aria d'alto in basso? Ben si scorge dal risultato dell'esperimento, che l'aria contenuta nel bicchiere, addensata in un picciol volume in forza dell'acqua introdottavisi, ha finalmente mercè della sua pressione vietato a quella di montar più in su, e di giugnere al fondo del bicchiere per indi bagnar la carta. Su di questo principio è fondata la costruzione della Campana de' *Palombari*, in cui vassi al fondo del mare per raccorvi ciò che si vuole. Per non dipartirci dal nostro argomento differiremo a darne altrove la descrizione.

707. La pression laterale dell'aria si prova colla stessa evidenza adattando un picciolo molinello dentro di un recipiente della macchina pneumatica, il quale recipiente sia guernito lateralmente di un picciol foro corrispondente appuntino alle ale del molinello. Disposte così le cose, tostochè comincerassi a dilatar l'aria dentro di un tal recipiente col mezzo dell'indicata macchina, l'aria esteriore più densa si getterà immediatamente nella sua cavità per entro aldetto foro, in virtù della sua pression laterale, e farà girare rapidamente le ale del molino.

708. La pressione dell'aria secondo tutte le indicatiedi-

direzioni può rendersi manifestissima nel tempo medesimo per via di un solo e semplice sperimento. Prendasi un tubo di vetro A B, lungo tre, o quattro piedi, ermeticamente chiuso nella sola cima superiore B; e praticato un picciol foro X in uno de' suoi lati verso la metà della sua lunghezza, vi si adatti nel modo ^{Tav. II.} _{Fig. 4.} conveniente un pezzettino di vescica, sicchè vietil' adito all' aria dentro del tubo. Ciò fatto, empiasi il tubo di mercurio, e quindi si rovesci destramente dentro il vaso C nella guisa indicata nel §. 672. Il mercurio scenderà dentro il tubo fino all' altezza di circa 28 pollici (*ivi*). Se in tale stato di cose si fori la detta vescica con uno spillo, sicchè dar possa liberamente l' adito all' aria, introdurrassi questa con impeto dentro del tubo, producendo i tre effetti che qui sieguono: cioè a dire, spezzerà la colonna di mercurio nel sito X in forza della sua pressione laterale; farà discendere nel vaso C la colonna inferiore X A col premerla da su in giù; ed in virtù d' una pressione contraria spingerà la colonna superiore X I con tanto impeto contro la cima B del tubo, che non solamente sarà valevole a mantenervelo sospeso in quella situazione, ma sarà capace eziandio di rompere il tubo quando il vetro in quella parte non fosse forte quanto si richiede.

709. L' uguaglianza di una tal pressione per ogni dove è una dell' efficaci cagioni, per cui non vengono da essa oppressi nè gli animali, nè i vegetabili, i quali trovansi perpetuamente immersi nell' aria. E come no, se costa dagli esperimenti, che una colonna atmosferica, che abbia la base di un piede quadrato, fa su i corpi ad essa sottoposti una pressione equivalente a 2240 libbre? Che però risultando dalle osservazioni, che l' intera superficie del corpo di un uomo di mezzana statura uguaglia 14 piedi quadrati, i quali moltiplicati per 2240 danno per prodotto 31360; ognun vede chiaramente, che ogni uomo durante tutto il tempo di sua vita soffre perpetuamente una pressione maggiore

re di trentamila libbre per forza dell' aria, che lo circonda: pressione sufficientissima non solamente per ischiacciare, ma eziandio per frangere le parti più robuste della macchina degli animali; e molto più quelle delle piante. Ma poichè elleno vengono sempre ugualmente premute da tutt' i lati, avviene lo stesso di ciò che accade ad un uomo, il quale essendo immerso nell' acqua, non sente la gran pressione di quella; essendo cosa notissima, che pressioni uguali e contrarie, debbonsi distruggere a vicenda. Come in fatti se mai avvien che si tolga la pressione che l' aria esercita su di una parte del corpo, rendesi immediatamente sensibile e penosa la pressione, cui soffre la parte opposta; siccome abbiam chiaramente veduto col mezzo dell' esperimento rapportato nel §. 671.

710. Alla ragione qui esposta vuolsi parimente aggiungerne un' altra, la quale consiste in ciò, che la pressione dell' atmosfera sul corpo dell' uomo vien contrabbilanciata dalla forza elastica di quelle bolle aeree, le quali trovansi naturalmente appiattate entro ai suoi fluidi, nella tessitura cellulare, nella cute, ed in altre simili parti; essendosi già dimostrato coll' esperienza, che una picciola massa d' aria può contrabbilanciare, in virtù della sua molla, una gran pressione, originata da una, o più colonne atmosferiche (§. 696.).

711. Che ne' fluidi della macchina animale contengasi un fluido elastico della natura dell' aria, capace di contrastar la pressione atmosferica in virtù della sua molla, si deduce ad evidenza dal seguente sperimento. Ucciso che sia un vitello, o altro simile animale; e nell'atto che il sangue sia ancor caldo, si facciano due, strette legature, per cagion d' esempio, nella vena iugulare, dimanierachè tra l'una e l' altra si frappongano due, o tre pollici di siffatta vena. Legata che sia una tal porzione in cotesta guisa, si recida ella dal rimanente del vaso, e si collochi sotto il recipiente della macchina pneumatica. Tutte le volte che si è ciò

cid praticato, n'è avvenuto, che la vena si è andata gonfiando a misura che si è rarefatta l'aria del recipiente, fino ad occupare un volume più che doppio di quel ch'era prima: e quando si è fatta in essa una incisione con una lancetta preparata ivi a tal uopo, il sangue, ch'ella contenea, è uscito fuori con violenza a guisa di schiuma ripiena di manifestissime bolle, le quali han fatto ascendere immediatamente di due, o tre pollici, la colonna del barometro annesso alla macchina (47).

712. Oltreachè nella spiegazione dell' indicato fenomeno dee entrare a calcolo l'assuefazione che abbiamò fin dal momento del nostro nascere; di soffrire l'anzidetta pressione; sapendosi benissimo da' Fisiici, che trattandosi di sensazioni, un certo abito in tenerato vi ha maggiore influenza di quel che altri potrebbe supporre.

713. Gioverà moltissimo il far osservare su di questo proposito, che la riferita enorme pressione dell'aria lungi dall'esser micidiale agli animali ed alle piante, reca agli uni ed alle altre infiniti vantaggi. Per incominciare da quelli che sono i più ovvi e manifesti, ridurremo alla memoria il suo efficace uso nel promuovere la respirazione. Egli è noto a tutti i

Fi.

(47) Per ben conoscere la causa di quanto debba accadere all'animale vivo, o morto, per la sola minorazione del peso atmosferico sopra al suo corpo, vuolsi riflettere: I. Che i nostri liquidi contengono in dissoluzione una data quantità di fluido aeriforme, la cui unione non è dovuta che ad un primo grado di reciproca affinità: II. Che le tante cavità che noi abbiamo, contengono fluidi aeriformi affatto liberi che per le ragioni addotte tentano di combinarsi col calorico, o dilatarsi a misura che si tolgono sopra di essi i pesi comprimenti. Dopo di ciò sarà bene il ricordarsi, che il togliere sopra l'uomo una pressione soltanto di 4,5 pollici di mercurio, riesce quasi affatto indifferente per la sua economia animale.

Fisiologi, che l'aria ispirata gonfia merce la sua pressione le cellette de' polmoni, ne distende i vasi, e rende così più facile e più libera l'entrata del sangue dal destro ventricolo del cuore nell'arteria polmonare, affinchè nell'atto dell'spirazione possa egli passare per entro alla vena polmonare nel ventricolo sinistro, e quindi diffondersi per tutte le parti del corpo attraversando l'aorta. Se una tal pressione mancasse, il polmone afflosciato in vigor della contrazione delle sue parti, vieterebbe ad ogni modo l'ingresso al sangue, siccome addiavene nel feto durante il tempo ch'egli dimora nell'utero della madre; ed impedirebbe così la sussistenza della vita. Ce ne somministra le prove la macchina pneumatica, allorchè messi degli animali al di sotto di un recipiente, veggansi quelli inquieti ed ansanti, a misura che l'aria del recipiente si va rendendo più rara; e quindi perire. Il restituirsì loro immediatamente l'aria quando si veggono presso a mancare, li salva il più delle volte dalla morte, la quale altrimenti sarebbe inevitabile (48).

714.

(48) Concorrono a far morire l'animale sotto la macchina pneumatica non solo la minorazione d'una data pressione d'aria sopra il corpo di esso, ma la mancanza ancora in peso di quella quantità d'aria vitale o gas ossigeno ch'è precisamente necessaria all'animale in ogni inspirazione onde trattenersi in vita, come vedremo allorquando stabiliremo la teoria, quanto semplice, altrettanto ammirabile, della respirazione per mezzo dell'aria vitale o gas ossigeno. L'animale dunque che muore ad una data pressione, muore non tanto per la minorazione di gravità dell'aria sopra il suo corpo, quanto per la mancanza in peso di aria vitale. Di fatti più istantaneamente muore l'animale ove manca l'aria vitale quanunque esposto ad una pressione di 28 pollici di mercurio, di quello che muoia imperso nell'aria vitale ad una sola pressione di sei, o di otto pollici di mercurio. Gli sperimenti che ognuno potrà da per se eseguire sotto la campana pneumatica, adoperandosi per esempio nel primo caso il gas azoto, e manténendosi sull'animale la pressione di 28 pollici di mercurio, e nel secondo l'aria vita-

le

714. E' cosa degna da riferirsi qui particolarmente, che le funzioni animali si eseguono molto bene anche nel caso che l'aria, ov'essi vivono, sia notabilmente più densa dell'aria comune atmosferica; facendoci scorgere

le con una pressione soltanto di sei, od otto pollici di mercurio, proverà vero l'assunto.

Dopo la conoscenza di questa duplicità di causa che agisce sull'animale, non sarà forse discaro al lettore il considerare, a questo proposito, a quali limiti l'uomo soffra realmente per cagione di questa mancanza in peso di aria vitale, e per la minorazione egualmente del peso dell'atmosfera medesima sopra al suo corpo: sceglieremo un solo esempio concludentissimo, ed ometteremo tutti gli altri che, sebbene analoghi, non farebbero che ampliare un'opera di Fisica senza accrescerne l'utilità. Il celebre di Saussure, nel suo viaggio al Monte-bianco si sollevò sopra il livello del mare per 1900 tese senza soffrire sensibilmente.

A quell'altezza l'atmosfera gravita sul corpo con una pressione di 18 pollici e due linee di mercurio, e quindi il peso di essa, supponendosi la superficie dell'uomo 15 piedi quadrati, si ritrova ridotta a libbre 21567 circa, e per conseguenza minorata di libbre 11895 circa da quello che sarebbe a livello del mare.

Questo a buon conto dà una misura di approssimazione per riconoscere fino a qual punto si possa togliere sopra l'uomo la pressione dell'atmosfera senza nuocergli sensibilmente tanto per rapporto alla dilatazione de' suoi fluidi, quanto per rapporto alle quantità d'aria vitale che gli è necessaria per la respirazione. La costituzione varia dell'uomo potrebbe diversificare il risultato, ma per altro i compagni di Saussure provarono a un di presso i medesimi effetti.

Il gran cangiamento nacque passandosi dalla detta altezza di tese 1900 a quella di 2450 che forma l'altezza totale della montagna, sebbene tutta la differenza della gravità dell'aria per passare dalle 1900 tese sino alle 2450 non fosse sopra la superficie del corpo che di sole 2483 libbre circa.

All'altezza di 1900 tese appena era sensibile una certa svolgialtezza ed una leggerissima disposizione al mal di cuore, ma alla cima del monte si sentiva ad ogni movimento estremamente affaticato, ed era costretto d'interrompere sul fatto qualunque operazione che avesse amato di continuare.

La respirazione diveniva frequente con anelito, la circolazione

si

gere la giornaliera speriienza, che i *Palombari* ancorchè tuffati nel mare entro la campana di vetro (§.568) fino alla profondità di 300 piedi, ed in conseguenza obbligati a respirare un'aria nove volte più densa di quella ch'è nella superficie terrestre, possono ivi rimanere per lungo tempo, e senza il menomo incomodo; purchè però l'accennata aria della campana venga rinnovata di tratto in tratto. Senza di questo morirebbero eglino in breve tempo per le ragioni che si dichiareranno in appresso, allorchè si esaminerà più diffusamente un tal punto (49).

si accelerava in proporzione, ed anche nel riposo stesso le pulsazioni si ritrovavano aumentate da 72 a 100 per minuto, e negli altri suoi compagni anche in maggior proporzione.

Ecco dunque come, oltre agli effetti della minorazione della pressione dell'atmosfera, compariva sensibilissima la difficoltà di trar da un'aria così rarefatta e leggera in massa la quantità di aria vitale indispensabile in un dato peso ad ogni respirazione, ed ecco per conseguenza come si dovevano moltiplicare le inspirazioni per supplire alla quantità in peso d'aria vitale, che non si ritrovava effettivamente mescolata nell'aria atmosferica sotto a quel dato volume ch'entrar poteva nella cavità del torace ad ogni inspirazione.

Vedremo in seguito la ragione di tutto ciò con più evidenza.

(49) In coerenza ai principj esposti nella nota precedente, risulterà chiarissimo che quanto più una data quantità di aria è compressa, tanto più, sotto un dato volume, essa contiene di ossigeno, e quindi l'animale ne ritrova facilmente onde soddisfare ai bisogni della respirazione. Ma è da osservarsi ancora una cosa importante in appoggio di quanto si è detto, cioè, che mentre una sensibile minorazione di gravità dell'aria sull'uomo fa che in un dato volume vi si contenga meno ossigeno del bisogno per una naturale respirazione, occasiona nell'uomo per le ragioni addotte una accelerazione di respirazione e di pulsazione. L'aria densa all'opposto che contiene, in proporzione alla sua densità, maggior quantità di ossigeno sotto un dato volume, minora nell'uomo il bisogno delle frequenti inspirazioni, e quindi molto minori si riscontrano col fatto le pulsazioni degli uomini esposti ad una gravitazione soltanto di 30 pollici di mercurio.

Gli

715. Raffimentatevi un poco della poderosissima forza, onde abbiam veduto essere spinto il sangue dal cuore nell'intero sistema arterioso (§. 630); e concepirete agevolmente, che se i vasi del nostro corpo, di natura cedevole, ed atti a distendersi, e ad esser dilatati, non fossero frenati perpetuamente dall'enorme pressione dell'aria che loro sovrasta, verrebbero sicuramente o rotti, o sfiancati da quella immensa forza. La pression dell'aria dunque è quella che ritiene tutti gli umori entro alle vie della loro circolazione, e lor vieta la libera uscita fuori di quelli. Ce lo dimostrano ad evidenza le gravi emorragie che veggono sopravvenire non solamente agli animali che fanno perire nel voto, ma eziandio a coloro, i quali montano sulle vette delle più alte montagne, ove l'aria estremamente rara (§. 692), non può far argine alla forza, da cui vengono dilatate le picciole bocuccce de' vasi (50). Ce lo dimostra similmente l'effetto delle

Ven-

Gli effetti poi della Campagna del Palombaro sopra l'uomo si complicano sommamente ad ogni momento; ed essi non servirebbero utilmente in nessuna sperienza, a trarre la conversione dell'aria tale o gas ossigeno in gas acido carbonico, che si fa per mezzo della respirazione, come vedremo a suo luogo; dal che ne viene che non sia possibile per tal mezzo il trarne una rigorosa conseguenza dagli effetti che produrrebbe una progressiva pressione di aria atmosferica sopra la macchina dell'uomo.

L'ipotesi poi dell'autore che l'aria, perchè compresa da grossi piedi d'acqua, sia più densa nove volte dell'aria comune, suppone che l'aria anche a questi limiti di compressione, sia compressibile in ragione diretta de' pesi comprimenti; il che è decisamente contrario all'esperienza ed a quanto egli stesso ha riferito antecedentemente. (Vedi nota 36). Noi crediamo fermamente che l'uomo non possa vivere in un'aria 9 volte più densa dell'aria che respiriamo.

(50) Due sono le cagioni delle emorragie che nascono nel voto, nell'ascendersi le alte montagne: I. La dilatazione che prende l'aria contenuta nell'animale a misura che si sollevano i pesi comprimenti, attesa la maggiore affinità ch'essa allora acquista pel-

1c

Ventose, le quali applicate alle spalle, o a qualunque altro membro del corpo dopo di aver rarefatta sensibilmente l'aria in esse contenuta, mercè della stoppa infiammata, di cui si riempiono in parte, vengono a scemare notabilmente la pressione dell'aria sulle membra stesse; ond'è che la pelle yedesì tosto elevare, e gonfiarsi notabilmente; e il sangue racchiuso ne' vasi contigui, trova libero l'adito nelle bocuccce di quelli per iscaturire al di fuori del corpo (51).

716.

lorico: II. L'infiammazione od ostruzione che nascono al polmone, occasionate dal non poter questo viscere liberarsi da tutto l'idrogeno e carbonio che ricorrono ad esso col sangue, e che dovrebbero separarsene, se vi fosse l'occorrente di gas ossigeno per combinarsi insieme e formare col primo dell'acqua; e col secondo dell'acido carbonico.

Queste verità apriranno rendendosi viepiù patenti a misura che ci formeremo idee distinte della respirazione degli animali, della formazione dell'acqua e dell'acido carbonico.

(51) Il gonfiamento di un animale tutto intero posto nel voto dipende dalla dilatazione dell'aria contenuta nell'animale, occasionata dall'essersi minorata sopra di esso la pressione, e quindi essersi accresciuta l'affinità pel calorico.

Il gonfiamento parziale poi, che accade ad una parte del corpo sottoposta alla ventosa, dipende: I. dalla dilatazione come sopra; II. dalla pressione degli orli del vaso, la quale impedisce il ritorno del sangue per le vene, senza opporsi all'entrata dello stesso sangue per via delle arterie, essendo le prime più facili a comprimersi delle seconde, attesochè sono esse più vicine alla cute e più molli le loro tuniche: III. perchè essendo tutto il resto del corpo compresso dal peso dell'atmosfera, eccettuata la sola parte sottoposta alla ventosa, trovano quindi tutti i fluidi una maggior facilità a concorrere verso di quella parte, dove poi raccolti servono viepiù maggiamente ad accrescerne il gonfiamento.

Da ciò ne segue che in un pezzo di carne, separata dal sangue venoso ed arterioso, la ventosa non produce gli effetti stessi che produce applicata ad una parte dell'animale vivente, e che la mancanza della sola pressione non è la causa della totale gonfiezza che nasce sotto la ventosa (vedi nota 50).

716. Sembra un paradosso a primo lancio il dire, che non mai ci sentiamo più agili, più leggeri, e più vigorosi di quel che siamo quando l'aria, ch'abbiamo veduto esser variabile nel suo peso (§. 677), esercita sopra di noi il massimo grado della sua pressione, siccome accader suole tutte le volte che il tempo è freddo e sereno. Riflettendosi però alquanto seriamente scorgerassi di leggeri, che la pressione dell'aria essendo la massima sulle parti solide del nostro corpo, verranno quelle obbligate a riagire con ugual forza. Accresciuta in tal guisa l'oscillazione de' solidi, saranno conseguentemente fluidi sferzati, per così dire, da essi con grandissima efficacia. Ciò aggiugnerà del vigore al moto de' fluidi anzidetti; farà sì, che una maggior quantità di essi concorrerà al cuore in un dato tempo, rendendo così assai più vigorosa la circolazione: per conseguenza le separazioni saranno più copiose e più pronte; la traspirazione sarà più facile e libera; tutte le funzioni in somma saranno eseguite colla massima attività ed efficacia: dal che nascer dee necessariamente un certo senso di maggior vigore, agilità, e leggerezza in tutta la macchina animale. Per lo contrario essendo l'aria molto leggera, siccome accade appunto ne' tempi caldi e piovosi; per ragioni opposte a quelle che si sono annoverate dianzi, i solidi oscillatoranno con minor forza; i fluidi saranno più torbidi: le pareti de' vasi meno tese e meno robuste, verranno sfiancate in certo modo; le contrazioni del cuore non saranno così vigorose; e tutta la macchina dovrà risentire un certo senso di torpore, di languidezza, e d'inquietudine, che ci farà sembrare di esser più pesanti ed oppressi. E poichè cotesti effetti debbono per necessità produrre varj gradi d'impressione a misura dello stato della macchina animale più o meno sano, ne nasce poi che i medesimi riescono assai più sensibili a coloro, i quali o sono per natura di debole costituzione, oppur sono infermici e d'imperfetta salute. Costoro

Tom. III.

G

in

in fatti, non altrimenti che quegli, i quali han sofferto qualche frattura, ferita in qualche membro, od anche morbosa impressione in qualsivoglia parte del corpo, risentendo i cangimenti dell' atmosfera mercè l'accresciuta intensità, ovvero mercè il ritorno de' loro incomodi, giungono a predirli con sicurezza prima che ci si manifestino sensibilmente col cambiamento del tempo (52).

717.

(52) Sarebbe veramente un paradosso, se dal cangiamento di pressione dell' atmosfera che prova l'uomo a livello del mare, che di rado è di un pollice sotto la pressione media, si volessero dedurre tutti i discapiti dell'economia animale che annovera di sopra l'autore. Oh quanto starebbero male, in questa supposizione, tutti coloro che abituati a vivere sotto la detta pressione si portano ad abitare monti e luoghi elevati in cui la differenza di gravitazione dell'aria sopra il loro corpo è ben minore assai di quella cui vanno soggetti a livello del mare!

Ma se gli effetti proposti dall'autore sono veri, e se la causa non è altrimenti quella indicata dallo stesso, converrà dunque sostituivene un'altra più ragionevole e più fondata sulla speriienza e sulla natura dell'uomò. Siamo noi dunque persuasi che i mali enunciati di sopra provengano non dal cangiamento di peso dell' atmosfera, ma dal passaggio ch'essa fa dallo stato di secchezza a quello d' umidità indipendentemente dalla gravitazione; giacchè tal volta l'aria è secca, ed il barometro è più basso che quando l'aria umida.

Si rifletta dunque: I. che la traspirazione è una delle funzioni importanti della vita, e forma colla respirazione e colla digestione i tre grandi regolatori dell'economia animale.

II. Che l'uomo adempisce tanto meglio alle funzioni della traspirazione, quanto più l'aria è dotata di secchezza; giacchè l'aria secca ha grandissima affinità coll'acqua che si traspira.

III. Che le fibre e la superficie di tutto il corpo sono, per così dire, altrettanti corpi igrometrici che si flosciano, si rilasciano, e perdono della loro elasticità esposti all'umidità.

IV. Che minorandosi per una parte a cagione dell'aria umida l'elasticità e tensione della superficie del corpo umano, e per l'altra l'affinità della stessa per l'umor traspirante, la traspirazione si diminuisce in proporzione.

V. Che

VII. I sensi dell'udito, dell'odorato, e del gusto, sono anche più attivi a misura che si aumenta la pressione dell'atmosfera: il primo, perchè cagionandosi il suono dalle vibrazioni dell'aria, riescono queste, più vigorose a norma della maggior densità dell'aria stessa, come dimostreremo a suo luogo; e gli altri due per cagione ch'essendo l'aria più densa e pesante, le particelle de' corpi, da cui vengono eccitate le sensazioni dell'odore e del sapore, sono applicate con maggior forza su gli organi sensorj, e quindi riescono più

V. Che aumentandosi l'umidità dell'aria, non solo si toglie necessariamente l'energia de' vasi esalanti, ma si accresce quella de' vasi inalanti o assorbenti, e quindi lo sbilancio della trascpirazione è doppicamente alterato.

VI. Che appunto perciò nell'inverno l'aria umida sembra più fredda di quello è in fatto, poichè non potendosi assorbire dai vasi inalanti tutta l'umidità che si depone sul corpo, essa è costretta di remorare colà, o di porsi in vapore di nuovo a spese del calorico dell'animale con grave danno della sua economia.

VII. Che essendo l'aria umida un mezzo potentissimo per facilitare la corruzione in generale, e degli umori animali in particolare, ne risulta che una stagione umida porta seco una costituzione morbosa.

VIII. Che le grandi malattie hanno luogo per conseguenza nelle costituzioni umide, e che, per le mie osservazioni, periscono in un inverno umido più uomini che in un inverno secco, e ne perisce quasi il doppio che nella state.

IX. Che ne' tempi umidi l'atmosfera si ritrova quasi affatto priva dell'attivissimo fluido elettrico libero che ha tanta influenza sugli organi irritabili degli esseri viventi, come avremo campo d'osservare più opportunamente, ec. ec.

Questi sono gli effetti indispensabili che l'umidità dell'aria produce sopra l'uomo, senza contare lo sbilancio della trascpirazione polmonare; effetti tutti, in cui la pressione dell'atmosfera non c'entra in modo alcuno, e che insiememente presi sono la sorgente di tanti altri malori quasi innumerebili.

L'aria secca all'opposto è sana per tutti, tranne i mal disposti o mal conformati, qualunque sia la pressione di essa sull'uomo a livello del mare.

più sensibili; laddove l'aria rara e leggera, non solamente non le applica agli organi stessi con quella efficacia che si richiede, ma permette eziandio, che sien quelle rarefatte, e dissipate dal natural calore delle parti del corpo, su di cui debbono operare. N'è di ciò garante l'esperienza, la quale ci fa vedere che gli aromi, le sostanze le più spiritose, e quelle che spirano la maggior fragranza, divengono pressochè insipide, e prive di odore sulle vette delle più alte montagne, ove l'aria è molto rarefatta e leggera (53).

718.

(53) Qui non faremo parola che dell'odorato e del gusto, cioè delle cause per cui l'uno e l'altro senta meno ad una data altezza, che a livello del mare.

Abbiamo detto che il togliersi la pressione sopra l'aria egualmente che sopra ogni fluido aeriforme, pone in istato l'aria o le sue basi di esercitare maggiore affinità col calorico (nota 23.). Ora aggiugniamo che i liquidi stessi sono soggetti alla medesima legge, vale a dire che la loro affinità pel calorico, e per disciogliersi in esso sotto forma aeriforme, è tanto maggiore, quanto più si venga a minorare sopra di essi la pressione dell'atmosfera.

Ben concepiti questi due soli principj, si comprenderà dover essere tre le cause che concorrono a rendere l'odore ed il sapore de' corpi poco sensibili a grandi altezze. I. L'aria circostante attorno all'uomo è sempre in istato di dilatazione ed ascensione, perchè gli toglie continuamente per affinità una quantità del suo calorico: onde dilatarsi in proporzione alla minorazione di pressione che soffre. Questo allontanamento che soffre l'aria all'intorno dell'uomo, porta seco in parte il principio odoroso e saporoso che affetta dovrebbe i suoi sensi. Questa è anche la ragione per cui in alto dell'atmosfera la temperatura sembra all'uomo sempre fredda (vedi nota 23.). II. Essendo i fluidi animali, sopra a cui si è minorata la pressione, in istato di maggiore svaporazione, o in altri termini, essendosi per questa cagione accresciuta la traspirazione cutanea, questa distrae vieppiù dal contatto de' sensi il principio odoroso e saporoso. III. Lo stesso principio odoroso e saporoso diventa atto, s'è liquido, volatile, o aeriforme, a porsi egli stesso in dilatazione, e quindi non affetta più, come dovrebbe, il palato e l'odorato.

718. La stessa ragione si assegna da Boerhaave e da altri illustri Chimichi per ispiegare onde avvenga, che la fiamma e l'accensione de' corpi combustibili, non possono sussistere senza il concorso dell'aria; e che i medesimi bruciano più rapidamente a misura che la corrente d'aria viene spinta contro di essi con maggior violenza. Egli è però più ragionevole il supporre, che la necessità dell'aria nella combustione de' corpi dipenda dal far essa quivi l'ufficio di mezzo atto a scomporli, ed a separare la materia della luce dagli altri principj componenti, co' quali poi l'aria medesima si va combinando di mano in mano. Diversi fatti sembrano indicarci questa verità con tutta l'evidenza; e noi ne ragioneremo più diffusamente in appresso. Ad ogni modo egli è certo, che un determinato volume d'aria non è bastante a far sussistere la fiamma e la combustione, se non se per un dato tempo; dopo di che cessano elleno di sussistere: ed allora la detta massa d'aria non solo si ritrova diminuita, ma è benanche disadatta alla respirazione, e micidiale (54).

G 3

719.

(54) In luogo di vane ipotesi sostituiremo la vera teoria universale della combustione dei corpi, come quella che serve a spiegare uno dei più importanti fenomeni della natura senz'alcun intervento di flogisto, o di altro ente suppositizio qualunque.

Bruciare un corpo qualunque è lo stesso che combinare il corpo che si brucia con un altro corpo ch'è l'ossigeno, ossia colla base del gas ossigeno o aria vitale. L'innalzarsi più, o meno la temperatura del combustibile, determina, secondo la sua natura ed affinità coll'ossigeno, questa combinazione.

Non può dunque esservi combustione alcuna in un corpo senza il concorso dell'ossigeno. Ed essendo il gas ossigeno, come abbiam detto, un corpo composto di ossigeno e di calorico (contiene anche della luce, come vedremo a suo luogo); ne segue che quanto più rapida è la combinazione dell'ossigeno col corpo, e quanto più privo di calorico entra l'ossigeno nel corpo, tanto maggiore è la quantità di calorico e di luce che si pongono in libertà. La diversa rapidità con cui i corpi combustibili assorbono l'ossigeno, la quantità diversa che ne assorbono, e lo stato diverso di solidità con cui lo ricevono, formano appunto le differenze che sono fra'

719. Vuolsi osservare finalmente, passando sotto silenzio altri infiniti vantaggi della pressione dell'aria, cui la brevità d'una Istituzione ci vieta di rammentare, che l'indicata energia prodotta dal peso è dalla mol-

fra' corpi combustibili, e la varia quantità di calorico e di luce ch'essi producono.

Ecco dunque perchè le grandi combustioni non possono accadere che a contatto dell'aria atmosferica, la quale contenendo più d'una quarta parte di gas ossigeno, ne può somministrare quanto occorre ad ogni combustione; ed ecco ancora perchè la combustione opera, non solo una vera analisi dell'aria atmosferica, ma un'analisi ancora del gas ossigeno che ne forma parte di essa.

Il combustibile combinato nell'atto della combustione coll'ossigeno, passa nella classe de' corpi incombustibili; e vedremo a suo luogo che questo corpo incombustibile che ne risulta dalla combinazione dell'ossigeno col combustibile, è sempre un composto acido, o che si avvicina all'acidità, cioè un ossido; per la qual ragione si è sostituito al nome d'aria vitale, dal mantenere in vita che fa gli animali, quello di gas ossigeno, tratto come abbiano detto dal greco ὁξεύς e γεννώμενος, generatore degli acidi, dalla proprietà costante che appunto egli ha di acidificare i corpi con cui si combina. L'idea per conseguenza di corpo combustibile porta sempre con se l'altra idea di corpo acidificabile in tutto, o in parte; e quindi atto, sotto date condizioni, a togliere l'ossigeno da' corpi, o dall'atmosfera.

I combustibili sono o semplici, o composti.

L'idrogeno, il fosforo, il carbonio o carbon puro, lo zolfo, l'azoto, ed i metalli, sono altrettanti corpi combustibili semplici; e combustibili semplici sembrano pure le basi o radicali dell'acido muriatico, fluorico, e boracico che sono ignote.

Gli oli, i grassi, i vegetabili, l'alcool, i carboni comuni, le legna, le leghe sono altrettanti combustibili composti di varj combustibili semplici, e quindi i primi sono corpi acidificabili semplici, ed i secondi corpi acidificabili composti da cui risultano, mercè la loro combinazione coll'ossigeno, acidi di una sola base o radicale, ed acidi di più basi o radicali.

Il diamante è pure un corpo combustibile, ma se ne ignorano ancora con precisione i principj. Hanno luogo alcune combustioni lentissime, senza che il calorico, o la luce sieno sensibili, appun-

molla dell'aria sull'economia animale, ha luogo similmente nel vegetabili, sul cui sviluppo ed accrescimento ha ella una influenza tale, che non solamente si storge da' fatti, che le piante messe nel voto cessano di vegetare, e periscono; ma sperimentasi ezandio, che non v'ha seme di pianta, il quale tenuto nel voto stesso abbia la dovuta forza per poter germogliare. Meritano di esser consultate su di questo proposito le Transazioni Anglicane, ove leggonsi rapportate le osservazioni del signor Ray, il quale avendo seminato alcuni semi di fattuga in un recipiente voto d'aria, ritrovò che i medesimi non gerinogliarono punto nello spazio di otto giorni; dovechè altre simili semenze, tenute all'aria aperta, non solamente erano sbuc-

to perchè riesce difficile che ad ogni istante vi sia una data decomposizione di gas ossigeno, onde l'uno e l'altra riescano sensibili. Altre combustioni ancora hanno luogo con più, o meno rapidità in vasi chiusi, ed all'aria aperta, in cui l'ossigeno d'un corpo già abbruciato o acido, passa per ragioni d'affinità in un altro corpo che non lo era, e quindi converte il corpo combustibile in incombustibile cioè acido, mentre il primo ch'era incombustibile, perdendo l'ossigeno che lo costituiva tale, o acido, ripiglia di nuovo il suo stato primiero di corpo combustibile.

Queste combustioni talvolta non producono calore alcuno, perchè se l'ossigeno del corpo bruciato passa nello stesso grado di densità nel combustibile, non può svilupparsi porzione alcuna di calorico. Altre di queste combustioni producono calore, perchè l'ossigeno del corpo bruciato passa in istato di maggior densità nel combustibile, con cui si va a combinare. Altre infine producono del freddo, perchè l'ossigeno del corpo abbruciato od acido passa in istato di minor densità nel combustibile, per cui ha d'uopo di trarre da' corpi circostanti una porzione di calorico, che diventa necessaria alla nuova sua modificazione.

Dopo le cose dette, si comprenderà facilmente che l'aria, che per mezzo della combustione viene spogliata del gas ossigeno, non può più servire ad altre combustioni; e come la respirazione altro non è che una lenta combustione di carbonio e d'idrogeno del nostro sangue, che si fa ad ogni istante merce l'ossigeno dell'aria, così vedremo in seguito che non può più servire quest'aria nemmeno alla respirazione.

sbucciate, ma le piantoline eran cresciute fino all'altezza di un pollice e mezzo nello stesso intervallo di tempo. Tostochè fu introdotta l'aria nel detto recipiente, i semi germogliarono, e le piantoline crebbero fino all'altezza di circa tre pollici in una settimana. Tutto ciò dee indurci a credere che l'aria racchiusa ne' semi e ne' vasi delle piante, coll'espandersi e col contrarsi alternativamente a seconda de' varj gradi di caldo e di freddo, or preme più, ed or rilascia in qualche modo i vasi medesimi; e che in virtù di tali oscillazioni promove lo sviluppo del germoglio, e il movimento de'sughi ne' vasi suddetti: i quali sughi non potrebbero portarsi altrimenti con quella efficacia che si richiede, fino alle parti le più remote dalla radice (55).

A R -

(55) Siccome qui si passa facilmente dal considerare il poco più, o il poco meno di pressione dell'atmosfera sopra ai corpi organizzati, al considerare i detti corpi senza nessuna gravitazione sopra di essi; così non è possibile il legare una gradazione d'effetti sopra ai corpi, dipendente appunto da una successiva minorazione di pressione dell'atmosfera sopra di essi, nè può ridursi in note una serie d'osservazioni relative a questo proposito. Quindi resta vero che nel voto niente vegeta nè può vegetare, e resta pure vero che tanto i vegetabili quanto gli animali vegetano e si moltiplicano a date elevazioni, quantunque grandi sieno le differenze nel peso dell'atmosfera da quello che soffrirebbero a livello del mare.

La diversa conformazione fisica che havvi però fra l'uomo ed il vegetabile legnoso e consistente, fa che trasportati l'uno e l'altro ad una freddissima temperatura ed elevazione, l'uomo sussista, ed il vegetabile perisca per quante cure si volesse porre in opera onde ciò non avvenisse.

Di fatti l'uomo passando gradatamente dal caldo al freddo il più grande, decompone proporzionalmente maggior quantità d'aria vitale per mezzo della respirazione, come vedremo in seguito; e quindi una maggior copia di calorico vi si sviluppa al polmone, si diffonde, e lo riscalda. Il vegetabile all'opposto non essendo dotato di organi così attivi, sente gelarsi i suoi liquidi interni, i quali attratti fra di loro mettono a secco la sostanza vegetabile, la lacerano quasi per ogni dove; e l'aria contenuta in istato di den-

sità

ARTICOLO II.

Del Barometro; delle sue diverse specie; e de' suoi usi.

720. Il celebre sperimento di Torricelli (§. 672), combinato e ripetuto in diverse guise dall' ingegnoso sig. Pascal , oltre all' aver dimostrato e renduto palese colla massima evidenza possibile il peso dell' aria , eccitò una lodevolissima emulazione negli animi de' Fisici del secolo XVII , e ci procurò , fra le altre belle conseguenze , l'invenzione di uno strumento meteorologico , il quale essendo destinato a farci rilevare i cangiamenti del peso e della pressione dell' aria , ricevè la denominazione di *Barometro* , formata dall'unione di due greci vocaboli , *B^ρο^θ peso* , e *μ^ετρο^ν misura* . Sebbene in altro egli non consista , se non se nel tubo torricelliano da noi già descritto (§. 672) ; tuttavolta però l'idea di renderlo più profittevole attribuir si dee propriamente ad Ottone da Guerrike , il quale avendo presso di se il riferito tubo ad oggetto di praticare gli esperimenti allora in voga relativamente al peso dell' aria , venne ad accorgersi per buona ventura , che

la

sità nei detti liquidi , mettendosi in libertà , acquista il volume primitivo , e fa scrosciare il vegetabile stesso . Se l'uomo si solleva ad una grande altezza , in cui la minorazione di gravitazione dell' aria sia di quasi due quinti , appena egli soffre per la dilatazione della poca aria interna , attesa la somma cedevolezza de' suoi vasi , mentre all' opposto il vegetabile , contenendo dispersa per ogni picciolo tubetto una data quantità d' aria (giacchè l' alimento della vegetazione è fondato principalmente sulla decomposizione dell' acqua in sostanze gazose) , ed essendo d'un tessuto tanto meno cedente di quello dell' uomo , ne risente una somma alterazione e disordinazione nelle sue funzioni , per cui perisce ad onta d' ogni cura . Di fatti nelle altissime montagne non allignano che piccioli individui vegetabili , e non mai grossi alberi , di qualunque specie essi sieno .

la colonna mercuriale non solo si alzava e si abbassava a norma della variazione de' tempi, ma che la sua elevazione succedeva ne' tempi sereni, e l'abbassamento all'opposto in tempi piovosi e cattivi. Mille osservazioni cominciaronsi a praticare sin d'allora intorno a questa scoperta; e la costruzione dello strumento fu poscia variata in diverse guise, sull'idea di renderlo o più esatto, o più sensibile, o più comodo. Essendo esso uno strumento di grandissimo uso, gioverà moltissimo il darne un saggio ragionato, ed accennar brevemente le principali sue costruzioni.

721. I barometri diconsi semplici, o composti, secondochè vengono formati da uno, o più tubi. Il più semplice fra tutti, e nel tempo medesimo il più accu-

Tav. IX. rato per praticare le osservazioni, è il *Barometro Torricelliano*, consistente in un tubo diritto A B, lungo

Fig. 9.

poco men che tre piedi, e di tre in quattro linee di diametro, chiuso ermeticamente in cima; il quale ri- pieno di purissimo mercurio ravvivato dal cinabro, e purgato perfettamente d'aria, si rovescia destramente dentro la cisterna C D riempiuta anch'essa di mercurio, ed esposta al contatto dell'aria. Per la ragione dichiarata nel §. 672, la colonna mercuriale in esso contenuta scenderà fino all'altezza di circa 27 pollici e $\frac{1}{2}$ in tempo del *peso medio* dell'atmosfera. A misura che un tal peso andrà crescendo, la pressione conseguentemente accresciuta sul mercurio della cisterna C D, lo deprimerà al disotto del suo livello E F, e quindi l'obbligherà a montar su nel tubo A B. Sceinandosi all'opposto il peso dell'atmosfera, premente sull'anzidetto mercurio, ne avverrà che il medesimo solleverassi al disopra di E F, e quindi sarà obbligato a descendere alquanto dentro il tubo A B. Per la qual cosa siccome l'elevazione della colonna mercuriale indicherà d'essersi accresciuto il peso dell'aria, così all'opposto il suo abbassamento sarà un indizio certissimo d'essersi quello diminuito. Affin di rendere sensibili siffatti can-

gia-

giamenti dell'accennata colonna, il tubo A B è annesso ad una tavoletta, od anche meglio ad una lama di metallo, graduatamente esatta, cominciando dal livello E F del mercurio fino all'altezza di circa 30 pollici. Ma siccome il mercurio ne' nostri climi in tempo della massima pressione dell'aria non oltrepassa giammai l'altezza di 29 pollici; nè giammai si abbassa al disotto di 26 pollici in tempo della massima leggerezza dell'aria stessa; così il solo intervallo V K L X, compreso fra la divisione di 26 pollici, e quella di 29, oltre all'essere ripartito in pollici come lo è l'intera scala, è diviso benanche in linee, le quali ne' barometri più completi ed esatti, sono segnate da una parte in misura francese, e dall'altra in misura inglese, atte ad essere suddivise ulteriormente in parti decimali col mezzo di un *Nonio*, annessovi per tal uopo. Da una serie d'osservazioni praticate per 15 anni dal cavalier Vivenzio, si rileva che la massima elevazione del barometro qui in Napoli è di 28 pollici, 7 linee, e $\frac{5}{16}$; e il massimo abbassamento di 26 pollici, 11 linee, e $\frac{5}{16}$; cosicchè tutta la variazione si riduce soltanto ad 1 pollice ed 8 linee. Ma siccome il detto barometro tiensi elevato di circa 100 piedi al disopra del livello del mare, uopo è aggiugnere 1 linea, e circa $\frac{1}{8}$ all'espresse misure della massima e minima elevazione, per averle ridotte all'indicato livello, ed aver così la vera altezza barometrica, come si dirà in appresso. E' da notarsi su questo proposito, che qui come altrove, le massime variazioni succeder sogliono ne' mesi di febbraio e di marzo (56).

722.

(56) Perchè le massime variazioni barometriche succedono esse costantemente in febbraio e marzo, come accenna l'autore, o pér dir meglio perchè accadono ne' tempi equinoziali? Perchè generalmente il peso medio dell'atmosfera della state è maggiore di quello della primavera ed autunno? Perchè generalmente il peso medio dell'atmosfera dell'inverno è maggiore di quello della state? Perchè finalmente lo stesso peso medio annuale dell'atmosfera varia.

spes-

722. Fra i tanti mezzi adoperati per render portabile questo strumento, il migliore sembra esser quello Tav. II. Fig. 9. di porre il mercurio dentro la cisterna CD, la quale vada a terminare in un robusto sacchetto di pelle, rap- pre-

spesse volte sensibilmente un anno dall'altro? Ecco ciò che interessò in ogni tempo i Fisici senza che mai fra di loro unanimemente convenissero. Quasi tutti accordano però che la causa di questi gran cambiamenti sia ne' venti, nelle variazioni di temperatura, ne' vapori, ec.; meteore tutte che a noi si rendono sensibili nella nostra bassa atmosfera, e che ben considerate, sembrano insufficienti onde poter determinare non solo i notabili, ma molto più i periodici gran cambiamenti barometrici che osserviamo. Gioverà pertanto di riflettere:

I. Che l'atmosfera per tutto il globo egualmente pesa a livello del mare 28 pollici circa di mercurio.

II. Che dove la densità dell'aria è maggiore, la colonna della stessa deve esser più corta; e che dove la densità dell'aria è minore, la colonna della stessa deve esser più lunga.

III. Che per conseguenza la colonna più corta e più densa dell'atmosfera sarà ai poli; e che la colonna più lunga e men densa sarà all'equatore, giacchè colà è il massimo calore.

IV. Che l'atmosfera formante la colonna equatoriale più lunga deve ad una qualche altezza esser più densa della corrispondente sezione d'atmosfera polare. In fine della nota si darà la dimostrazione di ciò. Sarà segnata (*).

V. Che lo stesso deve accadere necessariamente anche riguardo alle colonne dell'atmosfera estrapropicali, ove le differenze di temperatura sono pur grandissime.

VI. Che quindi nelle alte regioni dell'atmosfera il sopravanzo della colonna dell'atmosfera equatoriale più densa della polare non trovandosi sostenuto dalle colonne d'aria estrapropicali collaterali, deve spandersi lateralmente verso i poli del nord e del sud.

VII. Che questo stesso riflusso superiore contenendo gran copia di gas idrogeno, che in quantità somma si forma fra i tropici, lo porta per conseguenza ai poli, e diventa il materiale delle aurore boreali ed australi.

VIII. Che abbruciandosi mercè il fuoco elettrico questo gas idrogeno, forma unitamente allo spettacolo che presentano le aurore stesse, una gran copia d'acqua che colà s'indurisce in neve, o ghiaccio.

IX.

presentato dà S, acciocchè col portarsi su e giù il fondo mobile GH della cisterna mediante la vite I, si alzi, oppur si abbassi il mercurio ivi contenuto. Questo fa sì, che quando il fondo mobile GH si spinge

IX. Che mercè questo spediente è impedita l'accumulazione del gas idrogeno che si accrescerebbe indefinitamente, senza che da tali combustioni vi nascessero que' grandi sconcerti atmosferici che avvengono principalmente per questa cagione ai poli.

X. Che se la quantità d'aria condotta dal nord e dal sud all'equatore fosse eguale a quella che superiormente si spande verso il nord e il sud, allora rimarrebbe dappertutto un certo equilibrio; il che non succede, perchè da una parte va l'aria co' venti regolari all'equatore e con un moto di pochi miglia all'ora, mentre dall'altra con gran rapidità e molte intermittenze corre l'atmosfera superiore ai poli.

XI. Che quindi ne succede, ch'essendo regolare la trasmissione all'equatore, il barometro fra' tropici, ad onta de' grandissimi venti che vi si eccitano, appena varia di qualche linea.

XII. Che all'opposto una porzione dell'aria superiore urtandosi alternamente in montagne di neve, di ghiaccio, ec., deve ora trattenersi ed accumularsi per equilibrarsi, ora equilibrata e densa spingersi verso a' poli, e quindi determinare colà anche per questa cagione le maggiori variazioni barometriche, le quali appunto accadono a misura che andiamo allontanandoci dall'equatore.

XIII. Che quindi il riflesso dell'atmosfera superiore dovendosi spandere in tanto maggior abbondanza, quanto è minore la resistenza che incontra, ne segue che il massimo di queste quantità deve variare secondo le diverse stagioni e regioni.

XIV. Che regnando per conseguenza la state nel nostro emisfero settentrionale, mentre regna l'inverno nell'emisfero meridionale, ed essendo allora la colonna dell'atmosfera del nostro emisfero dilatata dal sole, e quindi più lunga della colonna dell'emisfero meridionale, ne avviene che il sopravanzo della colonna superiore più densa dell'atmosfera equatoriale va per conseguenza a spandersi in maggior quantità nell'emisfero meridionale, che nell'emisfero settentrionale; e quindi in grado medio si riscontrano le pressioni barometriche nella state, e molto meno frequenti le aurore boreali.

XV. Che all'opposto nell'inverno la corrente superiore essendo in

gne su interamente contro la volta della cisterna, il mercurio ch'ella contiene, non potendo sboccar fuori per essere ella ben chiusa dappertutto, viene obbligato a montar su nel tubo A B fino alla cima P; e quindi

in maggior copia diretta dall'equatore sul nostro emisfero settentrionale, e maggiore dovendo essere per conseguenza l'accumulazione dell'aria superiore sopra le colonne corte e freddissime dell'atmosfera che va incontrando in tanti vari punti elevati e freddissimi del nostro emisfero, debbono risultare, come appunto accade nell'inverno, le maggiori elevazioni barometriche.

XVI. Che dovendo queste accumulazioni arrivare frequentemente nel nostro emisfero al suo *maximum* nell'America settentrionale per le grandi e freddissime montagne che colà esistono, accade appunto che le variazioni barometriche sono colà le maggiori, e cominciano a manifestarsi generalmente in Europa verso occidente, e si propagano gradatamente verso oriente, come osservò *Plauser* comparando quelle di Londra e di Vienna.

XVII. Che attesa la rapidità con cui le variazioni barometriche percorrono le latitudini in confronto alle longitudini, ne segue che l'accumulazione superiore, sopra le coste d'Europa, quantunque possa essere estensiva, essa è però rapidamente progressiva verso il levante.

XVIII. Che in primavera cominciando la corrente dell'aria superiore a spandersi verso il mezzogiorno, ed in autunno a ritrocedere, dev'occasioneare le frequenti e notabili variazioni barometriche a cui in tali stagioni andiamo soggetti.

XIX. Che finalmente non potendo essere precisamente eguale la quantità d'aria equatoriale che si spande ogni anno nel nostro emisfero, né potendo essere annualmente la stessa quantità quella che si distrugge sotto ai poli nelle aurore australi e boreali, da ciò appunto ne segue che l'altezza media annuale del barometro varia sovente.

(*) Sieno due colonne atmosferiche di differenti altezze, ma contenenti un'egual quantità di materie, divise in un numero di parti fra di loro eguali in lunghezza. Per quello che si è dimostrato nella *Nota 33*, queste due colonne rappresentoranno nelle loro densità due serie geometriche decrescenti; ed essendo la quantità di materia in ambedue le colonne eguale, queste due serie avranno somme eguali.

Or

di non è più nello stato di poter fare il menomo movimento; cosicchè il barometro rendesi suscettibile di essere trasportato per ogni dove senza pericolo di versare il mercurio, oppur di rompere il tubo. Volendolo porre in uso, non si ha a far altro, se non che deprimere il fondo $G H$ col mezzo della vite I , per far descendere il mercurio, e dargli così l'intera e necessaria sua libertà.

723. Fa mestieri però l'avvertire, che il detto abbassamento del fondo $G H$ non è punto arbitrario, venendo egli determinato dalla linea di livello $E F$ se-

gna-

Or sia la quantità di materia contenuta nella prima sezione della colonna più rara $= p$, l'esponente della sua serie d ; la somma dei termini continuata all'infinito sarà $\frac{d \cdot p}{d-1}$; il primo termine della colonna più densa deve contenere più materia; sia questa $= r \cdot p$, ed m il suo dominatore; sarà la sua somma $= \frac{m \cdot r \cdot p}{m-1}$.

Siccome poi queste due somme sono eguali per ipotesi, si avrà $\frac{d \cdot p}{d-1} = \frac{m \cdot r \cdot p}{m-1}$, dalla quale equazione si trova essere $m = \frac{d}{d-dr+r}$

Le quantità di materia decrescenti nelle successive sezioni della prima colonna saranno $p, \frac{p}{d}, \frac{p}{d^2}$, ec. E quelle della seconda $r \cdot p, r \cdot p \cdot \frac{(d-dr+r)}{d}, r \cdot p \cdot \frac{(d-dr+r)^2}{d^2}$, ec.

Se quel termine poi nel quale le sezioni saranno eguali, avrà l'esponente x , sarà $\frac{p}{d^x} = r \cdot p \cdot \frac{(d-dr+r)^x}{d^x}$, oppure $x = r \cdot (d-dr+r)^x$, e perciò $1 \cdot x = 1 \cdot r + x \cdot 1 \cdot (d-dr+r)$, cioè $x = \frac{1 \cdot r}{1 \cdot (d-dr+r)}$.

Se dunque la colonna il cui primo termine si suppone $r \cdot p$ più densa, arrivata alla sezione indicata dal termine x , ha un termine eguale al suo corrispondente, passato questo termine, le sezioni corrispondenti debbono esser sempre più rare.

gnata dentro la cisterna C D. Per ben osservare siffatta linea, e per far sì che l'aria esteriore possa liberamente agire sul mercurio, apresi il picciol turac ciolo collocato in N, cui bisogna chiudere esattamente ogni volta che il barometro vogliasi trasportare altrove. Rivolgendo la vite I a diritta, o a sinistra, si fa combaciare la superficie del mercurio coll'anzidetta linea di livello E F; o per dir meglio, si fa combaciare con E F una linea orizzontale segnata su d'un pezzetto d'avorio che galleggia sul mercurio: ciocchè equivale allo stesso.

724. Abbiam già detto (§. 721), che tutte le variazioni del barometro sono limitate fra l'intervallo di tre pollici. Il cavalier Samuele Moreland volendo renderle più sensibili, immagindò di costruire il tubo Tav. II. Fig. 10. sì fattamente, che si ripiegasse verso la metà della sua altezza, a simiglianza del tubo A B C. Tutte le rimanenti parti del barometro non differiscono da quelle dell'antecedente (§. 721); e questo è quel che si denomina *Barometro inclinato di Moreland*.

725. Paragonando il detto tubo A B C col tubo diritto D E, si scorgerà a colpo d'occhio, ch' elevandosi il mercurio in D E, da L fino a K, nel tubo curvo A B C si eleverà da F fino a G; e quindi da G fino ad H qualora nel tubo diritto D E monterà egli da K sino ad I: ed ognun vede che gli spazj F G, G H, sono maggiori degl'intervalli L K, K I. Il vantaggio però che si ottiene della sensibilità in questo barometro, rendesi affatto dispregevole a fronte di due rimarchevoli inconvenienti che ne risultano. Il primo di questi si è, che la superficie della colonna mercuriale contenuta nel tubo A B C, non essendo parallela all'orizzonte, ma terminando in una curva, non può segnare accuratamente le divisioni: il secondo inconveniente nasce dall'essere la porzione della colonna mercuriale contenuta in B C, sostenuta in parte dal lato B H del tubo; cosicchè discendendo per quel-

quello come su di un piano inclinato colla sola gravità relativa (§. 340.) ; non si può ella abbassare con quella prontezza e con quella libertà che si richiede.

726. Un altro de' barometri semplici è il *Barometro a Ruota*, ossia a *Quadrante*, inventato dal sig. *Hoök*, e secondo altri da Boyle; il quale, a dir vero, neppure Tav. II. Fig. 11. è scevro da inconvenienti. Consiste egli nel tubo Fig. 11. curvo A B C della lunghezza del tubo torricelliano (§. 721), aperto nella cima inferiore, e corredata nell'estremità superiore da una palla vota A. D E è una girella liberamente mobile intorno all'asse S, in cui è parimente infilato l'indice metallico I K. D E F è un cordellino sottile, guernito de' due pesi H, G, nelle sue estremità. Questi pesi si bilanciano a vicenda; ed uno di essi, ch'è H, galleggia sul mercurio, di cui è ripieno il tubo A B C alla guisa degli ordinari barometri.

727. Ciò supposto, egli è manifesto che a misura che il mercurio monta, o discende nel tubo B C, il peso H che abbiam detto (§. 726) galleggiare sulla sua superficie, salirà, oppur si abbasserà in corrispondenza. Conseguentemente il peso G, pendente dall'estremità opposta del cordellino, verrà obbligato anch'egli a discendere, ovvero a salire. Per virtù di siffatto movimento dovrà muoversi la girella D E intorno al suo asse S: e poichè a siffatto asse abbiam detto essere annesso l'indice I K, verrà questo ad indicare il moto della girella, e quindi le diverse altezze del mercurio nel tubo, sul quadrante graduato L M N. D'ordinario si suol egli costruire in maniera, che l'indice scorra l'intervallo di un pollice sul quadrante per ogni linea di variazione che succeda nel barometro torricelliano (§. 721).

728. I principali difetti di questo barometro saltano, per così dire, all'occhio; scorgendosi manifestamente, che non può egli riuscire del tutto esatto, nonostante la somma sua sensibilità, sì perchè lo sfregamento

della girella vieta che si rendano sensibili le picciole variazioni; sì ancora perchè il cordellino D E F è soggetto ad accorciarsi, oppure a distendersi, per cagion dell' umidità e dell' aridezza dell' aria.

729. Le dichiarate imperfezioni de' barometri semplificatev. II. ci e l'impegno di render le divisioni più sensibili, in Fig. 12. dussero i Fisici ad inventarne de' composti. Uno de' barometri composti, la cui costruzione è molto ingegnosa, è quello di Hugenio, consistente ne' due piccioli cilindri A e D, insiem congiunti col mezzo del tubo curvo B C; e nel tubo diritto E F continuato col cilindro D. Il diametro di siffatti cilindri supera sette, o otto volte quello de' tubi; e la distanza che si frappone tra il mezzo del cilindro A, e quello di D, uguaglia 27 pollici e $\frac{1}{2}$, ossia l'altezza media del barometro (§. 721). Siffatta lunghezza è ripiena di mercurio: il rimanente, cominciando dal sito D fino alla metà in circa di E F, il cui diametro è minore di quel di B C, si riempie d'acqua colorita, mescolata però con un po' di spirito di nitro, per impedire che si geli dal freddo, e coperta con poche gocce d'olio di mandorle affinchè non isvaporì.

730. Per farsi una compiuta idea di questo strumento, bisogna riflettere al rapporto che v' ha sì tra il diametro de' cilindri A e D, e quello de' tubi B C, E F, sì ancora fra la gravità specifica del mercurio e quella dell'acqua. Per la qual cosa se il mercurio si abbasserà di una linea nel cilindro A, si solleverà per altrettanto nel cilindro D. Ma questa linea di mercurio non può accrescere in D senza che si scacci dal suo luogo una data quantità dell'acqua colorita, di cui abbiam detto esser egli ripieno per metà. Dunque per ogni linea di mercurio introdotto in D, dovrà uscirne fuori una uguale quantità di acqua ivi contenuta, che andrà ad occupare l'altezza di 7, 8, 10 linee, od anche più, nel tubo E F, secondo che sarà questo di 7, 8, 10 volte, od anche più angusto di D. Per conseguenza la

variazione di una linea nel barometro torricelliano ne produrrà una di 7, 8, o più linee in quello di Hugenio. Essendo la cima A chiusa, ed F aperta, ognun vede che il liquore contenuto in EF dovrà discendere per l' accresciuto peso dell'aria, ed a vicenda; tutt'al rovescio di quel che succede nel barometro di Torricelli.

731. I difetti che da' Fisici comunemente si attribuiscono a questa specie di barometro, sono i seguenti. Se la superficie dell'acqua colorita, contenuta in EF, è ricoperta d'olio (§. 729), nel muoversi quella su e giù dentro il tubo, l'olio si attacherà alle pareti di esso, e colla sua tenacità renderà meno libero il moto del liquore: d'altra parte non essendoci l'olio, l'acqua colorita sarà soggetta a svaporar di leggeri. Ed oltre a tutto questo vuolsi riflettere, che non tutte le variazioni di questo barometro possono dipendere dall' accresciuta, oppur diminuita pressione dell' atmosfera; potendo elleno venir cagionate dalla dilatazione, oppur dal ristretto che il detto liquore suol soffrire in forza del caldo, ovver del freddo. Le mutazioni e i miglioramenti fatti su di esso dal signor de la Hire e da altri, non sono neppure esenti da difetti notabilissimi.

732. Merita che si rammenti qui in ultimo luogo il Tav. II. Fig. 13. barometro proposto dal sig. Ozanam ad oggetto di renderlo più corto, potendosi egli ridurre alla lunghezza di soli nove pollici a un di presso, quando sia composto di tre tubi; o anche ad una lunghezza minore coll' accrescere il numero di siffatti tubi. La sua costruzione è questa. Lo spazio compreso fra A e C, è riempito di mercurio: l'intervallo CD è pieno d'olio di tartaro: nello spazio DE si contiene dello spirito di vino; e finalmente la parte EF è ripiena anch' essa di mercurio al par di AC. Il principio, su di cui è egli costrutto, è lo stesso di quello del barometro di Hugenio (§. 729); e i difetti sono parimente gli stessi.

733. L'annoverare partitamente tutte le specie di barometri, inventati e perfezionati da' varj autori, richiederebbe un'opera a parte. Che però chiunque fosse vago di entrare in una minuta conoscenza de' medesimi, potrà consultare le *Transazioni Filosofiche*, le *Memorie dell' Accademia delle Scienze di Parigi*, l' *Opera del p. Cotte intitolata: Tratato di Meteorologia*, quella di *van Swinden*, le *Ricerche intorno alle modificazioni dell' Atmosfera del sig. de Luc*, ed altre simiglianti.

734. L'unica riflessione che rimane a farsi prima di lasciar questo soggetto si è, che i barometri per essere paragonabili, bisogna che sieno tenuti alla medesima altezza; altrimenti a tenor delle cose già dette (§. 721), in quello ch'è più in alto, il mercurio sarà più basso, per ragione d'esser premuto da una colonna d'aria minore. E generalmente parlando, per aver la vera altezza del barometro in qualunque luogo, uopo è aggiustar la linea di livello (§. 723) sì fatidamente, che il mercurio si trovi innalzato all'istesso grado in cui è sulla superficie del mare in quel dato tempo.

735. Nella scala de' barometri, e propriamente nell'intervallo compreso tra 26 e 29 pollici, che abbiam detto contenere i limiti delle variazioni barometriche ne' nosrri climi (§. 721), vi sono apposte d'ordinario le indicazioni seguenti: *Tempo bello*, *Tempo variabile*, *Pioggia*, ec. A dir vero le medesime dovrebbon si affatto bandire da coteste scale, non avendo elleno una *certa* connessione coll'altezza maggiore, o minore della colonna mercuriale, e conseguentemente colla diversa pressione dell'aria (57). Accordansi esse talvolta col-

(57) E perchè bandire siffatti segni nel barometro? Per quanto sieno stati numerosi ed importanti i vantaggi che il genere umano ha tratti dalla scoperta e dall'uso del barometro; per quanto sia vero che la Fisica moderna deve ad esso la sua primitiva esistenza e lustro; per quanto sia vero che il barometro non ha una connessione immediata colle nuvole, piogge ec., è non di meno

colla qualità del tempo che vien da loro indicato; ma spesse volte accade che l'elevazione del mercurio, corrispondente, per esempio, al tempo bello, vedesi accompagnata da un tempo variabile, oppur cattivo: ciocchè intender si dee altresì in rapporto alle rimanenti (58).

H 3

Ri-

ben lontano il Fisico dal lasciar di considerare accuratamente la connessione dei pronostici barometrici cogli effetti, giacchè non è più illusorio il pronostico del barometro, particolarmente nelle circostanze della massima importanza per l'uomo.

Oltre ai tanti grandi uomini che assicurano che giammai non mancò il barometro di predire molto tempo avanti una tempesta, o una burrasca, il celebre Middleton scrisse a Robins che ne' due suoi viaggi alla baia d'Hudson si era assicurato con iscrupolose osservazioni che il barometro di Patrick marcava con grandissima esattezza i cattivi tempi, le varietà de' venti, l'avvicinamento a' ghiacci, e che le indicazioni barometriche erano assolutamente superiori a tutto ciò che offriva oggetti visibili di tutte le parti dell'orizzonte.

In terra i pronostici rade volte ingannano, quando accader debbono fenomeni di grande rilevanza, e generalmente vanno bene anche i meno importanti; quantunque in terra abbiamo una quantità maggiore di cause accidentali da valutare e considerare.

(58) La connessione delle variazioni del barometro con le vicissitudini del tempo sembra certamente essere la seguente.

I. Che quando un tempo tranquillo si dispone alla pioggia, il mercurio si abbassa.

II. Che quando fanno de' venti violenti ed improvvisi, quantunque non accompagnati da pioggia, il mercurio discende di molto finchè durano gli stessi venti.

III. Che quando il tempo è costante e sereno, il mercurio è generalmente alto, egualmente che quando il tempo è freddo e tranquillo.

IV. Che il mercurio ascende alle maggiori altezze quando spirano i venti di Nord-Esto Greco, e di Est o Levante.

V. Che il mercurio è comunemente basso per venti di Sud o Mezzogiorno.

VI. Che il cattivo tempo è quasi infallibile qualora la discesa del mercurio è considerabile, cioè di 3, 4, 5, linee, e si fa in poche ore.

VII.

Rilevasi dalle osservazioni praticate in Padova dal marchese Poleni durante il tratto di 12 anni, che tra mille predizioni fatte dal barometro sulla qualità del tempo, se ne avverarono soltanto 645 (59). Nè ciò ha bisogno di

VII. Che il buon tempo è quasi infallibile qualora l'ascesa del mercurio di 3, 4, 5 linee si fa in poche ore.

VIII. Che fa lo stesso per la sicurezza del pronostico, che la discesa cominci dai 28 pollici, o dai 27, e che l'ascesa cominci dai 27, o 27 e mezzo; giacchè è sempre la discesa, o l'ascesa rapida di qualche rilievo che decide, da qualunque punto parta il mercurio a livello del mare.

Accade però qualche volta: I. che il mercurio ascende nel barometro, mentre piove: II. che il mercurio ascende e piove: III. che si abbassa il mercurio e fa buon tempo. Delle cause in grande abbiamo fatto un qualche cenno alla nota 56. Per ispiegare in qualche modo la causa di tali apparenti contraddizioni fra il pronostico e l'effetto diremo:

I. Che se a misura che piove in un dato luogo, segue vigorosa la svaporazione all'intorno, ed il concorso di queste colonne laterali affluenti prevalgono in peso alla quantità dell'acqua che cade, ascenderà il barometro finchè saranno equilibrate le colonne d'aria fra loro.

II. Che se una data quantità di quest'acqua resti effettivamente discolta nella region bassa dell'atmosfera, il barometro per l'elasticità degli strati dell'aria superiore, e per nuove emissioni di aria pur superiore potrà ascendere quantunque la bassa atmosfera continui a scaricarsi dell'acqua.

III. Se finalmente si promuove una grande emissione di fluidi aeriformi, una grandè svaporazione, da cui nasca un dato innalzamento nel barometro, ed arrivi un cangiamento freddo di temperatura che condensi una data quantità di vapori; o se accade che una combustione di gas idrogeno e di gas ossigeno per mezzo della scintilla elettrica formando la pioggia, distrugga una data quantità di aria o di fluidi aeriformi permanenti, allora per un dato tempo si abbasserà il barometro a misura che l'atmosfera si sgraverà, e ne succederà il buon tempo prima che le colonne tutte dell'atmosfera si sieno equilibrate onde fare ascendere il mercurio nel barometro.

(59) Se nello stato in cui si ritrovava la Fisica al tempo del ce-

di ulterior conferma presso di coloro, a cui l'uso del barometro è alquanto familiare. La qualità del tempo dipende talvolta da cagioni così complicate, che non se ne può affatto render ragione. Parlando però *in generale*, vuolsi aver per fermo, che qualora la colonna mercuriale incomincia a salire, e si va costantemente sollevando, sia qualunque l'altezza a cui ascende, seguir dee un cangiamento di tempo, e rendersi bello e sereno; laddove per lo contrario serbando la detta colonna della costanza nel discendere, sia qualunque il termine del suo abbassamento, sarà certo indizio, che il tempo si va cambiando, e che si avrà della pioggia (60).

736. Che le variazioni dell'altezza del mercurio nel barometro dipendano dall'accresciuta, oppur diminuita pressione dell'atmosfera, è cosa del tutto incontrastabile; ma il rintracciare la cagion produttrice di siffatto cambiamento di pressione ha imbarazzato i Fisici ad un segno tale, che li ha divisi di parere, e li ha obbligati ad immaginare ipotesi differenti. La più ragionevole tra esse sembra esser quella del dottor Halley e di Cassini, i quali attribuiscono il mentovato divario sì alla diversa qualità e quantità de' vapori e dell'esalazioni sparse nell'atmosfera, sì ancora all'efficacia de' venti, ed al vario grado di calore che regna nell'atmosfera medesima (61). In conferma di questa ip-

H 4

te

celebre Poleni, di 1000 pronostici barometrici 645 furono avverati, e se la maggiore applicazione de' Fisici moderni hanno pure aggiunto nuova esattezza ne' giudizj barometrici per cui di 1000 pronostici già se ne avverano più di 645; perchè dunque sarà ragionevole il torre dal barometro i segni di *tempo bello, variabile, pioggia, tempesta* ec. che tanto istruiscono l'agricoltore, il viaggiatore, ed il navigatore? (vedi nota 57).

(60) Vedi nota 58.

(61) Considereremo partitamente in seguito l'influenza de' vapori, l'efficacia de' venti, e la varia temperatura, che regnano nel-

tesi possono rapportarsi due belle osservazioni: la prima si è, che una corrente d'aria diretta col mezzo di un mantice, oppure altrimenti, sulla cisterna del barometro, fa sensibilmente abbassare in quello la colonna di mercurio; e l'altra consiste in ciò, che le variazioni barometriche, giusta le osservazioni praticate dal sig. de la Condamine, e da parecchi altri celebri soggetti, riduconsi soltanto a poche linee in que' paesi che giacciono fra i Tropici, ove i venti sogliono essere uniformi e costanti, non altrimenti che la temperatura dell'aria: laddove vansi successivamente aumentando nell'avanzar verso i Poli, ove la temperatura e i venti sogliono esser molto variabili (62).

Scor-

nella nostra atmosfera, onde vedere se effettivamente queste cause possano essere la cagione delle notabili variazioni del peso dell'atmosfera stessa.

(62) In quanto alla prima osservazione che riporta l'autore, è da riflettersi che Hauksby, che ne è l'autore, avendo diretta appunto una corrente violenta d'aria sopra la cisterna del barometro, ed avendo veduto discendere il mercurio nel tubo, decise che da questo esempio si potesse desumere l'azione de' venti sopra la minorazione di peso dell'atmosfera, senza però riflettere che nel particolare suo sperimento si scacciava precisamente dalla picciola cisterna una porzione d'aria in modo che non si poteva nell'istante, per la continuazione della stessa causa, ristabilire l'equilibrio, oppure si suspendeva un qualche istante una picciola porzione dell'azione verticale gravitante dell'aria, per la forza o movimento orizzontale, cioè opposto, della corrente a cui corrispondeva per l'una o per l'altra di queste cagioni, o per tutt'due insieme un picciolo proporzionale abbassamento momentaneo di mercurio nel barometro.

In quanto alla seconda osservazione ch'è generalmente nota, e che tiene al principio generale da noi indicato (nota 56) ne fanno gran prova le osservazioni seguenti. Nel 1725 a Pietroburgo il sig. Cossuet vide una volta il mercurio all'altezza straordinaria di 29 pollici e mezzo circa, e lo vide in seguito discendere fino a pollici 26 circa; mentre al Perù, a livello del mare, sotto l'equatore, dietro le più accurate osservazioni, in mezzo a mag-

gio-

Scorgiamo ancor noi alla giornata, che spirando venti forti, e seguendo delle procelle, il barometro segna i gradi del suo massimo abbassamento. E a dir vero è agevol cosa il concepire, che soffiando i venti con veemenza da giù in su, ovvero orizzontalmente, debbono portar via una quantità d'aria da certi siti, e quindi diminuirne quivi la pressione. Similmente una vasta colonna d'aria, sforzata a dilatarsi in virtù del calore, dee necessariamente trasfondere una gran porzione della sua massa nelle colonne, a se adiacenti, e rendersi con ciò assai più leggera, e meno atta a far innalzare colla sua pressione il mercurio nel barometro (63). Il valoroso sig. de Saussure ha dedotto dalle sue

giorni venti il mercurio nel barometro non varia che di due, o tre linee al più.

E' anzi costante osservazione che nella medesima provincia le variazioni barometriche sono molto maggiori nella parte settentrionale, che nella meridionale (vedi nota 56).

(63) Que' venti violenti che vengono appunto occasionati dalle procelle, ossia dal portarsi l'aria con rapidità somma in un dato luogo, ove si è distrutta per mezzo della combustione una gran quantità di gas idrogeno e di gas ossigeno, dalla cui combustione si formano le improvvise dirotte piogge o tempeste, che particolarmente nella state sogliono generarsi nell'alto dell'atmosfera, possono essere i soli, che costantemente producono in una data estensione di paese un rapido abbassamento nel barometro, proporzionale appunto alla quantità delle due arie consumate, le cui basi si sono combinate e convertite in acqua. Fuori di queste circostanze accidentali che possono produrre dell'abbassamento improvviso nel barometro, siamo ben lontani dall'attribuire alla forza de' venti forti in generale, l'abbassamento del mercurio nel barometro. Se poi il calore fosse egli pure un'altra causa atta onde spiegare la minorazione di peso in una data colonna dell'atmosfera, ovvero l'abbassamento del mercurio nel barometro, allora è certo che l'atmosfera sotto l'equatore altamente rarefatta e che trasfonde superiormente copia immensa di se alle colonne adiacenti, dovrebbe pesar molto di meno sopra a' corpi delle colonne fredde e non rarefatte che nulla trasmettono alle altre; il che non è, come si sa,

p.i.

sue osservazioni, che una variazione di 16 gradi del termometro di Rèaumur, nel calore d' una colonna atmosferica, basterebbe a produrre un cangiamento di 22 linee nell'altezza del barometro; benchè però tanta influenza ed efficacia può esser limitata da alcune cagioni. D'altronde lo spirar de' venti contrarj dee necessariamente addensar l'aria tra essi frapposta, e quindi accrescerne la pressione (64). Il qual effetto può produr-

poichè tanto pesano le colonne dell'atmosfera equatoriale, quanto le colonne estratropicali e le polari. I grandi ed improvvisi abbassamenti di barometro, conseguenza delle dirotte piogge e delle violente tempeste, sono puramente parziali ed accidentali; e ben inteso una volta, come ad un tratto si possa convertire in acqua una copia immensa di gas idrogeno a contatto del gas ossigeno, mercè la scintilla elettrica, non si avrà più pena a concepirne la causa, facendosi anche astrazione dall'influenza che aver può lo stato di equilibrio dell'elettricità o fra le nuvole, o fra le nuvole e la terra (vedi nota 56).

(64) Noi siamo ben lontani dall'ammettere che il passaggio di temperatura dell'aria di 16 in 16 gradi produca un cangiamento nella gravitazione dell'atmosfera di 22 linee di mercurio nel barometro: ciò precisamente è contrario all'esperienza.

I venti poi di cui qui si parla e che furono tanto considerati e valutati da Fisici nelle grandi variazioni barometriche, sono già quelli che regnano nelle regioni le più basse dell'atmosfera. Anche Halley attribuisce l'elevazioni del barometro all'accumulazione dell'aria ove si fa l'osservazione, prodotta da due venti contrarj.

Chi non vede però che nel luogo stesso ove ascendesse il mercurio, per questa ragione dovrebbe regnare la calma, mentre è certo che se questi due, o più venti non soffiassevo con forza eguale onde accumular l'aria ed equilibrarsi ove ascende il mercurio, la forza prevalente dell' uno agirebbe sopra l'altro, e la corrente sarebbe sempre secondo la direzione della prevalente, e quindi distrutto ogni ragionamento sul proposito? Lo stesso Halley poi ha osservato, come è in fatto, che le maggiori altezze barometriche hanno luogo quando spirano senza accozzarsi i venti dell'Est e del Nord.

D'altronde con quest'ipotesi non si saprebbe più come spiegare la

dursi eziandio da un sol vento che soffi dall'alto dell'atmosfera verso l'orizzonte. Tutte le dichiarate cose sembrano accordarsi molto bene con un grandissimo numero di osservazioni (65). Ciò posto, ci atterremo quasi al sicuro col credere che i venti, la varia quantità e qualità de' vapori, e la differente temperatura dell'atmosfera, sono le cagioni principalissime di tutte le variazioni che veggansi succedere ne' barometri (66).

737. L'innalzamento del mercurio in tempo sereno, e il suo abbassamento in tempo piovoso (§. 720), hanno imbarazzato similmente di molto le menti de' Fisici; nè si è ritrovata finora una spiegazione del tutto soddisfacente d'un tal fenomeno. Musschenbroek vuol farlo derivare da' venti, i quali nell'atto che soffiano tra la superficie della Terra, e le nubi, scemano il volume e la pressione dell'aria in que'siti; ond'è poi, che il mercurio si abbassa nel barometro, e le nubi non potendo esser sostenute, cadono giù, e si

di-

la quasi perfetta eguaglianza delle altezze barometriche fra' tropici, ove di frequente i venti sono eccessivi. E' anche singolare a questo proposito l'osservazione di M. Forth che contraddice il primo giudizio di Halley, il quale rinvenne che mentre in tutta l'Inghilterra spirava il N. E. nella parte settentrionale, ed il S. O. nella parte meridionale, cioè quando i venti erano in opposizione perfetta, allora il barometro era alla minore elevazione.

I venti dunque che spirano nella nostra bassa atmosfera, non sembrano atti onde spiegare i gran cangiamenti barometrici, e molto meno i cangiamimenti periodici di gravitazione dell'atmosfera. (vedi note 56, 62, e 63).

(65) Vedi note (62, 63 e 64).

(66) Prima di detidersi affatto, se realmente i venti, i vapori, e la temperatura che allignano nella nostra bassa atmosfera, sieno le cause delle gran variazioni barometriche, sarà bene di soprassedere un poco, tanto più che abbiamo veduto alle note 63 e 64 che i venti e la temperatura assolutamente non hanno quell'influenza che si vorrebbe che avessero. Lo stesso avverrà a momenti dei vapori, e con più chiarezza, del calore medesimo.

disciolgono in pioggia. Leibnizio e Ramazzini co' lor seguaci lo spiegano con un principio idrostatico appoggiato su di un esperimento, ove si scema la pressione di un corpo cadente, quand'egli incomincia a discender per un fluido, siccome avviene quando i vapori addensati cominciano a cader in pioggia. Il sig. de Luc tratto dalla forza di varj argomenti, lo crede originato dall'esser l'aria pura e serena più pesante dell'aria impregnata di vapori; attesochè i medesimi la dilatano a tal segno, che non ostante la loro intromissione, vengono a renderla assai leggera; cosicchè la sua gran leggerezza indica un grande adunamento di vapori nell'aria, e perciò la pioggia imminente (67).

Le

(67) Importa moltissimo che cerchiamo di riconoscere l' influenza de' vapori sopra le variazioni barometriche. Questa influenza non fu mai negletta da' Fisici, ed il sig. de Luca fu il solo avanti Saussure, che ci desse idee precise sopra la loro azione. Non parleremo qui de' vapori solidi, che non sono che particelle d'acqua nuotanti nell'atmosfera, e che per altra cagione non discendono lentissimamente se non se per l'infinita lor piccolezza; nè parleremo pure de' vapori vescicolari, i quali non si sostengono nell'atmosfera che per la loro figura sferica scavata che li rende d'una gravità specifica eguale all'aria atmosferica presa ad una data altezza (vedi nota 2). Ma faremo soltanto parola dei vapori invisibili, come quelli da cui gli altri dipendono, e come quelli che hanno espessamente affinità coll'aria, or maggiore, or minore secondo la varia temperatura e pressione; e che quantunque sieno atti a saturarla, non alterano mai la sua trasparenza e secchezza. Questi dunque sono quelli a cui riferir sì debbono i fenomeni tutti che i vapori in generale presentano relativamente alle variazioni barometriche. Un piede cubo d'aria saturata che sia di vapori, alla temperatura del gelo e ad una pression media di 28 pollici di mercurio, contiene diciolte 4 grani d'acqua, ad una stessa pressione e a 10 gradi di temperatura ne contiene 8 grani circa, e ad una temperatura di 15 gradi ed alla stessa pressione ne contiene diciolte da circa 18 grani ec., senza già che la trasparenza dell'aria sia punto alterata, o dia in generale segno alcuno d'umidità ai corpi che vi sono immersi. Questo poi ch'è singolare relativa-

men-

Le sperienze ed i ragionamenti del sig. de Saussure intorno a questa ipotesi la rendono per verità oltremodo sospetta, sembrando che le alternative dello sviluppo de' vapori e della loro condensazione nell'aria, hanno tal-

mente alla combinazione de' vapori invisibili coll'aria, si è ch'essendo questi specificamente più leggeri dell'aria nel rapporto di 12 a 10, l'aria passando dallo stato di secchezza perfetta allo stato di saturazione, acquista a quest'ultima temperatura per esempio, un volume maggiore di $\frac{1}{5}$, e quindi scema in proporzione di gravità specifica.

Da questi pochi cenni sulla capacità dell'aria per contenere i vapori a date temperature e pressioni; o, per meglio dire, sulla capacità di una data quantità d'aria per contenere una data quantità in peso d'acqua senza alterare in nulla la trasparenza del composto; e sul grado di rarefazione che prova l'aria combinandosi coi vapori, ognuno facilmente può comprendere qual esser possa all'incirca l'influenza di questi vapori sulla densità, sulla elettricità, e sul peso dell'atmosfera.

Anzi si supponga l'atmosfera perfettamente secca, il barometro a 28 pollici, il termometro a 15 gradi, ed una colonna di questa atmosfera secca che si deve saturare d'umidità; essendo la sua elasticità aumentata $\frac{1}{5}$, essa conterrà $\frac{1}{5}$ del suo volume di meno dell'aria avanti la sua saturazione, poichè l'accrescimento della sua elasticità proviene dall'introduzione d'un nuovo fluido elastico eguale a $\frac{1}{5}$ della sua massa; e come il peso di tutto il volume era prima eguale a quello di 28 pollici di mercurio, il suo peso sarà attualmente diminuito di $\frac{1}{5}$ de' 28 pollici, ciocchè fa all'incirca 0, 59 d'un pollice. Ma da un'altra parte essa ha guadagnato $\frac{1}{5}$ del suo volume di vapore; la sua perdita reale di peso sarà dunque la differenza di peso d' $\frac{1}{5}$ d'aria e di $\frac{1}{5}$ di vapore; mai il peso dell'aria è a quello del vapore: 12 a 10; il guadagno è dunque 0, 49 d'un pollice; sottraendolo in seguito da 0, 59 di perdita, resta $\frac{1}{10}$ di pollice di perdita. Tale è dunque la variazione che subirebbe il barometro, se una colonna d'aria passasse da una siccità assoluta ad una saturazion completa; ma questa circostanza non ha forse luogo giammai, perchè l'atmosfera non è mai

as-

talvolta pochissima, o n'una influenza sulle variazioni del barometro. Per la qual cosa attiensi egli al partito d'immaginare, che la cagion produttrice de' fenomeni in quistione risegga effettivamente ne' venti e ne' varj gradi di calore (68), onde sono accompagnati; e ciò

assolutamente secca. Noi poi veggiamo sovente che prima che cadano grandi piogge, il barometro discende 3, 4, o 5 decimi di pollice; abbassamento che dopo le cose dette sappiamo non potere provenire dalla saturazione di vapore dell'atmosfera. Molto meno havvi proporzione fra l'ascensione del mercurio dopo le grandi piogge ed il peso del vapore condensato; imperciocchè il mercurio ascende 3, 4 decimi di pollice; e la pioggia la più pesante produce rare volte un pollice d'acqua; ed il peso d'un pollice cubo d'acqua è minore d'un solo decimo di pollice cubo di mercurio:

Non è dunque ragionevole che i vapori possano giammai essere la cagione delle grandi variazioni barometriche. (vedi note 56, 61, 63 e 64).

(68) Dopo di aver considerata l'influenza de' venti che regnano nella nostra bassa atmosfera, e l'influenza de' vapori onde vedere se queste cagioni possano essere bastanti a spiegare le notabili variazioni barometriche, ora faremo un cenno sull'influenza della temperatura, onde possa ciascun comprendere che senza ricorrere all'alta atmosfera non è facile il render ragione de' grandi e periodici cambiamenti barometrici. Si consideri dunque:

I. Che se si dilati, o si ristringa una data massa d'aria, varierà bensì la sua gravità specifica, ma non mai il suo peso totale.

II. Che perchè nasca un cambiamento qualunque nel barometro, vi si vuole un cambiamento nelle masse dell'atmosfera.

III. Che nell'inverno di Venezia e di Pietroburgo, sebbene assai diverse sieno le temperature, vi corrispondono, eccettuazione le偶然性, le medesime pressioni barometriche.

IV. Che i cambiamenti di temperatura spesse volte anzi operano simultaneamente sul barometro in modo opposto a quello che avrebbero dovuto operare.

V. Che i gran cambiamenti di temperatura nascono soltanto nella più bassa atmosfera, e sono pochissimo considerabili nelle regioni elevate.

VI. Che anzi tutte le maggiori variazioni termometriche, stanziosi agli aeronauti, ed all'altezza delle nuvole, nascono in uno spa-

• ciò sul riflesso, che i forieri delle piogge sono generalmente i venti caldi ed umidi, come sono i venti da Ostro, e quei da Libeccio; laddove i tempi belli e sereni veggansi accompagnati da venti aridi e freddi, come son quelli da Greco e Tramontana. E' questa una verità costante presso di noi, che non abbiam generalmente la pioggia altrettanto spirando i venti da Scirocco, da Ostro, e da Libeccio, seguiti da un grado di calore notabilissimo; siccome ne' tempi belli e sereni suol sempre spirare il vento da Greco, oppur da Tramontana; e non è irragionevole il conghietturare col riferito autore, che gli anzidetti venti caldi ed umidi, internandosi in una regione, dilatino l'aria a tal segno, che ne diminuiscano la pressione notabilmente: la qual cosa poi, cagionando che l'aria fredda degli strati superiori dell'atmosfera sia sforzata a discendere per non poter essere sostenuta dall'aria sottoposta rarefatta al menzionato grado; fa sì, che vengano da quella addensati i vapori trasportati da cotali venti umidi, in un con quelli che già esistevano in quella tal regione, e così si generi la pioggia. I venti freddi e secchi all'opposto non solamente addensano l'aria delle regioni, ove spirano, e

ren-

spazio, particolarmente in inverno, che non sorpassa i 5000 piedi d'altezza.

VII. Che quest'altezza è picciolissima per influire sopra un cambiamento generale di pressione.

VIII. Che per conseguenza i principali agenti delle variazioni termometriche sono prodotte dai venti bassi che soffiano nella superficie della terra.

IX. Che decrescendo il calore stesso della bassa atmosfera nella progressione da basso in alto come cresce la sua rarità, cioè all'incirca in proporzione aritmetica, si ritrova appunto quasi insensibile ad una picciola altezza.

X. ec. ec.

La varia temperatura dunque non sembra poter influire sopra i notabili cambiamenti barometrici. (vedi note 56, 61, 63, 64 e 67).

rendonla in tal giusa più pesante, ma in vigore della loro aridezza sono atti a ritenere nell'aria l'intera massa de' vapori ivi esistente (69). La necessità ci sforza a dōverci

(69) In proposito de' venti umidi che son caldi, e dei venti secchi che son freddi, sebbene alla medesima temperatura, non dovrebbe dispiacere, relativamente a questo diverso stato dell'atmosfera, il riflettere:

I. Che le colonne immense d'aria che giungono a noi portanti i così detti venti da Scirocco, e da Ostro, cioè Sud-Est, od Est, sono colonne d'aria sopraccaricate d'acqua in vapore, atteso il loro rapido passaggio sopra immense superficie d'acqua senza cangiare notabilmente di temperatura.

II. Che passando queste colonne d'aria così pregne d'acqua in temperature un poco più fredde, o dove sieno montagne coperte di neve, di ghiacci ec., o dove si oppongono in generale delle resistenze al loro passaggio ec., dovrà in ogni caso condensarsi una porzione dell'acqua di cui sono sopraccomposte, e ciò con più, o meno lentezza, secondo l'efficacia delle cause, e quindi dovrà risultare una certa umidità nella massa dell'aria, pioggia, ec.

III. Che siccome il passaggio di quest'acqua dallo stato vaporoso o aeriforme allo stato suo naturale di liquidità, suppone un abbandono di una grandissima quantità di calorico, così questo deve farci sembrare più, o meno caldi i venti sciroccali, secondo appunto la quantità di condensazione, o di passaggio più, o meno rapido del loro calorico ne' corpi circostanti.

V. Che il passaggio di queste grandissime masse di fluido aeriforme in acqua deve generalmente portare qualche minorazione del peso totale dell'atmosfera, come appunto accade.

VI. Che per ragioni opposte l'aria che a noi porta i venti secchi da greco e da tramontana, ci giugne in istato di somma affinità per l'acqua, cioè in istato di secchezza.

VII. Che il combinarsi quest'aria coll'acqua determina necessariamente un senso di freddo sui corpi circostanti, giacchè, per le ragioni altre volte dette, l'acqua non può passare dallo stato liquido allo stato aeriforme che a spese del loro calorico (vedi nota 6).

VIII. Che a questa sola causa di affinità dell'aria per l'acqua debbesi attribuire il dileguamento per gradi delle nuvole stazionarie in un dato punto dell'atmosfera, composte di vapori vescicolari.

verci attenere ad una di coteste ipotesi finattantochè non si ritrovi una spiegazione, la quale nell'atto che riesca soddisfacente, non sia soggetta a veruna diffi-

TOM. III.

I

colta

ri che riprendono per la loro affinità coll'aria secca lo stato di vapore invisibile (vedi nota 2).

IX. Che l'emissione di questa sostanza acquea nello stato di fluido aeriforme deve generalmente accrescere il peso totale dell'atmosfera, come nello spirar di tali venti sempre si scorge.

X. Che quindi vento caldo e vento freddo, altro principalmente non indica che lo stato diverso di maggiore, o minore saturazione o di affinità in cui si ritrova, l'aria per l'acqua; giacchè sarebbe veramente strano che si volesse che i venti arrivassero a noi da regioni più, o meno lontane, caldi, o freddi, cioè prima che si fossero all'incirca equilibrati colle temperature circostanti o che percorrono. Per togliere però qualunque sorpresa sulla singolarità di queste opinioni, ognuno potrà assicurarsene con esperienze proprie e dirette della loro verità. Si supponga per una parte il termometro alla temperaturā media di 10 gradi, il tempo sereno, ed un vento di est, o sud-est. Si supponga per l'altra il termometro alla stessa temperaturā, il tempo sereno ed un vento di Nord, o Nord est; sarà certo allora, che il calorico libero in un sistema di corpi circostanti è lo stesso in tutti e due gli stati giacchè la temperaturā è la stessa; e quindi dovrebbe venirne che la sensazione del freddo dovesse essere in qualunque casq sopra l'uomo proporzionale ai dieci gradi del termometro, e non più. Ma se nel primo caso s'esponga all'aria aperta un uomo bagnato d'acqua, e così si mantenga, sentirà esso un grado di freddo ben più proporzionale alla differenza della sua naturale temperaturā paragonata a quella dell'aria circostante di 10 gradi, e niente più. Nel secondo caso poi posto egualmente il medesimo uomo alla stessa temperaturā di 10 gradi come sopra, la svaporazione dell'acqua si promuoverà alla superficie del suo corpo con tanta energia che l'uomo sentirà un vivo grado di freddo; cioè molto maggiore della temperaturā di 10 gradi, e del primo caso. Esponendosi nei due casi suespressi, invece d'un uomo, un vaso di stagnò ripieno d'acqua e coperto da un pannolino bagnato, l'acqua nel primo caso resterà alla temperaturā ambiente, e nel secondo si abbasserà varj gradi. I gradi diversi dunque di freddo e di caldo che a temperaturā eguali si promuovono nell'uomo e nell'acqua, non dipendono.

colta, da cui non sono certamente esenti le varie ipotesi testè rammentate (70).

738. Gli usi de' barometri non sono limitati soltanto ad indicarci la differente pressione dell'aria; ma si estendono inoltre a farci rilevar l'altezza, ovvero la profondità di que' siti che sono al disopra, oppure al disotto del livello del mare, o d'altro sito qualunque. Basta avere per ciò due barometri simili, e lasciarne uno, supponiamo a livello del mare, raccomandato ad una persona diligente, nell'atto che si tien l'altro nella profondità, ovver sulla cima del monte, la cui altezza si vuol misurare. Aggiustati ambidue i barometri in modo che la superficie del mercurio contenuto nella cisterna combaci perfettamente colla linea del livello (§. 723); a tenor delle doctrine dichiarate nel §. 721, la pression dell'aria essendo maggiore, esempio, sul barometro collocato sul mare, che sopra di quello che si tien sulla cima del monte; la colonna mercuriale dovrà esser più alta in quello, che in questo. Laonde si noti esattamente da ciascheduno de' due osservatori l'altezza che vien rimarcata dal proprio barometro; indi rapportandole l'una all'altra, si

OS-

dono che dall'affinità maggiore, o minore dell'aria che spirà per l'acqua, la quale non potendo prendere lo stato aeriforme che a spese del calorico dei corpi circostanti, determina sopra a' corpi circostanti che più ne contengono, un senso di freddo proporzionale alla quantità di calorico che sono costretti a cedere onde abbia luogo l'affinità stessa dell'aria per l'acqua.

(70) Tanto già se fossimo certi di riconoscere una causa universale a cui riferire un numero metodico e costante delle principali variazioni barometriche (vedi nota 56), quanto se dovessimo ripetere le variazioni barometriche da un cumulo di cause d'ogni genere, insieme, o separatamente prese, non potremmo mai fare a meno di valutare come influenti sopra il peso totale dell'atmosfera, o sopra le variazioni barometriche.

I. *La decomposizione dell'acqua e la sua risoluzione in due gas aeriformi permanenti, gas ossigeno e gas idrogeno.*

La.

osservi la differenza che v'ha fra di esse. Ciò fatto, assegnando ad ogni linea di tal differenza 13 tese, ossia 78 piedi parigini; la somma di tali numeri di tese esprimerà l'altezza richiesta (71).

La vegetazione di tutto l'universo, per esempio, non si opera che a spese principalmente della decomposizione dell'acqua. Ritiene il vegetabile di preferenza l'idrogeno che gli è più necessario e pone a contatto del sole in libertà l'ossigeno che prende lo stato aeriforme. La massa di questo gas ossigeno diventa immensa, e deve ben ragionevolmente, come ognun vede, influire sulla totalità della gravitazione dell'atmosfera. Ma se la vegetazione toglie l'idrogeno dall'acqua ed abbandona l'ossigeno, infiniti corpi e particolarmente gli ossidabili ed acidificabili a date temperature (vedi ossidi ed acidi nel nostro Dizionario) tolgono all'acqua di preferenza l'ossigeno, ed abbandonano l'idrogeno che prende lo stato aeriforme, o di gas, ed aumentano egualmente tutti e due la massa dell'atmosfera.

II. La formazione dell'acqua per l'unione dell'idrogeno ed ossigeno, che nell'atmosfera ha luogo mercè la combustione, o distruzione dei due gas ossigeno ed idrogeno promossa dal fuoco elettrico, od altra materia in combustione qualunque.

La massa immensa di gas idrogeno e di gas ossigeno che fa parte dell'aria atmosferica verso i Poli, viene di frequente ad accendersi mercè il fuoco elettrico, dalla cui distruzione, che a noi appare sotto forma d'aurore boreali, si forma copia immensa d'acqua che cade gelata. Questa distruzione di una parte dell'atmosfera occasionar deve grandi abbassamenti di mercurio nel barometro, e quindi produrre in gran parte gli sbilanci d'atmosfera che cagionano le improvvise terribili tempeste, i venti violentissimi, ec.

La formazione dell'acqua che pur nasce nella nostra atmosfera indipendentemente dalle aurore boreali a cagione di combustioni dei due gas, accelerate talvolta da una quantità di esplosioni elettriche particolarmente nella state, dimostrano sempre egualmente la presenza del gas idrogeno ed ossigeno che s'abbruciano; il che porta anche nelle nostre regioni abbassamenti repentini di barometro, e spesso tempeste, piogge dirotte, venti violenti, ec.

(71) Così facendosi, si supporrebbe non solo eguale la densità dell'aria tanto a livello del mare, quanto in cima al monte, ma eguale ancora la temperatura dell'aria si ha s'abbasso che in al-

739. Supponiamo per cagion di esempio, che vogliasi misurare di quanto il monte Vesuvio trovasi elevato sulla superficie del mare. Situati i barometri, uno sulla vetta del Vesuvio, e l'altro sul lido del mare; ed aggiustati ambidue alla lor linea di livello, figuriamoci che il mercurio sia elevato nel primo all'altezza di 24 pollici e 3 linee, e nell'altro a 28 pollici e 2 linee. La differenza di siffatte altezze, che ascende a tre pollici ed 11 linee, ossia a 47 linee, esprimerà l'altezza del Vesuvio. Che però assegnando 13 tese a ciascheduna linea (§. 738), si avranno 611 tese, o vogliam dire 3666 piedi, che indicheranno l'altezza perpendicolare del Vesuvio al disopra del mare. (72).

Vuol-

to della montagna; il che non è, e non essendo, porta una gran differenza sopra ai computi d'abbassamento, o rialzamento del mercurio nel barometro, come vedremo in seguito.

(72) Affine di conoscere sì l'imperfezione di questo metodo per ritrovare le altezze dei luoghi, che le cose necessarie a sapersi per ridurlo alla sua vera esattezza, riflettasi: I. che la densità dell'aria decresce in ragione geometrica, allontanandosi dalla terra, e che perciò a doppie, triple, ec. distanze non possono corrispondere proporzionali abbassamenti di mercurio: II. che il calore dilatando il mercurio del barometro, ed il freddo condensandolo, porta delle varietà sulle colonne dello stesso, che non dipendono dal peso dell'atmosfera: III. che il caldo ed il freddo dilatando la stessa atmosfera, fa che in tutti i tempi non abbia lo stesso peso alle medesime altezze.

Ora noi faremo vedere cosa succeda per la proprietà della densità dell'aria, di decrescere in progressione geometrica; cioè daremo un breve saggio delle teorie sulle quali è fondato il metodo pratico di servirsi dei logaritmi delle altezze del barometro, per avere le altezze dei luoghi.

La pratica poi e l'uso del metodo sarà meglio sviluppata nelle note seguenti, nelle quali parimente si parlerà delle correzioni da farsi per l'influenza del calore del mercurio nel barometro, e nell'aria stessa.

Abbiamo dimostrato che divisa una colonna atmosferica in un-

Vuolsi avvertire però, che la cima del Vesuvio da cinque anni in qua si è notabilmente innalzata, per cagion delle copiose ceneri, ed altre materie volcaneche che sono state erutte in parecchie eruzioni.

740. Nell'assegnare lo spazio di 13 tese, ossia di 78 piedi, ad ogni linea di differenza nell'altezza del mercurio (§. 738), abbiam seguito i risultati delle osservazioni praticate su diverse montagne dal valoroso signor de Luc, le quali si reputano generalmente assai accurate: potrebbonsi per avventura preferire a questi i calcoli più recenti, fondati sulle osservazioni accuratissime del cavaliere Shuckburg, il quale avendole praticate sulle stesse montagne, su cui le aveva fatte il mentovato signor de Luc, ha stabilito doversi assegnare 15 tese, ossia 90 piedi a ciascuna linea di mercurio (73). Siffatte osservazioni differiscono sensibilmente da quelle che furon fatte dal sig. de la Hi-

I 3

re,

numero di parti eguali qualunque, le densità corrispondenti a queste parti sono in progressione geometrica continua (vedi nota 33).

Ma le densità dell'aria sono come i pesi comprimenti, ed i pesi comprimenti sono come i diversi abbassamenti del mercurio nel barometro a varie altezze; dunque i diversi abbassamenti del mercurio nel barometro, oppure le sue diverse colonne trovate a distanze eguali dal livello del mare, o da un punto qualunque, rappresenteranno una progressione geometrica continua; mentre le diverse distanze esprimeranno una progressione aritmetica continua. Ora i termini d'una progressione aritmetica sono i veri logaritmi dei termini corrispondenti d'una progressione geometrica. Dunque le altezze esprimeranno i logaritmi dei diversi abbassamenti del mercurio.

Su queste teorie è fondata l'operazione pratica, che vedremo pure sviluppata in progresso con le dovute correzioni, di adoperare i logaritmi per trovare le altezze.

(73) Il sig. de Luc veramente contribuì possibilmente a sistematizzare il modo di misurare l'altezza delle montagne per mezzo del barometro. Osservata l'altezza del barometro al basso, od alla sommità

re, Picar, Vallerio, ed altri; e quindi da' celebri astronomi Cassini e Maraldi, le quali ultime sonosi tenute in grandissima riputazione prima di quelle di de Luc e di Shuckburg. Aveano essi determinato doversi assegnare 10 tese ad ogni linea di mercurio, aggiungendo però 1 piede per la prima linea; 2 piedi per

la

mità del luogo di cui si vuole conoscere l'altezza, si va nelle tavole logaritmiche fatte a tal uopo, si cerca l'altezza, espressa in linee che marca il barometro, e tosto si ritrova che la differenza di questi logaritmi esprime in millesimi di tesa l'altezza ricercata. Questo metodo semplicissimo però non esprime ciò che si debba aggiungere, o detrarre per causa della diversa temperatura. Formò quindi un termometro correzionale del barometro, il cui zero corrisponde a 10 gradi sopra il termine della congelazione del termometro di Reaumur, e di là va fino agli 84 gradi sopra il detto punto. Fattasi anche di sotto questa divisione, ogni grado di temperatura sotto, o sopra il detto zero equivale ad un sedicesimo di linea di mercurio da aggiugnersi, o da detrarsi dalle altezze indicate dal barometro prima di prendere i corrispondenti logaritmi. Ma abbiamo anche detto che il più, o meno di calore fa che colonne d'un peso eguale di mercurio sieno più, o meno lunghe; e quindi il sig. de Luc per ricondurle tutte ad una costante lunghezza, ha costruito un altro termometro idoneo a correggere la temperatura dell'aria. In questo termometro è fissato il zero ai 16 gradi e un quarto del termometro ordinario; da questo punto fino al grado dell'acqua bollente vi è una divisione di 147 gradi; e da questo stesso punto fino al gelo del termometro ordinario vi è una divisione di 39 gradi, cioè tutto il termometro dal gelo all'acqua bollente è diviso in 186 gradi. Con questo strumento si determina la temperatura della sommità e della base, oppure delle due estremità dell'altezza sopra a cui vuol farsi la sperienza; si sommano poi scia i gradi di queste due temperature, e si prende la metà, la quale è il termine medio della temperatura della montagna, o della elevazione che si vuol sagggiare. Se una di queste temperature è al disopra di zero e l'altra al disotto, si sottrae questa dalla prima, e la rimanenza è il termine medio. Ridotte al giusto valore tutte queste correzioni, si moltiplica la differenza dei logaritmi pel doppio del grado medio del termometro, e se ne divide il prodotto per 1000, chiamando a l'altezza corretta del lu-

go,

la seconda; 3 piedi per la terza; e così di mano in mano, per cagione della successiva rarefazione dell'aria (74). Or siffatta discordanza di risultati e di sentimenti, puo certamente derivare sì dalla varietà della pressione dell'aria ne' vari tempi e ne' diversi luoghi; sì ancora dalla difficoltà di adattare esattamente la superficie del mercurio contenuto nella cisterna, alla sua linea di livello (§. 723). E' questo un oggetto della massima importanza, attesochè l'intervallo frapposto tra la superficie del mercurio nella cisterna, e la superficie della colonna nel tubo, determina la vera altezza barometrica. Or se la linea del livello si tien più bassa del dovere, il mercurio ascenderà proporzionalmente nel tubo senza che la pressione dell'aria sia accresciuta. Per la qual cosa il celebre Ramsden, e il signor Magellan si sono separatamente applicati a costruire i barometri in modo tale, che la linea del livello si possa determinare colla massima esattezza possibile. Siffatti barometri dell'ultima loro costruzione furono da essi loro pubblicati in Londra verso l'anno 1780.

741. A' medesimi, oltre alla scala ordinaria, che indica le diverse altezze della colonna mercuriale (§. 721), trovasi annessa un'altra picciola scala, accanto alla prima, per indicare ciò che si dee togliere, oppur aggiungere all'altezza dell'anzidetta colonna, corrispondentemente alla varia temperatura dell'atmosfera, ch'è l'altra circostanza importantissima, a cui fa mestieri aver

go, b la differenza dei logaritmi, e c il grado medio del termometro, ed esprimesi il tutto con questa formula $b + \frac{b \times 2^c}{1000} = z$.

Quindi la vera altezza del luogo è la differenza de' logaritmi, più, o meno il quoziente di questa divisione: più questo quoziente, se il grado medio del termometro è positivo; meno questo quoziente, se questo grado è negativo.

(74) Vedi nota 72.

aver riguardo nel misurar le altezze co' barometri. Imperocchè essendo la colonna di mercurio soggetta a dilatarsi, oppure a ristringersi in virrù del caldo e del freddo (§. 24); ognun vede benissimo, che se non si tenesse conto della quantità di cui ella si allunga, ovver si accorcia nelle varie temperature dell'atmosfera, indipendentemente dal peso dell'aria, il calcolo che si cerca di fare, riuscirebbe del tutto erroneo. La suddetta quantità fu rilevata e calcolata dal sig. Amontons, siccome si può leggere nelle Memorie dell' Accademia delle Scienze di Parigi per l'anno 1704. Il medesimo soggetto però trovasi ampiamente discussso e posto in gran lume, da' miei dottissimi colleghi, il cavalier Schuckburg e il colonnello Roy, nelle Transazioni della Società Reale di Londra (75).

742. Il dichiarato metodo per misurare le altezze col mezzo de' barometri, quando sia praticato con tutta la precisione e l'esattezza possibile, e venga adoperato per rilevar l'altezza di luoghi elevati di un miglio, od anche di un miglio e mezzo perpendicolarmente al disopra del mare, è da preferirsi in qualche modo al metodo geometrico; e la ragione si è, ch'essendo l'atmosfera ingombrata generalmente da densi vapori fino a quell'altezza, i raggi della luce vi soffrono una sensibile rifrazione, e quindi si altera sensibilmente l'angolo visuale, con cui si soglion prendere le dette misure per via di strumenti geometrici (76). A ciò si aggiugne, che trattandosi dell'

in-

(75) Vedi nota 72.

(76) Sarà bene il formarsi una qualche idea della rifrazione che soffrono i raggi di luce attraversando anche una picciola quantità d'aria prega di vapori, onde comprendere quanto si possa alterare l'angolo visuale, e quindi mal determinare una data elevazione. Si ritrovava il P. Cote in una sala grandissima piena in gran parte di gente, ed osservò che vi entrava un raggio di sole tramontante, il quale attraversava obliquamente la sala ed andava a mostrarsi sul muro. Cote era posto in modo che la direzione della

sua

indicata altezza, il rapporto fra una linea di mercurio nel barometro, e l'altezza corrispondente della colonna atmosferica (su di cui è fondato il calcolo), è quasi sicuro, per essersi rilevato per via di effettive osservazioni praticate sui monti. Di fatti l'altezza di alcune montagne misurata geometricamente, e poi col barometro, non si è trovata differire che di pochi piedi.

743. Prima di lasciar questo soggetto, è necessario avvertire che se l'atmosfera si andasse rendendo regolarmente più rara, cominciando dalla superficie terrestre fino al suo termine, il risultato delle osservazioni de' vari illustri Fisici, rapportato nel §. 740, ci somministrebbe un mezzo agevolissimo e sicuro per poter determinare l'altezza dell'atmosfera medesima. Imperciocchè non si avrebbe a far altro, se non se ritrovasse il numero delle linee contenute in 28 pollici e due linee (ch'è la misura mezzana della colonna mercuriale, con cui si equilibra l'intera colonna atmosferica (§. 669); e quindi moltiplicare siffatto numero per quello delle tese corrispondenti ad ogni linea di mercurio; poichè il prodotto di una tal moltiplicazione ci darebbe l'altezza dell'atmosfera in tese parigine; di-

ma-

sua vista era all'incirca perpendicolare alla direzion del raggio, ma questo raggio descriveva sensibilmente una curva nel mezzo della sala, e provava una tale refrazione che andava a mostrarsi sul muro tre, quattro piedi più basso di quello che sarebbe andato senza la refrazione stessa.

Sarebbe interessante un corso di sperimenti sulle differenti refrazioni dei raggi di luce a traverso de' fluidi aeriformi a noi noti, dacchè sappiamo differire elleno non solo secondo la varia densità de' mezzi, ma secondo ancora il vario grado della loro combustibilità. Un'occhiata sola sopra la varia densità dei gas, e sopra la loro combustibilità ed incombustibilità, può presentarci l'importanza di stabilire anche queste proprietà onde aggiungerle a quelle che ci son note.

manierachè sarebbe ella secondo i dati di Cassini (§. 740) di 12796 tese, ossia di circa sei leghe. Velen-
dosi attenere alle osservazioni de' sig. de' Luc e Shuck-
burg, il primo de' quali, siccome abbiamo indicato (§. 740.), assegna 13 tese per ogni linea di mercurio, e
l'altro 15, l'altezza di cui si ragiona, riesce alquan-
to maggiore. Ma essendo cosa indubitata, che la ra-
refazione dell'aria non segue, al di là di una certa al-
tezza, quella stessa progressione cui abbiam detto se-
guire in qualche vicinanza alla Terra (§. 686); alcu-
ni filosofi, e nominatamente il sig. de la Hire ha cre-
duto espedito di ricorrere all'antico metodo, adope-
rato da Keplero, e da Ticone, e da altri Astronomi,
per ottenere il divisato intento. Il metodo di cui qui
s'intende di ragionare, si è la durata de' crepuscoli,
ossia di quel variegato splendore di cui scorgesi vagamente adorno il cielo, sia prima di sorgere sull'orizzonte, sia dopo del suo tramontare. Egli è fuor di contesa (e noi lo dimostreremo al suo luogo), che non vi sarebbe crepuscolo qualora non vi fosse atmo-
sfera intorno alla Terra; ella è, che riflettendo que' raggi solari, che la curvità della Terra vieterebbe che giungessero a noi, li fa pervenire all'occhio nostro: Non si niega d'altronde, che la durata de' crepuscoli ha un certo rapporto coll'altezza dell'atmosfera, la quale essendo più alta, è in istato di poter riflettere, e quindi di tramandare a noi que' raggi, cui vibra il sole essendo più depresso al disotto dell'orizzonte. Sicchè dunque misurando l'altezza apparente di siffatti crepuscoli, oppur deducendola mercè de' metodi conve-
nienti, si avrà di ragione l'altezza dell'atmosfera; o per meglio dire, l'altezza di quella massa d'aria, ch'è capace di riflettere i raggi della luce. Per la qual cosa il sig. de la Hire, avendo adoperato tal metodo colla massima diligenza possibile, rilevò che la men-
tata altezza nel suo stato mezzano ascende a 15 op-
pur 16 leghe a un di presso, corrispondenti a circa 40
mi-

miglia italiane. Ognun comprende però non esser questa, che una parte dell'altezza atmosferica; conciosiachè quantunque l'aria più sublime non sia capace di riflettere i raggi della luce per essere squerchiamente rarefatta, non cessa però di esser aria, e forse anche di esser atta a produrre degli effetti sensibili. Laonde l'altezza assoluta dell'atmosfera non si può in verun modo determinare (§. 693); egli è però assai verisimile, ch'ella rarefacendosi a gradi (§. 692), si estenda fino ad un'altezza incomparabilmente grande. L'illustre sig. de Mairan è di opinione, ch'ella sia elevata fino a due, o trecento leghe (77).

ARTICOLO III.

Dell'Igrometro, e delle sue diverse specie.

744. Siccome i Fisici hanno inventato il barometro per misurare il vario peso dell'aria, così hanno immaginato un altro strumento per determinare i gradi di secchezza e di umidità, che abbiam veduto (§. 646) contenersi in gran copia dentro dell'atmosfera: cosa per verità, ch'è di grande importanza in parecchie occorrenze. Cest' strumento riceve il nome d'*Igroskopio*, oppur d'*Igrometro* dalle voci greche *ὑγρός umidità*, e *μέτρον misura*. È stato egli diversamente costrutto in varj tempi, e da diversi autori; avendo altri adoperato un bricciolo di paglia, ed altri una corda di budello, i quali ritorcendosi più, o meno secondochè erano imbevuti di maggiore, o di minor quantità di umido, indicavano siffatta quantità col mezzo di un indice fissato ad uno de' loro capi. Vi fu chi fece uso di un cordellino di canape appiccato ad un chiodo, e stirato per via di un peso annesso all'altra estremità, essendo soggetto il cordellino, come ognun sa, ad accorciarsi, oppure a farsi più lungo, a misura ch'è umido, o asciutto. Altri adoperarono una spunga imbevuta di sal

di

(77) Vedi note 30 e 33.

di tartaro, e sospesa al braccio di una bilancia, affinchè attraendo a se l'umido dell'aria, potesse indicarne la quantità coll'uscire dal suo equilibrio. Il signor Gould preferì al sal di tartaro l'olio di vetriuolo, il quale imbeve l'umido dell'aria in sì gran copia, che il suo peso da tre dramme, ch'egli era, crebbe fino a nove nello spazio di 57 giorni.

Tav. II.
Fig. 14. 745. Per dare qui un'idea del principio generale, onde son costrutti gl'igrometri, rapporteremo il seguente, ch'è certamente il migliore tra quelli che soglionsi comunemente adoperare. Sul sostegno A B, collocato in situazion verticale, facciasi rimanere perfettamente equilibrata l'asta C D di una bilancia sensibilissima, guernita di un lungo indice R F, il quale possa scorrere, a misura che s'inclina la detta asta, lungo l'arco graduato G H. Prendasi un fascetto di sottilissime carte non incollate, simili a quelle di cui sogliono far uso i cappellaï; ed infilatolo ad un filo, siccome vien rappresentato da I, sospendasi al gancio S dell'asta anzidetta. Cotesto fascetto di carte ben seccate al forno, in un col filo che le unisce, former dee il peso di circa cinque grani; il qual peso uopo è che sia contrabbilanciato dal pezzo di ottone K, scorrevole sull'asta C D. Essendo le carte nell'indicato stato di massima aridezza, l'indice R F cadrà esattamente sul zero. A misura che si andranno imbevendo dell'umidità dell'aria, diverranno più pesanti; e quindi tirando in giù il braccio D R, vedrassi l'indice R F scorrere corrispondentemente sull'arco H G, ed indicare così la varia quantità di umido, di cui la carta sarà imbevuta. La particolar qualità della carta la renderà estremamente suscettibile d'imbeversi dell'umidità; e la somma sottiliezza farà sì, ch'ella si asciughi tosto chè lo stato dell'aria viensi a cangiare.

746. Tutte le specie d'igrometri finora inventate debbon si riputare imperfette; imperciocchè quantunque sul bel principio sieno essi sensibilissimi, van perdendo

do tuttavolta di mano in mano siffatta loro sensibilità. Le sostanze, le quali ne formano le principali parti, atte ad imbever l'umido dell'aria, non se ne spogliano poi colla medesima facilità: dal che nascer dee che le loro indicazioni sieno il più delle volte erfonee; oltre al considerare che non possono eglino esser paragonabili a tutto rigore, a cagione dell'incertezza in cui si è, nel determinare colla più sopraffina accuratezza che si richiede, i punti del massimo secco e della massima umidità: i quali punti esser dovrebbero fissi ed inalterabili, dovendo servir di base alla scala; e per altre ragioni di simigliante natura.

747. Ad onta di tali considerazioni, si può convenitamente affermare che fra tutte le costruzioni d'igrometri immaginate fino al dì d'oggi, due sole meritano la preferenza: cioè a dire l'*Igrometro a capello* del sig. de Saussure, professore di Filosofia in Ginevra; e quello *ad osso di Balena* del sig. de Luc, Ginevrino anch'egli, e Lettore di Fisica della Regina d'Inghilterra. Le parti principali, che compongono l'igrometro del sig. de Saussure, sono le seguenti: 1º. un *Capello AB*, reciso dal capo di un uomo vivente e sano, e fatto bollire in un lessivio, formato di sal di soda cristallizzato, dissolto nell'acqua, ad oggetto di nettarlo dal suo naturale unrumo, che vieterebbe all'umidità dell'aria il poterlo liberamente penetrare: 2º. il picciolo *Cilindro*, ossia asse *CD*, intorno a cui si avvolge la parte superiore del detto capello, la cui inferiore estremità sta fermamente raccomandata alla pinzetta *E*: 3º. l'*Indice FG*, annesso al dichiarato asse *CD*. 4º. il *Quadrante graduato HXI*, le cui divisioni vengono indicate dall'accenato indice *FG*. E finalmente il *Contrapièso K*, il cui filo avvolgesi intorno al cilindro *CD* in direzione contraria a quella, ond'è avvolta la cima del capello. *LMNO* è il telaio, su cui son montati i principali pezzi dello strumento testè dichiarati.

748. Il quadrante *HXI* è diviso in 100 gradi, cias-

cu-

cuno de' quali è ripartito in altre minori divisioni. Essendo l' indice sul zero, indica egli l' estrema, ossia massima secchezza; laddove dinota l' estrema umidità qualora è giunto a' 100 gradi. Il punto della massima umidità vien determinato dall' illustre autore col lasciare l' igrometro per qualche tempo dentro una campana di vetro sovrapposta all' acqua, e bagnata di tratto in tratto nell'interna sua parete. Si determina la massima secchezza col porre il medesimo strumento in un' altra campana bene asciutta e riscaldata, ove siasi introdotta una foglia di latta assai calda, ricoperta di una crosta di alcali fisso, atto ad assorbire l' umidità che potrebbesi ritrovare nella massa d' aria racchiusa entro la campana.

749. Premessa la conoscenza di siffatte cose, è agevole il comprendere, che allungandosi il capello A B per virtù dell' umido che regna nell' aria, dà luogo al contrappeso K, che bilancia la sua tensione, di poter discendere di quanto si è egli allungato; e quindi obbliga l' asse C D, intorno a cui è avvolto il suo filo (§. 747), a rivolgersi coll' indice F G, che gli è annesso, da X verso H, sul quadrante H X I; ed a procedere in tal modo verso la divisione 100, oppure verso l' umidità estrema, a proporzione che il capello vassi allungando per l' umidità accresciuta. Se questa viensi a scemare, comincia ad accorciarsi il capello; l' asse C D rivolgesi in parte contraria; il contrappeso K monta in su; e l' indice F G comincia corrispondentemente a retrocedere da X verso I, o sia verso il zero; che val quanto dire verso la secchezza estrema. Per render portabile un tale strumento, e comodo per ogni sorta di osservazioni, suolsi egli costruire in altro modo, ritenendosi però sempre il medesimo principio.

750. Bisogna leggere l' egregio Trattato sull' Igrometria, pubblicato nel 1783 dal detto sig. de Saussure, per porsi al fatto della sensibilità, dell' accuratezza, del-

della costanza, e di tutti gli altri pregi, cui possiede il descritto strumento. Ciò nonostante però il valoroso sig. de Luc, facendone un ragionato esame nel suo libro intitolato: *Idea sulla Meteorologia*, uscito alla luce in Londra nel 1786, asserisce di averci ravvisato qualche sorta d'imperfezione in forza di ripetuti esperimenti da se praticati colla massima accuratezza. Afferma egli prima di tutto, che il metodo tenuto dal sig. de Saussure per determinare l'umidità estrema (§. 748) sia erroneo; non potendosi quella determinare altrimenti, che coll'immergere il cappello nell'acqua: cosa di cui non è suscettibile il descritto igrometro. In fatti ci assicura egli di aver rilevato decisivamente, che il detto punto dell'umidità estrema, determinato nel modo già detto, non solamente non è fisso nelle varie temperature dell'aria, seguendo delle variazioni nell'umidità a norma delle differenze del calore; ma è variabile eziandio in una temperatura in apparenza costante; attesochè l'umidità non si tien sempre al medesimo grado. Aggiugne che il cappello non è del tutto proprio a formarne l'igrometro, per ragione che l'umidità fa gonfiar le sue fibre in tempo che le distende: dal che ne deriva una certa inesattezza nelle sue indicazioni, e talora un certo movimento a salti.

751. Per la qual cosa non riputandolo egli accurato quanto si richiede; e messe in abbandono le due diverse costruzioni d'igrometro da esso inventate e pubblicate in varj tempi, sostituisce al cappello una *finissima lamina d'osso di balena*, segato di traverso, affin di evitare il rammentato inconveniente del cappello. E' ella larga 1 linea, lunga intorno ad 8 pollici, e sottile quanto una carta da scrivere; talmente che un piede di cotesta lamina non suol pesare che un mezzo grano. La montatura di tal macchina è in qualche modo simigliante a quella del sig. de Saussure, ed è graduata nello stesso modo: però l'autore ne ha fatto costrui-

truire delle portabili, congegnate alla guisa di un picciolo orologio. Il punto dell' umidità estrema vien da essolui determinato coll' immergere nell' acqua l' accennata laminetta; e quello della secchezza estrema si determina col lasciare l' istruimento per qualche tempo in una cassetta ripiena di calce cotta di bel nuovo, ed assai asciutta, la quale ha egli ritrovato coll' esperienza essere la sostanza la più atta a mantener l' aria adiacente nello stato della massima secchezza.

752. Attenendosi a ciò ch' egli ne dice nel suo citato libro, vuolsi credere che cotesto igrometro possiede in realtà le condizioni richieste per doversi riputare accuratissimo; cioè a dire quelle di esser *paragonabile*, ossia che gl' igrometri costrutti separatamente su gl' istessi principj, indicano sempre i medesimi gradi nelle medesime circostanze; quella di esser *sensibilissimo* a tutt' i cambiamenti, attesa la somma espansibilità delle lamelle di osso di balena; quella della *costanza* di ritornare a' punti dell' umidità e secchezza estrema, quando trovasi l' aria in tale stato; e finalmente d' essere il suo cammino *proporzionale* alla cagione che lo produce; disortachè una doppia, o tripla quantità di vapori nell' aria, lo fa variare di un doppio, o triplo numero di gradi; e quindi che sia tale da meritare la preferenza su tutti gli altri finora immaginati.

753. Oltre al barometro atto a misurare il diverso peso dell' aria; oltre all' igrometro che ne indica l' umidità, o la secchezza; e finalmente oltre al termometro, da descriversi a suo luogo, per misurare il vario grado di calore; si è anche immaginato un istruimento detto manometro per riconoscere i cambiamenti della elasticità dell' aria. Bisogna però confessare che malgrado i varj tentativi fatti dal sublime genio di Ramsden per ridurlo ad una certa perfezione, egli è finora imperfettissimo; e sarei quasi per dire di nien uso.

A R.

A R T I C O L O IV.

Del Sifone, e delle varie specie di Trombe.

754. La dichiarata pressione dell'aria è cagione di parecchi effetti interessantissimi, i quali furono dagli antichi falsamente attribuiti all'error del voto, ch'essi supponevano dominar nella Natura. L'annoverar paritamente la serie di cotesti effetti, che i moderni han saputo molto bene porre a profitto, non è cosa da potersi eseguire da chi scrive soltanto gli elementi di questa scienza. Per la qual cosa ci ristringeremo unicamente a considerarli nell'ordinario *Sifone* e nelle *Trombe*; le quali essendo macchine assai comuni, e di un uso generale, uopo è che se ne acquisti una chiara e perfetta intelligenza.

755. Il semplice *Sifone* in altro non consiste, se non se nel tubo curvo BCD di vetro, oppur di metallo, il cui braccio CD sia un poco più lungo, e conseguentemente più basso del braccio CB. L'uso che se ne fa d'ordinario, è quello di votare agevolmente i fluidi contenuti nelle botti, oppur dentro de' vasi. Basta ruffare perciò il braccio corto CB nel liquore che si vuol estrarre, come vedesi rappresentato nella Figura 15; e quindi succhiar colla bocca nella sua cima inferiore indicata da D. Imperciocchè rarefacendosi per tal cagione l'aria contenuta nel braccio CD; e quindi rendendosi ella incapace di contrabbilanciare la colonna atmosferica, la quale preme sulla superficie del fluido contenuto nel vaso A; ne dovrà necessariamente seguire che siffatta colonna aerea preponderando su di quella ch'è racchiusa in CD, obbligherà il fluido del vaso ad ascendere nel tubo BC, e quindi a discendere in CD per virtù del proprio peso; e così sgorgherà egli fuori del sifone per entro al suo orifizio ch'è in D. Seguito già un tale sgorbo, ^{de} Fig. 2. ^{Tav. III.}

TOM. III.

K egli

egli per necessità continuare finattantochè vi sarà del fluido nel vaso; imperciocchè le due colonne aeree A B, C H, le quali sforzansi a spigner su verso E le due uguali colonne di fluido B E, F E, si bilanciano a vicenda: all'incontro la rimanente colonna aerea G H non potendo bilanciar la pressione della rimanente colonna di fluido F G, sarà forza che le ceda e le lasci libera l'uscita per l'orifizio G. Se le braccia del sifone fossero di ugual lunghezza, supponghiamo B E ed E F; il fluido non potrebbe sgorgarne in alcun modo, a motivo del perfetto equilibrio che vi sarebbe in tal caso tra la colonna aerea A B, e l'acquosa B E da una parte, e la colonna d'aria C H, e quella di acqua F E dall'altra parte. Supponendo in ultimo luogo il sifone B E I, ove il braccio E I fosse più corto di B E; quantunque foss' egli riempito di acqua in forza del succhiare, o anche altrimenti, cotal fluido retrocederebbe incontanente dentro il vaso per l'orifizio B; per la ragione, che bilanciandosi a vicenda le due colonne aeree A K, L I, la rimanente colonna aerea K B non può fare equilibrio colla rimanente colonna d'acqua B S. Forz'è dunque, che la pressione di questa vincendo poderosamente la pressione di quella, faccia sì, che il fluido esistente nel sifone, ricada incontanente dentro del vaso.

756. Distinguotisi le trombe in semplici e composte. Le semplici sono la *Tromba aspirante*, la *Tromba elevatoria*, e quella di *compressione*; ma poichè elleno rare volte sogliono adoperarsi sole, ma si adoperano quasi sempre combinate insieme diversamente, perciò esamineremo qui le trombe composte, le quali sono *aspiranti* ed *elevatorie* nel tempo stesso; oppure *aspiranti* e di *compressione*. Cid facendo, si avrà benanche l'idea delle semplici trombe mentovate dianzi.

Tav. III.
Fig. 3. 757. Immaginatevi il cilindro A B C D guernito di un tubo H E nella sua parte inferiore, il quale sia alquanto immerso nell'acqua contenuta in F G. La sua aper-

apertura superiore H è chiusa da una valvola, o linguetta I, la quale si apre verso su alla guisa del coverchio di una tabacchiera. Il gran cilindro ABCD è fornito di un semplice stantuffo RKN, il quale si fa scorrere su e giù entro alla sua cavità, col mezzo della leva NO. Disposte così le cose, col dar moto al detto stantuffo si avrà una tromba aspirante; ed ecco come. Supponete l'apertura H esattamente chiusa dalla valvola I, e lo stantuffo RKN immediatamente sovrapposto a quella. Tostochè si deprimera il braccio PO della leva, lo stantuffo sarà sollevato in su nella situazione espressa dalla Figura: per conseguenza la quantità di aria, contenuta tra la valvola I, e il fondo R dello stantuffo, quand'essi erano in contatto, passerà ad occupare lo spazio STVX in forza della sua molla. Ma poichè siffatta molla s'indebolirà moltissimo a motivo dell' indicata dilatazione dell'aria; ne dovrà necessariamente avvenire che la colonna esteriore dell' atmosfera, la quale esercita la sua pressione sulla superficie FG dell' acqua, divenendo preponderante per l' indicata cagione, forzerà l'acqua medesima ad ascendere per EH, e quindi a sollevar la valvola I per gettarsi entro la tromba, e riempiere lo spazio STVX; d'onde potrebbe sgorgar fuori nel caso che vi fosse un orifizio in uno de' lati ST, oppure VX della tromba.

758. Ognun vede esser questo appunto il meccanismo dell' ordinaria *Siringa*, ch'è realmente una semplice ^{Tav. III.} ^{Fig. 6.} tromba aspirante. Ma se lo stantuffo TKV avesse un foro R nel suo fondo, guernito di una valvola L, che si aprisse all'insù, come si è detto della valvola I; ed oltre a ciò fosse corredato d'un manico K alla guisa d'un secchio; ne avverrebbe, che deprimendo cosifatto stantuffo, verrebbe a chiudersi la valvola I; e l'acqua contenuta nel detto spazio STVX, non potendo uscirne per altra strada, monterebbe in su pel foro R; e sollevando la valvola L, si getterebbe al

disopra dello stantuffo medesimo ; il quale essendo sollevato in su col mezzo dell'indicata levà P O , trarrebbe seco l'acqua , e farebbela sgorgar fuori per entro al tubo M . Or siccome abbiam detto dianzi , ch' essendo lo stantuffo T KV del tutto pieno e solido , la tromba sarebbe *aspirante* ; così nel caso che lo stantuffo istesso sia guernito dell'indicata valvola L , sarà ella *aspirante* ed *elevatoria* ; conciosiachè se lo stantuffo costrutto nel modo già dichiarato , fosse tuffato immediatamente nell'acqua , senza che la tromba fosse guernita della valvola L , costituirebbe la semplice *Tromba elevatoria* .

Tav. III. la , che si è dianzi descritta (§. 758) , sia guernita Fig. 4. dello stantuffo K del tutto solido , senza veruna valvola , e senza foro : ed abbia inoltre il tubo MN in uno de' suoi lati ; verrà a costituire una *Tromba di compressione* . Imperciocchè coll' alzar dello stantuffo K , l'acqua contenuta nel vaso Q R monterà su nella parte A S T D del cilindro per entro al tubo E I , come si è già detto (§. 758) : e qualora lo stantuffo si abbassa , non potendo ella ritornarne indietro per cagion che si chiude immediatamente la valvola L ; nè potendo passare al disopra dello stantuffo per esser egli del tutto solido ; verrà obbligata a farsi strada per entro al tubo MN , e formerà un getto più , o meno alto a tenore delle circostanze .

760. Essendo un tal getto originato dall'abbassamento dello stantuffo , ognun comprende ch' egli cessa del tutto nell'atto che lo stantuffo si solleva . Che però affin di renderlo perenne si suole aggiungere al tubo MN un recipiente d'aria FOG , guernito di un tubo P L , adattando alla cima N del primo tubo la valvola O simile alla linguetta I (§. 759) . Ciò fasi , che qualora l'acqua monta in L in virtù dell'abbassamento dello stantuffo K , per farsi strada in qualche parte per entro al tubo L P ; vien ella in quell' istante &

con-

condensar la massa d'aria contenuta nella parte FPG del recipiente. Quest'aria condensata sviluppando la natia sua elasticità; e perciò cessando di dilatarsi tostockè lo stantuffo si solleva; premerà in giù l'acqua FG; e chiudendo con ciò la valvola O, forzerà l'acqua medesima ad imboccarsi per L entro al tubo, ed a sgorgar fuori con impeto per l'opposta estremità P del tubo stessb.

761. Sollevandosi l'acqua nelle trombe aspiranti in forza della pressione dell'aria atmosferica; e risultando dalle osservazioni, che un'intera colonna d'aria atmosferica è atta a contrabbilanciare una colonna d'acqua di ugual base, che abbia l'altezza di 32 piedi (§. 677); rendesi chiara la ragione, per cui siffatte trombe non possono sollevar l'acqua al di là di 32 piedi. Se la tromba aspirante rendesi elevatoria coll'adattarvi lo stantuffo voto, guernito di una valvola (§. 758), siccome vien rappresentato dalla figura 16; potrà portarsi l'acqua ad un'altezza tanto maggiore di 32 piedi, quant'è l'elevazione dell'indicato stantuffo; dimanierachè se da S fino ad M vi saranno otto piedi, potrà l'acqua sollevarsi col mezzo dicotesta tromba fino all'altezza di 40 piedi, ch'è la somma di 32, ed 8. La sola tromba premente è atta a spigner l'acqua ad altezze assai considerabili; ond'è, che si fa grand'uso di essa nelle costruzione di quelle macchine, le quali sono destinate a spegner gl'incendi. Le più ordinarie di siffatte macchine sono capaci di somministrare un gran getto d'acqua perenne, il quale per via di tubi pieghevoli di cuoio si può agevolmente dirigere verso qualunque parte dell'edifizio attaccato dal fuoco, potendo spignersi l'acqua sino alle più alte cime di quello.

762. Per via di trombe aspiranti, combinate talvolta colle prementi, si costruisce similmente la famosa *Tromba a fuoco*, o per meglio dire *a vapore*, descritta nelle opere di Belidor e Desaguliers, ma poi modificata

in altra guisa, e perfezionata sommamente in Inghilterra da Watts e Boulton. Dicesi tromba a vapore per motivo che la potenza che la fa operare, non consiste in forza di uomini, né di animali; ma bensì nel vapore dell'acqua bollente, il quale esalando di continuo da una gran caldaia piena di acqua, collocata al disopra di una picciola fornace, ed introducendosi in una tromba, fa qui vi alternativamente il voto ed il pieno, in virtù del meccanismo della stessa macchina. Imperciocchè dopo che l'indicato vapore internatosi nella tromba fa montar su lo stantuffo in forza della sua elasticità, apresi tosto una valvola, pel cui orifizio introducendosi nella tromba stessa un violento spruzzo di acqua di natural temperatura, viensi a condensare il detto vapore; cosicchè cagionandosi nell'istante una specie di voto nella capacità della tromba, la colonna d'aria esteriore sovrastante allo stantuffo mettesi nello stato di poter esercitare la sua forza, e quindi di deprimere efficacemente. Cid fa sì, che il detto stantuffo or si deprima, ed or si sollevi, comunicando lo stesso movimento mercè d'un braccio dileva, allo stantuffo di un'altra tromba a se parallela, la quale tuffata colla sua parte inferiore, alla guisa delle trombe ordinarie, dentro l'acqua del fiume, del lago, o altra che si vuol sollevare, la fa, poscia ascendere alle altezze cui or ora passeremo ad indicare. I suoi usi e vantaggi sono innumerabili, per esser grandissima la sua efficacia non solamente per sollevare qualunque quantità di acqua a qualsivoglia altezza, ma eziandio per fornirne a molini ed a canali navigabili; per disseccare laghi e paludi di qualunque estensione: per produrre de' moti continui e regolari in qualsiasi direzione. Come in fatti ve ne sono molte in varie parti dell'Inghilterra, impiegate a cotesti differenti usi. Ne ho veduto parecchie nella provincia di Cornwall, le quali, sollevano l'acqua dal fondo di miniere profondissime fino all'altezza di 600 piedi. La famosa manifat-

fattura dell'ingegnoso sig. Boulton nella città di Birmingham, è fornita di un gran numero d'ordegni, i quali agiscono col mezzo di siffatta tromba; la quale somministra ivi eziandio dell'acqua ad un canale navigabile. Ne ho veduto adoperate in altre Contee dell'Inghilterra in alcune fonderie, per far agire de'mantici di enorme grandezza per uso delle fornaci di ferro. E ben è il sapere che la potenza di una tal macchina è del tutto illimitata; potendosi accrescere per così dire all'infinito, coll'aumentare le proporzioni delle sue parti. Opera essa di giorno e di notte senza veruna interruzione; e si arresta subito che si vuole con una grandissima facilità. Le più grandi, ch'io abbia vedute, aveano il diametro di tre piedi, ed erano atte a sollevare presso a 50 mila piedi cubici d'acqua all'altezza di 10 piedi; oppure 5000 piedi cubici all'altezza di cento piedi. La quantità di carbone richiesta nella mentovata fornace per far sì, che la macchina sollevi la divisata quantità di acqua, ascende a circa 74 libbre. Per ciò che riguarda il tempo basterà dire soltanto, che una macchina di questa sorta, fatta costruire non ha guari a Chaillot presso Parigi dal sig. Perrier, solleva 408 piedi cubici d'acqua fino all'altezza di 117 piedi, nello spazio di un sol minuto. Quella che ho fatto costruire in Inghilterra per servizio di S. M. il nostro Clementissimo Sovrano, e ch'è già stabilita presso a' fortini di Capoia per innalzare acque del Volturro, ad oggetto di poter innaffiare in tempo di state le reali praterie, ed i campi di Canditello, ha tre piedi di diametro, ed è atta a sollevare 500 piedi cubici d'acqua fino all'altezza di 25 piedi nel tratto d'ogni minuto; e per conseguenza 30 mila piedi cubici in tempo di un' ora. Consideri ognuno quale immensa copia ella ne solleva nell' intervallo di 24 ore! Qui però porta il pregiò di avvertire che la tromba destinata ad innalzare l'acqua, può separarsi dalla *Macchina a vapore* propria-

mente detta, ossia dallo *Steam Engine* degl' Inglesi, consistente nel solo cilindro, ove abbiam notato introdursi il vapore dell' acqua bollente, d'onde deriva il potere della macchina. Allora mercè di cotesta sola macchina, e senza verun aiuto di acqua, eccettochè quella della caldaia, si può dar moto a cartiere, a mulini, e ad ordegni di ogni sorta; talvolta con infinito vantaggio, specialmente in paesi che scarseggiano di acqua. Un eccellente modello di tal macchina, fatto da me costruire, può vedersi nel ricco gabinetto della nostra R. Accademia militare. Mercè l'efficacia di essa, comechè di piccola mole, viene innalzato un volume notabile di acqua per entro a una tromba; si fa girare un mulino, che macina effettivamente del grano; si dà moto a un altro che spatola il lino; e si fanno agire de' martelli per uso di ferriera. Ha ella parimente il vantaggio d'esser costrutta co' miglioramenti più recenti, fattivi dall' incomparabile sig. Watts.

763. L' osservazione dell' acqua, che non si può far montare al di là di 32 piedi nelle trombe aspiranti, fatta per caso in Firenze nel 1644, costituisce l' epoca segnalata di parecchie interessanti scoperte. Lo stesso Galilei, da cui si fe capo per aver la spiegazione di un sì meraviglioso fenomeno, non essendo al chiaro del peso dell' aria, videsi costretto a ricorrere al preteso *orror del vero*, che tanto dominava in quei tempi in tutte le scuole. La gloria di darne una precisa spiegazione, ed in conseguenza di rilevar chiaramente il peso dell' atmosfera, era riserbata al suo allievo evangelista Torricelli, il quale ne fece la scoperta col mezzo del suo tubo, di cui abbiamo già altrove ragionato (§. 672). Nel che fu poscia seguito dall' ingegnoso sig. Pascal, da Ottone da Guerrike, Boyle, Hauxbee, e Mariotte, i quali hanno illustrato oltre ogni credere un sì interessante soggetto.

764. Gioverà moltissimo l'avvertire prima di lasciar que-

questo soggetto , che la forza che si richiede per far agire una tromba , è proporzionale all' altezza , a cui l' acqua dee sollevarsi , ed al quadrato del diametro della tromba stessa : dimanierachè supponendo due trombe ugualmente alte , ma che il diametro dell' una sia doppio del diametro dell' altra ; la prima solleverà quattro volte più di acqua , che la seconda ; ed in conseguenza richiederà una forza quattro volte maggiore per poter esser messa in azione ; e così del resto .

765. In virtù de' dichiarati principj si renderà agevolissima l' intelligenza della *Fontana di Herone* , della *Coppa di Tantalo* , e di altre macchinucce di tal natura , il cui effetto dipende unicamente o dal peso , o dalla elasticità dell' aria .

LEZIONE XVI.

Sui Fluidi aeriformi, ovvero sui Gas.

ARTICOLO I.

Idea generale de' Gas (78).

766. L'elemento dell'aria, che abbiam considerato finqui come principio costitutivo dell' atmosfera, e conseguentemente nello stato di poter liberamente esercitare la sua fluidità e la sua molla, trovasi parimente appiattato e frapposto tra le particelle de' corpi sì solidi, che fluidi. L'abbiam già veduto svilupparsi dalla sostanza delle uova, non men che da altri corpi,

(78) La parola *gas* nella Chimica esatta, o moderna altra idea non desta che quella di una dissoluzione, ovvero di una combinazione d'un corpo qualunque col calorico, mercè la quale questo corpo che era solido, o liquido, si ritrova sotto forma aeriforme.

Se la combinazione di questo corpo col calorico è tale da resistere ad ogni temperatura e pressione, il gas che ne risulta, è chiamato *permanente* o fluido aeriforme permanente; se all'opposto questa combinazione non resiste ad ogni peso e pressione, e la base ed il calorico si separano, allora prende il nome di fluido aeriforme non permanente, come già abbiam fatto osservare (vedi nota 2).

Il nome dunque di *gas*, essendo generico, non indica che le proprietà comuni a questa classe di corpi, e perciò non indica le proprietà specifiche che separatamente competono a ciascuno di essi e li fanno distinguere tra di loro.

Quindi il nome specifico di ogni *gas*, o di ogni fluido aeriforme

per-

pi, col mezzo della macchina pneumatica (§. 32), mercè di cui si può benanche sviluppare agevolmente da qualunque altra sostanza. Quest'aria sprigionata in questa guisa non differisce in nulla dall'aria atmosferica; nè i corpi che la contengono, soffrono il meno-
mo cangiamento dall'esserne privi. Non così addi-
vene però di un'altra specie d'aria, o per meglio dire
di fluido aeriforme, il quale è così strettamente com-
binato ed'unito colle particelle de' corpi, che lungi dal
potersi sprigionare da essi per via dell'indicato mez-
zo, forma e costituisce uno de' principj componenti de'
corpi stessi; dimanierachè non se ne possono eglino
spogliare, se non se collo scomporli, e col distrugge-
re una porzione della loro sostanza. La qual cosa
praticar si suole o per via di fermentazione, o col
mezzo della distillazione, o finalmente per virù del
fuoco, siccome diremo in appresso. Dalla *Statica de' Vegetabili* del dottor Hales apparisce ad evidenza esser
ella copiosissima in ogni sorta di corpo, qualunque
sia il regno della Natura, a cui egli appartenga. Co-
me in fatti si scorge dalla citata Opera, che da un
pollice cubico di legno di quercia si estrassero 216
pollici cubici di cotesto fluido; che da un pollice cu-
bi-

permanente è tratto da quello della base, nota, discolta nel calorico, o con cui il calorico si è combinato. L'ossigeno, l'idrogeno, l'azoto, l'acido carbonico ec. per esempio, combinati col calorico diventano altrettanti fluidi aeriformi permanenti che portano il nome delle loro basi, cioè gas azoto, gas idrogeno, ec., come l'acqua, lo spirito di vino ossia *alcool*, l'etere, ec. combinati pure col calorico formano altrettanti fluidi aeriformi non permanenti che portano egualmente il nome delle loro basi.

A questo proposito sarà bene di consultare il nostro Dizionario Nuovo e Vecchio. Ognuno intanto concepirà da questi pochi cenni, quanto facilmente si possa spiegare tutto ciò ch'è relativo alla natura ed ai principj costitutivi dei gas, e sempre colla scorta della sperienza, senza dover mai ricorrere per conseguenza a qualsiasi principio suppositizio fuori del soggetto.

bico di carbon fossile se ne ricavarono 360 pollici ; e così del rimanente (79).

767. Cotesta immensa quantità di siffatto principio , che abbiam detto essere aggregato colle particelle de' corpi , ci deye necessariamente indurre a crede-
re ,

(79) Per poter distintamente intendere le cose avvenire , sarà bene il tenersi presente .

I. Che tutti i principj essenziali che compongono il vegetabile , sono il carbon puro ovvero carbonio , l'idrogeno , l'ossigeno ; havvi anche in alcuni dell'azoto .

II. Che tutti i principj che compongono l'animale , sono i medesimi , cioè , carbonio , idrogeno , ossigeno , ed azoto ; havvi anche del fosforo negli animali .

III. Che tanto nel vegetabile , quanto nell'animale , non perfettamente secchi , havvi più , o menò d'acqua del tutto formata .

IV. Che l'atmosfera è pur essa composta di carbonio , d'idrogeno , d'ossigeno , di azoto , e di acqua , disciolti , o combinati tutti col calorico , e quindi formanti una massa di altrettanti fluidi aeriformi insieme mescolati e combinati . Il gas idrogeno come notabilmente più leggero di tutti gli altri , guadagna l'alto dell'atmosfera , nè si ritrova miscugliato cogli altri gas che di passaggio .

V. Che dunque i principj che compongono tanto i vegetabili , quanto gli animali , non hanno bisogno se non se di essere esposti ad una maggiore , o minor forza di calore , oppure di combinarsi con una maggiore , o minor quantità di calorico per somministrare de' fluidi aeriformi .

VI. Che dunque ogni qual volta che si ponga una sostanza vegetabile , o animale all'azion del fuoco , e si traggia da essa una gran quantità di fluido aeriforme , ciò indicherà una dissoluzione , o combinazione di una , o più delle basi solide , o liquide del vegetabile ed animale col calorico , o per dir meglio il passaggio delle basi stesse allo stato aeriforme mercè la loro combinazione col calorico .

VII. Che come l'acqua contenuta nel vegetabile ed animale è pur d'essa , come rileveremo , un composto d'idrogeno e d'ossigeno , così avverrà che talvolta l'acqua medesima per ragioni d'affinità si decomponga e somministri una delle sue basi sotto forma aeriforme ; e quindi allora si otterrà maggior copia di un dato fluido aeriforme di quello che si sarebbe ottenuto , e si otterrà un com-
po-

re ch' egli non abbia quivi il libero uso delle sue proprietà, e che vi si ritrovi quasichè legato e ristretto; sembrando altrimenti impossibile, ch'egli non dovesse scomporle in virtù della sua mola.

768. Da tale idea ebbe l'origine la denominazione d'*Aria fissa*, che dopo di Hales quasi generalmente gli si attribuisce da' Fisici. Non fu egli sconosciuto agli antichi. Van-Helmont però, celebre chimico del secolo XVII, fu il primo fra tutti, che investigò un tal soggetto, fino a tal segno, e con tal fortunato successo, che leggendo attentamente le sue *Opere*, rilevansi quasi tutte quelle verità fondamentali, che da' moderni s'insegnano al dì d'oggi relativamente a questo punto. Egli fu quello che gli diede il nome di *Gas*, adoperato generalmente da' Chimici per indicare tutto ciò che di volatile esala da' corpi; e che non si può raccogliere, o ritenere, salvochè in vasi atti a tal uopo. Il cavalier Boyle, che vi si applicò dopo di lui, denominollo *Aria artificiale*, che fu detta finalmente *Aria fissa* dal sopraccitato dottor Hales, il

qua-

posto che non si sarebbe mai ottenuto senza questa decomposizione.

VIII. Che per la stessa cagione, cioè per esser l'acqua un composto d'idrogeno ed ossigeno, avverrà egualmente che una sostanza vegetabile, o animale spogliata antecedentemente di tutta l'acqua, ne potrà somministrare nell'atto della sua decomposizione, attesa la combinazione dell'ossigeno coll'idrogeno, principj esistenti nelle dette sostanze vegetabili ed animali, ec.

Non fuggano dalla mente del giovane queste riflessioni, le quali potranno agevolargli l'intelligenza di un gran numero di fenomeni interessantissimi, per spiegare i quali si è dovuto finora ricorrere ad una quantità d'ipotesi speciose ed assurde. La ragione per cui da un pollice cubo, per esempio, di legno di quercia si ottenga tanta quantità di aria fissa o gas acido carbonico col mezzo del fuoco, dipende appunto dall'essersi disciolta e combinata col calorico una porzione di ossigeno e di carbonio della sostanza legnosa, senza che quest'aria preesistesse altrimenti nel legno suddetto.

quale la confuse molto erroneamente coll' aria atmosferica. Quest' ultima denominazione è stata poscia adottata dal famoso dottor Priestley, a cui si debbono le più interessanti scoperte che si son fatte recentemente su di tal particolare. Si è egli a ciò attenuto sul riflesso, che ad onta dell' incertezza in cui siam tuttavia per rapporto alla natura d' un tal fluido, rendesi egli manifesto sotto la forma aerea, e scorgesi costantemente dotato di un grado di elasticità permanente, atto a contrabbilanciare la pressione dell' atmosfera; come altresì di varie altre proprietà, le quali convengono all' aria comune (80). Questa è parimente la principal ragione, per cui mi son io determinato a trattarne in seguito dell' aria. Parecchi Fisici non essendo appieno soddisfatti di una tal denominazione, sogliono disegnare l' anzidetto fluido col nome di *gas*, attribuitogli da Van-Helmont. Sembrandomi cosa puerile l' entrare in quistione di termini, mi servirò qui indifferentemente sì dell' uno, che dell' altro vocabolo.

769. Quantunque l' aria, o per meglio dire, il fluido aeriforme, di cui qui si ragiona in generale, trovasi combinato, siccome abbiam detto (§. 766), colle particelle di tutt' i corpi, non si scorge però d' ora sempre delle medesime proprietà; ma sì vede

da

(80) La parola aria fissa equivale nella Chimica moderna a quella di gas acido carbonico. Il gas acido carbonico è composto, come lo indica la sua denominazione, di calorico, di ossigeno, e di carbonio puro o carbonio, giacchè si vedrà in seguito dimostrato, come si è detto altrove, che l' ossigeno è desso pure l' unico principio dell' acidificazione; dunque ciò dimostrato, non sarà più occulta la natura dell' aria fissa, nè sarà più una singolarità il vederne svilupparsi da un picciolo pezzo di legno posto al fuoco una gran quantità, giacchè il legno somministra il carbonio e l' ossigeno, l' azione del fuoco il calorico; e quindi da una picciola massa di sostanza legnosa ne può risultare, mercè l' azione del fuoco, un grandissimo volume di fluido aeriforme permanente (vedi nota antecedente).

da' fatti esser elleno varie , sì a tenore delle diverse sostanze , da cui quello si sprigiona , sì a norma de' varj mezzi che s'impiegano per poterlo ricavare dalle sostanze medesime . Per la qual cosa uopo è riguardare il vocabolo di *Gas* , oppur d' *Aria fissa* come una denominazione generica , la quale convenga a tutte le differenti specie d' aria dell'indicata natura : le quali poi , avuto riguardo a' particolari caratteri che seco portano inalterabilmente , mercè di cui sono elleno agevolmente distinte le une dalle altre , denominar sì sogliono *Aria fissa propriamente detta* ; *Aria nitrosa* ; *infiammabile* ; *deflogisticata* ; *spatica* ; *acida* ; *alcalina* ; *ec.* (81) . Essendo cosa non solo interessante , ma eziandio necessaria l'acquistare una perfetta intelligenza di tutto ciò che le riguarda , sì per meglio conoscere la natura dell' atmosfera , sì ancora per poter meglio giudicare della sua influenza sulle funzioni animali ; passeremo ora ad esaminarle partitamente , colla mira però di ristrignerci soltanto alle cose essenziali ; imperciocchè un minuto esame di siffatte dottrine richiederebbe un'opera assai voluminosa , e la cognizion preventiva de' principj della Chimica . Chiunque volesse istruirsi nelle più minute particolarità , dovrà consultare prima di tutto l'opera del dottor Priestley intitolata : *Esperienze ed Osservazioni su differenti specie di aria* ; il nuovo *Dizionario chimico* di Macquer ; la nuova *Enclicopedia metodica* di Parigi , registrata secondo l'ordine delle materie ; le opere del sig. Lavoisier , di Landriani , di Fontana , di Senebier , di Morveau , di Kirwan , e di altri autori che ne hanno trattato di proposito . Chi poi fosse vago di nuove denominazioni , potrà rinvenirle nel *Trettato elementare di Chimica* del

(81) In seguito vedremo ridotte tutte queste denominazioni vaghe ed incomplete , a denominazioni esatte , a cui corrisponderà necessariamente un'idea distinta dei principj stessi che le sostanze compongono .

del testè mentovato sig. Lavoisier, pubblicato in Parigi non ha guari, e poi tradotto in Napoli nel 1791. (82)

ARTICOLO II.

Dell'Aria flogisticata e deflogisticata (83).

770. Comechè l'immensa copia di esalazioni e di vapori dispersi e combinati coll'atmosfera, tolgano necessariamente all'aria la sua purità (§. 657), egli è tut-

(82) Ecco l'ordinario destino degli uomini di genio, che ad un tratto squarciano il velo della nostra ignoranza, che additano le vie semplici e facili onde camminare senza ipotesi, o supposizioni nelle picciole, egualmente che nelle più grandi operazioni e fenomeni della natura; e che finalmente superando la barriera circoscritta dall'autorità e dal pregiudizio, si slanciano sopra tutto, rovesciano tutto, e spandono nuova straordinaria luce, da cui chi abbagliato e confuso non sa superare le prime sue impressioni e si contenta del calice antico, e chi rinvigorito sente maggiore il prezzo della sua esistenza ed avido si mostra di riconoscere col fatto i prodigi che la natura vuol rivelare alla sua intelligenza. Il veramente grande Lavoisier produsse questo doppio effetto ne' Chimici fisici de' nostri giorni; chi tutto negò, senza mai ragionare, o sperimentare sulle sue teorie, chiamandolo autore di nuove denominazioni; chi all'opposto veggendo in questo genio l'autore del più vasto edificio che la storia della Chimica avesse mai presentato all'uomo, venerollo ed accompagnollo nelle sue esperienze e ne' ragionamenti.

Consulta, caro lettore, la seconda Edizione degli Elementi di Chimica di Lavoisier, ch'io diedi all'Italia nella sua lingua nel 1792, e consulta pure i due miei Dizionarioj di Nomenclatura e l'articolo dell'Affinità che sono uniti a questi Elementi, e poi giudica se scienza alcuna abbia idee, lingua, e fatti più precisi e determinati.

(83) Giacchè scorgiamo che il nostro Autore è ancora seguace del Flogisto, importa troppo che presentiamo al lettore in questo momento le vere nozioni sopra quest'argomento.

Pochi cenni basteranno per condurre con sicurezza il lettore alla

tuttavolta fuor d'ogni dubbio , che non v'ha principio in Natura , dalla cui combinazione rendasi ella più

TOM. III.

L

de-

le più sane applicazioni ed a farsi capace di tutte le cose avvenire. E' tempo veramente che si cancelli da ogni opera di Fisica e di Chimica la teoria flogistica che tanto disonora la ragione , e che tanto ritardò e ritarda in molti luoghi ancora il progresso de' veri principj fisico-chimici.

Non parleremo qui nè del flogista di Beccher che avanti a Stahl voleva ch' esistesse in una terra infiammabile , nè di quello di Macquer , che dopo Stahl lo voleva fissato nella luce , nè di quello di Bergman che ne vedeva di due specie diverse , nè di quello di Sage che ne' metalli lo vedeva fosforico , nè di quello di Kirvan che in quest' ultimi tempi lo voleva esistente nell' aria infiammabile , nè , ec. ; cose tutte che provano distintamente che i fautori stessi del flogista non sapevano definirlo ; ma faremo un cenno soltanto sopra di quello che fu generalmente adottato , cioè del flogista di Stahl di cui parla l'autore . Il flogista dunque , secondo Stahl ed i suoi settatori , è il fuoco puro , o la materia del fuoco fissato ne' corpi combustibili . Ardendo ogni combustibile , esso abbandona il suo flogista modificato in fiamma ed in calore . Ogni corpo combustibile per conseguenza è un composto , in cui uno de' suoi principj essenziali è il flogista . Ecco quindi come il flogista diviene necessariamente identico in tutti i corpi combustibili della natura . Il carbone , lo zolfo , i metalli , il fosforo , gli olj , ec. debbono dimostrativamente , secondo Stahl , le loro proprietà combustibili a questo flogista , ch' essendo in tutti loro fissato , da tutti viene a svolgersi mercè la combustione . La differenza ch' esiste , secondo Stahl , in tutti i corpi rapporto al loro colore , forma , densità , ec. da altro non dipende che dalle sostanze diverse con cui questo flogista si è combinato . Facilmente Stahl separò in due classi tutti i corpi . Contenevano cioè flogista quelli che avevano colore , odore , fusibilità , combustibilità , volatilità , ec. Non contenevano flogista quelli che avevano qualità opposte . Ecco quindi che un corpo , perdendo il suo flogista , portava seco i caratteri di fissezza , d' infusibilità , d' incombustibilità , di nessun odore , e di quasi nessun colore , e passava nella classe de' corpi senza flogista . Lo zolfo ed alcuni metalli servivano' mirabilmente allo Stahl ed a' suoi settarj onde rassodare la loro teoria . Di fatto ,

generalmente contaminata e disadatta alla respirazione degli animali, ed a mantener l' accensione de' corpi com-

to, supposto lo zolfo un composto di flogisto e di acido solforico, ed i metalli un composto di terre particolari e di flogisto, si trovava, che, abbruciandosi l'uno e gli altri, ciò che rimaneva del primo era l'acido solforico, e dei secondi le terre metalliche. Diventavano anche a meraviglia questi corpi, perduto questo flogisto, senza odore, non più infiammabili, non più fusibili, ed i metalli non più duttili, ec. Tornavano poascia facilmente, secondo Stahl, tutti questi corpi a riacquistare le loro proprietà, riacquistando il perduto flogisto; e per far ricuperare il flogisto, bastava l'esporre al fuoco questi corpi senza flogisto in contatto con carboni, olj, ec. i quali corpi contenendone a dovizia, ne cedevano bastantemente allo zolfo ed a' metalli che lo avevano perduto, e quindi l'acido solforico tornava zolfo, e le terre metalliche tornavano metalli.

Non compete a noi un esame profondo in questo momento delle fallacie e contraddizioni di questa teoria; diremo intanto: I. Che le proprietà da Stahl attribuite a' corpi che contengono il flogisto, non si riscontrano avverate in tutti i corpi in cui si vuole ch'egista. Il carbon comune, per esempio, ed il carbon delle resine, che Stahl riguarda come il flogisto quasi puro, non è nè odoroso, nè fusibile, nè volatile. I carboni animali sono anche pochissimo combustibili. All'opposto il diamante, infusibilissimo fississimo, inodoratissimo, diafanissimo, è uno de' corpi i più combustibili della natura. L'alcool, l'etere, ec. non hanno colore alcuno. II. Spesse volte alcuni corpi acquistano delle proprietà perdendo il loro flogisto, che Stahl attribuisce espressamente alla sua presenza ne' corpi, ovvero ne prendono alcune più marcate perdendo il flogisto, di quello che avessero prima contenendolo. La più parte de' metalli, per esempio, prendono, perdendo secondo Stahl il loro flogisto colla calcinazione, un colore più carico, più intenso. La calcinazione del cobalto, mercurio, piombo, ferro, rame, ec. ne fanno prova. III. Stahl, occupandosi de' corpi combustibili, dietro alla natura de' quali ha creduto di fissare quella del flogisto, non baddò alla necessità dell'aria nella combustione, e molto meno alla sua diretta influenza. Questa gravissima astrazione non gli fece comprendere che mentre le sostanze abbruciandosi per-

combustibili, quanto dal *Flogisto*, ossia dal principio infiammabile, che in maggiore, o minor quantità tro-

L 2 va-

perdevano il loro flogisto, crescevano di peso, ricevendo in conseguenza dall'aria una qualche cosa. Nessun Chimico de'suoi tempi valutò questa decisiva circostanza, quantunque da secoli si sappia che la calcinazione del piombo, per esempio, dà più calce in peso del piombo adoperato. Il prodotto anzi d'ogni corpo, nessuno eccettuato, che si abbrucia, pesa di più del corpo che si assoggettò alla combustione. Questa semplice obbiezione aggiunta all'impossibilità ch'ebbero i settatori flogistici di dimostrare questa sostanza, furono i dati sopra a cui i Chimici moderni cominciarono a negare senza restrizione l'esistenza di questo essere, la cui adozione involgeva in tante immediate contraddizioni. Alcuni settatori credettero d'esser più felici stabilendo che almeno il fuoco, egli stesso, fosse fissato ne' corpi, e che quindi da questo ne venisse la loro proprietà combustibile; il che egualmente è un assurdo.

Cid posto, faremo alcuni altri cenni onde si sappia a cosa riferir si debbano tutti i fenomeni che si attribuivano all'uscita ed entrata del flogisto ne' corpi. La teoria diventa in certo modo inversa; ma la dimostrazione d'ogni proposizione sarà rigorosamente provata nel corso dell'opera. Quanto semplice e facile non sembrerà la nuova teoria! Qual passo gigantesco non ha ella fatto la filosofia naturale in questi ultimi tempi!

Proposizioni che si troveranno rigorosamente provate nel corso delle note.

I. I corpi flogisticati di Stahl sono corpi che abbruciandosi tolgono dall'atmosfera indispensabilmente una porzione d'aria vitale, la cui base, cioè l'ossigeno, si combina con essi. La combustione dunque non sarà che l'affinità ch'esercita il corpo in combustione colla base dell'aria vitale ossia l'ossigeno, tratta dall'aria dell'atmosfera.

[II. In ciascuna delle circostanze in cui Stahl credeva che si svolgesse o sortisse dal corpo che si brucia del flogisto, non havvi invece che l'ingresso dell'ossigeno, con cui si forma una combinazione del corpo qualunque che arde coll'ossigeno stesso. Tutte le combustioni dunque, metalliche, non metalliche, ec. la respirazione, la formazione dell'acido solforico, fosforico, abbruciandosi nell'aria lo zolfo ed il fosforo, saranno tutte a spese dell'ossigeno.

III.

vasi sempre sparso in ogni d'ove (84). Questo principio inalterabile ha per sua natura una notabile affinità coll'aria comune, la quale tutte le volte che n'è impregnata a segno di non poter servire nè alla combustione, nè alla respirazione, si suol denominare *Aria*

III. In tutte le circostanze, al contrario, in cui secondo Stahl il flogisto andava a combinarsi col corpo per ridonargli le primitive qualità metalliche, ec., altro non avviene se non che dal corpo stesso esce invece la base dell'aria vitale con cui dapprima si era combinato, e mercè cui aveva perduta la forma e le proprietà con facenti alla sua natura. La riduzione dunque de' metalli, la decomposizione degli acidi solforico, fosforico, ec. saranno altrettante separazioni dell'ossigeno da questi corpi.

IV. Tutti i corpi che Stahl credeva almeno composti d'una sostanza e di flogisto, sono invece esseri semplicissimi. I metalli dunque, lo zolfo, il fosforo, ec. ec. sono altrettante sostanze indecomponibili co' mezzi che ci sono finora noti.

V. Il calore e la luce che si svolgono in una combustione, non si separano altrimenti dal corpo che si abbrucia, come credeva Stahl, ma è la separazione del calorico ossia materia del calore, e della luce ch' erano indispensabili per mantenere l' ossigeno che si va a combinare col corpo combustibile sotto forma aeriforme. Il gas ossigeno dunque ossia aria vitale è un composto di ossigeno, di calorico, e di luce; e secondo lo stato di solidità con cui si va a combinare per affinità co' corpi combustibili, ne escono calorico e luce, principj essenziali alla sua natura aeriforme, il primo producendo la sensazione del calore, e la seconda quella di farci rilevar gli obbietti circostanti.

Dietro a principj così semplici, vedremo l'una dopo l'altra distintamente le patenti contraddizioni dell'antica scuola, a cui succederà la verità e la semplicità de' moderni principj.

(84) Distrutta l'esistenza di questo flogisto (vedi nota 83), faremo vedere che ciò che l'autore chiama impurità dell'aria, dipende o dalla perdita che fa l'atmosfera cedendo ad alcuni corpi il suo ossigeno, o dall' ammettere che fa nel suo seno dei gas *sus generis* che si svolgono da tante operazioni della natura e dell' arte, e che sono inetti alla respirazione; come a suo luogo rileveremo.

ria flogistica, o anche con più recente vocabolo *Aria nociva*. Dal signor Lavoisier si denomina *Gas azotico* (85) : ed è cosa accertata da' fatti, che il suo grado d'impurità è sempre proporzionale alla maggiore, o minor quantità dell'indicato flogisto (86).

771. La ragione, per cui l'aria flogistica non è respirabile, si è, ch'essendo ella saturata di flogisto, non può assorbire il principio flogistico, di cui il polmone uopo è che si scarichi in ogni espirazione. Siffatto principio, giusta il risultato degli esperimenti dell'egregio signor Fontana, effettivamente esiste nel sangue, in cui vien portato abbondantemente per mezzo del chilo, e forse ancora per varie altre vie; poichè una massa di sangue di fresco sgorgata dalla carotide di un montone, ed agitata nel modo conveniente sì nell'aria atmosferica, che nell'aria deflogistica, ossia purissima, le altera sensibilmente, e le contamina: il quale effatto si cagiona eziandio col tenere il sangue a semplice contatto colle dette arie (87).

L 3

Or

(85) Giammai Lavoisier non intese che il gas azotico fosse identico coll'aria flogistica, poichè se fossero identiche queste due arie, è certo che il gas azoto essendo un gas *sui generis* composto unicamente di azoto e di calorico, porterebbe per conseguenza che anche l'aria flogistica fosse sempre la stessa; il che non è in fatto, come rileveremo in seguito (vedi nota 83).

(86) Si darebbero dunque dietro a questo principio più sorte di gas azoto, puro, meno puro, ec. secondo la quantità di flogisto; il che mentirebbe alla costante identità del gas azoto, ed è contrario al fatto, come si rileverà in seguito (vedi note 83, 84 e 85).

(87) Osserveremo come in questo punto l'aria flogistica diventi un miscuglio di due gas tra di loro diversi, cioè di gas acido carbonico e di gas azoto.

Stabiliamo prima di tutto la teoria della respirazione, da cui ne risulterà la verità enunciata.

Perchè il lettore possa formarsi un'idea distinta del prodigioso fenomeno della respirazione animale, il cui uso ed effetto erano posti sino a questi ultimi tempi fra que' secreti che la Natura sembra.

Or avendo il flogisto una grande affinità coll' aria co-
mu-

brava essersi a se sola riserbati , è necessario ch' egli ben com-
prenda tutte le sei verità sperimentalì qui sotto descritte .

I. Che il calorico è l'unico principio costitutivo dei gas ovvero
l'unico dissolvente delle loro basi , e che ad esso solo debbono i
corpi la loro forma aeriforme .

II. Che l'aria dell' atmosfera nello stato di sua purità è un
composto di due gas o fluidi aeriformi permanenti , cioè di 73
parti circa di gas azoto e di 27 circa di gas ossigeno .

III. Che l'ossigeno base dell' aria vitale ovvero gas ossigeno ,
è l'unico principio dell' acidificazione , e costituisce la loro aci-
dità .

IV. Che l'aria fissa ossia gas acido carbonico altro non è che
un composto di 72 parti di ossigeno , e di 28 parti di carbonio
ossia carbon puro , combinati col calorico .

V. Ch' è necessaria minor quantità di calorico per convertire in
gas l'acido carbonico , di quello che occorra per mantenere nello
stato di gas l' ossigeno . Qui si fa astrazione dalla luce che entra
nella composizione di questo gas .

VI. Che l'acqua stessa è un composto di 85 parti d'ossigeno e
di 15 parti d' idrogeno .

Non sarà già finito il nostro travaglio senza che tutte le dette
verità sieno dimostrate .

La respirazione negli animali non ha altro oggetto che di por-
re il sangue in contatto col fluido in cui abitano . L'uomo ed i
quadrupedi hanno a questo fine l'organo chiamato polmone , che
dilatandosi e contraendosi , riceve alternamente dai vasi sanguigni ,
e restituisce ad essi il sangue che fu posto a contatto del gas
ossigeno . Ad ogni contatto del sangue col gas ossigeno , dà egli
all'ossigeno una porzione del suo idrogeno e del suo carbonio ,
principj che per la maggior parte lo compongono , e così si for-
mano i due composti acido carbonico ed acqua . La respirazione
dunque altro non è che una lenta combustione di queste due so-
stanze combustibili del sangue , idrogeno e carbonio , che si fa al
polmone , merce il gas ossigeno dell'aria , appunto come si fa al
lumicino d' una lampada o d' una candela , che sono corpi composti
degli stessi principj , idrogeno e carbonio . Gli animali che respi-
rano sono per conseguenza veri corpi combustibili che ardono e si
consumano come la lampada e la candela .

Nel.

mune, si combina facilmente con quella nell'atto del-

Nella respirazione egualmente che nella combustione l'aria dell'atmosfera, come si è detto, somministra l'ossigeno ed il calorico. Nella respirazione il sangue somministra il combustibile ovvero l'idrogeno ed il carbonio; e se gli animali non rimettessero idrogeno e carbonio cogli alimenti, l'olio mancherebbe ben presto alla lampada della vita, e l'animale perirebbe, nella guisa stessa che la lampada ad olio s'estingue subito che vi manchi il combustibile.

Se porrai separatamente sotto due campane, per esempio d'aria atmosferica che non possa rinnovarsi, una candela ed un animale, vedrai che a misura che si va consumando il gas ossigeno che fa parte dell'aria atmosferica, come abbiam detto, infallibilmente la candela e l'animale andranno morendo. Se esaminerai l'aria che rimane sotto la campana, ritroverai immutabilmente: I. che la quantità di gas azoto che conteneva prima l'aria atmosferica, non ha sofferto alcuna immaginabile alterazione: II. che il gas ossigeno è quello che unicamente ha sofferto tutta l'alterazione: III. che una porzione di esso si è combinata col carbonio della candela, e dall'altra parte col carbonio del sangue, e si è formato in tutti e due i casi del gas acido carbonico ossia aria fissa: IV. che l'altra porzione di gas ossigeno si è combinata parimente coll'idrogeno della candela, o del sangue, e si è formata dell'acqua.

Per poco che tu voglia, o mio lettore, fermarti a considerare questi fatti, comprenderai senza esitanza: I. che senza ricorrere a qualunque sorta di flogisto o di supposizione, noi abbiamo fatto con questa sperimentazione semplicissima una vera analisi dell'aria dell'atmosfera: II. che abbiamo dimostrato che gli effetti della respirazione degli animali e della combustione dell'olio, della cera, e di ogni corpo composto con questi due principj, sono identici: III. che l'animale nell'atto della respirazione altro non somministra che idrogeno e carbonio: IV. che se non si combinassero questi due combustibili idrogeno e carbonio immediatamente coll'ossigeno dell'atmosfera nell'atto che attraversano uniti al sangue il polmone, l'animale perirebbe all'istante nella guisa stessa che si estinguerebbe la candela: V. che quest'ossigeno combinato col combustibile carbonio del sangue, forma l'acido carbonico, e combinato col combustibile idrogeno del sangue, forma l'acqua che in

la respirazione, e vien per tal mezzo cacciato fuora
da'

parte traspiriamo, ed in parte mandiamo fuori per l'espirazione : VI. che il peso dunque dell'aria che si è posta sotto la campana in cui l'animale ha respirato, si è accresciuto della quantità di carbonio e d'idrogeno che il sangue somministra, e con cui si sono formati l'acido carbonico e l'acqua : VII. che questa quantità d'idrogeno e di carbonio che perde il sangue ad ogni istante, condurrebbe necessariamente a stato di malattia e di morte l'uomo, se per le vie della digestione egli non introducesse cibi vegetali, o animali, che contenendo appunto il carbonio e l'idrogeno, riparano alle perdite ch'è costretto di fare respirando o vivendo : VIII. che il peso dunque che perde l'uomo il quale non prende alimenti, non è soltanto dovuto alla traspirazione, come ha creduto Santorio, ma ancora alla respirazione : IX. che finalmente il gas azoto non entrando in nessuno dei composti che ne risultano, e rimanendo identico sotto la campana, e nella medesima quantità, diventa un ente affatto indifferente nella respirazione ; tanto più ch'è dimostrato con recentissime esperienze che se anche l'uomo respirasse pura aria vitale, non gli avverrebbe nessuno inconveniente, come si era da principio creduto, perchè non si aveva l'avvertenza di togliere dall'aria ch'era costretto di respirare, il gas acido carbonico che si andava formando, e che precisamente è nocivo alla respirazione degli animali per l'irritamento particolarmente che porta al polmone, il quale diviene sì grande, accrescendosi l'acido carbonico e minorandosi il gas ossigeno, che cagionerebbe infiammazione e morte.

Questi pochi cenni potrebbero bastare al giovane attento per comprendere le infinite applicazioni che da questa teoria semplicissima si potrebbero trarre, e che non possono convenire in note, come per esempio : I. che l'uomo che vive del suo travaglio, respira di più ed ha bisogno di maggiori alimenti, che il ricco ozioso : II. che i cattivi alimenti ne' poveri e le carestie accrescono spaventosamente le malattie e le morti : III. che le malattie infiammatorie sono proprie de' poveri, poichè, estenuato il sangue di carbonio e d'idrogeno, rimane in maggior proporzione l'ossigeno che quasi lo acidifica : IV. che le malattie putride e maligne sono proprie de' ricchi ed oziosi per eccesso di carbonio e d'idrogeno, che misto quest'ultimo all'azoto, principio dell'animale, forma la fetida ammoniaca e le discesie violente : V. che la medicina, co-

per-

perta dall'ignoranza e dalla superstizione delle scuole, ammazza spietatamente gl'infermi per non aiutare la natura con semplici soccorsi partendo dalla vera e semplice primitiva idea della malattia: VI. che al Chimico spetta di fare tutti gli sforzi per trarre la benda dagli occhi all'uomo indurato nella più fatale prevenzione, chiamandolo nell'elaboratorio a consultar la natura: VII. che tre, o quattro principj soltanto formano il giuoco principale in natura dei fenomeni della animalizzazione, della vegetazione, della formazione dei gas, e dell'atmosfera, ec.

Ma prima di abbandonare l'argomento della respirazione, che già non può essere che troppo incompletamente trattato in noce, non possiamo dispensarci dal fare un cenno sulla causa del calore animale.

Si è detto di sopra che il gas ossigeno è un composto di calorico e di ossigeno, e che convertendosi esso in gas acido carbonico per la sua combinazione col carbonio del sangue, ha bisogno di minor quantità di calorico in confronto del gas ossigeno per conservarsi sotto forma aeriforme. Dunque la conversione del gas ossigeno in gas acido carbonico deve necessariamente produrre una data quantità di calorico al polmone, il quale, diffondendosi per la circolazione, deve mantenere il calore animale, che, come avviene, si farà sentire tanto più, quanto maggiore è la decomposizione del gas ossigeno. Un'altra quantità di calorico ben grande si sviluppa dal passaggio del gas ossigeno nello stato di liquidità, alorchè esso si combina coll'idrogeno per formare l'acqua. Ecco donde procede il perenne calore animale, e la causa delle sue variazioni rapporto alle nostre sensazioni.

La quantità media d'idrogeno e di carbonio che perde il sangue per mezzo della respirazione in 24 ore, è d'un'oncia e tre quarti circa pel primo, e di una libbra pel secondo. La quantità di gas ossigeno che toglie all'atmosfera, è di quasi 2000 pollici cubi; dal che si può conchiudere che l'uomo in 24 ore dà all'atmosfera 3 libbre, 9 once circa, di gas acido carbonico, e una libbra ed un' oncia d'acqua circa, il tutto peso sottile veneto. Qui non è compresa la perdita egualmente grande che fa l'uomo per la traspirazione, di cui cadrà forse in acconcio il farne parola in seguito, unitamente a tutti gli altri oggetti che qui non sono che accennati.

La ragione dunque per cui l'aria che accenna di sopra l'autore, non può servire alla respirazione e combustione, si è perchè tutta l'aria vitale contenuta nell'aria atmosferica, si è consumata cedent-

da' polmoni (88). Come in fatti si trova egli esistente nell'aria respirata, insiem col gas mofetico, come appresso diremo. E' ragionevolissima congettura del dotto autore testè mentovato, che non istaricandosi il polmone dell'eccedente quantità di flogisto nel modo già detto, intanto ne siegue la morte degli animali, in quanto che coresto principio ritenuto nel sangue, ed accresciuto a dismisura, distrugge l'irritabilità ossia la forza di contrazione ne' muscoli, ch'è la sorgente e il principio della vita animale; scorgendosi coll'esperienza, che le arie più capaci di assorbire il flogisto, ed in conseguenza più sprovvvedute di quello, sono le più atte a mantenere l'irritabilità muscolare; (89) e che gli animali che chiamar sogliamo a sangue freddo,

i qua-

dendo il suo ossigeno ai due combustibili carbonio ed ossigeno del sangue e della candela, da cui ne risultarono due nuove sostanze, l'acido carbonico e l'acqua. La decomposizione di quest'acido carbonico e di quest'acqua tornano a ridonarsi l'ossigeno che si è consumato, non che il carbonio ed idrogeno del sangue e della candela. Non havvi dunque flogisto nell'aria che più non serve a queste operazioni, e molto meno svolgesi flogisto dal corpo che arde, o dall'animale che respira (vedi nota 83).

(88) Ma come colla respirazione non si caccia che carbon puro ed idrogeno, i quali combinandosi coll'ossigeno dell'atmosfera, formano acido carbonio ed acqua, così in questo caso il flogisto è ad un tempo idrogeno e carbonio (vedi note 83 e 87).

(89) La morte succede qualora manchi l'ossigeno nell'aria atmosferica con cui unicamente i combustibili carbonio ed idrogeno del sangue, che si svolgono nell'atto della respirazione, possono combinarsi, onde liberarne il polmone, e formare dell'acido carbonico e dell'acqua, che poscia si svolgono colla spirazione, il primo sotto forma di gas permanente, il secondo sotto forma di vapore acquoso. Senza quest'ossigeno che si combini con questi due combustibili e ne liberi ad ogni istante il polmone, le funzioni della respirazione cessano interamente. Per arie dunque capaci di assorbire il flogisto, altro non si può intendere in questo caso che arie contenenti copia di gas ossigeno, come per flogisto altro non si può intendere che carbon puro ed idrogeno (vedi note 83 ed 87).

i quali non abbondano di flogisto (a), sono naturalmente più irritabili degli animali a sangue caldo (90). Le salamandre, alcuni molluschi testacei, ed altri animali di simil natura, irritati da me dopo qualche giorno che li aveva uccisi, mi diedero sempre segni evidentissimi di contrazione. Vuolsi dunque conchiudere, che l'aria flogisticata è in se stessa del tutto innocente; e che in tanto riesce micidiale, in quanto che non può caricarsi del flogisto polmonare, ed estrarlo fuori da' polmoni (91). Per la qual cosa resta da

ciò

(a) Le mie particolari idee su di un oggetto cotanto sublime, troveransi registrate nella mia nuova Opera, che ha per titolo: *Testacea utriusque Siciliae, eorumque Historia, & Anatome, Tabulis aneis illustrata*, che uscirà di breve ala luce da' *Torchi Bodaniani* di Parma (92).

(90) Dopo le cose dette antecedentemente, lasciamo al lettore il pensiero di riconoscere qual relazione vi sia fra l'irritabilità muscolare e la quantità del flogisto contenuto negli animali. Ciò ch'è certo a questo proposito, si è:

I. Che i muscoli dell'uomo, dei quadrupedi, degli uccelli, e dei cetacei sono i meno irritabili, e tutti egualmente rossi, e coperti dalle cellulari.

II. Che i muscoli bianchi de' pesci sono più irritabili di quelli.

III. Che finalmente ne' quadrupedi ovipari, lucertola, rana, testudine, ec. l'irritabilità è ancora più forte che ne' pesci.

Gli animali a sangue caldo, come sono i primi, in qualunque gas si ritrovino, perdono l'irritabilità a misura che il loro sangue si raffredda; laddove tutti gli animali a sangue freddo la conservano, in tutti i gas che non corrodano, molto tempo dopo anche la loro morte. Dunque tutti questi diversi effetti non hanno altra relazione se non se colla particolar natura delle diverse classi d'animali che li producono.

(91) Questa prerogativa d'innocenza d'un' aria senza però che sia atta a servirè alla respirazione, non potendo competere in questo caso che al gas azoto ed al gas idrogeno, ne segue che ora dunque l'aria flogisticata è divenuta precisamente il gas azoto ed il gas idrogeno che sono tutti e due *sui generis* (vedi note 87, 88, e 89).

(92) La parte anatomica, e la magnificenza tipografica di quel-

ciò evidentemente provata una verità interessantissima, qual è quella che l'aria comune non mantiene la vita soltanto coll'esser elastica, pesante, ec; ma altresì in forza della grande e naturale sua affinità col principio infiammabile (93). Egli è vero che il signor Bergman tien ferma oppinione, che l'aria atmosferica in vece di ricevere in se il flogisto nell'atto della respirazione, vien piuttosto a somministrarne al sangue: ma i motivi che lo hanno determinato ad abbracciare un tal sentimento, sono sì ben contraddetti dal signor Fontana ne'suoi Opuscoli, che a me sembra assai fuor di ragione l'appartarsi dalla teoria che si è brevemente dichiarata in questo paragrafo (94).

772. Per la stessa ragione, per cui l'aria flogistica non è propria per la respirazione, è ella disadatta a mantener la fiamma e il fuoco; succedendo anche in ciò sviluppo di flogisto, ch'esse dee assorbito dall'aria, come vedremo a suo luogo (95).

773. Varj sono i mezzi, onde l'aria comune diviene flogistica; ma i principali si possono ridurre alla respirazione, all'accensione de' corpi combustibili, ed all'

la porzione di quest'Opera che finora è uscita alla luce, sono interessanti.

(93) Abbiamo indicato che dal sangue si emanano ad ogni istante carbonio ed idrogeno, qualora però nell'aria che si respira, esista dell'ossigeno con cui questi due combustibili si possano combinare, senza di che l'animale muore. Il principio infiammabile dell'autore dunque diventa ora l'idrogeno ed il carbonio (vedi note 83 e 87).

(94) Sono veramente da compatirsi il gran Bergman ed il celebre Fontana, se si credevano l'uno e l'altro in contraddizione, giacchè questo doveva esser necessariamente il loro destino, subitochè volevano inferire la spiegazione di una quantità di fenomeni da un ente immaginario, qual è il flogisto.

(95) Vedi le note antegedenti 83, ec.

alla putrefazione delle varie sostanze; consìo siachè nell' atto che le loro parti vengono sciolte e disgregatese le anzidette naturali operazioni, il principio flogistico in esse contenuto ne scappa fuori, e corre ad unirsi all' aria con un' avidità indicibile (96). E poichè siffatte scomposizioni veggansi costantemente, e in ogni dove succedere in Natura, ognun può scorger da se, che l' aria atmosferica riputata da noi la più pura, indipendentemente da ogni altro principio eterogeneo, che potrebbe in se avviluppare, vien sempre a contenere una qualche quantità di principio infiammabile (97).

774. L' aria flogisticata è più leggera dell' aria comune, talmentechè giusta gli esperimenti del signor Fontana, la sua gravità specifica, quand' ella è saturata di flogisto, è a quella dell' aria atmosferica come 140 a 152. E' ella similmente più compressibile; ed un tale eccesso di compressibilità ascende ad $\frac{1}{100}$. Il principio flogistico possiede parimente la facoltà di scemare l' aria comune, a cui si unisce; e siffatta diminuzione è maggiore, o minore, a misura della minore, o maggior purità dell' aria stessa (98).

774.

(96) Qui il flogisto diventa l' aggregato di tutte le basi dei gas possibili azoto, idrogeno, acido carbonioso, ammoniaca, ch' è composto di azoto e d' idrogeno, ec. nei quali gas *sui generis* si convertono le sostanze vegetabili ed animali mercè la respirazione, l' accensione, la putrefazione, ec. L' aria atmosferica ch' è miscugliata con tutti questi gas, e che in varie di queste operazioni somministra ella stessa il suo ossigeno, diventa appunto incapace alla respirazione. *Quest' è il flogisto che scappa fuori da tali corpi* (vedi le note sulla combustione, sulla respirazione, e sul flogisto 54, 83, 87, ec.).

(97) Vedi nota (96).

(98) Qui riuscirebbe assai difficile il comprendere distintamente quale interpretazione si dovesse dare a questo paragrafo. La compressibilità dei fluidi aeriformi è proporzionale alla quantità di calorico ch' essi contengono, cioè essa è tanto maggiore, quanto più essi sono specificamente leggeri.

Noi

775. Il dottor Priestley in Inghilterra, e il dottor Scheele in Isvezia, s'imbatterono entrambi verso l'anno 1774 ad ottenere un fluido da alcune sostanze, il quale non solamente è più atto dell'aria comune la più

'Noi intanto presenteremo in questa circostanza la gravità specifica dei differenti gas paragonati all'acqua distillata.

Questo raggagli fu fatto a 10 gradi del termometro di Reaumur, e ad una pressione di 28 pollici di mercurio.

Potrà essere di gran soccorso pei giovani studiosi questo esame, relativamente alla maniera di essere di queste basi solide, o liquide combinate col calorico, o per dir meglio, relativamente alla maggiore, o minore affinità di queste basi pel calorico.

Nomi delle differenti arie o gas <i>sui generis.</i>	Gravità specifica.	Peso d'un pollice cubico.	Peso d'un piede cubico.
Nomi delle differenti arie o gas permanenti.	Gravità specifica.	Peso d'un pollice cubico.	Peso d'un piede cubico.
Acqua distillata	1000,00000	once, grossi, grani. 0 - 5 - 13 $\frac{1}{4}$	once, grossi, grani. 1120 0 - 0
Aria atmosferica	1,33227	0 - 0 - 0, 46005	1 - 3 - 3, 00
Gas azoto	1,18751	0 - 0 - 0, 44444	1 - 2 - 48, 00
Gas ossigeno	1,35760	0 - 0 - 0, 50694	1 - 4 - 12, 00
Gas idrogeno	0,09479	0 - 0 - 0, 03539	0 - 0 - 61, 15
Gas acido carbonico	1,84981	0 - 0 - 0, 68985	2 - 0 - 49, 00
Gas nitroso	1,46491	0 - 0 - 0, 54690	1 - 5 - 9, 04
Gas ammoniacale	0,73629	0 - 0 - 0, 27488	0 - 6 - 43, 00
Gas acido solforoso.	1,78909	0 - 0 - 1, 03820	3 - 0 - 66, 00

Abbiamo conservato le misure e i pesi di Parigi sopra a cui tutti ripetono i loro sperimenti. Nulla di meno quant'è conosciuta generalmente la misura, non lo è il peso. La libbra di Parigi è di 16 once, l'oncia di 8 grossi, il grosso di 7 $\frac{1}{2}$ grani, cioè la libbra è di grani 9216. Una libbra di Parigi equivale a 9456 grani veneti, cioè ad una libbra, sette once e mezza, meno grano uno e mezzo, essendo la libbra sottile veneta composta di once 12, ognuna di grani 485, e l'oncia composta di 8 dramme, ognuna di 60 grani e $\frac{5}{8}$.

pà più pura a mantener l'accensione de' corpi combustibili; ma è in simil guisa molto più propri di quella per la respirazione degli animali; che anzi è *la sola parte respirabile*, che v'ha nell'aria atmosferica; la quale è più, o meno salubre, secondochè ne contiene in se una maggiore, o minor quantità; ond'è, che da parecchi denominar si suole al dì d'oggi *Aria vitale*. Il signor Lavoisier le dà il nome *Gas oxigene* (99). Avuto riguardo allo straordinario grado della sua salubrità, fu tal fluido denominato da Scheele *Aria em-pirea*, e da Priestley *Aria deflogistica*, in opposizione all'aria flogistica, di cui si è fatta menzione poc' anzi. Ciocchè per verità sembra molto ragionevole. Imperciocchè essendo già noto, che l'aria comune si rende insalubre a proporzione ch'è più carica di flogisto (100) (§. 770); ragion volea che si desse il nome di deflogistica ad un'aria ch'è di gran lunga più salubre dell'aria comune (101). Non per questo però riputar sì dee del tutto priva di flogisto, essendo cosa probabile

che

(99) Come nella nuova scienza chimica si ebbe per iscopo che ad ogni parola corrisponder dovesse un senso determinato e preciso, così da Lavoisier e da' Nomenclatori furono cambiati i nomi di aria vitale, di aria deflogistica, ec. in quello di *gas ossigeno*, essendochè la parola *ossigeno*, come abbiam detto altrove, desta l'idea d'un essere che genera l'acido; proprietà che appunto unicamente compete all'ossigeno. Non è però niente impropria la parola aria vitale, giacchè anch'essa desta l'idea che questa sia l'unica, come è in fatto, che mantenga la vita agli animali che la respirano, e perciò noi abbiamo di buona voglia ritenuto anch'essa.

(100) Cioè l'aria comune si rende insalubre non a proporzione che si carica di flogisto, ma a proporzione che si carica di *gas acidi*, od alcalini, i quali decisamente nuocono all'animale che li respirano (vedi note 87 e 96).

(101) Vedremo in seguito che il contenere l'aria atmosferica più, o meno di aria vitale, non influenza nulla sulla maggiore, o minore salubrità della stessa.

le, che ne possa essa contenere una qualche lieve quantità (102).

776. L'aria deflogisticata si può dunque definire, che sia un fluido elastico permanente, dotato di compressibilità, peso, trasparenza, ec., al par dell'aria comune; ma assai più atto di quella a mantenere la fiamma e la respirazione degli animali.

777. Comechè non vi sia quasi alcun corpo ne' tre regni della Natura, da cui non si possa estrarre l'aria deflogisticata, ove sia egli bagnato d'acido nitroso; quelli però, che ne abbondano di più, sono il nitro purissimo, e parecchie calci metalliche (103). Un' oncia di nitro messa in una ritorta, ed esposta ad un fuoco violento, somministra presso a sette in ottocento pollici cubici d'aria deflogisticata nello spazio di

cin-

(102) L'aria deflogisticata degli antichi è chiamata, come si è detto, dai moderni gas ossigeno, ed è un essere *sui generis*, unicamente composto di calorico, luce, ed ossigeno. Quindi non contiene nè poco nè molto flogisto, nè poco nè molto di qualunque altra sostanza, quando è pura.

Di ciò si renderà in seguito la rigorosa dimostrazione.

(103) L'acido nitroso, come rileveremo a suo luogo, è una combinazione di ossigeno e del combustibile azoto. Le calci metalliche ossieno ossidi metallici, altro non sono che combinazioni di metallo e di ossigeno.

Niente dunque havvi di più facile che l'estrarre da queste sostanze dell'aria deflogisticata ossia del gas ossigeno.

Se si esporrà, per esempio, ad una data temperatura un ossido metallico in modo che l'affinità del calorico e della luce per l'ossigeno sia maggiore dell'affinità dell'ossigeno col metallo, l'ossigeno certamente fuggirà sotto forma di gas ossigeno, mentre il metallo si ridurrà allo stato metallico primitivo; così pure se vi sarà una sostanza che abbia più affinità coll'azoto dell'acido nitroso, che l'azoto coll'ossigeno, allora è certo che l'ossigeno si porrà in istato aeriforme, formando la così detta aria deflogisticata.

Ben concepiti una volta questi semplicissimi principj, si vedranno facilmente cadere tutte le teorie chimeriche degli antichi Chini; particolarmente riflettendosi che tanto caleranno di peso le

cal-

cinque ore (104). Il *minio* esempigrazia, che altro non è se non se la calce di piombo; il *precipitato rosso*, ch'è una specie di calce mercuriale, somministrano in abbondanza l'aria suddetta. Quest'ultimo ne dà anche in maggior copia, e di miglior qualità che il minio. Un'oncia sola di precipitato rosso è capace di somministrare più di due pinte d'aria deflogisticata. Quindi è ch'egli si adopera a tal uopo in preferenza delle altre calci (105). Il metodo, di cui si fa uso generalmente per produrla, è quello che siegue.

778. Posta dentro d'un matraccio, cui supporremo esser A, una data quantità di mercurio precipitato rosso; ed applicato al suo collo un tubo curvo D; si sovrapponga ad un fornello, oppure a carboni accesi. A misura che il fuoco sarà più violento, si accelererà l'operazione; si ricaverà una maggior copia d'aria,

TOM. III.

M

e sa-

Tav. III.

Fig. 5

calci metalliche assoggettate alla sperienza, quanto peserà il gas ossigeno che si otterrà; e tanto pure scemerà di peso il nitro, quanto sarà in peso il gas che da esso si sarà tratto mediante il fuoco. Questa precisione numerica può donare agli sperimenti tutta l'evidenza che si ricerca (vedi nota 84).

(104) Il nitro è un composto di acido nitrico combinato con poco alcali vegetabile ossia potassa.

L'acido nitrico è composto di 20 parti di azoto e di 80 parti d'ossigeno.

Il nitro dunque è composto di una gran copia d'ossigeno, di poco azoto, e di poco alcali fisso.

Posto quindi il nitro ad un gran calore, allora l'affinità del calorico e della luce per l'ossigeno prevale a quella di questo per l'azoto e per la potassa, e quindi esso scappa in gran quantità sotto forma di gas ossigeno, mentre rimane nella storta l'alcali fisso combinato coll'azoto.

Ecco dunque come da una picciola massa di nitro esposto ad un forte calore debba uscire per ragioni d'affinità un gran volume di gas ossigeno.

(105) Ecco dunque come col solo calore e luce che somministrano il fuoco, si toglie al metallo l'ossigeno che lo costituiva essendo

a sarà questa di miglior qualità. Incominciat o che sia lo sviluppo dell'aria, uopo è lasciare aperto e libero il tubo fino a tanto che si dia luego all'aria atmosferica di uscir fuora dal matraccio. Ciò si conosce per pratica, o anche facendo il saggio delle qualità dell'aria. In seguito di che adattasi il detto tubo all'imboccatura della bottiglia F, appoggiata col collo in giù sulla traversa G H della vasca di legno I K. Questa vasca, ugualmente che la bottiglia F, esser debbono ripiene di acqua; e il collo E dev'esser tuffato nell'acqua della vasca. Disposte le cose in tal guisa, l'aria deflogisticata, che si andrà sviluppando nel matraccio A in virtù del calore, vedrassi uscire in grosse bolle per l'estremità E dell'indicato tubo; le quali bolle trasparenti e limpiddissime, attraversando l'acqua contenuta nella bottiglia F, andranno ad occupare la parte superiore, o sia il fondo di siffatta bottiglia. A misura che andrà crescendo il lor numero, scacceranno elleno una maggior quantità di acqua dalla bottiglia; cosicchè avverrà finalmente, che la bottiglia stessa sarà vota di acqua, e ripiena interamente di aria: la qual cosa verrà infallibilmente indicata dalle bolle dell'aria medesima, le quali non ritrovando altro spazio nella capacità della bottiglia, si vedranno uscir fuora dal suo collo E; e passando a traverso dell'acqua della vasca, si disperderanno nell'atmosfera. Allora si ottura ben bene la bottiglia prima di estrarla dall'acqua, e si conserva per farne uso.

779. E' osservazione recente, che le foglie de'vegetabili, e la seta cruda, esposte alla luce del sole,

svi-

do, o secondo gli antichi calce; e ciò senza che entri, o che esca flogisto. La ragione poi che il precipitato rosso dà miglior aria vitale che il minio, si è che il minio, quando è formato, attrae dall'atmosfera copia di gas acido carbonico, e quindi il gas ossigeno che se n'estrae col fuoco, è mescolato con esso, e riesce per conseguenza impuro (vedi nota 83).

sviluppano eziandio una gran quantità d'aria deflogisticata. Rimettendo l'esame di ciò ad un altro Articolo, osserveremo soltanto per ora, che volendo estrarre le arie contenute in alcune sostanze nello stato di aggregazione (§. 766), ottiensi talvolta un misto d'aria deflogisticata e d'aria mofetica, oppure d'altre arie ugualmente insalubri e micidiali.

780. L'aria deflogisticata, che si ottiene con gl'indicati mezzi, ha parecchie proprietà dell'aria atmosferica, all'infuori di quelle che si sono annoverate nel §. 776. Il suo peso specifico quantunque superi quello dell'aria comune, la differenza è quasi insensibile, essendo questo a quello, giusta i risultati del signor Fontana, come 152 a 160 (106). Picciolo è similmente il divario ch'è v'ha fra le loro compressibilità; essendosi ritrovato dallo stesso dotto autore, che l'aria deflogisticata è più compressibile dell'aria comune di $\frac{1}{6}$.

781. Non ostante una tal simiglianza di proprietà fra l'aria deflogisticata e la comune, si ravvisa tra esse una notabile differenza in ciò che riguarda la loro attitudine ad essere assorbite dall'acqua; costando dagli esperimenti del sovraccennato scrittore, che l'acqua bollita per lungo tempo assorbì $\frac{1}{4}$ parte del suo volume d'aria deflogisticata nel tratto di 40 giorni; laddove nello stesso intervallo di tempo non ne assorbì che $\frac{1}{2}$ d'aria comune (107). Di più l'aria deflogisticata agitandosi nell'acqua, incomincia immediatamente a scemar di volume, laddove l'aria comune ve-

de-

(106) Rapporto ai pesi specifici dei gas, vedi nota 98.

(107) Abbiamo detto alla nota 28 che l'acqua spogliata per quanto si possa d'aria, ha precisamente affinità col gas ossigeno. Essendo dunque l'aria comune composta di gas ossigeno e di gas azoto, ne segue che una data quantità d'acqua non può mai assorbire tanto volume d'aria comune, quanto di gas ossigeno con cui ha maggiore affinità.

desi aumentare sì di volume, che di elasticità in virtù della medesima agitazione, quantunque poi s'incominci anch'essa a diminuire (108). E quand'anche non vi fossero le indicate differenze tra siffatte arie, le quali per altro sono notabilissime, la deflogisticata ha sempre in se un carattere singolarissimo ed un notabile distintivo, qual è quello della sua salubrità e della sua particolare attitudine a mantener la respirazione degli animali, e l'accensione de' corpi combustibili. Tutti gli esperimenti atti a fare un tal esame, concorrono a dimostrarlo colla massima evidenza.

782. Se si prendano due animali ugualmente vegeti, e si racchiudano separatamente, uno in un recipiente pieno d'ottima aria atmosferica, e l'altro in un altro ugual recipiente pieno d'aria deflogisticata, si scorgerà che il secondo vivrà quattro, o cinque volte più lungamente del primo. L'effetto di questo esperimento riesce sempre costante, sia qualunque la specie degli animali, di cui si faccia uso, e sieno essi volatili, ovver quadrupedi (109).

783. E se in vece di porvi dentro due animali, vi si pongano due candele accese; quella ch'è immersa nell'

(108) Quest'è contro la mia propria speriienza. Se l'aria comune aumenta di volume, ciò non può dipendere che dall'essersi riscaldati i vasi ne' quali sì è fatto lo sperimento.

(109) Non si opera la respirazione, come si è detto, che a spese dell'aria deflogisticata ossia dell'aria vitale. Il più, o meno di respirazione, o combustione di un corpo posto in volumi determinati di aria, è dunque proporzionale alla quantità dell'aria vitale ch'essi contengono.

Ecco perchè l'aria atmosferica serve a queste funzioni 4 volte circa di meno che l'aria deflogisticata, non contenendo quella che 27 parti in 100 di quest'aria deflogisticata. In questo computo si è fatta astrazione dalla influenza dannosa ch'è esercita sopra gli organi della respirazione il gas acido carbonico che si forma per mezzo di essa (vedi nota 87).

nell'aria deflogisticata, si vedrà bruciare con una luce assai più brillante e vivace; ed oltre ciò la sua fiamma sarà più lunga e più larga dell'altra. In due carboni roventi vi si ravvisa similmente una notabilissima differenza (110). Nè questo è tutto: il calor della fiamma, agitata dal soffio dell'aria deflogisticata, è così intenso ed attivo, che se si prenda una vescica piena di cotale aria, e guernita d'un tubo conico, che vada a terminare in una picciola punta; e quindi comprimendo la vescica, vengasi a soffiare orizzontalmente con quella sulla fiamma d'una candela, alla guisa de' lavoratori di smalto; agirà ella con una forza sì poderosa e veemente, che sarà capace di fondere all'istante i briccioli di metallo, che si terranno esposti al suo apice su d'un pezzo di carbone, oppur ^{Tav. III.} _{Fig. 6.} di crogiuolo. E agevole a praticarsi l'esperimento del dottor Ingenhousz per confermare maggiormente cotal verità. Al capo inferiore del turacciole d'una bottiglia di vetro A si fissi un sottilissimo fil di ferro b ravello a spira; al cui capo opposto c sospendasi un pezzetto di esca. Accesa che sia questa, s'interni col fil di ferro entro alla bottiglia che dovrà essere ripiena d'aria vitale; chiudendola poscia coll'indicato turacciole, come scorgesi nella Fig. 6. Vedrassi con sorpresa, che il fuoco dell'esca comunicandosi incontanente al fil di ferro, lo farà divampare, scagliando all'intorno lucentissime faville, e riducendosi in ultimo in picciole palline, che vedransi cadere in fondo della bottiglia. Sappiamo in fatti, che alcuni Chimici han già cominciato a profitare d'una sì vantaggiosa scoperta (111).

(110) Valga per la combustione ciò che si è detto per la respirazione (vedi nota antecedente).

(111) Il ferro, e tutti gli altri metalli, egualmente che tutti gli altri combustibili non metallici, tolgono per affinità a date tempe-

784. Osserveremo in appresso, parlando dell'aria infiammabile, che la medesima produce uno scoppio assai veemente qualora sia combinata coll'aria deflogisticata; e che una picciola dose di cotesta è atta a generare un effetto assai maggiore di quello che si cagiona da una doppia quantità d'aria atmosferica. Or non è questo un altro segno evidentissimo della sua singolar purità?

785. Messa ella alla prova dell'acido nitroso, la quale siccome diremo in appresso, è un criterio certissimo della purità e salubrità dell'aria, si ottengono costantemente i medesimi risultati. E poichè tutti i rammentati esperimenti sono stati ripetuti più volte, ed in varie guise colla medesima riuscita, non ci resta luogo da dubitare che l'aria deflogisticata è per lo meno quattro, o cinque volte più púra, e più sa-

lu-

rature l'ossigeno al gas ossigeno, e pongono in libertà il calorico e la luce che lo tenevano fuso sotto forma di gas.

Dalla maggiore, o minore affinità del combustibile per l'ossigeno, e dal vario grado di fissezza con cui entra l'ossigeno in questo combustibile, ne risulta il maggiore, o minore sviluppo di calorico e di luce. Entrando però l'ossigeno con rapidità ed in istato di somma fissezza nel ferro ad una così alta temperatura, ne segue necessariamente esser somma la quantità di calorico e di luce che se ne svolgono. Il prodotto poi di queste combustioni ovvero ossidazioni metalliche è perfettamente eguale in peso alla quantità del metallo impiegato ed a quella dell'ossigeno consumatosi nella sperienza (vedi nota 83).

Per convincersi poi dietro a questa sperienza esser la luce uno de' componenti il gas ossigeno, basta riflettere: I. che qualunque corpo combustibile produce più fiamma abbruciandosi nel gas ossigeno, che abbruciandosi nell'aria atmosferica: II. che molti corpi non producono fiamma qualora non si abbruciano nel gas ossigeno: III. che non si può trarre l'ossigeno dai corpi che lo contengono sotto forma aeriforme, se non se impiegandosi, oltre al dissolvente calorico, anche la luce: IV. che finalmente la sola luce basta per trarre l'ossigeno da alcuni corpi, che non lo contengono però in istato di molta fissezza.

lubre dell'aria atmosferica di miglior qualità (112). Ed è tale l'efficacia ch'ella possiede nel correggere l'aria cattiva, che il d. Priestley avendo preso una misura d'aria estremamente nociva, ed avendola mescolata con due misure d'aria deflogisticata, la quale non era, se non che due volte più pura dell'aria comune, venne ad alterarla in modo, che il misto, il quale ne risultò, uguagliava in bontà l'aria atmosferica (113).

786. Qual vasto e luminoso campo non aprono a' contemplatori della Natura siffatte conoscenze! e quali preziosi vantaggi non è da sperarsi che possano el- leno somministrare alla vita dell'uomo; cui veggiamo con sommo rincrescimento bersagliata in mille circo- stanze dalle cattive qualità di un sì efficace elemento! Se altro uso far non potessimo di questi lumi, ci som- ministrano almeno un mezzo efficacissimo da poterci procurare la respirazione di un'aria più salubre quan- do l'uopo il richieggia.

787. Egli è dimostrato' da fatti, che quantunque si richieggono 480 pollici cubici di buon' aria atmosferica per poter un uomo respirare durante un minuto; per la ragione che in tal tratto di tempo facciam d'or- dinario 15 inspirazioni, ciascuna delle quali introduce nel polmone 30 pollici cubici d'aria; nondimeno però avuto riguardo a ciò che la detta quantità d'aria re- spirata una volta è assissima a poter servire di bel nuovo alla respirazione, si può sicuramente affermare che gli accennati 480 pollici cubici d'aria atmosferica sono sufficientissimi a farci respirare per lo spazio di tre minuti. Ma un'uncia di nitro somministra presso ad 800 pollici cubici d'aria deflogisticata (§. 777); la cui bontà se fosse uguale a quella dell'aria atmosferi-

(112) Vedi nota (101).

(113) Vedi nota (101).

ca ; basterebbe a far respirare un uomo per lo spazio di cinque minuti, a tenor della testa dichiarata supposizione. Dunque essendo essa per lo meno 5 volte più salubre (§. 785), dovrà bastare per 25 minuti (114). Per conseguenza l'aria deflogisticata, che sviluppasi da una libbra di nitro, potrà mantenere comodamente la respirazione per lo spazio di cinque ore (115). E nel caso ch'essa si volesse far servire per l'intero tratto d'una giornata, il signor Fontana ci suggerisce perciò un metodo efficacissimo. Non si ha a far altro, se non che racchiuderla in una specie di campana di vetro, la quale nell'atto che stia galleggiante, coll'orlo in

(114) A questo proposito cerchiamo d'rendere un poco più distinte le idee.

Quanto più la temperatura è calda ove l'uomo respira, tanto meno di gas ossigeno si decomponе per mezzo della respirazione, e tanto meno di calorico per conseguenza si sprigiona. Quanto più all'opposto è fredda la temperatura, tanto più di gas ossigeno si decomponе; e per conseguenza tanto più di calorico si sprigiona, il qual serve mirabilmente a mantenere contro il rigore del freddo la natural temperatura dell'animale, ch'è sempre a 32 gradi circa.

Come ognun vede, qui facciamo astrazione dalla traspirazione ch'essa pure assiste l'animale coll'esser copiosa, moderata, o minima secondo le varie stagioni e travagli.

Dopo di ciò, diremo essere stato dimostrato con gran rigore che un uomo in riposo ed a digiuno consuma alla temperatura di 24 gradi del termometro di Reaumur 1210 pollici cubi di gas ossigeno, e ne consuma nelle medesime circostanze 1349 a 12 gradi del termometro stesso. Queste quantità scemano e crescono fino ad un dato punto a misura che si accresce e si diminuisce la temperatura in cui l'animale respira. Variano poi queste proporzioni di maggior consumo fino al triplo e più, se l'animale agisce, se si trova nell'ore della digestione, se in istato febbrile, ec. Non è dunque possibile, mancando ogni dato, il giudicare per quanto tempo possano bastare alla respirazione d'un uomo 800 pollici di aria vitale, o qualunque altra quantità (vedi nota 87).

(115) Vedi nota (114).

in giù, su d'una quantità d'acqua di calce contenuta in una vasca, abbia una specie di collo, oppur di tubo aperto al disopra, a cui l'ammalato applicando la sua bocca, possa inspirare ed espirar l'aria qui contenuta. Ciò farà sì, che il gas mofetico, di cui l'aria si carica nell'atto della respirazione, sarà successivamente assorbito dall'acqua di calce, come vedremo a suo luogo; e il principio flogistico, che abbiam già veduto generarsi nell'atto stesso (§. 771), andrà a combinarsi coll'aria deflogisticata, ch'è attissima ad assorbirne una gran quantità pria d'esserne saturata (116). Per la qual cagione l'indicato volume d'aria

(116) Se un uomo respira del gas ossigeno puro, o come tu vuoi dell'aria deflogisticata, vede l'autore generarsi da questo, mercè la respirazione, due sostanze, una il gas mofetico che si combina coll'acqua di calce, l'altra il flogisto che si combina coll'aria deflogisticata.

Non è vero, noi diciamo, che respirandosi il gas ossigeno, escano queste due sostanze differenti, una mofetica e l'altra flogistica, ma bensì una sola sostanza cioè il solo gas mofetico. Per gas mofetico s'intende qui il gas acido carbonico, il quale, attesa la sua affinità colla calce che si ritrova dissolta nell'acqua, si combina con essa e forma un sale insolubile chiamato carbonato di calce, vale a dire un composto di acido carbonico e calce.

Per convincerti dunque di ciò, e per toglierti egualmente ogni idea di esistenza di questo immaginario flogisto, voglio adoperare la stessa sperienza e modi dell'autore. Poni la tua bocca in comunicazione, mercè un cannetto, colla campana ripiena di gas ossigeno purg posta sopra molt'acqua di calce. Chiuditi il naso in modo che nè per quello nè per la bocca entri aria esterna. Tu farai con gran facilità le tue inspirazioni ed espirazioni, e vedrai distintamente che ad ogni inspirazione di gas ossigeno, l'acqua risale nella campana appunto all'incirca in proporzione della quantità d'aria che inspiri, e poscia l'acqua si abbassa a misura che tu espiri, cioè a misura che torni a versare l'aria inspirata sotto la campana. Ad ogni espirazione vedrai però intorbidarsi di più in più l'acqua di calce, perchè l'acido carbonico ch'esce colle espirazioni sotto forma di gas, va a combinarsi colla calce contenuta

nell'

aria sviluppato da una libbra di nitro , purificato in qualche parte di mano in mano dall' acqua di calce , sarà più che sufficiente per far che un uomo respiri con notabil vantaggio della sua salute per lo spazio d' un giorno : tanto vieppiù , che fa d' uopo detrarne le ore del sonno e d' altre necessarie funzioni , in cui non è possibile di far uso dell' aria suddetta . Or chi non vede a quanto vil prezzo si può in parecchi casi far respirare ad un ammalato un' aria sanissima , e restituirgli così quel prezioso stato di sanità , in cui non

nell' acqua , e quindi successivamente a poco a poco tutto il gas ossigeno contenuto nella campana va consumandosi , e niente più ve ne rimane dopo un d'ato tempo , qualora abbiai l' avvertenza , che l' acqua sopra cui si pone e si agita la campana , sia ben pregna di calce . Se dopo questo sperimento rimanesse una data quantità di aria che più non servisse alla respirazione , si levi dalla bocca il cannello e si turi il foro senza che v' entri aria esterna . Si agiti allora ben bene , nell' acqua di calce , l' aria rimasta sotto la campana ; ed è certo che se lo sperimento è ben eseguito , il residuo d' aria che si ritroverà dopo l' agitazione sotto la campana , è ancora gas ossigeno puro . Converrà lasciare che la campana vada colta dovuta diligenza immersendosi nell' acqua di calce a misura che vi si consuma l' aria interna . Qui dunque non vi entra flogisto di sorta : uno solo è il gas che si respira e si consuma colla respirazione , ed uno solo è il gas che si forma dalla combinazione di quest' ossigeno col carbonio del sangue , cioè il gas acido carbonico ; il quale perde poscia il suo stato aeriforme combinandosi colla calce . L' errore dunque dell' autore e di tutti gli altri , dipende dall' esservi entrata nel corso della sperienza dell' aria atmosferica per mezzo dei fori del naso , o per la bocca poco ben chiusa : o dall' essersi adoperato del gas ossigeno impuro ; e quindi in tutti i casi si è preso il gas azoto estraneo alla sperienza come un gas flogistico generato dalla respirazione . Per evitare ogni errore nello sperimento , è ottima cosa , prima di mettersi a respirare il gas ossigeno contenuto nella campana , il votar con una lunga espirazione , per quanto si può , tutta l' aria contenuta nella cavità del torace (vedi note 83 e 87) .

non si potrebbe egli forse rimettere per qualunque altro mezzo? (117)

788. Gioverà qui l'osservare con particolare attenzione, che per quanto l'aria deflogisticata riesca salubre agli animali, è ella nondimeno assai disadatta alla vita de' vegetabili. Fra i molti esperimenti praticati su di tal punto, rapporteremo soltanto quello del dottor Priestley, dal quale apparisce che di tre piante tenute da essolui per qualche tempo, una nell'aria comune, l'altra nell'aria flogisticata, e la terza nella deflogisticata; la seconda (ch'era nell'aria flogistica) vegetò assai meglio che la prima, messa nell'aria comune: la terza poi vegetò così male, che apparve alquanto abbiosciata ed infermiccia, in tutto quel tratto di tempo. La qual cosa prova ad evidenza, che il principio flogistico passa in nutrimento de' vegetabili; del che ragioneremo a suo luogo (118).

789. Portando le nostre ricerche un poco più oltre

su

(117) Oh quanto sarebbero fortunati gli uomini se con qualche libbra di nitro potessero in parecchi casi riacquistare il perduto prezioso stato di salute! (vedi note 101 e 114).

(118) Il vegetabile, come abbiamo detto alla nota 79, è composto di carbonio, ossigeno, idrogeno, ed in molti havvi anche, azoto. L'aumento dunque del vegetabile non si fa che a spese di queste quattro sostanze. L'acqua somministra al vegetabile, mercè la sua decomposizione, l'idrogeno, e molto più ossigeno di quello che occorra al vegetabile stesso, per cui una buona parte di esso se ne disperde sotto forma di gas per mezzo delle foglie a contatto del sole. Il carbonio e l'azoto all'opposto debbono dal vegetabile esser tratti dalla terra, o dall'aria. Quindi è che posta una pianta nel gas ossigeno, siccome non può questo in alcun caso servirle da alimento, così quella non può che soffrire. All'opposto, immersa, la stessa pianta nell'aria flogisticata o per dir meglio nel gas azoto, trova in questo un alimento, una sostanza omogenea; e quindi soffre molto meno della prima, benchè a lungo andare soffrano tutte egualmente rimanendo chiuse in un gas qualunque. Da tutto ciò si comprenderà che il flogisto non entra altrimenti in alcuna operazione, o cangiamento del vegetabile (vedi nota 84).

su di questo soggetto, gioverà l'investigar brevemente la natura dell'aria deflogisticata. Per quanto semplice sembrar possa la cosa al primo aspetto, ella non è tale qualor vi si consideri un poco addentro. Se il nuovo sistema sul fuoco del signor Scheele, sostenuto con somma efficacia dall'illustre Bergman, non ammettesse veruna confutazione, saprebbesi immediatamente la natura dell'aria deflogisticata, badando alla maniera, ond'ella si produce (§. 778). Stabilisce egli, che *il calore altro non sia, se non se aria purissima, e flogisto insiem combinati: e che in tale stato può cotale aria attraversare agevolmente i pori del vetro.* Perloch' esponendo la calce metallica ad un fuoco violento dentro di un matraccio (§. 778); la materia del calore nell'atto che s'introduce in quello, viensi a scomporre ne' suoi principj; ond'è poi, che il flogisto, attesa la grande sua affinità con quella tal calce, vien tosto assorbito dalla medesima, e l'aria purissima lasciata in piena libertà, esce fuori del collo del matraccio, ed è appunto ciò che noi diciamo aria deflogisticata (119). Il fatto si è, che gl'ingegnosi esperimenti del tante volte lodato signor Fontana di cui farem menzione nella Lezione sul Fuoco rendono così sospetta cotesta teoria, che non ci è modo di potersene interamente fidare finattantochè non sarà ella comprovata con decisivi esperimenti (120).

790.

(119) Perch'è non abbian luogo immaginabilmente queste chimerre, è d'uopo ricordarsi di quanto abbiamo detto alla nota 105, cioè che un metallo qualunque non si converte in calce ovvero ossido, che mercè la sua combinazione colla base dell'aria deflogisticata, ovvero coll'ossigeno. Quindi, esponendosi una porzione di questa calce entro un matraccio all'azione del fuoco, è certo che una porzione dell'ossigeno abbandona il metallo, si combina per ragione di maggior affinità col calorico e colla luce, ed ecco l'aria deflogisticata ch'esce fuori dal matraccio.

Niente havvi di più in tali sperienze (vedi nota 83).

(120) Vedi nota (119).

790. Uopo è dunque ricorrer per ora al risultato d'una serie numerosa d'altre sperienze, le quali ci portan tutte a dover credere, che l'aria deflogisticata altro non sia se non se un principio acido, ch'è nello stato di un fluido elastico e permanente. Dalle numerose pruove di tal verità sarà ben fatto lo sceglier soltanto quelle che qui sieguono (121).

791. Il nitro puro, da cui abbiam detto svilupparsi una grandissima copia d'aria deflogisticata col solo mezzo del fuoco, dopochè la medesima n'è stata estratta si ritrova alcalizzato: segno è dunque d'aver egli perduto il principio acido a cui era unito. Ciò è tanto vero, che siffatto nitro si rigenera di bel nuovo, che val quanto dire ritorna ad esser nitro come prima, tostochè si viene a combinare coll'acido nitroso (122). Le pure calci terree, e le calci metalliche,

non

(121) Non è che l'aria deflogisticata sia un principio acido sotto forma aeriforme, ma questo principio ch'è sotto forma aeriforme, è un principio essenziale di tutti gli acidi della natura combinato che sia co' corpi combustibili, senza essere egli stesso acido. Abbiamo detto più volte, che appunto dalla proprietà che egli ha di generare l'acidità, fu chiamato ossigeno.

(122) Ciò indica appunto che l'aria deflogisticata non è altrimenti acida se non se quando la sua base è combinata in date quantità con un combustibile ossia principio acidificabile. Quindi una data quantità d'ossigeno combinato col combustibile azoto, forma l'acido nitrico; e separato poi quest'azoto, si ritrova che l'ossigeno non è più acido, e che lo stesso azoto non è egli stesso più acido. Dunque, come si è detto alla nota 121, l'ossigeno non è acido, nè diventa acidificante che combinato che sia in quantità bastante con basi acidificabili ossieno corpi combustibili, e perdendo il suo calorico.

Nella storia, per conseguenza, dopo che si sarà dal nitro ricavato l'ossigeno che prenderà lo stato aeriforme mercè il calorico, si ritroverà non solo la base del nitro, cioè l'alcali; ma la base ancora dell'acido nitrico, cioè l'azoto, tutti e due combinati insieme. Non manca perciò che di aggiugnere a questi due principi

re-

non prodicono aria deflogisticata, se non quando sieno in qualche modo imbevute di acido. Ed è cosa osservabile, chè la copia di cotale aria, che da esse si sviluppa col mezzo del calore, è sempre proporzionale alla quantità dell'acido, di cui si trovano impragnate, senzachè la massa di tali calci, maggiore o minore, vi produca la menoma differenza (123). Che anzi coll'aggiugnere di mano in mano nuove dosi di acido nitroso a quelle sostanze terree, che han già somministrato l'aria deflogisticata, se ne viene ad ottenere dell'altra, esponendole al conveniente grado di calore (124). Le quali cose apertamente dimostrano, che l'aria deflogisticata è una parte costitutiva dell'acido; e chè le sostanze calcaree, che di quello s'impragnano, altro non fanno, salvochè assorbire il flogisto dell'acido che si scomponete, con cui hanno esse una grandissima affinità, e far così uscir fuora dal matraccio l'aria purissima. Come in fatti l'esperienza fa vedere che a misura che coteste calci sono più spogliate di flogisto, e conseguentemente più atte a riceverlo,

som-

residui nella storta dell'ossigeno, non dell'acido nitroso per tornar a formare il nitro (vedi nota 104).

(123) Le calci metalliche, come sono composti di metallo e di ossigeno, così possono dare a certe temperature tutto l'ossigeno che contengono sotto forma aeriforme, senza essere imbevute di acido; giacchè per ottener ciò, basta che l'affinità del calorico, e della luce del fuoco che s'impiega per l'ossigeno, sia maggiore di quella del metallo per lo stesso ossigeno. Imbevendosi poi le calci terree di acido nitroso, allora si opera una vera decomposizione dello stesso, qualora si esponga il miscuglio al fuoco; giacchè ad una data temperatura l'ossigeno dell'acido nitroso ha più affinità col calorico che coll'azoto, il quale resta combinato in parte colle terre suddette. Il gas ossigeno ottenuto però con tal mezzo, è sempre impuro, cioè miscugliato con una porzione di gas azoto.

(124) Vedi nota (123).

somministrano aria deflogisticata di miglior qualità (125).

792. In secondo luogo costa dagli esperimenti del signor Lavoisier, che due once d'acido nitroso versate sopra 27. grossi di mercurio, somministrano 240 pollici cubici di fluido elastico, di cui una porzione è aria nitrosa, e l'altra aria deflogisticata. Questi due prodotti essendosi fatti passare dentro di una campana ripiena di mercurio con alcune gocce d'acqua, si rigenerò in un istante, mercè la loro combinazione, il vero acido nitroso concentrato al segno che agiva sul mercurio, e sviluppava da quello il gas nitroso (126). Uopo dun-

(125) Sembra veramente impossibile che il nostro autore abbia scritto quest'opera del 1792.

Prima di tutto non è l'aria flogisticata che sia parte costitutiva dell'acido, come tante volte si è detto, ma bensì la base solida di quest'aria, mentre è certo che, finchè l'ossigeno, base dell'aria deflogisticata, ritiene il calorico, cioè finchè si mantiene sotto forma di gas, non è né acido né alcalino, nè ha, in una parola, alcun sapore.

In secondo luogo diremo che, essendo l'acido nitroso composto di azoto e di ossigeno, potrà bensì rimaner combinato colle calci l'azoto, base dell'acido nitroso, ma non mai il flogisto; e che per conseguenza quanto più di azoto conterranno queste calci, tanto meno saranno atte a decomporre l'acido nitroso che si andrà aggiungendo, e perciò daranno l'aria deflogisticata sempre più impura, cioè mescolata con maggior quantità di gas azoto (vedi note 104 e 123).

(126) Per rendere un'esatta spiegazione di quanto avviene in queste sperienze, dovremmo anticipare delle cose non facili ancora a distintamente concepirsi, e che sono destinate ad aver luogo quando si parlerà dell'aria nitrosa, dell'acido nitroso, ec.

Basti intanto il sapere che se dall'unione del corpo combustibile, mercurio con le due once di acido nitrico esce tanta copia di fluido aeriforme, ciò indica che mentre una porzione dell'ossigeno principio dell'acido stesso va a combinarsi col mercurio, l'altra porzione di ossigeno, e la base dell'acido, cioè l'azoto, prendono lo stato aeriforme per l'affinità che allora esercita il calorico

è dunque conchiudere, che l'aria deflogisticata è una parte costitutiva degli acidi (127).

793. Finalmente lasciando da parte altre prove di ugual peso, che lungo sarebbe il voler qui rammentare, sembrami dir tutto col rapportare soltanto, che il signor Scheele ha cavata una gran copia d'aria deflogisticata dalla semplice distillazione dell'acido nitroso fumante.

794.

sopra questi due principj, affinità prevalente a quella che hanno fra di loro questa porzione di ossigeno e l'azoto, onde mantenersi sotto forma liquida; e che se in tutta questa quantità di gas uscito nell'operazione, non havvi tanto ossigeno che formar possa tutta la primitiva quantità di acido, havvene però abbastanza per acidificare una picciola porzione di azoto, e quindi alcune gocce di acqua: le quali gocce acidificate che sieno, ad un dato grado continuano ad attrarre l'ossigeno del miscuglio aeriforme sotto la campana, onde costituirsi un acido forte come erano prima le due once; e che se finalmente queste gocce d'acido tornano ad agire sopra al mercurio cedendogli per affinità ad esso, una porzione del loro ossigeno, ciò avviene nel modo affatto simile a quello con cui agirono sopra il mercurio le due once d'acido nitrico che s'impiegarono nella prima sperienza. Formandosi a grado a grado, come sopra, minor quantità d'acido nitrico dai gas che sortono, ed immersendosi in esso nuovo proporzionato mercurio, si arriverebbe a risolvere l'acido nitrico in ossigeno che si combinerebbe col mercurio, ed in gas che non sarebbe più acido e che sarebbe gas azoto combinato con poco ossigeno.

(127) La base dell'aria deflogisticata ossia l'ossigeno, e non l'aria stessa è una parte costitutiva degli acidi (nota 115). Per assicurarsi finalmente di questa verità con esperienze dirette e nel modo il più semplice, basta, per esempio, far ardere, sotto due campane separate e ripiene di gas ossigeno, del fosforo, dello zolfo, ec. Questi corpi che non sono altrimenti acidi, posti una volta in combustione a contatto del gas ossigeno che non è acido, assorbono la base del gas ossigeno, si combinano con essa, e si convertono in acidi fosforico, solforico, ec. acquistando tanto di peso questi combustibili o principj acidificabili, quanto è scemato di peso il gas ossigeno che si è consumato sotto la campana. Con ciò è chiaramente dimostrato che nulla perdono i corpi che si abbracciano, ossieno i combustibili; e che anzi all'opposto crescono

tan-

794. Un gran numero di fatti paragonati fra loro , ed esaminati col più accurato scrutinio, concorre a far credere col massimo fondamento possibile , che tutti gli acidi anche i più semplici , in se contengono una certa quantità di aria , la quale trovasi essenzialmente unita con essi , disortachè non se ne possono privare senza essere scomposti ; che quest'aria è la deflogisticata , ossia l'aria vitale ; che la formazione degli acidi debbasi attribuire alla combinazione di sì fatto principio colla base atta a riceverlo, ovvero , per dirlo col linguaggio de' Chimici , col *radicale* dell'acido ; che val quanto dire , con una sostanza propria e di suo genere , la qual unita all'aria deflogisticata , costituisce piuttosto una specie d'acido , che un'altra ; e quindi che quest'aria sia il vero elemento acido , il principio *acidificante* , o l'acido universale , il quale costituisce tutti gli acidi ch'esistono in Natura , secondo le basi , ossieno i *radicali* propri , con cui si combina (128).

tanto di peso , quanto è scemato di peso il gas ossigeno che si è adoperato .

E' pure chiaramente dimostrato , che il calorico e la luce che si svolgono nell'atto che il combustibile si abbrucia , indicano appunto che l'ossigeno , dovendo combinarsi in istato di maggiore , o minore solidità col combustibile per formare un acido , è costretto di perdere il calorico e la luce che lo tenevano sotto forma aeriforme . Ogni ulteriore particolarità sarebbe inutile dopo questi cenni fondati sulla sperienza : sperienza che ognuno può a suo agio verificare . Un corpo combustibile quando si è combinato coll'ossigeno , passa nella classe de' corpi combustibili , perchè non essendo più atto a decomporre il gas ossigeno , non è più atto a produrre fiamma e calore .

Levandosi per conseguenza da questi corpi co' mezzi affini l'ossigeno solido che contengono ; ritornano combustibili come prima , e perdono la stessa quantità di peso , che avevano acquistata abbruciandosi o convertendosi in acidi .

(128) Nou coll'aria deflogisticata poi , come abbiamo detto altre

795. A dir vero non si può affatto comprendere come l'aria, di cui qui si ragiona, quantunque costitutiva degli acidi, non dia il menomo segno di una tale acidità; scorgendosi costantemente, ch'essa nè cambia in color rosso la tintura di tornasole, nè intorbiда l'acqua di calce, come far sogliono gli acidi anche i più deboli (129).

796. Ciò potrebbe derivare dell'esser la parte acida in essa contenuta, avviluppata in qualche altra sostanza, che non la rende sensibile, siccome avviene di fatti nello zolfo: ed in tal caso l'aria deflogisticata sarebbe composta d'un acido e d'una terra. Gli esperimenti del dottor Priestley sembrano appoggiare siffatta opinione, avendo egli osservato che qualora la produzione dell'aria deflogisticata è molto copiosa, scorgesi ella involta in una materia polverosa di color bianco, la quale raccolta ed esaminata da essolui, si ritrovò che non facea la menoma effervescenza collo spirito di nitro. Al che vuolsi aggiugnere, che avendo egli parecchie volte di seguito imbevuto d'acido nitroso quella stessa sostanza terrea, che avea somministrata l'aria deflogisticata, che in se contenea; coll'esporsla poi di bel nuovo al conveniente grado di calore, ne ha sempre ottenuto della nuova, finattantochè quella tal sostanza si è del tutto dissipata (130).

797. D'altra parte gli esperimenti del signor Fontana, da cui risulta che le indicate terre, onde si estrae l'aria deflogisticata, non si diminuiscono punto;

volte, ma colla base di quest'aria combinata coi radicali o combustibili si formano gli acidi; giacchè essa non comunica acidità ai sorpi, fintantochè ritiene il calorico che la costituisce nello stato aeriforme. Vedi nel nostro Dizionario Nuovo e Vecchio le voci *Radicale* e *Principio acidificante*; e vedi pure la nota (127).

(129) Vedi note (125, 127 e seg.).

(130) Lo zolfo non contiene acido, ma diventa acido quando si combina coll'ossigeno; quindi lo zolfo è un radicale ossia principio acidificabile, mentre l'ossigeno è l'unico principio acidificante. Tutto il resto non sono che pure visioni ed errori derivati dal modo imperfetto di sperimentare (vedi note 84 e 127).

to ; e l' estrazione di siffatta aria dal semplice acido nitroso , fatta dal signor Scheele (§. 793), sembrano contrastare evidentemente la rapportata opinione . Quindi è che non si è ancora nello stato di poter pronunziare un decisivo ed irrefragabil giudizio intorno ai veri componenti dell'aria in quistione (131) .

798. I due differenti gas che han formato l'argomento di questo Articolo , sono al certo i due fluidi elastici principalissimi , o vogliam dire la *parte respirabile* , e *non respirabile* , onde si compone l' aria atmosferica : e la loro proporzione assegnata dal signor Lavoisier è come 27 a 73 ; conciosiachè avendo egli scomposto un dato volume di aria atmosferica , ne ritrasse 24 pollici cubici d'aria flogisticata , ed 8 d' aria deflogisticata ; indi dalla riunione di queste medesime sostanze ne ottenne di bel nuovo dell' aria atmosferica , dotata delle stesse proprietà di prima . Si avvide egli però , che una porzione di aria respirabile era rimasta combinata col^o aria flogisticata in forza della loro affinità ; è quindi rilevò con altri esperimenti esser la proporzione tra quella e questa come 27 a 73 ; dimodochè combinandole insieme in tal proporzione , ne risulta costantemente l' aria atmosferica , similissima a quella che noi respiriamo (132) .

N 2

A R-

(131) Nella fine di questo Capitolo trarremo fuori d' equivoco , quali sieno i veri componenti dell' aria atmosferica , quali quelli dell' aria deflogisticata , e quali quelli dell' aria flogisticata .

E' sperabile che in seguito più non si veggano in un libro di Fisica sperimentale tanti dubbi , tante incertezze e tante contraddizioni , atte unicamente a ritardare il progresso dello spirito umano ed a scoraggiare i giovani coltivatori di questa scienza che va ad essere fra quelle che più interessano l' umana intelligenza .

(132) Ora che abbiamo finito di parlare dell' aria deflogisticata dell' autore ossia gas ossigeno , che abbiamo parlato dell' aria flogisticata dell' autore ossia gas azoto , e che abbiamo veduto formare esse l' aria dell' atmosfera che respiriamo , crediamo precisamente necessario il ricorrere a qualche sperienza onde resti decisamente provato che l' aria dell' atmosfera è non solo un composto di due

sostanze aeriformi, gas azoto, e gas ossigeno, ma di 27 parti di gas ossigeno e di 73 di gas azoto circa.

Queste verità furono bensì da noi enunciate, onde facilitare ai giovani l'intelligenza delle cose che si sono dovute esporre a misura che le circostanze lo esigevano, ma non era utile allora il porgerne la dimostrazione.

Si prenda (Tavola aggiunta, fig. 1) un matraccio B di 36 pollici cubici di capacità, il cui collo lunghissimo di un diametro di circa due terzi di pollice sia curvato come si vede (Tavola aggiunta, fig. 2) in modo da poter essere collocato in un fornello (O O, P P) mentre l'estremità del collo curvo va ad impegnarsi sotto la campana (C F G) collocata in un bagno di mercurio (R R, Q Q). In questo matraccio s'introducono 4 once di mercurio purissimo, e poscia si succhia con un sifone che s'introduce sotto la (F G) l'aria interna della campana onde il mercurio s'inalzi a L L, e si segna accuratamente quest'altezza, osservandosi esattamente il Barometro ed il Termometro. Si accende il fuoco sotto il fornello (O O, P P), si mantiene quasi continuamente per 6, 8 giorni in modo che il mercurio sia quasi bollente e tappezzì in picciole goccioline l'interno della storta. Il primo giorno nulla accade di osservabile; nel secondo si scorgono sulla superficie del mercurio alcune particelle rosse che si accresceranno per 4, 5 giorni, e poi cesseranno d'ingrossarsi. In questa operazione ridotto il tutto alla pressione e temperatura primiera, si scorgerà che il volume dell'aria totale ch'era di 30 pollici cubici circa, sì è ridotto a quello di 42 circa, e quindi si è consumata una sesta parte circa dell'aria impiegata. Le parti rosse del mercurio pesano 45 grani. L'aria rimasta dopo questa operazione non serve più alla respirazione, nè alla combustione de' corpi, e muoiono in pochi istanti gli animali e le lucerne accese che vi s'immergono.

Introducendosi poscia i 25 grani di materia rossa in una picciola storta a cui sia adattato un apparato conveniente per ricevere i prodotti liquidi ed aeriformi, si pone la storta in un fornello proprio, si accende il fuoco che vi si accresce per gradi fino a tanto che la storta passi quasi all'incandescenza. Il mercurio rosso cresce prima d'intensità di calore, e poscia a grado a grado diminuendosi di volume, s'espelle in pochi minuti interamente. Si condensa nel picciolo recipiente 41 grani e mezzo di mercurio, e si trovano sotto la campana 8 pollici circa di gas ossigeno, cioè d'aria sommamente più propria di quella dell'atmosfera a mantenere la respirazione e la combustione.

Com.

Combinandosi poi queste due quantità di aria differentissime cioè la porzione rimasta prima, e questa, ne risulta l'aria stessa ch'era prima dell'operazione, in ogni rapporto. La stessa decomposizione si può fare in tanti modi e per mezzo di tanti corpi combustibili: lo stagno serve mirabilmente.

Pesatane esattamente una data quantità di 3, 4 once, per esempio, in laminette, e posta entro ad una grande storta, si cerca di stringere a lampada il suo collo nell'estremità in modo che non vi resti che un foro capillare. Allora a grado a grado si riscalda la storta, tenendola per mano finchè lo stagno si fonda, e l'aria interna rarefacendosi a grado a grado, possa uscire in buona quantità, cioè all'incirca per una terza parte. Ciò fatto, si chiude il picciolo foro a lampada, non movendo la storta dal fuoco. Raffreddata per gradi che sia la storta e pesata, si pone sopra al fuoco, sicchè lo stagno si mantenga sempre fuso. Lo stagno andrà convertendosi prestamente in calce. Si andrà agitando di tempo in tempo la storta, e dopo 3, 4 ore sileverà dal fuoco e si lascerà raffreddare, onde pesare ed assicurarsi ch'essa nulla si accrebbe nè si diminuì. Spezzata allora la storta, lo stagno sarà aumentato di peso in proporzione alla quantità del gas ossigeno che conteneva l'aria interna, e ne avrà già assorbito in proporzione allo sperimento di sopra descritto. In queste due lente combustioni non si manifestano in modo sensibile il calorico e la luce, perchè sono troppo lente rispettivamente al consumo del gas ossigeno che si fa, e perchè si confondono gli effetti di queste col fuoco e colla luce che s'impiegano nelle dette operazioni. In ogni altra diversa circostanza il calorico e la luce sono sensibilissimi ed in proporzione alla quantità dell'aria che si decomponi. Tra i metalli esposti ad un forte calore nell'aria dell'atmosfera, havvi lo zinco che si brucia con gran fiamma e calore, combinandosi rapidamente coll'ossigeno della medesima.

Fin qui dunque non si è se non se dimostrato: I. che l'aria è composta di due fluidi diversi, uno respirabile e che serve anche alla combustione, l'altro che non serve nè all'una nè all'altra: II. che in date temperature i metalli assorbono la base della parte respirabile dell'aria, la quale si combina con essi: III. che dal miscuglio del residuo non respirabile colla porzione che si può tornar ad estrarre dall'ossido metallico mercè il fuoco, si torna a formare l'aria dell'atmosfera del tutto com'era la prima: IV. che il metallo calcinandosi ovvero ossidificandosi, non toglie tutta la parte dell'aria respirabile, cioè non leva tutta la base di quest'aria.

a quella dell' atmosfera per l'affinità dei due gas fra di loro, e del calorico coll' ossigeno.

Per assicurarsi poi della proporzione delle 27 parti di gas ossigeno sopra le 73 di gas azoto, basta porre 100 parti di aria in apparato proprio, a contatto del solfuro di potassa, o di calce dissolto in acqua (vedi il nostro Dizionario Nuovo e Vecchio); e si vedrà che l'ossigeno gradatamente va combinandosi collo solfuro, e dopo 10, 15 giorni, qualora abbiaisi l'avvertenza d'agitare l'apparato onde rinnovare la superficie del liquore, si ritrovano ridotte in 73 parti le 100 dell'aria impiegata, le quali sono puro azoto, mentre le 27 sono andate a combinarsi collo solfuro, il quale sarà accresciuto di peso della medesima quantità, e si sarà formato in proporzione dell'acido solforico.

Volendosi ottenere del gas azoto senza ricorrere all' atmosfera, basta versare sopra della carne muscolare freschissima, o sopra la parte fibrosa del sangue ben lavata, dell'acido nitrico. Abbiamo detto che l' idrogeno, il carbonio, ec. formano parte essenziale di tutte le sostanze animali; quindi è che l' ossigeno dell'acido nitrico va per affinità prevalente a combinarsi con questi combustibili, mentre l' azoto, base di esso acido, trovandosi libero, si combina col calorico e prende lo stato aeriforme. Raccolto questo in apparato proprio, è purissimo. Volendosi ottenere parimente del gas ossigeno purissimo, basta esporre al fuoco una storta di vetro che contenga dell' ossido rosso mercuriale (Precipitato rosso) ben cristallizzato e lucente. A misura che si accrescerà il fuoco, l' affinità del calorico e della luce per l' ossigeno, contenuto nell' ossido, si accresceranno a segno di toglierlo al mercurio con cui era combinato, e quindi sortirà dalla storta del gas ossigeno che in apparato proprio si raccoglierà. Unendosi insieme 73 parti in peso del primo e 27 del secondo, si avrà un'aria del tutto eguale a quella che respiriamo.

Da qualunque corpo della natura si traggia o l' uno, o l' altro di questi gas, essi sono sempre identici.

ARTICOLO III.

Dell'Aria fissa propriamente detta ; delle sue proprietà, e de' suoi usi (133).

799. Nell'atto della fermentazione del vino, della birra, e di altri liquidi di simigliante natura, si sviluppa dalla loro sostanza una prodigiosa quantità di un fluido elastico permanente, che si solleva in alto infino ad una cert'altezza. Questo è ciò che s'intende col nome d'*Aria fissa* in particolare ; detta da al-

N 4

cm-

(133) Prima d'entrare ad esaminare l'aria fissa ossia gas acido carbonico, è bene formarsi un'idea distinta dai principj che lo costituiscono, onde facilmente il giovine possa apprezzare, o rigettare i giudizj dell'autore sopra questa sostanza, ch'è forse quella che più diffusamente ed in maggiore abbondanza è dispersa nella natura ; giacchè l'acido carbonico fa anche parte costituente delle crete, de'marmi, delle pietre calcaree, de'testacei, ec. ec.

L'acido carbonico ossia aria fissa, o gas mofetico degli antichi, è composto di carbon puro e di ossigeno.

Prendasi una campana di cristallo A (Tav. aggiunta, fig. 3) della capacità di 15, 16 libbre, ed empiasi nel bagno ad acqua di gas ossigeno, e si trasporti sopra il bagno a mercurio mediante un pezzo di cristallo levigato che vi si passa disotto, che non permetta uscita all'aria interna della campana. Si asciughi la superficie del mercurio onde non resti imbrattata d'acqua. Vi s'introducano allora 14 grani di carbone del più puro e secco in una picciola capsuletta di porcellana, sopra il quale sarà stato collocato un frammento d'esca e sopra ad essa un atomo di fosforo. Si sollevi il mercurio nella campana fino in A, succhiandosi con un sifone di vetro G H I figura stessa, che s'introduce disotto alla campana, avendosi l'avvertenza d'intortigliare alla sua estremità I un picciolo pezzo di carta, onde non s'empia di mercurio. Poscia con un ferro molto caldo ed incurvato, come si vede fig. 4, si accende il fosforo che accende l'esca, e questa il carbone, che arde con una rapidità straordinaria spargendo gran luce e calore. Nel primo istante il gas ossigeno soffre una dilatazione interna, per cui si abba-

sa

cuni *Gas mofetico*, da altri *Acido aereo*, e recentemente dal signor Lavoisier *Gas acido carbonico* (134). Produce si ella similmente col versare dell'acido vitriol-

li-

sa il mercurio che poascia risale, finita la combustione; e separato il gas acido carbonico che si è formato, dal gas ossigeno che non si è decomposto, risulta costantemente che per convertirsi in 14 grani di carbonio in gas acido carbonico, vi vogliono 36 grani in peso di gas ossigeno, ch'è lo stesso che dire, che l'acido carbonico è composto di 18 parti di carbonio e di 72 d'ossigeno. Il gas ossigeno che si sarà separato per non essersi combinato col carbonio, sarà egualmente identico e puro, come prima che fosse assoggettato alla sperienza.

L'acido carbonico dunque è unicamente composto di carbonio e di ossigeno. Il carbonio, e tutte le altre sostanze combustibili che si acidificano, si chiamano principj acidificabili, e l'ossigeno rappresenta in tutti i casi il principio universale acidificante, come altre volte si è detto.

Quest'acido carbonico, come tutti gli altri che si formano, può essere nuovamente e facilmente decomposto, e risolto ne' suoi principj carbonio ed ossigeno (vedi note 79 e 127).

(134) La teoria ed i fenomeni sorprendenti della fermentazione spiritosa meritano una qualche spiegazione, onde sempre più si comprenda la somma semplicità con cui opera la natura i più grandi fenomeni, ed il gravissimo nostro torto nell'esserti infantati sistemi complicatissimi, e nell'esserci indotti a sostenere, a fronte della verità, enti suppostizj ed arbitrarj. Il solo principio zuccheroso contenuto nelle uve e nelle frutta, principio che scorgiamo col nostro palato, è quello che serve a formare tanto lo spirito di vino che dopo la fermentazione in copia contengono i vini tutti, quanto la copia grandissima del gas acido carbonico che si sviluppa nell'atto della fermentazione spiritosa, e quanto l'acido tartaroso che contengono i vini stessi. Quindi è che anche lo zuccherino, il mele, ec. che contengono questo principio zuccheroso, servono egualmente a formare delle bevande spiritose ed a isviluppare una copia egualmente grande di gas acido carbonico.

Quando diciamo un principio zuccheroso, intendiamo un'unione di ossigeno, d'idrogeno, e di carbonio, tutti e tre fra di loro in uno stato d'equilibrio. Questo principio zuccheroso nella nuova nomenclatura si chiama ossido vegetabile *idrogeno-carbonoso*.

Allungato in acqua quest'ossido, come si ritrova ne'succhi delle uve e delle frutta (o allungandosi espressamente in acqua pura ne'

lico su di un sale alcalino (135), oppur sulla creta ; onde fu detta eziandio *Acido cresoso* ; e talvolta anche in

ne' modi noti lo zucchero, il mele, ec.) ed esposto questo succo ad una calda temperatura, vi si eccita un gran movimento e vi nasce una sconnessione tra questi tre principj, i quali secondo le loro affinità tentano l' uno con l' altro di combinarsi. Quasi tutto l' ossigeno, per esempio, contenuto nel principio zuccheroso ossia nell' ossido vegetabile, si combina per ragione d' affinità con una porzione del carbonio dell' ossido, e si forma a grado a grado l' acido carbonico che prende immediatamente lo stato aeriforme. Un'altra picciola porzione d' ossigeno si combina perfettamente con una porzione d' idrogeno e di carbonio dello stesso ossido, e formasi una picciola porzione d' acido tartaroso. L' altra porzione poi di carbonio si combina coll' idrogeno dello stesso ossido, e si forma con questi due principj lo spirito di vino ossia l' alcool. Da ciò chiaramente risulta che se si fosse adoperato, per esempio, un ossido secco, come lo zucchero, il cui peso fosse antecedentemente noto, si ricaverebbe fra acido carbonico, acido tartaroso, ed alcool il peso identico dell' ossido secco che si è impiegato ; il che per verità recherebbe non poca sorpresa. Questi pochissimi cenni fanno comprendere : I. che l' acqua contenuta ne' succhi delle frutta, o che vi si aggiugne, non è che un veicolo atto a decomporre l' ossido vegetabile ossia il principio zuccheroso, ed a contenere l' acido tartaroso e lo spirito di vino. II. perchè siavi diversità ne' vini rapporto alla quantità d' acido tartaroso che contengono, di spirito di vino, e di gas acido carbonico che producono nella fermentazione, secondo appunto la quantità e proporzione dei principj che compongono l' ossido vegetabile, e secondo la maggiore, o minore proporzione d' acqua che contengono questi succhi zuccherosi : III. perchè il vino che non ha subito una completa fermentazione, e quindi una completa decomposizione dell' ossido vegetabile, rimanga dolce : IV. perchè quanto più dolci sono le uve o i succhi delle frutta, tanto più danno i vini generosi, attesochè sotto una data quantità di liquido vi si contiene una maggior quantità di ossido vegetabile.

Tutti i grani cereali germogliati, ed anche il latte, il sangue, ec. che contengono il principio zuccheroso, sono atti per conseguenza a somministrare de' liquori vinosi.

(135) Se il sale alcalino sarà impuro, cioè se sarà stato esposto all'

in virtù del semplice fuoco (136). In alcuni luoghi vedesi ella uscire spontaneamente dal sen della Terra, siccome avviene presso di noi nella *Grotta del Cane*, e in vicinanza de' Volcani. Ed è ben che si sappia che poche sono le sostanze in Natura, da cui non si possa sviluppare l'aria fissa mercè di uno de' mezzi accennati (137) (§. 766). Ad ogni modo vien ella caratterizzata da alcune proprietà costanti, cui or ora esporremo. Il metodo usato comunemente per ottenerla è quello che siegne.

800. Messo un po' di creta polverizzata nella bottiglia di vetro A; e fattala imbever d'acqua, vi si versi su un po' d'acido vitriolico allungato con una pic-

Tav. III. ciola quantità del detto elemento. Si produrrà nell'
Fig. 5. istante una vigorosa effervescenza, per la cui forza si svilupperà una quantità prodigiosa d'aria fissa. Sarà ben fatto di tenere aperta per pochi momenti cotesta bot-

all'aria atmosferica, o in qualche altra situazione, onde possa attrarre dell'acido carbonico; questo si svilupperà versandovisi sopra dell'acido vitriolico, il quale ha più affinità coll'alcali di quello che abbia quest'alcali coll'acido carbonico; ma se all'opposto il sale alcalino sarà puro, non si trarrà mai stilla di gas acido carbonico versandovisi sopra l'acido vitriolico.

(136) La creta è un miscuglio di terre. La calce ne forma la più gran parte. Tutte queste terre sono combinate coll'acido carbonico. Quindi avendo l'acido che vi si versa sopra, più affinità con esse, che queste coll'acido carbonico, questo è costretto di svilupparsi all'istante. Così pure se a una data temperatura prevale l'affinità del calorico per l'acido carbonico, all'affinità di questo per gli altri principi terrosi con cui è combinato, si potrà ottenere anche col fuoco un data porzione di acido carbonico sotto forma aeriforme.

(137) Qualunque sostanza in natura non contenga carbone, o carbonio, sì in istato attuale di combinazione coll'ossigeno, come in istato di potersi combinare con esso, non darà mai stilla di gas acido carbonico.

bottiglia, affin di sloggiarne interamente l'aria atmosferica contenuta nella sua capacità. Indi. otturandola ben bene coi turaccioli B, facciasi questo attraversare dalla cima C del tubo curvo di vetro CDE; e si faccia sì, che l'estremità opposta E vada ad internarsi in un'altra bottiglia F, che si terrà capovolta, e piena d'acqua sulla traversa GH della vasca IK, nella guisa medesima che abbiam detto doversi praticare per l'aria deflogisticata (§. 778): che anzi ne risulteranno gli stessi fenomeni che si scorgono nello sviluppo di quella; vale a dire, che a misura che l'aria sviluppata in A si va introducendo sotto la forma di bolle nella bottiglia F, ne scaccia fuori l'acqua ivi contenuta, finattantochè rendesi quella del tutto vota di acqua, e ripiena d'aria. Otturata che sia la bottiglia in quella tal posizione, può cavarsi immediatamente dall'acqua, e farne l'uso opportuno.

801. Per quanto l'apparenza delle anzidette bolle, sotto la cui forma si sviluppa l'aria fissa (§. 800), ci possa imporre nel farci credere non esser ella diversa dall'aria atmosferica; e per quanto peso aggiugner si possa ad una tale credenza dal vedere esser l'aria fissa capace di dilatarsi e ristrignersi al par dell'aria comune, in forza del calore, oppur del freddo; l'esperienza c'istruisce in una maniera evidentissima d'aver ella proprietà caratteristiche affatto diverse; e quindi d'esser anche dotata di diversa natura.

802. La prima di coteste proprietà consiste nel peso specifico, il quale differisce moltissimo da quello dell'aria comune. Volendosi attenere agli esperimenti praticati in Inghilterra dal signor Cavendish, uopo è tener per fermo, che un dato volume d'aria fissa eccede in peso per più d'una metà un egual volume d'aria atmosferica; sebbene altri sperimentatori abbiano ritrovato che siffatto eccesso di peso non giugne precisamente a tanto: la qual cosa può derivare da varie

ca-

cagioni, come si è già detto dell'aria comune (§. 677) (138).

803. Differisce in secondo luogo l'aria fissa dalla comune per l'affinità prodigiosa, ch'ella mostra di avere coll'acqua, a differenza dell'altra. L'aria comune non occupa, generalmente parlando, se non se $\frac{1}{4}$ parte di un dato volume di acqua; laddove un boccale, per esempio, di acqua giugne ad assorbire un altro boccale, ed anche più, di aria fissa, nonostante che si trovi saturata antecedentemente d'aria comune. Ciò si ottiene con lasciar l'aria fissa per qualche tempo in contatto coll'acqua; ed anche meglio, e più prontamente, mercè di una leggera agitazione.

804. Una delle proprietà dell'aria elementare è quella d'esser priva d'ogni sapore. L'aria fissa al contrario ricevuta sulla lingua nell'atto ch' esce fuori dal collo d'una bottiglia, ove sia generata, vi cagiona una lieve sensazione di acido; anche nel caso che sia stata sviluppata in virtù del semplice calore senza l'intervento di qualunque acido.

805. E' essa parimente diversa dall'aria atmosferica per cagione della sua qualità *mofetica*; che val quanto dire, per non essere al par di quella atta alla respirazione, che anzi riesce essa micidiale alla vita degli animali; i quali essendo obbligati a respirarla, veggonsi tosto respirare con gran' difficoltà; indi essere assaliti da convulsioni violente, e poscia perire (139). Può ciò osservarsi con gettare un animale entro la nostra Grotta del Cane, la quale fu conosciuta finanche da

(138) Vedi nota (98).

(139) La specifica differenza che havvi fra l'aria comune ed il gas acido carbonico, è quella che deriva dalla diversa natura dei principj ch' le costituiscono.

da Van-Helmont abbondare di aria fissa. Giace costretta grotta nel seno d'una picciola prominenza presso al Lago di Agnano, in distanza di circa tre miglia da Napoli. E' ella lunga 6 in 7 piedi, alta altrettanto, e larga 3. Da due, o tre siti del suo suolo, vede sorgere un vapor greve, simigliante al fumo, il quale innalzandosi fino all'altezza di un piede in tempo di estate, e fino a sei pollici, e talvolta anche a dieci, in tempo d'inverno, riempie tutta la grotta, mettendovisi a livello. Siffatto vapore è appunto l'aria fissa, di cui si ragiona. Oltreachè niuno ignora le fatali conseguenze sopravvenute a coloro, i quali si sono inavvedutamente esposti a respirar l'aria ch'escava da vasi, oppur da botti, dove fermentava attualmente il vino, la birra, o altri liquidi di tal natura. Le osservazioni praticate dal sig. Portal, e da altri celebri Anatomici, c'inducono a credere che la morte cagionata dall'aria fissa è dello stesso genere di quella che si produce nel voto (§. 713); che val quanto dire, ch'essa succede per difetto di respirazione. Come infatti hanno eglino sempre ritrovato, che nelle persone estinte per virtù del gas mosetico, i polmoni erano notabilmente afflosciati e pieni di sangue, non altrettanti che il ventricolo destro del cuore, e le vene iugulari; laddove il ventricolo sinistro era del tutto voto. Ciò indica chiaramente, che i polmoni hanno vietato l'adito al sangue per poter passare a traverso della loro sostanza, dal destro ventricolo del cuore entro al sinistro (§. 713). D'onde poi venga originato

un

Nella prima le sue basi solide sappiamo esser l'azoto e l'ossigeno che non sono né acide, né alcaline, portate allo stato aeriforme; e nella seconda sappiamo essere un acido, cioè l'acido carbonico, quello che prende lo stato aeriforme per formar l'aria fissa dell'autore. Tutto il resto, fissata la natura dei principj che compongono i fluidi aeriformi, viene necessariamente dai principj altre volte esposti.

un tal effetto non è agevole il deciderlo. Se la cagion principale del moto de' polmoni fossero le fibre muscolari, l' affare sarebbe ormai bell'e deciso, costando da parecchi esperimenti fatti dal signor Bergman, dotto chimico svedese, che il gas mofetico ha il potere di distruggere affatto l' irritabilità; imperciocchè non potè egli giammai riuscire ad eccitare il menomo segno d' irritabilità, nè collo scalpello, nè per via d' acido vitriolico concentrato, nel cuore di quegli animali ch' eran periti in forza del detto gas. Ripugna però questa ipotesi alla natura de' polmoni; i quali secondo l' opinione de' moderhi Anatomici, non sono forniti di muscoli, e perciò non sono irritabili. Potrebbe darsi tuttavolta, che l' acido mofetico introdotto ne' polmoni col mezzo della respirazione, si facesse strada direttamente nel cuore; e distruggesse così l' irritabilità del cuore medesimo. Sarebbe forse che il gas mofetico non è un veicolo opportuno per portar fuori da' polmoni quelle particelle nocive, ossia le particelle flogistiche, di cui uopo è che quelli si scarichino in ogni espirazione (§. 771)? Ferz' è rimetter la decisione di tutto ciò ad ulteriori ricerche. Accenneremo intanto, che il signor Fontana stabilisce ne' suoi Opuscoli, pubblicati non ha guari, che l' aria fissa non solo uccide gli animali per non essere atmosferica, ma eziandio per esser un vero veleno, capace di attaccare ed alterare gli organi della vita. Ritornetemo a ragionar su questo punto un poco più innanzi (140).

806. Il rimedio efficacissimo per ridurre a vita le dette persone, quando la morte sia solo apparente, si è quello di portarle tosto all' aria libera, e di applicar loro alle narici un po' d' *alcali volatile fluore*, il quale par che operi come stimolante, atto a rianimare la già interrotta circolazione; attesochè il medesimo

van-

(140) Vedi nota C sulla respirazione 87).

vantaggioso effetto si produce eziandio dall'acido marino fumante, dall'acido sulfureo, da quello dell'aceto, e da altri di tal natura. Posso io assicurare, ch'essendo un giorno presso a cadere in *asfissia* nell'atto che assisteva a varj ingegnosi esperimenti, che l'illustre ed indefesso signor Conte di Salluzzo praticava nel suo Laboratorio in Torino relativamente all'aria fissa, ne fui liberato in breve tratto col passare nella stanza contigua, e coll'applicare alle narici una copiosa quantità di aceto distillato (141). Una infinità di sperimenti praticati in Parigi su varj animali non ci lascia dubitare di questa verità. Le scosse elettriche sono parimente efficaci a produrre il medesimo effetto. E poichè l'elettricità riguardar si può giustamente come uno de' più attivi irritanti; par che ciò confermi l'opinione, che il gas mofetico distrugga negli animali la forza d'irritabilità (§. 805.).

807. Da' cattivi effetti del gas mofetico non vanno neppure esenti i vegetabili, i quali messi dentro di quello veggansi perire in brevissimo tempo. Egli è da notarsi però, che dopo di aver fatto vegetare successivamente diverse piante entro la stessa massa d'aria fissa, questa si va spogliando di grado in grado del-

(141) L'autore è guarito, perchè dal respirare il gas acido carbonico che lo avrebbe ridotto a vera asfissia, è passato prontamente in un'altra stanza ripiena d'aria pura che gli ridondò l'uso del suo polmone. Per la stessa ragione saranno guariti degli altri, e ne avranno malamente attribuita la cagione agli acidi loro posti sotto le narici, quando essi, ben conosciuta la causa delle asfissie, non possono essere che nocivi. L'alcali volatile è l'unico che anche nella vera asfissia possa giovare, applicato alle narici, poichè penetrando esso colla sua volatilità nella cavità del torace, colà è forzato a neutralizzarsi coll'acido carbonico ch'è deposto sulla superficie del polmone, ed a cui toglie ogni uso. Quest'effetto è fondato sulla comunemente nota affinità degli alcali per gli acidi; e qualunque altra sostanza, sia acida, o non acida, che si ponga sotto le narici di uno caduto in asfissia, qualora non fosse alcalina volatile, serebbe infallibilmente o inutile, o dannosa secondo la particolare sua natura.

della sua qualità mofetica, e quindi si rende atta alla respirazione (142).

808. Il gas, di cui qui si ragiona, è parimente nocivo alla fiamma a segno tale, che qualora ella vi si tuffi dentro, si smorza all'istante: la qual cosa succede benanche a qualunque corpo combustibile. Ed è cosa degna di particolare osservazione, che laddove l'aria comune, in cui sia tuffata parecchie volte una candela accesa, si va rendendo mofetica di mano in mano, al par di quella, ove vi sia bruciata la candela istessa (§. 718) (143); il gas mofetico per lo contrario si va rendendo più puro, a segno tale, che dopo di

(142) E' già ancora indeciso se l'atto della vegetazione decomponga realmente il gás acido carbonico dell'atmosfera, per appropriarsi il carbonio, indispensabile all'essenza del vegetale; oppure se questo carbonio venga tutto interamente dai concimi o dalla terra vegetale, e quindi succhiato per mezzo delle radici, o finalmente venga tratto nell'uno e nell'altro modo. Ad ogni modo è certo che se anche il vegetale non cangiasse il gas acido carbonico in gas ossigeno appropriandosi il carbonio, avverrebbe sempre che la quantità di gas ossigeno che si emana dal vegetale a contatto del sole, andandosi a mescolare coll'aria fissa in cui fosse immerso il vegetale, renderebbe atta quest'aria fissa ad esser respirata, ed a servire alla combustione, quantunque per nulla il vegetale stesso ne avesse cangiata la sua natura, o scemata la sua quantità.

I vegetabili però soffrono sempre e nell'aria fissa ed in qualunque altra sorta di aria, o gas, chiusi che sieno.

(143) Si va rendendo mofetica perchè ad ogni immersione della candela che si fa in un vaso pieno d'aria, vi si va consumando una data quantità di gas ossigeno, il quale convertendosi in gas acido carbonico ed acqua, e mescolandosi col gas azoto che naturalmente esiste per quasi tre quarti circa nell'aria dell'atmosfera ivi contenuta, formano in poco tempo un'aria non atta né alla combustione né alla respirazione. Questo fa comprendere ad evidenza, quanto divenga fatale l'aria di una picciola stanza chiusa, in cui vi sieno uomini che respirano, e candele che ardono. Se si potesse avere una misura esatta delle picciole porzioni di vita che si vanno perdendo a grado a grado per cagioni estranee al termine dal-

di avervi estinta una candela più volte successivamente, durante lo spazio di due, o tre minuti, rendesi egli attissimo a mantener viva la fiamma di quella candela, o di altro corpo combustibile (144). V'ha chi riguarda come cosa verisimile, che un tal effetto possa venir cagionato da ciò che la fiamma della candela, la quale immersesi ripetutamente dentro del gas, lo vada scomponendo di mano in mano, e lo privi

TOM. III.

O co-

dalla natura fissato in circostanze di aria pura, facilmente si scorgerebbe quanto le stanze chiuse, in cui si travaglia collo spirito, e col corpo, ed in cui si pone fuoco, o lucerna senza che siavi comunicazione coll'aria esterna, e ventilazione, o senza che nella stanza siavi dell'acqua di calce che assorba il gas acido carbonico che si forma colla respirazione e combustione, debbano essere di grave danno all'economia animale (vedi nota 87).

(144) Il non conoscere distintamente la natura de' corpi de' quali si tratta, conduce necessariamente di errore in errore.

Non può darsi mai che il gas acido carbonico ossia gas mofetico migliori di qualità, immérgendovisi ripetutamente una candela accesa, e diventi atto in seguito a trattenere la combustione.

La natura di questo acido per tal mezzo non viene punto alterata, e mille sperienze, non che la natura stessa della cosa, lo dicono chiaramente.

Quindi il fatto che riporta l'autore, è della più facile soluzione, qualora si voglia riflettere: I. che il calore rarefà l'aria: II. che quindi l'immersione in un vaso di un corpo acceso, quantunque s'estingua all'istante, rarefà col suo calore una porzione dell'aria contenuta nel vaso stesso: III. che questa rarefazione diventa maggiore, quanto maggiori e più frequenti sono le immersioni del corpo acceso: IV. che perciò postasi in gran rarefazione l'aria fissa contenuta nel vaso, l'aria esterna vi entra necessariamente a proporzione che il vaso si raffredda o cessa la rarefazione dell'aria interna: V. che dunque il miglioramento dell'aria fissa non è se non se una sostituzione dell'aria dell'atmosfera a quella mofetica ch'era contenuta nel vaso suespresso. VI. che da questa sperienza a quella della nota antecedente non havvi altra differenza, se non se nel modo, cioè nell'introdurre in questa un maggior grado di calore, onde produrre uno maggior grado di rarefazione (vedi nota 143).

così della sua qualità mofetica ; ma ognun vede non esser questa una spiegazione soddisfacente di un sì straordinario fenomeno (145).

809. Dopo le tante ricerche praticate nel tratto di parecchi anni da' filosofi di varie nazioni per indicar la natura del gas mofetico, ch'è senza dubbio il primo degli accennati gas che sia stato scoperto , si può in oggi affermare di essersi dedotto da una numerosa serie di esperimenti ch' egli altro non sia , se non se un acido particolare , ossia *di suo genere*, come suol dirsi nelle scuole , il quale risulta dalla combinazione dell' aria vitale , ossia deflogisticata , insiem col principio infiammabile , o vogliam dir col flogisto (146) .

810. La presenza dell' acido nel gas , di cui si rasona , si ravvisa in un modo manifestissimo da un infinito numero di esperimenti, i quali ci rendono pienamente informati , ch' egli produce un tal sapore applicato sulla lingua (§. 804); e che l'acqua impregnata di esso acquista un sapore acidetto ; che cangia in color rosso la tintura di girasole , l'infusione de' fiori di ciano , ec. colla notabilissima particolarità , che contesta alterazione di colore vedesi scomparire a misura che vassi dissipando il detto gas ; che intorbida l'acqua di calce ; che neutralizza perfettamente i sali alcalini ; che scioglie le terre calcaree , la limatura di ferro , il zinc , il manganese , ec. , che produce in somma que' tali effetti che sono propri degli acidi . Meritano di esser lette su di questo proposito le lettere del dottor Bewly dirette al dottor Priestley .

811. Che nella formazione del gas mofetico vi concorrono insieme l'aria deflogisticata e il flogisto , deducesi evidentemente in primo luogo dalla bella espe- rien-

(145) Vedi nota antecedente .

(146) Ora il flogisto diventa il carbon puro ossia la base dell' acido carbonico (vedi note 83, 133, ec.).

rienza del dottor Priestley, rapportata nelle Transazioni Anglicane per l'anno 1783. C'informa egli d'aver messo in una ritorta di vetro della limatura di ferro, atta a somministrare soltanto aria pura infiammabile (la quale come dimostreremo in appresso, non differisce forse dal flogisto (147), e del precipitato rosso, che dava solamente aria deflogisticata la più pura; e che dopo di aver mescolati insieme questi due prodotti, e dopo di averli riscaldati, ne ottenne una gran quantità di aria fissa, di cui $\frac{1}{2}$ furono assorbiti dall'acqua, seguendo il suo natural costume (§. 803); e il picciol residuo era aria infiammabile (148). Questa verità ci vien poi ulteriormente confermata dall'analisi, la quale ci dimostra che l'aria fissa spogliata del flogisto col mezzo della calce di mercurio, trovasi

O 2

to-

(147) Oh vorrà esser bella questa dimostrazione!

(148) Se il celebre Priestley ripetesse oggi le sue sperienze e ratificasse i suoi giudizj, direbbe che se dal miscuglio di limatura di ferro e di precipitato rosso puro si trae gas acido carbonico, ne verrebbe: *ergo* il ferro o il precipitato rosso ossia ossido di mercurio conteneva del carbonio, sapendosi già che il ferro crudo e l'acciaio particolarmente ne contengono, e che il precipitato rosso attrae qualche poco di acido carbonico dall'atmosfera. E se da questo stesso miscuglio traesse del gas idrogeno ossia aria infiammabile, direbbe; *ergo* uno dei due corpi adoperati contenevano qualche picciola porzione di acqua che si è decomposta nell'operazione, cedendo l'ossigeno al ferro.

Nel primo caso direbbe così, perchè non si può formare aria fissa ovvero gas acido carbonico che dall'unione del gas ossigeno col carbonio; e nel secondo caso direbbe pure lo stesso, perchè è impossibile che dal solo ferro ed ossigeno ne risulti aria infiammabile. Una sola goccia d'acqua che si ritrovi nel miscuglio, basta a produrre, decomponendosi ad una temperatura calda, cedendo il suo ossigeno al ferro, dieci, quindici pollici cubici di gas idrogeno.

(149) Con questa analisi veramente curiosa si prende per can-
giata l'aria fissa in aria deflogisticata ossia gas ossigeno, quando
que-

tosto cangiata in aria deflogisticata (149). Ci narra parimente il detto Autore, che nel praticare esperimenti di tal sorta avea rilevato alcune volte, che un' oncia di precipitato rosso, la quale dava 60 pollici di aria deflogisticata, unita a due once di limatura di ferro, non ne dava chè 49 pollici (150).

812. In sostegno di questa verità vengono possia gli esperimenti di Lavoisier e del cavalier Landriani, da' quali risulta che l'aria deflogisticata può convertirsi agevolmente in gas mofetico, facendola unire al flogisto qualor si svolge da' corpi che in se la racchiusono (151). Nell'atto della respirazione, in cui succede certamente sviluppo di flogisto (§. 771), che si combina poi coll'aria respirabile, si genera gas mofetico, le cui proprietà non differiscono punto da quelle d'un simile gas sviluppato con altri mezzi (152). Un porcello d'India racchiuso in una campana della

ca-

questo cangiamento da altro non dipende che dalla quantità di gas ossigeno che si è sprigionato mercè il fuoco della calce di mercurio, e che si è miscugliato coll'aria fissa; giacchè la calce di mercurio ossia ossido di mercurio altro non è che un composto di mercurio e di ossigeno.

Ogni altra supposizione sarebbe assurda; giacchè l'aria fissa in questo sperimento non può ricevere cangiamento alcuno.

(150) Se il ferro non avesse un'affinità manifesta coll'ossigeno, una porzione del quale ritiene anche ad una temperatura altissima, avrebbe ricavato come prima i 60 pollici di gas ossigeno; ma i 20 pollici di meno che si sono ricavati, andarono ad accrescere il peso del ferro che si è ossidato un poco, cioè che si è irruginito in proporzione della detta quantità di ossigeno con cui si è combinato.

(151) No, facendo unire l'aria deflogisticata al flogisto; ma facendo combinare la sua base ossia l'ossigeno col carbonio dei corpi che ardono, che respirano, che fermentano, che s'imputridiscono, ec., essa si cangia in acido carbonico che prende lo stato aeriforme, e che l'autore chiama aria che si è caricata del flogisto dei corpi (vedi nota 133, ec.).

(152) Vedi note sulla respirazione 87 e seg.

capacità di circa 248 pollici cubici, ripiena d'aria deflogisticata, dopo di averci respirato per un'ora e $\frac{1}{4}$, alterò l'aria a segno, che vi si trovarono dal signor Lavoisier più di 46 pollici d'aria deflogisticata, e presso a 38 pollici di gas mofetico. Ed in generale il residuo dell'aria comune respirata è sempre un composto d'aria deflogisticata e di gas mofetico, il quale in parte esisteva nell'aria, ed in parte vien formato mediante il flogisto esalato da' polmoni (§. 771), e combinato colla parte respirabile dell'aria stessa: l'aria deflogisticata poi già preesistente nell'aria comune, ne vien separata col mezzo della respirazione, non essendoci che l'aria vitale assolutamente, o vogliam dire l'aria deflogisticata, la quale sia atta ad una tal funzione (§. 775) (153). Le ceneri, anche formate mercè del fuoco il più violento, esaminate nell'istante che cadono sul focolare, somministrano un quinto del lor peso di gas mofetico; e non v'ha dubbio, che nella combustione de' corpi succeda uno sviluppo d'aria deflogisticata e di flogisto (154). Gl'illustri chimici Lavoisier e de la Place hanno dedotto mercè d'un calcolo accuratissimo, (in conseguenza di aver fatto bruciare del carbone, preparato nel modo conveniente, in

O₃ una

(153) Quando un animale ha respirato in una data quantità di aria, ch'è un composto, come si sa, di gas ossigeno e di gas azoto, si ritrova che il gas ossigeno si è scemato, e che in suo luogo si è generato del gas acido carbonico, ed un poco d'acqua; e che il gas azoto che v'era prima in quest'aria, vi resta sempre lo stesso senza scemarsi od accrescere. Quest'è tutto, in tutti i casi (vedi note 87, 116, ec.).

(154) Le ceneri contengono l'alcali fisso ossia la potassa. La potassa ha grande affinità coll'acido carbonico, onde attraerlo e ritenerlo ad un forte calore. Ecco perchè le ceneri contengono ed attraggono continuamente dall'atmosfera, e dal combustibile carbonoso che arde, l'acido carbonico. In quanto allo sviluppo del flogisto e dell'aria deflogisticata nella combustione (vedi nota 83).

una campana ripiena di aria deflogisticata), che un'oncia di carbone che si brucia, consuma intorno a 3 once e $\frac{1}{2}$, oppur 4037 pollici e $\frac{1}{2}$ d'aria vitale; e produce circa 3 once e $\frac{1}{2}$, ossia circa 3164 pollici cubici di gas mofetico. Ciò prova ad evidenza non solo che nell'atto della combustione formasi il detto gas; ma che il medesimo è composto d'aria vitale e di flogisto sviluppato dal carbone (155). E ci è forte ragione di credere, che al principio flogistico combinato con questo gas debbasi attribuire l'estrema sua volatilità; siccome la sua acida natura procede interamente dall'aria vitale, s'egli è pur vero che la medesima è l'elemento acido, il quale unito alla base flogistica costituisce tutti gli acidi che v'ha in natura (§. 794) (156).

813. Parecchi Fisici illustri riflettendo che il detto gas sviluppar si suole generalmente da' corpi in forza dell'acido vitriolico (§. 800), hanno prudentemente sospettato che l'acido in esso esistente non fosse, se non se lo stesso acido vitriolico volatilizzato nell'atto della fermentazione, e quindi combinato coll'aria (157).

Al-

(155) Veramente per la stessa sperienza dall'autore riportata segue direttamente ch'esso sia formato d'aria vitale e di carbone puro, e non di flogisto, qualora non si ammetta che anche il carbone è identico col flogisto (vedi note 83 e 133).

(156) Era d'attendarsi benissimo che il flogisto diventasse anche il principio della volatilità del gas acido carbonico, giacchè è il principio della fissezza di tanti altri corpi; ma come tutti i gas che non servono alla respirazione e combustione, sono pur tutti flogisticati, così niente di più semplice, quanto il dire che il flogisto è anzi il principio della volatilità dei gas, e della solidità dei metalli ec., onde tutto annunzj le patenti contraddizioni a cui c'induce la teoria flogistica. Già sappiamo che i gas debbono il loro stato aeriforme al calorico, e sappiamo pure che non è l'aria deflogisticata, ma la sua base cioè l'ossigeno, che combinata coi combustibili forma gli acidi (vedi note 83, 127, ec.).

(157) Diremo prudentemente anche noi, come lo abbiamo detto in passato, che l'acido vitriolico ossia solforico non fa che svil-

Alcuni di loro hanno anche istituito degl' ingegnosi esperimenti per sostenere la loro opinione. A volerne però giudicare imparzialmente siam tratti a credere col dottor Priestley e con Bewly, che l'acido in questione non dipenda punto dall' acido vitriolico ; ed in conseguenza, che si debba riguardare come un acido particolare e distinto. Le principali ragioni, le quali c' inducono a formare un tal giudizio, oltre alle manifestissime e decisive, che ritraggonsi dagli esperimenti indicati ne' due antecedenti paragrafi, sono le seguenti. L'aria fissa ricavata da' gusci di ostriche, dalla magnesia purissima, e da altre sostanze di simigliante natura, col solo mezzo del calore, e senza l'intervento dell' acido vitriolico, possiede tutte le qualità dell' aria fissa la più pura, la quale ottener si possa per via degli acidi i più forti, senzachè si ravvisi in esse la menoma differenza; dimanierachè cangia ella in rosso la tintura di girasole (§. 810); viene assorbita prontamente dall' acqua (§. 803); neutralizza i sali alcalini (§. 810); e comunica all' acqua lo stesso sapore acidetto, che le dà un simile gas, il quale sia sviluppato coll' acido vitriolico (158). Al che si aggiugne che l'acido vitriolico scioglie a mala pena una pic-

O 4 cito-

sviluppare il gas acido carbonico *sui generis* dai corpi che lo contengono di già formato, e che ciò avviene perchè l'acido vitriolico ha con questi corpi una maggiore affinità, che l'acido carbonico. L'acido carbonico è dunque costretto di cedere il luogo all' acido vitriolico, e di svilupparsi sotto forma aeriforme.

Quest'è l'uffizio dell'acido vitriolico versato sopra ai corpi che contengono gas acido carbonico, e questa è la soluzione del mistero, senza dover ricorrere alla metamorfosi dell'acido vitriolico (vedi formazione dell'acido solforico e carbonico, note 127 e 133).

(158) I gusci d'ostriche sono composti di calce e di acido carbonico; la magnesia dell' autore è composta di magnesia e di acido carbonico. Esponendosi dunque questi corpi all'azione del fuoco,

con-

ciolissima porzione di terra calcarea dolce, il cui precipitato è una selenite; laddove l'acido dell'aria fissa scioglie interamente la detta terra; e coll'aggiunta di un alcali, oppur col mezzo dello svaporamento, vede si precipitare una terra calcarea dolce. Di più le soluzioni ammoniacali vitrioliche danno de' cristalli perfettamente neutri; laddove la soluzione ammoniacale, formata dall'unione dell'aria fissa coll'alcali volatile, non somministra siffatti cristalli. Le quali considerazioni unite a varie altre, che meritano la pena di essere riscontrate nella citata opera del dottor Bewly (§. 810), ed in quella di Priestley, sembrano chiaramente provare che l'acido del gas mofetico sia affatto diverso dal vitriolico; e quindi che debbasi riguardare come un acido particolare, e di suo genere (159).

814. Il signor Fontana, ugualmente che il signor Landriani, è di opinione che l'acido del gas mofetico esser possa *l'acido universale, elementare, primigenio, nel quale si possono risolvere e convertire gli acidi tutti finora conosciuti*. Le ragioni, su di cui è appoggiato un tal sentimento, derivano da varj esperimenti da esso loro praticati, i quali dimostrano che l'acido vitriolico, il nitroso, il marino, il fosforico, e l'arsenicale, qualora sieno combinati con alcune terre, possono assolutamente convertirsi in aria deflogisticata, ossia purissima, di cui si è ragionato (160); e che questa si può cangiare in gas mofetico tutte le volte che si faccia unire al flogisto nell'atto ch'ella si svilup-

avverrà che qualora il calorico possa esercitare sopra l'acido carbonico una maggiore affinità di quella ch'esso eserciti per la calce e magnesia, si svilupperà sotto forma aeriforme. In qualunque maniera quest'acido sia tratto da'corpi che lo contengono, egli è sempre identico.

(159) Vedi note 127 e 133.

(160) Niente di più stravagante e di più falso, quanto la teoria trasmutatoria degli acidi. Se da tutti gli acidi si può trarre dell'aria

Iuppa da' corpi che la contengono (161). Nel quale gas mofetico convertir si può eziandio l'acido dello zucchero, dell'aceto, del tremor di tartaro, ec., in virtù del calor del fuoco. Però questi interessanti esperimenti, come saggiamente riflette il signor de Morveau, altro non dimostrano, se non che nella composizione di tutti gli acidi v'ha dell'aria deflogisticata, la quale unendosi ad una base flogistica *acidificabile*, somministrata da altre sostanze, convertesi immantidente in gas mofetico, giusta la teoria in altro luogo dichiarata (162) (§.794).

815. Gli esperimenti del signor Fontana in seguito di alcuni indizj datine dal signor Berthollet, ci rendono informati che parecchi acidi, sì del regno vegetabile, che del minerale, tostochè vengono spogliati dell'aria fissa, che in se contengono in grande abbondanza, perdono immediatamente la loro acidità; sic-

co-



aria deflogisticata ossia gas ossigeno, ciò dipende perchè l'ossigeno è quello che unicamente acidifica tutti i corpi che sono atti a combinarsi e saturarsi in date proporzioni con esso, e quindi in date circostanze se ne può trarre da ognuno di essi. Il principio acidificante è dunque eguale, come altre volte si è detto, in tutti gli acidi; ma in tutti è diversa la base acidificabile che costituisce le proprietà specifiche di cadaun acido in particolare. Non havvi dunque in natura un acido universale, ma un principio acidificante universale, che secondo la natura delle basi acidificabili ossieno combustibili, costituisce altrettanti acidi *sus generis* (vedi note 127 e 133).

(161) Se la base dell'aria deflogisticata non si combina nelle varie operazioni a cui s'assoggetta col carbon puro, non diverrà mai gas acido carbonico ossia l'aria mofetica dell'autore (vedi note 83 e 133).

(162) L'acido dello zucchero, dell'aceto, e del tremor di tartaro, contengono ossigeno e carbonio. Nella loro distillazione al fuoco, il carbonio si combina coll'ossigeno e col calorico, e ne esce gas acido carbonico ossia aria mofetica: quest'è il tutto.

come d'altra parte nell'atto ch'essi perdono l'acidità medesima, vedesi sviluppare dalla lor massa una gran copia d'aria fissa. Ciò sembra provare che l'acidità degli acidi suddetti debbasi ragionevolmente attribuire all'aria fissa, la quale trovasi avviluppata nella loro sostanza; e propriamente all'aria deflogisticata che abbiamo già dimostrato entrare nella sua composizione (§. 811) (163); attesa la somma ragionevolezza dell'opinione di coloro che riguardano l'aria deflogisticata come l'elemento acido, ovver come l'acido universale (§. 794). Un'oncia di sugo di cedro concentrato somministrò al detto Autore 336 pollici cubici di fluido elastico, 200 grani di liquore acido, e 60 grani d'olio. Il fluido elastico era un misto d'aria infiammabile e d'aria fissa, in cui si potè convertire similmente il detto liquore (164). La parte acida degli

(163) Quando un acido perde il suo ossigeno, sia che questo si svolga combinandosi col carbonio, o principio dell'acido, formando appunto l'aria fissa, sia che si svolga combinandosi con qualunque altro principio, perde sempre per conseguenza la sua acidità. Ciò dunque prova esser l'ossigeno quello che combinato co' combustibili forma il principio acido, e non altrimenti esser l'aria fissa il principio dell'acidità di questi acidi (vedi note 127 e 133).

(164) Convien sapere che gli acidi vegetabili tutti sono composti di carbonio e d'idrogeno, combinati ed acidificati dall'ossigeno. Dalle varie proporzioni di questi principj, ne risultano le varie denominazioni che hanno.

Quindi è che distillandosi questi acidi, ne risulta, secondo il grado di forza del fuoco, che una data porzione del loro carbonio si combina coll'ossigeno e col calorico, e si forma il gas acido carbonico; che un'altra porzione d'idrogeno si combina pure col calorico e si forma il gas idrogeno; che un'altra porzione di idrogeno si combina coll'ossigeno, e si forma l'acqua; che una porzione di acqua contenuta nell'acido passa tutta formata nella distillazione; che una porzione dello stesso acido vegetabile passa anch'essa un poco alterata, si mescola coll'acqua, e forma il liquore acido; e che un'altra parte d'idrogeno finalmente si combi-

gli olj essenziali, delle gomme, e delle resine, si può eziandio convertire agevolmente in aria dell' indicata natura (165).

816. Meritano in ultimo di esser qui rammentati i bellissimi ritrovati del dottor Black, sostenuti poscia, e confermati da numerosi esperimenti del signor Lavoisier, da' quali apparisce che le terre calcaree si rendono solubili nell'acqua tutte le volte che sieno rendute scevre dall'aria fissa che naturalmente in se racchiudono; e che siffatta privazione del detto gas vien parimente a render caustiche le indicate terre, egualmente che gli alcali. Come in fatti la pietra calcarea, da cui per forza di fuoco si forma la calce, è del tutto incapace di essere sciolta dall'acqua: laddove al contrario la calce, che da essa si produce, non altrimenti che con privarla dell'aria fissa che in se contiene, si può disciogliere dall'acqua stessa con somma facilità. Se agli alcali caustici si restituiscie di bel nuovo l'aria fissa, veggansi tosto privi della primiera causticità. Rendendo in simil guisa il rammentato gas alla calce, si fa essa tosto incapace d'esser sciolta dall'acqua, e cessa di esser caustica (166).

817.

na col carbonio, e si forma l'olio. Questa è l'unica causa per cui, distillandosi un acido, si ottengono tutti i prodotti annoverati di sopra dall'autore. Dissi secondo il grado di forza del fuoco, perchè dall'esser questo più, o meno intenso, ne deriva un cangiamento nelle diverse affinità di questi principj fra di loro, e quindi una grande variazione nella quantità rispettiva dei prodotti che si ottengono (vedi il nostro Dizionario nuovo e vecchio).

(165) Tutte le sostanze annoverate di sopra dall'autore contengono anch'esse del carbonio, dell'idrogeno, e dell'ossigeno, come principj loro immediati; e però danno, nella distillazione, del gas acido carbonico e del gas idrogeno ossia aria infiammabile, ec. (vedi nota antec.).

(166) Ecco dunque verificato quanto abbiamo fatto riflettere alle note 135, 136, 137, 138, ec. cioè, che se si estrae dagli alcali, dal-

A R T I C O L O IV.

Applicazione delle dottrine dell'Articolo antecedente.

817. Chiunque vorrà attentamente gettar lo sguardo su i quotidiani effetti che avvengono in Natura, potrà ravvisare di leggeri coll'aiuto dell'immaginazione la quantità prodigiosa di gas mofetico e flogisticato, che dee per necessità mescolarsi di continuo coll'atmosfera. Gli si presenterà avanti gli occhi un infinito numero di animali viventi, i quali dal primo istante della lor vita fino all'orrido passo di morte non cessano di respirare. Scorgerà masse di varie sostanze in preda alla putredine. Vedrà esalare da diverse parti della terra vapori micidiali, i quali vengono a costituire alcune specie di *mofete*. Vedrà volcani furibondi torreggiar rigogliosi sulla faccia della terra, e versar largamente in grembo all'atmosfera le parti esilissime e volatili di que' variati prodotti, che strappati dalle viscere del globo, sono alterati e scomposti nell'infiammato lor seno. Ravviserà stabiliti parecchi luoghi per differenti generi di mestieri e di manifatture, ove fassi fermentare o vino, o birra, o altri liquori di tal natura; ove si fanno effervescenze di acidi consostanze alcaline; si stemperano colori con olio; si mescola zol-

dalle crete, dai marmi, gusci, ec. dell'aria fissa ossia dell'acido carbonico versandovisi sopra dell'acido vitriolico, ciò unicamente dimostra che l'acido carbonico vi preesisteva del tutto formato e combinato colle dette sostanze, e che ha dovuto cederle all'acido vitriolico che ha con esse una maggiore affinità, e che per conseguenza se l'acido carbonico non fosse pure, da queste non si svilupperebbe giammai alcuna porzione del detto acido carbonico. È verissimo poi, che i carbonati calcarei sono quasi affatto insolubili nell'acqua, mentre la calce si discioglie in buona parte (vedi nota 116).

zolfo con ferro, ec. Vedrà in somma nell'istessa atmosfera svilupparsi di tratto in tratto de' vapori nocivi in virtù della combinazione de' misti che in essa galleggiano. Or tutte siffatte cose debbono per necessità trasfonder nell'aria una copia grande di aria flogisticata e di gas mofetico (167), da cui l'atmosfera ne sarebbe infetta a segno tale in breve spazio di tempo, che si renderebbe certamente un mortifero veleno (per esser ella in tale stato del tutto impropria a mantener la vita degli animali, è l'accensione de' corpi combustibili), se non fosse per le acque, le quali sparse in immense masse sulla faccia della terra (§. 653), ed assottigliate in leggerissimi vapori nel seno dell'atmosfera, sono attissime ad assorbire il detto gas, ed a tenerlo inceppato, per così dire, entro alla loro sostanza (§. 803) (168). E poichè un tale as-

sor-

(167) L'autore riduce a gas azoto ossia aria flogisticata, ed a gas acido carbonico ossia aria mofetica, tutti i gas che mercè le operazioni tutte della natura e dell'arte si vanno a mescolare colla nostra atmosfera. Sono assai più di due i gas permanenti *sui generis*, che mercè tali operazioni si svolgono da' corpi, e si trasfondono in seno all'atmosfera. Per comprendere facilmente, almeno in parte, questa verità, basta riflettere che dal solo regno vegetabile ed animale vivente e dalla decomposizione dell'acqua, come abbiam detto, si svolgono tre gas permanenti, cioè, gas azoto, gas idrogeno, e gas acido carbonico non serventi alla respirazione. Molti poi realmente oltre a questi sono i gas permanenti che non servono alla respirazione e combustione, e che vanno a mescolarsi coll'atmosfera.

Tutti si ritroveranno annoverati nel nostro Dizionario nuovo e vecchio, e là si saprà anche quali sieno i principj che li costituiscono.

(168) Non i gas, ma la base di molti gas acidi ed alcalini è quella che va a combinarsi coll'acqua per affinità, perdendo il calorico che li costituiva sotto forma aeriforme; ed a questa somma affinità dell'acqua per queste basi debbesi realmente in parte il

bè-

sorbimento riesce più pronto e più efficace concorrendovi una certa agitazione (§. ivi); ragion vuole che non riguardiamo come disordini e scombussolamenti della Natura le piogge dirotte, i tempestosi nembi, e le fiere burrasche, le quali agitando violentemente di tratto in tratto il mare e l'atmosfera, tendono efficacemente a purgare l'aria dal riferito micidial vapore, ed a renderla più atta agli usi della vita. E se in conseguenza di siffatto assorbimento le acque in generale non contraggono alcun sapore di acidità, che abbiam veduto comunicarsi loro dal gas mofetico (§. 810); ciò nasce o per cagione della loro immetta copia che vieta a quello di rendersi sensibile, o perchè l'acqua possiede la facoltà di scomporlo dopo di averlo tenuto avviluppato per qualche tempo (169).

818.

bene di rinvenir quasi sempre scaricata l'atmosfera di queste sostanze, tranne il gas acido carbonico, perchè ad ogn'istante se ne produce e se ne trasfonde nella medesima. Giova però sapere che le basi di molti gas hanno pur fra di loro bastante affinità per perdere lo stato aeriforme in seno anche all'atmosfera, convertendosi in sostanze solide, o liquide. Unendosi, per esempio, a contatto di qualunque gas acido, il gas alcalino, perdono tutti e due il loro stato aeriforme per la prevalente affinità delle basi fra loro, in confronto di quella che separatamente avevano pel calorico, e ne risultano sali a base alcalina. Unendosi egualmente il gas nitroso al gas ossigeno, perdono tutti e due lo stato aeriforme, attesa la prevalente affinità del gas nitroso per l'ossigeno in confronto di quella che separatamente avevano ciascheduno pel calorico, e ne risulta l'acido nitrico in istato di secchezza. L'acqua in fine si forma dall'unione delle basi del gas idrogeno e del gas ossigeno, e così ec.

(169) Qui l'autore continua a parlare del solo gas acido carbonico. Riflettendosi rapporto a quest'acido che le sostanze calcaree che si formano entro alle acque, come per esempio i gusci di tutti i testacei, crostacei, ec. altro non sono che composti per la maggior parte di calce e di acido carbonico, che l'acqua cede per ragioni d'affinità; riflettendosi inoltre che la vegetazione stessa ha d'uopo di trarre o dall'atmosfera, o dalla terra, o dall'una dall'

818. Ad eseguire una sì grande e sì salutare operazione della Natura vi concorre ezianio in gran parte la vegetazion delle piante. Questa scoperta devesi attribuire all'illustre dottor Priestley, il quale ritrovò per via di esperimenti, che le piante di fragole, la santoreggia, il prezzemolo, la menta, ed altri vegetabili di tal natura, han la facoltà di purificare l'aria che fosse stata renduta mofetica col mezzo della respirazione, o col farci bruciar dentro una candela (§. 808) (170). E sebbene alcuni altri sperimenti da se praticati avessero prodotto un effetto contrario; ebbe egli sufficienti ragioni da poter credere che la vegetazione delle piante vigorose possiede l'efficacia di migliorar l'aria, sia coll'assorbire e convertire in loro nutrimento il principio flogistico contenuto in quella, sia coll'avvilupparlo nelle parti acquose ch'esalano di continuo dalla loro sostanza. Gli esperimenti furon praticati col far vegetare le piante per alcuni giorni, o per alcune ore, dentro recipienti ripieni d'aria mofetica.

819. In questo stato eran le cose fino all' anno 1779, quando il mio dotto amico Giovanni Ingénousz, ritrovandosi allora in Inghilterra, prese di mira l'ulteriore investigazione di questo soggetto. Gli esperimenti da essolui praticati col mezzo del nuovo eudiometro del dotto ed ingegnoso abate Fontana, di cui si

ra-

dall'altra del carbonio, base di questo gas, e forse dell'acido carbonico tutto formato, si renderà sensibile l'impiego che la natura fa ad ogni istante di una gran parte di esso, e la ragione per cui tanto nelle acque, quanto nell'atmosfera non si accumuli in istato libero in tanta copia onde potersi rilevarne col palato l'acidità delle acque, o dell'aria de' luoghi in cui viviamo.

I mezzi che la natura impiega per decomporre l'acido carbonico in grande, ci sono ignoti. Noi conosciamo i mezzi con cui si può esso decomporre facilmente in piccolo.

(170) Vedi note 142 e 144.

ragionerà più innanzi, ascendono al numero di più centinaia; e i loro risultati, per ridurli in breve, sono i seguenti.

820. 1.º Tutte le piante hanno l'efficacia di migliorar l'aria vegetando in quella per lo spazio di poche ore. Una sola foglia di vite racchiusa in una picciola bottiglia ripiena d'aria, renduta sì nociva col mezzo della respirazione, che la fiamma vi si estingueva nell'istante, la rende ugualmente salutifera, che l'aria comune, nello spazio di un' ora e mezza (171). 2.º Siffatta efficacia dipende unicamente dall'influenza che ha la luce del sole qualora risplende sulle piante; non avendoci aleuna parte il calore del sole medesimo; dimanierachè non producono esse l'effetto di migliorar l'aria, se non quando sono direttamente esposte ai raggi solari: ed un tal effetto è più, o meno vivace, a misura che il cielo è più o meno sereno. Per conseguenza non solamente in tempo di notte, ma ezian-dio quando le piante sieno all'ombra di altri alberi, oppur di edifizj, lungi dal produrre il mentovato van-

tag-

(171) Sappiamo che l'aria dell'atmosfera è composta di gas ossigeno e di gas azoto. Sappiamo altresì che la respirazione non cambia che il gas ossigeno dell'aria in gas acido carbonico, e lascia quindi intatto il gas azoto (note 87 e 132). Ponendosi dunque entro ad una bottiglia ripiena di questi gas azoto ed acido carbonico che non servono alla combustione, o in cui la fiamma s'estingue, ponendosi, dissì, una foglia vegetante di vite a contatto del sole, da essa si viene a svolgere in questo miscuglio una quantità di gas ossigeno, il quale ridona a questi gas la capacità di servire ancora alla combustione e respirazione. Quest'è dunque la causa che rende salutifera l'aria ch' erasi resa nociva per mezzo della respirazione: se poi la detta foglia attraesse poco, o molto di calorico base dell'acido carbonico, e di azoto base del gas azoto, ciò contribuirà vieppiù a render questo miscuglio atto alla respirazione, o combustione; il che però non è ancora rigorosamente dimostrato.

taggio, contaminano l'aria adiacente in una maniera sensibilissima, e la rendono nociva agli animali (172). 3.º L'effetto di migliorar l'aria si produce ugualmente sì dalle piante salubri, che da quelle che sono velenose e micidiali; e ciò non da tutta la pianta, ma unicamente dalle foglie e dagli steli; cosicchè i fiori, i frutti, e le radici strappate da terra, infettano l'aria sensibilmente, non meno di notte, che di giorno. Pochi fiori di *Caprifolio* infettarono una massa d'aria di circa un boccale nello spazio di tre ore a segno tale, che non vi potè bruciar dentro una candela. Sei picciole pesche renderono sì nocivo un considerabile volume d'aria nello spazio di cinque ore, che gli animali non vi poterono vivere al di dentro. Un picciol pollo messo a respirar l'aria, in cui vi era stato un mazzetto di fagioli durante l'intervallo di poche ore, vi perì nello spazio di mezzo minuto (173). 4.º I vegetabili miglio-

TOM. III.

P

ra-

(172) Si scorge facilmente da ciò, che la decomposizione dell'acqua per mezzo del vegetabile non ha luogo se non se a cagione di doppie affinità; conviene, cioè, perchè essa si decomponga in ossigeno ed idrogeno, che la luce ed il calorico del sole agiscano sopra l'ossigeno, mentre il carbonio del vegetabile agisce sopra l'idrogeno, ec.; dal che ne segue che mancando la concorrenza di tutte queste cause affini, allora l'acqua non si decomponе, e la pianta non ispande più gas ossigeno, ma in vece essa leva dell'ossigeno all'atmosfera per l'affinità esercitata dal carbonio ch'entra continuamente per le radici nel vegetabile con cui si forma e si sviluppa del gas acido carbonico. Una porzione di acido carbonico tutto formato nel vegetabile si sviluppa pure sotto forma aeriforme. Ecco perchè nel primo caso l'aria ch'emana da' vegetabili, è vitale, o gas ossigeno, e perchè nel secondo essa è mofetica, o gas acido carbonico.

Mancando l'acqua al vegetabile, egli si rende per conseguenza quasi puro carbone, e muore.

(173) Essendo eguale il meccanismo di tutte le piante nel decomporre l'acqua a contatto del sole, somministrando gas ossigeno,

rano l'aria (ognorachè ricevono direttamente i raggi del sole) col cacciare dalla loro sostanza una copiosa quantità d'aria deflogisticata purissima, e coll'assorbire dall'aria atmosferica una porzione di flogisto attissimo al loro nutrimento (174): al contrario la rendono nociva qualora sono all'ombra, e molto più in tempo di notte, col far esalare da'loro pori un'aria di cattiva indole (175). 5°. La quantità d'aria deflogisticata, ch'eglino trasfondono nell'atmosfera nelle indicate circostanze perchè nociva alla loro costituzione, è più copiosa e più pura, a misura che le foglie sono più

no, ne segue che relativamente a questa proprietà non havvi differenza fra la pianta venefica e salutifera.

Per intendere poi la causa per cui qualunque sostanza vegetable fresca, staccata dall'albero, o strappata dalla terra, rende l'aria inetta alla respirazione animale, convien riflettere: I. che in qualunque porzione di vegetable succolento havvi un movimento intestino: II. che questo movimento intestino è opera dell'affinità ch'esercitano gli uni sopra gli altri i principj del vegetable. III. che in questo movimento di fermentazione insensibile havvi sempre una porzione di carbonico che si ossigena a spese dell'ossigeno del corpo e dell'atmosfera, e che formato prende lo stato aeriforme: IV. che quindi l'alterazione dell'aria per mezzo di questi vegetabili è costante, tanto se l'ossigeno è tratto dallo stesso vegetable, quanto dall'atmosfera.

A questo movimento noi dobbiamo la maturazione di tante frutta che acerbe si staccano dall'albero, ed il cangiamento di colore e sapore di tanti altri vegetabili, fiori, frutta, ec. i quali corpi tutti, quando non sì dissecchino affatto, progrediscono più, o meno presto a nuove variate modificazioni, finchè si disciolgono ne'loro elementi.

(174) In questo caso il flogisto dell'autore diventerebbe l'azoto, e l'acido carbonico, giacchè questi unicamente possono essere i soli gas che attrar può il vegetable dall'atmosfera; il che però non è ancora con rigore dimostrato.

L'aria poi realmente si migliora e si rinnova colla quantità di gas ossigeno ch'emanano le piante a contatto del sole, e realmente peggiora colla quantità di gas acido carbonico ch'emanano le piante stesse all'ombra (vedi note 172 e 173).

(175) Vedi nota (174).

più vegete e adulte. La qual cosa sembra indicare che nelle foglie de' vegetabili vi sia una specie di laboratorio, ove l'aria atmosferica da esse assorbita riceve il detto grado di purità (176). 6.º La quantità d'aria pura, che i vegetabili somministrano durante il trarto del giorno, in cui sono battuti direttamente dal sole, supera di molto la dose d'aria nociva, ch'essi spargono durante la notte. Cento foglie di *Nasturzio Indiano* (ch'è il *Tropaeolum Cardamindum* del cav. Linneo) empierono d'aria purissima una caraffa cilindrica, alta quattro pollici e mezzo, e del diametro di due pollici e tre quarti, nell' intervallo di due ore. E dopo qualche tempo, senzachè fossero state cavate fuora dal recipiente, ov'erano riposte, somministrarono di bel nuovo una uguale quantità della dett' aria. Laonde quale immensa copia d'aria pura non verrà somministrata da un intero albero nel

P 2

giro

(176) Non è che le foglie servano a cambiar l'aria stessa dell'atmosfera in aria vitale o deflogisticata, ma è che la foglia del vegetabile presentando l'acqua contenuta nel vegetabile stesso nel più favorevole grado di divisione ed attenuazione a' raggi solari, mette in istato il calorico e la luce di esercitare a loro affinità sopra l'ossigeno principio dell'acqua, mentre il carbonio del vegetabile la esercita sopra l'altro principio di essa, cioè sopra l'idrogeno, e quindi decomponendosi in siffatta guisa l'acqua, somministra all'atmosfera il gas ossigeno, ed all'vegetabile l'idrogeno che si fissa col carbonio e con altri principj sotto forma di olio, estratto, mucilagine, ec. Quanto è più attiva per conseguenza la vegetazione, tanto è maggiore la decomposizione dell'acqua, e quindi maggiore la quantità di gas ossigeno che le foglie spandono a contatto del sole, e la quantità d'idrogeno che resta combinato co' gli altri principj del vegetabile.

Alla vivacità della luce, ed alla perenne quantità dell'acqua corrente, debbono forse unicamente i climi caldi e sereni la squisitezza e preziosità de' loro prodotti, e la maggior purità della loro aria.

di una giornata? e con maggior ragione da un intero giardino, oppur da un bosco (177)? 7.^o Finalmente le piante secche o poco, o nulla possono influire nell' alterar l'aria; ove però sieno umettate, non somministrano se non se aria nociva (178).

821. Or tutte le mentovate osservazioni ci rendono pienamente informati esser del tutto nocivo, ed in certi casi anche pericoloso l'ordinario costume di tener nelle stanze una notabil copia di fiori, di frutti, e di piante; *specialmente quando quelle sieno anguste, e non ventilate; e molto più qualora vi si dorma dentro, oppur vi giaccia qualche persona ammalata.* Il respirar l'aria de' giardini in tempo di giorno, come altresì quella di

cam-

(177) Vedi nota (176).

(178) Quando una pianta è secca, tutti i suoi principj sono in uno stato di equilibrio e di fissezza, nè contribuiscono al bene, o al male dell'atmosfera. Quando poi umettata è coll'acqua, si viene allora a somministrare il veicolo atto a porre in gioco l'affinità dei principj che la compongono, e quindi a togliere quest'equilibrio fra i principj stessi esistenti nel vegetabile. Allora la pianta agisce come se fosse succolenta. Quindi è che l'idrogeno, carbonio, ossigeno, e talvolta anche l'azoto che contengono alcune piante, si combinano a due a due, e formano composti più semplici di quello ch'era lo stesso vegetabile. Il carbonio della pianta è il primo ordinariamente che per la sua maggior quantità nel movimento di decomposizione vegetabile, si combina coll'ossigeno della stessa, e si forma dell'acido carbonico che prende po-scia lo stato aeriforme. In seguito si potrebbero anche sviluppare altri gas formati dai principj stessi del vegetabile, i quali gas tutti non servono alla respirazione, e quindi possono contaminare l'aria dell'atmosfera, molto più se la fermentazione tolga l'ossigeno dell'aria, e se l'acqua stessa si decomponga in queste fermentazioni somministrando il suo ossigeno ai principj del vegetabile, e ponendo in libertà l'idrogeno, altro principio della stessa.

Ecco dunque perchè una pianta in istato di perfetta secchezza non può contaminare l'aria dell'atmosfera, quando all'opposto questa stessa pianta non può che contaminarla umettata che sia (vedi nota 171).

campagna in generale, specialmente qualora vi sieno delle acque correnti, attissime come si è detto (§. 803), ad assorbire l'aria fissa, dev'essere con ragione molto profittevole ad ognuno; e segnatamente a coloro, i quali vengono afflitti da taluni generi di malattie. Il respirarla in tempo di notte intanto non riesce assai pernicioso, perchè l'aria malsana, che le piante trasfondono nell'atmosfera nel detto tempo, vien corretta efficacemente dalla copia grande d'aria pura, ch'esse somministrano in tempo di giorno (§. 820); sì ancora perchè la mentovata quantità d'aria nociva viene in parte dissipata da' venti, ed in parte vien mescolata coll'aria comune, e quindi diluita e corretta da quella; oltre al riflettere che l'aria flogistica tende a sollevarsi per sua natura verso la parte superiore dell'atmosfera (§. 774); e la deflogistica, ossia purissima, a descendere per ragion del suo peso verso la superficie della terra, ove respirano gli animali (179). Qual numerosa serie d'importantissime

(179) Saviamente riflette il nostro autore nel principio di questo paragrafo.

Un obbietto solo fatemo alle ultime cose. Due al più sono i gas che si possono svolgere per mezzo della vegetazione all'ombra, cioè il gas acido carbonico ossia aria fissa, o mofetica, ed il gas azoto ossia aria flogistica. Il gas acido carbonico, come sappiamo, è molto più pesante dell'aria deflogistica e dell'aria atmosferica. Il gas azoto al contrario è qualche cosa più leggero dell'aria deflogistica e dell'aria atmosferica, ma è al contrario miscibile in tutte le proporzioni per l'affinità coll'una e coll'altra, senza esser mai costretto a separarsi da esse. Dopo questi fatti non possiamo comprendere, qual sia l'aria flogistica che tende a sollevarsi per sua natura, nè possiamo pur comprendere, come l'autore pensi che l'aria deflogistica ossia gas ossigeno possa pel suo peso specifico separarsi dagli altri gas con cui è miscugliata, e descendere per la sua gravità sulla superficie della terra ove respirano gli animali, dacchè sappiamo che si equipondera per affinità in tutte le proporzioni col gas azoto.

conseguenze non si potrebbe ritrarre, dalle osservazioni accennate? A noi ce lo vieta la brevità d'una Istitutione; ed ognuno potrà farlo da se colla massima agevolezza possibile volendoci impiegare un po' di matura riflessione.

822. Il valoroso signor Senebier nelle sue *Ricerche sull'influenza della luce solare, ec.*, pubblicate non ha guari, oltre ad un gran numero di bellissime osservazioni su questo punto, conferma con vari esperimenti le testé rapportate teorie; e prova che le foglie de' vegetabili assorbscono l'aria fissa, e poi traspirano aria deflogisticata; e che siffatta metamorfosi vien cagionata dall'efficacia della vegetazione, mercè di cui si separa il flogisto dall'aria fissa per renderlo atto al nutrimento delle piante, e si caccia fuori l'aria pura come parte esrementizia, e buona per nulla (180). Il dotto Bergman riguardando la luce come composta d'aria pura saturata di flogisto, è di parere che il flogisto che assorbscono le piante e l'aria deflogisticata che traspirano, altro non sieno se non se la luce solare scom-

L'acido solforico, ossia vetriuolo, che pesa quasi il doppio dell'acqua, si mescola e si combina con questa, ed ognuna delle sue molecole si equiponderano con tutte le molecole dell'acqua, senza che l'acido discenda al basso, appunto perchè havvi fra essi affinità.

L'olio all'opposto si separa dall'acqua che viene al basso, perchè non havvi affinità fra essi, sebbene la differenza di gravità specifica di questi due corpi sia molto minore dei due primi. Non si separa dunque altrimenti l'aria deflogisticata nè dal gas acido carbonico ch'è più grave ed affine, nè dal gas azoto ch'è più legero ed affine, qualunque sieno le loro proporzioni e differenze di gravità.

(180) Allora l'illustre Senebier non ammetteva il meccanismo della decomposizione dell'acqua per mezzo dell'atto della vegetazione a contatto del sole, nè credeva di dover abbandonare l'ente chimerico *flogisto*. Doveva quindi dare a' fatti una spiegazione consonante al suo modo di pensare.

scomposta nell' atto della vegetazione ; e rende ragione con ciò del rapportato fenomeno , cioè a dir che le piante non trasfondono aria deflogisticata , se non quando vengono percosse dalla luce del sole (181) (§. 820) . Anche il signor Fontana promette di pubblicar tra breve le sue sperienze sulla materia di quest' Articolo , ed annunzia di proporre delle grandi novità . Ci è ragione di attenderle con impazienza , avuto riguardo ai suoi lumi , alla sua perspicacia , ed alla conosciuta diligenza nello sperimentare .

823. I reiterati esperimenti del cavalier Thompson , rapportati nelle Transazioni Filosofiche per l' anno 1787 , ci fan conoscere evidentemente , che la seta cruda immersa nell' acqua pura entro a un vaso di vetro , e quindi esposta al sole , produce una copia notabilissima d' aria vitale incomparabilmente respirabile . Ed è cosa da recar meraviglia , che ottensi costantemente lo stesso prodotto se in vece di esporre la seta a raggi solari , tengasi esposta a ricever la luce di più candele , le quali somministrino un assai vivo splendore . (182)

P 4

AR.

(181) Quest'uomo veramente grande , mal contento di qualunque spiegazione che gli altri dessero a' fatti , aveva gran bisogno pel suo genio di tentar di dare nuove ingegnose spiegazioni a fatti importantissimi , i quali però senza una distinta conoscenza , che l' acqua era un composto che nell' atto della vegetazione si decomponeva , e senza una egual cognizione distinta della natura e de' principj constitutivi dei gas , si sarebbe eternamente ingannato , come tutti gli altri Fisici più rinomati . La luce dunque non è un composto di aria pura saturata di flogisto , come Bergman credeva , ma è un essere *sui generis* che ha molta affinità coll' ossigeno , e che lo fonde unitamente al calorico nelle foglie dei vegetabili , combinandosi con esso e facendogli prendere lo stato aeriforme (vedi nota 127).

(182) Siccome il gas ossigeno è un composto di ossigeno , calorico , e luce , così per fondere l' ossigeno , qualora si ritrovi com-

bi.

ARTICOLO V.

Delle Virtù medicinali dell'Aria fissa.

824. Chi mai crederebbe che una sostanza sì nociva e micidiale qual è il gas mofetico, siasi potuto trarre a profitto e vantaggio della salute degli uomini? Gioverà moltissimo l' indicare qui brevemente l' origine e i progressi d'una scoperta sì salutare.

825. Il dottor Seip nativo di Pyrmont, borgo nella Germania, fu il primo ad immaginare nel 1736, che le acque di Pyrmont, di Seltz, di Spa, ed altre simili, che diconsi *acidele*, contraevano siffatto gusto in virtù di un principio mofetico, dotato d'una elasticità permanente, ch'egli credè falsamente esser di natu-

ra

binato co' corpi in istato di liquidità, o di solidità, havvi in ogni caso bisogno di luce e di calorico. Da un corpo chiuso in un vaso che contenesse ossigeno, non si trarrebbe esso mai sotto forma aeriforme, se non se impiegandosi il fuoco che somministra calorico e luce; l'acqua non si decomporrebbe mai nel vegetabile senza calorico e luce; l'ossigeno non si fonderebbe nella sperienza di Tompson senza calorico e luce; dal che chiaramente risulta essere assatto indifferente che la luce venga dal sole, dalle stelle fisse, o per mezzo della combustione, per portare allo stato aeriforme l'ossigeno ch'era nello stato solido, o liquido.

La gran differenza che havvi per ottenere quest'ossigeno sotto forma aeriforme, è fondata sulla quantità d'affinità che ha l'ossigeno pel corpo con cui è combinato, e sulla fissezza nella quale si ritrova; e però talvolta si debbe impiegare la maggior quantità ed intensità della luce e del calorico, onde con queste due forze combinate e rese grandissime, prevalere alla forza d'affinità con cui l'ossigeno si ritrova unito ad un altro corpo. All'opposto pochissima luce e calorico bastano a fonderlo in gas, quand'è debolmente combinato, ed ha poca affinità col corpo con cui si ritrova (vedi note 111 e 132 e 176).

ra sulfureo-spiritosa. Dopo di lui, e propriamente nell'anno 1750, il sig. Venel diede un passo più innanzi nell'investigazione di un tal soggetto. Imperiocchè sull'idea che l'indicato carattere delle dette acque dipendesse unicamente dall'aria, con cui sono eleno combinate, non solamente giunse a privare d'ogni gusto, ed a render del tutto scipita l'acqua di Seltz coll'estrarne l'aria in essa contenuta, ma ebbe parimente il piacere d'impregnar l'acqua pura della parte volatile, che si sviluppa nell'atto dell'effervescenza del sal di soda e dell'acido marino, e di comunicarle in tal guisa il gusto dell'acqua di Seltz (183). E quantunque avesse egli falsamente immaginato che l'anzidetta aria non differisse da quella dell'atmosfera, tuttavolta era cosa agevolissima ai Fisici che hanno esaminato questo punto dopo di lui, di accorgersi ch'ella non è altro se non se aria fissa.

826. Questa medesima idea fu poscia rettificata di molto dal dottor Brownrig inglese, il quale affermò determinatamente, che la parte volatile, che dà il sapore e la virtù alle mentovate acque, era del tutto simile all'aria mofetica, che sviluppar si suole entro le mine.

823.

(183) Il sal di soda del commercio ossia *carbonato di soda*, è composto dell'alcali di soda combinate coll'acido carbonico. Quindi è che versandovisi sopra dell'acido marino ossia acido muriatico, la soda si combina per ragioni d'affinità coll'acido marino, e pone in libertà il gas acido carbonico nella stessa guisa con cui si sviluppa il detto acido carbonico versandovisi sopra l'acido vitriolico alle crete, pietre calcaree, ec. (vedi note 135, 136, 166, ec.).

L'acqua di Seltz dunque ed ogni altra acqua acidata, in qualunque modo si venga essa a formare, è sempre un composto di acqua e di acido carbonico ossia base dell'aria mofetica, fissa, estratto per ragioni d'affinità da corpi in cui esso faceva parte. Si fa astrazione in questo caso da tutte le altre sostanze che contenner potessero le dette acque.

827. Per la qual cosa il dottor Bewly , che profitò di tali lumi , dee riputarsi il primo che fin dal 1767 abbia impregnata d' aria fissa , sviluppata dal sal di tartaro (184) , una gran massa d'acqua , e le abbia comunicato lo stesso gusto di quella di Pyrmont . Ciocchè fu poscia eseguito da Priestley sì coll' aria fissa della birra , che con quella che si sviluppa dalla creta e dall' acido vitriolico (§. 799) , senza che gli fosse noto d' essere stato in ciò prevenuto da Bewly (185) .

828. Non ci è bisogno ch' io mi affatichi a farvi scorgere l' importanza di cotesta scoperta . Basterà rammentarvi che l' acqua pura tiene in dissoluzione , e si combina con varie sostanze ; e che giusta il ritrovato del signor Lane , essendo ella impregnata d' aria fissa , possiede la facoltà di sciogliere il ferro ; a segno tale , che questo non solo la fa divenir nera quando si mescoli colla polvere di galle , ma le comunica altresì il sapore *calibesco* (186) . Ciò ci farà tosto scorgere che l' indicata scoperta ci dà fralle mani un mezzo

age-

(184) Qui per sal di tartaro s'intende il carbonato di potassa , ch' è una combinazione di acido carbonico e di alcali vegetabile ossia potassa .

Quest' acido carbonico dunque che si sviluppa anche da questo sale mercè un acido che ha più affinità coll' alcali puro , dell' acido carbonico , è sempre lo stesso che quello che si sviluppa dal sal di soda , pietre calcaree , creta , fermentazioni spiritose , combustioni di corpi carbonosi , respirazione , ec. cioè è sempre una combinazione di carbon puro coll' ossigeno , ed è pur quello per conseguenza che comunica il vapore acidulo all' acque (vedi note 135 136 , 166 , ec.).

(185) Vedi nota (184) .

(186) Considerandosi l' aria fissa come un acido , sarà facile il comprendere la pronta azione ch' essa deve esercitare sopra il ferro , il quale ha non solo bastante affinità per levarre l' ossigeno ad un gran numero di acidi , ma ne ha ancora per levarlo all' acqua ed all' aria , decomponendole .

agevolissimo' per poter fare coll' arte qualunque acqua minerale, che si fabbrica dalla Natura.

829. S' incominci dall' impregnar l' acqua d' aria fissa nel modo che qui siegue. Abbiasi la macchina A B C rappresentata dalla Figura 7, composta da' tre vasi di cristallo separati A, B, C. Pongasi nel vaso inferiore A la d'esse di creta e d' acido vitriolico, come si è altrove indicato (§. 800); e seguita che sia l' effervescenza, si lasci aperto cotesto vaso finattorochè ne sia sloggiata l' aria atmosferica. Basta perciò un giudizio prudenziale. Empiuto poscia di acqua pura il vaso di mezzo B, si sovrapponga egli al vaso A nel modo indicato dalla Figura; la quale fa vedere nel tempo stesso, che il vaso C esser dee sovrapposto in simil guisa al vaso B. Il detto vaso C è voto del tutto: nella parte inferiore è corredata del collo curvo D; e quella di sopra è aperta; ma si può chiudere, occorrendo, col turacciolo E. Il collo F del vaso B, che s' insinua alla guisa di un turacciolo nel vaso A, è guernito di un gran numero di fori esilissimi, i quali non essendo dissimili da altrettanti tubi capillari, lasciansi attraversare dall' aria fissa, che si sviluppa in A, e vietano il passaggio nell' atto stesso all' acqua contenuta entro al vaso B. Che però tostochè la macchina è disposta nel modo che la Figura rappresenta, l' aria generata nel vaso A monta nell' acqua di B per entro agl' indicati fori; ed essendo più leggera dell' acqua, sale ad occupare la parte superiore G di cotal vaso. Sicchè l' acqua ivi contenuta essendo premuta in giù da quell' aria, nè trovando qui-
vi veruna uscita, vien forzata a gettarsi nel collo D; e quindi a montar su entro il vaso C, nella quantità che uguaglia il volume dell' aria suddetta. Intanto l' aria fissa contenuta in B vien di mano in mano assorbita dall' acqua, con cui è in contatto, e le comunica il gusto e le qualità indicate dianzi (§. 825). Volendo abbreviar l' operazione, si separa il vaso B da' due

due rimanenti ; ed otturato il suo collo H , si scuote l' acqua fortemente per far sì che l' aria fissa vi si combini con maggior prontezza ed efficacia (§. 803).

830. Chi non potesse aver la macchina finquì descritta (la quale fu inventata dal dottor Nooth , di cui porta il nome ; e poscia perfezionata da' signori Magellan e Parker), potrebbe ottemere il medesimo intento col far uso dell' apparecchio , di cui ci siamo serviti per aver dell' aria fissa . Basta dispor le cose nel modo insegnato nel §. 806 ; e dopo che la botti-

Tav. III. glia F è ripiena per metà d' aria fissa , si otturi bene

Fig. 2. prima di cavarla dal vaso IK ; iadi si scuota per due, o tre minuti come si è detto (§. 829). E nel caso che vogliasi introdurre molt' aria nell' acqua , si ripeta di bel nuovo la stessa operazione , collocando la bottiglia per la seconda volta sulla vasca IK , e facendovi entrare della nuova aria .

831. Quando l' acqua sia impregnata d' aria fissa , è bell' e propria per farne qualunque acqua minerale , per esser ella attissima a sciogliere non solo qualunque salte , ma anche il ferro (§. 828) ; e ad esserne satura in quella dose che si contiene nell' acqua minerale , che sì vuol imitare . Sarà necessario per ciò l' essere informato dell' analisi di quella tale acqua , per poter far uso degli stessi principj nella medesima dose .

832. Cotesto metodo oltre al fornirci l' opportunità di avere in casa qualunque acqua minerale , dotata delle stesse virtù ch' ella possiede nella propria sorgente , ci somministra parimente il vantaggio di poterla rendere più efficace coll' impregnarla d' una maggior quantità sì di principj salini , o marziali , sì ancora d' aria fissa ; costando dall' esperienza , che l' acqua pura può saturarsene d' una quantità uguale al suo volume (§. 803) , quandochè le acque minerali ne contengono tutt' al più una quarta parte del loro . E poi i diversi principj contenuti in siffatte acque naturali possono modificarsi a piacere nelle acque artifiziali , separando-

li ,

li, accrescendoli, oppure scemandone la quantità secondo le occortenze.

833. Non solamente le acque minerali abbondano d'aria fissa, ma ve n'è parimente in gran copia nel sidro, nella birra, nel vino, ed in tutt'i liquori che son soggetti alla fermentazione, siccome si ravvisa dalla schiuma che formano qualora sieno agitati. Il vino di Sciampagna in particolare ne contiene in grande abbondanza; ed all'azione di un tal gas devesi attribuire quel senso spiritoso, o quel razzente che solletica sì dolcemente il palato. Quindi è, che dicon si *scipiti* que' tali liquori, da cui è svaporata tutta l'aria fissa: tanto vero, che se i medesimi vengansi ad impregnar di bel nuovo di quella per via dell'indicato metodo, si restituisce loro immediatamente lo stesso sapore di prima.

834. Non vo' tralasciar qui di accennare l'interessante scoperta del signor Macbride, il quale avendo creduto che nelle sostanze animali si sviluppa una gran copia di gas mofetico nell'atto della putrefazione, congetturò che si potesse quella impedire con restituirloro il detto gas, di cui vengono private. Il fatto corrispose alla sua aspettazione; imperciocchè avendo messo un pezzo di carne imputridita dentro un vaso ripieno di gas mofetico, il marciume e il cattivo odore disparvero in poche ore, e la carne divenne fresca come prima. Il dottor Priestley racconta d'aver egli avuto sempre una felice riuscita nel ripetere siffatti esperimenti (187).

835.

(187) Le carni sono composte di carbonio, idrogeno azoto, ed ossigeno, principj tutti che sono in esse in un stato di equilibrio, come ne' vegetabili.

Il primo grado della degenerazione, o della putrefazione animale porta sempre seco un principio di alcalescenza alla superficie della sostanza animale, che fa verde la carta turchina, e che suppone necessariamente che una porzione dell'azoto principio della car-

835. E' scoperta del cavalier Lee , che la carne si può mantener fresca pel tratto di dieci giorni , ed anche più , in tempo del forte calor della state , coll' immergerla due , o tre volte il giorno entro all' acqua impregnata di gas mofetico ; e rapporta su questo proposito , che uno de' famosi macellai di Londra ha saputo trar partito da un tal ritrovato , la cui pratica gli è riuscita assai bene ; e che il solo inconveniente che ne deriva , consiste in ciò , che la carne lavata nel detto modo perde alquanto la vivacità del suo colore (188). Anche il latte impregnato del detto gas si mantiene per lungo tempo senza corrompersi : ed è ragionevol sentimento del cavalier Pringle , che l' uso de' vegetabili , dello zucchero , e d' altre tali sostanze , doviziose per natura di gas mofetico , il quale s' introduce poi nel nostro corpo per le strade della circolazione , sia un mezzo sempre presente ed efficace per

pre-

carne stessa siasi combinato coll' idrogeno della medesima , da cui ne risulta l' alcali volatile ossia l' ammoniaca . La presenza dunque d' un acido aeriforme , com' è il gas mofetico dell' autore ossia gas acido carbonico , serve in questo caso a combinarsi coll' alcali in tutta la superficie della carne , e quindi non solo a togliere l' odore alcalino e l' alcalescenza , ma a presentare ancora per un dato tempo in ottimo stato la sostanza animale che si ritrova allora intonacata dal sale incorruttibile che ne risulta , cioè dal carbonato ammoniacale . Non si corromperebbe mai per conseguenza la detta sostanza animale , se la presenza dell' acido carbonico fosse sempre in tanta copia , quanta le successive circostanze lo richiedessero .

Ognuno però comprenderà che la carne che per venti , trenta ore può preservarsi senza soffrire notabilmente con questo mezzo , si altera notabilmente volendosi conservare per lungo tempo , giacchè a misura che l' acido carbonico agisce sopra l' ammoniaca , l' equilibrio fra i principj costituenti la carne viene a rompersi successivamente , e quindi essa perde il suo natural sapore .

(188) E' anche certo ch' ella perde una quantità del suo sapore (vedi nota 187) .

preservarci da parecchie putride malattie, da cui saremmo probabilmente afflitti in altro caso.

836. La riferita virtù antiputrida del gas mofetico opera eziandio meravigliosamente sopra de' vegetabili; essendosi sperimentato più volte, che le cirege, le fragole, l'uva, ed altri frutti di tal natura, si sono conservati incorrotti più lungamente nell'aria fissa, che in quella dell'atmosfera.

837. La cognizione di tali fatti risvegliò l'idea nel signor Hey di applicar l'aria fissa per la guarigione delle malattie putride e maligne, introducendola nel corpo dell'ammalato, sì combinata coll'acqua, o con altre bevande, nel modo già insegnato (§. 829), che col mezzo de' clistieri; non essendoci alcun pericolo, ch'essa si dilati notabilmente con gravissimo danno del paziente, siccome far potrebbe in simil caso l'aria atmosferica; conciossiachè l'aria fissa, a differenza dell'atmosferica, va del tutto esente dal pericolo di dilatarsi in tali circostanze, a motivo della sua grande affinità colle sostanze acquose (189) (§. 803). Il dottor Percival si avvisò poscia di applicarla alla guarigione dello scorbuto, delle ulcere, e delle piaghe cancherose. Il felice successo di tali soggetti e di altri loro coetanei nella cura di varie malattie di tal genere, merita di essere riscontrato nella citata Opera del dottor Priestley (190) (§. 769). In somma una lun-

ga

(189) Il gas acido carbonico non si dilata in questi casi, perchè non solo ha una grande affinità colle sostanze acquose, ma molto più colle sostanze alcalescenti che ritrovar si potessero nei canali intestinali.

(190) In qualunque caso siavi dis crescita umorale alcalescente, o un principio di degenerazione animale, come pure in qualunque malattia putrida, o maligna, ec. l'uso dell'aria fissa tanto introdotta combinata coll'acqua per mezzo dello stomaco, quanto introdotta per mezzo de' clistieri, e quanto finalmente applicata esteriormente negli affari gangrenosi, ec. è di grandissima utilità, perchè neutralizza il principio alcalino che formar si potesse dalla com.

ga serie di sperienze concorrono a dimostrare d'essere il gas mofetico un antisettico potentissimo ; e che il suo uso nelle febbri putride e maligne, e nelle piaghe cancherose della gola, nelle ulcere della stessa indole, nella tisichezza, ed in altri simili malori, o ha prodotta una compiuta guarigione, oppur ha sollevato ottremodo gli ammalati. Qui aggiugneremo soltanto, che il gas mofetico è stato anche adoperato con esito felicissimo per sciogliere i calcoli della vescica. Fu questo un ritrovato fatto nel 1777 dal dottor Hulme medico inglese, il quale eseguì con tal mezzo una cura meravigliosa per tutt' i riguardi. Un tal rimedio merita una maggior confidenza dopo gli esperimenti praticati dal dottor Falconer, il quale avendo tenuto un calcolo umano del peso di sei grani nel gas mofetico, rinnovato di tratto in tratto, e fomentato da un grado di calore uguale a quello degli animali, non solamente lo ritrovò scemato di tre grani e mezzo, nello spazio di nove giorni, ma toccandolo semplicemente colla mano, potè ridurlo in minuta polve (191).

838.

combinazione dell'azoto coll' idrogeno animale, come avviene alla carne che comincia ad imputridirsi, che si pone nell'acido carbonico (vedi nota 187).

(191) Dacchè è noto che il calcolo della vescica è un sale a base terrea, ammoniacale, ec., salificato da un acido particolare chiamato acido litico, la Medicina ha ritrovato il mezzo di attaccare entro la vescica medesima questi calcoli, o sostanze saline. Si ottiene quest'effetto prendendosi per bocca dell'acqua che contenga un poco di potassa ossia alcali vegetabile, ma questo perfettamente saturato di acido carbonico. Qualora giunga quest'acqua colle orine in vescica senza soffrire una sensibile decomposizione, ha tosto luogo una decomposizione del calcolo. La potassa del liquore va a grado a grado a combinarsi coll'acido litico, l'acido carbonico va ad agire sull' ~~ammoniaca~~, e si formano delle nuove combinazioni salino-solubili; la sostanza terrosa base per la maggior parte di questo sale si sgranella in piccolissime parti, e si rende atta a passare a traverso l'uretra insieme coll'orina. Con questo metodo sonosi liberati moltissimi inferni da'loro calcoli.

LEZIONE XVI.

241

838. Sarebbe cosa molto desiderabile pel bene dell'umanità, che le dichiarate teorie, le quali ad onta degli sforzi di bravi soggetti, debbansi riputare ancora nascenti, fossero messe in pratica, e quindi confermate ed estese ulteriormente da giovani di talento e di attività, che sono dediti di proposito all'arte della Medicina.

Tom. III.

Q

LE.



LEZIONE XVII.

Continuazione dello stesso soggetto.

ARTICOLO I.

Dell'Aria nitrosa.

839. Siccome versando dell'acido vitriolico sulla creta, su di un sale alcalino, ec., si sviluppa nell'atto dell'effervesenza l'aria fissa (§. 799); così mescolando l'acido nitroso co' metalli, co' semimetalli, collo zucchero, ed in generale con tutte le sostanze, le quali abbondano di flogisto, si ottiene un vapore elastico permanente, a cui si dà la denominazione di *Aria nitrosa*, o di *Gas nitroso*, che dir si voglia (192).

A

(192) Abbiamo detto altre volte: I. che tutti gli acidi sono corpi incombustibili composti d'una sostanza combustibile ossia radicale acidificabile combinato coll'ossigeno: II. che un corpo combustibile qualunque versato in un acido può appropriarsi per affinità l'ossigeno dell'acido: III. che l'acido, cedendo così tutto il suo ossigeno ad un altro corpo, ritorna corpo combustibile, mentre diviene incombustibile quello che si è versato nell'acido: IV. che se poi l'acido non cede tutto il suo ossigeno al combustibile che in esso si è immerso, allora l'acido si ritrova minorato soltanto di forza in proporzione dell'ossigeno ceduto: V. che il flogisto è un ente suppositizio che non esiste in natura. Richiamate alla memoria tutte queste verità, riuscirà facile lo spiegare la teoria della formazione e de' principj costitutivi dell'aria nitrosa. L'acido nitroso degli antichi è quello che i Chimici moderni chiamano acido nitrico; egli è composto del combustibile azoto acidificato a saturazione con quattro parti di ossigeno, cioè un com-

A riserva degl' ingredienti che sono diversi, l'apparecchio per poterlo produrre e raccogliore, è lo stessissimo di quello che abbiam proposto (§. 800) pel gas mofetico; talmentechè messo un po' di limatura di

Q 2 fer-

composto di azoto e di ossigeno. Versandovisi dentro in quest'acido un metallo, o un semimetallo, che sono corpi combustibili semplici, oppure dello zucchero, ch'è un composto d'idrogeno e carbonio, che sono egualmente due combustibili semplici combinati con una data quantità di ossigeno, avviene che l'ossigeno dell'acido nitrico avendo più affinità col metallo, o col semimetallo, o coll'idrogeno e carbonio dello zucchero, di quello che abbia collo stesso azoto con cui forma l'acido nitrico, si distacca dall'azoto, e va a combinarsi con l'uno, o l'altro di questi radicali acidificabili. L'azoto allora radicale dell'acido nitrico trovandosi spogliato di una data quantità di ossigeno per mantenersi sotto forma di liquidità, prende lo stato aeriforme, e si chiama gas nitroso. In tal guisa il metallo ed il semimetallo immersi nell'acido si ossidano; e l'idrogeno e carbonio dello zucchero che erano combinati nello zucchero con una prima porzione di ossigeno, si convertono in acido vegetable da due basi che si chiama acido ossalico.

Per convincersi oltre all'analisi anche colla sintesi di queste verità, si può estrarre, per esempio, dagli ossidi metallici che si sono formati con tal mezzo, l'ossigeno che hanno levato all'acido nitrico, e poscia questo presentare nella forma di gas, sotto una campana, al gas nitroso suespresso; il quale quasi ad un tratto si combinerà coll'ossigeno, e si formerà di nuovo l'acido nitrico eguale affatto a quello ch'era prima di essere adoperato. Chi non volesse trarre dal metallo l'ossigeno, può sostituirne un'eguale quantità in peso proporzionata all'aumento che fece il metallo, o semimetallo; e l'effetto egualmente corrisponderà. Il gas nitroso dunque altro non è che un composto di azoto e di ossigeno, il cui ossigeno è in picciola quantità rispettivamente a quella che contiene formando l'acido nitrico, vale a dire è l'acido nitrico meno una quantità di ossigeno, nè havvi in questa composizione, come si scorge, flogisto di sorta alcuna. Chi avesse una gran macchina elettrica, può fare l'acido nitrico senza alcuno intermezzo, scocando copiose scintille in un recipiente adattato in cui si trovasse una parte di gas azoto e quattro parti circa di gas ossigeno. A misura che il combustibile azoto, inalzato per tal mezzo in alcuni

pun-

Tav. III. ferro e di acido nitroso nella bottiglia A , l'aria che Fig. 5. ne sarà sviluppata nell' atto dell' effervesenza , attraversando il tubo C D , andrà a riporsi di mano in mano verso il fondo F della bottiglia E , e ne scacerà fuori l' acqua a misura che andrà crescendo il suo volume (§. 800).

840. Anche la maniera , ond' essa si renderà sensibile , sarà simigliante a quella del gas mofetico ; con ciossiachè vedrassi montare nella bottiglia F sotto la forma di bolle trasparentissime (§. 800) . Oltraccidò avrà ella la proprietà di essere elastica , compressibile , ed atta a dilatarsi al par dell' aria fissa , e dell' atmosferica . Tuttavolta però sarà ella dotata delle sue qualità particolari e caratteristiche , che sono le seguenti .

841. In primo luogo la sua gravità specifica è molto minore di quella del gas mofetico , essendo essa un poco più pesante dell' aria atmosferica ; e segnatamente come 157 a 152 (193) . In 2º luogo ha ella una certa affinità coll' acqua non altrimenti che il gas mofetico , ma non già nell' istesso grado ; scorgendosi d' fatti , che la combinazione tra coteste due sostanze non succede sì prontamente , nè in sì gran quantità che tra l' acqua e il gas mofetico . Un dato volume di acqua può assorbire a mala pena la decima parte di se d' aria

punti ove scocca la scintilla ad una grandissima temperatura , si abbrucia a contatto del gas ossigeno , si forma del voto nel recipiente ; il che indica la combinazione delle basi dei due gas e la formazione successiva dell'acido nitrico .

Abbiamo inteso di sopra di parlare di quelle dissoluzioni metalliche nell'acido nitrico , in cui non abbia luogo la decomposizione dell' acqua , mentre allora variano i risultati in proporzione alle diverse affinità che possono esercitare l' idrogeno e l' ossigeno che da tale decomposizione risultano , e che necessariamente influiscono sopra un gran numero d' effetti diversi fra di loro , che non accadrebbero altrimenti (vedi nota 126) .

• (193) Rapporto alla gravità specifica del gas (vedi nota 98) .

d'aria nitrosa. Ciò dipende dall'esser ella saturata di flogisto; potendosi dimostrare, al dir del signor Fontana, che le arie divengono meno atte ad essere assorbite dall'acqua a misura che più abbondano di principio flogistico (194). Nondimeno però, assorbita ch'ella sia, vi rimane molto più tenacemente attaccata. L'acqua impregnata d'aria fissa, collocata sotto il recipiente della macchina pneumatica, lascerà scappar via la detta aria tosto ch'vi si sarà fatto il voto; e resterà priva con ciò del gusto acidetto, che le si era comunicato: laddove essendo impregnata d'aria nitrosa, quantunque ne lasci scappar via una porzione, pur nondimeno ne ritiene tanta, che basta per conservarle il sapore acido ed astringente, che quella vi produce (195). 3°. Finalmente introdotta ella in una bottiglia ripiena di tintura di girasole, e collocata nella medesima situazione della bottiglia F nel far l'esperimento del §. 800, la fa tosto cangiare in color rosso: segno manifestissimo d'un principio acido, ch'ella tiene avviluppato entro la sua sostanza.

842. Egli è ben però di osservare che cotesto acido principio, comech' sia in essa sempre esistente, non si manifesta in verun modo nell'aria nitrosa purissima, salvochè qualora ella si combina con una sostanza sensibilissima alle impressioni di quello, com'è appunto la tintura di girasole. Al contrario tosto ch'vien

Q 3

ella

(194) Qui si deve intendere a misura che le arie sono meno acide, cioè a misura che le loro basi contengono meno ossigeno combinato con esse.

(195) Giò avviene non perchè l'aria nitrosa si è combinata coll'acqua, ma perchè una porzione di acido nitroso si è formato colla detta aria ed ossigeno; e quindi essendo l'affinità dell'acido nitroso molto maggiore per l'acqua di quella dell'acido carbonico, ne segue che l'acqua non lo lascia fuggire per mezzo del voto, cioè col togliersi la pressione sopra l'acqua che lo contiene. Basta il poco ossigeno che contiene l'acqua per convertire in acido nitroso una data porzione di aria nitrosa.

ella mescolata coll'aria atmosferica, si genera una notabile copia d'un vapore rosseggiante, in seguito del quale si manifesta un acido forte e sensibilissimo, più o meno efficace, a misura che l'aria atmosferica introdottavi è più abbondante e più pura (196). Nell'atto di una tale mescolanza, l'aria comune, ~~ed~~ il gas si assorbiscono a vicenda, e si combinano sì fattamente, che il loro volume totale si ritrova considerabilmente diminuito in breve tratto di tempo: ed una tale diminuzione è tanto maggiore, quanto l'aria comune anzidetta è più spogliata di particelle straniere (197).

In

(196) Perchè dia segno d'acidità l'aria nitrosa purissima, che nel suo stato naturale non ne dà alcuno, conviene che si combini sempre coll'ossigeno, sia ch'esso esista nella bottiglia, o nella tintura di girasole, sia ch' esista nell'aria dell'atmosfera, ec. (vedi nota 192).

(197) Dell'affinità dell'aria nitrosa per l'ossigeno abbiamo detto l'occorrente alla nota 192. Il modo con cui il combustibile azoto si combina coll'ossigeno camminando a grado a grado verso una più forte acidificazione, ci presenta il luogo opportuno di fare alcuni cenni sul cammino dell'acidificazione in generale de' combustibili per mezzo dell'ossigeno, e sopra la desinenza che compete all'acido nei varj gradi della sua acidità.

Il primo passo che fa un corpo combustibile verso l'acidità è quello di combinarsi con una data quantità d'ossigeno, che non basta però a render sensibili le sue qualità acide. In questo stato il composto del combustibile ed ossigeno sì chiama un ossido. L'aria nitrosa è, per esempio un ossido nitroso. Combinandosi quest'ossido con nuovo ossigeno in maniera che sia atto ad ammetterne dell'altro prima di saturarsi, e che acquisti però delle qualità acide sensibili, allora non ritiene più il nome di ossido, ma acquista quello di acido colla desinenza in *oso*. L'acido del nitro rosso, o che dà vapori rossi, si chiama acido nitroso. Combinandosi quest'acido in *oso* con nuovo ossigeno in modo che la base acidificabile ossia il combustibile si saturi, allora l'acido che ne risulta, non ritiene più la desinenza in *oso*, ma acquista la desinenza in *ico*. L'acido del nitro bianco, ovvero l'acqua forte detta

da

In fatti l'aria fissa, l'infiammabile, e qualunque altro gas non respirabile purissimo, che altri voglia mescolare col gas nitroso, non solamente non vi produce la menoma effervesenza, ma neppur vi si combina in menoma parte, talmentechè il loro volume non soffre veruna alterazione; e si possono eglino separate agevolmente l'un dall'altro senzachè vi si ravvisi il menomo cangiamento (198). Avrem motivo di dichiarare tra poco le conseguenze importantissime di questa scoperta che tutta si deve al dottor Priestley.

843. I ramentati fenomeni, ed altri fatti simiglianti, li cui andrem facendo menzione, ci sommistrano bastanti motivi per farci credere che il gas nitroso altro non sia, salvochè *acido nitroso saturato di fogista*, o vogliam dire del principio infiammabile, a cui è forse unita qualche terra metallica (199). E' verità di fatto, che quando l'acido suddetto si versa su quelle sostanze che in se contengono una picciola

Q 4 quan-

da partire, pura che sia è l'acido nitrico. Negli acidi poi che possono ammettere anche dell'ossigeno di sopracomposizione oltre alla saturazione del combustibile, come sono l'acido muriatico, nitrico, solforico, ec. acquistano la desinenza in *ico ossigenato*, cioè acido nitrico *ossigenato*. Ecco quindi come dal rapporto che havvi fra il combustibile e la quantità di ossigeno, vi sono nomi diversi che lo determinano, onde la scienza cammini con vero rigore nelle sue parole e nelle sue idee; giacchè si scorge facilmente dal nome di ossido, di acido in *oso*, di acido in *ico*, di acido in *ico ossigenato* le idee che corrispondono ad ognuna di queste denominazioni (vedi nota (192).

(198) Abbiamo veduto alla nota 197, che l'aria nitrosa è un ossido; non può dunque produrre alcuna effervesenza mescolandosi co' gas indicati dall'autore, che non hanno gas ossigeno, e molto meno possono combinarsi tra loro le basi di questo gas, onde nasca minorazion di volume (vedi note 192 e 196).

(199) Veramente poi non veggiamo, che nemmeno dai principi stessi dell'autore ne venga una così strana conseguenza sopra i principi che costituiscono il gas nitroso (vedi note 192, 196, e 197).

quantità di flogisto, oppur che non ne contengono nè punto, nè poco; o non si sviluppa veruna aria nitrosa, ovver se ne ottiene una quantità assai lieve (200). E poi l'illustre autore testè rammentato ha avuto recentemente la soddisfazione di produrre il gas nitroso dall'unione degli anzidetti due principj che lo compongono. Insinuando egli una corrente di vapor nitroso entro ad una bottiglia ch'era già ripiena d'aria infiammabile, ne ottenne all'istante del gas nitroso in gran dovizia (201). Oltrechè una numerosa serie di fatti chimici sembra dimostrarci che il flogisto e l'aria pura sono due principj costitutivi dell'acido nitroso; e che il flogisto in particolare è attissimo per sua natura a combinarsi col detto acido in una quantità

(200) L'autore dunque crede che quando s'immerga nell'acido nitrico un corpo, e non si venga a produrre gas nitroso, ciò indichi che il corpo immerso non contiene nè punto nè poco di flogisto. Dunque suppone che il gas nitroso ch'è dovrebbe svilupparsi, se il corpo immerso contenesse flogisto, sia l'acido nitrico, più il flogisto del corpo stesso, come lo annunciò di sopra. Ma per il fatto i corpi ch'egli chiama senza flogisto, sono i corpi incombustibili, come terre, certi ossidi, ec. i quali corpi sono i soli che immersi nell'acido nitrico non producono gas nitroso, perchè non hanno affinità coll'ossigeno, onde toglierlo all'acido nitrico, e porre quindi il rimanente ossigeno e l'azoto che lo compongono, sotto forma aeriforme; dunque realmente il gas nitroso è all'opposto l'acido nitrico, meno una quantità di ossigeno che cede per affinità ai corpi combustibili, come chiaramente si è dimostrato di sopra e si dimostrerà viepiù in seguito (vedi note 83, 192, e 197).

(201) Sicchè ora il flogisto è l'aria infiammabile, giacchè acido nitrico e questo gas fanno, secondo l'autore, il gas nitroso. Per comprendere però la causa di quanto qui erroneamente rapporta l'autore, bisogna ricordarsi che l'idrogeno è un corpo combustibile, e che il vapore acido nitroso degli antichi, impiegato in questa sperimentazione, contenendo da circa quattro parti di ossigeno sopra una di azoto, cede facilmente per affinità prevalente al combustibile idrogeno una parte di quest'ossigeno, dalla cui combinazione formasi

tità sovrabbondante (202): ed è cosa assai credibile, che l'acido nitroso qualora si combina colle sostanze abbondanti di flogisto per ritrarne il gas nitroso nella maniera già detta, viene a scomporsi in certo modo, ed in buona parte, pressochè nella stessa guisa di quel che succede nell'atto della combustione (§. 718); cosichè il principio infiammabile contenuto nella sostanza ch'egli attacca, sviluppandosi da quella, va a combinarsi in gran copia coll'acido nitroso, nel tempo stesso che l'aria pura in esso contenuta se ne distacca e va nell'accennata sostanza per occupare qui vi il luogo abbandonato dal flogisto (203). Per questa cagione prende egli immediatamente la natura di gas.

Si

un poco d'acqua, nel mentre che il vapore acido, attesa la perdita di questa parte d'ossigeno, perde la sua acidità e si trova convertito in gas nitroso. La cosa non può essere altrimenti. Il peso dell'acqua che ne risulta, insieme col peso dell'aria nitrosa, sono perfettamente eguali al peso dell'acido nitrico impiegato insieme col peso del gas idrogeno (vedi note 83 e seg.).

(202) Siccome è dimostrato che l'acido nitroso è composto unicamente di ossigeno e del combustibile azoto *sui generis*, così il flogisto qui diventa un'altra volta identico coll'azoto.

(203) Dunque il gas nitroso è l'acido nitroso, più il flogisto che quest'acido levò al corpo combustibile immerso, e meno l'aria pura ossia l'ossigeno che si distaccò dall'acido per andare a riprendersi nel detto combustibile quegli appartenimenti stessi in cui abitava l'uscito flogisto. Per conseguenza il corpo combustibile immerso resta il medesimo corpo, meno però il perduto flogisto, e più l'ossigeno ricevuto dall'acido. Quanto sono straordinari questi ragionamenti! Sottrarendosi da una parte e dall'altra questo segnato flogisto, quanto non resta semplice la teoria, e come non corrisponde essa rigorosamente alla sperienza! Il gas nitroso resta l'acido nitroso, meno una quantità di ossigeno che cede al combustibile, ed il combustibile rimane per conseguenza lo stesso, più l'ossigeno che levò all'acido; e tanto scema l'acido, quanto cresce il combustibile, e tanto s'avvicina allo stato di combustibile l'acido, quanto s'allontana dallo stato combustibile il com-

bu-

Si osserva in fatti, che qualora le sostanze, su cui l'acido nitroso abbia già esaurita l'intera sua azione, vengono esposte al conveniente grado di calore, forniscono sempre una certa quantità d'aria deflogistica-
ta (204).

844. La dichiarata eccedente saturazione di foglio tenendo inceppato coll'intima sua unione il principio acido nitroso, fa sì ch'egli non si manifesti finattantochè le cose rimangono in cotale stato. Tostochè si mescola col gas una quantità d'aria pura, fa questa in certo modo l'uffizio di precipitante, siccome lo fa realmente in tante altre operazioni della Natura: vale a dire, che rientra di bel nuovo nell'acido; e distruggendo, oppure scemando la troppo intima unione ch'egli avea col principio infiammabile, gli fa ripigliare l'acidità sua naturale, e tutte quelle proprietà, le quali caratterizzano l'acido nitroso: forse anche perchè si ristabilisce così quella giusta proporzione delle sue parti costitutive, la quale lo fa essere un acido. Questo è almeno il sentimento adottato da' più celebri Chimici nel presente stato d'incertezza su di questo soggetto (205): e volendo credere che l'aria vitale sia l'elemento acido (§.794), rendesi assai più agevole l'intelligenza del rammentato fenomeno (206).

845.

bustibile che riceve l'ossigeno, e così ec. (vedi note 83, 192, 197, e 200).

(204) Vedi nota (203).

(205) Qui non hanno luogo né precipitazioni, né distruzioni. Il gas nitroso si sa essere l'acido nitroso, meno ossigeno; ridu-
nandosi l'ossigeno ossia la base dell'aria pura a questo gas, que-
sto si combina con quello, e si torna a formare l'acido nitroso
primitivo. Ecco il tutto (vedi note 192, 197, 200 e 203).

(206) Cioè, convien dire, volendo credere che la base dell'aria vitale sia il principio acidificante de' corpi; giacchè è grande errore il credere che il fluido aeriforme aria vitale sia egli stesso l'ele-
mento acido (vedi note 127, 128, e 129).

845. In conferma di questa teoria si può praticare, quand' altri voglia, l'esperimento che siegue. Prendasi una bottiglia di cristallo, cui supporremo F; e collocata nel mezzo della sua capacità, nel modo più convenevole, una picciola quantità di sale alcali volatile concreto, racchiuso in una specie di sacchetto di velo raro, pongasi capovolta sulla traversa H della vasca IK. Vi s'introduca del gas nitroso purissimo nel modo già insegnato. Si scorge immediatamente nell' entrar di questo una specie di annebbiamento dentro la bottiglia, il quale si va rendendo sì denso di mano in mano che oscura la trasparenza di quella. Siffatto annebbiamento vedesi durare finattantochè il gas nitroso sia del tutto saturato d'alcali volatile. Se dopo di ciò andrà a raccorsi la materia precipitata, si troverà mercè di un chimico esame, che altro ella non è se non che sal nitroso ammoniacale, formato dalla combinazione del sale alcalino col gas nitroso, a cui si è unita una porzione d'aria atmosferica (207). Per lo contrario collocandosi la bottiglia F sotto il recipiente della macchina pneumatica; ed introducendo in essa nel modo conveniente lo stesso gas nitroso purissimo dopo di aver fatto il voto; nè seguirà il detto annebbiamento, nè si formerà verun sale: che val quanto dire, che il gas nitroso non manifesterà il menomo segno di acidità (208).

846.

(207) Non è che in questo sperimento siasi unita al sal nitroso ammoniacale dell'aria atmosferica, ma è che introducendovi del gas nitroso entro la bottiglia ripiena d'aria atmosferica, esso per affinità leva l'ossigeno alla detta aria, ed acquista un grado d'acidità, onde agire sopra l'alcali volatile, e formare così un nitrito oppur un nitrato ammoniacale (vedi nota 205).

(208) Ciò proverà distintamente, che quando il gas nitroso non trova, nella bottiglia in cui si è fatto il voto, l'aria atmosferica, come nell' antecedente sperienza, per togliere da essa l'ossigeno e prendere così un dato grado di acidità onde agire sopra l'alcali, rimangono allora tanto il gas nitroso, quanto l'alcali volatile in situazione da non poter agire e come erano prima (vedi nota 207).

Tav. III.
Fig. 5.

846. Or tutti i rapportati farti ci fan chiaramente scorgere che il gas nitroso, quando sia mescolato coll'aria comune, esser dee per necessità straordinariamente mofetico (209). Scorgesì in fatti coll'esperienza, che la fiamma vi si smorza nell'istante, e gli animali vi muoiono immediatamente. Nello stato di sua purità, vale a dire quand'egli sia scevro del tutto dall'aria comune, il signor Fontana che si è azzardato più volte a respirarlo, ci assicura di non esser egli punto nocivo, nè di avere alcun sapore (210). Egli è indubitato nondimeno, che la fiamma non vi regge al di dentro, non ostante ch'egli sia puro; e che le piante vi si afflosciano in breve tempo, e quindi periscono. Che anzi risulta dagli esperimenti fatti dal signor Achard, che i semi delle piante tenuti a contatto del gas nitroso, non solamente non germogliano punto, ma restano alterati in modo tale, che mancano di germogliare quantunque espongansi poscia all'aria dell'atmosfera.

847. Se il gas nitroso nello stato di purità è meno micidiale del gas mofetico, è tuttavolta assai più antiputrido di quello. Varj sorci morti, parte freschi, e parte imputriditi, tenuti dal dottor Priestley dentro un vaso ripieno d'aria nitrosa, ed esposti ora al fuoco, ed ora alla temperatura del caldo di estate, furon ritrovati esenti da ogni segno di corruzione dopo lo spa-

(209) Il gas nitroso diventa acido nitroso tosto che si combina con una data porzione dell'ossigeno che contiene, sotto forma di gas, l'aria atmosferica, e quindi diventa micidiale respirato che sia.

(210) Non consiglieremmo certamente alcuno a respirare il gas nitroso, per puro che sia, essendochè poco, o molto ossigeno si ritrova sempre sotto forma di gas miscugliato coll'aria esistente nella cavità del torace, con cui combinandosi questo gas nitroso, potrebbe tosto acquistare un dato grado d'acidità che, sebbene leggero, diverrebbe non peggianto nocivo altamente al delicato viscere del polmone.

spazio di otto giorni (211). Cosa per altro, che siccome saggiamente osserva il celebre Macquer, non deve recare la menoma meraviglia; essendo certissimo, che per generarsi la putredine vi si richiede assolutamente la presenza dell'aria atmosferica, di cui abbiam già veduto essere affatto spogliato il gas nitroso (212).

848. A riflesso di una tal proprietà antisettica vien egli particolarmente raccomandato dal Priestley come mezzo opportunissimo per conservare preparazioni anatomiche, animali interi, frutti, ed altri vegetabili, per un lungo tratto di tempo. Si è però osservato che dopo alcuni mesi che parecchie sostanze animali si son tenute in cotesto gas, si è sensibilmente alterata la loro forma, e si son raggrinzate (213).

A R T I C O L O II.

Applicaizone ed usi delle dottrine precedenti.

849. Le dottrine dichiarate nel §. 842 relativamente agli effetti che si osservano nel mescolare il gas mometico ed anche l'aria atmosferica, più o meno pura, col

(211) Il grado d'acidità che acquista questo gas a contatto de' corpi che contengano dell'ossigeno e con cui si possa combinare, lo rende atto a preservare dalla corruzione, cioè dallo stato d'alcescenza, alcune sostanze animali meglio ancora del gas acido carbonico; giacchè noi diciamo che un corpo si è preservato, quando non puzza, vale a dire quando è giunto a saturare con un acido qualunque la fetida ammoniaca che si forma, senza però riflettere che anche non puzzando una data sostanza animale, può essere degenerata nella sua totalità per la diversa modificazione in cui si sono posti i principj che la costituivano.

(212) Anche senza il concorso dell'aria atmosferica s'imputridiscono le sostanze animali, qualora sieno poste nel gas infiammabile, azoto, ammoniacale, ec. I soli gas acidi sono quelli che possono impedirla (vedi note 187 e 212).

(213) Vedi note (187 e 212).

col gias nitroso, ci somministrano un mezzo quanto agevole, altrettanto certo e sicuro, per poter rilevare i varj gradi della salubrità dell'aria. Oggetto importantissimo non solamente pei Fisici, ma ugualmente per tutto il genere umano (214).

850. E a dir vero essendo fuor di dubbio, che non conosciamo altra sostanza all'infuori dell'aria pura elementare ossia deflogisticata, la quale sia capace di mantener la vita degli animali, e l'accensione de' corpi combustibili; e scorgendo d'altra parte, che l'assorbimento e la diminuzione di volume, che vengansi succedere nell'atto della mescolanza dell'aria atmosferica coll'aria nitroso, sono sempre proporzionali alla purità di quella (§. 842); non si avrà difficoltà a comprendere che per rilevare i varj gradi di salubrità dell'aria, od anche la qualità morfetica della stessa, basta avere uno strumento atto a contenere le dette arie, e ad indicare colla massima esattezza la diminuzione che siegue del lor volume nella lor combinazione (215). L'uso, a cui è destinato cotesto strumento, gli ha fatto dare il nome di *Eudiometro*, oppure di *Evaerometro*.

851. Non ostante che l'illustre Saverien avesse ideato fin da molti anni uno strumento atto a misurare i

va-

(214) Le dottrine dichiarate dall'autore relativamente all'aria pura mescolata col gas nitroso, altro finora non ci hanno presentato se non che si può per mezzo del gas nitroso sapere quanto gas ossigeno contenga una data quantità d'aria atmosferica, o un dato miscuglio di gas, ma non mai a quanti gradi di salubrità sia atta una data aria (vedi nota 101).

(215) L'esser l'aria vitale l'unica che serva alla respirazione degli animali, non vuol dire che se in un miscuglio di gas si venga a rilevare esservi poco più, o poco meno di aria vitale, ne segua che la purità o la salubrità di questo miscuglio sia proporzionale alla quantità di aria vitale che il miscuglio contiene; il che anzi è assurdo per esperienza, come rileveremo in seguito (vedi note 101, e 214).

varj gradi di densità e di molla nell'aria da cui ripu-
rava egli che dipendesse la salubrità della medesima,
non è da negarsi però, che la prima invenzione dell'
eudiometro, appoggiato sulle dichiarate proprietà dell'
aria nitrosa (§. 842), attribuir si dee al dottor Pries-
tley. Un altro strumento di tal natura fu similmente
inventato dal cavalier Landriani, egregio professore
di Fisica nell' Università di Milano, e dotato di un
felicissimo genio nell' investigazione delle cose natu-
rali. Qualche tempo dopo, e propriamente verso l'an-
no 1777 il signor Magellan ne propose e n' eseguì un
altro di diversa costruzione, il quale fu molto in vo-
ga finchè il signor Fontana non ebbe pubblicato il suo
sulle tracce di quello del dottor Priestley. Per esser
questo il più accurato fra tutti, sarà qui in preferenza
brevemente descritto.

852. Immaginatevi il tubo A B della lunghezza di circa 20 pollici, e di mezzo pollice in diametro, ri-
partito in varie porzioni A, D, E, F, ec., marcate
col diamante all' intorno di esso. Ciascheduna delle me-
desime aver dee esattamente la lunghezza di tre polli-
ci. Il tubo A B è chiuso ermeticamente in B, ed aper-
to in A, ove si unisce al pezzo di ottone X, che ha
in certo modo la forma d' imbuto. Dev' esser egli inol-
tre sì ben calibrato in tutta la sua lunghezza, che cia-
scuna delle sue porzioni, A, D, E, F, ec., aver dee
a capello la medesima capacità. Oltraccidò vien egli cor-
redato della scala sdrucciolevole di ottone C, perfetta-
mente uguale ad una delle indicate porzioni, e suddi-
visa in 100 parti uguali. Cotesto tubo preparato in
tal guisa è ciò che si denomina *il gran Misuratore*; il
quale sospenderà nel modo conveniente entro al gran
tubo di cristallo G R, come scorgesi nella Figura. V'
ha poi *il picciol Misuratore*, che altro non è che un
breve cannetto di cristallo, espresso da H, la cui ca-
pacità uguaglia perfettamente una della accennate divi-
sioni A, D, ec.

Tav. III.
Fig. 8.

Fig. 9.

Tav. III. 853. Il pezzo d'ottone rappresentato da I scorren-
Fig. 9. do agevolmente entro al pezzo K, è destinato a chiudere l' orifizio del cannetto H, affinchè rimanga sem-
pre in esso la medesima quantità di aria.

Tav. III. 854. Il metodo per farne uso è il seguente. Nell'
Fig. 6. atto che il gran Misuratore A B, separato dal gran
tubo G R, e pieno di acqua, tiensi immerso col suo
capo inferiore A nell' acqua d' una comoda vasca; em-
piasi dell' aria, la cui salubrità vuolsi sperimentare,
il picciolo Misuratore H; e chiuso ben bene il suo o-
Fig. 9. rificio col mezzo del pezzo I (§. 853), immersasi
nell' acqua della vasca. Dopo di che portandolo a con-
tatto dell' imbuto X del gran Misuratore, colla parte
L rivolta all' insù; ed apprendo quivi il 'pezzo I, si
farà ascendere l' aria in esso contenuta, nel detto gran
Misuratore. Andrà questa immediatamente ad occupa-
re la cima superiore di quello, e segnatamente l' intera
porzione B C, scacciando fuori l' acqua ivi rac-
chiusa.

855. Introdotta in simil guisa un' altra misura dell'
aria anzidetta nel gran Misuratore, andrà essa ad oc-
cupare la seconda porzione N. Dopo di ciò s' introdu-
ca una misura d' aria nitrosa; e tostochè giungne ella a
contatto colle due misure d' aria comune antecedente-
mente introdotte, si scuota ben bene il gran Misura-
tore senza estrarlo dall' acqua, per lo spazio di circa
20 secondi; indi messolo a rassettare nella sua perpen-
dicolar situazione entro al gran tubo G R, come si
scorge nella Figura; attesa la proprietà che ha l' aria
nitrosa di scemare il volume delle arie respirabili (§. 842),
la detta misura d' aria nitrosa introdotta nel gran Mi-

Tav. III. suratore non andrà a riempire la terza porzione di
Fig. 8. esso, ossia F, ma ne occuperà soltanto una picciola
parte. Che però si osservi col mezzo della scala sdruc-
eiolevoe C, quante delle sue divisioni vien quella ad
occupare nella mentovata porzione F del gran Misu-
ratore; e se ne tenga conto. Ciò fatto, s' introduca
nel-

nella guisa già dichiarata una seconda misura d' aria nitrosa , e poscia una terza (essendo già noto che tre misure d' aria nitrosa sono sufficientissime a saturar due misure d' aria comune); avvertendo sempre di scuotere il gran Misuratore dopo l'introduzione di ciascheduna di esse; di porlo a rassettare entro al gran tubo G R ; e di osservare le divisioni della scala C , ch' ella passa ad occupare . La somma di coteste divisioni già osservate , sottratta da 500 , ch'è il numero delle divisioni della scala , cui le cinque misure d' aria introdotte avrebbero dovuto occupare separatamente prese (giacchè ognuna di esse uguagliava una delle porzioni B , N , F , del gran Misuratore , ciascheduna delle quali porzioni pareggia 100 parti della scala C , come si è detto nel (§.852) ; si avrà nel residuo la quantità di aria ch'è già stata distrutta . Laonde paragonando una tal diminuzione con quella che soffre un'altra qualità di aria , che si voglia esaminare con un tal mezzo , si verrà in cognizione così della loro salubrità relativa (216) . Quali utilissime conseguenze , e quali im-

TOM. III.

R por-

(216) Questa conseguenza è più stesa del principio d' onde procede , e quindi falsa . L'autore intende qui di dedurre la maggiore , o minor salubrità dell'aria atmosferica , dalla maggiore , o minor quantità di gas ossigeno ch'essa in se contiene: quantità , che viene determinata dalla minorazione che acquistano i due volumi di gas . Se il gas nitroso per conseguenza diminuisce di più il volume d' aria posta entro l'eudiometro , vale a dire se questo gas nitroso ritrova maggior copia di gas ossigeno nell'aria che si saggia , con cui combinarsi , e formare dell'acido nitroso , allora questa aria , secondo l'autore , è più salubre di un'altra che si scemasse di meno appunto per contenere meno copia di gas ossigeno . Questa proposizione è falsa , poichè per esser vera converrebbe dimostrare : I. Che la natura di tutti i gas permanenti , di tutti i miasmi che possono essere discolti nell'atmosfera ec. , che possono esser mescolati col gas ossigeno , e che non vengono assorbiti dal gas nitroso , sono identici nella loro natura , influenza , ed azione sopra l'economia animale : II. Che il gas ossigeno sia quello dalla cui maggiore , o minor proporzione in un miscuglio aeriforme uni-

portanti lumi non si potrebbero ritrarre da un notabil numero di osservazioni esatte e ripetute, praticate in varj luoghi col mezzo del già descritto strumento! (217).

856. Non vo' tralasciar di dire su questo proposito, che il dichiarato strumento, quando sia maneggiato da mano inesperta, può dar de' risultati assai fallaci. Molte possono essere le sorgenti degli errori, cui ci faremo un pregio di esaminare in altra Opera; poichè una tal lunga digressione riuscirebbe molto disadatta in questo luogo (218).

857. E' tale la precisione e l'esattezza, con cui si

mi-

unicamente ne risulti la salubrità maggiore, o minore dell'aria. Per il fatto tutto ciò è assurdo. I gas permanenti acidi ed alcalini indipendentemente dall' influenza de' miasmi, alterano sommamente l'economia animale in confronto a quelli che non sono né acidi, né alcalini, sebbene gli uni e gli altri non servano soli alla respirazione e non vengano assorbiti dal gas nitroso. Di fatto 50 parti di gas ossigeno miscugliate, per esempio, con 50 parti di gas acido carbonico, formano un'aria perniciosa per l'animale che la respira, laddove un miscuglio di sole 20 parti di gas ossigeno con 80 parti di gas azoto, che non è né acido né alcalino, fanno un'ottima aria respirabile. Pure l'eudiometro indicherebbe essere assai salubre la prima aria perchè nell'eudiometro scend. di 30 centesimi, mentre apparirebbe molto insalubre col confronto la seconda che non iscend. che soli 20 centesimi. L'eudiometro dunque non fa che render nota la quantità di gas ossigeno che un miscuglio di gas, o una data quantità d'aria atmosferica contiene, senza che dalla maggiore, o minor quantità rinvenuta si possa mai giudicare della minore, o maggiore salubrità dell'aria che si è saggia (vedi note 202, 214 e 215).

(217) Tutte le conseguenze, e tutti i lumi che trar si potrebbero dall'uso dell'eudiometro, non sarebbero che relativi alla quantità di gas ossigeno che un dato volume d'aria contiene, e nulla più (vedi nota 216).

(218) Anché gli errori si ridurranno sempre al più, o meno di gas ossigeno, ma non mai al più, o meno di salubrità dell'aria che si saggia relativamente alla respirazione, o agli altri usi della vita (vedi nota 216).

misurano i varj gradi di salubrità dell' aria col mezzo del descritto eudiometro, che oserei dire potersi quelli rilevate quasi collo stesso grado di certezza, con cui si misura la diversa temperatura dell' aria medesima per via di un termometro (219). Coll' aiuto di esso riuscì al signor Ingenhousz di fare tutte quelle interessanti scoperte, di cui ne abbiam dato un breve dettaglio nel (§. 820). Col mezzo dell' eudiometro si è ottenuta una luminosa prova, che l' aria atmosferica si va rendendo meno salubre di grado in grado, a misura che vien ella respirata da un maggior numero di gente, oppure da una persona sola per un maggior tratto di tempo; ch' ella si va rendendo disadatta alla respirazione col farci bruciare al di dentro, o candele, o fiaccole, o altri corpi combustibili; od anche col farci fermentar de' liquori (220). Attese le quali cose non dovrà sembrare strano, che i risultati de' cimenti già fatti ci dimostrino ad evidenza, che l' aria respirata ne' teatri in tempo che sono eglino molto frequentati, è di gran lunga meno salubre di quella che respirar si suole negli ospedali, ove ci sia un gran numero di ammalati: che l' aria delle prigioni, del fondo delle navi, delle chiese non ventilate, e finanche degli appartamenti, quando non sia rinnovata dopo di averci dormito, di averci respirato, o di averci tenuto de' lumi, è molto malsana, e notabilmente nociva alla respirazione.

858. Per aver di ciò una prova convincentissima, indipendentemente dall' eudiometro, prendasi una bottiglia di vetro della capacità di circa un boccale; e

R 2 adatt.

(219) Vedi nota 216.

(220) Perchè si è ottenuta questa prova luminosa? Per la sola ragione che il gas nitroso che s' introduce nell' eudiometro, tanto si comporta col gas acido carbonico, che si è formato colla combustione, respirazione, e fermentazione, e ch' è nocivo all' economia animale, quanto si comporta col gas azoto che non è altrettanto nocivo come il primo, miscugliato che sia col gas ossigeno (vedi nota 216).

adattata la bocca all' apertura di quella , vi si respirò dentro pel tratto di alcuni minuti di seguito . Se dopo di ciò vi si porrà dentro una candela , vi si smorzerà ella immediatamente ; e se in vece della candela vi si ponga un uccelletto , un sorcio , o altro simile animale , si vedrà egli morire in breve istante , nella guisa medesima che si fosse obbligato a respirar l' aria fissa (221) . Di tre passeri di ugual vigore , successivamente introdotti dall' illustre conte Morozzo in una campana di vetro ripiena d' aria atmosferica , e sovrapposta all' acqua , il primo visse circa 3 ore ; il secondo , introdotto per respirar l' aria già respirata dal primo , visse 3 minuti ; e il terzo finalmente neppur visse un sol minuto . C' è questa depravazione è tale , che quantunque assai più lentamente , si opera eziandio nell' aria vitale . Scorgesi parimente alla giornata , che qualora rimanghiamo per qualche tempo in una carrozza ben chiusa , ci ritroviamo incomodati in modo , che siam forzati a calar giù i cristalli per farci entrare l' aria fresca : ed un tale incomodo si risente tanto più sollecitamente , quanto è maggiore il numero delle persone esistenti nella carrozza (222) .

859.

(221) Siccome si viene a togliere in questa bottiglia quasi tutto il gas ossigeno , sostituendovisi il gas acido carbonico che si forma per mezzo della respirazione , così non ritrovandosi nella bottiglia che gas acido carbonico e gas azoto , si viene a formare un miscuglio nonatto nè alla respirazione degli animali , nè alla combustione de' corpi (vedi nota 216) .

(222) Un uomo ed un animale che in un luogo ristretto continuamente respirano una data aria , senza che siavi comunicazione alcuna coll' aria esterna , deve certamente soffrire gradatamente ed in proporzione alla quantità di gas acido carbonico che si forma , ed alla quantità del gas ossigeno che si consuma .

Egli è di fatto , che le prime angustie e difficoltà di respirazione che si soffrono entro ad una carrozza ben chiusa , e in un luogo di pari grandezza , sono dipendenti dal solo gas acido carbonico , poichè : I. Se all'atto della prima oppressione si discopra in questo luogo un vaso contenente copia di alcali fisso puro , ossia potassa diluita in molta acqua , e si agiti colle mani , o con vincihi ;

la

859. Per rapportare un esempio in grande di questa stessa verità, basterà rammentar brevemente la deplo-
rabile sventura accaduta ad un buon numero d' Inglesi
ch'erano nel *Forte William* in Calcutta, nel regno di
Bengala, nell' anno 1756. Rinchiusi eglino al numero
di 146 dentro d'un' angusta prigione di 18 piedi in
tutto, ch' avea due sole finestre, guernite di cancellate
di ferro, ed in tal situazione, che l'aria ivi racchiusa
non potea rinnovarsi in verun modo; ritrovaronsi co-
sì male per tal caglone, che nello spazio di tre ore
ne morirono presso a 50; e dopo il tratto di dieci ore
allorchè furon messi in libertà, non ne rimasero vivi
che soli 23. L'ampia storia d'un sì lagrimevole avve-
nimento siccome da una parte è molto istruttiva, non
è possibile d'altronde che altri la legga a ciglio asciut-
to (223).

860. Le dichiarate cose ci guiderò con tutta la si-
curezza a poter facilmente comprendete, 1. quanto sia
giovevole, anzi necessario il rinnovare più spesso ch'
è possibile, l'aria delle stanze col tenerle a peite la
maggior parte della giornata, specialmente dopo di

R 3

aver

la respirazione tosto prenderà vigore in proporzione allo scarico dell'acido carbonico che si farà per affinità con l' alcali, quantunque non si venga ad accrescere il gas ossigerto. Non facendosi così, o non iscaricandosi in altro modo il gas acido carbonico, e introducendosi in vece successivamente della nuova aria deflogisti-
cata o gas ossigeno, nulladimeno continuerà l' oppressione; anzi,
ad onta della nuova aria vitale che si andrà introducendo, essa si accrescerà a misura che si aumenterà il gas acido carbonico.
Finchè dunque si tratti del poco più, o poco meno di gas ossige-
no contenuto nell'aria che si respira, egli è sempre indifferente per l'animale, purchè i gas che sono con esso mescolati, non sieno in verun modo acidi, od alcalini (vedi nota 216).

(223) Il gas acido carbonico che si è formato colla respirazio-
ne di tanti uomini in questa prigione, senza che si sia tentato di
svolgerlo agitando l'aria interna, è stato la cagione della copiosa
mortalità di quegl' infelici, quantunque fossero in comunicazione
coll'aria esterna (vedi nota 216).

averci dormito; essendosi ritrovato coll' esperienza, che non v'ha altro mezzo più semplice e più efficace, per correggere la cattiva qualità dell' aria. 2. ch'egli è molto dannevole alla salute l'abitare, e molto più il dormire in picciole stanze ben chiuse. 3. ch'è assai pregiudizievole il costume di far abitare numerose famiglie in picciole case ed in istrade anguste; e conseguentemente che il vivere in città grandi, e molto popolate, non riesce così salubre come la vita della campagna, o d'altri luoghi meno abitati, quando vadano del pari tutte le circostanze. Di fatti apparisce chiaramente dalle osservazioni del dottor Percival, registrate nelle Transazioni Filosofiche, che nella città di Londra, la quale ognun sa esser popolatissima, suole ogni anno morirne 1 in 21; laddove nella città di Manchester, ch'è molto più picciola, ne muore 1 in 28; e ne' villaggi adiacenti 1 in 56; quantunque il clima, la maniera di vivere, ed altre tali circostanze, sieno le medesime. Un grand'esercito accampato, anche quando il sito non sia insalubre in se stesso, viene assalito soventi volte da morbi epidemici: la qual cosa suol parimente avvenir non di rado ad intere popolazioni, le quali son costrette a convivere insieme in luoghi angusti per cagion di tremuoti, o d'altri disastri sofferti; anche indipendentemente da altre cagioni che vi potrebbero concorrere.

861. Le ragioni già dichiarate ci debbono similmente persuadere esser cosa molto conducente alla sanità, e non già un semplice dovere di proprietà e di decenza, il mantener le case nette e pulite; essendo fuor d'ogni dubbio, che il sudiciume, e tutte le materie tendenti alla putrefazione, infettano l'aria adiacente col tramandare aria flogistica, ed aria fissa (§. 774, 817) (224).

262.

(224) Oltre al gas acido carbonico ossia aria fissa che si emana dalla respirazione, ed oltre al gas azoto ossia aria flogistica, sta-

862. Che l'aria respirata abbia precisamente la natura di gas mofetico, viene indicato apertamente dagli effetti, ch' ella produce di cangiare in rosso la tintura di girasole, d'intorbidare l'acqua di calce, ec., i quali effetti abbiam detto caratterizzare il mentovato gas. La difficoltà consiste nel determinare d'onde mai ciò derivi (225).

863. Qualor si riflette, che i cibi e le bevande, di cui ci nutriamo, contengono in se dell'aria fissa in gran copia; e che il dottor Priestley ne ha ricavato abbondantemente dall'orina; non si avrà veruno scrupolo di convenire, ch' ella viene introdotta nel sangue insiem col chilo; e quindi vien trasfusa ne' polmoni col mezzo della circolazione. Formasi ella parimente nel polmone medesimo nell' atto della respirazione, avuto riguardo allo sviluppo del flogisto, che ivi si opera (§. 773), ed alla verità di fatto, la quale c'istruisce, che il principio flogistico unito all'aria vitale viene a costituire l'aria fissa (§. 814) (226).

864. Dietro la scorta di tali lumi non sarà malagevole l'indagar la ragione, per cui l'aria respirata riesce

zionaria nell'aria atmosferica, si vengono anche a miscugliare nell'interno delle case ristrette coll'aria che servir deve alla respirazione, a cagione del sudiciume, della putrefazione ec., i gas idrogeno impuro, ed ammoniacale, ec. tutti notabilmente nocivi all'economia animale. Il solo ventilar l'aria interna di questi luoghi, aprendo e chiudendo con forza e con velocità le rispettive porte delle stanze, basta per discacciare l'aria interna e farne succedere di esterna.

(225) Qualora si voglia ammettere, ciò ch'è dimostrato, vale a dire che l'aria respirata contiene in se dell'aria mofetica ossia gas acido carbonico; che quindi agisce come acido; e ch'è formata dalla combinazione del radicale acidificante carbonio, tratto dal sangue per mezzo della respirazione, combinato coll'ossigeno unico principio acidificante; riuscirà chiaro il comprendere, perchè l'aria respirata abbia la natura e proprietà del gas mofetico ossia gas acido carbonico (vedi nota 87).

(226) Vedi nota sulla respirazione 87.

sce insalubre, ed anche micidiale ai viventi. Sembra del tutto improbabile l'opinione di coloro, i quali suppongono che l'aria atmosferica in se contiene un certo principio vitale, il quale essendo naturalmente assorbito dal polmone nell'atto della respirazione, la rende per conseguenza disadatta a poter fare di bel nuovo la stessa funzione (227). Imperciocchè siccome ognuno può osservare, l'aria respirata rendesi respirabile di bel nuovo coll'agitarla per qualche tempo nell'acqua, la quale non le comunica certamente il supposto principio vitale, di cui si vuole esser ella stata privata (228). Il dir che i polmoni spogliano l'aria atmosferica del suo natural flogisto, e la rendono così incapace a mantenere la vita, par che si opponga direttamente al fatto, il quale ci fa scorgere che l'aria atmosferica respirata da un animale finchè egli vi muoia, trovasi essere un composto d'aria flogisticata e d'aria fissa (229). Che però ragionevol cosa è il credere col tante volte lodato signor Fontana, che l'aria respi-

(227) E veramente dolorosa cosa che questa proposizione, la quale, dopo tante altre azzardate, è vera, sembri del tutto improbabile al nostro autore (vedi nota 87).

(228) Chi avrà letto con attenzione le note precedenti, rileverà chiaramente che appunto perchè si viene a togliere dall'aria, respirata alcun poco, per mezzo dell'acqua, il gas acido carbonico che si è formato colla respirazione, si torna a renderla atta alla respirazione; giacchè non è il poco di meno di gas ossigeno da essa contenuto che la renda inetta alla respirazione, ma soltanto la forte proporzione di gas acido carbonico con cui si è miscugliata (vedi note 216, 222, e seg.).

(229) Perito che sia l'animale entro ad una campana d'aria atmosferica, si ritrova sotto la detta campana: I. del gas azoto ossia l'aria flogisticata dell'autore, ch'è l^a stessa che conteneva l'aria atmosferica prima d'esser respirata: II. del gas acido carbonico ossia l'aria fissa dell'autore, che si è formata dalla combinazione del gas ossigeno dell'atmosfera col carbonio del sangue dell'animale: III. una quantità di gas ossigeno indecomposto: IV. una porzione di acqua formata dall'idrogeno del sangue combinata coll'

spirata è micidiale a' viventi, sì perchè trovandosi flogisticata, non può combinarsi col flogisto del polmone, il quale ivi ritenuto distrugge probabilmente l'irritabilità muscolare, ch'è principio e sorgente della vita (§. 771); sì ancora per esser ella della natura del gas mofetico, che giusta il risultato di varj sperimenti riguardar si dee come veleno capace di alterare e di offendere gli organi vitali (§. 805) (230).

865. Da' fenomeni costanti, che veggansi seguire nella mescolanza dell'aria atmosferica col gas nitroso, si rileva in una maniera evidentissima esser ella combinata con una notabile quantità di fluidi elastici stranieri; i quali benchè in forza di alcune proprietà sembrino avere la stessa natura dell'aria, pur nondimeno sono oltremodo nocivi alla vita degli animali (231). Chi volesse attenersi al sentimento del signor Lavoisier, dovrebbe aver per fermo, che nell'aria comune, cui respiriamo, non v'è se non se poco più della terza parte d'aria pura respirabile, o sia deflogisticata (232) (§. 798); e che tutto il resto si riduce ad un gas flogisticato, più, o meno abbondante, a tenore delle indicate circostanze; la cui qualità nociva vien temperata e corretta dalla mentovata porzione di aria pura (233). Il signor Bergman, dottissimo Chimico de' nostri tempi, dopo di aver detto che l'atmosfera, la quale circonda il nostro globo, in tutt'i tempi ed

in .

coll'ossigeno dell'aria (vedi note sulla respirazione 87, 216, 222, e seg.).

(230) Vedi note 87, 216, 222, ec.

(231) Ecco ora dunque che l'eudiometro non può indicare, per sentimento dello stesso autore, la maggiore, o minor salubrità di una data aria, ma soltanto, come si è detto, la quantità del gas ossigeno ch'essa contiene (vedi nota 216).

(232) Vorrà dire l'autore poco più della quarta parte (vedi nota 232).

(233) Questo gas flogisticato, come ognuno comprenderà, è il gas azoto *sui generis*, il quale non viene altrimenti temperato dal

in tutt'i luoghi, altro non è che l' aggregato di tre materie; cioè a dir d'aria buona, ossia deflogisticata, d' aria corrotta, oppur flogisticata, e di acido aereo, ovver d' aria fissa; afferma determinatamente, che l' acido aereo forma sempre la menoma parte dell' atmosfera anzidetta; oltrepassando forse di rado $\frac{1}{3}$ del volume di quella, almeno in vicinanza alla superficie della Terra; che la proporzione dell' aria corrotta è la massima, e di gran lunga superiore a quella dell' aria pura (234). Nulla-

dal gas ossigeno, mentre resta sempre identico, né serve in alcun modo agli oggetti della respirazione, come non servirebbe ogni altro gas permanente non ossido, non acido, e non alcalino. Entra il gas azoto coll'ossigeno nella cavità del polmone colla respirazione, ma esce, come si è detto, senza portare né ricevere alterazione. Rapporto alla respirazione sarebbe quindi indifferente ch' esso non vi esistesse nell' atmosfera. L' influenza principale del gas azoto sopra la natura vivente sembra certamente venire dal suo peso; giacchè, s'esso venisse a mancare tutto ad un tratto nell' atmosfera, questa non peserebbe sopra a' corpi che sette pollici poco più di mercurio in luogo di 28. Potrebbe anche il gas azoto somministrare qualche porzione della sua base agli animali, ad alcuni vegetabili, ec., de' quali è desso uno de' principj essenziali; ma tuttora ignoriamo, o almeno non veggiamo che confusamente il modo con cui questa base possa andare a solidificarsi in questi corpi separandosi dall'aria (vedi nota 87).

(234) Se immaturamente la morte non avesse levato questo grande uomo, avrebbe egli distintamente conosciuto, per le scoperte posteriori, che l' aria da lui chiamata corrotta non era altrimenti un essere alterato, ma un essere identico, un gas *sui generis*, cioè il gas azoto che forma quasi i tre quarti dell' atmosfera; che l' acido aereo era una sostanza *sui generis* risultante dalla combinazione del carbonio delle sostanze animali e vegetali, col gas ossigeno, e che non n' esisteva nemmeno $\frac{1}{3}$ parte nell' atmosfera; e che finalmente l' aria pura ossia il gas ossigeno era quella la cui base combinata co' corpi combustibili costituiva tutti gli acidi, vale a dire era il principio unico non solo della respirazione, ma dell' acidificazione de' corpi, e dalla cui scoperta ed influenza sopra a' corpi veniva da per se a cadere la teoria flogistica (vedi note 127, 132, e 133).

ladimeno però v'ha parecchi Fisici, i quali sostengono con fortissime ragioni, che l'acido mofetico non esista nell'aria atmosferica come parte essenziale della medesima, ossia come uno de' suoi principj costitutivi; ma che vi si trasfonda per le cagioni dichiarate nel (§. 817), e vi si generi accidentalmente mercè la combinazione dell'aria vitale colla base flogistica, la quale vien somministrata da varie sostanze; e che a misura ch'ella si va generando, viene assorbita dalle acque e dalle piante, come si è detto (§. 817) (235). Ci è molto da dire in pro ed in contro su di questo soggetto, fino a poter allegare ingegnosi esperimenti a favor dell'una e dell'altra opinione (236). Ma poichè dopo di averli attentamente esaminati, non si può pronunziare un giudizio affatto decisivo; ciò prova che non c'è ancora un sicuro partito da prendere sul proposito; e che bisogna rimetter la cosa ad ulteriori investigazioni (237). Non si nega però, che l'ultima delle rammentate opinioni sembra accostarsi più

al

(235) La base flogistica somministrata da varie sostanze diventa di nuovo il carbon puro. L'acido carbonico poi non è certamente una parte essenziale, ma accidentale dell'aria atmosferica, benchè in essa n'esista di continuo una data quantità, attesa appunto la continua emissione che dalla superficie della terra si fa in tanti modi ad ogni istante.

E' però singolare, a questo proposito, che ad onta della maggiore sua gravità specifica, si ritrovi miscugliato coll'aria atmosferica a grandissime altezze, come si rilevò coll'esporre sulla cima delle più alte montagne dell'acqua di calce, o dell'alcali puro, che hanno con esso dell'affinità; il che indica una notabile affinità di questo gas coll'aria dell'atmosfera.

(236) Gli ingegnosi sperimenti cederanno sempre agli esatti, e quindi sarà sempre vero che il gas acido carbonico si forma alla superficie della terra dalla combinazione del carbonio coll'ossigeno, e ch'è affatto estraneo all'essenza dell'aria atmosferica (vedi nota 133).

(237) Vedi note 133 e 236.

al vero. Or sia ciò come si voglia, egli è fuor di contesa, che dell'acido mofetico ve n'è dappertutto nell'atmosfera, scorgendosi da' fatti, che in ogni paese, in ogni luogo, ed in ogni tempo, la calce esposta all'aria vi si estingue, e diviene insolubile (238); che gli alcali perdono la loro causticità, e riacquistano la facoltà di fare effervescenza cogli acidi; (239) che alcuni colori soffrono delle alterazioni sensibili; e che i metalli imperfetti vi si calcinano spontaneamente. Veggiamo in fatti, che il ferro esposto all'aria contràe immancabilmente della ruggine, non per altra ragione, se non perchè l'acido mofetico esistente nell'atmosfera, raccolto e trasportato da' vapori acquosi, che quella in se racchiude, applicato pocia alla superficie del ferro, o d'altro metallo imperfetto, lo attacca e lo corrode, non altrimenti che abbiam detto succedere per virtù dell'acqua impregnata artificialmente d'aria fissa (§. 828) (240).

A R.

(238) Siccome in ogni angolo della terra vi sono animali, piante, fermentazioni, combustioni ec., da cui si separa carbonio, che si combina coll'ossigeno, o da cui si separa tutto formato l'acido carbonico sotto forma aeriforme; così ne segue che dove vi sono corpi, evvi di questo gas aido carbonico *sui generis* (vedi note antecedenti).

(239) Gli alcali puri, per esempio, come la soda e potassa che non fermentano cogli acidi, si combinano coll'acido carbonico, si neutralizzano, perdono la loro causticità, e formano i così detti carbonati di soda e di potassa, sopra a' quali versandovisi degli acidi più forti del gas acido carbonico, quest'ultimo si svolge; ed ecco ciò che intende l'autore per la facoltà che riacquistano di fare effervescenza cogli acidi (vedi nota 135).

(240) Non è l'acido carbonico che irruginisca il ferro, ovvero che lo converta in ossido, ma è l'ossigeno di quest'acido, il quale si decompona ed opera questa ossidazione. L'acqua, e l'aria stessa lentamente si decompongono, e cedono il loro ossigeno al ferro che si ossida ad ogni temperatura.

ARTICOLO III.

Dell' Aria infiammabile (241).

866. Non v' ha acido minerale, ad eccezione del nitroso, come neppure acido vegetabile concentrato, ch' essendo versato sulle sostanze metalliche e semimetalliche ridotte in polve, non produca nell' atto dell' efferveszenza un fluido elastico permanente; il quale perchè suscettibile d' infiammazione, è stato denominato *Aria infiammabile*; ed ora dal signor Lavoisier *Gas idrogeno* (242). Si può egli produrre similmente da sostanze animali e vegetabili, esposte alla semplice azio-

(241) L'aria infiammabile ossia l' idrogeno, come altrove abbiamo detto, e come vedremo in seguito, è uno dei principj che compongono l' acqua. Questa fu la sola cagione per cui le fu cangiato il detto nome indeterminato, in quello di gas idrogeno tratto dal greco *υδρος aqua* e *γενερος io genero*.

Noi già a quest' ora abbiamo anche fatto osservare che l' idrogeno è uno de' principj costitutivi dei vegetabili, animali, ec.

(242) Per formarsi qualche idea distinta sulla cagione per cui versandosi alcuni acidi sopra le sostanze metalliche, si produca dell' aria infiammabile ossia gas idrogeno, fa d' uopo riflettere: I. che i metalli puri non contengono idrogeno; II. che il gas idrogeno non si crea in veruna operazione dell' arte, o della natura; III. che i soli acidi vegetabili sono quelli, fra tutte le sostanze di sopra annoyerate dall' autore, che contengano dell' idrogeno; IV. che ottenendosi quindi del gas idrogeno col versare un acido che non ne contenga sopra un metallo, allora il gas idrogeno non può procedere che dalla decomposizione dell' acqua contenuta nell' acido stesso. V. che l' acqua a temperature diverse cede facilissimamente a moltissimi combustibili per ragioni affini il suo ossigeno e particolarmente a metalli, i quali si convertono in ossidi ovvero calci; dal che ne segue, che si pone in libertà l' idrogeno, altro principio dell' acqua, sotto forma aeriforme. Tenuti presenti questi principj, potranno essere di grande utilità onde intendere facilmente le cose avvenire.

azione del fuoco; come altresì da calcinazioni metalliche (243). Ed è ben di sapersi, ch'egli scappa fuori naturalmente in parecchi luoghi dalle viscere della terra. Cose già conosciute ai Naturalisti assai prima che siffatte dottrine si fossero incominciate a ridurre ad un serio e rigoroso esame: il quale per altro non è tale finora, che ci possa render sicuri, che i gas infiammabili sviluppati mercè degli accennati mezzi, sieno tutti esattamente la medesima cosa (244).

867. La maniera ordinaria di produrlo si è quella Tav. III. di far uso dell'apparecchio descritto nel (§. 800), sic-
Fig. 5 come si è detto degli altri gas. Mettendo nel vaso A un poco di limatura di ferro ben purgata da ogni sorta di particelle estranee; e versandovi un po' d'acido vitriolico alquanto dilavato con acqua; si otterrà im-
mantinente il gas infiammabile nella bottiglia F nel modo ivi dichiarato (245).

868.

(243) Vedi note 79 e 242.

(244) Riferendosi sempre ai principj posti alle note 79 e 242, il gas idrogeno che si svolge dalle viscere della terra, non può dipendere che dalla decomposizione di sostanze animali, o vegetali, oppure dalla decomposizione dell'acqua stessa per mezzo di sostanze metalliche o combustibili.

Il gas idrogeno ossia gas infiammabile, è sempre identico; ma come èatto a tenere in dissoluzione del carbonio, zolfo, olio, fosforo, acqua ec., così può variare notabilmente nella sua gravità specifica, odore, qualità, ec. Al Chimico però è sempre facile il ben conoscere quali sieno i principj estranei alla sua natura e alteranti la sua purità.

(245) Il gas idrogeno che si ottiene con questo mezzo, è tutto interamente dovuto alla decomposizione dell'acqua. Mentre il ferro attrae l'ossigeno dell'acqua per ossidarsi, il calorico attrae l'idrogeno per convertirlo in gas; e l'acido vitriolico finalmente che si è impiegato, attrae l'ossido di ferro che si va formando, onde poi formare un solfato di ferro. Queste sono tutte le affinità che vengono poste in giuoco per decomporre l'acqua, per appropriarsi il suo ossigeno, e per porre in libertà l'idrogeno che pren-

868. Per quanto sia egli simile non solamente agli altri gas, ma eziandio all'aria atmosferica, in ciò che riguarda le qualità apparenti, indicate nel §. 777, ha egli però delle proprietà caratteristiche, che lo distinguono da quelli. Per esempio, ha egli un odore penetrante e molto disaggradevole; e può comprendersi di $\frac{1}{10}$ di più dell'aria atmosferica (246). Di più la sua gravità specifica è molto minore di quella dell'aria comune, ed in conseguenza assai meno notabile di quella del gas moschetico (§. 802.), non ostante il disparere de' Fisici intorno alla determinazione di tal differenza, essendo stata ella stabilita da Cavendish e da parecchi Inglesi, rispettivamente all'aria comune, come 1 a 12; e da altri come 1 a 15. Siffatto divario è forse derivato dal diverso grado di purezza delle arie, di cui si è fatto uso (247).

869. Un altro particolar carattere di questo gas è la sua infiammabilità; ond'è che può egli accendersi agevolmente non solo col mezzo di una fiamma qualunque, ma eziandio mercè d'una elettrica scintilla. È però cosa degna di particolare osservazione, che una tale infiammabilità non gli è essenziale nello stato di puro gas, ma bensì nel caso che sia egli combinato coll'aria atmosferica; dimanierachè essendo egli purissimo, non solamente non si accende coll'immergervi dentro la fiamma d'una candela, ma fa sì ch'ella vi si smorzi immediatamente (248). Il dottor Priestley è giunto a fargli attraversare più volte di seguito una

can-

prende lo stato aeriforme, e che diventa l'aria infiammabile dell'autore.

(246) L'odore disaggradevole del gas idrogeno dipende sempre dalle sostanze estranee con cui è miscugliato. Puro che sia, non ha odore nè sapore alcuno.

La sua maggior compressibilità dipende dalla maggior quantità di calorico con cui la base idrogeno è combinata, per cui egli è tanto più leggero di tutti gli altri gas (vedi note 98 e 244).

(247) Vedi nota 98.

(248) Ciò accade perchè non havvi combustibile in natura che possa abbruciarsi senza il concorso dell'ossigeno. Abbiamo già det.

canna rovente di archibuso senza che si fosse infiammato. Per lo contrario qualor sia egli mescolato coll'aria comune, oltre all'accendersi in un attimo in virtù de' mezzi proposti, produce benanche un violentissimo scoppio, ove sia racchiuso in una capacità conveniente. Si è benanche osservato, che vi bisogna una determinata quantità d'aria comune acciocchè lo scoppio riesca il più violento, ch'è possibile. Coloro che si son dati di proposito a praticare siffatte esperienze, han ritrovato, che per produrre il testè mentovato effetto, ci bisognano due parti d'aria atmosferica, ed una d'aria infiammabile.

870. Or questi fatti a me sembra che provino in una maniera evidentissima, che l'aria infiammabile è soggetta alla stessa legge, a cui abbiam detto soggiacere tutt'i corpi combustibili; ed in conseguenza che si richiede necessariamente l'intervento dell'aria pura per produrvi l'accensione (§. 719.). E poichè l'aria dell'atmosfera, per esser più o meno impregnata di sostanze di diversa natura, del tutto improprie a produr la combustione, non è atta in tutto a fare l'indicato uffizio; ne siegue da ciò, che qualora in vece dell'aria comune si mescoli col gas infiammabile una quantità d'aria deflogisticata purissima, di cui si è già ragionato nella Lezione antecedente, oltre al bisognarvene una minor copia per produrre la massima violenza dello scoppio, rendersi cotoesto oltremodo poderoso e

detto che l'idea di corpo combustibile è la stessa che quella di corpo ossidabile, cioè che riceve ossigeno nell'atto stesso che si abbrucia. Senza questa condizione non può darsi combustione. La polvere stessa da cannone, se non contenesse nella sua composizione una grandissima quantità di nitro il quale contiene (come abbiam detto alla nota 104) una grandissima quantità d'ossigeno, non potrebbe ella medesima accendersi in uno spazio chiuso. Havvi però sempre bisogno di accendere anch'essa con un corpo attualmente in combustione (vedi teoria della combustione alla nota 54).

so e veemente. A dir vero gli esperimenti ci rendono informati, che una parte sola d'aria deflogisticata, aggiunta a due parti d'aria infiammabile, cagiona uno scoppio, quaranta, o cinquanta volte maggior di quello che si produrrebbe dal mescolar due parti d'aria comune con una sola d'aria infiammabile (§. 869). Abbiate una vescica guernita d'un tubo alquanto lungo e sottile; e riempiutala d'aria infiammabile e deflogisticata nelle indicate proporzioni, soffiate, comprimendola, entro dell'acqua di sapone per eccitarvi delle bolle giusta l'ordinario costume. Avvicinando quindi a cotali bolle la fiamma d'un cerino, scoppieranno elleno con una indicibil violenza; e lo strepito sarà incomparabilmente maggiore di quello che produrrebbe qualor si adoperasse aria comune in vece della deflogisticata. Quindi è, che fa mestieri il badar bene a se nel far questa sorta di sperimenti con capacità deboli, e di grande estensione; conciossiachè scorgesi da' fatti, che le loro pareti si riscaldano sensibilmente nell'atto dell'esplosione; e che se non fossero resistenti a sufficienza, verrebbero a creparsi, non altrimenti che ciò potrebbe avvenire in forza della polve da cannone (249).

871. Il signor Volta, illustre nostro italiano, il quale si è occupato moltissimo su questa materia, inventò, egli è già pochi anni, una specie di pistola,

Tom. III.

S. da

(249) La straordinaria rarefazione, la rapidità estrema con cui si pone in libertà il calorico del gas ossigeno ed idrogeno, ed il pressochè voto che nasce in seguito, che rompe ogni equilibrio dell'aria per la convertibilità quasi istantanea del grandissimo volume dei due gas in un volume piccolissimo, cioè in quello dell'acqua che ne risulta, sono le tre cause di tutti i rapportati fenomeni. Da questa stessa esperienza ognuno anzi facilmente comprenderà, quanto influir debba questa stessa repentina combustione di gas idrogeno in seno all'atmosfera a spese del gas ossigeno, per mezzo della scintilla elettrica, sopra turbini, piogge dirotte e repentine, tuoni, lampi, ec.

da caricarsi con aria infiammabile nelle proporzioni già dette (§. 870.). La forma della medesima si è variata in diverse guise, o per render lo scoppio più forte, o per far la pistola più comoda a caricarsi, o finalmente per renderla più sicura. Noi qui descriveremo brevemente quella che si suol costruire d'ordinario in Inghilterra; e che per verità è molto atta all'uopo. Scorgesì ella rappresentata dalla Figura 10. Il materiale è ottone ben doppio. La parte A, ch'è di figura ovale, è lunga circa quattro pollici, e larga due e mezzo. La parte anteriore è corredata del tubo, o canna CB, la cui lunghezza uguaglia a un di presso Tav. III. quella di A. Apresi ella a vite nel sito C per collocarvi una palla in una cavità ivi praticata per riceverla. La parte posteriore è guernita di un picciol globetto metallico, a cui è annesso il filo di metallo E, il quale internandosi nella capacità della pistola, va a terminare colla sua punta alquanto curva, in picciola distanza dalla parete della pistola. Essendo l'aria infiammabile più leggera della comune (§. 868.), ne avverrà, che applicando l'orifizio B della pistola capovolta sulla bocca d'una bottiglia piena del detto gas, monterà egli in pochi secondi nella capacità A della pistola medesima, e si mescolerà coll'aria atmosferica ivi contenuta. Dopo di che otturando l'orifizio B con un turacciolo di sughero introdottovi con un po' di stento; e quindi scagliando un'elettrica scintilla sul globetto D, andrà ella a scoppiare nell'interno della pistola, lanciandosi dalla punta E sulla parete di quella: ed infiammando in tal passaggio il detto gás, produrrà una esplosione così violenta, che non solo sarà accompagnata da uno scoppio uguale a quello d'una scarica d'un archibuso, ma sarà capace di gettare un turacciolo con gran veemenza fino ad una distanza considerabile. E se in luogo del turacciolo si mettesse una palla di piombo nel sito C, sarebbe quella spinta fuori quasi con tanta forza, con quanta ne sarebbe

cac-

cacciata dalla canna di una vera pistola caricata a polve. Il signor Volta ha inventato parimente varj apparecchi riguardanti l'esperienze dell'aria infiammabile ; ma non potendo i medesimi essere rapportati in quest'Opera , entreranno a formare , come altrove si è accennato , il soggetto d'un'altra .

872. Siccome il gas infiammabile non è atto a mantenere la combustione (§. 869.) , così è parimente assai nocivo alla respirazione degli animali , ed incapace di mantenere la lor vita (250) . Si è provato dal signor Fontana , che questo gas è del tutto innocente per sua natura ; vale a dire , che gli animali che lo respirano , non vanno a morire per cagione di qualità venefiche , ch'egli abbia in se , come si è detto del gas mofetico (§. 805.) , ma unicamente per non esser egli aria atmosferica ; e per conseguenza per essere improprio alla respirazione al par dell'aria flogistica (§. 772.) .

873. Quantunque il gas infiammabile non sia ugualmente miscibile all'acqua come lo è il gas mofetico ; pur nondimeno ci assicura il laborioso Priestley d'esser egli giunto a scomporlo per via di una lunga agitazione nell'acqua stessa ; cosicchè restò privo della sua infiammabilità , edatto alla respirazione . Vuolsi però badare , che se dopo un tal punto si prosiegue ad agitarlo nell'acqua , riacquista egli di bel nuovo il suo carattere mofetico (251) .

(250) Il gas idrogeno ed il gas azoto sono i due soli gas che non servendo in verun modo alla respirazione , possono essere però respirati insieme col gas ossigeno , senza soffrire alcuna alterazione , e senza portare parimente alcuna alterazione all'economia animale , perchè non sono acidi né alcalini .

Tutti gli altri gas che sono acidi , o alcalini , oltre al non essere atti alla respirazione , come i due suespressi , nuocono altamente al polmone per l'azione diretta che hanno sopra le sostanze animali , benchè si ritrovino mescolati con una grande quantità di gas ossigeno (vedi note 216 , 220 , ec .) .

(251) Quando il gas idrogeno sia puro , e pura sia l'acqua con cui

874. E' sentimento di alcuni Fisici, che il gas infiammabile altro non sia, se non se 'aria comune ~~ca-~~ ricata di flogisto. Egli è però da riflettere, che se ciò fosse, dovrebbe egli essere infiammabile nel suo stato di purità, e non aver bisogno dell'intervento dell'aria comune per accendersi (§. 869.), giacchè la conterrebbe in se stesso. Quel ch'è innegabile, si è, ch'egli abbonda di flogisto, siccome vien chiaramente indicato non solamente dalla sua infiammabilità, ma ~~anzi~~ziandiq dal forte color bruno e nero, ch'egli comunica immediatamente alledissoluzioni di mercurio, d'argento, e d'altri metalli: indizio manifestissimo della presenza del flogisto; e dal potersi produrre mercè di esso (siccome è riuscito di fare al dottor Priestley) l'aria nitrosa, il fosforo, e finanche lo zolfo il cui principale ingrediente è già noto a tutti essere il flogisto (252).

875. Qid è tanto vero, che l'ingegnoso Kirwan, e il dottor Priestley, tratti dalla forza di alcuni esperimenti da essoloro praticati non ha guari, si son determinati a dire, che l'aria infiammabile o non è altra che *puro flogisto*, oppur che non v'ha in esso veruna me-

qui si fa la mescolanza, il gas idrogeno non soffre alcuna alterazione, e rimane sempre identico per poco, o molto che si venga ad agitare coll'acqua.

(252) Abbiamo già detto (142) che l'idrogeno, base del gas idrogeno, ossia base dell'aria infiammabile, è un corpo combustibile, un essere identico *sui generis*. Abbiamo pur detto che questo gas discioglie dello zolfo, del carbonio, dell'azoto, del fosforo, ec. (244); ed è certo che in istato di purità esso non colora nè in bruno nè in nero alcun corpo, ec.; e però qualunque sostanza si venga a produrre col detto gas, è sempre certo, o che questo la contieneva in se discolta, o che quella è l'opera d'una decomposizione da esso procurata agendo come corpo combustibile, cioè im-possessandosi in tutto, o in parte dell'ossigeno ch'era combinato con un qualche corpo, e facendo ~~a~~comparire per conseguenza il corpo primitivo ch'era combinato coll'ossigeno, indipendentemente dall'esistenza od azione del flogisto (vedi nota 83).

mescolanza apparenre di qualunque altra materia (253). Avendo il dottor Priestley esposto a' raggi solari, concentrati mercè d' una lente, delle calci metalliche racchiuse in un vaso, che null' altro ih se contenea che pura aria infiammabile, rinvenne con grandissima soddisfazione; che si ridussero quelle al lòt pŕimiero stato di metallo nell' atto stesso che assorbivano, e facevano scemar gradatamente l' aria infiammabile contenuta nel vaso. Coll' introdurfre successivamente della nuova aria infiammabile dentro il vaso stesso secondochè le calci andavansi riducendo coll' assorbirne di mano in mano, giunse egli al punto, che di 101 misura dell' indicata aria introdottavi non ne rimasero che due dentrò del vaso: e quando queste furon messe alla prova, si rinvennero essere aria infiammabile non iscomposta, nè punto alterata; disortachè introdotta ella in una picciola bottiglia, ed applicando ripetutamente all' orifizio di quella la fiamma d' una candela, udissi scoppiare ben tredici volte di seguito (254). Se

S 3 dun-

(253) Il gran partigiano del flogisto, il celebre Riccardo Kirrvan, scrisse così ad un dotto mio amico nel 1791. « Tenant già decomposto l'acido carbonico. Voi dunque vedete ch' io debbo rinunciare all'antico sistema chimico: non è ormai più possibile di sostenere l'esistenza del flogisto. » Kirrvan voleva che il flogisto fosse l'idrogeno, e qui trovò ch'era il carbon puro. Ma la cosa non è finora così rapporto al dotto e benemerito Priestley, il quale sebbene oggi si occupi assai in cose teologiche, e parla per l'America, nondimeno speriamo che ciò non gli impedisca di secondare il suo ingenuo carattere, e di pubblicare una filosofica trattazione sopra qualche sua proposizione intorno all'esistenza di quest'essere imaginario.

Qual senso di dolore non deve occasionare al fisico ingenuo il vedere che fino le verità fisiche dimostrate, vengono combattute da alcuni grand'uomini, più mossi dallo spirto di partito, che dallo scopo della scienza a cui per amore soltanto del vero si sono ad essa legati!

(254) Se fossero state pesate queste calcii ossiendo ossidi metallici, prima di assoggettarle agli sperimenti, si sarebbero accorti gli sperimentatori che questi calcii che assorbivano, secondo loro, il

dunque le calci metalliche con assorbire gradatamente l'aria infiammabile vansi riducendo al loro primiero stato di metallo, non altrimenti che far sogliono in virtù del flogisto; e se il residuo dell'aria infiammabile adoperata per tal uopo non si rinviene perciò punto scomposta, nè alterata; perchè mai non sarà verisimile altro non esser ella, se non se flogisto ridotto allo stato aeriforme (255)?

876. La riuscita del qui riferito esperimento è stata sempre costante facendosi uso di calce di differenti metalli.

gas idrogeno che si andava ponendo nel vaso, in vece di crescere, scemavano notabilmente di peso nel convertirsi in metalli.

Da questo semplice confronto ne sarebbe derivata la positiva esclusione che il flogisto ossia l'aria infiammabile andasse ad unirsi al metallo. Abbiamo detto che tutte le calci metalliche ossieno ossidi metallici altro non sono che composti di metallo e di ossigeno, e che molti ad una data temperatura, e particolarmente a contatto della luce del sole, perdono il loro ossigeno che prende lo stato aeriforme, mentre l'ossido ovvero la calce riprende lo stato metallico primitivo. Ora aggiungiamo che tutte le calci ovvero ossidi metallici, i cui metalli non sono atti a decomporre l'acqua a qualunque siasi temperatura per la poca loro azione sopra l'ossigeno della stessa, come sono il piombo, bismuto, ec., sono appunto quelli che ci lasciano togliere facilmente l'ossigeno che contengono, a contatto che sieno dell'idrogeno o aria infiammabile; dal che ne viene che da un canto si forma dell'acqua, e che dall'altro la calce ossia ossido metallico ritorna allo stato metallico primitivo. Nello sperimento dunque riportato dall'autore è chiaro che l'ossigeno dell'ossido metallico si è combinato coll'idrogeno posto nel vaso, e si è formata successivamente dell'acqua, il cui peso è eguale a quello dell'ossigeno che ha perduto la calce metallica insieme con quello del gas idrogeno che si è consumato. Ecco perchè il gas idrogeno che non trovò altro ossigeno per combinarsi, si è trovato identico finita la riduzione. In quest'operazione dunque non si conobbe nè si valutò l'acqua che ne risulta, e quindi tutte erronee derivarono anche per questa cagione le conseguenze (vedi nota 83).

(255) Ora tocca espressamente al gas idrogeno il diventare identico col flogisto.

talli, come sono il piombo, il rame, il ferro, l'argento, lo stagno, ed altri tali. E poichè il dottor Priestley nel ripetere questa sorta di esperimenti ebbe in mira di voler determinare la quantità del flogisto, ch'entra nella composizione de' varj metalli; gli sembra di poter dire, che un'oncia di stagno assorbisce 377 misure d'aria infiammabile; un'oncia di piombo ne assorbisce 100; un'oncia di bismut 185; un'oncia di ferro 890, ec. (256).

La mancanza di esattezza nelle sperienze e nei ragionamenti, fra tante operazioni della Chimica antica, furono le principali cause che si perpetuasse una quantità d'errori. Il metallo calcinandosi perdeva, secondo gli antichi, il suo flogisto, ed in vece cresceva di peso; all'opposto passando la calce allo stato metallico, assorbiva il perduto flogisto, e scemava di peso. Come conciliare una contraddizione sì manifesta? E' certo in vece che il metallo calcinandosi ovvero ossidandosi, cresce tanto di peso, quanto era in peso il gas ossigeno che si è consumato nell'operazione, e cala viceversa tanto di peso nel tornar metallo, quanto pesa il gas ossigeno che restituisce, e che aveva assorbito, o con cui si era combinato nell'ossidazione o calcinazione. A questa semplicità ed esattezza numerica sono ridotte le teorie tutte della calcinazione ossia della ossidazione de' metalli. Come è dunque provato l'assorbimento dell'aria infiammabile, o del flogisto, riducendosi una calce metallica allo stato primitivo di metallo? (vedi note 83 e 254).

(256) La quantità di gas idrogeno, non di flogisto, che si consumerà in queste operazioni, sarà sempre proporzionale alla quantità di ossigeno che contiene la calce metallica, sul ragguaglio che per formar l'acqua che ne risulta, con tal modo di riduzione, dalla combinazione delle basi di questi due gas, vi vogliono 85 parti in peso di ossigeno, e 15 d'idrogeno. Ma come ogni metallo ammette gradi diversi di ossidazione ovvero calcinazione, cioè ammette secondo le circostanze quantità diverse di ossigeno, così sarebbe difficile lo stabilire *a priori* la quantità di ossigeno che contiene una data quantità di metallo ossidato ovvero calcinato, e quindi difficile parimente lo stabilire la quantità di gas idrogeno che si può consumare in una di queste riduzioni; qualora almeno non si determini con precisione il grado della ossidazione o cal-

877. Ugualmente dimostrato sembra eziandio, che gli acidi, di cui si fa uso per isviluppare cotesto gas, non entrano a far parte di esso. Ciò si deduce dal vedere, che il gas infiammabile può esser generato da' metalli colla semplice azione del fuoco, prodotto in virtù d'una lente ustoria, siccome è riuscito di fare al dottor Priestley; e che può egli ritrarsi col mezzo degli alcali, a tenore degli esperimenti praticati dal sig. Lassone (257). A ciò si aggiugne, che ritratto egli in qualunque modo, nè cagiona la menoma alterazione alla tintura di girasole, il cui colore abbiam veduto cambiarsi dall'acido purissimo (§. 842), che in se contiene a mala pena un leggerissimo principio di acidità, nè comunica il menomo senso della medesima all'acqua, in cui sia stato egli dilavato per lungo tempo.

878. Egli è vero che *talvolta* produce egli un leggerissimo cangiamento nel color della tintura di girasole; ma ciò non indica, se non se la presenza accidentale d'una picciolissima porzione di aciduo. Imperciocchè facendolo poscia passare entro una soluzione-

cinazione di questo metallo. I colori diversi degli ossidi d'un medesimo metallo indicano, per esempio, quantità diverse di ossigeno che contengono, ovvero diverso grado d'ossidazione. Combinandosi il piombo, per esempio, con una prima quantità d'ossigeno, passa in ossido grigio, e successivamente in ossido giallo e rosso, appunto a misura che va accrescendosi la quantità dell'ossigeno con cui si combina (vedi note 83, 254 e 255).

(257) Nè i metalli puri, nè gli alcali, (eccettuato l'alcali volatile ch'è composto d'idrogeno e di azoto) contengono, o fanno parte, o generano il gas idrogeno ossia aria infiammabile; ma in ogni operazione che si faccia col mezzo di questi corpi, e mercè di cui si ottenga aria infiammabile, havvi decomposizione di una porzione di acqua che cede per affinità il suo ossigeno, nel mentre che l'altro suo principio, l'idrogeno, prende lo stato aeriforme; giacchè, come abbiamo altre volte detto, il gas idrogeno non si genera in veruna operazione dell'arte, o della natura (vedi nota 242 e seg.).

ne del detto girasole, non vi cagiona più il medesimo effetto, quantunque serbi del tutto intatta la sua infiammabilità.

879. Non ostante siffatte considerazioni, il signor Senebier tien ferma opinione, che l'aria infiammabile altro non sia, salvochè acido volatilizzato, combinato col flogisto, corrispondentemente al sistema da esso adottato intorno a' fluidi aeriformi; cioè a dire, *che i medesimi, qualunque essi sieno, debbano la loro origine alla volatilizzazione degli acidi, i quali s'impiegano per formarli; e che la diversa dose del flogisto, che con quelli si combina, e ch'è la sola cagione che loro comunica lo stato aeriforme, può esser la causa della varietà della loro natura, e conseguentemente de' loro effetti.* Gli ingegnosi argomenti, di cui egli fa uso per provar tutto questo, trovansi rapportati a lungo nelle sue interessanti *Ricerche*, ec; mentovate di sopra (258).

880. Abbiam soltanto accennato nel principio di questo Articolo, che l'aria infiammabile sorge in parecchi luoghi naturalmente dalla terra. Ciò avviene principalmente nelle miniere, ove tavolta riesce micidiale agli operai; talmentechè sono eglino obbligati in quel caso ad accenderla per potersi liberare da' suoi cattivi effetti. E siccome per esser ella più leggera dell'aria comune (§. 868), va sempre ad occupare la parte superiore, ossia la volta della cava; un uomo sdraiato di faccia a terra sul suolo, sollevando in alto una gran fiaccola accesa, la fa tosto andare in fiamma: il qual effetto viene accompagnato soventi volte da una veemente esplosione; niente dissimile da quella che suol prodursi da cannoni di gran calibro. Anche le miniere di carbon fossile d'Inghilterra e di 'Scozia, abbondano considerabilmente d'aria infiammabile. Ne ho veduto alcune, ove gli operai son costretti a lavorare all'os-

cu-

(258) Il dottor Senebier non pensa più così.

curo, per timore di non produrvi qualche esplosione fatale per via dell'accensione del detto gas; e far uso di tratto in tratto delle scintille eccitate con molta precauzione da una mola di selce, per poter vedere il sentiere, cui debbono seguire ne' loro lavori.

881. L'aria delle fogne e de' luoghi immondi, trovasi esser parimente della stessa natura. Essendo io negli anni scorsi in Torino, nell'atto che aprissi qui vi in tempo di notte uno degli accennati luoghi perdonarsi ripulire, vi fu chi vi gettò dentro un pezzo di carta accesa, forse per iscorgerne la profondità, o per altro fine. Di lì a poco l'immensa copia d'aria infiammabile ivi contenuta s'infiammò ad un segno, e produsse uno scoppio sì violento, che quantunque la mia abitazione fosse molto distante da quel sito, pure credei che fosse stato un tiro di più pezzi d'artiglieria: e le fiamme che ne uscirono, oltre all'avere occupata un'estensione di più di 40 piedi, lanciaronsi per entro alle finestre d'una casa dirimpetto (i cui vetri furon ridotti in miazzoli) sino al fondo delle camere corrispondenti; talchè que' miseri abitanti crederonon imminente la loro distruzione (259).

882. Il signor Volta rendè informato il pubblico fin dall'anno 1776, d'aver egli ritratto il detto gas da' fiumi, da' laghi, e da altri fondi paludosì. Col frugare in fatti col mezzo d'un bastone il fondo di una palude, specialmente quando vi sieno macerati de' vegetabili, vedesi sorgere sulla superficie dell'acqua un gran numero di bolle d'aria, le quali raccolte in una bottiglia nel modo conveniente, sono capaci d'infiammarsi tosto chè si approssima una candela accesa all'orifizio di quella. Io ne ho raccolto parecchie volte ne' nostri fossi in vicinanza del *Pascone*. Si è ella infiammata immediatamente, ma senza scoppio all'avvicinar della candela; ed ha prodotto una fiamma di delicato e grazioso colore

re

(259) Vedi note (79, 242, e seg.).

re, che si è veduta lambire le pareti interne della botiglia per tratto di più minuti secondi.

883. Una sensata applicazione di siffatte dottrine può somministrare una infinità di lumi, e renderci agevolissima la spiegazione di parecchi fenomeni di fuochi fatui, di acque accensibili, di vapori infiammati, ed altri simili, i quali si ridurranno da noi ad esame qualora si ragionerà delle meteore.

884. Avuto riguardo alle cose finquà dichiarate intorno alla natura ed alle proprietà dell'aria infiammabile a chi mai immaginerebbe poter esser ella uno de' componenti dell'acqua? Questa si è la ragione, per cui il signor Lavoisier le ha dato la denominazione d'*idrogeno*. Affin di porvi al fatto di una verità così interessante, rapporterovvi un recente ingegnoso esperimento di Priestley, registrato nelle *Transazioni Anglicane* per l'anno 1784.

885. Racchiuse egli in vaso di vetro perfettamente otturato una quantità d'aria deflogisticata purissima, ed un'altra d'aria infiammabile ugualmente pura, ambedue nello stato di secchezza: indi avendoci messo il fuoco per virtù d'una elettrica scintilla, non altrimenti che praticar si suole per accender l'aria infiammabile contenuta nella pistola (§. 871), osservò i seguenti fenomeni. Il primo si fu la subitanea infiammazione d'entrambe le dette arie, la quale fu tosto seguita da un notabil calore manifestatosi nel vaso. Il secondo fenomeno fu quello della dissipazione del calore nell'ambiente contiguo dopo di aver egli gradatamente penetrato il vaso: e finalmente a misura che cotal vaso andavasi raffreddando, vedeasi comparire nella sua capacità una specie di annebbiamento, ossia di vapore sensibile, il quale condensandosi mano mano sull'interna faccia del vaso medesimo, prese la forma di acqua, o per meglio dir di rugiada, che raccolta poscia in gocce, incominciò a scorrer giù lungo la pareti del vaso.

886. Ridottosi poscia il vaso alla natural tempera-

tura

tura dell'atmosfera, s'immerse il suo collo dentro dell'acqua, ove aperto il suo orifizio, videsi quella interinarsi immediatamente nel vaso anzidetto, e riempirne la capacità quasi dell'intutto, non essendone rimasta vota che $\frac{1}{20}$ parte. Ciocchè chiaramente prova di essersi interamente distrutte le rapportate quantità d'aria, ond'erasi prodotta la mentovata rugiada. Ed è ben da notarsi, che la rugiada medesima, adesfente, come si è detto, all'interna faccia del vaso dopo l'accensione d'entrambe le arie, raccolta con gran diligenza mercè di piccioli pezzi di carta spugnosa, e poi pesata colla massima accuratezza possibile, si trovò corrispondere appuntino al peso delle dette arie, ch'eransi impiegate per produrla.

887. Colla medesima facilità e speditezza, onde abbiamo veduto comporsi l'acqua mercè la combinazione delle due arie deflogisticata ed infiammabile, può ella scomporsi di bel nuovo, sicchè da tale scomposizione ne risultino le due arie testé menzionate. Il metodo tenuto perciò dal sig. Lavoisier riducesi al seguente. Prese egli un ampio tubo di vetro espresso ^{Tav. IV.} Fig. 1. da A B, e vi pose al di dentro 274 grani di raschiatura di ferro dolce: indi adattatavi ad una cima la storta di vetro C, ed all'altra un serpentino R, che andasse a metter capo nella bottiglia D a doppio collo, e guernita d'un tubo ritorto c d; pose il tubo A B ad arroventare sul fuoco E; e ve lo acese similmente nel fornello F per far bollire l'acqua contenuta nella storta C. Il risultato si fu, 1º. che l'acqua passata in vapori pel tubo A B, pesava 100 grani; 2º. che nella bottiglia D passarono 416 pollici cubici di *gas infiammabile*, equivalenti a 15 grani; e finalmente che la raschiatura del ferro contenuto nel tubo, ritrovossi convertita in *etiope marziale* (260), e il suo peso

(260) Cioè in ossido di ferro risultato dalla combinazione del ferro coll'ossigeno dell'acqua.

peso accresciuto di 85 grani, che co' 15 grani di peso del gas infiammabile ottenuto in D, pareggiano appunto i 100 grani d'acqua convertiti in vapore. Le quali cose chiaramente dimostrano essersi i 100 grani di acqua scomposti per tal mezzo; ed esserne derivati 15 grani di aria infiammabile, ed 85 grani d'aria vitale, che internatasi nella raschiatura del ferro, lo ha, com'è di ragione, ridotto in calce. In fatti ricombinandosi di bel nuovo sifatte arie, ricomponsi nuovamente l'acqua, come si è già dimostrato (§. 885.) (261).

388.

(261) Dagli sperimenti dunque che di sopra ha riportati l'autore, ne segue: I. che tanto per l'analisi, quanto per la sintesi l'acqua risulta sempre distintamente un composto di due sostanze differenti: II. che queste due sostanze non sono altrimenti due arie o gas, ma la base di due gas, uno, cioè, idrogeno base dell'aria infiammabile, e l'altro ossigeno base dell'aria vitale: III. che appunto perciò componendosi l'acqua mercè la combustione del gas idrogeno a contatto del gas ossigeno, o in altri termini a misura che si vanno combinando le basi di questi gas, si pone in libertà il calorico e la luce che le mantenevano disciolte sotto forma aeriforme: IV. che appunto perciò decomponendosi in copia l'acqua, havvi bisogno di una data quantità di calorico, onde l'idrogeno che sempre in questa decomposizione si ritrova libero, e che non può esistere isolato nello stato solido, o liquido, possa prendere, mercè di esso, lo stato aeriforme: V. che la calcinazione del ferro, ovvero la sua ossidazione, non dipende che dall'essersi il ferro combiato coll'ossigeno dell'acqua: VI. che dunque tanto nella combustione del gas infiammabile, quanto nella calcinazione di questo ferro non c'entrò immaginabilmente il flogisto, che si voleva antecedentemente, e si vorrà forse ancora in seguito che intervenga in ogni combustione e calcinazione.

Dopo di ciò, aggiugneremo: I. che la composizione dell'acqua nei nostri elaboratori non si può effettuare che in un modo solo, cioè inalzandosi la temperatura dell'idrogeno, ond'esso possa abbruciarsi, o in altri termini, ond'esso possa acquistare una tale affinità coll'ossigeno da prevalere a quella del calorico per lo stesso idrogeno ed ossigeno: II. che la decomposizione dell'acqua all'

Op-

888. E poichè le mentovate esperienze diligentemente ripetute in Parigi con voluminose masse d' entrambe le arie, per averne una notabile quantità di prodotto, hanno somministrato costantemente i medesimi risultati; e la rugiada originatane messa a tutte le prove, si è trovata essere acqua pura; par che vi sia tutta la ragione di concludere, *non esser l'acqua un semplice elemento, ma bensì un composto di aria vitale, o deflogisticata, e d'aria inflammbile, combinate insieme nella proporzione di 85 a 15* (262).

889. Non è questa però la sola induzione che trarsi può dal testè rapportato esperimento. Imperciocchè facendo su di esso delle ulteriori riflessioni, si scorge che in conseguenza dell'accensione delle due arie, oltre al prodotto dell'acqua, ne segue uno sviluppo di luce e di calore, onde abbiam veduto esserne riscaldato il vaso (§. 885); e che dopo la dissipazione di questi ottiensi il prodotto acquoso (263). Ei sembra

dun-

opposto può effettuarsi in una infinità di modi, bastando solo il presentare all'idrogeno, o all'ossigeno, principj dell'acqua, un corpo che abbia più affinità con uno di essi, di quello ch'essi abbiano tra di loro. Finora però non si conosce che il vegetable che tolga a contatto del sole l'idrogeno all'acqua, ponendo in libertà l'ossigeno, mentre in tutte le altre operazioni della natura e dell'arte sembra che sia sempre l'ossigeno quello che si fissa ne' corpi combustibili che s'impiegano; i quali per conseguenza pongono sempre in libertà l'idrogeno, che prende lo stato aeriforme.

Se l'autore poi conosce, come ora sembra, che avvenga in natura e per mezzo dell'arte la decomposizione e ricomposizione dell'acqua, come mai potevano aver luogo tante supposizioni ch'egli finora ci ha esposte, contrarie direttamente alla semplicità con cui la natura opera questa composizione e decomposizione?

(262) Vedi nota (261).

(263) Esce appunto da questi due gas, nell'atto che si combinano per affinità e si convertono in acqua, tanto di calorige e di

lu-

dunque pòtersene dedur di vantaggio, che l'acqua è un composto d'aria deflogisticata, e di flogisto, privati entrambi del lor calore elementare, ossia latente; come altresì, che l'aria vitale, o deflogisticata, comporsi di acqua privata del suo flogisto, ed unita al fuoco elementare, ed alla luce, i quali sono in essa contenuti in uno stato latente, o vogliam dir nello stato di non esser discernibili nè al Termometro, nè all'occhio (264).

890. La manifesta evidenza di questi fatti ci apre per verità un vasto campo a meraviglie ed a cose incomprensibili. Scorgesi dall'esperimento rapportato nel §. 811, che l'aria deflogisticata e l'infiammabile, mescolate insieme nello stesso vaso, e riscaldate semplicemente senza che ne seguà veruna accensione, non cangiansi in acqua, ma bensì in aria fissa (265): e la quotidiana esperienza ci fa rilevare, che le stesse arie, deflogisticata ed infiammabile, possono stare insieme per anni interi dentro vasi chiusi, esposti al natural calore dell'atmosfera, senza che si produca nè acqua, nè aria fissa, e senza perder punto la loro qualità di potersi accendere. Di più l'aria flogisticata sembra essere un'altra composizione di aria vitale e di flogisto, comechè s'ignori in qual proporzione ed in qual modo sieno essi insiem combinati (266). Alcuni di questi fenomeni possono dipender per avventura dall'

luce, quanto occorreva a mantenere le due basi idrogeno ed ossigeno nello stato aeriforme, alla temperatura e pressione in cui furono tolte.

(264) Dopo le cose dall'autore e da noi antecedentemente esposte, chi avrebbe attesa questa conseguenza, la quale suppone il gas idrogeno, o l'idrogeno identico col flogisto? (vedi note antecedenti).

(265) Questo è poi intrinsecamente impossibile. Nón può mai risultare aria fissa ossia gas acido carbonico senza il concorso di sostanze che contengano del carbone, il quale non è contenuto nè dall'uno nè dall'altro de' due summentovati gas, qualora sieno instato di purità (vedi note 133 e seg.).

(266) Il zelo del più ardente giovane studioso si può indebolire all'aspetto di tante ipotesi. Chi vuol conoscere quali sieno i principj

dall' esser cotesti due fluidi incapaci ad agire l' uno sull' altro senza che sieno preventivamente messi in moto da un certo grado di calore esteriore ; ed altri dalla varia dose e proporzione , come altresì dal vario modo , ond' essi sono insiem combinati , cosicchè or si promuova , ed or si scemi la scambièvole loro attrazione .

ARTICOLO IV.

Breve Saggio delle Macchine Areostatiche.

891. Somministrerà la materia di questo Articolo la portentosa invenzione de' palloni volanti , fattasi in Francia , non ha guari ; molti de' quali riempiti d' aria infiammabile , e renduti con ciò oltremodo più leggeri dell'aria comune , han somministrato uno spettacolo graziosissimo ad intere nazioni , le quali con estremo piacere , e con infinita meraviglia nel tempo stesso , han veduto macchine enormi sollevarsi da se in aria velocemente fino all' altezza di più migliaia di piedi , e quindi esser trasportate qua e là a seconda de' venti con tale rapidità di cammino , ch' è talvolta giunta al segno di far loro correre presso a 50 miglia nell' intervallo di un' ora , senza che gli Areonauti ne avessero risentito il menomo incomodo .

892. Per poter dare un succinto dettaglio di sì prodigiosa invenzione , bisogna incominciar dal dire che i primi a riuscire nel far innalzare in aria un pallone areostatico in virtù della sua leggerezza specifica rispettivamente a quella dell' aria atmosferica , furono i signori Montgolfier , nativi di Annonay presso Lione .

La

cipi che compongono tutti i gas noti , consulti il nostro Dizionario nuovo e vecchio .

La loro ingegnosa idea fu quella di applicar del fuoco presso alla bocca di un sacco di taffettà, acciocchè attenuandosi per tal mezzo l' aria comune ivi contenuta, si rendesse egli specificamente più leggero dell' aria adiacente di densità naturale, e fosse così spinto in su liberamente. Il romore d' un esperimento di tal natura, eseguito con pubblica solennità nel dì 5 di giugno del 1783 con un pallone, la cui circonferenza superava cento piedi, fe tosto nascer l'idea in alcuni filosofi di Parigi di riempire tal sorta di macchine di aria infiammabile: la qual cosa avendo avuto un esito felicissimo; ed essendosi riconosciuto mercè di replicati esperimenti esser cosa del tutto agevole l' innalzarsi in aria a yolo in virtù d' un pallone; incoraggiissi il signor Montgolfier a costruirne uno ad aria rarefatta, di forma ovale, il cui diametro era di 48 piedi, e l' altezza di circa 74. Il sig. Pilatre de Rozier, e il marchese d' Arlandes, pieni d' impareggiabile intrepidezza, offrironsi a montarvi su, ed a far con esso un viaggio, il quale fu eseguito in fatti il dì 21 di novembre del detto anno 1783. Essendo eglino partiti da un sito reale, detto *la Muette*, presso Parigi, andarono a discendere in distanza di circa 4 mila canne, con essere passati al disopra della città di Parigi fra le acclamazioni e lo stupore d' un immenso numero di popolo.

893. Nel dì 1 di dicembre dello stesso anno eseguissi il primo yolo con un pallone ad aria infiammabile del diametro di 27 piedi e mezzo, formato di lustrino inverniciato con gomma elastica. Fu montato egli da' signori Charles, e Robert, i quali a parlar propriamente, erano collocati dentro di un battello, lungo circa 8 piedi, che pendea per via di funi sotto al pallone. Partirono essi dal giardino delle *Tuilleries*, donde innalzandosi ad una grande altezza, viaggiarono durante il tratto di circa due ore, e corsero 27 miglia di cammino.

894. Dopo un tal tempo l'uso de' palloni cominciò si a rendere un po' generale, disortachè non vi fu paese dell'Europa, in cui non ne fossero costrutti, o di picciola mole, atti a soddisfare la curiosità della gente, oppur di notabil grandezza, propri al trasporto d'uomini e di animali. Nell'intrapresa del volo si distinsero parimente il cavalier Andreani in Italia, e Lunardi, nostro italiano, in Inghilterra, il quale per essere stato ivi il primo ad eseguirlo, e molto più pe' replicati e perigliosi viaggi areostatici da se fatti, merita ragionevolmente il luogo fra i primi Aeronauti. Nel corso di questi tre anni passati si è egli per ben tre volte innalzato a volo; cioè a dire due volte qui in Napoli, ed una in Palermo. Elevatosi egli tutt'e due le volte sul suo gran pallone dalla piazza del maneggio adiacente al R. Palagio; e giunto a tale altezza, che a stento potea scorgersi coll'aiuto di ottimi cannocchiali; solcd intrepidamente le sublimi vie dell'aere; scendendo la prima volta presso a Caserta, e la seconda nel mare al di là dell'isola di Capri, ove fu spinto dall'impeto del vento. Non altrimenti gli convenne di fare in Sicilia, ove il pallone servendogli di vela, può ditsi di aver egli navigato per qualche tempo nella barchetta, che da quello pendea. Sì nell' uno però, che nell' altro caso fu egli raccolto da pescatori ritrovatisi quivi per avventura, oppur da persone spedite su barchette per ovviare qualunque funesto accidente, che di ragione sarebbegli potuto sopravvenire.

895. Quello però, che farà senza dubbio epoca memorabile nella storia del secol nostro, è il volo eseguito dal sig. Blanchard, di nazion francese, in compagnia del dottor Jeffries nativo di America. Nel dì 5 di gennaio del 1785 all'una dopo mezzogiorno, innalzatonsi eglino dal castello di Dover sulla cesta orientale dell'Inghilterra, su di un pallone ad ariai affiammabile di 27 piedi di diametro, nell'atto che spira-

rava il vento dal Nord Nord-Ouest ; e ricolmi d' inudita intrepidezza dieronsi a solcar l' aria , affin di trasferirsi , trapassando il mare , e propriamente il canale d' Inghilterra , la cui estensione uguaglia sette leghe , sull' opposta rivâ della Francia . Dopo di aver egli viaggiato pel tratto di due ore , ad onta di gravi pericoli giunsero sul continente della Francia , non molto lunghi da Calais ; ove nel giorno seguente fu solennizzato il loro arrivo con una pubblica sontuissima festa . Il pallone fu sospeso alla volta della cattedrale della detta città ; e nel luogo , ov' egli discese , vi fu eretta una colonna di marmo , per servir di rimembranza a' posteri d' una impresa così prodigiosa e memorabile . Per un' azione così ardimentosa a' tempi suoi fu la nave degli Argonauti annoverata gloriamente fra le costellazioni celesti . Il lodevol coraggio del signor Blanchard fu tosto coronato dalla munificenza del re Cristianissimo , da cui fu assegnata all' intrepido viaggiatore un' annua pensione di 1200 lire di Francia , oltre ad una gratificazione di 12 mila lire .

896. Da questo breve racconto agevol cosa è il rilevare che i metodi per poter far innalzare a yolo i palloni areostatici riduconsi a due soli ; ond' è , che soglionsi essi denominare *o palloni ad aria rarefatta* , *o palloni ad aria infiammabile* . I primi soglionsi costruire ordinariamente di tela preparata con una soluzione di allume , ovvero di sale armoniaco , per non renderla soggetta ad essere attaccata dal fuoco . Sono essi garantiti di un grande orifizio nella lor parte inferiore , ^{Tav. IV.} espressa da A , su di cui evvi collocata una specie di ^{Fig. 2} focolare per potervisi accendere la materia combustibile , che vi s' introduce per entro a' portellini B , C , ec . L' esterior superficie del pallone vien rivestita da una specie di rete , da' cui capi inferiori pende possia la galleria D E , atta a contenere non solo gli Aeronauti , ma ancora le loro provvisioni , la savorra , e

la materia combustibile. Tostochè trovasi egli solevato in alto per essersi renduto specificamente più leggero dell'aria, in cui nuota, mercè l'attività della fiamma contenuta nella sua capacità, sta nell'arbitrio degli Areonauti sì di farlo innalzar maggiormente col gettar via la savorra, o coll'accrescer la vivacità della fiamma, onde si promuove la dilatazione dell'aria; sì ancora di farlo descendere con iscenare gradatamente l'attività della fiamma medesima, sicchè l'aria inferiore si addensi, e si aumenti con ciò il suo peso specifico.

897. I palloni ad aria infiammabile costruisconsi d'ordinario di lustrino, o d'altra stoffa leggiera di seta, ricoperta con vernice di gomma elastica, o altra simigliante, ad oggetto di non far isvaporare per gl'interstizj della sua tessitura l'aria infiammabile, ch'essi contengono. Da' varj capi delle funi, ond'è formata la sua rete, A, B, C, ec. suol pendere un battello Tav. VI. Fig. 3. ove son collocati gli Areonauti colle loro provisjoni e colla savorra. Nell'alto della macchina, e propriamente nel sito F, evvi un picciol foro corredato d'una valvola, la quale nou si apre, se non nel caso di far uscire dal pallone una data quantità d'aria infiammabile a norma del bisogno: ciòchè praticar si suole col mezzo d'una cordellina G, la quale legata alla parte inferiore della detta valvola, e fatta passare per un altro orifizio, esistente nell'inferior parte H della macchina, sporgesi finalmente sino al mezzo del battello, per potersi porre in uso nelle occorrenze. Evvi innoltre uno, o più tubi pieghevoli dell'istessa stoffa del pallone verso la sua parte I; pel cui mezzo introdur si possa nella sua capacità l'aria infiammabile; la cui gravità specifica essendo inferiore di molto a quella dell'aria comune (§. 868), dee per necessità far innalzare il pallone fino all'altezza, ove sia egli equilibrato colla colonna aerea, in cui nuota. In siffatto stato di cose è naturale l'immaginare, che gettan-

mandovi a una qualche porzione della savorra contenuta nel battello, fassi atta la macchina a poter montare più in alto; laddove è nella libertà degli Aeronauti il farla discendere con aprire col mezzo della cordellina G la valvola, ch'è in F, acciocchè uscendo per coral foro una porzione d'aria infiammabile racchiusa nel pallone; ed internandovisi conseguentemente una ugual quantità d'aria comune per entro all'orifizio inferiore H, vengasi la macchina a render più greve, e così si disponga mano mano a discendere.

898. I piccioli palloni di due, o tre piedi di diametro, destinati a farsi innalzare in aria per puro piacere, e per vederli trasportati a seconda del vento; se sono ad aria infiammabile, costruir si sogliono con pelle di battitori d'oro, ovver con carta fina inverniciata, acciocchè non isvapori l'aria suddetta; ma se sono ad aria rarefatta, convien che la carta fina, oppur la tela finissima, di cui si costruiscono, sieno antecedentemente inzuppate d'una soluzione di alumé, oppur di sale ammoniaco, per non essere attaccate dalla fiamma, come si è detto (§. 896). E per ciò che riguarda la materia combustibile, possono adoperarsi de' piccioli bioccoli di cotone, oppur di lana, imbevuti di spirito di vino, i quali essendo collocati nel mezzo dell'orifizio del pallone, vengono quivi ritenuti da dilicati fili di ferro, sporgenti da un altro simil filo circolare, onde si guernisce il giro dell'indisceso orifizio.

899. L'aria infiammabile, onde riempire le macchine areostatiche, cavasi d'ordinario, col metodo già insegnato nel §. 867, dall'acido vitriolico versato sulla limatura di ferro. Ottiensi ella in tal modo agevolmente, ed è assai leggera. Del resto lasciando da parte altri metodi atti a tal yopo, vale la pena di servirsi del metodo seguente, proposto dal dottor Priestley, a norma della celebre invenzione del signor Lavoisier. Ponsi a bollir dell'acqua in una ristora di

vetro, la quale comunichi con un tubo di terra cotta ; o assai meglio di ferro, ovver di rame, ripieno di limatura di ferro, e collocato in posizione orizzontale, sicchè possa divenir rovente coprendolo di carboni tutt' all' intorno. All' orifizio opposto di tal tubo, vuolsi adattare un cannello conveniente; mercè di cui l'aria infiammabile sviluppata dal ferro possa condursi dentro l' acqua d' una vasca, e quindi riporsi nelle capacità che se ne vogliono riempiere; non altrimenti che si è insegnato nel §. 867 (267). L' aria infiammabile procurata in tal guisa, che val quanto dire mercè il semplice vapore dell' acqua bollente, che attraversa il ferro, oltre all' esser più leggera di tutte le altre, è priva dello spiacevole odore che accompagna quella che sviluppasi coll' acido vitriolico; si ottiene in brevissimo tempo, in grande abbondanza, ed a miglior mercato; ond' è, che un tal metodo riguardar si dee come il più proprio per questa sorta di operazioni: bene inteso però, che il diametro del tubo di ferro, e la limatura ivi contenuta, debbansi proporzionare alla quantità dell' aria che vuolsi ottenere (268).

900. E' cosa ovvia il rinvenir di coloro, i quali

scor.

(267) L' aria infiammabile, come si è altre volte detto, non si sviluppa dal ferro, ma dalla decomposizione dell' acqua che si fa per mezzo del ferro stesso, il quale ad una così alta temperatura s' appropria l' ossigeno, altro principio della stessa, mentre il calorico s' appropria l' idrogeno (vedi nota 261).

(268) Da ciò agevolmente si comprenderà, anche per giudizio dell' autore, la verità di quanto abbiamo esposto alla nota 246; cioè, che quando il gas idrogeno è puro, non ha odore, non attacca metalli, ed è un essere semplice, e sempre identico; e che per conseguenza, se produce effetti diversi, ciò dipende dalle sostanze estranee ch' esso contiene.

L' acqua in vapore giova poi mirabilmente in quest' operazione, perchè presentando essa maggiori superficie, si rende con ciò più atta ad obbedire alle leggi d' affinità, e quindi a cedere più facilmente il suo ossigeno al ferro.

scorgendo che ad onta de' varj tentativi fatti nel corso d'intorno a cinque anni, non è ancora riuscito ad alcuno di ritrovare uu mezzo, onde dirigere una macchina areostatica verso quel sito, ove ad altri prenda talento di trasportarsi, nella guisa stessa che praticarsi suole in mare con una nave; tengono in dispregio, e almen riguardano come del tutto inutile una sì meravigliosa invenzione (269). Ma se costoro rifletteranno esser questa ancora un'arte del tutto nascente; e che tutte le invenzioni, rozze ed informi, per così dire, in sulle prime, non sono passate allo stato di lor perfezione, se non dopo un lungo corso di anni, e talora anche di secoli; qual meraviglia prenderan mai in iscorgere, che l'arte, di cui si ragiona, non sia giunta al colmo della sua perfezione nel brevissimo giro di cinque anni! Si aggiugne a ciò, che in un viaggio areostatico eseguito da' fratelli Robert in unione di due loro amici, nel 1784, potè riuscir loro di dirigere la loro macchina ad un angolo di 22 gradi dalla direzion del vento, facendo uso di due gran remi di taffettà, conformati alla guisa d'un ombrellone, e guerniti di un' asta orizzontale, confiscata nel lor centro. Mercè di un tal braccio di leva faceasi batter l'aria da' mentovati remi, malgrado la gagliardia del

T 4

ven-

(269) Havvi per verità una gran differenza, trattandosi di rinvenire la legge di direzione, fra una nave parte immersa in un liquido denso come è l'acqua, e parte immersa in un fluido leggero, cioè nell'aria da cui riceve a nostro grado tutte le impressioni; ed una macchina areostatica che sia tutta affatto sommersa entro ad un solo fluido, cioè l'aria, e dal quale unicamente è costretta di ricevere tutte le impressioni.

Questa grandissima differenza, tutta a carico della macchina che deve essere diretta ritrovandosi affatto sommersa nel fluido aeriforme, non deve però scemar lo zelo di coloro che si sentissero in istato di rinvenir questa legge di direzione, la quale potrebbe non poco influire al ben essere di tutti gli uomini.

vento, che facea scorrere al pallone 24 miglia per ora. Chi mai avrebbe potuto immaginare ne' secoli assai remoti da noi, che l'arte del navigare, cotanto rozza ed imperfetta in quei tempi, sarebbe giunta a quell' alto segno di perfezione, ove la veggiam noi arrivata a' dì nostri! Or se l'industria dell'uomo è pervenuta al segno di poter dirigere una gran nave in mare ovunque gli agrada, con una speditezza indicibile; col solo aiuto del timone; perchè non potrebb'egli ritrovare un mezzo ugualmente semplice ed agevole, per dare all'indicato globo quella direzion che gli piace (270)? Ed allora quel che presentemente non è, che un oggetto di pura curiosità, recar potrebbe per avventura il massimo de' vantaggi a tutto il genere umano.

901. E giacchè siamo su questo proposito, val certamente la pena di rammentare, che i fratelli Gerli, ingegnosi artisti milanesi, sull'idea che il pallone areostatico riguardar si debba come un pesce immerso nell'acqua; e considerando che i pesci, sia qualunque la lor forma e grandezza, muovonsi nell'onde merce di picciole pinne, e di corta coda; sono determinatamente di avviso esser cosa agevolissima il dirigere a talento i palloni areostatici. Credono essi, che per potervi sicuramente riuscire basterà solo applicare due ali di mediocre grandezza, non già alla barchetta, come si è praticato finora, ma bensì al corpo del pallone, e nominatamente al suo equatore, come scorgesì indicato dalle lettere **D**, **E** nella Fig. 4. della Tav. IV., e che agitare queste a guisa di remi, ossia a foggia Fig. 4. delle pinne de' pesci secondochè l'uopo il richiede, debbono far muovere il pallone giusta la bramata di-

re.

(270) Vedi nota (269).

tezione. Ed affinchè asceso egli in alto render si possa idoneo a dimorare in aria per più giorni, e quindi ad eseguire lunghi viaggi, non ostante che vogliasi discendere al suolo, e possia rialzarsi di tratto in tratto; hanno immaginato un nuovo expediente per farlo innalzare e discendere, diverso dall'ordinario, riferito da noi nel §. 897. Per acquistarne una giusta idea volgasi lo sguardo alla Fig. 4: della Tav. IV. Espri-
Tav. IV.
me quivi A B il gran pallone, di tal leggerezza, che
Fig. 4.
sia capace di sostenere un peso, supponghiam di 200
libbre, oltre al suo proprio. Caricato egli di libbre
220, è ben chiaro non esser punto idoneo ad elevarsi
da terra. Che però si adatti sulla sua cima un pallon-
cino C leggero al segno da poter innalzare un peso
maggiore di 20 libbre oltre al suo proprio: è fatto
passare il cordellino a b, che gli è annesso, per un
tubo che si estenda lungo il diametro verticale del gran
pallone A B, avvolgasi ad un rocchetto collocato per
tal uopo entro alla barchetta. Disposte così le cose,
egli è manifesto ch' entrambi questi palloni facendo
un corpo solo, lasciati in libertà ascenderanno in aria
in forza della minore gravità specifica del piccolo pal-
lone C, come si è detto. Or se all'areonauta, collocato
entro alla barchetta, vegga talento di svolger la
corda di tal palloncino, avvolta già al divisato roc-
chetto, seguiranne di ragione, che il palloncino C
specificamente più leggero dell'aria, in cui nuota, s'
innalzerà notabilmente nell'atto che il grande A B
scenderà verso il suolo, per essere specificamente più
grave, giusta la già indicata supposizione; e gli spa-
zj e le velocità, onde si scosteranno a vicenda, sa-
ranno nella ragion reciproca de' loro pesi; disortachè
se il peso del palloncino sarà la centesima parte del
peso del pallon grande, lo spazio trapassato da questo
nel discendere pareggerà solo la centesima parte dello
spazio che quello descriverà ascendendo. Questo è ap-
punto il caso di un pezzo di sughero galleggiante nell'
acqua

acqua, il quale mercè d'un filo mantenesse da se pendente un pezzo di piombo. Volendo risalire in aria di bel nuovo, non si avrà a far altro, salvochè avvolgere il cordellino intorno al roccetto, come dianzi, sicchè il palloncino C vengasi a unir nuovamente alla sommità del gran pallone A B. La quale semplicissima operazione potrà agevolmente ripetersi occorrendo, senzachè venga ad alterarsi punto l'aria infiammabile racchiusa nel pallone. Non sarà per avventura infruttuoso il leggere su di ciò la Memoria pubblicata in Roma da' mentovati signori Gerli nell'anno 1790, che ha per titolo: *Maniera di migliorare e dirigere i palloni aerei.*

A R T I C O L O . V.

Delle Arie acide ed alcaline.

902. All'infuori dell'acido nitroso, che non si è potuto ancora ridurre solo allo stato aeriforme pernante, tutti gli altri acidi, cioè a dire il vegetabile, il vitriolico, il marino, e lo spatico, possono ricevere un tal grado di espansione, che si manifestino sotto l'apparenza di un fluido elastico permanente del tutto simile all'aria. Questo fluido riceve una particolar denominazione a norma del principio, da cui si ritrae: ond'è che dicesi *Aria acida vegetabile*, *Aria acida vitriolita*, *Aria acida marina*, detta poi comunemente al dì d'oggi *Gas acido muriatico*; e finalmente *Aria acida spatica*, secondochè si ritrae dall'acido vegetabile, dal vitriolico, dal marino, o dallo spatico (271).

903.

(271) Gli acidi rapporto al loro stato si distinguono in solidi, liquidi, e fluidi aeriformi. Gioverà per nostro oggetto ricordarsi che gli acidi aeriformi si riducono ai seguenti: I. gas acido nitro-

903. La maniera di produrle non differisce essenzialmente da quella, onde abbiam detto svilupparsi le altre arie. L'unica differenza consiste nel doversi adoperar mercurio in vece di acqua, sì nella vasca I K, ^{Tav. III.} ^{Fig. 5.} che nel recipiente F; e nel servirsi d'un apparecchio più piccolo, sì per evitare un notabil dispendio ch'esi ge il provvedersi di mercurio, sì ancora per renderlo più comodo. La necessità di doversi servir del mercurio nasce dall'affinità sorprendente, che tutte le dette arie hanno coll'acqua, il cui contatto le scomponе immediatamente, e fa loro perdere la propria natura (272). Finanche l'umidità che regna nell'atmosfera, è capace di produrre il medesimo effetto. Il matraccio A, in cui siegue l'effervescenza, dev'esser sovrapposto ad un fuoco attivo, ad oggetto di avvalorarla alquanto, siccome si è detto intorno all'aria deflogisticata (§. 778):

904. Prima di entrare nel particolar dettaglio delle rammentate arie (902), vuolsi avvertire ch'elleno convengono tutte nelle proprietà generali d'elasticità, trasparenza, compressibilità in forza del freddo, ed espansione in virtù del caldo; le quali competono loro

non

so: II. gas acido solforoso ossia aria vitriolica: III. gas acido muriatico: IV. gas acido fluorico ossia aria acido-spatica: V. gas acido carbonico.

All'infuori di questi gas acidi permanenti, non havvene d'altra sorta, e tutte le altre credute arie acide, non sono che acidi in vapore, o gas acidi non permanenti. Si profitta poi dell'affinità che hanno questi acidi per l'acqua, prevalente a quella ch'essi hanno pel calorico, onde ricondurli tutti, o in parte, nello stato di liquidità. Si potrà consultare il nostro Dizionario Nuovo e Vecchio.

(272) Questi acidi non cangiano natura, disciolti che sieno o nel calorico sotto forma aeriforme, o nell'acqua sotto forma liquida.

La loro natura rimane identica nell'uno e nell'altro stato, nè havvi altra differenza che quella che dipende dalla loro massa sotto un dato volume (vedi nota 273).

non altrimenti che all' aria comune ed a' rimanenti fluidi aeriformi antecedentemente dichiarati. Sono elencate inoltre notabilmente mofetiche; dimanierachè non solamente fanno estinguere la fiamma; ma cagionano eziandio la morte immediata agli animali che le respirano; e fan perire i vegetabili. La somma loro affinità coll'acqua si è già accennata di sopra. Le qualità particolari che le caratterizzano, si rileveranno dalle dottrine che qui sieguono.

905. L'aria acida vegetabile suol rittarsi d'ordinario dall'aceto ben concentrato, messo nel matraccio A, ed avvalorato dal fuoco. E poichè l'aceto contiene naturalmente in se una notabile copia d'acqua, la quale riducendosi in vapori in virtù del calore, cangerebbe la natura dell'aria acida, con cui anderebbe a mescolarsi (§. 902); in vece di far uso del semplice tubo curvo B D E, se ne adopera un altro, simile ad H I K; affinchè passando i vapori per la palla X, rimangano nella sua cavità addensati dal freddo, e quindi passi il puro gas per entro al tubo I K (273).

906. Questo gas, che altro non è, se non se l'acido acetoso ridotto allo stato aeriforme (274), ha una particolare affinità coll'olio d'ulive, il quale ne assorbsce a dovizia: ed è cosa da notarsi particolarmente, che una tal combinazione in vece di attener l'olio, e di renderlo più denso, siccome fanno le altre arie acide, lo va singliendo e rendendo più fluido a poco a poco.

(273) L'aceto ossia acido acetoso non è atto per sua natura a somministrare un gas acesoso permanente, come suppone l'autore, e quindi dall'aceto o dall'acido acetoso altro ottener non si può co' mezzi proposti che un vapore acetoso, o un gas non permanente, il quale per conseguenza atto non è a mantenersi sotto forma aeriforme ad una data pressione e temperatura, come si mantengono i fluidi aeriformi permanenti (vedi nota 271).

(274) Non permanente, ossia vapore.

poco, finattantochè gli fa prendere una limpidezza, ed una trasparenza poco dissimile da quella dell' acqua. V' ha ragion da sperare, che siffatta proprietà trar si possa da' Chimici, un giorno, o l' altro, a qualche uso profittevole ad alcuni generi di manifatture (275).

907. L'acido vitriolico combinato colle sostanze grasse ed oleose, ed in generale colla maggior parte de' corpi abbondanti di flogisto; e quindi avvalorato dal fuoco (§. 903), produce un vapore *acido sulfureo volatile*, dorato di un odor forte, e penetrantissimo, a cui il dottor Priestley dà molto impropriamente il nome d'*Aria acida vitriolica*; e che vien perciò denominato *Gas acido sulfureo volatile* dal celebre Macquer (276). Ayuto riguardo all' effervesenza tumultuosa,

sa,

(275) Gli olj vegetali ed animali, sono sostanze composte d' idrogeno e di carbonio, ed esposti che sieno all' aria, o in situazione in cui possano essere a contatto del gas ossigeno, esercitano essi un' azione sensibile sopra l' ossigeno, ne assorbono, si spessiscoano, si avvicinano all' acidità, formano dell' acqua, e perdono in proporzione della loro combustibilità; e quindi è certo che quanto più l' olio invecchia, tanto più s' avvicina allo stato acido, e tanto più perde della sua combustibilità, fino al punto di non arder più. Acidificati però che sieno in qualche grado alcuni olj, ritornano in istato di liquidità e trasparenza. Dopo questi pochi cenul sopra l' affinità dell' ossigeno cogli olj, co' grassi, ec., o colle loro basi idrogeno e carbonio, e dopo di aver considerato quanto riporta l' autore relativamente alla limpidezza che acquista l' olio d' uliva per mezzo dell' assorbitamento del gas acetoso, altro non si potrebbe dire per ispiegare questo fenomeno, se non se che l' olio combinandosi coll' ossigeno del gas acetoso, prese un carattere di acidità, o di rancidezza, il quale nell' atto che contribuì a renderlo liquido e chiaro come l' acqua, lo rese quasi del tutto incombustibile.

Chiunque ripetesse la sperienza dietro a questi principj, si convincerebbe certamente che la cosa è così.

(276) Si renderà con ciò sempre più evidente, che il passaggio d' un acido atto ad esistere per sua natura in istato di solidità, o liquidità, allo stato aeriforme, da altro non dipende che dall' essersi levata una porzione del suo ossigeno che dava alla base del det-

sa, che le sostanze oleose far sogliono coll'acido vitriolico, si fa uso piuttosto di mercurio in lor vece (277). Ottiensi parecchie volte il mentovato gas combinato con altri, come sarebbero il mofetico, il flogisticato, o l'infiammabile. L'argento e il rame avvalorati dal calore, lo somministrano puro; e la sua

gra-

detto acido il conveniente grado di fissezza. Questo si ottiene versandosi nell'acido un corpo combustibile qualunque che abbia bastante affinità coll'ossigeno per levarlo alla base combustibile acidificata, che allora in parte ricomparisce nello stato primitivo, ed in parte si tiene combinata con poco ossigeno, onde non potendosi conservare in istato solido, o liquido, prende lo stato aeriforme.

I gas acidi permanenti che si ottengono per mezzo di queste quasi decomposizioni degli acidi, cioè coll'immergersi un corpo combustibile, si riducono al gas acido nitroso ed al gas acido solforoso,

Non si ricercano dunque corpi abbondanti di flogisto, ma corpi puramente combustibili di qualunque natura essi sieno per ottenerne dall'acido solforico e nitrico, del gas acido solforoso e del gas acido nitroso (vedi nota 83 e 197).

(277) L'effervesenza tumultuosa che far sogliono le sostanze oleose versate nell'acido vitriolico, dipende dalla grande affinità dell'ossigeno colle sostanze combustibili idrogeno e carbonio che compongono l'olio e che s'immergono nell'acido; e per conseguenza dipende anche dalla quantità maggiore, o minore di gas solforoso che passa allo stato aeriforme e che attraversa il liquore con gran rapidità. Il combustibile mercurio presenta per conseguenza fenomeni meno tumultuosi, perchè l'ossigeno dell'acido ha con esso minore affinità. Talvolta anzi l'ossigeno degli acidi ha tale affinità coll'idrogeno e col carbonio, i quali formano gli oli volatili, che questi due combustibili invece di passare a grado a grado all'acidificazione combinandosi coll'ossigeno, s'accendono, e formano del gas acido carbonico e dell'acqua. Questo accade particolarmente mescolandosi una porzione di acido nitrico e solforico, e lasciando versandosi il miscuglio di questi due acidi ad una data distanza sopra dell'olio volatile di terebentina.

gravità specifica è a quella dell' aria comune come 2 ad 1 (278).

908. Oltre all' affinità ch' egli scorgesi aver coll' acqua, ne ha eziandio una notabilissima coll' etero vitriolico, col carbone, colla canfora, e con quasi tutte le sostanze, le quali abbondano di principio infiammabile. Egli è vero che non ha la menoma azione sul ferro; ma quando sia mescolato coll' acqua, lo attacca, e lo corrode immediatamente. Si vede in ciò una luminosa analogia coll' acido vitriolico, il quale essendo molto concentrato, non scioglie il ferro; lad dove lo attacca violentemente quando ~~è~~ discolto coll' acqua (279). La canfora tenuta in contatto col detto gas, si scioglie in liquore trasparente; e ripiglia la sua primiera solidità tosto chè si mescola coll' acqua.

909. È osservazione costante, che il gas, di cui si ragiona, non si combina affatto cogli altri fluidi aeriformi, nè ha su di quelli la menoma azione (280). Combinato poi col sale alcali volatile, vi produce un sal neutro in forma di cristalli, che si può scomporre colla massima facilità possibile.

910. L' olio di vetrolio assai concentrato, versato su di una quantità di sal comune, ed avvalorato dal calor del fuoco, produce una gran copia di gas, a cui si dà il nome d'*Aria acida marina*, oppur di *Gas acido*.

(278) Vedi nota (98 e seg.).

(279) Abbiamo già fatto riflettere (nota 161) che non è l' acido vitriolico ovvero solforico quello che si decompona versato sopra il ferro, ma che è l' acqua che si è miscugliata coll' acido per allungarlo, quella che cede il suo ossigeno al ferro. Lo stesso dicono del gas acido solforoso assorbito dall' acqua. Non è l' acido solforoso che attacca il ferro, ma è l' acqua che si decomponendo l' ossigeno al ferro, mentre si svolge sotto forma aeriforme il gas idrogeno, altro principio della stessa.

(280) Ha un' azione pronta e sensibile sopra d' aria dell' atmosfera per levarle l' ossigeno, e quindi di acido solforoso divenire acido solforico (vedi nota 277).

do muriatico (281). La scoperta di esso fu fatta a caso dal signor Cavendish, il quale volendo avere dell'aria infiammabile dalla mescolanza dello spirito di sale e del rame, ne ottenne il gas anzidetto.

911. All'infuori delle proprietà generali e comuni agli altri gas (§ 768), ne ha egli di quelle che convengono appuntino colle proprietà del gas acido vitriolico; quali sono, per esempio, la sua affinità coll'etere, cogli oli, col carbone, ec. (§. 908). Ma ad onta di ciò scorgesì dotato di alcune altre qualità che lo fanno distinguere da quello. Come in fatti attacca egli vigorosamente il ferro ed altri metalli, senza che sia dilavato coll'acqua. Per la qual cosa bisogna guardarsi bene di non produrlo in luoghi, ove vi sieno dorature, o lavori di metallo, poichè ne sarebbero attaccati ed anneriti in breve tempo. In secondo luogo, qualor si combina col carbone, lo scomponе efficacemente, a differenza del gas acido vitriolico; s'impossessa del flogisto, e produce aria infiammabile (282).

Fi-

(281) Il sal comune ossia muriato di soda è composto di soda e di acido muriatico. A questo sale, versandovisi sopra dell'acido vitriolico ossia solforico, l'alcali *soda* base del sal marino va a combinarsi coll'acido solforico con cui ha più affinità, ed abbandona per conseguenza l'acido muriatico che attesa la sua grande affinità pel calorico, alla temperatura e pressione in cui viviamo, prende nello stesso momento che si sviluppa, lo stato aeriforme. Quest'è dunque ad un tempo il gas acido muriatico ed il modo di ottenerlo. Quest'acido secondo i già stabiliti generali principj, è composto d'una base acidificabile combinata coll'ossigeno; ma questa base però ha un tale affinità coll'ossigeno, che non si è potuta ancora separare, e quindi non si è potuta riconoscere e considerare separatamente, come si fece finora delle altre basi acidificabili nominate (vedi nel nostro Dizionario Nuovo e Vecchio *acido muriatico*. *Muriato di soda*. *Principj salificabili*, ec.

(282) Dalla unione del carbone col gas acido muriatico non è possibile l'ottenere gas idrogeno ossia aria infiammabile.

Se si verrà ad ottenere, ciò dipenderà o dall'essersi decomposta dell'acqua, o dall'essersi per avventura ritrovate tali sostanze che

Finalmente, lasciando da parte altre picciole differenze di tal natura, non ostante la grande affinità dell'aria acida vitriolica coll'acqua, non vien ella assorbita in gran copia da quella, bastando una lieve quantità per saturarla; laddove è molto difficile di giugnere a un tal punto col mezzo dell'aria acida marina. Egli è una verità di fatto, che l'acqua assorbsice dieci volte più d'aria acida marina, che di vitriolica; e che dopo d'esserne saturata, divien ella acido marino il più forte e il più concentrato che si possa giammai ottenere (282).

912. Aggiugnerem qui di vantaggio, che il gas atido marino, altro non è se non lo stesso acido marino, renduto scevro dal principio acquoso sovrabbondante, e perciò atto a prendere la forma aerea in tale stato di siccità. Come in fatti quando l'acido marino ha somministrato tutto il gas che in se contienea, trovasi di aver perduta tutta la sua forza. Evvi parimente combinata con esso una certa dose di flogisto, la cui quantità è stata determinata dal celebre Kirwan per via di un metodo ingegnosissimo. E s'egli è vero, che l'aria vitale è il principio acidificante universale, necessariamente entrar dee ancor ella nella sua combinazione. La sua gravità specifica è a quella dell'aria comune come 5 a 3 (284).

Tom. III.

V

913.

che ne contenessero; senza però che mai abbia luogo sviluppo, a presenza di flogisto in queste operazioni.

(283) Nel gas acido solforoso non havvi che un acido debole, mentre nel gas acido muriatico havvi un acido di tutta l'efficacia, e quindi di un'affinità assai superiore per l'acqua (vedi note 197, 271, e seg.).

(284) L'acido muriatico è di sua natura aeriforme, e perciò non si ottiene sotto forma liquida che per l'affinità che ha la base di questo gas coll'acqua, la quale fa le veci di dissolvente, come dicemmo alla nota 271.

L'autore saprà egli poi, qual sia la dose di flogisto ch'esso contiene? Vedi la sua gravità specifica alla nota 98.

913. Ragionando su questo proposito, reputo pre-
gio dell'opera il non tralasciar di dire, che non v'ha
cosa più efficace del gas acido muriatico per distrug-
gere interamente gli effluvi putridi delle prigioni, delle
chiese, e d'altri luoghi che ne sono infetti, onde
vengono originati talvolta de' morbi epidemicci fune-
stissimi. Il metodo di adoperarlo vien suggerito dal
signor de Morveau, il quale propone di sovrapporre
ad un braciere di fuoco una padella di ferro con entro
della tenere, su di cui si colloca poi un qualche vaso
di vetro, conformato a un di presso alla guisa d'una
campana. Messe qui vi cinque, o sei libbre di sal co-
mune alquanto inumidito, vi si versino sopra circa due
libbre d'acido vitriolico. Cotesto acido attaccando im-
mediatamente il sal marino, ne svilupperà nell' istante
il gas acido muriatico, il quale innalzandosi rapidamente
sotto la forma d'un vapore biancheggiante, spargerassi in tutt' i siti del luogo infetto, ed andrà
così a neutralizzare i putridi effluvi. Vuolsi badar be-
ne a scappar via dal detto luogo tostochè si è versato
sul sale l'acido vitriolico; ed a tener ben chiuse le
porte per lo spazio di alcune ore (285). Dopo di che
apron-

(285) Una forte e generale agitazione un po' continuata di tutta la massa dell'aria interna di qualunque luogo a contatto dell'aria esterna, e tratto tratto ripetuta, rende e mantiene assolutamente pura l'aria di questo luogo per la sostituzione che si fa dell'aria esterna all'interna, senza bisogno di qualunque siasi sostanza. Ma, fatalmente viene in generale trascurato anche un mezzo cotanto semplice per cambiare l'aria in parte degenerata dalla respirazione, combustione, malattie, ec. ec. de' luoghi abitati. Basti dire a questo proposito, che non havvi negli Spedali di alcune città nemmeno un ventilatore, e che sembrano ben lontani quelli che dovrebbero sollecitare questa introduzione, dall'occuparsene.

Quanto grande non sarà il numero degl'infelici che per questa sola cagione periscono annualmente! Io stesso in uno di questi principali Spedali sentii chiamare letti di morte tutti quelli che essendo posti lontanì assai dall'aria esterna, non potevanq sì facilmente veder cangiata la loro atmosfera circostante, che diventava a grado a grado un veleno ben più potente della causa morbosa che li aveva condotti a rintracciar la loro perduta salute.

Co-

apronsi interamente non men le porte, che le finestre, acciochè una corrente d'aria nuova dissipi e porti via qualche poco di acido, rimastovi per avventura; e lasciasi il luogo disabitato per lo spazio di tre giorni. Scorso che sia un tal tempo, trovasi il detto luogo perfettamente sano, e può abitarsi francamente senza ombra di pericolo (286). Questo pregevolissimo metodo vien commendato grandemente dalla Reale Accademia delle Scienze di Parigi nelle Memorie dell'anno 1780; e tutte le volte che si è adoperato, non ha mancato giammai di produrre il bramato effetto.

914. La scoperta dell'*Aria acida spatica* debbesi al sig. Scheele, celebre chimico svedese. Formasi ella col versare dell'acido vitriolico sul *fiore spatico*, detto altamente *spato fosforico*, *spato vitrescente*, *spato di Derbyshire, ec.*, ridotto in polve dopo di essersi calcinato. Questo spato altro non è se non se una specie di pietra cristallizzata, che ritrovar si suole in abbondanza nelle miniere metalliche; o per dir meglio una specie di sal neutro sotto la forma di cristalli cubici di differenti colori; e che in realtà è una combinazione d'acido spatico colla calce. La gravità specifica del gas acido spatico è a quella dell'aria comune come 3 ad 1. Ha egli un odore penetrantissimo, ed è funesto alla respirazione degli animali. Lasciando di ripetere qui le sue proprietà comuni agli altri gas (§. 768), diremo; ch'egli si distingue di gran lunga da quelli

V 2 per

Così procedendo, si sacrifica ad un tempo lo stesso interesse de' Luoghi pii non che i riguardi di umanità. Chi guarirebbe in una malattia difficile, muore; e chi guarirebbe in una malattia leggera entro pochi giorni, rimane lungamente infermo. A nome dunque dell'umanità scongiuriam chiunque leggesse questa nota ad interessarsi, onde si venga a ventilar l'aria di qualunque luogo ed in qualunque paese in cui particolarmente la pubblica pietà raccoglie gran numero d'infeliti, molti de' quali o soffrono, o periscono per mancanza di questo riparo, che nulla, o pochissimo costa.

(286) Vedi nota (285).

per la singolare e straordinaria forza , onde corrode il vetro ; disortachè le bottiglie le più spesse vengono forate da esso nel breve spazio di un quarto d' ora , ogni volta che la sua efficacia sia alquanto avvalorata dal fuoco . Ed oltrechè possiede egli una particolare affinità coll' acqua , mercè la cui unione convertesi tosto in una sostanza terrea del tutto solida : la qual cosa gli ha fatto attribuire impropriamente da alcuni la denominazione *d' aria concreta* (287) . Siccome un tal fenomeno , oltre al riuscire piacevolissimo alla vista , ci somministra de' lumi intorno alla natura di siffatto gas , non dovrà riuscire disaggradevole il trovar qui brevemente registrato il modo di produrlo (288) .

915. Empiasi la bottiglia F per metà di acqua , e
 Tav. III. per metà di mercurio ; e capovoltala , s' immerga un
 Fig. 5. tal poco entro al mercurio , contenuto nella vasca I K , come si scorge nella Figura . S' introduca quindi la cima E del tubo ricurvo BDE entro al collo della bot-
 ti-

(287) L' acido fluorico , come l' acido muriatico , non può esistere che sotto forma aeriforme alla temperatura e pressione in cui viviamo ; e quindi nell' atto che si separa dal *fuore spatico* ossia fluato calcareo , mercè l' acido solforico , si profitta della sua somma affinità per l' acqua onde ottenerlo sotto forma liquida .

Dopo di ciò , non saprebbesi comprendere come il gas acido fluorico puro miscugliato coll' acqua formasse una sostanza terrea , o un' *aria concreta* , qualora però non si ammettesse che questo gas , mercè il cattivo metodo di prepararlo in vasi di vetro , si fusse combinato con una grande quantità di terra silicea formante il vetro stesso , colla quale ha una grande affinità , e che questa deponesse nell' acqua con cui si combina . Quest' acido come tutti gli altri è composto d' una base acidificabile combinata coll' ossigeno ; ma tale è l' affinità di questi due principj , che non si è potuto ancora levare l' ossigeno alla base , onde esaminarla ed averne idee distinte della sua natura . Si adoperano storte e recipienti di piombo per ottenerlo , come i più atti a contenerlo senza essere attaccati .

(288) Vedi nota (287) .

tiglia F ; e si applichi il fuoco al matraccio A , ove si suppone già messa la conveniente dose di spato e d'acido vitriolico. Essendo la metà inferiore della bottiglia F ripiena di mercurio , e la superiore di acqua , formerà un vago spettacolo il vedere , che le bolle d'aria acida spatica , oltrepassando la detta massa di mercurio , entreranno nell'acqua , e si convertiranno in altrettante sfere terree , e solide , di color bianco ; le quali accrescendosi di mano in mano , trasformeranno in una massa del tutto solida , e consistente , l'intero volume di acqua contenuto nella bottiglia F. Il riferito sig. Scheele che fu il primo a praticare questo sperimento , si avvisò in sulle prime d'aver egli rinvenuto il modo di convertire l'acqua in terra (289).

916. Per quanto straordinario e sorprendente sembrar possa a primo colpo il dichiarato fenomeno , fa egli apertamente rilevare (a creder di molti) , mercè di una leggera riflessione , che il gas acido spatico altro non sia , se non se un vapore acido vitriolico avvalorato dal fuoco , e combinato con una sostanza terrea , distaccata dallo spato medesimo , il quale si assottiglia , si dirada , e si rende volatile a segno che non solo si solleva al disopra de' liquidi d'ogni sorta ad onta del suo peso essenziale ; ma serba eziandio in una maniera ammirabile tutta la trasparenza del gas , senza che sia discernibile a verun parto (290). Quindì poi nasce , che qualora si porta a contatto coll'acqua , l'acido , ond'egli abbonda , si combina immediatamente

te

(289) Ecco che il fenomeno della densità apparente che acquistano l'acqua ed il gas acido fluorico , da altro non dipende che dalla grande quantità di terra silicea che il gas acido fluorico porta seco nell'atto della distillazione , togliendola dal vetro che diseglia . Operandosi con vasi di piombo , non accade questo inconveniente (vedi nota 287).

(290) L'annichilamento di tutte queste ipotesi si comprenderà facilmente , leggendosi le note antecedenti .

te con quella ; e precipitando la sostanza terrea a se unita, fa sì, che l'acqua anzidesta passi a prender la forma d'una sostanza pétrina e consistente. Tuttavolta gli sperimenti del signor Meyer fan credere a' più sensati Chimici, che siffatta terra altro non sia, che la terra quarzosa del vetro della bottiglia, dissolita dal gas acido spatico (§. 914) (291). Sé poi contesto acido spatico sia d'una natura particolare, siccome si pretendé da alcuni Chimici, oppur sia riducibile agli altri acidi già conosciuti, è segnatamente al vitriolico, lo lasceremo a decidersi da coloro che faranno delle ulteriori ricerche su di un tale soggetto. Non lasciam di dire però, che la prima opinione è assai più fondata, e più ragionevole dell'altra (292).

917. Per terminare il racconto de' fluidi aeriformi ci resta a parlare soltanto dell'*Aria alcalina*, la quale altro non è, se non che l'alcali volatile ridotto allo stato aeriforme, combinato forse con una picciola porzione d'aria atmosferica. Si fa uso per produrla dell'alcali volatile il più caustico, oppure di tre parti di calce estinta nell'acqua, e d'una parte di sale ammoniaco. Uopo è adoperare l'apparecchio del §. 905, per arrestare nel recipiente X i vapori acquosi, che si andrebbero altrimenti a mescolare col gas (293).

918.

(291) Vedi note (287 e seg.).

(292) L'acido fluorico è un acido *sui generis* non confondibile con nessuno degli altri acidi (vedi nota 287 e seg.).

(293) L'aria alcalina ossia il gas ammoniacale non può esistere per la sua natura, che sotto forma aeriforme, o di gas, e si profitta della sua affinità coll'acqua per condurlo allo stato di liquidità. L'alcali volatile ovvero gas ammoniacale è composto di 807 parti d'aceto e di 193 d'idrogeno. Il sale ammoniaco ossia muriato d'ammoniaca, da cui ordinariamente si trae il gas ammoniacale, è un sale composto di acido muriatico e di ammoniaca; quindi mescolandosi la calce ossia la terra calcarea, questa esercita maggiore affinità sopra l'acido muriatico, che quest'acido sopra l'alcali volatile ossia ammoniaca; e quindi ritrovandosi questa in istato di libertà, si combina col calorico, col quale ha grande affinità, e prende lo stato aeriforme. Quest'è l'aria alcalina dell'autore.

gas. Non ostanti le proprietà comuni, per cui il ^{Tav. III.} ^{Fig. 11.} gas alcalino non differisce dagli altri gas; e ad onta della sua affinità coll' etere, collo spirito di vino, col carbonio, ec., che lo assomigliano alle arie acide; non che la sua immiscibilità coll' aria fissa, infiammabile, nitrosa, ec., ha egli le proprietà particolari del sale alcalino, mercè di cui si distingue da tutte le altre arie. Come in fatti facendosi egli entrare in una bottiglia ripiena di qualunque aria acida, fin dal primo istante dello scambievole loro contatto vedesi generare una specie di nebbia bianchiccia, la quale indica apertamente la loro efferveszenza: e dopo che quella è terminata, trovasi l'interno della bottiglia tutto coperto di sali cristallizzati, che altro non sono, se non se un sale neutro ammoniacale, formato dalla combinazione dell'acido e dell' alcali. La gravità specifica del detto gas è a quella dell' aria comune come 7 a 15 (294).

295. Oltre alle qui rammentate arie si suol fare menzione da' Fisici di due altri fluidi aeriformi, a cui danno il nome d'*Aria regia*, e d'*Aria epatica*, per cagione che quella si ottiene da alcuni metalli col mezzo dell'acqua regia (295), e questo sviluppiasi versando degli acidi sul *fegato di zolfo*, detto da' Chimici *hepar sulphuris*; il quale generalmente parlando è un composto di materie alcaline combinato collo zolfo (296).

(294) Vedi nota (98)

(295) L'acqua regia è un miscuglio di acido nitrico e di acido muriatico, ed è per conseguenza un acido composto di due basi e radicali acidificabili, azoto e muriatico, tutte e due acidificate dall'ossigeno. Immersendosi in quest'acido, che non ha più le proprietà dell'acido nitrico, né quelle dell'acido muriatico, un metallo, s' appropria esso una porzione di ossigeno, ed il gas permanente che si sviluppa, è un composto di gas acido muriatico e di gas acido nitroso miscugliati insieme.

(296) L'aria epatica ossia gas idrogeno zolforato altro non è che lo stesso gas idrogeno che tiene in dissoluzione un poco di zel-

Il signor Lavoisier chiama quest'ultimo *Gas idrogeno solforizzato*, e il primo *Gas nitro-muriatico*. Poichè sì dell' uno, che dell' altro conosconsi a mala pena alcune proprietà, dirò solamente, che il gas epatico ha un puzzore insopportabile; che cangia in color verde lo sciroppo di viole; che si accende, e brucia con fiamma leggerissima di color blù; e toglie immediatamente la vita agli animali. Vanno doviziosi di esso gli escrementi degli animali, e le acque sulfuree minerali; ed a motivo della scomposizione ch' egli soffre dall' aria vitale, veggiamo avvenir d'ordinario, che cotali acque depongono dello zolfo tostochè sono a contatto coll' aria atmosferica. Il valreso Bergman fa derivare siffatta scomposizione dall'affinità considerabile tra l' aria vitale e il flogisto; e riguarda il gas epatico, come una combinazione di zolfo, di flogisto, e di materia del calore. L'aria regia oltre all' odore spiacevolissimo, riesce parimente assai micidiale alla respirazione; attacca il ferro, e lo converte in ruggine: e l' acqua, che se ne imbeve di leggeri, contrae un sapore acido sensibilissimo.

920. Non abbiam fatto che trascorrere su di una materia sì vasta e complicata; la quale, avuto riguardo alla sua novità, promette lo sviluppo di varie altre cagioni e fenomeni interessantissimi, a cui forse ci condurranno le ingegnose fatiche degl' indefessi e dotti moderni sperimentatori, che hanno già aperto un campo vastissimo a grandi scoperte (297).





zolfo, e ch' è fetidissimo. Il gas idrogeno è atto a costituire degli altri fetidissimi gas, qualora tenga in dissoluzione fosforo, carbonio, olio volatile, ec. che si sviluppano dalle varie putrefazioni animali e vegetali.

(297) Per avere una qualche ulteriore istruzione sul numero, sulla natura, e sui principi costitutivi dei gas e degli acidi ch'esistono, si consulti il nostro Dizionario Nuovo e Vecchio.

F I L M E.



TAVOLA I.





Digital library

CAVOLA II.



Fig. 4.



Fig. 5.






Fig. 11.





Fig. 8.



Digitized by Google

TAVOLA III.





Digitized by Google

TAVOLA IV.





Fig. 3.





Digitized by Google

